


PFD stikstofbalans met jaartotalen MACE (schetsontwerp; not for construction; voor Wabo-vergunning, Wnb-vergunning en MER-beoordeling)

Scenario stresstest 100% van minerale stikstof uit hygiënisatie naar luchtfase

Mest input

500.000 ton/jaar
3.000 ton stikstof (N)/jaar
8.000 uur/jaar



Massabalans		
	ingaaend	uitgaand
mest	500.000	ton/jaar
stoom	0	ton/jaar
zwavelzuur	7.272	ton/jaar
water (wassers)	0	ton/jaar
water (lucht)	5.128	ton/jaar
meststof	59.592	ton/jaar
oppervlaktewater	410.553	ton/jaar
amm.sulfaat (41%)	12.439	ton/jaar
afbraak o.d.s.	5.348	ton/jaar
waterdamp (lucht)	24.468	ton/jaar
	512.401	512.401

0 ton/jaar

Stikstofbalans		
	ingaaend	uitgaand
mest	3.000	ton (N)/jaar
droog product	1.903	ton (N)/jaar
ammoniumsulfaat	1.094	ton (N)/jaar
oppervlaktewater	0,4	ton (N)/jaar
waterdamp (lucht)	2,7	ton (N)/jaar
	3.000	3.000

0 ton/jaar