

Rapport: Resultatentabel
Model: Variant 3 MW
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 9 windturbines
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1000_A	Sevenumseweg 4	5,00	32,4	32,6	32,8	39,1
1001_A	Sevenumseweg 27 (kant Grubbenvorsterweg)	5,00	32,8	33,0	33,2	39,5
1001a_A	Sevenumseweg 27	5,00	32,9	33,1	33,3	39,6
1001b_A	Sevenumseweg 27	5,00	32,9	33,1	33,3	39,6
1002_A	Sevenumseweg 8	5,00	32,5	32,7	32,9	39,2
1003a_A	Sevenumseweg 41	5,00	33,4	33,6	33,8	40,1
1003a_A	Sevenumseweg 41	5,00	33,7	33,9	34,1	40,4
1003a_A	Sevenumseweg 41 (kant Sevenumseweg)	5,00	33,3	33,5	33,7	40,1
1004_A	Sevenumseweg 66	5,00	33,6	33,8	34,0	40,3
1004a_A	Grubbenvorsterweg 66 (kant Grubbenvorsterweg)	5,00	33,5	33,7	33,9	40,2
1004a_A	Sevenumseweg 66	5,00	33,6	33,8	34,0	40,3
1005_A	Grubbenvorsterweg 49	5,00	30,5	30,7	30,9	37,3
1006_A	Grubbenvorsterweg 47	5,00	30,1	30,3	30,5	36,9
1007_A	Berkter Hei 1a	5,00	31,3	31,5	31,7	38,0
1008_A	Berkter Hei 1c	5,00	31,6	31,8	32,0	38,3
1009_A	Berkter Hei 1	5,00	31,0	31,2	31,4	37,8
1010_A	Berkter Hei 2	5,00	31,1	31,3	31,5	37,8
Ont150_A	Heierkerkweg 16	5,00	41,9	42,1	42,3	48,6
Ont151_A	Heierkerkweg 14	5,00	41,7	41,9	42,1	48,4
Ont152_A	Heierkerkweg 12	5,00	40,1	40,3	40,5	46,8
Ont153_A	Heierkerkweg 10	5,00	39,0	39,2	39,4	45,8
Ont154_A	Heierkerkweg 15	5,00	38,6	38,8	39,0	45,3
Ont155_A	Heierkerkweg 13/11	5,00	36,3	36,5	36,7	43,0
Ont156_A	Heierkerkweg 9	5,00	36,0	36,2	36,4	42,7
Ont157_A	Heierkerkweg 7A	5,00	35,8	36,0	36,2	42,5
Ont158_A	Heierkerkweg 5B	5,00	36,1	36,3	36,5	42,8
Ont159_A	Heierkerkweg 5A	5,00	35,3	35,5	35,7	42,1
Ont160_A	Heierkerkweg 7	5,00	37,0	37,2	37,4	43,7
Ont161_A	Heierhoevenweg 8	5,00	34,2	34,4	34,6	40,9
Ont162_A	Heierhoevenweg 8B	5,00	34,3	34,5	34,7	41,0
Ont163_A	Heierhoevenweg 8A	5,00	34,0	34,2	34,4	40,8
Ont164_A	Heierhoevenweg 8	5,00	34,9	35,1	35,3	41,7
Ont165_A	Heierhoevenweg 4	5,00	32,4	32,6	32,8	39,1
Ont166_A	Heierhoevenweg 2a	5,00	32,1	32,3	32,5	38,8
Ont167_A	Berkterhei 1B	5,00	31,4	31,6	31,8	38,2
Ont521_A	Geliskensdijkweg 73	5,00	34,4	34,6	34,8	41,1
Ont522_A	Geliskensdijkweg 71	5,00	34,5	34,7	34,9	41,2
Ontv 523_A	kleine koelbroekweg 58	5,00	34,3	34,5	34,7	41,1
Ontv 524_A	Geliskensdijkweg 61	5,00	33,3	33,5	33,7	40,0
Ontv 525_A	Sitterskampweg 48	5,00	33,6	33,8	34,0	40,3
Ontv 526_A	Sitterskampweg 41	5,00	34,2	34,4	34,6	40,9
Ontv 527_A	Sitterskampweg 48	5,00	34,3	34,5	34,7	41,0
Ontv 527-2	Sitterskampweg 44	5,00	34,5	34,7	34,9	41,3
Ontv 528_A	Sitterskampweg 38	5,00	35,0	35,2	35,4	41,8
Ontv 528-2	Sitterskampweg 40	5,00	35,0	35,2	35,4	41,7
Ontv 528-3	Sitterskampweg 42	5,00	34,8	35,0	35,2	41,6
Ontv 529_A	Kleine beulterhofweg 88	5,00	33,9	34,1	34,3	40,7
Ontv 530_A	Vielierstraat 32	5,00	33,3	33,5	33,7	40,0
Ontv 531_A	Boekenderhofweg 88	5,00	35,1	35,3	35,5	41,8
Ontv 532_A	Buelterhofweg 66	5,00	34,9	35,1	35,3	41,6
Ontv 533_A	Boekenderhofweg 60	5,00	35,0	35,2	35,4	41,7
Ontv 534_A	Grote Koelbroekweg 6	5,00	34,7	34,9	35,1	41,5
Ontv 535_A	Boekenderhofweg 40	5,00	33,8	34,0	34,2	40,5
Ontv 536_A	Grote koelbroekweg 30	5,00	37,5	37,7	37,9	44,2
Ontv 537_A	Voltastraat 28	5,00	33,8	34,0	34,2	40,5
Ontv 538_A	Voltastraat 25	5,00	33,7	33,9	34,1	40,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Variant 3 MW
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 9 windturbines
Groepsreductie: Nee

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving					
Ontv 539_A	Voltastraat 24	5,00	33,7	33,9	34,1	40,4
Ontv 540_A	Voltastraat 16	5,00	33,5	33,7	33,9	40,2
Ontv 541_A	Voltastraat 10	5,00	33,1	33,3	33,5	39,9
Ontv 542_A	Grubbenvorsterweg 6	5,00	31,9	32,1	32,3	38,6
Ontv 543_A	Raaieind 3	5,00	29,9	30,1	30,3	36,6
Ontv 544_A	Raaieind 2	5,00	31,0	31,2	31,4	37,7
Ontv 545_A	De Zaar 2	5,00	35,8	36,0	36,2	42,5
Ontv 546_A	De Zaar 3/4	5,00	38,2	38,4	38,6	44,9
Ontv100_A	Sevenumseweg 11	5,00	30,7	30,9	31,1	37,4
Ontv100a_A	Sevenumseweg 11 (kant Grubbenvorsterweg)	5,00	30,5	30,7	30,9	37,3
Ontv101_A	Sevenumseweg 15	5,00	31,0	31,2	31,4	37,7
Ontv101a_A	Sevenumseweg 15	5,00	31,0	31,2	31,4	37,7
Ontv101b_A	Sevenumseweg 15	5,00	31,1	31,3	31,5	37,8
Ontv101a_A	Sevenumseweg 15 (kant Grubbenvorsterweg)	5,00	30,9	31,1	31,3	37,6
Ontv102_A	Sevenumseweg 2	5,00	30,6	30,8	31,0	37,3
Ontv103_A	Berkter Hei 3	5,00	31,2	31,4	31,6	38,0
Ontv104_A	Sevenumseweg 29	5,00	33,0	33,2	33,4	39,7
Ontv104a_A	Sevenumseweg 29 (kant Grubbenvorsterweg)	5,00	32,8	33,0	33,2	39,5
Ontv105_A	Sevenumseweg 6	5,00	32,5	32,7	32,9	39,2
Ontv106_A	Sevenumseweg 35	5,00	33,0	33,2	33,4	39,7
Ontv106a_A	Sevenumseweg 35 (kant Grubbenvorsterweg)	5,00	32,8	33,0	33,2	39,5
Ontv107_A	Sevenumseweg 10	5,00	32,7	32,9	33,1	39,4
Ontv108_A	Grubbenvorsterweg 68	5,00	33,7	33,9	34,1	40,4
Ontv108a_A	Grubbenvorsterweg 68 (kant Grubbenvorsterweg)	5,00	33,4	33,6	33,8	40,2
Ontv109_A	Grubbenvorsterweg 68	5,00	33,9	34,1	34,3	40,6
Ontv109a_A	Grubbenvorsterweg 68 (kant Grubbenvorsterweg)	5,00	33,5	33,7	33,9	40,3
Ontv110_A	Grubbenvorsterweg 64	5,00	33,5	33,7	33,9	40,3
Ontv110a_A	Grubbenvorsterweg 64 (kant Grubbenvorsterweg)	5,00	33,3	33,5	33,7	40,1
Ontv111_A	Grubbenvorsterweg 57	5,00	32,4	32,6	32,8	39,1
Ontv112_A	Grubbenvorsterweg 62	5,00	32,8	33,0	33,2	39,5
Ontv112a_A	Grubbenvorsterweg 62 (kant Grubbenvorsterweg)	5,00	32,6	32,8	33,0	39,3
Ontv113_A	Grubbenvorsterweg 58	5,00	32,2	32,4	32,6	38,9
Ontv113a_A	Grubbenvorsterweg 58 (kant Grubbenvorsterweg)	5,00	32,0	32,2	32,4	38,8
Ontv114_A	Grubbenvorsterweg 54	5,00	31,4	31,6	31,8	38,2
Ontv114a_A	Grubbenvorsterweg 54 (kant Grubbenvorsterweg)	5,00	31,3	31,5	31,7	38,0
Ontv115_A	Grubbenvorsterweg 50	5,00	31,1	31,3	31,5	37,8
Ontv115a_A	Grubbenvorsterweg 50 (kant Grubbenvorsterweg)	5,00	30,8	31,0	31,2	37,5
Ontv116_A	Grubbenvorsterweg 53	5,00	30,9	31,1	31,3	37,6
Ontv117_A	Heerstraat 1	5,00	28,9	29,1	29,3	35,6
Ontv117a_A	Heerstraat 1 (kant Grubbenvorsterweg)	5,00	28,8	29,0	29,2	35,5
Ontv118_A	Heerstraat 3	5,00	29,0	29,2	29,4	35,7
Ontv119_A	Grubbenvorsterweg 48	5,00	30,5	30,7	30,9	37,3
Ontv119a_A	Grubbenvorsterweg 48 (kant Grubbenvorsterweg)	5,00	30,2	30,4	30,6	37,0
Ontv120_A	Berkter Hei 2	5,00	31,4	31,6	31,8	38,1
Ontv121_A	Dorperdijk 19	5,00	36,2	36,4	36,6	42,9
Ontv122_A	Dorperdijk 20	5,00	32,0	32,2	32,4	38,7
Ontv500_A	Venloseweg 38	5,00	27,8	28,0	28,2	34,6
Ontv501_A	Zeesweg 14	5,00	27,5	27,7	27,9	34,2
Ontv502_A	Zeesweg 10	5,00	28,0	28,2	28,4	34,7
Ontv503_A	Zeesweg 4	5,00	30,2	30,4	30,6	36,9
Ontv504_A	Dorperdijk 14	5,00	30,3	30,5	30,7	37,1
Ontv505_A	Venloseweg 43	5,00	26,8	27,0	27,2	33,5
Ontv506_A	Zeesweg 3	5,00	26,4	26,6	26,8	33,1
Ontv507_A	Zeesweg 18	5,00	26,1	26,3	26,5	32,8
Ontv508_A	Zeesweg 5	5,00	25,8	26,0	26,2	32,5
Ontv509_A	Klassenweg 59	5,00	25,4	25,6	25,8	32,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Variant 3 MW
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 9 windturbines
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Ontv510_A	Klassenweg 42	5,00	25,4	25,6	25,8	32,1
Ontv511_A	Zeesweg 24	5,00	24,9	25,1	25,3	31,6
Ontv512_A	Zeesweg 15	5,00	24,8	25,0	25,2	31,5
Ontv513_A	Zeesweg 30	5,00	24,4	24,6	24,8	31,1
Ontv514_A	Romerweg 16	5,00	22,7	22,9	23,1	29,4
Ontv515_A	Romerweg 14	5,00	22,6	22,8	23,0	29,3
Ontv516_A	Siberiëweg5	5,00	21,3	21,5	21,7	28,1
Ontv517_A	Siberiëweg 3	5,00	21,1	21,3	21,5	27,8
Ontv518_A	Siberiëweg 6	5,00	21,4	21,6	21,8	28,1
Ontv519_A	Het Rosendaal 5	5,00	22,7	22,9	23,1	29,5
Ontv520_A	Zonneveld 1-7	5,00	31,0	31,2	31,4	37,7
Ontv551_A	Rand kern Sevenum	5,00	23,5	23,7	23,9	30,2
Ontv552_A	Rand kern Sevenum	5,00	24,9	25,1	25,3	31,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Variant 3 MW
LAeq bij Bron voor toetspunt: Ont151_A - Heierkerkweg 14
Groep: 9 windturbines
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Ont151_A	Heierkerkweg 14	5,00	41,7	41,9	42,1	48,4
WT04	Windturbine	120,00	39,7	39,9	40,1	46,5
WT03	Windturbine	120,00	32,5	32,7	32,9	39,3
WT05	Windturbine	120,00	32,1	32,3	32,5	38,9
WT06	Windturbine	120,00	28,4	28,6	28,8	35,2
WT02	Windturbine	120,00	27,9	28,1	28,3	34,7
WT01	Windturbine	120,00	24,2	24,4	24,6	30,9
WT07	Windturbine	120,00	21,9	22,1	22,3	28,6
WT08	Windturbine	120,00	19,5	19,7	19,9	26,2
WT09	Windturbine	120,00	17,3	17,5	17,7	24,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Variant 3 MW
LAeq bij Bron voor toetspunt: Ont150_A - Heierkerkweg 16
Groep: 9 windturbines
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Ont150_A	Heierkerkweg 16	5,00	41,9	42,1	42,3	48,6
WT04	Windturbine	120,00	39,8	40,0	40,2	46,5
WT03	Windturbine	120,00	32,8	33,0	33,2	39,6
WT05	Windturbine	120,00	31,7	31,9	32,1	38,4
WT06	Windturbine	120,00	30,3	30,5	30,7	37,0
WT02	Windturbine	120,00	28,2	28,4	28,6	34,9
WT01	Windturbine	120,00	24,4	24,6	24,8	31,1
WT07	Windturbine	120,00	23,5	23,7	23,9	30,2
WT08	Windturbine	120,00	21,2	21,4	21,6	27,9
WT09	Windturbine	120,00	18,9	19,1	19,3	25,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Variant 3 MW
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 10 windturbines
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1000_A	Sevenumseweg 4	5,00	32,6	32,8	33,0	39,3
1001_A	Sevenumseweg 27 (kant Grubbenvorsterweg)	5,00	33,0	33,2	33,4	39,7
1001a_A	Sevenumseweg 27	5,00	33,1	33,3	33,5	39,8
1001b_A	Sevenumseweg 27	5,00	33,1	33,3	33,5	39,8
1002_A	Sevenumseweg 8	5,00	32,6	32,8	33,0	39,4
1003a_A	Sevenumseweg 41	5,00	33,5	33,7	33,9	40,3
1003a_A	Sevenumseweg 41	5,00	33,8	34,0	34,2	40,5
1003a_A	Sevenumseweg 41 (kant Sevenumseweg)	5,00	33,5	33,7	33,9	40,2
1004_A	Sevenumseweg 66	5,00	33,7	33,9	34,1	40,4
1004a_A	Grubbenvorsterweg 66 (kant Grubbenvorsterweg)	5,00	33,6	33,8	34,0	40,3
1004a_A	Sevenumseweg 66	5,00	33,7	33,9	34,1	40,4
1005_A	Grubbenvorsterweg 49	5,00	30,7	30,9	31,1	37,4
1006_A	Grubbenvorsterweg 47	5,00	30,3	30,5	30,7	37,0
1007_A	Berkter Hei 1a	5,00	32,1	32,3	32,5	38,8
1008_A	Berkter Hei 1c	5,00	32,4	32,6	32,8	39,1
1009_A	Berkter Hei 1	5,00	32,3	32,5	32,7	39,1
1010_A	Berkter Hei 2	5,00	32,0	32,2	32,4	38,7
Ont150_A	Heierkerkweg 16	5,00	43,9	44,1	44,3	50,7
Ont151_A	Heierkerkweg 14	5,00	44,3	44,5	44,7	51,0
Ont152_A	Heierkerkweg 12	5,00	43,0	43,2	43,4	49,8
Ont153_A	Heierkerkweg 10	5,00	41,4	41,6	41,8	48,2
Ont154_A	Heierkerkweg 15	5,00	40,8	41,0	41,2	47,5
Ont155_A	Heierkerkweg 13/11	5,00	37,7	37,9	38,1	44,4
Ont156_A	Heierkerkweg 9	5,00	37,4	37,6	37,8	44,1
Ont157_A	Heierkerkweg 7A	5,00	37,1	37,3	37,5	43,8
Ont158_A	Heierkerkweg 5B	5,00	37,2	37,4	37,6	43,9
Ont159_A	Heierkerkweg 5A	5,00	36,6	36,8	37,0	43,3
Ont160_A	Heierkerkweg 7	5,00	38,1	38,3	38,5	44,8
Ont161_A	Heierhoevenweg 8	5,00	35,3	35,5	35,7	42,1
Ont162_A	Heierhoevenweg 8B	5,00	35,4	35,6	35,8	42,1
Ont163_A	Heierhoevenweg 8A	5,00	35,1	35,3	35,5	41,8
Ont164_A	Heierhoevenweg 8	5,00	35,7	35,9	36,1	42,4
Ont165_A	Heierhoevenweg 4	5,00	33,3	33,5	33,7	40,0
Ont166_A	Heierhoevenweg 2a	5,00	33,0	33,2	33,4	39,7
Ont167_A	Berkterhei 1B	5,00	32,3	32,5	32,7	39,0
Ont521_A	Geliskensdijkweg 73	5,00	35,0	35,2	35,4	41,7
Ont522_A	Geliskensdijkweg 71	5,00	35,0	35,2	35,4	41,8
Ontv 523_A	kleine koelbroekweg 58	5,00	34,4	34,6	34,8	41,2
Ontv 524_A	Geliskensdijkweg 61	5,00	33,4	33,6	33,8	40,1
Ontv 525_A	Sitterskampweg 48	5,00	33,7	33,9	34,1	40,4
Ontv 526_A	Sitterskampweg 41	5,00	34,3	34,5	34,7	41,0
Ontv 527_A	Sitterskampweg 48	5,00	34,3	34,5	34,7	41,1
Ontv 527-2	Sitterskampweg 44	5,00	34,6	34,8	35,0	41,3
Ontv 528_A	Sitterskampweg 38	5,00	35,1	35,3	35,5	41,8
Ontv 528-2	Sitterskampweg 40	5,00	35,1	35,3	35,5	41,8
Ontv 528-3	Sitterskampweg 42	5,00	34,9	35,1	35,3	41,6
Ontv 529_A	Kleine beulterhofweg 88	5,00	34,0	34,2	34,4	40,7
Ontv 530_A	Vielierstraat 32	5,00	33,4	33,6	33,8	40,1
Ontv 531_A	Boekenderhofweg 88	5,00	35,2	35,4	35,6	41,9
Ontv 532_A	Buelterhofweg 66	5,00	35,0	35,2	35,4	41,7
Ontv 533_A	Boekenderhofweg 60	5,00	35,0	35,2	35,4	41,8
Ontv 534_A	Grote Koelbroekweg 6	5,00	34,8	35,0	35,2	41,5
Ontv 535_A	Boekenderhofweg 40	5,00	33,8	34,0	34,2	40,5
Ontv 536_A	Grote koelbroekweg 30	5,00	37,5	37,7	37,9	44,2
Ontv 537_A	Voltastraat 28	5,00	33,9	34,1	34,3	40,6
Ontv 538_A	Voltastraat 25	5,00	33,8	34,0	34,2	40,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Variant 3 MW
LAg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 10 windturbines
Groepsreductie: Nee

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Ontv 539_A	Voltastraat 24	5,00	33,7	33,9	34,1	40,5
Ontv 540_A	Voltastraat 16	5,00	33,6	33,8	34,0	40,3
Ontv 541_A	Voltastraat 10	5,00	33,2	33,4	33,6	39,9
Ontv 542_A	Grubbenvorsterweg 6	5,00	32,0	32,2	32,4	38,7
Ontv 543_A	Raaieind 3	5,00	30,0	30,2	30,4	36,8
Ontv 544_A	Raaieind 2	5,00	31,1	31,3	31,5	37,9
Ontv 545_A	De Zaar 2	5,00	35,9	36,1	36,3	42,6
Ontv 546_A	De Zaar 3/4	5,00	38,4	38,6	38,8	45,1
Ontv100_A	Sevenumseweg 11	5,00	31,3	31,5	31,7	38,0
Ontv100a_A	Sevenumseweg 11 (kant Grubbenvorsterweg)	5,00	31,1	31,3	31,5	37,8
Ontv101_A	Sevenumseweg 15	5,00	31,5	31,7	31,9	38,2
Ontv101a_A	Sevenumseweg 15	5,00	31,5	31,7	31,9	38,2
Ontv101_A	Sevenumseweg 15	5,00	31,6	31,8	32,0	38,3
Ontv101a_A	Sevenumseweg 15 (kant Grubbenvorsterweg)	5,00	31,4	31,6	31,8	38,1
Ontv102_A	Sevenumseweg 2	5,00	31,0	31,2	31,4	37,7
Ontv103_A	Berkter Hei 3	5,00	31,8	32,0	32,2	38,5
Ontv104_A	Sevenumseweg 29	5,00	33,1	33,3	33,5	39,9
Ontv104a_A	Sevenumseweg 29 (kant Grubbenvorsterweg)	5,00	33,0	33,2	33,4	39,7
Ontv105_A	Sevenumseweg 6	5,00	32,7	32,9	33,1	39,4
Ontv106_A	Sevenumseweg 35	5,00	33,1	33,3	33,5	39,9
Ontv106a_A	Sevenumseweg 35 (kant Grubbenvorsterweg)	5,00	33,0	33,2	33,4	39,7
Ontv107_A	Sevenumseweg 10	5,00	32,8	33,0	33,2	39,5
Ontv108_A	Grubbenvorsterweg 68	5,00	33,8	34,0	34,2	40,5
Ontv108a_A	Grubbenvorsterweg 68 (kant Grubbenvorsterweg)	5,00	33,6	33,8	34,0	40,3
Ontv109_A	Grubbenvorsterweg 68	5,00	34,0	34,2	34,4	40,7
Ontv109a_A	Grubbenvorsterweg 68 (kant Grubbenvorsterweg)	5,00	33,6	33,8	34,0	40,4
Ontv110_A	Grubbenvorsterweg 64	5,00	33,6	33,8	34,0	40,4
Ontv110a_A	Grubbenvorsterweg 64 (kant Grubbenvorsterweg)	5,00	33,4	33,6	33,8	40,2
Ontv111_A	Grubbenvorsterweg 57	5,00	32,5	32,7	32,9	39,2
Ontv112_A	Grubbenvorsterweg 62	5,00	32,9	33,1	33,3	39,6
Ontv112a_A	Grubbenvorsterweg 62 (kant Grubbenvorsterweg)	5,00	32,7	32,9	33,1	39,4
Ontv113_A	Grubbenvorsterweg 58	5,00	32,3	32,5	32,7	39,1
Ontv113a_A	Grubbenvorsterweg 58 (kant Grubbenvorsterweg)	5,00	32,1	32,3	32,5	38,9
Ontv114_A	Grubbenvorsterweg 54	5,00	31,6	31,8	32,0	38,3
Ontv114a_A	Grubbenvorsterweg 54 (kant Grubbenvorsterweg)	5,00	31,4	31,6	31,8	38,1
Ontv115_A	Grubbenvorsterweg 50	5,00	31,2	31,4	31,6	37,9
Ontv115a_A	Grubbenvorsterweg 50 (kant Grubbenvorsterweg)	5,00	30,9	31,1	31,3	37,7
Ontv116_A	Grubbenvorsterweg 53	5,00	31,0	31,2	31,4	37,7
Ontv117_A	Heerstraat 1	5,00	29,1	29,3	29,5	35,8
Ontv117a_A	Heerstraat 1 (kant Grubbenvorsterweg)	5,00	28,9	29,1	29,3	35,7
Ontv118_A	Heerstraat 3	5,00	29,1	29,3	29,5	35,8
Ontv119_A	Grubbenvorsterweg 48	5,00	30,7	30,9	31,1	37,4
Ontv119a_A	Grubbenvorsterweg 48 (kant Grubbenvorsterweg)	5,00	30,4	30,6	30,8	37,1
Ontv120_A	Berkter Hei 2	5,00	32,2	32,4	32,6	38,9
Ontv121_A	Dorperdijk 19	5,00	36,3	36,5	36,7	43,0
Ontv122_A	Dorperdijk 20	5,00	32,1	32,3	32,5	38,8
Ontv500_A	Venloseweg 38	5,00	28,2	28,4	28,6	34,9
Ontv501_A	Zeesweg 14	5,00	27,7	27,9	28,1	34,5
Ontv502_A	Zeesweg 10	5,00	28,2	28,4	28,6	34,9
Ontv503_A	Zeesweg 4	5,00	30,3	30,5	30,7	37,0
Ontv504_A	Dorperdijk 14	5,00	30,5	30,7	30,9	37,2
Ontv505_A	Venloseweg 43	5,00	27,1	27,3	27,5	33,8
Ontv506_A	Zeesweg 3	5,00	26,7	26,9	27,1	33,4
Ontv507_A	Zeesweg 18	5,00	26,3	26,5	26,7	33,1
Ontv508_A	Zeesweg 5	5,00	26,1	26,3	26,5	32,8
Ontv509_A	Klassenweg 59	5,00	25,7	25,9	26,1	32,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Variant 3 MW
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 10 windturbines
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Ontv510_A	Klassenweg 42	5,00	25,7	25,9	26,1	32,4
Ontv511_A	Zeesweg 24	5,00	25,2	25,4	25,6	31,9
Ontv512_A	Zeesweg 15	5,00	25,1	25,3	25,5	31,9
Ontv513_A	Zeesweg 30	5,00	24,7	24,9	25,1	31,5
Ontv514_A	Romerweg 16	5,00	23,1	23,3	23,5	29,8
Ontv515_A	Romerweg 14	5,00	23,0	23,2	23,4	29,8
Ontv516_A	Siberiëweg5	5,00	21,8	22,0	22,2	28,5
Ontv517_A	Siberiëweg 3	5,00	21,5	21,7	21,9	28,3
Ontv518_A	Siberiëweg 6	5,00	21,9	22,1	22,3	28,6
Ontv519_A	Het Rosendaal 5	5,00	23,3	23,5	23,7	30,0
Ontv520_A	Zonneveld 1-7	5,00	31,9	32,1	32,3	38,6
Ontv551_A	Rand kern Sevenum	5,00	23,8	24,0	24,2	30,5
Ontv552_A	Rand kern Sevenum	5,00	25,1	25,3	25,5	31,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Variant 3 MW
LAeq bij Bron voor toetspunt: Ont151_A - Heierkerkweg 14
Groep: 10 windturbines
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Ont151_A	Heierkerkweg 14	5,00	44,3	44,5	44,7	51,0
WT10	Windturbine	120,00	40,8	41,0	41,2	47,5
WT04	Windturbine	120,00	39,7	39,9	40,1	46,5
WT03	Windturbine	120,00	32,5	32,7	32,9	39,3
WT05	Windturbine	120,00	32,1	32,3	32,5	38,9
WT06	Windturbine	120,00	28,4	28,6	28,8	35,2
WT02	Windturbine	120,00	27,9	28,1	28,3	34,7
WT01	Windturbine	120,00	24,2	24,4	24,6	30,9
WT07	Windturbine	120,00	21,9	22,1	22,3	28,6
WT08	Windturbine	120,00	19,5	19,7	19,9	26,2
WT09	Windturbine	120,00	17,3	17,5	17,7	24,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Variant 3 MW
LAeq bij Bron voor toetspunt: Ont150_A - Heierkerkweg 16
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Ont150_A	Heierkerkweg 16	5,00	43,9	44,1	44,3	50,7
WT04	Windturbine	120,00	39,8	40,0	40,2	46,5
WT10	Windturbine	120,00	39,7	39,9	40,1	46,5
WT03	Windturbine	120,00	32,8	33,0	33,2	39,6
WT05	Windturbine	120,00	31,7	31,9	32,1	38,4
WT06	Windturbine	120,00	30,3	30,5	30,7	37,0
WT02	Windturbine	120,00	28,2	28,4	28,6	34,9
WT01	Windturbine	120,00	24,4	24,6	24,8	31,1
WT07	Windturbine	120,00	23,5	23,7	23,9	30,2
WT08	Windturbine	120,00	21,2	21,4	21,6	27,9
WT09	Windturbine	120,00	18,9	19,1	19,3	25,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Variant 4 MW
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 9 turbines
Groepsreductie: Nee

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Toetspunt	Omschrijving					
1000_A	Sevenumseweg 4	5,00	34,0	34,2	34,4	40,7
1001_A	Sevenumseweg 27 (kant Grubbenvorsterweg)	5,00	34,3	34,5	34,7	41,1
1001a_A	Sevenumseweg 27	5,00	34,4	34,6	34,8	41,1
1001b_A	Sevenumseweg 27	5,00	34,4	34,6	34,8	41,1
1002_A	Sevenumseweg 8	5,00	34,0	34,2	34,4	40,7
1003a_A	Sevenumseweg 41	5,00	34,8	35,0	35,2	41,6
1003a_A	Sevenumseweg 41	5,00	35,1	35,3	35,5	41,9
1003a_A	Sevenumseweg 41 (kant Sevenumseweg)	5,00	34,8	35,0	35,2	41,5
1004_A	Sevenumseweg 66	5,00	35,0	35,2	35,4	41,8
1004a_A	Grubbenvorsterweg 66 (kant Grubbenvorsterweg)	5,00	34,9	35,1	35,3	41,6
1004a_A	Sevenumseweg 66	5,00	35,0	35,2	35,4	41,7
1005_A	Grubbenvorsterweg 49	5,00	32,2	32,4	32,6	38,9
1006_A	Grubbenvorsterweg 47	5,00	31,8	32,0	32,2	38,5
1007_A	Berkter Hei 1a	5,00	33,0	33,2	33,4	39,8
1008_A	Berkter Hei 1c	5,00	33,3	33,5	33,7	40,0
1009_A	Berkter Hei 1	5,00	32,8	33,0	33,2	39,5
1010_A	Berkter Hei 2	5,00	32,9	33,1	33,3	39,6
336_A	Heerstraat 11	1,50	28,9	29,1	29,3	35,6
336_B	Heerstraat 11	5,00	31,1	31,3	31,5	37,8
337_A	Dorperdijk 9	1,50	28,5	28,7	28,9	35,3
337_B	Dorperdijk 9	5,00	30,7	30,9	31,1	37,5
338_A	Dorperdijk 8	1,50	28,3	28,5	28,7	35,0
338_B	Dorperdijk 8	5,00	30,4	30,6	30,8	37,2
339_A	Dorperdijk 10	1,50	28,9	29,1	29,3	35,6
339_B	Dorperdijk 10	5,00	31,0	31,2	31,4	37,8
340_A	Dorperdijk 12	1,50	29,3	29,5	29,7	36,1
340_B	Dorperdijk 12	5,00	31,5	31,7	31,9	38,3
341_A	Dorperdijk 16	1,50	30,4	30,6	30,8	37,1
341_B	Dorperdijk 16	5,00	32,6	32,8	33,0	39,3
Ont150_A	Heierkerkweg 16	5,00	43,0	43,2	43,4	49,8
Ont151_A	Heierkerkweg 14	5,00	42,8	43,0	43,2	49,6
Ont152_A	Heierkerkweg 12	5,00	41,3	41,5	41,7	48,1
Ont153_A	Heierkerkweg 10	5,00	40,4	40,6	40,8	47,1
Ont154_A	Heierkerkweg 15	5,00	39,9	40,1	40,3	46,7
Ont155_A	Heierkerkweg 13/11	5,00	37,7	37,9	38,1	44,4
Ont156_A	Heierkerkweg 9	5,00	37,5	37,7	37,9	44,2
Ont157_A	Heierkerkweg 7A	5,00	37,2	37,4	37,6	44,0
Ont158_A	Heierkerkweg 5B	5,00	37,6	37,8	38,0	44,4
Ont159_A	Heierkerkweg 5A	5,00	36,8	37,0	37,2	43,5
Ont160_A	Heierkerkweg 7	5,00	38,4	38,6	38,8	45,1
Ont161_A	Heierhoevenweg 8	5,00	35,8	36,0	36,2	42,5
Ont162_A	Heierhoevenweg 8B	5,00	35,9	36,1	36,3	42,6
Ont163_A	Heierhoevenweg 8A	5,00	35,6	35,8	36,0	42,3
Ont164_A	Heierhoevenweg 8	5,00	36,5	36,7	36,9	43,3
Ont165_A	Heierhoevenweg 4	5,00	34,1	34,3	34,5	40,9
Ont166_A	Heierhoevenweg 2a	5,00	33,9	34,1	34,3	40,6
Ont167_A	Berkterhei 1B	5,00	33,2	33,4	33,6	39,9
Ont521_A	Geliskensdijkweg 73	5,00	36,1	36,3	36,5	42,8
Ont522_A	Geliskensdijkweg 71	5,00	36,1	36,3	36,5	42,9
Ontv 523_A	kleine koelbroekweg 58	5,00	35,8	36,0	36,2	42,6
Ontv 524_A	Geliskendijkweg 61	5,00	34,8	35,0	35,2	41,6
Ontv 525_A	Sitterskampweg 48	5,00	35,1	35,3	35,5	41,8
Ontv 526_A	Sitterskampweg 41	5,00	35,7	35,9	36,1	42,4
Ontv 527_A	Sitterskampweg 48	5,00	35,7	35,9	36,1	42,4
Ontv 527-2	Sitterskampweg 44	5,00	36,0	36,2	36,4	42,7
Ontv 528_A	Sitterskampweg 38	5,00	36,4	36,6	36,8	43,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Variant 4 MW
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 9 turbines
Groepsreductie: Nee

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Ontv 528-2	Sitterskampweg 40	5,00	36,4	36,6	36,8	43,2
Ontv 528-3	Sitterskampweg 42	5,00	36,3	36,5	36,7	43,0
Ontv 529_A	Kleine beulterhofweg 88	5,00	35,4	35,6	35,8	42,2
Ontv 530_A	Vielierstraat 32	5,00	34,8	35,0	35,2	41,5
Ontv 531_A	Boekenderhofweg 88	5,00	36,5	36,7	36,9	43,2
Ontv 532_A	Buelterhofweg 66	5,00	36,3	36,5	36,7	43,1
Ontv 533_A	Boekenderhofweg 60	5,00	36,4	36,6	36,8	43,2
Ontv 534_A	Grote Koelbroekweg 6	5,00	36,2	36,4	36,6	42,9
Ontv 535_A	Boekenderhofweg 40	5,00	35,2	35,4	35,6	41,9
Ontv 536_A	Grote koelbroekweg 30	5,00	38,7	38,9	39,1	45,5
Ontv 537_A	Voltastraat 28	5,00	35,4	35,6	35,8	42,1
Ontv 538_A	Voltastraat 25	5,00	35,3	35,5	35,7	42,0
Ontv 539_A	Voltastraat 24	5,00	35,2	35,4	35,6	42,0
Ontv 540_A	Voltastraat 16	5,00	35,1	35,3	35,5	41,8
Ontv 541_A	Voltastraat 10	5,00	34,7	34,9	35,1	41,5
Ontv 542_A	Grubbenvorsterweg 6	5,00	33,5	33,7	33,9	40,2
Ontv 543_A	Raaieind 3	5,00	31,6	31,8	32,0	38,4
Ontv 544_A	Raaieind 2	5,00	32,7	32,9	33,1	39,5
Ontv 545_A	De Zaar 2	5,00	37,2	37,4	37,6	43,9
Ontv 546_A	De Zaar 3/4	5,00	39,5	39,7	39,9	46,2
Ontv100_A	Sevenumseweg 11	5,00	32,4	32,6	32,8	39,2
Ontv100a_A	Sevenumseweg 11 (kant Grubbenvorsterweg)	5,00	32,3	32,5	32,7	39,0
Ontv101_A	Sevenumseweg 15	5,00	32,7	32,9	33,1	39,4
Ontv101a_A	Sevenumseweg 15	5,00	32,7	32,9	33,1	39,4
Ontv101b_A	Sevenumseweg 15	5,00	32,8	33,0	33,2	39,6
Ontv101a_A	Sevenumseweg 15 (kant Grubbenvorsterweg)	5,00	32,6	32,8	33,0	39,3
Ontv102_A	Sevenumseweg 2	5,00	32,3	32,5	32,7	39,0
Ontv103_A	Berkter Hei 3	5,00	32,9	33,1	33,3	39,7
Ontv104_A	Sevenumseweg 29	5,00	34,5	34,7	34,9	41,2
Ontv104a_A	Sevenumseweg 29 (kant Grubbenvorsterweg)	5,00	34,3	34,5	34,7	41,0
Ontv105_A	Sevenumseweg 6	5,00	34,0	34,2	34,4	40,7
Ontv106_A	Sevenumseweg 35	5,00	34,4	34,6	34,8	41,2
Ontv106a_A	Sevenumseweg 35 (kant Grubbenvorsterweg)	5,00	34,3	34,5	34,7	41,0
Ontv107_A	Sevenumseweg 10	5,00	34,2	34,4	34,6	40,9
Ontv108_A	Grubbenvorsterweg 68	5,00	35,1	35,3	35,5	41,8
Ontv108a_A	Grubbenvorsterweg 68 (kant Grubbenvorsterweg)	5,00	34,9	35,1	35,3	41,6
Ontv109_A	Grubbenvorsterweg 68	5,00	35,3	35,5	35,7	42,1
Ontv109a_A	Grubbenvorsterweg 68 (kant Grubbenvorsterweg)	5,00	35,0	35,2	35,4	41,7
Ontv110_A	Grubbenvorsterweg 64	5,00	35,0	35,2	35,4	41,7
Ontv110a_A	Grubbenvorsterweg 64 (kant Grubbenvorsterweg)	5,00	34,8	35,0	35,2	41,5
Ontv111_A	Grubbenvorsterweg 57	5,00	33,9	34,1	34,3	40,7
Ontv112_A	Grubbenvorsterweg 62	5,00	34,3	34,5	34,7	41,0
Ontv112a_A	Grubbenvorsterweg 62 (kant Grubbenvorsterweg)	5,00	34,1	34,3	34,5	40,9
Ontv113_A	Grubbenvorsterweg 58	5,00	33,8	34,0	34,2	40,6
Ontv113a_A	Grubbenvorsterweg 58 (kant Grubbenvorsterweg)	5,00	33,6	33,8	34,0	40,4
Ontv114_A	Grubbenvorsterweg 54	5,00	33,0	33,2	33,4	39,8
Ontv114a_A	Grubbenvorsterweg 54 (kant Grubbenvorsterweg)	5,00	32,9	33,1	33,3	39,6
Ontv115_A	Grubbenvorsterweg 50	5,00	32,7	32,9	33,1	39,4
Ontv115a_A	Grubbenvorsterweg 50 (kant Grubbenvorsterweg)	5,00	32,4	32,6	32,8	39,2
Ontv116_A	Grubbenvorsterweg 53	5,00	32,5	32,7	32,9	39,2
Ontv117_A	Heerstraat 1	5,00	30,8	31,0	31,2	37,6
Ontv117a_A	Heerstraat 1 (kant Grubbenvorsterweg)	5,00	30,7	30,9	31,1	37,4
Ontv118_A	Heerstraat 3	5,00	30,9	31,1	31,3	37,6
Ontv119_A	Grubbenvorsterweg 48	5,00	32,2	32,4	32,6	38,9
Ontv119a_A	Grubbenvorsterweg 48 (kant Grubbenvorsterweg)	5,00	31,9	32,1	32,3	38,6
Ontv120_A	Berkter Hei 2	5,00	33,2	33,4	33,6	39,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Variant 4 MW
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 9 turbines
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Ontv121_A	Dorperdijk 20	5,00	33,6	33,8	34,0	40,3
Ontv500_A	Venloseweg 38	5,00	30,0	30,2	30,4	36,8
Ontv501_A	Zeesweg 14	5,00	29,7	29,9	30,1	36,5
Ontv502_A	Zeesweg 10	5,00	30,2	30,4	30,6	37,0
Ontv503_A	Zeesweg 4	5,00	31,9	32,1	32,3	38,7
Ontv504_A	Dorperdijk 14	5,00	32,1	32,3	32,5	38,8
Ontv505_A	Venloseweg 43	5,00	28,9	29,1	29,3	35,6
Ontv506_A	Zeesweg 3	5,00	28,6	28,8	29,0	35,3
Ontv507_A	Zeesweg 18	5,00	28,2	28,4	28,6	34,9
Ontv508_A	Zeesweg 5	5,00	27,9	28,1	28,3	34,7
Ontv509_A	Klassenweg 59	5,00	27,5	27,7	27,9	34,3
Ontv510_A	Klassenweg 42	5,00	27,5	27,7	27,9	34,2
Ontv511_A	Zeesweg 24	5,00	27,0	27,2	27,4	33,7
Ontv512_A	Zeesweg 15	5,00	26,9	27,1	27,3	33,6
Ontv513_A	Zeesweg 30	5,00	26,5	26,7	26,9	33,2
Ontv514_A	Romerweg 16	5,00	24,8	25,0	25,2	31,5
Ontv515_A	Romerweg 14	5,00	24,7	24,9	25,1	31,4
Ontv516_A	Siberiëweg5	5,00	23,4	23,6	23,8	30,1
Ontv517_A	Siberiëweg 3	5,00	23,1	23,3	23,5	29,9
Ontv518_A	Siberiëweg 6	5,00	23,5	23,7	23,9	30,2
Ontv519_A	Het Rosendaal 5	5,00	24,8	25,0	25,2	31,5
Ontv520_A	Zonneveld 1-7	5,00	33,1	33,3	33,5	39,9
Ontv551_A	Rand kern Sevenum	5,00	25,5	25,7	25,9	32,3
Ontv552_A	Rand kern Sevenum	5,00	26,9	27,1	27,3	33,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Variant 4 MW
LAeq bij Bron voor toetspunt: Ont151_A - Heierkerkweg 14
Groep: 9 turbines
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Ont151_A	Heierkerkweg 14	5,00	42,8	43,0	43,2	49,6
WT04	Windturbine	140,00	40,8	41,0	41,2	47,5
WT03	Windturbine	140,00	33,8	34,0	34,2	40,5
WT05	Windturbine	140,00	33,4	33,6	33,8	40,1
WT06	Windturbine	140,00	29,8	30,0	30,2	36,5
WT02	Windturbine	140,00	29,3	29,5	29,7	36,0
WT01	Windturbine	140,00	26,1	26,3	26,5	32,8
WT07	Windturbine	140,00	23,9	24,1	24,3	30,6
WT08	Windturbine	140,00	21,5	21,7	21,9	28,2
WT09	Windturbine	140,00	19,2	19,4	19,6	26,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Variant 4 MW
LAeq bij Bron voor toetspunt: Ont151_A - Heierkerkweg 14
Groep: 9 turbines
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Ont151_A	Heierkerkweg 14	5,00	42,8	43,0	43,2	49,6
WT04	Windturbine	140,00	40,8	41,0	41,2	47,5
WT03	Windturbine	140,00	33,8	34,0	34,2	40,5
WT05	Windturbine	140,00	33,4	33,6	33,8	40,1
WT06	Windturbine	140,00	29,8	30,0	30,2	36,5
WT02	Windturbine	140,00	29,3	29,5	29,7	36,0
WT01	Windturbine	140,00	26,1	26,3	26,5	32,8
WT07	Windturbine	140,00	23,9	24,1	24,3	30,6
WT08	Windturbine	140,00	21,5	21,7	21,9	28,2
WT09	Windturbine	140,00	19,2	19,4	19,6	26,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Variant 4 MW
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1000_A	Sevenumseweg 4	5,00	34,2	34,4	34,6	40,9
1001_A	Sevenumseweg 27 (kant Grubbenvorsterweg)	5,00	34,5	34,7	34,9	41,3
1001a_A	Sevenumseweg 27	5,00	34,6	34,8	35,0	41,3
1001b_A	Sevenumseweg 27	5,00	34,6	34,8	35,0	41,4
1002_A	Sevenumseweg 8	5,00	34,2	34,4	34,6	40,9
1003a_A	Sevenumseweg 41	5,00	35,0	35,2	35,4	41,7
1003a_A	Sevenumseweg 41	5,00	35,3	35,5	35,7	42,0
1003a_A	Sevenumseweg 41 (kant Sevenumseweg)	5,00	34,9	35,1	35,3	41,7
1004_A	Sevenumseweg 66	5,00	35,1	35,3	35,5	41,9
1004a_A	Grubbenvorsterweg 66 (kant Grubbenvorsterweg)	5,00	35,0	35,2	35,4	41,8
1004a_A	Sevenumseweg 66	5,00	35,1	35,3	35,5	41,9
1005_A	Grubbenvorsterweg 49	5,00	32,3	32,5	32,7	39,0
1006_A	Grubbenvorsterweg 47	5,00	31,9	32,1	32,3	38,6
1007_A	Berkter Hei 1a	5,00	33,8	34,0	34,2	40,6
1008_A	Berkter Hei 1c	5,00	34,1	34,3	34,5	40,9
1009_A	Berkter Hei 1	5,00	34,1	34,3	34,5	40,8
1010_A	Berkter Hei 2	5,00	33,7	33,9	34,1	40,5
336_A	Heerstraat 11	1,50	29,0	29,2	29,4	35,8
336_B	Heerstraat 11	5,00	31,2	31,4	31,6	38,0
337_A	Dorperdijk 9	1,50	28,7	28,9	29,1	35,4
337_B	Dorperdijk 9	5,00	30,9	31,1	31,3	37,6
338_A	Dorperdijk 8	1,50	28,4	28,6	28,8	35,2
338_B	Dorperdijk 8	5,00	30,6	30,8	31,0	37,3
339_A	Dorperdijk 10	1,50	29,0	29,2	29,4	35,7
339_B	Dorperdijk 10	5,00	31,2	31,4	31,6	37,9
340_A	Dorperdijk 12	1,50	29,5	29,7	29,9	36,2
340_B	Dorperdijk 12	5,00	31,7	31,9	32,1	38,4
341_A	Dorperdijk 16	1,50	30,5	30,7	30,9	37,3
341_B	Dorperdijk 16	5,00	32,7	32,9	33,1	39,5
Ont150_A	Heierkerkweg 16	5,00	45,1	45,3	45,5	51,8
Ont151_A	Heierkerkweg 14	5,00	45,4	45,6	45,8	52,1
Ont152_A	Heierkerkweg 12	5,00	44,2	44,4	44,6	50,9
Ont153_A	Heierkerkweg 10	5,00	42,7	42,9	43,1	49,4
Ont154_A	Heierkerkweg 15	5,00	42,1	42,3	42,5	48,8
Ont155_A	Heierkerkweg 13/11	5,00	39,1	39,3	39,5	45,8
Ont156_A	Heierkerkweg 9	5,00	38,8	39,0	39,2	45,5
Ont157_A	Heierkerkweg 7A	5,00	38,5	38,7	38,9	45,2
Ont158_A	Heierkerkweg 5B	5,00	38,7	38,9	39,1	45,4
Ont159_A	Heierkerkweg 5A	5,00	38,0	38,2	38,4	44,7
Ont160_A	Heierkerkweg 7	5,00	39,4	39,6	39,8	46,2
Ont161_A	Heierhoevenweg 8	5,00	36,9	37,1	37,3	43,6
Ont162_A	Heierhoevenweg 8B	5,00	36,9	37,1	37,3	43,7
Ont163_A	Heierhoevenweg 8A	5,00	36,6	36,8	37,0	43,4
Ont164_A	Heierhoevenweg 8	5,00	37,2	37,4	37,6	44,0
Ont165_A	Heierhoevenweg 4	5,00	35,0	35,2	35,4	41,8
Ont166_A	Heierhoevenweg 2a	5,00	34,8	35,0	35,2	41,5
Ont167_A	Berkterhei 1B	5,00	34,0	34,2	34,4	40,8
Ont521_A	Geliskensdijkweg 73	5,00	36,7	36,9	37,1	43,4
Ont522_A	Geliskensdijkweg 71	5,00	36,7	36,9	37,1	43,5
Ontv 523_A	kleine koelbroekweg 58	5,00	35,9	36,1	36,3	42,7
Ontv 524_A	Geliskendijkweg 61	5,00	35,0	35,2	35,4	41,7
Ontv 525_A	Sitterskampweg 48	5,00	35,2	35,4	35,6	41,9
Ontv 526_A	Sitterskampweg 41	5,00	35,7	35,9	36,1	42,5
Ontv 527_A	Sitterskampweg 48	5,00	35,8	36,0	36,2	42,5
Ontv 527-2	Sitterskampweg 44	5,00	36,0	36,2	36,4	42,8
Ontv 528_A	Sitterskampweg 38	5,00	36,5	36,7	36,9	43,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

MER Windpark Greenport Venlo
Berekeningsresultaat alternatief D

Arcadis - C05057.000101
Bijlage 2

Rapport: Resultatentabel
Model: Variant 4 MW
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Ontv 528-2	Sitterskampweg 40	5,00	36,5	36,7	36,9	43,2
Ontv 528-3	Sitterskampweg 42	5,00	36,3	36,5	36,7	43,1
Ontv 529_A	Kleine beulterhofweg 88	5,00	35,5	35,7	35,9	42,2
Ontv 530_A	Vielierstraat 32	5,00	34,9	35,1	35,3	41,6
Ontv 531_A	Boekenderhofweg 88	5,00	36,6	36,8	37,0	43,3
Ontv 532_A	Buelterhofweg 66	5,00	36,4	36,6	36,8	43,1
Ontv 533_A	Boekenderhofweg 60	5,00	36,5	36,7	36,9	43,2
Ontv 534_A	Grote Koelbroekweg 6	5,00	36,2	36,4	36,6	42,9
Ontv 535_A	Boekenderhofweg 40	5,00	35,3	35,5	35,7	42,0
Ontv 536_A	Grote koelbroekweg 30	5,00	38,8	39,0	39,2	45,5
Ontv 537_A	Voltastraat 28	5,00	35,4	35,6	35,8	42,2
Ontv 538_A	Voltastraat 25	5,00	35,4	35,6	35,8	42,1
Ontv 539_A	Voltastraat 24	5,00	35,3	35,5	35,7	42,0
Ontv 540_A	Voltastraat 16	5,00	35,2	35,4	35,6	41,9
Ontv 541_A	Voltastraat 10	5,00	34,8	35,0	35,2	41,5
Ontv 542_A	Grubbenvorsterweg 6	5,00	33,6	33,8	34,0	40,3
Ontv 543_A	Raaieind 3	5,00	31,8	32,0	32,2	38,5
Ontv 544_A	Raaieind 2	5,00	32,9	33,1	33,3	39,6
Ontv 545_A	De Zaar 2	5,00	37,3	37,5	37,7	44,1
Ontv 546_A	De Zaar 3/4	5,00	39,7	39,9	40,1	46,4
Ontv100_A	Sevenumseweg 11	5,00	33,0	33,2	33,4	39,7
Ontv100a_A	Sevenumseweg 11 (kant Grubbenvorsterweg)	5,00	32,8	33,0	33,2	39,5
Ontv101_A	Sevenumseweg 15	5,00	33,2	33,4	33,6	39,9
Ontv101_A	Sevenumseweg 15	5,00	33,2	33,4	33,6	40,0
Ontv101_A	Sevenumseweg 15	5,00	33,3	33,5	33,7	40,1
Ontv101a_A	Sevenumseweg 15 (kant Grubbenvorsterweg)	5,00	33,1	33,3	33,5	39,8
Ontv102_A	Sevenumseweg 2	5,00	32,8	33,0	33,2	39,5
Ontv103_A	Berkter Hei 3	5,00	33,5	33,7	33,9	40,2
Ontv104_A	Sevenumseweg 29	5,00	34,7	34,9	35,1	41,4
Ontv104a_A	Sevenumseweg 29 (kant Grubbenvorsterweg)	5,00	34,5	34,7	34,9	41,2
Ontv105_A	Sevenumseweg 6	5,00	34,2	34,4	34,6	40,9
Ontv106_A	Sevenumseweg 35	5,00	34,6	34,8	35,0	41,4
Ontv106a_A	Sevenumseweg 35 (kant Grubbenvorsterweg)	5,00	34,5	34,7	34,9	41,2
Ontv107_A	Sevenumseweg 10	5,00	34,3	34,5	34,7	41,1
Ontv108_A	Grubbenvorsterweg 68	5,00	35,2	35,4	35,6	42,0
Ontv108a_A	Grubbenvorsterweg 68 (kant Grubbenvorsterweg)	5,00	35,0	35,2	35,4	41,8
Ontv109_A	Grubbenvorsterweg 68	5,00	35,4	35,6	35,8	42,2
Ontv109a_A	Grubbenvorsterweg 68 (kant Grubbenvorsterweg)	5,00	35,1	35,3	35,5	41,8
Ontv110_A	Grubbenvorsterweg 64	5,00	35,1	35,3	35,5	41,9
Ontv110a_A	Grubbenvorsterweg 64 (kant Grubbenvorsterweg)	5,00	34,9	35,1	35,3	41,7
Ontv111_A	Grubbenvorsterweg 57	5,00	34,1	34,3	34,5	40,8
Ontv112_A	Grubbenvorsterweg 62	5,00	34,4	34,6	34,8	41,1
Ontv112a_A	Grubbenvorsterweg 62 (kant Grubbenvorsterweg)	5,00	34,3	34,5	34,7	41,0
Ontv113_A	Grubbenvorsterweg 58	5,00	33,9	34,1	34,3	40,7
Ontv113a_A	Grubbenvorsterweg 58 (kant Grubbenvorsterweg)	5,00	33,8	34,0	34,2	40,5
Ontv114_A	Grubbenvorsterweg 54	5,00	33,2	33,4	33,6	39,9
Ontv114a_A	Grubbenvorsterweg 54 (kant Grubbenvorsterweg)	5,00	33,0	33,2	33,4	39,7
Ontv115_A	Grubbenvorsterweg 50	5,00	32,8	33,0	33,2	39,6
Ontv115a_A	Grubbenvorsterweg 50 (kant Grubbenvorsterweg)	5,00	32,6	32,8	33,0	39,3
Ontv116_A	Grubbenvorsterweg 53	5,00	32,6	32,8	33,0	39,4
Ontv117_A	Heerstraat 1	5,00	31,0	31,2	31,4	37,7
Ontv117a_A	Heerstraat 1 (kant Grubbenvorsterweg)	5,00	30,9	31,1	31,3	37,6
Ontv118_A	Heerstraat 3	5,00	31,0	31,2	31,4	37,7
Ontv119_A	Grubbenvorsterweg 48	5,00	32,3	32,5	32,7	39,0
Ontv119a_A	Grubbenvorsterweg 48 (kant Grubbenvorsterweg)	5,00	32,0	32,2	32,4	38,7
Ontv120_A	Berkter Hei 2	5,00	33,9	34,1	34,3	40,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Variant 4 MW
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Ontv121_A	Dorperdijk 20	5,00	33,7	33,9	34,1	40,5
Ontv500_A	Venloseweg 38	5,00	30,4	30,6	30,8	37,1
Ontv501_A	Zeesweg 14	5,00	30,0	30,2	30,4	36,7
Ontv502_A	Zeesweg 10	5,00	30,4	30,6	30,8	37,2
Ontv503_A	Zeesweg 4	5,00	32,1	32,3	32,5	38,8
Ontv504_A	Dorperdijk 14	5,00	32,2	32,4	32,6	39,0
Ontv505_A	Venloseweg 43	5,00	29,2	29,4	29,6	36,0
Ontv506_A	Zeesweg 3	5,00	28,9	29,1	29,3	35,6
Ontv507_A	Zeesweg 18	5,00	28,5	28,7	28,9	35,2
Ontv508_A	Zeesweg 5	5,00	28,2	28,4	28,6	35,0
Ontv509_A	Klassenweg 59	5,00	27,8	28,0	28,2	34,6
Ontv510_A	Klassenweg 42	5,00	27,8	28,0	28,2	34,6
Ontv511_A	Zeesweg 24	5,00	27,3	27,5	27,7	34,1
Ontv512_A	Zeesweg 15	5,00	27,2	27,4	27,6	34,0
Ontv513_A	Zeesweg 30	5,00	26,8	27,0	27,2	33,6
Ontv514_A	Romerweg 16	5,00	25,2	25,4	25,6	31,9
Ontv515_A	Romerweg 14	5,00	25,1	25,3	25,5	31,8
Ontv516_A	Siberiëweg5	5,00	23,8	24,0	24,2	30,6
Ontv517_A	Siberiëweg 3	5,00	23,6	23,8	24,0	30,3
Ontv518_A	Siberiëweg 6	5,00	23,9	24,1	24,3	30,7
Ontv519_A	Het Rosendaal 5	5,00	25,4	25,6	25,8	32,1
Ontv520_A	Zonneveld 1-7	5,00	34,1	34,3	34,5	40,8
Ontv551_A	Rand kern Sevenum	5,00	25,8	26,0	26,2	32,5
Ontv552_A	Rand kern Sevenum	5,00	27,2	27,4	27,6	33,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Variant 4 MW
LAeq bij Bron voor toetspunt: Ont151_A - Heierkerkweg 14
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Ont151_A	Heierkerkweg 14	5,00	45,4	45,6	45,8	52,1
WT10	Windturbine	140,00	41,8	42,0	42,2	48,5
WT04	Windturbine	140,00	40,8	41,0	41,2	47,5
WT03	Windturbine	140,00	33,8	34,0	34,2	40,5
WT05	Windturbine	140,00	33,4	33,6	33,8	40,1
WT06	Windturbine	140,00	29,8	30,0	30,2	36,5
WT02	Windturbine	140,00	29,3	29,5	29,7	36,0
WT01	Windturbine	140,00	26,1	26,3	26,5	32,8
WT07	Windturbine	140,00	23,9	24,1	24,3	30,6
WT08	Windturbine	140,00	21,5	21,7	21,9	28,2
WT09	Windturbine	140,00	19,2	19,4	19,6	26,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Variant 4 MW
LAeq bij Bron voor toetspunt: Ont150_A - Heierkerkweg 16
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Ont150_A	Heierkerkweg 16	5,00	45,1	45,3	45,5	51,8
WT04	Windturbine	140,00	40,9	41,1	41,3	47,6
WT10	Windturbine	140,00	40,8	41,0	41,2	47,5
WT03	Windturbine	140,00	34,1	34,3	34,5	40,8
WT05	Windturbine	140,00	32,9	33,1	33,3	39,7
WT06	Windturbine	140,00	31,5	31,7	31,9	38,3
WT02	Windturbine	140,00	29,5	29,7	29,9	36,2
WT01	Windturbine	140,00	26,3	26,5	26,7	33,1
WT07	Windturbine	140,00	25,4	25,6	25,8	32,1
WT08	Windturbine	140,00	23,0	23,2	23,4	29,7
WT09	Windturbine	140,00	20,7	20,9	21,1	27,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

MER Windpark Greenport Venlo
Berekeningsresultaat voorkeursalternatief

Arcadis - C05057.000101
Bijlage 2

Rapport: Resultatentabel
Model: Voorkeursalternatief - juni 2017
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
100_A	Sevenumseweg 11	5,00	31,2	31,4	31,6	37,9
1000_A	Sevenumseweg 4	5,00	32,7	32,9	33,1	39,4
1001_A	Sevenumseweg 27 (kant Grubbenvorsterweg)	5,00	33,1	33,3	33,5	39,8
1001a_A	Sevenumseweg 27	5,00	33,2	33,4	33,6	39,9
1001b_A	Sevenumseweg 27	5,00	33,2	33,4	33,6	39,9
1002_A	Sevenumseweg 8	5,00	32,8	33,0	33,2	39,6
1003a_A	Sevenumseweg 41	5,00	33,7	33,9	34,1	40,4
1003a_A	Sevenumseweg 41	5,00	34,0	34,2	34,4	40,7
1003a_A	Sevenumseweg 41 (kant Sevenumseweg)	5,00	33,7	33,9	34,1	40,4
1004_A	Sevenumseg 66	5,00	33,9	34,1	34,3	40,7
1004a_A	Grubbenvorsterweg 66 (kant Grubbenvorsterweg)	5,00	33,8	34,0	34,2	40,6
1004a_A	Sevenumseg 66	5,00	33,9	34,1	34,3	40,7
1005_A	Grubbenvorsterweg 49	5,00	31,1	31,3	31,5	37,8
1006_A	Grubbenvorsterweg 47	5,00	30,7	30,9	31,1	37,4
1007_A	Berkter Hei 1a	5,00	31,9	32,1	32,3	38,6
1008_A	Berkter Hei 1c	5,00	32,1	32,3	32,5	38,9
1009_A	Berkter Hei 1	5,00	31,6	31,8	32,0	38,4
100a_A	Sevenumseweg 11 (kant Grubbenvorsterweg)	5,00	31,0	31,2	31,4	37,8
1010_A	Berkter Hei 2	5,00	31,7	31,9	32,1	38,4
101-1_A	Sevenumseweg 15	5,00	31,5	31,7	31,9	38,2
101-2_A	Sevenumseweg 15	5,00	31,5	31,7	31,9	38,2
101-3_A	Sevenumseweg 15	5,00	31,6	31,8	32,0	38,3
101a_A	Sevenumseweg 15 (kant Grubbenvorsterweg)	5,00	31,4	31,6	31,8	38,1
102_A	Sevenumseweg 2	5,00	31,1	31,3	31,5	37,8
103_A	Berkter Hei 3	5,00	32,0	32,2	32,4	38,7
104_A	Sevenumseweg 29	5,00	33,2	33,4	33,6	40,0
104a_A	Sevenumseweg 29 (kant Grubbenvorsterweg)	5,00	33,1	33,3	33,5	39,8
105_A	Sevenumseweg 6	5,00	32,8	33,0	33,2	39,5
106_A	Sevenumseweg 35	5,00	33,2	33,4	33,6	40,0
106a_A	Sevenumseweg 35 (kant Grubbenvorsterweg)	5,00	33,1	33,3	33,5	39,9
107_A	Sevenumseweg 10	5,00	33,0	33,2	33,4	39,7
108_A	Grubbenvorsterweg 68	5,00	34,0	34,2	34,4	40,7
108a_A	Grubbenvorsterweg 68 (kant Grubbenvorsterweg)	5,00	33,8	34,0	34,2	40,5
109_A	Grubbenvorsterweg 68	5,00	34,2	34,4	34,6	41,0
109a_A	Grubbenvorsterweg 68 (kant Grubbenvorsterweg)	5,00	33,9	34,1	34,3	40,6
110_A	Grubbenvorsterweg 64	5,00	33,9	34,1	34,3	40,7
110a_A	Grubbenvorsterweg 64 (kant Grubbenvorsterweg)	5,00	33,7	33,9	34,1	40,5
111_A	Grubbenvorsterweg 57	5,00	32,9	33,1	33,3	39,6
112_A	Grubbenvorsterweg 62	5,00	33,3	33,5	33,7	40,0
112a_A	Grubbenvorsterweg 62 (kant Grubbenvorsterweg)	5,00	33,1	33,3	33,5	39,8
113_A	Grubbenvorsterweg 58	5,00	34,9	35,1	35,3	41,7
113a_A	Grubbenvorsterweg 58 (kant Grubbenvorsterweg)	5,00	32,6	32,8	33,0	39,3
114_A	Grubbenvorsterweg 54	5,00	32,0	32,2	32,4	38,7
114a_A	Grubbenvorsterweg 54 (kant Grubbenvorsterweg)	5,00	31,8	32,0	32,2	38,5
115_A	Grubbenvorsterweg 50	5,00	31,6	31,8	32,0	38,4
115a_A	Grubbenvorsterweg 50 (kant Grubbenvorsterweg)	5,00	--	--	--	--
116_A	Grubbenvorsterweg 53	5,00	31,4	31,6	31,8	38,1
117_A	Heerstraat 1	5,00	29,7	29,9	30,1	36,4
117a_A	Heerstraat 1 (kant Grubbenvorsterweg)	5,00	29,6	29,8	30,0	36,3
118_A	Heerstraat 3	5,00	29,7	29,9	30,1	36,5
119_A	Grubbenvorsterweg 48	5,00	33,1	33,3	33,5	39,9
119a_A	Grubbenvorsterweg 48 (kant Grubbenvorsterweg)	5,00	33,0	33,2	33,4	39,7
120_A	Berkter Hei 2	5,00	32,0	32,2	32,4	38,7
121_A	Dorperdijk 20	5,00	32,5	32,7	32,9	39,2
150_A	Heierkerkweg 16	5,00	42,0	42,2	42,4	48,7
151_A	Heierkerkweg 14	5,00	41,8	42,0	42,2	48,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

MER Windpark Greenport Venlo
Berekeningsresultaat voorkeursalternatief

Arcadis - C05057.000101
Bijlage 2

Rapport: Resultatentabel
Model: Voorkeursalternatief - juni 2017
LAg totaalsresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
152_A	Heierkerkweg 12	5,00	40,4	40,6	40,8	47,1
153_A	Heierkerkweg 10	5,00	39,4	39,6	39,8	46,1
154_A	Heierkerkweg 15	5,00	38,9	39,1	39,3	45,7
155_A	Heierkerkweg 13/11	5,00	36,7	36,9	37,1	43,4
156_A	Heierkerkweg 9	5,00	36,4	36,6	36,8	43,1
157_A	Heierkerkweg 7A	5,00	36,2	36,4	36,6	42,9
158_A	Heierkerkweg 5B	5,00	36,5	36,7	36,9	43,3
159_A	Heierkerkweg 5A	5,00	35,7	35,9	36,1	42,5
160_A	Heierkerkweg 7	5,00	37,4	37,6	37,8	44,1
161_A	Heierhoevenweg 8	5,00	34,7	34,9	35,1	41,4
162_A	Heierhoevenweg 8B	5,00	34,8	35,0	35,2	41,5
163_A	Heierhoevenweg 8A	5,00	34,5	34,7	34,9	41,2
164_A	Heierhoevenweg 8	5,00	35,4	35,6	35,8	42,2
165_A	Heierhoevenweg 4	5,00	33,0	33,2	33,4	39,7
166_A	Heierhoevenweg 2a	5,00	32,7	32,9	33,1	39,4
167_A	Berkterhei 1B	5,00	32,0	32,2	32,4	38,7
336_A	Heerstraat 11	1,50	27,6	27,8	28,0	34,4
336_B	Heerstraat 11	5,00	29,9	30,1	30,3	36,6
337_A	Dorperdijk 9	1,50	27,3	27,5	27,7	34,0
337_B	Dorperdijk 9	5,00	29,6	29,8	30,0	36,3
338_A	Dorperdijk 8	1,50	27,0	27,2	27,4	33,7
338_B	Dorperdijk 8	5,00	29,3	29,5	29,7	36,0
339_A	Dorperdijk 10	1,50	27,6	27,8	28,0	34,3
339_B	Dorperdijk 10	5,00	29,9	30,1	30,3	36,6
340_A	Dorperdijk 12	1,50	28,1	28,3	28,5	34,8
340_B	Dorperdijk 12	5,00	30,4	30,6	30,8	37,1
341_A	Dorperdijk 16	1,50	29,1	29,3	29,5	35,9
341_B	Dorperdijk 16	5,00	31,4	31,6	31,8	38,2
500_A	Venloseweg 38	5,00	28,8	29,0	29,2	35,5
501_A	Zeesweg 14	5,00	28,5	28,7	28,9	35,2
502_A	Zeesweg 10	5,00	29,0	29,2	29,4	35,8
503_A	Zeesweg 4	5,00	30,7	30,9	31,1	37,5
504_A	Dorperdijk 14	5,00	30,9	31,1	31,3	37,6
505_A	Venloseweg 43	5,00	27,4	27,6	27,8	34,2
506_A	Zeesweg 3	5,00	27,3	27,5	27,7	34,1
507_A	Zeesweg 18	5,00	27,0	27,2	27,4	33,7
508_A	Zeesweg 5	5,00	26,7	26,9	27,1	33,4
509_A	Klassenweg 59	5,00	26,3	26,5	26,7	33,0
510_A	Klassenweg 42	5,00	26,3	26,5	26,7	33,0
511_A	Zeesweg 24	5,00	25,7	25,9	26,1	32,4
512_A	Zeesweg 15	5,00	25,6	25,8	26,0	32,3
513_A	Zeesweg 30	5,00	25,2	25,4	25,6	31,9
514_A	Romerweg 16	5,00	23,5	23,7	23,9	30,2
515_A	Romerweg 14	5,00	23,4	23,6	23,8	30,1
516_A	Siberiëweg5	5,00	22,0	22,2	22,4	28,8
517_A	Siberiëweg 3	5,00	21,8	22,0	22,2	28,5
518_A	Siberiëweg 6	5,00	22,1	22,3	22,5	28,9
519_A	Het Rosendaal 5	5,00	23,5	23,7	23,9	30,2
520_A	Zonneveld 1-7	5,00	32,0	32,2	32,4	38,7
521_A	Geliskensdijkweg 73	5,00	34,9	35,1	35,3	41,6
522_A	Geliskensdijkweg 71	5,00	35,0	35,2	35,4	41,7
523_A	Kleine Koelbroekweg 58	5,00	34,6	34,8	35,0	41,3
524_A	Geliskensdijkweg 61	5,00	33,5	33,7	33,9	40,3
525_A	Sitterskampweg 48	5,00	33,7	33,9	34,1	40,4
526_A	Sitterskampweg 41	5,00	34,2	34,4	34,6	40,9
527_A	Sitterskampweg 48	5,00	34,3	34,5	34,7	41,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Voorkeursalternatief - juni 2017
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
527-2_A	Sitterskampweg 44	5,00	34,5	34,7	34,9	41,2
528_A	Sitterskampweg 38	5,00	35,0	35,2	35,4	41,7
528-2_A	Sitterskampweg 40	5,00	35,0	35,2	35,4	41,7
528-3_A	Sitterskampweg 42	5,00	34,8	35,0	35,2	41,5
529_A	Kleine Buelterhofweg 88	5,00	33,9	34,1	34,3	40,6
530_A	Vielierstraat 32	5,00	33,1	33,3	33,5	39,8
531_A	Boekenderhofweg 88	5,00	34,7	34,9	35,1	41,4
532_A	Buelterhofweg 66	5,00	34,4	34,6	34,8	41,1
533_A	Boekenderhofweg 60	5,00	34,5	34,7	34,9	41,2
534_A	Grote Koelbroekweg 6	5,00	34,2	34,4	34,6	40,9
535_A	Boekenderhofweg 40	5,00	33,3	33,5	33,7	40,0
536_A	Grote koelbroekweg 30	5,00	36,6	36,8	37,0	43,3
537_A	Voltastraat 28	5,00	33,5	33,7	33,9	40,2
538_A	Voltastraat 25	5,00	33,4	33,6	33,8	40,2
539_A	Voltastraat 24	5,00	33,4	33,6	33,8	40,1
540_A	Voltastraat 16	5,00	33,2	33,4	33,6	39,9
541_A	Voltastraat 10	5,00	32,9	33,1	33,3	39,6
542_A	Grubbenvorsterweg 6	5,00	31,9	32,1	32,3	38,6
543_A	Raaieind 3	5,00	30,3	30,5	30,7	37,0
544_A	Raaieind 2	5,00	31,4	31,6	31,8	38,1
545_A	De Zaar 2	5,00	36,1	36,3	36,5	42,8
546_A	De Zaar 3/4	5,00	38,5	38,7	38,9	45,2
551_A	Rand kern Sevenum	5,00	24,3	24,5	24,7	31,0
552_A	Rand kern Sevenum	5,00	25,7	25,9	26,1	32,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Voorkeursalternatief - juni 2017
LAeq bij Bron voor toetspunt: 151_A - Heierkerkweg 14
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
151_A	Heierkerkweg 14	5,00	41,8	42,0	42,2	48,6
WT04	Windturbine	140,00	39,7	39,9	40,1	46,4
WT05	Windturbine	140,00	32,9	33,1	33,3	39,7
WT03	Windturbine	140,00	32,8	33,0	33,2	39,6
WT06	Windturbine	140,00	28,7	28,9	29,1	35,4
WT02	Windturbine	140,00	28,2	28,4	28,6	34,9
WT01	Windturbine	140,00	24,6	24,8	25,0	31,3
WT07	Windturbine	140,00	22,9	23,1	23,3	29,6
WT08	Windturbine	140,00	20,6	20,8	21,0	27,4
WT09	Windturbine	140,00	18,5	18,7	18,9	25,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Voorkeursalternatief - juni 2017
LAeq bij Bron voor toetspunt: 150_A - Heierkerkweg 16
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
150_A	Heierkerkweg 16	5,00	42,0	42,2	42,4	48,7
WT04	Windturbine	140,00	39,7	39,9	40,1	46,5
WT03	Windturbine	140,00	33,1	33,3	33,5	39,9
WT05	Windturbine	140,00	32,4	32,6	32,8	39,2
WT06	Windturbine	140,00	30,5	30,7	30,9	37,2
WT02	Windturbine	140,00	28,4	28,6	28,8	35,1
WT01	Windturbine	140,00	24,9	25,1	25,3	31,6
WT07	Windturbine	140,00	24,4	24,6	24,8	31,1
WT08	Windturbine	140,00	22,2	22,4	22,6	28,9
WT09	Windturbine	140,00	20,1	20,3	20,5	26,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Voorkeursalternatief - juni 2017
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
100_A	Sevenumseweg 11	5,00	31,2	31,4	31,1	37,5
1000_A	Sevenumseweg 4	5,00	32,7	32,9	32,9	39,2
1001_A	Sevenumseweg 27 (kant Grubbenvorsterweg)	5,00	33,1	33,3	33,3	39,6
1001a_A	Sevenumseweg 27	5,00	33,2	33,4	33,3	39,7
1001b_A	Sevenumseweg 27	5,00	33,2	33,4	33,4	39,7
1002_A	Sevenumseweg 8	5,00	32,8	33,0	33,1	39,4
1003a_A	Sevenumseweg 41	5,00	33,7	33,9	33,9	40,3
1003a_A	Sevenumseweg 41	5,00	34,0	34,2	34,3	40,6
1003a_A	Sevenumseweg 41 (kant Sevenumseweg)	5,00	33,7	33,9	33,9	40,3
1004_A	Sevenumseg 66	5,00	33,9	34,1	34,2	40,6
1004a_A	Grubbenvorsterweg 66 (kant Grubbenvorsterweg)	5,00	33,8	34,0	34,1	40,5
1004a_A	Sevenumseg 66	5,00	33,9	34,1	34,2	40,6
1005_A	Grubbenvorsterweg 49	5,00	31,1	31,3	31,3	37,7
1006_A	Grubbenvorsterweg 47	5,00	30,7	30,9	30,9	37,3
1007_A	Berkter Hei 1a	5,00	31,9	32,1	31,6	38,1
1008_A	Berkter Hei 1c	5,00	32,1	32,3	31,9	38,4
1009_A	Berkter Hei 1	5,00	31,6	31,8	31,4	37,9
100a_A	Sevenumseweg 11 (kant Grubbenvorsterweg)	5,00	31,0	31,2	30,9	37,4
1010_A	Berkter Hei 2	5,00	31,7	31,9	31,5	38,0
101-1_A	Sevenumseweg 15	5,00	31,5	31,7	31,4	37,8
101-2_A	Sevenumseweg 15	5,00	31,5	31,7	31,4	37,8
101-3_A	Sevenumseweg 15	5,00	31,6	31,8	31,5	37,9
101a_A	Sevenumseweg 15 (kant Grubbenvorsterweg)	5,00	31,4	31,6	31,3	37,7
102_A	Sevenumseweg 2	5,00	31,1	31,3	31,0	37,4
103_A	Berkter Hei 3	5,00	32,0	32,2	32,0	38,4
104_A	Sevenumseweg 29	5,00	33,2	33,4	33,4	39,8
104a_A	Sevenumseweg 29 (kant Grubbenvorsterweg)	5,00	33,1	33,3	33,2	39,6
105_A	Sevenumseweg 6	5,00	32,8	33,0	33,0	39,4
106_A	Sevenumseweg 35	5,00	33,2	33,4	33,5	39,8
106a_A	Sevenumseweg 35 (kant Grubbenvorsterweg)	5,00	33,1	33,3	33,3	39,7
107_A	Sevenumseweg 10	5,00	33,0	33,2	33,2	39,6
108_A	Grubbenvorsterweg 68	5,00	34,0	34,2	34,2	40,6
108a_A	Grubbenvorsterweg 68 (kant Grubbenvorsterweg)	5,00	33,8	34,0	34,0	40,4
109_A	Grubbenvorsterweg 68	5,00	34,2	34,4	34,5	40,9
109a_A	Grubbenvorsterweg 68 (kant Grubbenvorsterweg)	5,00	33,9	34,1	34,2	40,5
110_A	Grubbenvorsterweg 64	5,00	33,9	34,1	34,2	40,6
110a_A	Grubbenvorsterweg 64 (kant Grubbenvorsterweg)	5,00	33,7	33,9	34,0	40,4
111_A	Grubbenvorsterweg 57	5,00	32,9	33,1	33,1	39,5
112_A	Grubbenvorsterweg 62	5,00	33,3	33,5	33,5	39,9
112a_A	Grubbenvorsterweg 62 (kant Grubbenvorsterweg)	5,00	33,1	33,3	33,4	39,7
113_A	Grubbenvorsterweg 58	5,00	34,9	35,1	35,2	41,6
113a_A	Grubbenvorsterweg 58 (kant Grubbenvorsterweg)	5,00	32,6	32,8	32,8	39,2
114_A	Grubbenvorsterweg 54	5,00	32,0	32,2	32,2	38,6
114a_A	Grubbenvorsterweg 54 (kant Grubbenvorsterweg)	5,00	31,8	32,0	32,1	38,4
115_A	Grubbenvorsterweg 50	5,00	31,6	31,8	31,9	38,3
115a_A	Grubbenvorsterweg 50 (kant Grubbenvorsterweg)	5,00	--	--	--	--
116_A	Grubbenvorsterweg 53	5,00	31,4	31,6	31,7	38,0
117_A	Heerstraat 1	5,00	29,7	29,9	29,9	36,3
117a_A	Heerstraat 1 (kant Grubbenvorsterweg)	5,00	29,6	29,8	29,8	36,2
118_A	Heerstraat 3	5,00	29,7	29,9	30,0	36,3
119_A	Grubbenvorsterweg 48	5,00	33,1	33,3	33,3	39,7
119a_A	Grubbenvorsterweg 48 (kant Grubbenvorsterweg)	5,00	33,0	33,2	33,2	39,6
120_A	Berkter Hei 2	5,00	32,0	32,2	31,7	38,2
121_A	Dorperdijk 20	5,00	32,5	32,7	32,7	39,1
150_A	Heierkerkweg 16	5,00	42,0	42,2	40,5	47,3
151_A	Heierkerkweg 14	5,00	41,8	42,0	40,2	47,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Voorkeursalternatief - juni 2017
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
152_A	Heierkerkweg 12	5,00	40,4	40,6	39,3	46,0
153_A	Heierkerkweg 10	5,00	39,4	39,6	38,6	45,2
154_A	Heierkerkweg 15	5,00	38,9	39,1	38,3	44,9
155_A	Heierkerkweg 13/11	5,00	36,7	36,9	36,3	42,8
156_A	Heierkerkweg 9	5,00	36,4	36,6	36,1	42,6
157_A	Heierkerkweg 7A	5,00	36,2	36,4	35,9	42,4
158_A	Heierkerkweg 5B	5,00	36,5	36,7	36,4	42,9
159_A	Heierkerkweg 5A	5,00	35,7	35,9	35,5	42,0
160_A	Heierkerkweg 7	5,00	37,4	37,6	37,3	43,8
161_A	Heierhoevenweg 8	5,00	34,7	34,9	34,4	40,9
162_A	Heierhoevenweg 8B	5,00	34,8	35,0	34,6	41,0
163_A	Heierhoevenweg 8A	5,00	34,5	34,7	34,3	40,8
164_A	Heierhoevenweg 8	5,00	35,4	35,6	35,5	41,9
165_A	Heierhoevenweg 4	5,00	33,0	33,2	32,7	39,2
166_A	Heierhoevenweg 2a	5,00	32,7	32,9	32,5	38,9
167_A	Berkterhei 1B	5,00	32,0	32,2	31,8	38,2
336_A	Heerstraat 11	1,50	27,6	27,8	27,9	34,3
336_B	Heerstraat 11	5,00	29,9	30,1	30,2	36,5
337_A	Dorperdijk 9	1,50	27,3	27,5	27,5	33,9
337_B	Dorperdijk 9	5,00	29,6	29,8	29,8	36,2
338_A	Dorperdijk 8	1,50	27,0	27,2	27,2	33,6
338_B	Dorperdijk 8	5,00	29,3	29,5	29,5	35,9
339_A	Dorperdijk 10	1,50	27,6	27,8	27,8	34,2
339_B	Dorperdijk 10	5,00	29,9	30,1	30,1	36,5
340_A	Dorperdijk 12	1,50	28,1	28,3	28,3	34,7
340_B	Dorperdijk 12	5,00	30,4	30,6	30,6	37,0
341_A	Dorperdijk 16	1,50	29,1	29,3	29,4	35,8
341_B	Dorperdijk 16	5,00	31,4	31,6	31,7	38,1
500_A	Venloseweg 38	5,00	28,8	29,0	28,9	35,3
501_A	Zeesweg 14	5,00	28,5	28,7	28,7	35,1
502_A	Zeesweg 10	5,00	29,0	29,2	29,2	35,6
503_A	Zeesweg 4	5,00	30,7	30,9	31,0	37,3
504_A	Dorperdijk 14	5,00	30,9	31,1	31,2	37,5
505_A	Venloseweg 43	5,00	27,4	27,6	27,6	34,0
506_A	Zeesweg 3	5,00	27,3	27,5	27,5	33,9
507_A	Zeesweg 18	5,00	27,0	27,2	27,1	33,5
508_A	Zeesweg 5	5,00	26,7	26,9	26,8	33,2
509_A	Klassenweg 59	5,00	26,3	26,5	26,4	32,8
510_A	Klassenweg 42	5,00	26,3	26,5	26,4	32,8
511_A	Zeesweg 24	5,00	25,7	25,9	25,8	32,2
512_A	Zeesweg 15	5,00	25,6	25,8	25,7	32,1
513_A	Zeesweg 30	5,00	25,2	25,4	25,3	31,7
514_A	Romerweg 16	5,00	23,5	23,7	23,5	29,9
515_A	Romerweg 14	5,00	23,4	23,6	23,4	29,8
516_A	Siberiëweg5	5,00	22,0	22,2	22,1	28,5
517_A	Siberiëweg 3	5,00	21,8	22,0	21,8	28,2
518_A	Siberiëweg 6	5,00	22,1	22,3	22,2	28,6
519_A	Het Rosendaal 5	5,00	23,5	23,7	23,5	29,9
520_A	Zonneveld 1-7	5,00	32,0	32,2	31,8	38,3
521_A	Geliskensdijkweg 73	5,00	34,9	35,1	35,1	41,5
522_A	Geliskensdijkweg 71	5,00	35,0	35,2	35,2	41,6
523_A	Kleine Koelbroekweg 58	5,00	34,6	34,8	34,9	41,3
524_A	Geliskensdijkweg 61	5,00	33,5	33,7	33,9	40,2
525_A	Sitterskampweg 48	5,00	33,7	33,9	34,0	40,4
526_A	Sitterskampweg 41	5,00	34,2	34,4	34,6	40,9
527_A	Sitterskampweg 48	5,00	34,3	34,5	34,6	41,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Voorkeursalternatief - juni 2017
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
527-2_A	Sitterskampweg 44	5,00	34,5	34,7	34,9	41,2
528_A	Sitterskampweg 38	5,00	35,0	35,2	35,4	41,7
528-2_A	Sitterskampweg 40	5,00	35,0	35,2	35,3	41,7
528-3_A	Sitterskampweg 42	5,00	34,8	35,0	35,2	41,5
529_A	Kleine Buelterhofweg 88	5,00	33,9	34,1	34,3	40,6
530_A	Vielierstraat 32	5,00	33,1	33,3	33,5	39,8
531_A	Boekenderhofweg 88	5,00	34,7	34,9	35,1	41,4
532_A	Buelterhofweg 66	5,00	34,4	34,6	34,8	41,1
533_A	Boekenderhofweg 60	5,00	34,5	34,7	34,8	41,2
534_A	Grote Koelbroekweg 6	5,00	34,2	34,4	34,6	40,9
535_A	Boekenderhofweg 40	5,00	33,3	33,5	33,7	40,0
536_A	Grote koelbroekweg 30	5,00	36,6	36,8	37,0	43,3
537_A	Voltastraat 28	5,00	33,5	33,7	33,9	40,2
538_A	Voltastraat 25	5,00	33,4	33,6	33,8	40,1
539_A	Voltastraat 24	5,00	33,4	33,6	33,7	40,1
540_A	Voltastraat 16	5,00	33,2	33,4	33,6	39,9
541_A	Voltastraat 10	5,00	32,9	33,1	33,2	39,6
542_A	Grubbenvorsterweg 6	5,00	31,9	32,1	32,3	38,6
543_A	Raaieind 3	5,00	30,3	30,5	30,6	36,9
544_A	Raaieind 2	5,00	31,4	31,6	31,7	38,0
545_A	De Zaar 2	5,00	36,1	36,3	36,4	42,7
546_A	De Zaar 3/4	5,00	38,5	38,7	38,8	45,2
551_A	Rand kern Sevenum	5,00	24,3	24,5	24,5	30,8
552_A	Rand kern Sevenum	5,00	25,7	25,9	25,9	32,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Voorkeursalternatief - juni 2017
LAeq bij Bron voor toetspunt: 151_A - Heierkerkweg 14
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
151_A	Heierkerkweg 14	5,00	41,8	42,0	40,2	47,1
WT04	Windturbine	140,00	39,7	39,9	36,1	43,7
WT05	Windturbine	140,00	32,9	33,1	33,3	39,7
WT03	Windturbine	140,00	32,8	33,0	33,2	39,6
WT06	Windturbine	140,00	28,7	28,9	29,1	35,4
WT02	Windturbine	140,00	28,2	28,4	28,6	34,9
WT01	Windturbine	140,00	24,6	24,8	25,0	31,3
WT07	Windturbine	140,00	22,9	23,1	23,3	29,6
WT08	Windturbine	140,00	20,6	20,8	21,0	27,4
WT09	Windturbine	140,00	18,5	18,7	18,9	25,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Voorkeursalternatief - juni 2017
LAeq bij Bron voor toetspunt: 150_A - Heierkerkweg 16
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
150_A	Heierkerkweg 16	5,00	42,0	42,2	40,5	47,3
WT04	Windturbine	140,00	39,7	39,9	36,1	43,7
WT03	Windturbine	140,00	33,1	33,3	33,5	39,9
WT05	Windturbine	140,00	32,4	32,6	32,8	39,2
WT06	Windturbine	140,00	30,5	30,7	30,9	37,2
WT02	Windturbine	140,00	28,4	28,6	28,8	35,1
WT01	Windturbine	140,00	24,9	25,1	25,3	31,6
WT07	Windturbine	140,00	24,4	24,6	24,8	31,1
WT08	Windturbine	140,00	22,2	22,4	22,6	28,9
WT09	Windturbine	140,00	20,1	20,3	20,5	26,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen