Separate bijlage Berekening potentiele uitbreidingsruimte via interne saldering

Uitvoerbaarheid stikstofregeling veehouderij

Om negatieve effecten op Natura 2000-gebieden te voorkomen, is in het bestemmingsplan geregeld dat de ammoniakemissie per veehouderij niet mag toenemen. De uitvoerbaarheid van een dergelijke regeling dient te worden aangetoond.

Om te toetsen of het mogelijk is dat grondgebonden en intensieve veehouderijen uitbreiden, zonder dat de ammoniakuitstoot toeneemt, is een berekening gemaakt: Dit is opgenomen in de separate bijlage. Hierbij is per adres bekeken welke uitstoot in de huidige situatie aanwezig is (ammoniakemissie/dier). Tevens is beoordeeld of er per bedrijf per stal een beter staltype denkbaar is, waardoor minder ammoniakemissie ontstaat (Best beschikbare technieken, Rav 2016). Vervolgens is de totale huidige uitstoot afgezet tegen het aantal dieren dat daar bij met een lagere ammoniakfactor mogelijk zou zijn. Om te berekenen welk oppervlak aan uitbreiding mogelijk is, is daarna het aantal dieren vermenigvuldigd met een standaard oppervlakte per dier. De oppervlakten per dier zijn afgeleid uit literatuur. Met name is gebruik gemaakt van: Advies omtrent het houden van nertsen, P.R. Wiepkema, 1994, / Blanken, K. (2011), Handboek Melkveehouderij 2011, Wageningen UR Livestock Research, Lelystad, 2011/ Informatiedocument Leefoppervlaktes in de Intensieve Veehouderij / Varkensbesluit / Bleker: 'Grenzen aan groei megastallen, ruimte voor duurzame ontwikkeling'.

Daarbij dient tevens wordt bedacht dat de uitbreidingsmogelijkheden voor de bouwvlakken niet alleen mogen worden gebruikt voor veestallen, maar ook voor materieelberging, opslagloodsen en dergelijke. De in deze bijlage genoemde uitbreidingsmaat in de laatste kolom is geen absoluut geldende maat. Binnen het bestemmingsplan kan maximaal tot 1,5 ha worden uitgebreid. Wanneer de uit de berekening volgende maat hoger is, dan kan deze op basis van het bestemmingsplan niet volledig worden gerealiseerd. Wanneer nu in de tabel de uitkomst is dat er geen uitbreiding mogelijk is, kunnen er voor een ander diertype wel uitbreidingsmogelijkheden zijn. Wanneer er beter Best beschikbare technieken worden ontwikkeld, of een bedrijf overschakelt op een ander diertype (binnen de in het bestemmingsplan aangeduide categorie grondgebonden veehouderij, dan wel indien aan de orde de aangeduide categorie intensieve veehouderij), waarbij minder ammoniakuitstoot wordt gegenereerd per vierkante meter, dan is meer uitbreiding mogelijk dan in de tabel weergegeven. Het is daardoor ook geen maat die in het bestemmingsplan kan worden vastgelegd. Wanneer geen uitbreiding van stallen voor vee mogelijk is, kunnen nog wel schuren voor een akkerbouw- of tuinbouwtak worden gerealiseerd. Dit maakt het bestemmingsplan ook mogelijk.

	Adres	RAV code stalsysteem (RAV 2016)	Omschrijving diersoort stalsysteem	Aantal vergunde dieren	Emissie NH3 na correctie o.b.v. CBS aantallen. (voor grond-gebonden en intensieve veehouderijen)	NH3 emissie per dier	NH3 emissie per dier (bij meest optimale stalsysteem)	Potentiële uitbreidingsruimte in aantal dieren	Oppervlakte per dier (m2)	Potentiële uitbreidingsruimte in oppervlakte (m2) per diertype
1	Langstraat 54 Hegelsom	A6	RUNDVEE, vleesstieren en overig vleesvee van circa 8 tot 24 maanden (roodvleesproductie)	160	392,8626709	5,3	5,3	-86	4	***-343***
2	Langstraat 54 Hegelsom	A5	rundvee, vleesstierkalveren tot 6 maanden	54	62,54299596	2,5	2,5	-29	4	***-116***
3	Langstraat 54 Hegelsom	K1	PAARDEN, volwassen paarden (3 jaar en ouder) 8	12	60	5,0	5	0	10	0
4	Langstraat 54 Hegelsom	K2	PAARDEN, paarden in opfok (jonger dan 3 jaar) 8	10	21	2,1	2,1	0	10	0
5	Campagneweg 8 Meterik	D1.1.3.2	varkens, diercategorie biggenopfok, gespeende biggen, hokoppervlak groter dan 0,35 m2 per big	1.056	141,5118198	0,2	0,07	966	0,5	483
6	Campagneweg 8 Meterik	D1.2.17.4	varkens, diercategorie kraamzeugen (incl. biggen tot spenen), gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser	64	69,68385065	1,3	0,07	931	0,5	466
7	Campagneweg 8 Meterik	D1.3.12.4	varkens, diercategorie guste en dragende zeugen, gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser	232	122,4157646	0,6	0,07	1.517	0,5	758
8	Campagneweg 8 Meterik	D1.2.17.4	varkens, diercategorie kraamzeugen (incl. biggen tot spenen), gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser	120	130,65722	1,3	0,07	1.747	0,5	873
9	Kreuzelweg 13 Horst	A1.6.1	RUNDVEE, melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, ligboxenstal met dichte hellende vloer, met profilering, met snelle gierafvoer met mestschuif (BWL 2009.11.V2), beweiden	63	218,9004859	7,5	5,1	-20	70	***-1.405***
10	Kreuzelweg 13 Horst	A3	RUNDVEE, vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	38	77,4606587	4,4	4,4	-20	4	***-82***
11	Herenbosweg 38 Melderslo	D3.2.1.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken	456	1527,684418	4,0	0,15	9.729	0,5	4.864
12	Herenbosweg 38 Melderslo	D3.2.15.4.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken	2.160	958,8229835	0,5	0,15	4.232	0,5	2.116
13	Dorperpeelweg 9 America	D3.2.1.1	varkens, vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dek., gedeeltelijk roostervloer, gehele dierplaats onderkelderd zonder stankafsluiter, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken (BWL 2001.22) 5	5	12,56319423	3,0	0,15	79	0,5	39

	Adres	RAV code stalsysteem (RAV 2016)	Omschrijving diersoort stalsysteem	Aantal vergunde dieren	Emissie NH3 na correctie o.b.v. CBS aantallen. (voor grond-gebonden en intensieve veehouderijen)	NH3 emissie per dier	NH3 emissie per dier (bij meest optimale stalsysteem)	Potentiële uitbreidingsruimte in aantal dieren	Oppervlakte per dier (m2)	Potentiële uitbreidingsruimte in oppervlakte (m2) per diertype
14	Langstraat 77 Hegelsom	A4.100	RUNDVEE, vleeskalveren tot circa 8 maanden, overige huisvestingssystemen	614	995,5918394	3,5	0,18	4.917	1,9	9.342
15	Crommentuijnstraat 70 Meterik	A3	RUNDVEE, vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	60	122,3063032	4,4	4,4	-32	4	***-129***
16	Crommentuijnstraat 70 Meterik	A1.100.1	RUNDVEE, melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, overige huisvestingssystemen, beweiden	95	418,11151	9,5	5,1	-13	70	***-911***
17	Witveldweg 44 Grubbenvorst	D3.2.7.2.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, emitterend mestoppervlak maximaal 0,18 m2 per varken	2.900	3643,326326	1,5	0,15	21.389	0,5	10.694
18	Witveldweg 44 Grubbenvorst	D3.2.15.4.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken	2.968	1317,493803	0,5	0,15	5.815	0,5	2.908
19	Witveldweg 44 Grubbenvorst	D3.2.1.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	900	2261,374961	3,0	0,15	14.176	0,5	7.088
20	Witveldweg 44 Grubbenvorst	D1.1.100.1	varkens, diercategorie biggenopfok, gespeende biggen, hokoppervlak maximaal 0,35 m2 per big	604	303,5267726	0,6	0,07	3.732	0,5	1.866
21	Witveldweg 44 Grubbenvorst	D1.1.100.1	varkens, diercategorie biggenopfok, gespeende biggen, hokoppervlak maximaal 0,35 m2 per big	615	309,054578	0,6	0,07	3.800	0,5	1.900
22	Langstraat 75 Hegelsom	D3.2.7.2.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, emitterend mestoppervlak maximaal 0,18 m2 per varken	219	275,1339536	1,5	0,15	1.615	0,5	808
23	Langstraat 75 Hegelsom	D1.3.9.2	varkens, diercategorie guste en dragende zeugen,roosters anders dan metalen driekant	82	171,6969878	2,5	0,07	2.371	0,5	1.185
24	Langstraat 75 Hegelsom	D1.3.100	varkens, diercategorie guste en dragende zeugen, overige huisvestingssystemen, groepshuisvesting	238	837,2112634	4,2	0,07	11.722	0,5	5.861
25	Langstraat 75 Hegelsom	D1.1.100.1	varkens, diercategorie biggenopfok, gespeende biggen, hokoppervlak maximaal 0,35 m2 per big	588	295,4863283	0,6	0,07	3.633	0,5	1.817
26	Langstraat 75 Hegelsom	D2.100	varkens, diercategorie dekberen, 7 maanden en ouder, overige huisvestingssystemen	1	4,60650455	5,5	0,28	15	4	62
27	Langstraat 75 Hegelsom	D2.100	varkens, diercategorie dekberen, 7 maanden en ouder, overige huisvestingssystemen	2	9,213009101	5,5	0,28	31	4	124

	Adres	RAV code stalsysteem (RAV 2016)	Omschrijving diersoort stalsysteem	Aantal vergunde dieren	Emissie NH3 na correctie o.b.v. CBS aantallen. (voor grond-gebonden en intensieve veehouderijen)	NH3 emissie per dier	NH3 emissie per dier (bij meest optimale stalsysteem)	Potentiële uitbreidingsruimte in aantal dieren	Oppervlakte per dier (m2)	Potentiële uitbreidingsruimte in oppervlakte (m2) per diertype
28	Langstraat 75 Hegelsom	D3.2.9.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken	2.088	1923,6763	1,1	0,15	10.737	0,5	5.368
29	Langstraat 75 Hegelsom	A4.1	rundvee, diercategorie vleeskalveren tot circa 8 maanden, mechanisch geventileerde stal met een chemisch luchtwassysteem met 90% emissiereductie	185	29,99747399	0,4	0,18	-18	1,9	***-35***
30	Langstraat 75 Hegelsom	D1.1.10.2	varkens, diercategorie biggenopfok, gespeende biggen, hokoppervlak groter dan 0,35 m2 per big	1.232	237,3271144	0,2	0,07	2.158	0,5	1.079
31	Langstraat 75 Hegelsom	D1.2.11	varkens, diercategorie kraamzeugen (incl. biggen tot spenen), chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie	72	150,7583307	2,5	0,07	2.082	0,5	1.041
32	Langstraat 75 Hegelsom	D1.2.11	varkens, diercategorie kraamzeugen (incl. biggen tot spenen), chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie	48	100,5055538	2,5	0,07	1.388	0,5	694
33	Kreuzelweg 9 Horst	A3	RUNDVEE, vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	63	128,4216184	4,4	4,4	-34	4	***-135***
34	Kreuzelweg 9 Horst	A7	RUNDVEE, fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar	1	2,872345	6,2	6,2	-1	4	***-2***
35	Kreuzelweg 9 Horst	K1	PAARDEN, volwassen paarden (3 jaar en ouder) 8	4	20	5,0	5	0	10	0
36	Hoogheide 6 Lottum	D3.2.1.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	384	964,8533168	3,0	0,15	6.048	0,5	3.024
37	Hoogheide 6 Lottum	D3.2.7.1.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, emitterend mestoppervlak maximaal 0,18 m2 per varken	600	502,5277691	1,0	0,15	2.750	0,5	1.375
38	Hoogheide 6 Lottum	D3.2.1.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	200	502,5277691	3,0	0,15	3.150	0,5	1.575
39	Hoogheide 6 Lottum	D3.2.15.4.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	700	222,787311	0,4	0,15	785	0,5	393
40	Hoogheide 6 Lottum	D3.2.1.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken	8	26,80148102	4,0	0,15	171	0,5	85
41	Herenbosweg 33 Melderslo	B1	schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg 1, 2	100	0	0,7	0,7	-100	1,3	***-130***

	Adres	RAV code stalsysteem (RAV 2016)	Omschrijving diersoort stalsysteem	Aantal vergunde dieren	Emissie NH3 na correctie o.b.v. CBS aantallen. (voor grond-gebonden en intensieve veehouderijen)	NH3 emissie per dier	NH3 emissie per dier (bij meest optimale stalsysteem)	Potentiële uitbreidingsruimte in aantal dieren	Oppervlakte per dier (m2)	Potentiële uitbreidingsruimte in oppervlakte (m2) per diertype
42	Wielder 11 Lottum	D1.2.6	varkens, diercategorie kraamzeugen (incl. biggen tot spenen), ondiepe mestkelders met mest- en waterkanaal	13	43,55240666	4,0	0,07	609	0,5	305
43	Wielder 11 Lottum	D1.3.100	varkens, diercategorie guste en dragende zeugen, overige huisvestingssystemen, groepshuisvesting	125	439,711798	4,2	0,07	6.157	0,5	3.078
44	Wielder 11 Lottum	D1.3.7	varkens, diercategorie guste en dragende zeugen,chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie (bij individuele en groepshuisvesting	144	156,788664	1,3	0,07	2.096	0,5	1.048
45	Wielder 11 Lottum	D3.2.14.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken	370	55,78058237	0,2	0,15	2	0,5	1
46	Wielder 11 Lottum	D3.2.14.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken	150	22,61374961	0,2	0,15	1	0,5	0
47	Wielder 11 Lottum	D2.100	varkens, diercategorie dekberen, 7 maanden en ouder, overige huisvestingssystemen	4	18,4260182	5,5	0,28	62	4	247
48	Wielder 11 Lottum	D1.2.100	varkens, diercategorie kraamzeugen (incl. biggen tot spenen), overige huisvestingssystemen	64	444,9045849	8,3	0,07	6.292	0,5	3.146
49	Wielder 11 Lottum	D1.1.14.1	varkens, diercategorie biggenopfok, gespeende biggen, hokoppervlak maximaal 0,35 m2 per big	720	18,09099969	0,0	0,07	-462	0,5	***-231***
50	Wielder 11 Lottum	B1	schapen, diercategorie schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg, diercategorie schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg	30	0	0,7	0,7	-30	1,3	***-39***
51	Wielder 11 Lottum	D1.1.100.1	varkens, diercategorie biggenopfok, gespeende biggen, hokoppervlak maximaal 0,35 m2 per big	205	103,0181927	0,6	0,07	1.267	0,5	633
52	Legert 19 Swolgen	B1	SCHAPEN, schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg 1, 2	55	0	0,7	0,7	-55	1,3	***-72***
53	Tienraijseweg 14 Meerlo	B1	SCHAPEN, schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg 1, 2	30	0	0,7	0,7	-30	1,3	***-39***
54	Hogenbos 14 Meerlo	K1	paarden, diercategorie volwassen paarden (3 jaar en ouder), diercategorie volwassen paarden (3 jaar en ouder)	9	0	5,0	0	5	10	50
55	Hogenbos 14 Meerlo	D1.2.16	varkens, diercategorie kraamzeugen (incl. biggen tot spenen), waterkanaal in combinatie met een afgescheiden mestkanaal of mestbak	112	272,0350324	2,9	0,07	3.774	0,5	1.887
56	Hogenbos 14 Meerlo	D1.2.16	varkens, diercategorie kraamzeugen (incl. biggen tot spenen), waterkanaal in combinatie met een afgescheiden mestkanaal	69	167,593011	2,9	0,07	2.325	0,5	1.163

	Adres	RAV code stalsysteem (RAV 2016)	Omschrijving diersoort stalsysteem	Aantal vergunde dieren	Emissie NH3 na correctie o.b.v. CBS aantallen. (voor grond-gebonden en intensieve veehouderijen)	NH3 emissie per dier	NH3 emissie per dier (bij meest optimale stalsysteem)	Potentiële uitbreidingsruimte in aantal dieren	Oppervlakte per dier (m2)	Potentiële uitbreidingsruimte in oppervlakte (m2) per diertype
			of mestbak							
57	Hogenbos 14 Meerlo	D1.2.16	varkens, diercategorie kraamzeugen (incl. biggen tot spenen), waterkanaal in combinatie met een afgescheiden mestkanaal of mestbak	129	313,3260641	2,9	0,07	4.347	0,5	2.174
58	Hogenbos 14 Meerlo	D1.1.15.2.2	varkens, diercategorie biggenopfok, gespeende biggen, hokoppervlak groter dan 0,35 m2 per big	1.440	277,3953286	0,2	0,07	2.523	0,5	1.261
59	Hogenbos 14 Meerlo	D1.1.3.2	varkens, diercategorie biggenopfok, gespeende biggen, hokoppervlak groter dan 0,35 m2 per big	960	128,6471089	0,2	0,07	878	0,5	439
60	Hogenbos 14 Meerlo	D3.2.7.2.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, emitterend mestoppervlak maximaal 0,18 m2 per varken	125	157,0399279	1,5	0,15	922	0,5	461
61	Hogenbos 14 Meerlo	D3.2.5.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	2.916	2686,513454	1,1	0,15	14.994	0,5	7.497
62	Hogenbos 14 Meerlo	D3.2.7.1.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, emitterend mestoppervlak maximaal 0,18 m2 per varken	720	603,033323	1,0	0,15	3.300	0,5	1.650
63	Hogenbos 14 Meerlo	D1.1.15.2.2	varkens, diercategorie biggenopfok, gespeende biggen, hokoppervlak groter dan 0,35 m2 per big	1.980	381,4185768	0,2	0,07	3.469	0,5	1.734
64	Hogenbos 14 Meerlo	D1.1.3.2	varkens, diercategorie biggenopfok, gespeende biggen, hokoppervlak groter dan 0,35 m2 per big	2.160	289,455995	0,2	0,07	1.975	0,5	988
65	Hogenbos 14 Meerlo	D1.3.12.4	varkens, diercategorie guste en dragende zeugen, gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser	963	508,1309538	0,6	0,07	6.296	0,5	3.148
66	Hogenbos 14 Meerlo	D1.3.1	varkens, diercategorie guste en dragende zeugen, smalle ondiepe mestkanalen met metalen driekantroostervloer en rioleringssysteem (alleen toepasbaar bij individuele huisvesting)	80	160,8088861	2,4	0,07	2.217	0,5	1.109
67	Hogenbos 14 Meerlo	D2.100	varkens, diercategorie dekberen, 7 maanden en ouder, overige huisvestingssystemen	4	18,4260182	5,5	0,28	62	4	247
68	Osterbos 9 Swolgen	A1.100.1	RUNDVEE, melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, overige huisvestingssystemen, beweiden	28	123,2328661	9,5	5,1	-4	70	***-269***

	Adres	RAV code stalsysteem (RAV 2016)	Omschrijving diersoort stalsysteem	Aantal vergunde dieren	Emissie NH3 na correctie o.b.v. CBS aantallen. (voor grond-gebonden en intensieve veehouderijen)	NH3 emissie per dier	NH3 emissie per dier (bij meest optimale stalsysteem)	Potentiële uitbreidingsruimte in aantal dieren	Oppervlakte per dier (m2)	Potentiële uitbreidingsruimte in oppervlakte (m2) per diertype
69	Osterbos 9 Swolgen	A3	RUNDVEE, vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	19	38,73032935	4,4	4,4	-10	4	***-41***
70	Siberiëweg 6 Sevenum	K1	paarden, diercategorie volwassen paarden (3 jaar en ouder), diercategorie volwassen paarden (3 jaar en ouder)	5	25,00	5,0	5	0	10	0
71	Siberiëweg 6 Sevenum	B1	schapen, diercategorie schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg, diercategorie schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg	35	24,50	0,7	0,7	0	1,3	0
72	Ulfterhoek 22 Sevenum	D1.2.13	varkens, diercategorie kraamzeugen (incl. biggen tot spenen), mestpan onder kraamhok	20	48,57768435	2,9	0,07	674	0,5	337
73	Ulfterhoek 22 Sevenum	D3.2.1.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken	117	391,9716599	4,0	0,15	2.496	0,5	1.248
74	Ulfterhoek 22 Sevenum	D1.3.11	varkens, diercategorie guste en dragende zeugen, chemisch luchtwassysteem 95% emissiereductie (bij individuele en groepshuisvesting	220	38,69463822	0,2	0,07	333	0,5	166
75	Ulfterhoek 22 Sevenum	D1.3.11	varkens, diercategorie guste en dragende zeugen, chemisch luchtwassysteem 95% emissiereductie (bij individuele en groepshuisvesting	30	5,276541576	0,2	0,07	45	0,5	23
76	Ulfterhoek 22 Sevenum	D3.2.14.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken	4	0,603033323	0,2	0,15	0	0,5	0
77	Ulfterhoek 22 Sevenum	D2.3	varkens, diercategorie dekberen, 7 maanden en ouder, chemisch luchtwassysteem 95% emissiereductie	3	0,703538877	0,3	0,28	0	4	***-2***
78	Ulfterhoek 22 Sevenum	D1.2.100	varkens, diercategorie kraamzeugen (incl. biggen tot spenen), overige huisvestingssystemen	72	500,5176581	8,3	0,07	7.078	0,5	3.539
79	Ulfterhoek 22 Sevenum	D1.3.9.2	varkens, diercategorie guste en dragende zeugen,roosters anders dan metalen driekant	60	125,6319423	2,5	0,07	1.735	0,5	867
80	Ulfterhoek 22 Sevenum	D1.1.3.2	varkens, diercategorie biggenopfok, gespeende biggen, hokoppervlak groter dan 0,35 m2 per big	1.526	204,4953002	0,2	0,07	1.395	0,5	698
81	Stokterweg 19 Lottum	D3.1.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	-400	-1005,055538	3,0	0,15	-6.300	0,5	***-3.150***
82	Donkstraat 12 Swolgen	A1.100.1	RUNDVEE, melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, overige huisvestingssystemen, beweiden	60	264,0704274	9,5	5,1	-8	70	***-576***

	Adres	RAV code stalsysteem (RAV 2016)	Omschrijving diersoort stalsysteem	Aantal vergunde dieren	Emissie NH3 na correctie o.b.v. CBS aantallen. (voor grond-gebonden en intensieve veehouderijen)	NH3 emissie per dier	NH3 emissie per dier (bij meest optimale stalsysteem)	Potentiële uitbreidingsruimte in aantal dieren	Oppervlakte per dier (m2)	Potentiële uitbreidingsruimte in oppervlakte (m2) per diertype
83	Donkstraat 12 Swolgen	A3	RUNDVEE, vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	60	122,3063032	4,4	4,4	-32	4	***-129***
84	Donkstraat 12 Swolgen	K1	PAARDEN, volwassen paarden (3 jaar en ouder) 8	12	0	5,0	5	-12	10	***-120***
85	Donkstraat 12 Swolgen	A7	RUNDVEE, fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar	1	2,872345	6,2	6,2	-1	4	***-2***
86	Donkstraat 12 Swolgen	A3	RUNDVEE, vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	79	161,0366326	4,4	4,4	-42	4	***-170***
87	Donkstraat 12 Swolgen	A1.100.1	RUNDVEE, melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, overige huisvestingssystemen, beweiden	140	616,1643306	9,5	5,1	-19	70	***-1.343***
88	Donkstraat 12 Swolgen	A7	RUNDVEE, fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar	1	2,872345	6,2	6,2	-1	4	***-2***
89	Saardijk 6 Sevenum	K1	paarden, diercategorie volwassen paarden (3 jaar en ouder), diercategorie volwassen paarden (3 jaar en ouder)	2	10,00	5,0	5,0	0	10	0
90	Saardijk 6 Sevenum	B1	schapen, diercategorie schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg, diercategorie schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg	150	105,00	0,7	0,7	0	1,3	0
91	Putweg 26 America	A3	RUNDVEE, vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	49	99,88348095	4,4	4,4	-26	4	***-105***
92	Putweg 26 America	A1.100.1	RUNDVEE, melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, overige huisvestingssystemen, beweiden	64	281,6751225	9,5	5,1	-9	70	***-614***
93	Putweg 26 America	A1.100.1	RUNDVEE, melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, overige huisvestingssystemen, beweiden	84	369,6985983	9,5	5,1	-12	70	***-806***
94	Putweg 26 America	K1	PAARDEN, volwassen paarden (3 jaar en ouder) 8	3	15,00	5,0	5	0	10	0
95	Putweg 26 America	A3	RUNDVEE, vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	49	99,88348095	4,4	4,4	-26	4	***-105***
96	Crommentuijnstraat 44 Meterik	K1	PAARDEN, volwassen paarden (3 jaar en ouder) 8	50	0	5,0	5	-50	10	***-500***
97	Kempweg 9c te Meterik	K1	PAARDEN, volwassen paarden (3 jaar en ouder) 8	22	0	5,0	5	-22	10	***-220***
98	Kempweg 9c te Meterik	A1.100.2	RUNDVEE, melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, overige huisvestingssystemen, permanent opstallen	100	509,6095967	11,0	5,1	0	70	***-5***
99	Kempweg 9c te Meterik	A1.100.1	RUNDVEE, melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, overige huisvestingssystemen, beweiden	44	193,6516467	9,5	5,1	-6	70	***-422***
100	Kempweg 9c te	A3	RUNDVEE, vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	70	142,6906871	4,4	4,4	-38	4	***-150***

	Adres	RAV code stalsysteem (RAV 2016)	Omschrijving diersoort stalsysteem	Aantal vergunde dieren	Emissie NH3 na correctie o.b.v. CBS aantallen. (voor grond-gebonden en intensieve veehouderijen)	NH3 emissie per dier	NH3 emissie per dier (bij meest optimale stalsysteem)	Potentiële uitbreidingsruimte in aantal dieren	Oppervlakte per dier (m2)	Potentiële uitbreidingsruimte in oppervlakte (m2) per diertype
	Meterik									
101	Simonsstraat 23 Kronenberg	D3.2.8.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken	720	663,3366553	1,1	0,15	3.702	0,5	1.851
102	Simonsstraat 23 Kronenberg	D3.2.8.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	1.270	850,9470224	0,8	0,15	4.403	0,5	2.201
103	Patersstraat 28 Evertsoord	K1	PAARDEN, volwassen paarden (3 jaar en ouder) 8	4	0	5,0	5	-4	10	***-40***
104	Patersstraat 28 Evertsoord	A3	rundvee, diercategorie vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, diercategorie vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	21	42,80720612	4,4	4,4	-11	4	***-45***
105	Patersstraat 28 Evertsoord	K1	PAARDEN, volwassen paarden (3 jaar en ouder) 8	4	0	5,0	5	-4	10	***-40***
106	Patersstraat 28 Evertsoord	A3	rundvee, diercategorie vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, diercategorie vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	21	42,80720612	4,4	4,4	-11	4	***-45***
107	Schatbroekdijk 5 Sevenum	A3	RUNDVEE, vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	90	183,4594548	4,4	4,4	-48	4	***-193***
108	Schatbroekdijk 5 Sevenum	A7	RUNDVEE, fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar	1	2,872345	6,2	6,2	-1	4	***-2***
109	Schatbroekdijk 5 Sevenum	A1.15.1	RUNDVEE, melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, ligboxenstal met geprofileerde vlakke vloer met hellende gleuven, regelmatige mestafstorten voorzien van afdichtflappen en frequente mestverwijdering(BWL 2010.36.V2), beweiden19	150	486,4455241	7,0	5,1	-55	70	***-3.823***
110	Berghemweg 12 Sevenum	D3.1.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	588	1477,431641	3,0	0,15	9.262	0,5	4.631
111	Over de beek 2 te Tienray	E5.10	kippen, diercategorie vleeskuikens, stal met verwarmingssysteem met warmteheaters en ventilatoren	32.700	506,146499	0,0	0,005	68.529	0,1	6.853
112	Over de beek 2 te Tienray	E5.5	kippen, diercategorie vleeskuikens, grondhuisvesting met vloerverwarming en vloerkoeling	44.800	891,5608055	0,0	0,005	133.512	0,1	13.351
113	Over de beek 2 te Tienray	E5.5	kippen, diercategorie vleeskuikens, grondhuisvesting met vloerverwarming en vloerkoeling	37.600	748,2742475	0,0	0,005	112.055	0,1	11.205
114	Holstraat 12 te 5864DC Meerlo	D3.2.9.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste	1.536	1415,118198	1,1	0,15	7.898	0,5	3.949

	Adres	RAV code stalsysteem (RAV 2016)	Omschrijving diersoort stalsysteem	Aantal vergunde dieren	Emissie NH3 na correctie o.b.v. CBS aantallen. (voor grond-gebonden en intensieve veehouderijen)	NH3 emissie per dier	NH3 emissie per dier (bij meest optimale stalsysteem)	Potentiële uitbreidingsruimte in aantal dieren	Oppervlakte per dier (m2)	Potentiële uitbreidingsruimte in oppervlakte (m2) per diertype
			dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken							
115	Holstraat 12 te 5864DC Meerlo	D3.2.9.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken	1.344	1238,228423	1,1	0,15	6.911	0,5	3.455
116	Holstraat 12 te 5864DC Meerlo	B1	schapen, diercategorie schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg, diercategorie schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg	10	0	0,7	0,7	-10	1,3	***-13***
117	Broek 18a-20, Sevenum	D1.1.100.1	varkens, diercategorie biggenopfok, gespeende biggen, hokoppervlak maximaal 0,35 m2 per big	988	496,4974359	0,6	0,07	6.105	0,5	3.052
118	Broek 18a-20, Sevenum	D2.100	varkens, diercategorie dekberen, 7 maanden en ouder, overige huisvestingssystemen	3	13,81951365	5,5	0,28	46	4	185
119	Broek 18a-20, Sevenum	D1.3.101	varkens, diercategorie guste en dragende zeugen, overige huisvestingssystemen, individuele huisvesting	136	478,4064362	4,2	0,07	6.698	0,5	3.349
120	Broek 18a-20, Sevenum	D1.2.5	varkens, diercategorie kraamzeugen (incl. biggen tot spenen), mestgoot met mestafvoersysteem	94	251,9339216	3,2	0,07	3.505	0,5	1.753
121	Broek 18a-20, Sevenum	D1.3.1	varkens, diercategorie guste en dragende zeugen, smalle ondiepe mestkanalen met metalen driekantroostervloer en rioleringssysteem (alleen toepasbaar bij individuele huisvesting)	120	241,2133292	2,4	0,07	3.326	0,5	1.663
122	Broek 18a-20, Sevenum	D3.100.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken	12	35,17694384	3,5	0,15	223	0,5	111
123	Gun 13 Swolgen	D3.2.12.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	1.173	982,4417887	1,0	0,15	5.377	0,5	2.688
124	Dr. Droesenweg 1 Horst	D1.2.100	varkens, diercategorie kraamzeugen (incl. biggen tot spenen), overige huisvestingssystemen	80	556,1307312	8,3	0,07	7.865	0,5	3.932
125	Dr. Droesenweg 1 Horst	D3.2.7.2.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, emitterend mestoppervlak maximaal 0,18 m2 per varken	100	125,6319423	1,5	0,15	738	0,5	369
126	Dr. Droesenweg 1 Horst	D1.3.101	varkens, diercategorie guste en dragende zeugen, overige huisvestingssystemen, individuele huisvesting	258	907,5651511	4,2	0,07	12.707	0,5	6.354
127	Dr. Droesenweg 1	D1.1.100.1	varkens, diercategorie biggenopfok, gespeende biggen,	1.208	607,0535451	0,6	0,07	7.464	0,5	3.732

	Adres	RAV code stalsysteem (RAV 2016)	Omschrijving diersoort stalsysteem	Aantal vergunde dieren	Emissie NH3 na correctie o.b.v. CBS aantallen. (voor grond-gebonden en intensieve veehouderijen)	NH3 emissie per dier	NH3 emissie per dier (bij meest optimale stalsysteem)	Potentiële uitbreidingsruimte in aantal dieren	Oppervlakte per dier (m2)	Potentiële uitbreidingsruimte in oppervlakte (m2) per diertype
	Horst		hokoppervlak maximaal 0,35 m2 per big							
128	Veestraat 5 Meerlo	D3.1.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	276	693,4883214	3,0	0,15	4.347	0,5	2.174
129	Veestraat 5 Meerlo	D3.1.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	398	1000,030261	3,0	0,15	6.269	0,5	3.134
130	Veestraat 5 Meerlo	D3.1.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	276	693,4883214	3,0	0,15	4.347	0,5	2.174
131	Veestraat 5 Meerlo	D3.1.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	121	304,0293003	3,0	0,15	1.906	0,5	953
132	Veestraat 5 Meerlo	D3.1.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	89	223,6248573	3,0	0,15	1.402	0,5	701
133	Dorperpeelweg 9 America	D1.1.100.1	varkens, diercategorie biggenopfok, gespeende biggen, hokoppervlak maximaal 0,35 m2 per big	495	248,7512457	0,6	0,07	3.059	0,5	1.529
134	Dorperpeelweg 9 America	D3.2.1.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	5	12,56319423	3,0	0,15	79	0,5	39
135	Dorperpeelweg 9 America	D3.2.2.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	500	586,2823973	1,4	0,15	3.409	0,5	1.704
136	Dorperpeelweg 9 America	D2.100	varkens, diercategorie dekberen, 7 maanden en ouder, overige huisvestingssystemen	2	9,213009101	5,5	0,28	31	4	124
137	Dorperpeelweg 9 America	D1.2.100	VARKENS, fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg, kraamzeugen (incl. biggen tot spenen), overige huisvestingssystemen	40	278,0653656	8,3	0,07	3.932	0,5	1.966
138	Dorperpeelweg 9 America	D1.3.101	varkens, diercategorie guste en dragende zeugen, overige huisvestingssystemen, individuele huisvesting	120	422,1233261	4,2	0,07	5.910	0,5	2.955
139	Dorperpeelweg 9 America	D3.2.2.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	500	586,2823973	1,4	0,15	3.409	0,5	1.704
140	Vinkepas 16	K1	paarden, diercategorie volwassen paarden (3 jaar en ouder),	32	160,00	5,0	5	0	10	0

	Adres	RAV code stalsysteem (RAV 2016)	Omschrijving diersoort stalsysteem	Aantal vergunde dieren	Emissie NH3 na correctie o.b.v. CBS aantallen. (voor grond-gebonden en intensieve veehouderijen)	NH3 emissie per dier	NH3 emissie per dier (bij meest optimale stalsysteem)	Potentiële uitbreidingsruimte in aantal dieren	Oppervlakte per dier (m2)	Potentiële uitbreidingsruimte in oppervlakte (m2) per diertype
	Sevenum		diercategorie volwassen paarden (3 jaar en ouder)							
141	Vinkepas 16 Sevenum	A3	rundvee, diercategorie vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, diercategorie vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	55	112,1141113	4,4	4,4	-30	4	***-118***
142	Vinkepas 16 Sevenum	D1.1.14.2	varkens, diercategorie biggenopfok, gespeende biggen, hokoppervlak groter dan 0,35 m2 per big	600	20,10111077	0,0	0,07	-313	0,5	***-156***
143	Vinkepas 16 Sevenum	D1.2.15	varkens, diercategorie kraamzeugen (incl. biggen tot spenen), chemisch luchtwassysteem 95% emissiereductie	24	8,442466522	0,4	0,07	97	0,5	48
144	Vinkepas 16 Sevenum	D1.3.11	varkens, diercategorie guste en dragende zeugen, chemisch luchtwassysteem 95% emissiereductie (bij individuele en groepshuisvesting	123	21,63382046	0,2	0,07	186	0,5	93
145	Vinkepas 16 Sevenum	D1.3.11	varkens, diercategorie guste en dragende zeugen, chemisch luchtwassysteem 95% emissiereductie (bij individuele en groepshuisvesting	49	8,618351241	0,2	0,07	74	0,5	37
146	Vinkepas 16 Sevenum	D2.3	varkens, diercategorie dekberen, 7 maanden en ouder, chemisch luchtwassysteem 95% emissiereductie	1	0,234512959	0,3	0,28	0	4	***-1***
147	Vinkepas 16 Sevenum	D3.2.14.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken	10	1,507583307	0,2	0,15	0	0,5	0
148	Vinkepas 16 Sevenum	A1.100.1	rundvee, diercategorie melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, beweiden	60	264,0704274	9,5	5,1	-8	70	***-576***
149	Vinkepas 16 Sevenum	D1.1.100.2	varkens, diercategorie biggenopfok, gespeende biggen, hokoppervlak groter dan 0,35 m2 per big	120	75,37916537	0,8	0,07	957	0,5	478
150	Blaktweg 12a Melderslo	D2.100	varkens, diercategorie dekberen, 7 maanden en ouder, overige huisvestingssystemen	24	110,5561092	5,5	0,28	371	4	1.483
151	Blaktweg 12a Melderslo	D1.3.101	varkens, diercategorie guste en dragende zeugen, overige huisvestingssystemen, individuele huisvesting	516	1815,130302	4,2	0,07	25.414	0,5	12.707
152	Blaktweg 12a Melderslo	D1.1.100.1	varkens, diercategorie biggenopfok, gespeende biggen, hokoppervlak maximaal 0,35 m2 per big	960	482,4266584	0,6	0,07	5.932	0,5	2.966
153	Blaktweg 12a Melderslo	D1.3.101	varkens, diercategorie guste en dragende zeugen, overige huisvestingssystemen, individuele huisvesting	420	1477,431641	4,2	0,07	20.686	0,5	10.343
154	Blaktweg 12a Melderslo	D1.2.100	varkens, diercategorie kraamzeugen (incl. biggen tot spenen), overige huisvestingssystemen	285	1981,21573	8,3	0,07	28.018	0,5	14.009
155	Blaktweg 12a Melderslo	D1.1.100.1	varkens, diercategorie biggenopfok, gespeende biggen, hokoppervlak maximaal 0,35 m2 per big	3.040	1527,684418	0,6	0,07	18.784	0,5	9.392

	Adres	RAV code stalsysteem (RAV 2016)	Omschrijving diersoort stalsysteem	Aantal vergunde dieren	Emissie NH3 na correctie o.b.v. CBS aantallen. (voor grond-gebonden en intensieve veehouderijen)	NH3 emissie per dier	NH3 emissie per dier (bij meest optimale stalsysteem)	Potentiële uitbreidingsruimte in aantal dieren	Oppervlakte per dier (m2)	Potentiële uitbreidingsruimte in oppervlakte (m2) per diertype
156	Crommentuijnstraat 56 Meterik	D1.2.17.4	varkens, diercategorie kraamzeugen (incl. biggen tot spenen), gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser	198	215,584413	1,3	0,07	2.882	0,5	1.441
157	Crommentuijnstraat 56 Meterik	D3.2.1.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	150	376,8958269	3,0	0,15	2.363	0,5	1.181
158	Crommentuijnstraat 56 Meterik	D1.1.15.4.1	varkens, diercategorie biggenopfok, gespeende biggen, hokoppervlak maximaal 0,35 m2 per big	3.296	248,4497291	0,1	0,07	253	0,5	127
159	Crommentuijnstraat 56 Meterik	D1.3.12.4	varkens, diercategorie guste en dragende zeugen, gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser	320	168,8493304	0,6	0,07	2.092	0,5	1.046
160	Crommentuijnstraat 56 Meterik	D2.100	varkens, diercategorie dekberen, 7 maanden en ouder, overige huisvestingssystemen	6	27,6390273	5,5	0,28	93	4	371
161	Crommentuijnstraat 56 Meterik	D3.2.15.4.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	144	45,83053255	0,4	0,15	162	0,5	81
162	Crommentuijnstraat 56 Meterik	D1.1.3.1	varkens, diercategorie biggenopfok, gespeende biggen, hokoppervlak maximaal 0,35 m2 per big	960	104,525776	0,1	0,07	533	0,5	267
163	Crommentuijnstraat 56 Meterik	D1.3.12.4	varkens, diercategorie guste en dragende zeugen, gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser	410	216,3382046	0,6	0,07	2.681	0,5	1.340
164	Crommentuijnstraat 56 Meterik	D1.3.100	varkens, diercategorie guste en dragende zeugen, overige huisvestingssystemen, groepshuisvesting	60	211,061663	4,2	0,07	2.955	0,5	1.478
165	Crommentuijnstraat 56 Meterik	D1.3.100	varkens, diercategorie guste en dragende zeugen, overige huisvestingssystemen, groepshuisvesting	532	1871,413412	4,2	0,07	26.202	0,5	13.101
166	Crommentuijnstraat 56 Meterik	D1.2.100	varkens, diercategorie kraamzeugen (incl. biggen tot spenen), overige huisvestingssystemen	176	1223,487609	8,3	0,07	17.302	0,5	8.651
167	Crommentuijnstraat 56 Meterik	D1.1.100.1	varkens, diercategorie biggenopfok, gespeende biggen, hokoppervlak maximaal 0,35 m2 per big	1.680	844,2466522	0,6	0,07	10.381	0,5	5.190
168	Crommentuijnstraat 56 Meterik	D1.1.100.1	varkens, diercategorie biggenopfok, gespeende biggen, hokoppervlak maximaal 0,35 m2 per big	386	193,9757189	0,6	0,07	2.385	0,5	1.193
169	Drie Kooienweg 5 Evertsoord	A1.100.1	rundvee, diercategorie melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, beweiden	54	237,6633846	9,5	5,1	-7	70	***-518***
170	Drie Kooienweg 5 Evertsoord	A3	rundvee, diercategorie vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, diercategorie vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	8	16,30750709	4,4	4,4	-4	4	***-17***

	Adres	RAV code stalsysteem (RAV 2016)	Omschrijving diersoort stalsysteem	Aantal vergunde dieren	Emissie NH3 na correctie o.b.v. CBS aantallen. (voor grond-gebonden en intensieve veehouderijen)	NH3 emissie per dier	NH3 emissie per dier (bij meest optimale stalsysteem)	Potentiële uitbreidingsruimte in aantal dieren	Oppervlakte per dier (m2)	Potentiële uitbreidingsruimte in oppervlakte (m2) per diertype
171	Drie Kooienweg 5 Evertsoord	A3	rundvee, diercategorie vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, diercategorie vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	7	14,26906871	4,4	4,4	-4	4	***-15***
172	Drie Kooienweg 5 Evertsoord	D3.2.1.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	600	1507,583307	3,0	0,15	9.451	0,5	4.725
173	Drie Kooienweg 5 Evertsoord	A1.100.1	rundvee, diercategorie melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, beweiden	24	105,628171	9,5	5,1	-3	70	***-230***
174	Drie Kooienweg 5 Evertsoord	A3	rundvee, diercategorie vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, diercategorie vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	33	67,26846676	4,4	4,4	-18	4	***-71***
175	Drie Kooienweg 5 Evertsoord	A3	rundvee, diercategorie vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, diercategorie vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	45	91,72972741	4,4	4,4	-24	4	***-97***
176	Drie Kooienweg 7 Evertsoord	D1.1.3.2	varkens, diercategorie biggenopfok, gespeende biggen, hokoppervlak groter dan 0,35 m2 per big	360	48,24266584	0,2	0,07	329	0,5	165
177	Drie Kooienweg 7 Evertsoord	D1.1.14.2	varkens, diercategorie biggenopfok, gespeende biggen, hokoppervlak groter dan 0,35 m2 per big	432	14,47279975	0,0	0,07	-225	0,5	***-113***
178	Drie Kooienweg 7 Evertsoord	D1.1.100.2	varkens, diercategorie biggenopfok, gespeende biggen, hokoppervlak groter dan 0,35 m2 per big	144	90,45499845	0,8	0,07	1.148	0,5	574
179	Drie Kooienweg 7 Evertsoord	D1.1.100.2	varkens, diercategorie biggenopfok, gespeende biggen, hokoppervlak groter dan 0,35 m2 per big	360	226,1374961	0,8	0,07	2.871	0,5	1.435
180	Drie Kooienweg 7 Evertsoord	D1.3.100	varkens, diercategorie guste en dragende zeugen, overige huisvestingssystemen, groepshuisvesting	51	179,4024136	4,2	0,07	2.512	0,5	1.256
181	Drie Kooienweg 7 Evertsoord	D1.3.100	varkens, diercategorie guste en dragende zeugen, overige huisvestingssystemen, groepshuisvesting	48	168,8493304	4,2	0,07	2.364	0,5	1.182
182	Drie Kooienweg 7 Evertsoord	D1.3.100	varkens, diercategorie guste en dragende zeugen, overige huisvestingssystemen, groepshuisvesting	36	126,6369978	4,2	0,07	1.773	0,5	887
183	Drie Kooienweg 7 Evertsoord	D1.3.100	varkens, diercategorie guste en dragende zeugen, overige huisvestingssystemen, groepshuisvesting	28	98,49544275	4,2	0,07	1.379	0,5	690
184	Drie Kooienweg 7 Evertsoord	D3.100.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken	24	70,35388768	3,5	0,15	445	0,5	223
185	Drie Kooienweg 7 Evertsoord	D2.100	varkens, diercategorie dekberen, 7 maanden en ouder, overige huisvestingssystemen	2	9,213009101	5,5	0,28	31	4	124
186	Drie Kooienweg 7 Evertsoord	D1.2.15	varkens, diercategorie kraamzeugen (incl. biggen tot spenen), chemisch luchtwassysteem 95% emissiereductie	84	29,54863283	0,4	0,07	338	0,5	169

	Adres	RAV code stalsysteem (RAV 2016)	Omschrijving diersoort stalsysteem	Aantal vergunde dieren	Emissie NH3 na correctie o.b.v. CBS aantallen. (voor grond-gebonden en intensieve veehouderijen)	NH3 emissie per dier	NH3 emissie per dier (bij meest optimale stalsysteem)	Potentiële uitbreidingsruimte in aantal dieren	Oppervlakte per dier (m2)	Potentiële uitbreidingsruimte in oppervlakte (m2) per diertype
187	Drie Kooienweg 7 Evertsoord	D1.3.11	varkens, diercategorie guste en dragende zeugen, chemisch luchtwassysteem 95% emissiereductie (bij individuele en groepshuisvesting	108	18,99554967	0,2	0,07	163	0,5	82
188	Flemingweg ong Swolgen	D1.2.100	varkens, diercategorie kraamzeugen (incl. biggen tot spenen), overige huisvestingssystemen	34	236,3555608	8,3	0,07	3.343	0,5	1.671
189	Flemingweg ong Swolgen	D1.2.100	varkens, diercategorie kraamzeugen (incl. biggen tot spenen), overige huisvestingssystemen	46	319,7751704	8,3	0,07	4.522	0,5	2.261
190	Flemingweg ong Swolgen	D3.100.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	241	504,6216348	2,5	0,15	3.123	0,5	1.562
191	Flemingweg ong Swolgen	D3.100.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	200	418,773141	2,5	0,15	2.592	0,5	1.296
192	Flemingweg ong Swolgen	D1.1.100.2	varkens, diercategorie biggenopfok, gespeende biggen, hokoppervlak groter dan 0,35 m2 per big	264	165,8341638	0,8	0,07	2.105	0,5	1.053
193	Flemingweg ong Swolgen	D3.1.1	VARKENS, vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dek., volledig roostervloer, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken (BWL 2001.20) 5	243	610,5712395	3,0	0,15	3.827	0,5	1.914
194	Flemingweg ong Swolgen	D3.1.1	VARKENS, vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dek., volledig roostervloer, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken (BWL 2001.20) 5	200	502,5277691	3,0	0,15	3.150	0,5	1.575
195	Hulsweg 10 Swolgen	D3.2.1.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	280	703,5388768	3,0	0,15	4.410	0,5	2.205
196	Crommentuijnstraat 34 Meterik	D3.100.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken	454	1330,861042	3,5	0,15	8.418	0,5	4.209
197	Crommentuijnstraat 34 Meterik	D3.100.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken	336	984,9544275	3,5	0,15	6.230	0,5	3.115
198	Spoorweg 14 Hegelsom	D3.2.3.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	1.150	1348,449514	1,4	0,15	7.840	0,5	3.920

	Adres	RAV code stalsysteem (RAV 2016)	Omschrijving diersoort stalsysteem	Aantal vergunde dieren	Emissie NH3 na correctie o.b.v. CBS aantallen. (voor grond-gebonden en intensieve veehouderijen)	NH3 emissie per dier	NH3 emissie per dier (bij meest optimale stalsysteem)	Potentiële uitbreidingsruimte in aantal dieren	Oppervlakte per dier (m2)	Potentiële uitbreidingsruimte in oppervlakte (m2) per diertype
199	Kreuzelweg 37 Horst	D3.2.1.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	546	1371,90081	3,0	0,15	8.600	0,5	4.300
200	Kreuzelweg 37 Horst	D3.2.7.1.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, emitterend mestoppervlak maximaal 0,18 m2 per varken	960	804,0444306	1,0	0,15	4.400	0,5	2.200
201	Kreuzelweg 37 Horst	D3.2.15.3.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken	2.688	1193,201935	0,5	0,15	5.267	0,5	2.633
202	Crommentuijnstraat 68 Meterik	D1.2.100	varkens, diercategorie kraamzeugen (incl. biggen tot spenen), overige huisvestingssystemen	60	417,0980484	8,3	0,07	5.899	0,5	2.949
203	Crommentuijnstraat 68 Meterik	D3.100.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken	400	1172,564795	3,5	0,15	7.417	0,5	3.709
204	Crommentuijnstraat 68 Meterik	D1.3.101	varkens, diercategorie guste en dragende zeugen, overige huisvestingssystemen, individuele huisvesting	125	439,711798	4,2	0,07	6.157	0,5	3.078
205	Drie Kooienweg 23 Evertsoord	D3.1.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	212	532,6794353	3,0	0,15	3.339	0,5	1.670
206	Drie Kooienweg 30-32 Evertsoord	D3.2.9.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken	1.416	1304,562089	1,1	0,15	7.281	0,5	3.641
207	Drie Kooienweg 30-32 Evertsoord	D3.100.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken	756	2216,147462	3,5	0,15	14.018	0,5	7.009
208	Drie Kooienweg 30-32 Evertsoord	D3.100.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken	373	1093,416671	3,5	0,15	6.916	0,5	3.458
209	Drie Kooienweg 30-32 Evertsoord	D3.2.15.1.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken	1.452	644,5421167	0,5	0,15	2.845	0,5	1.422
210	Drie Kooienweg 30-32 Evertsoord	D3.2.15.1.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken	1.426	633,0007289	0,5	0,15	2.794	0,5	1.397

	Adres	RAV code stalsysteem (RAV 2016)	Omschrijving diersoort stalsysteem	Aantal vergunde dieren	Emissie NH3 na correctie o.b.v. CBS aantallen. (voor grond-gebonden en intensieve veehouderijen)	NH3 emissie per dier	NH3 emissie per dier (bij meest optimale stalsysteem)	Potentiële uitbreidingsruimte in aantal dieren	Oppervlakte per dier (m2)	Potentiële uitbreidingsruimte in oppervlakte (m2) per diertype
211	Hazenkampweg 11 te Meterik	D3.100.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken	430	1260,507154	3,5	0,15	7.973	0,5	3.987
212	Hazenkampweg 11 te Meterik	D3.100.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken	200	586,2823973	3,5	0,15	3.709	0,5	1.854
213	Hazenkampweg 11 te Meterik	D3.100.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken	180	527,6541576	3,5	0,15	3.338	0,5	1.669
214	Losbaan 26 te Lottum	D3.2.15.3.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken	2.176	965,925376	0,5	0,15	4.264	0,5	2.132
215	Patersstraat 26b Evertsoord	D3.2.1.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	840	2110,61663	3,0	0,15	13.231	0,5	6.615
216	Patersstraat 26b Evertsoord	D3.2.15.1.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken	2.040	905,55504	0,5	0,15	3.997	0,5	1.999
217	Patersstraat 26b Evertsoord	D1.1.15.1.2	varkens, diercategorie biggenopfok, gespeende biggen, hokoppervlak groter dan 0,35 m2 per big	2.404	221,4807388	0,1	0,07	760	0,5	380
218	Heesweg 12 Meerlo	B1	schapen, diercategorie schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg, diercategorie schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg	88	0	0,7	0,7	-88	1,3	***-114***
219	Heesweg 12 Meerlo	D3.1.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	754	1894,52969	3,0	0,15	11.876	0,5	5.938
220	Heesweg 12 Meerlo	E2.7	kippen, diercategorie legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen, grondhuisvesting van legrassen (circa 1/3 strooiselvloer en circa 2/3 roostervloer)	25	3,482659397	0,3	0,001	3.458	0,1	346
221	Gelderdijk 30 Sevenum	D1.3.100	varkens, diercategorie guste en dragende zeugen, overige huisvestingssystemen, groepshuisvesting	87	306,0394114	4,2	0,07	4.285	0,5	2.142
222	Gelderdijk 30 Sevenum	D3.2.1.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken	14	46,90259179	4,0	0,15	299	0,5	149

	Adres	RAV code stalsysteem (RAV 2016)	Omschrijving diersoort stalsysteem	Aantal vergunde dieren	Emissie NH3 na correctie o.b.v. CBS aantallen. (voor grond-gebonden en intensieve veehouderijen)	NH3 emissie per dier	NH3 emissie per dier (bij meest optimale stalsysteem)	Potentiële uitbreidingsruimte in aantal dieren	Oppervlakte per dier (m2)	Potentiële uitbreidingsruimte in oppervlakte (m2) per diertype
223	Gelderdijk 30 Sevenum	D2.100	varkens, diercategorie dekberen, 7 maanden en ouder, overige huisvestingssystemen	2	9,213009101	5,5	0,28	31	4	124
224	Gelderdijk 30 Sevenum	D1.3.100	varkens, diercategorie guste en dragende zeugen, overige huisvestingssystemen, groepshuisvesting	32	112,5662203	4,2	0,07	1.576	0,5	788
225	Gelderdijk 30 Sevenum	D1.1.3.2	varkens, diercategorie biggenopfok, gespeende biggen, hokoppervlak groter dan 0,35 m2 per big	960	128,6471089	0,2	0,07	878	0,5	439
226	Gelderdijk 30 Sevenum	D1.2.100	varkens, diercategorie kraamzeugen (incl. biggen tot spenen), overige huisvestingssystemen	126	875,9059016	8,3	0,07	12.387	0,5	6.193
227	Gelderdijk 30 Sevenum	D1.3.101	varkens, diercategorie guste en dragende zeugen, overige huisvestingssystemen, individuele huisvesting	125	439,711798	4,2	0,07	6.157	0,5	3.078
228	Hombergerweg 84 Lottum	D1.1.100.1	varkens, diercategorie biggenopfok, gespeende biggen, hokoppervlak maximaal 0,35 m2 per big	70	35,17694384	0,6	0,07	433	0,5	216
229	Hombergerweg 84 Lottum	D3.100.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken	780	2286,50135	3,5	0,15	14.463	0,5	7.232
230	Horsterdijk 112 Lottum	D3.1.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	720	1809,099969	3,0	0,15	11.341	0,5	5.670
231	Horsterweg 23 Broekhuizen	D3.1.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	970	2437,25968	3,0	0,15	15.278	0,5	7.639
232	Reindonkerweg 11 Horst	D1.1.100.1	varkens, diercategorie biggenopfok, gespeende biggen, hokoppervlak maximaal 0,35 m2 per big	410	206,0363853	0,6	0,07	2.533	0,5	1.267
233	Reindonkerweg 11 Horst	D1.1.100.1	varkens, diercategorie biggenopfok, gespeende biggen, hokoppervlak maximaal 0,35 m2 per big	118	59,29827676	0,6	0,07	729	0,5	365
234	Reindonkerweg 11 Horst	D1.1.3.1	varkens, diercategorie biggenopfok, gespeende biggen, hokoppervlak maximaal 0,35 m2 per big	280	30,48668466	0,1	0,07	156	0,5	78
235	Reindonkerweg 11 Horst	D1.1.100.1	varkens, diercategorie biggenopfok, gespeende biggen, hokoppervlak maximaal 0,35 m2 per big	248	124,6268867	0,6	0,07	1.532	0,5	766
236	Reindonkerweg 11 Horst	D1.2.100	varkens, diercategorie kraamzeugen (incl. biggen tot spenen), overige huisvestingssystemen	84	583,9372677	8,3	0,07	8.258	0,5	4.129
237	Reindonkerweg 11 Horst	D3.2.7.2.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, emitterend mestoppervlak maximaal 0,18 m2 per varken	1.320	1658,341638	1,5	0,15	9.736	0,5	4.868

	Adres	RAV code stalsysteem (RAV 2016)	Omschrijving diersoort stalsysteem	Aantal vergunde dieren	Emissie NH3 na correctie o.b.v. CBS aantallen. (voor grond-gebonden en intensieve veehouderijen)	NH3 emissie per dier	NH3 emissie per dier (bij meest optimale stalsysteem)	Potentiële uitbreidingsruimte in aantal dieren	Oppervlakte per dier (m2)	Potentiële uitbreidingsruimte in oppervlakte (m2) per diertype
238	Reindonkerweg 11 Horst	D3.2.7.2.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, emitterend mestoppervlak maximaal 0,18 m2 per varken	1.452	1824,175802	1,5	0,15	10.709	0,5	5.355
239	Reindonkerweg 11 Horst	D3.2.9.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken	58	53,43545279	1,1	0,15	298	0,5	149
240	Reindonkerweg 11 Horst	D1.3.7	varkens, diercategorie guste en dragende zeugen,chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie (bij individuele en groepshuisvesting	23	25,04263383	1,3	0,07	335	0,5	167
241	Reindonkerweg 11 Horst	D2.2	varkens, diercategorie dekberen, 7 maanden en ouder, chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie	2	2,847657358	1,7	0,28	8	4	33
242	Reindonkerweg 11 Horst	D1.3.7	varkens, diercategorie guste en dragende zeugen,chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie (bij individuele en groepshuisvesting	248	270,0249213	1,3	0,07	3.609	0,5	1.805
243	Spoorstraat 73 te Tienray	D3.100.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	312	653,2860999	2,5	0,15	4.043	0,5	2.022
244	Spoorstraat 73 te Tienray	D3.1.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	400	1005,055538	3,0	0,15	6.300	0,5	3.150
245	Herenbosweg 37 Melderslo	D3.2.7.2.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, emitterend mestoppervlak maximaal 0,18 m2 per varken	2.160	2713,649953	1,5	0,15	15.931	0,5	7.965
246	Hiepterweg 1 Broekhuizen	A3	rundvee, diercategorie vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, diercategorie vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	18	36,69189096	4,4	4,4	-10	4	***-39***
247	Hiepterweg 1 Broekhuizen	A3	rundvee, diercategorie vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, diercategorie vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	52	105,9987961	4,4	4,4	-28	4	***-112***
248	Hiepterweg 1 Broekhuizen	A1.100.1	rundvee, diercategorie melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, beweiden	8	35,20939032	9,5	5,1	-1	70	***-77***
249	Hiepterweg 1 Broekhuizen	A3	rundvee, diercategorie vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, diercategorie vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	70	142,6906871	4,4	4,4	-38	4	***-150***
250	Hiepterweg 1 Broekhuizen	A1.100.2	rundvee, diercategorie melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, permanent opstallen	97	494,3213088	11,0	5,1	0	70	***-5***

	Adres	RAV code stalsysteem (RAV 2016)	Omschrijving diersoort stalsysteem	Aantal vergunde dieren	Emissie NH3 na correctie o.b.v. CBS aantallen. (voor grond-gebonden en intensieve veehouderijen)	NH3 emissie per dier	NH3 emissie per dier (bij meest optimale stalsysteem)	Potentiële uitbreidingsruimte in aantal dieren	Oppervlakte per dier (m2)	Potentiële uitbreidingsruimte in oppervlakte (m2) per diertype
251	Hiepterweg 1 Broekhuizen	A1.100.1	rundvee, diercategorie melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, beweiden	76	334,489208	9,5	5,1	-10	70	***-729***
252	Hiepterweg 1 Broekhuizen	A7	rundvee, diercategorie fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar, diercategorie fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar	1	2,872345	6,2	6,2	-1	4	***-2***
253	Hiepterweg 1 Broekhuizen	K1	paarden, diercategorie volwassen paarden (3 jaar en ouder), diercategorie volwassen paarden (3 jaar en ouder)	4	20,00	5,0	5	0	10	0
254	Generaal Dempsystraat 33a te Swolgen	E2.101	kippen, diercategorie legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen, overige huisvestingssystemen batterijhuisvesting	7.200	318,4145734	0,1	0,001	311.215	0,1	31.121
255	Generaal Dempsystraat 33a te Swolgen	D3.1.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken	560	1876,103671	4,0	0,15	11.947	0,5	5.974
256	Keuter 3 Meerlo	D3.2.7.1.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, emitterend mestoppervlak maximaal 0,18 m2 per varken	2.160	1809,099969	1,0	0,15	9.901	0,5	4.950
257	Helenaveenseweg 23 Sevenum	D3.2.14.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken	240	36,18199938	0,2	0,15	1	0,5	1
258	Lottumseweg 19 Melderslo	D3.3.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, overige huisvestingssystemen scharrel vleesvarkens	500	1256,319423	3,0	0,15	7.875	0,5	3.938
259	Most 8b (langs nummer 8) te Sevenum	D3.2.7.1.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, emitterend mestoppervlak groter dan 0,18 m2, maar kleiner dan 0,27 m2 per varken	2.160	2532,739956	1,4	0,15	14.725	0,5	7.362
260	Ulfterhoek 20 Sevenum	D3.2.1.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken	721	2415,483477	4,0	0,15	15.382	0,5	7.691
261	Ulfterhoek 20 Sevenum	D3.2.15.4.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken	693	307,6223739	0,5	0,15	1.358	0,5	679
262	Ulfterhoek 20 Sevenum	D3.2.15.4.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste	1.440	639,2153223	0,5	0,15	2.821	0,5	1.411

	Adres	RAV code stalsysteem (RAV 2016)	Omschrijving diersoort stalsysteem	Aantal vergunde dieren	Emissie NH3 na correctie o.b.v. CBS aantallen. (voor grond-gebonden en intensieve veehouderijen)	NH3 emissie per dier	NH3 emissie per dier (bij meest optimale stalsysteem)	Potentiële uitbreidingsruimte in aantal dieren	Oppervlakte per dier (m2)	Potentiële uitbreidingsruimte in oppervlakte (m2) per diertype
			dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken							
263	Ulfterhoek 20 Sevenum	D3.2.15.4.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken	588	261,0129233	0,5	0,15	1.152	0,5	576
264	Peelstraat 48 Kronenberg	D3.1.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	528	1326,673311	3,0	0,15	8.316	0,5	4.158
265	Peelstraat 48 Kronenberg	D3.1.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	1.072	2693,548843	3,0	0,15	16.885	0,5	8.442
266	Romerweg 21 te Sevenum	D1.1.9.2	varkens, diercategorie biggenopfok, gespeende biggen, hokoppervlak groter dan 0,35 m2 per big	1.344	258,9023067	0,2	0,07	2.355	0,5	1.177
267	Romerweg 21 te Sevenum	D3.2.8.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken	2.856	2631,235399	1,1	0,15	14.686	0,5	7.343
268	Nieuwe Peeldijk 40 America	D2.100	varkens, diercategorie dekberen, 7 maanden en ouder, overige huisvestingssystemen	1	4,60650455	5,5	0,28	15	4	62
269	Nieuwe Peeldijk 40 America	D1.3.101	varkens, diercategorie guste en dragende zeugen, overige huisvestingssystemen, individuele huisvesting	126	443,2294924	4,2	0,07	6.206	0,5	3.103
270	Nieuwe Peeldijk 40 America	D1.1.100.1	varkens, diercategorie biggenopfok, gespeende biggen, hokoppervlak maximaal 0,35 m2 per big	308	154,7785529	0,6	0,07	1.903	0,5	952
271	Nieuwe Peeldijk 40 America	D1.2.100	varkens, diercategorie kraamzeugen (incl. biggen tot spenen), overige huisvestingssystemen	42	291,9686339	8,3	0,07	4.129	0,5	2.064
272	Nieuwe Peeldijk 40 America	D1.1.3.1	varkens, diercategorie biggenopfok, gespeende biggen, hokoppervlak maximaal 0,35 m2 per big	186	20,2518691	0,1	0,07	103	0,5	52
273	Nieuwe Peeldijk 40 America	D3.2.1.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	37	92,96763729	3,0	0,15	583	0,5	291
274	Nieuwe Peeldijk 40 America	K1	paarden, diercategorie volwassen paarden (3 jaar en ouder), diercategorie volwassen paarden (3 jaar en ouder)	2	10,00	5,0	5	0	10	0
275	St. Maartensweg 7 Meterik	D3.1.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	126	316,5924946	3,0	0,15	1.985	0,5	992
276	St. Maartensweg 7	D3.1.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25	134	336,6936053	3,0	0,15	2.111	0,5	1.055

	Adres	RAV code stalsysteem (RAV 2016)	Omschrijving diersoort stalsysteem	Aantal vergunde dieren	Emissie NH3 na correctie o.b.v. CBS aantallen. (voor grond-gebonden en intensieve veehouderijen)	NH3 emissie per dier	NH3 emissie per dier (bij meest optimale stalsysteem)	Potentiële uitbreidingsruimte in aantal dieren	Oppervlakte per dier (m2)	Potentiële uitbreidingsruimte in oppervlakte (m2) per diertype
	Meterik		kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken							
277	St. Maartensweg 7 Meterik	D3.1.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	378	949,7774837	3,0	0,15	5.954	0,5	2.977
278	Staarterstraat 3 Sevenum	D3.1.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken	8	26,80148102	4,0	0,15	171	0,5	85
279	Staarterstraat 3 Sevenum	D1.1.100.1	varkens, diercategorie biggenopfok, gespeende biggen, hokoppervlak maximaal 0,35 m2 per big	693	348,251744	0,6	0,07	4.282	0,5	2.141
280	Staarterstraat 3 Sevenum	D1.3.100	varkens, diercategorie guste en dragende zeugen, overige huisvestingssystemen, groepshuisvesting	153	538,2072408	4,2	0,07	7.536	0,5	3.768
281	Staarterstraat 3 Sevenum	D1.2.100	varkens, diercategorie kraamzeugen (incl. biggen tot spenen), overige huisvestingssystemen	56	389,2915118	8,3	0,07	5.505	0,5	2.753
282	Staarterstraat 3 Sevenum	D2.100	varkens, diercategorie dekberen, 7 maanden en ouder, overige huisvestingssystemen	2	9,213009101	5,5	0,28	31	4	124
283	Steeg 75 Sevenum	D3.2.7.1.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, emitterend mestoppervlak maximaal 0,18 m2 per varken	864	723,6399876	1,0	0,15	3.960	0,5	1.980
284	Steeg 75 Sevenum	D3.2.1.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken	800	2680,148102	4,0	0,15	17.068	0,5	8.534
285	Stokterweg 10 Lottum	D1.3.100	varkens, diercategorie guste en dragende zeugen, overige huisvestingssystemen, groepshuisvesting	40	140,7077754	4,2	0,07	1.970	0,5	985
286	Stokterweg 10 Lottum	D3.2.1.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	60	150,7583307	3,0	0,15	945	0,5	473
287	Stokterweg 10 Lottum	D3.2.1.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	160	402,0222153	3,0	0,15	2.520	0,5	1.260
288	Stokterweg 10 Lottum	D3.2.1.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	160	402,0222153	3,0	0,15	2.520	0,5	1.260

	Adres	RAV code stalsysteem (RAV 2016)	Omschrijving diersoort stalsysteem	Aantal vergunde dieren	Emissie NH3 na correctie o.b.v. CBS aantallen. (voor grond-gebonden en intensieve veehouderijen)	NH3 emissie per dier	NH3 emissie per dier (bij meest optimale stalsysteem)	Potentiële uitbreidingsruimte in aantal dieren	Oppervlakte per dier (m2)	Potentiële uitbreidingsruimte in oppervlakte (m2) per diertype
289	Stokterweg 10 Lottum	D1.2.100	varkens, diercategorie kraamzeugen (incl. biggen tot spenen), overige huisvestingssystemen	40	278,0653656	8,3	0,07	3.932	0,5	1.966
290	Stokterweg 10 Lottum	D1.3.100	varkens, diercategorie guste en dragende zeugen, overige huisvestingssystemen, groepshuisvesting	14	49,24772138	4,2	0,07	690	0,5	345
291	Stokterweg 10 Lottum	D2.100	varkens, diercategorie dekberen, 7 maanden en ouder, overige huisvestingssystemen	2	9,213009101	5,5	0,28	31	4	124
292	Stokterweg 10 Lottum	D1.1.100.1	varkens, diercategorie biggenopfok, gespeende biggen, hokoppervlak maximaal 0,35 m2 per big	310	155,7836084	0,6	0,07	1.915	0,5	958
293	Stokterweg 10 Lottum	D3.1.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	90	226,1374961	3,0	0,15	1.418	0,5	709
294	St. Maartensweg 3 Meterik	D3.100.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	556	1164,189332	2,5	0,15	7.205	0,5	3.603
295	Romerweg 19 Sevenum	F4.100	kalkoenen, diercategorie vleeskalkoenen, overige huisvestingssystemen	33.000	22440,00	0,7	0,2	79.200	3,85	304.920
296	Herenbosweg 4 Melderslo	L1	struisvogels, diercategorie struisvogelouderdieren, diercategorie struisvogelouderdieren	6	15,00	2,5	2,5	0	0	0
297	Herenbosweg 4 Melderslo	L3	struisvogels, diercategorie vleesstruisvogels (4 tot 12 maanden), diercategorie vleesstruisvogels (4 tot 12 maanden)	250	450,00	1,8	1,8	0	0	0
298	Herenbosweg 4 Melderslo	L2	struisvogels, diercategorie opfokstruisvogels (tot 4 maanden), diercategorie opfokstruisvogels (tot 4 maanden)	115	34,50	0,3	0,3	0	0	0
299	Simonsstraat 23 Kronenberg	D1.1.9.2	varkens, diercategorie biggenopfok, gespeende biggen, hokoppervlak groter dan 0,35 m2 per big	1.575	303,4011406	0,2	0,07	2.759	0,5	1.380
300	Steeghoek 6 (4-6) Sevenum	D1.3.9.1	VARKENS, fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg, guste en dragende zeugen, groepshuisvestingssysteem met voerligboxen of zeugenvoerstations, zonder strobed, met schuine putwanden in het mestkanaal, met metalen driekantroosters (BWL 2010.08.V2)	112	215,7519222	2,3	0,07	2.970	0,5	1.485
301	Steeghoek 6 (4-6) Sevenum	D1.3.100	varkens, diercategorie guste en dragende zeugen, overige huisvestingssystemen, groepshuisvesting	168	590,9726565	4,2	0,07	8.274	0,5	4.137
302	Steeghoek 6 (4-6) Sevenum	D1.3.100	varkens, diercategorie guste en dragende zeugen, overige huisvestingssystemen, groepshuisvesting	419	1473,913947	4,2	0,07	20.637	0,5	10.318
303	Steeghoek 6 (4-6) Sevenum	D1.2.100	varkens, diercategorie kraamzeugen (incl. biggen tot spenen), overige huisvestingssystemen	112	778,5830237	8,3	0,07	11.011	0,5	5.505

	Adres	RAV code stalsysteem (RAV 2016)	Omschrijving diersoort stalsysteem	Aantal vergunde dieren	Emissie NH3 na correctie o.b.v. CBS aantallen. (voor grond-gebonden en intensieve veehouderijen)	NH3 emissie per dier	NH3 emissie per dier (bij meest optimale stalsysteem)	Potentiële uitbreidingsruimte in aantal dieren	Oppervlakte per dier (m2)	Potentiële uitbreidingsruimte in oppervlakte (m2) per diertype
304	Steeghoek 6 (4-6) Sevenum	D1.2.12	varkens, diercategorie kraamzeugen (incl. biggen tot spenen), koeldeksysteem (150% koeloppervlak)	70	140,7077754	2,4	0,07	1.940	0,5	970
305	Steeghoek 6 (4-6) Sevenum	D1.2.14	varkens, diercategorie kraamzeugen (incl. biggen tot spenen), mestpan met water- en mestkanaal onder kraamhok	56	136,0175162	2,9	0,07	1.887	0,5	944
306	Steeghoek 6 (4-6) Sevenum	D1.1.11.2	varkens, diercategorie biggenopfok, gespeende biggen, hokoppervlak groter dan 0,35 m2 per big	1.610	256,2054076	0,2	0,07	2.050	0,5	1.025
307	Steeghoek 6 (4-6) Sevenum	D1.1.100.2	varkens, diercategorie biggenopfok, gespeende biggen, hokoppervlak groter dan 0,35 m2 per big	530	332,9246471	0,8	0,07	4.226	0,5	2.113
308	Steeghoek 6 (4-6) Sevenum	D1.1.13	varkens, diercategorie biggenopfok, gespeende biggen, volledig rooster met water- en mestkanalen, eventueel voorzien van schuine putwand(en), emitterend mestoppervlak kleiner dan 0,10 m2	1.240	207,7114779	0,2	0,07	1.727	0,5	864
309	Steeghoek 6 (4-6) Sevenum	D3.2.6.2.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, emitterend mestoppervlak maximaal 0,6 m2 per varken	196	262,654514	1,6	0,15	1.555	0,5	778
310	Steeghoek 6 (4-6) Sevenum	D2.100	varkens, diercategorie dekberen, 7 maanden en ouder, overige huisvestingssystemen	3	13,81951365	5,5	0,28	46	4	185
311	Steeghoek 6 (4-6) Sevenum	D1.3.8.2	varkens, diercategorie guste en dragende zeugen, 135% koeloppervlak (bij groepshuisvesting	56	103,1857019	2,2	0,07	1.418	0,5	709
312	St. Maartensweg 24 Meterik	D1.2.100	varkens, diercategorie kraamzeugen (incl. biggen tot spenen), overige huisvestingssystemen	72	500,5176581	8,3	0,07	7.078	0,5	3.539
313	St. Maartensweg 24 Meterik	D1.1.100.2	varkens, diercategorie biggenopfok, gespeende biggen, hokoppervlak groter dan 0,35 m2 per big	240	150,7583307	0,8	0,07	1.914	0,5	957
314	St. Maartensweg 24 Meterik	D1.1.100.2	varkens, diercategorie biggenopfok, gespeende biggen, hokoppervlak groter dan 0,35 m2 per big	210	131,9135394	0,8	0,07	1.674	0,5	837
315	Slenkenweg 15 Evertsoord	A3	rundvee, diercategorie vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, diercategorie vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	70	142,6906871	4,4	4,4	-38	4	***-150***
316	Slenkenweg 15 Evertsoord	A1.6.1	rundvee, diercategorie melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, beweiden	147	510,7678003	7,5	5,1	-47	70	***-3.279***
317	Slenkenweg 15 Evertsoord	A3	rundvee, diercategorie vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, diercategorie vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	30	61,1531516	4,4	4,4	-16	4	***-64***
318	Slenkenweg 15 Evertsoord	A3	rundvee, diercategorie vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, diercategorie vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	12	24,46126064	4,4	4,4	-6	4	***-26***

	Adres	RAV code stalsysteem (RAV 2016)	Omschrijving diersoort stalsysteem	Aantal vergunde dieren	Emissie NH3 na correctie o.b.v. CBS aantallen. (voor grond-gebonden en intensieve veehouderijen)	NH3 emissie per dier	NH3 emissie per dier (bij meest optimale stalsysteem)	Potentiële uitbreidingsruimte in aantal dieren	Oppervlakte per dier (m2)	Potentiële uitbreidingsruimte in oppervlakte (m2) per diertype
319	Slenkenweg 15 Evertsoord	A3	rundvee, diercategorie vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, diercategorie vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	20	40,76876774	4,4	4,4	-11	4	***-43***
320	Helenaveenseweg 30 Evertsoord	A2	rundvee, diercategorie zoogkoeien ouder dan 2 jaar, diercategorie zoogkoeien ouder dan 2 jaar	13	31,92009201	5,3	4,1	-5	70	***-365***
321	Stokterweg 19 Lottum	D3.1.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	400	1005,055538	3,0	0,15	6.300	0,5	3.150
322	Veestraat 3 Meerlo	B1	schapen, diercategorie schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg, diercategorie schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg	131	91,70	0,7	0,7	0	1,3	0
323	Veestraat 3 Meerlo	D2.100	varkens, diercategorie dekberen, 7 maanden en ouder, overige huisvestingssystemen	2	9,213009101	5,5	0,28	31	4	124
324	Veestraat 3 Meerlo	D1.2.100	varkens, diercategorie kraamzeugen (incl. biggen tot spenen), overige huisvestingssystemen	36	250,258829	8,3	0,07	3.539	0,5	1.770
325	Veestraat 3 Meerlo	D1.1.100.1	varkens, diercategorie biggenopfok, gespeende biggen, hokoppervlak maximaal 0,35 m2 per big	340	170,8594415	0,6	0,07	2.101	0,5	1.050
326	Veestraat 3 Meerlo	D1.3.100	varkens, diercategorie guste en dragende zeugen, overige huisvestingssystemen, groepshuisvesting	67	235,6855237	4,2	0,07	3.300	0,5	1.650
327	Zeesweg 3a en 5 Sevenum	D3.100.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	1.000	2093,865705	2,5	0,15	12.959	0,5	6.480
328	Griendtsveenseweg 45 America	E2.100	kippen, diercategorie legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen, overige huisvestingssystemen niet-batterijhuisvesting	5.000	696,5318793	0,3	0,001	691.532	0	0
329	Griendtsveenseweg 45 America	E2.100	kippen, diercategorie legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen, overige huisvestingssystemen niet-batterijhuisvesting	1.500	208,9595638	0,3	0,001	207.460	0	0
330	Nieuwe Peeldijk 36 America	A4.100	rundvee, diercategorie vleeskalveren tot circa 8 maanden, overige huisvestingssystemen	175	283,7598891	3,5	0,18	1.401	1,9	2.663
331	Nieuwe Peeldijk 36 America	A4.100	rundvee, diercategorie vleeskalveren tot circa 8 maanden, overige huisvestingssystemen	188	304,8391951	3,5	0,18	1.506	1,9	2.861
332	Witveldweg 48 Grubbenvorst	D2.100	varkens, diercategorie dekberen, 7 maanden en ouder, overige huisvestingssystemen	4	18,4260182	5,5	0,28	62	4	247
333	Witveldweg 48 Grubbenvorst	D1.2.3	varkens, diercategorie kraamzeugen (incl. biggen tot spenen), vlakke, gecoate keldervloer met tandheugelschuifsysteem	144	482,4266584	4,0	0,07	6.748	0,5	3.374

	Adres	RAV code stalsysteem (RAV 2016)	Omschrijving diersoort stalsysteem	Aantal vergunde dieren	Emissie NH3 na correctie o.b.v. CBS aantallen. (voor grond-gebonden en intensieve veehouderijen)	NH3 emissie per dier	NH3 emissie per dier (bij meest optimale stalsysteem)	Potentiële uitbreidingsruimte in aantal dieren	Oppervlakte per dier (m2)	Potentiële uitbreidingsruimte in oppervlakte (m2) per diertype
334	Witveldweg 48 Grubbenvorst	D1.1.1.2	varkens, diercategorie biggenopfok, gespeende biggen, hokoppervlak groter dan 0,35 m2 per big	3.100	597,170499	0,2	0,07	5.431	0,5	2.716
335	Witveldweg 48 Grubbenvorst	D1.3.10	varkens, diercategorie guste en dragende zeugen, rondloopstal met zeugenvoerstation en strobed	1.020	2221,17274	2,6	0,07	30.711	0,5	15.356
336	Witveldweg 48 Grubbenvorst	D1.1.14.2	varkens, diercategorie biggenopfok, gespeende biggen, hokoppervlak groter dan 0,35 m2 per big	2.176	72,90002838	0,0	0,07	-1.135	0,5	***-567***
337	Witveldweg 48 Grubbenvorst	D1.1.100.2	varkens, diercategorie biggenopfok, gespeende biggen, hokoppervlak groter dan 0,35 m2 per big	100	62,81597114	0,8	0,07	797	0,5	399
338	Witveldweg 48 Grubbenvorst	D2.100	varkens, diercategorie dekberen, 7 maanden en ouder, overige huisvestingssystemen	2	9,213009101	5,5	0,28	31	4	124
339	Witveldweg 48 Grubbenvorst	D3.2.1.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken	48	160,8088861	4,0	0,15	1.024	0,5	512
340	Witveldweg 48 Grubbenvorst	D1.1.2.2	varkens, diercategorie biggenopfok, gespeende biggen, hokoppervlak groter dan 0,35 m2 per big	1.200	271,3649953	0,3	0,07	2.677	0,5	1.338
341	Witveldweg 48 Grubbenvorst	D1.2.13	varkens, diercategorie kraamzeugen (incl. biggen tot spenen), mestpan onder kraamhok	192	466,3457698	2,9	0,07	6.470	0,5	3.235
342	Lottumseweg 7 Melderslo	E5.100	kippen, diercategorie vleeskuikens, overige huisvestingssystemen	7.500	265,3454778	0,1	0,005	45.569	0,1	4.557
343	Langstraat 54 Hegelsom	A4.100	rundvee, diercategorie vleeskalveren tot circa 8 maanden, overige huisvestingssystemen	236	382,670479	3,5	0,18	1.890	1,9	3.591
344	Langstraat 54 Hegelsom	A4.100	rundvee, diercategorie vleeskalveren tot circa 8 maanden, overige huisvestingssystemen	60	97,28910482	3,5	0,18	480	1,9	913
345	Drie Kooienweg 11 Evertsoord	A7	RUNDVEE, fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar	1	2,872345	6,2	6,2	-1	4	***-2***
346	Drie Kooienweg 11 Evertsoord	A1.100.1	RUNDVEE, melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, overige huisvestingssystemen, beweiden	95	418,11151	9,5	5,1	-13	70	***-911***
347	Drie Kooienweg 11 Evertsoord	A3	RUNDVEE, vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	79	161,0366326	4,4	4,4	-42	4	***-170***
348	Drie Kooienweg 11 Evertsoord	A1.100.1	RUNDVEE, melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, overige huisvestingssystemen, beweiden	34	149,6399088	9,5	5,1	-5	70	***-326***
349	Broekhuizerdijk 38 Melderslo	A4.100	rundvee, diercategorie vleeskalveren tot circa 8 maanden, overige huisvestingssystemen	85	137,8262318	3,5	0,18	681	1,9	1.293
350	Venloseweg 111	E5.100	kippen, diercategorie vleeskuikens, overige	13.000	459,9321616	0,1	0,005	78.986	0,1	7.899

	Adres	RAV code stalsysteem (RAV 2016)	Omschrijving diersoort stalsysteem	Aantal vergunde dieren	Emissie NH3 na correctie o.b.v. CBS aantallen. (voor grond-gebonden en intensieve veehouderijen)	NH3 emissie per dier	NH3 emissie per dier (bij meest optimale stalsysteem)	Potentiële uitbreidingsruimte in aantal dieren	Oppervlakte per dier (m2)	Potentiële uitbreidingsruimte in oppervlakte (m2) per diertype
	Horst		huisvestingssystemen							
351	Venloseweg 111 Horst	E5.100	kippen, diercategorie vleeskuikens, overige huisvestingssystemen	9.000	318,4145734	0,1	0,005	54.683	0,1	5.468
352	Gun 10 Swolgen	E4.100	kippen, diercategorie (groot-)ouderdieren van vleeskuikens, overige huisvestingssystemen	-5	-1,282503143	0,6	0,058	-17	0,1	***-2***
353	Torrestraat 26 Kronenberg	A4.100	rundvee, diercategorie vleeskalveren tot circa 8 maanden, overige huisvestingssystemen	376	609,6783902	3,5	0,18	3.011	1,9	5.721
354	Torrestraat 26 Kronenberg	A4.100	rundvee, diercategorie vleeskalveren tot circa 8 maanden, overige huisvestingssystemen	96	155,6625677	3,5	0,18	769	1,9	1.461
355	Torrestraat 26 Kronenberg	A4.100	rundvee, diercategorie vleeskalveren tot circa 8 maanden, overige huisvestingssystemen	77	124,8543512	3,5	0,18	617	1,9	1.172
356	Gerard Smuldersstraat 97 America	A4.100	rundvee, diercategorie vleeskalveren tot circa 8 maanden, overige huisvestingssystemen	2	3,242970161	3,5	0,18	16	1,9	30
357	Gerard Smuldersstraat 97 America	A1.100.1	rundvee, diercategorie melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, beweiden	52	228,8610371	9,5	5,1	-7	70	***-499***
358	Gerard Smuldersstraat 97 America	A3	rundvee, diercategorie vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, diercategorie vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	40	81,53753547	4,4	4,4	-21	4	***-86***
359	St. Odastraat 71 Melderslo	A4.100	rundvee, diercategorie vleeskalveren tot circa 8 maanden, overige huisvestingssystemen	294	476,7166136	3,5	0,18	2.354	1,9	4.473
360	Crommentuijnstraat 46 Meterik	A3	rundvee, diercategorie vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, diercategorie vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	54	110,0756729	4,4	4,4	-29	4	***-116***
361	Crommentuijnstraat 46 Meterik	A1.100.1	rundvee, diercategorie melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, beweiden	65	286,0762963	9,5	5,1	-9	70	***-623***
362	Crommentuijnstraat 46 Meterik	A1.100.1	rundvee, diercategorie melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, beweiden	19	83,622302	9,5	5,1	-3	70	***-182***
363	Gelderdijk 15, achter 17 Sevenum	D3.2.7.1.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, emitterend mestoppervlak maximaal 0,18 m2 per varken	1.214	1016,781186	1,0	0,15	5.565	0,5	2.782
364	Gelderdijk 15, achter 17	D3.2.9.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste	384	353,7795495	1,1	0,15	1.975	0,5	987

	Adres	RAV code stalsysteem (RAV 2016)	Omschrijving diersoort stalsysteem	Aantal vergunde dieren	Emissie NH3 na correctie o.b.v. CBS aantallen. (voor grond-gebonden en intensieve veehouderijen)	NH3 emissie per dier	NH3 emissie per dier (bij meest optimale stalsysteem)	Potentiële uitbreidingsruimte in aantal dieren	Oppervlakte per dier (m2)	Potentiële uitbreidingsruimte in oppervlakte (m2) per diertype
	Sevenum		dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken							
365	Molengatweg 8 Horst	D3.1.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	418	1050,283038	3,0	0,15	6.584	0,5	3.292
366	Molengatweg 8 Horst	D3.100.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken	69	202,2674271	3,5	0,15	1.279	0,5	640
367	Griendtsveensewe g 37 America	D3.1.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	514	1291,496367	3,0	0,15	8.096	0,5	4.048
368	Griendtsveensewe g 37 America	D3.2.5.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	86	79,23187827	1,1	0,15	442	0,5	221
369	Hombergerweg 15 Lottum	D3.1.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	827	2077,952325	3,0	0,15	13.026	0,5	6.513
370	Hombergerweg 15 Lottum	K1	paarden, diercategorie volwassen paarden (3 jaar en ouder), diercategorie volwassen paarden (3 jaar en ouder)	1	5,00	5,0	5	0	10	0
371	Hombergerweg 15 Lottum	D1.2.100	varkens, diercategorie kraamzeugen (incl. biggen tot spenen), overige huisvestingssystemen	68	472,7111215	8,3	0,07	6.685	0,5	3.343
372	Hombergerweg 15 Lottum	D1.3.101	varkens, diercategorie guste en dragende zeugen, overige huisvestingssystemen, individuele huisvesting	142	499,5126025	4,2	0,07	6.994	0,5	3.497
373	Hombergerweg 15 Lottum	D3.1.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken	85	284,7657358	4,0	0,15	1.813	0,5	907
374	Hombergerweg 15 Lottum	D1.1.100.1	varkens, diercategorie biggenopfok, gespeende biggen, hokoppervlak maximaal 0,35 m2 per big	440	221,1122184	0,6	0,07	2.719	0,5	1.359
375	Hombergerweg 15 Lottum	D2.100	varkens, diercategorie dekberen, 7 maanden en ouder, overige huisvestingssystemen	2	9,213009101	5,5	0,28	31	4	124
376	Heideweg 1-3 Meerlo	D3.2.14.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken	2.088	314,7833946	0,2	0,15	11	0,5	5
377	Heideweg 1-3 Meerlo	D3.2.14.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste	136	20,50313298	0,2	0,15	1	0,5	0

	Adres	RAV code stalsysteem (RAV 2016)	Omschrijving diersoort stalsysteem	Aantal vergunde dieren	Emissie NH3 na correctie o.b.v. CBS aantallen. (voor grond-gebonden en intensieve veehouderijen)	NH3 emissie per dier	NH3 emissie per dier (bij meest optimale stalsysteem)	Potentiële uitbreidingsruimte in aantal dieren	Oppervlakte per dier (m2)	Potentiële uitbreidingsruimte in oppervlakte (m2) per diertype
			dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken							
378	Heideweg 1-3 Meerlo	D3.2.1.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	324	814,094986	3,0	0,15	5.103	0,5	2.552
379	Heideweg 1-3 Meerlo	B1	schapen, diercategorie schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg, diercategorie schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg	2	0	0,7	0,7	-2	1,3	***-3***
380	Saarweg 13 America	D3.2.1.1	VARKENS, vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dek., gedeeltelijk roostervloer, gehele dierplaats onderkelderd zonder stankafsluiter, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken (BWL 2001.22) 5	-115	-288,9534673	3,0	0,15	-1.811	0,5	***-906***
381	Saarweg 13 America	D3.2.1.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	1.120	2814,155507	3,0	0,15	17.641	0,5	8.821
382	De Cocq van Haeftenstr 50 Meerlo	D1.2.100	varkens, fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg, overige huisvestingssystemen	38	264,1620973	8,3	0,07	3.736	0,5	1.868
383	De Cocq van Haeftenstr 50 Meerlo	K1	paarden, diercategorie volwassen paarden (3 jaar en ouder), diercategorie volwassen paarden (3 jaar en ouder)	4	20,00	5,0	5	0	10	0
384	De Cocq van Haeftenstr 50 Meerlo	K2	paarden, diercategorie paarden in opfok (jonger dan 3 jaar), diercategorie paarden in opfok (jonger dan 3 jaar)	2	4,20	2,1	2,1	0	10	0
385	De Cocq van Haeftenstr 50 Meerlo	D2.100	varkens, diercategorie dekberen, 7 maanden en ouder, overige huisvestingssystemen	2	9,213009101	5,5	0,28	31	4	124
386	De Cocq van Haeftenstr 50 Meerlo	D1.3.100	varkens, diercategorie guste en dragende zeugen, overige huisvestingssystemen, groepshuisvesting	105	369,3579103	4,2	0,07	5.172	0,5	2.586
387	De Cocq van Haeftenstr 50 Meerlo	D1.1.100.1	varkens, diercategorie biggenopfok, gespeende biggen, hokoppervlak maximaal 0,35 m2 per big	330	165,8341638	0,6	0,07	2.039	0,5	1.020
388	De Cocq van	D3.2.1.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25	10	33,50185128	4,0	0,15	213	0,5	107

	Adres	RAV code stalsysteem (RAV 2016)	Omschrijving diersoort stalsysteem	Aantal vergunde dieren	Emissie NH3 na correctie o.b.v. CBS aantallen. (voor grond-gebonden en intensieve veehouderijen)	NH3 emissie per dier	NH3 emissie per dier (bij meest optimale stalsysteem)	Potentiële uitbreidingsruimte in aantal dieren	Oppervlakte per dier (m2)	Potentiële uitbreidingsruimte in oppervlakte (m2) per diertype
	Haeftenstr 50 Meerlo		kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken							
389	Americaanseweg 111 Horst	K3	paarden, diercategorie volwassen pony's (3 jaar en ouder), diercategorie volwassen pony's (3 jaar en ouder)	20	62	3,1	3,1	0	10	0
390	Americaanseweg 111 Horst	K4	paarden, diercategorie pony's in opfok (jonger dan 3 jaar), diercategorie pony's in opfok (jonger dan 3 jaar)	10	13	1,3	1,3	0	10	0
391	Americaanseweg 111 Horst	K2	paarden, diercategorie paarden in opfok (jonger dan 3 jaar), diercategorie paarden in opfok (jonger dan 3 jaar)	12	25,2	2,1	2,1	0	10	0
392	Americaanseweg 111 Horst	K1	paarden, diercategorie volwassen paarden (3 jaar en ouder), diercategorie volwassen paarden (3 jaar en ouder)	24	120	5,0	5,0	0	10	0
393	Megelsum 9 Meerlo	E2.9.1	kippen, diercategorie legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen, grondhuisvesting met mestbeluchting via buizen onder de beun	9.430	521,2933033	0,1	0,001	511.863	0,1	51.186
394	Megelsum 9 Meerlo	E2.9.1	kippen, diercategorie legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen, grondhuisvesting met mestbeluchting via buizen onder de beun	12.900	713,1159717	0,1	0,001	700.216	0,1	70.022
395	Megelsum 9 Meerlo	E 3.100	kippen, ouderdieren van vleeskuikens in opfok	2.660	94,10919614	0,1	0,075	-1.405	0,1	***-141***
396	Megelsum 9 Meerlo	E 3.100	kippen, ouderdieren van vleeskuikens in opfok	2.800	99,06231172	0,1	0,075	-1.479	0,1	***-148***
397	Megelsum 9 Meerlo	E 3.100	kippen, ouderdieren van vleeskuikens in opfok	4.495	159,0303897	0,1	0,075	-2.375	0,1	***-237***
398	Megelsum 9 Meerlo	E 3.100	kippen, ouderdieren van vleeskuikens in opfok	9.440	154,4664475	0,1	0,075	-7.380	0,1	***-738***
399	Megelsum 9 Meerlo	E 3.100	kippen, ouderdieren van vleeskuikens in opfok	9.440	154,4664475	0,1	0,075	-7.380	0,1	***-738***
400	Donkerhoek 4 Swolgen	D1.2.6	varkens, diercategorie kraamzeugen (incl. biggen tot spenen), ondiepe mestkelders met mest- en waterkanaal	78	261,31444	4,0	0,07	3.655	0,5	1.828
401	Donkerhoek 4 Swolgen	D1.2.13	varkens, diercategorie kraamzeugen (incl. biggen tot spenen), mestpan onder kraamhok	28	68,00875809	2,9	0,07	944	0,5	472
402	Donkerhoek 4 Swolgen	D1.3.1	varkens, diercategorie guste en dragende zeugen, smalle ondiepe mestkanalen met metalen driekantroostervloer en rioleringssysteem (alleen toepasbaar bij individuele huisvesting)	38	76,38422091	2,4	0,07	1.053	0,5	527

	Adres	RAV code stalsysteem (RAV 2016)	Omschrijving diersoort stalsysteem	Aantal vergunde dieren	Emissie NH3 na correctie o.b.v. CBS aantallen. (voor grond-gebonden en intensieve veehouderijen)	NH3 emissie per dier	NH3 emissie per dier (bij meest optimale stalsysteem)	Potentiële uitbreidingsruimte in aantal dieren	Oppervlakte per dier (m2)	Potentiële uitbreidingsruimte in oppervlakte (m2) per diertype
403	Donkerhoek 4 Swolgen	D1.3.100	varkens, diercategorie guste en dragende zeugen, overige huisvestingssystemen, groepshuisvesting	70	246,2386069	4,2	0,07	3.448	0,5	1.724
404	Donkerhoek 4 Swolgen	D2.100	varkens, diercategorie dekberen, 7 maanden en ouder, overige huisvestingssystemen	2	9,213009101	5,5	0,28	31	4	124
405	Donkerhoek 4 Swolgen	D3.2.1.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken	32	107,2059241	4,0	0,15	683	0,5	341
406	Donkerhoek 4 Swolgen	K3	paarden, diercategorie volwassen pony's (3 jaar en ouder), diercategorie volwassen pony's (3 jaar en ouder)	1	3,10	3,1	3,1	0	10	0
407	Donkerhoek 4 Swolgen	C1	geiten, diercategorie geiten ouder dan 1 jaar, diercategorie geiten ouder dan 1 jaar	2	3,80	1,9	1,9	0	1,3	0
408	Donkerhoek 4 Swolgen	D1.3.6	varkens, diercategorie guste en dragende zeugen, biologisch luchtwassysteem 70% emissiereductie (bij individuele en groepshuisvesting	216	235,182996	1,3	0,07	3.144	0,5	1.572
409	Donkerhoek 4 Swolgen	D3.2.1.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken	72	241,2133292	4,0	0,15	1.536	0,5	768
410	Donkerhoek 4 Swolgen	D3.2.1.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	88	221,1122184	3,0	0,15	1.386	0,5	693
411	Donkerhoek 4 Swolgen	D1.1.15.4.2	varkens, diercategorie biggenopfok, gespeende biggen, hokoppervlak groter dan 0,35 m2 per big	1.960	180,5749784	0,1	0,07	620	0,5	310
412	Donkerhoek 4 Swolgen	K1	paarden, diercategorie volwassen paarden (3 jaar en ouder), diercategorie volwassen paarden (3 jaar en ouder)	1	0	5,0	5,0	-1	10	***-10***
413	Drie Kooienweg 19 Evertsoord	A7	rundvee, diercategorie fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar, diercategorie fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar	70	201,06415	6,2	6,2	-38	4	***-150***
414	Drie Kooienweg 19 Evertsoord	A3	rundvee, diercategorie vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, diercategorie vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	40	81,53753547	4,4	4,4	-21	4	***-86***
415	Drie Kooienweg 19 Evertsoord	A4.100	rundvee, diercategorie vleeskalveren tot circa 8 maanden, overige huisvestingssystemen	25	40,53712701	3,5	0,18	200	1,9	380
416	Drie Kooienweg 19 Evertsoord	A6	rundvee, diercategorie vleesstieren en overig vleesvee van circa 8 tot 24 maanden (roodvleesproductie), diercategorie vleesstieren en overig vleesvee van circa 8 tot 24 maanden (roodvleesproductie)	25	61,38479233	5,3	5,3	-13	4	***-54***

	Adres	RAV code stalsysteem (RAV 2016)	Omschrijving diersoort stalsysteem	Aantal vergunde dieren	Emissie NH3 na correctie o.b.v. CBS aantallen. (voor grond-gebonden en intensieve veehouderijen)	NH3 emissie per dier	NH3 emissie per dier (bij meest optimale stalsysteem)	Potentiële uitbreidingsruimte in aantal dieren	Oppervlakte per dier (m2)	Potentiële uitbreidingsruimte in oppervlakte (m2) per diertype
417	Haagweg 5 Horst	K1	paarden, diercategorie volwassen paarden (3 jaar en ouder), diercategorie volwassen paarden (3 jaar en ouder)	20	100,00	5,0	5,0	0	10	0
418	Americaanseweg 54 Kronenberg	A3	rundvee, diercategorie vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, diercategorie vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	34	69,30690515	4,4	4,4	-18	4	***-73***
419	Americaanseweg 54 Kronenberg	A1.6.1	rundvee, diercategorie melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, beweiden	95	330,0880342	7,5	5,1	-30	70	***-2.119***
420	Americaanseweg 54 Kronenberg	A7	rundvee, diercategorie fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar, diercategorie fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar	1	2,872345	6,2	6,2	-1	4	***-2***
421	Americaanseweg 54 Kronenberg	A1.6.1	rundvee, diercategorie melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, beweiden	34	118,1367701	7,5	5,1	-11	70	***-759***
422	Americaanseweg 54 Kronenberg	A3	rundvee, diercategorie vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, diercategorie vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	38	77,4606587	4,4	4,4	-20	4	***-82***
423	Drie Kooienweg 8 Evertsoord	A7	rundvee, diercategorie fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar, diercategorie fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar	2	5,744689999	6,2	6,2	-1	4	***-4***
424	Drie Kooienweg 8 Evertsoord	A1.8.2	rundvee, diercategorie melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, permanent opstallen	244	1039,974202	9,2	5,1	-40	70	***-2.806***
425	Drie Kooienweg 8 Evertsoord	A1.100.1	rundvee, diercategorie melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, beweiden	48	211,2563419	9,5	5,1	-7	70	***-460***
426	Drie Kooienweg 8 Evertsoord	A3	rundvee, diercategorie vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, diercategorie vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	104	211,9975922	4,4	4,4	-56	4	***-223***
427	Drie Kooienweg 8 Evertsoord	A7	rundvee, diercategorie fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar, diercategorie fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar	2	5,744689999	6,2	6,2	-1	4	***-4***
428	Drie Kooienweg 8 Evertsoord	A3	rundvee, diercategorie vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, diercategorie vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	50	101,9219193	4,4	4,4	-27	4	***-107***
429	Drie Kooienweg 8 Evertsoord	A3	rundvee, diercategorie vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, diercategorie vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	20	40,76876774	4,4	4,4	-11	4	***-43***
430	Ulfterhoek 14 Sevenum	A3	rundvee, diercategorie vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, diercategorie vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	18	36,69189096	4,4	4,4	-10	4	***-39***
431	Ulfterhoek 14 Sevenum	A3	rundvee, diercategorie vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, diercategorie vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	56	114,1525497	4,4	4,4	-30	4	***-120***
432	Ulfterhoek 14	A7	rundvee, diercategorie fokstieren en overig rundvee ouder	1	2,872345	6,2	6,2	-1	4	***-2***

	Adres	RAV code stalsysteem (RAV 2016)	Omschrijving diersoort stalsysteem	Aantal vergunde dieren	Emissie NH3 na correctie o.b.v. CBS aantallen. (voor grond-gebonden en intensieve veehouderijen)	NH3 emissie per dier	NH3 emissie per dier (bij meest optimale stalsysteem)	Potentiële uitbreidingsruimte in aantal dieren	Oppervlakte per dier (m2)	Potentiële uitbreidingsruimte in oppervlakte (m2) per diertype
	Sevenum		dan 2 jaar, diercategorie fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar							
433	Ulfterhoek 14 Sevenum	A3	rundvee, diercategorie vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, diercategorie vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	83	169,1903861	4,4	4,4	-45	4	***-178***
434	Ulfterhoek 14 Sevenum	A1.100.1	rundvee, diercategorie melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, beweiden	52	228,8610371	9,5	5,1	-7	70	***-499***
435	Kannegietweg 11 Meterik	K1	paarden, diercategorie volwassen paarden (3 jaar en ouder), diercategorie volwassen paarden (3 jaar en ouder)	27	135,00	5,0	5,0	0	10	0
436	Kannegietweg 11 Meterik	K2	paarden, diercategorie paarden in opfok (jonger dan 3 jaar), diercategorie paarden in opfok (jonger dan 3 jaar)	2	4,20	2,1	2,1	0	10	0
437	De Hees 25 Sevenum	A3	RUNDVEE, vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	13	26,49969903	4,4	4,4	-7	4	***-28***
438	De Hees 25 Sevenum	A1.100.1	RUNDVEE, melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, overige huisvestingssystemen, beweiden	95	418,11151	9,5	5,1	-13	70	***-911***
439	De Hees 25 Sevenum	A3	RUNDVEE, vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	10	20,38438387	4,4	4,4	-5	4	***-21***
440	De Hees 25 Sevenum	A3	RUNDVEE, vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	6	12,23063032	4,4	4,4	-3	4	***-13***
441	Grubbenvorsterweg 34 Sevenum	A6	RUNDVEE, vleesstieren en overig vleesvee van circa 8 tot 24 maanden (roodvleesproductie)	7	17,18774185	5,3	5,3	-4	4	***-15***
442	Helenaveenseweg 23 Sevenum	K1	PAARDEN, volwassen paarden (3 jaar en ouder) 8	4	20,00	5,0	5,0	0	10	0
443	Helenaveenseweg 23 Sevenum	K1	PAARDEN, volwassen paarden (3 jaar en ouder) 8	1	5,00	5,0	5,0	0	10	0
444	Helenaveenseweg 23 Sevenum	D3.2.15.3.2	VARKENS,vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dek., gedeeltelijk roostervloer, luchtwassystemen anders dan biologisch of chemisch, gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met waterwasser, chemische wasser en biofilter (BWL 2007.01.V3), hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken3, 5	1.700	754,6292	0,5	0,15	3.331	0,5	1.665
445	Helenaveenseweg 23 Sevenum	D1.1.3.2	VARKENS, fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg, biggenopfok (gespeende biggen), mestopvang in water in combinatie met een mestafvoersysteem, hokoppervlak groter dan 0,35 m2 per big (BWL 2006.07)	1.602	214,679863	0,2	0,07	1.465	0,5	732

	Adres	RAV code stalsysteem (RAV 2016)	Omschrijving diersoort stalsysteem	Aantal vergunde dieren	Emissie NH3 na correctie o.b.v. CBS aantallen. (voor grond-gebonden en intensieve veehouderijen)	NH3 emissie per dier	NH3 emissie per dier (bij meest optimale stalsysteem)	Potentiële uitbreidingsruimte in aantal dieren	Oppervlakte per dier (m2)	Potentiële uitbreidingsruimte in oppervlakte (m2) per diertype
446	Helenaveenseweg 23 Sevenum	D1.2.100	VARKENS, fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg, kraamzeugen (incl. biggen tot spenen), overige huisvestingssystemen	97	674,3085116	8,3	0,07	9.536	0,5	4.768
447	Helenaveenseweg 23 Sevenum	D1.3.11	VARKENS, fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg, guste en dragende zeugen, chemisch luchtwassysteem 95% emissiereductie (bij individuele en groepshuisvesting BWL 2008.08.V2; BWL 2008.09.V2; BWL 2007.05.V3; BWL 2010.26) 3	345	60,68022812	0,2	0,07	522	0,5	261
448	Helenaveenseweg 23 Sevenum	D2.3	VARKENS, dekberen, 7 maanden en ouder, chemisch luchtwassysteem 95% emissiereductie (BWL 2008.08.V2; BWL 2008.09.V2; BWL 2007.05.V3; BWL 2010.26) 3	2	0,469025918	0,3	0,28	0	4	***-1***
449	Helenaveenseweg 23 Sevenum	D3.2.14.2	VARKENS,vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dek., gedeeltelijk roostervloer, chemisch luchtwassysteem 95% emissiereductie (BWL 2008.08.V2; BWL 2008.09.V2; BWL 2007.05.V3; BWL 2010.26), hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken3, 5	4	0,603033323	0,2	0,15	0	0,5	0
450	Wevertweg 1 Horst	D1.3.100	VARKENS, fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg, guste en dragende zeugen, overige huisvestingssystemen, groepshuisvesting	10	35,17694384	4,2	0,07	493	0,5	246
451	Wevertweg 1 Horst	D1.1.15.4.1geur:4	VARKENS, fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg, biggenopfok (gespeende biggen), luchtwassystemen anders dan biologisch of chemisch, gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser (BWL 2007.02.V2; BWL 2010.02.V2), hokoppervlak maximaal 0,35 m2 per big	312	23,5182996	0,1	0,07	24	0,5	12
452	Wevertweg 1 Horst	D1.2.17.4geur:3	VARKENS, fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg, kraamzeugen (incl. biggen tot spenen), luchtwassystemen anders dan biologisch of chemisch, gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser (BWL 2007.02.V2; BWL 2009.12.V1; BWL 2010.02.V2)	12	12,56319423	1,3	0,07	167	0,5	84
453	Wevertweg 1 Horst	D3.2.15.4.2geur:3	VARKENS, vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dek., gedeeltelijk roostervloer, luchtwassystemen anders dan biologisch of chemisch, gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser (BWL	51	22,638876	0,5	0,15	100	0,5	50

	Adres	RAV code stalsysteem (RAV 2016)	Omschrijving diersoort stalsysteem	Aantal vergunde dieren	Emissie NH3 na correctie o.b.v. CBS aantallen. (voor grond-gebonden en intensieve veehouderijen)	NH3 emissie per dier	NH3 emissie per dier (bij meest optimale stalsysteem)	Potentiële uitbreidingsruimte in aantal dieren	Oppervlakte per dier (m2)	Potentiële uitbreidingsruimte in oppervlakte (m2) per diertype
			2007.02.V2; BWL 2010.02.V2), hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken							
454	Wevertweg 1 Horst	D1.2.100	VARKENS, fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg, kraamzeugen (incl. biggen tot spenen), overige huisvestingssystemen	36	250,258829	8,3	0,07	3.539	0,5	1.770
455	Wevertweg 1 Horst	D2.4.4geur:1	VARKENS, dekberen, 7 maanden en ouder, luchtwassystemen anders dan biologisch of chemisch, gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser (BWL 2007.02.V2; BWL 2009.12.V1; BWL 2010.02.V2)	1	0,695163414	0,8	0,28	1	4	6
456	Wevertweg 1 Horst	D1.3.12.4geur:3	VARKENS, fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg, guste en dragende zeugen, luchtwassystemen anders dan biologisch of chemisch, gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser (BWL 2007.02.V2; BWL 2009.12.V1; BWL 2010.02.V2)	155	81,78639443	0,6	0,07	1.013	0,5	507
457	Wevertweg 1 Horst	D1.1.100.1	VARKENS, fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg, biggenopfok (gespeende biggen), overige huisvestingssystemen, hokoppervlak maximaal 0,35 m2 per big	468	235,182996	0,6	0,07	2.892	0,5	1.446
458	Blaktdijk 71 Sevenum	A1.100.1	RUNDVEE, melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, overige huisvestingssystemen, beweiden	110	484,1291169	9,5	5,1	-15	70	***-1.055***
459	Blaktdijk 71 Sevenum	A3	RUNDVEE, vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	50	101,9219193	4,4	4,4	-27	4	***-107***
460	Blaktweg 30 Melderslo	B1	SCHAPEN, schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg 1, 2	100	70,00	0,7	0,7	0	1,3	0
461	Blaktweg 30 Melderslo	K1	PAARDEN, volwassen paarden (3 jaar en ouder) 8	8	40,00	5,0	5,0	0	10	0
462	Blaktweg 30 Melderslo	A3	RUNDVEE, vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	24	48,92252128	4,4	4,4	-13	4	***-52***
463	Blaktweg 30 Melderslo	A6	RUNDVEE, vleesstieren en overig vleesvee van circa 8 tot 24 maanden (roodvleesproductie)	40	98,21566773	5,3	5,3	-21	4	***-86***
464	Blaktweg 30 Melderslo	A6	RUNDVEE, vleesstieren en overig vleesvee van circa 8 tot 24 maanden (roodvleesproductie)	13	31,92009201	5,3	5,3	-7	4	***-28***
465	Blaktweg 30 Melderslo	K1	PAARDEN, volwassen paarden (3 jaar en ouder) 8	1	0	5,0	5,0	-1	10	***-10***
466	Midden Peelweg 18 America	K2	PAARDEN, paarden in opfok (jonger dan 3 jaar) 8	16	33,60	2,1	2,1	0	10	0

	Adres	RAV code stalsysteem (RAV 2016)	Omschrijving diersoort stalsysteem	Aantal vergunde dieren	Emissie NH3 na correctie o.b.v. CBS aantallen. (voor grond-gebonden en intensieve veehouderijen)	NH3 emissie per dier	NH3 emissie per dier (bij meest optimale stalsysteem)	Potentiële uitbreidingsruimte in aantal dieren	Oppervlakte per dier (m2)	Potentiële uitbreidingsruimte in oppervlakte (m2) per diertype
467	Midden Peelweg 18 America	K1	PAARDEN, volwassen paarden (3 jaar en ouder) 8	25	125,00	5,0	5,0	0	10	0
468	Crommentuijnstraat 61 Meterik	A6	RUNDVEE, vleesstieren en overig vleesvee van circa 8 tot 24 maanden (roodvleesproductie)	115	282,3700447	5,3	5,3	-62	4	***-247***
469	Crommentuijnstraat 61 Meterik	A1.100.1	RUNDVEE, melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, overige huisvestingssystemen, beweiden	73	321,2856866	9,5	5,1	-10	70	***-700***
470	Crommentuijnstraat 61 Meterik	A3	RUNDVEE, vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	90	183,4594548	4,4	4,4	-48	4	***-193***
471	Danielweg 30 Melderslo	A4.100	RUNDVEE, vleeskalveren tot circa 8 maanden, overige huisvestingssystemen	7	11,35039556	3,5	0,18	56	1,9	107
472	Danielweg 30 Melderslo	A3	RUNDVEE, vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	7	14,26906871	4,4	4,4	-4	4	***-15***
473	Danielweg 30 Melderslo	A2	RUNDVEE, zoogkoeien ouder dan 2 jaar	16	39,28626709	5,3	4,1	-6	70	***-449***
474	Drie Kooienweg 20 Evertsoord	A3	RUNDVEE, vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	67	136,5753719	4,4	4,4	-36	4	***-144***
475	Drie Kooienweg 20 Evertsoord	A1.100.1	RUNDVEE, melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, overige huisvestingssystemen, beweiden	151	664,5772422	9,5	5,1	-21	70	***-1.448***
476	Drie Kooienweg 20 Evertsoord	A7	RUNDVEE, fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar	1	2,872345	6,2	6,2	-1	4	***-2***
477	Gelderdijk 30 Sevenum	K1	PAARDEN, volwassen paarden (3 jaar en ouder) 8	24	120,00	5,0	5,0	0	10	0
478	Gelderdijk 30 Sevenum	K1	PAARDEN, volwassen paarden (3 jaar en ouder) 8	10	50,00	5,0	5,0	0	10	0
479	Gelderdijk 30 Sevenum	K2	PAARDEN, paarden in opfok (jonger dan 3 jaar) 8	6	12,60	2,1	2,1	0	10	0
480	Gelderdijk 30 Sevenum	K2	PAARDEN, paarden in opfok (jonger dan 3 jaar) 8	4	8,40	2,1	2,1	0	10	0
481	Gelderdijk 30 Sevenum	K1	PAARDEN, volwassen paarden (3 jaar en ouder) 8	6	30,00	5,0	5,0	0	10	0
482	Ganzenkampstraat 2 Broekhuizenvorst	A3	RUNDVEE, vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	43	87,65285063	4,4	4,4	-23	4	***-92***
483	Ganzenkampstraat 2 Broekhuizenvorst	K3	PAARDEN, volwassen pony's (3 jaar en ouder) 8	1	3,10	3,1	3,1	0	10	0

	Adres	RAV code stalsysteem (RAV 2016)	Omschrijving diersoort stalsysteem	Aantal vergunde dieren	Emissie NH3 na correctie o.b.v. CBS aantallen. (voor grond-gebonden en intensieve veehouderijen)	NH3 emissie per dier	NH3 emissie per dier (bij meest optimale stalsysteem)	Potentiële uitbreidingsruimte in aantal dieren	Oppervlakte per dier (m2)	Potentiële uitbreidingsruimte in oppervlakte (m2) per diertype
484	Ganzenkampstraat 2 Broekhuizenvorst	A7	RUNDVEE, fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar	2	5,744689999	6,2	6,2	-1	4	***-4***
485	Ganzenkampstraat 2 Broekhuizenvorst	A1.100.1	RUNDVEE, melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, overige huisvestingssystemen, beweiden	20	88,02347579	9,5	5,1	-3	70	***-192***
486	Donkstraat 9 Swolgen	A1.100.1	RUNDVEE, melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, overige huisvestingssystemen, beweiden	50	220,0586895	9,5	5,1	-7	70	***-480***
487	Donkstraat 9 Swolgen	A3	RUNDVEE, vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	35	71,34534354	4,4	4,4	-19	4	***-75***
488	Graskuilenweg 5 Sevenum	B1	SCHAPEN, schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg 1, 2	50	35,00	0,7	0,7	0	1,3	0
489	Graskuilenweg 5 Sevenum	K3	PAARDEN, volwassen pony's (3 jaar en ouder) 8	5	15,50	3,1	3,1	0	10	0
490	Graskuilenweg 5 Sevenum	A3	RUNDVEE, vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	40	81,53753547	4,4	4,4	-21	4	***-86***
491	Graskuilenweg 5 Sevenum	A2	RUNDVEE, zoogkoeien ouder dan 2 jaar	20	49,10783386	5,3	4,1	-8	10	***-80***
492	Griendtsveensewe g 93 America	A3	RUNDVEE, vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	60	122,3063032	4,4	4,4	-32	4	***-129***
493	Kleefsedijk 22 Sevenum	K1	PAARDEN, volwassen paarden (3 jaar en ouder) 8	21	105,00	5,0	5,0	0	10	0
494	Kleefsedijk 22 Sevenum	K1	PAARDEN, volwassen paarden (3 jaar en ouder) 8	7	35,00	5,0	5,0	0	10	0
495	Kleefsedijk 22 Sevenum	K1	PAARDEN, volwassen paarden (3 jaar en ouder) 8	13	65,00	5,0	5,0	0	10	0
496	Kleefsedijk 22 Sevenum	K2	PAARDEN, paarden in opfok (jonger dan 3 jaar) 8	9	18,90	2,1	2,1	0	10	0
497	Kleefsedijk 22 Sevenum	K2	PAARDEN, paarden in opfok (jonger dan 3 jaar) 8	3	6,30	2,1	2,1	0	10	0
498	Kleefsedijk 22 Sevenum	K2	PAARDEN, paarden in opfok (jonger dan 3 jaar) 8	5	10,50	2,1	2,1	0	10	0
499	Kleefsedijk 22 Sevenum	K2	PAARDEN, paarden in opfok (jonger dan 3 jaar) 8	11	23,10	2,1	2,1	0	10	0
500	Herenbosweg 14 Melderslo	A1.6.1	RUNDVEE, melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, ligboxenstal met dichte hellende vloer, met profilering, met snelle	80	277,9688709	7,5	5,1	-25	70	***-1.785***

	Adres	RAV code stalsysteem (RAV 2016)	Omschrijving diersoort stalsysteem	Aantal vergunde dieren	Emissie NH3 na correctie o.b.v. CBS aantallen. (voor grond-gebonden en intensieve veehouderijen)	NH3 emissie per dier	NH3 emissie per dier (bij meest optimale stalsysteem)	Potentiële uitbreidingsruimte in aantal dieren	Oppervlakte per dier (m2)	Potentiële uitbreidingsruimte in oppervlakte (m2) per diertype
			gierafvoer met mestschuif (BWL 2009.11.V2), beweiden							
501	Herenbosweg 14 Melderslo	A3	RUNDVEE, vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	63	128,4216184	4,4	4,4	-34	4	***-135***
502	Herenbosweg 14 Melderslo	A4.1	RUNDVEE, vleeskalveren tot circa 8 maanden, mechanisch geventileerde stal met een chemisch luchtwassysteem met 90% emissiereductie (BWL 2001.29.V1; BWL 2007.04.V3)	10	1,62148508	0,4	0,18	-1	1,9	***-2***
503	Grubbenvorsterweg 47 Sevenum	A2	RUNDVEE, zoogkoeien ouder dan 2 jaar	30	73,6617508	5,3	4,1	-12	70	***-842***
504	Grubbenvorsterweg 47 Sevenum	A3	RUNDVEE, vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	24	48,92252128	4,4	4,4	-13	4	***-52***
505	Grubbenvorsterweg 47 Sevenum	A6	RUNDVEE, vleesstieren en overig vleesvee van circa 8 tot 24 maanden (roodvleesproductie)	60	147,3235016	5,3	5,3	-32	4	***-129***
506	Grubbenvorsterweg 47 Sevenum	A4.100	RUNDVEE, vleeskalveren tot circa 8 maanden, overige huisvestingssystemen	24	38,91564193	3,5	0,18	192	1,9	365
507	Grubbenvorsterweg 57 Sevenum	A3	RUNDVEE, vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	126	256,8432367	4,4	4,4	-68	4	***-271***
508	Grubbenvorsterweg 57 Sevenum	A6	RUNDVEE, vleesstieren en overig vleesvee van circa 8 tot 24 maanden (roodvleesproductie)	2	4,910783386	5,3	5,3	-1	4	***-4***
509	Grubbenvorsterweg 57 Sevenum	A7	RUNDVEE, fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar	136	390,6389199	6,2	6,2	-73	4	***-292***
510	Hombergerweg 70 Lottum	K1	PAARDEN, volwassen paarden (3 jaar en ouder) 8	2	10,00	5,0	5,0	0	10	0
511	Hombergerweg 70 Lottum	A3	RUNDVEE, vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	23	46,8840829	4,4	4,4	-12	4	***-49***
512	Boabelweg 10 Swolgen	K2	PAARDEN, paarden in opfok (jonger dan 3 jaar) 8	8	16,80	2,1	2,1	0	10	0
513	Boabelweg 10 Swolgen	K1	PAARDEN, volwassen paarden (3 jaar en ouder) 8	4	20,00	5,0	5,0	0	10	0
514	Boabelweg 10 Swolgen	K1	PAARDEN, volwassen paarden (3 jaar en ouder) 8	12	60,00	5,0	5,0	0	10	0
515	Boabelweg 10 Swolgen	K1	PAARDEN, volwassen paarden (3 jaar en ouder) 8	14	70,00	5,0	5,0	0	10	0
516	Boabelweg 10 Swolgen	K1	PAARDEN, volwassen paarden (3 jaar en ouder) 8	7	35,00	5,0	5,0	0	10	0

	Adres	RAV code stalsysteem (RAV 2016)	Omschrijving diersoort stalsysteem	Aantal vergunde dieren	Emissie NH3 na correctie o.b.v. CBS aantallen. (voor grond-gebonden en intensieve veehouderijen)	NH3 emissie per dier	NH3 emissie per dier (bij meest optimale stalsysteem)	Potentiële uitbreidingsruimte in aantal dieren	Oppervlakte per dier (m2)	Potentiële uitbreidingsruimte in oppervlakte (m2) per diertype
517	Boabelweg 10 Swolgen	K2	PAARDEN, paarden in opfok (jonger dan 3 jaar) 8	10	21,00	2,1	2,1	0	10	0
518	Boabelweg 10 Swolgen	K3	PAARDEN, volwassen pony's (3 jaar en ouder) 8	5	15,50	3,1	3,1	0	10	0
519	Kannegietweg 4 Meterik	A3	RUNDVEE, vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	30	61,1531516	4,4	4,4	-16	4	***-64***
520	Gun 28 Swolgen	K3	PAARDEN, volwassen pony's (3 jaar en ouder) 8	10	31,00	3,1	3,1	0	10	0
521	Horreweg 4 Broekhuizenvorst	C1	GEITEN, geiten ouder dan 1 jaar	10	19,00	1,9	1,9	0	1,3	0
522	Horreweg 4 Broekhuizenvorst	A7	RUNDVEE, fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar	120	344,6813999	6,2	6,2	-64	4	***-258***
523	Horreweg 4 Broekhuizenvorst	K1	PAARDEN, volwassen paarden (3 jaar en ouder) 8	10	50,00	5,0	5,0	0	10	0
524	Gun 28 Swolgen	K1	PAARDEN, volwassen paarden (3 jaar en ouder) 8	25	125,00	5,0	5,0	0	10	0
525	Gun 28 Swolgen	K2	PAARDEN, paarden in opfok (jonger dan 3 jaar) 8	10	21,00	2,1	2,1	0	10	0
526	Gun 28 Swolgen	K3	PAARDEN, volwassen pony's (3 jaar en ouder) 8	25	77,50	3,1	3,1	0	10	0
527	Kortenbos 1 Meerlo	K1	PAARDEN, volwassen paarden (3 jaar en ouder) 8	25	125,00	5,0	5,0	0	10	0
528	Graafsebosweg 13 America	A1.6.1	RUNDVEE, melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, ligboxenstal met dichte hellende vloer, met profilering, met snelle gierafvoer met mestschuif (BWL 2009.11.V2), beweiden	110	382,2071975	7,5	5,1	-35	70	***-2.454***
529	Graafsebosweg 13 America	A3	RUNDVEE, vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	68	138,6138103	4,4	4,4	-36	4	***-146***
530	Tongerloseweg 32 Hegelsom	K1	PAARDEN, volwassen paarden (3 jaar en ouder) 8	27	135,00	5,0	5,0	0	10	0
531	Tongerloseweg 32 Hegelsom	K1	PAARDEN, volwassen paarden (3 jaar en ouder) 8	11	55,00	5,0	5,0	0	10	0
532	Tongerloseweg 32 Hegelsom	K2	PAARDEN, paarden in opfok (jonger dan 3 jaar) 8	1	2,10	2,1	2,1	0	10	0
533	Tongerloseweg 32 Hegelsom	K2	PAARDEN, paarden in opfok (jonger dan 3 jaar) 8	1	2,10	2,1	2,1	0	10	0
534	Meteriksebaan 5 Meterik	A3	RUNDVEE, vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	41	83,57597386	4,4	4,4	-22	4	***-88***

	Adres	RAV code stalsysteem (RAV 2016)	Omschrijving diersoort stalsysteem	Aantal vergunde dieren	Emissie NH3 na correctie o.b.v. CBS aantallen. (voor grond-gebonden en intensieve veehouderijen)	NH3 emissie per dier	NH3 emissie per dier (bij meest optimale stalsysteem)	Potentiële uitbreidingsruimte in aantal dieren	Oppervlakte per dier (m2)	Potentiële uitbreidingsruimte in oppervlakte (m2) per diertype
535	Midden Peelweg 2 America	A3	RUNDVEE, vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	108	220,1513458	4,4	4,4	-58	4	***-232***
536	Midden Peelweg 2 America	A1.100.1	RUNDVEE, melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, overige huisvestingssystemen, beweiden	199	875,8335841	9,5	5,1	-27	70	***-1.909***
537	Renkensstraat 24 Sevenum	A3	RUNDVEE, vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	80	163,0750709	4,4	4,4	-43	4	***-172***
538	Renkensstraat 24 Sevenum	A1.6.1	RUNDVEE, melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, ligboxenstal met dichte hellende vloer, met profilering, met snelle gierafvoer met mestschuif (BWL 2009.11.V2), beweiden	80	277,9688709	7,5	5,1	-25	70	***-1.785***
539	Nachtegaalstraat 1 Broekhuizenvorst	A2	RUNDVEE, zoogkoeien ouder dan 2 jaar	11	27,00930862	5,3	4,1	-4	70	***-309***
540	Nachtegaalstraat 1 Broekhuizenvorst	A3	RUNDVEE, vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	5	10,19219193	4,4	4,4	-3	4	***-11***
541	Slikweg 9 America	A1.100.2	RUNDVEE, melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, overige huisvestingssystemen, permanent opstallen	156	794,9909708	11,0	5,1	0	70	***-8***
542	Slikweg 9 America	A1.100.1	RUNDVEE, melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, overige huisvestingssystemen, beweiden	32	140,8375613	9,5	5,1	-4	70	***-307***
543	Slikweg 9 America	A3	RUNDVEE, vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	154	313,9195116	4,4	4,4	-83	4	***-331***
544	Stationsstraat 140 Hegelsom	A6	RUNDVEE, vleesstieren en overig vleesvee van circa 8 tot 24 maanden (roodvleesproductie)	22	54,01861725	5,3	5,3	-12	4	***-47***
545	Stationsstraat 140 Hegelsom	A2	RUNDVEE, zoogkoeien ouder dan 2 jaar	66	162,0558517	5,3	4,1	-26	70	***-1.853***
546	Stationsstraat 140 Hegelsom	A7	RUNDVEE, fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar	4	11,48938	6,2	6,2	-2	4	***-9***
547	Stationsstraat 140 Hegelsom	A3	RUNDVEE, vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	28	57,07627483	4,4	4,4	-15	4	***-60***
548	Stationsstraat 140 Hegelsom	A6	RUNDVEE, vleesstieren en overig vleesvee van circa 8 tot 24 maanden (roodvleesproductie)	26	63,84018402	5,3	5,3	-14	4	***-56***
549	Stationsstraat 140 Hegelsom	A6	RUNDVEE, vleesstieren en overig vleesvee van circa 8 tot 24 maanden (roodvleesproductie)	94	230,8068192	5,3	5,3	-50	4	***-202***
550	Stationsstraat 140 Hegelsom	A6	RUNDVEE, vleesstieren en overig vleesvee van circa 8 tot 24 maanden (roodvleesproductie)	24	58,92940064	5,3	5,3	-13	4	***-52***
551	Swolgensedijk 5 Melderslo	A2	RUNDVEE, zoogkoeien ouder dan 2 jaar	54	132,5911514	5,3	4,1	-22	70	***-1.516***

	Adres	RAV code stalsysteem (RAV 2016)	Omschrijving diersoort stalsysteem	Aantal vergunde dieren	Emissie NH3 na correctie o.b.v. CBS aantallen. (voor grond-gebonden en intensieve veehouderijen)	NH3 emissie per dier	NH3 emissie per dier (bij meest optimale stalsysteem)	Potentiële uitbreidingsruimte in aantal dieren	Oppervlakte per dier (m2)	Potentiële uitbreidingsruimte in oppervlakte (m2) per diertype
552	Swolgensedijk 5 Melderslo	A6	RUNDVEE, vleesstieren en overig vleesvee van circa 8 tot 24 maanden (roodvleesproductie)	54	132,5911514	5,3	5,3	-29	4	***-116***
553	Tienrayseweg 19 Horst	A1.100.1	RUNDVEE, melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, overige huisvestingssystemen, beweiden	59	259,6692536	9,5	5,1	-8	70	***-566***
554	Tienrayseweg 19 Horst	A3	RUNDVEE, vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	59	120,2678648	4,4	4,4	-32	4	***-127***
555	Tienrayseweg 19 Horst	A1.100.1	RUNDVEE, melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, overige huisvestingssystemen, beweiden	109	479,7279431	9,5	5,1	-15	70	***-1.045***
556	Tienrayseweg 19 Horst	A3	RUNDVEE, vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	30	61,1531516	4,4	4,4	-16	4	***-64***
557	Tienrayseweg 19 Horst	A7	RUNDVEE, fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar	3	8,617034999	6,2	6,2	-2	4	***-6***
558	Tongerlostraat 31 Sevenum	A7	RUNDVEE, fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar	2	5,744689999	6,2	6,2	-1	4	***-4***
559	Tongerlostraat 31 Sevenum	A3	RUNDVEE, vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	35	71,34534354	4,4	4,4	-19	4	***-75***
560	Tongerlostraat 31 Sevenum	A3	RUNDVEE, vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	39	79,49909708	4,4	4,4	-21	4	***-84***
561	Tongerlostraat 31 Sevenum	A1.100.1	RUNDVEE, melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, overige huisvestingssystemen, beweiden	68	299,2798177	9,5	5,1	-9	70	***-652***
562	Ulfterhoek 26 Sevenum	A3	RUNDVEE, vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	142	289,4582509	4,4	4,4	-76	4	***-305***
563	Ulfterhoek 26 Sevenum	E2.100	KIPPEN, legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen, overige huisvestingssystemen niet-batterijhuisvesting	10	1,393063759	0,3	0,001	1.383	0,1	138
564	Ulfterhoek 26 Sevenum	C1	GEITEN, geiten ouder dan 1 jaar	10	19,00	1,9	1,9	0	1,3	0
565	Ulfterhoek 26 Sevenum	B1	SCHAPEN, schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg 1, 2	30	21,00	0,7	0,7	0	1,3	0
566	Vonkelseweg 1 Lottum	A2	RUNDVEE, zoogkoeien ouder dan 2 jaar	30	73,6617508	5,3	4,1	-12	70	***-842***
567	Vonkelseweg 1 Lottum	A4.100	RUNDVEE, vleeskalveren tot circa 8 maanden, overige huisvestingssystemen	12	19,45782096	3,5	0,18	96	1,9	183
568	Vonkelseweg 1 Lottum	A6	RUNDVEE, vleesstieren en overig vleesvee van circa 8 tot 24 maanden (roodvleesproductie)	30	73,6617508	5,3	5,3	-16	4	***-64***

	Adres	RAV code stalsysteem (RAV 2016)	Omschrijving diersoort stalsysteem	Aantal vergunde dieren	Emissie NH3 na correctie o.b.v. CBS aantallen. (voor grond-gebonden en intensieve veehouderijen)	NH3 emissie per dier	NH3 emissie per dier (bij meest optimale stalsysteem)	Potentiële uitbreidingsruimte in aantal dieren	Oppervlakte per dier (m2)	Potentiële uitbreidingsruimte in oppervlakte (m2) per diertype
569	Vonkelseweg 1 Lottum	K1	PAARDEN, volwassen paarden (3 jaar en ouder) 8	1	5,00	5,0	5,0	0	10	0
570	Megelsum 12a Meerlo	A1.100.1	RUNDVEE, melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, overige huisvestingssystemen, beweiden	86	378,5009459	9,5	5,1	-12	70	***-825***
571	Megelsum 12a Meerlo	A3	RUNDVEE, vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	26	52,99939806	4,4	4,4	-14	4	***-56***
572	Zwarte Plakweg 85a America	A1.100.1	RUNDVEE, melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, overige huisvestingssystemen, beweiden	220	968,2582337	9,5	5,1	-30	70	***-2.110***
573	Zwarte Plakweg 85a America	A3	RUNDVEE, vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	101	205,8822771	4,4	4,4	-54	4	***-217***
574	Zwarte Plakweg 85a America	A7	RUNDVEE, fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar	1	2,872345	6,2	6,2	-1	4	***-2***
575	Zwarte Plakweg 86 America	A7	RUNDVEE, fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar	3	8,617034999	6,2	6,2	-2	4	***-6***
576	Zwarte Plakweg 86 America	A3	RUNDVEE, vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	55	112,1141113	4,4	4,4	-30	4	***-118***
577	Zwarte Plakweg 86 America	A3	RUNDVEE, vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	60	122,3063032	4,4	4,4	-32	4	***-129***
578	Zwarte Plakweg 86 America	A1.100.1	RUNDVEE, melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, overige huisvestingssystemen, beweiden	100	440,117379	9,5	5,1	-14	70	***-959***
579	Zwarte Plakweg 86 America	A1.100.1	RUNDVEE, melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, overige huisvestingssystemen, beweiden	18	79,22112821	9,5	5,1	-2	70	***-173***
580	Donkstraat 11 Swolgen	K1	PAARDEN, volwassen paarden (3 jaar en ouder) 8	40	200,00	5,0	5,0	0	10	0
581	Donkstraat 14 Swolgen	K1	PAARDEN, volwassen paarden (3 jaar en ouder) 8	30	150,00	5,0	5,0	0	10	0
582	Dorperpeelweg 11 America	K1	PAARDEN, volwassen paarden (3 jaar en ouder) 8	3	15,00	5,0	5,0	0	10	0
583	Eikelenbosserdijk 21 Melderslo	K1	PAARDEN, volwassen paarden (3 jaar en ouder) 8	11	55,00	5,0	5,0	0	10	0
584	Eikelenbosserdijk 21 Melderslo	K2	PAARDEN, paarden in opfok (jonger dan 3 jaar) 8	20	42,00	2,1	2,1	0	10	0
585	Eikelenbosserdijk 21 Melderslo	K3	PAARDEN, volwassen pony's (3 jaar en ouder) 8	2	6,20	3,1	3,1	0	10	0

	Adres	RAV code stalsysteem (RAV 2016)	Omschrijving diersoort stalsysteem	Aantal vergunde dieren	Emissie NH3 na correctie o.b.v. CBS aantallen. (voor grond-gebonden en intensieve veehouderijen)	NH3 emissie per dier	NH3 emissie per dier (bij meest optimale stalsysteem)	Potentiële uitbreidingsruimte in aantal dieren	Oppervlakte per dier (m2)	Potentiële uitbreidingsruimte in oppervlakte (m2) per diertype
586	Helenaveenseweg 16a Sevenum	K4	PAARDEN, pony's in opfok (jonger dan 3 jaar) 8	5	6,50	1,3	1,3	0	10	0
587	Helenaveenseweg 16a Sevenum	K3	PAARDEN, volwassen pony's (3 jaar en ouder) 8	10	31,00	3,1	3,1	0	10	0
588	Helenaveenseweg 16a Sevenum	K2	PAARDEN, paarden in opfok (jonger dan 3 jaar) 8	10	21,00	2,1	2,1	0	10	0
589	Helenaveenseweg 16a Sevenum	K1	PAARDEN, volwassen paarden (3 jaar en ouder) 8	15	75,00	5,0	5,0	0	10	0
590	Herenbosweg 3 Melderslo	B1	SCHAPEN, schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg 1, 2	6	4,20	0,7	0,7	0	1,3	0
591	Herenbosweg 3 Melderslo	K1	PAARDEN, volwassen paarden (3 jaar en ouder) 8	12	60,00	5,0	5,0	0	10	0
592	Hillenweg 4 Hegelsom	K1	PAARDEN, volwassen paarden (3 jaar en ouder) 8	10	50,00	5,0	5,0	0	10	0
593	Hillenweg 4 Hegelsom	K2	PAARDEN, paarden in opfok (jonger dan 3 jaar) 8	5	10,50	2,1	2,1	0	10	0
594	Venloseweg 38 Sevenum	A6	RUNDVEE, vleesstieren en overig vleesvee van circa 8 tot 24 maanden (roodvleesproductie)	64	157,1450684	5,3	5,3	-34	4	***-137***
595	Venloseweg 38 Sevenum	A6	RUNDVEE, vleesstieren en overig vleesvee van circa 8 tot 24 maanden (roodvleesproductie)	14	34,3754837	5,3	5,3	-8	4	***-30***
596	Venloseweg 38 Sevenum	A6	RUNDVEE, vleesstieren en overig vleesvee van circa 8 tot 24 maanden (roodvleesproductie)	36	88,39410095	5,3	5,3	-19	4	***-77***
597	Venloseweg 38 Sevenum	A6	RUNDVEE, vleesstieren en overig vleesvee van circa 8 tot 24 maanden (roodvleesproductie)	20	49,10783386	5,3	5,3	-11	4	***-43***
598	Venloseweg 38 Sevenum	A6	RUNDVEE, vleesstieren en overig vleesvee van circa 8 tot 24 maanden (roodvleesproductie)	128	314,2901367	5,3	5,3	-69	4	***-275***
599	Venloseweg 38 Sevenum	A6	RUNDVEE, vleesstieren en overig vleesvee van circa 8 tot 24 maanden (roodvleesproductie)	144	353,5764038	5,3	5,3	-77	4	***-309***
600	Venloseweg 38 Sevenum	A6	RUNDVEE, vleesstieren en overig vleesvee van circa 8 tot 24 maanden (roodvleesproductie)	280	687,5096741	5,3	5,3	-150	4	***-601***
601	Meerweg 46 Kronenberg	K1	PAARDEN, volwassen paarden (3 jaar en ouder) 8	10	50,00	5,0	5,0	0	10	0
602	Meerweg 46 Kronenberg	K1	PAARDEN, volwassen paarden (3 jaar en ouder) 8	15	75,00	5,0	5,0	0	10	0

	Adres	RAV code stalsysteem (RAV 2016)	Omschrijving diersoort stalsysteem	Aantal vergunde dieren	Emissie NH3 na correctie o.b.v. CBS aantallen. (voor grond-gebonden en intensieve veehouderijen)	NH3 emissie per dier	NH3 emissie per dier (bij meest optimale stalsysteem)	Potentiële uitbreidingsruimte in aantal dieren	Oppervlakte per dier (m2)	Potentiële uitbreidingsruimte in oppervlakte (m2) per diertype
603	Slengweg 20 America	K1	PAARDEN, volwassen paarden (3 jaar en ouder) 8	16	80,00	5,0	5,0	0	10	0
604	Hofweg 51 te America	D3.2.1.1	VARKENS,vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dek., gedeeltelijk roostervloer, gehele dierplaats onderkelderd zonder stankafsluiter, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken (BWL 2001.22) 5	360	904,5499845	3,0	0,15	5.670	0,5	2.835
605	Hofweg 51 te America	D3.2.14.1	VARKENS,vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dek., gedeeltelijk roostervloer, chemisch luchtwassysteem 95% emissiereductie (BWL 2008.08.V2; BWL 2008.09.V2; BWL 2007.05.V3; BWL 2010.26), hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken3, 5	576	62,71546559	0,1	0,15	-158	0,5	***-79***
606	Industrieweg 22 Sevenum	K1	PAARDEN, volwassen paarden (3 jaar en ouder) 8	2	10,00	5,0	5,0	0	10	0
607	Industrieweg 22 Sevenum	D1.3.100	VARKENS, fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg, guste en dragende zeugen, overige huisvestingssystemen, groepshuisvesting	55	193,4731911	4,2	0,07	2.709	0,5	1.354
608	Industrieweg 22 Sevenum	D2.100	VARKENS, dekberen, 7 maanden en ouder, overige huisvestingssystemen	1	4,60650455	5,5	0,28	15	4	62
609	Industrieweg 22 Sevenum	D1.3.10	VARKENS, fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg, guste en dragende zeugen, rondloopstal met zeugenvoerstation en strobed (BWL 2010.09.V1)	350	762,1671165	2,6	0,07	10.538	0,5	5.269
610	Industrieweg 22 Sevenum	D1.2.17.4	VARKENS, fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg, kraamzeugen (incl. biggen tot spenen), luchtwassystemen anders dan biologisch of chemisch, gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser (BWL 2007.02.V1; BWL 2009.12; BWL 2010.02.V1) 3	168	182,920108	1,3	0,07	2.445	0,5	1.223
611	Industrieweg 22 Sevenum	D3.2.7.2.1	VARKENS,vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dek., gedeeltelijk roostervloer, mestkelders met (water- en) mestkanaal; mestkanaal met schuine putwand, met roosters anders dan metalen driekant op het mestkanaal, emitterend mestoppervlak maximaal 0,18 m2 per varken (BWL 2004.05.V1) 5	96	120,6066646	1,5	0,15	708	0,5	354

	Adres	RAV code stalsysteem (RAV 2016)	Omschrijving diersoort stalsysteem	Aantal vergunde dieren	Emissie NH3 na correctie o.b.v. CBS aantallen. (voor grond-gebonden en intensieve veehouderijen)	NH3 emissie per dier	NH3 emissie per dier (bij meest optimale stalsysteem)	Potentiële uitbreidingsruimte in aantal dieren	Oppervlakte per dier (m2)	Potentiële uitbreidingsruimte in oppervlakte (m2) per diertype
612	Industrieweg 22 Sevenum	D3.2.1.2	VARKENS,vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dek., gedeeltelijk roostervloer, gehele dierplaats onderkelderd zonder stankafsluiter, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken (BWL 2001.23) 5	60	201,0111077	4,0	0,15	1.280	0,5	640
613	Industrieweg 22 Sevenum	D1.1.13	VARKENS, fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg, biggenopfok (gespeende biggen), volledig rooster met water- en mestkanalen, eventueel voorzien van schuine putwand(en), emitterend mestoppervlak kleiner dan 0,10 m2 (BWL 2010.05.V1)	1.864	312,2372539	0,2	0,07	2.597	0,5	1.298
614	Industrieweg 22 Sevenum	D2.100	VARKENS, dekberen, 7 maanden en ouder, overige huisvestingssystemen	1	4,60650455	5,5	0,28	15	4	62
615	Industrieweg 22 Sevenum	D1.1.15.4.2	VARKENS, fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg, biggenopfok (gespeende biggen), luchtwassystemen anders dan biologisch of chemisch, gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser (BWL 2007.02.V1; BWL 2009.12; BWL 2010.02.V1), hokoppervlak groter dan 0,35 m2 per big3	358	32,98257258	0,1	0,07	113	0,5	57
616	Industrieweg 22 Sevenum	D1.3.12.4	VARKENS, fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg, guste en dragende zeugen, luchtwassystemen anders dan biologisch of chemisch, gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser (BWL 2007.02.V1; BWL 2009.12; BWL 2010.02.V1) 3	116	61,20788228	0,6	0,07	758	0,5	379
617	Mackayweg 4 Tienray	E2.11.2.2	KIPPEN, legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen, volièrehuisvesting, 45 - 55% van de leefruimte roosters met daaronder een mestband met beluchting. Mestbanden minimaal tweemaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages. (BWL 2004.10.V2), beluchtingcapaciteit minimaal 0,5 m^3 per dier per uur6, 10, 11	27.000	501,5029531	0,0	0,001	474.503	0,1	47.450
618	Mackayweg 4 Tienray	E2.11.2.2	KIPPEN, legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen, volièrehuisvesting, 45 - 55% van de leefruimte roosters met daaronder een mestband met beluchting. Mestbanden minimaal tweemaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages. (BWL 2004.10.V2), beluchtingcapaciteit minimaal 0,5 m^3 per dier per uur6, 10, 11	125.826	2337,115207	0,0	0,001	2.211.289	0,1	221.129

	Adres	RAV code stalsysteem (RAV 2016)	Omschrijving diersoort stalsysteem	Aantal vergunde dieren	Emissie NH3 na correctie o.b.v. CBS aantallen. (voor grond-gebonden en intensieve veehouderijen)	NH3 emissie per dier	NH3 emissie per dier (bij meest optimale stalsysteem)	Potentiële uitbreidingsruimte in aantal dieren	Oppervlakte per dier (m2)	Potentiële uitbreidingsruimte in oppervlakte (m2) per diertype
619	Mackayweg 4 Tienray	E2.11.2.1	KIPPEN, legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen, volièrehuisvesting, 45 - 55% van de leefruimte roosters met daaronder een mestband met beluchting. Mestbanden minimaal tweemaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages. (BWL 2004.10.V2), beluchtingcapaciteit minimaal 0,2 m³ per dier per uur6, 10, 11	84.900	2065,051181	0,1	0,001	1.980.151	0,1	198.015
620	Mackayweg 4 Tienray	E2.11.2.2	KIPPEN, legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen, volièrehuisvesting, 45 - 55% van de leefruimte roosters met daaronder een mestband met beluchting. Mestbanden minimaal tweemaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages. (BWL 2004.10.V2), beluchtingcapaciteit minimaal 0,5 m³ per dier per uur6, 10, 11	3.000	55,72255034	0,0	0,001	52.723	0,1	5.272
621	Dorperpeelweg 19 America	A1.100.2	RUNDVEE, melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, overige huisvestingssystemen, permanent opstallen	92	468,840829	11,0	5,1	0	70	***-5***
622	Dorperpeelweg 19 America	A3	RUNDVEE, vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	29	59,11471322	4,4	4,4	-16	4	***-62***
623	Dorperpeelweg 19 America	A6	RUNDVEE, vleesstieren en overig vleesvee van circa 8 tot 24 maanden (roodvleesproductie)	6	14,73235016	5,3	5,3	-3	4	***-13***
624	Dorperpeelweg 19 America	B1	SCHAPEN, schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg 1, 2	69	48,30	0,7	0,7	0	1,3	0
625	Steeg 76 Sevenum	D3.2.1.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	450	1130,687481	3,0	0,15	7.088	0,5	3.544
626	Roothweg 1 Meterik	E1.8.1	kippen, diercategorie opfokhennen en hanen van legrassen; jonger dan 18 weken, minimaal 50% van de leef ruimte is rooster, met daaronder een mestband. mestbanden minimaal eenmaal per week afdraaien. roosters minimaal in twee etages	28.350	626,8786914	0,1	0,01	34.338	0,1	3.434
627	Roothweg 1 Meterik	B1	schapen, diercategorie schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg, diercategorie schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg	10	7,00	0,7	0,7	0	1,3	0
628	Dijkerheideweg 3 Horst	D3.100.1	VARKENS, vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dek., overige huisvestingssystemen, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken5	160	335,0185128	2,5	0,15	2.073	0,5	1.037

	Adres	RAV code stalsysteem (RAV 2016)	Omschrijving diersoort stalsysteem	Aantal vergunde dieren	Emissie NH3 na correctie o.b.v. CBS aantallen. (voor grond-gebonden en intensieve veehouderijen)	NH3 emissie per dier	NH3 emissie per dier (bij meest optimale stalsysteem)	Potentiële uitbreidingsruimte in aantal dieren	Oppervlakte per dier (m2)	Potentiële uitbreidingsruimte in oppervlakte (m2) per diertype
629	Dijkerheideweg 3 Horst	D3.2.15.4.2geur: 5	VARKENS, vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dek., gedeeltelijk roostervloer, luchtwassystemen anders dan biologisch of chemisch, gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser (BWL 2009.12.V1), hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken	2.464	1093,76844	0,5	0,15	4.828	0,5	2.414
630	Dijkerheideweg 3 Horst	D3.1.1	VARKENS, vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dek., volledig roostervloer, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken (BWL 2001.20) 5	188	472,376103	3,0	0,15	2.961	0,5	1.481
631	Dijkerheideweg 3 Horst	D3.100.1	VARKENS, vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dek., overige huisvestingssystemen, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken5	80	167,5092564	2,5	0,15	1.037	0,5	518
632	Dijkerheideweg 3 Horst	D3.100.1	VARKENS, vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dek., overige huisvestingssystemen, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken5	80	167,5092564	2,5	0,15	1.037	0,5	518
633	Dijkerheideweg 3 Horst	D3.100.1	VARKENS, vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dek., overige huisvestingssystemen, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken5	560	1172,564795	2,5	0,15	7.257	0,5	3.629
634	Dijkerheideweg 3 Horst	D2.100	VARKENS, dekberen, 7 maanden en ouder, overige huisvestingssystemen	2	9,213009101	5,5	0,28	31	4	124
635	Dijkerheideweg 3 Horst	D3.2.1.2	VARKENS, vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dek., gedeeltelijk roostervloer, gehele dierplaats onderkelderd zonder stankafsluiter, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken (BWL 2001.23) 5	64	214,4118482	4,0	0,15	1.365	0,5	683
636	Dijkerheideweg 3 Horst	D1.2.100	VARKENS, fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg, kraamzeugen (incl. biggen tot spenen), overige huisvestingssystemen	16	111,2261462	8,3	0,07	1.573	0,5	786
637	Dijkerheideweg 3 Horst	D1.1.3.2	VARKENS, fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg, biggenopfok (gespeende biggen), mestopvang in water in combinatie met een mestafvoersysteem, hokoppervlak groter dan 0,35 m2 per big (BWL 2006.07)	1.440	192,9706634	0,2	0,07	1.317	0,5	658

	Adres	RAV code stalsysteem (RAV 2016)	Omschrijving diersoort stalsysteem	Aantal vergunde dieren	Emissie NH3 na correctie o.b.v. CBS aantallen. (voor grond-gebonden en intensieve veehouderijen)	NH3 emissie per dier	NH3 emissie per dier (bij meest optimale stalsysteem)	Potentiële uitbreidingsruimte in aantal dieren	Oppervlakte per dier (m2)	Potentiële uitbreidingsruimte in oppervlakte (m2) per diertype
638	Dijkerheideweg 3 Horst	D3.2.15.4.1geur: 5	VARKENS, vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dek., gedeeltelijk roostervloer, luchtwassystemen anders dan biologisch of chemisch, gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser (BWL 2009.12.V1), hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	240	76,38422091	0,4	0,15	269	0,5	135
639	Dijkerheideweg 3 Horst	D3.2.15.4.1geur: 5	VARKENS, vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dek., gedeeltelijk roostervloer, luchtwassystemen anders dan biologisch of chemisch, gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser (BWL 2009.12.V1), hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	320	101,8456279	0,4	0,15	359	0,5	179
640	Dijkerheideweg 3 Horst	D3.1.1	VARKENS, vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dek., volledig roostervloer, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken (BWL 2001.20) 5	188	472,376103	3,0	0,15	2.961	0,5	1.481
641	Dijkerheideweg 3 Horst	D1.2.100	VARKENS, fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg, kraamzeugen (incl. biggen tot spenen), overige huisvestingssystemen	98	681,2601457	8,3	0,07	9.634	0,5	4.817
642	Dijkerheideweg 3 Horst	D3.100.2	VARKENS, vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dek., overige huisvestingssystemen, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken5	40	117,2564795	3,5	0,15	742	0,5	371
643	Dijkerheideweg 3 Horst	D1.2.16	VARKENS, fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg, kraamzeugen (incl. biggen tot spenen), waterkanaal in combinatie met een afgescheiden mestkanaal of mestbak (BWL 2004.07.V1)	80	194,3107374	2,9	0,07	2.696	0,5	1.348
644	Dijkerheideweg 3 Horst	D1.1.100.2	VARKENS, fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg, biggenopfok (gespeende biggen), overige huisvestingssystemen, hokoppervlak groter dan 0,35 m2 per big	1.120	703,5388768	0,8	0,07	8.931	0,5	4.465
645	Dijkerheideweg 3 Horst	D1.3.11	VARKENS, fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg, guste en dragende zeugen, chemisch luchtwassysteem 95% emissiereductie (bij individuele en groepshuisvesting BWL 2007.05.V4; BWL 2008.08.V3; BWL 2008.09.V3; BWL 2010.26.V1)	540	94,97774837	0,2	0,07	817	0,5	408
646	Dijkerheideweg 3 Horst	D2.3	VARKENS, dekberen, 7 maanden en ouder, chemisch luchtwassysteem 95% emissiereductie (BWL 2007.05.V4; BWL	1	0,234512959	0,3	0,28	0	4	***-1***

	Adres	RAV code stalsysteem (RAV 2016)	Omschrijving diersoort stalsysteem	Aantal vergunde dieren	Emissie NH3 na correctie o.b.v. CBS aantallen. (voor grond-gebonden en intensieve veehouderijen)	NH3 emissie per dier	NH3 emissie per dier (bij meest optimale stalsysteem)	Potentiële uitbreidingsruimte in aantal dieren	Oppervlakte per dier (m2)	Potentiële uitbreidingsruimte in oppervlakte (m2) per diertype
			2008.08.V3; BWL 2008.09.V3; BWL 2010.26.V1)							
647	Dijkerheideweg 3 Horst	D1.3.101	VARKENS, fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg, guste en dragende zeugen, overige huisvestingssystemen, individuele huisvesting	60	211,061663	4,2	0,07	2.955	0,5	1.478
648	Grubbenvorsterweg 66 Sevenum	A1.100.2	RUNDVEE, overige huisvestingssystemen, permanent opstallen	176	896,9128902	11,0	5,1	0	70	***-9***
649	Grubbenvorsterweg 66 Sevenum	A7	RUNDVEE, fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar	1	2,872345	6,2	6,2	-1	4	***-2***
650	Grubbenvorsterweg 66 Sevenum	A3	RUNDVEE, vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	63	128,4216184	4,4	4,4	-34	4	***-135***
651	Grubbenvorsterweg 66 Sevenum	A1.100.1	RUNDVEE, overige huisvestingssystemen, beweiden	22	96,82582337	9,5	5,1	-3	70	***-211***
652	Grubbenvorsterweg 66 Sevenum	A1.100.2	RUNDVEE, overige huisvestingssystemen, permanent opstallen	43	219,1321266	11,0	5,1	0	70	***-2***
653	Grubbenvorsterweg 66 Sevenum	A7	RUNDVEE, fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar	1	2,872345	6,2	6,2	-1	4	***-2***
654	Grubbenvorsterweg 66 Sevenum	A3	Rundvee, vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	61	124,3447416	4,4	4,4	-33	4	***-131***
655	Grubbenvorsterweg 66 Sevenum	A3	rundvee, vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	15	30,5765758	4,4	4,4	-8	4	***-32***
656	Heideweg 2 Broekhuizenvorst	D3.1.2	VARKENS, vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dek., volledig roostervloer, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken (BWL 2001.21) 5	-58	-194,3107374	4,0	0,15	-1.237	0,5	***-619***
657	Saarweg 13 America	D3.2.1.1	VARKENS, vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dek., gedeeltelijk roostervloer, gehele dierplaats onderkelderd zonder stankafsluiter, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken (BWL 2001.22) 5	-610	0	3,0	0,15	610	0,5	305
658	Hogeweg 8 Swolgen	D3.2.14.1	VARKENS, vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dek., gedeeltelijk roostervloer, chemisch luchtwassysteem 95% emissiereductie (BWL 2007.05.V4; BWL 2008.08.V3; BWL 2008.09.V3; BWL 2010.26.V1), hokoppervlak maximaal 0,8 m2	350	38,10835583	0,1	0,15	-96	0,5	***-48***

	Adres	RAV code stalsysteem (RAV 2016)	Omschrijving diersoort stalsysteem	Aantal vergunde dieren	Emissie NH3 na correctie o.b.v. CBS aantallen. (voor grond-gebonden en intensieve veehouderijen)	NH3 emissie per dier	NH3 emissie per dier (bij meest optimale stalsysteem)	Potentiële uitbreidingsruimte in aantal dieren	Oppervlakte per dier (m2)	Potentiële uitbreidingsruimte in oppervlakte (m2) per diertype
			per varken							
659	Hogeweg 8 Swolgen	D3.2.14.2	VARKENS, vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dek., gedeeltelijk roostervloer, chemisch luchtwassysteem 95% emissiereductie (BWL 2007.05.V4; BWL 2008.08.V3; BWL 2008.09.V3; BWL 2010.26.V1), hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken	330	49,75024915	0,2	0,15	2	0,5	1
660	Hogeweg 8 Swolgen	D3.2.1.1	VARKENS, vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dek., gedeeltelijk roostervloer, gehele dierplaats onderkelderd zonder stankafsluiter, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken (BWL 2001.22) 5	432	1085,459981	3,0	0,15	6.804	0,5	3.402
661	Hogeweg 8 Swolgen	D3.2.1.1	VARKENS, vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dek., gedeeltelijk roostervloer, gehele dierplaats onderkelderd zonder stankafsluiter, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken (BWL 2001.22) 5	95	238,7006903	3,0	0,15	1.496	0,5	748
662	Hogeweg 8 Swolgen	D3.1.1	VARKENS, vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dek., volledig roostervloer, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken (BWL 2001.20) 5	-735	-1846,789552	3,0	0,15	-11.577	0,5	***-5.788***
663	Hogeweg 8 Swolgen	D3.1.1	VARKENS, vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dek., volledig roostervloer, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken (BWL 2001.20) 5	-480	-1206,066646	3,0	0,15	-7.560	0,5	***-3.780***
664	Hogeweg 8 Swolgen	D3.1.1	VARKENS, vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dek., volledig roostervloer, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken (BWL 2001.20) 5	-100	-251,2638846	3,0	0,15	-1.575	0,5	***-788***
665	Hulsweg 10 Swolgen	D3.2.1.1	VARKENS, vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dek., gedeeltelijk roostervloer, gehele dierplaats onderkelderd zonder stankafsluiter, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken (BWL 2001.22) 5	-250	0	3,0	0,15	250	0,5	125

	Adres	RAV code stalsysteem (RAV 2016)	Omschrijving diersoort stalsysteem	Aantal vergunde dieren	Emissie NH3 na correctie o.b.v. CBS aantallen. (voor grond-gebonden en intensieve veehouderijen)	NH3 emissie per dier	NH3 emissie per dier (bij meest optimale stalsysteem)	Potentiële uitbreidingsruimte in aantal dieren	Oppervlakte per dier (m2)	Potentiële uitbreidingsruimte in oppervlakte (m2) per diertype
666	Maasbreeseweg 117 Sevenum	B1	schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg 1, 2	60	42,00	0,7	0,7	0	1,3	0
667	Maasbreeseweg 117 Sevenum	K1	Paarden, volwassen paarden (3 jaar en ouder)	2	10,00	5,0	5,0	0	10	0
668	Dr. Droesenweg 1 Horst	D1.3.101	VARKENS, fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg, guste en dragende zeugen, overige huisvestingssystemen, individuele huisvesting	-93	0	4,2	0,07	93	0,5	47
669	Saarweg 17 America	D3.3.2	VARKENS, vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dek., scharrel vleesvarkens, overige huisvestingssystemen scharrel vleesvarkens5	10	25,12638846	3,0	0,15	158	0,5	79
670	Lorbaan 6 America	D1.1.3.1	VARKENS, fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg, biggenopfok (gespeende biggen), mestopvang in water in combinatie met een mestafvoersysteem, hokoppervlak maximaal 0,35 m2 per big (BWL 2006.06)	1.008	109,7520648	0,1	0,07	560	0,5	280
671	Lorbaan 6 America	D3.2.1.1	VARKENS, vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dek., gedeeltelijk roostervloer, gehele dierplaats onderkelderd zonder stankafsluiter, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken (BWL 2001.22) 5	588	1477,431641	3,0	0,15	9.262	0,5	4.631
672	Lorbaan 6 America	D3.2.7.2.1	VARKENS, vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dek., gedeeltelijk roostervloer, mestkelders met (water- en) mestkanaal; mestkanaal met schuine putwand, met roosters anders dan metalen driekant op het mestkanaal, emitterend mestoppervlak maximaal 0,18 m2 per varken (BWL 2004.05.V2)	936	1175,91498	1,5	0,15	6.903	0,5	3.452
673	Lorbaan 6 America	D3.2.14.2	VARKENS, vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dek., gedeeltelijk roostervloer, chemisch luchtwassysteem 95% emissiereductie (BWL 2007.05.V4; BWL 2008.08.V3; BWL 2008.09.V3; BWL 2010.26.V1), hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken	1.248	188,1463968	0,2	0,15	6	0,5	3
674	Lorbaan 6 America	A7	RUNDVEE, fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar	12	34,46813999	6,2	6,2	-6	4	***-26***

	Adres	RAV code stalsysteem (RAV 2016)	Omschrijving diersoort stalsysteem	Aantal vergunde dieren	Emissie NH3 na correctie o.b.v. CBS aantallen. (voor grond-gebonden en intensieve veehouderijen)	NH3 emissie per dier	NH3 emissie per dier (bij meest optimale stalsysteem)	Potentiële uitbreidingsruimte in aantal dieren	Oppervlakte per dier (m2)	Potentiële uitbreidingsruimte in oppervlakte (m2) per diertype
675	Steeghoek 12 Sevenum	D1.1.15.4.1geur:4	VARKENS, fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg, biggenopfok (gespeende biggen), luchtwassystemen anders dan biologisch of chemisch, gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser (BWL 2007.02.V2; BWL 2010.02.V2), hokoppervlak maximaal 0,35 m2 per big	336	25,32739956	0,1	0,07	26	0,5	13
676	Steeghoek 12 Sevenum	D1.3.12.4geur:3	VARKENS, fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg, guste en dragende zeugen, luchtwassystemen anders dan biologisch of chemisch, gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser (BWL 2007.02.V2; BWL 2009.12.V1; BWL 2010.02.V2)	360	189,9554967	0,6	0,07	2.354	0,5	1.177
677	Steeghoek 12 Sevenum	D1.3.12.4geur:3	VARKENS, fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg, guste en dragende zeugen, luchtwassystemen anders dan biologisch of chemisch, gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser (BWL 2007.02.V2; BWL 2009.12.V1; BWL 2010.02.V2)	88	46,43356587	0,6	0,07	575	0,5	288
678	Steeghoek 12 Sevenum	D2.4.4geur:1	VARKENS, dekberen, 7 maanden en ouder, luchtwassystemen anders dan biologisch of chemisch, gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser (BWL 2007.02.V2; BWL 2009.12.V1; BWL 2010.02.V2)	2	1,390326828	0,8	0,28	3	4	12
679	Steeghoek 12 Sevenum	D1.3.12.4geur:3	VARKENS, fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg, guste en dragende zeugen, luchtwassystemen anders dan biologisch of chemisch, gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser (BWL 2007.02.V2; BWL 2009.12.V1; BWL 2010.02.V2)	384	202,6191965	0,6	0,07	2.511	0,5	1.255
680	Steeghoek 12 Sevenum	D3.2.15.4.2geur:3	VARKENS, vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dek., gedeeltelijk roostervloer, luchtwassystemen anders dan biologisch of chemisch, gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser (BWL 2007.02.V2; BWL 2010.02.V2), hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken	240	106,5358871	0,5	0,15	470	0,5	235
681	Steeghoek 12 Sevenum	A3	Rundvee, vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	28	57,07627483	4,4	4,4	-15	4	***-60***

	Adres	RAV code stalsysteem (RAV 2016)	Omschrijving diersoort stalsysteem	Aantal vergunde dieren	Emissie NH3 na correctie o.b.v. CBS aantallen. (voor grond-gebonden en intensieve veehouderijen)	NH3 emissie per dier	NH3 emissie per dier (bij meest optimale stalsysteem)	Potentiële uitbreidingsruimte in aantal dieren	Oppervlakte per dier (m2)	Potentiële uitbreidingsruimte in oppervlakte (m2) per diertype
682	Steeghoek 12 Sevenum	D1.1.15.4.1geur:4	VARKENS, fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg, biggenopfok (gespeende biggen), luchtwassystemen anders dan biologisch of chemisch, gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser (BWL 2007.02.V2; BWL 2010.02.V2), hokoppervlak maximaal 0,35 m2 per big	3.696	278,6013952	0,1	0,07	284	0,5	142
683	Steeghoek 12 Sevenum	D1.1.11.2	VARKENS, fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg, biggenopfok (gespeende biggen), koeldeksysteem (150% koeloppervlak), hokoppervlak groter dan 0,35 m2 per big (BWL 2010.12.V1)	840	133,6723866	0,2	0,07	1.070	0,5	535
684	Steeghoek 12 Sevenum	D1.1.11.2	VARKENS, fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg, biggenopfok (gespeende biggen), koeldeksysteem (150% koeloppervlak), hokoppervlak groter dan 0,35 m2 per big (BWL 2010.12.V1)	784	124,7608942	0,2	0,07	998	0,5	499
685	Steeghoek 12 Sevenum	D1.2.17.4geur:3	VARKENS, fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg, kraamzeugen (incl. biggen tot spenen), luchtwassystemen anders dan biologisch of chemisch, gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser (BWL 2007.02.V2; BWL 2009.12.V1; BWL 2010.02.V2)	260	272,2025416	1,3	0,07	3.629	0,5	1.814
686	Saarweg 13 America	D3.2.1.1	VARKENS, vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dek., gedeeltelijk roostervloer, gehele dierplaats onderkelderd zonder stankafsluiter, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken (BWL 2001.22) 5	-395	-992,4923441	3,0	0,15	-6.222	0,5	***-3.111***
687	Helenaveenseweg 27 Evertsoord	A1.24.2	rundvee, melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, ligboxenstal met vloer met geperforeerde, sterk hellende langssleuven, de vloerplaten aaneengesloten gelegd of gescheiden door mestafstorten voorzien van afdichtflappen, met mestschuif (BWL 2013.05), permanent opstallen	163	536,1556239	7,1	5,1	-58	70	***-4.051***
688	Helenaveenseweg 27 Evertsoord	A3.100	Rundvee, vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, overige huisvestingssystemen	40	81,53753547	4,4	4,4	-21	4	***-86***
689	Helenaveenseweg 27 Evertsoord	A3.100	rundvee, vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, overige huisvestingssystemen	20	40,76876774	4,4	4,4	-11	4	***-43***
690	Helenaveenseweg 27 Evertsoord	A4.100	RUNDVEE, vleeskalveren tot circa 8 maanden, overige huisvestingssystemen	9	14,59336572	3,5	0,18	72	1,9	137
691	Helenaveenseweg 27 Evertsoord	A3.100	rundvee, vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, overige huisvestingssystemen	84	171,2288245	4,4	4,4	-45	4	***-180***

	Adres	RAV code stalsysteem (RAV 2016)	Omschrijving diersoort stalsysteem	Aantal vergunde dieren	Emissie NH3 na correctie o.b.v. CBS aantallen. (voor grond-gebonden en intensieve veehouderijen)	NH3 emissie per dier	NH3 emissie per dier (bij meest optimale stalsysteem)	Potentiële uitbreidingsruimte in aantal dieren	Oppervlakte per dier (m2)	Potentiële uitbreidingsruimte in oppervlakte (m2) per diertype
692	Helenaveenseweg 27 Evertsoord	A3.100	rundvee, vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, overige huisvestingssystemen	32	65,23002838	4,4	4,4	-17	4	***-69***
693	Helenaveenseweg 27 Evertsoord	A4.100	RUNDVEE, vleeskalveren tot circa 8 maanden, overige huisvestingssystemen	150	243,2227621	3,5	0,18	1.201	1,9	2.282
694	Helenaveenseweg 27 Evertsoord	A7.100	rundvee, fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar, overige huisvestingssystemen	1	2,872345	6,2	6,2	-1	4	***-2***
695	Helenaveenseweg 27 Evertsoord	A3.100	rundvee, vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, overige huisvestingssystemen	20	40,76876774	4,4	4,4	-11	4	***-43***
696	Americaanseweg 64 Kronenberg	A1.100.2	rundvee, melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, overige huisvestingssystemen, permanent opstallen	128	652,3002838	11,0	5,1	0	70	***-7***
697	Americaanseweg 64 Kronenberg	A3.100	RUNDVEE, vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, overige huisvestingssystemen	34	69,30690515	4,4	4,4	-18	4	***-73***
698	Americaanseweg 64 Kronenberg	A1.100.2	rundvee, melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, overige huisvestingssystemen, permanent opstallen	128	652,3002838	11,0	5,1	0	70	***-7***
699	Americaanseweg 64 Kronenberg	A3.100	RUNDVEE, vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, overige huisvestingssystemen	34	69,30690515	4,4	4,4	-18	4	***-73***
700	Americaanseweg 64 Kronenberg	A1.14.2	rundvee, melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, ligboxenstal met geprofileerde vlakke vloer met hellende gleuven, regelmatige mestafstorten voorzien van afdichtflappen, en mestschuif (BWL 2010.35.V3), permanent opstallen	200	750,5159515	8,1	5,1	-53	70	***-3.699***
701	Americaanseweg 64 Kronenberg	A3.100	RUNDVEE, vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, overige huisvestingssystemen	138	281,3044974	4,4	4,4	-74	4	***-296***
702	Americaanseweg 64 Kronenberg	A1.100.2	rundvee, melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, overige huisvestingssystemen, permanent opstallen	128	652,3002838	11,0	5,1	0	70	***-7***
703	Americaanseweg 64 Kronenberg	A3.100	RUNDVEE, vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, overige huisvestingssystemen	34	69,30690515	4,4	4,4	-18	4	***-73***
704	Americaanseweg 64 Kronenberg	A1.100.2	rundvee, melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, overige huisvestingssystemen, permanent opstallen	128	652,3002838	11,0	5,1	0	70	***-7***
705	Americaanseweg 64 Kronenberg	A3.100	RUNDVEE, vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, overige huisvestingssystemen	34	69,30690515	4,4	4,4	-18	4	***-73***
706	Americaanseweg 64 Kronenberg	A1.14.2	rundvee, melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, ligboxenstal met geprofileerde vlakke vloer met hellende gleuven, regelmatige mestafstorten voorzien van afdichtflappen, en mestschuif (BWL 2010.35.V3), permanent opstallen	200	750,5159515	8,1	5,1	-53	70	***-3.699***

	Adres	RAV code stalsysteem (RAV 2016)	Omschrijving diersoort stalsysteem	Aantal vergunde dieren	Emissie NH3 na correctie o.b.v. CBS aantallen. (voor grond-gebonden en intensieve veehouderijen)	NH3 emissie per dier	NH3 emissie per dier (bij meest optimale stalsysteem)	Potentiële uitbreidingsruimte in aantal dieren	Oppervlakte per dier (m2)	Potentiële uitbreidingsruimte in oppervlakte (m2) per diertype
707	Americaanseweg 64 Kronenberg	A3.100	RUNDVEE, vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, overige huisvestingssystemen	138	281,3044974	4,4	4,4	-74	4	***-296***
708	De Cocq van Haeftenstr 46 Meerlo	E2.11.2.2	kippen, legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen, volièrehuisvesting, 45 - 55% van de leefruimte roosters met daaronder een mestband met beluchting. Mestbanden minimaal tweemaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages. (BWL 2004.10.V2), beluchtingcapaciteit minimaal 0,5 m³ per dier per uur	78.100	1450,643727	0,0	0,001	1.372.544	0,1	137.254
709	De Cocq van Haeftenstr 46 Meerlo	E2.11.2.2	kippen, legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen, volièrehuisvesting, 45 - 55% van de leefruimte roosters met daaronder een mestband met beluchting. Mestbanden minimaal tweemaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages. (BWL 2004.10.V2), beluchtingcapaciteit minimaal 0,5 m³ per dier per uur	31.300	581,3719419	0,0	0,001	550.072	0,1	55.007
710	De Cocq van Haeftenstr 46 Meerlo	E2.11.2.1	KIPPEN, legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen, volièrehuisvesting, 45 - 55% van de leefruimte roosters met daaronder een mestband met beluchting. Mestbanden minimaal tweemaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages. (BWL 2004.10.V2), beluchtingcapaciteit minimaal 0,2 m³ per dier per uur	40.200	977,7980858	0,1	0,001	937.598	0,1	93.760
711	De Cocq van Haeftenstr 46 Meerlo	B1.100	schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg, overige huisvestingssystemen	50	35,00	0,7	0,7	0	1,3	0
712	De Cocq van Haeftenstr 46 Meerlo	E2.11.2.2	kippen, legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen, volièrehuisvesting, 45 - 55% van de leefruimte roosters met daaronder een mestband met beluchting. Mestbanden minimaal tweemaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages. (BWL 2004.10.V2), beluchtingcapaciteit minimaal 0,5 m³ per dier per uur	40.000	742,9673379	0,0	0,001	702.967	0,1	70.297
713	Heesweg 9 Meerlo	E2.5.6	kippen, legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen, mestbandbatterij met geforceerde mestdroging, koloniehuisvesting met mestbandbeluchting (0,7 m3 per dier per uur) (BWL 2009.10.V1)	70.680	937,7309186	0,0	0,001	867.051	0,1	86.705
714	Heesweg 9 Meerlo	E2.5.6	kippen, legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen, mestbandbatterij met geforceerde mestdroging,	70.680	937,7309186	0,0	0,001	867.051	0,1	86.705

	Adres	RAV code stalsysteem (RAV 2016)	Omschrijving diersoort stalsysteem	Aantal vergunde dieren	Emissie NH3 na correctie o.b.v. CBS aantallen. (voor grond-gebonden en intensieve veehouderijen)	NH3 emissie per dier	NH3 emissie per dier (bij meest optimale stalsysteem)	Potentiële uitbreidingsruimte in aantal dieren	Oppervlakte per dier (m2)	Potentiële uitbreidingsruimte in oppervlakte (m2) per diertype
			koloniehuisvesting met mestbandbeluchting (0,7 m3 per dier per uur) (BWL 2009.10.V1)							
715	Heesweg 9 Meerlo	E2.11.2.1	kippen, legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen, volièrehuisvesting, 45 - 55% van de leefruimte roosters met daaronder een mestband met beluchting. Mestbanden minimaal tweemaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages. (BWL 2004.10.V2), beluchtingcapaciteit minimaal 0,2 m³ per dier per uur	22.923	557,5638189	0,1	0,001	534.641	0,1	53.464
716	Heesweg 9 Meerlo	E2.11.2.1	kippen,legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen, volièrehuisvesting, 45 - 55% van de leefruimte roosters met daaronder een mestband met beluchting. Mestbanden minimaal tweemaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages. (BWL 2004.10.V2), beluchtingcapaciteit minimaal 0,2 m³ per dier per uur	22.923	557,5638189	0,1	0,001	534.641	0,1	53.464
717	Heesweg 9 Meerlo	E2.11.2.2	kippen,legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen, volièrehuisvesting, 45 - 55% van de leefruimte roosters met daaronder een mestband met beluchting. Mestbanden minimaal tweemaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages. (BWL 2004.10.V2), beluchtingcapaciteit minimaal 0,5 m³ per dier per uur	16.235	301,5518683	0,0	0,001	285.317	0,1	28.532
718	Heesweg 9 Meerlo	E2.11.2.2	kippen,legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen, volièrehuisvesting, 45 - 55% van de leefruimte roosters met daaronder een mestband met beluchting. Mestbanden minimaal tweemaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages. (BWL 2004.10.V2), beluchtingcapaciteit minimaal 0,5 m³ per dier per uur	16.235	301,5518683	0,0	0,001	285.317	0,1	28.532
719	Heesweg 9 Meerlo	E2.11.2.2	kippen,legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen, volièrehuisvesting, 45 - 55% van de leefruimte roosters met daaronder een mestband met beluchting. Mestbanden minimaal tweemaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages. (BWL 2004.10.V2), beluchtingcapaciteit minimaal 0,5 m³ per dier per uur	14.229	264,2920563	0,0	0,001	250.063	0,1	25.006
720	Heesweg 9 Meerlo	E2.11.2.2	kippen,legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen, volièrehuisvesting, 45 - 55% van de leefruimte roosters met daaronder een mestband met beluchting. Mestbanden	14.229	264,2920563	0,0	0,001	250.063	0,1	25.006

	Adres	RAV code stalsysteem (RAV 2016)	Omschrijving diersoort stalsysteem	Aantal vergunde dieren	Emissie NH3 na correctie o.b.v. CBS aantallen. (voor grond-gebonden en intensieve veehouderijen)	NH3 emissie per dier	NH3 emissie per dier (bij meest optimale stalsysteem)	Potentiële uitbreidingsruimte in aantal dieren	Oppervlakte per dier (m2)	Potentiële uitbreidingsruimte in oppervlakte (m2) per diertype
			minimaal tweemaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages. (BWL 2004.10.V2), beluchtingcapaciteit minimaal 0,5 m³ per dier per uur							
721	Heesweg 9 Meerlo	E2.5.6	kippen,legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen, mestbandbatterij met geforceerde mestdroging, koloniehuisvesting met mestbandbeluchting (0,7 m3 per dier per uur) (BWL 2009.10.V1)	37.440	496,7267345	0,0	0,001	459.287	0,1	45.929
722	Heesweg 9 Meerlo	E2.11.2.2	kippen, legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen, volièrehuisvesting, 45 - 55% van de leefruimte roosters met daaronder een mestband met beluchting. Mestbanden minimaal tweemaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages. (BWL 2004.10.V2), beluchtingcapaciteit minimaal 0,5 m³ per dier per uur	19.819	368,1217418	0,0	0,001	348.303	0,1	34.830
723	Heesweg 9 Meerlo	E2.11.2.2	kippen, legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen, volièrehuisvesting, 45 - 55% van de leefruimte roosters met daaronder een mestband met beluchting. Mestbanden minimaal tweemaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages. (BWL 2004.10.V2), beluchtingcapaciteit minimaal 0,5 m³ per dier per uur	19.819	368,1217418	0,0	0,001	348.303	0,1	34.830
724	Helenaveenseweg 34 te Evertsoord	K1.100	paarden, volwassen paarden (3 jaar en ouder), overige huisvestingssystemen	39	195,00	5,0	5,0	0	10	0
725	Dorperpeelweg 12 - 15 te America	H1.2	nertsen, per fokteef, dagontmesting met afvoer naar een gesloten opslag (Groen Label BB 94.02.013) 2	1.830	457,50	0,3	0,25	0	0,0255	0
726	Dorperpeelweg 12 - 15 te America	H1.2	nertsen, per fokteef, dagontmesting met afvoer naar een gesloten opslag (Groen Label BB 94.02.013) 2	4.570	1142,50	0,3	0,25	0	0,0255	0
727	Molenstraat 28 Swolgen	K1.100	paarden, volwassen paarden (3 jaar en ouder), overige huisvestingssystemen	9	45,00	5,0	5,0	0	10	0
728	Witveldweg 35 te Grubbenvorst	E4.1	kippen, (groot-)ouderdieren van vleeskuikens, groepskooi voorzien van mestband en geforceerde mestdroging (voor nageschakelde technieken: zie E 6) (Groen Label BB95.12.039; BB95.12.039/ A96.06.041; BWL 2009.23),	37.224	1316,962676	0,1	0,058	-14.518	0,1	***-1.452***
729	Witveldweg 35 te Grubbenvorst	E4.1	kippen, (groot-)ouderdieren van vleeskuikens, groepskooi voorzien van mestband en geforceerde mestdroging (voor nageschakelde technieken: zie E 6) (Groen Label BB95.12.039; BB95.12.039/ A96.06.041; BWL 2009.23),	37.224	1316,962676	0,1	0,058	-14.518	0,1	***-1.452***

	Adres	RAV code stalsysteem (RAV 2016)	Omschrijving diersoort stalsysteem	Aantal vergunde dieren	Emissie NH3 na correctie o.b.v. CBS aantallen. (voor grond-gebonden en intensieve veehouderijen)	NH3 emissie per dier	NH3 emissie per dier (bij meest optimale stalsysteem)	Potentiële uitbreidingsruimte in aantal dieren	Oppervlakte per dier (m2)	Potentiële uitbreidingsruimte in oppervlakte (m2) per diertype
730	Witveldweg 35 te Grubbenvorst	E5.8	KIPPEN, vleeskuikens, etagesysteem met mestband en strooiseldroging (BWL 2006.13)	66.240	585,882815	0,0	0,005	50.937	0,1	5.094
731	Witveldweg 35 te Grubbenvorst	E5.8	KIPPEN,vleeskuikens, etagesysteem met mestband en strooiseldroging (BWL 2006.13)	66.240	585,882815	0,0	0,005	50.937	0,1	5.094
732	Witveldweg 35 te Grubbenvorst	E5.8	KIPPEN,vleeskuikens, etagesysteem met mestband en strooiseldroging (BWL 2006.13)	66.240	585,882815	0,0	0,005	50.937	0,1	5.094
733	Witveldweg 35 te Grubbenvorst	E5.8	KIPPEN,vleeskuikens, etagesysteem met mestband en strooiseldroging (BWL 2006.13)	66.240	585,882815	0,0	0,005	50.937	0,1	5.094
734	Witveldweg 35 te Grubbenvorst	E5.8	KIPPEN,vleeskuikens, etagesysteem met mestband en strooiseldroging (BWL 2006.13)	66.240	585,882815	0,0	0,005	50.937	0,1	5.094
735	Witveldweg 35 te Grubbenvorst	E5.8	KIPPEN,vleeskuikens, etagesysteem met mestband en strooiseldroging (BWL 2006.13)	66.240	585,882815	0,0	0,005	50.937	0,1	5.094
736	Witveldweg 35 te Grubbenvorst	E5.8	KIPPEN,vleeskuikens, etagesysteem met mestband en strooiseldroging (BWL 2006.13)	66.240	585,882815	0,0	0,005	50.937	0,1	5.094
737	Witveldweg 35 te Grubbenvorst	E5.8	KIPPEN,vleeskuikens, etagesysteem met mestband en strooiseldroging (BWL 2006.13)	66.240	585,882815	0,0	0,005	50.937	0,1	5.094
738	Witveldweg 35 te Grubbenvorst	E5.8	KIPPEN,vleeskuikens, etagesysteem met mestband en strooiseldroging (BWL 2006.13)	66.240	585,882815	0,0	0,005	50.937	0,1	5.094
739	Witveldweg 35 te Grubbenvorst	E5.8	KIPPEN,vleeskuikens, etagesysteem met mestband en strooiseldroging (BWL 2006.13)	66.240	585,882815	0,0	0,005	50.937	0,1	5.094
740	Witveldweg 35 te Grubbenvorst	E5.8	KIPPEN,vleeskuikens, etagesysteem met mestband en strooiseldroging (BWL 2006.13)	66.240	585,882815	0,0	0,005	50.937	0,1	5.094
741	Witveldweg 35 te Grubbenvorst	E5.8	KIPPEN,vleeskuikens, etagesysteem met mestband en strooiseldroging (BWL 2006.13)	66.240	585,882815	0,0	0,005	50.937	0,1	5.094
742	Witveldweg 35 te Grubbenvorst	E5.8	KIPPEN,vleeskuikens, etagesysteem met mestband en strooiseldroging (BWL 2006.13)	66.240	585,882815	0,0	0,005	50.937	0,1	5.094
743	Witveldweg 35 te Grubbenvorst	E5.8	KIPPEN,vleeskuikens, etagesysteem met mestband en strooiseldroging (BWL 2006.13)	66.240	585,882815	0,0	0,005	50.937	0,1	5.094
744	Witveldweg 35 te Grubbenvorst	E5.8	KIPPEN,vleeskuikens, etagesysteem met mestband en strooiseldroging (BWL 2006.13)	66.240	585,882815	0,0	0,005	50.937	0,1	5.094
745	Witveldweg 35 te Grubbenvorst	E5.8	KIPPEN,vleeskuikens, etagesysteem met mestband en strooiseldroging (BWL 2006.13)	66.240	585,882815	0,0	0,005	50.937	0,1	5.094
746	Gun 11 Swolgen	A1.100.1	RUNDVEE, melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, overige huisvestingssystemen, beweiden	90	396,1056411	9,5	5,1	-12	70	***-863***

	Adres	RAV code stalsysteem (RAV 2016)	Omschrijving diersoort stalsysteem	Aantal vergunde dieren	Emissie NH3 na correctie o.b.v. CBS aantallen. (voor grond-gebonden en intensieve veehouderijen)	NH3 emissie per dier	NH3 emissie per dier (bij meest optimale stalsysteem)	Potentiële uitbreidingsruimte in aantal dieren	Oppervlakte per dier (m2)	Potentiële uitbreidingsruimte in oppervlakte (m2) per diertype
747	Gun 11 Swolgen	A3	RUNDVEE, vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	60	122,3063032	4,4	4,4	-32	4	***-129***
748	Drie Kooienweg 15 Evertsoord	A3	RUNDVEE, vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	51	103,9603577	4,4	4,4	-27	4	***-109***
749	Drie Kooienweg 15 Evertsoord	A1.100.1	RUNDVEE, melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, overige huisvestingssystemen, beweiden	105	462,1232479	9,5	5,1	-14	70	***-1.007***
750	Drie Kooienweg 15 Evertsoord	A3	RUNDVEE, vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	41	83,57597386	4,4	4,4	-22	4	***-88***
751	Slenkenweg 6 Evertsoord	A6	rundvee, diercategorie vleesstieren en overig vleesvee van circa 8 tot 24 maanden (roodvleesproductie), diercategorie vleesstieren en overig vleesvee van circa 8 tot 24 maanden (roodvleesproductie)	33	81,02792587	5,3	5,3	-18	4	***-71***
752	Tienraijseweg 20 Meerlo	D1.1.15.4.1	varkens, diercategorie biggenopfok, gespeende biggen, hokoppervlak maximaal 0,35 m2 per big	640	48,24266584	0,1	0,07	49	0,5	25
753	Tienraijseweg 20 Meerlo	D1.1.4.1	varkens, diercategorie biggenopfok, gespeende biggen, hokoppervlak maximaal 0,35 m2 per big	2.560	557,4708052	0,3	0,07	5.404	0,5	2.702
754	Tienraijseweg 20 Meerlo	D1.3.1	varkens, diercategorie guste en dragende zeugen, smalle ondiepe mestkanalen met metalen driekantroostervloer en rioleringssysteem (alleen toepasbaar bij individuele huisvesting)	174	349,7593273	2,4	0,07	4.823	0,5	2.411
755	Tienraijseweg 20 Meerlo	D2.100	varkens, diercategorie dekberen, 7 maanden en ouder, overige huisvestingssystemen	2	9,213009101	5,5	0,28	31	4	124
756	Tienraijseweg 20 Meerlo	D3.100.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken	24	70,35388768	3,5	0,15	445	0,5	223
757	Tienraijseweg 20 Meerlo	D1.3.12.4	varkens, diercategorie guste en dragende zeugen, gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser	671	354,0559397	0,6	0,07	4.387	0,5	2.193
758	Tienraijseweg 20 Meerlo	D1.2.100	varkens, diercategorie kraamzeugen (incl. biggen tot spenen), overige huisvestingssystemen	110	764,6797554	8,3	0,07	10.814	0,5	5.407
759	Tienraijseweg 20 Meerlo	D1.2.6	varkens, diercategorie kraamzeugen (incl. biggen tot spenen), ondiepe mestkelders met mest- en waterkanaal	70	234,5129589	4,0	0,07	3.280	0,5	1.640
760	Tienraijseweg 20 Meerlo	D1.2.14	varkens, diercategorie kraamzeugen (incl. biggen tot spenen), mestpan met water- en mestkanaal onder kraamhok	40	97,1553687	2,9	0,07	1.348	0,5	674
761	Tienraijseweg 20	D3.2.15.4.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25	120	38,19211045	0,4	0,15	135	0,5	67

	Adres	RAV code stalsysteem (RAV 2016)	Omschrijving diersoort stalsysteem	Aantal vergunde dieren	Emissie NH3 na correctie o.b.v. CBS aantallen. (voor grond-gebonden en intensieve veehouderijen)	NH3 emissie per dier	NH3 emissie per dier (bij meest optimale stalsysteem)	Potentiële uitbreidingsruimte in aantal dieren	Oppervlakte per dier (m2)	Potentiële uitbreidingsruimte in oppervlakte (m2) per diertype
	Meerlo		kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken							
762	Tienraijseweg 20 Meerlo	D3.2.15.4.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken	108	47,94114918	0,5	0,15	212	0,5	106
763	Tienraijseweg 20 Meerlo	D1.1.15.4.1	varkens, diercategorie biggenopfok, gespeende biggen, hokoppervlak maximaal 0,35 m2 per big	1.040	78,39433199	0,1	0,07	80	0,5	40
764	Most 8 Sevenum	D3.2.3.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	880	1031,857019	1,4	0,15	5.999	0,5	3.000
765	Most 8 Sevenum	D3.2.15.4.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken	1.998	886,9112598	0,5	0,15	3.915	0,5	1.957
766	Most 8 Sevenum	K1	paarden, diercategorie volwassen paarden (3 jaar en ouder), diercategorie volwassen paarden (3 jaar en ouder)	4	20,00	5,0	5,0	0	10	0
767	Op de Kamp 6 Horst	D3.2.1.1	VARKENS,vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dek., gedeeltelijk roostervloer, gehele dierplaats onderkelderd zonder stankafsluiter, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken (BWL 2001.22) 5	858	2155,84413	3,0	0,15	13.514	0,5	6.757
768	Op de Kamp 6 Horst	D3.2.14.2	VARKENS,vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dek., gedeeltelijk roostervloer, chemisch luchtwassysteem 95% emissiereductie (BWL 2008.08.V2; BWL 2008.09.V2; BWL 2007.05.V3; BWL 2010.26), hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken3, 5	2.520	379,9109935	0,2	0,15	13	0,5	6
769	Donkstraat 15 Swolgen	K1.100	paarden, volwassen paarden (3 jaar en ouder), overige huisvestingssystemen	8	40,00	5,0	5,0	0	10	0
770	Romerweg 28 Sevenum	H1.2	nertsen, per fokteef, dagontmesting met afvoer naar een gesloten opslag (Groen Label BB 94.02.013) 2	4.014	1003,50	0,3	0,25	0	0,0255	0
771	Over de beek 2 te Tienray	E5.10	kippen, diercategorie vleeskuikens, stal met verwarmingssysteem met warmteheaters en ventilatoren	37.200	575,7996869	0,0	0,005	77.960	0,1	7.796
772	Over de beek 2 te Tienray	E5.10	kippen, diercategorie vleeskuikens, stal met verwarmingssysteem met warmteheaters en ventilatoren	44.500	688,7926362	0,0	0,005	93.259	0,1	9.326

	Adres	RAV code stalsysteem (RAV 2016)	Omschrijving diersoort stalsysteem	Aantal vergunde dieren	Emissie NH3 na correctie o.b.v. CBS aantallen. (voor grond-gebonden en intensieve veehouderijen)	NH3 emissie per dier	NH3 emissie per dier (bij meest optimale stalsysteem)	Potentiële uitbreidingsruimte in aantal dieren	Oppervlakte per dier (m2)	Potentiële uitbreidingsruimte in oppervlakte (m2) per diertype
773	Gun 15 Swolgen	A1.100.1	RUNDVEE, overige huisvestingssystemen, beweiden	75	330,0880342	9,5	5,1	-10	70	***-719***
774	Gun 15 Swolgen	A3	rundvee, vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	40	81,53753547	4,4	4,4	-21	4	***-86***
775	Gun 15 Swolgen	A3	RUNDVEE, vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	10	20,38438387	4,4	4,4	-5	4	***-21***
776	Kleefsedijk 21 Sevenum	K1	paarden, diercategorie volwassen paarden (3 jaar en ouder), diercategorie volwassen paarden (3 jaar en ouder)	6	30,00	5,0	5,0	0	10	0
777	Kleefsedijk 9 Sevenum	D1.1.4.1	varkens, diercategorie biggenopfok, gespeende biggen, hokoppervlak maximaal 0,35 m2 per big	654	142,4163698	0,3	0,07	1.381	0,5	690
778	Drie Kooienweg 22 Evertsoord	B1	schapen, diercategorie schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg, diercategorie schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg	4	2,80	0,7	0,7	0	1,3	0
779	Drie Kooienweg 22 Evertsoord	D1.1.100.1	varkens, diercategorie biggenopfok, gespeende biggen, hokoppervlak maximaal 0,35 m2 per big	820	412,0727707	0,6	0,07	5.067	0,5	2.533
780	Drie Kooienweg 22 Evertsoord	D1.3.101	varkens, diercategorie guste en dragende zeugen, overige huisvestingssystemen, individuele huisvesting	118	415,0879373	4,2	0,07	5.812	0,5	2.906
781	Drie Kooienweg 22 Evertsoord	D2.100	varkens, diercategorie dekberen, 7 maanden en ouder, overige huisvestingssystemen	2	9,213009101	5,5	0,28	31	4	124
782	Drie Kooienweg 22 Evertsoord	D1.3.100	varkens, diercategorie guste en dragende zeugen, overige huisvestingssystemen, groepshuisvesting	80	281,4155507	4,2	0,07	3.940	0,5	1.970
783	Drie Kooienweg 22 Evertsoord	D1.3.100	varkens, diercategorie guste en dragende zeugen, overige huisvestingssystemen, groepshuisvesting	106	372,8756047	4,2	0,07	5.221	0,5	2.610
784	Jaegerweg 18 Melderslo	D3.1.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	530	1331,698588	3,0	0,15	8.348	0,5	4.174
785	Jaegerweg 18 Melderslo	K2	paarden, diercategorie paarden in opfok (jonger dan 3 jaar), diercategorie paarden in opfok (jonger dan 3 jaar)	8	16,80	2,1	2,1	0	10	0
786	Jaegerweg 18 Melderslo	K1	paarden, diercategorie volwassen paarden (3 jaar en ouder), diercategorie volwassen paarden (3 jaar en ouder)	10	50,00	5,0	5,0	0	10	0
787	Americaanseweg 64 Kronenberg	A7	rundvee, diercategorie fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar, diercategorie fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar	1	2,872345	6,2	6,2	-1	4	***-2***
788	Americaanseweg 64 Kronenberg	A3	rundvee, diercategorie vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, diercategorie vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	46	93,76816579	4,4	4,4	-25	4	***-99***
789	Keuter 3 Meerlo	D3.2.7.1.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25	-750	-628,1597114	1,0	0,15	-3.438	0,5	***-1.719***

	Adres	RAV code stalsysteem (RAV 2016)	Omschrijving diersoort stalsysteem	Aantal vergunde dieren	Emissie NH3 na correctie o.b.v. CBS aantallen. (voor grond-gebonden en intensieve veehouderijen)	NH3 emissie per dier	NH3 emissie per dier (bij meest optimale stalsysteem)	Potentiële uitbreidingsruimte in aantal dieren	Oppervlakte per dier (m2)	Potentiële uitbreidingsruimte in oppervlakte (m2) per diertype
			kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, emitterend mestoppervlak maximaal 0,18 m2 per varken							
790	Over de Beek 1a Tienray	D3.2.15.4.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken	1.408	625,0105374	0,5	0,15	2.759	0,5	1.379
791	Over de Beek 1a Tienray	D3.2.15.4.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken	1.408	625,0105374	0,5	0,15	2.759	0,5	1.379
792	Over de Beek 1a Tienray	D3.2.15.4.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken	1.408	625,0105374	0,5	0,15	2.759	0,5	1.379
793	Over de Beek 1a Tienray	D3.2.15.4.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken	1.408	625,0105374	0,5	0,15	2.759	0,5	1.379
794	Over de Beek 1a Tienray	D3.2.12.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken	576	627,1546559	1,3	0,15	3.605	0,5	1.803
795	Over de Beek 1a Tienray	D3.2.12.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken	576	627,1546559	1,3	0,15	3.605	0,5	1.803
796	Over de Beek 1a Tienray	D3.2.1.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken	420	1407,077754	4,0	0,15	8.961	0,5	4.480
797	Over de Beek 1a Tienray	D3.2.1.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken	420	1407,077754	4,0	0,15	8.961	0,5	4.480
798	Over de Beek 1a Tienray	D3.2.7.2.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, emitterend mestoppervlak maximaal 0,18 m2 per varken	1.408	1768,897747	1,5	0,15	10.385	0,5	5.192
799	Over de Beek 1a Tienray	D3.2.7.2.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, emitterend mestoppervlak maximaal 0,18 m2 per varken	1.408	1768,897747	1,5	0,15	10.385	0,5	5.192

	Adres	RAV code stalsysteem (RAV 2016)	Omschrijving diersoort stalsysteem	Aantal vergunde dieren	Emissie NH3 na correctie o.b.v. CBS aantallen. (voor grond-gebonden en intensieve veehouderijen)	NH3 emissie per dier	NH3 emissie per dier (bij meest optimale stalsysteem)	Potentiële uitbreidingsruimte in aantal dieren	Oppervlakte per dier (m2)	Potentiële uitbreidingsruimte in oppervlakte (m2) per diertype
800	Over de Beek 1a Tienray	D3.2.15.4.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	960	305,5368836	0,4	0,15	1.077	0,5	538
801	Over de Beek 1a Tienray	D3.2.15.4.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	960	305,5368836	0,4	0,15	1.077	0,5	538
802	Over de Beek 1a Tienray	D3.2.15.4.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken	1.600	710,2392471	0,5	0,15	3.135	0,5	1.567
803	Over de Beek 1a Tienray	D3.2.15.4.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken	1.600	710,2392471	0,5	0,15	3.135	0,5	1.567
804	Broekhuizerdijk 48 Melderslo	D3.100.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken	100	293,1411987	3,5	0,15	1.854	0,5	927
805	Broekhuizerdijk 48 Melderslo	D3.1.1	VARKENS, vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dek., volledig roostervloer, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken (BWL 2001.20) 5	880	2211,122184	3,0	0,15	13.861	0,5	6.930
806	Mgr Aertsstraat 66 Swolgen	D3.2.1.1	VARKENS,vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dek., gedeeltelijk roostervloer, gehele dierplaats onderkelderd zonder stankafsluiter, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken (BWL 2001.22) 5	576	1447,279975	3,0	0,15	9.073	0,5	4.536
807	Mgr Aertsstraat 66 Swolgen	D3.2.1.1	VARKENS,vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dek., gedeeltelijk roostervloer, gehele dierplaats onderkelderd zonder stankafsluiter, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken (BWL 2001.22) 5	415	1042,745121	3,0	0,15	6.537	0,5	3.268
808	Mgr Aertsstraat 66 Swolgen	D3.2.15.4.1	VARKENS,vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dek., gedeeltelijk roostervloer, luchtwassystemen anders dan biologisch of chemisch, gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser (BWL 2007.02.V1; BWL 2009.12; BWL 2010.02.V1), hokoppervlak	2.400	763,8422091	0,4	0,15	2.692	0,5	1.346

	Adres	RAV code stalsysteem (RAV 2016)	Omschrijving diersoort stalsysteem	Aantal vergunde dieren	Emissie NH3 na correctie o.b.v. CBS aantallen. (voor grond-gebonden en intensieve veehouderijen)	NH3 emissie per dier	NH3 emissie per dier (bij meest optimale stalsysteem)	Potentiële uitbreidingsruimte in aantal dieren	Oppervlakte per dier (m2)	Potentiële uitbreidingsruimte in oppervlakte (m2) per diertype
			maximaal 0,8 m2 per varken3, 5							
809	Mgr Aertsstraat 66 Swolgen	D1.1.15.4.1	VARKENS, fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg, biggenopfok (gespeende biggen), luchtwassystemen anders dan biologisch of chemisch, gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser (BWL 2007.02.V1; BWL 2009.12; BWL 2010.02.V1), hokoppervlak maximaal 0,35 m2 per big3	672	50,65479913	0,1	0,07	52	0,5	26
810	Dorperdijk 17 Sevenum	A6	RUNDVEE, vleesstieren en overig vleesvee van circa 8 tot 24 maanden (roodvleesproductie)	124	304,46857	5,3	5,3	-67	4	***-266***
811	Dorperdijk 17 Sevenum	A4.100	RUNDVEE, vleeskalveren tot circa 8 maanden, overige huisvestingssystemen	82	132,9617766	3,5	0,18	657	1,9	1.248
812	Eickhorsterweg 5 Meterik	A1.100.1	RUNDVEE, melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, overige huisvestingssystemen, beweiden	126	554,5478975	9,5	5,1	-17	70	***-1.209***
813	Eickhorsterweg 5 Meterik	A3	RUNDVEE, vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	91	185,4978932	4,4	4,4	-49	4	***-195***
814	Tienraijseweg 2 Meerlo	A3	RUNDVEE, vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	50	101,9219193	4,4	4,4	-27	4	***-107***
815	Tienraijseweg 2 Meerlo	A6	RUNDVEE, vleesstieren en overig vleesvee van circa 8 tot 24 maanden (roodvleesproductie)	3	7,36617508	5,3	5,3	-2	4	***-6***
816	Tienraijseweg 2 Meerlo	A4.100	RUNDVEE, vleeskalveren tot circa 8 maanden, overige huisvestingssystemen	1	1,62148508	3,5	0,18	8	1,9	15
817	Tienraijseweg 2 Meerlo	A2	RUNDVEE, zoogkoeien ouder dan 2 jaar	84	206,2529022	5,3	4,1	-34	70	***-2.359***
818	Patersstraat 26a Evertsoord	B1	SCHAPEN, schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg 1, 2	100	70,00	0,7	0,7	0	1,3	0
819	Helenaveenseweg 27 Evertsoord	A1.14.2	RUNDVEE, melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, ligboxenstal met geprofileerde vlakke vloer met hellende gleuven, regelmatige mestafstorten voorzien van afdichtflappen, frequent schuiven (BWL 2010.35.V2), permanent opstallen19	163	611,6705005	8,1	5,1	-43	70	***-3.015***
820	Helenaveenseweg 27 Evertsoord	A4.100	RUNDVEE, vleeskalveren tot circa 8 maanden, overige huisvestingssystemen	53	85,93870926	3,5	0,18	424	1,9	806
821	Helenaveenseweg 27 Evertsoord	A4.100	RUNDVEE, vleeskalveren tot circa 8 maanden, overige huisvestingssystemen	150	243,2227621	3,5	0,18	1.201	1,9	2.282
822	Helenaveenseweg	A7	RUNDVEE, fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar	1	2,872345	6,2	6,2	-1	4	***-2***

	Adres	RAV code stalsysteem (RAV 2016)	Omschrijving diersoort stalsysteem	Aantal vergunde dieren	Emissie NH3 na correctie o.b.v. CBS aantallen. (voor grond-gebonden en intensieve veehouderijen)	NH3 emissie per dier	NH3 emissie per dier (bij meest optimale stalsysteem)	Potentiële uitbreidingsruimte in aantal dieren	Oppervlakte per dier (m2)	Potentiële uitbreidingsruimte in oppervlakte (m2) per diertype
	27 Evertsoord									
823	St. Maartensweg 8 Meterik	A1.100.1	RUNDVEE, melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, overige huisvestingssystemen, beweiden	77	338,8903818	9,5	5,1	-11	70	***-739***
824	St. Maartensweg 8 Meterik	A3	RUNDVEE, vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	93	189,57477	4,4	4,4	-50	4	***-200***
825	St. Maartensweg 8 Meterik	A7	RUNDVEE, fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar	1	2,872345	6,2	6,2	-1	4	***-2***
826	St. Maartensweg 8 Meterik	K1	PAARDEN, volwassen paarden (3 jaar en ouder) 8	7	0	5,0	5,0	-7	10	***-70***
827	Veld-Oostenrijk 6 Horst	A3	RUNDVEE, vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	16	32,61501419	4,4	4,4	-9	4	***-34***
828	Veld-Oostenrijk 6 Horst	A1.100.1	RUNDVEE, melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, overige huisvestingssystemen, beweiden	22	96,82582337	9,5	5,1	-3	70	***-211***
829	Drie Kooienweg 9 Evertsoord	K1	PAARDEN, volwassen paarden (3 jaar en ouder) 8	20	100,00	5,0	5,0	0	10	0
830	Drie Kooienweg 9 Evertsoord	K2	PAARDEN, paarden in opfok (jonger dan 3 jaar) 8	10	21,00	2,1	2,1	0	10	0
831	Gelderdijk 26 Sevenum	A7	RUNDVEE, fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar	10	28,72345	6,2	6,2	-5	4	***-21***
832	Gelderdijk 26 Sevenum	K1	PAARDEN, volwassen paarden (3 jaar en ouder) 8	40	200,00	5,0	5,0	0	10	0
833	Gelderdijk 26 Sevenum	A3	RUNDVEE, vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	10	20,38438387	4,4	4,4	-5	4	***-21***
834	Gelderdijk 26 Sevenum	B1	SCHAPEN, schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg 1, 2	30	21,00	0,7	0,7	0	1,3	0
835	Heijnenstraat 30 Hegelsom	K1	PAARDEN, volwassen paarden (3 jaar en ouder) 8	32	160,00	5,0	5,0	0	10	0
836	Maasbreeseweg 94 Sevenum	K1	PAARDEN, volwassen paarden (3 jaar en ouder) 8	9	45,00	5,0	5,0	0	10	0
837	Maasbreeseweg 94 Sevenum	K1	PAARDEN, volwassen paarden (3 jaar en ouder) 8	4	20,00	5,0	5,0	0	10	0
838	Slengweg 20 America	K1	PAARDEN, volwassen paarden (3 jaar en ouder) 8	6	30,00	5,0	5,0	0	10	0
839	Ganzenkampstraat	K1	PAARDEN, volwassen paarden (3 jaar en ouder) 8	3	15,00	5,0	5,0	0	10	0

	Adres	RAV code stalsysteem (RAV 2016)	Omschrijving diersoort stalsysteem	Aantal vergunde dieren	Emissie NH3 na correctie o.b.v. CBS aantallen. (voor grond-gebonden en intensieve veehouderijen)	NH3 emissie per dier	NH3 emissie per dier (bij meest optimale stalsysteem)	Potentiële uitbreidingsruimte in aantal dieren	Oppervlakte per dier (m2)	Potentiële uitbreidingsruimte in oppervlakte (m2) per diertype
	1 Broekhuizenvorst									
840	Ganzenkampstraat 1 Broekhuizenvorst	K2	PAARDEN, paarden in opfok (jonger dan 3 jaar) 8	88	184,80	2,1	2,1	0	10	0
841	Ganzenkampstraat 1 Broekhuizenvorst	K1	PAARDEN, volwassen paarden (3 jaar en ouder) 8	6	30,00	5,0	5,0	0	10	0
842	Ganzenkampstraat 1 Broekhuizenvorst	K2	PAARDEN, paarden in opfok (jonger dan 3 jaar) 8	11	23,10	2,1	2,1	0	10	0
843	Ganzenkampstraat 1 Broekhuizenvorst	K1	PAARDEN, volwassen paarden (3 jaar en ouder) 8	4	20,00	5,0	5,0	0	10	0
844	Leeuwerweg 6 Melderslo	A6	RUNDVEE, vleesstieren en overig vleesvee van circa 8 tot 24 maanden (roodvleesproductie)	10	24,55391693	5,3	5,3	-5	4	***-21***
845	Leeuwerweg 6 Melderslo	A4.1	RUNDVEE, vleeskalveren tot circa 8 maanden, mechanisch geventileerde stal met een chemisch luchtwassysteem met 90% emissiereductie (BWL 2001.29.V1; BWL 2007.04.V3)	106	17,18774185	0,4	0,18	-11	1,9	***-20***
846	Leeuwerweg 6 Melderslo	A3	RUNDVEE, vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	10	20,38438387	4,4	4,4	-5	4	***-21***
847	Dorperpeelweg 4 America	A1.100.1	RUNDVEE, overige huisvestingssystemen, beweiden	23	101,2269972	9,5	5,1	-3	70	***-221***
848	Hogenbos 10 Meerlo	D3.2.7.1.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, emitterend mestoppervlak maximaal 0,18 m2 per varken	569	476,5638344	1,0	0,15	2.608	0,5	1.304
849	Hogenbos 10 Meerlo	D3.2.7.1.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, emitterend mestoppervlak maximaal 0,18 m2 per varken	568	475,7262881	1,0	0,15	2.604	0,5	1.302
850	Blaktweg 12a Melderslo	D1.3.101	VARKENS, fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg, guste en dragende zeugen, overige huisvestingssystemen, individuele huisvesting	-420	-1477,431641	4,2	0,07	-20.686	0,5	***-10.343***
851	Blaktweg 12a Melderslo	D1.1.100.1	VARKENS, fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg, biggenopfok (gespeende biggen), overige huisvestingssystemen, hokoppervlak maximaal 0,35 m2 per big	-3.040	-1527,684418	0,6	0,07	-18.784	0,5	***-9.392***
852	Blaktweg 12a Melderslo	D1.2.100	VARKENS, fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg, kraamzeugen (incl. biggen tot spenen), overige huisvestingssystemen	-285	-1981,21573	8,3	0,07	-28.018	0,5	***-14.009***

	Adres	RAV code stalsysteem (RAV 2016)	Omschrijving diersoort stalsysteem	Aantal vergunde dieren	Emissie NH3 na correctie o.b.v. CBS aantallen. (voor grond-gebonden en intensieve veehouderijen)	NH3 emissie per dier	NH3 emissie per dier (bij meest optimale stalsysteem)	Potentiële uitbreidingsruimte in aantal dieren	Oppervlakte per dier (m2)	Potentiële uitbreidingsruimte in oppervlakte (m2) per diertype
853	Blaktweg 12a Melderslo	D1.3.101	VARKENS, fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg, guste en dragende zeugen, overige huisvestingssystemen, individuele huisvesting	-516	-1815,130302	4,2	0,07	-25.414	0,5	***-12.707***
854	Blaktweg 12a Melderslo	D1.1.100.1	VARKENS, fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg, biggenopfok (gespeende biggen), overige huisvestingssystemen, hokoppervlak maximaal 0,35 m2 per big	-960	-482,4266584	0,6	0,07	-5.932	0,5	***-2.966***
855	Blaktweg 12a Melderslo	D2.100	VARKENS, dekberen, 7 maanden en ouder, overige huisvestingssystemen	-24	-110,5561092	5,5	0,28	-371	4	***-1.483***
856	Griendtsveensewe g 93 America	A3	RUNDVEE, vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	20	40,76876774	4,4	4,4	-11	4	***-43***
857	Griendtsveensewe g 93 America	A3	RUNDVEE, vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	41	83,57597386	4,4	4,4	-22	4	***-88***
858	Bergsteeg 1-3 Meterik	D1.2.100	varkens, kraamzeugen (incl. biggen tot spenen), fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg, kraamzeugen (incl. biggen tot spenen), overige huisvestingssystemen	70	486,6143898	8,3	0,07	6.882	0,5	3.441
859	Bergsteeg 1-3 Meterik	D2.4.5	VARKENS, dekberen, 7 maanden en ouder, luchtwassystemen anders dan biologisch of chemisch, gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met waterwasser, biologische wasser en geurverwijderingssectie (BWL 2011.07.V1)	2	1,390326828	0,8	0,28	3	4	12
860	Bergsteeg 1-3 Meterik	D1.3.12.5	varkens, guste en dragende zeugen, fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg, guste en dragende zeugen, luchtwassystemen anders dan biologisch of chemisch, gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met waterwasser, biologische wasser en geurverwijderingssectie (BWL 2011.07.V1)	262	138,2453893	0,6	0,07	1.713	0,5	856
861	Bergsteeg 1-3 Meterik	D1.2.17.5	varkens, kraamzeugen (incl. biggen tot spenen), fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg, kraamzeugen (incl. biggen tot spenen), luchtwassystemen anders dan biologisch of chemisch, gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met waterwasser, biologische wasser en geurverwijderingssectie (BWL 2011.07.V1)	88	95,81529465	1,3	0,07	1.281	0,5	640
862	Bergsteeg 1-3 Meterik	D1.1.15.5.1	varkens, biggenopfok (gespeende biggen), fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg, biggenopfok (gespeende biggen), luchtwassystemen anders dan biologisch of chemisch,	2.000	150,7583307	0,1	0,07	154	0,5	77

	Adres	RAV code stalsysteem (RAV 2016)	Omschrijving diersoort stalsysteem	Aantal vergunde dieren	Emissie NH3 na correctie o.b.v. CBS aantallen. (voor grond-gebonden en intensieve veehouderijen)	NH3 emissie per dier	NH3 emissie per dier (bij meest optimale stalsysteem)	Potentiële uitbreidingsruimte in aantal dieren	Oppervlakte per dier (m2)	Potentiële uitbreidingsruimte in oppervlakte (m2) per diertype
			gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met waterwasser, biologische wasser en geurverwijderingssectie (BWL 2011.07.V1), hokoppervlak maximaal 0,35 m2 per big							
863	Bergsteeg 1-3 Meterik	D1.1.15.5.2	varkens, biggenopfok (gespeende biggen), fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg, biggenopfok (gespeende biggen), luchtwassystemen anders dan biologisch of chemisch, gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met waterwasser, biologische wasser en geurverwijderingssectie (BWL 2011.07.V1), hokoppervlak groter dan 0,35 m2 per big	1.680	154,7785529	0,1	0,07	531	0,5	266
864	Bergsteeg 1-3 Meterik	D3.2.14.1	VARKENS, vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dek., gedeeltelijk roostervloer, chemisch luchtwassysteem 95% emissiereductie (BWL 2007.05.V4; BWL 2008.08.V3; BWL 2008.09.V3; BWL 2010.26.V1), hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	4.256	463,3976069	0,1	0,15	-1.167	0,5	***-583***
865	Bergsteeg 1-3 Meterik	D3.100.1	VARKENS, vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dek., overige huisvestingssystemen, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken5	78	163,321525	2,5	0,15	1.011	0,5	505
866	Bergsteeg 1-3 Meterik	D1.1.15.5.1	varkens, biggenopfok (gespeende biggen), fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg, biggenopfok (gespeende biggen), luchtwassystemen anders dan biologisch of chemisch, gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met waterwasser, biologische wasser en geurverwijderingssectie (BWL 2011.07.V1), hokoppervlak maximaal 0,35 m2 per big	240	18,09099969	0,1	0,07	18	0,5	9
867	Bergsteeg 1-3 Meterik	D1.2.17.5	varkens, kraamzeugen (incl. biggen tot spenen), fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg, kraamzeugen (incl. biggen tot spenen), luchtwassystemen anders dan biologisch of chemisch, gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met waterwasser, biologische wasser en geurverwijderingssectie (BWL 2011.07.V1)	84	91,46005398	1,3	0,07	1.223	0,5	611
868	Bergsteeg 1-3 Meterik	D1.3.12.5	varkens, guste en dragende zeugen, fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg, guste en dragende zeugen, luchtwassystemen anders dan biologisch of chemisch, gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met	334	176,2364886	0,6	0,07	2.184	0,5	1.092

	Adres	RAV code stalsysteem (RAV 2016)	Omschrijving diersoort stalsysteem	Aantal vergunde dieren	Emissie NH3 na correctie o.b.v. CBS aantallen. (voor grond-gebonden en intensieve veehouderijen)	NH3 emissie per dier	NH3 emissie per dier (bij meest optimale stalsysteem)	Potentiële uitbreidingsruimte in aantal dieren	Oppervlakte per dier (m2)	Potentiële uitbreidingsruimte in oppervlakte (m2) per diertype
			waterwasser, biologische wasser en geurverwijderingssectie (BWL 2011.07.V1)							
869	Bergsteeg 1-3 Meterik	D1.3.12.5	varkens, guste en dragende zeugen, fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg, guste en dragende zeugen, luchtwassystemen anders dan biologisch of chemisch, gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met waterwasser, biologische wasser en geurverwijderingssectie (BWL 2011.07.V1)	76	40,10171598	0,6	0,07	497	0,5	248
870	Bergsteeg 1-3 Meterik	D2.4.5	VARKENS, dekberen, 7 maanden en ouder, luchtwassystemen anders dan biologisch of chemisch, gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met waterwasser, biologische wasser en geurverwijderingssectie (BWL 2011.07.V1)	2	1,390326828	0,8	0,28	3	4	12
871	Drie Kooienweg 21 Evertsoord	A3	RUNDVEE, vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	84	171,2288245	4,4	4,4	-45	4	***-180***
872	Bergweg 3 Meerlo	D1.1.15.1.2	varkens, diercategorie biggenopfok, gespeende biggen, hokoppervlak groter dan 0,35 m2 per big	760	70,01886917	0,1	0,07	240	0,5	120
873	Bergweg 3 Meerlo	D1.1.15.1.2	varkens, diercategorie biggenopfok, gespeende biggen, hokoppervlak groter dan 0,35 m2 per big	896	82,54856154	0,1	0,07	283	0,5	142
874	Bergweg 3 Meerlo	D1.3.12.1	varkens, diercategorie guste en dragende zeugen, gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met chemische wasser (lamellenfilter) en waterwasser	260	137,190081	0,6	0,07	1.700	0,5	850
875	Bergweg 3 Meerlo	D1.3.12.1	varkens, diercategorie guste en dragende zeugen, gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met chemische wasser (lamellenfilter) en waterwasser	134	70,70565712	0,6	0,07	876	0,5	438
876	Bergweg 3 Meerlo	D1.1.100.2	varkens, diercategorie biggenopfok, gespeende biggen, hokoppervlak groter dan 0,35 m2 per big	180	113,0687481	0,8	0,07	1.435	0,5	718
877	Bergweg 3 Meerlo	D1.1.4.1	varkens, diercategorie biggenopfok, gespeende biggen, hokoppervlak maximaal 0,35 m2 per big	189	41,15702429	0,3	0,07	399	0,5	199
878	Bergweg 3 Meerlo	D1.2.100	varkens, diercategorie kraamzeugen (incl. biggen tot spenen), overige huisvestingssystemen	90	625,6470726	8,3	0,07	8.848	0,5	4.424
879	Bergweg 3 Meerlo	D2.4.1	varkens, diercategorie dekberen, 7 maanden en ouder, gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met chemische wasser (lamellenfilter) en waterwasser	1	0,695163414	0,8	0,28	1	4	6

	Adres	RAV code stalsysteem (RAV 2016)	Omschrijving diersoort stalsysteem	Aantal vergunde dieren	Emissie NH3 na correctie o.b.v. CBS aantallen. (voor grond-gebonden en intensieve veehouderijen)	NH3 emissie per dier	NH3 emissie per dier (bij meest optimale stalsysteem)	Potentiële uitbreidingsruimte in aantal dieren	Oppervlakte per dier (m2)	Potentiële uitbreidingsruimte in oppervlakte (m2) per diertype
880	Bergweg 3 Meerlo	D3.2.3.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken	126	211,061663	2,0	0,15	1.281	0,5	641
881	Bergweg 3 Meerlo	D3.2.3.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken	144	241,2133292	2,0	0,15	1.464	0,5	732
882	Bergweg 3 Meerlo	D1.1.11.2	varkens, diercategorie biggenopfok, gespeende biggen, hokoppervlak groter dan 0,35 m2 per big	140	22,2787311	0,2	0,07	178	0,5	89
883	Bergweg 3 Meerlo	D1.1.11.2	varkens, diercategorie biggenopfok, gespeende biggen, hokoppervlak groter dan 0,35 m2 per big	456	72,56500986	0,2	0,07	581	0,5	290
884	Bergweg 3 Meerlo	D1.2.17.1	varkens, diercategorie kraamzeugen (incl. biggen tot spenen), gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met chemische wasser (lamellenfilter) en waterwasser	168	182,920108	1,3	0,07	2.445	0,5	1.223
885	Bergweg 3 Meerlo	D1.3.12.1	varkens, diercategorie guste en dragende zeugen, gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met chemische wasser (lamellenfilter) en waterwasser	444	234,278446	0,6	0,07	2.903	0,5	1.451
886	Bergweg 3 Meerlo	D1.1.100.2	varkens, diercategorie biggenopfok, gespeende biggen, hokoppervlak groter dan 0,35 m2 per big	936	587,9574899	0,8	0,07	7.463	0,5	3.732
887	Bergweg 3 Meerlo	D3.2.1.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken	72	241,2133292	4,0	0,15	1.536	0,5	768
888	Bergweg 3 Meerlo	D1.1.11.2	varkens, diercategorie biggenopfok, gespeende biggen, hokoppervlak groter dan 0,35 m2 per big	400	63,65351742	0,2	0,07	509	0,5	255
889	Bergweg 3 Meerlo	D1.3.100	varkens, diercategorie guste en dragende zeugen, overige huisvestingssystemen, groepshuisvesting	72	253,2739956	4,2	0,07	3.546	0,5	1.773
890	Bergweg 3 Meerlo	D2.100	varkens, diercategorie dekberen, 7 maanden en ouder, overige huisvestingssystemen	1	4,60650455	5,5	0,28	15	4	62
891	Bergweg 3 Meerlo	D1.3.100	varkens, diercategorie guste en dragende zeugen, overige huisvestingssystemen, groepshuisvesting	90	316,5924946	4,2	0,07	4.433	0,5	2.216
892	Mgr Jenneskensstraat 28 Meerlo	D3.2.1.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	456	1145,763314	3,0	0,15	7.182	0,5	3.591
893	Mgr Jenneskensstraat 28 Meerlo	D3.2.1.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	440	1105,561092	3,0	0,15	6.930	0,5	3.465

	Adres	RAV code stalsysteem (RAV 2016)	Omschrijving diersoort stalsysteem	Aantal vergunde dieren	Emissie NH3 na correctie o.b.v. CBS aantallen. (voor grond-gebonden en intensieve veehouderijen)	NH3 emissie per dier	NH3 emissie per dier (bij meest optimale stalsysteem)	Potentiële uitbreidingsruimte in aantal dieren	Oppervlakte per dier (m2)	Potentiële uitbreidingsruimte in oppervlakte (m2) per diertype
894	Mgr Jenneskensstraat 28 Meerlo	D1.2.6	varkens, diercategorie kraamzeugen (incl. biggen tot spenen), ondiepe mestkelders met mest- en waterkanaal	70	234,5129589	4,0	0,07	3.280	0,5	1.640
895	Mgr Jenneskensstraat 28 Meerlo	D1.2.16	varkens, diercategorie kraamzeugen (incl. biggen tot spenen), waterkanaal in combinatie met een afgescheiden mestkanaal of mestbak	6	14,57330531	2,9	0,07	202	0,5	101
896	Mgr Jenneskensstraat 28 Meerlo	D1.3.1	varkens, diercategorie guste en dragende zeugen, smalle ondiepe mestkanalen met metalen driekantroostervloer en rioleringssysteem (alleen toepasbaar bij individuele huisvesting)	75	150,7583307	2,4	0,07	2.079	0,5	1.039
897	Mgr Jenneskensstraat 28 Meerlo	D2.100	varkens, diercategorie dekberen, 7 maanden en ouder, overige huisvestingssystemen	1	4,60650455	5,5	0,28	15	4	62
898	Mgr Jenneskensstraat 28 Meerlo	D3.100.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken	5	14,65705993	3,5	0,15	93	0,5	46
899	Mgr Jenneskensstraat 28 Meerlo	D1.1.4.1	varkens, diercategorie biggenopfok, gespeende biggen, hokoppervlak maximaal 0,35 m2 per big	980	213,4067926	0,3	0,07	2.069	0,5	1.034
900	Mgr Jenneskensstraat 28 Meerlo	D3.2.15.4.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken	1.920	852,2870965	0,5	0,15	3.762	0,5	1.881
901	Mgr Jenneskensstraat 28 Meerlo	B1	schapen, diercategorie schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg, diercategorie schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg	50	35,00	0,7	0,7	0	1,3	0
902	Mgr Jenneskensstraat 28 Meerlo	D1.3.100	varkens, diercategorie guste en dragende zeugen, overige huisvestingssystemen, groepshuisvesting	144	506,5479913	4,2	0,07	7.092	0,5	3.546
903	Schengweg 6 Horst	E2.11.2E6.1	kippen, diercategorie legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen, 45-55% van de leefruimte roosters met daaronder een mestband met beluchting. mestbanden minimaal tweemaal per week afdraaien. roosters minimaal in twee etages. mestdroogsystemen met gep	13.290	411,4181634	0,1	0,001	398.128	0,1	39.813
904	Schengweg 6 Horst	E2.11.2E6.1	kippen, diercategorie legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen, 45-55% van de leefruimte roosters met daaronder	12.360	382,628179	0,1	0,001	370.268	0,1	37.027

	Adres	RAV code stalsysteem (RAV 2016)	Omschrijving diersoort stalsysteem	Aantal vergunde dieren	Emissie NH3 na correctie o.b.v. CBS aantallen. (voor grond-gebonden en intensieve veehouderijen)	NH3 emissie per dier	NH3 emissie per dier (bij meest optimale stalsysteem)	Potentiële uitbreidingsruimte in aantal dieren	Oppervlakte per dier (m2)	Potentiële uitbreidingsruimte in oppervlakte (m2) per diertype
			een mestband met beluchting. mestbanden minimaal tweemaal per week afdraaien. roosters minimaal in twee etages. mestdroogsystemen met gep							
905	Schengweg 6 Horst	E2.12.1E6.1	kippen, diercategorie legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen, scharrelstal in twee verdiepingen met mestbanden onder de roosters (twee maal per week afdraaien), bezetting 9 dieren per m2 mestdroogsystemen met geperforeerde doek	21.000	770,8286131	0,1	0,001	749.829	0,1	74.983
906	Schengweg 6 Horst	K1	paarden, diercategorie volwassen paarden (3 jaar en ouder), diercategorie volwassen paarden (3 jaar en ouder)	8	40,00	5,0	5,0	0	10	0
907	Dijkerheideweg 19 Horst	A1.100.2	rundvee, diercategorie melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, permanent opstallen	72	366,9189096	11,0	5,1	0	70	***-4***
908	Dijkerheideweg 19 Horst	A3	rundvee, diercategorie vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, diercategorie vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	30	61,1531516	4,4	4,4	-16	4	***-64***
909	Dijkerheideweg 19 Horst	A3	rundvee, diercategorie vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, diercategorie vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	30	61,1531516	4,4	4,4	-16	4	***-64***
910	Horsterweg 16a Broekhuizen	K1	PAARDEN, volwassen paarden (3 jaar en ouder) 8	15	75,00	5,0	5,0	0	10	0
911	Horsterweg 16a Broekhuizen	K2	PAARDEN, paarden in opfok (jonger dan 3 jaar) 8	5	10,50	2,1	2,1	0	10	0
912	Keuterseweg 3 Meerlo	D3.2.8.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken	2.880	2653,346621	1,1	0,15	14.809	0,5	7.404
913	Keuterseweg 3 Meerlo	D3.2.15.4.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken	2.160	958,8229835	0,5	0,15	4.232	0,5	2.116
914	Laagheideweg 20 America	A1.15.2	rundvee, diercategorie melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, permanent opstallen	138	511,4627225	8,0	5,1	-38	70	***-2.640***
915	Laagheideweg 20 America	A1.100.2	rundvee, diercategorie melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, permanent opstallen	14	71,34534354	11,0	5,1	0	70	***-1***
916	Laagheideweg 20 America	A3	rundvee, diercategorie vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, diercategorie vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	113	230,3435377	4,4	4,4	-61	4	***-243***
917	Peelstraat 30 Kronenberg	K1	PAARDEN, volwassen paarden (3 jaar en ouder) 8	12	60,00	5,0	5,0	0	10	0
918	Peelstraat 30 Kronenberg	K2	PAARDEN, paarden in opfok (jonger dan 3 jaar) 8	33	69,30	2,1	2,1	0	10	0

	Adres	RAV code stalsysteem (RAV 2016)	Omschrijving diersoort stalsysteem	Aantal vergunde dieren	Emissie NH3 na correctie o.b.v. CBS aantallen. (voor grond-gebonden en intensieve veehouderijen)	NH3 emissie per dier	NH3 emissie per dier (bij meest optimale stalsysteem)	Potentiële uitbreidingsruimte in aantal dieren	Oppervlakte per dier (m2)	Potentiële uitbreidingsruimte in oppervlakte (m2) per diertype
919	Venloseweg 17 Sevenum	K1	PAARDEN, volwassen paarden (3 jaar en ouder) 8	17	85,00	5,0	5,0	0	10	0
920	Venloseweg 17 Sevenum	K4	PAARDEN, pony's in opfok (jonger dan 3 jaar) 8	3	3,90	1,3	1,3	0	10	0
921	Kleefsedijk 23 Sevenum	K1	PAARDEN, volwassen paarden (3 jaar en ouder) 8	6	30,00	5,0	5,0	0	10	0
922	Kleefsedijk 23 Sevenum	K4	PAARDEN, pony's in opfok (jonger dan 3 jaar) 8	5	6,50	1,3	1,3	0	10	0
923	Kleefsedijk 23 Sevenum	K1	PAARDEN, volwassen paarden (3 jaar en ouder) 8	4	20,00	5,0	5,0	0	10	0
924	Hofweg 30 America	A2	RUNDVEE, zoogkoeien ouder dan 2 jaar	10	24,55391693	5,3	4,1	-4	70	***-281***
925	Hofweg 30 America	A2	RUNDVEE, zoogkoeien ouder dan 2 jaar	10	24,55391693	5,3	4,1	-4	70	***-281***
926	Hofweg 30 America	A3	RUNDVEE, vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	5	10,19219193	4,4	4,4	-3	4	***-11***
927	Hofweg 30 America	A3	RUNDVEE, vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	5	10,19219193	4,4	4,4	-3	4	***-11***
928	Hofweg 30 America	A4.100	RUNDVEE, vleeskalveren tot circa 8 maanden, overige huisvestingssystemen	5	8,107425402	3,5	0,18	40	1,9	76
929	Hofweg 30 America	A4.100	RUNDVEE, vleeskalveren tot circa 8 maanden, overige huisvestingssystemen	5	8,107425402	3,5	0,18	40	1,9	76
930	Broek 18a-20, Sevenum	K1	paarden, diercategorie volwassen paarden (3 jaar en ouder), diercategorie volwassen paarden (3 jaar en ouder)	4	20,00	5,0	5,0	0	10	0
931	Kreuzelweg 5a Horst	D1.2.100	varkens, diercategorie kraamzeugen (incl. biggen tot spenen), overige huisvestingssystemen	124	862,0026333	8,3	0,07	12.190	0,5	6.095
932	Kreuzelweg 5a Horst	D1.3.101	varkens, fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg, overige huisvestingssystemen, individuele huisvesting	71	249,7563013	4,2	0,07	3.497	0,5	1.748
933	Kreuzelweg 5a Horst	D1.1.100.2	varkens, diercategorie biggenopfok, gespeende biggen, hokoppervlak groter dan 0,35 m2 per big	1.832	1150,788591	0,8	0,07	14.608	0,5	7.304
934	Kreuzelweg 5a Horst	D2.3	varkens, diercategorie dekberen, 7 maanden en ouder, chemisch luchtwassysteem 95% emissiereductie	3	0,703538877	0,3	0,28	0	4	***-2***
935	Kreuzelweg 5a Horst	D3.100.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste	66	138,1951365	2,5	0,15	855	0,5	428

	Adres	RAV code stalsysteem (RAV 2016)	Omschrijving diersoort stalsysteem	Aantal vergunde dieren	Emissie NH3 na correctie o.b.v. CBS aantallen. (voor grond-gebonden en intensieve veehouderijen)	NH3 emissie per dier	NH3 emissie per dier (bij meest optimale stalsysteem)	Potentiële uitbreidingsruimte in aantal dieren	Oppervlakte per dier (m2)	Potentiële uitbreidingsruimte in oppervlakte (m2) per diertype
			dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken							
936	Kreuzelweg 5a Horst	D3.100.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken	100	293,1411987	3,5	0,15	1.854	0,5	927
937	Kreuzelweg 5a Horst	D1.3.10	varkens, diercategorie guste en dragende zeugen, rondloopstal met zeugenvoerstation en strobed	360	783,9433199	2,6	0,07	10.839	0,5	5.420
938	Crommentuijnstraat 38 Meterik	D3.2.1.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken	400	1340,074051	4,0	0,15	8.534	0,5	4.267
939	Kronenbergweg 17 Kronenberg	D3.2.1.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken	640	2144,118482	4,0	0,15	13.654	0,5	6.827
940	Heideweg 2 Broekhuizenvorst	D3.1.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken	58	194,3107374	4,0	0,15	1.237	0,5	619
941	Heideweg 2 Broekhuizenvorst	D3.1.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken	228	763,8422091	4,0	0,15	4.864	0,5	2.432
942	Heideweg 2 Broekhuizenvorst	D3.1.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken	194	649,9359148	4,0	0,15	4.139	0,5	2.069
943	Gelderdijk 30 Sevenum	D3.2.1.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken	92	308,2170317	4,0	0,15	1.963	0,5	981
944	Gelderdijk 30 Sevenum	D1.2.6	varkens, diercategorie kraamzeugen (incl. biggen tot spenen), ondiepe mestkelders met mest- en waterkanaal	28	93,80518357	4,0	0,07	1.312	0,5	656
945	Gelderdijk 30 Sevenum	D1.1.3.2	varkens, diercategorie biggenopfok, gespeende biggen, hokoppervlak groter dan 0,35 m2 per big	240	32,16177723	0,2	0,07	219	0,5	110
946	Gelderdijk 30 Sevenum	D1.1.100.1	varkens, diercategorie biggenopfok, gespeende biggen, hokoppervlak maximaal 0,35 m2 per big	855	429,6612426	0,6	0,07	5.283	0,5	2.642
947	Gelderdijk 30 Sevenum	D1.3.100	varkens, diercategorie guste en dragende zeugen, overige huisvestingssystemen, groepshuisvesting	245	861,8351241	4,2	0,07	12.067	0,5	6.033
948	Bergweg 7 te Meerlo	D1.3.11	varkens, diercategorie guste en dragende zeugen, chemisch luchtwassysteem 95% emissiereductie (bij individuele en	120	21,1061663	0,2	0,07	182	0,5	91

	Adres	RAV code stalsysteem (RAV 2016)	Omschrijving diersoort stalsysteem	Aantal vergunde dieren	Emissie NH3 na correctie o.b.v. CBS aantallen. (voor grond-gebonden en intensieve veehouderijen)	NH3 emissie per dier	NH3 emissie per dier (bij meest optimale stalsysteem)	Potentiële uitbreidingsruimte in aantal dieren	Oppervlakte per dier (m2)	Potentiële uitbreidingsruimte in oppervlakte (m2) per diertype
			groepshuisvesting							
949	Bergweg 7 te Meerlo	D1.3.100	varkens, diercategorie guste en dragende zeugen, overige huisvestingssystemen, groepshuisvesting	96	337,6986609	4,2	0,07	4.728	0,5	2.364
950	Bergweg 7 te Meerlo	D1.1.11.1	varkens, diercategorie biggenopfok, gespeende biggen, hokoppervlak maximaal 0,35 m2 per big	854	107,2896787	0,2	0,07	679	0,5	339
951	Bergweg 7 te Meerlo	D1.1.5.1	varkens, diercategorie biggenopfok, gespeende biggen, hokoppervlak maximaal 0,35 m2 per big	800	227,8125887	0,3	0,07	2.454	0,5	1.227
952	Bergweg 7 te Meerlo	D1.2.12	varkens, diercategorie kraamzeugen (incl. biggen tot spenen), koeldeksysteem (150% koeloppervlak)	144	289,455995	2,4	0,07	3.991	0,5	1.996
953	Bergweg 7 te Meerlo	D1.3.8.2	varkens, diercategorie guste en dragende zeugen, 135% koeloppervlak (bij groepshuisvesting	172	316,9275131	2,2	0,07	4.356	0,5	2.178
954	Bergweg 7 te Meerlo	D3.2.6.1.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, emitterend mestoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	90	113,0687481	1,5	0,15	664	0,5	332
955	Bergweg 7 te Meerlo	D2.100	varkens, diercategorie dekberen, 7 maanden en ouder, overige huisvestingssystemen	2	9,213009101	5,5	0,28	31	4	124
956	Bergweg 7 te Meerlo	D1.2.100	varkens, diercategorie kraamzeugen (incl. biggen tot spenen), overige huisvestingssystemen	84	583,9372677	8,3	0,07	8.258	0,5	4.129
957	Bergweg 7 te Meerlo	D1.3.11	varkens, diercategorie guste en dragende zeugen, chemisch luchtwassysteem 95% emissiereductie (bij individuele en groepshuisvesting	240	42,21233261	0,2	0,07	363	0,5	182
958	Bergweg 7 te Meerlo	D1.1.11.1	varkens, diercategorie biggenopfok, gespeende biggen, hokoppervlak maximaal 0,35 m2 per big	1.424	178,8998858	0,2	0,07	1.132	0,5	566
959	Bergweg 7 te Meerlo	D3.2.1.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken	140	469,0259179	4,0	0,15	2.987	0,5	1.493
960	Bergweg 7 te Meerlo	D1.1.100.1	varkens, diercategorie biggenopfok, gespeende biggen, hokoppervlak maximaal 0,35 m2 per big	545	273,8776342	0,6	0,07	3.368	0,5	1.684
961	Hogeweg 8 Swolgen	D3.1.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	735	1846,789552	3,0	0,15	11.577	0,5	5.788
962	Hogeweg 8 Swolgen	D3.1.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste	480	1206,066646	3,0	0,15	7.560	0,5	3.780

	Adres	RAV code stalsysteem (RAV 2016)	Omschrijving diersoort stalsysteem	Aantal vergunde dieren	Emissie NH3 na correctie o.b.v. CBS aantallen. (voor grond-gebonden en intensieve veehouderijen)	NH3 emissie per dier	NH3 emissie per dier (bij meest optimale stalsysteem)	Potentiële uitbreidingsruimte in aantal dieren	Oppervlakte per dier (m2)	Potentiële uitbreidingsruimte in oppervlakte (m2) per diertype
			dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken							
963	Hogeweg 8 Swolgen	D3.1.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	100	251,2638846	3,0	0,15	1.575	0,5	788
964	Laagheide 9 Grubbenvorst	D3.2.9.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	1.269	850,2769854	0,8	0,15	4.400	0,5	2.200
965	Laagheide 9 Grubbenvorst	D3.1.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	318	799,0191529	3,0	0,15	5.009	0,5	2.504
966	Laagheide 9 Grubbenvorst	D3.1.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	672	1688,493304	3,0	0,15	10.585	0,5	5.292
967	Laagheide 9 Grubbenvorst	D3.1.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	1.002	2517,664123	3,0	0,15	15.782	0,5	7.891
968	Laagheide 9 Grubbenvorst	D3.1.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	1.002	2517,664123	3,0	0,15	15.782	0,5	7.891
969	Laagheide 9 Grubbenvorst	D3.1.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	1.122	2819,180785	3,0	0,15	17.673	0,5	8.836
970	Laagheide 9 Grubbenvorst	D3.1.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	1.146	2879,484117	3,0	0,15	18.051	0,5	9.025
971	Legert 5 Swolgen	D1.1.10.2	varkens, diercategorie biggenopfok, gespeende biggen, hokoppervlak groter dan 0,35 m2 per big	1.088	209,5875816	0,2	0,07	1.906	0,5	953
972	Legert 5 Swolgen	D1.2.11	varkens, diercategorie kraamzeugen (incl. biggen tot spenen), chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie	98	205,1988391	2,5	0,07	2.833	0,5	1.417
973	Legert 5 Swolgen	D1.3.7	varkens, diercategorie guste en dragende zeugen,chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie (bij individuele en groepshuisvesting	330	359,3073549	1,3	0,07	4.803	0,5	2.401
974	Legert 5 Swolgen	D3.2.9.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste	49	45,14374459	1,1	0,15	252	0,5	126

	Adres	RAV code stalsysteem (RAV 2016)	Omschrijving diersoort stalsysteem	Aantal vergunde dieren	Emissie NH3 na correctie o.b.v. CBS aantallen. (voor grond-gebonden en intensieve veehouderijen)	NH3 emissie per dier	NH3 emissie per dier (bij meest optimale stalsysteem)	Potentiële uitbreidingsruimte in aantal dieren	Oppervlakte per dier (m2)	Potentiële uitbreidingsruimte in oppervlakte (m2) per diertype
			dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken							
975	Legert 5 Swolgen	D2.2	varkens, diercategorie dekberen, 7 maanden en ouder, chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie	3	4,271486038	1,7	0,28	12	4	49
976	Legert 5 Swolgen	D3.2.9.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken	2.304	2122,677297	1,1	0,15	11.847	0,5	5.924
977	Midden Peelweg 16 America	D1.3.101	varkens, diercategorie guste en dragende zeugen, overige huisvestingssystemen, individuele huisvesting	128	450,2648812	4,2	0,07	6.304	0,5	3.152
978	Midden Peelweg 16 America	D1.1.1.1	varkens, diercategorie biggenopfok, gespeende biggen, hokoppervlak maximaal 0,35 m2 per big	360	54,27299907	0,2	0,07	415	0,5	208
979	Midden Peelweg 16 America	D3.100.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken	11	32,24553185	3,5	0,15	204	0,5	102
980	Midden Peelweg 16 America	D1.2.100	varkens, diercategorie kraamzeugen (incl. biggen tot spenen), overige huisvestingssystemen	24	166,8392194	8,3	0,07	2.359	0,5	1.180
981	Midden Peelweg 16 America	D1.1.100.2	varkens, diercategorie biggenopfok, gespeende biggen, hokoppervlak groter dan 0,35 m2 per big	150	94,22395671	0,8	0,07	1.196	0,5	598
982	Midden Peelweg 16 America	D1.3.101	varkens, diercategorie guste en dragende zeugen, overige huisvestingssystemen, individuele huisvesting	104	365,8402159	4,2	0,07	5.122	0,5	2.561
983	Midden Peelweg 16 America	D1.1.100.2	varkens, diercategorie biggenopfok, gespeende biggen, hokoppervlak groter dan 0,35 m2 per big	330	207,2927048	0,8	0,07	2.631	0,5	1.316
984	Midden Peelweg 16 America	D1.2.100	varkens, diercategorie kraamzeugen (incl. biggen tot spenen), overige huisvestingssystemen	54	375,3882435	8,3	0,07	5.309	0,5	2.654
985	Losbaan 21, Grubbenvorst	A4.100	rundvee, diercategorie vleeskalveren tot circa 8 maanden, overige huisvestingssystemen	1.200	1945,782096	3,5	0,18	9.610	1,9	18.259
986	Peelstraat 48 Kronenberg	D3.1.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	-528	-1326,673311	3,0	0,15	-8.316	0,5	***-4.158***
987	Maasbreeseweg 99 Sevenum	E 5.14	kippen, diercategorie vleeskuikens	19.920	5990,439507	0,7	0,005	1.178.168	0,1	117.817
988	Maasbreeseweg 99 Sevenum	E 5.14	kippen, diercategorie vleeskuikens	48.564	14604,40282	0,7	0,005	2.872.317	0,1	287.232
989	Zwarte Plakweg 36 America	D3.100.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste	440	1289,821274	3,5	0,15	8.159	0,5	4.079

	Adres	RAV code stalsysteem (RAV 2016)	Omschrijving diersoort stalsysteem	Aantal vergunde dieren	Emissie NH3 na correctie o.b.v. CBS aantallen. (voor grond-gebonden en intensieve veehouderijen)	NH3 emissie per dier	NH3 emissie per dier (bij meest optimale stalsysteem)	Potentiële uitbreidingsruimte in aantal dieren	Oppervlakte per dier (m2)	Potentiële uitbreidingsruimte in oppervlakte (m2) per diertype
			dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken							
990	Zwarte Plakweg 59 America	D3.2.1.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	35	87,9423596	3,0	0,15	551	0,5	276
991	Zwarte Plakweg 59 America	D1.1.100.1	varkens, diercategorie biggenopfok, gespeende biggen, hokoppervlak maximaal 0,35 m2 per big	435	218,5995796	0,6	0,07	2.688	0,5	1.344
992	Zwarte Plakweg 59 America	D1.2.100	varkens, diercategorie kraamzeugen (incl. biggen tot spenen), overige huisvestingssystemen	36	250,258829	8,3	0,07	3.539	0,5	1.770
993	Zwarte Plakweg 59 America	D2.100	varkens, diercategorie dekberen, 7 maanden en ouder, overige huisvestingssystemen	4	18,4260182	5,5	0,28	62	4	247
994	Zwarte Plakweg 59 America	D1.3.101	varkens, diercategorie guste en dragende zeugen, overige huisvestingssystemen, individuele huisvesting	97	341,2163552	4,2	0,07	4.778	0,5	2.389
995	Kleefsedijk 9 Sevenum	D3.1.1	varkens, vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dek., volledig roostervloer, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken (BWL 2001.20) 5	360	904,5499845	3,0	0,15	5.670	0,5	2.835
996	Kleefsedijk 9 Sevenum	D1.3.100	varkens, fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg, guste en dragende zeugen, overige huisvestingssystemen, groepshuisvesting	23	80,90697083	4,2	0,07	1.133	0,5	566
997	Kleefsedijk 9 Sevenum	D1.3.1	varkens, fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg, guste en dragende zeugen, smalle ondiepe mestkanalen met metalen driekantroostervloer en rioleringssysteem (alleen toepasbaar bij individuele huisvesting) (Groen Label BB 95.02.027V1)	206	414,0828818	2,4	0,07	5.709	0,5	2.855
998	Kleefsedijk 9 Sevenum	D1.2.6	varkens, fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg, kraamzeugen (incl. biggen tot spenen), ondiepe mestkelders met mest- en waterkanaal (voormalig Groen Label BB 95.12.032) 4	84	281,4155507	4,0	0,07	3.936	0,5	1.968
999	Kleefsedijk 9 Sevenum	D3.1.2	VARKENS, vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dek., volledig roostervloer, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken (BWL 2001.21) 5	5	16,75092564	4,0	0,15	107	0,5	53
1000	Kleefsedijk 9 Sevenum	D1.1.100.1	varkens, diercategorie biggenopfok, gespeende biggen, hokoppervlak maximaal 0,35 m2 per big	80	40,20222153	0,6	0,07	494	0,5	247
1001	Kleefsedijk 9 Sevenum	D3.1.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste	140	351,7694384	3,0	0,15	2.205	0,5	1.103

	Adres	RAV code stalsysteem (RAV 2016)	Omschrijving diersoort stalsysteem	Aantal vergunde dieren	Emissie NH3 na correctie o.b.v. CBS aantallen. (voor grond-gebonden en intensieve veehouderijen)	NH3 emissie per dier	NH3 emissie per dier (bij meest optimale stalsysteem)	Potentiële uitbreidingsruimte in aantal dieren	Oppervlakte per dier (m2)	Potentiële uitbreidingsruimte in oppervlakte (m2) per diertype
			dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken							
1002	Kleefsedijk 9 Sevenum	D2.100	varkens, diercategorie dekberen, 7 maanden en ouder, overige huisvestingssystemen	2	9,213009101	5,5	0,28	31	4	124
1003	Kleefsedijk 9 Sevenum	D1.1.100.1	varkens, diercategorie biggenopfok, gespeende biggen, hokoppervlak maximaal 0,35 m2 per big	339	170,3569137	0,6	0,07	2.095	0,5	1.047
1004	Steeg 21 Sevenum	E2.11.2.1	kippen, legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen, volièrehuisvesting, 45 - 55% van de leefruimte roosters met daaronder een mestband met beluchting. Mestbanden minimaal tweemaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages. (BWL 2004.10.V2), beluchtingcapaciteit minimaal 0,2 m³ per dier per uur	21.000	510,7900448	0,1	0,001	489.790	0,1	48.979
1005	Steeg 21 Sevenum	E2.11.3	kippen, legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen, volièrehuisvesting, 30-35 % van de leefruimte roosters met daaronder een mestband met 0,7 m3 per dier per uur mestbeluchting. Mestbanden minimaal eenmaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages. (BWL 2005.04.V1), 10, 11	15.000	165,8409236	0,0	0,001	150.841	0,1	15.084
1006	Steeg 21 Sevenum	E2.11.1E6.4.2	kippen, legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen, volièrehuisvesting, minimaal 50% van de leefruimte is rooster met daaronder een mestband. Mestbanden minimaal eenmaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages. (BWL 2004.09.V1), 10, 11 droogtunnel met geperforeerde metalen platen (BWL 2007.09.V2), 22	63.000	55,72255034	0,0	0,001	-7.277	0,1	***-728***
1007	Steeg 21 Sevenum	E2.11.1	kippen, legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen, volièrehuisvesting, minimaal 50% van de leefruimte is rooster met daaronder een mestband. Mestbanden minimaal eenmaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages. (BWL 2004.09.V1), 10, 11	21.000	835,8382552	0,1	0,001	814.838	0,1	81.484
1008	Steeg 21 Sevenum	E2.11.1	kippen, legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen, volièrehuisvesting, minimaal 50% van de leefruimte is rooster met daaronder een mestband. Mestbanden minimaal eenmaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages. (BWL 2004.09.V1), 10, 11	21.000	835,8382552	0,1	0,001	814.838	0,1	81.484
100	Genenberg 25	A1.100.1	RUNDVEE, melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, overige	15	66,01760684	9,5	5,1	-2	70	***-144***

	Adres	RAV code stalsysteem (RAV 2016)	Omschrijving diersoort stalsysteem	Aantal vergunde dieren	Emissie NH3 na correctie o.b.v. CBS aantallen. (voor grond-gebonden en intensieve veehouderijen)	NH3 emissie per dier	NH3 emissie per dier (bij meest optimale stalsysteem)	Potentiële uitbreidingsruimte in aantal dieren	Oppervlakte per dier (m2)	Potentiële uitbreidingsruimte in oppervlakte (m2) per diertype
9	Broekhuizenvorst		huisvestingssystemen, beweiden							
1010	Vlasvenstraat 64 Melderslo	K1	PAARDEN, volwassen paarden (3 jaar en ouder) 8	4	20,00	5,0	5,0	0	10	0
1011	Vlasvenstraat 64 Melderslo	K1	PAARDEN, volwassen paarden (3 jaar en ouder) 8	4	20,00	5,0	5,0	0	10	0
1012	Peelheideweg 4 America	A1.6.1	RUNDVEE, melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, ligboxenstal met dichte hellende vloer, met profilering, met snelle gierafvoer met mestschuif (BWL 2009.11.V2), beweiden	56	194,5782096	7,5	5,1	-18	70	***-1.249***
1013	Peelheideweg 4 America	A3	RUNDVEE, vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	37	75,42222031	4,4	4,4	-20	4	***-79***
1014	Rieterdijk 5 Sevenum	A1.6.1	RUNDVEE, melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, ligboxenstal met dichte hellende vloer, met profilering, met snelle gierafvoer met mestschuif (BWL 2009.11.V2), beweiden	25	86,86527216	7,5	5,1	-8	70	***-558***
1015	Rieterdijk 5 Sevenum	A3	RUNDVEE, vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	25	50,96095967	4,4	4,4	-13	4	***-54***
1016	Saardijk 2 Sevenum	A3	RUNDVEE, vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	45	91,72972741	4,4	4,4	-24	4	***-97***
1017	Saardijk 2 Sevenum	A1.100.1	RUNDVEE, melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, overige huisvestingssystemen, beweiden	82	360,8962508	9,5	5,1	-11	70	***-787***
1018	Saardijk 2 Sevenum	A3	RUNDVEE, vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	10	20,38438387	4,4	4,4	-5	4	***-21***
1019	Swolgenseweg 23 Broekhuizenvorst	A2	RUNDVEE, zoogkoeien ouder dan 2 jaar	40	98,21566773	5,3	4,1	-16	70	***-1.123***
1020	Swolgenseweg 23 Broekhuizenvorst	A7	RUNDVEE, fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar	1	2,872345	6,2	6,2	-1	4	***-2***
1021	Zeelberg 2 Broekhuizenvorst	A3	RUNDVEE, vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	25	50,96095967	4,4	4,4	-13	4	***-54***
1022	Zeelberg 2 Broekhuizenvorst	A7	RUNDVEE, fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar	20	57,44689999	6,2	6,2	-11	4	***-43***
1023	De Hees 17 Sevenum	K1	PAARDEN, volwassen paarden (3 jaar en ouder) 8	8	40,00	5,0	5,0	0	10	0
1024	De Hees 17 Sevenum	A3	RUNDVEE, vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	3	6,11531516	4,4	4,4	-2	4	***-6***
102	De Hees 17	K3	PAARDEN, volwassen pony's (3 jaar en ouder) 8	18	55,80	3,1	3,1	0	10	0

	Adres	RAV code stalsysteem (RAV 2016)	Omschrijving diersoort stalsysteem	Aantal vergunde dieren	Emissie NH3 na correctie o.b.v. CBS aantallen. (voor grond-gebonden en intensieve veehouderijen)	NH3 emissie per dier	NH3 emissie per dier (bij meest optimale stalsysteem)	Potentiële uitbreidingsruimte in aantal dieren	Oppervlakte per dier (m2)	Potentiële uitbreidingsruimte in oppervlakte (m2) per diertype
5	Sevenum									
1026	De Hees 17 Sevenum	A2	RUNDVEE, zoogkoeien ouder dan 2 jaar	2	4,910783386	5,3	4,1	-1	70	***-56***
1027	De Hees 17 Sevenum	K4	PAARDEN, pony's in opfok (jonger dan 3 jaar) 8	12	15,60	1,3	1,3	0	10	0
1028	De Hees 17 Sevenum	A7	RUNDVEE, fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar	1	2,872345	6,2	6,2	-1	4	***-2***
1029	St. Maartensweg 5 Meterik	K2	PAARDEN, paarden in opfok (jonger dan 3 jaar) 8	5	10,50	2,1	2,1	0	10	0
1030	St. Maartensweg 5 Meterik	K1	PAARDEN, volwassen paarden (3 jaar en ouder) 8	20	100,00	5,0	5,0	0	10	0
1031	Hombergerweg 21 Lottum	K1	PAARDEN, volwassen paarden (3 jaar en ouder) 8	5	25,00	5,0	5,0	0	10	0
1032	Nieuwe Peeldijk 26 America	D1.2.17.4geur:5	VARKENS, fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg, kraamzeugen (incl. biggen tot spenen), luchtwassystemen anders dan biologisch of chemisch, gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser (BWL 2007.02.V1; BWL 2009.12; BWL 2010.02.V1) 3 Groenlabeloptie: BWL 2009.12	91	95,27088957	1,3	0,07	1.270	0,5	635
1033	Nieuwe Peeldijk 26 America	D1.2.17.4geur:5	VARKENS, fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg, kraamzeugen (incl. biggen tot spenen), luchtwassystemen anders dan biologisch of chemisch, gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser (BWL 2007.02.V1; BWL 2009.12; BWL 2010.02.V1) 3 Groenlabeloptie: BWL 2009.12	49	51,29970977	1,3	0,07	684	0,5	342
1034	Nieuwe Peeldijk 26 America	D1.1.15.4.2geur:5	VARKENS, fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg, biggenopfok (gespeende biggen), luchtwassystemen anders dan biologisch of chemisch, gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser (BWL 2007.02.V1; BWL 2009.12; BWL 2010.02.V1), hokoppervlak groter dan 0,35 m2 per big3 Groenlabeloptie: BWL 2009.12	544	50,11876951	0,1	0,07	172	0,5	86
1035	Nieuwe Peeldijk 26 America	D1.3.101	VARKENS, fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg, guste en dragende zeugen, overige huisvestingssystemen, individuele huisvesting	52	182,920108	4,2	0,07	2.561	0,5	1.281

	Adres	RAV code stalsysteem (RAV 2016)	Omschrijving diersoort stalsysteem	Aantal vergunde dieren	Emissie NH3 na correctie o.b.v. CBS aantallen. (voor grond-gebonden en intensieve veehouderijen)	NH3 emissie per dier	NH3 emissie per dier (bij meest optimale stalsysteem)	Potentiële uitbreidingsruimte in aantal dieren	Oppervlakte per dier (m2)	Potentiële uitbreidingsruimte in oppervlakte (m2) per diertype
1036	Nieuwe Peeldijk 26 America	D2.100	VARKENS, dekberen, 7 maanden en ouder, overige huisvestingssystemen	2	9,213009101	5,5	0,28	31	4	124
1037	Nieuwe Peeldijk 26 America	D3.2.1.2	VARKENS,vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dek., gedeeltelijk roostervloer, gehele dierplaats onderkelderd zonder stankafsluiter, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken (BWL 2001.23) 5	81	271,3649953	4,0	0,15	1.728	0,5	864
1038	Nieuwe Peeldijk 26 America	D1.3.10	VARKENS, fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg, guste en dragende zeugen, rondloopstal met zeugenvoerstation en strobed (BWL 2010.09.V1)	405	881,9362348	2,6	0,07	12.194	0,5	6.097
1039	Nieuwe Peeldijk 26 America	D2.100	VARKENS, dekberen, 7 maanden en ouder, overige huisvestingssystemen	1	4,60650455	5,5	0,28	15	4	62
1040	Romerweg 19 Sevenum	F4.100	kalkoenen, vleeskalkoenen, overige huisvestingssystemen9	-33.000	0	0,7	0,07	33.000	3,85	127.050
1041	Broekhuizerdijk 48 Melderslo	D3.100.2	VARKENS, vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dek., overige huisvestingssystemen, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken5	-100	-293,1411987	3,5	0,15	-1.854	0,5	***-927***
1042	Broekhuizerdijk 48 Melderslo	D3.1.1	VARKENS, vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dek., volledig roostervloer, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken (BWL 2001.20) 5	-340	-854,2972075	3,0	0,15	-5.355	0,5	***-2.678***
1043	Midden Peelweg 4 America	D3.2.14.1	VARKENS, vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dek., gedeeltelijk roostervloer, chemisch luchtwassysteem 95% emissiereductie (BWL 2007.05.V4; BWL 2008.08.V3; BWL 2008.09.V3; BWL 2010.26.V1), hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	570	62,06217949	0,1	0,15	-156	0,5	***-78***
1044	Midden Peelweg 4 America	D3.2.14.1	VARKENS, vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dek., gedeeltelijk roostervloer, chemisch luchtwassysteem 95% emissiereductie (BWL 2007.05.V4; BWL 2008.08.V3; BWL 2008.09.V3; BWL 2010.26.V1), hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	570	62,06217949	0,1	0,15	-156	0,5	***-78***

	Adres	RAV code stalsysteem (RAV 2016)	Omschrijving diersoort stalsysteem	Aantal vergunde dieren	Emissie NH3 na correctie o.b.v. CBS aantallen. (voor grond-gebonden en intensieve veehouderijen)	NH3 emissie per dier	NH3 emissie per dier (bij meest optimale stalsysteem)	Potentiële uitbreidingsruimte in aantal dieren	Oppervlakte per dier (m2)	Potentiële uitbreidingsruimte in oppervlakte (m2) per diertype
1045	Midden Peelweg 4 America	D3.2.1.1	VARKENS, vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dek., gedeeltelijk roostervloer, gehele dierplaats onderkelderd zonder stankafsluiter, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken (BWL 2001.22) 5	864	2170,919963	3,0	0,15	13.609	0,5	6.804
1046	Mackayweg 4 Tienray	E2.11.2.2	kippen, legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen, volièrehuisvesting, 45 - 55% van de leefruimte roosters met daaronder een mestband met beluchting. Mestbanden minimaal tweemaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages. (BWL 2004.10.V2), beluchtingcapaciteit minimaal 0,5 m³ per dier per uur	54.540	1013,035965	0,0	0,001	958.496	0,1	95.850
1047	Mackayweg 4 Tienray	E2.5.1E6.100	kippen, legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen, mestbandbatterij met geforceerde mestdroging, mestbandbatterij voor droge mest met geforceerde mestdroging (voormalig Groen Label BB 93.06.008) overige opslag van mest7	44.000	972,9334187	0,1	0,001	928.933	0,1	92.893
1048	Goenjeweg 6 Sevenum	H1.2	nertsen, per fokteef, dagontmesting met afvoer naar een gesloten opslag (Groen Label BB 94.02.013) 2	7.612	1903,00	0,3	0,25	0	0,0255	0
1049	Den Staeling 2 Meerlo	H1.2	nertsen, per fokteef, dagontmesting met afvoer naar een gesloten opslag (Groen Label BB 94.02.013) 2	7.500	1875,00	0,3	0,25	0	0,0255	0
1050	Op de Kamp 2 Melderslo	D3.2.1.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	880	2211,122184	3,0	0,15	13.861	0,5	6.930
1051	Op de Kamp 2 Melderslo	D3.2.7.1.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, emitterend mestoppervlak maximaal 0,18 m2 per varken	2.070	1733,720804	1,0	0,15	9.488	0,5	4.744
1052	Op de Kamp 2 Melderslo	D1.1.14.1	varkens, diercategorie biggenopfok, gespeende biggen, hokoppervlak maximaal 0,35 m2 per big	600	15,07583307	0,0	0,07	-385	0,5	***-192***
1053	Op de Kamp 2 Melderslo	D1.1.14.1	varkens, diercategorie biggenopfok, gespeende biggen, hokoppervlak maximaal 0,35 m2 per big	2.600	65,32860999	0,0	0,07	-1.667	0,5	***-833***
1054	Tongerloseweg 28 Hegelsom	D3.100.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	292	611,4087858	2,5	0,15	3.784	0,5	1.892

	Adres	RAV code stalsysteem (RAV 2016)	Omschrijving diersoort stalsysteem	Aantal vergunde dieren	Emissie NH3 na correctie o.b.v. CBS aantallen. (voor grond-gebonden en intensieve veehouderijen)	NH3 emissie per dier	NH3 emissie per dier (bij meest optimale stalsysteem)	Potentiële uitbreidingsruimte in aantal dieren	Oppervlakte per dier (m2)	Potentiële uitbreidingsruimte in oppervlakte (m2) per diertype
1055	Tongerloseweg 28 Hegelsom	D3.2.6.1.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, emitterend mestoppervlak maximaal 0,5 m2	220	221,1122184	1,2	0,15	1.254	0,5	627
1056	Tongerloseweg 28 Hegelsom	D3.2.6.1.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, emitterend mestoppervlak maximaal 0,5 m2	165	165,8341638	1,2	0,15	941	0,5	470
1057	Tongerloseweg 28 Hegelsom	D3.2.6.1.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, emitterend mestoppervlak maximaal 0,5 m2	500	502,5277691	1,2	0,15	2.850	0,5	1.425
1058	Kannegietweg 6 Meterik	E2.11.2	kippen, diercategorie legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen, 45-55% van de leefruimte roosters met daaronder een mestband met beluchting. mestbanden minimaal tweemaal per week afdraaien. roosters minimaal in twee etages.	16.243	395,083938	0,1	0,001	378.841	0,1	37.884
1059	Kannegietweg 6 Meterik	E2.11.2	kippen, diercategorie legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen, 45-55% van de leefruimte roosters met daaronder een mestband met beluchting. mestbanden minimaal tweemaal per week afdraaien. roosters minimaal in twee etages.	16.243	395,083938	0,1	0,001	378.841	0,1	37.884
1060	Blaktdijk 52 Kronenberg	K1	paarden, diercategorie volwassen paarden (3 jaar en ouder), diercategorie volwassen paarden (3 jaar en ouder)	3	15,00	5,0	5,0	0	10	0
1061	Blaktdijk 52 Kronenberg	E2.11.2	kippen, diercategorie legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen, 45-55% van de leefruimte roosters met daaronder een mestband met beluchting. mestbanden minimaal tweemaal per week afdraaien. roosters minimaal in twee etages.	24.720	601,2728528	0,1	0,001	576.553	0,1	57.655
1062	Blaktdijk 52 Kronenberg	A6	rundvee, diercategorie vleesstieren en overig vleesvee van circa 8 tot 24 maanden (roodvleesproductie), diercategorie vleesstieren en overig vleesvee van circa 8 tot 24 maanden (roodvleesproductie)	16	39,28626709	5,3	5,3	-9	4	***-34***
1063	Blaktdijk 52 Kronenberg	K2	paarden, diercategorie paarden in opfok (jonger dan 3 jaar), diercategorie paarden in opfok (jonger dan 3 jaar)	1	2,10	2,1	2,1	0	10	0
1064	Blaktdijk 52 Kronenberg	K4	paarden, diercategorie pony's in opfok (jonger dan 3 jaar), diercategorie pony's in opfok (jonger dan 3 jaar)	1	1,30	1,3	1,3	0	10	0

	Adres	RAV code stalsysteem (RAV 2016)	Omschrijving diersoort stalsysteem	Aantal vergunde dieren	Emissie NH3 na correctie o.b.v. CBS aantallen. (voor grond-gebonden en intensieve veehouderijen)	NH3 emissie per dier	NH3 emissie per dier (bij meest optimale stalsysteem)	Potentiële uitbreidingsruimte in aantal dieren	Oppervlakte per dier (m2)	Potentiële uitbreidingsruimte in oppervlakte (m2) per diertype
1065	Blaktdijk 52 Kronenberg	K3	paarden, diercategorie volwassen pony's (3 jaar en ouder), diercategorie volwassen pony's (3 jaar en ouder)	3	9,30	3,1	3,1	0	10	0
1066	Wertemerweg 4 Evertsoord	D3.2.1.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	14	35,17694384	3,0	0,15	221	0,5	110
1067	Wertemerweg 4 Evertsoord	D3.2.9.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	940	629,834804	0,8	0,15	3.259	0,5	1.629
1068	Wertemerweg 4 Evertsoord	D3.2.1.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	135	339,2062442	3,0	0,15	2.126	0,5	1.063
1069	Wertemerweg 4 Evertsoord	D3.2.1.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	53	133,1698588	3,0	0,15	835	0,5	417
1070	Wertemerweg 4 Evertsoord	D3.2.9.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	1.104	739,7208762	0,8	0,15	3.827	0,5	1.914
1071	Wertemerweg 4 Evertsoord	D3.2.1.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	390	979,9291498	3,0	0,15	6.143	0,5	3.071
1072	Wertemerweg 4 Evertsoord	D3.2.1.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	112	281,4155507	3,0	0,15	1.764	0,5	882
1073	Hulsweg 3 Swolgen	K1	paarden, diercategorie volwassen paarden (3 jaar en ouder), diercategorie volwassen paarden (3 jaar en ouder)	3	15,00	5,0	5,0	0	10	0
1074	Hulsweg 3 Swolgen	F1.100	kalkoenen, ouderdieren van vleeskalkoenen in opfok	10.560	1584,00	0,2	0,02	68.640	3,85	264.264
1075	Hulsweg 3 Swolgen	F1.100	kalkoenen, ouderdieren van vleeskalkoenen in opfok	15.312	2296,80	0,2	0,02	99.528	3,85	383.183
1076	Hombergerweg 84 Lottum	D1.1.100.1	varkens, diercategorie biggenopfok, gespeende biggen, hokoppervlak maximaal 0,35 m2 per big	-70	-35,17694384	0,6	0,07	-433	0,5	***-216***
1077	Hombergerweg 84 Lottum	D3.100.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken	-780	-2286,50135	3,5	0,15	-14.463	0,5	***-7.232***

	Adres	RAV code stalsysteem (RAV 2016)	Omschrijving diersoort stalsysteem	Aantal vergunde dieren	Emissie NH3 na correctie o.b.v. CBS aantallen. (voor grond-gebonden en intensieve veehouderijen)	NH3 emissie per dier	NH3 emissie per dier (bij meest optimale stalsysteem)	Potentiële uitbreidingsruimte in aantal dieren	Oppervlakte per dier (m2)	Potentiële uitbreidingsruimte in oppervlakte (m2) per diertype
1078	Heijnenstraat 46 Hegelsom	E2.11.2	kippen, diercategorie legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen, 45-55% van de leefruimte roosters met daaronder een mestband met beluchting. mestbanden minimaal tweemaal per week afdraaien. roosters minimaal in twee etages.	48.600	1182,114104	0,1	0,001	1.133.514	0,1	113.351
1079	Heijnenstraat 46 Hegelsom	E2.11.2	kippen, diercategorie legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen, 45-55% van de leefruimte roosters met daaronder een mestband met beluchting. mestbanden minimaal tweemaal per week afdraaien. roosters minimaal in twee etages.	1.800	43,78200384	0,1	0,001	41.982	0,1	4.198
1080	Heijnenstraat 46 Hegelsom	E2.11.2	kippen, diercategorie legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen, 45-55% van de leefruimte roosters met daaronder een mestband met beluchting. mestbanden minimaal tweemaal per week afdraaien. roosters minimaal in twee etages.	5.400	131,3460115	0,1	0,001	125.946	0,1	12.595
1081	Heijnenstraat 46 Hegelsom	E2.11.2	kippen, diercategorie legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen, 45-55% van de leefruimte roosters met daaronder een mestband met beluchting. mestbanden minimaal tweemaal per week afdraaien. roosters minimaal in twee etages.	16.200	394,0380346	0,1	0,001	377.838	0,1	37.784
1082	Losbaan 21, Grubbenvorst	A4.100	RUNDVEE, overige huisvestingssystemen	1.300	2107,930605	3,5	0,18	10.411	1,9	19.780
1083	Legert 6 Swolgen	D3.2.15.4.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	1.440	458,3053255	0,4	0,15	1.615	0,5	808
1084	Legert 6 Swolgen	D3.2.7.2.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, emitterend mestoppervlak maximaal 0,18 m2 per varken	840	1055,308315	1,5	0,15	6.195	0,5	3.098
1085	Legert 6 Swolgen	D3.1.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	204	512,5783245	3,0	0,15	3.213	0,5	1.607
1086	Legert 6 Swolgen	D3.100.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	240	502,5277691	2,5	0,15	3.110	0,5	1.555

	Adres	RAV code stalsysteem (RAV 2016)	Omschrijving diersoort stalsysteem	Aantal vergunde dieren	Emissie NH3 na correctie o.b.v. CBS aantallen. (voor grond-gebonden en intensieve veehouderijen)	NH3 emissie per dier	NH3 emissie per dier (bij meest optimale stalsysteem)	Potentiële uitbreidingsruimte in aantal dieren	Oppervlakte per dier (m2)	Potentiële uitbreidingsruimte in oppervlakte (m2) per diertype
1087	Bergsboslaan 16 Meerlo	K1	paarden, diercategorie volwassen paarden (3 jaar en ouder), diercategorie volwassen paarden (3 jaar en ouder)	18	90,00	5,0	5,0	0	10	0
1088	Bergsboslaan 16 Meerlo	B1	schapen, diercategorie schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg, diercategorie schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg	40	28,00	0,7	0,7	0	1,3	0
1089	Bergsboslaan 16 Meerlo	E3.3	kippen, ouderdieren van vleeskuikens in opfok, stal met mixluchtventilatie	8.660	700,8570106	0,2	0,025	19.374	0,1	1.937
1090	Bergsboslaan 16 Meerlo	E3.3	kippen, ouderdieren van vleeskuikens in opfok, stal met mixluchtventilatie	8.660	700,8570106	0,2	0,025	19.374	0,1	1.937
1091	Bergsboslaan 16 Meerlo	E3.3	kippen, ouderdieren van vleeskuikens in opfok, stal met mixluchtventilatie	8.660	700,8570106	0,2	0,025	19.374	0,1	1.937
1092	Bergsboslaan 16 Meerlo	E3.3	kippen, ouderdieren van vleeskuikens in opfok, stal met mixluchtventilatie	8.660	700,8570106	0,2	0,025	19.374	0,1	1.937
1093	Bergsboslaan 16 Meerlo	E3.3	kippen, ouderdieren van vleeskuikens in opfok, stal met mixluchtventilatie	5.600	453,2100761	0,2	0,025	12.528	0,1	1.253
1094	Bergsboslaan 16 Meerlo	E3.3	kippen, ouderdieren van vleeskuikens in opfok, stal met mixluchtventilatie	14.752	1193,884829	0,2	0,025	33.003	0,1	3.300
1095	Krienestraat 3 Swolgen	D3.2.15.1.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken	2.912	1292,63543	0,5	0,15	5.706	0,5	2.853
1096	Krienestraat 3 Swolgen	D3.2.14.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	2.240	243,8934773	0,1	0,15	-614	0,5	***-307***
1097	Krienestraat 3 Swolgen	D3.2.15.1.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	3.240	1031,186982	0,4	0,15	3.635	0,5	1.817
1098	Krienestraat 3 Swolgen	D3.1.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	460	1155,813869	3,0	0,15	7.245	0,5	3.623
1099	Krienestraat 3 Swolgen	D3.1.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	380	954,8027614	3,0	0,15	5.985	0,5	2.993
1100	Krienestraat 3 Swolgen	D3.1.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	380	954,8027614	3,0	0,15	5.985	0,5	2.993

	Adres	RAV code stalsysteem (RAV 2016)	Omschrijving diersoort stalsysteem	Aantal vergunde dieren	Emissie NH3 na correctie o.b.v. CBS aantallen. (voor grond-gebonden en intensieve veehouderijen)	NH3 emissie per dier	NH3 emissie per dier (bij meest optimale stalsysteem)	Potentiële uitbreidingsruimte in aantal dieren	Oppervlakte per dier (m2)	Potentiële uitbreidingsruimte in oppervlakte (m2) per diertype
1101	Krienestraat 3 Swolgen	D3.1.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	575	1444,767336	3,0	0,15	9.057	0,5	4.528
1102	Krienestraat 3 Swolgen	D3.1.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	110	276,390273	3,0	0,15	1.733	0,5	866
1103	Broekhuizerdijk 53 Melderslo	D3.2.8.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	700	469,0259179	0,8	0,15	2.427	0,5	1.213
1104	Broekhuizerdijk 53 Melderslo	D3.1.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	650	1633,21525	3,0	0,15	10.238	0,5	5.119
1105	Broekhuizerdijk 53 Melderslo	D3.2.8.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	1.080	723,6399876	0,8	0,15	3.744	0,5	1.872
1106	Blitterswijckseweg 22 Broekhuizenvorst	A1.5.2	RUNDVEE, melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, loopstal met sleufvloer en mestschuif (BWL 2010.24.V3), permanent opstallen	184	784,2428412	9,2	5,1	-30	70	***-2.116***
1107	Hazenhorstweg 1-3, Sevenum	D1.2.100	varkens, diercategorie kraamzeugen (incl. biggen tot spenen), overige huisvestingssystemen	126	875,9059016	8,3	0,07	12.387	0,5	6.193
1108	Hazenhorstweg 1-3, Sevenum	D1.1.3.2	varkens, diercategorie biggenopfok, gespeende biggen, hokoppervlak groter dan 0,35 m2 per big	540	72,36399876	0,2	0,07	494	0,5	247
1109	Hazenhorstweg 1-3, Sevenum	D3.100.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken	103	301,9354346	3,5	0,15	1.910	0,5	955
1110	Hazenhorstweg 1-3, Sevenum	D1.1.100.2	varkens, diercategorie biggenopfok, gespeende biggen, hokoppervlak groter dan 0,35 m2 per big	180	113,0687481	0,8	0,07	1.435	0,5	718
1111	Hazenhorstweg 1-3, Sevenum	K1	paarden, diercategorie volwassen paarden (3 jaar en ouder), diercategorie volwassen paarden (3 jaar en ouder)	60	300,00	5,0	5,0	0	10	0
1112	Hazenhorstweg 1-3, Sevenum	B1	schapen, diercategorie schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg, diercategorie schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg	55	38,50	0,7	0,7	0	1,3	0
1113	Hazenhorstweg 1-3, Sevenum	D3.2.1.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken	14	46,90259179	4,0	0,15	299	0,5	149

	Adres	RAV code stalsysteem (RAV 2016)	Omschrijving diersoort stalsysteem	Aantal vergunde dieren	Emissie NH3 na correctie o.b.v. CBS aantallen. (voor grond-gebonden en intensieve veehouderijen)	NH3 emissie per dier	NH3 emissie per dier (bij meest optimale stalsysteem)	Potentiële uitbreidingsruimte in aantal dieren	Oppervlakte per dier (m2)	Potentiële uitbreidingsruimte in oppervlakte (m2) per diertype
1114	Hazenhorstweg 1-3, Sevenum	D2.100	varkens, diercategorie dekberen, 7 maanden en ouder, overige huisvestingssystemen	2	9,213009101	5,5	0,28	31	4	124
1115	Hazenhorstweg 1-3, Sevenum	D3.2.15.1.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken	1.800	799,0191529	0,5	0,15	3.527	0,5	1.763
1116	Hazenhorstweg 1-3, Sevenum	K1	paarden, diercategorie volwassen paarden (3 jaar en ouder), diercategorie volwassen paarden (3 jaar en ouder)	10	50,00	5,0	5,0	0	10	0
1117	Hazenhorstweg 1-3, Sevenum	K1	paarden, diercategorie volwassen paarden (3 jaar en ouder), diercategorie volwassen paarden (3 jaar en ouder)	3	15,00	5,0	5,0	0	10	0
1118	Hazenhorstweg 1-3, Sevenum	D1.3.7	varkens, diercategorie guste en dragende zeugen,chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie (bij individuele en groepshuisvesting	310	337,5311516	1,3	0,07	4.512	0,5	2.256
1119	Hazenhorstweg 1-3, Sevenum	D1.1.15.1.2	varkens, diercategorie biggenopfok, gespeende biggen, hokoppervlak groter dan 0,35 m2 per big	240	22,11122184	0,1	0,07	76	0,5	38
1120	Hazenhorstweg 1-3, Sevenum	D3.2.15.1.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken	704	312,5052687	0,5	0,15	1.379	0,5	690
1121	Hazenhorstweg 1-3, Sevenum	D1.3.101	varkens, diercategorie guste en dragende zeugen, overige huisvestingssystemen, individuele huisvesting	48	168,8493304	4,2	0,07	2.364	0,5	1.182
1122	Hazenhorstweg 1-3, Sevenum	D1.1.3.1	varkens, diercategorie biggenopfok, gespeende biggen, hokoppervlak maximaal 0,35 m2 per big	900	97,99291498	0,1	0,07	500	0,5	250
1123	Hazenhorstweg 1-3, Sevenum	D1.3.101	varkens, diercategorie guste en dragende zeugen, overige huisvestingssystemen, individuele huisvesting	66	232,1678293	4,2	0,07	3.251	0,5	1.625
1124	Crommentuijnstraat 68 Meterik	D1.1.100.2	varkens, diercategorie biggenopfok, gespeende biggen, hokoppervlak groter dan 0,35 m2 per big	610	383,177424	0,8	0,07	4.864	0,5	2.432
1125	Hazenkampweg 19, 5964PE Meterik	D3.2.1.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	916	2301,577183	3,0	0,15	14.428	0,5	7.214
1126	Hazenkampweg 19, 5964PE Meterik	D1.1.100.2	varkens, diercategorie biggenopfok, gespeende biggen, hokoppervlak groter dan 0,35 m2 per big	84	52,76541576	0,8	0,07	670	0,5	335
1127	Hazenkampweg 19, 5964PE Meterik	D3.2.1.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	917	2304,089822	3,0	0,15	14.444	0,5	7.222

	Adres	RAV code stalsysteem (RAV 2016)	Omschrijving diersoort stalsysteem	Aantal vergunde dieren	Emissie NH3 na correctie o.b.v. CBS aantallen. (voor grond-gebonden en intensieve veehouderijen)	NH3 emissie per dier	NH3 emissie per dier (bij meest optimale stalsysteem)	Potentiële uitbreidingsruimte in aantal dieren	Oppervlakte per dier (m2)	Potentiële uitbreidingsruimte in oppervlakte (m2) per diertype
1128	Hazenkampweg 19, 5964PE Meterik	D1.1.100.2	varkens, diercategorie biggenopfok, gespeende biggen, hokoppervlak groter dan 0,35 m2 per big	83	52,13725605	0,8	0,07	662	0,5	331
1129	Nieuwe Peeldijk 55b te America	D3.100.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	960	2010,111077	2,5	0,15	12.441	0,5	6.220
1130	Nieuwe Peeldijk 55b te America	D3.100.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	1.056	2211,122184	2,5	0,15	13.685	0,5	6.842
1131	Nieuwe Peeldijk 55b te America	D3.2.14.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken	2.200	331,6683276	0,2	0,15	11	0,5	6
1132	Nieuwe Peeldijk 55b te America	D1.1.14.2	varkens, fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg, hokoppervlak groter dan 0,35 m2 per big	1.920	64,32355445	0,0	0,07	-1.001	0,5	***-501***
1133	Nieuwe Baan 56 Tienray	D1.1.6.1	varkens, diercategorie biggenopfok, gespeende biggen, hokoppervlak maximaal 0,35 m2 per big	480	64,32355445	0,2	0,07	439	0,5	219
1134	Nieuwe Baan 56 Tienray	D3.2.2.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken	368	616,4340635	2,0	0,15	3.742	0,5	1.871
1135	Nieuwe Baan 56 Tienray	D3.2.2.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	1.152	1350,794643	1,4	0,15	7.853	0,5	3.927
1136	Venrayseweg 145a te Horst	E1.5.1	kippen, diercategorie opfokhennen en hanen van legrassen; jonger dan 18 weken, mestbandbatterij voor droge mest met geforceerde mestdroging	60.000	530,6909557	0,0	0,01	-6.931	0,1	***-693***
1137	Venrayseweg 145a te Horst	E1.5.1	kippen, diercategorie opfokhennen en hanen van legrassen; jonger dan 18 weken, mestbandbatterij voor droge mest met geforceerde mestdroging	60.000	530,6909557	0,0	0,01	-6.931	0,1	***-693***
1138	Witveldweg 48 Grubbenvorst	D1.3.1	varkens, diercategorie guste en dragende zeugen, smalle ondiepe mestkanalen met metalen driekantroostervloer en rioleringssysteem (alleen toepasbaar bij individuele huisvesting)	196	393,981771	2,4	0,07	5.432	0,5	2.716
1139	Witveldweg 48 Grubbenvorst	D3.2.1.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	200	502,5277691	3,0	0,15	3.150	0,5	1.575

	Adres	RAV code stalsysteem (RAV 2016)	Omschrijving diersoort stalsysteem	Aantal vergunde dieren	Emissie NH3 na correctie o.b.v. CBS aantallen. (voor grond-gebonden en intensieve veehouderijen)	NH3 emissie per dier	NH3 emissie per dier (bij meest optimale stalsysteem)	Potentiële uitbreidingsruimte in aantal dieren	Oppervlakte per dier (m2)	Potentiële uitbreidingsruimte in oppervlakte (m2) per diertype
1140	Witveldweg 48 Grubbenvorst	D3.2.1.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	392	984,9544275	3,0	0,15	6.174	0,5	3.087
1141	Witveldweg 48 Grubbenvorst	D1.1.100.2	varkens, diercategorie biggenopfok, gespeende biggen, hokoppervlak groter dan 0,35 m2 per big	500	314,0798557	0,8	0,07	3.987	0,5	1.993
1142	Witveldweg 48 Grubbenvorst	D3.100.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken	35	102,5994195	3,5	0,15	649	0,5	324
1143	Witveldweg 48 Grubbenvorst	D3.2.14.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken	1.344	202,6191965	0,2	0,15	7	0,5	3
1144	Witveldweg 48 Grubbenvorst	D1.3.101	varkens, diercategorie guste en dragende zeugen, overige huisvestingssystemen, individuele huisvesting	43	151,2608585	4,2	0,07	2.118	0,5	1.059
1145	Witveldweg 48 Grubbenvorst	D2.100	varkens, diercategorie dekberen, 7 maanden en ouder, overige huisvestingssystemen	1	4,60650455	5,5	0,28	15	4	62
1146	Witveldweg 60 Grubbenvorst	D3.2.7.1.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, emitterend mestoppervlak maximaal 0,18 m2 per varken	30	25,12638846	1,0	0,15	138	0,5	69
1147	Witveldweg 60 Grubbenvorst	D1.3.10	varkens, diercategorie guste en dragende zeugen, rondloopstal met zeugenvoerstation en strobed	420	914,6005398	2,6	0,07	12.646	0,5	6.323
1148	Witveldweg 60 Grubbenvorst	D2.100	varkens, diercategorie dekberen, 7 maanden en ouder, overige huisvestingssystemen	1	4,60650455	5,5	0,28	15	4	62
1149	Witveldweg 60 Grubbenvorst	K1	paarden, diercategorie volwassen paarden (3 jaar en ouder), diercategorie volwassen paarden (3 jaar en ouder)	2	10,00	5,0	5,0	0	10	0
1150	Witveldweg 60 Grubbenvorst	D1.1.100.1	varkens, diercategorie biggenopfok, gespeende biggen, hokoppervlak maximaal 0,35 m2 per big	960	482,4266584	0,6	0,07	5.932	0,5	2.966
1151	Witveldweg 60 Grubbenvorst	D1.2.100	varkens, diercategorie kraamzeugen (incl. biggen tot spenen), overige huisvestingssystemen	120	834,1960968	8,3	0,07	11.797	0,5	5.899
1152	Witveldweg 60 Grubbenvorst	D2.100	varkens, diercategorie dekberen, 7 maanden en ouder, overige huisvestingssystemen	1	4,60650455	5,5	0,28	15	4	62
1153	Witveldweg 60 Grubbenvorst	K1	paarden, diercategorie volwassen paarden (3 jaar en ouder), diercategorie volwassen paarden (3 jaar en ouder)	4	20,00	5,0	5,0	0	10	0
1154	Gun 10 Swolgen	E4.100	kippen, diercategorie (groot-)ouderdieren van vleeskuikens, overige huisvestingssystemen	3.700	949,0523257	0,6	0,058	12.663	0,1	1.266

	Adres	RAV code stalsysteem (RAV 2016)	Omschrijving diersoort stalsysteem	Aantal vergunde dieren	Emissie NH3 na correctie o.b.v. CBS aantallen. (voor grond-gebonden en intensieve veehouderijen)	NH3 emissie per dier	NH3 emissie per dier (bij meest optimale stalsysteem)	Potentiële uitbreidingsruimte in aantal dieren	Oppervlakte per dier (m2)	Potentiële uitbreidingsruimte in oppervlakte (m2) per diertype
1155	Gun 10 Swolgen	E4.100	kippen, diercategorie (groot-)ouderdieren van vleeskuikens, overige huisvestingssystemen	3.800	974,7023886	0,6	0,058	13.005	0,1	1.301
1156	Simonsstraat 27 Kronenberg	A4.3	rundvee, vleeskalveren tot 8 maanden, overige huisvestingssystemen	4	2,038438387	1,1	0,18	7	1,9	14
1157	Simonsstraat 27 Kronenberg	A3	rundvee, diercategorie vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, diercategorie vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	24	48,92252128	4,4	4,4	-13	4	***-52***
1158	Simonsstraat 27 Kronenberg	A7	rundvee, diercategorie fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar, diercategorie fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar	14	40,21282999	6,2	6,2	-8	4	***-30***
1159	Hoogbroek 26 Sevenum	E5.100	kippen, diercategorie vleeskuikens, overige huisvestingssystemen	10.200	360,8698498	0,1	0,005	61.974	0,1	6.197
1160	Hoogbroek 26 Sevenum	E5.100	kippen, diercategorie vleeskuikens, overige huisvestingssystemen	14.800	523,6150763	0,1	0,005	89.923	0,1	8.992
1161	Hoogbroek 26 Sevenum	E5.100	kippen, diercategorie vleeskuikens, overige huisvestingssystemen	17.000	601,4497497	0,1	0,005	103.290	0,1	10.329
1162	Hoogbroek 26 Sevenum	E5.100	kippen, diercategorie vleeskuikens, overige huisvestingssystemen	21.000	742,9673379	0,1	0,005	127.593	0,1	12.759
1163	Donkstraat 23 Meterik	K1	paarden, diercategorie volwassen paarden (3 jaar en ouder), diercategorie volwassen paarden (3 jaar en ouder)	24	120,00	5,0	5,0	0	10	0
1164	Donkstraat 23 Meterik	K1	paarden, diercategorie volwassen paarden (3 jaar en ouder), diercategorie volwassen paarden (3 jaar en ouder)	12	60,00	5,0	5,0	0	10	0
1165	St. Maartensweg 24 Meterik	D3.2.14.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken	1.272	191,7645967	0,2	0,15	6	0,5	3
1166	St. Maartensweg 24 Meterik	D3.2.9.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken	716	659,6514516	1,1	0,15	3.682	0,5	1.841
1167	St. Maartensweg 24 Meterik	D3.2.9.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken	6	5,527805461	1,1	0,15	31	0,5	15
1168	St. Maartensweg 24 Meterik	D3.2.9.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken	896	825,4856154	1,1	0,15	4.607	0,5	2.304
1169	St. Maartensweg 24 Meterik	D1.3.7	varkens, diercategorie guste en dragende zeugen,chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie (bij individuele en	244	265,6696806	1,3	0,07	3.551	0,5	1.776

	Adres	RAV code stalsysteem (RAV 2016)	Omschrijving diersoort stalsysteem	Aantal vergunde dieren	Emissie NH3 na correctie o.b.v. CBS aantallen. (voor grond-gebonden en intensieve veehouderijen)	NH3 emissie per dier	NH3 emissie per dier (bij meest optimale stalsysteem)	Potentiële uitbreidingsruimte in aantal dieren	Oppervlakte per dier (m2)	Potentiële uitbreidingsruimte in oppervlakte (m2) per diertype
			groepshuisvesting							
1170	St. Maartensweg 24 Meterik	D1.1.10.2	varkens, diercategorie biggenopfok, gespeende biggen, hokoppervlak groter dan 0,35 m2 per big	840	161,8139417	0,2	0,07	1.472	0,5	736
1171	St. Maartensweg 24 Meterik	D3.2.14.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken	1.060	159,8038306	0,2	0,15	5	0,5	3
1172	St. Maartensweg 24 Meterik	D2.2	varkens, diercategorie dekberen, 7 maanden en ouder, chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie	1	1,423828679	1,7	0,28	4	4	16
1173	Schoutenweg 4 Hegelsom	K2	PAARDEN, paarden in opfok (jonger dan 3 jaar) 8	2	4,20	2,1	2,1	0	10	0
1174	Schoutenweg 4 Hegelsom	K3	PAARDEN, volwassen pony's (3 jaar en ouder) 8	17	52,70	3,1	3,1	0	10	0
1175	Schoutenweg 4 Hegelsom	K1	PAARDEN, volwassen paarden (3 jaar en ouder) 8	3	15,00	5,0	5,0	0	10	0
1176	Swolgenseweg 25 Broekhuizen	K1	PAARDEN, volwassen paarden (3 jaar en ouder) 8	15	75,00	5,0	5,0	0	10	0
1177	Swolgenseweg 25 Broekhuizen	K2	PAARDEN, paarden in opfok (jonger dan 3 jaar) 8	5	10,50	2,1	2,1	0	10	0
1178	Drie Kooienweg 27 Evertsoord	D3.100.1	VARKENS,vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dek., overige huisvestingssystemen, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken5	158	330,8307814	2,5	0,15	2.048	0,5	1.024
1179	Drie Kooienweg 27 Evertsoord	A2	RUNDVEE, zoogkoeien ouder dan 2 jaar	5	12,27695847	5,3	4,1	-2	70	***-140***
1180	Drie Kooienweg 27 Evertsoord	K3	PAARDEN, volwassen pony's (3 jaar en ouder) 8	1	3,10	3,1	3,1	0	10	0
1181	Drie Kooienweg 27 Evertsoord	K1	PAARDEN, volwassen paarden (3 jaar en ouder) 8	2	10,00	5,0	5,0	0	10	0
1182	Drie Kooienweg 27 Evertsoord	D3.1.1	VARKENS,vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dek., volledig roostervloer, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken (BWL 2001.20) 5	402	1010,080816	3,0	0,15	6.332	0,5	3.166
1183	Drie Kooienweg 27 Evertsoord	A4.100	RUNDVEE, vleeskalveren tot circa 8 maanden, overige huisvestingssystemen	256	415,1001806	3,5	0,18	2.050	1,9	3.895

	Adres	RAV code stalsysteem (RAV 2016)	Omschrijving diersoort stalsysteem	Aantal vergunde dieren	Emissie NH3 na correctie o.b.v. CBS aantallen. (voor grond-gebonden en intensieve veehouderijen)	NH3 emissie per dier	NH3 emissie per dier (bij meest optimale stalsysteem)	Potentiële uitbreidingsruimte in aantal dieren	Oppervlakte per dier (m2)	Potentiële uitbreidingsruimte in oppervlakte (m2) per diertype
1184	Lorbaan 19 America	D3.2.14.2	VARKENS, vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dek., gedeeltelijk roostervloer, chemisch luchtwassysteem 95% emissiereductie (BWL 2007.05.V4; BWL 2008.08.V3; BWL 2008.09.V3; BWL 2010.26.V1), hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken	414	62,41394893	0,2	0,15	2	0,5	1
1185	Lorbaan 19 America	E2.11.3	kippen, legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen, volièrehuisvesting, 30-35 % van de leefruimte roosters met daaronder een mestband met 0,7 m3 per dier per uur mestbeluchting. Mestbanden minimaal eenmaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages. (BWL 2005.04.V1), 10, 11	6.000	66,33636946	0,0	0,001	60.336	0,1	6.034
1186	Lorbaan 19 America	E2.11.3	kippen, legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen, volièrehuisvesting, 30-35 % van de leefruimte roosters met daaronder een mestband met 0,7 m3 per dier per uur mestbeluchting. Mestbanden minimaal eenmaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages. (BWL 2005.04.V1), 10, 11	6.000	66,33636946	0,0	0,001	60.336	0,1	6.034
1187	Lorbaan 19 America	D3.2.1.2	VARKENS, vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dek., gedeeltelijk roostervloer, gehele dierplaats onderkelderd zonder stankafsluiter, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken (BWL 2001.23) 5	36	120,6066646	4,0	0,15	768	0,5	384
1188	Lorbaan 19 America	D3.2.1.2	VARKENS, vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dek., gedeeltelijk roostervloer, gehele dierplaats onderkelderd zonder stankafsluiter, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken (BWL 2001.23) 5	284	951,4525762	4,0	0,15	6.059	0,5	3.030
1189	Lorbaan 19 America	D3.2.9.2	VARKENS, vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dek., gedeeltelijk roostervloer, chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie (BWL 2004.02.V3; BWL 2005.01.V4;BWL 2006.04.V2; BWL 2006.05.V2; BWL 2008.06.V3; BWL 2008.07.V2; BWL 2009.01.V2; BWL 2010.25.V1; BWL 2011.14.V1), hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken3, 5	556	512,243306	1,1	0,15	2.859	0,5	1.429

	Adres	RAV code stalsysteem (RAV 2016)	Omschrijving diersoort stalsysteem	Aantal vergunde dieren	Emissie NH3 na correctie o.b.v. CBS aantallen. (voor grond-gebonden en intensieve veehouderijen)	NH3 emissie per dier	NH3 emissie per dier (bij meest optimale stalsysteem)	Potentiële uitbreidingsruimte in aantal dieren	Oppervlakte per dier (m2)	Potentiële uitbreidingsruimte in oppervlakte (m2) per diertype
1190	Tienraijseweg 35, Meerlo	D3.2.14.1	VARKENS, vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dek., gedeeltelijk roostervloer, chemisch luchtwassysteem 95% emissiereductie (BWL 2007.05.V4; BWL 2008.08.V3; BWL 2008.09.V3; BWL 2010.26.V1), hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	570	62,06217949	0,1	0,15	-156	0,5	***-78***
1191	Tienraijseweg 35, Meerlo	D3.1.2	VARKENS, vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dek., volledig roostervloer, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken (BWL 2001.21) 5	148	495,8273989	4,0	0,15	3.158	0,5	1.579
1192	Tienraijseweg 35, Meerlo	D1.2.100	VARKENS, fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg, kraamzeugen (incl. biggen tot spenen), overige huisvestingssystemen	22	152,9359511	8,3	0,07	2.163	0,5	1.081
1193	Tienraijseweg 35, Meerlo	D1.3.10	VARKENS, fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg, guste en dragende zeugen, rondloopstal met zeugenvoerstation en strobed (BWL 2010.09.V1)	72	156,788664	2,6	0,07	2.168	0,5	1.084
1194	Tienraijseweg 35, Meerlo	D1.3.101	VARKENS, fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg, guste en dragende zeugen, overige huisvestingssystemen, individuele huisvesting	16	56,28311014	4,2	0,07	788	0,5	394
1195	Tienraijseweg 35, Meerlo	D1.1.100.2	VARKENS, fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg, biggenopfok (gespeende biggen), overige huisvestingssystemen, hokoppervlak groter dan 0,35 m2 per big	330	207,2927048	0,8	0,07	2.631	0,5	1.316
1196	Tienraijseweg 35, Meerlo	D2.100	VARKENS, dekberen, 7 maanden en ouder, overige huisvestingssystemen	1	4,60650455	5,5	0,28	15	4	62
1197	Tienraijseweg 35, Meerlo	K1	paarden, volwassen paarden (3 jaar en ouder)	5	25,00	5,0	5,0	0	10	0
1198	Losbaan 42-44 Lottum	C1.100	geiten ouder dan 1 jaar, overige huisvestingssystemen	850	1615,00	1,9	1,9	0	1,3	0
1199	Losbaan 42-44 Lottum	C1.100	geiten ouder dan 1 jaar, overige huisvestingssystemen	210	399,00	1,9	1,9	0	1,3	0
1200	Losbaan 42-44 Lottum	C2.100	GEITEN, opfokgeiten van 61 dagen tot en met één jaar, overige huisvestingssystemenr	147	117,60	0,8	0,8	0	1,3	0
1201	Losbaan 42-44 Lottum	C3.100	GEITEN, opfokgeiten en afmestlammeren tot en met 60 dagen, overige huisvestingssystemen	142	28,40	0,2	0,2	0	1,3	0
1202	Broekhuizerdijk 48 Melderslo	D3.1.1	VARKENS, vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dek.,	-334	-839,2213745	3,0	0,15	-5.261	0,5	***-2.630***

	Adres	RAV code stalsysteem (RAV 2016)	Omschrijving diersoort stalsysteem	Aantal vergunde dieren	Emissie NH3 na correctie o.b.v. CBS aantallen. (voor grond-gebonden en intensieve veehouderijen)	NH3 emissie per dier	NH3 emissie per dier (bij meest optimale stalsysteem)	Potentiële uitbreidingsruimte in aantal dieren	Oppervlakte per dier (m2)	Potentiële uitbreidingsruimte in oppervlakte (m2) per diertype
			volledig roostervloer, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken (BWL 2001.20) 5							
1203	Ulfterhoek 14 Sevenum	A1.15.2	RUNDVEE, melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, ligboxenstal met geprofileerde vlakke vloer met hellende gleuven, regelmatige mestafstorten voorzien van afdichtflappen en en mestschuif(BWL 2010.36.V3), permanent opstallen	228	845,0253676	8,0	5,1	-62	70	***-4.362***
1204	Gelderdijk 29 Sevenum	D3.100.1	VARKENS, vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dek., overige huisvestingssystemen, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken5	480	1005,055538	2,5	0,15	6.220	0,5	3.110
1205	Gelderdijk 29 Sevenum	D3.2.1.1	VARKENS, vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dek., gedeeltelijk roostervloer, gehele dierplaats onderkelderd zonder stankafsluiter, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken (BWL 2001.22) 5	320	804,0444306	3,0	0,15	5.040	0,5	2.520
1206	Gelderdijk 29 Sevenum	D3.2.6.2.1	VARKENS, vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dek., gedeeltelijk roostervloer, koeldeksysteem (200% koeloppervlak), met roostervloer anders dan metaal, emitterend mestoppervlak maximaal 0,6 m2 per varken (BWL 2010.20.V1) 5	1.000	1340,074051	1,6	0,15	7.934	0,5	3.967
1207	Gelderdijk 29 Sevenum	B1.100	schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg, overige huisvestingssystemen	10	7,00	0,7	0,7	0	1,3	0
1208	Gelderdijk 29 Sevenum	K1.100	PAARDEN, volwassen paarden (3 jaar en ouder), overige huisvestingssystemen	1	5,00	5,0	5,0	0	10	0
1209	Gelderdijk 29 Sevenum	K3.100	PAARDEN, volwassen pony's (3 jaar en ouder), overige huisvestingssystemen	2	6,20	3,1	3,1	0	10	0
1210	Drie Kooienweg 31 Evertsoord	A2	rundvee, diercategorie zoogkoeien ouder dan 2 jaar, diercategorie zoogkoeien ouder dan 2 jaar	20	49,10783386	5,3	4,1	-8	70	***-562***
1211	Drie Kooienweg 31 Evertsoord	A7	rundvee, diercategorie fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar, diercategorie fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar	20	57,44689999	6,2	6,2	-11	4	***-43***
1212	Drie Kooienweg 31 Evertsoord	A3	rundvee, diercategorie vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, diercategorie vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	29	59,11471322	4,4	4,4	-16	4	***-62***

	Adres	RAV code stalsysteem (RAV 2016)	Omschrijving diersoort stalsysteem	Aantal vergunde dieren	Emissie NH3 na correctie o.b.v. CBS aantallen. (voor grond-gebonden en intensieve veehouderijen)	NH3 emissie per dier	NH3 emissie per dier (bij meest optimale stalsysteem)	Potentiële uitbreidingsruimte in aantal dieren	Oppervlakte per dier (m2)	Potentiële uitbreidingsruimte in oppervlakte (m2) per diertype
1213	Drie Kooienweg 31 Evertsoord	B1	schapen, diercategorie schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg, diercategorie schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg	4	2,80	0,7	0,7	0	1,3	0
1214	Drie Kooienweg 31 Evertsoord	A3	rundvee, diercategorie vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, diercategorie vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	11	22,42282225	4,4	4,4	-6	4	***-24***
1215	Drie Kooienweg 31 Evertsoord	A4.100	rundvee, diercategorie vleeskalveren tot circa 8 maanden, overige huisvestingssystemen	9	14,59336572	3,5	0,18	72	1,9	137
1216	Drie Kooienweg 31 Evertsoord	A6	rundvee, diercategorie vleesstieren en overig vleesvee van circa 8 tot 24 maanden (roodvleesproductie), diercategorie vleesstieren en overig vleesvee van circa 8 tot 24 maanden (roodvleesproductie)	22	54,01861725	5,3	5,3	-12	4	***-47***
1217	Drie Kooienweg 31 Evertsoord	D3.100.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	480	1005,055538	2,5	0,15	6.220	0,5	3.110
1218	Drie Kooienweg 31 Evertsoord	A4.100	rundvee, diercategorie vleeskalveren tot circa 8 maanden, overige huisvestingssystemen	5	8,107425402	3,5	0,18	40	1,9	76
1219	Drie Kooienweg 31 Evertsoord	B1	schapen, diercategorie schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg, diercategorie schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg	26	18,20	0,7	0,7	0	1,3	0
1220	Drie Kooienweg 31 Evertsoord	A4.100	rundvee, diercategorie vleeskalveren tot circa 8 maanden, overige huisvestingssystemen	11	17,83633588	3,5	0,18	88	1,9	167
1221	Campagneweg 8 Meterik	D1.2.100	varkens, diercategorie kraamzeugen (incl. biggen tot spenen), overige huisvestingssystemen	28	194,6457559	8,3	0,07	2.753	0,5	1.376
1222	Campagneweg 8 Meterik	D1.3.12.4	varkens, diercategorie guste en dragende zeugen, gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser	484	255,3846123	0,6	0,07	3.164	0,5	1.582
1223	Campagneweg 8 Meterik	D2.4.4	varkens, diercategorie dekberen, 7 maanden en ouder, gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser	6	4,170980484	0,8	0,28	9	4	36
1224	Campagneweg 8 Meterik	D1.1.100.1	varkens, diercategorie biggenopfok, gespeende biggen, hokoppervlak maximaal 0,35 m2 per big	864	434,1839925	0,6	0,07	5.339	0,5	2.669
1225	Campagneweg 8 Meterik	D1.1.100.1	varkens, diercategorie biggenopfok, gespeende biggen, hokoppervlak maximaal 0,35 m2 per big	350	175,8847192	0,6	0,07	2.163	0,5	1.081
1226	Campagneweg 8 Meterik	D1.1.100.2	varkens, diercategorie biggenopfok, gespeende biggen, hokoppervlak groter dan 0,35 m2 per big	784	492,4772138	0,8	0,07	6.251	0,5	3.126

	Adres	RAV code stalsysteem (RAV 2016)	Omschrijving diersoort stalsysteem	Aantal vergunde dieren	Emissie NH3 na correctie o.b.v. CBS aantallen. (voor grond-gebonden en intensieve veehouderijen)	NH3 emissie per dier	NH3 emissie per dier (bij meest optimale stalsysteem)	Potentiële uitbreidingsruimte in aantal dieren	Oppervlakte per dier (m2)	Potentiële uitbreidingsruimte in oppervlakte (m2) per diertype
1227	Gelderdijk 29 Sevenum	D3.100.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	400	837,5462819	2,5	0,15	5.184	0,5	2.592
1228	Gelderdijk 29 Sevenum	D3.100.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken	360	1055,308315	3,5	0,15	6.675	0,5	3.338
1229	Gelderdijk 29 Sevenum	D3.2.14.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken	792	119,4005979	0,2	0,15	4	0,5	2
1230	Gelderdijk 29 Sevenum	D3.2.14.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken	200	30,15166615	0,2	0,15	1	0,5	1
1231	Gelderdijk 29 Sevenum	K1	paarden, diercategorie volwassen paarden (3 jaar en ouder), diercategorie volwassen paarden (3 jaar en ouder)	5	25,00	5,0	5,0	0	10	0
1232	Dorperpeelweg 4 America	A3	RUNDVEE, vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	70	142,6906871	4,4	4,4	-38	4	***-150***
1233	Dorperpeelweg 4 America	A1.100.1	RUNDVEE, melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, overige huisvestingssystemen, beweiden	70	308,0821653	9,5	5,1	-10	70	***-671***
1234	Crommentuijnstraat 74 Meterik	A1.100.1	rundvee, diercategorie melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, beweiden	112	492,9314644	9,5	5,1	-15	70	***-1.074***
1235	Crommentuijnstraat 74 Meterik	A3	RUNDVEE, vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	26	52,99939806	4,4	4,4	-14	4	***-56***
1236	Crommentuijnstraat 74 Meterik	A3	RUNDVEE, vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	37	75,42222031	4,4	4,4	-20	4	***-79***
1237	Crommentuijnstraat 74 Meterik	A1.100.2	RUNDVEE, melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, overige huisvestingssystemen, permanent opstallen	25	127,4023992	11,0	5,1	0	70	***-1***
1238	Slenkenweg 10 Evertsoord	A1.100.1	rundvee, diercategorie melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, beweiden	54	237,6633846	9,5	5,1	-7	70	***-518***
1239	Slenkenweg 10 Evertsoord	A3	rundvee, diercategorie vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, diercategorie vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	111	226,2666609	4,4	4,4	-60	4	***-238***
1240	Slenkenweg 10 Evertsoord	A3	rundvee, diercategorie vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, diercategorie vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	28	57,07627483	4,4	4,4	-15	4	***-60***
1241	Slenkenweg 10 Evertsoord	A1.5.1	rundvee, diercategorie melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, beweiden	122	435,2065956	7,7	5,1	-37	70	***-2.567***

	Adres	RAV code stalsysteem (RAV 2016)	Omschrijving diersoort stalsysteem	Aantal vergunde dieren	Emissie NH3 na correctie o.b.v. CBS aantallen. (voor grond-gebonden en intensieve veehouderijen)	NH3 emissie per dier	NH3 emissie per dier (bij meest optimale stalsysteem)	Potentiële uitbreidingsruimte in aantal dieren	Oppervlakte per dier (m2)	Potentiële uitbreidingsruimte in oppervlakte (m2) per diertype
1242	Slenkenweg 10 Evertsoord	A1.100.1	rundvee, diercategorie melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, beweiden	28	123,2328661	9,5	5,1	-4	70	***-269***
1243	Slenkenweg 10 Evertsoord	A1.8.1	rundvee, diercategorie melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, beweiden	35	124,8543512	7,7	5,1	-11	70	***-736***
1244	Slenkenweg 10 Evertsoord	A7	rundvee, diercategorie fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar, diercategorie fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar	1	2,872345	6,2	6,2	-1	4	***-2***
1245	Hulsweg 10 Swolgen	D3.2.1.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	-30	-75,37916537	3,0	0,15	-473	0,5	***-236***
1246	Crommentuijnstraat 40 te Meterik	D3.2.7.2.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, emitterend mestoppervlak maximaal 0,18 m2 per varken	1.152	1447,279975	1,5	0,15	8.497	0,5	4.248
1247	Crommentuijnstraat 40 te Meterik	K1	paarden, diercategorie volwassen paarden (3 jaar en ouder), diercategorie volwassen paarden (3 jaar en ouder)	4	20,00	5,0	5,0	0	10	0
1248	Kronenbergweg 17 Kronenberg	D3.2.14.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken	880	132,6673311	0,2	0,15	4	0,5	2
1249	Kronenbergweg 17 Kronenberg	D3.2.14.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken	584	88,04286515	0,2	0,15	3	0,5	1
1250	Hoogbroek 24 Sevenum	D3.2.1.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	264	663,3366553	3,0	0,15	4.158	0,5	2.079
1251	Zwarte Plakweg 85 America	D1.3.1	varkens, diercategorie guste en dragende zeugen, smalle ondiepe mestkanalen met metalen driekantroostervloer en rioleringssysteem (alleen toepasbaar bij individuele huisvesting)	100	201,0111077	2,4	0,07	2.772	0,5	1.386
1252	Zwarte Plakweg 85 America	D3.100.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken	12	35,17694384	3,5	0,15	223	0,5	111
1253	Zwarte Plakweg 85 America	D1.3.12.1	varkens, diercategorie guste en dragende zeugen, gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met chemische wasser (lamellenfilter) en waterwasser	48	25,32739956	0,6	0,07	314	0,5	157

	Adres	RAV code stalsysteem (RAV 2016)	Omschrijving diersoort stalsysteem	Aantal vergunde dieren	Emissie NH3 na correctie o.b.v. CBS aantallen. (voor grond-gebonden en intensieve veehouderijen)	NH3 emissie per dier	NH3 emissie per dier (bij meest optimale stalsysteem)	Potentiële uitbreidingsruimte in aantal dieren	Oppervlakte per dier (m2)	Potentiële uitbreidingsruimte in oppervlakte (m2) per diertype
1254	Zwarte Plakweg 85 America	D1.2.11	varkens, diercategorie kraamzeugen (incl. biggen tot spenen), chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie	126	263,8270788	2,5	0,07	3.643	0,5	1.821
1255	Zwarte Plakweg 85 America	D3.100.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken	24	70,35388768	3,5	0,15	445	0,5	223
1256	Zwarte Plakweg 85 America	D1.1.3.2	varkens, diercategorie biggenopfok, gespeende biggen, hokoppervlak groter dan 0,35 m2 per big	800	107,2059241	0,2	0,07	732	0,5	366
1257	Zwarte Plakweg 85 America	D1.1.3.2	varkens, diercategorie biggenopfok, gespeende biggen, hokoppervlak groter dan 0,35 m2 per big	980	131,327257	0,2	0,07	896	0,5	448
1258	Zwarte Plakweg 85 America	D2.100	varkens, diercategorie dekberen, 7 maanden en ouder, overige huisvestingssystemen	3	13,81951365	5,5	0,28	46	4	185
1259	Zwarte Plakweg 85 America	D1.3.7	varkens, diercategorie guste en dragende zeugen,chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie (bij individuele en groepshuisvesting	231	251,5151485	1,3	0,07	3.362	0,5	1.681
1260	Zwarte Plakweg 85 America	D1.3.101	varkens, diercategorie guste en dragende zeugen, overige huisvestingssystemen, individuele huisvesting	32	112,5662203	4,2	0,07	1.576	0,5	788
1261	Hagelkruisweg 20 Hegelsom	E2.11.2E6.3	kippen, diercategorie legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen, 45-55% van de leefruimte roosters met daaronder een mestband met beluchting. mestbanden minimaal tweemaal per week afdraaien. roosters minimaal in twee etages. lucht uit een composterin	24.500	650,0964207	0,1	0,001	625.596	0,1	62.560
1262	Hagelkruisweg 20 Hegelsom	K3	paarden, diercategorie volwassen pony's (3 jaar en ouder), diercategorie volwassen pony's (3 jaar en ouder)	2	6,20	3,1	3,1	0	10	0
1263	Hagelkruisweg 20 Hegelsom	B1	schapen, diercategorie schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg, diercategorie schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg	25	17,50	0,7	0,7	0	1,3	0
1264	Hagelkruisweg 20 Hegelsom	C1	geiten, diercategorie geiten ouder dan 1 jaar, diercategorie geiten ouder dan 1 jaar	10	19,00	1,9	1,9	0	1,3	0
1265	Hagelkruisweg 20 Hegelsom	E2.11.2E6.3	kippen, diercategorie legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen, 45-55% van de leefruimte roosters met daaronder een mestband met beluchting. mestbanden minimaal tweemaal per week afdraaien. roosters minimaal in twee etages. lucht uit een composterin	13.000	344,9491212	0,1	0,001	331.949	0,1	33.195
1266	Snelkensstraat 16 Sevenum	A7	rundvee, diercategorie fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar, diercategorie fokstieren en overig rundvee ouder	15	43,08517499	6,2	6,2	-8	4	***-32***

	Adres	RAV code stalsysteem (RAV 2016)	Omschrijving diersoort stalsysteem	Aantal vergunde dieren	Emissie NH3 na correctie o.b.v. CBS aantallen. (voor grond-gebonden en intensieve veehouderijen)	NH3 emissie per dier	NH3 emissie per dier (bij meest optimale stalsysteem)	Potentiële uitbreidingsruimte in aantal dieren	Oppervlakte per dier (m2)	Potentiële uitbreidingsruimte in oppervlakte (m2) per diertype
			dan 2 jaar							
1267	Snelkensstraat 16 Sevenum	D1.2.13	varkens, diercategorie kraamzeugen (incl. biggen tot spenen), mestpan onder kraamhok	210	510,0656857	2,9	0,07	7.077	0,5	3.538
1268	Snelkensstraat 16 Sevenum	D1.3.11	varkens, diercategorie guste en dragende zeugen, chemisch luchtwassysteem 95% emissiereductie (bij individuele en groepshuisvesting	60	10,55308315	0,2	0,07	91	0,5	45
1269	Snelkensstraat 16 Sevenum	D1.3.11	varkens, diercategorie guste en dragende zeugen, chemisch luchtwassysteem 95% emissiereductie (bij individuele en groepshuisvesting	630	110,8073731	0,2	0,07	953	0,5	476
1270	Snelkensstraat 16 Sevenum	D1.1.10.1	varkens, diercategorie biggenopfok, gespeende biggen, hokoppervlak maximaal 0,35 m2 per big	410	61,8109156	0,2	0,07	473	0,5	237
1271	Snelkensstraat 16 Sevenum	D2.3	varkens, diercategorie dekberen, 7 maanden en ouder, chemisch luchtwassysteem 95% emissiereductie	3	0,703538877	0,3	0,28	0	4	***-2***
1272	Snelkensstraat 16 Sevenum	D1.3.7	varkens, diercategorie guste en dragende zeugen,chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie (bij individuele en groepshuisvesting	66	71,86147099	1,3	0,07	961	0,5	480
1273	Snelkensstraat 16 Sevenum	D3.2.9.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken	372	342,7239386	1,1	0,15	1.913	0,5	956
1274	Jaegerweg 18 Melderslo	D3.1.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	-530	-1331,698588	3,0	0,15	-8.348	0,5	***-4.174***
1275	Dwarsweg 9 Meterik	E4.100	kippen, diercategorie (groot-)ouderdieren van vleeskuikens, overige huisvestingssystemen	3.698	948,5393244	0,6	0,058	12.656	0,1	1.266
1276	Dwarsweg 9 Meterik	E4.100E7.3	kippen, diercategorie (groot-)ouderdieren van vleeskuikens, overige huisvestingssystemen waterluchtwassysteem; 33% emissiereductie fijn stof	1.030	264,1956474	0,6	0,058	3.525	0,1	353
1277	Dwarsweg 9 Meterik	E4.1E7.3	kippen, diercategorie (groot-)ouderdieren van vleeskuikens, groepskooi voorzien van mestband en geforceerde mestdroging waterluchtwassysteem; 33% emissiereductie fijn stof	2.666	94,32147252	0,1	0,058	-1.040	0,1	***-104***
1278	Slenkenweg 3 Evertsoord	A3	rundvee, diercategorie vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, diercategorie vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	42	85,61441225	4,4	4,4	-23	4	***-90***
127	Slenkenweg 3	A7	rundvee, diercategorie fokstieren en overig rundvee ouder	64	183,83008	6,2	6,2	-34	4	***-137***

	Adres	RAV code stalsysteem (RAV 2016)	Omschrijving diersoort stalsysteem	Aantal vergunde dieren	Emissie NH3 na correctie o.b.v. CBS aantallen. (voor grond-gebonden en intensieve veehouderijen)	NH3 emissie per dier	NH3 emissie per dier (bij meest optimale stalsysteem)	Potentiële uitbreidingsruimte in aantal dieren	Oppervlakte per dier (m2)	Potentiële uitbreidingsruimte in oppervlakte (m2) per diertype
9	Evertsoord		dan 2 jaar, diercategorie fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar							
1280	Helenaveenseweg 31 Evertsoord	H1.2	NERTSEN, pelsdieren, diercategorie nertsen, per fokteef, dagontmesting met afvoer naar een gesloten opslag	9.000	2250,00	0,3	0,25	0	0,0255	0
1281	Helenaveenseweg 34 Evertsoord	K1	paarden, diercategorie volwassen paarden (3 jaar en ouder), diercategorie volwassen paarden (3 jaar en ouder)	39	195,00	5,0	5,0	0	10	0
1282	Venrayseweg 145 Horst	D3.2.15.4.1	VARKENS, vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dek., gedeeltelijk roostervloer, luchtwassystemen anders dan biologisch of chemisch, gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser (BWL 2009.12.V1), hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	2.760	878,4185405	0,4	0,15	3.096	0,5	1.548
1283	Broekhuizerdijk 38 Melderslo	A4.100	rundvee, diercategorie vleeskalveren tot circa 8 maanden, overige huisvestingssystemen	400	648,5940322	3,5	0,18	3.203	1,9	6.086
1284	Broekhuizerdijk 38 Melderslo	A4.100	rundvee, diercategorie vleeskalveren tot circa 8 maanden, overige huisvestingssystemen	12	19,45782096	3,5	0,18	96	1,9	183
1285	Langstraat 46 Hegelsom	A4.100	rundvee, diercategorie vleeskalveren tot circa 8 maanden, overige huisvestingssystemen	500	810,7425402	3,5	0,18	4.004	1,9	7.608
1286	Broekhuizerdijk 34 Melderslo	D3.2.14.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken	2.704	407,6505263	0,2	0,15	14	0,5	7
1287	Broekhuizerdijk 34 Melderslo	D3.2.14.2	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak groter dan 0,8 m2 per varken	384	57,89119901	0,2	0,15	2	0,5	1
1288	Broekhuizerdijk 34 Melderslo	D3.1.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	400	1005,055538	3,0	0,15	6.300	0,5	3.150
1289	Drie Kooienweg 1 Evertsoord	D1.3.100	varkens, diercategorie guste en dragende zeugen, overige huisvestingssystemen, groepshuisvesting	88	309,5571058	4,2	0,07	4.334	0,5	2.167
1290	Drie Kooienweg 1 Evertsoord	D2.100	varkens, diercategorie dekberen, 7 maanden en ouder, overige huisvestingssystemen	1	4,60650455	5,5	0,28	15	4	62
1291	Drie Kooienweg 1 Evertsoord	D1.2.100	varkens, diercategorie kraamzeugen (incl. biggen tot spenen), overige huisvestingssystemen	45	312,8235363	8,3	0,07	4.424	0,5	2.212
1292	Drie Kooienweg 1 Evertsoord	D1.1.100.1	varkens, diercategorie biggenopfok, gespeende biggen, hokoppervlak maximaal 0,35 m2 per big	135	67,84124883	0,6	0,07	834	0,5	417

	Adres	RAV code stalsysteem (RAV 2016)	Omschrijving diersoort stalsysteem	Aantal vergunde dieren	Emissie NH3 na correctie o.b.v. CBS aantallen. (voor grond-gebonden en intensieve veehouderijen)	NH3 emissie per dier	NH3 emissie per dier (bij meest optimale stalsysteem)	Potentiële uitbreidingsruimte in aantal dieren	Oppervlakte per dier (m2)	Potentiële uitbreidingsruimte in oppervlakte (m2) per diertype
1293	Drie Kooienweg 1 Evertsoord	A3	rundvee, diercategorie vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, diercategorie vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	37	75,42222031	4,4	4,4	-20	4	***-79***
1294	Drie Kooienweg 1 Evertsoord	D3.2.1.1	varkens, diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken	3	7,537916537	3,0	0,15	47	0,5	24
1295	Drie Kooienweg 1 Evertsoord	A1.6.1	rundvee, diercategorie melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, beweiden	90	312,7149798	7,5	5,1	-29	70	***-2.008***
1296	Drie Kooienweg 1 Evertsoord	D1.3.100	varkens, diercategorie guste en dragende zeugen, overige huisvestingssystemen, groepshuisvesting	46	161,8139417	4,2	0,07	2.266	0,5	1.133
1297	Drie Kooienweg 1 Evertsoord	D1.1.100.1	varkens, diercategorie biggenopfok, gespeende biggen, hokoppervlak maximaal 0,35 m2 per big	456	229,1526627	0,6	0,07	2.818	0,5	1.409
1298	Drie Kooienweg 1 Evertsoord	A3	rundvee, diercategorie vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, diercategorie vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	18	36,69189096	4,4	4,4	-10	4	***-39***
1299	Campsbosweg 5 Meterik	D1.2.100	VARKENS, fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg, kraamzeugen (incl. biggen tot spenen), overige huisvestingssystemen	48	333,6784387	8,3	0,07	4.719	0,5	2.359
1300	Campsbosweg 5 Meterik	D1.3.11	VARKENS, fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg, guste en dragende zeugen, chemisch luchtwassysteem 95% emissiereductie (bij individuele en groepshuisvesting BWL 2008.08.V2; BWL 2008.09.V2; BWL 2007.05.V3; BWL 2010.26) 3	150	26,38270788	0,2	0,07	227	0,5	113
1301	Campsbosweg 5 Meterik	D2.100	VARKENS, dekberen, 7 maanden en ouder, overige huisvestingssystemen	1	4,60650455	5,5	0,28	15	4	62
1302	Campsbosweg 5 Meterik	D1.3.100	VARKENS, fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg, guste en dragende zeugen, overige huisvestingssystemen, groepshuisvesting	72	253,2739956	4,2	0,07	3.546	0,5	1.773
1303	Campsbosweg 5 Meterik	D3.2.14.1	VARKENS,vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dek., gedeeltelijk roostervloer, chemisch luchtwassysteem 95% emissiereductie (BWL 2008.08.V2; BWL 2008.09.V2; BWL 2007.05.V3; BWL 2010.26), hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken3, 5	30	3,266430499	0,1	0,15	-8	0,5	***-4***
1304	De Cocq van Haeftenstr 33a te Meerlo	A1.100.1	RUNDVEE, melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, overige huisvestingssystemen, beweiden	60	264,0704274	9,5	5,1	-8	70	***-576***

	Adres	RAV code stalsysteem (RAV 2016)	Omschrijving diersoort stalsysteem	Aantal vergunde dieren	Emissie NH3 na correctie o.b.v. CBS aantallen. (voor grond-gebonden en intensieve veehouderijen)	NH3 emissie per dier	NH3 emissie per dier (bij meest optimale stalsysteem)	Potentiële uitbreidingsruimte in aantal dieren	Oppervlakte per dier (m2)	Potentiële uitbreidingsruimte in oppervlakte (m2) per diertype
1305	Keuter 7 Meerlo	A4.100	RUNDVEE, vleeskalveren tot circa 8 maanden, overige huisvestingssystemen	4	6,485940322	3,5	0,18	32	1,9	61
1306	Keuter 7 Meerlo	A1.6.1	RUNDVEE, melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, ligboxenstal met dichte hellende vloer, met profilering, met snelle gierafvoer met mestschuif (BWL 2009.11.V2), beweiden	85	295,3419254	7,5	5,1	-27	70	***-1.896***
1307	Keuter 7 Meerlo	A3	RUNDVEE, vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	70	142,6906871	4,4	4,4	-38	4	***-150***
1308	De Hees 45 Kronenberg	A3	RUNDVEE, vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	60	122,3063032	4,4	4,4	-32	4	***-129***
1309	De Hees 45 Kronenberg	A7	RUNDVEE, fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar	60	172,3407	6,2	6,2	-32	4	***-129***
1310	De Hees 46 Kronenberg	A2	RUNDVEE, zoogkoeien ouder dan 2 jaar	22	54,01861725	5,3	4,1	-9	70	***-618***
1311	De Hees 46 Kronenberg	D3.2.1.1	VARKENS,vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dek., gedeeltelijk roostervloer, gehele dierplaats onderkelderd zonder stankafsluiter, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per varken (BWL 2001.22) 5	205	515,0909634	3,0	0,15	3.229	0,5	1.614
1312	De Hees 46 Kronenberg	A3	RUNDVEE, vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	24	48,92252128	4,4	4,4	-13	4	***-52***
1313	De Hees 46 Kronenberg	A6	RUNDVEE, vleesstieren en overig vleesvee van circa 8 tot 24 maanden (roodvleesproductie)	27	66,29557572	5,3	5,3	-14	4	***-58***
1314	Dorperpeelweg 18 America	A3	RUNDVEE, vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	20	40,76876774	4,4	4,4	-11	4	***-43***
1315	Drie Kooienweg 21 Evertsoord	A1.100.1	RUNDVEE, melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, overige huisvestingssystemen, beweiden	111	488,5302907	9,5	5,1	-15	70	***-1.065***
1316	Drie Kooienweg 26 Evertsoord	A3	RUNDVEE, vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	45	91,72972741	4,4	4,4	-24	4	***-97***
1317	Drie Kooienweg 26 Evertsoord	A7	RUNDVEE, fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar	66	189,57477	6,2	6,2	-35	4	***-142***
1318	Genenberg 22 Broekhuizen	A3	RUNDVEE, vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	9	18,34594548	4,4	4,4	-5	4	***-19***
1319	Genenberg 22 Broekhuizen	A6	RUNDVEE, vleesstieren en overig vleesvee van circa 8 tot 24 maanden (roodvleesproductie)	3	7,36617508	5,3	5,3	-2	4	***-6***

	Adres	RAV code stalsysteem (RAV 2016)	Omschrijving diersoort stalsysteem	Aantal vergunde dieren	Emissie NH3 na correctie o.b.v. CBS aantallen. (voor grond-gebonden en intensieve veehouderijen)	NH3 emissie per dier	NH3 emissie per dier (bij meest optimale stalsysteem)	Potentiële uitbreidingsruimte in aantal dieren	Oppervlakte per dier (m2)	Potentiële uitbreidingsruimte in oppervlakte (m2) per diertype
1320	Genenberg 22 Broekhuizen	A2	RUNDVEE, zoogkoeien ouder dan 2 jaar	6	14,73235016	5,3	4,1	-2	70	***-168***
1321	Kempweg 1 Meterik	A2	RUNDVEE, zoogkoeien ouder dan 2 jaar	12	29,46470032	5,3	4,1	-5	70	***-337***
1322	Kempweg 1 Meterik	A3	RUNDVEE, vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	9	18,34594548	4,4	4,4	-5	4	***-19***
1323	Kempweg 1 Meterik	A6	RUNDVEE, vleesstieren en overig vleesvee van circa 8 tot 24 maanden (roodvleesproductie)	34	83,48331757	5,3	5,3	-18	4	***-73***
1324	Kempweg 1 Meterik	K3	PAARDEN, volwassen pony's (3 jaar en ouder) 8	4	12,40	3,1	3,1	0	10	0
1325	Kogelstraat 74 Hegelsom	A3	RUNDVEE, vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	85	173,2672629	4,4	4,4	-46	4	***-182***
1326	Schorfvenweg 10 Sevenum	A3	RUNDVEE, vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	62	126,38318	4,4	4,4	-33	4	***-133***
1327	Schorfvenweg 10 Sevenum	A1.100.1	RUNDVEE, melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, overige huisvestingssystemen, beweiden	118	519,3385072	9,5	5,1	-16	70	***-1.132***
1328	Kortenbos 9 Meerlo	K1	PAARDEN, volwassen paarden (3 jaar en ouder) 8	7	35,00	5,0	5,0	0	10	0
1329	Kortenbos 9 Meerlo	K2	PAARDEN, paarden in opfok (jonger dan 3 jaar) 8	4	8,40	2,1	2,1	0	10	0
1330	Venloseweg 102 Horst	E2.5.1E6.2	KIPPEN, legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen, mestbandbatterij met geforceerde mestdroging, mestbandbatterij voor droge mest met geforceerde mestdroging (voormalig Groen Label BB 93.06.008) 4, 6 droogtunnel met oppervlaktedroging (dichte banden) (BWL 2001.37) 7	25.800	171,1478332	0,0	0,001	145.348	0,1	14.535
1331	Venloseweg 102 Horst	E2.5.1	KIPPEN, legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen, mestbandbatterij met geforceerde mestdroging, mestbandbatterij voor droge mest met geforceerde mestdroging (voormalig Groen Label BB 93.06.008) 4, 6	25.800	479,213933	0,0	0,001	453.414	0,1	45.341
1332	Venloseweg 102 Horst	E2.5.1E6.2	KIPPEN, legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen, mestbandbatterij met geforceerde mestdroging, mestbandbatterij voor droge mest met geforceerde mestdroging (voormalig Groen Label BB 93.06.008) 4, 6 droogtunnel met oppervlaktedroging (dichte banden) (BWL	25.800	171,1478332	0,0	0,001	145.348	0,1	14.535

	Adres	RAV code stalsysteem (RAV 2016)	Omschrijving diersoort stalsysteem	Aantal vergunde dieren	Emissie NH3 na correctie o.b.v. CBS aantallen. (voor grond-gebonden en intensieve veehouderijen)	NH3 emissie per dier	NH3 emissie per dier (bij meest optimale stalsysteem)	Potentiële uitbreidingsruimte in aantal dieren	Oppervlakte per dier (m2)	Potentiële uitbreidingsruimte in oppervlakte (m2) per diertype
			2001.37) 7							
1333	Venloseweg 102 Horst	A3	RUNDVEE, vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	75	152,882879	4,4	4,4	-40	4	***-161***
1334	Venloseweg 102 Horst	E2.5.1	KIPPEN, legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen, mestbandbatterij met geforceerde mestdroging, mestbandbatterij voor droge mest met geforceerde mestdroging (voormalig Groen Label BB 93.06.008) 4, 6	25.800	479,213933	0,0	0,001	453.414	0,1	45.341
1335	Vinkepas 14 Sevenum	B1	SCHAPEN, schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg 1, 2	12	8,40	0,7	0,7	0	1,3	0
1336	Vinkepas 14 Sevenum	K1	PAARDEN, volwassen paarden (3 jaar en ouder) 8	4	20,00	5,0	5,0	0	10	0
1337	Vinkepas 14 Sevenum	K1	PAARDEN, volwassen paarden (3 jaar en ouder) 8	8	40,00	5,0	5,0	0	10	0
1338	Vinkepas 14 Sevenum	K2	PAARDEN, paarden in opfok (jonger dan 3 jaar) 8	4	8,40	2,1	2,1	0	10	0
1339	Zeesweg 7 Sevenum	K2	PAARDEN, paarden in opfok (jonger dan 3 jaar) 8	27	56,70	2,1	2,1	0	10	0
1340	Zeesweg 7 Sevenum	K1	PAARDEN, volwassen paarden (3 jaar en ouder) 8	27	135,00	5,0	5,0	0	10	0
1341	Schoutenweg 4 Hegelsom	K4	PAARDEN, pony's in opfok (jonger dan 3 jaar) 8	8	10,40	1,3	1,3	0	10	0