AKOESTISCH ONDERZOEK

voor de inrichting gelegen aan de

LAAR 31 TE BERLICUM

G&O consult
ADVISEURS VOOR MILIEU EN OMGEVING

22 december 2023

Colofon

Rapport: Akoestisch onderzoek Laar 31 te Berlicum

Rapportnummer: 2832ao5719 v5
Status: Definitief
Datum: 22 december 2023

Opdrachtnemer

G&O Consult
Postbus 12
5845 ZG Sint Anthonis
www.go-consult.nl

Burgemeester Wijtvlietlaan 1
5764 PD De Rips

Contactpersoon

G&O Consult
T. van Duijnhoven
Junior adviseur
0493 – 597 505
tvanduijnhoven@go-consult.nl

©DECEMBER 2023
G&O CONSULT, POSTBUS 12, NL-5845 ZG SINT ANTHONIS,
TEL: (0493) 597505
FAX: (0493) 597509
WWW.GO-CONSULT.NL

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. NIETS UIT DEZE UITGAVE MAG WORDEN VERVEELVOUDIGD DOOR MIDDEL VAN DRUK, FOTOKOPIE, MICROFILM, GELUIDSBAND, ELEKTRONISCH OF OP WELKE ANDERE WIJZE DAN OOK, EN EVENMIN IN EEN GEAUTOMATISEERD GEGEVENSBESTAND WORDEN OPGESLAGEN, ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN G&O CONSULT.
AAN DE INHOUD VAN DIT RAPPORT KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND. G&O CONSULT VERWERPT ELKE AANSPRAKELIJKHEID VOOR EEN ANDER GEBRUIK VAN DEZE TEKST DAN VOOR DE SITUATIE WAARVOOR HIJ WORDT UITGEBRACHT. DE INFORMATIE IN DEZE TEKST IS ONDER VOORBEHOUD EN KAN VERANDERD WORDEN ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING.

HOOFDSTUK 1 INLEIDING 6
HOOFDSTUK 2 GESTELDE EISEN 7
2.1 Toetsingskader 7
2.2 Richtwaarden 8
2.3 Indirecte hinder 8
HOOFDSTUK 3 BESCHOUWDE BEDRIJFSSITUATIES 9
3.1 Alternatieven MER-onderzoek 9
3.2 vergunde situatie met mestverwerking 9
3.3 vergunde situatie zonder mestverwerking 13
3.4 Voorkeursalternatief 14
3.5 Uitvoeringsalternatief 1 17
3.6 Uitvoeringsalternatief 2 18
3.7 Uitvoeringsalternatief 3 19
3.8 Uitvoeringsalternatief 4 19
3.9 Uitvoeringsalternatief 5 19
HOOFDSTUK 4 REKENMETHODE 20
4.1 Rekenmethode 20
4.2 Modellering 20
4.3 Rekenparameters 21
4.4 Toegepaste bronvermogens 21
HOOFDSTUK 5 RESULTATEN 22
5.1 Aard van het geluid 22
5.2 Rekenpunten 22
5.3 Resultaten vergunde situatie met mestverwerking 23
5.4 Resultaten vergunde situatie zonder mestverwerking 24
5.5 Resultaten voorkeursalternatief 25
5.6 Resultaten uitvoeringsalternatief 2 26
5.7 Resultaten Uitvoeringsalternatief 3 27
HOOFDSTUK 6 CONCLUSIE 29

6.1 Bespreking resultaten 29
6.2 Maatregelen en best beschikbare technieken.....30
6.3 Conclusie 31
Bijlage 1: berekening ventilatie, halniveau
Bijlage 2: figuren en invoergegevens vergunde situatie met mestverwerking
Bijlage 3: resultaten vergunde situatie met mestverwerking
Bijlage 4: figuren en invoergegevens vergunde situatie zonder mestverwerking
Bijlage 5: resultaten vergunde situatie zonder mestverwerking
Bijlage 6: figuren en invoergegevens voorkeursalternatief
Bijlage 7: resultaten voorkeursalternatief
Bijlage 8: figuren en invoergegevens uitvoeringsalternatief 2
Bijlage 9: resultaten uitvoeringsalternatief 2
Bijlage 10: figuren en invoergegevens uitvoeringsalternatief 3
Bijlage 11: resultaten uitvoeringsalternatief 3

SAMENVATTING

In opdracht van de initiatiefnemer en diens adviseur is door G&O Consult een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de varkenshouderij gelegen aan de Laar 31 te Berlicum. Aanleiding tot het instellen van het akoestisch onderzoek is de milieueffectrapportage voor de onderhavige inrichting. Met het onderhavig onderzoek zijn vijf varianten onderzocht. De toetsing van de resultaten is samengevat in onderstaande tabel.

	Directe hinder		Indirecte hinder
	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar, LT}$	Maximaal geluidsniveau L_{Amax}	Etmaalwaarde L_{Etmaal}
Vergunde situatie met mestverwerking	Voldoet	Voldoet	Voldoet
Vergunde situatie zonder mestverwerking	Voldoet	Voldoet	Voldoet
Voorkeursalternatief	Voldoet	Voldoet	Voldoet
Uitvoeringsalternatief 1	Voldoet	Voldoet	Voldoet
Uitvoeringsalternatief 2	Voldoet	Voldoet	Voldoet
Uitvoeringsalternatief 3	Voldoet	Voldoet	Voldoet
Uitvoeringsalternatief 4	Voldoet	Voldoet	Voldoet
Uitvoeringsalternatief 5	Voldoet	Voldoet	Voldoet

De aangevraagde situatie wordt op het aspect akoestiek vergunbaar geacht.

Figuur 1

Luchtfoto van vergunde situatie

Bron: PDOK-viewer

HOOFDSTUK 1 INLEIDING

In opdracht van de initiatiefnemer en diens adviseur is door G&O Consult een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de varkenshouderij gelegen aan de Laar 31 te Berlicum. Aanleiding tot het instellen van het akoestisch onderzoek is de milieueffectrapportage voor de onderhavige inrichting. Met het onderhavig onderzoek zijn vijf varianten onderzocht.

De gegevens met betrekking tot de aan te vragen bedrijfssituatie zijn beschikbaar gesteld door de initiatiefnemer en diens adviseur. Op basis van deze gegevens is een berekening gemaakt van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en het maximale geluidsniveaus op de omliggende, bepalende woningen van derden en op rekenpunten vanaf de inrichtingsgrens. Ten slotte is de geluidbelasting berekend als gevolg van de verkeersaantrekkende werking.

Figuur 2

Aangevraagde (beoogde) situatie

Bron: Heijvar BV

HOOFDSTUK 2 GESTELDE EISEN

2.1 TOETSINGSKADER

Door de gemeente Sint-Michielsgestel is geen geluidbeleid opgesteld. De resultaten van het geluidsonderzoek moeten aan de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening worden getoetst. Volgens deze handreiking worden bij het vaststellen van grenswaarden drie elementen onderscheiden:

- De richtwaarde welke afhankelijk is van de aard van de omgeving;
- De grenswaarde van 50 dB(A) waarboven in het algemeen in toenemende mate hinder zal optreden;
- De ontheffingen van bovengenoemde waarden op grond van een bestuurlijk afwegingsproces.

Toepassing van het bovenstaande dient gedifferentieerd te worden naar nieuwe en bestaande inrichtingen. Voor zowel nieuwe als bestaande inrichtingen geldt dat bij een eerste toetsing de aanbevolen richtwaarden gehanteerd dienen te worden die, afhankelijk van de aard van de woonomgeving, kunnen variëren van L_{etmaal} 40 dB(A) tot 50 dB(A). Overeenkomstig de circulaire Industrielawaai en vergunningverlening kenmerkt de omgeving van de inrichting zich als “landelijke omgeving”. Hiervoor zijn, overeenkomstig de handreiking, de volgende richtwaarden van toepassing:

Tabel 2.1

Richtwaarden Handreiking industrielawaai en vergunningverlening

Langetijdgemiddeld geluidsniveau $L_{Ar, LT}$	Dag	Avond	Nacht
Landelijke omgeving	40 dB(A)	35 dB(A)	30 dB(A)
Rustige woonwijk, weinig verkeer	45 dB(A)	40 dB(A)	35 dB(A)
Woonwijk in de stad	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)

Overschrijding van de richtwaarde is mogelijk tot het referentieniveau van het omgevingsgeluid. Dit referentieniveau wordt ter plaatse door metingen bepaald (L_{95}-niveau), dan wel berekend uit de optredende geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer. ($L_{Ar, LT}$ – 10dB(A)). De hoogste van de beide waarden is maatgevend voor het referentieniveau van het omgevingsgeluid.

Behalve aan de grenswaarden voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau moeten beperkingen gesteld worden aan het optredende maximale geluidsniveau L_{Amax}, gemeten in de meterstand “fast”. Gestreefd dient te worden naar het voorkomen van incidentele verhogingen van het geluid groter dan 10 dB(A) ten opzichte van het equivalente niveau over de betreffende periode. Lagere maximale geluidsniveaus worden, gezien de van nature aanwezige geluiden, niet als hinderlijk beschouwd. In die gevallen waarbij niet aan de grenswaarden kan worden voldaan, kunnen op basis van de afwijkingsbevoegdheid wegens bijzondere omstandigheden hogere maximale geluidsniveaus worden vergund. Echter, op basis van de beschikbare kennis

omtrent hinder door maximale geluidsniveaus wordt echter sterk aanbevolen de maximale geluidsniveaus voor de dag-, avond- en nachtperiode van respectievelijk 70 dB(A), 65 dB(A) en 60 dB(A) niet te overschrijden.

2.2 RICHTWAARDEN

De inrichting en omliggende bebouwing zijn buiten de bebouwde kom gelegen. Waardoor een typering “landelijke omgeving” kan worden gemotiveerd. Om die reden wordt uitgegaan van de streefwaarden voor een landelijke omgeving.

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) op omliggende geluidgevoelige objecten mag niet meer bedragen dan:

- 40 dB(A) in de dagperiode (tussen 07.00 en 19.00 uur);
- 35 dB(A) in de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur);
- 30 dB(A) in de nachtperiode (tussen 23.00 en 07.00 uur).

De maximale geluidsniveaus (L_{Amax}) op omliggende geluidgevoelige objecten mogen derhalve niet meer bedragen dan:

- 70 dB(A) in de dagperiode (tussen 07.00 en 19.00 uur);
- 65 dB(A) in de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur);
- 60 dB(A) in de nachtperiode (tussen 23.00 en 07.00 uur).

2.3 INDIRECTE HINDER

In de milieuwetgeving wordt er naast een beoordeling van de geluidsemissie ten gevolge van de activiteiten binnen de inrichting, ook gevraagd om een beoordeling van de activiteiten buiten het terrein van de inrichting, voor zover dit direct verband heeft met de aan- en afvoerbewegingen voor de onderhavige inrichting. Dit verkeer dient, volgens de circulaire Beoordeling geluidhinder wegverkeer in verband met vergunningverlening Wet Milieubeheer (Minister van VROM, Staatscourant 29 februari 1996, nr. 44 / Schrikkelcirculaire), beoordeeld te worden op basis van de equivalente geluidsniveaus door de berekende etmaalwaarde te toetsen aan de voorkeurgrenswaarde van 50 dB(A) en indien noodzakelijk geacht na bestuurlijke afweging aan de maximale grenswaarde van 65 dB(A).

HOOFDSTUK 3 BESCHOUWDE BEDRIJFSSITUATIES

3.1 ALTERNATIEVEN MER-ONDERZOEK

Binnen de milieueffectrapportage worden zes alternatieven beschouwd. Deze opties betreffen variaties met betrekking tot de uitbreiding van de varkenshouderij, al dan niet gecombineerd met een mestverwerking. De vergunde situatie is reeds al beschouwd in het akoestisch onderzoek met kenmerk 2908ao0314 d.d. 12-05-2014, deze wordt beschouwd als de referentiesituatie ten opzichte van de vijf varianten.

Het eerste alternatief is de referentiesituatie waarbij een nieuwe mestverwerking wordt gerealiseerd achter de kuilplaten. Bij het voorkeursalternatief vindt een uitbreiding van de varkenshouderij plaats. De huidige gebouwen 2 en 3 worden uitgebreid naar gebouw 10/11. Ten noorden van gebouw 6/7 wordt gebouw 8/9 gerealiseerd. In deze variant wordt ook een nieuwe mestverwerking gerealiseerd op de plek van de huidige mestverwerking en kuilplaten. Voor de mestverwerking wordt per jaar 12.900 ton mest ingevoerd. Het uitvoeringsalternatief 1 betreft het voorkeursalternatief met een lagere uittreesnelheid van de lucht uit de stallen. Het uitvoeringsalternatief 2 is hetzelfde als het voorkeursalternatief, het enige verschil is een invoer van 25.000 ton mest per jaar voor de mestverwerking. Bij het uitvoeringsalternatief 3 vindt ook de uitbreiding plaats van de varkenshouderij zoals beschreven bij het voorkeursalternatief. Echter wordt in deze situatie geen mestverwerking gerealiseerd. Uitvoeringsalternatief 4 en 5 zijn vergelijkbaar met het voorkeursalternatief. Echter worden bij uitvoeringsalternatief 4 en 5 andere stalsystemen toegepast of andere diercategorieën.

3.2 VERGUNDE SITUATIE MET MESTVERWERKING

De representatieve bedrijfssituatie (rbs) is de maximale werksituatie, die vaker voorkomt dan twaalf maal per jaar. De representatieve bedrijfssituatie is in overeenstemming met de inrichtinghouder en diens adviseurs opgesteld. Allereerst zullen de activiteiten behorend tot de mestvergisting worden uitgewerkt.
Ten opzichte van de vergunde situatie, akoestisch onderzoek met kenmerk 2908ao0314 d.d. 12-05-2014, zijn onderstaande punten gewijzigd:

- De Fancom IF80 en IF 90 ventilatoren worden veranderd met ventilatoren van Stienen SGS-92T-D4S;
- De luchtwassers zullen worden afgetoerd in de avond- en nachtperiode. Met uitzondering van de luchtwasser ten behoeve van de mestverwerking.
- Activiteiten betrekkende tot de mestverwerking zullen worden toegevoegd danwel aangepast.

- Tijdens de vergunde situatie “met mestverwerking” wordt de mest van de varkenshouderij geleverd aan de mestverwerking.
- De “afvoer mest” is ondergebracht onder “mestverwerking”, “Vergunde situatie met mestverwerking”
- Het aantal “Bezoekers” wordt verhoogd en gesplitst tussen “Bezoekers” onder ter behoeve van de varkenshouderij en de mestverwerking.

Representatieve bedrijfssituatie

Mestverwerking
De jaaropgave voor de mestverwerking is gedeeld door de inhoud wat per vracht vervoerd kan worden. Hierbij is uitgegaan van vijf werkdagen per week en een totaal van 261 werkbare dagen per jaar.

Tabel 3.1

Jaarproductie mestverwerking vergunde situatie

Hoeveelheid per jaar	Omschrijving product	Aantal vrachten	Inhoud per vracht	Aantal bewegingen per		
				Dag	Avond	Nacht
7.700 ton	Aanvoer mest (intern)	--	--	--	--	--
1.200 ton	Afvoer mest	10 *	20 ton	20	--	--
4.000 ton	Afvoer dunne fractie	1	25 ton	2	--	--

* Voor de afvoer van mest wordt uitgegaan van een piekafvoer in zes dagen tijd.

Aanvoer mest
Op jaarbasis wordt 7.700 ton mest aangevoerd van de eigen varkenshouderij. De mest wordt ondergronds afgevoerd van de varkenshouderij naar de mestvergisting. Er vindt verder geen aanvoer van externe mest plaats.

Afvoer mest
De mest wordt in de mestverwerker gescheiden in dunne en dikke fractie. De dikke fractie wordt verder verwerkt in de mestvergisting. Het digestaat dat vervolgens overblijft wordt nogmaals door de mestverwerker gehaald waarna uiteindelijk nog 1.200 ton mest per jaar overblijft. De mest kan worden afgevoerd door vrachtwagens óf tractoren, worstcase is uitgegaan dat het wordt afgevoerd door tractoren. De mest wordt met een tractor in zes dagen tijd afgevoerd via de weg om daarna uitgereden te worden op het land. Derhalve vinden 20 bewegingen met een tractor plaats in de dagperiode (mobiele bron 11). Het laden van één vracht mest neemt 15 minuten in beslag (puntbron 13).

Afvoer dunne fractie
De dunne fractie wordt verwerkt middels ultrafiltratie, omgekeerde osmose en een ionenwisselaar. Na deze processen blijft op jaarbasis 1.300 ton concentraat en 5.200 ton oppervlakte water over. Het water wordt geloosd op het oppervlaktewater. Het concentraat wordt opgeslagen in twee opslagtanks. Deze tanks staan buiten gebouw 9 gepositioneerd. Ten hoogste eenmaal per etmaal wordt het concentraat afgevoerd met één vrachtwagen van derden (mobiele bron 12). Het laden van het concentraat neemt 15 minuten in beslag (puntbron 14).

Aan-/afvoer diversen
Per etmaal bezoeken ten hoogste twee vrachtwagens in de dagperiode het bedrijf voor het laden en/of lossen van diverse goederen (mobiele bron 14). Gedurende het lossen van goederen wordt de motor van de vrachtwagen uitgeschakeld. Tijdens het lossen wordt gebruik gemaakt van een loader. Derhalve is de loader gedurende 15 minuten in bedrijf per vracht (puntbronnen 16 en 17).

Bezoekers
Om bedrijfsmatige redenen vinden acht bewegingen in de dagperiode, vier bewegingen in de avondperiode en twee bewegingen in de nachtperiode met

een personenauto plaats (mobiele bron 15). Daarnaast vinden vier bewegingen met een bestelbus in de dagperiode plaats voor onder andere het bouwbedrijf (mobiele bron 16).

Stationaire bronnen
In gebouw 9 staat verscheidene apparatuur wat geluid produceert voor de mestverwerking; zeefband pers, installatie voor omgekeerde osmose en ultrafiltratie en ontwater tafel. Met het onderzoek is uitgegaan dat de deuren gesloten zijn tijdens geluid producerende werkzaamheden. Voor deze ruimten wordt uitgegaan van een geschat gemiddeld halniveau van 80 dB(A). Hier wordt in zijn algemeenheid geen gehoorbescherming gedragen. In zijn algemeenheid geldt hier dat niet alle machines gelijktijdig in bedrijf zijn, dan wel gedurende de gehele beoordelingsperiode in bedrijf zijn. Daarnaast zal een afname van geluid aan de orde zijn door geometrische uitbreiding gelet met name op de afmetingen van de ruimtes. Reflecties en demping zullen optreden als gevolg van de inrichting van de ruimte. De vloeren en wanden zijn van beton en de dak helften zijn van sandwich panelen, allen zijn met een lage absorptiefactor reflecterend. Hiervan uitgaande is een correctie voor diffusiteit van 5 dB(A) toegepast. Om de reden van het bovenstaande is een halniveau van 80 dB(A) als redelijk uitgangspunt gekozen.

In bijlage 1 is een berekening voor de uitstraling van het halniveau opgenomen. In het model is de uitstraling voor de gevels en de dak helften berekend (puntbronnen 18 t/m 24). De mestverwerking is het gehele etmaal in bedrijf. Daarnaast is uitgegaan van een situatie waarin de roldeuren in de zuidwestgevel 4 uur open staan in de dagperiode voor laad/losactiviteiten (puntbron 22). De resterende tijd zijn de roldeuren gesloten (puntbronnen 21).

Ten behoeven van de mestverwerking is ook een WKK aanwezig. Deze staat aan de buitenzijde van gebouw 9 opgesteld (puntbron 25).

Verder is een gasopwaardering aanwezig ten behoeve van de opwerking van het biogas. Deze staat aan de buitenzijde van gebouw 9 opgesteld (puntbron 26).

Binnen de inrichting staan drie vergistingstanks opgesteld. De roerwerken op de vergisters zijn gedurende 50% van het etmaal in bedrijf. De vergistingstanks zijn als één puntbron ingevoerd waarbij rekening is gehouden met het geluidsniveau dat drie tanks produceren (puntbron 27).

Varkenshouderij

Aan-/afvoer diversen
Twee keer per week bezoekt één vrachtwagen van derden de inrichting voor de aan- of afvoer van kadavers, afval, spuiwater, bedrijfsbenodigdheden en dergelijke. Deze activiteiten vinden nimmer gelijktijdig binnen hetzelfde etmaal plaats. De afvoer van spuiwater is daarom als maatgevend beschouwd. Hiervoor bezoekt ten hoogste één vrachtwagen van derden in de dagperiode het bedrijf (mobiele bron 01). Het laden van spuiwater duurt ten hoogste 15 minuten (puntbron 01).

Aan-/afvoer varkens
Ten hoogste eenmaal per week worden varkens aan- en afgevoerd. Hiervoor bezoeken ten hoogste drie vrachtwagens van derden in de dagperiode de inrichting (mobiele bron 02). Het verladen van varkens vindt plaats ter hoogte van de spuitplaats (puntbron 02) en neemt ten hoogste 45 minuten per vrachtwagen in beslag. Het laden en lossen van de varkens geschiedt middels een laadlift. Voor het heffen van de laadlift wordt gebruik gemaakt van een motor welke door een accu wordt aangedreven. Deze accumotor produceert een tonaal geluid. Het zakken van de laadklep gaat zonder accumotor, hierbij wordt gebruik gemaakt van de zwaartekracht. Met het onderzoek is ervan uitgegaan dat de laadklep zo'n 25 keer per vracht op en neer zal bewegen en dat het heffen per keer een halve minuut in beslag neemt. Dit komt erop neer dat de

accumotor bij drie vrachten in totaal zo'n 45 minuten in bedrijf zal zijn. Voor tonaal geluid dient een strafcorrectie van 5 dB (A) gedurende de tijd dat deze activiteit plaats vindt, te worden toegepast. Deze straffactor is als negatieve reductie ingevoerd op de geluidsbron van de laadlift (puntbron 03). Deze methode is door de Raad van State goedgekeurd, zie uitspraak 200804894/1/m1 van woensdag 22 april 2009.

Aanvoer voer
Enkele keren per week wordt in de dagperiode voer aangevoerd. Hiervoor bezoeken ten hoogste drie vrachtwagens van derden het bedrijf in de dagperiode (mobiele bron 03). Met het onderzoek is er vanuit gegaan dat op één locatie binnen de inrichting het mengvoer gelost wordt. Het lossen duurt ten hoogste 45 minuten (puntbron 04).

Bezoekers
Per etmaal vinden om bedrijfsmatige redenen tien, vier en twee bewegingen met een personenauto plaats in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode (mobiele bron 06). Met een bestelbus vinden om bedrijfsmatige redenen twee bewegingen in de dagperiode plaats, twee in de avondperiode en twee bewegingen in de nachtperiode (mobiele bron 07).

Stationaire bronnen
Gebouw 2/3, 4/5 en 6/7 zijn voorzien van een luchtwasser (puntbronnen 06 t/m 08). In bijlage 1 is een berekening opgenomen naar de te verwachten geluidsemissie van de luchtwassers, op basis van de ventilatoren en het aanwezige waspakket.

De ventilatoren zijn overgedimensioneerd en worden aangestuurd door een klimaatcomputer. De ventilatoren zijn gedurende de dagperiode op 100% van het toerental in bedrijf. In de avondperiode zijn de ventilatoren op 80% van het toerental in bedrijf en in de nachtperiode op 65%, overeenkomend met een warme zomerse dag. Doordat de ventilatoren op een lager toerental kunnen draaien, vindt er een reductie plaats van het bronvermogen overeenkomstig onderstaande formule van Beranek:

$$R = 50 \times log\left(\frac{N_2}{N_1}\right)$$

Waarin: R = reductie geluidsvermogen;
N_1 = Toerental vol vermogen;
N_2 = Toerental verlaagd vermogen.

Binnen de inrichting bevinden zich een cluster van voersilo's waarvan twaalf middels een voervijzel worden geleegd. Vanwege de geclusterde ligging zijn deze vijzels als één bron gemodelleerd waarbij rekening is gehouden met het geluidsniveau dat twaalf vijzels produceren (puntbron 09). Met het onderzoek is uitgegaan dat de voervijzels in de dagperiode 1 uur en in de avondperiode 15 minuten in bedrijf zijn.

Binnen de inrichting is een kadaverkoeling (puntbron 10) aanwezig. Met het onderzoek is uitgegaan dat de koelmotor ten hoogste 50% van het etmaal in bedrijf is.

Binnen de inrichting bevindt zich ter plaatse van de spuitplaats een hogedrukreiniger. Met het onderzoek is uitgegaan dat de hogedrukreiniger in de dagperiode 15 minuten in bedrijf is (puntbron 11).

In de werktuigenloods (gebouw 1) en bedrijfsgebouwen die binnen de inrichting aanwezig zijn worden diverse geluidsbronnen, waaronder handgereedschappen en lasapparaat e.d. gebruikt. Echter, doordat de bedrijfsduur beperkt is of dat deze in afgesloten ruimtes staan opgesteld dan wel aldaar worden gebruikt, is het geluid van deze installaties ter hoogte van de erfgrens niet meer hoorbaar.

Loader
Binnen de inrichting is een loader aanwezig. Met het onderzoek is ervan uitgegaan dat in de dagperiode twee bewegingen met een loader plaatsvinden tussen de werkplaats en kuilplaat (mobiele bron 08). Daarnaast vinden in de dagperiode twee bewegingen plaats met een loader van de kuilplaat naar de voorzijde van gebouw 6/7 ten behoeve van het vullen van de voormenger met CCM (mobiele bron 09).

Bouwbedrijf
Ten behoeve van het bouwbedrijf vinden in de dagperiode ten hoogste 10 bewegingen plaats met een bestelbus (mobiele bron 17).

Incidentele bedrijfssituatie

Aanvoer kuilplaat
Ten hoogste twee dagen per jaar worden de binnen de inrichting aanwezige kuilplaten gevuld met CCM. Hiervoor bezoeken op één dag ten hoogste tien tractoren in de dagperiode de inrichting voor de aanvoer van CCM (mobiele bron 05). Hierbij is de binnen de inrichting aanwezige loader in de dagperiode ten hoogste 4 uur in bedrijf voor het verdelen van CCM over de kuilplaat (puntbron 32).

In onderstaande tabel een overzicht van de transportbewegingen van het gehele bedrijf

Tabel 3.2

Overzicht transport-bewegingen

Omschrijving	Aantal aan- en afvoerbewegingen in de		
	dag	avond	nacht
RBS - Mestverwerking			
• Vrachtwagen afvoer dunne fractie	2	--	--
• Vrachtwagen aan-/afvoer diversen	4	--	--
• Personenauto	8	4	2
• Bestelwagen	4	--	--
• Tractor afvoer mest	20	--	--
RBS - Varkenshouderij			
• Vrachtwagen aan-/afvoer diversen	2	--	--
• Vrachtwagen aan-/afvoer varkens	6	--	--
• Vrachtwagen aanvoer voer	6	--	--
• Personenauto	10	4	2
• Bestelwagen	2	2	2
RBS - Bouwbedrijf			
• Bestelwagen	10	--	--
Incidentele bedrijfssituatie			
• Tractor aanvoer CCM	20	--	--

3.3 VERGUNDE SITUATIE ZONDER MESTVERWERKING

In dit scenario is de representatieve bedrijfssituatie voor de varkenshouderij exact hetzelfde zoals beschreven in paragraaf 3.2. Het enige verschil is dat de activiteiten behorende tot de mestverwerking niet meer plaatsvinden.

De mest van de varkenshouderij wordt in deze situatie niet meer aangevoerd naar de mestverwerking maar afgevoerd middels een vrachtwagen. Hiervoor bezoeken twee vrachtwagens van derden de inrichting gedurende de dagperiode (mobiele bron 04). Het laden van één vracht mest neemt 15 minuten in beslag (puntbron 05).

Tabel 3.3

Overzicht transport-bewegingen

Omschrijving	Aantal aan- en afvoerbewegingen in de		
	dag	avond	nacht
Representatieve bedrijfssituatie			
• Vrachtwagen aan-/afvoer diversen	2	--	--
• Vrachtwagen aan-/afvoer varkens	6	--	--
• Vrachtwagen aanvoer voer	6	--	--
• Vrachtwagen afvoer mest	4	--	--
• Personenauto	10	4	2
• Bestelwagen	12	2	2
• Tractor aanvoer CCM	20	--	--

Bovenstaande situatie is de feitelijke bestaande situatie, omdat hierbij de mestbewerking niet is gerealiseerd.

3.4 VOORKEURSALTERNATIEF

In dit scenario wordt de varkenshouderij uitgebreid zoals beschreven in paragraaf 3.1. Gebouw 2/3 wordt uitgebreid naar gebouw 10/11 en ten noorden van gebouw 6/7 wordt gebouw 8/9 gerealiseerd. Verder wordt een nieuwe mestverwerking gerealiseerd op de plek van de huidige mestverwerking en kuilplaten. Daarnaast wordt de oostelijke oprit gewijzigd. Bij het voorkeursalternatief is geen incidentele bedrijfssituatie van toepassing.

Representatieve bedrijfssituatie

Mestverwerking
De jaaropgave voor de mestverwerking is gedeeld door de inhoud wat per vracht vervoerd kan worden. Hierbij is uitgegaan van vijf werkdagen per week en een totaal van 261 werkbare dagen per jaar.

Tabel 3.4

Jaarproductie mestverwerking voorkeursalternatief

Hoeveelheid per jaar	Omschrijving product	Aantal vrachten	Inhoud per vracht	Aantal bewegingen per		
				Dag	Avond	Nacht
15.000 ton	Aanvoer mest (intern)	--	--	--	--	--
1.000 ton	Aanvoer co-producten	1	25 ton	2	--	--
4.857 ton	Aanvoer champost	1	25 ton	2	--	--
6.490 ton	Afvoer compost	1	25 ton	2	--	--

Aanvoer mest
Voor de aanvoer van mest wordt 15.000 ton mest per jaar van de eigen varkenshouderij gebruikt. De mest wordt ondergronds afgevoerd van de varkenshouderij naar de mestvergisting. Er vindt verder geen aanvoer van externe mest plaats.

Aanvoer co-producten
Voor de mestvergisting worden co-producten van externe aangevoerd naar de inrichting. Hiervoor bezoekt wekelijks één vrachtwagen van derden het bedrijf in de dagperiode (mobiele bron 11). Het lossen van co-producten gebeurt inpandig aan de westzijde van gebouw 12, om deze reden is enkel de transportbeweging opgenomen.

Aanvoer champost
Ten behoeve van de compostering van het digestaat wordt 4.857 ton champost van externe aangevoerd. Hiervoor bezoekt één vrachtwagen van derden het bedrijf in de dagperiode (mobiele bron 12). Ook het lossen van champost gebeurt inpandig in gebouw 12, daarom is hiervoor enkel de transportbeweging opgenomen.

Afvoer compost
Het ingedikte digestaat wordt gecomposteerd en als compost afgevoerd. Ten hoogste eenmaal per etmaal wordt het digestaat in de dagperiode afgevoerd met één vrachtwagen van derden. Het laden van de vrachtwagen gebeurt inpandig aan de zuidzijde van gebouw 12, derhalve is enkel de transportbeweging ingevoerd (mobiele bron 13).

Aan-/ afvoer diversen
Per etmaal bezoeken ten hoogste twee vrachtwagens in de dagperiode het bedrijf voor het laden en/of lossen van diverse goederen (mobiele bron 15). Het laden en/of lossen van de goederen geschiedt inpandig waarbij gebruik wordt gemaakt van een loader. Derhalve is de loader gedurende 1 uur in de dagperiode in bedrijf buiten het gebouw (puntbronnen 12 t/m 14). Hierbij wordt uitgegaan van een worstcase scenario.

Bezoekers
Om bedrijfsmatige redenen vinden tien bewegingen in de dagperiode, vier bewegingen in de avondperiode en vier bewegingen in de nachtperiode met een personenauto plaats (mobiele bron 16). Daarnaast vinden vier bewegingen met een bestelbus in de dagperiode plaats (mobiele bron 17).

Stationaire bronnen
In gebouw 12 staat verscheidene apparatuur wat geluid produceert voor de mestverwerking; mestvergistingssilo's, mixers, zeefband pers, pompen, omgekeerde osmose installatie, ontwater tafel, mengtanks. Met het onderzoek is ervan uitgegaan dat de deuren gesloten zijn tijdens geluid producerende werkzaamheden. Voor deze ruimten wordt uitgegaan van een geschat gemiddeld halniveau van 80 dB(A). Hier wordt in zijn algemeenheid geen gehoorbescherming gedragen. In zijn algemeenheid geldt hier dat niet alle machines gelijktijdig in bedrijf zijn, dan wel gedurende de gehele beoordelingsperiode in bedrijf zijn. Daarnaast zal een afname van geluid aan de orde zijn door geometrische uitbreiding gelet met name op de afmetingen van de ruimtes. Reflecties en demping zullen optreden als gevolg van de inrichting van de ruimte. De vloeren zijn van beton en de wanden zijn van beton en sandwich panelen met een lage absorptiefactor reflecterend. Hiervan uitgaande is een correctie voor diffusiteit van 5 dB(A) toegepast. Om de reden van het bovenstaande is een halniveau van 80 dB(A) als redelijk uitgangspunt gekozen.

In bijlage 1 is een berekening voor de uitstraling van het halniveau opgenomen. De benodigde apparatuur voor de mestverwerking staat op de begane grond. De eerste verdieping heeft een dempende werking op de geluidemissie. Daarom is de uitstraling enkel berekend voor de zijgevels (puntbronnen 15 t/m 20). De mestverwerking is het gehele etmaal in bedrijf. Daarnaast is uitgegaan van een situatie waarin de roldeuren in de zuidoostgevel en zuidwestgevel 2 uur open staan in de dagperiode en 30 minuten in de avondperiode voor laad/ losactiviteiten (puntbronnen 17 en 19). De resterende tijd zijn de roldeuren gesloten (puntbronnen 18 en 20).

Ten behoeve van de mestverwerking zijn ook zes WKK's aanwezig in gebouw 12 (puntbron 21). Worstcase is de bronsterkte van de omkasting aangehouden.

Voor de benodigde apparaten is de geluidemissie berekend middels de aanwezige luchtwasser (puntbron 22). In bijlage 1 is een berekening opgenomen naar de te verwachten geluidsemissie van de luchtwasser, op basis van de ventilatoren en het aanwezige waspakket. De ventilatoren zijn gedurende het gehele etmaal op 100% van het toerental in bedrijf.

Varkenshouderij

Aan-/afvoer diversen
Twee keer per week bezoekt één vrachtwagen van derden de inrichting voor de aan- of afvoer van kadavers, afval, bedrijfsbenodigdheden en dergelijke. Deze activiteiten vinden nimmer gelijktijdig binnen hetzelfde etmaal plaats. De aanvoer van bedrijfsbenodigdheden is daarom als maatgevend beschouwd. Hiervoor bezoekt ten hoogste één vrachtwagen van derden in de dagperiode het bedrijf (mobiele bron 01). Het laden en lossen duurt ten hoogste 15 minuten (puntbron 01).

Aan-/afvoer varkens
Ten hoogste eenmaal per week worden varkens aan- en afgevoerd. Hiervoor bezoeken ten hoogste drie vrachtwagens van derden in de dagperiode de inrichting (mobiele bron 02). Het verladen van varkens neemt ten hoogste 45 minuten per vrachtwagen in beslag. Het verladen gebeurt inpandig aan de noordoostzijde van gebouw 8/9. Derhalve is enkel de transportbeweging van de vrachtwagen meegenomen.

Aanvoer voer
Enkele keren per week wordt in de dagperiode voer aangevoerd. Hiervoor bezoeken ten hoogste drie vrachtwagens van derden het bedrijf in de dagperiode (mobiele bron 03). Met het onderzoek is ervan uitgegaan dat op één locatie binnen de inrichting het mengvoer gelost wordt. Het lossen duurt ten hoogste 45 minuten (puntbron 04). Daarnaast wordt op het bedrijf ook CCM aangevoerd van extern. De transportbewegingen voor de aanvoer hiervan zijn verder beschouwd bij de paragraaf 'Loader'.

Bezoekers
Per etmaal vinden om bedrijfsmatige redenen tien, vier en twee bewegingen met een personenauto plaats in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode (mobiele bron 06). Met een bestelbus vinden om bedrijfsmatige redenen twee bewegingen in de dagperiode plaats, twee in de avondperiode en twee bewegingen in de nachtperiode (mobiele bron 07).

Stationaire bronnen
Gebouw 4/5, 6/7, 8/9 en 10/11 zijn voorzien van een luchtwasser (puntbronnen 05 t/m 08). In bijlage 1 is een berekening opgenomen naar de te verwachten geluidsemissie van de luchtwassers, op basis van de ventilatoren en het aanwezige waspakket.

De ventilatoren zijn overgedimensioneerd en worden aangestuurd door een klimaatcomputer. De ventilatoren zijn gedurende de dagperiode op 90% van het toerental in bedrijf. In de avondperiode zijn de ventilatoren op 70% van het toerental in bedrijf en in de nachtperiode op 60%, overeenkomend met een warme zomerse dag. Doordat de ventilatoren op een lager toerental kunnen draaien, vindt er een reductie plaats van het bronvermogen overeenkomstig onderstaande formule van Beranek:

$$R = 50 \times log\left(\frac{N_2}{N_1}\right)$$

Waarin: R = reductie geluidsvermogen;
N_1 = Toerental vol vermogen;
N_2 = Toerental verlaagd vermogen.

Binnen de inrichting bevinden zich een cluster van voersilo's waarvan zeventien middels een voervijzel worden geleegd. Vanwege de geclusterde ligging zijn deze vijzels als één bron gemodelleerd waarbij rekening is gehouden met het geluidsniveau dat zeventien vijzels produceren (puntbron 09). Met het onderzoek is uitgegaan dat de voervijzels in de dagperiode 1 uur en in de avondperiode 15 minuten in bedrijf zijn.

Binnen de inrichting is een kadaverkoeling (puntbron 10) aanwezig. Met het onderzoek is uitgegaan dat de koelmotor ten hoogste 50% van het etmaal in bedrijf is.

Binnen de inrichting bevindt zich ter plaatse van de spuitplaats een hogedrukreiniger. Met het onderzoek is ervan uitgegaan dat de hogedrukreiniger in de dagperiode 15 minuten in bedrijf is (puntbron 11).

Ter hoogte van gebouw 4/5 is een noodstroom aggregaat aanwezig, deze staat inpandig. De noodstroom aggregaat wordt ten hoogste eenmaal per maand getest gedurende 15 minuten (puntbron 23).

In de werktuigenloods (gebouw 1) en bedrijfsgebouwen die binnen de inrichting aanwezig zijn worden diverse geluidsbronnen, waaronder handgereedschappen, lasapparaat e.d. gebruikt. Echter, doordat de bedrijfsduur beperkt is of dat deze in afgesloten ruimtes staan opgesteld dan wel aldaar worden gebruikt, is het geluid van deze installaties ter hoogte van de erfgrens niet meer hoorbaar.

Loader
Binnen de inrichting is een loader aanwezig. Met het onderzoek is ervan uitgegaan dat in de dagperiode twee bewegingen met een loader plaatsvinden tussen werkplaats en de inrichtingsgrens (mobiele bron 08). Daarnaast vindt in de dagperiode twee bewegingen plaats met een loader van de inrichtingsgrens naar de voorzijde van gebouw 6/7 ten behoeve het vullen van de voormenger met CCM (mobiele bron 09).

Bouwbedrijf
Ten behoeve van het bouwbedrijf vinden in de dagperiode ten hoogste 10 bewegingen plaats met een bestelbus (mobiele bron 18).

In onderstaande tabel een overzicht van de transportbewegingen voor de mestverwerking en de varkenshouderij.

Tabel 3.5

Overzicht transport-bewegingen voorkeursalternatief

Omschrijving	Aantal aan- en afvoerbewegingen in de		
	dag	avond	nacht
RBS - Mestverwerking			
• Vrachtwagen aanvoer co-producten	2	--	--
• Vrachtwagen aanvoer champost	2	--	--
• Vrachtwagen afvoer compost	2	--	--
• Vrachtwagen aan-/afvoer diversen	4	--	--
• Personenauto	10	4	4
• Bestelwagen	4	--	--
RBS - Varkenshouderij			
• Vrachtwagen aan-/afvoer diversen	2	--	--
• Vrachtwagen aan-/afvoer varkens	6	--	--
• Vrachtwagen aanvoer voer	6	--	--
• Personenauto	10	4	2
• Bestelwagen	2	2	2
• Loader aanvoer CCM	4	--	--
RBS - Bouwbedrijf			
• Bestelwagen	10	--	--

3.5 UITVOERINGSALTERNATIEF 1

In dit scenario is de representatieve bedrijfssituatie voor de inrichting vergelijkbaar zoals beschreven in paragraaf 3.4; de varkenshouderij wordt uitgebreid en er wordt een nieuwe mestverwerking gerealiseerd. Het verschil met het voorkeursalternatief betreft de uittreedsnelheid welke in het uitvoeringsalternatief 4 m/s bedraagt. Dit heeft geen effect op de geluidemissie

waardoor voor de resultaten wordt aangesloten bij die van het voorkeursalternatief. Tevens is bij uitvoeringsalternatief geen incidentele bedrijfssituatie van toepassing.

3.6 UITVOERINGSALTERNATIEF 2

In dit scenario is de representatieve bedrijfssituatie voor de inrichting vergelijkbaar zoals beschreven in paragraaf 3.4; de varkenshouderij wordt uitgebreid en er wordt een nieuwe mestverwerking gerealiseerd. Ten opzichte van het voorkeursalternatief zijn bij de mestverwerking de volgende activiteiten gewijzigd:

- Per jaar wordt 15.000 ton mest van de eigen varkenshouderij gebruikt. Tevens wordt 10.000 ton mest van extern aangevoerd. De mest wordt aangevoerd middels pijpleidingen. Derhalve is hiervoor geen geluidsbron opgenomen.
- Per jaar wordt 2.000 ton co-producten aangevoerd. Het aantal transportbewegingen hiervoor blijft ongewijzigd (één vrachtwagen gedurende de dagperiode; mobiele bron 11).
- Per jaar wordt 8.714 ton champost aangevoerd. Het aantal transportbewegingen hiervoor blijft ongewijzigd (één vrachtwagen gedurende de dagperiode; mobiele bron 12).
- Per jaar wordt 10.549 ton compost afgevoerd. Het aantal transportbewegingen neemt derhalve toe, twee vrachtwagens bezoeken de inrichting in de dagperiode (mobiele bron 13).

Tabel 3.6

Jaarproductie mestverwerking uitvoeringsalternatief 2

Hoeveelheid per jaar	Omschrijving product	Aantal vrachten	Inhoud per vracht	Aantal bewegingen per		
				Dag	Avond	Nacht
15.000 ton intern, 10.000 ton extern	Aanvoer mest	--	--	--	--	--
2.000 ton	Aanvoer co-producten	1	25 ton	2	--	--
8.714 ton	Aanvoer champost	1	25 ton	2	--	--
10.549 ton	Afvoer compost	1	25 ton	2	--	--

De andere activiteiten behorende bij de mestverwerking en de varkenshouderij zijn zoals beschreven in paragraaf 3.4. Er is geen incidentele bedrijfssituatie van toepassing.

Tabel 3.7

Overzicht transport-bewegingen uitvoeringsalternatief 2

Omschrijving	Aantal aan- en afvoerbewegingen in de		
	dag	avond	nacht
RBS - Mestverwerking			
• Vrachtwagen aanvoer co-producten	2	--	--
• Vrachtwagen aanvoer champost	2	--	--
• Vrachtwagen afvoer compost	2	--	--
• Vrachtwagen aan-/afvoer diversen	4	--	--
• Personenauto	10	4	4
• Bestelwagen	4	--	--
RBS - Varkenshouderij			
• Vrachtwagen aan-/afvoer diversen	2	--	--
• Vrachtwagen aan-/afvoer varkens	6	--	--
• Vrachtwagen aanvoer voer	6	--	--
• Personenauto	10	4	2
• Bestelwagen	2	2	2
• Loader aanvoer CCM	4	--	--

RBS - Bouwbedrijf			
• Bestelwagen	10	--	--

3.7 UITVOERINGSALTERNATIEF 3

In dit scenario vindt de uitbreiding van de varkenshouderij plaats zoals in paragraaf 3.4 en 3.5 beschreven. De representatieve bedrijfssituatie voor de varkenshouderij is exact hetzelfde zoals beschreven in paragraaf 3.4. en 3.5. In uitvoeringsalternatief 3 wordt echter geen mestverwerking gerealiseerd. Ook de mestverwerking zoals vermeld in de referentiesituatie (rapport 2908ao0314 d.d. 12-05-2014) is niet aanwezig.

De mest van de varkenshouderij wordt in deze situatie afgevoerd middels een vrachtwagen. Hiervoor bezoeken twee vrachtwagens van derden de inrichting gedurende de dagperiode (mobiele bron 04). Het laden van één vracht mest neemt 15 minuten in beslag (puntbron 02).

Er is geen incidentele bedrijfssituatie van toepassing.

Tabel 3.8

Overzicht transport-bewegingen uitvoeringsalternatief 3

Omschrijving	Aantal aan- en afvoerbewegingen in de		
	dag	avond	nacht
RBS - Varkenshouderij			
• Vrachtwagen aan-/afvoer diversen	2	--	--
• Vrachtwagen aan-/afvoer varkens	6	--	--
• Vrachtwagen aanvoer voer	6	--	--
• Vrachtwagen afvoer mest	4	--	--
• Personenauto	10	4	2
• Bestelwagen	2	2	2
• Loader aanvoer CCM	4	--	--
RBS - Bouwbedrijf			
• Bestelwagen	10	--	--

3.8 UITVOERINGSALTERNATIEF 4

In dit scenario is de representatieve bedrijfssituatie voor de inrichting vergelijkbaar zoals beschreven in paragraaf 3.4; de varkenshouderij wordt uitgebreid en er wordt een nieuwe mestverwerking gerealiseerd.

Ten opzichte van het voorkeursalternatief wordt in deze situatie een dubbel groenlabel toegepast bij de biggen en opfokzeugen. Dit heeft geen invloed voor het aspect geluid waardoor dit alternatief niet verder is beschouwd. Voor de resultaten van dit uitvoeringsalternatief kan aangesloten worden bij de resultaten van het voorkeursalternatief. Er is geen incidentele bedrijfssituatie van toepassing.

3.9 UITVOERINGSALTERNATIEF 5

In dit scenario is de representatieve bedrijfssituatie voor de inrichting vergelijkbaar zoals beschreven in paragraaf 3.4; de varkenshouderij wordt uitgebreid en er wordt een nieuwe mestverwerking gerealiseerd.

Ten opzichte van het voorkeursalternatief wordt in deze situatie andere dieren gehuisvest in stal 6. Dit heeft geen effect op de bedrijfssituatie die binnen een etmaal plaatsvindt. Voor de resultaten van dit uitvoeringsalternatief kan aangesloten worden bij de resultaten van het voorkeursalternatief. Er is geen incidentele bedrijfssituatie van toepassing.

HOOFDSTUK 4 REKENMETHODE

4.1 REKENMETHODE

De vastlegging van de akoestische informatie van de op het bedrijf aanwezige geluidsbronnen en de berekeningen voor de geluidsoverdracht zijn uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften van de ”Handleiding meten en rekenen industrielawaai“ uitgave 1999 (HMRI-II).

4.2 MODELLERING

Ten behoeve van het akoestisch onderzoek is er een model opgezet met gebruikmaking van het computerprogramma Geomilieu V2023.2 van DGMR raadgevende ingenieurs BV te Den Haag. De overdrachtsberekeningen in het model gebeuren conform de voorschriften van de methode II.8 uit de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai, uitgave 1999. In het model zijn met de overdrachtberekeningen meegerekend:

- Geometrische uitbreiding (afstand);
- Afname ten gevolge van akoestisch goed isolerende obstakels;
- Afname / toename ten gevolge van reflectie, door verstrooiing tegen en absorptie van de bodem;
- Afname /toename door reflecties tegen /absorptie van obstakels;
- Afname van het geluidsniveau door absorptie in lucht.

De resultaten van het overdrachtmodel volgens de standaardmethode HMRI-II zullen altijd in gelijke of hogere immissiewaarden resulteren dan de werkelijke (gemeten) immissieniveaus.

De vervoersbewegingen binnen het model zijn ingevoerd middels een “mobiele bron”. Een mobiele bron is een rijlijn opgedeeld in een aantal puntbronnen, wat afhankelijk is van de lengte van de bron en de maximale afstand tussen de puntbronnen. De bedrijfsduurcorrectie is vervolgens berekend door de snelheid en het aantal bewegingen in te voeren, overeenkomstig de formule op de volgende pagina:

$$C_b = -10 \log \frac{l \times n}{v \times T \times N}$$

Waarin:

	l	= routelengte (m)
	n	= aantal bewegingen
	v	= snelheid (m/s)
	T	= tijdsduur beoordelingsperiode (s)
	N	= aantal puntbronnen

Met het onderzoek is uitgegaan dat de rijbewegingen worden uitgevoerd met een gemiddelde snelheid van 10 km/uur. De onderlinge afstand van de puntbronnen is op 10 meter aangehouden.

4.3 REKENPARAMETERS

Met het onderzoek zijn de volgende modeleigenschappen aangehouden:

Standaard maaiveldhoogte:	0
Standaard bodemfactor:	1,0 (akoestisch zacht)
Verharde bodemfactor:	0,0 (zie bijlage 2)
Meteorologische correctie:	Standaardcorrectie 5,0
Standaardwaarde absorptie:	HRMI – II.8

Luchtabsorptie:

frequentie (Hz):	31,5	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
absorptie (dB/km):	0,02	0,07	0,25	0,76	1,63	2,86	6,23	19,00	67,40

4.4 TOEGEPASTE BRONVERMOGENS

De gehanteerde bronvermogens zijn afkomstig van literatuurgegevens, danwel uit in eigen beheer uitgevoerde geluidsmetingen bij soortgelijke activiteiten/installaties, dan wel uit literatuurgegevens (ventilatoren).

Tabel 4.1

Gehanteerde bronniveaus

Omschrijving	Bronvermogen L_W - dB(A)	Piekniveau L_{Max} - dB(A)	Piekverhoging ΔL - dB
Bestelauto [1, 2, 3, 4, 5]	92	97	+ 5
Gasopwaardering [1]	80	--	--
Halniveau [1, 3, 4]	80	--	--
Hogedrukreiniger [1, 2, 3, 4, 5]	100	--	--
Kadaverkoeling [1, 2, 3, 4, 5]	80	--	--
Laadklep PTO varkens laden [1, 2]	85	--	--
Laden/ lossen varkens [1, 2]	99	115	+ 16
Loader [1, 2, 3, 4, 5]	102	107	+ 5
Mest laden [1, 2, 5]	100	--	--
Personenauto [1, 2, 3, 4, 5]	91	96	+ 5
Tractor [1, 2]	105	110	+ 5
Uitlaat noodstroomaggregaat [3, 4, 5]	99	--	--
Ventilator Stienen SGS-92T-D4S [1, 2, 3, 4, 5]	92	--	--
Vergistingtank mixer [1]	74	--	--
Voervijzel [1, 2, 3, 4, 5]	80	--	--
Vrachtwagen [1, 2, 3, 4, 5]	103	108	+ 5
Vrachtwagen stationair [1, 2, 3, 4, 5]	96	--	--
Vullen silo's [1, 2, 3, 4, 5]	104	--	--
WKK Smartblock-BHKW [1, 3, 4]	72	--	--

[1] Bronvermogen aanwezig in vergunde situatie met mestverwerking
[2] Bronvermogen aanwezig in vergunde situatie zonder mestverwerking
[3] Bronvermogen aanwezig in voorkeursalternatief
[4] Bronvermogen aanwezig in uitvoeringsalternatief 2
[5] Bronvermogen aanwezig in uitvoeringsalternatief 3

HOOFDSTUK 5 RESULTATEN

5.1 AARD VAN HET GELUID

Het is gezien de aard van de geluidsbronnen en de afstand van de bronnen tot aan de beoordelingspunten, niet te verwachten dat op de beoordelingspunten geluid met een tonaal of impulsachtig karakter duidelijk hoorbaar is, of dat er muziekgeluid te horen is. Ook wordt niet verwacht dat er sprake zal zijn van trillinghinder, tonaalgeluid of laagfrequent geluid.

De laadklep produceert tonaal geluid, doch gelet op de hoogte van het bronvermogen van de laadklep en de beperkte gebruiksduur en de bijdrage van de overige activiteiten zal het tonale karakter niet herkenbaar aanwezig zijn bij de woningen, te meer omdat deze op een groter afstand van de inrichting zijn gelegen. Daarnaast zal nog maskering in het achtergrondgeluid plaatsvinden. Een straffactor is om die reden niet toegepast.

Er wordt niet verwacht dat de ventilatoren enig tonaal geluid produceren, mede gelet dat de ventilatievoorziening over gedimensioneerd is. Daarnaast is door diverse fabrikanten van ventilatoren (o.a. Fancom, Ziehl-Abegg, Stienen) erkend dat met het ontwerpen van ventilatoren rekening wordt gehouden om tonaal geluid van de ventilator te voorkomen. Het geluid van de ventilatoren kan op de ontvanger punten weliswaar herkenbaar zijn, echter dit hoeft niet te wijzen op een fysiek meetbare tonaal geluid. Indien de ventilatoren tonaal geluid produceren, dan wijst dit op het niet op juiste wijze installeren van de ventilatoren, of op een defect. Middels het standaardvoorschrift dat een inrichtinghouder de inrichting in degelijke staat van onderhoud moet drijven, is de inrichtinghouder verplicht om bij disfunctioneren van de aanwezige installaties of apparatuur, maatregelen te treffen.

5.2 REKENPUNTEN

De rekenpunten zijn geprojecteerd op omliggende geluidsgevoelige objecten en op referentieafstanden vanaf 50 meter vanaf de inrichtingsgrens. De rekenhoogte is op omliggende woningen op 1,5 m + maaiveld in de dagperiode aangehouden en op 5,0 m + maaiveld in de avond- en nachtperiode, aangezien de op de betreffende periode op deze hoogte de meest gevoelige verblijfsruimtes aanwezig zijn. De rekenhoogte op referentieafstanden van de inrichtingsgrens is in het gehele etmaal op 5 meter + maaiveld aangehouden.

Voor de bepaling van de maximale geluidsniveaus is de voor de bronkenmerkende piekverhoging (ΔL, overeenkomstig tabel 4.1) als negatieve reductie is ingevoerd (dit heeft tot gevolg dat de piekverhoging bij het bronvermogen wordt opgeteld). Vervolgens is hiervan het immissieniveau bepaald en verminderd met de opgetreden meteocorrectieterm (C_m). Voor wat betreft de geluidsbronnen zonder kenmerkende piekverhogingen is het directe immissieniveau bepaald en verminderd met de opgetreden meteocorrectieterm.

Het hoogst opgetreden invallend geluidsniveau van deze groep is op de rekenpunten bepaald en als hoogst optredende piekgeluid in de betreffende periode beschouwd.

5.3 RESULTATEN VERGUNDE SITUATIE MET MESTVERWERKING

In onderstaand overzicht staan de resultaten behorende bij de vergunde situatie met mestverwerking. In de tabel zijn de maatgevende woningen van derden vermeld, evenals enkele controlepunten op verschillende windhoeken. In de bijlage is een uitgebreidere lijst met de deelbijdrage van de afzonderlijke geluidsbronnen opgenomen.

Tabel 5.1

Resultaten representatieve bedrijfssituatie

Toetspunt	Dag		Avond		Nacht	
	$L_{Ar, LT}$ dB(A)	L_{Amax} dB(A)	$L_{Ar, LT}$ dB(A)	L_{Amax} dB(A)	$L_{Ar, LT}$ dB(A)	L_{Amax} dB(A)
Grenswaarde	*40*	*70*	*35*	*65*	*30*	*60*
Laar 29	30	45	30	46	26	46
Laar 29a	32	44	31	47	26	46
Laar 29b	33	53	32	56	27	41
Laar 34	28	60	28	63	24	47
Laar 36	34	50	27	52	24	46
Nieuw Laar 5	38	51	30	52	26	52
Nieuw Laar 15	36	54	28	45	26	44
Nieuw Laar 25	34	52	26	48	23	46
Sportpark	23	36	16	34	13	34
Sportpark - kantine	19	33	12	32	10	32
50 meter noord	43	56	33	50	31	50
50 meter oost	44	62	33	59	29	59
50 meter zuid	37	62	30	62	26	45
50 meter west	36	48	30	45	26	43

Tabel 5.2

Resultaten incidentele bedrijfs-situatie, RBS + IBS

Aanvoer CCM

Toetspunt	Aanvoer CCM Dagperiode	
	$L_{Ar, LT}$ dB(A)	L_{Amax} dB(A)
Grenswaarde	*40*	*70*
Laar 29	30	45
Laar 29a	33	44
Laar 29b	34	53
Laar 34	29	60
Laar 36	37	50
Nieuw Laar 5	41	51
Nieuw Laar 15	36	54
Nieuw Laar 25	34	52
Sportpark	23	36
Sportpark - kantine	19	33
50 meter noord	43	56
50 meter oost	45	62
50 meter zuid	39	62
50 meter west	36	48

Indirecte hinder

Met de berekening van de indirecte hinder is de woning aan de Nieuwe Laar 5 als maatgevend beschouwd. Met het onderzoek is ervan uitgegaan dat het verkeer deze woning passeert met een rijsnelheid van 50 km/uur met uitzondering van de tractoren, welke de woning passeren met een snelheid van 25 km/uur. Hiertoe is in het rekenmodel een separate groep aangemaakt.

Tabel 5.3

Overzicht rijbewegingen indirecte hinder

Aantal passanten	Mobiele bron	Dag	Avond	Nacht
Representatieve bedrijfssituatie				
• Bestelwagen	22	16	2	2
• Personenauto	21	18	8	4
• Tractor	23	20	--	--
• Vrachtwagen	20	20	--	--
Incidentele bedrijfssituatie				
• Tractor	25	20	--	--

De rekenhoogte is in de dagperiode op 1,5 meter + maaiveld aangehouden en in de avond- en nachtperiode op 5,0 meter + maaiveld.

Tabel 5.4

Resultaten indirecte hinder

Toetspunt	Dag $L_{Ar, LT}$ dB(A)	Avond $L_{Ar, LT}$ dB(A)	Nacht $L_{Ar, LT}$ dB(A)	Etmaal L_{Etmaal} dB(A)
Voorkeursgrenswaarde	*50*	*45*	*40*	*50*
Nieuwe Laar 5 - RBS	45	29	24	45
Nieuwe Laar 5 - RBS + IBS	47	29	24	47

5.4 RESULTATEN VERGUNDE SITUATIE ZONDER MESTVERWERKING

In onderstaand overzicht staan de resultaten behorende bij de vergunde situatie zonder mestverwerking. In de tabel zijn de maatgevende woningen van derden vermeld, evenals enkele controlepunten op verschillende windhoeken. In de bijlage is een uitgebreidere lijst met de deelbijdrage van de afzonderlijke geluidsbronnen opgenomen.

Tabel 5.5

Resultaten representatieve bedrijfssituatie

Toetspunt	Dag		Avond		Nacht	
	$L_{Ar, LT}$ dB(A)	L_{Amax} dB(A)	$L_{Ar, LT}$ dB(A)	L_{Amax} dB(A)	$L_{Ar, LT}$ dB(A)	L_{Amax} dB(A)
Grenswaarde	*40*	*70*	*35*	*65*	*30*	*60*
Laar 29	30	45	30	33	25	33
Laar 29a	32	43	30	33	26	33
Laar 29b	33	42	31	33	27	33
Laar 34	27	45	28	34	24	34
Laar 36	35	46	27	33	22	33
Nieuw Laar 5	39	49	30	41	25	41
Nieuw Laar 15	38	54	26	35	22	35
Nieuw Laar 25	34	52	26	36	21	36
Sportpark	19	36	14	23	10	23
Sportpark - kantine	15	33	11	20	6	20
50 meter noord	42	52	30	38	25	38
50 meter oost	45	62	33	49	28	49
50 meter zuid	37	54	29	35	25	35
50 meter west	35	48	30	34	26	34

Indirecte hinder

Met de berekening van de indirecte hinder is de woning aan de Nieuwe Laar 5 als maatgevend beschouwd. Met het onderzoek is ervan uitgegaan dat het verkeer deze woning passeert met een rijsnelheid van 50 km/uur met uitzondering van de tractoren, welke de woning passeren met een snelheid van 25 km/uur. Hiertoe is in het rekenmodel een separate groep aangemaakt.

Tabel 5.6

Overzicht rijbewegingen indirecte hinder

Aantal passanten	Mobiele bron	Dag	Avond	Nacht
Representatieve bedrijfssituatie				
• Bestelwagen	22	12	2	2
• Personenauto	21	10	4	2
• Tractor	23	20	--	--
• Vrachtwagen	20	18	--	--

De rekenhoogte is in de dagperiode op 1,5 meter + maaiveld aangehouden en in de avond- en nachtperiode op 5,0 meter + maaiveld.

Tabel 5.7

Resultaten indirecte hinder

Toetspunt	Dag $L_{Ar, LT}$ dB(A)	Avond $L_{Ar, LT}$ dB(A)	Nacht $L_{Ar, LT}$ dB(A)	Etmaal L_{Etmaal} dB(A)
Voorkeursgrenswaarde	*50*	*45*	*40*	*50*
Nieuwe Laar 5 - RBS	45	27	23	45

5.5 RESULTATEN VOORKEURSALTERNATIEF

In onderstaand overzicht staan de resultaten behorende bij het voorkeursalternatief. In de tabel zijn de maatgevende woningen van derden vermeld, evenals enkele controlepunten op verschillende windhoeken. In de bijlage is een uitgebreidere lijst met de deelbijdrage van de afzonderlijke geluidsbronnen opgenomen.

Tabel 5.8

Resultaten representatieve bedrijfssituatie

Toetspunt	Dag		Avond		Nacht	
	$L_{Ar, LT}$ dB(A)	L_{Amax} dB(A)	$L_{Ar, LT}$ dB(A)	L_{Amax} dB(A)	$L_{Ar, LT}$ dB(A)	L_{Amax} dB(A)
Grenswaarde	*40*	*70*	*35*	*65*	*30*	*60*
Laar 29	31	35	29	32	26	32
Laar 29a	33	46	29	33	27	33
Laar 29b	33	52	30	33	27	33
Laar 34	32	59	30	33	27	33
Laar 36	35	49	29	36	26	36
Nieuw Laar 5	39	53	33	43	30	43
Nieuw Laar 15	33	47	30	32	29	32
Nieuw Laar 25	31	46	28	36	26	36
Sportpark	21	33	17	23	15	23
Sportpark - kantine	17	30	14	20	11	20
50 meter noord	40	56	36	41	33	35
50 meter oost	43	59	35	49	33	49
50 meter zuid	38	61	29	35	26	35
50 meter west	35	43	30	32	27	32

Indirecte hinder

Met de berekening van de indirecte hinder is de woning aan de Nieuwe Laar 5 als maatgevend beschouwd. Met het onderzoek is ervan uitgegaan dat het verkeer deze woning passeert met een rijsnelheid van 50 km/uur met uitzondering van de tractoren, welke de woning passeren met een snelheid van 25 km/uur. Hiertoe is in het rekenmodel een separate groep aangemaakt.

Tabel 5.9

Overzicht rijbewegingen indirecte hinder

Aantal passanten	Mobiele bron	Dag	Avond	Nacht
Representatieve bedrijfssituatie				
• Bestelwagen	22	6	2	2
• Loader	24	4	--	--
• Personenauto	21	20	8	6
• Vrachtwagen	20	24	--	--

De rekenhoogte is in de dagperiode op 1,5 meter + maaiveld aangehouden en in de avond- en nachtperiode op 5,0 meter + maaiveld.

Tabel 5.10

Resultaten indirecte hinder

Toetspunt	Dag $L_{Ar, LT}$ dB(A)	Avond $L_{Ar, LT}$ dB(A)	Nacht $L_{Ar, LT}$ dB(A)	Etmaal L_{Etmaal} dB(A)
Voorkeursgrenswaarde	*50*	*45*	*40*	*50*
Nieuwe Laar 5 - RBS	42	29	25	42

5.6 RESULTATEN UITVOERINGSALTERNATIEF 2

In onderstaand overzicht staan de resultaten behorende bij uitvoeringsalternatief 2. In de tabel zijn de maatgevende woningen van derden vermeld, evenals enkele controlepunten op verschillende windhoeken. In de bijlage is een uitgebreidere lijst met de deelbijdrage van de afzonderlijke geluidsbronnen opgenomen.

Tabel 5.11

Resultaten representatieve bedrijfssituatie

Toetspunt	Dag		Avond		Nacht	
	$L_{Ar, LT}$ dB(A)	L_{Amax} dB(A)	$L_{Ar, LT}$ dB(A)	L_{Amax} dB(A)	$L_{Ar, LT}$ dB(A)	L_{Amax} dB(A)
Grenswaarde	*40*	*70*	*35*	*65*	*30*	*60*
Laar 29	31	35	29	32	26	32
Laar 29a	33	46	29	33	27	33
Laar 29b	33	52	30	33	27	33
Laar 34	32	59	30	33	27	33
Laar 36	35	49	29	36	26	36
Nieuw Laar 5	39	53	33	43	30	43
Nieuw Laar 15	33	47	30	32	29	32
Nieuw Laar 25	31	46	28	36	26	36
Sportpark	21	33	17	22	15	22
Sportpark - kantine	17	30	14	19	11	19
50 meter noord	40	56	36	41	33	35
50 meter oost	43	59	35	49	33	49
50 meter zuid	38	61	29	35	26	35
50 meter west	35	43	30	32	27	32

Indirecte hinder

Met de berekening van de indirecte hinder is de woning aan de Nieuwe Laar 5 als maatgevend beschouwd. Met het onderzoek is ervan uitgegaan dat het verkeer deze woning passeert met een rijsnelheid van 50 km/uur met uitzondering van de tractoren, welke de woning passeren met een snelheid van 25 km/uur. Hiertoe is in het rekenmodel een separate groep aangemaakt.

Tabel 5.12

Overzicht rijbewegingen indirecte hinder

Aantal passanten	Mobiele bron	Dag	Avond	Nacht
Representatieve bedrijfssituatie				
• Bestelwagen	22	16	2	2
• Loader	24	4	--	--
• Personenauto	21	20	8	6
• Vrachtwagen	20	24	--	--

De rekenhoogte is in de dagperiode op 1,5 meter + maaiveld aangehouden en in de avond- en nachtperiode op 5,0 meter + maaiveld.

Tabel 5.13

Resultaten indirecte hinder

Toetspunt	Dag $L_{Ar, LT}$ dB(A)	Avond $L_{Ar, LT}$ dB(A)	Nacht $L_{Ar, LT}$ dB(A)	Etmaal L_{Etmaal} dB(A)
Voorkeursgrenswaarde	*50*	*45*	*40*	*50*
Nieuwe Laar 5 - RBS	42	29	25	42

5.7 RESULTATEN UITVOERINGSALTERNATIEF 3

In onderstaand overzicht staan de resultaten behorende bij uitvoeringsalternatief 3. In de tabel zijn de maatgevende woningen van derden vermeld, evenals enkele controlepunten op verschillende windhoeken. In de bijlage is een uitgebreidere lijst met de deelbijdrage van de afzonderlijke geluidsbronnen opgenomen.

Tabel 5.14

Resultaten representatieve bedrijfssituatie

Toetspunt	Dag		Avond		Nacht	
	$L_{Ar, LT}$ dB(A)	L_{Amax} dB(A)	$L_{Ar, LT}$ dB(A)	L_{Amax} dB(A)	$L_{Ar, LT}$ dB(A)	L_{Amax} dB(A)
Grenswaarde	*40*	*70*	*35*	*65*	*30*	*60*
Laar 29	31	35	28	32	25	32
Laar 29a	33	46	29	33	25	33
Laar 29b	33	52	29	33	26	33
Laar 34	31	59	28	33	25	33
Laar 36	34	49	28	33	24	33
Nieuw Laar 5	38	49	31	41	27	41
Nieuw Laar 15	34	48	26	35	23	35
Nieuw Laar 25	32	46	26	36	23	36
Sportpark	20	30	15	22	12	22
Sportpark - kantine	16	27	11	14	8	14
50 meter noord	37	54	31	36	28	36
50 meter oost	43	58	34	49	31	49
50 meter zuid	34	61	28	35	24	35
50 meter west	35	43	29	32	26	32

Indirecte hinder

Met de berekening van de indirecte hinder is de woning aan de Nieuwe Laar 5 als maatgevend beschouwd. Met het onderzoek is ervan uitgegaan dat het verkeer deze woning passeert met een rijsnelheid van 50 km/uur met uitzondering van de tractoren, welke de woning passeren met een snelheid van 25 km/uur. Hiertoe is in het rekenmodel een separate groep aangemaakt.

Tabel 5.15

Overzicht rijbewegingen indirecte hinder

Aantal passanten	Mobiele bron	Dag	Avond	Nacht
Representatieve bedrijfssituatie				
• Bestelwagen	22	12	2	2
• Loader	24	4	--	--
• Personenauto	21	10	4	2
• Vrachtwagen	20	18	--	--

De rekenhoogte is in de dagperiode op 1,5 meter + maaiveld aangehouden en in de avond- en nachtperiode op 5,0 meter + maaiveld.

Tabel 5.16

Resultaten indirecte hinder

Toetspunt	Dag $L_{Ar,\,LT}$ dB(A)	Avond $L_{Ar,\,LT}$ dB(A)	Nacht $L_{Ar,\,LT}$ dB(A)	Etmaal L_{Etmaal} dB(A)
Voorkeursgrenswaarde	*50*	*45*	*40*	*50*
Nieuwe Laar 5 - RBS	41	27	23	41

HOOFDSTUK 6 CONCLUSIE

6.1 BESPREKING RESULTATEN

In opdracht van de initiatiefnemer en diens adviseur is door G&O Consult een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de varkenshouderij gelegen aan de Laar 31 te Berlicum. Aanleiding tot het instellen van het akoestisch onderzoek is de milieueffectrapportage voor de onderhavige inrichting. Met het onderhavig onderzoek zijn vijf varianten onderzocht. De toetsing van de resultaten is samengevat in onderstaande tabel.

In onderstaand tabel is voor de omliggende woningen van derden aangegeven of het langtijdgemiddeld geluidsniveau, het maximale geluidsniveau en de indirecte hinder voldoen aan de opgestelde etmaalwaarde.

Tabel 6.1

Resultaten voor de alternatieven m.b.t. directe en indirecte hinder

	Directe hinder		Indirecte hinder
	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar, LT}$	Maximaal geluidsniveau L_{Amax}	Etmaalwaarde L_{Etmaal}
Vergunde situatie met mestverwerking	Voldoet	Voldoet	Voldoet
Vergunde situatie zonder mestverwerking	Voldoet	Voldoet	Voldoet
Voorkeursalternatief	Voldoet	Voldoet	Voldoet
Uitvoeringsalternatief 1	Voldoet	Voldoet	Voldoet
Uitvoeringsalternatief 2	Voldoet	Voldoet	Voldoet
Uitvoeringsalternatief 3	Voldoet	Voldoet	Voldoet
Uitvoeringsalternatief 4	Voldoet	Voldoet	Voldoet
Uitvoeringsalternatief 5	Voldoet	Voldoet	Voldoet

In alle alternatieven voldoet het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in de representatieve bedrijfssituatie aan de etmaalwaarde van 40 dB(A), ook het maximale geluidsniveau van 70 dB(A) wordt niet overschreden. De indirecte hinder voldoet ook aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A).

Op 50 meter van de inrichtingsgrens vinden in alle varianten enkele overschrijdingen plaats. Echter doordat deze punten geen geluidgevoelige objecten betreffen, worden deze overschrijdingen niet bezwaarlijk geacht.

Ten tijde van de incidentele bedrijfssituatie in vergunde situatie met mestverwerking (twee keer per jaar aanvoer van CCM) vindt wel een overschrijding plaats van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau. In de dagperiode vindt een overschrijding van 1 dB(A) plaats op Nieuwe Laar 5.

In de navolgende tabel 6.2 zijn de etmaalwaarden van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau vergeleken met het voorkeursalternatief.

Tabel 6.2

Vergelijking resultaten directe hinder ten opzichte van het voorkeursalternatief

Toetspunt	VKA L_{Etmaal} dB(A)		Vergund incl mest L_{Etmaal} dB(A)		Vergund excl mest L_{Etmaal} dB(A)		VKA2 L_{Etmaal} dB(A)		VKA3 L_{Etmaal} dB(A)	
Laar 29	36	0	36	0	35	-	36	0	35	-
Laar 29a	37	0	36	-	36	-	37	0	35	-
Laar 29b	37	0	37	0	37	0	37	0	36	-
Laar 34	37	0	34	-	34	-	37	0	35	-
Laar 36	36	0	36	0	36	0	36	0	35	-
Nieuw Laar 5	40	0	39	-	40	0	40	0	39	-
Nieuw Laar 15	39	0	38	-	39	0	39	0	35	-
Nieuw Laar 25	36	0	35	-	36	0	36	0	34	-
Sportpark	25	0	24	-	21	-	25	0	22	-
Sportpark - kantine	21	0	21	0	17	-	21	0	18	-
50 meter noord	43	0	43	0	42	-	43	0	38	-
50 meter oost	43	0	44	+	45	+	43	0	43	0
50 meter zuid	38	0	37	-	37	-	38	0	34	-
50 meter west	37	0	36	-	36	-	37	0	36	-

Daarnaast zijn de resultaten van de indirecte hinder in de navolgende tabel vergeleken met het voorkeursalternatief

Tabel 6.3

Vergelijking resultaten indirecte hinder ten opzichte van het voorkeursalternatief tijdens de representatieve bedrijfssituatie

Toetspunt	VKA L_{Etmaal} dB(A)		Vergund incl mest L_{Etmaal} dB(A)		Vergund excl mest L_{Etmaal} dB(A)		VKA2 L_{Etmaal} dB(A)		VKA3 L_{Etmaal} dB(A)	
Nieuw Laar 5	42	0	45	+	45	+	42	0	41	-

6.2 MAATREGELEN EN BEST BESCHIKBARE TECHNIEKEN

Binnen de milieuwetgeving en akoestiek worden er afwegingen verlangd voor wat betreft het toepassen van doeltreffende maatregelen en de best beschikbare technieken (BBT) indien sprake is van overschrijdingen van de richtwaarden.

Maatregelen - Vergunde situatie met mestverwerking: incidentele bedrijfssituatie
Ten tijde van het incidenteel aanvoeren van CCM twee keer per jaar in de dagperiode vindt een overschrijding plaats van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau op Nieuwe Laar 5 van 1 dB(A). De overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door de loader welke 4 uur in bedrijf is tijdens de aanvoer van CCM. Een maatregel om het geluidsniveau terug te dringen is het gebruik van een geluidsarme loader. Met het vervangen van de loader is echter een investering gemoeid van meerdere tienduizenden euro's.

Gelet op het beperkt voorkomen van deze activiteit (ten hoogste twee keer per jaar) wordt deze aangevraagd als incidentele bedrijfssituatie.

Best beschikbare technieken
Het eigen materieel wordt in goede staat onderhouden in verband met de continuïteit van de bedrijfsvoering. Daarbij zullen de nieuw te bouwen stallen voorzien worden van nieuwe installaties en apparatuur. Derhalve mag men veronderstellen dat al het materieel voldoet aan de huidige stand der techniek.

6.3 CONCLUSIE

De aangevraagde situatie wordt met in achtneming van bovenstaande argumenten op het punt van akoestiek vergunbaar geacht.

Bijlage 1

Berekening ventilatie, halniveau

Berekening geluidemissie ventilatoren + luchtwassers - vergunde situatie

Locatie: Laar 31
Projectnummer: 2832ao5719

vergunde situatie

	L_p 7 meter	L_p										
f [Hz]			63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	L_{Wr}	
L_p		89.2	52	75	73	81	86	83	77	68	89.2	
$C_{ventilator}$			37.2	14.2	16.2	8.2	3.2	6.2	12.2	21.2		
Stienen SGS-92T-D4S	66	91.9	54.7	77.7	75.7	83.7	88.7	85.7	79.7	70.7	91.9	dB(A)
Fanom 3692P	60	85.9	48.7	71.7	69.7	77.7	82.7	79.7	73.7	64.7	85.9	dB(A)

Omschrijving: **Luchtwasser gebouw 4/5**

aantal ventilatoren: 7
Demping waspakket 10 (biologische luchtwasser)

Frequentie [Hz]	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Totaal	
Ventilator Stienen SGS-92T-D4S	54.7	77.7	75.7	83.7	88.7	85.7	79.7	70.7	91.9	dB(A)
10 [log 7] (aantal ventilatoren)	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5		
demping	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0		
Lw emissiepunt	53.1	76.1	74.1	82.1	87.1	84.1	78.1	69.1	90.3	dB(A)

Omschrijving: **Luchtwasser gebouw 6/7**

aantal ventilatoren: 8
Demping waspakket 10 (biologische luchtwasser)

Frequentie [Hz]	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Totaal	
Ventilator Stienen SGS-92T-D4S	54.7	77.7	75.7	83.7	88.7	85.7	79.7	70.7	91.9	dB(A)
10 [log 8] (aantal ventilatoren)	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0		
demping	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0		
Lw emissiepunt	53.7	76.7	74.7	82.7	87.7	84.7	78.7	69.7	90.9	dB(A)

Omschrijving: **Luchtwasser gebouw 2/3**

aantal ventilatoren: 3
Demping waspakket 10 (biologische luchtwasser)

Frequentie [Hz]	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Totaal	
Ventilator Stienen SGS-92T-D4S	54.7	77.7	75.7	83.7	88.7	85.7	79.7	70.7	91.9	dB(A)
10 [log 3] (aantal ventilatoren)	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8		
demping	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0		
Lw emissiepunt	49.4	72.4	70.4	78.4	83.4	80.4	74.4	65.4	86.6	dB(A)

Omschrijving: **Warmtekrachtkopeling**

aantal 1
demping 0

Frequentie [Hz]	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Totaal	
WKK Smartblock-BHKW	34.7	57.7	55.7	63.7	68.7	65.7	59.7	50.7	71.9	dB(A)
10 [log 3] (aantal)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
demping	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Lw emissiepunt	34.7	57.7	55.7	63.7	68.7	65.7	59.7	50.7	71.9	dB(A)

Berekening geluidemissie ventilatoren + luchtwassers - toekomstige situatie

Locatie: Laar 31
Projectnummer: 2832ao5719

Toekomstige situatie

	L_p 7 meter	L_p										
f [Hz]			63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	L_{Wr}	
L_p		89.2	52	75	73	81	86	83	77	68	89.2	
$C_{ventilator}$			37.2	14.2	16.2	8.2	3.2	6.2	12.2	21.2		
Stienen SGS-92T-D4S	66	91.9	54.7	77.7	75.7	83.7	88.7	85.7	79.7	70.7	91.9	dB(A)
Fanom 3692P	60	85.9	48.7	71.7	69.7	77.7	82.7	79.7	73.7	64.7	85.9	dB(A)

Omschrijving: **Luchtwasser gebouw 4/5**

aantal ventilatoren: 9
Demping waspakket 10 (biologische luchtwasser)

Frequentie [Hz]	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Totaal
Ventilator Stienen SGS-92T-D4S	54.7	77.7	75.7	83.7	88.7	85.7	79.7	70.7	91.9 dB(A)
10 [log 9] (aantal ventilatoren)	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	
demping	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	
Lw emissiepunt	54.2	77.2	75.2	83.2	88.2	85.2	79.2	70.2	91.4 dB(A)

Omschrijving: **Luchtwasser gebouw 6/7**

aantal ventilatoren: 11
Demping waspakket 10 (biologische luchtwasser)

Frequentie [Hz]	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Totaal
Ventilator Stienen SGS-92T-D4S	54.7	77.7	75.7	83.7	88.7	85.7	79.7	70.7	91.9 dB(A)
10 [log 11] (aantal ventilatoren)	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	
demping	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	
Lw emissiepunt	55.1	78.1	76.1	84.1	89.1	86.1	80.1	71.1	92.3 dB(A)

Omschrijving: **Luchtwasser gebouw 8/9**

aantal ventilatoren: 9
Demping waspakket 10 (biologische luchtwasser)

Frequentie [Hz]	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Totaal
Ventilator Stienen SGS-92T-D4S	54.7	77.7	75.7	83.7	88.7	85.7	79.7	70.7	91.9 dB(A)
10 [log 9] (aantal ventilatoren)	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	
demping	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	
Lw emissiepunt	54.2	77.2	75.2	83.2	88.2	85.2	79.2	70.2	91.4 dB(A)

Omschrijving: **Luchtwasser gebouw 10/11**

aantal ventilatoren: 13
Demping waspakket 10 (biologische luchtwasser)

Frequentie [Hz]	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Totaal
Ventilator Stienen SGS-92T-D4S	54.7	77.7	75.7	83.7	88.7	85.7	79.7	70.7	91.9 dB(A)
10 [log 13] (aantal ventilatoren)	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	
demping	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	
Lw emissiepunt	55.8	78.8	76.8	84.8	89.8	86.8	80.8	71.8	93.0 dB(A)

Omschrijving: **Luchtwasser gebouw 12**

aantal ventilatoren: 3
Demping waspakket 10 (biologische luchtwasser)

Frequentie [Hz]	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Totaal
Fanom 3692P	48.7	71.7	69.7	77.7	82.7	79.7	73.7	64.7	85.9 dB(A)
10 [log 3] (aantal ventilatoren)	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	
demping	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	
Lw emissiepunt	43.4	66.4	64.4	72.4	77.4	74.4	68.4	59.4	80.6 dB(A)

Omschrijving: **Warmtekrachtkopeling**

aantal 6
demping 0

Frequentie [Hz]	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Totaal
WKK Smartblock-BHKW	34.7	57.7	55.7	63.7	68.7	65.7	59.7	50.7	71.9 dB(A)
10 [log 3] (aantal)	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	
demping	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Lw emissiepunt	42.5	65.5	63.5	71.5	76.5	73.5	67.5	58.5	79.7 dB(A)

II3 GELUIDSAFSTRALENDE WAND

Onderdeel :	WKK
Bronnaam :	Smartblock 50
MeetDatum :	15-11-2021
Meetduur :	: :
Type geluid :	Continu
Temperatuur [°C] :	--
Windsnelheid [m/s] :	--
Hoek windricht [°] :	--
RV [%] :	--
Opp. meetvlak [m²] :	51,99
Meetafstand [m] :	1,00

Meetpunt	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1	--	17,5	40,5	38,5	46,5	51,5	48,5	42,5	33,5	54,7
Gem.niv. Lp :	--	17,5	40,5	38,5	46,5	51,5	48,5	42,5	33,5	54,7

Achtergr. meetpunt	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Achtergr :	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Frequentie [Hz] :	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)] :	--	17,5	40,5	38,5	46,5	51,5	48,5	42,5	33,5	54,7
Achtergr [dB(A)] :	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB] :	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	
Delta Lf [dB] :	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DI [dB] :	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lw [dB(A)] :	--	34,7	57,7	55,7	63,7	68,7	65,7	59,7	50,7	71,9

Rekenblad uitstraling gebouw 12 - vergunde situatie

Locatie	Laar 31, Berlicum
Projectnummer:	2832ao5719
Datum:	12/22/2023

			Freq.	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000 Hz	
				-20	-20	-15	-11	-7	-6	-8	-9	-11	
Halniveau	80		80	60	60	65	69	73	74	72	71	69	79.8 dB(A)
		Cd =	4										

Puntbron 18	materiaal		oppervlak	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000 Hz	
Noordwestgevel	gasbeton, massief	Ra_1	61.66	20.0	25.0	30.0	30.0	32.0	37.0	45.0	50.0	55.0	dB
		L_p		60.0	60.0	65.0	69.0	73.0	74.0	72.0	71.0	69.0	79.8 dB(A)
DI=	3	L_w		56.9	51.9	51.9	55.9	57.9	53.9	43.9	37.9	30.9	63.2 dB(A)

Puntbron 19	materiaal		oppervlak	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000 Hz	
Noordoostgevel	gasbeton, massief	Ra_1	77.12	20.0	25.0	30.0	30.0	32.0	37.0	45.0	50.0	55.0	dB
		L_p		60.0	60.0	65.0	69.0	73.0	74.0	72.0	71.0	69.0	79.8 dB(A)
DI=	3	L_w		57.9	52.9	52.9	56.9	58.9	54.9	44.9	38.9	31.9	64.2 dB(A)

Puntbron 20	materiaal		oppervlak	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000 Hz	
Zuidoostgevel	gasbeton, massief	Ra_1	61.66	20.0	25.0	30.0	30.0	32.0	37.0	45.0	50.0	55.0	dB
		L_p		60.0	60.0	65.0	69.0	73.0	74.0	72.0	71.0	69.0	79.8 dB(A)
DI=	3	L_w		56.9	51.9	51.9	55.9	57.9	53.9	43.9	37.9	30.9	63.2 dB(A)

Puntbron 21	Materiaal		Oppervlak	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000 Hz	
Zuidwestgevel	gasbeton, massief	Ra_1	61.12	20.0	25.0	30.0	30.0	32.0	37.0	45.0	50.0	55.0	dB
	gesloten roldeur crwaford	Ra_2	16.00	7.0	11.1	18.0	17.9	16.1	19.0	19.4	24.0	26.8	dB
		Ra_{tot}	77.12	13.1	17.3	23.9	23.8	22.5	25.6	26.2	30.8	33.6	dB
		L_p		60.0	60.0	65.0	69.0	73.0	74.0	72.0	71.0	69.0	79.8 dB(A)
DI=	3	L_w		64.8	60.6	59.0	63.1	68.3	66.3	63.7	58.1	53.3	73.3 dB(A)

Puntbron 22	Materiaal		Oppervlak	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000 Hz	
Zuidwestgevel	gasbeton, massief	Ra_1	61.12	20.0	25.0	30.0	30.0	32.0	37.0	45.0	50.0	55.0	dB
	open roldeur crwaford	Ra_2	16.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	dB
		Ra_{tot}	77.12	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	dB
		L_p		60.0	60.0	65.0	69.0	73.0	74.0	72.0	71.0	69.0	79.8 dB(A)
DI=	3	L_w		71.2	71.1	76.1	80.1	84.1	85.0	83.0	82.0	80.0	90.8 dB(A)

Puntbronnen 23 en 24	materiaal		oppervlak	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000 Hz	
Dakhelft	plaat 10 kg/m3 (sandwich)	Ra_1	122.62	17.0	19.0	20.0	25.0	30.0	30.0	35.0	28.0	35.0	dB
		L_p		60.0	60.0	65.0	69.0	73.0	74.0	72.0	71.0	69.0	79.8 dB(A)
DI=	2	L_w		61.9	59.9	63.9	62.9	61.9	62.9	55.9	61.9	52.9	71.0 dB(A)

Rekenblad uitstraling gebouw 12 - toekomstige situatie

Locatie	Laar 31, Berlicum
Projectnummer:	2832ao5719
Datum:	12/22/2023

			Freq.	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000 Hz	
				-20	-20	-15	-11	-7	-6	-8	-9	-11	
Halniveau	80		80	60	60	65	69	73	74	72	71	69	79.8 dB(A)
		Cd =	4										

Puntbron 15	materiaal		oppervlak	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000 Hz	
Noordwestgevel	plaat 10 kg/m3 (sandwich)	Ra_1	67.90	17.0	19.0	20.0	25.0	30.0	30.0	35.0	28.0	35.0	dB
	gasbeton, massief	Ra_2	19.40	20.0	25.0	30.0	30.0	32.0	37.0	45.0	50.0	55.0	dB
		Ra_{tot}	87.30	17.5	19.8	21.0	25.7	30.4	30.9	36.0	29.1	36.1	dB
		L_p		60.0	60.0	65.0	69.0	73.0	74.0	72.0	71.0	69.0	79.8 dB(A)
DI=	3	L_w		60.9	58.6	62.4	61.7	61.0	61.6	54.4	60.3	51.3	69.7 dB(A)

Puntbron 16	materiaal		oppervlak	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000 Hz	
Noordoostgevel	plaat 10 kg/m3 (sandwich)	Ra_1	247.10	17.0	19.0	20.0	25.0	30.0	30.0	35.0	28.0	35.0	dB
	gasbeton, massief	Ra_2	70.60	20.0	25.0	30.0	30.0	32.0	37.0	45.0	50.0	55.0	dB
		Ra_{tot}	317.70	17.5	19.8	21.0	25.7	30.4	30.9	36.0	29.1	36.1	dB
		L_p		60.0	60.0	65.0	69.0	73.0	74.0	72.0	71.0	69.0	79.8 dB(A)
DI=	3	L_w		66.5	64.2	68.1	67.3	66.6	67.2	60.1	65.9	56.9	75.3 dB(A)

Puntbron 17	materiaal		oppervlak	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000 Hz	
Zuidoostgevel	plaat 10 kg/m3 (sandwich)	Ra_1	29.70	17.0	19.0	20.0	25.0	30.0	30.0	35.0	28.0	35.0	dB
open	gasbeton, massief	Ra_2	12.00	20.0	25.0	30.0	30.0	32.0	37.0	45.0	50.0	55.0	dB
	open roldeur	Ra_3	32.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	dB
	gesloten deur	Ra_5	2.00	21.0	21.0	21.0	26.0	29.0	29.0	32.0	32.0	32.0	dB
	gesloten deur	Ra_6	9.60	21.0	21.0	21.0	26.0	29.0	29.0	32.0	32.0	32.0	dB
	gesloten ramen	Ra_7	2.00	22.0	23.0	24.0	24.0	26.0	33.0	33.0	38.0	38.0	dB
		Ra_{tot}	87.30	4.2	4.3	4.3	4.3	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	dB
		L_p		60.0	60.0	65.0	69.0	73.0	74.0	72.0	71.0	69.0	79.8 dB(A)
DI=	3	L_w		74.2	74.1	79.1	83.1	87.1	88.1	86.1	85.1	83.1	93.8 dB(A)

Puntbron 18	materiaal		oppervlak	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000 Hz	
Zuidoostgevel	plaat 10 kg/m3 (sandwich)	Ra_1	29.70	17.0	19.0	20.0	25.0	30.0	30.0	35.0	28.0	35.0	dB
gesloten	gasbeton, massief	Ra_2	12.00	20.0	25.0	30.0	30.0	32.0	37.0	45.0	50.0	55.0	dB
	gesloten roldeur crawford	Ra_3	16.00	7.0	11.1	18.0	17.9	16.1	19.0	19.4	24.0	26.8	dB
	gesloten roldeur crawford	Ra_4	16.00	7.0	11.1	18.0	17.9	16.1	19.0	19.4	24.0	26.8	dB
	gesloten deurtje, massief spaanplaat	Ra_5	2.00	21.0	21.0	21.0	26.0	29.0	29.0	32.0	32.0	32.0	dB
	gesloten deurtje, massief spaanplaat	Ra_6	9.60	21.0	21.0	21.0	26.0	29.0	29.0	32.0	32.0	32.0	dB
	gesloten ramen	Ra_7	2.00	22.0	23.0	24.0	24.0	26.0	33.0	33.0	38.0	38.0	dB
		Ra_{tot}	87.30	10.8	14.6	19.8	21.2	20.2	22.9	23.5	26.8	30.2	dB
		L_p		60.0	60.0	65.0	69.0	73.0	74.0	72.0	71.0	69.0	79.8 dB(A)
DI=	3	L_w		67.6	63.8	63.6	66.2	71.3	69.5	66.9	62.6	57.2	76.5 dB(A)

Puntbron 19	materiaal		oppervlak	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000 Hz	
Zuidwestgevel	plaat 10 kg/m3 (sandwich)	Ra_1	210.10	17.0	19.0	20.0	25.0	30.0	30.0	35.0	28.0	35.0	dB
open	gasbeton, massief	Ra_2	61.60	20.0	25.0	30.0	30.0	32.0	37.0	45.0	50.0	55.0	dB
	open roldeur crawford	Ra_3	16.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	dB
	open roldeur crawford	Ra_4	20.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	dB
	gesloten deurtje, massief spaanplaat	Ra_5	4.00	21.0	21.0	21.0	26.0	29.0	29.0	32.0	32.0	32.0	dB
	gesloten ramen	Ra_6	6.00	22.0	23.0	24.0	24.0	26.0	33.0	33.0	38.0	38.0	dB
		Ra_{tot}	317.70	8.9	9.1	9.2	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	dB
		L_p		60.0	60.0	65.0	69.0	73.0	74.0	72.0	71.0	69.0	79.8 dB(A)
DI=	3	L_w		75.1	74.9	79.8	83.7	87.6	88.6	86.6	85.6	83.6	94.4 dB(A)

Puntbron 20	materiaal		oppervlak	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000 Hz	
Zuidwestgevel	plaat 10 kg/m3 (sandwich)	Ra_1	210.10	17.0	19.0	20.0	25.0	30.0	30.0	35.0	28.0	35.0	dB
gesloten	gasbeton, massief	Ra_2	61.60	20.0	25.0	30.0	30.0	32.0	37.0	45.0	50.0	55.0	dB
	gesloten roldeur crawford	Ra_3	16.00	7.0	11.1	18.0	17.9	16.1	19.0	193.7	24.0	26.8	dB
	gesloten roldeur crawford	Ra_4	20.00	7.0	11.1	18.0	17.9	16.1	19.0	193.7	24.0	26.8	dB
	gesloten deurtje, massief spaanplaat	Ra_5	4.00	21.0	21.0	21.0	26.0	29.0	29.0	32.0	32.0	32.0	dB
	gesloten ramen	Ra_6	6.00	22.0	23.0	24.0	24.0	26.0	33.0	33.0	38.0	38.0	dB
		Ra_{tot}	317.70	14.2	17.5	20.6	23.7	24.4	26.7	36.3	28.2	33.4	dB
		L_p		60.0	60.0	65.0	69.0	73.0	74.0	72.0	71.0	69.0	79.8 dB(A)
DI=	3	L_w		69.8	66.6	68.5	69.3	72.6	71.3	59.7	66.8	59.6	78.3 dB(A)

Agri Automation

STIENEN

SGS

Regelbare hogedruk ventilatoren

- Ventileren met tegendruk
- Laag energieverbruik in het regelbereik
- Geluidsarm
- Drukstabiel in het regelbereik
- Geschikt voor centrale afzuigsystemen, luchtwassers en mestdrooginstallaties
- Voor elke situatie een passende oplossing

SGS-L-NL16020

Technische specificaties SGS

Algemeen

- 900 toeren
- laag geluidsniveau
- drukstabiel, ook bij laag toerental
- laag energieverbruik per 1000m³ over het hele regelbereik
- verkrijgbaar in 71, 82 en 92 cm
- leverbaar met 0,75 / 1,1 / 1,5 of 2,2kW motor
- voorzien van 2 of 4 bladen
- veiligheidsrooster optioneel
- beschermklasse: IP-56

De SGS hogedruk ventilatoren

De Stienen SGS ventilatoren zijn speciaal ontwikkeld om ook met hogere tegendruk energiezuinig, geluidsarm en goed regelbaar te ventileren. Dat maakt de SGS ventilator bij uitstek geschikt voor centrale afzuigsystemen, al dan niet in combinatie met luchtwassers en mestdrooginstallaties. Stienen BE levert deze ventilatoren in 9 verschillende uitvoeringen. Daarmee bieden we voor elke situatie een passende oplossing.

Luchtopbrengst SGS ventilatoren in m³/u

Type	30Pa	40Pa	50Pa	60Pa	75Pa	100Pa	125Pa	150Pa	175Pa	200Pa	Watt	I-max	dB(A)*
SGS-71T-A4X	16.090	15.990	15.550	15.130	14.810	13.950	X	X	X	X	750	2,3	61
SGS-82T-A2A	18.550	18.120	17.230	16.840	15.130	13.410	X	X	X	X	750	2,3	58
SGS-82T-B4A	20.150	19.990	19.830	18.980	18.550	17.270	X	X	X	X	1100	3,3	63
SGS-82T-C4D	25.080	24.860	24.330	24.010	23.900	22.830	22.400	X	X	X	1500	4,0	63
SGS-82T-C4E	23.150	22.610	22.510	22.290	21.970	21.550	20.690	19.830	17.266	X	1500	4,0	63
SGS-92T-B2K	28.070	27.000	26.250	25.720	24.110	21.120	X	X	X	X	1100	3,3	62
SGS-92T-B4L	24.860	24.110	23.580	22.830	22.610	21.150	X	X	X	X	1100	3,3	67
SGS-92T-C4R	28.210	27.970	27.430	26.840	26.500	25.820	X	X	X	X	1500	4,0	64
SGS-92T-D4S	33.230	32.730	32.250	31.820	31.390	30.100	28.390	27.540	25.820	24.970	2200	6,0	66

* Geluidssterkte gemeten op 7m afstand van de uitblaaszijde

Afmetingen SGS ventilatoren in mm

Type	A	B	C	D	E	F
SGS-71T-VAR	729	716	730	747	X	430
SGS-71T	729	716	X	X	872	412
SGS-82T-VAR	818	802	818	835	X	430
SGS-82T	818	802	X	X	1000	412
SGS-92T-VAR	930	920	931	947	X	430
SGS-92T	930	920	X	X	1116	412



SGS 71T - 82T - 92T



SGS 71T VAR - 82T VAR - 92T VAR



www.StienenBE.com
Stienen Bedrijfselektronica bv, Mangaanstraat 9, NL - 6031 RT Nederweert
T +31 (0)495 - 63 29 26 F +31 (0)495 - 63 29 81 E sales@StienenBE.com

Bijlage 2

Figuren en invoer rekenmodel

vergunde situatie met mestverwerking



HMRI, industrie, [Inrichting Heijvar BV aanvraag 2019 - 2832ao5719 - vergunde situatie v5] , Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: G&O Consult

Figuur 1.1 Overzicht inrichting

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5

Model eigenschap	
Omschrijving	2832ao5719 - vergunde situatie v5
Verantwoordelijke	jtetteroo
Rekenmethode	#2|Industrielawaai|HMRI, industrie|
Aangemaakt door	bas op 4/27/2009
Laatst ingezien door	tvanduijnhoven op 12/22/2023
Model aangemaakt met	GN-V5.43
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	5
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5.0
Standaard bodemfactor	1.0
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Nee
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1

Commentaar



HMRI, industrie, [Inrichting Heijvar BV aanvraag 2019 - 2832ao5719 - vergunde situatie v5] , Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: G&O Consult

Figuur 2.1 Overzicht bodemgebieden + hoogtelijnen

Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
02	openbare weg	0.00
03	Water	0.00
04	Water	0.00
05	Erf	0.00
06	Erf	0.00
07	Erf	0.00

Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
10	Aarden wal	0.00
11	Aarden wal	3.00
12	Aarden wal	0.00
13	Aarden wal	3.00



HMRI, industrie, [Inrichting Heijvar BV aanvraag 2019 - 2832ao5719 - vergunde situatie v5] , Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: G&O Consult

Figuur 3.1 Overzicht bodemgebieden + hoogtelijnen + gebouwen

Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
01	Laar 31 woning	4.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
02	Laar 31 woning	7.00	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
03	Laar 31 woning	6.00	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
04	Laar 31 woning	5.00	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
05	Laar 35 woning	4.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
06	Laar 35 woning	7.00	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
07	Laar 35 woning	6.00	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
08	Laar 35 woning	5.00	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
09	Laar 31 gebouw 1	4.50	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
10	Laar 31 gebouw 1	8.15	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
11	Laar 31 gebouw 1	7.20	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
12	Laar 31 gebouw 1	6.30	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
13	Laar 31 gebouw 1	5.40	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
14	Laar 31 gebouw 3	2.25	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
15	Laar 31 gebouw 2	5.45	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
16	Laar 31 gebouw 2	3.80	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
17	Laar 31 gebouw 3	4.82	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
18	Laar 31 gebouw 3	3.55	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
19	Laar 31 gebouw 6, 7	3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
20	Laar 31 gebouw 5	7.05	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
21	Laar 31 gebouw 5	5.00	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
22	Laar 31 gebouw 5	6.00	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
23	Laar 31 gebouw 5	4.00	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
24	Laar 31 gebouw 6-7	8.50	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
25	Laar 31 gebouw 6-7	5.75	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
26	Laar 31 gebouw 6-7	4.40	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
27	Laar 31 gebouw 6-7	7.10	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
28	Laar 31 gebouw 5 luchtw	8.10	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
29	Laar 31 gebouw 7 luchtw	8.10	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
30	Schuur 1	4.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
31	Schuur 1 - nok	6.00	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
35	Laar 29b woning	4.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
36	Laar 29b woning	7.00	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
37	Laar 29b woning	5.50	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
38	Laar 29-29a woning	4.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
39	Laar 29 woning	7.00	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
40	Laar 29 woning	5.50	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
41	Laar 29a woning	7.00	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
42	Laar 29a woning	5.50	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
43	Laar 29a woning	4.75	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
44	Nieuw Laar 15 woning	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
45	Nieuw Laar 25 woning	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
46	Nieuw Laar 5 woning	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
47	Laar 36-38 woning	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
48	Laar 34 woning	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
49	Woning	6.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
51		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
52		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
53		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
54		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
55		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
56		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
57		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
58		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
59		6.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
60		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
61		7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
62		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
63		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
01	0.80	0.80	0.80	0.80
02	0.20	0.20	0.20	0.20
03	0.20	0.20	0.20	0.20
04	0.20	0.20	0.20	0.20
05	0.80	0.80	0.80	0.80
06	0.20	0.20	0.20	0.20
07	0.20	0.20	0.20	0.20
08	0.20	0.20	0.20	0.20
09	0.80	0.80	0.80	0.80
10	0.20	0.20	0.20	0.20
11	0.20	0.20	0.20	0.20
12	0.20	0.20	0.20	0.20
13	0.20	0.20	0.20	0.20
14	0.80	0.80	0.80	0.80
15	0.20	0.20	0.20	0.20
16	0.20	0.20	0.20	0.20
17	0.20	0.20	0.20	0.20
18	0.20	0.20	0.20	0.20
19	0.80	0.80	0.80	0.80
20	0.20	0.20	0.20	0.20
21	0.20	0.20	0.20	0.20
22	0.20	0.20	0.20	0.20
23	0.20	0.20	0.20	0.20
24	0.20	0.20	0.20	0.20
25	0.20	0.20	0.20	0.20
26	0.20	0.20	0.20	0.20
27	0.20	0.20	0.20	0.20
28	0.80	0.80	0.80	0.80
29	0.80	0.80	0.80	0.80
30	0.80	0.80	0.80	0.80
31	0.20	0.20	0.20	0.20
35	0.80	0.80	0.80	0.80
36	0.20	0.20	0.20	0.20
37	0.20	0.20	0.20	0.20
38	0.80	0.80	0.80	0.80
39	0.20	0.20	0.20	0.20
40	0.20	0.20	0.20	0.20
41	0.20	0.20	0.20	0.20
42	0.20	0.20	0.20	0.20
43	0.20	0.20	0.20	0.20
44	0.80	0.80	0.80	0.80
45	0.80	0.80	0.80	0.80
46	0.80	0.80	0.80	0.80
47	0.80	0.80	0.80	0.80
48	0.80	0.80	0.80	0.80
49	0.80	0.80	0.80	0.80
51	0.80	0.80	0.80	0.80
52	0.80	0.80	0.80	0.80
53	0.80	0.80	0.80	0.80
54	0.80	0.80	0.80	0.80
55	0.80	0.80	0.80	0.80
56	0.80	0.80	0.80	0.80
57	0.80	0.80	0.80	0.80
58	0.80	0.80	0.80	0.80
59	0.80	0.80	0.80	0.80
60	0.80	0.80	0.80	0.80
61	0.80	0.80	0.80	0.80
62	0.80	0.80	0.80	0.80
63	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
64		7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
65		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
66		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
67		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
68		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
69		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
70		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
71		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
72		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
73		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
74		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
75		6.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
76		6.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
77		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
78		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
79		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
80		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
81		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
82	Laar 31 gebouw 5	3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
83	Laar 31 gebouw 4	4.00	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
84	Laar 31 gebouw 4	5.00	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
85	Laar 31 gebouw 4	6.00	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
86	Laar 31 gebouw 4	6.75	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
87	Laar 31 gebouw 4	2.70	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88	Laar 31 gebouw 2	2.30	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89	Laar 31 gebouw 9	4.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
90	Laar 31 gebouw 9	7.00	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
91	Laar 31 gebouw 9	6.00	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
92	Laar 31 gebouw 9	5.00	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20

Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
64	0.80	0.80	0.80	0.80
65	0.80	0.80	0.80	0.80
66	0.80	0.80	0.80	0.80
67	0.80	0.80	0.80	0.80
68	0.80	0.80	0.80	0.80
69	0.80	0.80	0.80	0.80
70	0.80	0.80	0.80	0.80
71	0.80	0.80	0.80	0.80
72	0.80	0.80	0.80	0.80
73	0.80	0.80	0.80	0.80
74	0.80	0.80	0.80	0.80
75	0.80	0.80	0.80	0.80
76	0.80	0.80	0.80	0.80
77	0.80	0.80	0.80	0.80
78	0.80	0.80	0.80	0.80
79	0.80	0.80	0.80	0.80
80	0.80	0.80	0.80	0.80
81	0.80	0.80	0.80	0.80
82	0.80	0.80	0.80	0.80
83	0.20	0.20	0.20	0.20
84	0.20	0.20	0.20	0.20
85	0.20	0.20	0.20	0.20
86	0.20	0.20	0.20	0.20
87	0.80	0.80	0.80	0.80
88	0.80	0.80	0.80	0.80
89	0.80	0.80	0.80	0.80
90	0.20	0.20	0.20	0.20
91	0.20	0.20	0.20	0.20
92	0.20	0.20	0.20	0.20



HMRI, industrie, [Inrichting Heijvar BV aanvraag 2019 - 2832ao5719 - vergunde situatie v5] , Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: G&O Consult

Figuur 4.1 Overzicht geluidbronnen



HMRI, industrie, [Inrichting Heijvar BV aanvraag 2019 - 2832ao5719 - vergunde situatie v5] , Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: G&O Consult

Figuur 4.2 Overzicht geluidbronnen



HMRI, industrie, [Inrichting Heijvar BV aanvraag 2019 - 2832ao5719 - vergunde situatie v5] , Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: G&O Consult

Figuur 4.3 Overzicht geluidbronnen



HMRI, industrie, [Inrichting Heijvar BV aanvraag 2019 - 2832ao5719 - vergunde situatie v5] , Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: G&O Consult

Figuur 4.4 Overzicht geluidbronnen



HMRI, industrie, [Inrichting Heijvar BV aanvraag 2019 - 2832ao5719 - vergunde situatie v5] , Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: G&O Consult

Figuur 4.5 Overzicht geluidbronnen



HMRI, industrie, [Inrichting Heijvar BV aanvraag 2019 - 2832ao5719 - vergunde situatie v5] , Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: G&O Consult

Figuur 4.6 Overzicht geluidbronnen



HMRI, industrie, [Inrichting Heijvar BV aanvraag 2019 - 2832ao5719 - vergunde situatie v5] , Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: G&O Consult

Figuur 4.7 Overzicht geluidbronnen



HMRI, industrie, [Inrichting Heijvar BV aanvraag 2019 - 2832ao5719 - vergunde situatie v5] , Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: G&O Consult

Figuur 4.8 Overzicht geluidbronnen



HMRI, industrie, [Inrichting Heijvar BV aanvraag 2019 - 2832ao5719 - vergunde situatie v5] , Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: G&O Consult

Figuur 4.9 Overzicht geluidbronnen

Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Aantal(D)	Aantal(A)
01	Vrachtwagen diversen	aan-/afvoer diversen	1.00	0.00	Relatief	2	--
02	Vrachtwagen varkens	aan-/afvoer varkens	1.00	0.00	Relatief	6	--
03	Vrachtwagen voer	aanvoer voer	1.00	0.00	Relatief	6	--
05	Tractor aanvoer CCM	aanvoer kuilplaat	1.50	0.00	Relatief	20	--
06	Personenauto	bezoekers	0.75	0.00	Relatief	10	4
07	Bestelbus	bezoekers	0.75	0.00	Relatief	2	2
08	Loader	loader	1.50	0.00	Relatief	2	--
09	Loader verladen kuilvoer	loader	1.50	0.00	Relatief	2	--
11	Tractor (afvoer mest)	afvoer mest	1.50	0.00	Relatief	20	--
12	Vrachtwagen (afvoer dunne fractie)	afvoer dunne fractie	1.00	0.00	Relatief	2	--
14	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	aan-/ afvoer diversen	1.00	0.00	Relatief	4	--
15	Personenauto	bezoekers	0.75	0.00	Relatief	8	4
16	Bestelbus	bezoekers	0.75	0.00	Relatief	4	--
17	Bestelbus	bezoekers	0.75	0.00	Relatief	10	--
20	Vrachtwagen	RBS	1.00	0.00	Relatief	20	--
21	Personenauto	RBS	0.75	0.00	Relatief	18	8
22	Bestelbus	RBS	0.75	0.00	Relatief	16	2
23	Tractor	RBS	1.50	0.00	Relatief	20	--
25	Tractor	IBS	1.50	0.00	Relatief	20	--

Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Aantal(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Aant.puntbr	Lengte	Lw 31	Lw 63
01	--	38.28	--	--	10	10.00	8	71.37	63.90	76.40
02	--	33.21	--	--	10	10.00	7	66.79	63.90	76.40
03	--	33.17	--	--	10	10.00	8	77.09	63.90	76.40
05	--	28.03	--	--	10	10.00	9	84.97	70.90	86.40
06	2	31.62	30.83	36.85	10	10.00	5	41.29	50.00	69.60
07	2	38.60	33.83	36.84	10	10.00	5	41.44	50.00	54.20
08	--	37.86	--	--	10	10.00	26	255.19	0.00	72.40
09	--	38.26	--	--	10	10.00	7	62.74	0.00	72.40
11	--	28.09	--	--	10	10.00	12	111.75	70.90	86.40
12	--	37.82	--	--	10	10.00	12	118.91	63.90	76.40
14	--	35.01	--	--	10	10.00	12	113.55	63.90	76.40
15	2	32.23	30.47	36.49	10	10.00	4	35.89	50.00	69.60
16	--	35.13	--	--	10	10.00	4	36.80	50.00	54.20
17	--	30.91	--	--	10	10.00	8	77.83	50.00	54.20
20	--	34.79	--	--	50	10.00	17	169.35	63.90	76.40
21	4	35.27	34.02	40.04	50	10.00	17	168.32	50.00	69.60
22	2	35.82	40.08	43.09	50	10.00	17	166.77	50.00	54.20
23	--	31.88	--	--	25	10.00	17	165.50	70.90	86.40
25	--	31.86	--	--	25	10.00	17	166.11	70.90	86.40

Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500
01	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00	103.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00	103.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00	103.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	86.20	90.60	98.90	99.50	99.20	90.80	81.10	104.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	76.20	80.30	81.90	85.70	85.00	81.00	74.20	90.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	62.50	79.30	84.70	87.80	86.30	79.20	68.40	91.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	81.30	87.70	90.30	94.40	95.20	98.00	90.50	101.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	81.30	87.70	90.30	94.40	95.20	98.00	90.50	101.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	86.20	90.60	98.90	99.50	99.20	90.80	81.10	104.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00	103.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00	103.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	76.20	80.30	81.90	85.70	85.00	81.00	74.20	90.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	62.50	79.30	84.70	87.80	86.30	79.20	68.40	91.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	62.50	79.30	84.70	87.80	86.30	79.20	68.40	91.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00	103.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	76.20	80.30	81.90	85.70	85.00	81.00	74.20	90.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	62.50	79.30	84.70	87.80	86.30	79.20	68.40	91.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	86.20	90.60	98.90	99.50	99.20	90.80	81.10	104.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	86.20	90.60	98.90	99.50	99.20	90.80	81.10	104.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
01	0.00	0.00	0.00	0.00	63.90	76.40	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00
02	0.00	0.00	0.00	0.00	63.90	76.40	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00
03	0.00	0.00	0.00	0.00	63.90	76.40	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00
05	0.00	0.00	0.00	0.00	70.90	86.40	86.20	90.60	98.90	99.50	99.20	90.80	81.10
06	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	69.60	76.20	80.30	81.90	85.70	85.00	81.00	74.20
07	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	54.20	62.50	79.30	84.70	87.80	86.30	79.20	68.40
08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.40	81.30	87.70	90.30	94.40	95.20	98.00	90.50
09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.40	81.30	87.70	90.30	94.40	95.20	98.00	90.50
11	0.00	0.00	0.00	0.00	70.90	86.40	86.20	90.60	98.90	99.50	99.20	90.80	81.10
12	0.00	0.00	0.00	0.00	63.90	76.40	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00
14	0.00	0.00	0.00	0.00	63.90	76.40	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00
15	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	69.60	76.20	80.30	81.90	85.70	85.00	81.00	74.20
16	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	54.20	62.50	79.30	84.70	87.80	86.30	79.20	68.40
17	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	54.20	62.50	79.30	84.70	87.80	86.30	79.20	68.40
20	0.00	0.00	0.00	0.00	63.90	76.40	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00
21	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	69.60	76.20	80.30	81.90	85.70	85.00	81.00	74.20
22	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	54.20	62.50	79.30	84.70	87.80	86.30	79.20	68.40
23	0.00	0.00	0.00	0.00	70.90	86.40	86.20	90.60	98.90	99.50	99.20	90.80	81.10
25	0.00	0.00	0.00	0.00	70.90	86.40	86.20	90.60	98.90	99.50	99.20	90.80	81.10

Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr	Totaal
01		103.27
02		103.27
03		103.27
05		104.52
06		90.62
07		91.77
08		101.85
09		101.85
11		104.52
12		103.27
14		103.27
15		90.62
16		91.77
17		91.77
20		103.27
21		90.62
22		91.77
23		104.52
25		104.52

Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	0.75	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	0.75	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	0.75	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	0.75	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	1.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	1.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	1.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
PX08	Verladen varkens (piekgeluid)	LAmax	1.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	1.50	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	1.50	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	1.50	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	1.50	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	0.75	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	0.75	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	0.75	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	0.75	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	1.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	1.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	1.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	1.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	1.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
PX29	Vrachtwagen (piek)	LAmax	1.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
PX30	Tractor (piek)	LAmax	1.50	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
PX31	Tractor (piek)	LAmax	1.50	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
PX32	Loader (piek)	LAmax	1.50	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
PX33	Loader (piek)	LAmax	1.50	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
PX34	Loader (piek geluid)	LAmax	1.50	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
PX35	Loader (piek geluid)	LAmax	1.50	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
PX36	Tractor (piek geluid)	LAmax	1.50	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
PX37	Tractor (piek geluid)	LAmax	1.50	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
01	Vrachtwagen stationair	aan-/afvoer diversen	1.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
02	Laden/lossen varkens	aan-/afvoer varkens	1.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
03	Laadklep PTO varkens laden	aan-/afvoer varkens	1.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
04	Vullen silo's	aanvoer voer	1.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
06	Luchtwasser gebouw 2/3	stationaire bronnen	4.30	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
07	Luchtwasser gebouw 4/5	stationaire bronnen	8.20	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
08	Luchtwasser gebouw 6/7	stationaire bronnen	8.20	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
09	Voervijzels (12 stuks)	stationaire bronnen	1.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
10	Kadaverkoeling	stationaire bronnen	0.50	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
11	Hogedrukreiniger	stationaire bronnen	1.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
13	Mest laden, overpompen (tractor)	afvoer mest	1.50	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
14	Mest laden, overpompen (vrachtwagen)	afvoer dunne fractie	1.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
16	Loader	aan-/ afvoer diversen	1.50	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
17	Loader	aan-/ afvoer diversen	1.50	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
18	Uitstraling noordwestgevel	stationaire bronnen	4.67	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
19	Uitstraling noordoostgevel	stationaire bronnen	3.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
20	Uitstraling zuidoostgevel	stationaire bronnen	4.67	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
21	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	stationaire bronnen	3.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
22	Uitstraling zuidwestgevel (open)	stationaire bronnen	3.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
23	Dak helft 1	stationaire bronnen	6.10	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
24	Dak helft 2	stationaire bronnen	6.10	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
25	WKK Smartblock-BHKW	stationaire bronnen	4.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
26	Gasopwaardering	stationaire bronnen	4.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
27	Vergistingtank mixer (3 stuks)	stationaire bronnen	7.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
32	Loader	aanvoer kuilplaat	1.50	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00

Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k
PX01	360.00	99.00	99.00	99.00	50.00	69.60	76.20	80.30	81.90	85.70	85.00	81.00	74.20
PX02	360.00	99.00	99.00	99.00	50.00	69.60	76.20	80.30	81.90	85.70	85.00	81.00	74.20
PX03	360.00	99.00	99.00	99.00	50.00	54.20	62.50	79.30	84.70	87.80	86.30	79.20	68.40
PX04	360.00	99.00	99.00	99.00	50.00	54.20	62.50	79.30	84.70	87.80	86.30	79.20	68.40
PX05	360.00	99.00	--	--	63.90	76.40	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00
PX06	360.00	99.00	--	--	63.90	76.40	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00
PX07	360.00	99.00	--	--	63.90	76.40	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00
PX08	360.00	99.00	--	--	40.00	58.30	75.20	83.60	89.90	84.21	96.20	90.60	81.10
PX09	360.00	99.00	--	--	0.00	72.40	81.30	87.70	90.30	94.40	95.20	98.00	90.50
PX10	360.00	99.00	--	--	0.00	72.40	81.30	87.70	90.30	94.40	95.20	98.00	90.50
PX11	360.00	99.00	--	--	0.00	72.40	81.30	87.70	90.30	94.40	95.20	98.00	90.50
PX12	360.00	99.00	--	--	0.00	72.40	81.30	87.70	90.30	94.40	95.20	98.00	90.50
PX20	360.00	99.00	99.00	99.00	50.00	69.60	76.20	80.30	81.90	85.70	85.00	81.00	74.20
PX21	360.00	99.00	99.00	99.00	50.00	69.60	76.20	80.30	81.90	85.70	85.00	81.00	74.20
PX22	360.00	99.00	--	--	50.00	54.20	62.50	79.30	84.70	87.80	86.30	79.20	68.40
PX23	360.00	99.00	--	--	50.00	54.20	62.50	79.30	84.70	87.80	86.30	79.20	68.40
PX24	360.00	99.00	99.00	99.00	63.90	76.40	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00
PX25	360.00	99.00	99.00	--	63.90	76.40	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00
PX26	360.00	99.00	99.00	99.00	63.90	76.40	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00
PX27	360.00	99.00	99.00	99.00	63.90	76.40	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00
PX28	360.00	99.00	99.00	--	63.90	76.40	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00
PX29	360.00	99.00	99.00	--	63.90	76.40	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00
PX30	360.00	99.00	--	--	70.90	86.40	86.20	90.60	98.90	99.50	99.20	90.80	81.10
PX31	360.00	99.00	--	--	70.90	86.40	86.20	90.60	98.90	99.50	99.20	90.80	81.10
PX32	360.00	99.00	--	--	0.00	72.40	81.30	87.70	90.30	94.40	95.20	98.00	90.50
PX33	360.00	99.00	--	--	0.00	72.40	81.30	87.70	90.30	94.40	95.20	98.00	90.50
PX34	360.00	99.00	--	--	0.00	72.40	81.30	87.70	90.30	94.40	95.20	98.00	90.50
PX35	360.00	99.00	--	--	0.00	72.40	81.30	87.70	90.30	94.40	95.20	98.00	90.50
PX36	360.00	99.00	--	--	70.90	86.40	86.20	90.60	98.90	99.50	99.20	90.80	81.10
PX37	360.00	99.00	--	--	70.90	86.40	86.20	90.60	98.90	99.50	99.20	90.80	81.10
01	360.00	16.81	--	--	17.00	28.30	39.70	44.30	47.50	96.00	46.30	43.90	38.30
02	360.00	7.27	--	--	54.80	67.90	82.10	85.50	90.10	92.70	95.40	91.30	79.60
03	360.00	12.04	--	--	21.40	41.80	60.00	67.00	77.00	73.00	72.00	70.00	61.00
04	360.00	12.04	--	--	40.00	69.50	77.10	87.10	94.50	101.00	98.60	93.10	88.20
06	360.00	0.00	4.85	9.35	--	49.40	72.40	70.40	78.40	83.40	80.40	74.40	65.40
07	360.00	0.00	4.85	9.35	--	53.10	76.10	74.10	82.10	87.10	84.10	78.10	69.10
08	360.00	0.00	4.85	9.35	--	53.70	76.70	74.70	82.70	87.70	84.70	78.70	69.70
09	360.00	10.79	12.04	--	27.70	43.70	54.70	65.10	75.00	76.60	71.60	65.00	51.60
10	360.00	3.01	3.01	3.01	0.00	53.30	71.30	72.30	72.90	73.00	70.70	72.00	0.00
11	360.00	16.81	--	--	0.00	44.90	52.70	62.20	73.00	84.90	91.80	95.00	96.20
13	360.00	6.81	--	--	57.00	79.00	83.00	90.00	94.00	95.00	93.00	88.00	85.00
14	360.00	16.81	--	--	57.00	79.00	83.00	90.00	94.00	95.00	93.00	88.00	85.00
16	360.00	19.82	--	--	0.00	72.40	81.30	87.70	90.30	94.40	95.20	98.00	90.50
17	360.00	19.82	--	--	0.00	72.40	81.30	87.70	90.30	94.40	95.20	98.00	90.50
18	360.00	0.00	0.00	0.00	56.90	51.90	51.90	55.90	57.90	53.90	43.90	37.90	30.90
19	360.00	0.00	0.00	0.00	57.90	52.90	52.90	56.90	58.90	54.90	44.90	38.90	31.90
20	360.00	7.78	9.03	--	56.90	51.90	51.90	55.90	57.90	53.90	43.90	37.90	30.90
21	360.00	1.76	0.00	0.00	64.80	60.60	59.00	63.10	68.30	66.30	63.70	58.10	53.30
22	360.00	4.77	--	--	71.20	71.10	76.10	80.10	84.10	85.00	83.00	82.00	80.00
23	360.00	0.00	0.00	0.00	61.90	59.90	63.90	62.90	61.90	62.90	55.90	61.90	52.90
24	360.00	0.00	0.00	0.00	61.90	59.90	63.90	62.90	61.90	62.90	55.90	61.90	52.90
25	360.00	0.00	0.00	0.00	--	34.70	57.70	55.70	63.70	68.70	65.70	59.70	50.70
26	360.00	0.00	0.00	0.00	53.00	64.00	65.00	70.00	73.00	72.00	73.00	72.00	68.00
27	360.00	3.01	3.01	3.01	24.50	39.50	53.50	61.50	68.00	70.50	68.00	63.50	54.50
32	360.00	4.77	--	--	0.00	72.40	81.30	87.70	90.30	94.40	95.20	98.00	90.50

Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125
PX01	90.62	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	55.00	74.60	81.20
PX02	90.62	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	55.00	74.60	81.20
PX03	91.77	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	55.00	59.20	67.50
PX04	91.77	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	55.00	59.20	67.50
PX05	103.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.90	76.40	87.60
PX06	103.27	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	68.90	81.40	92.60
PX07	103.27	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	68.90	81.40	92.60
PX08	98.42	-17.00	-17.00	-17.00	-17.00	-17.00	-17.00	-17.00	-17.00	-17.00	57.00	75.30	92.20
PX09	101.85	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	5.00	77.40	86.30
PX10	101.85	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	5.00	77.40	86.30
PX11	101.85	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	5.00	77.40	86.30
PX12	101.85	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	5.00	77.40	86.30
PX20	90.62	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	55.00	74.60	81.20
PX21	90.62	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	55.00	74.60	81.20
PX22	91.77	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	55.00	59.20	67.50
PX23	91.77	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	55.00	59.20	67.50
PX24	103.27	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	68.90	81.40	92.60
PX25	103.27	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	68.90	81.40	92.60
PX26	103.27	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	68.90	81.40	92.60
PX27	103.27	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	68.90	81.40	92.60
PX28	103.27	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	68.90	81.40	92.60
PX29	103.27	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	68.90	81.40	92.60
PX30	104.52	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	75.90	91.40	91.20
PX31	104.52	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	75.90	91.40	91.20
PX32	101.85	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	5.00	77.40	86.30
PX33	101.85	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	5.00	77.40	86.30
PX34	101.85	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	5.00	77.40	86.30
PX35	101.85	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	5.00	77.40	86.30
PX36	104.52	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	75.90	91.40	91.20
PX37	104.52	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	75.90	91.40	91.20
01	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	28.30	39.70
02	99.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.80	67.90	82.10
03	80.14	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	26.40	46.80	65.00
04	104.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	69.50	77.10
06	86.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	49.40	72.40
07	90.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	53.10	76.10
08	90.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	53.70	76.70
09	79.94	-10.79	-10.79	-10.79	-10.79	-10.79	-10.79	-10.79	-10.79	-10.79	38.49	54.49	65.49
10	79.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.30	71.30
11	99.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.90	52.70
13	99.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00	79.00	83.00
14	99.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00	79.00	83.00
16	101.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.40	81.30
17	101.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.40	81.30
18	63.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.90	51.90	51.90
19	64.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.90	52.90	52.90
20	63.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.90	51.90	51.90
21	73.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.80	60.60	59.00
22	90.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.20	71.10	76.10
23	70.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.90	59.90	63.90
24	70.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.90	59.90	63.90
25	71.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	34.70	57.70
26	79.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	64.00	65.00
27	74.47	-4.77	-4.77	-4.77	-4.77	-4.77	-4.77	-4.77	-4.77	-4.77	29.27	44.27	58.27
32	101.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.40	81.30

Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	X	Y
PX01	85.30	86.90	90.70	90.00	86.00	79.20	95.62	157699.61	409673.74
PX02	85.30	86.90	90.70	90.00	86.00	79.20	95.62	157662.14	409655.05
PX03	84.30	89.70	92.80	91.30	84.20	73.40	96.77	157699.85	409673.18
PX04	84.30	89.70	92.80	91.30	84.20	73.40	96.77	157662.75	409654.64
PX05	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00	103.27	157696.66	409680.76
PX06	95.40	99.60	104.50	102.70	96.50	91.00	108.27	157638.25	409645.43
PX07	95.40	99.60	104.50	102.70	96.50	91.00	108.27	157630.35	409657.10
PX08	100.60	106.90	101.21	113.20	107.60	98.10	115.42	157637.71	409645.07
PX09	92.70	95.30	99.40	100.20	103.00	95.50	106.85	157662.95	409650.74
PX10	92.70	95.30	99.40	100.20	103.00	95.50	106.85	157628.68	409653.12
PX11	92.70	95.30	99.40	100.20	103.00	95.50	106.85	157697.40	409679.43
PX12	92.70	95.30	99.40	100.20	103.00	95.50	106.85	157607.94	409526.29
PX20	85.30	86.90	90.70	90.00	86.00	79.20	95.62	157695.10	409685.24
PX21	85.30	86.90	90.70	90.00	86.00	79.20	95.62	157663.75	409676.19
PX22	84.30	89.70	92.80	91.30	84.20	73.40	96.77	157695.09	409685.50
PX23	84.30	89.70	92.80	91.30	84.20	73.40	96.77	157663.43	409675.60
PX24	95.40	99.60	104.50	102.70	96.50	91.00	108.27	157695.75	409683.62
PX25	95.40	99.60	104.50	102.70	96.50	91.00	108.27	157656.76	409659.55
PX26	95.40	99.60	104.50	102.70	96.50	91.00	108.27	157616.84	409716.02
PX27	95.40	99.60	104.50	102.70	96.50	91.00	108.27	157637.45	409664.85
PX28	95.40	99.60	104.50	102.70	96.50	91.00	108.27	157626.67	409482.79
PX29	95.40	99.60	104.50	102.70	96.50	91.00	108.27	157583.56	409568.67
PX30	95.60	103.90	104.50	104.20	95.80	86.10	109.52	157695.96	409682.95
PX31	95.60	103.90	104.50	104.20	95.80	86.10	109.52	157617.19	409712.07
PX32	92.70	95.30	99.40	100.20	103.00	95.50	106.85	157617.93	409714.92
PX33	92.70	95.30	99.40	100.20	103.00	95.50	106.85	157607.69	409527.38
PX34	92.70	95.30	99.40	100.20	103.00	95.50	106.85	157636.16	409696.99
PX35	92.70	95.30	99.40	100.20	103.00	95.50	106.85	157633.32	409697.88
PX36	95.60	103.90	104.50	104.20	95.80	86.10	109.52	157635.75	409698.83
PX37	95.60	103.90	104.50	104.20	95.80	86.10	109.52	157698.12	409678.89
01	44.30	47.50	96.00	46.30	43.90	38.30	96.00	157627.96	409654.65
02	85.50	90.10	92.70	95.40	91.30	79.60	99.20	157638.19	409644.75
03	72.00	82.00	78.00	77.00	75.00	66.00	85.14	157638.81	409645.08
04	87.10	94.50	101.00	98.60	93.10	88.20	104.14	157629.07	409659.08
06	70.40	78.40	83.40	80.40	74.40	65.40	86.60	157576.00	409573.00
07	74.10	82.10	87.10	84.10	78.10	69.10	90.30	157614.00	409633.00
08	74.70	82.70	87.70	84.70	78.70	69.70	90.90	157610.00	409633.00
09	75.89	85.79	87.39	82.39	75.79	62.39	90.73	157621.92	409662.84
10	72.30	72.90	73.00	70.70	72.00	0.00	79.90	157633.60	409645.16
11	62.20	73.00	84.90	91.80	95.00	96.20	99.63	157652.27	409656.34
13	90.00	94.00	95.00	93.00	88.00	85.00	99.95	157617.61	409711.65
14	90.00	94.00	95.00	93.00	88.00	85.00	99.95	157618.68	409716.49
16	87.70	90.30	94.40	95.20	98.00	90.50	101.85	157618.01	409714.73
17	87.70	90.30	94.40	95.20	98.00	90.50	101.85	157603.46	409524.31
18	55.90	57.90	53.90	43.90	37.90	30.90	63.19	157623.30	409717.91
19	56.90	58.90	54.90	44.90	38.90	31.90	64.19	157632.81	409711.41
20	55.90	57.90	53.90	43.90	37.90	30.90	63.19	157631.88	409700.35
21	63.10	68.30	66.30	63.70	58.10	53.30	73.27	157622.30	409706.96
22	80.10	84.10	85.00	83.00	82.00	80.00	90.79	157618.72	409714.11
23	62.90	61.90	62.90	55.90	61.90	52.90	70.99	157629.30	409709.83
24	62.90	61.90	62.90	55.90	61.90	52.90	70.99	157625.79	409708.44
25	55.70	63.70	68.70	65.70	59.70	50.70	71.90	157622.00	409715.00
26	70.00	73.00	72.00	73.00	72.00	68.00	79.72	157621.11	409717.66
27	66.27	72.77	75.27	72.77	68.27	59.27	79.24	157619.93	409716.42
32	87.70	90.30	94.40	95.20	98.00	90.50	101.85	157635.01	409696.45



HMRI, industrie, [Inrichting Heijvar BV aanvraag 2019 - 2832ao5719 - vergunde situatie v5] , Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: G&O Consult

Figuur 5.1 Overzicht toetspunten

HMRI, industrie, [Inrichting Heijvar BV aanvraag 2019 - 2832ao5719 - vergunde situatie v5] , Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: G&O Consult

Figuur 5.2 Overzicht toetspunten

Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
01	Laar 29	157497.18	409453.67	0.00	Relatief	1.50	5.00	--	--
02	Laar 29a	157522.96	409461.73	0.00	Relatief	1.50	5.00	--	--
03	Laar 29b	157541.92	409455.47	0.00	Relatief	1.50	5.00	--	--
04	Laar 34	157586.58	409443.97	0.00	Relatief	1.50	5.00	--	--
05	Laar 36	157747.45	409468.37	0.00	Relatief	1.50	5.00	--	--
06	Nieuw Laar 5	157772.34	409572.02	0.00	Relatief	1.50	5.00	--	--
07	Nieuw Laar 15	157556.38	409901.80	0.00	Relatief	1.50	5.00	--	--
08	Nieuw Laar 25	157875.51	409780.07	0.00	Relatief	1.50	5.00	--	--
09	Sportpark	157129.00	409232.00	0.00	Relatief	1.50	5.00	--	--
10	Sportpark - kantine	156998.00	409038.00	0.00	Relatief	1.50	5.00	--	--
11	50m noord	157503.20	409737.11	0.00	Relatief	5.00	--	--	--
12	50m oost	157762.56	409660.73	0.00	Relatief	5.00	--	--	--
13	50m zuid	157653.67	409439.73	0.00	Relatief	5.00	--	--	--
14	50m west	157480.65	409512.96	0.00	Relatief	5.00	--	--	--

Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01	--	--	Ja
02	--	--	Ja
03	--	--	Ja
04	--	--	Ja
05	--	--	Ja
06	--	--	Ja
07	--	--	Ja
08	--	--	Ja
09	--	--	Nee
10	--	--	Nee
11	--	--	Nee
12	--	--	Nee
13	--	--	Nee
14	--	--	Nee

Bijlage 3

Resultaten

vergunde situatie met mestverwerking

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
01_A	Laar 29	--	157497.18	409453.67	1.50	30	25	21	31	58
01_B	Laar 29	--	157497.18	409453.67	5.00	35	30	26	36	62
02_A	Laar 29a	--	157522.96	409461.73	1.50	32	27	23	33	61
02_B	Laar 29a	--	157522.96	409461.73	5.00	36	31	26	36	62
03_A	Laar 29b	--	157541.92	409455.47	1.50	33	28	24	34	62
03_B	Laar 29b	--	157541.92	409455.47	5.00	37	32	27	37	61
04_A	Laar 34	--	157586.58	409443.97	1.50	28	21	18	28	65
04_B	Laar 34	--	157586.58	409443.97	5.00	34	28	24	34	66
05_A	Laar 36	--	157747.45	409468.37	1.50	34	26	23	34	66
05_B	Laar 36	--	157747.45	409468.37	5.00	36	27	24	36	67
06_A	Nieuw Laar 5	--	157772.34	409572.02	1.50	38	29	25	38	69
06_B	Nieuw Laar 5	--	157772.34	409572.02	5.00	39	30	26	39	70
07_A	Nieuw Laar 15	--	157556.38	409901.80	1.50	36	26	24	36	64
07_B	Nieuw Laar 15	--	157556.38	409901.80	5.00	38	28	26	38	65
08_A	Nieuw Laar 25	--	157875.51	409780.07	1.50	34	25	21	34	64
08_B	Nieuw Laar 25	--	157875.51	409780.07	5.00	35	26	23	35	66
09_A	Sportpark	--	157129.00	409232.00	1.50	23	14	12	23	51
09_B	Sportpark	--	157129.00	409232.00	5.00	24	16	13	24	52
10_A	Sportpark - kantine	--	156998.00	409038.00	1.50	19	11	9	19	48
10_B	Sportpark - kantine	--	156998.00	409038.00	5.00	21	12	10	21	49
11_A	50m noord	--	157503.20	409737.11	5.00	43	33	31	43	68
12_A	50m oost	--	157762.56	409660.73	5.00	44	33	29	44	74
13_A	50m zuid	--	157653.67	409439.73	5.00	37	30	26	37	68
14_A	50m west	--	157480.65	409512.96	5.00	36	30	26	36	62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Laar 29	--	157497.18	409453.67	1.50	45	42	42
01_B	Laar 29	--	157497.18	409453.67	5.00	48	46	46
02_A	Laar 29a	--	157522.96	409461.73	1.50	44	43	43
02_B	Laar 29a	--	157522.96	409461.73	5.00	47	47	46
03_A	Laar 29b	--	157541.92	409455.47	1.50	53	53	45
03_B	Laar 29b	--	157541.92	409455.47	5.00	56	56	41
04_A	Laar 34	--	157586.58	409443.97	1.50	60	60	46
04_B	Laar 34	--	157586.58	409443.97	5.00	63	63	47
05_A	Laar 36	--	157747.45	409468.37	1.50	50	50	45
05_B	Laar 36	--	157747.45	409468.37	5.00	52	52	46
06_A	Nieuw Laar 5	--	157772.34	409572.02	1.50	51	51	51
06_B	Nieuw Laar 5	--	157772.34	409572.02	5.00	54	52	52
07_A	Nieuw Laar 15	--	157556.38	409901.80	1.50	54	44	41
07_B	Nieuw Laar 15	--	157556.38	409901.80	5.00	56	45	44
08_A	Nieuw Laar 25	--	157875.51	409780.07	1.50	52	46	44
08_B	Nieuw Laar 25	--	157875.51	409780.07	5.00	54	48	46
09_A	Sportpark	--	157129.00	409232.00	1.50	36	33	32
09_B	Sportpark	--	157129.00	409232.00	5.00	37	34	34
10_A	Sportpark - kantine	--	156998.00	409038.00	1.50	33	31	31
10_B	Sportpark - kantine	--	156998.00	409038.00	5.00	35	32	32
11_A	50m noord	--	157503.20	409737.11	5.00	56	50	50
12_A	50m oost	--	157762.56	409660.73	5.00	62	59	59
13_A	50m zuid	--	157653.67	409439.73	5.00	62	62	45
14_A	50m west	--	157480.65	409512.96	5.00	48	45	43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
01_A	Laar 29	--	157497.18	409453.67	1.50	30	25	21	31	58
01_B	Laar 29	--	157497.18	409453.67	5.00	35	30	26	36	62
02_A	Laar 29a	--	157522.96	409461.73	1.50	33	27	23	33	61
02_B	Laar 29a	--	157522.96	409461.73	5.00	36	31	26	36	63
03_A	Laar 29b	--	157541.92	409455.47	1.50	34	28	24	34	62
03_B	Laar 29b	--	157541.92	409455.47	5.00	37	32	27	37	62
04_A	Laar 34	--	157586.58	409443.97	1.50	29	21	18	29	65
04_B	Laar 34	--	157586.58	409443.97	5.00	34	28	24	34	66
05_A	Laar 36	--	157747.45	409468.37	1.50	37	26	23	37	67
05_B	Laar 36	--	157747.45	409468.37	5.00	38	27	24	38	67
06_A	Nieuw Laar 5	--	157772.34	409572.02	1.50	41	29	25	41	70
06_B	Nieuw Laar 5	--	157772.34	409572.02	5.00	42	30	26	42	71
07_A	Nieuw Laar 15	--	157556.38	409901.80	1.50	36	26	24	36	65
07_B	Nieuw Laar 15	--	157556.38	409901.80	5.00	38	28	26	38	66
08_A	Nieuw Laar 25	--	157875.51	409780.07	1.50	34	25	21	34	65
08_B	Nieuw Laar 25	--	157875.51	409780.07	5.00	36	26	23	36	66
09_A	Sportpark	--	157129.00	409232.00	1.50	23	14	12	23	51
09_B	Sportpark	--	157129.00	409232.00	5.00	24	16	13	24	53
10_A	Sportpark - kantine	--	156998.00	409038.00	1.50	19	11	9	19	48
10_B	Sportpark - kantine	--	156998.00	409038.00	5.00	21	12	10	21	50
11_A	50m noord	--	157503.20	409737.11	5.00	43	33	31	43	69
12_A	50m oost	--	157762.56	409660.73	5.00	45	33	29	45	74
13_A	50m zuid	--	157653.67	409439.73	5.00	39	30	26	39	68
14_A	50m west	--	157480.65	409512.96	5.00	36	30	26	36	62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Directe hinder

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Laar 29	--	157497.18	409453.67	1.50	45	42	42
01_B	Laar 29	--	157497.18	409453.67	5.00	48	46	46
02_A	Laar 29a	--	157522.96	409461.73	1.50	44	43	43
02_B	Laar 29a	--	157522.96	409461.73	5.00	47	47	46
03_A	Laar 29b	--	157541.92	409455.47	1.50	53	53	45
03_B	Laar 29b	--	157541.92	409455.47	5.00	56	56	41
04_A	Laar 34	--	157586.58	409443.97	1.50	60	60	46
04_B	Laar 34	--	157586.58	409443.97	5.00	63	63	47
05_A	Laar 36	--	157747.45	409468.37	1.50	50	50	45
05_B	Laar 36	--	157747.45	409468.37	5.00	52	52	46
06_A	Nieuw Laar 5	--	157772.34	409572.02	1.50	51	51	51
06_B	Nieuw Laar 5	--	157772.34	409572.02	5.00	54	52	52
07_A	Nieuw Laar 15	--	157556.38	409901.80	1.50	54	44	41
07_B	Nieuw Laar 15	--	157556.38	409901.80	5.00	56	45	44
08_A	Nieuw Laar 25	--	157875.51	409780.07	1.50	52	46	44
08_B	Nieuw Laar 25	--	157875.51	409780.07	5.00	54	48	46
09_A	Sportpark	--	157129.00	409232.00	1.50	36	33	32
09_B	Sportpark	--	157129.00	409232.00	5.00	37	34	34
10_A	Sportpark - kantine	--	156998.00	409038.00	1.50	33	31	31
10_B	Sportpark - kantine	--	156998.00	409038.00	5.00	35	32	32
11_A	50m noord	--	157503.20	409737.11	5.00	56	50	50
12_A	50m oost	--	157762.56	409660.73	5.00	62	59	59
13_A	50m zuid	--	157653.67	409439.73	5.00	62	62	45
14_A	50m west	--	157480.65	409512.96	5.00	48	45	43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - Laar 29
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Laar 29	--	157497.18	409453.67	1.50	30.0	24.8	20.9
08	Luchtwasser gebouw 6/7	stationaire bronnen	157610.00	409633.00	8.20	25.9	21.1	16.6
07	Luchtwasser gebouw 4/5	stationaire bronnen	157614.00	409633.00	8.20	25.0	20.1	15.6
06	Luchtwasser gebouw 2/3	stationaire bronnen	157576.00	409573.00	4.30	21.6	16.7	12.2
27	Vergistingtank mixer (3 stuks)	stationaire bronnen	157619.93	409716.42	7.00	8.7	8.7	8.7
21	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	stationaire bronnen	157622.30	409706.96	3.00	5.3	7.0	7.0
26	Gasopwaardering	stationaire bronnen	157621.11	409717.66	4.00	6.6	6.6	6.6
23	Dak helft 1	stationaire bronnen	157629.30	409709.83	6.10	5.1	5.1	5.1
24	Dak helft 2	stationaire bronnen	157625.79	409708.44	6.10	4.5	4.5	4.5
18	Uitstraling noordwestgevel	stationaire bronnen	157623.30	409717.91	4.67	0.2	0.2	0.2
19	Uitstraling noordoostgevel	stationaire bronnen	157632.81	409711.41	3.00	-0.5	-0.5	-0.5
07	Bestelbus	bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	-8.6	-3.9	-6.9
06	Personenauto	bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	-2.6	-1.9	-7.9
10	Kadaverkoeling	stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-8.3	-8.3	-8.3
15	Personenauto	bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	-5.4	-3.6	-9.6
25	WKK Smartblock-BHKW	stationaire bronnen	157622.00	409715.00	4.00	-13.1	-13.1	-13.1
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	-56.8	-56.8	-56.8
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-67.8	-67.8	-67.8
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-68.8	-68.8	-68.8
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	-69.7	-69.7	-69.7
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157616.84	409716.02	1.00	-70.5	-70.5	-70.5
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157637.45	409664.85	1.00	-70.9	-70.9	-70.9
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-79.6	-79.6	-79.6
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-79.8	-79.8	-79.8
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	-80.4	-80.4	-80.4
17	Bestelbus	bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	3.5	--	--
PX37	Tractor (piek geluid)	LAmax	157698.12	409678.89	1.50	-53.9	--	--
PX36	Tractor (piek geluid)	LAmax	157635.75	409698.83	1.50	-65.2	--	--
PX35	Loader (piek geluid)	LAmax	157633.32	409697.88	1.50	-73.6	--	--
PX34	Loader (piek geluid)	LAmax	157636.16	409696.99	1.50	-74.8	--	--
PX33	Loader (piek)	LAmax	157607.69	409527.38	1.50	-66.8	--	--
PX32	Loader (piek)	LAmax	157617.93	409714.92	1.50	-72.7	--	--
PX29	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157583.56	409568.67	1.00	-66.2	-66.2	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157626.67	409482.79	1.00	-61.0	-61.0	--
PX31	Tractor (piek)	LAmax	157617.19	409712.07	1.50	-64.9	--	--
14	Mest laden, overpompen (vrachtwagen)	afvoer dunne fractie	157618.68	409716.49	1.00	4.2	--	--
12	Vrachtwagen (afvoer dunne fractie)	afvoer dunne fractie	157696.10	409681.90	1.00	3.4	--	--
13	Mest laden, overpompen (tractor)	afvoer mest	157617.61	409711.65	1.50	16.2	--	--
11	Tractor (afvoer mest)	afvoer mest	157695.54	409682.82	1.50	14.7	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-60.8	--	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157628.68	409653.12	1.50	-78.9	--	--
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157656.76	409659.55	1.00	-68.8	-68.8	--
PX30	Tractor (piek)	LAmax	157695.96	409682.95	1.50	-57.3	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	-81.0	--	--
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	-68.8	--	--
22	Uitstraling zuidwestgevel (open)	stationaire bronnen	157618.72	409714.11	3.00	12.0	--	--
20	Uitstraling zuidoostgevel	stationaire bronnen	157631.88	409700.35	4.67	-10.7	-12.0	--
16	Bestelbus	bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	-7.4	--	--
17	Loader	aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	6.2	--	--
16	Loader	aan-/ afvoer diversen	157618.01	409714.73	1.50	1.4	--	--
14	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	5.5	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157630.35	409657.10	1.00	-73.8	--	--
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-61.6	--	--
03	Laadklep PTO varkens laden	aan-/afvoer varkens	157638.81	409645.08	1.00	-9.4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	01_A - Laar 29
Groep:	RBS
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
01_A	30.9
08	26.6
07	25.6
06	22.2
27	18.7
21	17.0
26	16.6
23	15.1
24	14.5
18	10.2
19	9.5
07	3.1
06	3.2
10	1.8
15	1.4
25	-3.1
PX24	-46.8
PX03	-57.8
PX01	-58.8
PX20	-59.7
PX26	-60.5
PX27	-60.9
PX02	-69.6
PX04	-69.8
PX21	-70.4
17	3.5
PX37	-53.9
PX36	-65.2
PX35	-73.6
PX34	-74.8
PX33	-66.8
PX32	-72.7
PX29	-61.2
PX28	-56.0
PX31	-64.9
14	4.2
12	3.4
13	16.2
11	14.7
PX11	-60.8
PX10	-78.9
PX25	-63.8
PX30	-57.3
PX23	-81.0
PX22	-68.8
22	12.0
20	-7.0
16	-7.4
17	6.2
16	1.4
14	5.5
PX07	-73.8
PX05	-61.6
03	-9.4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - Laar 29
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
11	Hogedrukreiniger	stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	-5.1	--	--
PX08	Verladen varkens (piekgeluid)	LAmax	157637.71	409645.07	1.00	-70.5	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157638.25	409645.43	1.00	-72.0	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157662.95	409650.74	1.50	-70.9	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-66.8	--	--
01	Vrachtwagen stationair	aan-/afvoer diversen	157627.96	409654.65	1.00	-9.7	--	--
01	Vrachtwagen diversen	aan-/afvoer diversen	157696.97	409679.99	1.00	2.8	--	--
09	Loader verladen kuilvoer	loader	157629.31	409653.30	1.50	-10.8	--	--
08	Loader	loader	157603.99	409524.76	1.50	6.8	--	--
09	Voervijzels (12 stuks)	stationaire bronnen	157621.92	409662.84	1.00	-6.6	-7.8	--
04	Vullen silo's	aanvoer voer	157629.07	409659.08	1.00	6.0	--	--
03	Vrachtwagen voer	aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	7.7	--	--
02	Laden/lossen varkens	aan-/afvoer varkens	157638.19	409644.75	1.00	7.1	--	--
02	Vrachtwagen varkens	aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	8.5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	01_A - Laar 29
Groep:	RBS
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
11	-5.1
PX08	-70.5
PX06	-72.0
PX09	-70.9
PX12	-66.8
01	-9.7
01	2.8
09	-10.8
08	6.8
09	-2.8
04	6.0
03	7.7
02	7.1
02	8.5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_B - Laar 29
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_B	Laar 29	--	157497.18	409453.67	5.00	35.1	29.8	25.7
06	Luchtwasser gebouw 2/3	stationaire bronnen	157576.00	409573.00	4.30	31.3	26.5	22.0
08	Luchtwasser gebouw 6/7	stationaire bronnen	157610.00	409633.00	8.20	29.1	24.2	19.7
07	Luchtwasser gebouw 4/5	stationaire bronnen	157614.00	409633.00	8.20	27.5	22.6	18.1
27	Vergistingtank mixer (3 stuks)	stationaire bronnen	157619.93	409716.42	7.00	12.9	12.9	12.9
21	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	stationaire bronnen	157622.30	409706.96	3.00	9.2	11.0	11.0
24	Dak helft 2	stationaire bronnen	157625.79	409708.44	6.10	9.5	9.5	9.5
23	Dak helft 1	stationaire bronnen	157629.30	409709.83	6.10	6.7	6.7	6.7
26	Gasopwaardering	stationaire bronnen	157621.11	409717.66	4.00	5.1	5.1	5.1
18	Uitstraling noordwestgevel	stationaire bronnen	157623.30	409717.91	4.67	1.1	1.1	1.1
10	Kadaverkoeling	stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-2.6	-2.6	-2.6
07	Bestelbus	bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	-4.7	0.1	-2.9
06	Personenauto	bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	1.4	2.2	-3.8
15	Personenauto	bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	-0.2	1.6	-4.4
19	Uitstraling noordoostgevel	stationaire bronnen	157632.81	409711.41	3.00	-5.9	-5.9	-5.9
25	WKK Smartblock-BHKW	stationaire bronnen	157622.00	409715.00	4.00	-10.4	-10.4	-10.4
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	-53.3	-53.3	-53.3
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157637.45	409664.85	1.00	-64.2	-64.2	-64.2
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157616.84	409716.02	1.00	-65.6	-65.6	-65.6
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-65.6	-65.6	-65.6
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	-66.1	-66.1	-66.1
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-66.7	-66.7	-66.7
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-68.8	-68.8	-68.8
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	-73.6	-73.6	-73.6
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-74.5	-74.5	-74.5
17	Bestelbus	bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	8.2	--	--
PX37	Tractor (piek geluid)	LAmax	157698.12	409678.89	1.50	-51.4	--	--
PX36	Tractor (piek geluid)	LAmax	157635.75	409698.83	1.50	-59.8	--	--
PX35	Loader (piek geluid)	LAmax	157633.32	409697.88	1.50	-67.5	--	--
PX34	Loader (piek geluid)	LAmax	157636.16	409696.99	1.50	-66.9	--	--
PX33	Loader (piek)	LAmax	157607.69	409527.38	1.50	-65.9	--	--
PX32	Loader (piek)	LAmax	157617.93	409714.92	1.50	-67.1	--	--
PX29	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157583.56	409568.67	1.00	-57.7	-57.7	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157626.67	409482.79	1.00	-59.4	-59.4	--
PX31	Tractor (piek)	LAmax	157617.19	409712.07	1.50	-59.9	--	--
14	Mest laden, overpompen (vrachtwagen)	afvoer dunne fractie	157618.68	409716.49	1.00	9.5	--	--
12	Vrachtwagen (afvoer dunne fractie)	afvoer dunne fractie	157696.10	409681.90	1.00	8.3	--	--
13	Mest laden, overpompen (tractor)	afvoer mest	157617.61	409711.65	1.50	22.0	--	--
11	Tractor (afvoer mest)	afvoer mest	157695.54	409682.82	1.50	19.6	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-57.5	--	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157628.68	409653.12	1.50	-72.4	--	--
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157656.76	409659.55	1.00	-60.9	-60.9	--
PX30	Tractor (piek)	LAmax	157695.96	409682.95	1.50	-52.9	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	-73.0	--	--
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	-65.3	--	--
22	Uitstraling zuidwestgevel (open)	stationaire bronnen	157618.72	409714.11	3.00	17.6	--	--
20	Uitstraling zuidoostgevel	stationaire bronnen	157631.88	409700.35	4.67	-6.2	-7.4	--
16	Bestelbus	bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	-1.7	--	--
17	Loader	aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	6.6	--	--
16	Loader	aan-/ afvoer diversen	157618.01	409714.73	1.50	7.1	--	--
14	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	11.0	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157630.35	409657.10	1.00	-67.4	--	--
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-58.3	--	--
03	Laadklep PTO varkens laden	aan-/afvoer varkens	157638.81	409645.08	1.00	-1.5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	01_B - Laar 29
Groep:	RBS
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
01_B	35.7
06	32.0
08	29.7
07	28.1
27	22.9
21	21.0
24	19.5
23	16.7
26	15.1
18	11.1
10	7.5
07	7.1
06	7.2
15	6.6
19	4.1
25	-0.4
PX24	-43.3
PX27	-54.2
PX26	-55.6
PX03	-55.6
PX20	-56.1
PX01	-56.7
PX04	-58.8
PX21	-63.6
PX02	-64.5
17	8.2
PX37	-51.4
PX36	-59.8
PX35	-67.5
PX34	-66.9
PX33	-65.9
PX32	-67.1
PX29	-52.7
PX28	-54.4
PX31	-59.9
14	9.5
12	8.3
13	22.0
11	19.6
PX11	-57.5
PX10	-72.4
PX25	-55.9
PX30	-52.9
PX23	-73.0
PX22	-65.3
22	17.6
20	-2.4
16	-1.7
17	6.6
16	7.1
14	11.0
PX07	-67.4
PX05	-58.3
03	-1.5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_B - Laar 29
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
11	Hogedrukreiniger	stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	3.2	--	--
PX08	Verladen varkens (piekgeluid)	LAmax	157637.71	409645.07	1.00	-61.5	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157638.25	409645.43	1.00	-66.3	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157662.95	409650.74	1.50	-65.4	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-65.8	--	--
01	Vrachtwagen stationair	aan-/afvoer diversen	157627.96	409654.65	1.00	-1.7	--	--
01	Vrachtwagen diversen	aan-/afvoer diversen	157696.97	409679.99	1.00	7.7	--	--
09	Loader verladen kuilvoer	loader	157629.31	409653.30	1.50	-3.7	--	--
08	Loader	loader	157603.99	409524.76	1.50	13.1	--	--
09	Voervijzels (12 stuks)	stationaire bronnen	157621.92	409662.84	1.00	1.6	0.4	--
04	Vullen silo's	aanvoer voer	157629.07	409659.08	1.00	12.1	--	--
03	Vrachtwagen voer	aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	12.5	--	--
02	Laden/lossen varkens	aan-/afvoer varkens	157638.19	409644.75	1.00	15.0	--	--
02	Vrachtwagen varkens	aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	12.5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	01_B - Laar 29
Groep:	RBS
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
11	3.2
PX08	-61.5
PX06	-66.3
PX09	-65.4
PX12	-65.8
01	-1.7
01	7.7
09	-3.7
08	13.1
09	5.4
04	12.1
03	12.5
02	15.0
02	12.5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_A - Laar 29a
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02_A	Laar 29a	--	157522.96	409461.73	1.50	32.4	26.9	22.9
08	Luchtwasser gebouw 6/7	stationaire bronnen	157610.00	409633.00	8.20	27.8	23.0	18.5
07	Luchtwasser gebouw 4/5	stationaire bronnen	157614.00	409633.00	8.20	26.5	21.6	17.1
06	Luchtwasser gebouw 2/3	stationaire bronnen	157576.00	409573.00	4.30	25.1	20.2	15.7
27	Vergistingtank mixer (3 stuks)	stationaire bronnen	157619.93	409716.42	7.00	11.8	11.8	11.8
21	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	stationaire bronnen	157622.30	409706.96	3.00	8.9	10.7	10.7
24	Dak helft 2	stationaire bronnen	157625.79	409708.44	6.10	7.5	7.5	7.5
26	Gasopwaardering	stationaire bronnen	157621.11	409717.66	4.00	3.4	3.4	3.4
23	Dak helft 1	stationaire bronnen	157629.30	409709.83	6.10	1.7	1.7	1.7
15	Personenauto	bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	-0.6	1.2	-4.9
10	Kadaverkoeling	stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-6.5	-6.5	-6.5
07	Bestelbus	bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	-9.1	-4.3	-7.3
06	Personenauto	bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	-2.9	-2.2	-8.2
18	Uitstraling noordwestgevel	stationaire bronnen	157623.30	409717.91	4.67	-8.9	-8.9	-8.9
19	Uitstraling noordoostgevel	stationaire bronnen	157632.81	409711.41	3.00	-9.5	-9.5	-9.5
25	WKK Smartblock-BHKW	stationaire bronnen	157622.00	409715.00	4.00	-11.6	-11.6	-11.6
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	-56.1	-56.1	-56.1
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157616.84	409716.02	1.00	-67.7	-67.7	-67.7
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	-68.5	-68.5	-68.5
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157637.45	409664.85	1.00	-68.7	-68.7	-68.7
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-71.6	-71.6	-71.6
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-71.9	-71.9	-71.9
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-73.2	-73.2	-73.2
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-73.2	-73.2	-73.2
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	-74.1	-74.1	-74.1
17	Bestelbus	bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	7.6	--	--
PX37	Tractor (piek geluid)	LAmax	157698.12	409678.89	1.50	-56.0	--	--
PX36	Tractor (piek geluid)	LAmax	157635.75	409698.83	1.50	-61.7	--	--
PX35	Loader (piek geluid)	LAmax	157633.32	409697.88	1.50	-69.2	--	--
PX34	Loader (piek geluid)	LAmax	157636.16	409696.99	1.50	-68.9	--	--
PX33	Loader (piek)	LAmax	157607.69	409527.38	1.50	-64.1	--	--
PX32	Loader (piek)	LAmax	157617.93	409714.92	1.50	-68.8	--	--
PX29	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157583.56	409568.67	1.00	-60.4	-60.4	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157626.67	409482.79	1.00	-61.4	-61.4	--
PX31	Tractor (piek)	LAmax	157617.19	409712.07	1.50	-61.6	--	--
14	Mest laden, overpompen (vrachtwagen)	afvoer dunne fractie	157618.68	409716.49	1.00	8.5	--	--
12	Vrachtwagen (afvoer dunne fractie)	afvoer dunne fractie	157696.10	409681.90	1.00	7.0	--	--
13	Mest laden, overpompen (tractor)	afvoer mest	157617.61	409711.65	1.50	19.8	--	--
11	Tractor (afvoer mest)	afvoer mest	157695.54	409682.82	1.50	19.4	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-61.6	--	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157628.68	409653.12	1.50	-75.7	--	--
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157656.76	409659.55	1.00	-62.5	-62.5	--
PX30	Tractor (piek)	LAmax	157695.96	409682.95	1.50	-54.8	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	-73.3	--	--
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	-67.3	--	--
22	Uitstraling zuidwestgevel (open)	stationaire bronnen	157618.72	409714.11	3.00	15.7	--	--
20	Uitstraling zuidoostgevel	stationaire bronnen	157631.88	409700.35	4.67	-6.7	-7.9	--
16	Bestelbus	bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	-2.4	--	--
17	Loader	aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	9.0	--	--
16	Loader	aan-/ afvoer diversen	157618.01	409714.73	1.50	5.4	--	--
14	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	10.3	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157630.35	409657.10	1.00	-72.3	--	--
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-61.9	--	--
03	Laadklep PTO varkens laden	aan-/afvoer varkens	157638.81	409645.08	1.00	-9.3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	02_A - Laar 29a
Groep:	RBS
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
02_A	32.9
08	28.5
07	27.1
06	25.7
27	21.8
21	20.7
24	17.5
26	13.4
23	11.7
15	6.2
10	3.5
07	2.7
06	2.9
18	1.1
19	0.5
25	-1.6
PX24	-46.1
PX26	-57.7
PX20	-58.5
PX27	-58.7
PX03	-61.6
PX01	-61.9
PX02	-63.2
PX04	-63.2
PX21	-64.1
17	7.6
PX37	-56.0
PX36	-61.7
PX35	-69.2
PX34	-68.9
PX33	-64.1
PX32	-68.8
PX29	-55.4
PX28	-56.4
PX31	-61.6
14	8.5
12	7.0
13	19.8
11	19.4
PX11	-61.6
PX10	-75.7
PX25	-57.5
PX30	-54.8
PX23	-73.3
PX22	-67.3
22	15.7
20	-2.9
16	-2.4
17	9.0
16	5.4
14	10.3
PX07	-72.3
PX05	-61.9
03	-9.3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_A - Laar 29a
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
11	Hogedrukreiniger	stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	3.0	--	--
PX08	Verladen varkens (piekgeluid)	LAmax	157637.71	409645.07	1.00	-65.6	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157638.25	409645.43	1.00	-70.6	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157662.95	409650.74	1.50	-65.0	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-63.9	--	--
01	Vrachtwagen stationair	aan-/afvoer diversen	157627.96	409654.65	1.00	-3.3	--	--
01	Vrachtwagen diversen	aan-/afvoer diversen	157696.97	409679.99	1.00	6.4	--	--
09	Loader verladen kuilvoer	loader	157629.31	409653.30	1.50	-5.9	--	--
08	Loader	loader	157603.99	409524.76	1.50	10.7	--	--
09	Voervijzels (12 stuks)	stationaire bronnen	157621.92	409662.84	1.00	-2.0	-3.3	--
04	Vullen silo's	aanvoer voer	157629.07	409659.08	1.00	9.0	--	--
03	Vrachtwagen voer	aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	11.9	--	--
02	Laden/lossen varkens	aan-/afvoer varkens	157638.19	409644.75	1.00	10.9	--	--
02	Vrachtwagen varkens	aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	9.3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	02_A - Laar 29a
Groep:	RBS
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
11	3.0
PX08	-65.6
PX06	-70.6
PX09	-65.0
PX12	-63.9
01	-3.3
01	6.4
09	-5.9
08	10.7
09	1.8
04	9.0
03	11.9
02	10.9
02	9.3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - Laar 29a
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02_B	Laar 29a	--	157522.96	409461.73	5.00	36.0	30.7	26.5
06	Luchtwasser gebouw 2/3	stationaire bronnen	157576.00	409573.00	4.30	32.6	27.7	23.2
08	Luchtwasser gebouw 6/7	stationaire bronnen	157610.00	409633.00	8.20	29.7	24.9	20.4
07	Luchtwasser gebouw 4/5	stationaire bronnen	157614.00	409633.00	8.20	28.2	23.4	18.9
27	Vergistingtank mixer (3 stuks)	stationaire bronnen	157619.93	409716.42	7.00	13.2	13.2	13.2
21	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	stationaire bronnen	157622.30	409706.96	3.00	9.1	10.8	10.8
24	Dak helft 2	stationaire bronnen	157625.79	409708.44	6.10	9.2	9.2	9.2
23	Dak helft 1	stationaire bronnen	157629.30	409709.83	6.10	6.2	6.2	6.2
26	Gasopwaardering	stationaire bronnen	157621.11	409717.66	4.00	3.1	3.1	3.1
10	Kadaverkoeling	stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-2.0	-2.0	-2.0
15	Personenauto	bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	1.2	3.0	-3.0
07	Bestelbus	bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	-5.2	-0.5	-3.5
06	Personenauto	bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	0.5	1.2	-4.8
18	Uitstraling noordwestgevel	stationaire bronnen	157623.30	409717.91	4.67	-8.9	-8.9	-8.9
19	Uitstraling noordoostgevel	stationaire bronnen	157632.81	409711.41	3.00	-9.5	-9.5	-9.5
25	WKK Smartblock-BHKW	stationaire bronnen	157622.00	409715.00	4.00	-10.0	-10.0	-10.0
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	-53.3	-53.3	-53.3
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157637.45	409664.85	1.00	-63.9	-63.9	-63.9
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157616.84	409716.02	1.00	-65.8	-65.8	-65.8
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	-66.1	-66.1	-66.1
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-67.4	-67.4	-67.4
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-68.5	-68.5	-68.5
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-69.0	-69.0	-69.0
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-69.6	-69.6	-69.6
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	-69.8	-69.8	-69.8
17	Bestelbus	bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	9.9	--	--
PX37	Tractor (piek geluid)	LAmax	157698.12	409678.89	1.50	-53.6	--	--
PX36	Tractor (piek geluid)	LAmax	157635.75	409698.83	1.50	-59.4	--	--
PX35	Loader (piek geluid)	LAmax	157633.32	409697.88	1.50	-66.5	--	--
PX34	Loader (piek geluid)	LAmax	157636.16	409696.99	1.50	-66.3	--	--
PX33	Loader (piek)	LAmax	157607.69	409527.38	1.50	-62.9	--	--
PX32	Loader (piek)	LAmax	157617.93	409714.92	1.50	-67.2	--	--
PX29	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157583.56	409568.67	1.00	-57.3	-57.3	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157626.67	409482.79	1.00	-52.0	-52.0	--
PX31	Tractor (piek)	LAmax	157617.19	409712.07	1.50	-60.0	--	--
14	Mest laden, overpompen (vrachtwagen)	afvoer dunne fractie	157618.68	409716.49	1.00	9.2	--	--
12	Vrachtwagen (afvoer dunne fractie)	afvoer dunne fractie	157696.10	409681.90	1.00	9.3	--	--
13	Mest laden, overpompen (tractor)	afvoer mest	157617.61	409711.65	1.50	22.0	--	--
11	Tractor (afvoer mest)	afvoer mest	157695.54	409682.82	1.50	20.7	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-58.2	--	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157628.68	409653.12	1.50	-71.2	--	--
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157656.76	409659.55	1.00	-60.6	-60.6	--
PX30	Tractor (piek)	LAmax	157695.96	409682.95	1.50	-52.5	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	-69.1	--	--
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	-64.8	--	--
22	Uitstraling zuidwestgevel (open)	stationaire bronnen	157618.72	409714.11	3.00	17.3	--	--
20	Uitstraling zuidoostgevel	stationaire bronnen	157631.88	409700.35	4.67	-6.3	-7.5	--
16	Bestelbus	bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	-0.3	--	--
17	Loader	aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	9.7	--	--
16	Loader	aan-/ afvoer diversen	157618.01	409714.73	1.50	7.0	--	--
14	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	12.4	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157630.35	409657.10	1.00	-64.7	--	--
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-58.4	--	--
03	Laadklep PTO varkens laden	aan-/afvoer varkens	157638.81	409645.08	1.00	0.2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	02_B - Laar 29a
Groep:	RBS
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
02_B	36.5
06	33.2
08	30.4
07	28.9
27	23.2
21	20.8
24	19.2
23	16.2
26	13.1
10	8.0
15	8.0
07	6.5
06	6.2
18	1.1
19	0.5
25	0.0
PX24	-43.3
PX27	-53.9
PX26	-55.8
PX20	-56.1
PX04	-57.4
PX02	-58.5
PX03	-59.0
PX01	-59.6
PX21	-59.8
17	9.9
PX37	-53.6
PX36	-59.4
PX35	-66.5
PX34	-66.3
PX33	-62.9
PX32	-67.2
PX29	-52.3
PX28	-47.0
PX31	-60.0
14	9.2
12	9.3
13	22.0
11	20.7
PX11	-58.2
PX10	-71.2
PX25	-55.6
PX30	-52.5
PX23	-69.1
PX22	-64.8
22	17.3
20	-2.5
16	-0.3
17	9.7
16	7.0
14	12.4
PX07	-64.7
PX05	-58.4
03	0.2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - Laar 29a
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
11	Hogedrukreiniger	stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	6.5	--	--
PX08	Verladen varkens (piekgeluid)	LAmax	157637.71	409645.07	1.00	-59.9	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157638.25	409645.43	1.00	-64.7	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157662.95	409650.74	1.50	-63.7	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-62.9	--	--
01	Vrachtwagen stationair	aan-/afvoer diversen	157627.96	409654.65	1.00	-0.1	--	--
01	Vrachtwagen diversen	aan-/afvoer diversen	157696.97	409679.99	1.00	9.0	--	--
09	Loader verladen kuilvoer	loader	157629.31	409653.30	1.50	-2.4	--	--
08	Loader	loader	157603.99	409524.76	1.50	13.7	--	--
09	Voervijzels (12 stuks)	stationaire bronnen	157621.92	409662.84	1.00	2.0	0.8	--
04	Vullen silo's	aanvoer voer	157629.07	409659.08	1.00	15.4	--	--
03	Vrachtwagen voer	aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	13.8	--	--
02	Laden/lossen varkens	aan-/afvoer varkens	157638.19	409644.75	1.00	16.9	--	--
02	Vrachtwagen varkens	aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	12.4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	02_B - Laar 29a
Groep:	RBS
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
11	6.5
PX08	-59.9
PX06	-64.7
PX09	-63.7
PX12	-62.9
01	-0.1
01	9.0
09	-2.4
08	13.7
09	5.8
04	15.4
03	13.8
02	16.9
02	12.4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_A - Laar 29b
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_A	Laar 29b	--	157541.92	409455.47	1.50	33.4	28.0	23.9
08	Luchtwasser gebouw 6/7	stationaire bronnen	157610.00	409633.00	8.20	29.3	24.5	20.0
07	Luchtwasser gebouw 4/5	stationaire bronnen	157614.00	409633.00	8.20	28.0	23.1	18.6
06	Luchtwasser gebouw 2/3	stationaire bronnen	157576.00	409573.00	4.30	25.3	20.4	15.9
21	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	stationaire bronnen	157622.30	409706.96	3.00	9.1	10.9	10.9
27	Vergistingtank mixer (3 stuks)	stationaire bronnen	157619.93	409716.42	7.00	10.5	10.5	10.5
24	Dak helft 2	stationaire bronnen	157625.79	409708.44	6.10	7.7	7.7	7.7
23	Dak helft 1	stationaire bronnen	157629.30	409709.83	6.10	1.7	1.7	1.7
26	Gasopwaardering	stationaire bronnen	157621.11	409717.66	4.00	1.7	1.7	1.7
15	Personenauto	bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	-0.1	1.7	-4.3
07	Bestelbus	bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	-7.0	-2.2	-5.2
06	Personenauto	bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	-1.0	-0.2	-6.2
10	Kadaverkoeling	stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-7.7	-7.7	-7.7
18	Uitstraling noordwestgevel	stationaire bronnen	157623.30	409717.91	4.67	-9.4	-9.4	-9.4
19	Uitstraling noordoostgevel	stationaire bronnen	157632.81	409711.41	3.00	-9.7	-9.7	-9.7
25	WKK Smartblock-BHKW	stationaire bronnen	157622.00	409715.00	4.00	-12.2	-12.2	-12.2
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	-54.1	-54.1	-54.1
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	-66.8	-66.8	-66.8
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157637.45	409664.85	1.00	-68.1	-68.1	-68.1
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157616.84	409716.02	1.00	-68.4	-68.4	-68.4
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	-70.0	-70.0	-70.0
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-75.7	-75.7	-75.7
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-76.2	-76.2	-76.2
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-77.8	-77.8	-77.8
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-80.2	-80.2	-80.2
17	Bestelbus	bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	4.7	--	--
PX37	Tractor (piek geluid)	LAmax	157698.12	409678.89	1.50	-61.8	--	--
PX36	Tractor (piek geluid)	LAmax	157635.75	409698.83	1.50	-61.2	--	--
PX35	Loader (piek geluid)	LAmax	157633.32	409697.88	1.50	-70.7	--	--
PX34	Loader (piek geluid)	LAmax	157636.16	409696.99	1.50	-69.5	--	--
PX33	Loader (piek)	LAmax	157607.69	409527.38	1.50	-64.2	--	--
PX32	Loader (piek)	LAmax	157617.93	409714.92	1.50	-69.5	--	--
PX29	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157583.56	409568.67	1.00	-61.7	-61.7	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157626.67	409482.79	1.00	-46.3	-46.3	--
PX31	Tractor (piek)	LAmax	157617.19	409712.07	1.50	-61.9	--	--
14	Mest laden, overpompen (vrachtwagen)	afvoer dunne fractie	157618.68	409716.49	1.00	2.7	--	--
12	Vrachtwagen (afvoer dunne fractie)	afvoer dunne fractie	157696.10	409681.90	1.00	7.6	--	--
13	Mest laden, overpompen (tractor)	afvoer mest	157617.61	409711.65	1.50	19.4	--	--
11	Tractor (afvoer mest)	afvoer mest	157695.54	409682.82	1.50	19.9	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-67.5	--	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157628.68	409653.12	1.50	-76.8	--	--
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157656.76	409659.55	1.00	-59.3	-59.3	--
PX30	Tractor (piek)	LAmax	157695.96	409682.95	1.50	-52.9	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	-69.6	--	--
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	-65.5	--	--
22	Uitstraling zuidwestgevel (open)	stationaire bronnen	157618.72	409714.11	3.00	15.4	--	--
20	Uitstraling zuidoostgevel	stationaire bronnen	157631.88	409700.35	4.67	-5.9	-7.1	--
16	Bestelbus	bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	-2.0	--	--
17	Loader	aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	7.9	--	--
16	Loader	aan-/ afvoer diversen	157618.01	409714.73	1.50	4.7	--	--
14	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	10.5	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157630.35	409657.10	1.00	-74.1	--	--
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-59.1	--	--
03	Laadklep PTO varkens laden	aan-/afvoer varkens	157638.81	409645.08	1.00	-6.4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_A - Laar 29b
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Etmaal
03_A	33.9
08	30.0
07	28.6
06	25.9
21	20.9
27	20.5
24	17.7
23	11.7
26	11.7
15	6.7
07	4.8
06	4.8
10	2.3
18	0.6
19	0.3
25	-2.2
PX24	-44.1
PX20	-56.8
PX27	-58.1
PX26	-58.4
PX21	-60.0
PX01	-65.7
PX03	-66.2
PX02	-67.8
PX04	-70.2
17	4.7
PX37	-61.8
PX36	-61.2
PX35	-70.7
PX34	-69.5
PX33	-64.2
PX32	-69.5
PX29	-56.7
PX28	-41.3
PX31	-61.9
14	2.7
12	7.6
13	19.4
11	19.9
PX11	-67.5
PX10	-76.8
PX25	-54.3
PX30	-52.9
PX23	-69.6
PX22	-65.5
22	15.4
20	-2.1
16	-2.0
17	7.9
16	4.7
14	10.5
PX07	-74.1
PX05	-59.1
03	-6.4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_A - Laar 29b
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
11	Hogedrukreiniger	stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	-0.3	--	--
PX08	Verladen varkens (piekgeluid)	LAmax	157637.71	409645.07	1.00	-67.7	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157638.25	409645.43	1.00	-70.1	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157662.95	409650.74	1.50	-68.5	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-63.9	--	--
01	Vrachtwagen stationair	aan-/afvoer diversen	157627.96	409654.65	1.00	-4.2	--	--
01	Vrachtwagen diversen	aan-/afvoer diversen	157696.97	409679.99	1.00	6.4	--	--
09	Loader verladen kuilvoer	loader	157629.31	409653.30	1.50	-7.4	--	--
08	Loader	loader	157603.99	409524.76	1.50	7.5	--	--
09	Voervijzels (12 stuks)	stationaire bronnen	157621.92	409662.84	1.00	-3.1	-4.3	--
04	Vullen silo's	aanvoer voer	157629.07	409659.08	1.00	7.5	--	--
03	Vrachtwagen voer	aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	12.0	--	--
02	Laden/lossen varkens	aan-/afvoer varkens	157638.19	409644.75	1.00	11.3	--	--
02	Vrachtwagen varkens	aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	10.9	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	03_A - Laar 29b
Groep:	RBS
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
11	-0.3
PX08	-67.7
PX06	-70.1
PX09	-68.5
PX12	-63.9
01	-4.2
01	6.4
09	-7.4
08	7.5
09	0.7
04	7.5
03	12.0
02	11.3
02	10.9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_B - Laar 29b
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_B	Laar 29b	--	157541.92	409455.47	5.00	36.7	31.6	27.3
06	Luchtwasser gebouw 2/3	stationaire bronnen	157576.00	409573.00	4.30	32.8	27.9	23.4
08	Luchtwasser gebouw 6/7	stationaire bronnen	157610.00	409633.00	8.20	31.8	26.9	22.4
07	Luchtwasser gebouw 4/5	stationaire bronnen	157614.00	409633.00	8.20	29.0	24.1	19.6
27	Vergistingtank mixer (3 stuks)	stationaire bronnen	157619.93	409716.42	7.00	13.4	13.4	13.4
21	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	stationaire bronnen	157622.30	409706.96	3.00	9.4	11.1	11.1
24	Dak helft 2	stationaire bronnen	157625.79	409708.44	6.10	9.5	9.5	9.5
23	Dak helft 1	stationaire bronnen	157629.30	409709.83	6.10	6.7	6.7	6.7
26	Gasopwaardering	stationaire bronnen	157621.11	409717.66	4.00	3.4	3.4	3.4
10	Kadaverkoeling	stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-0.8	-0.8	-0.8
15	Personenauto	bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	-3.1	-1.4	-7.4
07	Bestelbus	bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	-9.7	-5.0	-8.0
06	Personenauto	bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	-3.4	-2.6	-8.6
18	Uitstraling noordwestgevel	stationaire bronnen	157623.30	409717.91	4.67	-8.8	-8.8	-8.8
19	Uitstraling noordoostgevel	stationaire bronnen	157632.81	409711.41	3.00	-9.0	-9.0	-9.0
25	WKK Smartblock-BHKW	stationaire bronnen	157622.00	409715.00	4.00	-9.7	-9.7	-9.7
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	-57.8	-57.8	-57.8
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157637.45	409664.85	1.00	-63.2	-63.2	-63.2
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157616.84	409716.02	1.00	-65.7	-65.7	-65.7
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	-70.0	-70.0	-70.0
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	-70.6	-70.6	-70.6
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-71.2	-71.2	-71.2
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-71.7	-71.7	-71.7
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-79.7	-79.7	-79.7
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-81.1	-81.1	-81.1
17	Bestelbus	bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	10.9	--	--
PX37	Tractor (piek geluid)	LAmax	157698.12	409678.89	1.50	-57.1	--	--
PX36	Tractor (piek geluid)	LAmax	157635.75	409698.83	1.50	-57.8	--	--
PX35	Loader (piek geluid)	LAmax	157633.32	409697.88	1.50	-64.8	--	--
PX34	Loader (piek geluid)	LAmax	157636.16	409696.99	1.50	-65.2	--	--
PX33	Loader (piek)	LAmax	157607.69	409527.38	1.50	-60.6	--	--
PX32	Loader (piek)	LAmax	157617.93	409714.92	1.50	-67.2	--	--
PX29	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157583.56	409568.67	1.00	-56.7	-56.7	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157626.67	409482.79	1.00	-43.2	-43.2	--
PX31	Tractor (piek)	LAmax	157617.19	409712.07	1.50	-59.8	--	--
14	Mest laden, overpompen (vrachtwagen)	afvoer dunne fractie	157618.68	409716.49	1.00	5.0	--	--
12	Vrachtwagen (afvoer dunne fractie)	afvoer dunne fractie	157696.10	409681.90	1.00	5.5	--	--
13	Mest laden, overpompen (tractor)	afvoer mest	157617.61	409711.65	1.50	22.1	--	--
11	Tractor (afvoer mest)	afvoer mest	157695.54	409682.82	1.50	18.1	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-63.1	--	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157628.68	409653.12	1.50	-70.2	--	--
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157656.76	409659.55	1.00	-63.5	-63.5	--
PX30	Tractor (piek)	LAmax	157695.96	409682.95	1.50	-56.9	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	-69.0	--	--
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	-69.8	--	--
22	Uitstraling zuidwestgevel (open)	stationaire bronnen	157618.72	409714.11	3.00	17.4	--	--
20	Uitstraling zuidoostgevel	stationaire bronnen	157631.88	409700.35	4.67	-5.2	-6.5	--
16	Bestelbus	bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	-5.3	--	--
17	Loader	aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	11.3	--	--
16	Loader	aan-/ afvoer diversen	157618.01	409714.73	1.50	7.0	--	--
14	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	8.6	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157630.35	409657.10	1.00	-64.3	--	--
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-63.2	--	--
03	Laadklep PTO varkens laden	aan-/afvoer varkens	157638.81	409645.08	1.00	-6.6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	03_B - Laar 29b
Groep:	RBS
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
03_B	37.3
06	33.4
08	32.4
07	29.6
27	23.4
21	21.1
24	19.5
23	16.7
26	13.4
10	9.2
15	3.6
07	2.0
06	2.4
18	1.3
19	1.1
25	0.3
PX24	-47.8
PX27	-53.2
PX26	-55.7
PX21	-60.0
PX20	-60.6
PX03	-61.2
PX01	-61.7
PX02	-69.7
PX04	-71.1
17	10.9
PX37	-57.1
PX36	-57.8
PX35	-64.8
PX34	-65.2
PX33	-60.6
PX32	-67.2
PX29	-51.7
PX28	-38.2
PX31	-59.8
14	5.0
12	5.5
13	22.1
11	18.1
PX11	-63.1
PX10	-70.2
PX25	-58.5
PX30	-56.9
PX23	-69.0
PX22	-69.8
22	17.4
20	-1.5
16	-5.3
17	11.3
16	7.0
14	8.6
PX07	-64.3
PX05	-63.2
03	-6.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_B - Laar 29b
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
11	Hogedrukreiniger	stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	-0.2	--	--
PX08	Verladen varkens (piekgeluid)	LAmax	157637.71	409645.07	1.00	-64.4	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157638.25	409645.43	1.00	-69.5	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157662.95	409650.74	1.50	-69.1	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-60.3	--	--
01	Vrachtwagen stationair	aan-/afvoer diversen	157627.96	409654.65	1.00	0.5	--	--
01	Vrachtwagen diversen	aan-/afvoer diversen	157696.97	409679.99	1.00	4.0	--	--
09	Loader verladen kuilvoer	loader	157629.31	409653.30	1.50	-2.4	--	--
08	Loader	loader	157603.99	409524.76	1.50	12.2	--	--
09	Voervijzels (12 stuks)	stationaire bronnen	157621.92	409662.84	1.00	4.3	3.1	--
04	Vullen silo's	aanvoer voer	157629.07	409659.08	1.00	17.8	--	--
03	Vrachtwagen voer	aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	9.1	--	--
02	Laden/lossen varkens	aan-/afvoer varkens	157638.19	409644.75	1.00	12.6	--	--
02	Vrachtwagen varkens	aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	7.6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	03_B - Laar 29b
Groep:	RBS
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
11	-0.2
PX08	-64.4
PX06	-69.5
PX09	-69.1
PX12	-60.3
01	0.5
01	4.0
09	-2.4
08	12.2
09	8.1
04	17.8
03	9.1
02	12.6
02	7.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_A - Laar 34
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_A	Laar 34	--	157586.58	409443.97	1.50	27.6	21.4	17.9
08	Luchtwasser gebouw 6/7	stationaire bronnen	157610.00	409633.00	8.20	21.7	16.8	12.3
07	Luchtwasser gebouw 4/5	stationaire bronnen	157614.00	409633.00	8.20	21.1	16.3	11.8
06	Luchtwasser gebouw 2/3	stationaire bronnen	157576.00	409573.00	4.30	18.8	13.9	9.4
21	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	stationaire bronnen	157622.30	409706.96	3.00	5.9	7.6	7.6
23	Dak helft 1	stationaire bronnen	157629.30	409709.83	6.10	5.9	5.9	5.9
26	Gasopwaardering	stationaire bronnen	157621.11	409717.66	4.00	5.1	5.1	5.1
24	Dak helft 2	stationaire bronnen	157625.79	409708.44	6.10	4.2	4.2	4.2
27	Vergistingtank mixer (3 stuks)	stationaire bronnen	157619.93	409716.42	7.00	2.4	2.4	2.4
19	Uitstraling noordoostgevel	stationaire bronnen	157632.81	409711.41	3.00	0.0	0.0	0.0
18	Uitstraling noordwestgevel	stationaire bronnen	157623.30	409717.91	4.67	0.0	0.0	0.0
07	Bestelbus	bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	-6.1	-1.3	-4.3
06	Personenauto	bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	-0.1	0.7	-5.4
10	Kadaverkoeling	stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-5.8	-5.8	-5.8
15	Personenauto	bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	-2.4	-0.7	-6.7
25	WKK Smartblock-BHKW	stationaire bronnen	157622.00	409715.00	4.00	-15.6	-15.6	-15.6
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	-53.2	-53.2	-53.2
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-65.8	-65.8	-65.8
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	-66.2	-66.2	-66.2
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-66.8	-66.8	-66.8
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157637.45	409664.85	1.00	-67.3	-67.3	-67.3
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157616.84	409716.02	1.00	-69.2	-69.2	-69.2
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	-71.2	-71.2	-71.2
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-77.0	-77.0	-77.0
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-77.9	-77.9	-77.9
17	Bestelbus	bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	14.4	--	--
PX37	Tractor (piek geluid)	LAmax	157698.12	409678.89	1.50	-53.8	--	--
PX36	Tractor (piek geluid)	LAmax	157635.75	409698.83	1.50	-63.1	--	--
PX35	Loader (piek geluid)	LAmax	157633.32	409697.88	1.50	-70.5	--	--
PX34	Loader (piek geluid)	LAmax	157636.16	409696.99	1.50	-70.0	--	--
PX33	Loader (piek)	LAmax	157607.69	409527.38	1.50	-62.2	--	--
PX32	Loader (piek)	LAmax	157617.93	409714.92	1.50	-72.2	--	--
PX29	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157583.56	409568.67	1.00	-60.1	-60.1	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157626.67	409482.79	1.00	-39.0	-39.0	--
PX31	Tractor (piek)	LAmax	157617.19	409712.07	1.50	-64.4	--	--
14	Mest laden, overpompen (vrachtwagen)	afvoer dunne fractie	157618.68	409716.49	1.00	4.4	--	--
12	Vrachtwagen (afvoer dunne fractie)	afvoer dunne fractie	157696.10	409681.90	1.00	4.5	--	--
13	Mest laden, overpompen (tractor)	afvoer mest	157617.61	409711.65	1.50	16.8	--	--
11	Tractor (afvoer mest)	afvoer mest	157695.54	409682.82	1.50	17.5	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-57.7	--	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157628.68	409653.12	1.50	-76.5	--	--
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157656.76	409659.55	1.00	-60.4	-60.4	--
PX30	Tractor (piek)	LAmax	157695.96	409682.95	1.50	-53.8	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	-70.7	--	--
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	-66.6	--	--
22	Uitstraling zuidwestgevel (open)	stationaire bronnen	157618.72	409714.11	3.00	11.4	--	--
20	Uitstraling zuidoostgevel	stationaire bronnen	157631.88	409700.35	4.67	-10.8	-12.1	--
16	Bestelbus	bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	-4.4	--	--
17	Loader	aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	9.3	--	--
16	Loader	aan-/ afvoer diversen	157618.01	409714.73	1.50	2.0	--	--
14	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	7.5	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157630.35	409657.10	1.00	-72.4	--	--
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-58.5	--	--
03	Laadklep PTO varkens laden	aan-/afvoer varkens	157638.81	409645.08	1.00	-7.7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	04_A - Laar 34
Groep:	RBS
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
04_A	27.9
08	22.3
07	21.8
06	19.4
21	17.6
23	15.9
26	15.1
24	14.2
27	12.4
19	10.0
18	10.0
07	5.7
06	5.7
10	4.2
15	4.3
25	-5.6
PX24	-43.2
PX03	-55.8
PX20	-56.2
PX01	-56.8
PX27	-57.3
PX26	-59.2
PX21	-61.2
PX02	-67.0
PX04	-67.9
17	14.4
PX37	-53.8
PX36	-63.1
PX35	-70.5
PX34	-70.0
PX33	-62.2
PX32	-72.2
PX29	-55.1
PX28	-34.0
PX31	-64.4
14	4.4
12	4.5
13	16.8
11	17.5
PX11	-57.7
PX10	-76.5
PX25	-55.4
PX30	-53.8
PX23	-70.7
PX22	-66.6
22	11.4
20	-7.1
16	-4.4
17	9.3
16	2.0
14	7.5
PX07	-72.4
PX05	-58.5
03	-7.7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_A - Laar 34
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
11	Hogedrukreiniger	stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	-1.6	--	--
PX08	Verladen varkens (piekgeluid)	LAmax	157637.71	409645.07	1.00	-68.0	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157638.25	409645.43	1.00	-70.6	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157662.95	409650.74	1.50	-67.3	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-62.0	--	--
01	Vrachtwagen stationair	aan-/afvoer diversen	157627.96	409654.65	1.00	-9.2	--	--
01	Vrachtwagen diversen	aan-/afvoer diversen	157696.97	409679.99	1.00	4.7	--	--
09	Loader verladen kuilvoer	loader	157629.31	409653.30	1.50	-4.6	--	--
08	Loader	loader	157603.99	409524.76	1.50	6.7	--	--
09	Voervijzels (12 stuks)	stationaire bronnen	157621.92	409662.84	1.00	-4.3	-5.5	--
04	Vullen silo's	aanvoer voer	157629.07	409659.08	1.00	7.6	--	--
03	Vrachtwagen voer	aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	8.8	--	--
02	Laden/lossen varkens	aan-/afvoer varkens	157638.19	409644.75	1.00	9.7	--	--
02	Vrachtwagen varkens	aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	9.5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	04_A - Laar 34
Groep:	RBS
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
11	-1.6
PX08	-68.0
PX06	-70.6
PX09	-67.3
PX12	-62.0
01	-9.2
01	4.7
09	-4.6
08	6.7
09	-0.5
04	7.6
03	8.8
02	9.7
02	9.5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_B - Laar 34
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_B	Laar 34	--	157586.58	409443.97	5.00	34.0	28.5	24.5
08	Luchtwasser gebouw 6/7	stationaire bronnen	157610.00	409633.00	8.20	29.8	25.0	20.5
07	Luchtwasser gebouw 4/5	stationaire bronnen	157614.00	409633.00	8.20	28.1	23.3	18.8
06	Luchtwasser gebouw 2/3	stationaire bronnen	157576.00	409573.00	4.30	25.8	21.0	16.5
27	Vergistingtank mixer (3 stuks)	stationaire bronnen	157619.93	409716.42	7.00	12.1	12.1	12.1
24	Dak helft 2	stationaire bronnen	157625.79	409708.44	6.10	10.0	10.0	10.0
21	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	stationaire bronnen	157622.30	409706.96	3.00	7.3	9.0	9.0
26	Gasopwaardering	stationaire bronnen	157621.11	409717.66	4.00	7.2	7.2	7.2
23	Dak helft 1	stationaire bronnen	157629.30	409709.83	6.10	7.1	7.1	7.1
18	Uitstraling noordwestgevel	stationaire bronnen	157623.30	409717.91	4.67	0.0	0.0	0.0
19	Uitstraling noordoostgevel	stationaire bronnen	157632.81	409711.41	3.00	-0.3	-0.3	-0.3
07	Bestelbus	bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	-3.1	1.7	-1.3
15	Personenauto	bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	2.0	3.8	-2.2
06	Personenauto	bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	2.6	3.4	-2.6
10	Kadaverkoeling	stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-4.8	-4.8	-4.8
25	WKK Smartblock-BHKW	stationaire bronnen	157622.00	409715.00	4.00	-9.7	-9.7	-9.7
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	-52.3	-52.3	-52.3
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-64.7	-64.7	-64.7
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157637.45	409664.85	1.00	-64.9	-64.9	-64.9
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	-65.0	-65.0	-65.0
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-65.9	-65.9	-65.9
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157616.84	409716.02	1.00	-66.2	-66.2	-66.2
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	-67.0	-67.0	-67.0
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-73.7	-73.7	-73.7
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-74.4	-74.4	-74.4
17	Bestelbus	bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	17.8	--	--
PX37	Tractor (piek geluid)	LAmax	157698.12	409678.89	1.50	-52.4	--	--
PX36	Tractor (piek geluid)	LAmax	157635.75	409698.83	1.50	-60.2	--	--
PX35	Loader (piek geluid)	LAmax	157633.32	409697.88	1.50	-66.9	--	--
PX34	Loader (piek geluid)	LAmax	157636.16	409696.99	1.50	-66.5	--	--
PX33	Loader (piek)	LAmax	157607.69	409527.38	1.50	-59.1	--	--
PX32	Loader (piek)	LAmax	157617.93	409714.92	1.50	-69.3	--	--
PX29	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157583.56	409568.67	1.00	-56.4	-56.4	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157626.67	409482.79	1.00	-35.8	-35.8	--
PX31	Tractor (piek)	LAmax	157617.19	409712.07	1.50	-61.9	--	--
14	Mest laden, overpompen (vrachtwagen)	afvoer dunne fractie	157618.68	409716.49	1.00	8.1	--	--
12	Vrachtwagen (afvoer dunne fractie)	afvoer dunne fractie	157696.10	409681.90	1.00	9.2	--	--
13	Mest laden, overpompen (tractor)	afvoer mest	157617.61	409711.65	1.50	19.8	--	--
11	Tractor (afvoer mest)	afvoer mest	157695.54	409682.82	1.50	21.3	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-56.7	--	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157628.68	409653.12	1.50	-75.1	--	--
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157656.76	409659.55	1.00	-55.9	-55.9	--
PX30	Tractor (piek)	LAmax	157695.96	409682.95	1.50	-52.3	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	-65.8	--	--
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	-63.6	--	--
22	Uitstraling zuidwestgevel (open)	stationaire bronnen	157618.72	409714.11	3.00	14.9	--	--
20	Uitstraling zuidoostgevel	stationaire bronnen	157631.88	409700.35	4.67	-8.5	-9.8	--
16	Bestelbus	bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	0.4	--	--
17	Loader	aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	11.8	--	--
16	Loader	aan-/ afvoer diversen	157618.01	409714.73	1.50	4.9	--	--
14	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	12.3	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157630.35	409657.10	1.00	-70.2	--	--
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-57.4	--	--
03	Laadklep PTO varkens laden	aan-/afvoer varkens	157638.81	409645.08	1.00	-5.1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	04_B - Laar 34
Groep:	RBS
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
04_B	34.5
08	30.5
07	28.8
06	26.5
27	22.1
24	20.0
21	19.0
26	17.2
23	17.1
18	10.0
19	9.7
07	8.7
15	8.8
06	8.4
10	5.2
25	0.3
PX24	-42.3
PX03	-54.7
PX27	-54.9
PX20	-55.0
PX01	-55.9
PX26	-56.2
PX21	-57.0
PX04	-63.7
PX02	-64.4
17	17.8
PX37	-52.4
PX36	-60.2
PX35	-66.9
PX34	-66.5
PX33	-59.1
PX32	-69.3
PX29	-51.4
PX28	-30.8
PX31	-61.9
14	8.1
12	9.2
13	19.8
11	21.3
PX11	-56.7
PX10	-75.1
PX25	-50.9
PX30	-52.3
PX23	-65.8
PX22	-63.6
22	14.9
20	-4.8
16	0.4
17	11.8
16	4.9
14	12.3
PX07	-70.2
PX05	-57.4
03	-5.1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_B - Laar 34
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
11	Hogedrukreiniger	stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	4.1	--	--
PX08	Verladen varkens (piekgeluid)	LAmax	157637.71	409645.07	1.00	-65.4	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157638.25	409645.43	1.00	-69.1	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157662.95	409650.74	1.50	-62.0	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-59.6	--	--
01	Vrachtwagen stationair	aan-/afvoer diversen	157627.96	409654.65	1.00	-5.5	--	--
01	Vrachtwagen diversen	aan-/afvoer diversen	157696.97	409679.99	1.00	8.5	--	--
09	Loader verladen kuilvoer	loader	157629.31	409653.30	1.50	0.5	--	--
08	Loader	loader	157603.99	409524.76	1.50	11.0	--	--
09	Voervijzels (12 stuks)	stationaire bronnen	157621.92	409662.84	1.00	0.4	-0.9	--
04	Vullen silo's	aanvoer voer	157629.07	409659.08	1.00	11.1	--	--
03	Vrachtwagen voer	aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	13.6	--	--
02	Laden/lossen varkens	aan-/afvoer varkens	157638.19	409644.75	1.00	11.5	--	--
02	Vrachtwagen varkens	aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	13.3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	04_B - Laar 34
Groep:	RBS
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
11	4.1
PX08	-65.4
PX06	-69.1
PX09	-62.0
PX12	-59.6
01	-5.5
01	8.5
09	0.5
08	11.0
09	4.1
04	11.1
03	13.6
02	11.5
02	13.3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_A - Laar 36
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05_A	Laar 36	--	157747.45	409468.37	1.50	34.2	26.4	22.6
06	Luchtwasser gebouw 2/3	stationaire bronnen	157576.00	409573.00	4.30	26.3	21.5	17.0
08	Luchtwasser gebouw 6/7	stationaire bronnen	157610.00	409633.00	8.20	26.2	21.3	16.8
07	Luchtwasser gebouw 4/5	stationaire bronnen	157614.00	409633.00	8.20	25.1	20.3	15.8
27	Vergistingtank mixer (3 stuks)	stationaire bronnen	157619.93	409716.42	7.00	11.1	11.1	11.1
21	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	stationaire bronnen	157622.30	409706.96	3.00	8.2	10.0	10.0
24	Dak helft 2	stationaire bronnen	157625.79	409708.44	6.10	7.8	7.8	7.8
23	Dak helft 1	stationaire bronnen	157629.30	409709.83	6.10	7.8	7.8	7.8
26	Gasopwaardering	stationaire bronnen	157621.11	409717.66	4.00	6.1	6.1	6.1
19	Uitstraling noordoostgevel	stationaire bronnen	157632.81	409711.41	3.00	2.3	2.3	2.3
10	Kadaverkoeling	stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	1.9	1.9	1.9
18	Uitstraling noordwestgevel	stationaire bronnen	157623.30	409717.91	4.67	-0.1	-0.1	-0.1
07	Bestelbus	bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	-2.3	2.5	-0.6
06	Personenauto	bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	3.6	4.4	-1.7
25	WKK Smartblock-BHKW	stationaire bronnen	157622.00	409715.00	4.00	-2.3	-2.3	-2.3
15	Personenauto	bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	1.7	3.5	-2.6
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157637.45	409664.85	1.00	-54.4	-54.4	-54.4
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	-54.9	-54.9	-54.9
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157616.84	409716.02	1.00	-55.4	-55.4	-55.4
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	-65.9	-65.9	-65.9
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-67.2	-67.2	-67.2
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	-67.3	-67.3	-67.3
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-67.6	-67.6	-67.6
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-67.9	-67.9	-67.9
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-68.2	-68.2	-68.2
17	Bestelbus	bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	9.5	--	--
PX37	Tractor (piek geluid)	LAmax	157698.12	409678.89	1.50	-53.3	--	--
PX36	Tractor (piek geluid)	LAmax	157635.75	409698.83	1.50	-52.3	--	--
PX35	Loader (piek geluid)	LAmax	157633.32	409697.88	1.50	-56.2	--	--
PX34	Loader (piek geluid)	LAmax	157636.16	409696.99	1.50	-56.2	--	--
PX33	Loader (piek)	LAmax	157607.69	409527.38	1.50	-57.5	--	--
PX32	Loader (piek)	LAmax	157617.93	409714.92	1.50	-58.2	--	--
PX29	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157583.56	409568.67	1.00	-51.6	-51.6	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157626.67	409482.79	1.00	-49.0	-49.0	--
PX31	Tractor (piek)	LAmax	157617.19	409712.07	1.50	-53.9	--	--
14	Mest laden, overpompen (vrachtwagen)	afvoer dunne fractie	157618.68	409716.49	1.00	5.1	--	--
12	Vrachtwagen (afvoer dunne fractie)	afvoer dunne fractie	157696.10	409681.90	1.00	13.1	--	--
13	Mest laden, overpompen (tractor)	afvoer mest	157617.61	409711.65	1.50	28.3	--	--
11	Tractor (afvoer mest)	afvoer mest	157695.54	409682.82	1.50	23.9	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-56.9	--	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157628.68	409653.12	1.50	-66.2	--	--
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157656.76	409659.55	1.00	-53.3	-53.3	--
PX30	Tractor (piek)	LAmax	157695.96	409682.95	1.50	-53.3	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	-64.7	--	--
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	-66.4	--	--
22	Uitstraling zuidwestgevel (open)	stationaire bronnen	157618.72	409714.11	3.00	17.4	--	--
20	Uitstraling zuidoostgevel	stationaire bronnen	157631.88	409700.35	4.67	-4.7	-5.9	--
16	Bestelbus	bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	-0.1	--	--
17	Loader	aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	14.4	--	--
16	Loader	aan-/ afvoer diversen	157618.01	409714.73	1.50	16.0	--	--
14	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	16.0	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157630.35	409657.10	1.00	-63.0	--	--
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-60.0	--	--
03	Laadklep PTO varkens laden	aan-/afvoer varkens	157638.81	409645.08	1.00	-4.5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	05_A - Laar 36
Groep:	RBS
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
05_A	34.2
06	27.0
08	26.8
07	25.8
27	21.1
21	20.0
24	17.8
23	17.8
26	16.1
19	12.3
10	11.9
18	9.9
07	9.4
06	9.4
25	7.7
15	8.5
PX27	-44.4
PX24	-44.9
PX26	-45.4
PX21	-55.9
PX04	-57.2
PX20	-57.3
PX03	-57.6
PX02	-57.9
PX01	-58.2
17	9.5
PX37	-53.3
PX36	-52.3
PX35	-56.2
PX34	-56.2
PX33	-57.5
PX32	-58.2
PX29	-46.6
PX28	-44.0
PX31	-53.9
14	5.1
12	13.1
13	28.3
11	23.9
PX11	-56.9
PX10	-66.2
PX25	-48.3
PX30	-53.3
PX23	-64.7
PX22	-66.4
22	17.4
20	-0.9
16	-0.1
17	14.4
16	16.0
14	16.0
PX07	-63.0
PX05	-60.0
03	-4.5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_A - Laar 36
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
11	Hogedrukreiniger	stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	16.4	--	--
PX08	Verladen varkens (piekgeluid)	LAmax	157637.71	409645.07	1.00	-63.2	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157638.25	409645.43	1.00	-67.2	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157662.95	409650.74	1.50	-56.3	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-57.9	--	--
01	Vrachtwagen stationair	aan-/afvoer diversen	157627.96	409654.65	1.00	6.8	--	--
01	Vrachtwagen diversen	aan-/afvoer diversen	157696.97	409679.99	1.00	11.0	--	--
09	Loader verladen kuilvoer	loader	157629.31	409653.30	1.50	7.6	--	--
08	Loader	loader	157603.99	409524.76	1.50	16.6	--	--
09	Voervijzels (12 stuks)	stationaire bronnen	157621.92	409662.84	1.00	9.4	8.1	--
04	Vullen silo's	aanvoer voer	157629.07	409659.08	1.00	19.9	--	--
03	Vrachtwagen voer	aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	15.9	--	--
02	Laden/lossen varkens	aan-/afvoer varkens	157638.19	409644.75	1.00	13.5	--	--
02	Vrachtwagen varkens	aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	15.5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	05_A - Laar 36
Groep:	RBS
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
11	16.4
PX08	-63.2
PX06	-67.2
PX09	-56.3
PX12	-57.9
01	6.8
01	11.0
09	7.6
08	16.6
09	13.1
04	19.9
03	15.9
02	13.5
02	15.5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_B - Laar 36
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05_B	Laar 36	--	157747.45	409468.37	5.00	35.5	27.5	23.6
08	Luchtwasser gebouw 6/7	stationaire bronnen	157610.00	409633.00	8.20	27.2	22.4	17.9
06	Luchtwasser gebouw 2/3	stationaire bronnen	157576.00	409573.00	4.30	27.0	22.2	17.7
07	Luchtwasser gebouw 4/5	stationaire bronnen	157614.00	409633.00	8.20	26.4	21.6	17.1
27	Vergistingtank mixer (3 stuks)	stationaire bronnen	157619.93	409716.42	7.00	12.5	12.5	12.5
21	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	stationaire bronnen	157622.30	409706.96	3.00	8.5	10.2	10.2
24	Dak helft 2	stationaire bronnen	157625.79	409708.44	6.10	8.5	8.5	8.5
23	Dak helft 1	stationaire bronnen	157629.30	409709.83	6.10	8.5	8.5	8.5
26	Gasopwaardering	stationaire bronnen	157621.11	409717.66	4.00	6.7	6.7	6.7
10	Kadaverkoeling	stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	3.2	3.2	3.2
19	Uitstraling noordoostgevel	stationaire bronnen	157632.81	409711.41	3.00	2.3	2.3	2.3
07	Bestelbus	bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	-0.8	3.9	0.9
25	WKK Smartblock-BHKW	stationaire bronnen	157622.00	409715.00	4.00	-0.2	-0.2	-0.2
18	Uitstraling noordwestgevel	stationaire bronnen	157623.30	409717.91	4.67	-0.4	-0.4	-0.4
06	Personenauto	bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	4.8	5.6	-0.4
15	Personenauto	bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	3.0	4.7	-1.3
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157637.45	409664.85	1.00	-53.3	-53.3	-53.3
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	-53.9	-53.9	-53.9
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157616.84	409716.02	1.00	-54.3	-54.3	-54.3
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	-64.6	-64.6	-64.6
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-66.3	-66.3	-66.3
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	-66.3	-66.3	-66.3
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-66.6	-66.6	-66.6
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-67.1	-67.1	-67.1
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-67.5	-67.5	-67.5
17	Bestelbus	bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	11.5	--	--
PX37	Tractor (piek geluid)	LAmax	157698.12	409678.89	1.50	-52.3	--	--
PX36	Tractor (piek geluid)	LAmax	157635.75	409698.83	1.50	-51.4	--	--
PX35	Loader (piek geluid)	LAmax	157633.32	409697.88	1.50	-55.4	--	--
PX34	Loader (piek geluid)	LAmax	157636.16	409696.99	1.50	-55.4	--	--
PX33	Loader (piek)	LAmax	157607.69	409527.38	1.50	-54.9	--	--
PX32	Loader (piek)	LAmax	157617.93	409714.92	1.50	-57.3	--	--
PX29	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157583.56	409568.67	1.00	-51.2	-51.2	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157626.67	409482.79	1.00	-46.9	-46.9	--
PX31	Tractor (piek)	LAmax	157617.19	409712.07	1.50	-52.6	--	--
14	Mest laden, overpompen (vrachtwagen)	afvoer dunne fractie	157618.68	409716.49	1.00	6.3	--	--
12	Vrachtwagen (afvoer dunne fractie)	afvoer dunne fractie	157696.10	409681.90	1.00	14.2	--	--
13	Mest laden, overpompen (tractor)	afvoer mest	157617.61	409711.65	1.50	29.8	--	--
11	Tractor (afvoer mest)	afvoer mest	157695.54	409682.82	1.50	25.3	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-56.0	--	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157628.68	409653.12	1.50	-63.6	--	--
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157656.76	409659.55	1.00	-52.3	-52.3	--
PX30	Tractor (piek)	LAmax	157695.96	409682.95	1.50	-52.2	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	-63.2	--	--
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	-65.1	--	--
22	Uitstraling zuidwestgevel (open)	stationaire bronnen	157618.72	409714.11	3.00	18.7	--	--
20	Uitstraling zuidoostgevel	stationaire bronnen	157631.88	409700.35	4.67	-4.1	-5.3	--
16	Bestelbus	bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	1.4	--	--
17	Loader	aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	17.1	--	--
16	Loader	aan-/ afvoer diversen	157618.01	409714.73	1.50	16.9	--	--
14	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	17.1	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157630.35	409657.10	1.00	-61.0	--	--
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-59.1	--	--
03	Laadklep PTO varkens laden	aan-/afvoer varkens	157638.81	409645.08	1.00	-1.7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	05_B - Laar 36
Groep:	RBS
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
05_B	35.5
08	27.9
06	27.7
07	27.1
27	22.5
21	20.2
24	18.5
23	18.5
26	16.7
10	13.2
19	12.3
07	10.9
25	9.8
18	9.6
06	10.6
15	9.7
PX27	-43.3
PX24	-43.9
PX26	-44.3
PX21	-54.6
PX04	-56.3
PX20	-56.3
PX03	-56.6
PX02	-57.1
PX01	-57.5
17	11.5
PX37	-52.3
PX36	-51.4
PX35	-55.4
PX34	-55.4
PX33	-54.9
PX32	-57.3
PX29	-46.2
PX28	-41.9
PX31	-52.6
14	6.3
12	14.2
13	29.8
11	25.3
PX11	-56.0
PX10	-63.6
PX25	-47.3
PX30	-52.2
PX23	-63.2
PX22	-65.1
22	18.7
20	-0.3
16	1.4
17	17.1
16	16.9
14	17.1
PX07	-61.0
PX05	-59.1
03	-1.7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_B - Laar 36
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
11	Hogedrukreiniger	stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	17.3	--	--
PX08	Verladen varkens (piekgeluid)	LAmax	157637.71	409645.07	1.00	-61.4	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157638.25	409645.43	1.00	-66.0	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157662.95	409650.74	1.50	-55.4	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-55.3	--	--
01	Vrachtwagen stationair	aan-/afvoer diversen	157627.96	409654.65	1.00	8.8	--	--
01	Vrachtwagen diversen	aan-/afvoer diversen	157696.97	409679.99	1.00	12.2	--	--
09	Loader verladen kuilvoer	loader	157629.31	409653.30	1.50	8.5	--	--
08	Loader	loader	157603.99	409524.76	1.50	17.5	--	--
09	Voervijzels (12 stuks)	stationaire bronnen	157621.92	409662.84	1.00	13.6	12.4	--
04	Vullen silo's	aanvoer voer	157629.07	409659.08	1.00	22.4	--	--
03	Vrachtwagen voer	aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	17.0	--	--
02	Laden/lossen varkens	aan-/afvoer varkens	157638.19	409644.75	1.00	14.9	--	--
02	Vrachtwagen varkens	aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	16.6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	05_B - Laar 36
Groep:	RBS
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
11	17.3
PX08	-61.4
PX06	-66.0
PX09	-55.4
PX12	-55.3
01	8.8
01	12.2
09	8.5
08	17.5
09	17.4
04	22.4
03	17.0
02	14.9
02	16.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_A - Nieuw Laar 5
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06_A	Nieuw Laar 5	--	157772.34	409572.02	1.50	37.9	28.6	24.7
08	Luchtwasser gebouw 6/7	stationaire bronnen	157610.00	409633.00	8.20	28.7	23.9	19.4
07	Luchtwasser gebouw 4/5	stationaire bronnen	157614.00	409633.00	8.20	27.4	22.6	18.1
06	Luchtwasser gebouw 2/3	stationaire bronnen	157576.00	409573.00	4.30	24.9	20.0	15.5
10	Kadaverkoeling	stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	14.4	14.4	14.4
27	Vergistingtank mixer (3 stuks)	stationaire bronnen	157619.93	409716.42	7.00	14.2	14.2	14.2
23	Dak helft 1	stationaire bronnen	157629.30	409709.83	6.10	11.2	11.2	11.2
21	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	stationaire bronnen	157622.30	409706.96	3.00	8.5	10.2	10.2
24	Dak helft 2	stationaire bronnen	157625.79	409708.44	6.10	10.2	10.2	10.2
26	Gasopwaardering	stationaire bronnen	157621.11	409717.66	4.00	7.7	7.7	7.7
19	Uitstraling noordoostgevel	stationaire bronnen	157632.81	409711.41	3.00	7.4	7.4	7.4
07	Bestelbus	bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	1.5	6.2	3.2
18	Uitstraling noordwestgevel	stationaire bronnen	157623.30	409717.91	4.67	2.3	2.3	2.3
06	Personenauto	bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	7.4	8.2	2.1
15	Personenauto	bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	4.5	6.3	0.3
25	WKK Smartblock-BHKW	stationaire bronnen	157622.00	409715.00	4.00	-2.6	-2.6	-2.6
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157637.45	409664.85	1.00	-48.2	-48.2	-48.2
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	-55.8	-55.8	-55.8
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-59.8	-59.8	-59.8
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-60.9	-60.9	-60.9
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	-61.5	-61.5	-61.5
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-67.7	-67.7	-67.7
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-67.8	-67.8	-67.8
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	-68.7	-68.7	-68.7
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157616.84	409716.02	1.00	-68.9	-68.9	-68.9
17	Bestelbus	bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	8.0	--	--
PX37	Tractor (piek geluid)	LAmax	157698.12	409678.89	1.50	-52.5	--	--
PX36	Tractor (piek geluid)	LAmax	157635.75	409698.83	1.50	-48.5	--	--
PX35	Loader (piek geluid)	LAmax	157633.32	409697.88	1.50	-51.8	--	--
PX34	Loader (piek geluid)	LAmax	157636.16	409696.99	1.50	-51.7	--	--
PX33	Loader (piek)	LAmax	157607.69	409527.38	1.50	-52.1	--	--
PX32	Loader (piek)	LAmax	157617.93	409714.92	1.50	-72.7	--	--
PX29	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157583.56	409568.67	1.00	-51.6	-51.6	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157626.67	409482.79	1.00	-53.3	-53.3	--
PX31	Tractor (piek)	LAmax	157617.19	409712.07	1.50	-61.8	--	--
14	Mest laden, overpompen (vrachtwagen)	afvoer dunne fractie	157618.68	409716.49	1.00	8.4	--	--
12	Vrachtwagen (afvoer dunne fractie)	afvoer dunne fractie	157696.10	409681.90	1.00	17.2	--	--
13	Mest laden, overpompen (tractor)	afvoer mest	157617.61	409711.65	1.50	19.6	--	--
11	Tractor (afvoer mest)	afvoer mest	157695.54	409682.82	1.50	28.3	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-58.5	--	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157628.68	409653.12	1.50	-54.1	--	--
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157656.76	409659.55	1.00	-48.5	-48.5	--
PX30	Tractor (piek)	LAmax	157695.96	409682.95	1.50	-52.8	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	-60.3	--	--
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	-68.6	--	--
22	Uitstraling zuidwestgevel (open)	stationaire bronnen	157618.72	409714.11	3.00	13.6	--	--
20	Uitstraling zuidoostgevel	stationaire bronnen	157631.88	409700.35	4.67	-2.1	-3.3	--
16	Bestelbus	bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	2.8	--	--
17	Loader	aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	22.0	--	--
16	Loader	aan-/ afvoer diversen	157618.01	409714.73	1.50	1.5	--	--
14	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	19.7	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157630.35	409657.10	1.00	-48.8	--	--
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-60.4	--	--
03	Laadklep PTO varkens laden	aan-/afvoer varkens	157638.81	409645.08	1.00	2.6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	06_A - Nieuw Laar 5
Groep:	RBS
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
06_A	37.9
08	29.4
07	28.1
06	25.5
10	24.4
27	24.2
23	21.2
21	20.2
24	20.2
26	17.7
19	17.4
07	13.2
18	12.3
06	13.2
15	11.3
25	7.4
PX27	-38.2
PX24	-45.8
PX04	-49.8
PX02	-50.9
PX21	-51.5
PX03	-57.7
PX01	-57.8
PX20	-58.7
PX26	-58.9
17	8.0
PX37	-52.5
PX36	-48.5
PX35	-51.8
PX34	-51.7
PX33	-52.1
PX32	-72.7
PX29	-46.6
PX28	-48.3
PX31	-61.8
14	8.4
12	17.2
13	19.6
11	28.3
PX11	-58.5
PX10	-54.1
PX25	-43.5
PX30	-52.8
PX23	-60.3
PX22	-68.6
22	13.6
20	1.7
16	2.8
17	22.0
16	1.5
14	19.7
PX07	-48.8
PX05	-60.4
03	2.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_A - Nieuw Laar 5
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
11	Hogedrukreiniger	stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	22.1	--	--
PX08	Verladen varkens (piekgeluid)	LAmax	157637.71	409645.07	1.00	-55.0	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157638.25	409645.43	1.00	-60.3	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157662.95	409650.74	1.50	-50.2	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-52.1	--	--
01	Vrachtwagen stationair	aan-/afvoer diversen	157627.96	409654.65	1.00	15.1	--	--
01	Vrachtwagen diversen	aan-/afvoer diversen	157696.97	409679.99	1.00	15.3	--	--
09	Loader verladen kuilvoer	loader	157629.31	409653.30	1.50	12.5	--	--
08	Loader	loader	157603.99	409524.76	1.50	18.0	--	--
09	Voervijzels (12 stuks)	stationaire bronnen	157621.92	409662.84	1.00	20.0	18.7	--
04	Vullen silo's	aanvoer voer	157629.07	409659.08	1.00	34.2	--	--
03	Vrachtwagen voer	aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	20.1	--	--
02	Laden/lossen varkens	aan-/afvoer varkens	157638.19	409644.75	1.00	21.3	--	--
02	Vrachtwagen varkens	aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	19.6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	06_A - Nieuw Laar 5
Groep:	RBS
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
11	22.1
PX08	-55.0
PX06	-60.3
PX09	-50.2
PX12	-52.1
01	15.1
01	15.3
09	12.5
08	18.0
09	23.7
04	34.2
03	20.1
02	21.3
02	19.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_B - Nieuw Laar 5
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06_B	Nieuw Laar 5	--	157772.34	409572.02	5.00	39.4	30.2	26.3
08	Luchtwasser gebouw 6/7	stationaire bronnen	157610.00	409633.00	8.20	30.3	25.4	20.9
07	Luchtwasser gebouw 4/5	stationaire bronnen	157614.00	409633.00	8.20	29.2	24.3	19.8
06	Luchtwasser gebouw 2/3	stationaire bronnen	157576.00	409573.00	4.30	26.8	21.9	17.4
10	Kadaverkoeling	stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	16.4	16.4	16.4
27	Vergistingtank mixer (3 stuks)	stationaire bronnen	157619.93	409716.42	7.00	16.3	16.3	16.3
23	Dak helft 1	stationaire bronnen	157629.30	409709.83	6.10	12.7	12.7	12.7
24	Dak helft 2	stationaire bronnen	157625.79	409708.44	6.10	11.4	11.4	11.4
21	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	stationaire bronnen	157622.30	409706.96	3.00	8.5	10.3	10.3
26	Gasopwaardering	stationaire bronnen	157621.11	409717.66	4.00	8.9	8.9	8.9
19	Uitstraling noordoostgevel	stationaire bronnen	157632.81	409711.41	3.00	8.4	8.4	8.4
07	Bestelbus	bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	3.9	8.6	5.6
06	Personenauto	bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	9.6	10.4	4.4
15	Personenauto	bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	7.5	9.3	3.3
18	Uitstraling noordwestgevel	stationaire bronnen	157623.30	409717.91	4.67	2.9	2.9	2.9
25	WKK Smartblock-BHKW	stationaire bronnen	157622.00	409715.00	4.00	-0.7	-0.7	-0.7
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157637.45	409664.85	1.00	-46.6	-46.6	-46.6
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	-47.4	-47.4	-47.4
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-58.5	-58.5	-58.5
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-59.2	-59.2	-59.2
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-59.8	-59.8	-59.8
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-60.2	-60.2	-60.2
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	-60.3	-60.3	-60.3
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	-60.9	-60.9	-60.9
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157616.84	409716.02	1.00	-68.0	-68.0	-68.0
17	Bestelbus	bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	9.9	--	--
PX37	Tractor (piek geluid)	LAmax	157698.12	409678.89	1.50	-44.8	--	--
PX36	Tractor (piek geluid)	LAmax	157635.75	409698.83	1.50	-47.9	--	--
PX35	Loader (piek geluid)	LAmax	157633.32	409697.88	1.50	-51.4	--	--
PX34	Loader (piek geluid)	LAmax	157636.16	409696.99	1.50	-51.3	--	--
PX33	Loader (piek)	LAmax	157607.69	409527.38	1.50	-50.9	--	--
PX32	Loader (piek)	LAmax	157617.93	409714.92	1.50	-71.8	--	--
PX29	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157583.56	409568.67	1.00	-50.2	-50.2	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157626.67	409482.79	1.00	-52.1	-52.1	--
PX31	Tractor (piek)	LAmax	157617.19	409712.07	1.50	-61.1	--	--
14	Mest laden, overpompen (vrachtwagen)	afvoer dunne fractie	157618.68	409716.49	1.00	9.7	--	--
12	Vrachtwagen (afvoer dunne fractie)	afvoer dunne fractie	157696.10	409681.90	1.00	19.0	--	--
13	Mest laden, overpompen (tractor)	afvoer mest	157617.61	409711.65	1.50	20.8	--	--
11	Tractor (afvoer mest)	afvoer mest	157695.54	409682.82	1.50	30.3	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-48.5	--	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157628.68	409653.12	1.50	-52.1	--	--
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157656.76	409659.55	1.00	-47.3	-47.3	--
PX30	Tractor (piek)	LAmax	157695.96	409682.95	1.50	-45.2	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	-59.0	--	--
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	-59.9	--	--
22	Uitstraling zuidwestgevel (open)	stationaire bronnen	157618.72	409714.11	3.00	14.3	--	--
20	Uitstraling zuidoostgevel	stationaire bronnen	157631.88	409700.35	4.67	-0.4	-1.6	--
16	Bestelbus	bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	5.9	--	--
17	Loader	aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	23.2	--	--
16	Loader	aan-/ afvoer diversen	157618.01	409714.73	1.50	2.5	--	--
14	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	21.6	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157630.35	409657.10	1.00	-47.8	--	--
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-52.1	--	--
03	Laadklep PTO varkens laden	aan-/afvoer varkens	157638.81	409645.08	1.00	7.6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	06_B - Nieuw Laar 5
Groep:	RBS
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
06_B	39.4
08	30.9
07	29.8
06	27.4
10	26.4
27	26.3
23	22.7
24	21.4
21	20.3
26	18.9
19	18.5
07	15.6
06	15.4
15	14.3
18	12.9
25	9.3
PX27	-36.6
PX24	-37.4
PX04	-48.5
PX03	-49.2
PX02	-49.8
PX01	-50.2
PX21	-50.3
PX20	-50.9
PX26	-58.0
17	9.9
PX37	-44.8
PX36	-47.9
PX35	-51.4
PX34	-51.3
PX33	-50.9
PX32	-71.8
PX29	-45.2
PX28	-47.1
PX31	-61.1
14	9.7
12	19.0
13	20.8
11	30.3
PX11	-48.5
PX10	-52.1
PX25	-42.3
PX30	-45.2
PX23	-59.0
PX22	-59.9
22	14.3
20	3.4
16	5.9
17	23.2
16	2.5
14	21.6
PX07	-47.8
PX05	-52.1
03	7.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_B - Nieuw Laar 5
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
11	Hogedrukreiniger	stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	22.7	--	--
PX08	Verladen varkens (piekgeluid)	LAmax	157637.71	409645.07	1.00	-50.2	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157638.25	409645.43	1.00	-56.2	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157662.95	409650.74	1.50	-48.6	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-50.9	--	--
01	Vrachtwagen stationair	aan-/afvoer diversen	157627.96	409654.65	1.00	20.7	--	--
01	Vrachtwagen diversen	aan-/afvoer diversen	157696.97	409679.99	1.00	17.3	--	--
09	Loader verladen kuilvoer	loader	157629.31	409653.30	1.50	13.6	--	--
08	Loader	loader	157603.99	409524.76	1.50	19.4	--	--
09	Voervijzels (12 stuks)	stationaire bronnen	157621.92	409662.84	1.00	21.6	20.3	--
04	Vullen silo's	aanvoer voer	157629.07	409659.08	1.00	35.1	--	--
03	Vrachtwagen voer	aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	22.3	--	--
02	Laden/lossen varkens	aan-/afvoer varkens	157638.19	409644.75	1.00	25.7	--	--
02	Vrachtwagen varkens	aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	21.6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	06_B - Nieuw Laar 5
Groep:	RBS
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
11	22.7
PX08	-50.2
PX06	-56.2
PX09	-48.6
PX12	-50.9
01	20.7
01	17.3
09	13.6
08	19.4
09	25.3
04	35.1
03	22.3
02	25.7
02	21.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_A - Nieuw Laar 15
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07_A	Nieuw Laar 15	--	157556.38	409901.80	1.50	36.0	26.3	24.4
26	Gasopwaardering	stationaire bronnen	157621.11	409717.66	4.00	19.2	19.2	19.2
27	Vergistingtank mixer (3 stuks)	stationaire bronnen	157619.93	409716.42	7.00	16.8	16.8	16.8
10	Kadaverkoeling	stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	15.5	15.5	15.5
08	Luchtwasser gebouw 6/7	stationaire bronnen	157610.00	409633.00	8.20	24.6	19.8	15.3
07	Luchtwasser gebouw 4/5	stationaire bronnen	157614.00	409633.00	8.20	23.6	18.8	14.3
24	Dak helft 2	stationaire bronnen	157625.79	409708.44	6.10	11.4	11.4	11.4
21	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	stationaire bronnen	157622.30	409706.96	3.00	9.3	11.1	11.1
23	Dak helft 1	stationaire bronnen	157629.30	409709.83	6.10	10.8	10.8	10.8
18	Uitstraling noordwestgevel	stationaire bronnen	157623.30	409717.91	4.67	5.3	5.3	5.3
19	Uitstraling noordoostgevel	stationaire bronnen	157632.81	409711.41	3.00	4.5	4.5	4.5
06	Luchtwasser gebouw 2/3	stationaire bronnen	157576.00	409573.00	4.30	11.4	6.6	2.1
25	WKK Smartblock-BHKW	stationaire bronnen	157622.00	409715.00	4.00	0.6	0.6	0.6
07	Bestelbus	bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	-5.1	-0.3	-3.3
06	Personenauto	bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	0.6	1.4	-4.6
15	Personenauto	bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	-5.5	-3.7	-9.7
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	-57.6	-57.6	-57.6
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157637.45	409664.85	1.00	-58.4	-58.4	-58.4
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157616.84	409716.02	1.00	-61.5	-61.5	-61.5
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-65.8	-65.8	-65.8
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-67.2	-67.2	-67.2
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-68.9	-68.9	-68.9
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-69.8	-69.8	-69.8
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	-70.6	-70.6	-70.6
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	-74.6	-74.6	-74.6
17	Bestelbus	bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	-5.7	--	--
PX37	Tractor (piek geluid)	LAmax	157698.12	409678.89	1.50	-55.5	--	--
PX36	Tractor (piek geluid)	LAmax	157635.75	409698.83	1.50	-63.7	--	--
PX35	Loader (piek geluid)	LAmax	157633.32	409697.88	1.50	-71.4	--	--
PX34	Loader (piek geluid)	LAmax	157636.16	409696.99	1.50	-70.4	--	--
PX33	Loader (piek)	LAmax	157607.69	409527.38	1.50	-69.6	--	--
PX32	Loader (piek)	LAmax	157617.93	409714.92	1.50	-62.5	--	--
PX29	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157583.56	409568.67	1.00	-70.8	-70.8	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157626.67	409482.79	1.00	-66.0	-66.0	--
PX31	Tractor (piek)	LAmax	157617.19	409712.07	1.50	-56.7	--	--
14	Mest laden, overpompen (vrachtwagen)	afvoer dunne fractie	157618.68	409716.49	1.00	14.3	--	--
12	Vrachtwagen (afvoer dunne fractie)	afvoer dunne fractie	157696.10	409681.90	1.00	8.9	--	--
13	Mest laden, overpompen (tractor)	afvoer mest	157617.61	409711.65	1.50	25.4	--	--
11	Tractor (afvoer mest)	afvoer mest	157695.54	409682.82	1.50	21.7	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-59.3	--	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157628.68	409653.12	1.50	-54.9	--	--
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157656.76	409659.55	1.00	-54.9	-54.9	--
PX30	Tractor (piek)	LAmax	157695.96	409682.95	1.50	-55.5	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	-73.7	--	--
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	-70.0	--	--
22	Uitstraling zuidwestgevel (open)	stationaire bronnen	157618.72	409714.11	3.00	20.6	--	--
20	Uitstraling zuidoostgevel	stationaire bronnen	157631.88	409700.35	4.67	-5.9	-7.2	--
16	Bestelbus	bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	-7.7	--	--
17	Loader	aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	4.8	--	--
16	Loader	aan-/ afvoer diversen	157618.01	409714.73	1.50	11.7	--	--
14	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	10.4	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157630.35	409657.10	1.00	-52.3	--	--
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-62.5	--	--
03	Laadklep PTO varkens laden	aan-/afvoer varkens	157638.81	409645.08	1.00	10.8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	07_A - Nieuw Laar 15
Groep:	RBS
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
07_A	36.0
26	29.2
27	26.8
10	25.5
08	25.3
07	24.3
24	21.4
21	21.1
23	20.8
18	15.3
19	14.5
06	12.1
25	10.6
07	6.7
06	6.4
15	1.3
PX24	-47.6
PX27	-48.4
PX26	-51.5
PX04	-55.8
PX02	-57.2
PX03	-58.9
PX01	-59.8
PX20	-60.6
PX21	-64.6
17	-5.7
PX37	-55.5
PX36	-63.7
PX35	-71.4
PX34	-70.4
PX33	-69.6
PX32	-62.5
PX29	-65.8
PX28	-61.0
PX31	-56.7
14	14.3
12	8.9
13	25.4
11	21.7
PX11	-59.3
PX10	-54.9
PX25	-49.9
PX30	-55.5
PX23	-73.7
PX22	-70.0
22	20.6
20	-2.2
16	-7.7
17	4.8
16	11.7
14	10.4
PX07	-52.3
PX05	-62.5
03	10.8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_A - Nieuw Laar 15
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
11	Hogedrukreiniger	stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	7.7	--	--
PX08	Verladen varkens (piekgeluid)	LAmax	157637.71	409645.07	1.00	-44.9	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157638.25	409645.43	1.00	-51.7	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157662.95	409650.74	1.50	-57.2	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-69.6	--	--
01	Vrachtwagen stationair	aan-/afvoer diversen	157627.96	409654.65	1.00	18.4	--	--
01	Vrachtwagen diversen	aan-/afvoer diversen	157696.97	409679.99	1.00	8.3	--	--
09	Loader verladen kuilvoer	loader	157629.31	409653.30	1.50	4.2	--	--
08	Loader	loader	157603.99	409524.76	1.50	7.4	--	--
09	Voervijzels (12 stuks)	stationaire bronnen	157621.92	409662.84	1.00	17.2	16.0	--
04	Vullen silo's	aanvoer voer	157629.07	409659.08	1.00	30.6	--	--
03	Vrachtwagen voer	aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	13.5	--	--
02	Laden/lossen varkens	aan-/afvoer varkens	157638.19	409644.75	1.00	30.7	--	--
02	Vrachtwagen varkens	aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	12.7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	07_A - Nieuw Laar 15
Groep:	RBS
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
11	7.7
PX08	-44.9
PX06	-51.7
PX09	-57.2
PX12	-69.6
01	18.4
01	8.3
09	4.2
08	7.4
09	21.0
04	30.6
03	13.5
02	30.7
02	12.7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_B - Nieuw Laar 15
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07_B	Nieuw Laar 15	--	157556.38	409901.80	5.00	37.8	28.3	26.5
26	Gasopwaardering	stationaire bronnen	157621.11	409717.66	4.00	21.4	21.4	21.4
27	Vergistingtank mixer (3 stuks)	stationaire bronnen	157619.93	409716.42	7.00	19.0	19.0	19.0
10	Kadaverkoeling	stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	18.1	18.1	18.1
08	Luchtwasser gebouw 6/7	stationaire bronnen	157610.00	409633.00	8.20	26.3	21.5	17.0
07	Luchtwasser gebouw 4/5	stationaire bronnen	157614.00	409633.00	8.20	25.5	20.6	16.1
24	Dak helft 2	stationaire bronnen	157625.79	409708.44	6.10	13.2	13.2	13.2
23	Dak helft 1	stationaire bronnen	157629.30	409709.83	6.10	12.4	12.4	12.4
21	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	stationaire bronnen	157622.30	409706.96	3.00	9.9	11.6	11.6
19	Uitstraling noordoostgevel	stationaire bronnen	157632.81	409711.41	3.00	7.7	7.7	7.7
18	Uitstraling noordwestgevel	stationaire bronnen	157623.30	409717.91	4.67	7.3	7.3	7.3
06	Luchtwasser gebouw 2/3	stationaire bronnen	157576.00	409573.00	4.30	14.2	9.3	4.8
25	WKK Smartblock-BHKW	stationaire bronnen	157622.00	409715.00	4.00	3.2	3.2	3.2
07	Bestelbus	bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	-3.4	1.4	-1.6
06	Personenauto	bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	2.2	3.0	-3.1
15	Personenauto	bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	-1.9	-0.2	-6.2
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157637.45	409664.85	1.00	-55.3	-55.3	-55.3
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	-56.5	-56.5	-56.5
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157616.84	409716.02	1.00	-58.8	-58.8	-58.8
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-64.0	-64.0	-64.0
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-65.5	-65.5	-65.5
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-67.4	-67.4	-67.4
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-68.6	-68.6	-68.6
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	-69.7	-69.7	-69.7
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	-71.8	-71.8	-71.8
17	Bestelbus	bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	-2.0	--	--
PX37	Tractor (piek geluid)	LAmax	157698.12	409678.89	1.50	-54.2	--	--
PX36	Tractor (piek geluid)	LAmax	157635.75	409698.83	1.50	-62.2	--	--
PX35	Loader (piek geluid)	LAmax	157633.32	409697.88	1.50	-69.1	--	--
PX34	Loader (piek geluid)	LAmax	157636.16	409696.99	1.50	-68.0	--	--
PX33	Loader (piek)	LAmax	157607.69	409527.38	1.50	-66.3	--	--
PX32	Loader (piek)	LAmax	157617.93	409714.92	1.50	-59.4	--	--
PX29	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157583.56	409568.67	1.00	-68.9	-68.9	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157626.67	409482.79	1.00	-58.0	-58.0	--
PX31	Tractor (piek)	LAmax	157617.19	409712.07	1.50	-53.4	--	--
14	Mest laden, overpompen (vrachtwagen)	afvoer dunne fractie	157618.68	409716.49	1.00	16.9	--	--
12	Vrachtwagen (afvoer dunne fractie)	afvoer dunne fractie	157696.10	409681.90	1.00	11.3	--	--
13	Mest laden, overpompen (tractor)	afvoer mest	157617.61	409711.65	1.50	29.1	--	--
11	Tractor (afvoer mest)	afvoer mest	157695.54	409682.82	1.50	23.9	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-58.3	--	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157628.68	409653.12	1.50	-53.7	--	--
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157656.76	409659.55	1.00	-53.7	-53.7	--
PX30	Tractor (piek)	LAmax	157695.96	409682.95	1.50	-54.3	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	-70.5	--	--
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	-68.8	--	--
22	Uitstraling zuidwestgevel (open)	stationaire bronnen	157618.72	409714.11	3.00	22.7	--	--
20	Uitstraling zuidoostgevel	stationaire bronnen	157631.88	409700.35	4.67	-5.4	-6.6	--
16	Bestelbus	bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	-3.6	--	--
17	Loader	aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	8.3	--	--
16	Loader	aan-/ afvoer diversen	157618.01	409714.73	1.50	14.9	--	--
14	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	12.8	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157630.35	409657.10	1.00	-50.8	--	--
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-61.4	--	--
03	Laadklep PTO varkens laden	aan-/afvoer varkens	157638.81	409645.08	1.00	14.1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	07_B - Nieuw Laar 15
Groep:	RBS
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
07_B	37.8
26	31.4
27	29.0
10	28.1
08	27.0
07	26.1
24	23.2
23	22.4
21	21.6
19	17.7
18	17.3
06	14.8
25	13.2
07	8.4
06	8.0
15	4.8
PX27	-45.3
PX24	-46.5
PX26	-48.8
PX04	-54.0
PX02	-55.5
PX03	-57.4
PX01	-58.6
PX20	-59.7
PX21	-61.8
17	-2.0
PX37	-54.2
PX36	-62.2
PX35	-69.1
PX34	-68.0
PX33	-66.3
PX32	-59.4
PX29	-63.9
PX28	-53.0
PX31	-53.4
14	16.9
12	11.3
13	29.1
11	23.9
PX11	-58.3
PX10	-53.7
PX25	-48.7
PX30	-54.3
PX23	-70.5
PX22	-68.8
22	22.7
20	-1.6
16	-3.6
17	8.3
16	14.9
14	12.8
PX07	-50.8
PX05	-61.4
03	14.1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_B - Nieuw Laar 15
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
11	Hogedrukreiniger	stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	11.5	--	--
PX08	Verladen varkens (piekgeluid)	LAmax	157637.71	409645.07	1.00	-43.5	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157638.25	409645.43	1.00	-50.0	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157662.95	409650.74	1.50	-56.0	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-66.2	--	--
01	Vrachtwagen stationair	aan-/afvoer diversen	157627.96	409654.65	1.00	19.7	--	--
01	Vrachtwagen diversen	aan-/afvoer diversen	157696.97	409679.99	1.00	9.9	--	--
09	Loader verladen kuilvoer	loader	157629.31	409653.30	1.50	6.0	--	--
08	Loader	loader	157603.99	409524.76	1.50	9.0	--	--
09	Voervijzels (12 stuks)	stationaire bronnen	157621.92	409662.84	1.00	19.2	17.9	--
04	Vullen silo's	aanvoer voer	157629.07	409659.08	1.00	32.0	--	--
03	Vrachtwagen voer	aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	16.0	--	--
02	Laden/lossen varkens	aan-/afvoer varkens	157638.19	409644.75	1.00	32.2	--	--
02	Vrachtwagen varkens	aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	14.8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	07_B - Nieuw Laar 15
Groep:	RBS
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
11	11.5
PX08	-43.5
PX06	-50.0
PX09	-56.0
PX12	-66.2
01	19.7
01	9.9
09	6.0
08	9.0
09	22.9
04	32.0
03	16.0
02	32.2
02	14.8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_A - Nieuw Laar 25
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
08_A	Nieuw Laar 25	--	157875.51	409780.07	1.50	33.9	24.7	21.4
08	Luchtwasser gebouw 6/7	stationaire bronnen	157610.00	409633.00	8.20	24.6	19.7	15.2
07	Luchtwasser gebouw 4/5	stationaire bronnen	157614.00	409633.00	8.20	24.4	19.5	15.0
10	Kadaverkoeling	stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	13.0	13.0	13.0
26	Gasopwaardering	stationaire bronnen	157621.11	409717.66	4.00	11.2	11.2	11.2
27	Vergistingtank mixer (3 stuks)	stationaire bronnen	157619.93	409716.42	7.00	10.2	10.2	10.2
23	Dak helft 1	stationaire bronnen	157629.30	409709.83	6.10	8.5	8.5	8.5
06	Luchtwasser gebouw 2/3	stationaire bronnen	157576.00	409573.00	4.30	17.8	13.0	8.5
21	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	stationaire bronnen	157622.30	409706.96	3.00	5.2	6.9	6.9
24	Dak helft 2	stationaire bronnen	157625.79	409708.44	6.10	5.4	5.4	5.4
19	Uitstraling noordoostgevel	stationaire bronnen	157632.81	409711.41	3.00	5.1	5.1	5.1
18	Uitstraling noordwestgevel	stationaire bronnen	157623.30	409717.91	4.67	2.0	2.0	2.0
07	Bestelbus	bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	-5.6	-0.9	-3.9
06	Personenauto	bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	0.2	1.0	-5.0
15	Personenauto	bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	-1.6	0.1	-5.9
25	WKK Smartblock-BHKW	stationaire bronnen	157622.00	409715.00	4.00	-9.6	-9.6	-9.6
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157637.45	409664.85	1.00	-54.8	-54.8	-54.8
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	-61.5	-61.5	-61.5
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-64.7	-64.7	-64.7
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-66.1	-66.1	-66.1
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157616.84	409716.02	1.00	-66.3	-66.3	-66.3
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	-69.5	-69.5	-69.5
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	-74.7	-74.7	-74.7
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-75.9	-75.9	-75.9
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-76.1	-76.1	-76.1
17	Bestelbus	bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	1.0	--	--
PX37	Tractor (piek geluid)	LAmax	157698.12	409678.89	1.50	-59.0	--	--
PX36	Tractor (piek geluid)	LAmax	157635.75	409698.83	1.50	-61.7	--	--
PX35	Loader (piek geluid)	LAmax	157633.32	409697.88	1.50	-67.1	--	--
PX34	Loader (piek geluid)	LAmax	157636.16	409696.99	1.50	-67.7	--	--
PX33	Loader (piek)	LAmax	157607.69	409527.38	1.50	-60.9	--	--
PX32	Loader (piek)	LAmax	157617.93	409714.92	1.50	-74.5	--	--
PX29	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157583.56	409568.67	1.00	-58.6	-58.6	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157626.67	409482.79	1.00	-62.9	-62.9	--
PX31	Tractor (piek)	LAmax	157617.19	409712.07	1.50	-66.6	--	--
14	Mest laden, overpompen (vrachtwagen)	afvoer dunne fractie	157618.68	409716.49	1.00	8.0	--	--
12	Vrachtwagen (afvoer dunne fractie)	afvoer dunne fractie	157696.10	409681.90	1.00	10.7	--	--
13	Mest laden, overpompen (tractor)	afvoer mest	157617.61	409711.65	1.50	13.7	--	--
11	Tractor (afvoer mest)	afvoer mest	157695.54	409682.82	1.50	21.8	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-64.1	--	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157628.68	409653.12	1.50	-56.5	--	--
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157656.76	409659.55	1.00	-53.2	-53.2	--
PX30	Tractor (piek)	LAmax	157695.96	409682.95	1.50	-55.1	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	-68.5	--	--
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	-74.7	--	--
22	Uitstraling zuidwestgevel (open)	stationaire bronnen	157618.72	409714.11	3.00	10.8	--	--
20	Uitstraling zuidoostgevel	stationaire bronnen	157631.88	409700.35	4.67	-6.1	-7.3	--
16	Bestelbus	bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	-2.8	--	--
17	Loader	aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	13.2	--	--
16	Loader	aan-/ afvoer diversen	157618.01	409714.73	1.50	-0.6	--	--
14	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	13.1	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157630.35	409657.10	1.00	-53.7	--	--
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-68.3	--	--
03	Laadklep PTO varkens laden	aan-/afvoer varkens	157638.81	409645.08	1.00	9.1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	08_A - Nieuw Laar 25
Groep:	RBS
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
08_A	33.9
08	25.2
07	25.0
10	23.0
26	21.2
27	20.2
23	18.5
06	18.5
21	16.9
24	15.4
19	15.1
18	12.1
07	6.1
06	6.0
15	5.1
25	0.4
PX27	-44.8
PX24	-51.5
PX04	-54.7
PX02	-56.1
PX26	-56.3
PX21	-59.5
PX20	-64.7
PX01	-65.9
PX03	-66.1
17	1.0
PX37	-59.0
PX36	-61.7
PX35	-67.1
PX34	-67.7
PX33	-60.9
PX32	-74.5
PX29	-53.6
PX28	-57.9
PX31	-66.6
14	8.0
12	10.7
13	13.7
11	21.8
PX11	-64.1
PX10	-56.5
PX25	-48.2
PX30	-55.1
PX23	-68.5
PX22	-74.7
22	10.8
20	-2.3
16	-2.8
17	13.2
16	-0.6
14	13.1
PX07	-53.7
PX05	-68.3
03	9.1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_A - Nieuw Laar 25
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
11	Hogedrukreiniger	stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	16.6	--	--
PX08	Verladen varkens (piekgeluid)	LAmax	157637.71	409645.07	1.00	-46.6	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157638.25	409645.43	1.00	-53.4	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157662.95	409650.74	1.50	-55.9	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-60.9	--	--
01	Vrachtwagen stationair	aan-/afvoer diversen	157627.96	409654.65	1.00	17.1	--	--
01	Vrachtwagen diversen	aan-/afvoer diversen	157696.97	409679.99	1.00	9.8	--	--
09	Loader verladen kuilvoer	loader	157629.31	409653.30	1.50	5.5	--	--
08	Loader	loader	157603.99	409524.76	1.50	9.7	--	--
09	Voervijzels (12 stuks)	stationaire bronnen	157621.92	409662.84	1.00	15.8	14.5	--
04	Vullen silo's	aanvoer voer	157629.07	409659.08	1.00	26.9	--	--
03	Vrachtwagen voer	aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	15.6	--	--
02	Laden/lossen varkens	aan-/afvoer varkens	157638.19	409644.75	1.00	29.0	--	--
02	Vrachtwagen varkens	aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	14.4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	08_A - Nieuw Laar 25
Groep:	RBS
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
11	16.6
PX08	-46.6
PX06	-53.4
PX09	-55.9
PX12	-60.9
01	17.1
01	9.8
09	5.5
08	9.7
09	19.5
04	26.9
03	15.6
02	29.0
02	14.4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_B - Nieuw Laar 25
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
08_B	Nieuw Laar 25	--	157875.51	409780.07	5.00	35.5	26.4	23.0
08	Luchtwasser gebouw 6/7	stationaire bronnen	157610.00	409633.00	8.20	26.0	21.1	16.6
07	Luchtwasser gebouw 4/5	stationaire bronnen	157614.00	409633.00	8.20	26.0	21.1	16.6
10	Kadaverkoeling	stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	15.5	15.5	15.5
26	Gasopwaardering	stationaire bronnen	157621.11	409717.66	4.00	13.1	13.1	13.1
27	Vergistingtank mixer (3 stuks)	stationaire bronnen	157619.93	409716.42	7.00	12.3	12.3	12.3
06	Luchtwasser gebouw 2/3	stationaire bronnen	157576.00	409573.00	4.30	19.4	14.6	10.1
23	Dak helft 1	stationaire bronnen	157629.30	409709.83	6.10	9.5	9.5	9.5
21	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	stationaire bronnen	157622.30	409706.96	3.00	4.8	6.6	6.6
19	Uitstraling noordoostgevel	stationaire bronnen	157632.81	409711.41	3.00	6.6	6.6	6.6
24	Dak helft 2	stationaire bronnen	157625.79	409708.44	6.10	5.9	5.9	5.9
18	Uitstraling noordwestgevel	stationaire bronnen	157623.30	409717.91	4.67	2.4	2.4	2.4
07	Bestelbus	bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	-2.3	2.5	-0.5
06	Personenauto	bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	3.3	4.1	-2.0
15	Personenauto	bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	1.4	3.1	-2.9
25	WKK Smartblock-BHKW	stationaire bronnen	157622.00	409715.00	4.00	-7.6	-7.6	-7.6
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157637.45	409664.85	1.00	-53.3	-53.3	-53.3
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	-54.6	-54.6	-54.6
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-62.7	-62.7	-62.7
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-64.2	-64.2	-64.2
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157616.84	409716.02	1.00	-64.4	-64.4	-64.4
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	-68.2	-68.2	-68.2
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	-70.1	-70.1	-70.1
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-72.6	-72.6	-72.6
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-73.4	-73.4	-73.4
17	Bestelbus	bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	2.3	--	--
PX37	Tractor (piek geluid)	LAmax	157698.12	409678.89	1.50	-54.2	--	--
PX36	Tractor (piek geluid)	LAmax	157635.75	409698.83	1.50	-59.6	--	--
PX35	Loader (piek geluid)	LAmax	157633.32	409697.88	1.50	-64.4	--	--
PX34	Loader (piek geluid)	LAmax	157636.16	409696.99	1.50	-65.2	--	--
PX33	Loader (piek)	LAmax	157607.69	409527.38	1.50	-59.9	--	--
PX32	Loader (piek)	LAmax	157617.93	409714.92	1.50	-72.4	--	--
PX29	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157583.56	409568.67	1.00	-57.6	-57.6	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157626.67	409482.79	1.00	-61.7	-61.7	--
PX31	Tractor (piek)	LAmax	157617.19	409712.07	1.50	-65.6	--	--
14	Mest laden, overpompen (vrachtwagen)	afvoer dunne fractie	157618.68	409716.49	1.00	10.2	--	--
12	Vrachtwagen (afvoer dunne fractie)	afvoer dunne fractie	157696.10	409681.90	1.00	12.8	--	--
13	Mest laden, overpompen (tractor)	afvoer mest	157617.61	409711.65	1.50	15.5	--	--
11	Tractor (afvoer mest)	afvoer mest	157695.54	409682.82	1.50	23.5	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-56.5	--	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157628.68	409653.12	1.50	-55.1	--	--
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157656.76	409659.55	1.00	-51.3	-51.3	--
PX30	Tractor (piek)	LAmax	157695.96	409682.95	1.50	-52.0	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	-67.0	--	--
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	-69.2	--	--
22	Uitstraling zuidwestgevel (open)	stationaire bronnen	157618.72	409714.11	3.00	11.1	--	--
20	Uitstraling zuidoostgevel	stationaire bronnen	157631.88	409700.35	4.67	-5.0	-6.2	--
16	Bestelbus	bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	0.6	--	--
17	Loader	aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	14.2	--	--
16	Loader	aan-/ afvoer diversen	157618.01	409714.73	1.50	1.4	--	--
14	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	15.4	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157630.35	409657.10	1.00	-52.0	--	--
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-65.1	--	--
03	Laadklep PTO varkens laden	aan-/afvoer varkens	157638.81	409645.08	1.00	12.4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	08_B - Nieuw Laar 25
Groep:	RBS
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
08_B	35.5
08	26.6
07	26.6
10	25.5
26	23.1
27	22.3
06	20.1
23	19.5
21	16.6
19	16.6
24	15.9
18	12.4
07	9.5
06	9.1
15	8.1
25	2.5
PX27	-43.3
PX24	-44.6
PX04	-52.7
PX02	-54.2
PX26	-54.4
PX21	-58.2
PX20	-60.1
PX03	-62.6
PX01	-63.4
17	2.3
PX37	-54.2
PX36	-59.6
PX35	-64.4
PX34	-65.2
PX33	-59.9
PX32	-72.4
PX29	-52.6
PX28	-56.7
PX31	-65.6
14	10.2
12	12.8
13	15.5
11	23.5
PX11	-56.5
PX10	-55.1
PX25	-46.3
PX30	-52.0
PX23	-67.0
PX22	-69.2
22	11.1
20	-1.2
16	0.6
17	14.2
16	1.4
14	15.4
PX07	-52.0
PX05	-65.1
03	12.4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_B - Nieuw Laar 25
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
11	Hogedrukreiniger	stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	17.4	--	--
PX08	Verladen varkens (piekgeluid)	LAmax	157637.71	409645.07	1.00	-45.1	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157638.25	409645.43	1.00	-51.7	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157662.95	409650.74	1.50	-54.6	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-59.9	--	--
01	Vrachtwagen stationair	aan-/afvoer diversen	157627.96	409654.65	1.00	18.4	--	--
01	Vrachtwagen diversen	aan-/afvoer diversen	157696.97	409679.99	1.00	12.0	--	--
09	Loader verladen kuilvoer	loader	157629.31	409653.30	1.50	7.3	--	--
08	Loader	loader	157603.99	409524.76	1.50	11.1	--	--
09	Voervijzels (12 stuks)	stationaire bronnen	157621.92	409662.84	1.00	18.0	16.7	--
04	Vullen silo's	aanvoer voer	157629.07	409659.08	1.00	28.4	--	--
03	Vrachtwagen voer	aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	17.6	--	--
02	Laden/lossen varkens	aan-/afvoer varkens	157638.19	409644.75	1.00	30.6	--	--
02	Vrachtwagen varkens	aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	16.6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	08_B - Nieuw Laar 25
Groep:	RBS
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
11	17.4
PX08	-45.1
PX06	-51.7
PX09	-54.6
PX12	-59.9
01	18.4
01	12.0
09	7.3
08	11.1
09	21.7
04	28.4
03	17.6
02	30.6
02	16.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_A - Sportpark
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
09_A	Sportpark	--	157129.00	409232.00	1.50	22.5	14.5	11.9
21	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	stationaire bronnen	157622.30	409706.96	3.00	4.4	6.1	6.1
07	Luchtwasser gebouw 4/5	stationaire bronnen	157614.00	409633.00	8.20	14.5	9.7	5.2
08	Luchtwasser gebouw 6/7	stationaire bronnen	157610.00	409633.00	8.20	12.4	7.6	3.1
26	Gasopwaardering	stationaire bronnen	157621.11	409717.66	4.00	2.3	2.3	2.3
06	Luchtwasser gebouw 2/3	stationaire bronnen	157576.00	409573.00	4.30	11.1	6.2	1.7
24	Dak helft 2	stationaire bronnen	157625.79	409708.44	6.10	0.0	0.0	0.0
27	Vergistingtank mixer (3 stuks)	stationaire bronnen	157619.93	409716.42	7.00	-0.2	-0.2	-0.2
23	Dak helft 1	stationaire bronnen	157629.30	409709.83	6.10	-2.3	-2.3	-2.3
18	Uitstraling noordwestgevel	stationaire bronnen	157623.30	409717.91	4.67	-6.4	-6.4	-6.4
19	Uitstraling noordoostgevel	stationaire bronnen	157632.81	409711.41	3.00	-7.8	-7.8	-7.8
10	Kadaverkoeling	stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-14.3	-14.3	-14.3
07	Bestelbus	bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	-18.1	-13.3	-16.3
06	Personenauto	bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	-11.8	-11.0	-17.1
15	Personenauto	bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	-14.2	-12.5	-18.5
25	WKK Smartblock-BHKW	stationaire bronnen	157622.00	409715.00	4.00	-20.7	-20.7	-20.7
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	-67.3	-67.3	-67.3
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157616.84	409716.02	1.00	-68.3	-68.3	-68.3
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157637.45	409664.85	1.00	-76.4	-76.4	-76.4
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-77.2	-77.2	-77.2
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-78.0	-78.0	-78.0
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	-79.8	-79.8	-79.8
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-84.2	-84.2	-84.2
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	-84.6	-84.6	-84.6
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-84.9	-84.9	-84.9
17	Bestelbus	bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	-6.7	--	--
PX37	Tractor (piek geluid)	LAmax	157698.12	409678.89	1.50	-63.2	--	--
PX36	Tractor (piek geluid)	LAmax	157635.75	409698.83	1.50	-70.2	--	--
PX35	Loader (piek geluid)	LAmax	157633.32	409697.88	1.50	-78.1	--	--
PX34	Loader (piek geluid)	LAmax	157636.16	409696.99	1.50	-78.7	--	--
PX33	Loader (piek)	LAmax	157607.69	409527.38	1.50	-84.5	--	--
PX32	Loader (piek)	LAmax	157617.93	409714.92	1.50	-68.8	--	--
PX29	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157583.56	409568.67	1.00	-74.7	-74.7	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157626.67	409482.79	1.00	-66.1	-66.1	--
PX31	Tractor (piek)	LAmax	157617.19	409712.07	1.50	-63.1	--	--
14	Mest laden, overpompen (vrachtwagen)	afvoer dunne fractie	157618.68	409716.49	1.00	5.4	--	--
12	Vrachtwagen (afvoer dunne fractie)	afvoer dunne fractie	157696.10	409681.90	1.00	-4.1	--	--
13	Mest laden, overpompen (tractor)	afvoer mest	157617.61	409711.65	1.50	18.5	--	--
11	Tractor (afvoer mest)	afvoer mest	157695.54	409682.82	1.50	8.7	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-68.7	--	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157628.68	409653.12	1.50	-84.7	--	--
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157656.76	409659.55	1.00	-73.6	-73.6	--
PX30	Tractor (piek)	LAmax	157695.96	409682.95	1.50	-64.2	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	-84.6	--	--
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	-79.4	--	--
22	Uitstraling zuidwestgevel (open)	stationaire bronnen	157618.72	409714.11	3.00	12.8	--	--
20	Uitstraling zuidoostgevel	stationaire bronnen	157631.88	409700.35	4.67	-13.4	-14.7	--
16	Bestelbus	bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	-17.0	--	--
17	Loader	aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	-12.5	--	--
16	Loader	aan-/ afvoer diversen	157618.01	409714.73	1.50	5.4	--	--
14	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	-1.2	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157630.35	409657.10	1.00	-80.1	--	--
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-71.8	--	--
03	Laadklep PTO varkens laden	aan-/afvoer varkens	157638.81	409645.08	1.00	-15.5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	09_A - Sportpark
Groep:	RBS
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
09_A	22.5
21	16.1
07	15.2
08	13.1
26	12.3
06	11.7
24	10.0
27	9.9
23	7.7
18	3.6
19	2.2
10	-4.3
07	-6.3
06	-6.0
15	-7.5
25	-10.7
PX24	-57.3
PX26	-58.3
PX27	-66.4
PX03	-67.2
PX01	-68.0
PX20	-69.8
PX02	-74.2
PX21	-74.6
PX04	-74.9
17	-6.7
PX37	-63.2
PX36	-70.2
PX35	-78.1
PX34	-78.7
PX33	-84.5
PX32	-68.8
PX29	-69.7
PX28	-61.1
PX31	-63.1
14	5.4
12	-4.1
13	18.5
11	8.7
PX11	-68.7
PX10	-84.7
PX25	-68.6
PX30	-64.2
PX23	-84.6
PX22	-79.4
22	12.8
20	-9.7
16	-17.0
17	-12.5
16	5.4
14	-1.2
PX07	-80.1
PX05	-71.8
03	-15.5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_A - Sportpark
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
11	Hogedrukreiniger	stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	-10.0	--	--
PX08	Verladen varkens (piekgeluid)	LAmax	157637.71	409645.07	1.00	-75.4	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157638.25	409645.43	1.00	-77.9	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157662.95	409650.74	1.50	-75.4	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-84.4	--	--
01	Vrachtwagen stationair	aan-/afvoer diversen	157627.96	409654.65	1.00	-14.1	--	--
01	Vrachtwagen diversen	aan-/afvoer diversen	157696.97	409679.99	1.00	-7.1	--	--
09	Loader verladen kuilvoer	loader	157629.31	409653.30	1.50	-14.0	--	--
08	Loader	loader	157603.99	409524.76	1.50	-2.0	--	--
09	Voervijzels (12 stuks)	stationaire bronnen	157621.92	409662.84	1.00	-12.8	-14.0	--
04	Vullen silo's	aanvoer voer	157629.07	409659.08	1.00	2.0	--	--
03	Vrachtwagen voer	aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	-2.0	--	--
02	Laden/lossen varkens	aan-/afvoer varkens	157638.19	409644.75	1.00	4.2	--	--
02	Vrachtwagen varkens	aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	-1.5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	09_A - Sportpark
Groep:	RBS
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
11	-10.0
PX08	-75.4
PX06	-77.9
PX09	-75.4
PX12	-84.4
01	-14.1
01	-7.1
09	-14.0
08	-2.0
09	-9.0
04	2.0
03	-2.0
02	4.2
02	-1.5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_B - Sportpark
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
09_B	Sportpark	--	157129.00	409232.00	5.00	23.9	15.8	13.0
07	Luchtwasser gebouw 4/5	stationaire bronnen	157614.00	409633.00	8.20	15.9	11.1	6.6
21	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	stationaire bronnen	157622.30	409706.96	3.00	4.7	6.5	6.5
08	Luchtwasser gebouw 6/7	stationaire bronnen	157610.00	409633.00	8.20	13.9	9.1	4.6
26	Gasopwaardering	stationaire bronnen	157621.11	409717.66	4.00	3.7	3.7	3.7
06	Luchtwasser gebouw 2/3	stationaire bronnen	157576.00	409573.00	4.30	12.9	8.1	3.6
27	Vergistingtank mixer (3 stuks)	stationaire bronnen	157619.93	409716.42	7.00	1.8	1.8	1.8
24	Dak helft 2	stationaire bronnen	157625.79	409708.44	6.10	0.3	0.3	0.3
23	Dak helft 1	stationaire bronnen	157629.30	409709.83	6.10	-2.4	-2.4	-2.4
18	Uitstraling noordwestgevel	stationaire bronnen	157623.30	409717.91	4.67	-6.4	-6.4	-6.4
19	Uitstraling noordoostgevel	stationaire bronnen	157632.81	409711.41	3.00	-7.9	-7.9	-7.9
10	Kadaverkoeling	stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-12.5	-12.5	-12.5
07	Bestelbus	bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	-15.6	-10.9	-13.9
06	Personenauto	bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	-9.8	-9.0	-15.0
15	Personenauto	bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	-12.3	-10.6	-16.6
25	WKK Smartblock-BHKW	stationaire bronnen	157622.00	409715.00	4.00	-18.6	-18.6	-18.6
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	-65.5	-65.5	-65.5
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157616.84	409716.02	1.00	-67.4	-67.4	-67.4
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157637.45	409664.85	1.00	-74.6	-74.6	-74.6
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-75.8	-75.8	-75.8
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-76.6	-76.6	-76.6
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	-77.9	-77.9	-77.9
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-82.5	-82.5	-82.5
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-82.6	-82.6	-82.6
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	-83.1	-83.1	-83.1
17	Bestelbus	bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	-5.2	--	--
PX37	Tractor (piek geluid)	LAmax	157698.12	409678.89	1.50	-61.6	--	--
PX36	Tractor (piek geluid)	LAmax	157635.75	409698.83	1.50	-68.3	--	--
PX35	Loader (piek geluid)	LAmax	157633.32	409697.88	1.50	-75.3	--	--
PX34	Loader (piek geluid)	LAmax	157636.16	409696.99	1.50	-76.2	--	--
PX33	Loader (piek)	LAmax	157607.69	409527.38	1.50	-82.7	--	--
PX32	Loader (piek)	LAmax	157617.93	409714.92	1.50	-67.9	--	--
PX29	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157583.56	409568.67	1.00	-73.3	-73.3	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157626.67	409482.79	1.00	-65.3	-65.3	--
PX31	Tractor (piek)	LAmax	157617.19	409712.07	1.50	-62.1	--	--
14	Mest laden, overpompen (vrachtwagen)	afvoer dunne fractie	157618.68	409716.49	1.00	6.5	--	--
12	Vrachtwagen (afvoer dunne fractie)	afvoer dunne fractie	157696.10	409681.90	1.00	-2.0	--	--
13	Mest laden, overpompen (tractor)	afvoer mest	157617.61	409711.65	1.50	19.8	--	--
11	Tractor (afvoer mest)	afvoer mest	157695.54	409682.82	1.50	10.6	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-67.3	--	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157628.68	409653.12	1.50	-82.9	--	--
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157656.76	409659.55	1.00	-71.3	-71.3	--
PX30	Tractor (piek)	LAmax	157695.96	409682.95	1.50	-62.3	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	-82.7	--	--
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	-77.0	--	--
22	Uitstraling zuidwestgevel (open)	stationaire bronnen	157618.72	409714.11	3.00	14.2	--	--
20	Uitstraling zuidoostgevel	stationaire bronnen	157631.88	409700.35	4.67	-12.9	-14.2	--
16	Bestelbus	bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	-14.7	--	--
17	Loader	aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	-11.0	--	--
16	Loader	aan-/ afvoer diversen	157618.01	409714.73	1.50	6.3	--	--
14	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	0.9	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157630.35	409657.10	1.00	-78.5	--	--
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-69.7	--	--
03	Laadklep PTO varkens laden	aan-/afvoer varkens	157638.81	409645.08	1.00	-11.6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	09_B - Sportpark
Groep:	RBS
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
09_B	23.9
07	16.6
21	16.5
08	14.6
26	13.7
06	13.6
27	11.8
24	10.3
23	7.6
18	3.6
19	2.1
10	-2.5
07	-3.9
06	-4.0
15	-5.6
25	-8.6
PX24	-55.5
PX26	-57.4
PX27	-64.6
PX03	-65.8
PX01	-66.6
PX20	-67.9
PX04	-72.5
PX02	-72.6
PX21	-73.1
17	-5.2
PX37	-61.6
PX36	-68.3
PX35	-75.3
PX34	-76.2
PX33	-82.7
PX32	-67.9
PX29	-68.3
PX28	-60.3
PX31	-62.1
14	6.5
12	-2.0
13	19.8
11	10.6
PX11	-67.3
PX10	-82.9
PX25	-66.3
PX30	-62.3
PX23	-82.7
PX22	-77.0
22	14.2
20	-9.2
16	-14.7
17	-11.0
16	6.3
14	0.9
PX07	-78.5
PX05	-69.7
03	-11.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_B - Sportpark
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
11	Hogedrukreiniger	stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	-8.9	--	--
PX08	Verladen varkens (piekgeluid)	LAmax	157637.71	409645.07	1.00	-72.5	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157638.25	409645.43	1.00	-76.2	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157662.95	409650.74	1.50	-73.4	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-82.6	--	--
01	Vrachtwagen stationair	aan-/afvoer diversen	157627.96	409654.65	1.00	-13.1	--	--
01	Vrachtwagen diversen	aan-/afvoer diversen	157696.97	409679.99	1.00	-5.0	--	--
09	Loader verladen kuilvoer	loader	157629.31	409653.30	1.50	-12.9	--	--
08	Loader	loader	157603.99	409524.76	1.50	-0.6	--	--
09	Voervijzels (12 stuks)	stationaire bronnen	157621.92	409662.84	1.00	-10.0	-11.2	--
04	Vullen silo's	aanvoer voer	157629.07	409659.08	1.00	3.7	--	--
03	Vrachtwagen voer	aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	-0.2	--	--
02	Laden/lossen varkens	aan-/afvoer varkens	157638.19	409644.75	1.00	6.4	--	--
02	Vrachtwagen varkens	aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	0.4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	09_B - Sportpark
Groep:	RBS
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
11	-8.9
PX08	-72.5
PX06	-76.2
PX09	-73.4
PX12	-82.6
01	-13.1
01	-5.0
09	-12.9
08	-0.6
09	-6.2
04	3.7
03	-0.2
02	6.4
02	0.4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_A - Sportpark - kantine
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10_A	Sportpark - kantine	--	156998.00	409038.00	1.50	19.1	11.0	8.7
21	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	stationaire bronnen	157622.30	409706.96	3.00	1.7	3.5	3.5
07	Luchtwasser gebouw 4/5	stationaire bronnen	157614.00	409633.00	8.20	9.7	4.8	0.3
08	Luchtwasser gebouw 6/7	stationaire bronnen	157610.00	409633.00	8.20	8.8	4.0	-0.6
06	Luchtwasser gebouw 2/3	stationaire bronnen	157576.00	409573.00	4.30	8.7	3.9	-0.6
26	Gasopwaardering	stationaire bronnen	157621.11	409717.66	4.00	-1.1	-1.1	-1.1
24	Dak helft 2	stationaire bronnen	157625.79	409708.44	6.10	-2.5	-2.5	-2.5
27	Vergistingtank mixer (3 stuks)	stationaire bronnen	157619.93	409716.42	7.00	-3.6	-3.6	-3.6
23	Dak helft 1	stationaire bronnen	157629.30	409709.83	6.10	-4.7	-4.7	-4.7
18	Uitstraling noordwestgevel	stationaire bronnen	157623.30	409717.91	4.67	-8.9	-8.9	-8.9
19	Uitstraling noordoostgevel	stationaire bronnen	157632.81	409711.41	3.00	-9.7	-9.7	-9.7
10	Kadaverkoeling	stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-17.9	-17.9	-17.9
07	Bestelbus	bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	-21.0	-16.2	-19.2
06	Personenauto	bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	-14.6	-13.8	-19.8
15	Personenauto	bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	-17.7	-16.0	-22.0
25	WKK Smartblock-BHKW	stationaire bronnen	157622.00	409715.00	4.00	-24.0	-24.0	-24.0
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	-68.3	-68.3	-68.3
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157616.84	409716.02	1.00	-71.7	-71.7	-71.7
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157637.45	409664.85	1.00	-78.8	-78.8	-78.8
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-80.7	-80.7	-80.7
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-81.6	-81.6	-81.6
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	-81.7	-81.7	-81.7
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	-87.2	-87.2	-87.2
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-87.3	-87.3	-87.3
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-88.0	-88.0	-88.0
17	Bestelbus	bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	-11.8	--	--
PX37	Tractor (piek geluid)	LAmax	157698.12	409678.89	1.50	-66.4	--	--
PX36	Tractor (piek geluid)	LAmax	157635.75	409698.83	1.50	-74.1	--	--
PX35	Loader (piek geluid)	LAmax	157633.32	409697.88	1.50	-82.9	--	--
PX34	Loader (piek geluid)	LAmax	157636.16	409696.99	1.50	-83.4	--	--
PX33	Loader (piek)	LAmax	157607.69	409527.38	1.50	-87.6	--	--
PX32	Loader (piek)	LAmax	157617.93	409714.92	1.50	-72.5	--	--
PX29	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157583.56	409568.67	1.00	-78.7	-78.7	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157626.67	409482.79	1.00	-68.5	-68.5	--
PX31	Tractor (piek)	LAmax	157617.19	409712.07	1.50	-66.3	--	--
14	Mest laden, overpompen (vrachtwagen)	afvoer dunne fractie	157618.68	409716.49	1.00	2.2	--	--
12	Vrachtwagen (afvoer dunne fractie)	afvoer dunne fractie	157696.10	409681.90	1.00	-7.1	--	--
13	Mest laden, overpompen (tractor)	afvoer mest	157617.61	409711.65	1.50	15.2	--	--
11	Tractor (afvoer mest)	afvoer mest	157695.54	409682.82	1.50	5.6	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-72.2	--	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157628.68	409653.12	1.50	-87.7	--	--
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157656.76	409659.55	1.00	-78.5	-78.5	--
PX30	Tractor (piek)	LAmax	157695.96	409682.95	1.50	-66.1	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	-87.7	--	--
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	-81.0	--	--
22	Uitstraling zuidwestgevel (open)	stationaire bronnen	157618.72	409714.11	3.00	9.7	--	--
20	Uitstraling zuidoostgevel	stationaire bronnen	157631.88	409700.35	4.67	-16.3	-17.5	--
16	Bestelbus	bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	-20.4	--	--
17	Loader	aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	-16.1	--	--
16	Loader	aan-/ afvoer diversen	157618.01	409714.73	1.50	1.7	--	--
14	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	-5.0	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157630.35	409657.10	1.00	-83.1	--	--
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-73.3	--	--
03	Laadklep PTO varkens laden	aan-/afvoer varkens	157638.81	409645.08	1.00	-17.9	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	10_A - Sportpark - kantine
Groep:	RBS
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
10_A	19.1
21	13.5
07	10.3
08	9.5
06	9.4
26	8.9
24	7.5
27	6.4
23	5.3
18	1.1
19	0.3
10	-7.9
07	-9.2
06	-8.8
15	-11.0
25	-14.0
PX24	-58.3
PX26	-61.7
PX27	-68.8
PX03	-70.7
PX01	-71.6
PX20	-71.7
PX21	-77.2
PX02	-77.3
PX04	-78.0
17	-11.8
PX37	-66.4
PX36	-74.1
PX35	-82.9
PX34	-83.4
PX33	-87.6
PX32	-72.5
PX29	-73.7
PX28	-63.5
PX31	-66.3
14	2.2
12	-7.1
13	15.2
11	5.6
PX11	-72.2
PX10	-87.7
PX25	-73.5
PX30	-66.1
PX23	-87.7
PX22	-81.0
22	9.7
20	-12.5
16	-20.4
17	-16.1
16	1.7
14	-5.0
PX07	-83.1
PX05	-73.3
03	-17.9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_A - Sportpark - kantine
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
11	Hogedrukreiniger	stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	-15.5	--	--
PX08	Verladen varkens (piekgeluid)	LAmax	157637.71	409645.07	1.00	-77.7	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157638.25	409645.43	1.00	-80.5	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157662.95	409650.74	1.50	-76.5	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-87.4	--	--
01	Vrachtwagen stationair	aan-/afvoer diversen	157627.96	409654.65	1.00	-17.3	--	--
01	Vrachtwagen diversen	aan-/afvoer diversen	157696.97	409679.99	1.00	-8.4	--	--
09	Loader verladen kuilvoer	loader	157629.31	409653.30	1.50	-18.3	--	--
08	Loader	loader	157603.99	409524.76	1.50	-5.1	--	--
09	Voervijzels (12 stuks)	stationaire bronnen	157621.92	409662.84	1.00	-16.3	-17.5	--
04	Vullen silo's	aanvoer voer	157629.07	409659.08	1.00	-0.6	--	--
03	Vrachtwagen voer	aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	-4.8	--	--
02	Laden/lossen varkens	aan-/afvoer varkens	157638.19	409644.75	1.00	-0.3	--	--
02	Vrachtwagen varkens	aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	-3.6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	10_A - Sportpark - kantine
Groep:	RBS
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
11	-15.5
PX08	-77.7
PX06	-80.5
PX09	-76.5
PX12	-87.4
01	-17.3
01	-8.4
09	-18.3
08	-5.1
09	-12.5
04	-0.6
03	-4.8
02	-0.3
02	-3.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_B - Sportpark - kantine
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10_B	Sportpark - kantine	--	156998.00	409038.00	5.00	20.5	12.3	9.7
21	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	stationaire bronnen	157622.30	409706.96	3.00	2.1	3.8	3.8
07	Luchtwasser gebouw 4/5	stationaire bronnen	157614.00	409633.00	8.20	11.2	6.3	1.8
08	Luchtwasser gebouw 6/7	stationaire bronnen	157610.00	409633.00	8.20	10.3	5.4	0.9
06	Luchtwasser gebouw 2/3	stationaire bronnen	157576.00	409573.00	4.30	10.2	5.4	0.9
26	Gasopwaardering	stationaire bronnen	157621.11	409717.66	4.00	0.3	0.3	0.3
27	Vergistingtank mixer (3 stuks)	stationaire bronnen	157619.93	409716.42	7.00	-1.6	-1.6	-1.6
24	Dak helft 2	stationaire bronnen	157625.79	409708.44	6.10	-2.3	-2.3	-2.3
23	Dak helft 1	stationaire bronnen	157629.30	409709.83	6.10	-4.7	-4.7	-4.7
18	Uitstraling noordwestgevel	stationaire bronnen	157623.30	409717.91	4.67	-8.9	-8.9	-8.9
19	Uitstraling noordoostgevel	stationaire bronnen	157632.81	409711.41	3.00	-9.8	-9.8	-9.8
10	Kadaverkoeling	stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-15.3	-15.3	-15.3
07	Bestelbus	bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	-19.0	-14.2	-17.2
06	Personenauto	bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	-12.9	-12.1	-18.1
15	Personenauto	bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	-15.6	-13.8	-19.9
25	WKK Smartblock-BHKW	stationaire bronnen	157622.00	409715.00	4.00	-21.8	-21.8	-21.8
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	-66.8	-66.8	-66.8
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157616.84	409716.02	1.00	-70.8	-70.8	-70.8
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157637.45	409664.85	1.00	-76.9	-76.9	-76.9
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-79.3	-79.3	-79.3
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	-79.4	-79.4	-79.4
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-80.2	-80.2	-80.2
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-85.5	-85.5	-85.5
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-85.7	-85.7	-85.7
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	-86.4	-86.4	-86.4
17	Bestelbus	bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	-10.2	--	--
PX37	Tractor (piek geluid)	LAmax	157698.12	409678.89	1.50	-64.7	--	--
PX36	Tractor (piek geluid)	LAmax	157635.75	409698.83	1.50	-72.7	--	--
PX35	Loader (piek geluid)	LAmax	157633.32	409697.88	1.50	-80.8	--	--
PX34	Loader (piek geluid)	LAmax	157636.16	409696.99	1.50	-81.3	--	--
PX33	Loader (piek)	LAmax	157607.69	409527.38	1.50	-85.6	--	--
PX32	Loader (piek)	LAmax	157617.93	409714.92	1.50	-71.6	--	--
PX29	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157583.56	409568.67	1.00	-77.1	-77.1	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157626.67	409482.79	1.00	-67.3	-67.3	--
PX31	Tractor (piek)	LAmax	157617.19	409712.07	1.50	-65.3	--	--
14	Mest laden, overpompen (vrachtwagen)	afvoer dunne fractie	157618.68	409716.49	1.00	3.3	--	--
12	Vrachtwagen (afvoer dunne fractie)	afvoer dunne fractie	157696.10	409681.90	1.00	-5.4	--	--
13	Mest laden, overpompen (tractor)	afvoer mest	157617.61	409711.65	1.50	16.6	--	--
11	Tractor (afvoer mest)	afvoer mest	157695.54	409682.82	1.50	7.2	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-70.8	--	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157628.68	409653.12	1.50	-85.9	--	--
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157656.76	409659.55	1.00	-76.5	-76.5	--
PX30	Tractor (piek)	LAmax	157695.96	409682.95	1.50	-64.4	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	-86.5	--	--
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	-78.3	--	--
22	Uitstraling zuidwestgevel (open)	stationaire bronnen	157618.72	409714.11	3.00	11.1	--	--
20	Uitstraling zuidoostgevel	stationaire bronnen	157631.88	409700.35	4.67	-15.8	-17.0	--
16	Bestelbus	bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	-17.9	--	--
17	Loader	aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	-14.5	--	--
16	Loader	aan-/ afvoer diversen	157618.01	409714.73	1.50	2.6	--	--
14	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	-2.7	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157630.35	409657.10	1.00	-81.4	--	--
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-71.8	--	--
03	Laadklep PTO varkens laden	aan-/afvoer varkens	157638.81	409645.08	1.00	-14.0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	10_B - Sportpark - kantine
Groep:	RBS
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
10_B	20.5
21	13.8
07	11.8
08	10.9
06	10.9
26	10.3
27	8.4
24	7.7
23	5.3
18	1.1
19	0.2
10	-5.3
07	-7.2
06	-7.1
15	-8.8
25	-11.8
PX24	-56.8
PX26	-60.8
PX27	-66.9
PX03	-69.3
PX20	-69.4
PX01	-70.2
PX04	-75.5
PX02	-75.7
PX21	-76.4
17	-10.2
PX37	-64.7
PX36	-72.7
PX35	-80.8
PX34	-81.3
PX33	-85.6
PX32	-71.6
PX29	-72.1
PX28	-62.3
PX31	-65.3
14	3.3
12	-5.4
13	16.6
11	7.2
PX11	-70.8
PX10	-85.9
PX25	-71.5
PX30	-64.4
PX23	-86.5
PX22	-78.3
22	11.1
20	-12.0
16	-17.9
17	-14.5
16	2.6
14	-2.7
PX07	-81.4
PX05	-71.8
03	-14.0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_B - Sportpark - kantine
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
11	Hogedrukreiniger	stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	-14.7	--	--
PX08	Verladen varkens (piekgeluid)	LAmax	157637.71	409645.07	1.00	-76.2	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157638.25	409645.43	1.00	-78.7	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157662.95	409650.74	1.50	-74.8	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-85.5	--	--
01	Vrachtwagen stationair	aan-/afvoer diversen	157627.96	409654.65	1.00	-16.5	--	--
01	Vrachtwagen diversen	aan-/afvoer diversen	157696.97	409679.99	1.00	-6.7	--	--
09	Loader verladen kuilvoer	loader	157629.31	409653.30	1.50	-16.5	--	--
08	Loader	loader	157603.99	409524.76	1.50	-3.9	--	--
09	Voervijzels (12 stuks)	stationaire bronnen	157621.92	409662.84	1.00	-13.4	-14.6	--
04	Vullen silo's	aanvoer voer	157629.07	409659.08	1.00	1.2	--	--
03	Vrachtwagen voer	aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	-2.8	--	--
02	Laden/lossen varkens	aan-/afvoer varkens	157638.19	409644.75	1.00	1.9	--	--
02	Vrachtwagen varkens	aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	-2.0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	10_B - Sportpark - kantine
Groep:	RBS
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
11	-14.7
PX08	-76.2
PX06	-78.7
PX09	-74.8
PX12	-85.5
01	-16.5
01	-6.7
09	-16.5
08	-3.9
09	-9.6
04	1.2
03	-2.8
02	1.9
02	-2.0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_A - 50m noord
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
11_A	50m noord	--	157503.20	409737.11	5.00	43.1	32.8	30.8
26	Gasopwaardering	stationaire bronnen	157621.11	409717.66	4.00	25.6	25.6	25.6
27	Vergistingtank mixer (3 stuks)	stationaire bronnen	157619.93	409716.42	7.00	23.3	23.3	23.3
21	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	stationaire bronnen	157622.30	409706.96	3.00	21.5	23.3	23.3
08	Luchtwasser gebouw 6/7	stationaire bronnen	157610.00	409633.00	8.20	31.6	26.8	22.3
07	Luchtwasser gebouw 4/5	stationaire bronnen	157614.00	409633.00	8.20	30.4	25.6	21.1
24	Dak helft 2	stationaire bronnen	157625.79	409708.44	6.10	18.2	18.2	18.2
23	Dak helft 1	stationaire bronnen	157629.30	409709.83	6.10	14.8	14.8	14.8
18	Uitstraling noordwestgevel	stationaire bronnen	157623.30	409717.91	4.67	12.2	12.2	12.2
06	Luchtwasser gebouw 2/3	stationaire bronnen	157576.00	409573.00	4.30	17.4	12.5	8.0
19	Uitstraling noordoostgevel	stationaire bronnen	157632.81	409711.41	3.00	6.9	6.9	6.9
07	Bestelbus	bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	0.0	4.8	1.8
25	WKK Smartblock-BHKW	stationaire bronnen	157622.00	409715.00	4.00	1.3	1.3	1.3
10	Kadaverkoeling	stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	0.9	0.9	0.9
06	Personenauto	bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	5.6	6.4	0.4
15	Personenauto	bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	0.2	2.0	-4.0
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157637.45	409664.85	1.00	-49.4	-49.4	-49.4
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157616.84	409716.02	1.00	-50.2	-50.2	-50.2
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	-57.4	-57.4	-57.4
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-61.3	-61.3	-61.3
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-62.6	-62.6	-62.6
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-63.6	-63.6	-63.6
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-65.1	-65.1	-65.1
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	-71.1	-71.1	-71.1
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	-72.0	-72.0	-72.0
17	Bestelbus	bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	-2.4	--	--
PX37	Tractor (piek geluid)	LAmax	157698.12	409678.89	1.50	-52.0	--	--
PX36	Tractor (piek geluid)	LAmax	157635.75	409698.83	1.50	-57.8	--	--
PX35	Loader (piek geluid)	LAmax	157633.32	409697.88	1.50	-63.1	--	--
PX34	Loader (piek geluid)	LAmax	157636.16	409696.99	1.50	-61.8	--	--
PX33	Loader (piek)	LAmax	157607.69	409527.38	1.50	-66.8	--	--
PX32	Loader (piek)	LAmax	157617.93	409714.92	1.50	-48.2	--	--
PX29	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157583.56	409568.67	1.00	-64.4	-64.4	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157626.67	409482.79	1.00	-61.8	-61.8	--
PX31	Tractor (piek)	LAmax	157617.19	409712.07	1.50	-42.7	--	--
14	Mest laden, overpompen (vrachtwagen)	afvoer dunne fractie	157618.68	409716.49	1.00	22.9	--	--
12	Vrachtwagen (afvoer dunne fractie)	afvoer dunne fractie	157696.10	409681.90	1.00	18.1	--	--
13	Mest laden, overpompen (tractor)	afvoer mest	157617.61	409711.65	1.50	39.5	--	--
11	Tractor (afvoer mest)	afvoer mest	157695.54	409682.82	1.50	29.5	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-56.7	--	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157628.68	409653.12	1.50	-61.6	--	--
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157656.76	409659.55	1.00	-49.5	-49.5	--
PX30	Tractor (piek)	LAmax	157695.96	409682.95	1.50	-53.9	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	-71.9	--	--
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	-70.5	--	--
22	Uitstraling zuidwestgevel (open)	stationaire bronnen	157618.72	409714.11	3.00	34.1	--	--
20	Uitstraling zuidoostgevel	stationaire bronnen	157631.88	409700.35	4.67	0.6	-0.7	--
16	Bestelbus	bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	-1.1	--	--
17	Loader	aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	8.3	--	--
16	Loader	aan-/ afvoer diversen	157618.01	409714.73	1.50	28.4	--	--
14	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	20.8	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157630.35	409657.10	1.00	-48.9	--	--
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-60.6	--	--
03	Laadklep PTO varkens laden	aan-/afvoer varkens	157638.81	409645.08	1.00	8.6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_A - 50m noord
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Etmaal
11_A	43.1
26	35.6
27	33.3
21	33.3
08	32.3
07	31.1
24	28.2
23	24.8
18	22.2
06	18.0
19	16.9
07	11.8
25	11.3
10	10.9
06	11.4
15	7.0
PX27	-39.4
PX26	-40.2
PX24	-47.4
PX04	-51.3
PX02	-52.6
PX03	-53.6
PX01	-55.1
PX20	-61.1
PX21	-62.0
17	-2.4
PX37	-52.0
PX36	-57.8
PX35	-63.1
PX34	-61.8
PX33	-66.8
PX32	-48.2
PX29	-59.4
PX28	-56.8
PX31	-42.7
14	22.9
12	18.1
13	39.5
11	29.5
PX11	-56.7
PX10	-61.6
PX25	-44.5
PX30	-53.9
PX23	-71.9
PX22	-70.5
22	34.1
20	4.3
16	-1.1
17	8.3
16	28.4
14	20.8
PX07	-48.9
PX05	-60.6
03	8.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_A - 50m noord
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
11	Hogedrukreiniger	stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	20.7	--	--
PX08	Verladen varkens (piekgeluid)	LAmax	157637.71	409645.07	1.00	-52.5	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157638.25	409645.43	1.00	-56.5	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157662.95	409650.74	1.50	-52.6	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-66.7	--	--
01	Vrachtwagen stationair	aan-/afvoer diversen	157627.96	409654.65	1.00	14.9	--	--
01	Vrachtwagen diversen	aan-/afvoer diversen	157696.97	409679.99	1.00	14.7	--	--
09	Loader verladen kuilvoer	loader	157629.31	409653.30	1.50	12.8	--	--
08	Loader	loader	157603.99	409524.76	1.50	13.0	--	--
09	Voervijzels (12 stuks)	stationaire bronnen	157621.92	409662.84	1.00	21.8	20.6	--
04	Vullen silo's	aanvoer voer	157629.07	409659.08	1.00	34.1	--	--
03	Vrachtwagen voer	aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	18.9	--	--
02	Laden/lossen varkens	aan-/afvoer varkens	157638.19	409644.75	1.00	24.1	--	--
02	Vrachtwagen varkens	aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	18.9	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	11_A - 50m noord
Groep:	RBS
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
11	20.7
PX08	-52.5
PX06	-56.5
PX09	-52.6
PX12	-66.7
01	14.9
01	14.7
09	12.8
08	13.0
09	25.6
04	34.1
03	18.9
02	24.1
02	18.9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 12_A - 50m oost
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
12_A	50m oost	--	157762.56	409660.73	5.00	43.6	33.2	29.4
10	Kadaverkoeling	stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	23.5	23.5	23.5
07	Luchtwasser gebouw 4/5	stationaire bronnen	157614.00	409633.00	8.20	32.5	27.7	23.2
08	Luchtwasser gebouw 6/7	stationaire bronnen	157610.00	409633.00	8.20	31.4	26.6	22.1
27	Vergistingtank mixer (3 stuks)	stationaire bronnen	157619.93	409716.42	7.00	18.7	18.7	18.7
23	Dak helft 1	stationaire bronnen	157629.30	409709.83	6.10	16.7	16.7	16.7
06	Luchtwasser gebouw 2/3	stationaire bronnen	157576.00	409573.00	4.30	26.0	21.1	16.6
24	Dak helft 2	stationaire bronnen	157625.79	409708.44	6.10	13.5	13.5	13.5
19	Uitstraling noordoostgevel	stationaire bronnen	157632.81	409711.41	3.00	12.8	12.8	12.8
21	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	stationaire bronnen	157622.30	409706.96	3.00	11.1	12.8	12.8
26	Gasopwaardering	stationaire bronnen	157621.11	409717.66	4.00	12.3	12.3	12.3
07	Bestelbus	bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	9.6	14.3	11.3
06	Personenauto	bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	15.4	16.2	10.2
15	Personenauto	bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	13.6	15.4	9.4
18	Uitstraling noordwestgevel	stationaire bronnen	157623.30	409717.91	4.67	6.8	6.8	6.8
25	WKK Smartblock-BHKW	stationaire bronnen	157622.00	409715.00	4.00	-1.3	-1.3	-1.3
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	-40.1	-40.1	-40.1
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157637.45	409664.85	1.00	-43.6	-43.6	-43.6
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-50.3	-50.3	-50.3
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-51.7	-51.7	-51.7
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	-53.0	-53.0	-53.0
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-53.8	-53.8	-53.8
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-55.1	-55.1	-55.1
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	-56.8	-56.8	-56.8
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157616.84	409716.02	1.00	-67.0	-67.0	-67.0
17	Bestelbus	bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	8.3	--	--
PX37	Tractor (piek geluid)	LAmax	157698.12	409678.89	1.50	-37.9	--	--
PX36	Tractor (piek geluid)	LAmax	157635.75	409698.83	1.50	-47.8	--	--
PX35	Loader (piek geluid)	LAmax	157633.32	409697.88	1.50	-48.0	--	--
PX34	Loader (piek geluid)	LAmax	157636.16	409696.99	1.50	-49.9	--	--
PX33	Loader (piek)	LAmax	157607.69	409527.38	1.50	-53.0	--	--
PX32	Loader (piek)	LAmax	157617.93	409714.92	1.50	-70.1	--	--
PX29	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157583.56	409568.67	1.00	-51.2	-51.2	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157626.67	409482.79	1.00	-56.0	-56.0	--
PX31	Tractor (piek)	LAmax	157617.19	409712.07	1.50	-60.4	--	--
14	Mest laden, overpompen (vrachtwagen)	afvoer dunne fractie	157618.68	409716.49	1.00	9.6	--	--
12	Vrachtwagen (afvoer dunne fractie)	afvoer dunne fractie	157696.10	409681.90	1.00	23.4	--	--
13	Mest laden, overpompen (tractor)	afvoer mest	157617.61	409711.65	1.50	21.5	--	--
11	Tractor (afvoer mest)	afvoer mest	157695.54	409682.82	1.50	34.4	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-40.8	--	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157628.68	409653.12	1.50	-45.9	--	--
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157656.76	409659.55	1.00	-42.4	-42.4	--
PX30	Tractor (piek)	LAmax	157695.96	409682.95	1.50	-38.5	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	-55.3	--	--
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	-51.8	--	--
22	Uitstraling zuidwestgevel (open)	stationaire bronnen	157618.72	409714.11	3.00	16.4	--	--
20	Uitstraling zuidoostgevel	stationaire bronnen	157631.88	409700.35	4.67	2.5	1.2	--
16	Bestelbus	bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	12.2	--	--
17	Loader	aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	21.1	--	--
16	Loader	aan-/ afvoer diversen	157618.01	409714.73	1.50	4.1	--	--
14	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	26.0	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157630.35	409657.10	1.00	-43.8	--	--
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-44.8	--	--
03	Laadklep PTO varkens laden	aan-/afvoer varkens	157638.81	409645.08	1.00	16.4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	12_A - 50m oost
Groep:	RBS
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
12_A	43.6
10	33.5
07	33.2
08	32.1
27	28.7
23	26.7
06	26.6
24	23.5
19	22.8
21	22.8
26	22.3
07	21.3
06	21.2
15	20.4
18	16.8
25	8.7
PX24	-30.1
PX27	-33.6
PX03	-40.3
PX01	-41.7
PX20	-43.0
PX04	-43.8
PX02	-45.1
PX21	-46.8
PX26	-57.0
17	8.3
PX37	-37.9
PX36	-47.8
PX35	-48.0
PX34	-49.9
PX33	-53.0
PX32	-70.1
PX29	-46.2
PX28	-51.0
PX31	-60.4
14	9.6
12	23.4
13	21.5
11	34.4
PX11	-40.8
PX10	-45.9
PX25	-37.4
PX30	-38.5
PX23	-55.3
PX22	-51.8
22	16.4
20	6.2
16	12.2
17	21.1
16	4.1
14	26.0
PX07	-43.8
PX05	-44.8
03	16.4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 12_A - 50m oost
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
11	Hogedrukreiniger	stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	28.1	--	--
PX08	Verladen varkens (piekgeluid)	LAmax	157637.71	409645.07	1.00	-37.5	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157638.25	409645.43	1.00	-44.6	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157662.95	409650.74	1.50	-45.3	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-53.0	--	--
01	Vrachtwagen stationair	aan-/afvoer diversen	157627.96	409654.65	1.00	26.5	--	--
01	Vrachtwagen diversen	aan-/afvoer diversen	157696.97	409679.99	1.00	22.6	--	--
09	Loader verladen kuilvoer	loader	157629.31	409653.30	1.50	17.1	--	--
08	Loader	loader	157603.99	409524.76	1.50	20.2	--	--
09	Voervijzels (12 stuks)	stationaire bronnen	157621.92	409662.84	1.00	27.4	26.1	--
04	Vullen silo's	aanvoer voer	157629.07	409659.08	1.00	39.0	--	--
03	Vrachtwagen voer	aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	27.6	--	--
02	Laden/lossen varkens	aan-/afvoer varkens	157638.19	409644.75	1.00	36.0	--	--
02	Vrachtwagen varkens	aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	27.3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	12_A - 50m oost
Groep:	RBS
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
11	28.1
PX08	-37.5
PX06	-44.6
PX09	-45.3
PX12	-53.0
01	26.5
01	22.6
09	17.1
08	20.2
09	31.1
04	39.0
03	27.6
02	36.0
02	27.3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 13_A - 50m zuid
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
13_A	50m zuid	--	157653.67	409439.73	5.00	37.5	29.7	25.7
06	Luchtwasser gebouw 2/3	stationaire bronnen	157576.00	409573.00	4.30	31.6	26.8	22.3
08	Luchtwasser gebouw 6/7	stationaire bronnen	157610.00	409633.00	8.20	28.2	23.4	18.9
07	Luchtwasser gebouw 4/5	stationaire bronnen	157614.00	409633.00	8.20	27.2	22.4	17.9
21	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	stationaire bronnen	157622.30	409706.96	3.00	12.0	13.8	13.8
27	Vergistingtank mixer (3 stuks)	stationaire bronnen	157619.93	409716.42	7.00	12.6	12.6	12.6
24	Dak helft 2	stationaire bronnen	157625.79	409708.44	6.10	8.7	8.7	8.7
26	Gasopwaardering	stationaire bronnen	157621.11	409717.66	4.00	7.9	7.9	7.9
23	Dak helft 1	stationaire bronnen	157629.30	409709.83	6.10	7.8	7.8	7.8
19	Uitstraling noordoostgevel	stationaire bronnen	157632.81	409711.41	3.00	0.3	0.3	0.3
18	Uitstraling noordwestgevel	stationaire bronnen	157623.30	409717.91	4.67	-0.3	-0.3	-0.3
07	Bestelbus	bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	-2.3	2.5	-0.6
06	Personenauto	bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	3.3	4.1	-1.9
15	Personenauto	bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	2.0	3.8	-2.2
10	Kadaverkoeling	stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-5.1	-5.1	-5.1
25	WKK Smartblock-BHKW	stationaire bronnen	157622.00	409715.00	4.00	-5.6	-5.6	-5.6
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	-53.7	-53.7	-53.7
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157616.84	409716.02	1.00	-55.6	-55.6	-55.6
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157637.45	409664.85	1.00	-61.5	-61.5	-61.5
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-64.3	-64.3	-64.3
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	-64.7	-64.7	-64.7
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	-65.3	-65.3	-65.3
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-65.4	-65.4	-65.4
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-70.6	-70.6	-70.6
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-71.7	-71.7	-71.7
17	Bestelbus	bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	20.1	--	--
PX37	Tractor (piek geluid)	LAmax	157698.12	409678.89	1.50	-52.0	--	--
PX36	Tractor (piek geluid)	LAmax	157635.75	409698.83	1.50	-50.9	--	--
PX35	Loader (piek geluid)	LAmax	157633.32	409697.88	1.50	-57.3	--	--
PX34	Loader (piek geluid)	LAmax	157636.16	409696.99	1.50	-55.1	--	--
PX33	Loader (piek)	LAmax	157607.69	409527.38	1.50	-44.9	--	--
PX32	Loader (piek)	LAmax	157617.93	409714.92	1.50	-58.6	--	--
PX29	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157583.56	409568.67	1.00	-45.2	-45.2	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157626.67	409482.79	1.00	-36.7	-36.7	--
PX31	Tractor (piek)	LAmax	157617.19	409712.07	1.50	-52.4	--	--
14	Mest laden, overpompen (vrachtwagen)	afvoer dunne fractie	157618.68	409716.49	1.00	4.1	--	--
12	Vrachtwagen (afvoer dunne fractie)	afvoer dunne fractie	157696.10	409681.90	1.00	11.9	--	--
13	Mest laden, overpompen (tractor)	afvoer mest	157617.61	409711.65	1.50	29.9	--	--
11	Tractor (afvoer mest)	afvoer mest	157695.54	409682.82	1.50	24.0	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-56.2	--	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157628.68	409653.12	1.50	-75.6	--	--
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157656.76	409659.55	1.00	-58.9	-58.9	--
PX30	Tractor (piek)	LAmax	157695.96	409682.95	1.50	-51.8	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	-64.1	--	--
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	-63.4	--	--
22	Uitstraling zuidwestgevel (open)	stationaire bronnen	157618.72	409714.11	3.00	24.2	--	--
20	Uitstraling zuidoostgevel	stationaire bronnen	157631.88	409700.35	4.67	-4.1	-5.3	--
16	Bestelbus	bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	0.5	--	--
17	Loader	aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	29.9	--	--
16	Loader	aan-/ afvoer diversen	157618.01	409714.73	1.50	15.7	--	--
14	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	15.4	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157630.35	409657.10	1.00	-70.8	--	--
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-58.8	--	--
03	Laadklep PTO varkens laden	aan-/afvoer varkens	157638.81	409645.08	1.00	-10.5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	13_A - 50m zuid
Groep:	RBS
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
13_A	37.5
06	32.3
08	28.9
07	27.9
21	23.8
27	22.6
24	18.7
26	17.9
23	17.8
19	10.3
18	9.7
07	9.4
06	9.1
15	8.8
10	4.9
25	4.4
PX24	-43.7
PX26	-45.6
PX27	-51.5
PX03	-54.3
PX20	-54.7
PX21	-55.3
PX01	-55.4
PX04	-60.6
PX02	-61.7
17	20.1
PX37	-52.0
PX36	-50.9
PX35	-57.3
PX34	-55.1
PX33	-44.9
PX32	-58.6
PX29	-40.2
PX28	-31.7
PX31	-52.4
14	4.1
12	11.9
13	29.9
11	24.0
PX11	-56.2
PX10	-75.6
PX25	-53.9
PX30	-51.8
PX23	-64.1
PX22	-63.4
22	24.2
20	-0.3
16	0.5
17	29.9
16	15.7
14	15.4
PX07	-70.8
PX05	-58.8
03	-10.5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 13_A - 50m zuid
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
11	Hogedrukreiniger	stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	12.8	--	--
PX08	Verladen varkens (piekgeluid)	LAmax	157637.71	409645.07	1.00	-66.1	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157638.25	409645.43	1.00	-72.3	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157662.95	409650.74	1.50	-56.2	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-44.8	--	--
01	Vrachtwagen stationair	aan-/afvoer diversen	157627.96	409654.65	1.00	-4.2	--	--
01	Vrachtwagen diversen	aan-/afvoer diversen	157696.97	409679.99	1.00	10.0	--	--
09	Loader verladen kuilvoer	loader	157629.31	409653.30	1.50	6.2	--	--
08	Loader	loader	157603.99	409524.76	1.50	19.8	--	--
09	Voervijzels (12 stuks)	stationaire bronnen	157621.92	409662.84	1.00	-3.1	-4.4	--
04	Vullen silo's	aanvoer voer	157629.07	409659.08	1.00	10.6	--	--
03	Vrachtwagen voer	aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	14.7	--	--
02	Laden/lossen varkens	aan-/afvoer varkens	157638.19	409644.75	1.00	9.6	--	--
02	Vrachtwagen varkens	aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	14.6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	13_A - 50m zuid
Groep:	RBS
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
11	12.8
PX08	-66.1
PX06	-72.3
PX09	-56.2
PX12	-44.8
01	-4.2
01	10.0
09	6.2
08	19.8
09	0.6
04	10.6
03	14.7
02	9.6
02	14.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 14_A - 50m west
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
14_A	50m west	--	157480.65	409512.96	5.00	35.7	30.4	26.3
06	Luchtwasser gebouw 2/3	stationaire bronnen	157576.00	409573.00	4.30	30.9	26.0	21.5
07	Luchtwasser gebouw 4/5	stationaire bronnen	157614.00	409633.00	8.20	30.4	25.6	21.1
08	Luchtwasser gebouw 6/7	stationaire bronnen	157610.00	409633.00	8.20	29.2	24.4	19.9
27	Vergistingtank mixer (3 stuks)	stationaire bronnen	157619.93	409716.42	7.00	13.8	13.8	13.8
21	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	stationaire bronnen	157622.30	409706.96	3.00	10.1	11.9	11.9
24	Dak helft 2	stationaire bronnen	157625.79	409708.44	6.10	10.0	10.0	10.0
23	Dak helft 1	stationaire bronnen	157629.30	409709.83	6.10	6.8	6.8	6.8
26	Gasopwaardering	stationaire bronnen	157621.11	409717.66	4.00	5.4	5.4	5.4
18	Uitstraling noordwestgevel	stationaire bronnen	157623.30	409717.91	4.67	1.7	1.7	1.7
07	Bestelbus	bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	-5.7	-0.9	-3.9
10	Kadaverkoeling	stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-4.2	-4.2	-4.2
06	Personenauto	bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	-0.2	0.6	-5.5
15	Personenauto	bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	-3.1	-1.3	-7.3
19	Uitstraling noordoostgevel	stationaire bronnen	157632.81	409711.41	3.00	-9.8	-9.8	-9.8
25	WKK Smartblock-BHKW	stationaire bronnen	157622.00	409715.00	4.00	-9.9	-9.9	-9.9
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	-55.6	-55.6	-55.6
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157616.84	409716.02	1.00	-64.1	-64.1	-64.1
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-64.9	-64.9	-64.9
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157637.45	409664.85	1.00	-65.2	-65.2	-65.2
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-65.9	-65.9	-65.9
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	-68.4	-68.4	-68.4
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-72.7	-72.7	-72.7
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-73.2	-73.2	-73.2
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	-73.7	-73.7	-73.7
17	Bestelbus	bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	7.4	--	--
PX37	Tractor (piek geluid)	LAmax	157698.12	409678.89	1.50	-51.3	--	--
PX36	Tractor (piek geluid)	LAmax	157635.75	409698.83	1.50	-59.6	--	--
PX35	Loader (piek geluid)	LAmax	157633.32	409697.88	1.50	-68.8	--	--
PX34	Loader (piek geluid)	LAmax	157636.16	409696.99	1.50	-68.9	--	--
PX33	Loader (piek)	LAmax	157607.69	409527.38	1.50	-65.0	--	--
PX32	Loader (piek)	LAmax	157617.93	409714.92	1.50	-65.0	--	--
PX29	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157583.56	409568.67	1.00	-55.4	-55.4	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157626.67	409482.79	1.00	-53.8	-53.8	--
PX31	Tractor (piek)	LAmax	157617.19	409712.07	1.50	-58.2	--	--
14	Mest laden, overpompen (vrachtwagen)	afvoer dunne fractie	157618.68	409716.49	1.00	10.5	--	--
12	Vrachtwagen (afvoer dunne fractie)	afvoer dunne fractie	157696.10	409681.90	1.00	5.8	--	--
13	Mest laden, overpompen (tractor)	afvoer mest	157617.61	409711.65	1.50	23.7	--	--
11	Tractor (afvoer mest)	afvoer mest	157695.54	409682.82	1.50	18.0	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-56.9	--	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157628.68	409653.12	1.50	-73.8	--	--
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157656.76	409659.55	1.00	-61.4	-61.4	--
PX30	Tractor (piek)	LAmax	157695.96	409682.95	1.50	-53.0	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	-72.2	--	--
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	-67.4	--	--
22	Uitstraling zuidwestgevel (open)	stationaire bronnen	157618.72	409714.11	3.00	19.2	--	--
20	Uitstraling zuidoostgevel	stationaire bronnen	157631.88	409700.35	4.67	-5.7	-7.0	--
16	Bestelbus	bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	-5.1	--	--
17	Loader	aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	7.8	--	--
16	Loader	aan-/ afvoer diversen	157618.01	409714.73	1.50	9.1	--	--
14	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	8.7	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157630.35	409657.10	1.00	-71.3	--	--
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-59.9	--	--
03	Laadklep PTO varkens laden	aan-/afvoer varkens	157638.81	409645.08	1.00	-6.1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	14_A - 50m west
Groep:	RBS
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
14_A	36.3
06	31.5
07	31.1
08	29.9
27	23.8
21	21.9
24	20.0
23	16.8
26	15.4
18	11.7
07	6.1
10	5.8
06	5.6
15	3.7
19	0.2
25	0.1
PX24	-45.6
PX26	-54.1
PX03	-54.9
PX27	-55.2
PX01	-55.9
PX20	-58.4
PX04	-62.7
PX02	-63.2
PX21	-63.7
17	7.4
PX37	-51.3
PX36	-59.6
PX35	-68.8
PX34	-68.9
PX33	-65.0
PX32	-65.0
PX29	-50.4
PX28	-48.8
PX31	-58.2
14	10.5
12	5.8
13	23.7
11	18.0
PX11	-56.9
PX10	-73.8
PX25	-56.4
PX30	-53.0
PX23	-72.2
PX22	-67.4
22	19.2
20	-2.0
16	-5.1
17	7.8
16	9.1
14	8.7
PX07	-71.3
PX05	-59.9
03	-6.1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 14_A - 50m west
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
11	Hogedrukreiniger	stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	3.7	--	--
PX08	Verladen varkens (piekgeluid)	LAmax	157637.71	409645.07	1.00	-64.4	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157638.25	409645.43	1.00	-69.6	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157662.95	409650.74	1.50	-62.5	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-65.1	--	--
01	Vrachtwagen stationair	aan-/afvoer diversen	157627.96	409654.65	1.00	-2.1	--	--
01	Vrachtwagen diversen	aan-/afvoer diversen	157696.97	409679.99	1.00	4.8	--	--
09	Loader verladen kuilvoer	loader	157629.31	409653.30	1.50	-3.4	--	--
08	Loader	loader	157603.99	409524.76	1.50	17.5	--	--
09	Voervijzels (12 stuks)	stationaire bronnen	157621.92	409662.84	1.00	0.8	-0.5	--
04	Vullen silo's	aanvoer voer	157629.07	409659.08	1.00	10.5	--	--
03	Vrachtwagen voer	aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	9.6	--	--
02	Laden/lossen varkens	aan-/afvoer varkens	157638.19	409644.75	1.00	12.0	--	--
02	Vrachtwagen varkens	aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	10.0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	14_A - 50m west
Groep:	RBS
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
11	3.7
PX08	-64.4
PX06	-69.6
PX09	-62.5
PX12	-65.1
01	-2.1
01	4.8
09	-3.4
08	17.5
09	4.5
04	10.5
03	9.6
02	12.0
02	10.0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 01_A - Laar 29
Groep: RBS

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Laar 29	--	157497.18	409453.67	1.50	45.1	42.2	42.2
01	Vrachtwagen diversen	aan-/afvoer diversen	157696.97	409679.99	1.00	37.5	--	--
01	Vrachtwagen stationair	aan-/afvoer diversen	157627.96	409654.65	1.00	7.2	--	--
02	Laden/lossen varkens	aan-/afvoer varkens	157638.19	409644.75	1.00	14.3	--	--
02	Vrachtwagen varkens	aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	38.6	--	--
03	Laadklep PTO varkens laden	aan-/afvoer varkens	157638.81	409645.08	1.00	2.7	--	--
03	Vrachtwagen voer	aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	37.3	--	--
04	Vullen silo's	aanvoer voer	157629.07	409659.08	1.00	18.0	--	--
06	Luchtwasser gebouw 2/3	stationaire bronnen	157576.00	409573.00	4.30	21.6	21.6	21.6
06	Personenauto	bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	25.7	25.7	25.7
07	Bestelbus	bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	26.8	26.8	26.8
07	Luchtwasser gebouw 4/5	stationaire bronnen	157614.00	409633.00	8.20	25.0	25.0	25.0
08	Loader	loader	157603.99	409524.76	1.50	37.5	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	stationaire bronnen	157610.00	409633.00	8.20	25.9	25.9	25.9
09	Loader verladen kuilvoer	loader	157629.31	409653.30	1.50	20.5	--	--
09	Voervijzels (12 stuks)	stationaire bronnen	157621.92	409662.84	1.00	4.2	4.2	--
10	Kadaverkoeling	stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-5.2	-5.2	-5.2
11	Hogedrukreiniger	stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	11.7	--	--
11	Tractor (afvoer mest)	afvoer mest	157695.54	409682.82	1.50	36.2	--	--
12	Vrachtwagen (afvoer dunne fractie)	afvoer dunne fractie	157696.10	409681.90	1.00	37.4	--	--
13	Mest laden, overpompen (tractor)	afvoer mest	157617.61	409711.65	1.50	23.0	--	--
14	Mest laden, overpompen (vrachtwagen)	afvoer dunne fractie	157618.68	409716.49	1.00	21.0	--	--
14	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	37.1	--	--
15	Personenauto	bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	24.4	24.4	24.4
16	Bestelbus	bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	25.5	--	--
16	Loader	aan-/ afvoer diversen	157618.01	409714.73	1.50	21.3	--	--
17	Bestelbus	bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	32.5	--	--
17	Loader	aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	26.0	--	--
18	Uitstraling noordwestgevel	stationaire bronnen	157623.30	409717.91	4.67	0.2	0.2	0.2
19	Uitstraling noordoostgevel	stationaire bronnen	157632.81	409711.41	3.00	-0.5	-0.5	-0.5
20	Uitstraling zuidoostgevel	stationaire bronnen	157631.88	409700.35	4.67	-2.9	-2.9	--
21	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	stationaire bronnen	157622.30	409706.96	3.00	7.0	7.0	7.0
22	Uitstraling zuidwestgevel (open)	stationaire bronnen	157618.72	409714.11	3.00	16.8	--	--
23	Dak helft 1	stationaire bronnen	157629.30	409709.83	6.10	5.1	5.1	5.1
24	Dak helft 2	stationaire bronnen	157625.79	409708.44	6.10	4.5	4.5	4.5
25	WKK Smartblock-BHKW	stationaire bronnen	157622.00	409715.00	4.00	-13.1	-13.1	-13.1
26	Gasopwaardering	stationaire bronnen	157621.11	409717.66	4.00	6.6	6.6	6.6
27	Vergistingtank mixer (3 stuks)	stationaire bronnen	157619.93	409716.42	7.00	11.7	11.7	11.7
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	30.2	30.2	30.2
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	19.4	19.4	19.4
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	31.2	31.2	31.2
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	19.2	19.2	19.2
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	37.4	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157638.25	409645.43	1.00	27.0	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157630.35	409657.10	1.00	25.3	--	--
PX08	Verladen varkens (piekgeluid)	LAmax	157637.71	409645.07	1.00	28.5	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157662.95	409650.74	1.50	28.1	--	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157628.68	409653.12	1.50	20.1	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	38.2	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	32.2	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	29.3	29.3	29.3
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	18.6	18.6	18.6
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	30.2	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	18.0	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	42.2	42.2	42.2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 01_A - Laar 29
Groep: RBS

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157656.76	409659.55	1.00	30.2	30.2	--
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157616.84	409716.02	1.00	28.5	28.5	28.5
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157637.45	409664.85	1.00	28.1	28.1	28.1
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157626.67	409482.79	1.00	38.0	38.0	--
PX29	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157583.56	409568.67	1.00	32.8	32.8	--
PX30	Tractor (piek)	LAmax	157695.96	409682.95	1.50	41.7	--	--
PX31	Tractor (piek)	LAmax	157617.19	409712.07	1.50	34.2	--	--
PX32	Loader (piek)	LAmax	157617.93	409714.92	1.50	26.3	--	--
PX33	Loader (piek)	LAmax	157607.69	409527.38	1.50	32.3	--	--
PX34	Loader (piek geluid)	LAmax	157636.16	409696.99	1.50	24.2	--	--
PX35	Loader (piek geluid)	LAmax	157633.32	409697.88	1.50	25.4	--	--
PX36	Tractor (piek geluid)	LAmax	157635.75	409698.83	1.50	33.9	--	--
PX37	Tractor (piek geluid)	LAmax	157698.12	409678.89	1.50	45.1	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	45.1	42.2	42.2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 01_B - Laar 29
Groep: RBS

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_B	Laar 29	--	157497.18	409453.67	5.00	47.6	45.7	45.7
01	Vrachtwagen diversen	aan-/afvoer diversen	157696.97	409679.99	1.00	40.9	--	--
01	Vrachtwagen stationair	aan-/afvoer diversen	157627.96	409654.65	1.00	15.1	--	--
02	Laden/lossen varkens	aan-/afvoer varkens	157638.19	409644.75	1.00	22.3	--	--
02	Vrachtwagen varkens	aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	41.0	--	--
03	Laadklep PTO varkens laden	aan-/afvoer varkens	157638.81	409645.08	1.00	10.6	--	--
03	Vrachtwagen voer	aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	40.9	--	--
04	Vullen silo's	aanvoer voer	157629.07	409659.08	1.00	24.2	--	--
06	Luchtwasser gebouw 2/3	stationaire bronnen	157576.00	409573.00	4.30	31.3	31.3	31.3
06	Personenauto	bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	27.9	27.9	27.9
07	Bestelbus	bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	29.1	29.1	29.1
07	Luchtwasser gebouw 4/5	stationaire bronnen	157614.00	409633.00	8.20	27.5	27.5	27.5
08	Loader	loader	157603.99	409524.76	1.50	41.1	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	stationaire bronnen	157610.00	409633.00	8.20	29.1	29.1	29.1
09	Loader verladen kuilvoer	loader	157629.31	409653.30	1.50	26.9	--	--
09	Voervijzels (12 stuks)	stationaire bronnen	157621.92	409662.84	1.00	12.4	12.4	--
10	Kadaverkoeling	stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	0.5	0.5	0.5
11	Hogedrukreiniger	stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	20.0	--	--
11	Tractor (afvoer mest)	afvoer mest	157695.54	409682.82	1.50	40.7	--	--
12	Vrachtwagen (afvoer dunne fractie)	afvoer dunne fractie	157696.10	409681.90	1.00	40.9	--	--
13	Mest laden, overpompen (tractor)	afvoer mest	157617.61	409711.65	1.50	28.8	--	--
14	Mest laden, overpompen (vrachtwagen)	afvoer dunne fractie	157618.68	409716.49	1.00	26.3	--	--
14	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	40.4	--	--
15	Personenauto	bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	27.7	27.7	27.7
16	Bestelbus	bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	29.1	--	--
16	Loader	aan-/ afvoer diversen	157618.01	409714.73	1.50	26.9	--	--
17	Bestelbus	bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	35.3	--	--
17	Loader	aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	26.4	--	--
18	Uitstraling noordwestgevel	stationaire bronnen	157623.30	409717.91	4.67	1.1	1.1	1.1
19	Uitstraling noordoostgevel	stationaire bronnen	157632.81	409711.41	3.00	-5.9	-5.9	-5.9
20	Uitstraling zuidoostgevel	stationaire bronnen	157631.88	409700.35	4.67	1.6	1.6	--
21	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	stationaire bronnen	157622.30	409706.96	3.00	11.0	11.0	11.0
22	Uitstraling zuidwestgevel (open)	stationaire bronnen	157618.72	409714.11	3.00	22.4	--	--
23	Dak helft 1	stationaire bronnen	157629.30	409709.83	6.10	6.7	6.7	6.7
24	Dak helft 2	stationaire bronnen	157625.79	409708.44	6.10	9.5	9.5	9.5
25	WKK Smartblock-BHKW	stationaire bronnen	157622.00	409715.00	4.00	-10.4	-10.4	-10.4
26	Gasopwaardering	stationaire bronnen	157621.11	409717.66	4.00	5.1	5.1	5.1
27	Vergistingtank mixer (3 stuks)	stationaire bronnen	157619.93	409716.42	7.00	15.9	15.9	15.9
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	32.3	32.3	32.3
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	24.5	24.5	24.5
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	33.4	33.4	33.4
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	30.2	30.2	30.2
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	40.8	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157638.25	409645.43	1.00	32.7	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157630.35	409657.10	1.00	31.6	--	--
PX08	Verladen varkens (piekgeluid)	LAmax	157637.71	409645.07	1.00	37.5	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157662.95	409650.74	1.50	33.7	--	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157628.68	409653.12	1.50	26.6	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	41.5	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	33.2	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	32.9	32.9	32.9
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	25.4	25.4	25.4
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	33.8	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	26.0	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	45.7	45.7	45.7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 01_B - Laar 29
Groep: RBS

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157656.76	409659.55	1.00	38.1	38.1	--
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157616.84	409716.02	1.00	33.4	33.4	33.4
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157637.45	409664.85	1.00	34.8	34.8	34.8
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157626.67	409482.79	1.00	39.6	39.6	--
PX29	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157583.56	409568.67	1.00	41.3	41.3	--
PX30	Tractor (piek)	LAmax	157695.96	409682.95	1.50	46.1	--	--
PX31	Tractor (piek)	LAmax	157617.19	409712.07	1.50	39.1	--	--
PX32	Loader (piek)	LAmax	157617.93	409714.92	1.50	31.9	--	--
PX33	Loader (piek)	LAmax	157607.69	409527.38	1.50	33.1	--	--
PX34	Loader (piek geluid)	LAmax	157636.16	409696.99	1.50	32.1	--	--
PX35	Loader (piek geluid)	LAmax	157633.32	409697.88	1.50	31.5	--	--
PX36	Tractor (piek geluid)	LAmax	157635.75	409698.83	1.50	39.2	--	--
PX37	Tractor (piek geluid)	LAmax	157698.12	409678.89	1.50	47.6	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	47.6	45.7	45.7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_A - Laar 29a
Groep: RBS

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02_A	Laar 29a	--	157522.96	409461.73	1.50	44.2	42.9	42.9
01	Vrachtwagen diversen	aan-/afvoer diversen	157696.97	409679.99	1.00	38.9	--	--
01	Vrachtwagen stationair	aan-/afvoer diversen	157627.96	409654.65	1.00	13.5	--	--
02	Laden/lossen varkens	aan-/afvoer varkens	157638.19	409644.75	1.00	18.2	--	--
02	Vrachtwagen varkens	aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	37.5	--	--
03	Laadklep PTO varkens laden	aan-/afvoer varkens	157638.81	409645.08	1.00	2.8	--	--
03	Vrachtwagen voer	aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	39.2	--	--
04	Vullen silo's	aanvoer voer	157629.07	409659.08	1.00	21.1	--	--
06	Luchtwasser gebouw 2/3	stationaire bronnen	157576.00	409573.00	4.30	25.1	25.1	25.1
06	Personenauto	bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	23.8	23.8	23.8
07	Bestelbus	bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	24.6	24.6	24.6
07	Luchtwasser gebouw 4/5	stationaire bronnen	157614.00	409633.00	8.20	26.5	26.5	26.5
08	Loader	loader	157603.99	409524.76	1.50	41.0	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	stationaire bronnen	157610.00	409633.00	8.20	27.8	27.8	27.8
09	Loader verladen kuilvoer	loader	157629.31	409653.30	1.50	25.1	--	--
09	Voervijzels (12 stuks)	stationaire bronnen	157621.92	409662.84	1.00	8.8	8.8	--
10	Kadaverkoeling	stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-3.5	-3.5	-3.5
11	Hogedrukreiniger	stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	19.8	--	--
11	Tractor (afvoer mest)	afvoer mest	157695.54	409682.82	1.50	40.9	--	--
12	Vrachtwagen (afvoer dunne fractie)	afvoer dunne fractie	157696.10	409681.90	1.00	39.1	--	--
13	Mest laden, overpompen (tractor)	afvoer mest	157617.61	409711.65	1.50	26.6	--	--
14	Mest laden, overpompen (vrachtwagen)	afvoer dunne fractie	157618.68	409716.49	1.00	25.3	--	--
14	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	39.4	--	--
15	Personenauto	bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	26.1	26.1	26.1
16	Bestelbus	bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	27.5	--	--
16	Loader	aan-/ afvoer diversen	157618.01	409714.73	1.50	25.3	--	--
17	Bestelbus	bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	34.9	--	--
17	Loader	aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	28.8	--	--
18	Uitstraling noordwestgevel	stationaire bronnen	157623.30	409717.91	4.67	-8.9	-8.9	-8.9
19	Uitstraling noordoostgevel	stationaire bronnen	157632.81	409711.41	3.00	-9.5	-9.5	-9.5
20	Uitstraling zuidoostgevel	stationaire bronnen	157631.88	409700.35	4.67	1.1	1.1	--
21	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	stationaire bronnen	157622.30	409706.96	3.00	10.7	10.7	10.7
22	Uitstraling zuidwestgevel (open)	stationaire bronnen	157618.72	409714.11	3.00	20.5	--	--
23	Dak helft 1	stationaire bronnen	157629.30	409709.83	6.10	1.7	1.7	1.7
24	Dak helft 2	stationaire bronnen	157625.79	409708.44	6.10	7.5	7.5	7.5
25	WKK Smartblock-BHKW	stationaire bronnen	157622.00	409715.00	4.00	-11.6	-11.6	-11.6
26	Gasopwaardering	stationaire bronnen	157621.11	409717.66	4.00	3.4	3.4	3.4
27	Vergistingtank mixer (3 stuks)	stationaire bronnen	157619.93	409716.42	7.00	14.8	14.8	14.8
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	27.1	27.1	27.1
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	25.8	25.8	25.8
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	27.4	27.4	27.4
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	25.8	25.8	25.8
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	37.1	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157638.25	409645.43	1.00	28.4	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157630.35	409657.10	1.00	26.7	--	--
PX08	Verladen varkens (piekgeluid)	LAmax	157637.71	409645.07	1.00	33.4	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157662.95	409650.74	1.50	34.0	--	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157628.68	409653.12	1.50	23.3	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	37.4	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	35.1	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	30.5	30.5	30.5
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	24.9	24.9	24.9
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	31.7	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	25.7	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	42.9	42.9	42.9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_A - Laar 29a
Groep: RBS

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157656.76	409659.55	1.00	36.5	36.5	--
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157616.84	409716.02	1.00	31.3	31.3	31.3
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157637.45	409664.85	1.00	30.3	30.3	30.3
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157626.67	409482.79	1.00	37.6	37.6	--
PX29	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157583.56	409568.67	1.00	38.6	38.6	--
PX30	Tractor (piek)	LAmax	157695.96	409682.95	1.50	44.2	--	--
PX31	Tractor (piek)	LAmax	157617.19	409712.07	1.50	37.4	--	--
PX32	Loader (piek)	LAmax	157617.93	409714.92	1.50	30.3	--	--
PX33	Loader (piek)	LAmax	157607.69	409527.38	1.50	35.0	--	--
PX34	Loader (piek geluid)	LAmax	157636.16	409696.99	1.50	30.1	--	--
PX35	Loader (piek geluid)	LAmax	157633.32	409697.88	1.50	29.8	--	--
PX36	Tractor (piek geluid)	LAmax	157635.75	409698.83	1.50	37.3	--	--
PX37	Tractor (piek geluid)	LAmax	157698.12	409678.89	1.50	43.0	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	44.2	42.9	42.9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_B - Laar 29a
Groep: RBS

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02_B	Laar 29a	--	157522.96	409461.73	5.00	47.0	47.0	45.7
01	Vrachtwagen diversen	aan-/afvoer diversen	157696.97	409679.99	1.00	40.8	--	--
01	Vrachtwagen stationair	aan-/afvoer diversen	157627.96	409654.65	1.00	16.7	--	--
02	Laden/lossen varkens	aan-/afvoer varkens	157638.19	409644.75	1.00	24.2	--	--
02	Vrachtwagen varkens	aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	40.5	--	--
03	Laadklep PTO varkens laden	aan-/afvoer varkens	157638.81	409645.08	1.00	12.2	--	--
03	Vrachtwagen voer	aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	40.8	--	--
04	Vullen silo's	aanvoer voer	157629.07	409659.08	1.00	27.4	--	--
06	Luchtwasser gebouw 2/3	stationaire bronnen	157576.00	409573.00	4.30	32.6	32.6	32.6
06	Personenauto	bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	27.5	27.5	27.5
07	Bestelbus	bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	29.3	29.3	29.3
07	Luchtwasser gebouw 4/5	stationaire bronnen	157614.00	409633.00	8.20	28.2	28.2	28.2
08	Loader	loader	157603.99	409524.76	1.50	42.9	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	stationaire bronnen	157610.00	409633.00	8.20	29.7	29.7	29.7
09	Loader verladen kuilvoer	loader	157629.31	409653.30	1.50	28.6	--	--
09	Voervijzels (12 stuks)	stationaire bronnen	157621.92	409662.84	1.00	12.8	12.8	--
10	Kadaverkoeling	stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	1.1	1.1	1.1
11	Hogedrukreiniger	stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	23.3	--	--
11	Tractor (afvoer mest)	afvoer mest	157695.54	409682.82	1.50	41.4	--	--
12	Vrachtwagen (afvoer dunne fractie)	afvoer dunne fractie	157696.10	409681.90	1.00	40.8	--	--
13	Mest laden, overpompen (tractor)	afvoer mest	157617.61	409711.65	1.50	28.8	--	--
14	Mest laden, overpompen (vrachtwagen)	afvoer dunne fractie	157618.68	409716.49	1.00	26.0	--	--
14	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	40.8	--	--
15	Personenauto	bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	28.0	28.0	28.0
16	Bestelbus	bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	29.5	--	--
16	Loader	aan-/ afvoer diversen	157618.01	409714.73	1.50	26.8	--	--
17	Bestelbus	bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	36.8	--	--
17	Loader	aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	29.5	--	--
18	Uitstraling noordwestgevel	stationaire bronnen	157623.30	409717.91	4.67	-8.9	-8.9	-8.9
19	Uitstraling noordoostgevel	stationaire bronnen	157632.81	409711.41	3.00	-9.5	-9.5	-9.5
20	Uitstraling zuidoostgevel	stationaire bronnen	157631.88	409700.35	4.67	1.5	1.5	--
21	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	stationaire bronnen	157622.30	409706.96	3.00	10.8	10.8	10.8
22	Uitstraling zuidwestgevel (open)	stationaire bronnen	157618.72	409714.11	3.00	22.1	--	--
23	Dak helft 1	stationaire bronnen	157629.30	409709.83	6.10	6.2	6.2	6.2
24	Dak helft 2	stationaire bronnen	157625.79	409708.44	6.10	9.2	9.2	9.2
25	WKK Smartblock-BHKW	stationaire bronnen	157622.00	409715.00	4.00	-10.0	-10.0	-10.0
26	Gasopwaardering	stationaire bronnen	157621.11	409717.66	4.00	3.1	3.1	3.1
27	Vergistingtank mixer (3 stuks)	stationaire bronnen	157619.93	409716.42	7.00	16.2	16.2	16.2
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	29.4	29.4	29.4
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	30.5	30.5	30.5
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	30.0	30.0	30.0
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	31.6	31.6	31.6
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	40.7	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157638.25	409645.43	1.00	34.3	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157630.35	409657.10	1.00	34.3	--	--
PX08	Verladen varkens (piekgeluid)	LAmax	157637.71	409645.07	1.00	39.1	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157662.95	409650.74	1.50	35.3	--	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157628.68	409653.12	1.50	27.8	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	40.8	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	36.2	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	32.9	32.9	32.9
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	29.2	29.2	29.2
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	34.2	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	30.0	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	45.7	45.7	45.7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_B - Laar 29a
Groep: RBS

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157656.76	409659.55	1.00	38.4	38.4	--
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157616.84	409716.02	1.00	33.2	33.2	33.2
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157637.45	409664.85	1.00	35.1	35.1	35.1
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157626.67	409482.79	1.00	47.0	47.0	--
PX29	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157583.56	409568.67	1.00	41.7	41.7	--
PX30	Tractor (piek)	LAmax	157695.96	409682.95	1.50	46.5	--	--
PX31	Tractor (piek)	LAmax	157617.19	409712.07	1.50	39.0	--	--
PX32	Loader (piek)	LAmax	157617.93	409714.92	1.50	31.8	--	--
PX33	Loader (piek)	LAmax	157607.69	409527.38	1.50	36.1	--	--
PX34	Loader (piek geluid)	LAmax	157636.16	409696.99	1.50	32.8	--	--
PX35	Loader (piek geluid)	LAmax	157633.32	409697.88	1.50	32.5	--	--
PX36	Tractor (piek geluid)	LAmax	157635.75	409698.83	1.50	39.6	--	--
PX37	Tractor (piek geluid)	LAmax	157698.12	409678.89	1.50	45.5	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	47.0	47.0	45.7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 03_A - Laar 29b
Groep: RBS

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_A	Laar 29b	--	157541.92	409455.47	1.50	52.7	52.7	45.0
01	Vrachtwagen diversen	aan-/afvoer diversen	157696.97	409679.99	1.00	39.9	--	--
01	Vrachtwagen stationair	aan-/afvoer diversen	157627.96	409654.65	1.00	12.6	--	--
02	Laden/lossen varkens	aan-/afvoer varkens	157638.19	409644.75	1.00	18.6	--	--
02	Vrachtwagen varkens	aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	41.7	--	--
03	Laadklep PTO varkens laden	aan-/afvoer varkens	157638.81	409645.08	1.00	5.7	--	--
03	Vrachtwagen voer	aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	41.6	--	--
04	Vullen silo's	aanvoer voer	157629.07	409659.08	1.00	19.5	--	--
06	Luchtwasser gebouw 2/3	stationaire bronnen	157576.00	409573.00	4.30	25.3	25.3	25.3
06	Personenauto	bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	27.3	27.3	27.3
07	Bestelbus	bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	28.6	28.6	28.6
07	Luchtwasser gebouw 4/5	stationaire bronnen	157614.00	409633.00	8.20	28.0	28.0	28.0
08	Loader	loader	157603.99	409524.76	1.50	35.4	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	stationaire bronnen	157610.00	409633.00	8.20	29.3	29.3	29.3
09	Loader verladen kuilvoer	loader	157629.31	409653.30	1.50	24.5	--	--
09	Voervijzels (12 stuks)	stationaire bronnen	157621.92	409662.84	1.00	7.7	7.7	--
10	Kadaverkoeling	stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-4.7	-4.7	-4.7
11	Hogedrukreiniger	stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	16.5	--	--
11	Tractor (afvoer mest)	afvoer mest	157695.54	409682.82	1.50	42.9	--	--
12	Vrachtwagen (afvoer dunne fractie)	afvoer dunne fractie	157696.10	409681.90	1.00	41.5	--	--
13	Mest laden, overpompen (tractor)	afvoer mest	157617.61	409711.65	1.50	26.2	--	--
14	Mest laden, overpompen (vrachtwagen)	afvoer dunne fractie	157618.68	409716.49	1.00	19.5	--	--
14	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	41.5	--	--
15	Personenauto	bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	28.8	28.8	28.8
16	Bestelbus	bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	30.0	--	--
16	Loader	aan-/ afvoer diversen	157618.01	409714.73	1.50	24.5	--	--
17	Bestelbus	bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	31.4	--	--
17	Loader	aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	27.7	--	--
18	Uitstraling noordwestgevel	stationaire bronnen	157623.30	409717.91	4.67	-9.4	-9.4	-9.4
19	Uitstraling noordoostgevel	stationaire bronnen	157632.81	409711.41	3.00	-9.7	-9.7	-9.7
20	Uitstraling zuidoostgevel	stationaire bronnen	157631.88	409700.35	4.67	1.9	1.9	--
21	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	stationaire bronnen	157622.30	409706.96	3.00	10.9	10.9	10.9
22	Uitstraling zuidwestgevel (open)	stationaire bronnen	157618.72	409714.11	3.00	20.2	--	--
23	Dak helft 1	stationaire bronnen	157629.30	409709.83	6.10	1.7	1.7	1.7
24	Dak helft 2	stationaire bronnen	157625.79	409708.44	6.10	7.7	7.7	7.7
25	WKK Smartblock-BHKW	stationaire bronnen	157622.00	409715.00	4.00	-12.2	-12.2	-12.2
26	Gasopwaardering	stationaire bronnen	157621.11	409717.66	4.00	1.7	1.7	1.7
27	Vergistingtank mixer (3 stuks)	stationaire bronnen	157619.93	409716.42	7.00	13.5	13.5	13.5
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	23.3	23.3	23.3
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	21.2	21.2	21.2
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	22.8	22.8	22.8
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	18.8	18.8	18.8
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	39.9	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157638.25	409645.43	1.00	28.9	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157630.35	409657.10	1.00	25.0	--	--
PX08	Verladen varkens (piekgeluid)	LAmax	157637.71	409645.07	1.00	31.3	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157662.95	409650.74	1.50	30.5	--	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157628.68	409653.12	1.50	22.2	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	31.5	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	35.1	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	32.2	32.2	32.2
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	29.0	29.0	29.0
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	33.5	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	29.4	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	45.0	45.0	45.0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 03_A - Laar 29b
Groep: RBS

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157656.76	409659.55	1.00	39.7	39.7	--
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157616.84	409716.02	1.00	30.6	30.6	30.6
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157637.45	409664.85	1.00	30.9	30.9	30.9
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157626.67	409482.79	1.00	52.7	52.7	--
PX29	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157583.56	409568.67	1.00	37.4	37.4	--
PX30	Tractor (piek)	LAmax	157695.96	409682.95	1.50	46.1	--	--
PX31	Tractor (piek)	LAmax	157617.19	409712.07	1.50	37.1	--	--
PX32	Loader (piek)	LAmax	157617.93	409714.92	1.50	29.5	--	--
PX33	Loader (piek)	LAmax	157607.69	409527.38	1.50	34.8	--	--
PX34	Loader (piek geluid)	LAmax	157636.16	409696.99	1.50	29.5	--	--
PX35	Loader (piek geluid)	LAmax	157633.32	409697.88	1.50	28.3	--	--
PX36	Tractor (piek geluid)	LAmax	157635.75	409698.83	1.50	37.8	--	--
PX37	Tractor (piek geluid)	LAmax	157698.12	409678.89	1.50	37.2	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	52.7	52.7	45.0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 03_B - Laar 29b
Groep: RBS

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_B	Laar 29b	--	157541.92	409455.47	5.00	55.8	55.8	41.2
01	Vrachtwagen diversen	aan-/afvoer diversen	157696.97	409679.99	1.00	34.7	--	--
01	Vrachtwagen stationair	aan-/afvoer diversen	157627.96	409654.65	1.00	17.3	--	--
02	Laden/lossen varkens	aan-/afvoer varkens	157638.19	409644.75	1.00	19.9	--	--
02	Vrachtwagen varkens	aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	34.3	--	--
03	Laadklep PTO varkens laden	aan-/afvoer varkens	157638.81	409645.08	1.00	5.4	--	--
03	Vrachtwagen voer	aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	36.2	--	--
04	Vullen silo's	aanvoer voer	157629.07	409659.08	1.00	29.8	--	--
06	Luchtwasser gebouw 2/3	stationaire bronnen	157576.00	409573.00	4.30	32.8	32.8	32.8
06	Personenauto	bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	23.1	23.1	23.1
07	Bestelbus	bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	23.6	23.6	23.6
07	Luchtwasser gebouw 4/5	stationaire bronnen	157614.00	409633.00	8.20	29.0	29.0	29.0
08	Loader	loader	157603.99	409524.76	1.50	42.9	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	stationaire bronnen	157610.00	409633.00	8.20	31.8	31.8	31.8
09	Loader verladen kuilvoer	loader	157629.31	409653.30	1.50	29.0	--	--
09	Voervijzels (12 stuks)	stationaire bronnen	157621.92	409662.84	1.00	15.1	15.1	--
10	Kadaverkoeling	stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	2.2	2.2	2.2
11	Hogedrukreiniger	stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	16.6	--	--
11	Tractor (afvoer mest)	afvoer mest	157695.54	409682.82	1.50	38.1	--	--
12	Vrachtwagen (afvoer dunne fractie)	afvoer dunne fractie	157696.10	409681.90	1.00	36.0	--	--
13	Mest laden, overpompen (tractor)	afvoer mest	157617.61	409711.65	1.50	28.9	--	--
14	Mest laden, overpompen (vrachtwagen)	afvoer dunne fractie	157618.68	409716.49	1.00	21.8	--	--
14	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	36.3	--	--
15	Personenauto	bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	24.0	24.0	24.0
16	Bestelbus	bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	24.8	--	--
16	Loader	aan-/ afvoer diversen	157618.01	409714.73	1.50	26.8	--	--
17	Bestelbus	bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	39.5	--	--
17	Loader	aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	31.1	--	--
18	Uitstraling noordwestgevel	stationaire bronnen	157623.30	409717.91	4.67	-8.8	-8.8	-8.8
19	Uitstraling noordoostgevel	stationaire bronnen	157632.81	409711.41	3.00	-9.0	-9.0	-9.0
20	Uitstraling zuidoostgevel	stationaire bronnen	157631.88	409700.35	4.67	2.6	2.6	--
21	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	stationaire bronnen	157622.30	409706.96	3.00	11.1	11.1	11.1
22	Uitstraling zuidwestgevel (open)	stationaire bronnen	157618.72	409714.11	3.00	22.2	--	--
23	Dak helft 1	stationaire bronnen	157629.30	409709.83	6.10	6.7	6.7	6.7
24	Dak helft 2	stationaire bronnen	157625.79	409708.44	6.10	9.5	9.5	9.5
25	WKK Smartblock-BHKW	stationaire bronnen	157622.00	409715.00	4.00	-9.7	-9.7	-9.7
26	Gasopwaardering	stationaire bronnen	157621.11	409717.66	4.00	3.4	3.4	3.4
27	Vergistingtank mixer (3 stuks)	stationaire bronnen	157619.93	409716.42	7.00	16.5	16.5	16.5
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	27.3	27.3	27.3
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	19.3	19.3	19.3
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	27.8	27.8	27.8
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	17.9	17.9	17.9
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	35.8	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157638.25	409645.43	1.00	29.5	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157630.35	409657.10	1.00	34.7	--	--
PX08	Verladen varkens (piekgeluid)	LAmax	157637.71	409645.07	1.00	34.6	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157662.95	409650.74	1.50	29.9	--	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157628.68	409653.12	1.50	28.8	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	35.9	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	38.7	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	28.4	28.4	28.4
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	29.0	29.0	29.0
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	29.2	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	30.0	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	41.2	41.2	41.2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 03_B - Laar 29b
Groep: RBS

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157656.76	409659.55	1.00	35.5	35.5	--
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157616.84	409716.02	1.00	33.3	33.3	33.3
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157637.45	409664.85	1.00	35.8	35.8	35.8
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157626.67	409482.79	1.00	55.8	55.8	--
PX29	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157583.56	409568.67	1.00	42.3	42.3	--
PX30	Tractor (piek)	LAmax	157695.96	409682.95	1.50	42.1	--	--
PX31	Tractor (piek)	LAmax	157617.19	409712.07	1.50	39.2	--	--
PX32	Loader (piek)	LAmax	157617.93	409714.92	1.50	31.8	--	--
PX33	Loader (piek)	LAmax	157607.69	409527.38	1.50	38.5	--	--
PX34	Loader (piek geluid)	LAmax	157636.16	409696.99	1.50	33.8	--	--
PX35	Loader (piek geluid)	LAmax	157633.32	409697.88	1.50	34.2	--	--
PX36	Tractor (piek geluid)	LAmax	157635.75	409698.83	1.50	41.2	--	--
PX37	Tractor (piek geluid)	LAmax	157698.12	409678.89	1.50	41.9	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	55.8	55.8	41.2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 04_A - Laar 34
Groep: RBS

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_A	Laar 34	--	157586.58	409443.97	1.50	60.1	60.1	45.8
01	Vrachtwagen diversen	aan-/afvoer diversen	157696.97	409679.99	1.00	39.1	--	--
01	Vrachtwagen stationair	aan-/afvoer diversen	157627.96	409654.65	1.00	7.6	--	--
02	Laden/lossen varkens	aan-/afvoer varkens	157638.19	409644.75	1.00	17.0	--	--
02	Vrachtwagen varkens	aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	39.0	--	--
03	Laadklep PTO varkens laden	aan-/afvoer varkens	157638.81	409645.08	1.00	4.4	--	--
03	Vrachtwagen voer	aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	36.4	--	--
04	Vullen silo's	aanvoer voer	157629.07	409659.08	1.00	19.6	--	--
06	Luchtwasser gebouw 2/3	stationaire bronnen	157576.00	409573.00	4.30	18.8	18.8	18.8
06	Personenauto	bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	27.8	27.8	27.8
07	Bestelbus	bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	28.8	28.8	28.8
07	Luchtwasser gebouw 4/5	stationaire bronnen	157614.00	409633.00	8.20	21.1	21.1	21.1
08	Loader	loader	157603.99	409524.76	1.50	34.1	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	stationaire bronnen	157610.00	409633.00	8.20	21.7	21.7	21.7
09	Loader verladen kuilvoer	loader	157629.31	409653.30	1.50	29.4	--	--
09	Voervijzels (12 stuks)	stationaire bronnen	157621.92	409662.84	1.00	6.5	6.5	--
10	Kadaverkoeling	stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-2.8	-2.8	-2.8
11	Hogedrukreiniger	stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	15.2	--	--
11	Tractor (afvoer mest)	afvoer mest	157695.54	409682.82	1.50	38.1	--	--
12	Vrachtwagen (afvoer dunne fractie)	afvoer dunne fractie	157696.10	409681.90	1.00	36.5	--	--
13	Mest laden, overpompen (tractor)	afvoer mest	157617.61	409711.65	1.50	23.6	--	--
14	Mest laden, overpompen (vrachtwagen)	afvoer dunne fractie	157618.68	409716.49	1.00	21.2	--	--
14	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	36.3	--	--
15	Personenauto	bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	26.5	26.5	26.5
16	Bestelbus	bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	27.7	--	--
16	Loader	aan-/ afvoer diversen	157618.01	409714.73	1.50	21.8	--	--
17	Bestelbus	bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	41.3	--	--
17	Loader	aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	29.2	--	--
18	Uitstraling noordwestgevel	stationaire bronnen	157623.30	409717.91	4.67	0.0	0.0	0.0
19	Uitstraling noordoostgevel	stationaire bronnen	157632.81	409711.41	3.00	0.0	0.0	0.0
20	Uitstraling zuidoostgevel	stationaire bronnen	157631.88	409700.35	4.67	-3.1	-3.1	--
21	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	stationaire bronnen	157622.30	409706.96	3.00	7.6	7.6	7.6
22	Uitstraling zuidwestgevel (open)	stationaire bronnen	157618.72	409714.11	3.00	16.2	--	--
23	Dak helft 1	stationaire bronnen	157629.30	409709.83	6.10	5.9	5.9	5.9
24	Dak helft 2	stationaire bronnen	157625.79	409708.44	6.10	4.2	4.2	4.2
25	WKK Smartblock-BHKW	stationaire bronnen	157622.00	409715.00	4.00	-15.6	-15.6	-15.6
26	Gasopwaardering	stationaire bronnen	157621.11	409717.66	4.00	5.1	5.1	5.1
27	Vergistingtank mixer (3 stuks)	stationaire bronnen	157619.93	409716.42	7.00	5.4	5.4	5.4
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	32.2	32.2	32.2
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	22.0	22.0	22.0
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	33.2	33.2	33.2
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	21.1	21.1	21.1
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	40.5	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157638.25	409645.43	1.00	28.4	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157630.35	409657.10	1.00	26.6	--	--
PX08	Verladen varkens (piekgeluid)	LAmax	157637.71	409645.07	1.00	31.0	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157662.95	409650.74	1.50	31.7	--	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157628.68	409653.12	1.50	22.5	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	41.3	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	37.0	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	32.8	32.8	32.8
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	27.8	27.8	27.8
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	32.4	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	28.3	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	45.8	45.8	45.8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 04_A - Laar 34
Groep: RBS

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157656.76	409659.55	1.00	38.6	38.6	--
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157616.84	409716.02	1.00	29.9	29.9	29.9
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157637.45	409664.85	1.00	31.7	31.7	31.7
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157626.67	409482.79	1.00	60.1	60.1	--
PX29	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157583.56	409568.67	1.00	39.0	39.0	--
PX30	Tractor (piek)	LAmax	157695.96	409682.95	1.50	45.2	--	--
PX31	Tractor (piek)	LAmax	157617.19	409712.07	1.50	34.6	--	--
PX32	Loader (piek)	LAmax	157617.93	409714.92	1.50	26.8	--	--
PX33	Loader (piek)	LAmax	157607.69	409527.38	1.50	36.9	--	--
PX34	Loader (piek geluid)	LAmax	157636.16	409696.99	1.50	29.0	--	--
PX35	Loader (piek geluid)	LAmax	157633.32	409697.88	1.50	28.5	--	--
PX36	Tractor (piek geluid)	LAmax	157635.75	409698.83	1.50	35.9	--	--
PX37	Tractor (piek geluid)	LAmax	157698.12	409678.89	1.50	45.2	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	60.1	60.1	45.8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 04_B - Laar 34
Groep: RBS

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_B	Laar 34	--	157586.58	409443.97	5.00	63.2	63.2	46.7
01	Vrachtwagen diversen	aan-/afvoer diversen	157696.97	409679.99	1.00	40.7	--	--
01	Vrachtwagen stationair	aan-/afvoer diversen	157627.96	409654.65	1.00	11.3	--	--
02	Laden/lossen varkens	aan-/afvoer varkens	157638.19	409644.75	1.00	18.8	--	--
02	Vrachtwagen varkens	aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	40.8	--	--
03	Laadklep PTO varkens laden	aan-/afvoer varkens	157638.81	409645.08	1.00	6.9	--	--
03	Vrachtwagen voer	aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	40.6	--	--
04	Vullen silo's	aanvoer voer	157629.07	409659.08	1.00	23.1	--	--
06	Luchtwasser gebouw 2/3	stationaire bronnen	157576.00	409573.00	4.30	25.8	25.8	25.8
06	Personenauto	bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	28.9	28.9	28.9
07	Bestelbus	bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	30.0	30.0	30.0
07	Luchtwasser gebouw 4/5	stationaire bronnen	157614.00	409633.00	8.20	28.1	28.1	28.1
08	Loader	loader	157603.99	409524.76	1.50	40.8	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	stationaire bronnen	157610.00	409633.00	8.20	29.8	29.8	29.8
09	Loader verladen kuilvoer	loader	157629.31	409653.30	1.50	33.3	--	--
09	Voervijzels (12 stuks)	stationaire bronnen	157621.92	409662.84	1.00	11.2	11.2	--
10	Kadaverkoeling	stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-1.8	-1.8	-1.8
11	Hogedrukreiniger	stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	20.9	--	--
11	Tractor (afvoer mest)	afvoer mest	157695.54	409682.82	1.50	41.9	--	--
12	Vrachtwagen (afvoer dunne fractie)	afvoer dunne fractie	157696.10	409681.90	1.00	40.6	--	--
13	Mest laden, overpompen (tractor)	afvoer mest	157617.61	409711.65	1.50	26.7	--	--
14	Mest laden, overpompen (vrachtwagen)	afvoer dunne fractie	157618.68	409716.49	1.00	25.0	--	--
14	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	40.5	--	--
15	Personenauto	bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	29.3	29.3	29.3
16	Bestelbus	bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	30.7	--	--
16	Loader	aan-/ afvoer diversen	157618.01	409714.73	1.50	24.7	--	--
17	Bestelbus	bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	44.5	--	--
17	Loader	aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	31.6	--	--
18	Uitstraling noordwestgevel	stationaire bronnen	157623.30	409717.91	4.67	0.0	0.0	0.0
19	Uitstraling noordoostgevel	stationaire bronnen	157632.81	409711.41	3.00	-0.3	-0.3	-0.3
20	Uitstraling zuidoostgevel	stationaire bronnen	157631.88	409700.35	4.67	-0.7	-0.7	--
21	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	stationaire bronnen	157622.30	409706.96	3.00	9.0	9.0	9.0
22	Uitstraling zuidwestgevel (open)	stationaire bronnen	157618.72	409714.11	3.00	19.7	--	--
23	Dak helft 1	stationaire bronnen	157629.30	409709.83	6.10	7.1	7.1	7.1
24	Dak helft 2	stationaire bronnen	157625.79	409708.44	6.10	10.0	10.0	10.0
25	WKK Smartblock-BHKW	stationaire bronnen	157622.00	409715.00	4.00	-9.7	-9.7	-9.7
26	Gasopwaardering	stationaire bronnen	157621.11	409717.66	4.00	7.2	7.2	7.2
27	Vergistingtank mixer (3 stuks)	stationaire bronnen	157619.93	409716.42	7.00	15.1	15.1	15.1
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	33.1	33.1	33.1
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	24.6	24.6	24.6
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	34.3	34.3	34.3
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	25.3	25.3	25.3
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	41.6	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157638.25	409645.43	1.00	29.9	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157630.35	409657.10	1.00	28.8	--	--
PX08	Verladen varkens (piekgeluid)	LAmax	157637.71	409645.07	1.00	33.6	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157662.95	409650.74	1.50	37.1	--	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157628.68	409653.12	1.50	24.0	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	42.3	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	39.4	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	34.0	34.0	34.0
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	32.0	32.0	32.0
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	35.4	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	33.2	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	46.7	46.7	46.7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 04_B - Laar 34
Groep: RBS

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157656.76	409659.55	1.00	43.1	43.1	--
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157616.84	409716.02	1.00	32.8	32.8	32.8
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157637.45	409664.85	1.00	34.1	34.1	34.1
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157626.67	409482.79	1.00	63.2	63.2	--
PX29	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157583.56	409568.67	1.00	42.6	42.6	--
PX30	Tractor (piek)	LAmax	157695.96	409682.95	1.50	46.7	--	--
PX31	Tractor (piek)	LAmax	157617.19	409712.07	1.50	37.1	--	--
PX32	Loader (piek)	LAmax	157617.93	409714.92	1.50	29.7	--	--
PX33	Loader (piek)	LAmax	157607.69	409527.38	1.50	39.9	--	--
PX34	Loader (piek geluid)	LAmax	157636.16	409696.99	1.50	32.5	--	--
PX35	Loader (piek geluid)	LAmax	157633.32	409697.88	1.50	32.1	--	--
PX36	Tractor (piek geluid)	LAmax	157635.75	409698.83	1.50	38.8	--	--
PX37	Tractor (piek geluid)	LAmax	157698.12	409678.89	1.50	46.6	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	63.2	63.2	46.7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 05_A - Laar 36
Groep: RBS

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05_A	Laar 36	--	157747.45	409468.37	1.50	50.1	50.1	44.6
01	Vrachtwagen diversen	aan-/afvoer diversen	157696.97	409679.99	1.00	41.3	--	--
01	Vrachtwagen stationair	aan-/afvoer diversen	157627.96	409654.65	1.00	23.6	--	--
02	Laden/lossen varkens	aan-/afvoer varkens	157638.19	409644.75	1.00	20.8	--	--
02	Vrachtwagen varkens	aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	41.4	--	--
03	Laadklep PTO varkens laden	aan-/afvoer varkens	157638.81	409645.08	1.00	7.6	--	--
03	Vrachtwagen voer	aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	41.2	--	--
04	Vullen silo's	aanvoer voer	157629.07	409659.08	1.00	31.9	--	--
06	Luchtwasser gebouw 2/3	stationaire bronnen	157576.00	409573.00	4.30	26.3	26.3	26.3
06	Personenauto	bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	28.8	28.8	28.8
07	Bestelbus	bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	29.9	29.9	29.9
07	Luchtwasser gebouw 4/5	stationaire bronnen	157614.00	409633.00	8.20	25.1	25.1	25.1
08	Loader	loader	157603.99	409524.76	1.50	42.8	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	stationaire bronnen	157610.00	409633.00	8.20	26.2	26.2	26.2
09	Loader verladen kuilvoer	loader	157629.31	409653.30	1.50	38.6	--	--
09	Voervijzels (12 stuks)	stationaire bronnen	157621.92	409662.84	1.00	20.2	20.2	--
10	Kadaverkoeling	stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	4.9	4.9	4.9
11	Hogedrukreiniger	stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	33.2	--	--
11	Tractor (afvoer mest)	afvoer mest	157695.54	409682.82	1.50	42.5	--	--
12	Vrachtwagen (afvoer dunne fractie)	afvoer dunne fractie	157696.10	409681.90	1.00	41.2	--	--
13	Mest laden, overpompen (tractor)	afvoer mest	157617.61	409711.65	1.50	35.1	--	--
14	Mest laden, overpompen (vrachtwagen)	afvoer dunne fractie	157618.68	409716.49	1.00	21.9	--	--
14	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	41.8	--	--
15	Personenauto	bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	28.3	28.3	28.3
16	Bestelbus	bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	29.5	--	--
16	Loader	aan-/ afvoer diversen	157618.01	409714.73	1.50	35.8	--	--
17	Bestelbus	bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	32.9	--	--
17	Loader	aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	34.2	--	--
18	Uitstraling noordwestgevel	stationaire bronnen	157623.30	409717.91	4.67	-0.1	-0.1	-0.1
19	Uitstraling noordoostgevel	stationaire bronnen	157632.81	409711.41	3.00	2.3	2.3	2.3
20	Uitstraling zuidoostgevel	stationaire bronnen	157631.88	409700.35	4.67	3.1	3.1	--
21	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	stationaire bronnen	157622.30	409706.96	3.00	10.0	10.0	10.0
22	Uitstraling zuidwestgevel (open)	stationaire bronnen	157618.72	409714.11	3.00	22.2	--	--
23	Dak helft 1	stationaire bronnen	157629.30	409709.83	6.10	7.8	7.8	7.8
24	Dak helft 2	stationaire bronnen	157625.79	409708.44	6.10	7.8	7.8	7.8
25	WKK Smartblock-BHKW	stationaire bronnen	157622.00	409715.00	4.00	-2.3	-2.3	-2.3
26	Gasopwaardering	stationaire bronnen	157621.11	409717.66	4.00	6.1	6.1	6.1
27	Vergistingtank mixer (3 stuks)	stationaire bronnen	157619.93	409716.42	7.00	14.1	14.1	14.1
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	30.8	30.8	30.8
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	31.2	31.2	31.2
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	31.5	31.5	31.5
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	31.8	31.8	31.8
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	39.0	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157638.25	409645.43	1.00	31.8	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157630.35	409657.10	1.00	36.1	--	--
PX08	Verladen varkens (piekgeluid)	LAmax	157637.71	409645.07	1.00	35.8	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157662.95	409650.74	1.50	42.7	--	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157628.68	409653.12	1.50	32.8	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	42.1	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	41.1	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	31.7	31.7	31.7
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	33.1	33.1	33.1
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	32.7	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	34.3	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	44.1	44.1	44.1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 05_A - Laar 36
Groep: RBS

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157656.76	409659.55	1.00	45.7	45.7	--
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157616.84	409716.02	1.00	43.6	43.6	43.6
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157637.45	409664.85	1.00	44.6	44.6	44.6
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157626.67	409482.79	1.00	50.1	50.1	--
PX29	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157583.56	409568.67	1.00	47.4	47.4	--
PX30	Tractor (piek)	LAmax	157695.96	409682.95	1.50	45.7	--	--
PX31	Tractor (piek)	LAmax	157617.19	409712.07	1.50	45.1	--	--
PX32	Loader (piek)	LAmax	157617.93	409714.92	1.50	40.8	--	--
PX33	Loader (piek)	LAmax	157607.69	409527.38	1.50	41.5	--	--
PX34	Loader (piek geluid)	LAmax	157636.16	409696.99	1.50	42.9	--	--
PX35	Loader (piek geluid)	LAmax	157633.32	409697.88	1.50	42.8	--	--
PX36	Tractor (piek geluid)	LAmax	157635.75	409698.83	1.50	46.7	--	--
PX37	Tractor (piek geluid)	LAmax	157698.12	409678.89	1.50	45.7	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	59.3	50.1	45.1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 05_B - Laar 36
Groep: RBS

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05_B	Laar 36	--	157747.45	409468.37	5.00	52.1	52.1	45.7
01	Vrachtwagen diversen	aan-/afvoer diversen	157696.97	409679.99	1.00	42.6	--	--
01	Vrachtwagen stationair	aan-/afvoer diversen	157627.96	409654.65	1.00	25.6	--	--
02	Laden/lossen varkens	aan-/afvoer varkens	157638.19	409644.75	1.00	22.2	--	--
02	Vrachtwagen varkens	aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	42.7	--	--
03	Laadklep PTO varkens laden	aan-/afvoer varkens	157638.81	409645.08	1.00	10.3	--	--
03	Vrachtwagen voer	aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	42.4	--	--
04	Vullen silo's	aanvoer voer	157629.07	409659.08	1.00	34.4	--	--
06	Luchtwasser gebouw 2/3	stationaire bronnen	157576.00	409573.00	4.30	27.0	27.0	27.0
06	Personenauto	bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	30.1	30.1	30.1
07	Bestelbus	bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	31.5	31.5	31.5
07	Luchtwasser gebouw 4/5	stationaire bronnen	157614.00	409633.00	8.20	26.4	26.4	26.4
08	Loader	loader	157603.99	409524.76	1.50	43.6	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	stationaire bronnen	157610.00	409633.00	8.20	27.2	27.2	27.2
09	Loader verladen kuilvoer	loader	157629.31	409653.30	1.50	39.5	--	--
09	Voervijzels (12 stuks)	stationaire bronnen	157621.92	409662.84	1.00	24.4	24.4	--
10	Kadaverkoeling	stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	6.2	6.2	6.2
11	Hogedrukreiniger	stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	34.1	--	--
11	Tractor (afvoer mest)	afvoer mest	157695.54	409682.82	1.50	44.0	--	--
12	Vrachtwagen (afvoer dunne fractie)	afvoer dunne fractie	157696.10	409681.90	1.00	42.5	--	--
13	Mest laden, overpompen (tractor)	afvoer mest	157617.61	409711.65	1.50	36.6	--	--
14	Mest laden, overpompen (vrachtwagen)	afvoer dunne fractie	157618.68	409716.49	1.00	23.1	--	--
14	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	42.9	--	--
15	Personenauto	bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	29.6	29.6	29.6
16	Bestelbus	bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	31.0	--	--
16	Loader	aan-/ afvoer diversen	157618.01	409714.73	1.50	36.7	--	--
17	Bestelbus	bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	35.0	--	--
17	Loader	aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	36.9	--	--
18	Uitstraling noordwestgevel	stationaire bronnen	157623.30	409717.91	4.67	-0.4	-0.4	-0.4
19	Uitstraling noordoostgevel	stationaire bronnen	157632.81	409711.41	3.00	2.3	2.3	2.3
20	Uitstraling zuidoostgevel	stationaire bronnen	157631.88	409700.35	4.67	3.7	3.7	--
21	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	stationaire bronnen	157622.30	409706.96	3.00	10.2	10.2	10.2
22	Uitstraling zuidwestgevel (open)	stationaire bronnen	157618.72	409714.11	3.00	23.5	--	--
23	Dak helft 1	stationaire bronnen	157629.30	409709.83	6.10	8.5	8.5	8.5
24	Dak helft 2	stationaire bronnen	157625.79	409708.44	6.10	8.5	8.5	8.5
25	WKK Smartblock-BHKW	stationaire bronnen	157622.00	409715.00	4.00	-0.2	-0.2	-0.2
26	Gasopwaardering	stationaire bronnen	157621.11	409717.66	4.00	6.7	6.7	6.7
27	Vergistingtank mixer (3 stuks)	stationaire bronnen	157619.93	409716.42	7.00	15.5	15.5	15.5
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	31.6	31.6	31.6
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	31.9	31.9	31.9
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	32.4	32.4	32.4
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	32.7	32.7	32.7
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	39.9	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157638.25	409645.43	1.00	33.1	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157630.35	409657.10	1.00	38.1	--	--
PX08	Verladen varkens (piekgeluid)	LAmax	157637.71	409645.07	1.00	37.6	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157662.95	409650.74	1.50	43.6	--	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157628.68	409653.12	1.50	35.4	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	43.0	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	43.7	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	32.7	32.7	32.7
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	34.4	34.4	34.4
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	33.9	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	35.8	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	45.1	45.1	45.1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 05_B - Laar 36
Groep: RBS

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157656.76	409659.55	1.00	46.7	46.7	--
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157616.84	409716.02	1.00	44.7	44.7	44.7
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157637.45	409664.85	1.00	45.7	45.7	45.7
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157626.67	409482.79	1.00	52.1	52.1	--
PX29	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157583.56	409568.67	1.00	47.8	47.8	--
PX30	Tractor (piek)	LAmax	157695.96	409682.95	1.50	46.8	--	--
PX31	Tractor (piek)	LAmax	157617.19	409712.07	1.50	46.4	--	--
PX32	Loader (piek)	LAmax	157617.93	409714.92	1.50	41.7	--	--
PX33	Loader (piek)	LAmax	157607.69	409527.38	1.50	44.1	--	--
PX34	Loader (piek geluid)	LAmax	157636.16	409696.99	1.50	43.6	--	--
PX35	Loader (piek geluid)	LAmax	157633.32	409697.88	1.50	43.6	--	--
PX36	Tractor (piek geluid)	LAmax	157635.75	409698.83	1.50	47.6	--	--
PX37	Tractor (piek geluid)	LAmax	157698.12	409678.89	1.50	46.8	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	61.2	52.1	47.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 06_A - Nieuw Laar 5
Groep: RBS

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06_A	Nieuw Laar 5	--	157772.34	409572.02	1.50	50.8	50.8	50.8
01	Vrachtwagen diversen	aan-/afvoer diversen	157696.97	409679.99	1.00	46.0	--	--
01	Vrachtwagen stationair	aan-/afvoer diversen	157627.96	409654.65	1.00	31.9	--	--
02	Laden/lossen varkens	aan-/afvoer varkens	157638.19	409644.75	1.00	28.6	--	--
02	Vrachtwagen varkens	aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	46.2	--	--
03	Laadklep PTO varkens laden	aan-/afvoer varkens	157638.81	409645.08	1.00	14.6	--	--
03	Vrachtwagen voer	aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	45.8	--	--
04	Vullen silo's	aanvoer voer	157629.07	409659.08	1.00	46.2	--	--
06	Luchtwasser gebouw 2/3	stationaire bronnen	157576.00	409573.00	4.30	24.9	24.9	24.9
06	Personenauto	bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	33.7	33.7	33.7
07	Bestelbus	bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	34.9	34.9	34.9
07	Luchtwasser gebouw 4/5	stationaire bronnen	157614.00	409633.00	8.20	27.4	27.4	27.4
08	Loader	loader	157603.99	409524.76	1.50	43.9	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	stationaire bronnen	157610.00	409633.00	8.20	28.7	28.7	28.7
09	Loader verladen kuilvoer	loader	157629.31	409653.30	1.50	42.8	--	--
09	Voervijzels (12 stuks)	stationaire bronnen	157621.92	409662.84	1.00	30.8	30.8	--
10	Kadaverkoeling	stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	17.5	17.5	17.5
11	Hogedrukreiniger	stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	38.9	--	--
11	Tractor (afvoer mest)	afvoer mest	157695.54	409682.82	1.50	47.8	--	--
12	Vrachtwagen (afvoer dunne fractie)	afvoer dunne fractie	157696.10	409681.90	1.00	46.3	--	--
13	Mest laden, overpompen (tractor)	afvoer mest	157617.61	409711.65	1.50	26.4	--	--
14	Mest laden, overpompen (vrachtwagen)	afvoer dunne fractie	157618.68	409716.49	1.00	25.2	--	--
14	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	46.0	--	--
15	Personenauto	bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	32.8	32.8	32.8
16	Bestelbus	bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	34.0	--	--
16	Loader	aan-/ afvoer diversen	157618.01	409714.73	1.50	21.3	--	--
17	Bestelbus	bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	32.0	--	--
17	Loader	aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	41.9	--	--
18	Uitstraling noordwestgevel	stationaire bronnen	157623.30	409717.91	4.67	2.3	2.3	2.3
19	Uitstraling noordoostgevel	stationaire bronnen	157632.81	409711.41	3.00	7.4	7.4	7.4
20	Uitstraling zuidoostgevel	stationaire bronnen	157631.88	409700.35	4.67	5.7	5.7	--
21	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	stationaire bronnen	157622.30	409706.96	3.00	10.2	10.2	10.2
22	Uitstraling zuidwestgevel (open)	stationaire bronnen	157618.72	409714.11	3.00	18.4	--	--
23	Dak helft 1	stationaire bronnen	157629.30	409709.83	6.10	11.2	11.2	11.2
24	Dak helft 2	stationaire bronnen	157625.79	409708.44	6.10	10.2	10.2	10.2
25	WKK Smartblock-BHKW	stationaire bronnen	157622.00	409715.00	4.00	-2.6	-2.6	-2.6
26	Gasopwaardering	stationaire bronnen	157621.11	409717.66	4.00	7.7	7.7	7.7
27	Vergistingtank mixer (3 stuks)	stationaire bronnen	157619.93	409716.42	7.00	17.2	17.2	17.2
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	31.2	31.2	31.2
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	38.1	38.1	38.1
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	31.3	31.3	31.3
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	39.2	39.2	39.2
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	38.6	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157638.25	409645.43	1.00	38.8	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157630.35	409657.10	1.00	50.2	--	--
PX08	Verladen varkens (piekgeluid)	LAmax	157637.71	409645.07	1.00	44.0	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157662.95	409650.74	1.50	48.9	--	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157628.68	409653.12	1.50	45.0	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	40.6	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	46.9	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	30.3	30.3	30.3
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	37.6	37.6	37.6
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	30.4	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	38.7	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	43.2	43.2	43.2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 06_A - Nieuw Laar 5
Groep: RBS

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157656.76	409659.55	1.00	50.5	50.5	--
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157616.84	409716.02	1.00	30.1	30.1	30.1
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157637.45	409664.85	1.00	50.8	50.8	50.8
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157626.67	409482.79	1.00	45.7	45.7	--
PX29	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157583.56	409568.67	1.00	47.4	47.4	--
PX30	Tractor (piek)	LAmax	157695.96	409682.95	1.50	46.2	--	--
PX31	Tractor (piek)	LAmax	157617.19	409712.07	1.50	37.2	--	--
PX32	Loader (piek)	LAmax	157617.93	409714.92	1.50	26.3	--	--
PX33	Loader (piek)	LAmax	157607.69	409527.38	1.50	46.9	--	--
PX34	Loader (piek geluid)	LAmax	157636.16	409696.99	1.50	47.3	--	--
PX35	Loader (piek geluid)	LAmax	157633.32	409697.88	1.50	47.2	--	--
PX36	Tractor (piek geluid)	LAmax	157635.75	409698.83	1.50	50.5	--	--
PX37	Tractor (piek geluid)	LAmax	157698.12	409678.89	1.50	46.6	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	70.0	56.4	56.4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 06_B - Nieuw Laar 5
Groep: RBS

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06_B	Nieuw Laar 5	--	157772.34	409572.02	5.00	54.3	52.4	52.4
01	Vrachtwagen diversen	aan-/afvoer diversen	157696.97	409679.99	1.00	47.5	--	--
01	Vrachtwagen stationair	aan-/afvoer diversen	157627.96	409654.65	1.00	37.5	--	--
02	Laden/lossen varkens	aan-/afvoer varkens	157638.19	409644.75	1.00	33.0	--	--
02	Vrachtwagen varkens	aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	47.8	--	--
03	Laadklep PTO varkens laden	aan-/afvoer varkens	157638.81	409645.08	1.00	19.6	--	--
03	Vrachtwagen voer	aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	47.3	--	--
04	Vullen silo's	aanvoer voer	157629.07	409659.08	1.00	47.2	--	--
06	Luchtwasser gebouw 2/3	stationaire bronnen	157576.00	409573.00	4.30	26.8	26.8	26.8
06	Personenauto	bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	35.2	35.2	35.2
07	Bestelbus	bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	36.6	36.6	36.6
07	Luchtwasser gebouw 4/5	stationaire bronnen	157614.00	409633.00	8.20	29.2	29.2	29.2
08	Loader	loader	157603.99	409524.76	1.50	45.2	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	stationaire bronnen	157610.00	409633.00	8.20	30.3	30.3	30.3
09	Loader verladen kuilvoer	loader	157629.31	409653.30	1.50	44.0	--	--
09	Voervijzels (12 stuks)	stationaire bronnen	157621.92	409662.84	1.00	32.4	32.4	--
10	Kadaverkoeling	stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	19.4	19.4	19.4
11	Hogedrukreiniger	stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	39.5	--	--
11	Tractor (afvoer mest)	afvoer mest	157695.54	409682.82	1.50	49.3	--	--
12	Vrachtwagen (afvoer dunne fractie)	afvoer dunne fractie	157696.10	409681.90	1.00	47.9	--	--
13	Mest laden, overpompen (tractor)	afvoer mest	157617.61	409711.65	1.50	27.6	--	--
14	Mest laden, overpompen (vrachtwagen)	afvoer dunne fractie	157618.68	409716.49	1.00	26.5	--	--
14	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	47.7	--	--
15	Personenauto	bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	34.1	34.1	34.1
16	Bestelbus	bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	35.5	--	--
16	Loader	aan-/ afvoer diversen	157618.01	409714.73	1.50	22.3	--	--
17	Bestelbus	bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	33.6	--	--
17	Loader	aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	43.0	--	--
18	Uitstraling noordwestgevel	stationaire bronnen	157623.30	409717.91	4.67	2.9	2.9	2.9
19	Uitstraling noordoostgevel	stationaire bronnen	157632.81	409711.41	3.00	8.4	8.4	8.4
20	Uitstraling zuidoostgevel	stationaire bronnen	157631.88	409700.35	4.67	7.4	7.4	--
21	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	stationaire bronnen	157622.30	409706.96	3.00	10.3	10.3	10.3
22	Uitstraling zuidwestgevel (open)	stationaire bronnen	157618.72	409714.11	3.00	19.0	--	--
23	Dak helft 1	stationaire bronnen	157629.30	409709.83	6.10	12.7	12.7	12.7
24	Dak helft 2	stationaire bronnen	157625.79	409708.44	6.10	11.4	11.4	11.4
25	WKK Smartblock-BHKW	stationaire bronnen	157622.00	409715.00	4.00	-0.7	-0.7	-0.7
26	Gasopwaardering	stationaire bronnen	157621.11	409717.66	4.00	8.9	8.9	8.9
27	Vergistingtank mixer (3 stuks)	stationaire bronnen	157619.93	409716.42	7.00	19.3	19.3	19.3
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	38.8	38.8	38.8
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	39.3	39.3	39.3
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	39.8	39.8	39.8
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	40.6	40.6	40.6
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	46.9	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157638.25	409645.43	1.00	42.8	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157630.35	409657.10	1.00	51.2	--	--
PX08	Verladen varkens (piekgeluid)	LAmax	157637.71	409645.07	1.00	48.8	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157662.95	409650.74	1.50	50.4	--	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157628.68	409653.12	1.50	46.9	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	50.5	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	48.1	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	38.1	38.1	38.1
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	38.7	38.7	38.7
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	39.2	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	40.0	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	51.6	51.6	51.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 06_B - Nieuw Laar 5
Groep: RBS

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157656.76	409659.55	1.00	51.7	51.7	--
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157616.84	409716.02	1.00	31.0	31.0	31.0
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157637.45	409664.85	1.00	52.4	52.4	52.4
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157626.67	409482.79	1.00	46.9	46.9	--
PX29	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157583.56	409568.67	1.00	48.8	48.8	--
PX30	Tractor (piek)	LAmax	157695.96	409682.95	1.50	53.8	--	--
PX31	Tractor (piek)	LAmax	157617.19	409712.07	1.50	37.9	--	--
PX32	Loader (piek)	LAmax	157617.93	409714.92	1.50	27.2	--	--
PX33	Loader (piek)	LAmax	157607.69	409527.38	1.50	48.1	--	--
PX34	Loader (piek geluid)	LAmax	157636.16	409696.99	1.50	47.7	--	--
PX35	Loader (piek geluid)	LAmax	157633.32	409697.88	1.50	47.6	--	--
PX36	Tractor (piek geluid)	LAmax	157635.75	409698.83	1.50	51.2	--	--
PX37	Tractor (piek geluid)	LAmax	157698.12	409678.89	1.50	54.3	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	69.8	56.3	56.3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 07_A - Nieuw Laar 15
Groep: RBS

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07_A	Nieuw Laar 15	--	157556.38	409901.80	1.50	54.1	44.1	41.4
01	Vrachtwagen diversen	aan-/afvoer diversen	157696.97	409679.99	1.00	40.8	--	--
01	Vrachtwagen stationair	aan-/afvoer diversen	157627.96	409654.65	1.00	35.2	--	--
02	Laden/lossen varkens	aan-/afvoer varkens	157638.19	409644.75	1.00	38.0	--	--
02	Vrachtwagen varkens	aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	39.2	--	--
03	Laadklep PTO varkens laden	aan-/afvoer varkens	157638.81	409645.08	1.00	22.9	--	--
03	Vrachtwagen voer	aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	41.8	--	--
04	Vullen silo's	aanvoer voer	157629.07	409659.08	1.00	42.7	--	--
06	Luchtwasser gebouw 2/3	stationaire bronnen	157576.00	409573.00	4.30	11.4	11.4	11.4
06	Personenauto	bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	26.8	26.8	26.8
07	Bestelbus	bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	28.2	28.2	28.2
07	Luchtwasser gebouw 4/5	stationaire bronnen	157614.00	409633.00	8.20	23.6	23.6	23.6
08	Loader	loader	157603.99	409524.76	1.50	37.1	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	stationaire bronnen	157610.00	409633.00	8.20	24.6	24.6	24.6
09	Loader verladen kuilvoer	loader	157629.31	409653.30	1.50	39.4	--	--
09	Voervijzels (12 stuks)	stationaire bronnen	157621.92	409662.84	1.00	28.0	28.0	--
10	Kadaverkoeling	stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	18.5	18.5	18.5
11	Hogedrukreiniger	stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	24.5	--	--
11	Tractor (afvoer mest)	afvoer mest	157695.54	409682.82	1.50	42.3	--	--
12	Vrachtwagen (afvoer dunne fractie)	afvoer dunne fractie	157696.10	409681.90	1.00	39.0	--	--
13	Mest laden, overpompen (tractor)	afvoer mest	157617.61	409711.65	1.50	32.2	--	--
14	Mest laden, overpompen (vrachtwagen)	afvoer dunne fractie	157618.68	409716.49	1.00	31.1	--	--
14	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	38.9	--	--
15	Personenauto	bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	23.4	23.4	23.4
16	Bestelbus	bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	24.1	--	--
16	Loader	aan-/ afvoer diversen	157618.01	409714.73	1.50	31.5	--	--
17	Bestelbus	bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	17.3	--	--
17	Loader	aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	24.6	--	--
18	Uitstraling noordwestgevel	stationaire bronnen	157623.30	409717.91	4.67	5.3	5.3	5.3
19	Uitstraling noordoostgevel	stationaire bronnen	157632.81	409711.41	3.00	4.5	4.5	4.5
20	Uitstraling zuidoostgevel	stationaire bronnen	157631.88	409700.35	4.67	1.9	1.9	--
21	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	stationaire bronnen	157622.30	409706.96	3.00	11.1	11.1	11.1
22	Uitstraling zuidwestgevel (open)	stationaire bronnen	157618.72	409714.11	3.00	25.3	--	--
23	Dak helft 1	stationaire bronnen	157629.30	409709.83	6.10	10.8	10.8	10.8
24	Dak helft 2	stationaire bronnen	157625.79	409708.44	6.10	11.4	11.4	11.4
25	WKK Smartblock-BHKW	stationaire bronnen	157622.00	409715.00	4.00	0.6	0.6	0.6
26	Gasopwaardering	stationaire bronnen	157621.11	409717.66	4.00	19.2	19.2	19.2
27	Vergistingtank mixer (3 stuks)	stationaire bronnen	157619.93	409716.42	7.00	19.8	19.8	19.8
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	29.2	29.2	29.2
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	31.8	31.8	31.8
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	30.1	30.1	30.1
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	33.2	33.2	33.2
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	36.5	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157638.25	409645.43	1.00	47.3	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157630.35	409657.10	1.00	46.7	--	--
PX08	Verladen varkens (piekgeluid)	LAmax	157637.71	409645.07	1.00	54.1	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157662.95	409650.74	1.50	41.9	--	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157628.68	409653.12	1.50	44.1	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	39.7	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	29.4	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	28.4	28.4	28.4
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	24.4	24.4	24.4
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	29.1	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	25.3	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	41.4	41.4	41.4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 07_A - Nieuw Laar 15
Groep: RBS

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157656.76	409659.55	1.00	44.1	44.1	--
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157616.84	409716.02	1.00	37.5	37.5	37.5
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157637.45	409664.85	1.00	40.6	40.6	40.6
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157626.67	409482.79	1.00	33.0	33.0	--
PX29	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157583.56	409568.67	1.00	28.2	28.2	--
PX30	Tractor (piek)	LAmax	157695.96	409682.95	1.50	43.5	--	--
PX31	Tractor (piek)	LAmax	157617.19	409712.07	1.50	42.3	--	--
PX32	Loader (piek)	LAmax	157617.93	409714.92	1.50	36.5	--	--
PX33	Loader (piek)	LAmax	157607.69	409527.38	1.50	29.4	--	--
PX34	Loader (piek geluid)	LAmax	157636.16	409696.99	1.50	28.6	--	--
PX35	Loader (piek geluid)	LAmax	157633.32	409697.88	1.50	27.6	--	--
PX36	Tractor (piek geluid)	LAmax	157635.75	409698.83	1.50	35.3	--	--
PX37	Tractor (piek geluid)	LAmax	157698.12	409678.89	1.50	43.5	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	54.1	44.1	41.4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 07_B - Nieuw Laar 15
Groep: RBS

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07_B	Nieuw Laar 15	--	157556.38	409901.80	5.00	55.5	45.3	43.7
01	Vrachtwagen diversen	aan-/afvoer diversen	157696.97	409679.99	1.00	42.4	--	--
01	Vrachtwagen stationair	aan-/afvoer diversen	157627.96	409654.65	1.00	36.5	--	--
02	Laden/lossen varkens	aan-/afvoer varkens	157638.19	409644.75	1.00	39.5	--	--
02	Vrachtwagen varkens	aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	42.3	--	--
03	Laadklep PTO varkens laden	aan-/afvoer varkens	157638.81	409645.08	1.00	26.1	--	--
03	Vrachtwagen voer	aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	43.4	--	--
04	Vullen silo's	aanvoer voer	157629.07	409659.08	1.00	44.0	--	--
06	Luchtwasser gebouw 2/3	stationaire bronnen	157576.00	409573.00	4.30	14.2	14.2	14.2
06	Personenauto	bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	28.5	28.5	28.5
07	Bestelbus	bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	30.0	30.0	30.0
07	Luchtwasser gebouw 4/5	stationaire bronnen	157614.00	409633.00	8.20	25.5	25.5	25.5
08	Loader	loader	157603.99	409524.76	1.50	38.9	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	stationaire bronnen	157610.00	409633.00	8.20	26.3	26.3	26.3
09	Loader verladen kuilvoer	loader	157629.31	409653.30	1.50	40.7	--	--
09	Voervijzels (12 stuks)	stationaire bronnen	157621.92	409662.84	1.00	30.0	30.0	--
10	Kadaverkoeling	stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	21.1	21.1	21.1
11	Hogedrukreiniger	stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	28.3	--	--
11	Tractor (afvoer mest)	afvoer mest	157695.54	409682.82	1.50	44.5	--	--
12	Vrachtwagen (afvoer dunne fractie)	afvoer dunne fractie	157696.10	409681.90	1.00	41.1	--	--
13	Mest laden, overpompen (tractor)	afvoer mest	157617.61	409711.65	1.50	35.9	--	--
14	Mest laden, overpompen (vrachtwagen)	afvoer dunne fractie	157618.68	409716.49	1.00	33.7	--	--
14	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	40.1	--	--
15	Personenauto	bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	25.6	25.6	25.6
16	Bestelbus	bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	27.0	--	--
16	Loader	aan-/ afvoer diversen	157618.01	409714.73	1.50	34.7	--	--
17	Bestelbus	bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	21.4	--	--
17	Loader	aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	28.1	--	--
18	Uitstraling noordwestgevel	stationaire bronnen	157623.30	409717.91	4.67	7.3	7.3	7.3
19	Uitstraling noordoostgevel	stationaire bronnen	157632.81	409711.41	3.00	7.7	7.7	7.7
20	Uitstraling zuidoostgevel	stationaire bronnen	157631.88	409700.35	4.67	2.4	2.4	--
21	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	stationaire bronnen	157622.30	409706.96	3.00	11.6	11.6	11.6
22	Uitstraling zuidwestgevel (open)	stationaire bronnen	157618.72	409714.11	3.00	27.4	--	--
23	Dak helft 1	stationaire bronnen	157629.30	409709.83	6.10	12.4	12.4	12.4
24	Dak helft 2	stationaire bronnen	157625.79	409708.44	6.10	13.2	13.2	13.2
25	WKK Smartblock-BHKW	stationaire bronnen	157622.00	409715.00	4.00	3.2	3.2	3.2
26	Gasopwaardering	stationaire bronnen	157621.11	409717.66	4.00	21.4	21.4	21.4
27	Vergistingtank mixer (3 stuks)	stationaire bronnen	157619.93	409716.42	7.00	22.0	22.0	22.0
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	30.4	30.4	30.4
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	33.5	33.5	33.5
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	31.6	31.6	31.6
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	35.0	35.0	35.0
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	37.6	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157638.25	409645.43	1.00	49.0	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157630.35	409657.10	1.00	48.2	--	--
PX08	Verladen varkens (piekgeluid)	LAmax	157637.71	409645.07	1.00	55.5	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157662.95	409650.74	1.50	43.0	--	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157628.68	409653.12	1.50	45.3	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	40.7	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	32.8	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	29.3	29.3	29.3
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	27.2	27.2	27.2
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	30.2	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	28.5	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	42.5	42.5	42.5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 07_B - Nieuw Laar 15
Groep: RBS

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157656.76	409659.55	1.00	45.3	45.3	--
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157616.84	409716.02	1.00	40.2	40.2	40.2
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157637.45	409664.85	1.00	43.7	43.7	43.7
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157626.67	409482.79	1.00	41.0	41.0	--
PX29	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157583.56	409568.67	1.00	30.1	30.1	--
PX30	Tractor (piek)	LAmax	157695.96	409682.95	1.50	44.8	--	--
PX31	Tractor (piek)	LAmax	157617.19	409712.07	1.50	45.6	--	--
PX32	Loader (piek)	LAmax	157617.93	409714.92	1.50	39.6	--	--
PX33	Loader (piek)	LAmax	157607.69	409527.38	1.50	32.7	--	--
PX34	Loader (piek geluid)	LAmax	157636.16	409696.99	1.50	31.0	--	--
PX35	Loader (piek geluid)	LAmax	157633.32	409697.88	1.50	29.9	--	--
PX36	Tractor (piek geluid)	LAmax	157635.75	409698.83	1.50	36.9	--	--
PX37	Tractor (piek geluid)	LAmax	157698.12	409678.89	1.50	44.8	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	55.5	45.3	43.7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 08_A - Nieuw Laar 25
Groep: RBS

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
08_A	Nieuw Laar 25	--	157875.51	409780.07	1.50	52.4	45.9	44.2
01	Vrachtwagen diversen	aan-/afvoer diversen	157696.97	409679.99	1.00	40.8	--	--
01	Vrachtwagen stationair	aan-/afvoer diversen	157627.96	409654.65	1.00	33.9	--	--
02	Laden/lossen varkens	aan-/afvoer varkens	157638.19	409644.75	1.00	36.3	--	--
02	Vrachtwagen varkens	aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	40.9	--	--
03	Laadklep PTO varkens laden	aan-/afvoer varkens	157638.81	409645.08	1.00	21.2	--	--
03	Vrachtwagen voer	aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	40.9	--	--
04	Vullen silo's	aanvoer voer	157629.07	409659.08	1.00	38.9	--	--
06	Luchtwasser gebouw 2/3	stationaire bronnen	157576.00	409573.00	4.30	17.8	17.8	17.8
06	Personenauto	bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	28.0	28.0	28.0
07	Bestelbus	bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	29.3	29.3	29.3
07	Luchtwasser gebouw 4/5	stationaire bronnen	157614.00	409633.00	8.20	24.4	24.4	24.4
08	Loader	loader	157603.99	409524.76	1.50	38.1	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	stationaire bronnen	157610.00	409633.00	8.20	24.6	24.6	24.6
09	Loader verladen kuilvoer	loader	157629.31	409653.30	1.50	37.7	--	--
09	Voervijzels (12 stuks)	stationaire bronnen	157621.92	409662.84	1.00	26.6	26.6	--
10	Kadaverkoeling	stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	16.0	16.0	16.0
11	Hogedrukreiniger	stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	33.5	--	--
11	Tractor (afvoer mest)	afvoer mest	157695.54	409682.82	1.50	40.8	--	--
12	Vrachtwagen (afvoer dunne fractie)	afvoer dunne fractie	157696.10	409681.90	1.00	40.9	--	--
13	Mest laden, overpompen (tractor)	afvoer mest	157617.61	409711.65	1.50	20.5	--	--
14	Mest laden, overpompen (vrachtwagen)	afvoer dunne fractie	157618.68	409716.49	1.00	24.9	--	--
14	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	40.1	--	--
15	Personenauto	bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	26.0	26.0	26.0
16	Bestelbus	bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	28.2	--	--
16	Loader	aan-/ afvoer diversen	157618.01	409714.73	1.50	19.2	--	--
17	Bestelbus	bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	24.1	--	--
17	Loader	aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	33.1	--	--
18	Uitstraling noordwestgevel	stationaire bronnen	157623.30	409717.91	4.67	2.0	2.0	2.0
19	Uitstraling noordoostgevel	stationaire bronnen	157632.81	409711.41	3.00	5.1	5.1	5.1
20	Uitstraling zuidoostgevel	stationaire bronnen	157631.88	409700.35	4.67	1.7	1.7	--
21	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	stationaire bronnen	157622.30	409706.96	3.00	6.9	6.9	6.9
22	Uitstraling zuidwestgevel (open)	stationaire bronnen	157618.72	409714.11	3.00	15.5	--	--
23	Dak helft 1	stationaire bronnen	157629.30	409709.83	6.10	8.5	8.5	8.5
24	Dak helft 2	stationaire bronnen	157625.79	409708.44	6.10	5.4	5.4	5.4
25	WKK Smartblock-BHKW	stationaire bronnen	157622.00	409715.00	4.00	-9.6	-9.6	-9.6
26	Gasopwaardering	stationaire bronnen	157621.11	409717.66	4.00	11.2	11.2	11.2
27	Vergistingtank mixer (3 stuks)	stationaire bronnen	157619.93	409716.42	7.00	13.2	13.2	13.2
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	23.1	23.1	23.1
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	32.9	32.9	32.9
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	22.9	22.9	22.9
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	34.3	34.3	34.3
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	30.7	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157638.25	409645.43	1.00	45.6	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157630.35	409657.10	1.00	45.3	--	--
PX08	Verladen varkens (piekgeluid)	LAmax	157637.71	409645.07	1.00	52.4	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157662.95	409650.74	1.50	43.1	--	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157628.68	409653.12	1.50	42.5	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	34.9	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	38.1	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	24.3	24.3	24.3
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	29.5	29.5	29.5
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	24.4	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	30.5	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	37.5	37.5	37.5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 08_A - Nieuw Laar 25
Groep: RBS

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157656.76	409659.55	1.00	45.9	45.9	--
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157616.84	409716.02	1.00	32.7	32.7	32.7
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157637.45	409664.85	1.00	44.2	44.2	44.2
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157626.67	409482.79	1.00	36.1	36.1	--
PX29	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157583.56	409568.67	1.00	40.4	40.4	--
PX30	Tractor (piek)	LAmax	157695.96	409682.95	1.50	43.9	--	--
PX31	Tractor (piek)	LAmax	157617.19	409712.07	1.50	32.4	--	--
PX32	Loader (piek)	LAmax	157617.93	409714.92	1.50	24.5	--	--
PX33	Loader (piek)	LAmax	157607.69	409527.38	1.50	38.1	--	--
PX34	Loader (piek geluid)	LAmax	157636.16	409696.99	1.50	31.3	--	--
PX35	Loader (piek geluid)	LAmax	157633.32	409697.88	1.50	31.9	--	--
PX36	Tractor (piek geluid)	LAmax	157635.75	409698.83	1.50	37.3	--	--
PX37	Tractor (piek geluid)	LAmax	157698.12	409678.89	1.50	40.0	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	52.4	45.9	44.2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 08_B - Nieuw Laar 25
Groep: RBS

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
08_B	Nieuw Laar 25	--	157875.51	409780.07	5.00	53.9	47.7	45.8
01	Vrachtwagen diversen	aan-/afvoer diversen	157696.97	409679.99	1.00	42.7	--	--
01	Vrachtwagen stationair	aan-/afvoer diversen	157627.96	409654.65	1.00	35.2	--	--
02	Laden/lossen varkens	aan-/afvoer varkens	157638.19	409644.75	1.00	37.8	--	--
02	Vrachtwagen varkens	aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	42.6	--	--
03	Laadklep PTO varkens laden	aan-/afvoer varkens	157638.81	409645.08	1.00	24.4	--	--
03	Vrachtwagen voer	aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	42.7	--	--
04	Vullen silo's	aanvoer voer	157629.07	409659.08	1.00	40.4	--	--
06	Luchtwasser gebouw 2/3	stationaire bronnen	157576.00	409573.00	4.30	19.4	19.4	19.4
06	Personenauto	bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	29.8	29.8	29.8
07	Bestelbus	bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	31.3	31.3	31.3
07	Luchtwasser gebouw 4/5	stationaire bronnen	157614.00	409633.00	8.20	26.0	26.0	26.0
08	Loader	loader	157603.99	409524.76	1.50	39.4	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	stationaire bronnen	157610.00	409633.00	8.20	26.0	26.0	26.0
09	Loader verladen kuilvoer	loader	157629.31	409653.30	1.50	39.1	--	--
09	Voervijzels (12 stuks)	stationaire bronnen	157621.92	409662.84	1.00	28.8	28.8	--
10	Kadaverkoeling	stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	18.5	18.5	18.5
11	Hogedrukreiniger	stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	34.2	--	--
11	Tractor (afvoer mest)	afvoer mest	157695.54	409682.82	1.50	42.8	--	--
12	Vrachtwagen (afvoer dunne fractie)	afvoer dunne fractie	157696.10	409681.90	1.00	42.7	--	--
13	Mest laden, overpompen (tractor)	afvoer mest	157617.61	409711.65	1.50	22.4	--	--
14	Mest laden, overpompen (vrachtwagen)	afvoer dunne fractie	157618.68	409716.49	1.00	27.1	--	--
14	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	41.7	--	--
15	Personenauto	bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	28.4	28.4	28.4
16	Bestelbus	bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	30.4	--	--
16	Loader	aan-/ afvoer diversen	157618.01	409714.73	1.50	21.2	--	--
17	Bestelbus	bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	25.5	--	--
17	Loader	aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	34.1	--	--
18	Uitstraling noordwestgevel	stationaire bronnen	157623.30	409717.91	4.67	2.4	2.4	2.4
19	Uitstraling noordoostgevel	stationaire bronnen	157632.81	409711.41	3.00	6.6	6.6	6.6
20	Uitstraling zuidoostgevel	stationaire bronnen	157631.88	409700.35	4.67	2.8	2.8	--
21	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	stationaire bronnen	157622.30	409706.96	3.00	6.6	6.6	6.6
22	Uitstraling zuidwestgevel (open)	stationaire bronnen	157618.72	409714.11	3.00	15.9	--	--
23	Dak helft 1	stationaire bronnen	157629.30	409709.83	6.10	9.5	9.5	9.5
24	Dak helft 2	stationaire bronnen	157625.79	409708.44	6.10	5.9	5.9	5.9
25	WKK Smartblock-BHKW	stationaire bronnen	157622.00	409715.00	4.00	-7.6	-7.6	-7.6
26	Gasopwaardering	stationaire bronnen	157621.11	409717.66	4.00	13.1	13.1	13.1
27	Vergistingtank mixer (3 stuks)	stationaire bronnen	157619.93	409716.42	7.00	15.3	15.3	15.3
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	25.6	25.6	25.6
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	34.8	34.8	34.8
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	26.4	26.4	26.4
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	36.3	36.3	36.3
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	33.9	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157638.25	409645.43	1.00	47.3	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157630.35	409657.10	1.00	47.0	--	--
PX08	Verladen varkens (piekgeluid)	LAmax	157637.71	409645.07	1.00	53.9	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157662.95	409650.74	1.50	44.4	--	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157628.68	409653.12	1.50	43.9	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	42.5	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	39.1	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	29.0	29.0	29.0
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	30.8	30.8	30.8
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	29.8	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	32.0	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	44.4	44.4	44.4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 08_B - Nieuw Laar 25
Groep: RBS

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157656.76	409659.55	1.00	47.7	47.7	--
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157616.84	409716.02	1.00	34.6	34.6	34.6
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157637.45	409664.85	1.00	45.8	45.8	45.8
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157626.67	409482.79	1.00	37.3	37.3	--
PX29	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157583.56	409568.67	1.00	41.4	41.4	--
PX30	Tractor (piek)	LAmax	157695.96	409682.95	1.50	47.0	--	--
PX31	Tractor (piek)	LAmax	157617.19	409712.07	1.50	33.4	--	--
PX32	Loader (piek)	LAmax	157617.93	409714.92	1.50	26.6	--	--
PX33	Loader (piek)	LAmax	157607.69	409527.38	1.50	39.1	--	--
PX34	Loader (piek geluid)	LAmax	157636.16	409696.99	1.50	33.8	--	--
PX35	Loader (piek geluid)	LAmax	157633.32	409697.88	1.50	34.6	--	--
PX36	Tractor (piek geluid)	LAmax	157635.75	409698.83	1.50	39.4	--	--
PX37	Tractor (piek geluid)	LAmax	157698.12	409678.89	1.50	44.8	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	53.9	47.7	45.8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 09_A - Sportpark
Groep: RBS

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
09_A	Sportpark	--	157129.00	409232.00	1.50	35.9	32.9	31.7
01	Vrachtwagen diversen	aan-/afvoer diversen	157696.97	409679.99	1.00	27.0	--	--
01	Vrachtwagen stationair	aan-/afvoer diversen	157627.96	409654.65	1.00	2.7	--	--
02	Laden/lossen varkens	aan-/afvoer varkens	157638.19	409644.75	1.00	11.5	--	--
02	Vrachtwagen varkens	aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	28.3	--	--
03	Laadklep PTO varkens laden	aan-/afvoer varkens	157638.81	409645.08	1.00	-3.5	--	--
03	Vrachtwagen voer	aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	26.8	--	--
04	Vullen silo's	aanvoer voer	157629.07	409659.08	1.00	14.0	--	--
06	Luchtwasser gebouw 2/3	stationaire bronnen	157576.00	409573.00	4.30	11.1	11.1	11.1
06	Personenauto	bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	16.4	16.4	16.4
07	Bestelbus	bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	17.4	17.4	17.4
07	Luchtwasser gebouw 4/5	stationaire bronnen	157614.00	409633.00	8.20	14.5	14.5	14.5
08	Loader	loader	157603.99	409524.76	1.50	26.3	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	stationaire bronnen	157610.00	409633.00	8.20	12.4	12.4	12.4
09	Loader verladen kuilvoer	loader	157629.31	409653.30	1.50	19.6	--	--
09	Voervijzels (12 stuks)	stationaire bronnen	157621.92	409662.84	1.00	-2.0	-2.0	--
10	Kadaverkoeling	stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-11.3	-11.3	-11.3
11	Hogedrukreiniger	stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	6.9	--	--
11	Tractor (afvoer mest)	afvoer mest	157695.54	409682.82	1.50	30.9	--	--
12	Vrachtwagen (afvoer dunne fractie)	afvoer dunne fractie	157696.10	409681.90	1.00	28.3	--	--
13	Mest laden, overpompen (tractor)	afvoer mest	157617.61	409711.65	1.50	25.3	--	--
14	Mest laden, overpompen (vrachtwagen)	afvoer dunne fractie	157618.68	409716.49	1.00	22.2	--	--
14	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	28.3	--	--
15	Personenauto	bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	14.4	14.4	14.4
16	Bestelbus	bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	14.9	--	--
16	Loader	aan-/ afvoer diversen	157618.01	409714.73	1.50	25.2	--	--
17	Bestelbus	bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	20.9	--	--
17	Loader	aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	7.3	--	--
18	Uitstraling noordwestgevel	stationaire bronnen	157623.30	409717.91	4.67	-6.4	-6.4	-6.4
19	Uitstraling noordoostgevel	stationaire bronnen	157632.81	409711.41	3.00	-7.8	-7.8	-7.8
20	Uitstraling zuidoostgevel	stationaire bronnen	157631.88	409700.35	4.67	-5.6	-5.6	--
21	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	stationaire bronnen	157622.30	409706.96	3.00	6.1	6.1	6.1
22	Uitstraling zuidwestgevel (open)	stationaire bronnen	157618.72	409714.11	3.00	17.5	--	--
23	Dak helft 1	stationaire bronnen	157629.30	409709.83	6.10	-2.3	-2.3	-2.3
24	Dak helft 2	stationaire bronnen	157625.79	409708.44	6.10	0.0	0.0	0.0
25	WKK Smartblock-BHKW	stationaire bronnen	157622.00	409715.00	4.00	-20.7	-20.7	-20.7
26	Gasopwaardering	stationaire bronnen	157621.11	409717.66	4.00	2.3	2.3	2.3
27	Vergistingtank mixer (3 stuks)	stationaire bronnen	157619.93	409716.42	7.00	2.9	2.9	2.9
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	21.0	21.0	21.0
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	14.8	14.8	14.8
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	21.8	21.8	21.8
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	14.1	14.1	14.1
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	27.2	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157638.25	409645.43	1.00	21.1	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157630.35	409657.10	1.00	18.9	--	--
PX08	Verladen varkens (piekgeluid)	LAmax	157637.71	409645.07	1.00	23.6	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157662.95	409650.74	1.50	23.6	--	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157628.68	409653.12	1.50	14.3	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	30.3	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	14.6	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	19.2	19.2	19.2
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	14.4	14.4	14.4
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	19.7	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	14.4	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	31.7	31.7	31.7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 09_A - Sportpark
Groep: RBS

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157656.76	409659.55	1.00	25.4	25.4	--
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157616.84	409716.02	1.00	30.7	30.7	30.7
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157637.45	409664.85	1.00	22.6	22.6	22.6
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157626.67	409482.79	1.00	32.9	32.9	--
PX29	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157583.56	409568.67	1.00	24.3	24.3	--
PX30	Tractor (piek)	LAmax	157695.96	409682.95	1.50	34.8	--	--
PX31	Tractor (piek)	LAmax	157617.19	409712.07	1.50	35.9	--	--
PX32	Loader (piek)	LAmax	157617.93	409714.92	1.50	30.2	--	--
PX33	Loader (piek)	LAmax	157607.69	409527.38	1.50	14.6	--	--
PX34	Loader (piek geluid)	LAmax	157636.16	409696.99	1.50	20.3	--	--
PX35	Loader (piek geluid)	LAmax	157633.32	409697.88	1.50	20.9	--	--
PX36	Tractor (piek geluid)	LAmax	157635.75	409698.83	1.50	28.8	--	--
PX37	Tractor (piek geluid)	LAmax	157698.12	409678.89	1.50	35.8	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	35.9	32.9	31.7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 09_B - Sportpark
Groep: RBS

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
09_B	Sportpark	--	157129.00	409232.00	5.00	37.4	33.8	33.5
01	Vrachtwagen diversen	aan-/afvoer diversen	157696.97	409679.99	1.00	29.1	--	--
01	Vrachtwagen stationair	aan-/afvoer diversen	157627.96	409654.65	1.00	3.7	--	--
02	Laden/lossen varkens	aan-/afvoer varkens	157638.19	409644.75	1.00	13.6	--	--
02	Vrachtwagen varkens	aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	30.2	--	--
03	Laadklep PTO varkens laden	aan-/afvoer varkens	157638.81	409645.08	1.00	0.5	--	--
03	Vrachtwagen voer	aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	28.5	--	--
04	Vullen silo's	aanvoer voer	157629.07	409659.08	1.00	15.8	--	--
06	Luchtwasser gebouw 2/3	stationaire bronnen	157576.00	409573.00	4.30	12.9	12.9	12.9
06	Personenauto	bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	17.9	17.9	17.9
07	Bestelbus	bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	19.0	19.0	19.0
07	Luchtwasser gebouw 4/5	stationaire bronnen	157614.00	409633.00	8.20	15.9	15.9	15.9
08	Loader	loader	157603.99	409524.76	1.50	27.8	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	stationaire bronnen	157610.00	409633.00	8.20	13.9	13.9	13.9
09	Loader verladen kuilvoer	loader	157629.31	409653.30	1.50	18.8	--	--
09	Voervijzels (12 stuks)	stationaire bronnen	157621.92	409662.84	1.00	0.8	0.8	--
10	Kadaverkoeling	stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-9.5	-9.5	-9.5
11	Hogedrukreiniger	stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	7.9	--	--
11	Tractor (afvoer mest)	afvoer mest	157695.54	409682.82	1.50	31.9	--	--
12	Vrachtwagen (afvoer dunne fractie)	afvoer dunne fractie	157696.10	409681.90	1.00	29.2	--	--
13	Mest laden, overpompen (tractor)	afvoer mest	157617.61	409711.65	1.50	26.6	--	--
14	Mest laden, overpompen (vrachtwagen)	afvoer dunne fractie	157618.68	409716.49	1.00	23.3	--	--
14	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	29.2	--	--
15	Personenauto	bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	16.4	16.4	16.4
16	Bestelbus	bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	17.2	--	--
16	Loader	aan-/ afvoer diversen	157618.01	409714.73	1.50	26.1	--	--
17	Bestelbus	bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	22.8	--	--
17	Loader	aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	8.8	--	--
18	Uitstraling noordwestgevel	stationaire bronnen	157623.30	409717.91	4.67	-6.4	-6.4	-6.4
19	Uitstraling noordoostgevel	stationaire bronnen	157632.81	409711.41	3.00	-7.9	-7.9	-7.9
20	Uitstraling zuidoostgevel	stationaire bronnen	157631.88	409700.35	4.67	-5.2	-5.2	--
21	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	stationaire bronnen	157622.30	409706.96	3.00	6.5	6.5	6.5
22	Uitstraling zuidwestgevel (open)	stationaire bronnen	157618.72	409714.11	3.00	19.0	--	--
23	Dak helft 1	stationaire bronnen	157629.30	409709.83	6.10	-2.4	-2.4	-2.4
24	Dak helft 2	stationaire bronnen	157625.79	409708.44	6.10	0.3	0.3	0.3
25	WKK Smartblock-BHKW	stationaire bronnen	157622.00	409715.00	4.00	-18.6	-18.6	-18.6
26	Gasopwaardering	stationaire bronnen	157621.11	409717.66	4.00	3.7	3.7	3.7
27	Vergistingtank mixer (3 stuks)	stationaire bronnen	157619.93	409716.42	7.00	4.8	4.8	4.8
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	22.4	22.4	22.4
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	16.4	16.4	16.4
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	23.2	23.2	23.2
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	16.5	16.5	16.5
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	29.3	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157638.25	409645.43	1.00	22.8	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157630.35	409657.10	1.00	20.5	--	--
PX08	Verladen varkens (piekgeluid)	LAmax	157637.71	409645.07	1.00	26.5	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157662.95	409650.74	1.50	25.6	--	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157628.68	409653.12	1.50	16.1	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	31.7	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	16.4	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	21.1	21.1	21.1
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	15.9	15.9	15.9
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	22.0	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	16.3	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	33.5	33.5	33.5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 09_B - Sportpark
Groep: RBS

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157656.76	409659.55	1.00	27.7	27.7	--
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157616.84	409716.02	1.00	31.6	31.6	31.6
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157637.45	409664.85	1.00	24.4	24.4	24.4
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157626.67	409482.79	1.00	33.8	33.8	--
PX29	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157583.56	409568.67	1.00	25.7	25.7	--
PX30	Tractor (piek)	LAmax	157695.96	409682.95	1.50	36.7	--	--
PX31	Tractor (piek)	LAmax	157617.19	409712.07	1.50	36.9	--	--
PX32	Loader (piek)	LAmax	157617.93	409714.92	1.50	31.1	--	--
PX33	Loader (piek)	LAmax	157607.69	409527.38	1.50	16.3	--	--
PX34	Loader (piek geluid)	LAmax	157636.16	409696.99	1.50	22.8	--	--
PX35	Loader (piek geluid)	LAmax	157633.32	409697.88	1.50	23.7	--	--
PX36	Tractor (piek geluid)	LAmax	157635.75	409698.83	1.50	30.7	--	--
PX37	Tractor (piek geluid)	LAmax	157698.12	409678.89	1.50	37.4	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	37.4	33.8	33.5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 10_A - Sportpark - kantine
Groep: RBS

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10_A	Sportpark - kantine	--	156998.00	409038.00	1.50	32.9	30.7	30.7
01	Vrachtwagen diversen	aan-/afvoer diversen	157696.97	409679.99	1.00	25.9	--	--
01	Vrachtwagen stationair	aan-/afvoer diversen	157627.96	409654.65	1.00	-0.5	--	--
02	Laden/lossen varkens	aan-/afvoer varkens	157638.19	409644.75	1.00	7.0	--	--
02	Vrachtwagen varkens	aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	25.8	--	--
03	Laadklep PTO varkens laden	aan-/afvoer varkens	157638.81	409645.08	1.00	-5.9	--	--
03	Vrachtwagen voer	aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	25.4	--	--
04	Vullen silo's	aanvoer voer	157629.07	409659.08	1.00	11.4	--	--
06	Luchtwasser gebouw 2/3	stationaire bronnen	157576.00	409573.00	4.30	8.7	8.7	8.7
06	Personenauto	bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	13.0	13.0	13.0
07	Bestelbus	bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	14.0	14.0	14.0
07	Luchtwasser gebouw 4/5	stationaire bronnen	157614.00	409633.00	8.20	9.7	9.7	9.7
08	Loader	loader	157603.99	409524.76	1.50	23.1	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	stationaire bronnen	157610.00	409633.00	8.20	8.8	8.8	8.8
09	Loader verladen kuilvoer	loader	157629.31	409653.30	1.50	12.8	--	--
09	Voervijzels (12 stuks)	stationaire bronnen	157621.92	409662.84	1.00	-5.5	-5.5	--
10	Kadaverkoeling	stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-14.9	-14.9	-14.9
11	Hogedrukreiniger	stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	1.4	--	--
11	Tractor (afvoer mest)	afvoer mest	157695.54	409682.82	1.50	27.0	--	--
12	Vrachtwagen (afvoer dunne fractie)	afvoer dunne fractie	157696.10	409681.90	1.00	25.9	--	--
13	Mest laden, overpompen (tractor)	afvoer mest	157617.61	409711.65	1.50	22.0	--	--
14	Mest laden, overpompen (vrachtwagen)	afvoer dunne fractie	157618.68	409716.49	1.00	19.0	--	--
14	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	25.0	--	--
15	Personenauto	bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	11.8	11.8	11.8
16	Bestelbus	bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	12.6	--	--
16	Loader	aan-/ afvoer diversen	157618.01	409714.73	1.50	21.5	--	--
17	Bestelbus	bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	14.6	--	--
17	Loader	aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	3.7	--	--
18	Uitstraling noordwestgevel	stationaire bronnen	157623.30	409717.91	4.67	-8.9	-8.9	-8.9
19	Uitstraling noordoostgevel	stationaire bronnen	157632.81	409711.41	3.00	-9.7	-9.7	-9.7
20	Uitstraling zuidoostgevel	stationaire bronnen	157631.88	409700.35	4.67	-8.5	-8.5	--
21	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	stationaire bronnen	157622.30	409706.96	3.00	3.5	3.5	3.5
22	Uitstraling zuidwestgevel (open)	stationaire bronnen	157618.72	409714.11	3.00	14.5	--	--
23	Dak helft 1	stationaire bronnen	157629.30	409709.83	6.10	-4.7	-4.7	-4.7
24	Dak helft 2	stationaire bronnen	157625.79	409708.44	6.10	-2.5	-2.5	-2.5
25	WKK Smartblock-BHKW	stationaire bronnen	157622.00	409715.00	4.00	-24.0	-24.0	-24.0
26	Gasopwaardering	stationaire bronnen	157621.11	409717.66	4.00	-1.1	-1.1	-1.1
27	Vergistingtank mixer (3 stuks)	stationaire bronnen	157619.93	409716.42	7.00	-0.6	-0.6	-0.6
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	17.4	17.4	17.4
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	11.7	11.7	11.7
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	18.3	18.3	18.3
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	11.0	11.0	11.0
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	25.7	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157638.25	409645.43	1.00	18.5	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157630.35	409657.10	1.00	15.9	--	--
PX08	Verladen varkens (piekgeluid)	LAmax	157637.71	409645.07	1.00	21.3	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157662.95	409650.74	1.50	22.6	--	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157628.68	409653.12	1.50	11.3	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	26.8	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	11.6	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	17.3	17.3	17.3
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	11.8	11.8	11.8
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	18.1	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	11.3	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	30.7	30.7	30.7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 10_A - Sportpark - kantine
Groep: RBS

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157656.76	409659.55	1.00	20.5	20.5	--
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157616.84	409716.02	1.00	27.3	27.3	27.3
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157637.45	409664.85	1.00	20.2	20.2	20.2
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157626.67	409482.79	1.00	30.5	30.5	--
PX29	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157583.56	409568.67	1.00	20.3	20.3	--
PX30	Tractor (piek)	LAmax	157695.96	409682.95	1.50	32.9	--	--
PX31	Tractor (piek)	LAmax	157617.19	409712.07	1.50	32.7	--	--
PX32	Loader (piek)	LAmax	157617.93	409714.92	1.50	26.5	--	--
PX33	Loader (piek)	LAmax	157607.69	409527.38	1.50	11.5	--	--
PX34	Loader (piek geluid)	LAmax	157636.16	409696.99	1.50	15.6	--	--
PX35	Loader (piek geluid)	LAmax	157633.32	409697.88	1.50	16.1	--	--
PX36	Tractor (piek geluid)	LAmax	157635.75	409698.83	1.50	24.9	--	--
PX37	Tractor (piek geluid)	LAmax	157698.12	409678.89	1.50	32.6	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	32.9	30.7	30.7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 10_B - Sportpark - kantine
Groep: RBS

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10_B	Sportpark - kantine	--	156998.00	409038.00	5.00	34.6	32.2	32.2
01	Vrachtwagen diversen	aan-/afvoer diversen	157696.97	409679.99	1.00	27.3	--	--
01	Vrachtwagen stationair	aan-/afvoer diversen	157627.96	409654.65	1.00	0.4	--	--
02	Laden/lossen varkens	aan-/afvoer varkens	157638.19	409644.75	1.00	9.2	--	--
02	Vrachtwagen varkens	aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	27.3	--	--
03	Laadklep PTO varkens laden	aan-/afvoer varkens	157638.81	409645.08	1.00	-2.0	--	--
03	Vrachtwagen voer	aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	27.4	--	--
04	Vullen silo's	aanvoer voer	157629.07	409659.08	1.00	13.2	--	--
06	Luchtwasser gebouw 2/3	stationaire bronnen	157576.00	409573.00	4.30	10.2	10.2	10.2
06	Personenauto	bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	14.6	14.6	14.6
07	Bestelbus	bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	15.6	15.6	15.6
07	Luchtwasser gebouw 4/5	stationaire bronnen	157614.00	409633.00	8.20	11.2	11.2	11.2
08	Loader	loader	157603.99	409524.76	1.50	24.1	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	stationaire bronnen	157610.00	409633.00	8.20	10.3	10.3	10.3
09	Loader verladen kuilvoer	loader	157629.31	409653.30	1.50	14.9	--	--
09	Voervijzels (12 stuks)	stationaire bronnen	157621.92	409662.84	1.00	-2.6	-2.6	--
10	Kadaverkoeling	stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-12.3	-12.3	-12.3
11	Hogedrukreiniger	stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	2.1	--	--
11	Tractor (afvoer mest)	afvoer mest	157695.54	409682.82	1.50	28.6	--	--
12	Vrachtwagen (afvoer dunne fractie)	afvoer dunne fractie	157696.10	409681.90	1.00	27.4	--	--
13	Mest laden, overpompen (tractor)	afvoer mest	157617.61	409711.65	1.50	23.4	--	--
14	Mest laden, overpompen (vrachtwagen)	afvoer dunne fractie	157618.68	409716.49	1.00	20.1	--	--
14	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	27.1	--	--
15	Personenauto	bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	13.8	13.8	13.8
16	Bestelbus	bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	15.0	--	--
16	Loader	aan-/ afvoer diversen	157618.01	409714.73	1.50	22.5	--	--
17	Bestelbus	bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	16.6	--	--
17	Loader	aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	5.3	--	--
18	Uitstraling noordwestgevel	stationaire bronnen	157623.30	409717.91	4.67	-8.9	-8.9	-8.9
19	Uitstraling noordoostgevel	stationaire bronnen	157632.81	409711.41	3.00	-9.8	-9.8	-9.8
20	Uitstraling zuidoostgevel	stationaire bronnen	157631.88	409700.35	4.67	-8.0	-8.0	--
21	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	stationaire bronnen	157622.30	409706.96	3.00	3.8	3.8	3.8
22	Uitstraling zuidwestgevel (open)	stationaire bronnen	157618.72	409714.11	3.00	15.9	--	--
23	Dak helft 1	stationaire bronnen	157629.30	409709.83	6.10	-4.7	-4.7	-4.7
24	Dak helft 2	stationaire bronnen	157625.79	409708.44	6.10	-2.3	-2.3	-2.3
25	WKK Smartblock-BHKW	stationaire bronnen	157622.00	409715.00	4.00	-21.8	-21.8	-21.8
26	Gasopwaardering	stationaire bronnen	157621.11	409717.66	4.00	0.3	0.3	0.3
27	Vergistingtank mixer (3 stuks)	stationaire bronnen	157619.93	409716.42	7.00	1.5	1.5	1.5
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	18.8	18.8	18.8
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	13.4	13.4	13.4
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	19.7	19.7	19.7
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	13.5	13.5	13.5
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	27.2	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157638.25	409645.43	1.00	20.3	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157630.35	409657.10	1.00	17.6	--	--
PX08	Verladen varkens (piekgeluid)	LAmax	157637.71	409645.07	1.00	22.8	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157662.95	409650.74	1.50	24.2	--	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157628.68	409653.12	1.50	13.1	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	28.2	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	13.5	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	19.6	19.6	19.6
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	12.6	12.6	12.6
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	20.7	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	12.5	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	32.2	32.2	32.2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 10_B - Sportpark - kantine
Groep: RBS

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157656.76	409659.55	1.00	22.6	22.6	--
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157616.84	409716.02	1.00	28.3	28.3	28.3
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157637.45	409664.85	1.00	22.1	22.1	22.1
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157626.67	409482.79	1.00	31.7	31.7	--
PX29	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157583.56	409568.67	1.00	21.9	21.9	--
PX30	Tractor (piek)	LAmax	157695.96	409682.95	1.50	34.6	--	--
PX31	Tractor (piek)	LAmax	157617.19	409712.07	1.50	33.7	--	--
PX32	Loader (piek)	LAmax	157617.93	409714.92	1.50	27.5	--	--
PX33	Loader (piek)	LAmax	157607.69	409527.38	1.50	13.4	--	--
PX34	Loader (piek geluid)	LAmax	157636.16	409696.99	1.50	17.7	--	--
PX35	Loader (piek geluid)	LAmax	157633.32	409697.88	1.50	18.2	--	--
PX36	Tractor (piek geluid)	LAmax	157635.75	409698.83	1.50	26.4	--	--
PX37	Tractor (piek geluid)	LAmax	157698.12	409678.89	1.50	34.3	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	34.6	32.2	32.2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 11_A - 50m noord
Groep: RBS

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
11_A	50m noord	--	157503.20	409737.11	5.00	56.3	49.6	49.6
01	Vrachtwagen diversen	aan-/afvoer diversen	157696.97	409679.99	1.00	46.4	--	--
01	Vrachtwagen stationair	aan-/afvoer diversen	157627.96	409654.65	1.00	31.7	--	--
02	Laden/lossen varkens	aan-/afvoer varkens	157638.19	409644.75	1.00	31.4	--	--
02	Vrachtwagen varkens	aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	46.1	--	--
03	Laadklep PTO varkens laden	aan-/afvoer varkens	157638.81	409645.08	1.00	20.7	--	--
03	Vrachtwagen voer	aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	45.7	--	--
04	Vullen silo's	aanvoer voer	157629.07	409659.08	1.00	46.2	--	--
06	Luchtwasser gebouw 2/3	stationaire bronnen	157576.00	409573.00	4.30	17.4	17.4	17.4
06	Personenauto	bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	31.2	31.2	31.2
07	Bestelbus	bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	32.6	32.6	32.6
07	Luchtwasser gebouw 4/5	stationaire bronnen	157614.00	409633.00	8.20	30.4	30.4	30.4
08	Loader	loader	157603.99	409524.76	1.50	43.3	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	stationaire bronnen	157610.00	409633.00	8.20	31.6	31.6	31.6
09	Loader verladen kuilvoer	loader	157629.31	409653.30	1.50	43.3	--	--
09	Voervijzels (12 stuks)	stationaire bronnen	157621.92	409662.84	1.00	32.6	32.6	--
10	Kadaverkoeling	stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	3.9	3.9	3.9
11	Hogedrukreiniger	stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	37.5	--	--
11	Tractor (afvoer mest)	afvoer mest	157695.54	409682.82	1.50	51.2	--	--
12	Vrachtwagen (afvoer dunne fractie)	afvoer dunne fractie	157696.10	409681.90	1.00	49.4	--	--
13	Mest laden, overpompen (tractor)	afvoer mest	157617.61	409711.65	1.50	46.3	--	--
14	Mest laden, overpompen (vrachtwagen)	afvoer dunne fractie	157618.68	409716.49	1.00	39.7	--	--
14	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	49.2	--	--
15	Personenauto	bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	27.7	27.7	27.7
16	Bestelbus	bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	28.8	--	--
16	Loader	aan-/ afvoer diversen	157618.01	409714.73	1.50	48.2	--	--
17	Bestelbus	bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	20.5	--	--
17	Loader	aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	28.2	--	--
18	Uitstraling noordwestgevel	stationaire bronnen	157623.30	409717.91	4.67	12.2	12.2	12.2
19	Uitstraling noordoostgevel	stationaire bronnen	157632.81	409711.41	3.00	6.9	6.9	6.9
20	Uitstraling zuidoostgevel	stationaire bronnen	157631.88	409700.35	4.67	8.4	8.4	--
21	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	stationaire bronnen	157622.30	409706.96	3.00	23.3	23.3	23.3
22	Uitstraling zuidwestgevel (open)	stationaire bronnen	157618.72	409714.11	3.00	38.9	--	--
23	Dak helft 1	stationaire bronnen	157629.30	409709.83	6.10	14.8	14.8	14.8
24	Dak helft 2	stationaire bronnen	157625.79	409708.44	6.10	18.2	18.2	18.2
25	WKK Smartblock-BHKW	stationaire bronnen	157622.00	409715.00	4.00	1.3	1.3	1.3
26	Gasopwaardering	stationaire bronnen	157621.11	409717.66	4.00	25.6	25.6	25.6
27	Vergistingtank mixer (3 stuks)	stationaire bronnen	157619.93	409716.42	7.00	26.3	26.3	26.3
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	33.9	33.9	33.9
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	36.4	36.4	36.4
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	35.4	35.4	35.4
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	37.7	37.7	37.7
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	38.5	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157638.25	409645.43	1.00	42.5	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157630.35	409657.10	1.00	50.1	--	--
PX08	Verladen varkens (piekgeluid)	LAmax	157637.71	409645.07	1.00	46.5	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157662.95	409650.74	1.50	46.4	--	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157628.68	409653.12	1.50	37.4	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	42.3	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	32.3	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	27.9	27.9	27.9
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	27.0	27.0	27.0
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	28.5	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	27.1	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	41.6	41.6	41.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 11_A - 50m noord
Groep: RBS

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157656.76	409659.55	1.00	49.5	49.5	--
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157616.84	409716.02	1.00	48.8	48.8	48.8
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157637.45	409664.85	1.00	49.6	49.6	49.6
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157626.67	409482.79	1.00	37.3	37.3	--
PX29	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157583.56	409568.67	1.00	34.6	34.6	--
PX30	Tractor (piek)	LAmax	157695.96	409682.95	1.50	45.1	--	--
PX31	Tractor (piek)	LAmax	157617.19	409712.07	1.50	56.3	--	--
PX32	Loader (piek)	LAmax	157617.93	409714.92	1.50	50.8	--	--
PX33	Loader (piek)	LAmax	157607.69	409527.38	1.50	32.3	--	--
PX34	Loader (piek geluid)	LAmax	157636.16	409696.99	1.50	37.2	--	--
PX35	Loader (piek geluid)	LAmax	157633.32	409697.88	1.50	35.9	--	--
PX36	Tractor (piek geluid)	LAmax	157635.75	409698.83	1.50	41.2	--	--
PX37	Tractor (piek geluid)	LAmax	157698.12	409678.89	1.50	47.0	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	56.3	49.6	49.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 12_A - 50m oost
Groep: RBS

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
12_A	50m oost	--	157762.56	409660.73	5.00	61.6	58.9	58.9
01	Vrachtwagen diversen	aan-/afvoer diversen	157696.97	409679.99	1.00	54.2	--	--
01	Vrachtwagen stationair	aan-/afvoer diversen	157627.96	409654.65	1.00	43.3	--	--
02	Laden/lossen varkens	aan-/afvoer varkens	157638.19	409644.75	1.00	43.2	--	--
02	Vrachtwagen varkens	aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	54.7	--	--
03	Laadklep PTO varkens laden	aan-/afvoer varkens	157638.81	409645.08	1.00	28.4	--	--
03	Vrachtwagen voer	aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	54.0	--	--
04	Vullen silo's	aanvoer voer	157629.07	409659.08	1.00	51.0	--	--
06	Luchtwasser gebouw 2/3	stationaire bronnen	157576.00	409573.00	4.30	26.0	26.0	26.0
06	Personenauto	bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	42.1	42.1	42.1
07	Bestelbus	bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	43.3	43.3	43.3
07	Luchtwasser gebouw 4/5	stationaire bronnen	157614.00	409633.00	8.20	32.5	32.5	32.5
08	Loader	loader	157603.99	409524.76	1.50	49.7	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	stationaire bronnen	157610.00	409633.00	8.20	31.4	31.4	31.4
09	Loader verladen kuilvoer	loader	157629.31	409653.30	1.50	48.8	--	--
09	Voervijzels (12 stuks)	stationaire bronnen	157621.92	409662.84	1.00	38.2	38.2	--
10	Kadaverkoeling	stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	26.5	26.5	26.5
11	Hogedrukreiniger	stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	44.9	--	--
11	Tractor (afvoer mest)	afvoer mest	157695.54	409682.82	1.50	55.2	--	--
12	Vrachtwagen (afvoer dunne fractie)	afvoer dunne fractie	157696.10	409681.90	1.00	54.1	--	--
13	Mest laden, overpompen (tractor)	afvoer mest	157617.61	409711.65	1.50	28.3	--	--
14	Mest laden, overpompen (vrachtwagen)	afvoer dunne fractie	157618.68	409716.49	1.00	26.4	--	--
14	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	53.8	--	--
15	Personenauto	bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	40.9	40.9	40.9
16	Bestelbus	bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	42.3	--	--
16	Loader	aan-/ afvoer diversen	157618.01	409714.73	1.50	23.9	--	--
17	Bestelbus	bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	31.7	--	--
17	Loader	aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	40.9	--	--
18	Uitstraling noordwestgevel	stationaire bronnen	157623.30	409717.91	4.67	6.8	6.8	6.8
19	Uitstraling noordoostgevel	stationaire bronnen	157632.81	409711.41	3.00	12.8	12.8	12.8
20	Uitstraling zuidoostgevel	stationaire bronnen	157631.88	409700.35	4.67	10.3	10.3	--
21	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	stationaire bronnen	157622.30	409706.96	3.00	12.8	12.8	12.8
22	Uitstraling zuidwestgevel (open)	stationaire bronnen	157618.72	409714.11	3.00	21.2	--	--
23	Dak helft 1	stationaire bronnen	157629.30	409709.83	6.10	16.7	16.7	16.7
24	Dak helft 2	stationaire bronnen	157625.79	409708.44	6.10	13.5	13.5	13.5
25	WKK Smartblock-BHKW	stationaire bronnen	157622.00	409715.00	4.00	-1.3	-1.3	-1.3
26	Gasopwaardering	stationaire bronnen	157621.11	409717.66	4.00	12.3	12.3	12.3
27	Vergistingtank mixer (3 stuks)	stationaire bronnen	157619.93	409716.42	7.00	21.7	21.7	21.7
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	47.3	47.3	47.3
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	43.9	43.9	43.9
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	48.7	48.7	48.7
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	45.2	45.2	45.2
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	54.2	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157638.25	409645.43	1.00	54.4	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157630.35	409657.10	1.00	55.2	--	--
PX08	Verladen varkens (piekgeluid)	LAmax	157637.71	409645.07	1.00	61.6	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157662.95	409650.74	1.50	53.7	--	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157628.68	409653.12	1.50	53.1	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	58.2	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	46.0	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	46.0	46.0	46.0
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	42.2	42.2	42.2
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	47.2	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	43.7	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	58.9	58.9	58.9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 12_A - 50m oost
Groep: RBS

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157656.76	409659.55	1.00	56.6	56.6	--
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157616.84	409716.02	1.00	32.0	32.0	32.0
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157637.45	409664.85	1.00	55.4	55.4	55.4
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157626.67	409482.79	1.00	43.0	43.0	--
PX29	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157583.56	409568.67	1.00	47.8	47.8	--
PX30	Tractor (piek)	LAmax	157695.96	409682.95	1.50	60.5	--	--
PX31	Tractor (piek)	LAmax	157617.19	409712.07	1.50	38.6	--	--
PX32	Loader (piek)	LAmax	157617.93	409714.92	1.50	28.9	--	--
PX33	Loader (piek)	LAmax	157607.69	409527.38	1.50	46.0	--	--
PX34	Loader (piek geluid)	LAmax	157636.16	409696.99	1.50	49.1	--	--
PX35	Loader (piek geluid)	LAmax	157633.32	409697.88	1.50	51.0	--	--
PX36	Tractor (piek geluid)	LAmax	157635.75	409698.83	1.50	51.2	--	--
PX37	Tractor (piek geluid)	LAmax	157698.12	409678.89	1.50	61.1	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	61.6	58.9	58.9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 13_A - 50m zuid
Groep: RBS

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
13_A	50m zuid	--	157653.67	409439.73	5.00	62.3	62.3	45.3
01	Vrachtwagen diversen	aan-/afvoer diversen	157696.97	409679.99	1.00	41.3	--	--
01	Vrachtwagen stationair	aan-/afvoer diversen	157627.96	409654.65	1.00	12.6	--	--
02	Laden/lossen varkens	aan-/afvoer varkens	157638.19	409644.75	1.00	16.9	--	--
02	Vrachtwagen varkens	aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	41.4	--	--
03	Laadklep PTO varkens laden	aan-/afvoer varkens	157638.81	409645.08	1.00	1.5	--	--
03	Vrachtwagen voer	aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	41.1	--	--
04	Vullen silo's	aanvoer voer	157629.07	409659.08	1.00	22.6	--	--
06	Luchtwasser gebouw 2/3	stationaire bronnen	157576.00	409573.00	4.30	31.6	31.6	31.6
06	Personenauto	bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	28.9	28.9	28.9
07	Bestelbus	bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	30.3	30.3	30.3
07	Luchtwasser gebouw 4/5	stationaire bronnen	157614.00	409633.00	8.20	27.2	27.2	27.2
08	Loader	loader	157603.99	409524.76	1.50	49.2	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	stationaire bronnen	157610.00	409633.00	8.20	28.2	28.2	28.2
09	Loader verladen kuilvoer	loader	157629.31	409653.30	1.50	39.0	--	--
09	Voervijzels (12 stuks)	stationaire bronnen	157621.92	409662.84	1.00	7.7	7.7	--
10	Kadaverkoeling	stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-2.1	-2.1	-2.1
11	Hogedrukreiniger	stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	29.6	--	--
11	Tractor (afvoer mest)	afvoer mest	157695.54	409682.82	1.50	42.6	--	--
12	Vrachtwagen (afvoer dunne fractie)	afvoer dunne fractie	157696.10	409681.90	1.00	41.2	--	--
13	Mest laden, overpompen (tractor)	afvoer mest	157617.61	409711.65	1.50	36.7	--	--
14	Mest laden, overpompen (vrachtwagen)	afvoer dunne fractie	157618.68	409716.49	1.00	20.9	--	--
14	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	41.1	--	--
15	Personenauto	bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	28.6	28.6	28.6
16	Bestelbus	bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	29.7	--	--
16	Loader	aan-/ afvoer diversen	157618.01	409714.73	1.50	35.5	--	--
17	Bestelbus	bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	45.5	--	--
17	Loader	aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	49.7	--	--
18	Uitstraling noordwestgevel	stationaire bronnen	157623.30	409717.91	4.67	-0.3	-0.3	-0.3
19	Uitstraling noordoostgevel	stationaire bronnen	157632.81	409711.41	3.00	0.3	0.3	0.3
20	Uitstraling zuidoostgevel	stationaire bronnen	157631.88	409700.35	4.67	3.7	3.7	--
21	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	stationaire bronnen	157622.30	409706.96	3.00	13.8	13.8	13.8
22	Uitstraling zuidwestgevel (open)	stationaire bronnen	157618.72	409714.11	3.00	28.9	--	--
23	Dak helft 1	stationaire bronnen	157629.30	409709.83	6.10	7.8	7.8	7.8
24	Dak helft 2	stationaire bronnen	157625.79	409708.44	6.10	8.7	8.7	8.7
25	WKK Smartblock-BHKW	stationaire bronnen	157622.00	409715.00	4.00	-5.6	-5.6	-5.6
26	Gasopwaardering	stationaire bronnen	157621.11	409717.66	4.00	7.9	7.9	7.9
27	Vergistingtank mixer (3 stuks)	stationaire bronnen	157619.93	409716.42	7.00	15.6	15.6	15.6
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	33.6	33.6	33.6
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	27.3	27.3	27.3
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	34.7	34.7	34.7
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	28.4	28.4	28.4
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	40.2	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157638.25	409645.43	1.00	26.7	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157630.35	409657.10	1.00	28.2	--	--
PX08	Verladen varkens (piekgeluid)	LAmax	157637.71	409645.07	1.00	32.9	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157662.95	409650.74	1.50	42.8	--	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157628.68	409653.12	1.50	23.4	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	42.8	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	54.3	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	34.3	34.3	34.3
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	33.7	33.7	33.7
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	35.6	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	34.9	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	45.3	45.3	45.3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 13_A - 50m zuid
Groep: RBS

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157656.76	409659.55	1.00	40.1	40.1	--
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157616.84	409716.02	1.00	43.4	43.4	43.4
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157637.45	409664.85	1.00	37.5	37.5	37.5
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157626.67	409482.79	1.00	62.3	62.3	--
PX29	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157583.56	409568.67	1.00	53.8	53.8	--
PX30	Tractor (piek)	LAmax	157695.96	409682.95	1.50	47.2	--	--
PX31	Tractor (piek)	LAmax	157617.19	409712.07	1.50	46.6	--	--
PX32	Loader (piek)	LAmax	157617.93	409714.92	1.50	40.4	--	--
PX33	Loader (piek)	LAmax	157607.69	409527.38	1.50	54.1	--	--
PX34	Loader (piek geluid)	LAmax	157636.16	409696.99	1.50	44.0	--	--
PX35	Loader (piek geluid)	LAmax	157633.32	409697.88	1.50	41.7	--	--
PX36	Tractor (piek geluid)	LAmax	157635.75	409698.83	1.50	48.1	--	--
PX37	Tractor (piek geluid)	LAmax	157698.12	409678.89	1.50	47.0	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	62.3	62.3	45.3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 14_A - 50m west
Groep: RBS

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
14_A	50m west	--	157480.65	409512.96	5.00	48.2	45.2	43.4
01	Vrachtwagen diversen	aan-/afvoer diversen	157696.97	409679.99	1.00	38.9	--	--
01	Vrachtwagen stationair	aan-/afvoer diversen	157627.96	409654.65	1.00	14.7	--	--
02	Laden/lossen varkens	aan-/afvoer varkens	157638.19	409644.75	1.00	19.3	--	--
02	Vrachtwagen varkens	aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	39.6	--	--
03	Laadklep PTO varkens laden	aan-/afvoer varkens	157638.81	409645.08	1.00	5.9	--	--
03	Vrachtwagen voer	aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	38.4	--	--
04	Vullen silo's	aanvoer voer	157629.07	409659.08	1.00	22.5	--	--
06	Luchtwasser gebouw 2/3	stationaire bronnen	157576.00	409573.00	4.30	30.9	30.9	30.9
06	Personenauto	bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	27.9	27.9	27.9
07	Bestelbus	bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	29.8	29.8	29.8
07	Luchtwasser gebouw 4/5	stationaire bronnen	157614.00	409633.00	8.20	30.4	30.4	30.4
08	Loader	loader	157603.99	409524.76	1.50	48.2	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	stationaire bronnen	157610.00	409633.00	8.20	29.2	29.2	29.2
09	Loader verladen kuilvoer	loader	157629.31	409653.30	1.50	30.2	--	--
09	Voervijzels (12 stuks)	stationaire bronnen	157621.92	409662.84	1.00	11.6	11.6	--
10	Kadaverkoeling	stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-1.2	-1.2	-1.2
11	Hogedrukreiniger	stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	20.6	--	--
11	Tractor (afvoer mest)	afvoer mest	157695.54	409682.82	1.50	37.8	--	--
12	Vrachtwagen (afvoer dunne fractie)	afvoer dunne fractie	157696.10	409681.90	1.00	38.6	--	--
13	Mest laden, overpompen (tractor)	afvoer mest	157617.61	409711.65	1.50	30.5	--	--
14	Mest laden, overpompen (vrachtwagen)	afvoer dunne fractie	157618.68	409716.49	1.00	27.3	--	--
14	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	38.3	--	--
15	Personenauto	bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	25.8	25.8	25.8
16	Bestelbus	bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	26.9	--	--
16	Loader	aan-/ afvoer diversen	157618.01	409714.73	1.50	29.0	--	--
17	Bestelbus	bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	34.8	--	--
17	Loader	aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	27.7	--	--
18	Uitstraling noordwestgevel	stationaire bronnen	157623.30	409717.91	4.67	1.7	1.7	1.7
19	Uitstraling noordoostgevel	stationaire bronnen	157632.81	409711.41	3.00	-9.8	-9.8	-9.8
20	Uitstraling zuidoostgevel	stationaire bronnen	157631.88	409700.35	4.67	2.1	2.1	--
21	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	stationaire bronnen	157622.30	409706.96	3.00	11.9	11.9	11.9
22	Uitstraling zuidwestgevel (open)	stationaire bronnen	157618.72	409714.11	3.00	24.0	--	--
23	Dak helft 1	stationaire bronnen	157629.30	409709.83	6.10	6.8	6.8	6.8
24	Dak helft 2	stationaire bronnen	157625.79	409708.44	6.10	10.0	10.0	10.0
25	WKK Smartblock-BHKW	stationaire bronnen	157622.00	409715.00	4.00	-9.9	-9.9	-9.9
26	Gasopwaardering	stationaire bronnen	157621.11	409717.66	4.00	5.4	5.4	5.4
27	Vergistingtank mixer (3 stuks)	stationaire bronnen	157619.93	409716.42	7.00	16.8	16.8	16.8
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	33.2	33.2	33.2
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	25.8	25.8	25.8
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	34.2	34.2	34.2
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	26.3	26.3	26.3
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	39.2	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157638.25	409645.43	1.00	29.4	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157630.35	409657.10	1.00	27.7	--	--
PX08	Verladen varkens (piekgeluid)	LAmax	157637.71	409645.07	1.00	34.6	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157662.95	409650.74	1.50	36.5	--	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157628.68	409653.12	1.50	25.2	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	42.2	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	33.9	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	30.6	30.6	30.6
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	25.4	25.4	25.4
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	31.6	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	26.8	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	43.4	43.4	43.4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 14_A - 50m west
Groep: RBS

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157656.76	409659.55	1.00	37.6	37.6	--
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157616.84	409716.02	1.00	34.9	34.9	34.9
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157637.45	409664.85	1.00	33.8	33.8	33.8
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157626.67	409482.79	1.00	45.2	45.2	--
PX29	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157583.56	409568.67	1.00	43.7	43.7	--
PX30	Tractor (piek)	LAmax	157695.96	409682.95	1.50	46.0	--	--
PX31	Tractor (piek)	LAmax	157617.19	409712.07	1.50	40.8	--	--
PX32	Loader (piek)	LAmax	157617.93	409714.92	1.50	34.0	--	--
PX33	Loader (piek)	LAmax	157607.69	409527.38	1.50	34.0	--	--
PX34	Loader (piek geluid)	LAmax	157636.16	409696.99	1.50	30.1	--	--
PX35	Loader (piek geluid)	LAmax	157633.32	409697.88	1.50	30.2	--	--
PX36	Tractor (piek geluid)	LAmax	157635.75	409698.83	1.50	39.4	--	--
PX37	Tractor (piek geluid)	LAmax	157698.12	409678.89	1.50	47.7	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	48.2	45.2	43.4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - Laar 29
Groep: IBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	Laar 29	--	157497.18	409453.67	1.50	16.9	--	--	16.9
05	Tractor aanvoer CCM	aanvoer kuilplaat	157698.08	409678.90	1.50	15.2	--	--	15.2
32	Loader	aanvoer kuilplaat	157635.01	409696.45	1.50	11.9	--	--	11.9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_B - Laar 29
Groep: IBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_B	Laar 29	--	157497.18	409453.67	5.00	23.1	--	--	23.1
32	Loader	aanvoer kuilplaat	157635.01	409696.45	1.50	20.6	--	--	20.6
05	Tractor aanvoer CCM	aanvoer kuilplaat	157698.08	409678.90	1.50	19.6	--	--	19.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_A - Laar 29a
Groep: IBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02_A	Laar 29a	--	157522.96	409461.73	1.50	22.5	--	--	22.5
32	Loader	aanvoer kuilplaat	157635.01	409696.45	1.50	20.0	--	--	20.0
05	Tractor aanvoer CCM	aanvoer kuilplaat	157698.08	409678.90	1.50	18.9	--	--	18.9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - Laar 29a
Groep: IBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02_B	Laar 29a	--	157522.96	409461.73	5.00	24.8	--	--	24.8
32	Loader	aanvoer kuilplaat	157635.01	409696.45	1.50	22.7	--	--	22.7
05	Tractor aanvoer CCM	aanvoer kuilplaat	157698.08	409678.90	1.50	20.7	--	--	20.7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_A - Laar 29b
Groep: IBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03_A	Laar 29b	--	157541.92	409455.47	1.50	22.3	--	--	22.3
05	Tractor aanvoer CCM	aanvoer kuilplaat	157698.08	409678.90	1.50	19.3	--	--	19.3
32	Loader	aanvoer kuilplaat	157635.01	409696.45	1.50	19.2	--	--	19.2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_B - Laar 29b
Groep: IBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03_B	Laar 29b	--	157541.92	409455.47	5.00	25.0	--	--	25.0
32	Loader	aanvoer kuilplaat	157635.01	409696.45	1.50	24.1	--	--	24.1
05	Tractor aanvoer CCM	aanvoer kuilplaat	157698.08	409678.90	1.50	17.6	--	--	17.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_A - Laar 34
Groep: IBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_A	Laar 34	--	157586.58	409443.97	1.50	21.6	--	--	21.6
32	Loader	aanvoer kuilplaat	157635.01	409696.45	1.50	18.9	--	--	18.9
05	Tractor aanvoer CCM	aanvoer kuilplaat	157698.08	409678.90	1.50	18.3	--	--	18.3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_B - Laar 34
Groep: IBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_B	Laar 34	--	157586.58	409443.97	5.00	25.1	--	--	25.1
32	Loader	aanvoer kuilplaat	157635.01	409696.45	1.50	22.5	--	--	22.5
05	Tractor aanvoer CCM	aanvoer kuilplaat	157698.08	409678.90	1.50	21.5	--	--	21.5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_A - Laar 36
Groep: IBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05_A	Laar 36	--	157747.45	409468.37	1.50	33.6	--	--	33.6
32	Loader	aanvoer kuilplaat	157635.01	409696.45	1.50	33.1	--	--	33.1
05	Tractor aanvoer CCM	aanvoer kuilplaat	157698.08	409678.90	1.50	23.6	--	--	23.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_B - Laar 36
Groep: IBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05_B	Laar 36	--	157747.45	409468.37	5.00	34.3	--	--	34.3
32	Loader	aanvoer kuilplaat	157635.01	409696.45	1.50	33.8	--	--	33.8
05	Tractor aanvoer CCM	aanvoer kuilplaat	157698.08	409678.90	1.50	24.8	--	--	24.8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_A - Nieuw Laar 5
Groep: IBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
06_A	Nieuw Laar 5	--	157772.34	409572.02	1.50	37.9	--	--	37.9
32	Loader	aanvoer kuilplaat	157635.01	409696.45	1.50	37.5	--	--	37.5
05	Tractor aanvoer CCM	aanvoer kuilplaat	157698.08	409678.90	1.50	27.1	--	--	27.1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_B - Nieuw Laar 5
Groep: IBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
06_B	Nieuw Laar 5	--	157772.34	409572.02	5.00	38.5	--	--	38.5
32	Loader	aanvoer kuilplaat	157635.01	409696.45	1.50	37.9	--	--	37.9
05	Tractor aanvoer CCM	aanvoer kuilplaat	157698.08	409678.90	1.50	29.3	--	--	29.3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_A - Nieuw Laar 15
Groep: IBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
07_A	Nieuw Laar 15	--	157556.38	409901.80	1.50	22.2	--	--	22.2
05	Tractor aanvoer CCM	aanvoer kuilplaat	157698.08	409678.90	1.50	20.2	--	--	20.2
32	Loader	aanvoer kuilplaat	157635.01	409696.45	1.50	17.9	--	--	17.9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_B - Nieuw Laar 15
Groep: IBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
07_B	Nieuw Laar 15	--	157556.38	409901.80	5.00	24.0	--	--	24.0
05	Tractor aanvoer CCM	aanvoer kuilplaat	157698.08	409678.90	1.50	21.8	--	--	21.8
32	Loader	aanvoer kuilplaat	157635.01	409696.45	1.50	20.1	--	--	20.1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_A - Nieuw Laar 25
Groep: IBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
08_A	Nieuw Laar 25	--	157875.51	409780.07	1.50	24.1	--	--	24.1
32	Loader	aanvoer kuilplaat	157635.01	409696.45	1.50	21.9	--	--	21.9
05	Tractor aanvoer CCM	aanvoer kuilplaat	157698.08	409678.90	1.50	20.2	--	--	20.2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_B - Nieuw Laar 25
Groep: IBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
08_B	Nieuw Laar 25	--	157875.51	409780.07	5.00	26.6	--	--	26.6
32	Loader	aanvoer kuilplaat	157635.01	409696.45	1.50	24.5	--	--	24.5
05	Tractor aanvoer CCM	aanvoer kuilplaat	157698.08	409678.90	1.50	22.5	--	--	22.5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_A - Sportpark
Groep: IBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
09_A	Sportpark	--	157129.00	409232.00	1.50	11.9	--	--	11.9
32	Loader	aanvoer kuilplaat	157635.01	409696.45	1.50	10.5	--	--	10.5
05	Tractor aanvoer CCM	aanvoer kuilplaat	157698.08	409678.90	1.50	6.3	--	--	6.3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_B - Sportpark
Groep: IBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
09_B	Sportpark	--	157129.00	409232.00	5.00	14.3	--	--	14.3
32	Loader	aanvoer kuilplaat	157635.01	409696.45	1.50	13.0	--	--	13.0
05	Tractor aanvoer CCM	aanvoer kuilplaat	157698.08	409678.90	1.50	8.4	--	--	8.4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_A - Sportpark - kantine
Groep: IBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
10_A	Sportpark - kantine	--	156998.00	409038.00	1.50	8.2	--	--	8.2
32	Loader	aanvoer kuilplaat	157635.01	409696.45	1.50	5.9	--	--	5.9
05	Tractor aanvoer CCM	aanvoer kuilplaat	157698.08	409678.90	1.50	4.3	--	--	4.3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_B - Sportpark - kantine
Groep: IBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
10_B	Sportpark - kantine	--	156998.00	409038.00	5.00	10.0	--	--	10.0
32	Loader	aanvoer kuilplaat	157635.01	409696.45	1.50	8.0	--	--	8.0
05	Tractor aanvoer CCM	aanvoer kuilplaat	157698.08	409678.90	1.50	5.7	--	--	5.7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_A - 50m noord
Groep: IBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
11_A	50m noord	--	157503.20	409737.11	5.00	31.6	--	--	31.6
32	Loader	aanvoer kuilplaat	157635.01	409696.45	1.50	30.0	--	--	30.0
05	Tractor aanvoer CCM	aanvoer kuilplaat	157698.08	409678.90	1.50	26.5	--	--	26.5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 12_A - 50m oost
Groep: IBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
12_A	50m oost	--	157762.56	409660.73	5.00	40.2	--	--	40.2
32	Loader	aanvoer kuilplaat	157635.01	409696.45	1.50	39.0	--	--	39.0
05	Tractor aanvoer CCM	aanvoer kuilplaat	157698.08	409678.90	1.50	34.1	--	--	34.1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 13_A - 50m zuid
Groep: IBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
13_A	50m zuid	--	157653.67	409439.73	5.00	32.5	--	--	32.5
32	Loader	aanvoer kuilplaat	157635.01	409696.45	1.50	31.9	--	--	31.9
05	Tractor aanvoer CCM	aanvoer kuilplaat	157698.08	409678.90	1.50	23.6	--	--	23.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 14_A - 50m west
Groep: IBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
14_A	50m west	--	157480.65	409512.96	5.00	22.2	--	--	22.2
32	Loader	aanvoer kuilplaat	157635.01	409696.45	1.50	20.3	--	--	20.3
05	Tractor aanvoer CCM	aanvoer kuilplaat	157698.08	409678.90	1.50	17.7	--	--	17.7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 01_A - Laar 29
Groep: IBS

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Laar 29	--	157497.18	409453.67	1.50	37.1	--	--
05	Tractor aanvoer CCM	aanvoer kuilplaat	157698.08	409678.90	1.50	37.1	--	--
32	Loader	aanvoer kuilplaat	157635.01	409696.45	1.50	16.7	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	45.1	42.2	42.2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 01_B - Laar 29
Groep: IBS

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_B	Laar 29	--	157497.18	409453.67	5.00	41.1	--	--
05	Tractor aanvoer CCM	aanvoer kuilplaat	157698.08	409678.90	1.50	41.1	--	--
32	Loader	aanvoer kuilplaat	157635.01	409696.45	1.50	25.3	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	47.6	45.7	45.7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_A - Laar 29a
Groep: IBS

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02_A	Laar 29a	--	157522.96	409461.73	1.50	40.2	--	--
05	Tractor aanvoer CCM	aanvoer kuilplaat	157698.08	409678.90	1.50	40.2	--	--
32	Loader	aanvoer kuilplaat	157635.01	409696.45	1.50	24.8	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	44.2	42.9	42.9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_B - Laar 29a
Groep: IBS

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02_B	Laar 29a	--	157522.96	409461.73	5.00	41.5	--	--
05	Tractor aanvoer CCM	aanvoer kuilplaat	157698.08	409678.90	1.50	41.5	--	--
32	Loader	aanvoer kuilplaat	157635.01	409696.45	1.50	27.4	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	47.0	47.0	45.7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 03_A - Laar 29b
Groep: IBS

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_A	Laar 29b	--	157541.92	409455.47	1.50	41.2	--	--
05	Tractor aanvoer CCM	aanvoer kuilplaat	157698.08	409678.90	1.50	41.2	--	--
32	Loader	aanvoer kuilplaat	157635.01	409696.45	1.50	24.0	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	52.7	52.7	45.0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 03_B - Laar 29b
Groep: IBS

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_B	Laar 29b	--	157541.92	409455.47	5.00	37.6	--	--
05	Tractor aanvoer CCM	aanvoer kuilplaat	157698.08	409678.90	1.50	37.6	--	--
32	Loader	aanvoer kuilplaat	157635.01	409696.45	1.50	28.9	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	55.8	55.8	41.2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 04_A - Laar 34
Groep: IBS

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_A	Laar 34	--	157586.58	409443.97	1.50	40.4	--	--
05	Tractor aanvoer CCM	aanvoer kuilplaat	157698.08	409678.90	1.50	40.4	--	--
32	Loader	aanvoer kuilplaat	157635.01	409696.45	1.50	23.7	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	60.1	60.1	45.8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 04_B - Laar 34
Groep: IBS

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_B	Laar 34	--	157586.58	409443.97	5.00	41.9	--	--
05	Tractor aanvoer CCM	aanvoer kuilplaat	157698.08	409678.90	1.50	41.9	--	--
32	Loader	aanvoer kuilplaat	157635.01	409696.45	1.50	27.3	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	63.2	63.2	46.7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 05_A - Laar 36
Groep: IBS

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05_A	Laar 36	--	157747.45	409468.37	1.50	42.6	--	--
05	Tractor aanvoer CCM	aanvoer kuilplaat	157698.08	409678.90	1.50	42.6	--	--
32	Loader	aanvoer kuilplaat	157635.01	409696.45	1.50	37.9	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	59.3	50.1	45.1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 05_B - Laar 36
Groep: IBS

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05_B	Laar 36	--	157747.45	409468.37	5.00	44.1	--	--
05	Tractor aanvoer CCM	aanvoer kuilplaat	157698.08	409678.90	1.50	44.1	--	--
32	Loader	aanvoer kuilplaat	157635.01	409696.45	1.50	38.6	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	61.2	52.1	47.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 06_A - Nieuw Laar 5
Groep: IBS

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06_A	Nieuw Laar 5	--	157772.34	409572.02	1.50	47.2	--	--
05	Tractor aanvoer CCM	aanvoer kuilplaat	157698.08	409678.90	1.50	47.2	--	--
32	Loader	aanvoer kuilplaat	157635.01	409696.45	1.50	42.3	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	70.0	56.4	56.4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 06_B - Nieuw Laar 5
Groep: IBS

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06_B	Nieuw Laar 5	--	157772.34	409572.02	5.00	49.1	--	--
05	Tractor aanvoer CCM	aanvoer kuilplaat	157698.08	409678.90	1.50	49.1	--	--
32	Loader	aanvoer kuilplaat	157635.01	409696.45	1.50	42.6	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	69.8	56.3	56.3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 07_A - Nieuw Laar 15
Groep: IBS

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07_A	Nieuw Laar 15	--	157556.38	409901.80	1.50	40.5	--	--
05	Tractor aanvoer CCM	aanvoer kuilplaat	157698.08	409678.90	1.50	40.5	--	--
32	Loader	aanvoer kuilplaat	157635.01	409696.45	1.50	22.6	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	54.1	44.1	41.4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 07_B - Nieuw Laar 15
Groep: IBS

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07_B	Nieuw Laar 15	--	157556.38	409901.80	5.00	42.0	--	--
05	Tractor aanvoer CCM	aanvoer kuilplaat	157698.08	409678.90	1.50	42.0	--	--
32	Loader	aanvoer kuilplaat	157635.01	409696.45	1.50	24.9	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	55.5	45.3	43.7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 08_A - Nieuw Laar 25
Groep: IBS

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
08_A	Nieuw Laar 25	--	157875.51	409780.07	1.50	40.4	--	--
05	Tractor aanvoer CCM	aanvoer kuilplaat	157698.08	409678.90	1.50	40.4	--	--
32	Loader	aanvoer kuilplaat	157635.01	409696.45	1.50	26.7	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	52.4	45.9	44.2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 08_B - Nieuw Laar 25
Groep: IBS

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
08_B	Nieuw Laar 25	--	157875.51	409780.07	5.00	42.5	--	--
05	Tractor aanvoer CCM	aanvoer kuilplaat	157698.08	409678.90	1.50	42.5	--	--
32	Loader	aanvoer kuilplaat	157635.01	409696.45	1.50	29.3	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	53.9	47.7	45.8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 09_A - Sportpark
Groep: IBS

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
09_A	Sportpark	--	157129.00	409232.00	1.50	27.7	--	--
05	Tractor aanvoer CCM	aanvoer kuilplaat	157698.08	409678.90	1.50	27.7	--	--
32	Loader	aanvoer kuilplaat	157635.01	409696.45	1.50	15.3	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	35.9	32.9	31.7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 09_B - Sportpark
Groep: IBS

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
09_B	Sportpark	--	157129.00	409232.00	5.00	30.6	--	--
05	Tractor aanvoer CCM	aanvoer kuilplaat	157698.08	409678.90	1.50	30.6	--	--
32	Loader	aanvoer kuilplaat	157635.01	409696.45	1.50	17.8	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	37.4	33.8	33.5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 10_A - Sportpark - kantine
Groep: IBS

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10_A	Sportpark - kantine	--	156998.00	409038.00	1.50	25.6	--	--
05	Tractor aanvoer CCM	aanvoer kuilplaat	157698.08	409678.90	1.50	25.6	--	--
32	Loader	aanvoer kuilplaat	157635.01	409696.45	1.50	10.6	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	32.9	30.7	30.7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 10_B - Sportpark - kantine
Groep: IBS

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10_B	Sportpark - kantine	--	156998.00	409038.00	5.00	27.0	--	--
05	Tractor aanvoer CCM	aanvoer kuilplaat	157698.08	409678.90	1.50	27.0	--	--
32	Loader	aanvoer kuilplaat	157635.01	409696.45	1.50	12.7	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	34.6	32.2	32.2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 11_A - 50m noord
Groep: IBS

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
11_A	50m noord	--	157503.20	409737.11	5.00	46.6	--	--
05	Tractor aanvoer CCM	aanvoer kuilplaat	157698.08	409678.90	1.50	46.6	--	--
32	Loader	aanvoer kuilplaat	157635.01	409696.45	1.50	34.7	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	56.3	49.6	49.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 12_A - 50m oost
Groep: IBS

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
12_A	50m oost	--	157762.56	409660.73	5.00	55.7	--	--
05	Tractor aanvoer CCM	aanvoer kuilplaat	157698.08	409678.90	1.50	55.7	--	--
32	Loader	aanvoer kuilplaat	157635.01	409696.45	1.50	43.7	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	61.6	58.9	58.9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 13_A - 50m zuid
Groep: IBS

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
13_A	50m zuid	--	157653.67	409439.73	5.00	43.1	--	--
05	Tractor aanvoer CCM	aanvoer kuilplaat	157698.08	409678.90	1.50	43.1	--	--
32	Loader	aanvoer kuilplaat	157635.01	409696.45	1.50	36.7	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	62.3	62.3	45.3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 14_A - 50m west
Groep: IBS

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
14_A	50m west	--	157480.65	409512.96	5.00	39.8	--	--
05	Tractor aanvoer CCM	aanvoer kuilplaat	157698.08	409678.90	1.50	39.8	--	--
32	Loader	aanvoer kuilplaat	157635.01	409696.45	1.50	25.1	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	48.2	45.2	43.4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	Laar 29	--	157497.18	409453.67	1.50	14	-4	-9	14
01_B	Laar 29	--	157497.18	409453.67	5.00	20	2	-3	20
02_A	Laar 29a	--	157522.96	409461.73	1.50	18	0	-5	18
02_B	Laar 29a	--	157522.96	409461.73	5.00	21	3	-2	21
03_A	Laar 29b	--	157541.92	409455.47	1.50	19	1	-4	19
03_B	Laar 29b	--	157541.92	409455.47	5.00	23	5	0	23
04_A	Laar 34	--	157586.58	409443.97	1.50	22	5	0	22
04_B	Laar 34	--	157586.58	409443.97	5.00	23	6	1	23
05_A	Laar 36	--	157747.45	409468.37	1.50	34	17	12	34
05_B	Laar 36	--	157747.45	409468.37	5.00	36	20	15	36
06_A	Nieuw Laar 5	--	157772.34	409572.02	1.50	45	29	24	45
06_B	Nieuw Laar 5	--	157772.34	409572.02	5.00	46	29	24	46
07_A	Nieuw Laar 15	--	157556.38	409901.80	1.50	18	2	-3	18
07_B	Nieuw Laar 15	--	157556.38	409901.80	5.00	19	3	-2	19
08_A	Nieuw Laar 25	--	157875.51	409780.07	1.50	19	1	-4	19
08_B	Nieuw Laar 25	--	157875.51	409780.07	5.00	21	3	-2	21
09_A	Sportpark	--	157129.00	409232.00	1.50	10	-8	-13	10
09_B	Sportpark	--	157129.00	409232.00	5.00	11	-7	-12	11
10_A	Sportpark - kantine	--	156998.00	409038.00	1.50	7	-11	-16	7
10_B	Sportpark - kantine	--	156998.00	409038.00	5.00	8	-10	-15	8
11_A	50m noord	--	157503.20	409737.11	5.00	21	5	-1	21
12_A	50m oost	--	157762.56	409660.73	5.00	38	21	16	38
13_A	50m zuid	--	157653.67	409439.73	5.00	26	9	4	26
14_A	50m west	--	157480.65	409512.96	5.00	20	2	-3	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie v5
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	Laar 29	--	157497.18	409453.67	1.50	17	-4	-9	17
01_B	Laar 29	--	157497.18	409453.67	5.00	23	2	-3	23
02_A	Laar 29a	--	157522.96	409461.73	1.50	20	0	-5	20
02_B	Laar 29a	--	157522.96	409461.73	5.00	23	3	-2	23
03_A	Laar 29b	--	157541.92	409455.47	1.50	21	1	-4	21
03_B	Laar 29b	--	157541.92	409455.47	5.00	25	5	0	25
04_A	Laar 34	--	157586.58	409443.97	1.50	25	5	0	25
04_B	Laar 34	--	157586.58	409443.97	5.00	26	6	1	26
05_A	Laar 36	--	157747.45	409468.37	1.50	36	17	12	36
05_B	Laar 36	--	157747.45	409468.37	5.00	38	20	15	38
06_A	Nieuw Laar 5	--	157772.34	409572.02	1.50	47	29	24	47
06_B	Nieuw Laar 5	--	157772.34	409572.02	5.00	48	29	24	48
07_A	Nieuw Laar 15	--	157556.38	409901.80	1.50	20	2	-3	20
07_B	Nieuw Laar 15	--	157556.38	409901.80	5.00	22	3	-2	22
08_A	Nieuw Laar 25	--	157875.51	409780.07	1.50	21	1	-4	21
08_B	Nieuw Laar 25	--	157875.51	409780.07	5.00	23	3	-2	23
09_A	Sportpark	--	157129.00	409232.00	1.50	13	-8	-13	13
09_B	Sportpark	--	157129.00	409232.00	5.00	14	-7	-12	14
10_A	Sportpark - kantine	--	156998.00	409038.00	1.50	9	-11	-16	9
10_B	Sportpark - kantine	--	156998.00	409038.00	5.00	11	-10	-15	11
11_A	50m noord	--	157503.20	409737.11	5.00	24	5	-1	24
12_A	50m oost	--	157762.56	409660.73	5.00	41	21	16	41
13_A	50m zuid	--	157653.67	409439.73	5.00	29	9	4	29
14_A	50m west	--	157480.65	409512.96	5.00	23	2	-3	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4

Figuren en invoer rekenmodel

vergunde situatie zonder mestverwerking



HMRI, industrie, [Inrichting Heijvar BV aanvraag 2019 - 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5] , Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: G&O Consult

Figuur 1.1 Overzicht inrichting

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5

Model eigenschap	
Omschrijving	2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
Verantwoordelijke	jtetteroo
Rekenmethode	#2|Industrielawaai|HMRI, industrie|
Aangemaakt door	bas op 4/27/2009
Laatst ingezien door	tvanduijnhoven op 12/22/2023
Model aangemaakt met	GN-V5.43
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	5
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5.0
Standaard bodemfactor	1.0
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Nee
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1

Commentaar

HMRI, industrie, [Inrichting Heijvar BV aanvraag 2019 - 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5] , Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: G&O Consult

Figuur 2.1 Overzicht bodemgebieden + hoogtelijnen

Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
02	openbare weg	0.00
03	Water	0.00
04	Water	0.00
05	Erf	0.00
06	Erf	0.00
07	Erf	0.00

Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
10	Aarden wal	0.00
11	Aarden wal	3.00
12	Aarden wal	0.00
13	Aarden wal	3.00



HMRI, industrie, [Inrichting Heijvar BV aanvraag 2019 - 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5] , Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: G&O Consult

Figuur 3.1 Overzicht bodemgebieden + hoogtelijnen + gebouwen

Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
01	Laar 31 woning	4.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
02	Laar 31 woning	7.00	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
03	Laar 31 woning	6.00	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
04	Laar 31 woning	5.00	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
05	Laar 35 woning	4.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
06	Laar 35 woning	7.00	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
07	Laar 35 woning	6.00	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
08	Laar 35 woning	5.00	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
09	Laar 31 gebouw 1	4.50	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
10	Laar 31 gebouw 1	8.15	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
11	Laar 31 gebouw 1	7.20	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
12	Laar 31 gebouw 1	6.30	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
13	Laar 31 gebouw 1	5.40	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
14	Laar 31 gebouw 3	2.25	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
15	Laar 31 gebouw 2	5.45	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
16	Laar 31 gebouw 2	3.80	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
17	Laar 31 gebouw 3	4.82	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
18	Laar 31 gebouw 3	3.55	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
19	Laar 31 gebouw 6, 7	3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
20	Laar 31 gebouw 5	7.05	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
21	Laar 31 gebouw 5	5.00	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
22	Laar 31 gebouw 5	6.00	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
23	Laar 31 gebouw 5	4.00	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
24	Laar 31 gebouw 6-7	8.50	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
25	Laar 31 gebouw 6-7	5.75	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
26	Laar 31 gebouw 6-7	4.40	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
27	Laar 31 gebouw 6-7	7.10	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
28	Laar 31 gebouw 5 luchtw	8.10	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
29	Laar 31 gebouw 7 luchtw	8.10	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
30	Schuur 1	4.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
31	Schuur 1 - nok	6.00	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
35	Laar 29b woning	4.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
36	Laar 29b woning	7.00	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
37	Laar 29b woning	5.50	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
38	Laar 29-29a woning	4.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
39	Laar 29 woning	7.00	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
40	Laar 29 woning	5.50	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
41	Laar 29a woning	7.00	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
42	Laar 29a woning	5.50	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
43	Laar 29a woning	4.75	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
44	Nieuw Laar 15 woning	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
45	Nieuw Laar 25 woning	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
46	Nieuw Laar 5 woning	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
47	Laar 36-38 woning	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
48	Laar 34 woning	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
49	Woning	6.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
51		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
52		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
53		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
54		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
55		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
56		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
57		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
58		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
59		6.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
60		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
61		7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
62		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
63		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
01	0.80	0.80	0.80	0.80
02	0.20	0.20	0.20	0.20
03	0.20	0.20	0.20	0.20
04	0.20	0.20	0.20	0.20
05	0.80	0.80	0.80	0.80
06	0.20	0.20	0.20	0.20
07	0.20	0.20	0.20	0.20
08	0.20	0.20	0.20	0.20
09	0.80	0.80	0.80	0.80
10	0.20	0.20	0.20	0.20
11	0.20	0.20	0.20	0.20
12	0.20	0.20	0.20	0.20
13	0.20	0.20	0.20	0.20
14	0.80	0.80	0.80	0.80
15	0.20	0.20	0.20	0.20
16	0.20	0.20	0.20	0.20
17	0.20	0.20	0.20	0.20
18	0.20	0.20	0.20	0.20
19	0.80	0.80	0.80	0.80
20	0.20	0.20	0.20	0.20
21	0.20	0.20	0.20	0.20
22	0.20	0.20	0.20	0.20
23	0.20	0.20	0.20	0.20
24	0.20	0.20	0.20	0.20
25	0.20	0.20	0.20	0.20
26	0.20	0.20	0.20	0.20
27	0.20	0.20	0.20	0.20
28	0.80	0.80	0.80	0.80
29	0.80	0.80	0.80	0.80
30	0.80	0.80	0.80	0.80
31	0.20	0.20	0.20	0.20
35	0.80	0.80	0.80	0.80
36	0.20	0.20	0.20	0.20
37	0.20	0.20	0.20	0.20
38	0.80	0.80	0.80	0.80
39	0.20	0.20	0.20	0.20
40	0.20	0.20	0.20	0.20
41	0.20	0.20	0.20	0.20
42	0.20	0.20	0.20	0.20
43	0.20	0.20	0.20	0.20
44	0.80	0.80	0.80	0.80
45	0.80	0.80	0.80	0.80
46	0.80	0.80	0.80	0.80
47	0.80	0.80	0.80	0.80
48	0.80	0.80	0.80	0.80
49	0.80	0.80	0.80	0.80
51	0.80	0.80	0.80	0.80
52	0.80	0.80	0.80	0.80
53	0.80	0.80	0.80	0.80
54	0.80	0.80	0.80	0.80
55	0.80	0.80	0.80	0.80
56	0.80	0.80	0.80	0.80
57	0.80	0.80	0.80	0.80
58	0.80	0.80	0.80	0.80
59	0.80	0.80	0.80	0.80
60	0.80	0.80	0.80	0.80
61	0.80	0.80	0.80	0.80
62	0.80	0.80	0.80	0.80
63	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
64		7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
65		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
66		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
67		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
68		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
69		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
70		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
71		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
72		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
73		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
74		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
75		6.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
76		6.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
77		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
78		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
79		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
80		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
81		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
82	Laar 31 gebouw 5	3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
83	Laar 31 gebouw 4	4.00	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
84	Laar 31 gebouw 4	5.00	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
85	Laar 31 gebouw 4	6.00	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
86	Laar 31 gebouw 4	6.75	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
87	Laar 31 gebouw 4	2.70	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88	Laar 31 gebouw 2	2.30	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
64	0.80	0.80	0.80	0.80
65	0.80	0.80	0.80	0.80
66	0.80	0.80	0.80	0.80
67	0.80	0.80	0.80	0.80
68	0.80	0.80	0.80	0.80
69	0.80	0.80	0.80	0.80
70	0.80	0.80	0.80	0.80
71	0.80	0.80	0.80	0.80
72	0.80	0.80	0.80	0.80
73	0.80	0.80	0.80	0.80
74	0.80	0.80	0.80	0.80
75	0.80	0.80	0.80	0.80
76	0.80	0.80	0.80	0.80
77	0.80	0.80	0.80	0.80
78	0.80	0.80	0.80	0.80
79	0.80	0.80	0.80	0.80
80	0.80	0.80	0.80	0.80
81	0.80	0.80	0.80	0.80
82	0.80	0.80	0.80	0.80
83	0.20	0.20	0.20	0.20
84	0.20	0.20	0.20	0.20
85	0.20	0.20	0.20	0.20
86	0.20	0.20	0.20	0.20
87	0.80	0.80	0.80	0.80
88	0.80	0.80	0.80	0.80



HMRI, industrie, [Inrichting Heijvar BV aanvraag 2019 - 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5] , Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: G&O Consult

Figuur 4.1 Overzicht geluidbronnen



HMRI, industrie, [Inrichting Heijvar BV aanvraag 2019 - 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5] , Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: G&O Consult

Figuur 4.2 Overzicht geluidbronnen



HMRI, industrie, [Inrichting Heijvar BV aanvraag 2019 - 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5] , Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: G&O Consult

Figuur 4.3 Overzicht geluidbronnen

HMRI, industrie, [Inrichting Heijvar BV aanvraag 2019 - 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5] , Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: G&O Consult

Figuur 4.4 Overzicht geluidbronnen

HMRI, industrie, [Inrichting Heijvar BV aanvraag 2019 - 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5] , Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: G&O Consult

Figuur 4.5 Overzicht geluidbronnen



HMRI, industrie, [Inrichting Heijvar BV aanvraag 2019 - 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5] , Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: G&O Consult

Figuur 4.6 Overzicht geluidbronnen

Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)
01	Vrachtwagen diversen	aan-/afvoer diversen	1.00	0.00	Relatief	2	--	--
02	Vrachtwagen varkens	aan-/afvoer varkens	1.00	0.00	Relatief	6	--	--
03	Vrachtwagen voer	aanvoer voer	1.00	0.00	Relatief	6	--	--
04	Vrachtwagen (afvoer mest)	afvoer mest	1.00	0.00	Relatief	4	--	--
05	Tractor aanvoer CCM	aanvoer kuilplaat	1.50	0.00	Relatief	20	--	--
06	Personenauto	bezoekers	0.75	0.00	Relatief	10	4	2
07	Bestelbus	bezoekers	0.75	0.00	Relatief	2	2	2
08	Loader	loader	1.50	0.00	Relatief	2	--	--
09	Loader verladen kuilvoer	loader	1.50	0.00	Relatief	2	--	--
17	Bestelbus	bezoekers	0.75	0.00	Relatief	10	--	--
20	Vrachtwagen	Indirecte hinder	1.00	0.00	Relatief	18	--	--
21	Personenauto	Indirecte hinder	0.75	0.00	Relatief	10	4	2
22	Bestelbus	Indirecte hinder	0.75	0.00	Relatief	12	2	2
23	Tractor	Indirecte hinder	1.50	0.00	Relatief	20	--	--

Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Aant.puntbr	Lengte	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250
01	38.28	--	--	10	10.00	8	71.37	63.90	76.40	87.60	90.40
02	33.21	--	--	10	10.00	7	66.79	63.90	76.40	87.60	90.40
03	33.17	--	--	10	10.00	8	77.09	63.90	76.40	87.60	90.40
04	34.95	--	--	10	10.00	7	67.19	63.90	76.40	87.60	90.40
05	28.03	--	--	10	10.00	9	84.97	70.90	86.40	86.20	90.60
06	31.62	30.83	36.85	10	10.00	5	41.29	50.00	69.60	76.20	80.30
07	38.60	33.83	36.84	10	10.00	5	41.44	50.00	54.20	62.50	79.30
08	37.86	--	--	10	10.00	26	255.19	0.00	72.40	81.30	87.70
09	38.26	--	--	10	10.00	7	62.74	0.00	72.40	81.30	87.70
17	30.91	--	--	10	10.00	8	77.83	50.00	54.20	62.50	79.30
20	35.25	--	--	50	10.00	17	169.35	63.90	76.40	87.60	90.40
21	37.82	37.03	43.05	50	10.00	17	168.32	50.00	69.60	76.20	80.30
22	37.07	40.08	43.09	50	10.00	17	166.77	50.00	54.20	62.50	79.30
23	31.88	--	--	25	10.00	17	165.50	70.90	86.40	86.20	90.60

Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k
01	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00	103.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00	103.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00	103.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00	103.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	98.90	99.50	99.20	90.80	81.10	104.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	81.90	85.70	85.00	81.00	74.20	90.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	84.70	87.80	86.30	79.20	68.40	91.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	90.30	94.40	95.20	98.00	90.50	101.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	90.30	94.40	95.20	98.00	90.50	101.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	84.70	87.80	86.30	79.20	68.40	91.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00	103.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	81.90	85.70	85.00	81.00	74.20	90.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	84.70	87.80	86.30	79.20	68.40	91.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	98.90	99.50	99.20	90.80	81.10	104.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
01	0.00	0.00	63.90	76.40	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00	103.27
02	0.00	0.00	63.90	76.40	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00	103.27
03	0.00	0.00	63.90	76.40	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00	103.27
04	0.00	0.00	63.90	76.40	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00	103.27
05	0.00	0.00	70.90	86.40	86.20	90.60	98.90	99.50	99.20	90.80	81.10	104.52
06	0.00	0.00	50.00	69.60	76.20	80.30	81.90	85.70	85.00	81.00	74.20	90.62
07	0.00	0.00	50.00	54.20	62.50	79.30	84.70	87.80	86.30	79.20	68.40	91.77
08	0.00	0.00	0.00	72.40	81.30	87.70	90.30	94.40	95.20	98.00	90.50	101.85
09	0.00	0.00	0.00	72.40	81.30	87.70	90.30	94.40	95.20	98.00	90.50	101.85
17	0.00	0.00	50.00	54.20	62.50	79.30	84.70	87.80	86.30	79.20	68.40	91.77
20	0.00	0.00	63.90	76.40	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00	103.27
21	0.00	0.00	50.00	69.60	76.20	80.30	81.90	85.70	85.00	81.00	74.20	90.62
22	0.00	0.00	50.00	54.20	62.50	79.30	84.70	87.80	86.30	79.20	68.40	91.77
23	0.00	0.00	70.90	86.40	86.20	90.60	98.90	99.50	99.20	90.80	81.10	104.52

Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	0.75	0.00	Relatief	Normale puntbron
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	0.75	0.00	Relatief	Normale puntbron
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	0.75	0.00	Relatief	Normale puntbron
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	0.75	0.00	Relatief	Normale puntbron
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	1.00	0.00	Relatief	Normale puntbron
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	1.00	0.00	Relatief	Normale puntbron
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	1.00	0.00	Relatief	Normale puntbron
PX08	Verladen varkens (piekgeluid)	LAmax	1.00	0.00	Relatief	Normale puntbron
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	1.50	0.00	Relatief	Normale puntbron
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	1.50	0.00	Relatief	Normale puntbron
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	1.50	0.00	Relatief	Normale puntbron
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	1.50	0.00	Relatief	Normale puntbron
PX34	Loader (piek geluid)	LAmax	1.50	0.00	Relatief	Normale puntbron
PX35	Loader (piek geluid)	LAmax	1.50	0.00	Relatief	Normale puntbron
PX36	Tractor (piek geluid)	LAmax	1.50	0.00	Relatief	Normale puntbron
PX37	Tractor (piek geluid)	LAmax	1.50	0.00	Relatief	Normale puntbron
01	Vrachtwagen stationair	aan-/afvoer diversen	1.00	0.00	Relatief	Normale puntbron
02	Laden/lossen varkens	aan-/afvoer varkens	1.00	0.00	Relatief	Normale puntbron
03	Laadklep PTO varkens laden	aan-/afvoer varkens	1.00	0.00	Relatief	Normale puntbron
04	Vullen silo's	aanvoer voer	1.00	0.00	Relatief	Normale puntbron
05	Mest laden, overpompen	afvoer mest	1.00	0.00	Relatief	Normale puntbron
06	Luchtwasser gebouw 2/3	stationaire bronnen (varkenshouderij)	4.30	0.00	Relatief	Normale puntbron
07	Luchtwasser gebouw 4/5	stationaire bronnen (varkenshouderij)	8.20	0.00	Relatief	Normale puntbron
08	Luchtwasser gebouw 6/7	stationaire bronnen (varkenshouderij)	8.20	0.00	Relatief	Normale puntbron
09	Voervijzels (12 stuks)	stationaire bronnen (varkenshouderij)	1.00	0.00	Relatief	Normale puntbron
10	Kadaverkoeling	stationaire bronnen (varkenshouderij)	0.50	0.00	Relatief	Normale puntbron
11	Hogedrukreiniger	stationaire bronnen (varkenshouderij)	1.00	0.00	Relatief	Normale puntbron
32	Loader	aanvoer kuilplaat	1.50	0.00	Relatief	Normale puntbron

Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k
PX01	0.00	360.00	99.00	99.00	99.00	50.00	69.60	76.20	80.30	81.90	85.70	85.00	81.00
PX02	0.00	360.00	99.00	99.00	99.00	50.00	69.60	76.20	80.30	81.90	85.70	85.00	81.00
PX03	0.00	360.00	99.00	99.00	99.00	50.00	54.20	62.50	79.30	84.70	87.80	86.30	79.20
PX04	0.00	360.00	99.00	99.00	99.00	50.00	54.20	62.50	79.30	84.70	87.80	86.30	79.20
PX05	0.00	360.00	99.00	--	--	63.90	76.40	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50
PX06	0.00	360.00	99.00	--	--	63.90	76.40	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50
PX07	0.00	360.00	99.00	--	--	63.90	76.40	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50
PX08	0.00	360.00	99.00	--	--	40.00	58.30	75.20	83.60	89.90	84.21	96.20	90.60
PX09	0.00	360.00	99.00	--	--	0.00	72.40	81.30	87.70	90.30	94.40	95.20	98.00
PX10	0.00	360.00	99.00	--	--	0.00	72.40	81.30	87.70	90.30	94.40	95.20	98.00
PX11	0.00	360.00	99.00	--	--	0.00	72.40	81.30	87.70	90.30	94.40	95.20	98.00
PX12	0.00	360.00	99.00	--	--	0.00	72.40	81.30	87.70	90.30	94.40	95.20	98.00
PX34	0.00	360.00	99.00	--	--	0.00	72.40	81.30	87.70	90.30	94.40	95.20	98.00
PX35	0.00	360.00	99.00	--	--	0.00	72.40	81.30	87.70	90.30	94.40	95.20	98.00
PX36	0.00	360.00	99.00	--	--	70.90	86.40	86.20	90.60	98.90	99.50	99.20	90.80
PX37	0.00	360.00	99.00	--	--	70.90	86.40	86.20	90.60	98.90	99.50	99.20	90.80
01	0.00	360.00	16.81	--	--	17.00	28.30	39.70	44.30	47.50	96.00	46.30	43.90
02	0.00	360.00	7.27	--	--	54.80	67.90	82.10	85.50	90.10	92.70	95.40	91.30
03	0.00	360.00	12.04	--	--	21.40	41.80	60.00	67.00	77.00	73.00	72.00	70.00
04	0.00	360.00	12.04	--	--	40.00	69.50	77.10	87.10	94.50	101.00	98.60	93.10
05	0.00	360.00	13.80	--	--	57.00	79.00	83.00	90.00	94.00	95.00	93.00	88.00
06	0.00	360.00	0.00	4.85	9.35	--	49.40	72.40	70.40	78.40	83.40	80.40	74.40
07	0.00	360.00	0.00	4.85	9.35	--	53.10	76.10	74.10	82.10	87.10	84.10	78.10
08	0.00	360.00	0.00	4.85	9.35	--	53.70	76.70	74.70	82.70	87.70	84.70	78.70
09	0.00	360.00	10.79	12.04	--	27.70	43.70	54.70	65.10	75.00	76.60	71.60	65.00
10	0.00	360.00	3.01	3.01	3.01	0.00	53.30	71.30	72.30	72.90	73.00	70.70	72.00
11	0.00	360.00	16.81	--	--	0.00	44.90	52.70	62.20	73.00	84.90	91.80	95.00
32	0.00	360.00	4.77	--	--	0.00	72.40	81.30	87.70	90.30	94.40	95.20	98.00

Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63
PX01	74.20	90.62	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	55.00	74.60
PX02	74.20	90.62	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	55.00	74.60
PX03	68.40	91.77	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	55.00	59.20
PX04	68.40	91.77	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	55.00	59.20
PX05	86.00	103.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.90	76.40
PX06	86.00	103.27	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	68.90	81.40
PX07	86.00	103.27	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	68.90	81.40
PX08	81.10	98.42	-17.00	-17.00	-17.00	-17.00	-17.00	-17.00	-17.00	-17.00	-17.00	57.00	75.30
PX09	90.50	101.85	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	5.00	77.40
PX10	90.50	101.85	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	5.00	77.40
PX11	90.50	101.85	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	5.00	77.40
PX12	90.50	101.85	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	5.00	77.40
PX34	90.50	101.85	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	5.00	77.40
PX35	90.50	101.85	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	5.00	77.40
PX36	81.10	104.52	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	75.90	91.40
PX37	81.10	104.52	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	75.90	91.40
01	38.30	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	28.30
02	79.60	99.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.80	67.90
03	61.00	80.14	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	26.40	46.80
04	88.20	104.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	69.50
05	85.00	99.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00	79.00
06	65.40	86.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	49.40
07	69.10	90.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	53.10
08	69.70	90.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	53.70
09	51.60	79.94	-10.79	-10.79	-10.79	-10.79	-10.79	-10.79	-10.79	-10.79	-10.79	38.49	54.49
10	0.00	79.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.30
11	96.20	99.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.90
32	90.50	101.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.40

Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	X	Y
PX01	81.20	85.30	86.90	90.70	90.00	86.00	79.20	95.62	157699.61	409673.74
PX02	81.20	85.30	86.90	90.70	90.00	86.00	79.20	95.62	157662.14	409655.05
PX03	67.50	84.30	89.70	92.80	91.30	84.20	73.40	96.77	157699.85	409673.18
PX04	67.50	84.30	89.70	92.80	91.30	84.20	73.40	96.77	157662.75	409654.64
PX05	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00	103.27	157696.66	409680.76
PX06	92.60	95.40	99.60	104.50	102.70	96.50	91.00	108.27	157638.25	409645.43
PX07	92.60	95.40	99.60	104.50	102.70	96.50	91.00	108.27	157630.35	409657.10
PX08	92.20	100.60	106.90	101.21	113.20	107.60	98.10	115.42	157637.71	409645.07
PX09	86.30	92.70	95.30	99.40	100.20	103.00	95.50	106.85	157662.95	409650.74
PX10	86.30	92.70	95.30	99.40	100.20	103.00	95.50	106.85	157628.68	409653.12
PX11	86.30	92.70	95.30	99.40	100.20	103.00	95.50	106.85	157697.40	409679.43
PX12	86.30	92.70	95.30	99.40	100.20	103.00	95.50	106.85	157607.94	409526.29
PX34	86.30	92.70	95.30	99.40	100.20	103.00	95.50	106.85	157636.16	409696.99
PX35	86.30	92.70	95.30	99.40	100.20	103.00	95.50	106.85	157633.32	409697.88
PX36	91.20	95.60	103.90	104.50	104.20	95.80	86.10	109.52	157635.75	409698.83
PX37	91.20	95.60	103.90	104.50	104.20	95.80	86.10	109.52	157698.12	409678.89
01	39.70	44.30	47.50	96.00	46.30	43.90	38.30	96.00	157627.96	409654.65
02	82.10	85.50	90.10	92.70	95.40	91.30	79.60	99.20	157638.19	409644.75
03	65.00	72.00	82.00	78.00	77.00	75.00	66.00	85.14	157638.81	409645.08
04	77.10	87.10	94.50	101.00	98.60	93.10	88.20	104.14	157629.07	409659.08
05	83.00	90.00	94.00	95.00	93.00	88.00	85.00	99.95	157638.31	409646.49
06	72.40	70.40	78.40	83.40	80.40	74.40	65.40	86.60	157576.00	409573.00
07	76.10	74.10	82.10	87.10	84.10	78.10	69.10	90.30	157614.00	409633.00
08	76.70	74.70	82.70	87.70	84.70	78.70	69.70	90.90	157610.00	409633.00
09	65.49	75.89	85.79	87.39	82.39	75.79	62.39	90.73	157621.92	409662.84
10	71.30	72.30	72.90	73.00	70.70	72.00	0.00	79.90	157633.60	409645.16
11	52.70	62.20	73.00	84.90	91.80	95.00	96.20	99.63	157652.27	409656.34
32	81.30	87.70	90.30	94.40	95.20	98.00	90.50	101.85	157635.01	409696.45



HMRI, industrie, [Inrichting Heijvar BV aanvraag 2019 - 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5] , Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: G&O Consult

Figuur 5.1 Overzicht toetspunten

Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
01	Laar 29	157497.18	409453.67	0.00	Relatief	1.50	5.00	--	--
02	Laar 29a	157522.96	409461.73	0.00	Relatief	1.50	5.00	--	--
03	Laar 29b	157541.92	409455.47	0.00	Relatief	1.50	5.00	--	--
04	Laar 34	157586.58	409443.97	0.00	Relatief	1.50	5.00	--	--
05	Laar 36	157747.45	409468.37	0.00	Relatief	1.50	5.00	--	--
06	Nieuw Laar 5	157772.34	409572.02	0.00	Relatief	1.50	5.00	--	--
07	Nieuw Laar 15	157556.38	409901.80	0.00	Relatief	1.50	5.00	--	--
08	Nieuw Laar 25	157875.51	409780.07	0.00	Relatief	1.50	5.00	--	--
09	Sportpark	157129.00	409232.00	0.00	Relatief	1.50	5.00	--	--
10	Sportpark - kantine	156998.00	409038.00	0.00	Relatief	1.50	5.00	--	--
11	50m noord	157503.20	409737.11	0.00	Relatief	5.00	--	--	--
12	50m oost	157762.56	409660.73	0.00	Relatief	5.00	--	--	--
13	50m zuid	157653.67	409439.73	0.00	Relatief	5.00	--	--	--
14	50m west	157480.65	409512.96	0.00	Relatief	5.00	--	--	--

Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01	--	--	Ja
02	--	--	Ja
03	--	--	Ja
04	--	--	Ja
05	--	--	Ja
06	--	--	Ja
07	--	--	Ja
08	--	--	Ja
09	--	--	Nee
10	--	--	Nee
11	--	--	Nee
12	--	--	Nee
13	--	--	Nee
14	--	--	Nee

Bijlage 5

Resultaten

vergunde situatie zonder mestverwerking

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	Laar 29	--	157497.18	409453.67	1.50	30	24	20	30
01_B	Laar 29	--	157497.18	409453.67	5.00	35	30	25	35
02_A	Laar 29a	--	157522.96	409461.73	1.50	32	27	22	32
02_B	Laar 29a	--	157522.96	409461.73	5.00	36	30	26	36
03_A	Laar 29b	--	157541.92	409455.47	1.50	33	28	23	33
03_B	Laar 29b	--	157541.92	409455.47	5.00	37	31	27	37
04_A	Laar 34	--	157586.58	409443.97	1.50	27	21	16	27
04_B	Laar 34	--	157586.58	409443.97	5.00	34	28	24	34
05_A	Laar 36	--	157747.45	409468.37	1.50	35	26	21	35
05_B	Laar 36	--	157747.45	409468.37	5.00	36	27	22	36
06_A	Nieuw Laar 5	--	157772.34	409572.02	1.50	39	28	23	39
06_B	Nieuw Laar 5	--	157772.34	409572.02	5.00	40	30	25	40
07_A	Nieuw Laar 15	--	157556.38	409901.80	1.50	38	24	20	38
07_B	Nieuw Laar 15	--	157556.38	409901.80	5.00	39	26	22	39
08_A	Nieuw Laar 25	--	157875.51	409780.07	1.50	34	24	20	34
08_B	Nieuw Laar 25	--	157875.51	409780.07	5.00	36	26	21	36
09_A	Sportpark	--	157129.00	409232.00	1.50	19	13	8	19
09_B	Sportpark	--	157129.00	409232.00	5.00	21	14	10	21
10_A	Sportpark - kantine	--	156998.00	409038.00	1.50	15	9	5	15
10_B	Sportpark - kantine	--	156998.00	409038.00	5.00	17	11	6	17
11_A	50m noord	--	157503.20	409737.11	5.00	42	30	25	42
12_A	50m oost	--	157762.56	409660.73	5.00	45	33	28	45
13_A	50m zuid	--	157653.67	409439.73	5.00	37	29	25	37
14_A	50m west	--	157480.65	409512.96	5.00	35	30	26	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Directe hinder

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Laar 29	--	157497.18	409453.67	1.50	45	31	31
01_B	Laar 29	--	157497.18	409453.67	5.00	48	33	33
02_A	Laar 29a	--	157522.96	409461.73	1.50	43	28	28
02_B	Laar 29a	--	157522.96	409461.73	5.00	45	33	33
03_A	Laar 29b	--	157541.92	409455.47	1.50	42	29	29
03_B	Laar 29b	--	157541.92	409455.47	5.00	43	33	33
04_A	Laar 34	--	157586.58	409443.97	1.50	45	33	33
04_B	Laar 34	--	157586.58	409443.97	5.00	47	34	34
05_A	Laar 36	--	157747.45	409468.37	1.50	46	32	32
05_B	Laar 36	--	157747.45	409468.37	5.00	47	33	33
06_A	Nieuw Laar 5	--	157772.34	409572.02	1.50	49	39	39
06_B	Nieuw Laar 5	--	157772.34	409572.02	5.00	54	41	41
07_A	Nieuw Laar 15	--	157556.38	409901.80	1.50	54	33	33
07_B	Nieuw Laar 15	--	157556.38	409901.80	5.00	56	35	35
08_A	Nieuw Laar 25	--	157875.51	409780.07	1.50	52	34	34
08_B	Nieuw Laar 25	--	157875.51	409780.07	5.00	54	36	36
09_A	Sportpark	--	157129.00	409232.00	1.50	36	22	22
09_B	Sportpark	--	157129.00	409232.00	5.00	37	23	23
10_A	Sportpark - kantine	--	156998.00	409038.00	1.50	33	18	18
10_B	Sportpark - kantine	--	156998.00	409038.00	5.00	34	20	20
11_A	50m noord	--	157503.20	409737.11	5.00	52	38	38
12_A	50m oost	--	157762.56	409660.73	5.00	62	49	49
13_A	50m zuid	--	157653.67	409439.73	5.00	54	35	35
14_A	50m west	--	157480.65	409512.96	5.00	48	34	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - Laar 29
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Laar 29	--	157497.18	409453.67	1.50	29.7	24.5
08	Luchtwasser gebouw 6/7	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157610.00	409633.00	8.20	25.9	21.1
07	Luchtwasser gebouw 4/5	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157614.00	409633.00	8.20	25.0	20.1
06	Luchtwasser gebouw 2/3	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157576.00	409573.00	4.30	21.6	16.7
07	Bestelbus	bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	-8.6	-3.9
06	Personenauto	bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	-2.6	-1.9
10	Kadaverkoeling	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157633.60	409645.16	0.50	-8.3	-8.3
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-67.8	-67.8
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-68.8	-68.8
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-79.6	-79.6
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-79.8	-79.8
17	Bestelbus	bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	3.5	--
05	Mest laden, overpompen	afvoer mest	157638.31	409646.49	1.00	8.4	--
04	Vrachtwagen (afvoer mest)	afvoer mest	157698.74	409677.23	1.00	6.7	--
PX37	Tractor (piek geluid)	LAmax	157698.12	409678.89	1.50	-53.9	--
PX36	Tractor (piek geluid)	LAmax	157635.75	409698.83	1.50	-66.9	--
PX35	Loader (piek geluid)	LAmax	157633.32	409697.88	1.50	-75.5	--
PX34	Loader (piek geluid)	LAmax	157636.16	409696.99	1.50	-77.2	--
32	Loader	aanvoer kuilplaat	157635.01	409696.45	1.50	11.9	--
05	Tractor aanvoer CCM	aanvoer kuilplaat	157698.08	409678.90	1.50	15.2	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-60.8	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157628.68	409653.12	1.50	-78.9	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157630.35	409657.10	1.00	-73.8	--
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-61.6	--
03	Laadklep PTO varkens laden	aan-/afvoer varkens	157638.81	409645.08	1.00	-9.4	--
11	Hogedrukreiniger	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157652.27	409656.34	1.00	-5.1	--
PX08	Verladen varkens (piekgeluid)	LAmax	157637.71	409645.07	1.00	-70.5	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157638.25	409645.43	1.00	-72.0	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157662.95	409650.74	1.50	-70.9	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-66.8	--
01	Vrachtwagen stationair	aan-/afvoer diversen	157627.96	409654.65	1.00	-9.7	--
01	Vrachtwagen diversen	aan-/afvoer diversen	157696.97	409679.99	1.00	2.8	--
09	Loader verladen kuilvoer	loader	157629.31	409653.30	1.50	-10.8	--
08	Loader	loader	157603.99	409524.76	1.50	6.8	--
09	Voervijzels (12 stuks)	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157621.92	409662.84	1.00	-6.6	-7.8
04	Vullen silo's	aanvoer voer	157629.07	409659.08	1.00	6.0	--
03	Vrachtwagen voer	aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	7.7	--
02	Laden/lossen varkens	aan-/afvoer varkens	157638.19	409644.75	1.00	7.1	--
02	Vrachtwagen varkens	aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	8.5	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - Laar 29
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Nacht	Etmaal
01_A	20.0	30.0
08	16.6	26.6
07	15.6	25.6
06	12.2	22.2
07	-6.9	3.1
06	-7.9	3.2
10	-8.3	1.8
PX03	-67.8	-57.8
PX01	-68.8	-58.8
PX02	-79.6	-69.6
PX04	-79.8	-69.8
17	--	3.5
05	--	8.4
04	--	6.7
PX37	--	-53.9
PX36	--	-66.9
PX35	--	-75.5
PX34	--	-77.2
32	--	11.9
05	--	15.2
PX11	--	-60.8
PX10	--	-78.9
PX07	--	-73.8
PX05	--	-61.6
03	--	-9.4
11	--	-5.1
PX08	--	-70.5
PX06	--	-72.0
PX09	--	-70.9
PX12	--	-66.8
01	--	-9.7
01	--	2.8
09	--	-10.8
08	--	6.8
09	--	-2.8
04	--	6.0
03	--	7.7
02	--	7.1
02	--	8.5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_B - Laar 29
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_B	Laar 29	--	157497.18	409453.67	5.00	34.9	29.5
06	Luchtwasser gebouw 2/3	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157576.00	409573.00	4.30	31.3	26.5
08	Luchtwasser gebouw 6/7	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157610.00	409633.00	8.20	29.1	24.2
07	Luchtwasser gebouw 4/5	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157614.00	409633.00	8.20	27.5	22.6
10	Kadaverkoeling	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157633.60	409645.16	0.50	-2.6	-2.6
07	Bestelbus	bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	-4.7	0.1
06	Personenauto	bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	1.4	2.2
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-65.6	-65.6
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-66.7	-66.7
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-68.8	-68.8
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-74.5	-74.5
17	Bestelbus	bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	8.2	--
05	Mest laden, overpompen	afvoer mest	157638.31	409646.49	1.00	12.4	--
04	Vrachtwagen (afvoer mest)	afvoer mest	157698.74	409677.23	1.00	10.9	--
PX37	Tractor (piek geluid)	LAmax	157698.12	409678.89	1.50	-51.4	--
PX36	Tractor (piek geluid)	LAmax	157635.75	409698.83	1.50	-61.7	--
PX35	Loader (piek geluid)	LAmax	157633.32	409697.88	1.50	-69.5	--
PX34	Loader (piek geluid)	LAmax	157636.16	409696.99	1.50	-68.6	--
32	Loader	aanvoer kuilplaat	157635.01	409696.45	1.50	20.6	--
05	Tractor aanvoer CCM	aanvoer kuilplaat	157698.08	409678.90	1.50	19.6	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-57.5	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157628.68	409653.12	1.50	-72.4	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157630.35	409657.10	1.00	-67.4	--
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-58.3	--
03	Laadklep PTO varkens laden	aan-/afvoer varkens	157638.81	409645.08	1.00	-1.5	--
11	Hogedrukreiniger	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157652.27	409656.34	1.00	3.2	--
PX08	Verladen varkens (piekgeluid)	LAmax	157637.71	409645.07	1.00	-61.5	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157638.25	409645.43	1.00	-66.3	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157662.95	409650.74	1.50	-65.4	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-65.8	--
01	Vrachtwagen stationair	aan-/afvoer diversen	157627.96	409654.65	1.00	-1.7	--
01	Vrachtwagen diversen	aan-/afvoer diversen	157696.97	409679.99	1.00	7.7	--
09	Loader verladen kuilvoer	loader	157629.31	409653.30	1.50	-3.7	--
08	Loader	loader	157603.99	409524.76	1.50	13.1	--
09	Voervijzels (12 stuks)	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157621.92	409662.84	1.00	1.6	0.4
04	Vullen silo's	aanvoer voer	157629.07	409659.08	1.00	12.1	--
03	Vrachtwagen voer	aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	12.5	--
02	Laden/lossen varkens	aan-/afvoer varkens	157638.19	409644.75	1.00	15.0	--
02	Vrachtwagen varkens	aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	12.5	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_B - Laar 29
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Nacht	Etmaal
01_B	25.0	35.0
06	22.0	32.0
08	19.7	29.7
07	18.1	28.1
10	-2.6	7.5
07	-2.9	7.1
06	-3.8	7.2
PX03	-65.6	-55.6
PX01	-66.7	-56.7
PX04	-68.8	-58.8
PX02	-74.5	-64.5
17	--	8.2
05	--	12.4
04	--	10.9
PX37	--	-51.4
PX36	--	-61.7
PX35	--	-69.5
PX34	--	-68.6
32	--	20.6
05	--	19.6
PX11	--	-57.5
PX10	--	-72.4
PX07	--	-67.4
PX05	--	-58.3
03	--	-1.5
11	--	3.2
PX08	--	-61.5
PX06	--	-66.3
PX09	--	-65.4
PX12	--	-65.8
01	--	-1.7
01	--	7.7
09	--	-3.7
08	--	13.1
09	--	5.4
04	--	12.1
03	--	12.5
02	--	15.0
02	--	12.5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_A - Laar 29a
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
02_A	Laar 29a	--	157522.96	409461.73	1.50	32.0	26.6
08	Luchtwasser gebouw 6/7	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157610.00	409633.00	8.20	27.8	23.0
07	Luchtwasser gebouw 4/5	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157614.00	409633.00	8.20	26.5	21.6
06	Luchtwasser gebouw 2/3	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157576.00	409573.00	4.30	25.1	20.2
10	Kadaverkoeling	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157633.60	409645.16	0.50	-6.5	-6.5
07	Bestelbus	bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	-9.1	-4.3
06	Personenauto	bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	-2.9	-2.2
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-71.6	-71.6
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-71.9	-71.9
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-73.2	-73.2
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-73.2	-73.2
17	Bestelbus	bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	7.6	--
05	Mest laden, overpompen	afvoer mest	157638.31	409646.49	1.00	8.0	--
04	Vrachtwagen (afvoer mest)	afvoer mest	157698.74	409677.23	1.00	8.2	--
PX37	Tractor (piek geluid)	LAmax	157698.12	409678.89	1.50	-56.0	--
PX36	Tractor (piek geluid)	LAmax	157635.75	409698.83	1.50	-64.0	--
PX35	Loader (piek geluid)	LAmax	157633.32	409697.88	1.50	-71.5	--
PX34	Loader (piek geluid)	LAmax	157636.16	409696.99	1.50	-71.1	--
32	Loader	aanvoer kuilplaat	157635.01	409696.45	1.50	17.9	--
05	Tractor aanvoer CCM	aanvoer kuilplaat	157698.08	409678.90	1.50	18.9	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-61.6	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157628.68	409653.12	1.50	-75.7	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157630.35	409657.10	1.00	-72.3	--
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-61.9	--
03	Laadklep PTO varkens laden	aan-/afvoer varkens	157638.81	409645.08	1.00	-9.3	--
11	Hogedrukreiniger	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157652.27	409656.34	1.00	3.0	--
PX08	Verladen varkens (piekgeluid)	LAmax	157637.71	409645.07	1.00	-65.6	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157638.25	409645.43	1.00	-70.6	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157662.95	409650.74	1.50	-65.0	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-63.9	--
01	Vrachtwagen stationair	aan-/afvoer diversen	157627.96	409654.65	1.00	-3.3	--
01	Vrachtwagen diversen	aan-/afvoer diversen	157696.97	409679.99	1.00	6.4	--
09	Loader verladen kuilvoer	loader	157629.31	409653.30	1.50	-5.9	--
08	Loader	loader	157603.99	409524.76	1.50	10.7	--
09	Voervijzels (12 stuks)	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157621.92	409662.84	1.00	-2.0	-3.3
04	Vullen silo's	aanvoer voer	157629.07	409659.08	1.00	9.0	--
03	Vrachtwagen voer	aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	11.9	--
02	Laden/lossen varkens	aan-/afvoer varkens	157638.19	409644.75	1.00	10.9	--
02	Vrachtwagen varkens	aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	9.3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	02_A - Laar 29a
Groep:	Directe hinder
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Nacht	Etmaal
02_A	22.1	32.1
08	18.5	28.5
07	17.1	27.1
06	15.7	25.7
10	-6.5	3.5
07	-7.3	2.7
06	-8.2	2.9
PX03	-71.6	-61.6
PX01	-71.9	-61.9
PX02	-73.2	-63.2
PX04	-73.2	-63.2
17	--	7.6
05	--	8.0
04	--	8.2
PX37	--	-56.0
PX36	--	-64.0
PX35	--	-71.5
PX34	--	-71.1
32	--	17.9
05	--	18.9
PX11	--	-61.6
PX10	--	-75.7
PX07	--	-72.3
PX05	--	-61.9
03	--	-9.3
11	--	3.0
PX08	--	-65.6
PX06	--	-70.6
PX09	--	-65.0
PX12	--	-63.9
01	--	-3.3
01	--	6.4
09	--	-5.9
08	--	10.7
09	--	1.8
04	--	9.0
03	--	11.9
02	--	10.9
02	--	9.3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - Laar 29a
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
02_B	Laar 29a	--	157522.96	409461.73	5.00	35.9	30.5
06	Luchtwasser gebouw 2/3	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157576.00	409573.00	4.30	32.6	27.7
08	Luchtwasser gebouw 6/7	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157610.00	409633.00	8.20	29.7	24.9
07	Luchtwasser gebouw 4/5	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157614.00	409633.00	8.20	28.2	23.4
10	Kadaverkoeling	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157633.60	409645.16	0.50	-2.0	-2.0
07	Bestelbus	bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	-5.2	-0.5
06	Personenauto	bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	0.5	1.2
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-67.4	-67.4
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-68.5	-68.5
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-69.0	-69.0
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-69.6	-69.6
17	Bestelbus	bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	9.9	--
05	Mest laden, overpompen	afvoer mest	157638.31	409646.49	1.00	13.5	--
04	Vrachtwagen (afvoer mest)	afvoer mest	157698.74	409677.23	1.00	10.7	--
PX37	Tractor (piek geluid)	LAmax	157698.12	409678.89	1.50	-53.6	--
PX36	Tractor (piek geluid)	LAmax	157635.75	409698.83	1.50	-61.8	--
PX35	Loader (piek geluid)	LAmax	157633.32	409697.88	1.50	-68.6	--
PX34	Loader (piek geluid)	LAmax	157636.16	409696.99	1.50	-68.2	--
32	Loader	aanvoer kuilplaat	157635.01	409696.45	1.50	20.7	--
05	Tractor aanvoer CCM	aanvoer kuilplaat	157698.08	409678.90	1.50	20.7	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-58.2	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157628.68	409653.12	1.50	-71.2	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157630.35	409657.10	1.00	-64.7	--
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-58.4	--
03	Laadklep PTO varkens laden	aan-/afvoer varkens	157638.81	409645.08	1.00	0.2	--
11	Hogedrukreiniger	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157652.27	409656.34	1.00	6.5	--
PX08	Verladen varkens (piekgeluid)	LAmax	157637.71	409645.07	1.00	-59.9	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157638.25	409645.43	1.00	-64.7	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157662.95	409650.74	1.50	-63.7	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-62.9	--
01	Vrachtwagen stationair	aan-/afvoer diversen	157627.96	409654.65	1.00	-0.1	--
01	Vrachtwagen diversen	aan-/afvoer diversen	157696.97	409679.99	1.00	9.0	--
09	Loader verladen kuilvoer	loader	157629.31	409653.30	1.50	-2.4	--
08	Loader	loader	157603.99	409524.76	1.50	13.7	--
09	Voervijzels (12 stuks)	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157621.92	409662.84	1.00	2.0	0.8
04	Vullen silo's	aanvoer voer	157629.07	409659.08	1.00	15.4	--
03	Vrachtwagen voer	aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	13.8	--
02	Laden/lossen varkens	aan-/afvoer varkens	157638.19	409644.75	1.00	16.9	--
02	Vrachtwagen varkens	aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	12.4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - Laar 29a
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Nacht	Etmaal
02_B	26.0	36.0
06	23.2	33.2
08	20.4	30.4
07	18.9	28.9
10	-2.0	8.0
07	-3.5	6.5
06	-4.8	6.2
PX04	-67.4	-57.4
PX02	-68.5	-58.5
PX03	-69.0	-59.0
PX01	-69.6	-59.6
17	--	9.9
05	--	13.5
04	--	10.7
PX37	--	-53.6
PX36	--	-61.8
PX35	--	-68.6
PX34	--	-68.2
32	--	20.7
05	--	20.7
PX11	--	-58.2
PX10	--	-71.2
PX07	--	-64.7
PX05	--	-58.4
03	--	0.2
11	--	6.5
PX08	--	-59.9
PX06	--	-64.7
PX09	--	-63.7
PX12	--	-62.9
01	--	-0.1
01	--	9.0
09	--	-2.4
08	--	13.7
09	--	5.8
04	--	15.4
03	--	13.8
02	--	16.9
02	--	12.4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_A - Laar 29b
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
03_A	Laar 29b	--	157541.92	409455.47	1.50	33.1	27.8
08	Luchtwasser gebouw 6/7	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157610.00	409633.00	8.20	29.3	24.5
07	Luchtwasser gebouw 4/5	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157614.00	409633.00	8.20	28.0	23.1
06	Luchtwasser gebouw 2/3	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157576.00	409573.00	4.30	25.3	20.4
07	Bestelbus	bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	-7.0	-2.2
06	Personenauto	bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	-1.0	-0.2
10	Kadaverkoeling	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157633.60	409645.16	0.50	-7.7	-7.7
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-75.7	-75.7
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-76.2	-76.2
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-77.8	-77.8
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-80.2	-80.2
17	Bestelbus	bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	4.7	--
05	Mest laden, overpompen	afvoer mest	157638.31	409646.49	1.00	10.1	--
04	Vrachtwagen (afvoer mest)	afvoer mest	157698.74	409677.23	1.00	10.5	--
PX37	Tractor (piek geluid)	LAmax	157698.12	409678.89	1.50	-61.8	--
PX36	Tractor (piek geluid)	LAmax	157635.75	409698.83	1.50	-63.5	--
PX35	Loader (piek geluid)	LAmax	157633.32	409697.88	1.50	-73.1	--
PX34	Loader (piek geluid)	LAmax	157636.16	409696.99	1.50	-71.4	--
32	Loader	aanvoer kuilplaat	157635.01	409696.45	1.50	17.1	--
05	Tractor aanvoer CCM	aanvoer kuilplaat	157698.08	409678.90	1.50	19.3	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-67.5	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157628.68	409653.12	1.50	-76.8	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157630.35	409657.10	1.00	-74.1	--
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-59.1	--
03	Laadklep PTO varkens laden	aan-/afvoer varkens	157638.81	409645.08	1.00	-6.4	--
11	Hogedrukreiniger	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157652.27	409656.34	1.00	-0.3	--
PX08	Verladen varkens (piekgeluid)	LAmax	157637.71	409645.07	1.00	-67.7	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157638.25	409645.43	1.00	-70.1	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157662.95	409650.74	1.50	-68.5	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-63.9	--
01	Vrachtwagen stationair	aan-/afvoer diversen	157627.96	409654.65	1.00	-4.2	--
01	Vrachtwagen diversen	aan-/afvoer diversen	157696.97	409679.99	1.00	6.4	--
09	Loader verladen kuilvoer	loader	157629.31	409653.30	1.50	-7.4	--
08	Loader	loader	157603.99	409524.76	1.50	7.5	--
09	Voervijzels (12 stuks)	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157621.92	409662.84	1.00	-3.1	-4.3
04	Vullen silo's	aanvoer voer	157629.07	409659.08	1.00	7.5	--
03	Vrachtwagen voer	aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	12.0	--
02	Laden/lossen varkens	aan-/afvoer varkens	157638.19	409644.75	1.00	11.3	--
02	Vrachtwagen varkens	aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	10.9	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_A - Laar 29b
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Nacht	Etmaal
03_A	23.3	33.3
08	20.0	30.0
07	18.6	28.6
06	15.9	25.9
07	-5.2	4.8
06	-6.2	4.8
10	-7.7	2.3
PX01	-75.7	-65.7
PX03	-76.2	-66.2
PX02	-77.8	-67.8
PX04	-80.2	-70.2
17	--	4.7
05	--	10.1
04	--	10.5
PX37	--	-61.8
PX36	--	-63.5
PX35	--	-73.1
PX34	--	-71.4
32	--	17.1
05	--	19.3
PX11	--	-67.5
PX10	--	-76.8
PX07	--	-74.1
PX05	--	-59.1
03	--	-6.4
11	--	-0.3
PX08	--	-67.7
PX06	--	-70.1
PX09	--	-68.5
PX12	--	-63.9
01	--	-4.2
01	--	6.4
09	--	-7.4
08	--	7.5
09	--	0.7
04	--	7.5
03	--	12.0
02	--	11.3
02	--	10.9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_B - Laar 29b
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
03_B	Laar 29b	--	157541.92	409455.47	5.00	36.6	31.4
06	Luchtwasser gebouw 2/3	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157576.00	409573.00	4.30	32.8	27.9
08	Luchtwasser gebouw 6/7	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157610.00	409633.00	8.20	31.8	26.9
07	Luchtwasser gebouw 4/5	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157614.00	409633.00	8.20	29.0	24.1
10	Kadaverkoeling	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157633.60	409645.16	0.50	-0.8	-0.8
07	Bestelbus	bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	-9.7	-5.0
06	Personenauto	bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	-3.4	-2.6
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-71.2	-71.2
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-71.7	-71.7
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-79.7	-79.7
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-81.1	-81.1
17	Bestelbus	bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	10.9	--
05	Mest laden, overpompen	afvoer mest	157638.31	409646.49	1.00	11.0	--
04	Vrachtwagen (afvoer mest)	afvoer mest	157698.74	409677.23	1.00	6.4	--
PX37	Tractor (piek geluid)	LAmax	157698.12	409678.89	1.50	-57.1	--
PX36	Tractor (piek geluid)	LAmax	157635.75	409698.83	1.50	-60.1	--
PX35	Loader (piek geluid)	LAmax	157633.32	409697.88	1.50	-66.6	--
PX34	Loader (piek geluid)	LAmax	157636.16	409696.99	1.50	-67.4	--
32	Loader	aanvoer kuilplaat	157635.01	409696.45	1.50	22.3	--
05	Tractor aanvoer CCM	aanvoer kuilplaat	157698.08	409678.90	1.50	17.6	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-63.1	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157628.68	409653.12	1.50	-70.2	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157630.35	409657.10	1.00	-64.3	--
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-63.2	--
03	Laadklep PTO varkens laden	aan-/afvoer varkens	157638.81	409645.08	1.00	-6.6	--
11	Hogedrukreiniger	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157652.27	409656.34	1.00	-0.2	--
PX08	Verladen varkens (piekgeluid)	LAmax	157637.71	409645.07	1.00	-64.4	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157638.25	409645.43	1.00	-69.5	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157662.95	409650.74	1.50	-69.1	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-60.3	--
01	Vrachtwagen stationair	aan-/afvoer diversen	157627.96	409654.65	1.00	0.5	--
01	Vrachtwagen diversen	aan-/afvoer diversen	157696.97	409679.99	1.00	4.0	--
09	Loader verladen kuilvoer	loader	157629.31	409653.30	1.50	-2.4	--
08	Loader	loader	157603.99	409524.76	1.50	12.2	--
09	Voervijzels (12 stuks)	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157621.92	409662.84	1.00	4.3	3.1
04	Vullen silo's	aanvoer voer	157629.07	409659.08	1.00	17.8	--
03	Vrachtwagen voer	aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	9.0	--
02	Laden/lossen varkens	aan-/afvoer varkens	157638.19	409644.75	1.00	12.6	--
02	Vrachtwagen varkens	aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	7.6	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	03_B - Laar 29b
Groep:	Directe hinder
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Nacht	Etmaal
03_B	26.9	36.9
06	23.4	33.4
08	22.4	32.4
07	19.6	29.6
10	-0.8	9.2
07	-8.0	2.0
06	-8.6	2.4
PX03	-71.2	-61.2
PX01	-71.7	-61.7
PX02	-79.7	-69.7
PX04	-81.1	-71.1
17	--	10.9
05	--	11.0
04	--	6.4
PX37	--	-57.1
PX36	--	-60.1
PX35	--	-66.6
PX34	--	-67.4
32	--	22.3
05	--	17.6
PX11	--	-63.1
PX10	--	-70.2
PX07	--	-64.3
PX05	--	-63.2
03	--	-6.6
11	--	-0.2
PX08	--	-64.4
PX06	--	-69.5
PX09	--	-69.1
PX12	--	-60.3
01	--	0.5
01	--	4.0
09	--	-2.4
08	--	12.2
09	--	8.1
04	--	17.8
03	--	9.0
02	--	12.6
02	--	7.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_A - Laar 34
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
04_A	Laar 34	--	157586.58	409443.97	1.50	27.5	20.7
08	Luchtwasser gebouw 6/7	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157610.00	409633.00	8.20	21.7	16.8
07	Luchtwasser gebouw 4/5	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157614.00	409633.00	8.20	21.1	16.3
06	Luchtwasser gebouw 2/3	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157576.00	409573.00	4.30	18.8	13.9
07	Bestelbus	bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	-6.1	-1.3
06	Personenauto	bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	-0.2	0.6
10	Kadaverkoeling	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157633.60	409645.16	0.50	-5.8	-5.8
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-65.8	-65.8
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-66.8	-66.8
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-77.0	-77.0
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-77.9	-77.9
17	Bestelbus	bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	14.4	--
05	Mest laden, overpompen	afvoer mest	157638.31	409646.49	1.00	9.8	--
04	Vrachtwagen (afvoer mest)	afvoer mest	157698.74	409677.23	1.00	7.9	--
PX37	Tractor (piek geluid)	LAmax	157698.12	409678.89	1.50	-53.8	--
PX36	Tractor (piek geluid)	LAmax	157635.75	409698.83	1.50	-64.9	--
PX35	Loader (piek geluid)	LAmax	157633.32	409697.88	1.50	-72.0	--
PX34	Loader (piek geluid)	LAmax	157636.16	409696.99	1.50	-71.4	--
32	Loader	aanvoer kuilplaat	157635.01	409696.45	1.50	17.5	--
05	Tractor aanvoer CCM	aanvoer kuilplaat	157698.08	409678.90	1.50	18.3	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-57.7	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157628.68	409653.12	1.50	-76.5	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157630.35	409657.10	1.00	-72.4	--
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-58.5	--
03	Laadklep PTO varkens laden	aan-/afvoer varkens	157638.81	409645.08	1.00	-7.7	--
11	Hogedrukreiniger	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157652.27	409656.34	1.00	-1.6	--
PX08	Verladen varkens (piekgeluid)	LAmax	157637.71	409645.07	1.00	-68.0	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157638.25	409645.43	1.00	-70.6	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157662.95	409650.74	1.50	-67.3	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-62.0	--
01	Vrachtwagen stationair	aan-/afvoer diversen	157627.96	409654.65	1.00	-9.2	--
01	Vrachtwagen diversen	aan-/afvoer diversen	157696.97	409679.99	1.00	4.7	--
09	Loader verladen kuilvoer	loader	157629.31	409653.30	1.50	-4.7	--
08	Loader	loader	157603.99	409524.76	1.50	6.7	--
09	Voervijzels (12 stuks)	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157621.92	409662.84	1.00	-4.3	-5.5
04	Vullen silo's	aanvoer voer	157629.07	409659.08	1.00	7.6	--
03	Vrachtwagen voer	aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	8.8	--
02	Laden/lossen varkens	aan-/afvoer varkens	157638.19	409644.75	1.00	9.7	--
02	Vrachtwagen varkens	aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	9.5	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_A - Laar 34
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Nacht	Etmaal
04_A	16.2	27.5
08	12.3	22.3
07	11.8	21.8
06	9.4	19.4
07	-4.3	5.7
06	-5.4	5.6
10	-5.8	4.2
PX03	-65.8	-55.8
PX01	-66.8	-56.8
PX02	-77.0	-67.0
PX04	-77.9	-67.9
17	--	14.4
05	--	9.8
04	--	7.9
PX37	--	-53.8
PX36	--	-64.9
PX35	--	-72.0
PX34	--	-71.4
32	--	17.5
05	--	18.3
PX11	--	-57.7
PX10	--	-76.5
PX07	--	-72.4
PX05	--	-58.5
03	--	-7.7
11	--	-1.6
PX08	--	-68.0
PX06	--	-70.6
PX09	--	-67.3
PX12	--	-62.0
01	--	-9.2
01	--	4.7
09	--	-4.7
08	--	6.7
09	--	-0.5
04	--	7.6
03	--	8.8
02	--	9.7
02	--	9.5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_B - Laar 34
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
04_B	Laar 34	--	157586.58	409443.97	5.00	33.9	28.2
08	Luchtwasser gebouw 6/7	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157610.00	409633.00	8.20	29.8	25.0
07	Luchtwasser gebouw 4/5	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157614.00	409633.00	8.20	28.1	23.3
06	Luchtwasser gebouw 2/3	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157576.00	409573.00	4.30	25.8	21.0
07	Bestelbus	bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	-3.1	1.7
06	Personenauto	bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	2.6	3.4
10	Kadaverkoeling	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157633.60	409645.16	0.50	-4.8	-4.8
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-64.7	-64.7
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-65.9	-65.9
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-73.7	-73.7
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-74.4	-74.4
17	Bestelbus	bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	17.8	--
05	Mest laden, overpompen	afvoer mest	157638.31	409646.49	1.00	10.8	--
04	Vrachtwagen (afvoer mest)	afvoer mest	157698.74	409677.23	1.00	11.6	--
PX37	Tractor (piek geluid)	LAmax	157698.12	409678.89	1.50	-52.4	--
PX36	Tractor (piek geluid)	LAmax	157635.75	409698.83	1.50	-62.5	--
PX35	Loader (piek geluid)	LAmax	157633.32	409697.88	1.50	-68.9	--
PX34	Loader (piek geluid)	LAmax	157636.16	409696.99	1.50	-68.3	--
32	Loader	aanvoer kuilplaat	157635.01	409696.45	1.50	20.7	--
05	Tractor aanvoer CCM	aanvoer kuilplaat	157698.08	409678.90	1.50	21.5	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-56.7	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157628.68	409653.12	1.50	-75.1	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157630.35	409657.10	1.00	-70.2	--
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-57.4	--
03	Laadklep PTO varkens laden	aan-/afvoer varkens	157638.81	409645.08	1.00	-5.1	--
11	Hogedrukreiniger	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157652.27	409656.34	1.00	4.1	--
PX08	Verladen varkens (piekgeluid)	LAmax	157637.71	409645.07	1.00	-65.4	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157638.25	409645.43	1.00	-69.1	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157662.95	409650.74	1.50	-62.0	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-59.6	--
01	Vrachtwagen stationair	aan-/afvoer diversen	157627.96	409654.65	1.00	-5.5	--
01	Vrachtwagen diversen	aan-/afvoer diversen	157696.97	409679.99	1.00	8.5	--
09	Loader verladen kuilvoer	loader	157629.31	409653.30	1.50	0.4	--
08	Loader	loader	157603.99	409524.76	1.50	11.0	--
09	Voervijzels (12 stuks)	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157621.92	409662.84	1.00	0.4	-0.9
04	Vullen silo's	aanvoer voer	157629.07	409659.08	1.00	11.1	--
03	Vrachtwagen voer	aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	13.6	--
02	Laden/lossen varkens	aan-/afvoer varkens	157638.19	409644.75	1.00	11.5	--
02	Vrachtwagen varkens	aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	13.3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_B - Laar 34
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Nacht	Etmaal
04_B	23.7	33.9
08	20.5	30.5
07	18.8	28.8
06	16.5	26.5
07	-1.3	8.7
06	-2.6	8.4
10	-4.8	5.2
PX03	-64.7	-54.7
PX01	-65.9	-55.9
PX04	-73.7	-63.7
PX02	-74.4	-64.4
17	--	17.8
05	--	10.8
04	--	11.6
PX37	--	-52.4
PX36	--	-62.5
PX35	--	-68.9
PX34	--	-68.3
32	--	20.7
05	--	21.5
PX11	--	-56.7
PX10	--	-75.1
PX07	--	-70.2
PX05	--	-57.4
03	--	-5.1
11	--	4.1
PX08	--	-65.4
PX06	--	-69.1
PX09	--	-62.0
PX12	--	-59.6
01	--	-5.5
01	--	8.5
09	--	0.4
08	--	11.0
09	--	4.1
04	--	11.1
03	--	13.6
02	--	11.5
02	--	13.3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_A - Laar 36
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
05_A	Laar 36	--	157747.45	409468.37	1.50	34.7	26.0
06	Luchtwasser gebouw 2/3	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157576.00	409573.00	4.30	26.3	21.5
08	Luchtwasser gebouw 6/7	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157610.00	409633.00	8.20	26.2	21.3
07	Luchtwasser gebouw 4/5	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157614.00	409633.00	8.20	25.1	20.3
10	Kadaverkoeling	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157633.60	409645.16	0.50	1.9	1.9
07	Bestelbus	bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	-2.3	2.5
06	Personenauto	bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	3.6	4.4
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-67.2	-67.2
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-67.6	-67.6
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-67.9	-67.9
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-68.2	-68.2
17	Bestelbus	bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	9.5	--
05	Mest laden, overpompen	afvoer mest	157638.31	409646.49	1.00	12.2	--
04	Vrachtwagen (afvoer mest)	afvoer mest	157698.74	409677.23	1.00	13.7	--
PX37	Tractor (piek geluid)	LAmax	157698.12	409678.89	1.50	-53.3	--
PX36	Tractor (piek geluid)	LAmax	157635.75	409698.83	1.50	-54.7	--
PX35	Loader (piek geluid)	LAmax	157633.32	409697.88	1.50	-58.6	--
PX34	Loader (piek geluid)	LAmax	157636.16	409696.99	1.50	-58.5	--
32	Loader	aanvoer kuilplaat	157635.01	409696.45	1.50	30.8	--
05	Tractor aanvoer CCM	aanvoer kuilplaat	157698.08	409678.90	1.50	22.9	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-56.9	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157628.68	409653.12	1.50	-66.2	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157630.35	409657.10	1.00	-63.0	--
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-60.0	--
03	Laadklep PTO varkens laden	aan-/afvoer varkens	157638.81	409645.08	1.00	-4.5	--
11	Hogedrukreiniger	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157652.27	409656.34	1.00	16.3	--
PX08	Verladen varkens (piekgeluid)	LAmax	157637.71	409645.07	1.00	-63.2	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157638.25	409645.43	1.00	-67.2	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157662.95	409650.74	1.50	-56.3	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-57.9	--
01	Vrachtwagen stationair	aan-/afvoer diversen	157627.96	409654.65	1.00	6.8	--
01	Vrachtwagen diversen	aan-/afvoer diversen	157696.97	409679.99	1.00	10.8	--
09	Loader verladen kuilvoer	loader	157629.31	409653.30	1.50	6.5	--
08	Loader	loader	157603.99	409524.76	1.50	16.5	--
09	Voervijzels (12 stuks)	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157621.92	409662.84	1.00	9.4	8.1
04	Vullen silo's	aanvoer voer	157629.07	409659.08	1.00	19.9	--
03	Vrachtwagen voer	aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	15.5	--
02	Laden/lossen varkens	aan-/afvoer varkens	157638.19	409644.75	1.00	13.5	--
02	Vrachtwagen varkens	aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	15.4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_A - Laar 36
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Nacht	Etmaal
05_A	21.4	34.7
06	17.0	27.0
08	16.8	26.8
07	15.8	25.8
10	1.9	11.9
07	-0.6	9.4
06	-1.7	9.4
PX04	-67.2	-57.2
PX03	-67.6	-57.6
PX02	-67.9	-57.9
PX01	-68.2	-58.2
17	--	9.5
05	--	12.2
04	--	13.7
PX37	--	-53.3
PX36	--	-54.7
PX35	--	-58.6
PX34	--	-58.5
32	--	30.8
05	--	22.9
PX11	--	-56.9
PX10	--	-66.2
PX07	--	-63.0
PX05	--	-60.0
03	--	-4.5
11	--	16.3
PX08	--	-63.2
PX06	--	-67.2
PX09	--	-56.3
PX12	--	-57.9
01	--	6.8
01	--	10.8
09	--	6.5
08	--	16.5
09	--	13.1
04	--	19.9
03	--	15.5
02	--	13.5
02	--	15.4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_B - Laar 36
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
05_B	Laar 36	--	157747.45	409468.37	5.00	35.7	27.1
08	Luchtwasser gebouw 6/7	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157610.00	409633.00	8.20	27.2	22.4
06	Luchtwasser gebouw 2/3	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157576.00	409573.00	4.30	27.0	22.2
07	Luchtwasser gebouw 4/5	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157614.00	409633.00	8.20	26.4	21.6
10	Kadaverkoeling	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157633.60	409645.16	0.50	3.2	3.2
07	Bestelbus	bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	-0.8	3.9
06	Personenauto	bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	4.8	5.6
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-66.3	-66.3
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-66.6	-66.6
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-67.1	-67.1
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-67.5	-67.5
17	Bestelbus	bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	11.5	--
05	Mest laden, overpompen	afvoer mest	157638.31	409646.49	1.00	13.3	--
04	Vrachtwagen (afvoer mest)	afvoer mest	157698.74	409677.23	1.00	14.8	--
PX37	Tractor (piek geluid)	LAmax	157698.12	409678.89	1.50	-52.3	--
PX36	Tractor (piek geluid)	LAmax	157635.75	409698.83	1.50	-53.7	--
PX35	Loader (piek geluid)	LAmax	157633.32	409697.88	1.50	-57.9	--
PX34	Loader (piek geluid)	LAmax	157636.16	409696.99	1.50	-57.7	--
32	Loader	aanvoer kuilplaat	157635.01	409696.45	1.50	31.5	--
05	Tractor aanvoer CCM	aanvoer kuilplaat	157698.08	409678.90	1.50	24.2	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-56.0	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157628.68	409653.12	1.50	-63.6	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157630.35	409657.10	1.00	-61.0	--
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-59.1	--
03	Laadklep PTO varkens laden	aan-/afvoer varkens	157638.81	409645.08	1.00	-1.7	--
11	Hogedrukreiniger	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157652.27	409656.34	1.00	16.9	--
PX08	Verladen varkens (piekgeluid)	LAmax	157637.71	409645.07	1.00	-61.4	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157638.25	409645.43	1.00	-66.0	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157662.95	409650.74	1.50	-55.4	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-55.3	--
01	Vrachtwagen stationair	aan-/afvoer diversen	157627.96	409654.65	1.00	8.8	--
01	Vrachtwagen diversen	aan-/afvoer diversen	157696.97	409679.99	1.00	12.0	--
09	Loader verladen kuilvoer	loader	157629.31	409653.30	1.50	7.3	--
08	Loader	loader	157603.99	409524.76	1.50	17.4	--
09	Voervijzels (12 stuks)	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157621.92	409662.84	1.00	13.6	12.4
04	Vullen silo's	aanvoer voer	157629.07	409659.08	1.00	22.4	--
03	Vrachtwagen voer	aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	16.7	--
02	Laden/lossen varkens	aan-/afvoer varkens	157638.19	409644.75	1.00	14.9	--
02	Vrachtwagen varkens	aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	16.6	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_B - Laar 36
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Nacht	Etmaal
05_B	22.4	35.7
08	17.9	27.9
06	17.7	27.7
07	17.1	27.1
10	3.2	13.2
07	0.9	10.9
06	-0.4	10.6
PX04	-66.3	-56.3
PX03	-66.6	-56.6
PX02	-67.1	-57.1
PX01	-67.5	-57.5
17	--	11.5
05	--	13.3
04	--	14.8
PX37	--	-52.3
PX36	--	-53.7
PX35	--	-57.9
PX34	--	-57.7
32	--	31.5
05	--	24.2
PX11	--	-56.0
PX10	--	-63.6
PX07	--	-61.0
PX05	--	-59.1
03	--	-1.7
11	--	16.9
PX08	--	-61.4
PX06	--	-66.0
PX09	--	-55.4
PX12	--	-55.3
01	--	8.8
01	--	12.0
09	--	7.3
08	--	17.4
09	--	17.4
04	--	22.4
03	--	16.7
02	--	14.9
02	--	16.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_A - Nieuw Laar 5
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
06_A	Nieuw Laar 5	--	157772.34	409572.02	1.50	39.1	27.9
08	Luchtwasser gebouw 6/7	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157610.00	409633.00	8.20	28.7	23.9
07	Luchtwasser gebouw 4/5	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157614.00	409633.00	8.20	27.4	22.6
06	Luchtwasser gebouw 2/3	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157576.00	409573.00	4.30	24.9	20.0
10	Kadaverkoeling	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157633.60	409645.16	0.50	6.7	6.7
07	Bestelbus	bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	1.5	6.2
06	Personenauto	bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	7.4	8.2
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-59.8	-59.8
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-60.9	-60.9
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-67.7	-67.7
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-67.8	-67.8
17	Bestelbus	bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	8.0	--
05	Mest laden, overpompen	afvoer mest	157638.31	409646.49	1.00	18.9	--
04	Vrachtwagen (afvoer mest)	afvoer mest	157698.74	409677.23	1.00	17.8	--
PX37	Tractor (piek geluid)	LAmax	157698.12	409678.89	1.50	-52.5	--
PX36	Tractor (piek geluid)	LAmax	157635.75	409698.83	1.50	-50.7	--
PX35	Loader (piek geluid)	LAmax	157633.32	409697.88	1.50	-54.1	--
PX34	Loader (piek geluid)	LAmax	157636.16	409696.99	1.50	-53.9	--
32	Loader	aanvoer kuilplaat	157635.01	409696.45	1.50	35.3	--
05	Tractor aanvoer CCM	aanvoer kuilplaat	157698.08	409678.90	1.50	27.2	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-58.5	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157628.68	409653.12	1.50	-54.1	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157630.35	409657.10	1.00	-50.6	--
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-60.4	--
03	Laadklep PTO varkens laden	aan-/afvoer varkens	157638.81	409645.08	1.00	-1.3	--
11	Hogedrukreiniger	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157652.27	409656.34	1.00	22.1	--
PX08	Verladen varkens (piekgeluid)	LAmax	157637.71	409645.07	1.00	-58.5	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157638.25	409645.43	1.00	-63.2	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157662.95	409650.74	1.50	-50.2	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-52.1	--
01	Vrachtwagen stationair	aan-/afvoer diversen	157627.96	409654.65	1.00	15.1	--
01	Vrachtwagen diversen	aan-/afvoer diversen	157696.97	409679.99	1.00	15.1	--
09	Loader verladen kuilvoer	loader	157629.31	409653.30	1.50	12.3	--
08	Loader	loader	157603.99	409524.76	1.50	17.9	--
09	Voervijzels (12 stuks)	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157621.92	409662.84	1.00	20.0	18.7
04	Vullen silo's	aanvoer voer	157629.07	409659.08	1.00	32.5	--
03	Vrachtwagen voer	aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	19.7	--
02	Laden/lossen varkens	aan-/afvoer varkens	157638.19	409644.75	1.00	17.9	--
02	Vrachtwagen varkens	aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	19.6	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_A - Nieuw Laar 5
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Nacht	Etmaal
06_A	22.9	39.1
08	19.4	29.4
07	18.1	28.1
06	15.5	25.5
10	6.7	16.7
07	3.2	13.2
06	2.1	13.2
PX04	-59.8	-49.8
PX02	-60.9	-50.9
PX03	-67.7	-57.7
PX01	-67.8	-57.8
17	--	8.0
05	--	18.9
04	--	17.8
PX37	--	-52.5
PX36	--	-50.7
PX35	--	-54.1
PX34	--	-53.9
32	--	35.3
05	--	27.2
PX11	--	-58.5
PX10	--	-54.1
PX07	--	-50.6
PX05	--	-60.4
03	--	-1.3
11	--	22.1
PX08	--	-58.5
PX06	--	-63.2
PX09	--	-50.2
PX12	--	-52.1
01	--	15.1
01	--	15.1
09	--	12.3
08	--	17.9
09	--	23.7
04	--	32.5
03	--	19.7
02	--	17.9
02	--	19.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_B - Nieuw Laar 5
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
06_B	Nieuw Laar 5	--	157772.34	409572.02	5.00	40.2	29.6
08	Luchtwasser gebouw 6/7	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157610.00	409633.00	8.20	30.3	25.4
07	Luchtwasser gebouw 4/5	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157614.00	409633.00	8.20	29.2	24.3
06	Luchtwasser gebouw 2/3	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157576.00	409573.00	4.30	26.8	21.9
10	Kadaverkoeling	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157633.60	409645.16	0.50	8.4	8.4
07	Bestelbus	bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	3.9	8.6
06	Personenauto	bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	9.6	10.4
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-58.5	-58.5
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-59.2	-59.2
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-59.8	-59.8
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-60.2	-60.2
17	Bestelbus	bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	9.9	--
05	Mest laden, overpompen	afvoer mest	157638.31	409646.49	1.00	21.6	--
04	Vrachtwagen (afvoer mest)	afvoer mest	157698.74	409677.23	1.00	19.9	--
PX37	Tractor (piek geluid)	LAmax	157698.12	409678.89	1.50	-44.8	--
PX36	Tractor (piek geluid)	LAmax	157635.75	409698.83	1.50	-50.0	--
PX35	Loader (piek geluid)	LAmax	157633.32	409697.88	1.50	-53.7	--
PX34	Loader (piek geluid)	LAmax	157636.16	409696.99	1.50	-53.5	--
32	Loader	aanvoer kuilplaat	157635.01	409696.45	1.50	35.7	--
05	Tractor aanvoer CCM	aanvoer kuilplaat	157698.08	409678.90	1.50	29.3	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-48.5	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157628.68	409653.12	1.50	-52.1	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157630.35	409657.10	1.00	-49.5	--
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-52.1	--
03	Laadklep PTO varkens laden	aan-/afvoer varkens	157638.81	409645.08	1.00	1.8	--
11	Hogedrukreiniger	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157652.27	409656.34	1.00	22.7	--
PX08	Verladen varkens (piekgeluid)	LAmax	157637.71	409645.07	1.00	-56.3	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157638.25	409645.43	1.00	-61.4	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157662.95	409650.74	1.50	-48.6	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-50.9	--
01	Vrachtwagen stationair	aan-/afvoer diversen	157627.96	409654.65	1.00	20.7	--
01	Vrachtwagen diversen	aan-/afvoer diversen	157696.97	409679.99	1.00	17.1	--
09	Loader verladen kuilvoer	loader	157629.31	409653.30	1.50	13.3	--
08	Loader	loader	157603.99	409524.76	1.50	19.3	--
09	Voervijzels (12 stuks)	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157621.92	409662.84	1.00	21.6	20.3
04	Vullen silo's	aanvoer voer	157629.07	409659.08	1.00	33.6	--
03	Vrachtwagen voer	aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	22.0	--
02	Laden/lossen varkens	aan-/afvoer varkens	157638.19	409644.75	1.00	19.8	--
02	Vrachtwagen varkens	aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	21.6	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	06_B - Nieuw Laar 5
Groep:	Directe hinder
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Nacht	Etmaal
06_B	24.6	40.2
08	20.9	30.9
07	19.8	29.8
06	17.4	27.4
10	8.4	18.4
07	5.6	15.6
06	4.4	15.4
PX04	-58.5	-48.5
PX03	-59.2	-49.2
PX02	-59.8	-49.8
PX01	-60.2	-50.2
17	--	9.9
05	--	21.6
04	--	19.9
PX37	--	-44.8
PX36	--	-50.0
PX35	--	-53.7
PX34	--	-53.5
32	--	35.7
05	--	29.3
PX11	--	-48.5
PX10	--	-52.1
PX07	--	-49.5
PX05	--	-52.1
03	--	1.8
11	--	22.7
PX08	--	-56.3
PX06	--	-61.4
PX09	--	-48.6
PX12	--	-50.9
01	--	20.7
01	--	17.1
09	--	13.3
08	--	19.3
09	--	25.3
04	--	33.6
03	--	22.0
02	--	19.8
02	--	21.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_A - Nieuw Laar 15
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
07_A	Nieuw Laar 15	--	157556.38	409901.80	1.50	37.8	24.0
10	Kadaverkoeling	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157633.60	409645.16	0.50	15.5	15.5
08	Luchtwasser gebouw 6/7	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157610.00	409633.00	8.20	24.6	19.8
07	Luchtwasser gebouw 4/5	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157614.00	409633.00	8.20	23.6	18.8
06	Luchtwasser gebouw 2/3	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157576.00	409573.00	4.30	11.4	6.6
07	Bestelbus	bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	-5.1	-0.3
06	Personenauto	bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	0.6	1.4
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-65.8	-65.8
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-67.2	-67.2
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-68.9	-68.9
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-69.8	-69.8
17	Bestelbus	bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	-5.7	--
05	Mest laden, overpompen	afvoer mest	157638.31	409646.49	1.00	24.6	--
04	Vrachtwagen (afvoer mest)	afvoer mest	157698.74	409677.23	1.00	12.0	--
PX37	Tractor (piek geluid)	LAmax	157698.12	409678.89	1.50	-55.5	--
PX36	Tractor (piek geluid)	LAmax	157635.75	409698.83	1.50	-52.2	--
PX35	Loader (piek geluid)	LAmax	157633.32	409697.88	1.50	-55.2	--
PX34	Loader (piek geluid)	LAmax	157636.16	409696.99	1.50	-55.3	--
32	Loader	aanvoer kuilplaat	157635.01	409696.45	1.50	33.9	--
05	Tractor aanvoer CCM	aanvoer kuilplaat	157698.08	409678.90	1.50	21.6	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-59.3	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157628.68	409653.12	1.50	-54.9	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157630.35	409657.10	1.00	-52.3	--
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-62.5	--
03	Laadklep PTO varkens laden	aan-/afvoer varkens	157638.81	409645.08	1.00	10.8	--
11	Hogedrukreiniger	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157652.27	409656.34	1.00	15.8	--
PX08	Verladen varkens (piekgeluid)	LAmax	157637.71	409645.07	1.00	-44.9	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157638.25	409645.43	1.00	-51.7	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157662.95	409650.74	1.50	-57.2	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-69.6	--
01	Vrachtwagen stationair	aan-/afvoer diversen	157627.96	409654.65	1.00	18.4	--
01	Vrachtwagen diversen	aan-/afvoer diversen	157696.97	409679.99	1.00	9.4	--
09	Loader verladen kuilvoer	loader	157629.31	409653.30	1.50	8.2	--
08	Loader	loader	157603.99	409524.76	1.50	9.6	--
09	Voervijzels (12 stuks)	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157621.92	409662.84	1.00	17.2	16.0
04	Vullen silo's	aanvoer voer	157629.07	409659.08	1.00	30.6	--
03	Vrachtwagen voer	aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	14.4	--
02	Laden/lossen varkens	aan-/afvoer varkens	157638.19	409644.75	1.00	30.7	--
02	Vrachtwagen varkens	aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	13.8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	07_A - Nieuw Laar 15
Groep:	Directe hinder
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Nacht	Etmaal
07_A	19.9	37.8
10	15.5	25.5
08	15.3	25.3
07	14.3	24.3
06	2.1	12.1
07	-3.3	6.7
06	-4.6	6.4
PX04	-65.8	-55.8
PX02	-67.2	-57.2
PX03	-68.9	-58.9
PX01	-69.8	-59.8
17	--	-5.7
05	--	24.6
04	--	12.0
PX37	--	-55.5
PX36	--	-52.2
PX35	--	-55.2
PX34	--	-55.3
32	--	33.9
05	--	21.6
PX11	--	-59.3
PX10	--	-54.9
PX07	--	-52.3
PX05	--	-62.5
03	--	10.8
11	--	15.8
PX08	--	-44.9
PX06	--	-51.7
PX09	--	-57.2
PX12	--	-69.6
01	--	18.4
01	--	9.4
09	--	8.2
08	--	9.6
09	--	21.0
04	--	30.6
03	--	14.4
02	--	30.7
02	--	13.8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_B - Nieuw Laar 15
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
07_B	Nieuw Laar 15	--	157556.38	409901.80	5.00	39.3	26.0
10	Kadaverkoeling	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157633.60	409645.16	0.50	18.1	18.1
08	Luchtwasser gebouw 6/7	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157610.00	409633.00	8.20	26.3	21.5
07	Luchtwasser gebouw 4/5	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157614.00	409633.00	8.20	25.5	20.6
06	Luchtwasser gebouw 2/3	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157576.00	409573.00	4.30	14.2	9.3
07	Bestelbus	bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	-3.4	1.4
06	Personenauto	bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	2.2	3.0
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-64.0	-64.0
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-65.5	-65.5
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-67.4	-67.4
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-68.6	-68.6
17	Bestelbus	bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	-2.0	--
05	Mest laden, overpompen	afvoer mest	157638.31	409646.49	1.00	27.0	--
04	Vrachtwagen (afvoer mest)	afvoer mest	157698.74	409677.23	1.00	13.4	--
PX37	Tractor (piek geluid)	LAmax	157698.12	409678.89	1.50	-54.2	--
PX36	Tractor (piek geluid)	LAmax	157635.75	409698.83	1.50	-50.6	--
PX35	Loader (piek geluid)	LAmax	157633.32	409697.88	1.50	-54.1	--
PX34	Loader (piek geluid)	LAmax	157636.16	409696.99	1.50	-54.2	--
32	Loader	aanvoer kuilplaat	157635.01	409696.45	1.50	35.1	--
05	Tractor aanvoer CCM	aanvoer kuilplaat	157698.08	409678.90	1.50	23.1	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-58.3	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157628.68	409653.12	1.50	-53.7	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157630.35	409657.10	1.00	-50.8	--
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-61.4	--
03	Laadklep PTO varkens laden	aan-/afvoer varkens	157638.81	409645.08	1.00	14.1	--
11	Hogedrukreiniger	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157652.27	409656.34	1.00	16.5	--
PX08	Verladen varkens (piekgeluid)	LAmax	157637.71	409645.07	1.00	-43.5	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157638.25	409645.43	1.00	-50.0	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157662.95	409650.74	1.50	-56.0	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-66.2	--
01	Vrachtwagen stationair	aan-/afvoer diversen	157627.96	409654.65	1.00	19.7	--
01	Vrachtwagen diversen	aan-/afvoer diversen	157696.97	409679.99	1.00	11.0	--
09	Loader verladen kuilvoer	loader	157629.31	409653.30	1.50	9.4	--
08	Loader	loader	157603.99	409524.76	1.50	10.8	--
09	Voervijzels (12 stuks)	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157621.92	409662.84	1.00	19.2	17.9
04	Vullen silo's	aanvoer voer	157629.07	409659.08	1.00	32.0	--
03	Vrachtwagen voer	aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	16.3	--
02	Laden/lossen varkens	aan-/afvoer varkens	157638.19	409644.75	1.00	32.2	--
02	Vrachtwagen varkens	aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	15.2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_B - Nieuw Laar 15
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Nacht	Etmaal
07_B	22.0	39.3
10	18.1	28.1
08	17.0	27.0
07	16.1	26.1
06	4.8	14.8
07	-1.6	8.4
06	-3.1	8.0
PX04	-64.0	-54.0
PX02	-65.5	-55.5
PX03	-67.4	-57.4
PX01	-68.6	-58.6
17	--	-2.0
05	--	27.0
04	--	13.4
PX37	--	-54.2
PX36	--	-50.6
PX35	--	-54.1
PX34	--	-54.2
32	--	35.1
05	--	23.1
PX11	--	-58.3
PX10	--	-53.7
PX07	--	-50.8
PX05	--	-61.4
03	--	14.1
11	--	16.5
PX08	--	-43.5
PX06	--	-50.0
PX09	--	-56.0
PX12	--	-66.2
01	--	19.7
01	--	11.0
09	--	9.4
08	--	10.8
09	--	22.9
04	--	32.0
03	--	16.3
02	--	32.2
02	--	15.2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_A - Nieuw Laar 25
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
08_A	Nieuw Laar 25	--	157875.51	409780.07	1.50	34.2	24.0
08	Luchtwasser gebouw 6/7	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157610.00	409633.00	8.20	24.6	19.7
07	Luchtwasser gebouw 4/5	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157614.00	409633.00	8.20	24.4	19.5
10	Kadaverkoeling	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157633.60	409645.16	0.50	13.0	13.0
06	Luchtwasser gebouw 2/3	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157576.00	409573.00	4.30	17.8	13.0
07	Bestelbus	bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	-5.6	-0.9
06	Personenauto	bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	0.2	1.0
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-64.7	-64.7
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-66.1	-66.1
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-75.9	-75.9
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-76.1	-76.1
17	Bestelbus	bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	1.0	--
05	Mest laden, overpompen	afvoer mest	157638.31	409646.49	1.00	23.0	--
04	Vrachtwagen (afvoer mest)	afvoer mest	157698.74	409677.23	1.00	12.6	--
PX37	Tractor (piek geluid)	LAmax	157698.12	409678.89	1.50	-59.0	--
PX36	Tractor (piek geluid)	LAmax	157635.75	409698.83	1.50	-61.7	--
PX35	Loader (piek geluid)	LAmax	157633.32	409697.88	1.50	-67.1	--
PX34	Loader (piek geluid)	LAmax	157636.16	409696.99	1.50	-67.7	--
32	Loader	aanvoer kuilplaat	157635.01	409696.45	1.50	21.9	--
05	Tractor aanvoer CCM	aanvoer kuilplaat	157698.08	409678.90	1.50	20.9	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-64.1	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157628.68	409653.12	1.50	-56.5	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157630.35	409657.10	1.00	-53.7	--
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-68.3	--
03	Laadklep PTO varkens laden	aan-/afvoer varkens	157638.81	409645.08	1.00	9.1	--
11	Hogedrukreiniger	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157652.27	409656.34	1.00	16.6	--
PX08	Verladen varkens (piekgeluid)	LAmax	157637.71	409645.07	1.00	-46.6	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157638.25	409645.43	1.00	-53.4	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157662.95	409650.74	1.50	-55.9	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-60.9	--
01	Vrachtwagen stationair	aan-/afvoer diversen	157627.96	409654.65	1.00	17.1	--
01	Vrachtwagen diversen	aan-/afvoer diversen	157696.97	409679.99	1.00	9.8	--
09	Loader verladen kuilvoer	loader	157629.31	409653.30	1.50	6.3	--
08	Loader	loader	157603.99	409524.76	1.50	10.0	--
09	Voervijzels (12 stuks)	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157621.92	409662.84	1.00	15.8	14.5
04	Vullen silo's	aanvoer voer	157629.07	409659.08	1.00	26.9	--
03	Vrachtwagen voer	aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	15.6	--
02	Laden/lossen varkens	aan-/afvoer varkens	157638.19	409644.75	1.00	29.0	--
02	Vrachtwagen varkens	aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	14.4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	08_A - Nieuw Laar 25
Groep:	Directe hinder
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Nacht	Etmaal
08_A	19.7	34.2
08	15.2	25.2
07	15.0	25.0
10	13.0	23.0
06	8.5	18.5
07	-3.9	6.1
06	-5.0	6.0
PX04	-64.7	-54.7
PX02	-66.1	-56.1
PX01	-75.9	-65.9
PX03	-76.1	-66.1
17	--	1.0
05	--	23.0
04	--	12.6
PX37	--	-59.0
PX36	--	-61.7
PX35	--	-67.1
PX34	--	-67.7
32	--	21.9
05	--	20.9
PX11	--	-64.1
PX10	--	-56.5
PX07	--	-53.7
PX05	--	-68.3
03	--	9.1
11	--	16.6
PX08	--	-46.6
PX06	--	-53.4
PX09	--	-55.9
PX12	--	-60.9
01	--	17.1
01	--	9.8
09	--	6.3
08	--	10.0
09	--	19.5
04	--	26.9
03	--	15.6
02	--	29.0
02	--	14.4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_B - Nieuw Laar 25
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
08_B	Nieuw Laar 25	--	157875.51	409780.07	5.00	36.0	25.7
08	Luchtwasser gebouw 6/7	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157610.00	409633.00	8.20	26.0	21.1
07	Luchtwasser gebouw 4/5	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157614.00	409633.00	8.20	26.0	21.1
10	Kadaverkoeling	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157633.60	409645.16	0.50	15.5	15.5
06	Luchtwasser gebouw 2/3	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157576.00	409573.00	4.30	19.4	14.6
07	Bestelbus	bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	-2.3	2.5
06	Personenauto	bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	3.3	4.1
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-62.7	-62.7
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-64.2	-64.2
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-72.6	-72.6
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-73.4	-73.4
17	Bestelbus	bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	2.3	--
05	Mest laden, overpompen	afvoer mest	157638.31	409646.49	1.00	25.4	--
04	Vrachtwagen (afvoer mest)	afvoer mest	157698.74	409677.23	1.00	14.9	--
PX37	Tractor (piek geluid)	LAmax	157698.12	409678.89	1.50	-54.2	--
PX36	Tractor (piek geluid)	LAmax	157635.75	409698.83	1.50	-59.6	--
PX35	Loader (piek geluid)	LAmax	157633.32	409697.88	1.50	-64.4	--
PX34	Loader (piek geluid)	LAmax	157636.16	409696.99	1.50	-65.2	--
32	Loader	aanvoer kuilplaat	157635.01	409696.45	1.50	24.5	--
05	Tractor aanvoer CCM	aanvoer kuilplaat	157698.08	409678.90	1.50	23.0	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-56.5	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157628.68	409653.12	1.50	-55.1	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157630.35	409657.10	1.00	-52.0	--
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-65.1	--
03	Laadklep PTO varkens laden	aan-/afvoer varkens	157638.81	409645.08	1.00	12.4	--
11	Hogedrukreiniger	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157652.27	409656.34	1.00	17.4	--
PX08	Verladen varkens (piekgeluid)	LAmax	157637.71	409645.07	1.00	-45.1	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157638.25	409645.43	1.00	-51.7	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157662.95	409650.74	1.50	-54.6	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-59.9	--
01	Vrachtwagen stationair	aan-/afvoer diversen	157627.96	409654.65	1.00	18.4	--
01	Vrachtwagen diversen	aan-/afvoer diversen	157696.97	409679.99	1.00	12.0	--
09	Loader verladen kuilvoer	loader	157629.31	409653.30	1.50	7.7	--
08	Loader	loader	157603.99	409524.76	1.50	11.2	--
09	Voervijzels (12 stuks)	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157621.92	409662.84	1.00	18.0	16.7
04	Vullen silo's	aanvoer voer	157629.07	409659.08	1.00	28.4	--
03	Vrachtwagen voer	aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	17.6	--
02	Laden/lossen varkens	aan-/afvoer varkens	157638.19	409644.75	1.00	30.6	--
02	Vrachtwagen varkens	aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	16.6	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	08_B - Nieuw Laar 25
Groep:	Directe hinder
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Nacht	Etmaal
08_B	21.4	36.0
08	16.6	26.6
07	16.6	26.6
10	15.5	25.5
06	10.1	20.1
07	-0.5	9.5
06	-2.0	9.1
PX04	-62.7	-52.7
PX02	-64.2	-54.2
PX03	-72.6	-62.6
PX01	-73.4	-63.4
17	--	2.3
05	--	25.4
04	--	14.9
PX37	--	-54.2
PX36	--	-59.6
PX35	--	-64.4
PX34	--	-65.2
32	--	24.5
05	--	23.0
PX11	--	-56.5
PX10	--	-55.1
PX07	--	-52.0
PX05	--	-65.1
03	--	12.4
11	--	17.4
PX08	--	-45.1
PX06	--	-51.7
PX09	--	-54.6
PX12	--	-59.9
01	--	18.4
01	--	12.0
09	--	7.7
08	--	11.2
09	--	21.7
04	--	28.4
03	--	17.6
02	--	30.6
02	--	16.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_A - Sportpark
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
09_A	Sportpark	--	157129.00	409232.00	1.50	19.2	12.9
07	Luchtwasser gebouw 4/5	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157614.00	409633.00	8.20	14.5	9.7
08	Luchtwasser gebouw 6/7	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157610.00	409633.00	8.20	12.4	7.6
06	Luchtwasser gebouw 2/3	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157576.00	409573.00	4.30	11.1	6.2
10	Kadaverkoeling	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157633.60	409645.16	0.50	-14.3	-14.3
07	Bestelbus	bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	-18.1	-13.3
06	Personenauto	bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	-11.8	-11.0
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-77.2	-77.2
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-78.0	-78.0
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-84.2	-84.2
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-84.9	-84.9
17	Bestelbus	bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	-6.7	--
05	Mest laden, overpompen	afvoer mest	157638.31	409646.49	1.00	1.5	--
04	Vrachtwagen (afvoer mest)	afvoer mest	157698.74	409677.23	1.00	-3.5	--
PX37	Tractor (piek geluid)	LAmax	157698.12	409678.89	1.50	-63.2	--
PX36	Tractor (piek geluid)	LAmax	157635.75	409698.83	1.50	-70.2	--
PX35	Loader (piek geluid)	LAmax	157633.32	409697.88	1.50	-78.1	--
PX34	Loader (piek geluid)	LAmax	157636.16	409696.99	1.50	-78.7	--
32	Loader	aanvoer kuilplaat	157635.01	409696.45	1.50	10.5	--
05	Tractor aanvoer CCM	aanvoer kuilplaat	157698.08	409678.90	1.50	6.3	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-68.7	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157628.68	409653.12	1.50	-84.7	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157630.35	409657.10	1.00	-80.1	--
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-71.8	--
03	Laadklep PTO varkens laden	aan-/afvoer varkens	157638.81	409645.08	1.00	-15.5	--
11	Hogedrukreiniger	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157652.27	409656.34	1.00	-10.0	--
PX08	Verladen varkens (piekgeluid)	LAmax	157637.71	409645.07	1.00	-75.4	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157638.25	409645.43	1.00	-77.9	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157662.95	409650.74	1.50	-75.4	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-84.4	--
01	Vrachtwagen stationair	aan-/afvoer diversen	157627.96	409654.65	1.00	-14.1	--
01	Vrachtwagen diversen	aan-/afvoer diversen	157696.97	409679.99	1.00	-7.1	--
09	Loader verladen kuilvoer	loader	157629.31	409653.30	1.50	-14.0	--
08	Loader	loader	157603.99	409524.76	1.50	-2.0	--
09	Voervijzels (12 stuks)	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157621.92	409662.84	1.00	-12.8	-14.0
04	Vullen silo's	aanvoer voer	157629.07	409659.08	1.00	2.0	--
03	Vrachtwagen voer	aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	-2.0	--
02	Laden/lossen varkens	aan-/afvoer varkens	157638.19	409644.75	1.00	4.2	--
02	Vrachtwagen varkens	aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	-1.5	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_A - Sportpark
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Nacht	Etmaal
09_A	8.4	19.2
07	5.2	15.2
08	3.1	13.1
06	1.7	11.7
10	-14.3	-4.3
07	-16.3	-6.3
06	-17.1	-6.0
PX03	-77.2	-67.2
PX01	-78.0	-68.0
PX02	-84.2	-74.2
PX04	-84.9	-74.9
17	--	-6.7
05	--	1.5
04	--	-3.5
PX37	--	-63.2
PX36	--	-70.2
PX35	--	-78.1
PX34	--	-78.7
32	--	10.5
05	--	6.3
PX11	--	-68.7
PX10	--	-84.7
PX07	--	-80.1
PX05	--	-71.8
03	--	-15.5
11	--	-10.0
PX08	--	-75.4
PX06	--	-77.9
PX09	--	-75.4
PX12	--	-84.4
01	--	-14.1
01	--	-7.1
09	--	-14.0
08	--	-2.0
09	--	-9.0
04	--	2.0
03	--	-2.0
02	--	4.2
02	--	-1.5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_B - Sportpark
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
09_B	Sportpark	--	157129.00	409232.00	5.00	20.9	14.4
07	Luchtwasser gebouw 4/5	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157614.00	409633.00	8.20	15.9	11.1
08	Luchtwasser gebouw 6/7	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157610.00	409633.00	8.20	13.9	9.1
06	Luchtwasser gebouw 2/3	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157576.00	409573.00	4.30	12.9	8.1
10	Kadaverkoeling	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157633.60	409645.16	0.50	-12.5	-12.5
07	Bestelbus	bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	-15.6	-10.9
06	Personenauto	bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	-9.8	-9.0
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-75.8	-75.8
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-76.6	-76.6
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-82.5	-82.5
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-82.6	-82.6
17	Bestelbus	bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	-5.2	--
05	Mest laden, overpompen	afvoer mest	157638.31	409646.49	1.00	3.8	--
04	Vrachtwagen (afvoer mest)	afvoer mest	157698.74	409677.23	1.00	-1.5	--
PX37	Tractor (piek geluid)	LAmax	157698.12	409678.89	1.50	-61.6	--
PX36	Tractor (piek geluid)	LAmax	157635.75	409698.83	1.50	-68.3	--
PX35	Loader (piek geluid)	LAmax	157633.32	409697.88	1.50	-75.3	--
PX34	Loader (piek geluid)	LAmax	157636.16	409696.99	1.50	-76.2	--
32	Loader	aanvoer kuilplaat	157635.01	409696.45	1.50	13.0	--
05	Tractor aanvoer CCM	aanvoer kuilplaat	157698.08	409678.90	1.50	8.4	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-67.3	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157628.68	409653.12	1.50	-82.9	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157630.35	409657.10	1.00	-78.5	--
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-69.7	--
03	Laadklep PTO varkens laden	aan-/afvoer varkens	157638.81	409645.08	1.00	-11.6	--
11	Hogedrukreiniger	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157652.27	409656.34	1.00	-8.9	--
PX08	Verladen varkens (piekgeluid)	LAmax	157637.71	409645.07	1.00	-72.5	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157638.25	409645.43	1.00	-76.2	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157662.95	409650.74	1.50	-73.4	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-82.6	--
01	Vrachtwagen stationair	aan-/afvoer diversen	157627.96	409654.65	1.00	-13.1	--
01	Vrachtwagen diversen	aan-/afvoer diversen	157696.97	409679.99	1.00	-5.0	--
09	Loader verladen kuilvoer	loader	157629.31	409653.30	1.50	-12.9	--
08	Loader	loader	157603.99	409524.76	1.50	-0.6	--
09	Voervijzels (12 stuks)	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157621.92	409662.84	1.00	-10.0	-11.2
04	Vullen silo's	aanvoer voer	157629.07	409659.08	1.00	3.7	--
03	Vrachtwagen voer	aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	-0.2	--
02	Laden/lossen varkens	aan-/afvoer varkens	157638.19	409644.75	1.00	6.4	--
02	Vrachtwagen varkens	aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	0.4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	09_B - Sportpark
Groep:	Directe hinder
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Nacht	Etmaal
09_B	9.9	20.9
07	6.6	16.6
08	4.6	14.6
06	3.6	13.6
10	-12.5	-2.5
07	-13.9	-3.9
06	-15.0	-4.0
PX03	-75.8	-65.8
PX01	-76.6	-66.6
PX04	-82.5	-72.5
PX02	-82.6	-72.6
17	--	-5.2
05	--	3.8
04	--	-1.5
PX37	--	-61.6
PX36	--	-68.3
PX35	--	-75.3
PX34	--	-76.2
32	--	13.0
05	--	8.4
PX11	--	-67.3
PX10	--	-82.9
PX07	--	-78.5
PX05	--	-69.7
03	--	-11.6
11	--	-8.9
PX08	--	-72.5
PX06	--	-76.2
PX09	--	-73.4
PX12	--	-82.6
01	--	-13.1
01	--	-5.0
09	--	-12.9
08	--	-0.6
09	--	-6.2
04	--	3.7
03	--	-0.2
02	--	6.4
02	--	0.4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_A - Sportpark - kantine
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
10_A	Sportpark - kantine	--	156998.00	409038.00	1.50	15.5	9.1
07	Luchtwasser gebouw 4/5	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157614.00	409633.00	8.20	9.7	4.8
08	Luchtwasser gebouw 6/7	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157610.00	409633.00	8.20	8.8	4.0
06	Luchtwasser gebouw 2/3	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157576.00	409573.00	4.30	8.7	3.9
10	Kadaverkoeling	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157633.60	409645.16	0.50	-17.9	-17.9
07	Bestelbus	bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	-21.0	-16.2
06	Personenauto	bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	-14.6	-13.8
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-80.7	-80.7
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-81.6	-81.6
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-87.3	-87.3
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-88.0	-88.0
17	Bestelbus	bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	-11.8	--
05	Mest laden, overpompen	afvoer mest	157638.31	409646.49	1.00	-1.4	--
04	Vrachtwagen (afvoer mest)	afvoer mest	157698.74	409677.23	1.00	-5.4	--
PX37	Tractor (piek geluid)	LAmax	157698.12	409678.89	1.50	-66.4	--
PX36	Tractor (piek geluid)	LAmax	157635.75	409698.83	1.50	-74.1	--
PX35	Loader (piek geluid)	LAmax	157633.32	409697.88	1.50	-82.9	--
PX34	Loader (piek geluid)	LAmax	157636.16	409696.99	1.50	-83.4	--
32	Loader	aanvoer kuilplaat	157635.01	409696.45	1.50	5.9	--
05	Tractor aanvoer CCM	aanvoer kuilplaat	157698.08	409678.90	1.50	4.3	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-72.2	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157628.68	409653.12	1.50	-87.7	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157630.35	409657.10	1.00	-83.1	--
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-73.3	--
03	Laadklep PTO varkens laden	aan-/afvoer varkens	157638.81	409645.08	1.00	-17.9	--
11	Hogedrukreiniger	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157652.27	409656.34	1.00	-15.5	--
PX08	Verladen varkens (piekgeluid)	LAmax	157637.71	409645.07	1.00	-77.7	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157638.25	409645.43	1.00	-80.5	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157662.95	409650.74	1.50	-76.5	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-87.4	--
01	Vrachtwagen stationair	aan-/afvoer diversen	157627.96	409654.65	1.00	-17.3	--
01	Vrachtwagen diversen	aan-/afvoer diversen	157696.97	409679.99	1.00	-8.4	--
09	Loader verladen kuilvoer	loader	157629.31	409653.30	1.50	-18.3	--
08	Loader	loader	157603.99	409524.76	1.50	-5.1	--
09	Voervijzels (12 stuks)	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157621.92	409662.84	1.00	-16.3	-17.5
04	Vullen silo's	aanvoer voer	157629.07	409659.08	1.00	-0.6	--
03	Vrachtwagen voer	aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	-4.8	--
02	Laden/lossen varkens	aan-/afvoer varkens	157638.19	409644.75	1.00	-0.3	--
02	Vrachtwagen varkens	aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	-3.6	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	10_A - Sportpark - kantine
Groep:	Directe hinder
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Nacht	Etmaal
10_A	4.6	15.5
07	0.3	10.3
08	-0.6	9.5
06	-0.6	9.4
10	-17.9	-7.9
07	-19.2	-9.2
06	-19.8	-8.8
PX03	-80.7	-70.7
PX01	-81.6	-71.6
PX02	-87.3	-77.3
PX04	-88.0	-78.0
17	--	-11.8
05	--	-1.4
04	--	-5.4
PX37	--	-66.4
PX36	--	-74.1
PX35	--	-82.9
PX34	--	-83.4
32	--	5.9
05	--	4.3
PX11	--	-72.2
PX10	--	-87.7
PX07	--	-83.1
PX05	--	-73.3
03	--	-17.9
11	--	-15.5
PX08	--	-77.7
PX06	--	-80.5
PX09	--	-76.5
PX12	--	-87.4
01	--	-17.3
01	--	-8.4
09	--	-18.3
08	--	-5.1
09	--	-12.5
04	--	-0.6
03	--	-4.8
02	--	-0.3
02	--	-3.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_B - Sportpark - kantine
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
10_B	Sportpark - kantine	--	156998.00	409038.00	5.00	17.1	10.6
07	Luchtwasser gebouw 4/5	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157614.00	409633.00	8.20	11.2	6.3
08	Luchtwasser gebouw 6/7	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157610.00	409633.00	8.20	10.3	5.4
06	Luchtwasser gebouw 2/3	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157576.00	409573.00	4.30	10.2	5.4
10	Kadaverkoeling	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157633.60	409645.16	0.50	-15.3	-15.3
07	Bestelbus	bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	-19.0	-14.2
06	Personenauto	bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	-12.9	-12.1
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-79.3	-79.3
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-80.2	-80.2
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-85.5	-85.5
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-85.7	-85.7
17	Bestelbus	bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	-10.2	--
05	Mest laden, overpompen	afvoer mest	157638.31	409646.49	1.00	1.0	--
04	Vrachtwagen (afvoer mest)	afvoer mest	157698.74	409677.23	1.00	-3.7	--
PX37	Tractor (piek geluid)	LAmax	157698.12	409678.89	1.50	-64.7	--
PX36	Tractor (piek geluid)	LAmax	157635.75	409698.83	1.50	-72.7	--
PX35	Loader (piek geluid)	LAmax	157633.32	409697.88	1.50	-80.8	--
PX34	Loader (piek geluid)	LAmax	157636.16	409696.99	1.50	-81.3	--
32	Loader	aanvoer kuilplaat	157635.01	409696.45	1.50	8.0	--
05	Tractor aanvoer CCM	aanvoer kuilplaat	157698.08	409678.90	1.50	5.7	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-70.8	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157628.68	409653.12	1.50	-85.9	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157630.35	409657.10	1.00	-81.4	--
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-71.8	--
03	Laadklep PTO varkens laden	aan-/afvoer varkens	157638.81	409645.08	1.00	-14.0	--
11	Hogedrukreiniger	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157652.27	409656.34	1.00	-14.7	--
PX08	Verladen varkens (piekgeluid)	LAmax	157637.71	409645.07	1.00	-76.2	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157638.25	409645.43	1.00	-78.7	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157662.95	409650.74	1.50	-74.8	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-85.5	--
01	Vrachtwagen stationair	aan-/afvoer diversen	157627.96	409654.65	1.00	-16.5	--
01	Vrachtwagen diversen	aan-/afvoer diversen	157696.97	409679.99	1.00	-6.7	--
09	Loader verladen kuilvoer	loader	157629.31	409653.30	1.50	-16.5	--
08	Loader	loader	157603.99	409524.76	1.50	-3.9	--
09	Voervijzels (12 stuks)	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157621.92	409662.84	1.00	-13.4	-14.6
04	Vullen silo's	aanvoer voer	157629.07	409659.08	1.00	1.2	--
03	Vrachtwagen voer	aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	-2.8	--
02	Laden/lossen varkens	aan-/afvoer varkens	157638.19	409644.75	1.00	1.9	--
02	Vrachtwagen varkens	aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	-2.0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_B - Sportpark - kantine
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Nacht	Etmaal
10_B	6.1	17.1
07	1.8	11.8
08	0.9	10.9
06	0.9	10.9
10	-15.3	-5.3
07	-17.2	-7.2
06	-18.1	-7.1
PX03	-79.3	-69.3
PX01	-80.2	-70.2
PX04	-85.5	-75.5
PX02	-85.7	-75.7
17	--	-10.2
05	--	1.0
04	--	-3.7
PX37	--	-64.7
PX36	--	-72.7
PX35	--	-80.8
PX34	--	-81.3
32	--	8.0
05	--	5.7
PX11	--	-70.8
PX10	--	-85.9
PX07	--	-81.4
PX05	--	-71.8
03	--	-14.0
11	--	-14.7
PX08	--	-76.2
PX06	--	-78.7
PX09	--	-74.8
PX12	--	-85.5
01	--	-16.5
01	--	-6.7
09	--	-16.5
08	--	-3.9
09	--	-9.6
04	--	1.2
03	--	-2.8
02	--	1.9
02	--	-2.0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_A - 50m noord
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
11_A	50m noord	--	157503.20	409737.11	5.00	41.5	29.9
08	Luchtwasser gebouw 6/7	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157610.00	409633.00	8.20	31.6	26.8
07	Luchtwasser gebouw 4/5	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157614.00	409633.00	8.20	30.4	25.6
06	Luchtwasser gebouw 2/3	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157576.00	409573.00	4.30	17.4	12.5
07	Bestelbus	bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	0.1	4.8
10	Kadaverkoeling	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157633.60	409645.16	0.50	0.9	0.9
06	Personenauto	bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	5.7	6.5
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-61.3	-61.3
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-62.6	-62.6
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-63.6	-63.6
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-65.0	-65.0
17	Bestelbus	bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	-2.4	--
05	Mest laden, overpompen	afvoer mest	157638.31	409646.49	1.00	21.7	--
04	Vrachtwagen (afvoer mest)	afvoer mest	157698.74	409677.23	1.00	17.1	--
PX37	Tractor (piek geluid)	LAmax	157698.12	409678.89	1.50	-51.5	--
PX36	Tractor (piek geluid)	LAmax	157635.75	409698.83	1.50	-47.3	--
PX35	Loader (piek geluid)	LAmax	157633.32	409697.88	1.50	-50.3	--
PX34	Loader (piek geluid)	LAmax	157636.16	409696.99	1.50	-50.6	--
32	Loader	aanvoer kuilplaat	157635.01	409696.45	1.50	38.8	--
05	Tractor aanvoer CCM	aanvoer kuilplaat	157698.08	409678.90	1.50	26.5	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-55.2	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157628.68	409653.12	1.50	-61.6	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157630.35	409657.10	1.00	-48.9	--
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-58.5	--
03	Laadklep PTO varkens laden	aan-/afvoer varkens	157638.81	409645.08	1.00	8.6	--
11	Hogedrukreiniger	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157652.27	409656.34	1.00	20.7	--
PX08	Verladen varkens (piekgeluid)	LAmax	157637.71	409645.07	1.00	-52.5	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157638.25	409645.43	1.00	-56.5	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157662.95	409650.74	1.50	-52.6	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-66.7	--
01	Vrachtwagen stationair	aan-/afvoer diversen	157627.96	409654.65	1.00	14.9	--
01	Vrachtwagen diversen	aan-/afvoer diversen	157696.97	409679.99	1.00	14.4	--
09	Loader verladen kuilvoer	loader	157629.31	409653.30	1.50	12.8	--
08	Loader	loader	157603.99	409524.76	1.50	13.0	--
09	Voervijzels (12 stuks)	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157621.92	409662.84	1.00	21.8	20.6
04	Vullen silo's	aanvoer voer	157629.07	409659.08	1.00	34.1	--
03	Vrachtwagen voer	aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	18.9	--
02	Laden/lossen varkens	aan-/afvoer varkens	157638.19	409644.75	1.00	24.1	--
02	Vrachtwagen varkens	aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	18.9	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_A - 50m noord
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Nacht	Etmaal
11_A	24.9	41.5
08	22.3	32.3
07	21.1	31.1
06	8.0	18.0
07	1.8	11.8
10	0.9	10.9
06	0.5	11.5
PX04	-61.3	-51.3
PX02	-62.6	-52.6
PX03	-63.6	-53.6
PX01	-65.0	-55.0
17	--	-2.4
05	--	21.7
04	--	17.1
PX37	--	-51.5
PX36	--	-47.3
PX35	--	-50.3
PX34	--	-50.6
32	--	38.8
05	--	26.5
PX11	--	-55.2
PX10	--	-61.6
PX07	--	-48.9
PX05	--	-58.5
03	--	8.6
11	--	20.7
PX08	--	-52.5
PX06	--	-56.5
PX09	--	-52.6
PX12	--	-66.7
01	--	14.9
01	--	14.4
09	--	12.8
08	--	13.0
09	--	25.6
04	--	34.1
03	--	18.9
02	--	24.1
02	--	18.9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 12_A - 50m oost
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
12_A	50m oost	--	157762.56	409660.73	5.00	45.0	32.5
10	Kadaverkoeling	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157633.60	409645.16	0.50	23.5	23.5
07	Luchtwasser gebouw 4/5	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157614.00	409633.00	8.20	32.5	27.7
08	Luchtwasser gebouw 6/7	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157610.00	409633.00	8.20	31.4	26.6
06	Luchtwasser gebouw 2/3	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157576.00	409573.00	4.30	26.0	21.1
07	Bestelbus	bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	9.6	14.3
06	Personenauto	bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	15.4	16.2
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-50.3	-50.3
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-51.7	-51.7
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-53.8	-53.8
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-55.1	-55.1
17	Bestelbus	bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	8.3	--
05	Mest laden, overpompen	afvoer mest	157638.31	409646.49	1.00	32.1	--
04	Vrachtwagen (afvoer mest)	afvoer mest	157698.74	409677.23	1.00	25.5	--
PX37	Tractor (piek geluid)	LAmax	157698.12	409678.89	1.50	-37.9	--
PX36	Tractor (piek geluid)	LAmax	157635.75	409698.83	1.50	-47.1	--
PX35	Loader (piek geluid)	LAmax	157633.32	409697.88	1.50	-50.4	--
PX34	Loader (piek geluid)	LAmax	157636.16	409696.99	1.50	-49.6	--
32	Loader	aanvoer kuilplaat	157635.01	409696.45	1.50	39.1	--
05	Tractor aanvoer CCM	aanvoer kuilplaat	157698.08	409678.90	1.50	34.2	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-40.8	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157628.68	409653.12	1.50	-45.9	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157630.35	409657.10	1.00	-43.8	--
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-44.8	--
03	Laadklep PTO varkens laden	aan-/afvoer varkens	157638.81	409645.08	1.00	16.4	--
11	Hogedrukreiniger	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157652.27	409656.34	1.00	28.1	--
PX08	Verladen varkens (piekgeluid)	LAmax	157637.71	409645.07	1.00	-37.5	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157638.25	409645.43	1.00	-44.6	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157662.95	409650.74	1.50	-45.3	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-53.0	--
01	Vrachtwagen stationair	aan-/afvoer diversen	157627.96	409654.65	1.00	26.5	--
01	Vrachtwagen diversen	aan-/afvoer diversen	157696.97	409679.99	1.00	22.6	--
09	Loader verladen kuilvoer	loader	157629.31	409653.30	1.50	17.1	--
08	Loader	loader	157603.99	409524.76	1.50	20.3	--
09	Voervijzels (12 stuks)	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157621.92	409662.84	1.00	26.5	25.2
04	Vullen silo's	aanvoer voer	157629.07	409659.08	1.00	39.0	--
03	Vrachtwagen voer	aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	27.6	--
02	Laden/lossen varkens	aan-/afvoer varkens	157638.19	409644.75	1.00	36.0	--
02	Vrachtwagen varkens	aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	27.3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 12_A - 50m oost
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Nacht	Etmaal
12_A	28.2	45.0
10	23.5	33.5
07	23.2	33.2
08	22.1	32.1
06	16.6	26.6
07	11.3	21.3
06	10.2	21.2
PX03	-50.3	-40.3
PX01	-51.7	-41.7
PX04	-53.8	-43.8
PX02	-55.1	-45.1
17	--	8.3
05	--	32.1
04	--	25.5
PX37	--	-37.9
PX36	--	-47.1
PX35	--	-50.4
PX34	--	-49.6
32	--	39.1
05	--	34.2
PX11	--	-40.8
PX10	--	-45.9
PX07	--	-43.8
PX05	--	-44.8
03	--	16.4
11	--	28.1
PX08	--	-37.5
PX06	--	-44.6
PX09	--	-45.3
PX12	--	-53.0
01	--	26.5
01	--	22.6
09	--	17.1
08	--	20.3
09	--	30.2
04	--	39.0
03	--	27.6
02	--	36.0
02	--	27.3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 13_A - 50m zuid
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
13_A	50m zuid	--	157653.67	409439.73	5.00	36.7	29.4
06	Luchtwasser gebouw 2/3	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157576.00	409573.00	4.30	31.6	26.8
08	Luchtwasser gebouw 6/7	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157610.00	409633.00	8.20	28.2	23.4
07	Luchtwasser gebouw 4/5	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157614.00	409633.00	8.20	27.2	22.4
07	Bestelbus	bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	-2.4	2.4
06	Personenauto	bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	3.3	4.1
10	Kadaverkoeling	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157633.60	409645.16	0.50	-5.1	-5.1
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-64.3	-64.3
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-65.4	-65.4
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-70.6	-70.6
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-71.7	-71.7
17	Bestelbus	bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	20.1	--
05	Mest laden, overpompen	afvoer mest	157638.31	409646.49	1.00	6.3	--
04	Vrachtwagen (afvoer mest)	afvoer mest	157698.74	409677.23	1.00	12.8	--
PX37	Tractor (piek geluid)	LAmax	157698.12	409678.89	1.50	-52.0	--
PX36	Tractor (piek geluid)	LAmax	157635.75	409698.83	1.50	-53.5	--
PX35	Loader (piek geluid)	LAmax	157633.32	409697.88	1.50	-57.4	--
PX34	Loader (piek geluid)	LAmax	157636.16	409696.99	1.50	-57.6	--
32	Loader	aanvoer kuilplaat	157635.01	409696.45	1.50	31.8	--
05	Tractor aanvoer CCM	aanvoer kuilplaat	157698.08	409678.90	1.50	23.0	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-56.2	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157628.68	409653.12	1.50	-75.6	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157630.35	409657.10	1.00	-70.8	--
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-58.8	--
03	Laadklep PTO varkens laden	aan-/afvoer varkens	157638.81	409645.08	1.00	-10.5	--
11	Hogedrukreiniger	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157652.27	409656.34	1.00	12.8	--
PX08	Verladen varkens (piekgeluid)	LAmax	157637.71	409645.07	1.00	-66.1	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157638.25	409645.43	1.00	-72.3	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157662.95	409650.74	1.50	-56.2	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-44.8	--
01	Vrachtwagen stationair	aan-/afvoer diversen	157627.96	409654.65	1.00	-4.2	--
01	Vrachtwagen diversen	aan-/afvoer diversen	157696.97	409679.99	1.00	10.0	--
09	Loader verladen kuilvoer	loader	157629.31	409653.30	1.50	5.0	--
08	Loader	loader	157603.99	409524.76	1.50	19.8	--
09	Voervijzels (12 stuks)	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157621.92	409662.84	1.00	-3.1	-4.4
04	Vullen silo's	aanvoer voer	157629.07	409659.08	1.00	10.6	--
03	Vrachtwagen voer	aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	14.4	--
02	Laden/lossen varkens	aan-/afvoer varkens	157638.19	409644.75	1.00	9.6	--
02	Vrachtwagen varkens	aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	14.5	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 13_A - 50m zuid
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Nacht	Etmaal
13_A	24.9	36.7
06	22.3	32.3
08	18.9	28.9
07	17.9	27.9
07	-0.6	9.4
06	-1.9	9.1
10	-5.1	4.9
PX03	-64.3	-54.3
PX01	-65.4	-55.4
PX04	-70.6	-60.6
PX02	-71.7	-61.7
17	--	20.1
05	--	6.3
04	--	12.8
PX37	--	-52.0
PX36	--	-53.5
PX35	--	-57.4
PX34	--	-57.6
32	--	31.8
05	--	23.0
PX11	--	-56.2
PX10	--	-75.6
PX07	--	-70.8
PX05	--	-58.8
03	--	-10.5
11	--	12.8
PX08	--	-66.1
PX06	--	-72.3
PX09	--	-56.2
PX12	--	-44.8
01	--	-4.2
01	--	10.0
09	--	5.0
08	--	19.8
09	--	0.6
04	--	10.6
03	--	14.4
02	--	9.6
02	--	14.5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 14_A - 50m west
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
14_A	50m west	--	157480.65	409512.96	5.00	35.4	30.2
06	Luchtwasser gebouw 2/3	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157576.00	409573.00	4.30	30.9	26.0
07	Luchtwasser gebouw 4/5	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157614.00	409633.00	8.20	30.4	25.6
08	Luchtwasser gebouw 6/7	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157610.00	409633.00	8.20	29.2	24.4
07	Bestelbus	bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	-5.7	-0.9
10	Kadaverkoeling	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157633.60	409645.16	0.50	-4.2	-4.2
06	Personenauto	bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	-0.2	0.6
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-64.9	-64.9
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-65.9	-65.9
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-72.7	-72.7
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-73.2	-73.2
17	Bestelbus	bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	7.4	--
05	Mest laden, overpompen	afvoer mest	157638.31	409646.49	1.00	8.5	--
04	Vrachtwagen (afvoer mest)	afvoer mest	157698.74	409677.23	1.00	8.1	--
PX37	Tractor (piek geluid)	LAmax	157698.12	409678.89	1.50	-51.3	--
PX36	Tractor (piek geluid)	LAmax	157635.75	409698.83	1.50	-61.7	--
PX35	Loader (piek geluid)	LAmax	157633.32	409697.88	1.50	-68.8	--
PX34	Loader (piek geluid)	LAmax	157636.16	409696.99	1.50	-68.9	--
32	Loader	aanvoer kuilplaat	157635.01	409696.45	1.50	20.3	--
05	Tractor aanvoer CCM	aanvoer kuilplaat	157698.08	409678.90	1.50	17.7	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-56.9	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157628.68	409653.12	1.50	-73.8	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157630.35	409657.10	1.00	-71.3	--
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-59.9	--
03	Laadklep PTO varkens laden	aan-/afvoer varkens	157638.81	409645.08	1.00	-6.1	--
11	Hogedrukreiniger	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157652.27	409656.34	1.00	3.7	--
PX08	Verladen varkens (piekgeluid)	LAmax	157637.71	409645.07	1.00	-64.4	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157638.25	409645.43	1.00	-69.6	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157662.95	409650.74	1.50	-62.5	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-65.1	--
01	Vrachtwagen stationair	aan-/afvoer diversen	157627.96	409654.65	1.00	-2.1	--
01	Vrachtwagen diversen	aan-/afvoer diversen	157696.97	409679.99	1.00	4.8	--
09	Loader verladen kuilvoer	loader	157629.31	409653.30	1.50	-3.4	--
08	Loader	loader	157603.99	409524.76	1.50	17.5	--
09	Voervijzels (12 stuks)	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157621.92	409662.84	1.00	0.8	-0.5
04	Vullen silo's	aanvoer voer	157629.07	409659.08	1.00	10.5	--
03	Vrachtwagen voer	aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	9.6	--
02	Laden/lossen varkens	aan-/afvoer varkens	157638.19	409644.75	1.00	12.0	--
02	Vrachtwagen varkens	aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	10.0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 14_A - 50m west
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Nacht	Etmaal
14_A	25.7	35.7
06	21.5	31.5
07	21.1	31.1
08	19.9	29.9
07	-3.9	6.1
10	-4.2	5.8
06	-5.5	5.6
PX03	-64.9	-54.9
PX01	-65.9	-55.9
PX04	-72.7	-62.7
PX02	-73.2	-63.2
17	--	7.4
05	--	8.5
04	--	8.1
PX37	--	-51.3
PX36	--	-61.7
PX35	--	-68.8
PX34	--	-68.9
32	--	20.3
05	--	17.7
PX11	--	-56.9
PX10	--	-73.8
PX07	--	-71.3
PX05	--	-59.9
03	--	-6.1
11	--	3.7
PX08	--	-64.4
PX06	--	-69.6
PX09	--	-62.5
PX12	--	-65.1
01	--	-2.1
01	--	4.8
09	--	-3.4
08	--	17.5
09	--	4.5
04	--	10.5
03	--	9.6
02	--	12.0
02	--	10.0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 01_A - Laar 29
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_A	Laar 29	--	157497.18	409453.67	1.50	45.1	31.2
01	Vrachtwagen diversen	aan-/afvoer diversen	157696.97	409679.99	1.00	37.5	--
01	Vrachtwagen stationair	aan-/afvoer diversen	157627.96	409654.65	1.00	7.2	--
02	Laden/lossen varkens	aan-/afvoer varkens	157638.19	409644.75	1.00	14.3	--
02	Vrachtwagen varkens	aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	38.6	--
03	Laadklep PTO varkens laden	aan-/afvoer varkens	157638.81	409645.08	1.00	2.7	--
03	Vrachtwagen voer	aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	37.3	--
04	Vrachtwagen (afvoer mest)	afvoer mest	157698.74	409677.23	1.00	38.6	--
04	Vullen silo's	aanvoer voer	157629.07	409659.08	1.00	18.0	--
05	Mest laden, overpompen	afvoer mest	157638.31	409646.49	1.00	22.2	--
05	Tractor aanvoer CCM	aanvoer kuilplaat	157698.08	409678.90	1.50	37.1	--
06	Luchtwasser gebouw 2/3	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157576.00	409573.00	4.30	21.6	21.6
06	Personenauto	bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	25.7	25.7
07	Bestelbus	bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	26.8	26.8
07	Luchtwasser gebouw 4/5	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157614.00	409633.00	8.20	25.0	25.0
08	Loader	loader	157603.99	409524.76	1.50	37.5	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157610.00	409633.00	8.20	25.9	25.9
09	Loader verladen kuilvoer	loader	157629.31	409653.30	1.50	20.5	--
09	Voervijzels (12 stuks)	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157621.92	409662.84	1.00	4.2	4.2
10	Kadaverkoeling	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157633.60	409645.16	0.50	-5.2	-5.2
11	Hogedrukreiniger	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157652.27	409656.34	1.00	11.7	--
17	Bestelbus	bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	32.5	--
32	Loader	aanvoer kuilplaat	157635.01	409696.45	1.50	16.7	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	30.2	30.2
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	19.4	19.4
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	31.2	31.2
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	19.2	19.2
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	37.4	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157638.25	409645.43	1.00	27.0	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157630.35	409657.10	1.00	25.3	--
PX08	Verladen varkens (piekgeluid)	LAmax	157637.71	409645.07	1.00	28.5	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157662.95	409650.74	1.50	28.1	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157628.68	409653.12	1.50	20.1	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	38.2	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	32.2	--
PX34	Loader (piek geluid)	LAmax	157636.16	409696.99	1.50	21.8	--
PX35	Loader (piek geluid)	LAmax	157633.32	409697.88	1.50	23.5	--
PX36	Tractor (piek geluid)	LAmax	157635.75	409698.83	1.50	32.2	--
PX37	Tractor (piek geluid)	LAmax	157698.12	409678.89	1.50	45.1	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	45.1	31.2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 01_A - Laar 29
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Nacht
01_A	31.2
01	--
01	--
02	--
02	--
03	--
03	--
04	--
04	--
05	--
05	--
06	21.6
06	25.7
07	26.8
07	25.0
08	--
08	25.9
09	--
09	--
10	-5.2
11	--
17	--
32	--
PX01	30.2
PX02	19.4
PX03	31.2
PX04	19.2
PX05	--
PX06	--
PX07	--
PX08	--
PX09	--
PX10	--
PX11	--
PX12	--
PX34	--
PX35	--
PX36	--
PX37	--
LAmax	31.2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 01_B - Laar 29
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
01_B	Laar 29	--	157497.18	409453.67	5.00	47.6	33.4
01	Vrachtwagen diversen	aan-/afvoer diversen	157696.97	409679.99	1.00	40.9	--
01	Vrachtwagen stationair	aan-/afvoer diversen	157627.96	409654.65	1.00	15.1	--
02	Laden/lossen varkens	aan-/afvoer varkens	157638.19	409644.75	1.00	22.3	--
02	Vrachtwagen varkens	aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	41.0	--
03	Laadklep PTO varkens laden	aan-/afvoer varkens	157638.81	409645.08	1.00	10.6	--
03	Vrachtwagen voer	aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	40.9	--
04	Vrachtwagen (afvoer mest)	afvoer mest	157698.74	409677.23	1.00	41.0	--
04	Vullen silo's	aanvoer voer	157629.07	409659.08	1.00	24.2	--
05	Mest laden, overpompen	afvoer mest	157638.31	409646.49	1.00	26.2	--
05	Tractor aanvoer CCM	aanvoer kuilplaat	157698.08	409678.90	1.50	41.1	--
06	Luchtwasser gebouw 2/3	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157576.00	409573.00	4.30	31.3	31.3
06	Personenauto	bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	27.9	27.9
07	Bestelbus	bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	29.1	29.1
07	Luchtwasser gebouw 4/5	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157614.00	409633.00	8.20	27.5	27.5
08	Loader	loader	157603.99	409524.76	1.50	41.1	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157610.00	409633.00	8.20	29.1	29.1
09	Loader verladen kuilvoer	loader	157629.31	409653.30	1.50	26.9	--
09	Voervijzels (12 stuks)	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157621.92	409662.84	1.00	12.4	12.4
10	Kadaverkoeling	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157633.60	409645.16	0.50	0.5	0.5
11	Hogedrukreiniger	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157652.27	409656.34	1.00	20.0	--
17	Bestelbus	bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	35.3	--
32	Loader	aanvoer kuilplaat	157635.01	409696.45	1.50	25.3	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	32.3	32.3
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	24.5	24.5
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	33.4	33.4
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	30.2	30.2
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	40.8	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157638.25	409645.43	1.00	32.7	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157630.35	409657.10	1.00	31.6	--
PX08	Verladen varkens (piekgeluid)	LAmax	157637.71	409645.07	1.00	37.5	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157662.95	409650.74	1.50	33.7	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157628.68	409653.12	1.50	26.6	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	41.5	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	33.2	--
PX34	Loader (piek geluid)	LAmax	157636.16	409696.99	1.50	30.4	--
PX35	Loader (piek geluid)	LAmax	157633.32	409697.88	1.50	29.5	--
PX36	Tractor (piek geluid)	LAmax	157635.75	409698.83	1.50	37.3	--
PX37	Tractor (piek geluid)	LAmax	157698.12	409678.89	1.50	47.6	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	47.6	33.4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 01_B - Laar 29
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Nacht
01_B	33.4
01	--
01	--
02	--
02	--
03	--
03	--
04	--
04	--
05	--
05	--
06	31.3
06	27.9
07	29.1
07	27.5
08	--
08	29.1
09	--
09	--
10	0.5
11	--
17	--
32	--
PX01	32.3
PX02	24.5
PX03	33.4
PX04	30.2
PX05	--
PX06	--
PX07	--
PX08	--
PX09	--
PX10	--
PX11	--
PX12	--
PX34	--
PX35	--
PX36	--
PX37	--
LAmax	33.4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_A - Laar 29a
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
02_A	Laar 29a	--	157522.96	409461.73	1.50	43.0	27.8
01	Vrachtwagen diversen	aan-/afvoer diversen	157696.97	409679.99	1.00	38.9	--
01	Vrachtwagen stationair	aan-/afvoer diversen	157627.96	409654.65	1.00	13.5	--
02	Laden/lossen varkens	aan-/afvoer varkens	157638.19	409644.75	1.00	18.2	--
02	Vrachtwagen varkens	aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	37.5	--
03	Laadklep PTO varkens laden	aan-/afvoer varkens	157638.81	409645.08	1.00	2.8	--
03	Vrachtwagen voer	aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	39.2	--
04	Vrachtwagen (afvoer mest)	afvoer mest	157698.74	409677.23	1.00	37.7	--
04	Vullen silo's	aanvoer voer	157629.07	409659.08	1.00	21.1	--
05	Mest laden, overpompen	afvoer mest	157638.31	409646.49	1.00	21.8	--
05	Tractor aanvoer CCM	aanvoer kuilplaat	157698.08	409678.90	1.50	40.2	--
06	Luchtwasser gebouw 2/3	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157576.00	409573.00	4.30	25.1	25.1
06	Personenauto	bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	23.8	23.8
07	Bestelbus	bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	24.6	24.6
07	Luchtwasser gebouw 4/5	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157614.00	409633.00	8.20	26.5	26.5
08	Loader	loader	157603.99	409524.76	1.50	41.0	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157610.00	409633.00	8.20	27.8	27.8
09	Loader verladen kuilvoer	loader	157629.31	409653.30	1.50	25.1	--
09	Voervijzels (12 stuks)	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157621.92	409662.84	1.00	8.8	8.8
10	Kadaverkoeling	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157633.60	409645.16	0.50	-3.5	-3.5
11	Hogedrukreiniger	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157652.27	409656.34	1.00	19.8	--
17	Bestelbus	bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	34.9	--
32	Loader	aanvoer kuilplaat	157635.01	409696.45	1.50	22.7	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	27.1	27.1
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	25.8	25.8
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	27.4	27.4
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	25.8	25.8
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	37.1	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157638.25	409645.43	1.00	28.4	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157630.35	409657.10	1.00	26.7	--
PX08	Verladen varkens (piekgeluid)	LAmax	157637.71	409645.07	1.00	33.4	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157662.95	409650.74	1.50	34.0	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157628.68	409653.12	1.50	23.3	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	37.4	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	35.1	--
PX34	Loader (piek geluid)	LAmax	157636.16	409696.99	1.50	27.9	--
PX35	Loader (piek geluid)	LAmax	157633.32	409697.88	1.50	27.5	--
PX36	Tractor (piek geluid)	LAmax	157635.75	409698.83	1.50	35.0	--
PX37	Tractor (piek geluid)	LAmax	157698.12	409678.89	1.50	43.0	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	43.0	27.8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_A - Laar 29a
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Nacht
02_A	27.8
01	--
01	--
02	--
02	--
03	--
03	--
04	--
04	--
05	--
05	--
06	25.1
06	23.8
07	24.6
07	26.5
08	--
08	27.8
09	--
09	--
10	-3.5
11	--
17	--
32	--
PX01	27.1
PX02	25.8
PX03	27.4
PX04	25.8
PX05	--
PX06	--
PX07	--
PX08	--
PX09	--
PX10	--
PX11	--
PX12	--
PX34	--
PX35	--
PX36	--
PX37	--
LAmax	27.8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_B - Laar 29a
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
02_B	Laar 29a	--	157522.96	409461.73	5.00	45.5	32.6
01	Vrachtwagen diversen	aan-/afvoer diversen	157696.97	409679.99	1.00	40.8	--
01	Vrachtwagen stationair	aan-/afvoer diversen	157627.96	409654.65	1.00	16.7	--
02	Laden/lossen varkens	aan-/afvoer varkens	157638.19	409644.75	1.00	24.2	--
02	Vrachtwagen varkens	aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	40.5	--
03	Laadklep PTO varkens laden	aan-/afvoer varkens	157638.81	409645.08	1.00	12.2	--
03	Vrachtwagen voer	aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	40.8	--
04	Vrachtwagen (afvoer mest)	afvoer mest	157698.74	409677.23	1.00	40.4	--
04	Vullen silo's	aanvoer voer	157629.07	409659.08	1.00	27.4	--
05	Mest laden, overpompen	afvoer mest	157638.31	409646.49	1.00	27.3	--
05	Tractor aanvoer CCM	aanvoer kuilplaat	157698.08	409678.90	1.50	41.5	--
06	Luchtwasser gebouw 2/3	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157576.00	409573.00	4.30	32.6	32.6
06	Personenauto	bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	27.5	27.5
07	Bestelbus	bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	29.3	29.3
07	Luchtwasser gebouw 4/5	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157614.00	409633.00	8.20	28.2	28.2
08	Loader	loader	157603.99	409524.76	1.50	42.9	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157610.00	409633.00	8.20	29.7	29.7
09	Loader verladen kuilvoer	loader	157629.31	409653.30	1.50	28.6	--
09	Voervijzels (12 stuks)	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157621.92	409662.84	1.00	12.8	12.8
10	Kadaverkoeling	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157633.60	409645.16	0.50	1.1	1.1
11	Hogedrukreiniger	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157652.27	409656.34	1.00	23.3	--
17	Bestelbus	bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	36.8	--
32	Loader	aanvoer kuilplaat	157635.01	409696.45	1.50	25.5	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	29.4	29.4
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	30.5	30.5
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	30.0	30.0
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	31.6	31.6
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	40.7	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157638.25	409645.43	1.00	34.3	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157630.35	409657.10	1.00	34.3	--
PX08	Verladen varkens (piekgeluid)	LAmax	157637.71	409645.07	1.00	39.1	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157662.95	409650.74	1.50	35.3	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157628.68	409653.12	1.50	27.8	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	40.8	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	36.2	--
PX34	Loader (piek geluid)	LAmax	157636.16	409696.99	1.50	30.8	--
PX35	Loader (piek geluid)	LAmax	157633.32	409697.88	1.50	30.5	--
PX36	Tractor (piek geluid)	LAmax	157635.75	409698.83	1.50	37.2	--
PX37	Tractor (piek geluid)	LAmax	157698.12	409678.89	1.50	45.5	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	45.5	32.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_B - Laar 29a
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Nacht
02_B	32.6
01	--
01	--
02	--
02	--
03	--
03	--
04	--
04	--
05	--
05	--
06	32.6
06	27.5
07	29.3
07	28.2
08	--
08	29.7
09	--
09	--
10	1.1
11	--
17	--
32	--
PX01	29.4
PX02	30.5
PX03	30.0
PX04	31.6
PX05	--
PX06	--
PX07	--
PX08	--
PX09	--
PX10	--
PX11	--
PX12	--
PX34	--
PX35	--
PX36	--
PX37	--
LAmax	32.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 03_A - Laar 29b
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
03_A	Laar 29b	--	157541.92	409455.47	1.50	41.7	29.3
01	Vrachtwagen diversen	aan-/afvoer diversen	157696.97	409679.99	1.00	39.9	--
01	Vrachtwagen stationair	aan-/afvoer diversen	157627.96	409654.65	1.00	12.6	--
02	Laden/lossen varkens	aan-/afvoer varkens	157638.19	409644.75	1.00	18.6	--
02	Vrachtwagen varkens	aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	41.7	--
03	Laadklep PTO varkens laden	aan-/afvoer varkens	157638.81	409645.08	1.00	5.7	--
03	Vrachtwagen voer	aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	41.6	--
04	Vrachtwagen (afvoer mest)	afvoer mest	157698.74	409677.23	1.00	41.7	--
04	Vullen silo's	aanvoer voer	157629.07	409659.08	1.00	19.5	--
05	Mest laden, overpompen	afvoer mest	157638.31	409646.49	1.00	23.9	--
05	Tractor aanvoer CCM	aanvoer kuilplaat	157698.08	409678.90	1.50	41.2	--
06	Luchtwasser gebouw 2/3	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157576.00	409573.00	4.30	25.3	25.3
06	Personenauto	bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	27.3	27.3
07	Bestelbus	bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	28.6	28.6
07	Luchtwasser gebouw 4/5	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157614.00	409633.00	8.20	28.0	28.0
08	Loader	loader	157603.99	409524.76	1.50	35.4	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157610.00	409633.00	8.20	29.3	29.3
09	Loader verladen kuilvoer	loader	157629.31	409653.30	1.50	24.5	--
09	Voervijzels (12 stuks)	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157621.92	409662.84	1.00	7.7	7.7
10	Kadaverkoeling	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157633.60	409645.16	0.50	-4.7	-4.7
11	Hogedrukreiniger	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157652.27	409656.34	1.00	16.5	--
17	Bestelbus	bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	31.4	--
32	Loader	aanvoer kuilplaat	157635.01	409696.45	1.50	21.9	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	23.3	23.3
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	21.2	21.2
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	22.8	22.8
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	18.8	18.8
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	39.9	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157638.25	409645.43	1.00	28.9	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157630.35	409657.10	1.00	25.0	--
PX08	Verladen varkens (piekgeluid)	LAmax	157637.71	409645.07	1.00	31.3	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157662.95	409650.74	1.50	30.5	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157628.68	409653.12	1.50	22.2	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	31.5	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	35.1	--
PX34	Loader (piek geluid)	LAmax	157636.16	409696.99	1.50	27.6	--
PX35	Loader (piek geluid)	LAmax	157633.32	409697.88	1.50	25.9	--
PX36	Tractor (piek geluid)	LAmax	157635.75	409698.83	1.50	35.6	--
PX37	Tractor (piek geluid)	LAmax	157698.12	409678.89	1.50	37.2	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	41.7	29.3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 03_A - Laar 29b
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Nacht
03_A	29.3
01	--
01	--
02	--
02	--
03	--
03	--
04	--
04	--
05	--
05	--
06	25.3
06	27.3
07	28.6
07	28.0
08	--
08	29.3
09	--
09	--
10	-4.7
11	--
17	--
32	--
PX01	23.3
PX02	21.2
PX03	22.8
PX04	18.8
PX05	--
PX06	--
PX07	--
PX08	--
PX09	--
PX10	--
PX11	--
PX12	--
PX34	--
PX35	--
PX36	--
PX37	--
LAmax	29.3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 03_B - Laar 29b
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
03_B	Laar 29b	--	157541.92	409455.47	5.00	42.9	32.8
01	Vrachtwagen diversen	aan-/afvoer diversen	157696.97	409679.99	1.00	34.7	--
01	Vrachtwagen stationair	aan-/afvoer diversen	157627.96	409654.65	1.00	17.3	--
02	Laden/lossen varkens	aan-/afvoer varkens	157638.19	409644.75	1.00	19.9	--
02	Vrachtwagen varkens	aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	34.3	--
03	Laadklep PTO varkens laden	aan-/afvoer varkens	157638.81	409645.08	1.00	5.4	--
03	Vrachtwagen voer	aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	36.0	--
04	Vrachtwagen (afvoer mest)	afvoer mest	157698.74	409677.23	1.00	35.9	--
04	Vullen silo's	aanvoer voer	157629.07	409659.08	1.00	29.8	--
05	Mest laden, overpompen	afvoer mest	157638.31	409646.49	1.00	24.8	--
05	Tractor aanvoer CCM	aanvoer kuilplaat	157698.08	409678.90	1.50	37.6	--
06	Luchtwasser gebouw 2/3	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157576.00	409573.00	4.30	32.8	32.8
06	Personenauto	bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	23.1	23.1
07	Bestelbus	bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	23.6	23.6
07	Luchtwasser gebouw 4/5	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157614.00	409633.00	8.20	29.0	29.0
08	Loader	loader	157603.99	409524.76	1.50	42.9	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157610.00	409633.00	8.20	31.8	31.8
09	Loader verladen kuilvoer	loader	157629.31	409653.30	1.50	29.0	--
09	Voervijzels (12 stuks)	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157621.92	409662.84	1.00	15.1	15.1
10	Kadaverkoeling	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157633.60	409645.16	0.50	2.2	2.2
11	Hogedrukreiniger	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157652.27	409656.34	1.00	16.6	--
17	Bestelbus	bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	39.5	--
32	Loader	aanvoer kuilplaat	157635.01	409696.45	1.50	27.1	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	27.3	27.3
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	19.3	19.3
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	27.8	27.8
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	17.9	17.9
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	35.8	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157638.25	409645.43	1.00	29.5	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157630.35	409657.10	1.00	34.7	--
PX08	Verladen varkens (piekgeluid)	LAmax	157637.71	409645.07	1.00	34.6	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157662.95	409650.74	1.50	29.9	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157628.68	409653.12	1.50	28.8	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	35.9	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	38.7	--
PX34	Loader (piek geluid)	LAmax	157636.16	409696.99	1.50	31.6	--
PX35	Loader (piek geluid)	LAmax	157633.32	409697.88	1.50	32.4	--
PX36	Tractor (piek geluid)	LAmax	157635.75	409698.83	1.50	39.0	--
PX37	Tractor (piek geluid)	LAmax	157698.12	409678.89	1.50	41.9	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	43.2	32.8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 03_B - Laar 29b
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Nacht
03_B	32.8
01	--
01	--
02	--
02	--
03	--
03	--
04	--
04	--
05	--
05	--
06	32.8
06	23.1
07	23.6
07	29.0
08	--
08	31.8
09	--
09	--
10	2.2
11	--
17	--
32	--
PX01	27.3
PX02	19.3
PX03	27.8
PX04	17.9
PX05	--
PX06	--
PX07	--
PX08	--
PX09	--
PX10	--
PX11	--
PX12	--
PX34	--
PX35	--
PX36	--
PX37	--
LAmax	32.8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 04_A - Laar 34
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
04_A	Laar 34	--	157586.58	409443.97	1.50	45.2	33.2
01	Vrachtwagen diversen	aan-/afvoer diversen	157696.97	409679.99	1.00	39.1	--
01	Vrachtwagen stationair	aan-/afvoer diversen	157627.96	409654.65	1.00	7.6	--
02	Laden/lossen varkens	aan-/afvoer varkens	157638.19	409644.75	1.00	17.0	--
02	Vrachtwagen varkens	aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	39.0	--
03	Laadklep PTO varkens laden	aan-/afvoer varkens	157638.81	409645.08	1.00	4.4	--
03	Vrachtwagen voer	aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	36.4	--
04	Vrachtwagen (afvoer mest)	afvoer mest	157698.74	409677.23	1.00	39.0	--
04	Vullen silo's	aanvoer voer	157629.07	409659.08	1.00	19.6	--
05	Mest laden, overpompen	afvoer mest	157638.31	409646.49	1.00	23.6	--
05	Tractor aanvoer CCM	aanvoer kuilplaat	157698.08	409678.90	1.50	40.4	--
06	Luchtwasser gebouw 2/3	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157576.00	409573.00	4.30	18.8	18.8
06	Personenauto	bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	27.8	27.8
07	Bestelbus	bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	28.8	28.8
07	Luchtwasser gebouw 4/5	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157614.00	409633.00	8.20	21.1	21.1
08	Loader	loader	157603.99	409524.76	1.50	34.1	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157610.00	409633.00	8.20	21.7	21.7
09	Loader verladen kuilvoer	loader	157629.31	409653.30	1.50	29.4	--
09	Voervijzels (12 stuks)	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157621.92	409662.84	1.00	6.5	6.5
10	Kadaverkoeling	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157633.60	409645.16	0.50	-2.8	-2.8
11	Hogedrukreiniger	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157652.27	409656.34	1.00	15.2	--
17	Bestelbus	bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	41.3	--
32	Loader	aanvoer kuilplaat	157635.01	409696.45	1.50	22.2	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	32.2	32.2
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	22.0	22.0
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	33.2	33.2
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	21.1	21.1
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	40.5	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157638.25	409645.43	1.00	28.4	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157630.35	409657.10	1.00	26.6	--
PX08	Verladen varkens (piekgeluid)	LAmax	157637.71	409645.07	1.00	31.0	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157662.95	409650.74	1.50	31.7	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157628.68	409653.12	1.50	22.5	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	41.3	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	37.0	--
PX34	Loader (piek geluid)	LAmax	157636.16	409696.99	1.50	27.6	--
PX35	Loader (piek geluid)	LAmax	157633.32	409697.88	1.50	27.0	--
PX36	Tractor (piek geluid)	LAmax	157635.75	409698.83	1.50	34.1	--
PX37	Tractor (piek geluid)	LAmax	157698.12	409678.89	1.50	45.2	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	45.2	33.2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 04_A - Laar 34
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Nacht
04_A	33.2
01	--
01	--
02	--
02	--
03	--
03	--
04	--
04	--
05	--
05	--
06	18.8
06	27.8
07	28.8
07	21.1
08	--
08	21.7
09	--
09	--
10	-2.8
11	--
17	--
32	--
PX01	32.2
PX02	22.0
PX03	33.2
PX04	21.1
PX05	--
PX06	--
PX07	--
PX08	--
PX09	--
PX10	--
PX11	--
PX12	--
PX34	--
PX35	--
PX36	--
PX37	--
LAmax	33.2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 04_B - Laar 34
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
04_B	Laar 34	--	157586.58	409443.97	5.00	46.6	34.3
01	Vrachtwagen diversen	aan-/afvoer diversen	157696.97	409679.99	1.00	40.6	--
01	Vrachtwagen stationair	aan-/afvoer diversen	157627.96	409654.65	1.00	11.3	--
02	Laden/lossen varkens	aan-/afvoer varkens	157638.19	409644.75	1.00	18.8	--
02	Vrachtwagen varkens	aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	40.8	--
03	Laadklep PTO varkens laden	aan-/afvoer varkens	157638.81	409645.08	1.00	6.9	--
03	Vrachtwagen voer	aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	40.5	--
04	Vrachtwagen (afvoer mest)	afvoer mest	157698.74	409677.23	1.00	40.7	--
04	Vullen silo's	aanvoer voer	157629.07	409659.08	1.00	23.1	--
05	Mest laden, overpompen	afvoer mest	157638.31	409646.49	1.00	24.6	--
05	Tractor aanvoer CCM	aanvoer kuilplaat	157698.08	409678.90	1.50	41.9	--
06	Luchtwasser gebouw 2/3	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157576.00	409573.00	4.30	25.8	25.8
06	Personenauto	bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	28.9	28.9
07	Bestelbus	bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	30.0	30.0
07	Luchtwasser gebouw 4/5	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157614.00	409633.00	8.20	28.1	28.1
08	Loader	loader	157603.99	409524.76	1.50	40.8	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157610.00	409633.00	8.20	29.8	29.8
09	Loader verladen kuilvoer	loader	157629.31	409653.30	1.50	33.3	--
09	Voervijzels (12 stuks)	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157621.92	409662.84	1.00	11.2	11.2
10	Kadaverkoeling	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157633.60	409645.16	0.50	-1.8	-1.8
11	Hogedrukreiniger	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157652.27	409656.34	1.00	20.9	--
17	Bestelbus	bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	44.5	--
32	Loader	aanvoer kuilplaat	157635.01	409696.45	1.50	25.4	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	33.1	33.1
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	24.6	24.6
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	34.3	34.3
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	25.3	25.3
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	41.6	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157638.25	409645.43	1.00	29.9	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157630.35	409657.10	1.00	28.8	--
PX08	Verladen varkens (piekgeluid)	LAmax	157637.71	409645.07	1.00	33.6	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157662.95	409650.74	1.50	37.1	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157628.68	409653.12	1.50	24.0	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	42.3	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	39.4	--
PX34	Loader (piek geluid)	LAmax	157636.16	409696.99	1.50	30.7	--
PX35	Loader (piek geluid)	LAmax	157633.32	409697.88	1.50	30.1	--
PX36	Tractor (piek geluid)	LAmax	157635.75	409698.83	1.50	36.6	--
PX37	Tractor (piek geluid)	LAmax	157698.12	409678.89	1.50	46.6	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	46.6	34.3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 04_B - Laar 34
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Nacht
04_B	34.3
01	--
01	--
02	--
02	--
03	--
03	--
04	--
04	--
05	--
05	--
06	25.8
06	28.9
07	30.0
07	28.1
08	--
08	29.8
09	--
09	--
10	-1.8
11	--
17	--
32	--
PX01	33.1
PX02	24.6
PX03	34.3
PX04	25.3
PX05	--
PX06	--
PX07	--
PX08	--
PX09	--
PX10	--
PX11	--
PX12	--
PX34	--
PX35	--
PX36	--
PX37	--
LAmax	34.3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 05_A - Laar 36
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
05_A	Laar 36	--	157747.45	409468.37	1.50	45.7	31.8
01	Vrachtwagen diversen	aan-/afvoer diversen	157696.97	409679.99	1.00	41.3	--
01	Vrachtwagen stationair	aan-/afvoer diversen	157627.96	409654.65	1.00	23.6	--
02	Laden/lossen varkens	aan-/afvoer varkens	157638.19	409644.75	1.00	20.8	--
02	Vrachtwagen varkens	aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	41.4	--
03	Laadklep PTO varkens laden	aan-/afvoer varkens	157638.81	409645.08	1.00	7.6	--
03	Vrachtwagen voer	aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	41.2	--
04	Vrachtwagen (afvoer mest)	afvoer mest	157698.74	409677.23	1.00	41.4	--
04	Vullen silo's	aanvoer voer	157629.07	409659.08	1.00	31.9	--
05	Mest laden, overpompen	afvoer mest	157638.31	409646.49	1.00	26.0	--
05	Tractor aanvoer CCM	aanvoer kuilplaat	157698.08	409678.90	1.50	42.6	--
06	Luchtwasser gebouw 2/3	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157576.00	409573.00	4.30	26.3	26.3
06	Personenauto	bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	28.8	28.8
07	Bestelbus	bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	29.9	29.9
07	Luchtwasser gebouw 4/5	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157614.00	409633.00	8.20	25.1	25.1
08	Loader	loader	157603.99	409524.76	1.50	42.8	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157610.00	409633.00	8.20	26.2	26.2
09	Loader verladen kuilvoer	loader	157629.31	409653.30	1.50	37.3	--
09	Voervijzels (12 stuks)	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157621.92	409662.84	1.00	20.2	20.2
10	Kadaverkoeling	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157633.60	409645.16	0.50	4.9	4.9
11	Hogedrukreiniger	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157652.27	409656.34	1.00	33.1	--
17	Bestelbus	bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	32.9	--
32	Loader	aanvoer kuilplaat	157635.01	409696.45	1.50	35.6	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	30.8	30.8
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	31.2	31.2
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	31.5	31.5
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	31.8	31.8
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	39.0	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157638.25	409645.43	1.00	31.8	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157630.35	409657.10	1.00	36.1	--
PX08	Verladen varkens (piekgeluid)	LAmax	157637.71	409645.07	1.00	35.8	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157662.95	409650.74	1.50	42.7	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157628.68	409653.12	1.50	32.8	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	42.1	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	41.1	--
PX34	Loader (piek geluid)	LAmax	157636.16	409696.99	1.50	40.6	--
PX35	Loader (piek geluid)	LAmax	157633.32	409697.88	1.50	40.4	--
PX36	Tractor (piek geluid)	LAmax	157635.75	409698.83	1.50	44.3	--
PX37	Tractor (piek geluid)	LAmax	157698.12	409678.89	1.50	45.7	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	59.3	45.1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 05_A - Laar 36
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Nacht
05_A	31.8
01	--
01	--
02	--
02	--
03	--
03	--
04	--
04	--
05	--
05	--
06	26.3
06	28.8
07	29.9
07	25.1
08	--
08	26.2
09	--
09	--
10	4.9
11	--
17	--
32	--
PX01	30.8
PX02	31.2
PX03	31.5
PX04	31.8
PX05	--
PX06	--
PX07	--
PX08	--
PX09	--
PX10	--
PX11	--
PX12	--
PX34	--
PX35	--
PX36	--
PX37	--
LAmax	45.1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 05_B - Laar 36
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
05_B	Laar 36	--	157747.45	409468.37	5.00	46.8	32.7
01	Vrachtwagen diversen	aan-/afvoer diversen	157696.97	409679.99	1.00	42.6	--
01	Vrachtwagen stationair	aan-/afvoer diversen	157627.96	409654.65	1.00	25.6	--
02	Laden/lossen varkens	aan-/afvoer varkens	157638.19	409644.75	1.00	22.2	--
02	Vrachtwagen varkens	aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	42.7	--
03	Laadklep PTO varkens laden	aan-/afvoer varkens	157638.81	409645.08	1.00	10.3	--
03	Vrachtwagen voer	aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	42.4	--
04	Vrachtwagen (afvoer mest)	afvoer mest	157698.74	409677.23	1.00	42.7	--
04	Vullen silo's	aanvoer voer	157629.07	409659.08	1.00	34.4	--
05	Mest laden, overpompen	afvoer mest	157638.31	409646.49	1.00	27.1	--
05	Tractor aanvoer CCM	aanvoer kuilplaat	157698.08	409678.90	1.50	44.1	--
06	Luchtwasser gebouw 2/3	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157576.00	409573.00	4.30	27.0	27.0
06	Personenauto	bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	30.1	30.1
07	Bestelbus	bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	31.5	31.5
07	Luchtwasser gebouw 4/5	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157614.00	409633.00	8.20	26.4	26.4
08	Loader	loader	157603.99	409524.76	1.50	43.6	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157610.00	409633.00	8.20	27.2	27.2
09	Loader verladen kuilvoer	loader	157629.31	409653.30	1.50	38.1	--
09	Voervijzels (12 stuks)	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157621.92	409662.84	1.00	24.4	24.4
10	Kadaverkoeling	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157633.60	409645.16	0.50	6.2	6.2
11	Hogedrukreiniger	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157652.27	409656.34	1.00	33.7	--
17	Bestelbus	bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	35.0	--
32	Loader	aanvoer kuilplaat	157635.01	409696.45	1.50	36.3	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	31.6	31.6
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	31.9	31.9
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	32.4	32.4
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	32.7	32.7
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	39.9	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157638.25	409645.43	1.00	33.1	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157630.35	409657.10	1.00	38.1	--
PX08	Verladen varkens (piekgeluid)	LAmax	157637.71	409645.07	1.00	37.6	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157662.95	409650.74	1.50	43.6	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157628.68	409653.12	1.50	35.4	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	43.0	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	43.7	--
PX34	Loader (piek geluid)	LAmax	157636.16	409696.99	1.50	41.3	--
PX35	Loader (piek geluid)	LAmax	157633.32	409697.88	1.50	41.2	--
PX36	Tractor (piek geluid)	LAmax	157635.75	409698.83	1.50	45.3	--
PX37	Tractor (piek geluid)	LAmax	157698.12	409678.89	1.50	46.8	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	61.2	47.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 05_B - Laar 36
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Nacht
05_B	32.7
01	--
01	--
02	--
02	--
03	--
03	--
04	--
04	--
05	--
05	--
06	27.0
06	30.1
07	31.5
07	26.4
08	--
08	27.2
09	--
09	--
10	6.2
11	--
17	--
32	--
PX01	31.6
PX02	31.9
PX03	32.4
PX04	32.7
PX05	--
PX06	--
PX07	--
PX08	--
PX09	--
PX10	--
PX11	--
PX12	--
PX34	--
PX35	--
PX36	--
PX37	--
LAmax	47.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 06_A - Nieuw Laar 5
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
06_A	Nieuw Laar 5	--	157772.34	409572.02	1.50	48.9	39.2
01	Vrachtwagen diversen	aan-/afvoer diversen	157696.97	409679.99	1.00	46.0	--
01	Vrachtwagen stationair	aan-/afvoer diversen	157627.96	409654.65	1.00	31.9	--
02	Laden/lossen varkens	aan-/afvoer varkens	157638.19	409644.75	1.00	25.2	--
02	Vrachtwagen varkens	aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	46.2	--
03	Laadklep PTO varkens laden	aan-/afvoer varkens	157638.81	409645.08	1.00	10.8	--
03	Vrachtwagen voer	aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	45.8	--
04	Vrachtwagen (afvoer mest)	afvoer mest	157698.74	409677.23	1.00	46.2	--
04	Vullen silo's	aanvoer voer	157629.07	409659.08	1.00	44.6	--
05	Mest laden, overpompen	afvoer mest	157638.31	409646.49	1.00	32.7	--
05	Tractor aanvoer CCM	aanvoer kuilplaat	157698.08	409678.90	1.50	47.2	--
06	Luchtwasser gebouw 2/3	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157576.00	409573.00	4.30	24.9	24.9
06	Personenauto	bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	33.7	33.7
07	Bestelbus	bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	34.9	34.9
07	Luchtwasser gebouw 4/5	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157614.00	409633.00	8.20	27.4	27.4
08	Loader	loader	157603.99	409524.76	1.50	43.9	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157610.00	409633.00	8.20	28.7	28.7
09	Loader verladen kuilvoer	loader	157629.31	409653.30	1.50	42.8	--
09	Voervijzels (12 stuks)	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157621.92	409662.84	1.00	30.8	30.8
10	Kadaverkoeling	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157633.60	409645.16	0.50	9.8	9.8
11	Hogedrukreiniger	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157652.27	409656.34	1.00	38.9	--
17	Bestelbus	bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	32.0	--
32	Loader	aanvoer kuilplaat	157635.01	409696.45	1.50	40.1	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	31.2	31.2
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	38.1	38.1
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	31.3	31.3
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	39.2	39.2
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	38.6	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157638.25	409645.43	1.00	35.8	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157630.35	409657.10	1.00	48.4	--
PX08	Verladen varkens (piekgeluid)	LAmax	157637.71	409645.07	1.00	40.5	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157662.95	409650.74	1.50	48.9	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157628.68	409653.12	1.50	45.0	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	40.6	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	46.9	--
PX34	Loader (piek geluid)	LAmax	157636.16	409696.99	1.50	45.1	--
PX35	Loader (piek geluid)	LAmax	157633.32	409697.88	1.50	44.9	--
PX36	Tractor (piek geluid)	LAmax	157635.75	409698.83	1.50	48.3	--
PX37	Tractor (piek geluid)	LAmax	157698.12	409678.89	1.50	46.6	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	70.0	56.4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 06_A - Nieuw Laar 5
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Nacht
06_A	39.2
01	--
01	--
02	--
02	--
03	--
03	--
04	--
04	--
05	--
05	--
06	24.9
06	33.7
07	34.9
07	27.4
08	--
08	28.7
09	--
09	--
10	9.8
11	--
17	--
32	--
PX01	31.2
PX02	38.1
PX03	31.3
PX04	39.2
PX05	--
PX06	--
PX07	--
PX08	--
PX09	--
PX10	--
PX11	--
PX12	--
PX34	--
PX35	--
PX36	--
PX37	--
LAmax	56.4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 06_B - Nieuw Laar 5
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
06_B	Nieuw Laar 5	--	157772.34	409572.02	5.00	54.3	40.6
01	Vrachtwagen diversen	aan-/afvoer diversen	157696.97	409679.99	1.00	47.5	--
01	Vrachtwagen stationair	aan-/afvoer diversen	157627.96	409654.65	1.00	37.5	--
02	Laden/lossen varkens	aan-/afvoer varkens	157638.19	409644.75	1.00	27.1	--
02	Vrachtwagen varkens	aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	47.8	--
03	Laadklep PTO varkens laden	aan-/afvoer varkens	157638.81	409645.08	1.00	13.9	--
03	Vrachtwagen voer	aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	47.3	--
04	Vrachtwagen (afvoer mest)	afvoer mest	157698.74	409677.23	1.00	47.8	--
04	Vullen silo's	aanvoer voer	157629.07	409659.08	1.00	45.6	--
05	Mest laden, overpompen	afvoer mest	157638.31	409646.49	1.00	35.4	--
05	Tractor aanvoer CCM	aanvoer kuilplaat	157698.08	409678.90	1.50	49.1	--
06	Luchtwasser gebouw 2/3	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157576.00	409573.00	4.30	26.8	26.8
06	Personenauto	bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	35.2	35.2
07	Bestelbus	bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	36.6	36.6
07	Luchtwasser gebouw 4/5	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157614.00	409633.00	8.20	29.2	29.2
08	Loader	loader	157603.99	409524.76	1.50	45.2	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157610.00	409633.00	8.20	30.3	30.3
09	Loader verladen kuilvoer	loader	157629.31	409653.30	1.50	44.0	--
09	Voervijzels (12 stuks)	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157621.92	409662.84	1.00	32.4	32.4
10	Kadaverkoeling	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157633.60	409645.16	0.50	11.4	11.4
11	Hogedrukreiniger	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157652.27	409656.34	1.00	39.5	--
17	Bestelbus	bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	33.6	--
32	Loader	aanvoer kuilplaat	157635.01	409696.45	1.50	40.5	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	38.8	38.8
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	39.3	39.3
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	39.8	39.8
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	40.6	40.6
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	46.9	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157638.25	409645.43	1.00	37.6	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157630.35	409657.10	1.00	49.5	--
PX08	Verladen varkens (piekgeluid)	LAmax	157637.71	409645.07	1.00	42.8	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157662.95	409650.74	1.50	50.4	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157628.68	409653.12	1.50	46.9	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	50.5	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	48.1	--
PX34	Loader (piek geluid)	LAmax	157636.16	409696.99	1.50	45.5	--
PX35	Loader (piek geluid)	LAmax	157633.32	409697.88	1.50	45.3	--
PX36	Tractor (piek geluid)	LAmax	157635.75	409698.83	1.50	49.0	--
PX37	Tractor (piek geluid)	LAmax	157698.12	409678.89	1.50	54.3	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	69.8	56.3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 06_B - Nieuw Laar 5
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Nacht
06_B	40.6
01	--
01	--
02	--
02	--
03	--
03	--
04	--
04	--
05	--
05	--
06	26.8
06	35.2
07	36.6
07	29.2
08	--
08	30.3
09	--
09	--
10	11.4
11	--
17	--
32	--
PX01	38.8
PX02	39.3
PX03	39.8
PX04	40.6
PX05	--
PX06	--
PX07	--
PX08	--
PX09	--
PX10	--
PX11	--
PX12	--
PX34	--
PX35	--
PX36	--
PX37	--
LAmax	56.3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 07_A - Nieuw Laar 15
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
07_A	Nieuw Laar 15	--	157556.38	409901.80	1.50	54.1	33.2
01	Vrachtwagen diversen	aan-/afvoer diversen	157696.97	409679.99	1.00	40.8	--
01	Vrachtwagen stationair	aan-/afvoer diversen	157627.96	409654.65	1.00	35.2	--
02	Laden/lossen varkens	aan-/afvoer varkens	157638.19	409644.75	1.00	38.0	--
02	Vrachtwagen varkens	aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	40.6	--
03	Laadklep PTO varkens laden	aan-/afvoer varkens	157638.81	409645.08	1.00	22.9	--
03	Vrachtwagen voer	aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	41.8	--
04	Vrachtwagen (afvoer mest)	afvoer mest	157698.74	409677.23	1.00	40.6	--
04	Vullen silo's	aanvoer voer	157629.07	409659.08	1.00	42.7	--
05	Mest laden, overpompen	afvoer mest	157638.31	409646.49	1.00	38.4	--
05	Tractor aanvoer CCM	aanvoer kuilplaat	157698.08	409678.90	1.50	41.6	--
06	Luchtwasser gebouw 2/3	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157576.00	409573.00	4.30	11.4	11.4
06	Personenauto	bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	26.8	26.8
07	Bestelbus	bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	28.2	28.2
07	Luchtwasser gebouw 4/5	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157614.00	409633.00	8.20	23.6	23.6
08	Loader	loader	157603.99	409524.76	1.50	38.4	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157610.00	409633.00	8.20	24.6	24.6
09	Loader verladen kuilvoer	loader	157629.31	409653.30	1.50	39.4	--
09	Voervijzels (12 stuks)	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157621.92	409662.84	1.00	28.0	28.0
10	Kadaverkoeling	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157633.60	409645.16	0.50	18.5	18.5
11	Hogedrukreiniger	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157652.27	409656.34	1.00	32.6	--
17	Bestelbus	bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	17.3	--
32	Loader	aanvoer kuilplaat	157635.01	409696.45	1.50	38.7	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	29.2	29.2
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	31.8	31.8
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	30.1	30.1
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	33.2	33.2
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	36.5	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157638.25	409645.43	1.00	47.3	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157630.35	409657.10	1.00	46.7	--
PX08	Verladen varkens (piekgeluid)	LAmax	157637.71	409645.07	1.00	54.1	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157662.95	409650.74	1.50	41.9	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157628.68	409653.12	1.50	44.1	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	39.7	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	29.4	--
PX34	Loader (piek geluid)	LAmax	157636.16	409696.99	1.50	43.7	--
PX35	Loader (piek geluid)	LAmax	157633.32	409697.88	1.50	43.8	--
PX36	Tractor (piek geluid)	LAmax	157635.75	409698.83	1.50	46.9	--
PX37	Tractor (piek geluid)	LAmax	157698.12	409678.89	1.50	43.5	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	54.1	33.2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 07_A - Nieuw Laar 15
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Nacht
07_A	33.2
01	--
01	--
02	--
02	--
03	--
03	--
04	--
04	--
05	--
05	--
06	11.4
06	26.8
07	28.2
07	23.6
08	--
08	24.6
09	--
09	--
10	18.5
11	--
17	--
32	--
PX01	29.2
PX02	31.8
PX03	30.1
PX04	33.2
PX05	--
PX06	--
PX07	--
PX08	--
PX09	--
PX10	--
PX11	--
PX12	--
PX34	--
PX35	--
PX36	--
PX37	--
LAmax	33.2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 07_B - Nieuw Laar 15
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
07_B	Nieuw Laar 15	--	157556.38	409901.80	5.00	55.5	35.0
01	Vrachtwagen diversen	aan-/afvoer diversen	157696.97	409679.99	1.00	42.4	--
01	Vrachtwagen stationair	aan-/afvoer diversen	157627.96	409654.65	1.00	36.5	--
02	Laden/lossen varkens	aan-/afvoer varkens	157638.19	409644.75	1.00	39.5	--
02	Vrachtwagen varkens	aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	42.3	--
03	Laadklep PTO varkens laden	aan-/afvoer varkens	157638.81	409645.08	1.00	26.1	--
03	Vrachtwagen voer	aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	43.4	--
04	Vrachtwagen (afvoer mest)	afvoer mest	157698.74	409677.23	1.00	42.3	--
04	Vullen silo's	aanvoer voer	157629.07	409659.08	1.00	44.0	--
05	Mest laden, overpompen	afvoer mest	157638.31	409646.49	1.00	40.8	--
05	Tractor aanvoer CCM	aanvoer kuilplaat	157698.08	409678.90	1.50	43.0	--
06	Luchtwasser gebouw 2/3	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157576.00	409573.00	4.30	14.2	14.2
06	Personenauto	bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	28.5	28.5
07	Bestelbus	bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	30.0	30.0
07	Luchtwasser gebouw 4/5	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157614.00	409633.00	8.20	25.5	25.5
08	Loader	loader	157603.99	409524.76	1.50	39.5	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157610.00	409633.00	8.20	26.3	26.3
09	Loader verladen kuilvoer	loader	157629.31	409653.30	1.50	40.7	--
09	Voervijzels (12 stuks)	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157621.92	409662.84	1.00	30.0	30.0
10	Kadaverkoeling	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157633.60	409645.16	0.50	21.1	21.1
11	Hogedrukreiniger	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157652.27	409656.34	1.00	33.3	--
17	Bestelbus	bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	21.4	--
32	Loader	aanvoer kuilplaat	157635.01	409696.45	1.50	39.8	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	30.4	30.4
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	33.5	33.5
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	31.6	31.6
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	35.0	35.0
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	37.6	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157638.25	409645.43	1.00	49.0	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157630.35	409657.10	1.00	48.2	--
PX08	Verladen varkens (piekgeluid)	LAmax	157637.71	409645.07	1.00	55.5	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157662.95	409650.74	1.50	43.0	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157628.68	409653.12	1.50	45.3	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	40.7	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	32.8	--
PX34	Loader (piek geluid)	LAmax	157636.16	409696.99	1.50	44.8	--
PX35	Loader (piek geluid)	LAmax	157633.32	409697.88	1.50	44.9	--
PX36	Tractor (piek geluid)	LAmax	157635.75	409698.83	1.50	48.4	--
PX37	Tractor (piek geluid)	LAmax	157698.12	409678.89	1.50	44.8	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	55.5	35.0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 07_B - Nieuw Laar 15
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Nacht
07_B	35.0
01	--
01	--
02	--
02	--
03	--
03	--
04	--
04	--
05	--
05	--
06	14.2
06	28.5
07	30.0
07	25.5
08	--
08	26.3
09	--
09	--
10	21.1
11	--
17	--
32	--
PX01	30.4
PX02	33.5
PX03	31.6
PX04	35.0
PX05	--
PX06	--
PX07	--
PX08	--
PX09	--
PX10	--
PX11	--
PX12	--
PX34	--
PX35	--
PX36	--
PX37	--
LAmax	35.0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 08_A - Nieuw Laar 25
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
08_A	Nieuw Laar 25	--	157875.51	409780.07	1.50	52.4	34.3
01	Vrachtwagen diversen	aan-/afvoer diversen	157696.97	409679.99	1.00	40.8	--
01	Vrachtwagen stationair	aan-/afvoer diversen	157627.96	409654.65	1.00	33.9	--
02	Laden/lossen varkens	aan-/afvoer varkens	157638.19	409644.75	1.00	36.3	--
02	Vrachtwagen varkens	aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	40.9	--
03	Laadklep PTO varkens laden	aan-/afvoer varkens	157638.81	409645.08	1.00	21.2	--
03	Vrachtwagen voer	aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	40.9	--
04	Vrachtwagen (afvoer mest)	afvoer mest	157698.74	409677.23	1.00	40.9	--
04	Vullen silo's	aanvoer voer	157629.07	409659.08	1.00	38.9	--
05	Mest laden, overpompen	afvoer mest	157638.31	409646.49	1.00	36.8	--
05	Tractor aanvoer CCM	aanvoer kuilplaat	157698.08	409678.90	1.50	40.4	--
06	Luchtwasser gebouw 2/3	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157576.00	409573.00	4.30	17.8	17.8
06	Personenauto	bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	28.0	28.0
07	Bestelbus	bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	29.3	29.3
07	Luchtwasser gebouw 4/5	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157614.00	409633.00	8.20	24.4	24.4
08	Loader	loader	157603.99	409524.76	1.50	38.1	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157610.00	409633.00	8.20	24.6	24.6
09	Loader verladen kuilvoer	loader	157629.31	409653.30	1.50	37.7	--
09	Voervijzels (12 stuks)	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157621.92	409662.84	1.00	26.6	26.6
10	Kadaverkoeling	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157633.60	409645.16	0.50	16.0	16.0
11	Hogedrukreiniger	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157652.27	409656.34	1.00	33.5	--
17	Bestelbus	bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	24.1	--
32	Loader	aanvoer kuilplaat	157635.01	409696.45	1.50	26.7	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	23.1	23.1
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	32.9	32.9
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	22.9	22.9
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	34.3	34.3
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	30.7	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157638.25	409645.43	1.00	45.6	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157630.35	409657.10	1.00	45.3	--
PX08	Verladen varkens (piekgeluid)	LAmax	157637.71	409645.07	1.00	52.4	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157662.95	409650.74	1.50	43.1	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157628.68	409653.12	1.50	42.5	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	34.9	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	38.1	--
PX34	Loader (piek geluid)	LAmax	157636.16	409696.99	1.50	31.3	--
PX35	Loader (piek geluid)	LAmax	157633.32	409697.88	1.50	31.9	--
PX36	Tractor (piek geluid)	LAmax	157635.75	409698.83	1.50	37.3	--
PX37	Tractor (piek geluid)	LAmax	157698.12	409678.89	1.50	40.0	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	52.4	34.3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 08_A - Nieuw Laar 25
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Nacht
08_A	34.3
01	--
01	--
02	--
02	--
03	--
03	--
04	--
04	--
05	--
05	--
06	17.8
06	28.0
07	29.3
07	24.4
08	--
08	24.6
09	--
09	--
10	16.0
11	--
17	--
32	--
PX01	23.1
PX02	32.9
PX03	22.9
PX04	34.3
PX05	--
PX06	--
PX07	--
PX08	--
PX09	--
PX10	--
PX11	--
PX12	--
PX34	--
PX35	--
PX36	--
PX37	--
LAmax	34.3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 08_B - Nieuw Laar 25
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
08_B	Nieuw Laar 25	--	157875.51	409780.07	5.00	53.9	36.3
01	Vrachtwagen diversen	aan-/afvoer diversen	157696.97	409679.99	1.00	42.7	--
01	Vrachtwagen stationair	aan-/afvoer diversen	157627.96	409654.65	1.00	35.2	--
02	Laden/lossen varkens	aan-/afvoer varkens	157638.19	409644.75	1.00	37.8	--
02	Vrachtwagen varkens	aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	42.6	--
03	Laadklep PTO varkens laden	aan-/afvoer varkens	157638.81	409645.08	1.00	24.4	--
03	Vrachtwagen voer	aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	42.7	--
04	Vrachtwagen (afvoer mest)	afvoer mest	157698.74	409677.23	1.00	42.7	--
04	Vullen silo's	aanvoer voer	157629.07	409659.08	1.00	40.4	--
05	Mest laden, overpompen	afvoer mest	157638.31	409646.49	1.00	39.2	--
05	Tractor aanvoer CCM	aanvoer kuilplaat	157698.08	409678.90	1.50	42.5	--
06	Luchtwasser gebouw 2/3	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157576.00	409573.00	4.30	19.4	19.4
06	Personenauto	bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	29.8	29.8
07	Bestelbus	bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	31.3	31.3
07	Luchtwasser gebouw 4/5	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157614.00	409633.00	8.20	26.0	26.0
08	Loader	loader	157603.99	409524.76	1.50	39.4	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157610.00	409633.00	8.20	26.0	26.0
09	Loader verladen kuilvoer	loader	157629.31	409653.30	1.50	39.1	--
09	Voervijzels (12 stuks)	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157621.92	409662.84	1.00	28.8	28.8
10	Kadaverkoeling	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157633.60	409645.16	0.50	18.5	18.5
11	Hogedrukreiniger	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157652.27	409656.34	1.00	34.2	--
17	Bestelbus	bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	25.5	--
32	Loader	aanvoer kuilplaat	157635.01	409696.45	1.50	29.3	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	25.6	25.6
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	34.8	34.8
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	26.4	26.4
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	36.3	36.3
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	33.9	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157638.25	409645.43	1.00	47.3	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157630.35	409657.10	1.00	47.0	--
PX08	Verladen varkens (piekgeluid)	LAmax	157637.71	409645.07	1.00	53.9	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157662.95	409650.74	1.50	44.4	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157628.68	409653.12	1.50	43.9	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	42.5	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	39.1	--
PX34	Loader (piek geluid)	LAmax	157636.16	409696.99	1.50	33.8	--
PX35	Loader (piek geluid)	LAmax	157633.32	409697.88	1.50	34.6	--
PX36	Tractor (piek geluid)	LAmax	157635.75	409698.83	1.50	39.4	--
PX37	Tractor (piek geluid)	LAmax	157698.12	409678.89	1.50	44.8	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	53.9	36.3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 08_B - Nieuw Laar 25
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Nacht
08_B	36.3
01	--
01	--
02	--
02	--
03	--
03	--
04	--
04	--
05	--
05	--
06	19.4
06	29.8
07	31.3
07	26.0
08	--
08	26.0
09	--
09	--
10	18.5
11	--
17	--
32	--
PX01	25.6
PX02	34.8
PX03	26.4
PX04	36.3
PX05	--
PX06	--
PX07	--
PX08	--
PX09	--
PX10	--
PX11	--
PX12	--
PX34	--
PX35	--
PX36	--
PX37	--
LAmax	36.3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 09_A - Sportpark
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
09_A	Sportpark	--	157129.00	409232.00	1.50	35.8	21.8
01	Vrachtwagen diversen	aan-/afvoer diversen	157696.97	409679.99	1.00	27.0	--
01	Vrachtwagen stationair	aan-/afvoer diversen	157627.96	409654.65	1.00	2.7	--
02	Laden/lossen varkens	aan-/afvoer varkens	157638.19	409644.75	1.00	11.5	--
02	Vrachtwagen varkens	aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	28.3	--
03	Laadklep PTO varkens laden	aan-/afvoer varkens	157638.81	409645.08	1.00	-3.5	--
03	Vrachtwagen voer	aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	26.8	--
04	Vrachtwagen (afvoer mest)	afvoer mest	157698.74	409677.23	1.00	28.0	--
04	Vullen silo's	aanvoer voer	157629.07	409659.08	1.00	14.0	--
05	Mest laden, overpompen	afvoer mest	157638.31	409646.49	1.00	15.3	--
05	Tractor aanvoer CCM	aanvoer kuilplaat	157698.08	409678.90	1.50	27.7	--
06	Luchtwasser gebouw 2/3	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157576.00	409573.00	4.30	11.1	11.1
06	Personenauto	bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	16.4	16.4
07	Bestelbus	bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	17.4	17.4
07	Luchtwasser gebouw 4/5	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157614.00	409633.00	8.20	14.5	14.5
08	Loader	loader	157603.99	409524.76	1.50	26.3	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157610.00	409633.00	8.20	12.4	12.4
09	Loader verladen kuilvoer	loader	157629.31	409653.30	1.50	19.6	--
09	Voervijzels (12 stuks)	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157621.92	409662.84	1.00	-2.0	-2.0
10	Kadaverkoeling	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157633.60	409645.16	0.50	-11.3	-11.3
11	Hogedrukreiniger	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157652.27	409656.34	1.00	6.9	--
17	Bestelbus	bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	20.9	--
32	Loader	aanvoer kuilplaat	157635.01	409696.45	1.50	15.3	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	21.0	21.0
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	14.8	14.8
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	21.8	21.8
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	14.1	14.1
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	27.2	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157638.25	409645.43	1.00	21.1	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157630.35	409657.10	1.00	18.9	--
PX08	Verladen varkens (piekgeluid)	LAmax	157637.71	409645.07	1.00	23.6	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157662.95	409650.74	1.50	23.6	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157628.68	409653.12	1.50	14.3	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	30.3	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	14.6	--
PX34	Loader (piek geluid)	LAmax	157636.16	409696.99	1.50	20.3	--
PX35	Loader (piek geluid)	LAmax	157633.32	409697.88	1.50	20.9	--
PX36	Tractor (piek geluid)	LAmax	157635.75	409698.83	1.50	28.8	--
PX37	Tractor (piek geluid)	LAmax	157698.12	409678.89	1.50	35.8	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	35.8	21.8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 09_A - Sportpark
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Nacht
09_A	21.8
01	--
01	--
02	--
02	--
03	--
03	--
04	--
04	--
05	--
05	--
06	11.1
06	16.4
07	17.4
07	14.5
08	--
08	12.4
09	--
09	--
10	-11.3
11	--
17	--
32	--
PX01	21.0
PX02	14.8
PX03	21.8
PX04	14.1
PX05	--
PX06	--
PX07	--
PX08	--
PX09	--
PX10	--
PX11	--
PX12	--
PX34	--
PX35	--
PX36	--
PX37	--
LAmax	21.8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 09_B - Sportpark
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
09_B	Sportpark	--	157129.00	409232.00	5.00	37.4	23.2
01	Vrachtwagen diversen	aan-/afvoer diversen	157696.97	409679.99	1.00	29.1	--
01	Vrachtwagen stationair	aan-/afvoer diversen	157627.96	409654.65	1.00	3.7	--
02	Laden/lossen varkens	aan-/afvoer varkens	157638.19	409644.75	1.00	13.6	--
02	Vrachtwagen varkens	aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	30.2	--
03	Laadklep PTO varkens laden	aan-/afvoer varkens	157638.81	409645.08	1.00	0.5	--
03	Vrachtwagen voer	aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	28.5	--
04	Vrachtwagen (afvoer mest)	afvoer mest	157698.74	409677.23	1.00	30.0	--
04	Vullen silo's	aanvoer voer	157629.07	409659.08	1.00	15.8	--
05	Mest laden, overpompen	afvoer mest	157638.31	409646.49	1.00	17.6	--
05	Tractor aanvoer CCM	aanvoer kuilplaat	157698.08	409678.90	1.50	30.6	--
06	Luchtwasser gebouw 2/3	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157576.00	409573.00	4.30	12.9	12.9
06	Personenauto	bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	17.9	17.9
07	Bestelbus	bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	19.0	19.0
07	Luchtwasser gebouw 4/5	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157614.00	409633.00	8.20	15.9	15.9
08	Loader	loader	157603.99	409524.76	1.50	27.8	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157610.00	409633.00	8.20	13.9	13.9
09	Loader verladen kuilvoer	loader	157629.31	409653.30	1.50	18.8	--
09	Voervijzels (12 stuks)	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157621.92	409662.84	1.00	0.8	0.8
10	Kadaverkoeling	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157633.60	409645.16	0.50	-9.5	-9.5
11	Hogedrukreiniger	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157652.27	409656.34	1.00	7.9	--
17	Bestelbus	bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	22.8	--
32	Loader	aanvoer kuilplaat	157635.01	409696.45	1.50	17.8	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	22.4	22.4
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	16.4	16.4
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	23.2	23.2
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	16.5	16.5
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	29.3	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157638.25	409645.43	1.00	22.8	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157630.35	409657.10	1.00	20.5	--
PX08	Verladen varkens (piekgeluid)	LAmax	157637.71	409645.07	1.00	26.5	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157662.95	409650.74	1.50	25.6	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157628.68	409653.12	1.50	16.1	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	31.7	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	16.4	--
PX34	Loader (piek geluid)	LAmax	157636.16	409696.99	1.50	22.8	--
PX35	Loader (piek geluid)	LAmax	157633.32	409697.88	1.50	23.7	--
PX36	Tractor (piek geluid)	LAmax	157635.75	409698.83	1.50	30.7	--
PX37	Tractor (piek geluid)	LAmax	157698.12	409678.89	1.50	37.4	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	37.4	23.2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 09_B - Sportpark
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Nacht
09_B	23.2
01	--
01	--
02	--
02	--
03	--
03	--
04	--
04	--
05	--
05	--
06	12.9
06	17.9
07	19.0
07	15.9
08	--
08	13.9
09	--
09	--
10	-9.5
11	--
17	--
32	--
PX01	22.4
PX02	16.4
PX03	23.2
PX04	16.5
PX05	--
PX06	--
PX07	--
PX08	--
PX09	--
PX10	--
PX11	--
PX12	--
PX34	--
PX35	--
PX36	--
PX37	--
LAmax	23.2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 10_A - Sportpark - kantine
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
10_A	Sportpark - kantine	--	156998.00	409038.00	1.50	32.6	18.3
01	Vrachtwagen diversen	aan-/afvoer diversen	157696.97	409679.99	1.00	25.9	--
01	Vrachtwagen stationair	aan-/afvoer diversen	157627.96	409654.65	1.00	-0.5	--
02	Laden/lossen varkens	aan-/afvoer varkens	157638.19	409644.75	1.00	7.0	--
02	Vrachtwagen varkens	aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	25.8	--
03	Laadklep PTO varkens laden	aan-/afvoer varkens	157638.81	409645.08	1.00	-5.9	--
03	Vrachtwagen voer	aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	25.4	--
04	Vrachtwagen (afvoer mest)	afvoer mest	157698.74	409677.23	1.00	25.8	--
04	Vullen silo's	aanvoer voer	157629.07	409659.08	1.00	11.4	--
05	Mest laden, overpompen	afvoer mest	157638.31	409646.49	1.00	12.4	--
05	Tractor aanvoer CCM	aanvoer kuilplaat	157698.08	409678.90	1.50	25.6	--
06	Luchtwasser gebouw 2/3	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157576.00	409573.00	4.30	8.7	8.7
06	Personenauto	bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	13.0	13.0
07	Bestelbus	bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	14.0	14.0
07	Luchtwasser gebouw 4/5	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157614.00	409633.00	8.20	9.7	9.7
08	Loader	loader	157603.99	409524.76	1.50	23.1	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157610.00	409633.00	8.20	8.8	8.8
09	Loader verladen kuilvoer	loader	157629.31	409653.30	1.50	12.8	--
09	Voervijzels (12 stuks)	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157621.92	409662.84	1.00	-5.5	-5.5
10	Kadaverkoeling	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157633.60	409645.16	0.50	-14.9	-14.9
11	Hogedrukreiniger	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157652.27	409656.34	1.00	1.4	--
17	Bestelbus	bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	14.6	--
32	Loader	aanvoer kuilplaat	157635.01	409696.45	1.50	10.6	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	17.4	17.4
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	11.7	11.7
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	18.3	18.3
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	11.0	11.0
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	25.7	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157638.25	409645.43	1.00	18.5	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157630.35	409657.10	1.00	15.9	--
PX08	Verladen varkens (piekgeluid)	LAmax	157637.71	409645.07	1.00	21.3	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157662.95	409650.74	1.50	22.6	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157628.68	409653.12	1.50	11.3	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	26.8	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	11.6	--
PX34	Loader (piek geluid)	LAmax	157636.16	409696.99	1.50	15.6	--
PX35	Loader (piek geluid)	LAmax	157633.32	409697.88	1.50	16.1	--
PX36	Tractor (piek geluid)	LAmax	157635.75	409698.83	1.50	24.9	--
PX37	Tractor (piek geluid)	LAmax	157698.12	409678.89	1.50	32.6	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	32.6	18.3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 10_A - Sportpark - kantine
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Nacht
10_A	18.3
01	--
01	--
02	--
02	--
03	--
03	--
04	--
04	--
05	--
05	--
06	8.7
06	13.0
07	14.0
07	9.7
08	--
08	8.8
09	--
09	--
10	-14.9
11	--
17	--
32	--
PX01	17.4
PX02	11.7
PX03	18.3
PX04	11.0
PX05	--
PX06	--
PX07	--
PX08	--
PX09	--
PX10	--
PX11	--
PX12	--
PX34	--
PX35	--
PX36	--
PX37	--
LAmax	18.3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 10_B - Sportpark - kantine
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
10_B	Sportpark - kantine	--	156998.00	409038.00	5.00	34.3	19.7
01	Vrachtwagen diversen	aan-/afvoer diversen	157696.97	409679.99	1.00	27.3	--
01	Vrachtwagen stationair	aan-/afvoer diversen	157627.96	409654.65	1.00	0.4	--
02	Laden/lossen varkens	aan-/afvoer varkens	157638.19	409644.75	1.00	9.2	--
02	Vrachtwagen varkens	aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	27.3	--
03	Laadklep PTO varkens laden	aan-/afvoer varkens	157638.81	409645.08	1.00	-2.0	--
03	Vrachtwagen voer	aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	27.4	--
04	Vrachtwagen (afvoer mest)	afvoer mest	157698.74	409677.23	1.00	27.2	--
04	Vullen silo's	aanvoer voer	157629.07	409659.08	1.00	13.2	--
05	Mest laden, overpompen	afvoer mest	157638.31	409646.49	1.00	14.8	--
05	Tractor aanvoer CCM	aanvoer kuilplaat	157698.08	409678.90	1.50	27.0	--
06	Luchtwasser gebouw 2/3	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157576.00	409573.00	4.30	10.2	10.2
06	Personenauto	bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	14.6	14.6
07	Bestelbus	bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	15.6	15.6
07	Luchtwasser gebouw 4/5	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157614.00	409633.00	8.20	11.2	11.2
08	Loader	loader	157603.99	409524.76	1.50	24.1	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157610.00	409633.00	8.20	10.3	10.3
09	Loader verladen kuilvoer	loader	157629.31	409653.30	1.50	14.9	--
09	Voervijzels (12 stuks)	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157621.92	409662.84	1.00	-2.6	-2.6
10	Kadaverkoeling	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157633.60	409645.16	0.50	-12.3	-12.3
11	Hogedrukreiniger	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157652.27	409656.34	1.00	2.1	--
17	Bestelbus	bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	16.6	--
32	Loader	aanvoer kuilplaat	157635.01	409696.45	1.50	12.7	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	18.8	18.8
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	13.4	13.4
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	19.7	19.7
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	13.5	13.5
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	27.2	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157638.25	409645.43	1.00	20.3	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157630.35	409657.10	1.00	17.6	--
PX08	Verladen varkens (piekgeluid)	LAmax	157637.71	409645.07	1.00	22.8	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157662.95	409650.74	1.50	24.2	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157628.68	409653.12	1.50	13.1	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	28.2	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	13.5	--
PX34	Loader (piek geluid)	LAmax	157636.16	409696.99	1.50	17.7	--
PX35	Loader (piek geluid)	LAmax	157633.32	409697.88	1.50	18.2	--
PX36	Tractor (piek geluid)	LAmax	157635.75	409698.83	1.50	26.4	--
PX37	Tractor (piek geluid)	LAmax	157698.12	409678.89	1.50	34.3	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	34.3	19.7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 10_B - Sportpark - kantine
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Nacht
10_B	19.7
01	--
01	--
02	--
02	--
03	--
03	--
04	--
04	--
05	--
05	--
06	10.2
06	14.6
07	15.6
07	11.2
08	--
08	10.3
09	--
09	--
10	-12.3
11	--
17	--
32	--
PX01	18.8
PX02	13.4
PX03	19.7
PX04	13.5
PX05	--
PX06	--
PX07	--
PX08	--
PX09	--
PX10	--
PX11	--
PX12	--
PX34	--
PX35	--
PX36	--
PX37	--
LAmax	19.7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 11_A - 50m noord
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
11_A	50m noord	--	157503.20	409737.11	5.00	51.7	37.7
01	Vrachtwagen diversen	aan-/afvoer diversen	157696.97	409679.99	1.00	46.1	--
01	Vrachtwagen stationair	aan-/afvoer diversen	157627.96	409654.65	1.00	31.7	--
02	Laden/lossen varkens	aan-/afvoer varkens	157638.19	409644.75	1.00	31.4	--
02	Vrachtwagen varkens	aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	46.1	--
03	Laadklep PTO varkens laden	aan-/afvoer varkens	157638.81	409645.08	1.00	20.7	--
03	Vrachtwagen voer	aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	45.7	--
04	Vrachtwagen (afvoer mest)	afvoer mest	157698.74	409677.23	1.00	46.1	--
04	Vullen silo's	aanvoer voer	157629.07	409659.08	1.00	46.2	--
05	Mest laden, overpompen	afvoer mest	157638.31	409646.49	1.00	35.5	--
05	Tractor aanvoer CCM	aanvoer kuilplaat	157698.08	409678.90	1.50	46.6	--
06	Luchtwasser gebouw 2/3	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157576.00	409573.00	4.30	17.4	17.4
06	Personenauto	bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	31.2	31.2
07	Bestelbus	bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	32.6	32.6
07	Luchtwasser gebouw 4/5	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157614.00	409633.00	8.20	30.4	30.4
08	Loader	loader	157603.99	409524.76	1.50	43.3	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157610.00	409633.00	8.20	31.6	31.6
09	Loader verladen kuilvoer	loader	157629.31	409653.30	1.50	43.3	--
09	Voervijzels (12 stuks)	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157621.92	409662.84	1.00	32.6	32.6
10	Kadaverkoeling	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157633.60	409645.16	0.50	3.9	3.9
11	Hogedrukreiniger	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157652.27	409656.34	1.00	37.5	--
17	Bestelbus	bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	20.5	--
32	Loader	aanvoer kuilplaat	157635.01	409696.45	1.50	43.5	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	34.0	34.0
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	36.4	36.4
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	35.5	35.5
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	37.7	37.7
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	40.5	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157638.25	409645.43	1.00	42.5	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157630.35	409657.10	1.00	50.1	--
PX08	Verladen varkens (piekgeluid)	LAmax	157637.71	409645.07	1.00	46.5	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157662.95	409650.74	1.50	46.4	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157628.68	409653.12	1.50	37.4	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	43.8	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	32.3	--
PX34	Loader (piek geluid)	LAmax	157636.16	409696.99	1.50	48.4	--
PX35	Loader (piek geluid)	LAmax	157633.32	409697.88	1.50	48.7	--
PX36	Tractor (piek geluid)	LAmax	157635.75	409698.83	1.50	51.7	--
PX37	Tractor (piek geluid)	LAmax	157698.12	409678.89	1.50	47.5	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	51.7	37.7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 11_A - 50m noord
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Nacht
11_A	37.7
01	--
01	--
02	--
02	--
03	--
03	--
04	--
04	--
05	--
05	--
06	17.4
06	31.2
07	32.6
07	30.4
08	--
08	31.6
09	--
09	--
10	3.9
11	--
17	--
32	--
PX01	34.0
PX02	36.4
PX03	35.5
PX04	37.7
PX05	--
PX06	--
PX07	--
PX08	--
PX09	--
PX10	--
PX11	--
PX12	--
PX34	--
PX35	--
PX36	--
PX37	--
LAmax	37.7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 12_A - 50m oost
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
12_A	50m oost	--	157762.56	409660.73	5.00	61.6	48.7
01	Vrachtwagen diversen	aan-/afvoer diversen	157696.97	409679.99	1.00	54.2	--
01	Vrachtwagen stationair	aan-/afvoer diversen	157627.96	409654.65	1.00	43.3	--
02	Laden/lossen varkens	aan-/afvoer varkens	157638.19	409644.75	1.00	43.2	--
02	Vrachtwagen varkens	aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	54.7	--
03	Laadklep PTO varkens laden	aan-/afvoer varkens	157638.81	409645.08	1.00	28.4	--
03	Vrachtwagen voer	aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	54.0	--
04	Vrachtwagen (afvoer mest)	afvoer mest	157698.74	409677.23	1.00	54.6	--
04	Vullen silo's	aanvoer voer	157629.07	409659.08	1.00	51.0	--
05	Mest laden, overpompen	afvoer mest	157638.31	409646.49	1.00	45.9	--
05	Tractor aanvoer CCM	aanvoer kuilplaat	157698.08	409678.90	1.50	55.7	--
06	Luchtwasser gebouw 2/3	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157576.00	409573.00	4.30	26.0	26.0
06	Personenauto	bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	42.1	42.1
07	Bestelbus	bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	43.3	43.3
07	Luchtwasser gebouw 4/5	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157614.00	409633.00	8.20	32.5	32.5
08	Loader	loader	157603.99	409524.76	1.50	49.7	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157610.00	409633.00	8.20	31.4	31.4
09	Loader verladen kuilvoer	loader	157629.31	409653.30	1.50	48.8	--
09	Voervijzels (12 stuks)	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157621.92	409662.84	1.00	37.3	37.3
10	Kadaverkoeling	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157633.60	409645.16	0.50	26.5	26.5
11	Hogedrukreiniger	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157652.27	409656.34	1.00	44.9	--
17	Bestelbus	bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	31.7	--
32	Loader	aanvoer kuilplaat	157635.01	409696.45	1.50	43.8	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	47.3	47.3
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	43.9	43.9
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	48.7	48.7
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	45.2	45.2
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	54.2	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157638.25	409645.43	1.00	54.4	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157630.35	409657.10	1.00	55.2	--
PX08	Verladen varkens (piekgeluid)	LAmax	157637.71	409645.07	1.00	61.6	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157662.95	409650.74	1.50	53.7	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157628.68	409653.12	1.50	53.1	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	58.2	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	46.0	--
PX34	Loader (piek geluid)	LAmax	157636.16	409696.99	1.50	49.4	--
PX35	Loader (piek geluid)	LAmax	157633.32	409697.88	1.50	48.6	--
PX36	Tractor (piek geluid)	LAmax	157635.75	409698.83	1.50	51.9	--
PX37	Tractor (piek geluid)	LAmax	157698.12	409678.89	1.50	61.1	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	61.6	48.7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 12_A - 50m oost
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Nacht
12_A	48.7
01	--
01	--
02	--
02	--
03	--
03	--
04	--
04	--
05	--
05	--
06	26.0
06	42.1
07	43.3
07	32.5
08	--
08	31.4
09	--
09	--
10	26.5
11	--
17	--
32	--
PX01	47.3
PX02	43.9
PX03	48.7
PX04	45.2
PX05	--
PX06	--
PX07	--
PX08	--
PX09	--
PX10	--
PX11	--
PX12	--
PX34	--
PX35	--
PX36	--
PX37	--
LAmax	48.7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 13_A - 50m zuid
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
13_A	50m zuid	--	157653.67	409439.73	5.00	54.3	34.7
01	Vrachtwagen diversen	aan-/afvoer diversen	157696.97	409679.99	1.00	41.3	--
01	Vrachtwagen stationair	aan-/afvoer diversen	157627.96	409654.65	1.00	12.6	--
02	Laden/lossen varkens	aan-/afvoer varkens	157638.19	409644.75	1.00	16.9	--
02	Vrachtwagen varkens	aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	41.4	--
03	Laadklep PTO varkens laden	aan-/afvoer varkens	157638.81	409645.08	1.00	1.5	--
03	Vrachtwagen voer	aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	41.1	--
04	Vrachtwagen (afvoer mest)	afvoer mest	157698.74	409677.23	1.00	41.4	--
04	Vullen silo's	aanvoer voer	157629.07	409659.08	1.00	22.6	--
05	Mest laden, overpompen	afvoer mest	157638.31	409646.49	1.00	20.1	--
05	Tractor aanvoer CCM	aanvoer kuilplaat	157698.08	409678.90	1.50	42.7	--
06	Luchtwasser gebouw 2/3	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157576.00	409573.00	4.30	31.6	31.6
06	Personenauto	bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	28.7	28.7
07	Bestelbus	bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	30.2	30.2
07	Luchtwasser gebouw 4/5	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157614.00	409633.00	8.20	27.2	27.2
08	Loader	loader	157603.99	409524.76	1.50	49.2	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157610.00	409633.00	8.20	28.2	28.2
09	Loader verladen kuilvoer	loader	157629.31	409653.30	1.50	36.6	--
09	Voervijzels (12 stuks)	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157621.92	409662.84	1.00	7.7	7.7
10	Kadaverkoeling	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157633.60	409645.16	0.50	-2.1	-2.1
11	Hogedrukreiniger	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157652.27	409656.34	1.00	29.6	--
17	Bestelbus	bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	45.5	--
32	Loader	aanvoer kuilplaat	157635.01	409696.45	1.50	36.5	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	33.6	33.6
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	27.3	27.3
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	34.7	34.7
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	28.4	28.4
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	40.2	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157638.25	409645.43	1.00	26.7	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157630.35	409657.10	1.00	28.2	--
PX08	Verladen varkens (piekgeluid)	LAmax	157637.71	409645.07	1.00	32.9	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157662.95	409650.74	1.50	42.8	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157628.68	409653.12	1.50	23.4	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	42.8	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	54.3	--
PX34	Loader (piek geluid)	LAmax	157636.16	409696.99	1.50	41.4	--
PX35	Loader (piek geluid)	LAmax	157633.32	409697.88	1.50	41.6	--
PX36	Tractor (piek geluid)	LAmax	157635.75	409698.83	1.50	45.5	--
PX37	Tractor (piek geluid)	LAmax	157698.12	409678.89	1.50	47.0	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	54.3	34.7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 13_A - 50m zuid
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Nacht
13_A	34.7
01	--
01	--
02	--
02	--
03	--
03	--
04	--
04	--
05	--
05	--
06	31.6
06	28.7
07	30.2
07	27.2
08	--
08	28.2
09	--
09	--
10	-2.1
11	--
17	--
32	--
PX01	33.6
PX02	27.3
PX03	34.7
PX04	28.4
PX05	--
PX06	--
PX07	--
PX08	--
PX09	--
PX10	--
PX11	--
PX12	--
PX34	--
PX35	--
PX36	--
PX37	--
LAmax	34.7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 14_A - 50m west
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond
14_A	50m west	--	157480.65	409512.96	5.00	48.2	34.2
01	Vrachtwagen diversen	aan-/afvoer diversen	157696.97	409679.99	1.00	38.9	--
01	Vrachtwagen stationair	aan-/afvoer diversen	157627.96	409654.65	1.00	14.7	--
02	Laden/lossen varkens	aan-/afvoer varkens	157638.19	409644.75	1.00	19.3	--
02	Vrachtwagen varkens	aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	39.6	--
03	Laadklep PTO varkens laden	aan-/afvoer varkens	157638.81	409645.08	1.00	5.9	--
03	Vrachtwagen voer	aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	38.4	--
04	Vrachtwagen (afvoer mest)	afvoer mest	157698.74	409677.23	1.00	39.4	--
04	Vullen silo's	aanvoer voer	157629.07	409659.08	1.00	22.5	--
05	Mest laden, overpompen	afvoer mest	157638.31	409646.49	1.00	22.3	--
05	Tractor aanvoer CCM	aanvoer kuilplaat	157698.08	409678.90	1.50	39.8	--
06	Luchtwasser gebouw 2/3	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157576.00	409573.00	4.30	30.9	30.9
06	Personenauto	bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	27.9	27.9
07	Bestelbus	bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	29.8	29.8
07	Luchtwasser gebouw 4/5	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157614.00	409633.00	8.20	30.4	30.4
08	Loader	loader	157603.99	409524.76	1.50	48.2	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157610.00	409633.00	8.20	29.2	29.2
09	Loader verladen kuilvoer	loader	157629.31	409653.30	1.50	30.2	--
09	Voervijzels (12 stuks)	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157621.92	409662.84	1.00	11.6	11.6
10	Kadaverkoeling	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157633.60	409645.16	0.50	-1.2	-1.2
11	Hogedrukreiniger	stationaire bronnen (varkenshouderij)	157652.27	409656.34	1.00	20.6	--
17	Bestelbus	bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	34.8	--
32	Loader	aanvoer kuilplaat	157635.01	409696.45	1.50	25.1	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	33.2	33.2
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	25.8	25.8
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	34.2	34.2
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	26.3	26.3
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	39.2	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157638.25	409645.43	1.00	29.4	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157630.35	409657.10	1.00	27.7	--
PX08	Verladen varkens (piekgeluid)	LAmax	157637.71	409645.07	1.00	34.6	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157662.95	409650.74	1.50	36.5	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157628.68	409653.12	1.50	25.2	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	42.2	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	33.9	--
PX34	Loader (piek geluid)	LAmax	157636.16	409696.99	1.50	30.1	--
PX35	Loader (piek geluid)	LAmax	157633.32	409697.88	1.50	30.2	--
PX36	Tractor (piek geluid)	LAmax	157635.75	409698.83	1.50	37.3	--
PX37	Tractor (piek geluid)	LAmax	157698.12	409678.89	1.50	47.7	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	48.2	34.2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 14_A - 50m west
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Nacht
14_A	34.2
01	--
01	--
02	--
02	--
03	--
03	--
04	--
04	--
05	--
05	--
06	30.9
06	27.9
07	29.8
07	30.4
08	--
08	29.2
09	--
09	--
10	-1.2
11	--
17	--
32	--
PX01	33.2
PX02	25.8
PX03	34.2
PX04	26.3
PX05	--
PX06	--
PX07	--
PX08	--
PX09	--
PX10	--
PX11	--
PX12	--
PX34	--
PX35	--
PX36	--
PX37	--
LAmax	34.2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - vergunde situatie zonder mest v5
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	Laar 29	--	157497.18	409453.67	1.50	14	-6	-11	14
01_B	Laar 29	--	157497.18	409453.67	5.00	20	0	-5	20
02_A	Laar 29a	--	157522.96	409461.73	1.50	18	-2	-7	18
02_B	Laar 29a	--	157522.96	409461.73	5.00	21	1	-4	21
03_A	Laar 29b	--	157541.92	409455.47	1.50	19	-1	-6	19
03_B	Laar 29b	--	157541.92	409455.47	5.00	23	3	-2	23
04_A	Laar 34	--	157586.58	409443.97	1.50	22	3	-2	22
04_B	Laar 34	--	157586.58	409443.97	5.00	23	4	-1	23
05_A	Laar 36	--	157747.45	409468.37	1.50	33	15	10	33
05_B	Laar 36	--	157747.45	409468.37	5.00	36	18	13	36
06_A	Nieuw Laar 5	--	157772.34	409572.02	1.50	45	27	22	45
06_B	Nieuw Laar 5	--	157772.34	409572.02	5.00	46	27	23	46
07_A	Nieuw Laar 15	--	157556.38	409901.80	1.50	18	0	-5	18
07_B	Nieuw Laar 15	--	157556.38	409901.80	5.00	19	1	-3	19
08_A	Nieuw Laar 25	--	157875.51	409780.07	1.50	19	-1	-5	19
08_B	Nieuw Laar 25	--	157875.51	409780.07	5.00	21	1	-4	21
09_A	Sportpark	--	157129.00	409232.00	1.50	10	-10	-14	10
09_B	Sportpark	--	157129.00	409232.00	5.00	11	-9	-13	11
10_A	Sportpark - kantine	--	156998.00	409038.00	1.50	7	-13	-18	7
10_B	Sportpark - kantine	--	156998.00	409038.00	5.00	8	-12	-17	8
11_A	50m noord	--	157503.20	409737.11	5.00	21	3	-2	21
12_A	50m oost	--	157762.56	409660.73	5.00	38	19	15	38
13_A	50m zuid	--	157653.67	409439.73	5.00	26	7	2	26
14_A	50m west	--	157480.65	409512.96	5.00	20	0	-4	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 6

Figuren en invoer rekenmodel voorkeursalternatief



HMRI, industrie, [Inrichting Heijvar BV aanvraag 2019 - 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5] , Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: G&O Consult

Figuur 1.1 Overzicht inrichting

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5

Model eigenschap	
Omschrijving	2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
Verantwoordelijke	jmeijers
Rekenmethode	#2|Industrielawaai|HMRI, industrie|
Aangemaakt door	bas op 4/27/2009
Laatst ingezien door	tvanduijnhoven op 12/22/2023
Model aangemaakt met	GN-V5.43
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	5
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5.0
Standaard bodemfactor	1.0
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Nee
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1

Commentaar



HMRI, industrie, [Inrichting Heijvar BV aanvraag 2019 - 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5] , Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: G&O Consult

Figuur 2.1 Overzicht bodemgebieden + hoogtelijnen

Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
02	openbare weg	0.00
03	Water	0.00
04	Water	0.00
05	Erf	0.00
06	Erf	0.00
07	Erf	0.00

Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
10	Aarden wal	0.00
11	Aarden wal	3.00
12	Aarden wal	0.00
13	Aarden wal	3.00



HMRI, industrie, [Inrichting Heijvar BV aanvraag 2019 - 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5] , Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: G&O Consult

Figuur 3.1 Overzicht bodemgebieden + hoogtelijnen + gebouwen

Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
01	Laar 31 woning	4.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
02	Laar 31 woning	7.00	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
03	Laar 31 woning	6.00	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
04	Laar 31 woning	5.00	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
05	Laar 35 woning	4.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
06	Laar 35 woning	7.00	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
07	Laar 35 woning	6.00	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
08	Laar 35 woning	5.00	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
09	Laar 31 gebouw 1	4.50	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
10	Laar 31 gebouw 1	8.15	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
11	Laar 31 gebouw 1	7.20	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
12	Laar 31 gebouw 1	6.30	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
13	Laar 31 gebouw 1	5.40	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
19	Laar 31 gebouw 6, 7	3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
20	Laar 31 gebouw 5	7.05	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
21	Laar 31 gebouw 5	5.00	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
22	Laar 31 gebouw 5	6.00	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
23	Laar 31 gebouw 5	4.00	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
24	Laar 31 gebouw 6-7	8.50	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
25	Laar 31 gebouw 6-7	5.75	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
26	Laar 31 gebouw 6-7	4.40	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
27	Laar 31 gebouw 6-7	7.10	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
28	Laar 31 gebouw 5 luchtw	9.90	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
29	Laar 31 gebouw 7 luchtw	9.90	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
30	Schuur 1	4.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
31	Schuur 1 - nok	6.00	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
32	Gebouw 12	4.50	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
33	Gebouw 12 - dak	6.57	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
34	Gebouw 12 - nok	8.64	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
35	Laar 29b woning	4.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
36	Laar 29b woning	7.00	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
37	Laar 29b woning	5.50	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
38	Laar 29-29a woning	4.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
39	Laar 29 woning	7.00	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
40	Laar 29 woning	5.50	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
41	Laar 29a woning	7.00	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
42	Laar 29a woning	5.50	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
43	Laar 29a woning	4.75	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
44	Nieuw Laar 15 woning	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
45	Nieuw Laar 25 woning	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
46	Nieuw Laar 5 woning	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
47	Laar 36-38 woning	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
48	Laar 34 woning	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
49	Woning	6.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
51		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
52		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
53		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
54		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
55		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
56		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
57		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
58		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
59		6.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
60		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
61		7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
62		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
63		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
64		7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
65		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80

Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
01	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
02	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
03	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
04	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
05	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
06	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
07	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
08	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
09	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
10	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
11	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
12	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
13	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
19	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
22	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
23	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
24	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
25	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
26	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
27	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
28	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
29	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
30	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
31	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
32	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
33	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
34	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
35	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
36	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
37	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
38	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
39	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
40	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
41	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
42	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
43	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
44	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
45	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
46	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
47	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
48	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
49	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
51	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
52	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
53	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
54	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
55	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
56	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
57	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
58	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
59	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
60	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
61	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
62	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
63	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
64	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
65	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
66		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
67		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
68		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
69		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
70		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
71		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
72		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
73		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
74		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
75		6.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
76		6.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
77		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
78		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
79		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
80		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
81		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
82	Laar 31 gebouw 5	3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
83	Laar 31 gebouw 4	4.00	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
84	Laar 31 gebouw 4	5.00	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
85	Laar 31 gebouw 4	6.00	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
86	Laar 31 gebouw 4	6.75	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
87	Laar 31 gebouw 4	2.70	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
88	Laar 31 gebouw 10/ 11	3.56	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
89	Laar 31 gebouw 10/ 11	5.10	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
90	Laar 31 gebouw 10/ 11	6.65	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
91	Laar 31 gebouw 10/ 11	8.20	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
92	Laar 31 gebouw 10/ 11	9.75	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
93	Laar 31 gebouw 10/ 11 luchtwasser	9.90	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
94	Laar 31 gebouw 8/9	3.20	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
95	Laar 31 gebouw 8/9	4.53	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
96	Laar 31 gebouw 8/9	5.87	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
97	Laar 31 gebouw 8/9	7.20	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
98	Laar 31 gebouw 8/9	8.53	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
99	Laar 31 gebouw 10/11 luchtwasser	9.90	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
100	Aggregraat, pomp en waterzuivering ruimte	2.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
101	Technische ruimte luchttwasser, cv ruimte	2.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
102	Opslagtank luchtwasser	3.50	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80

Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
66	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
67	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
68	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
69	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
70	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
71	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
72	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
73	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
74	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
75	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
76	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
77	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
78	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
79	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
81	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
82	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
83	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
84	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
85	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
86	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
87	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
90	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
91	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
92	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
93	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
94	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
95	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
96	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
97	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
98	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
99	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
100	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
101	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
102	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80



HMRI, industrie, [Inrichting Heijvar BV aanvraag 2019 - 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5] , Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: G&O Consult

Figuur 4.1 Overzicht geluidbronnen



HMRI, industrie, [Inrichting Heijvar BV aanvraag 2019 - 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5] , Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: G&O Consult

Figuur 4.2 Overzicht geluidbronnen



HMRI, industrie, [Inrichting Heijvar BV aanvraag 2019 - 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5] , Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: G&O Consult

Figuur 4.3 Overzicht geluidbronnen



HMRI, industrie, [Inrichting Heijvar BV aanvraag 2019 - 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5] , Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: G&O Consult

Figuur 4.4 Overzicht geluidbronnen



HMRI, industrie, [Inrichting Heijvar BV aanvraag 2019 - 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5] , Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: G&O Consult

Figuur 4.5 Overzicht geluidbronnen



HMRI, industrie, [Inrichting Heijvar BV aanvraag 2019 - 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5] , Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: G&O Consult

Figuur 4.6 Overzicht geluidbronnen



HMRI, industrie, [Inrichting Heijvar BV aanvraag 2019 - 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5] , Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: G&O Consult

Figuur 4.7 Overzicht geluidbronnen

HMRI, industrie, [Inrichting Heijvar BV aanvraag 2019 - 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5] , Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: G&O Consult

Figuur 4.8 Overzicht geluidbronnen



HMRI, industrie, [Inrichting Heijvar BV aanvraag 2019 - 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5] , Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: G&O Consult

Figuur 4.9 Overzicht geluidbronnen

Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Aantal(D)	Aantal(A)
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	1.00	0.00	Relatief	2	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	1.00	0.00	Relatief	6	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	1.00	0.00	Relatief	6	--
06	Personenauto	Bezoekers	0.75	0.00	Relatief	10	4
07	Bestelbus	Bezoekers	0.75	0.00	Relatief	2	2
08	Loader	Loader	1.50	0.00	Relatief	2	--
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	1.50	0.00	Relatief	2	--
11	Vrachtwagen (aanvoer co-producten)	Aanvoer co-producten	1.00	0.00	Relatief	2	--
12	Vrachtwagen (aanvoer champost)	Aanvoer champost	1.00	0.00	Relatief	2	--
13	Vrachtwagen (afvoer compost)	Afvoer compost	1.00	0.00	Relatief	2	--
15	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	Aan-/ afvoer diversen	1.00	0.00	Relatief	4	--
16	Personenauto	Bezoekers	0.75	0.00	Relatief	10	4
17	Bestelbus	Bezoekers	0.75	0.00	Relatief	4	--
18	Bestelbus	Bezoekers	0.75	0.00	Relatief	10	--
20	Vrachtwagen	Indirecte hinder	1.00	0.00	Relatief	24	--
21	Personenauto	Indirecte hinder	0.75	0.00	Relatief	20	8
22	Bestelbus	Indirecte hinder	0.75	0.00	Relatief	16	2
24	Loader	Indirecte hinder	1.50	0.00	Relatief	4	--

Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Aantal(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Aant.puntbr	Lengte	Lw 31	Lw 63
01	--	38.25	--	--	10	10.00	8	71.75	63.90	76.40
02	--	33.34	--	--	10	10.00	13	120.62	63.90	76.40
03	--	33.26	--	--	10	10.00	8	75.58	63.90	76.40
06	2	31.62	30.83	36.85	10	10.00	5	41.29	50.00	69.60
07	2	38.60	33.83	36.84	10	10.00	5	41.44	50.00	54.20
08	--	38.38	--	--	10	10.00	6	52.25	0.00	72.40
09	--	38.32	--	--	10	10.00	7	61.84	0.00	72.40
11	--	37.97	--	--	10	10.00	12	114.98	63.90	76.40
12	--	37.94	--	--	10	10.00	12	115.58	63.90	76.40
13	--	38.08	--	--	10	10.00	5	46.68	63.90	76.40
15	--	35.02	--	--	10	10.00	13	122.70	63.90	76.40
16	4	31.24	30.45	33.46	10	10.00	4	36.08	50.00	69.60
17	--	35.14	--	--	10	10.00	4	36.75	50.00	54.20
18	--	30.91	--	--	10	10.00	8	77.83	50.00	54.20
20	--	34.00	--	--	50	10.00	17	169.35	63.90	76.40
21	6	34.81	34.02	38.28	50	10.00	17	168.32	50.00	69.60
22	2	35.82	40.08	43.09	50	10.00	17	166.77	50.00	54.20
24	--	38.85	--	--	25	10.00	17	166.12	0.00	72.40

Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500
01	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00	103.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00	103.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00	103.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	76.20	80.30	81.90	85.70	85.00	81.00	74.20	90.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	62.50	79.30	84.70	87.80	86.30	79.20	68.40	91.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	81.30	87.70	90.30	94.40	95.20	98.00	90.50	101.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	81.30	87.70	90.30	94.40	95.20	98.00	90.50	101.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00	103.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00	103.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00	103.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00	103.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	76.20	80.30	81.90	85.70	85.00	81.00	74.20	90.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	62.50	79.30	84.70	87.80	86.30	79.20	68.40	91.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	62.50	79.30	84.70	87.80	86.30	79.20	68.40	91.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00	103.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	76.20	80.30	81.90	85.70	85.00	81.00	74.20	90.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	62.50	79.30	84.70	87.80	86.30	79.20	68.40	91.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	81.30	87.70	90.30	94.40	95.20	98.00	90.50	101.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
01	0.00	0.00	0.00	0.00	63.90	76.40	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00
02	0.00	0.00	0.00	0.00	63.90	76.40	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00
03	0.00	0.00	0.00	0.00	63.90	76.40	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00
06	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	69.60	76.20	80.30	81.90	85.70	85.00	81.00	74.20
07	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	54.20	62.50	79.30	84.70	87.80	86.30	79.20	68.40
08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.40	81.30	87.70	90.30	94.40	95.20	98.00	90.50
09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.40	81.30	87.70	90.30	94.40	95.20	98.00	90.50
11	0.00	0.00	0.00	0.00	63.90	76.40	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00
12	0.00	0.00	0.00	0.00	63.90	76.40	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00
13	0.00	0.00	0.00	0.00	63.90	76.40	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00
15	0.00	0.00	0.00	0.00	63.90	76.40	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00
16	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	69.60	76.20	80.30	81.90	85.70	85.00	81.00	74.20
17	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	54.20	62.50	79.30	84.70	87.80	86.30	79.20	68.40
18	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	54.20	62.50	79.30	84.70	87.80	86.30	79.20	68.40
20	0.00	0.00	0.00	0.00	63.90	76.40	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00
21	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	69.60	76.20	80.30	81.90	85.70	85.00	81.00	74.20
22	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	54.20	62.50	79.30	84.70	87.80	86.30	79.20	68.40
24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.40	81.30	87.70	90.30	94.40	95.20	98.00	90.50

Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr	Totaal
01		103.27
02		103.27
03		103.27
06		90.62
07		91.77
08		101.85
09		101.85
11		103.27
12		103.27
13		103.27
15		103.27
16		90.62
17		91.77
18		91.77
20		103.27
21		90.62
22		91.77
24		101.85

Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	0.75	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	0.75	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	0.75	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	0.75	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	1.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	1.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	1.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	1.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	1.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	1.50	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	1.50	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	1.50	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	1.50	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	0.75	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	0.75	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	0.75	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	0.75	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	1.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	1.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	1.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	1.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	1.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
PX29	Loader (piekgeluid)	LAmax	1.50	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
PX30	Loader (piekgeluid)	LAmax	1.50	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	1.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	1.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	10.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	10.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	10.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	10.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	1.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	0.50	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	1.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
12	Loader	Aan-/ afvoer diversen	1.50	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
13	Loader	Aan-/ afvoer diversen	1.50	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
14	Loader	Aan-/ afvoer diversen	1.50	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
15	Uitstraling noordwestgevel	Stationaire bronnen	3.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
16	Uitstraling noordoostgevel	Stationaire bronnen	3.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
17	Uitstraling zuidoostgevel (open)	Stationaire bronnen	3.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
18	Uitstraling zuidoostgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	3.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
19	Uitstraling zuidwestgevel (open)	Stationaire bronnen	3.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
20	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	3.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
21	WKK Smartblock-BHKW	Stationaire bronnen	9.60	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
22	Luchtwasser gebouw 12	Stationaire bronnen	8.74	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	2.10	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00

Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k
PX01	360.00	99.00	99.00	99.00	50.00	69.60	76.20	80.30	81.90	85.70	85.00	81.00	74.20
PX02	360.00	99.00	99.00	99.00	50.00	69.60	76.20	80.30	81.90	85.70	85.00	81.00	74.20
PX03	360.00	99.00	99.00	99.00	50.00	54.20	62.50	79.30	84.70	87.80	86.30	79.20	68.40
PX04	360.00	99.00	99.00	99.00	50.00	54.20	62.50	79.30	84.70	87.80	86.30	79.20	68.40
PX05	360.00	99.00	--	--	63.90	76.40	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00
PX06	360.00	99.00	--	--	63.90	76.40	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00
PX07	360.00	99.00	--	--	63.90	76.40	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00
PX08	360.00	99.00	--	--	63.90	76.40	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00
PX09	360.00	99.00	--	--	63.90	76.40	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00
PX09	360.00	99.00	--	--	0.00	72.40	81.30	87.70	90.30	94.40	95.20	98.00	90.50
PX11	360.00	99.00	--	--	0.00	72.40	81.30	87.70	90.30	94.40	95.20	98.00	90.50
PX12	360.00	99.00	--	--	0.00	72.40	81.30	87.70	90.30	94.40	95.20	98.00	90.50
PX13	360.00	99.00	--	--	0.00	72.40	81.30	87.70	90.30	94.40	95.20	98.00	90.50
PX20	360.00	99.00	99.00	99.00	50.00	69.60	76.20	80.30	81.90	85.70	85.00	81.00	74.20
PX21	360.00	99.00	99.00	99.00	50.00	69.60	76.20	80.30	81.90	85.70	85.00	81.00	74.20
PX22	360.00	99.00	--	--	50.00	54.20	62.50	79.30	84.70	87.80	86.30	79.20	68.40
PX23	360.00	99.00	--	--	50.00	54.20	62.50	79.30	84.70	87.80	86.30	79.20	68.40
PX24	360.00	99.00	--	--	63.90	76.40	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00
PX25	360.00	99.00	--	--	63.90	76.40	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00
PX26	360.00	99.00	--	--	63.90	76.40	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00
PX27	360.00	99.00	--	--	63.90	76.40	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00
PX28	360.00	99.00	--	--	63.90	76.40	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00
PX29	360.00	99.00	--	--	0.00	72.40	81.30	87.70	90.30	94.40	95.20	98.00	90.50
PX30	360.00	99.00	--	--	0.00	72.40	81.30	87.70	90.30	94.40	95.20	98.00	90.50
01	360.00	16.81	--	--	17.00	28.30	39.70	44.30	47.50	96.00	46.30	43.90	38.30
04	360.00	12.04	--	--	40.00	69.50	77.10	87.10	94.50	101.00	98.60	93.10	88.20
05	360.00	2.29	7.75	11.09	--	54.20	77.20	75.20	83.20	88.20	85.20	79.20	70.20
06	360.00	2.29	7.75	11.09	--	55.80	78.80	76.80	84.80	89.80	86.80	80.80	71.80
07	360.00	2.29	7.75	11.09	--	54.20	77.20	75.20	83.20	88.20	85.20	79.20	70.20
08	360.00	2.29	7.75	11.09	--	55.10	78.10	76.10	84.10	89.10	86.10	80.10	71.10
09	360.00	10.79	12.04	--	27.70	43.70	54.70	65.10	75.00	76.60	71.60	65.00	51.60
10	360.00	3.01	3.01	3.01	0.00	53.30	71.30	72.30	72.90	73.00	70.70	72.00	0.00
11	360.00	16.81	--	--	0.00	44.90	52.70	62.20	73.00	84.90	91.80	95.00	96.20
12	360.00	15.57	--	--	0.00	72.40	81.30	87.70	90.30	94.40	95.20	98.00	90.50
13	360.00	15.57	--	--	0.00	72.40	81.30	87.70	90.30	94.40	95.20	98.00	90.50
14	360.00	15.57	--	--	0.00	72.40	81.30	87.70	90.30	94.40	95.20	98.00	90.50
15	360.00	0.00	0.00	0.00	60.90	58.60	62.40	61.70	61.00	61.60	54.40	60.30	51.30
16	360.00	0.00	0.00	0.00	66.50	64.20	68.10	67.30	66.60	67.20	60.10	65.90	56.90
17	360.00	7.78	9.03	--	74.20	74.10	79.10	83.10	87.10	88.10	86.10	85.10	83.10
18	360.00	0.79	0.58	0.00	67.60	63.80	63.60	66.20	71.30	69.50	66.90	62.60	57.20
19	360.00	7.78	9.03	--	75.10	74.90	79.80	83.70	87.60	88.60	86.60	85.60	83.60
20	360.00	0.79	0.58	0.00	69.80	66.60	68.50	69.30	72.60	71.30	59.70	66.80	59.60
21	360.00	0.00	0.00	0.00	--	42.50	65.50	63.50	71.50	76.50	73.50	67.50	58.50
22	360.00	0.00	0.00	0.00	--	43.40	66.40	64.40	72.40	77.40	74.40	68.40	59.40
23	360.00	16.81	--	--	53.50	72.30	76.20	82.50	93.80	94.40	93.00	89.00	80.60

Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125
PX01	90.62	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	55.00	74.60	81.20
PX02	90.62	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	55.00	74.60	81.20
PX03	91.77	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	55.00	59.20	67.50
PX04	91.77	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	55.00	59.20	67.50
PX05	103.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.90	76.40	87.60
PX06	103.27	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	68.90	81.40	92.60
PX07	103.27	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	68.90	81.40	92.60
PX08	103.27	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	68.90	81.40	92.60
PX09	103.27	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	68.90	81.40	92.60
PX09	101.85	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	5.00	77.40	86.30
PX11	101.85	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	5.00	77.40	86.30
PX12	101.85	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	5.00	77.40	86.30
PX13	101.85	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	5.00	77.40	86.30
PX20	90.62	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	55.00	74.60	81.20
PX21	90.62	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	55.00	74.60	81.20
PX22	91.77	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	55.00	59.20	67.50
PX23	91.77	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	55.00	59.20	67.50
PX24	103.27	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	68.90	81.40	92.60
PX25	103.27	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	68.90	81.40	92.60
PX26	103.27	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	68.90	81.40	92.60
PX27	103.27	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	68.90	81.40	92.60
PX28	103.27	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	68.90	81.40	92.60
PX29	101.85	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	5.00	77.40	86.30
PX30	101.85	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	5.00	77.40	86.30
01	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	28.30	39.70
04	104.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	69.50	77.10
05	91.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	54.20	77.20
06	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	55.80	78.80
07	91.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	54.20	77.20
08	92.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	55.10	78.10
09	79.94	-12.30	-12.30	-12.30	-12.30	-12.30	-12.30	-12.30	-12.30	-12.30	40.00	56.00	67.00
10	79.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.30	71.30
11	99.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.90	52.70
12	101.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.40	81.30
13	101.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.40	81.30
14	101.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.40	81.30
15	69.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.90	58.60	62.40
16	75.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.50	64.20	68.10
17	93.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.20	74.10	79.10
18	76.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.60	63.80	63.60
19	94.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.10	74.90	79.80
20	78.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.80	66.60	68.50
21	79.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	42.50	65.50
22	80.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	43.40	66.40
23	99.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.50	72.30	76.20

Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	X	Y
PX01	85.30	86.90	90.70	90.00	86.00	79.20	95.62	157699.61	409673.74
PX02	85.30	86.90	90.70	90.00	86.00	79.20	95.62	157662.14	409655.05
PX03	84.30	89.70	92.80	91.30	84.20	73.40	96.77	157699.85	409673.18
PX04	84.30	89.70	92.80	91.30	84.20	73.40	96.77	157662.75	409654.64
PX05	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00	103.27	157696.66	409680.76
PX06	95.40	99.60	104.50	102.70	96.50	91.00	108.27	157632.05	409674.80
PX07	95.40	99.60	104.50	102.70	96.50	91.00	108.27	157654.25	409630.80
PX08	95.40	99.60	104.50	102.70	96.50	91.00	108.27	157612.46	409704.74
PX09	95.40	99.60	104.50	102.70	96.50	91.00	108.27	157613.66	409709.29
PX09	92.70	95.30	99.40	100.20	103.00	95.50	106.85	157627.08	409482.50
PX11	92.70	95.30	99.40	100.20	103.00	95.50	106.85	157639.74	409658.24
PX12	92.70	95.30	99.40	100.20	103.00	95.50	106.85	157697.40	409679.43
PX13	92.70	95.30	99.40	100.20	103.00	95.50	106.85	157607.94	409526.29
PX20	85.30	86.90	90.70	90.00	86.00	79.20	95.62	157695.10	409685.24
PX21	85.30	86.90	90.70	90.00	86.00	79.20	95.62	157663.75	409676.19
PX22	84.30	89.70	92.80	91.30	84.20	73.40	96.77	157695.09	409685.50
PX23	84.30	89.70	92.80	91.30	84.20	73.40	96.77	157663.43	409675.60
PX24	95.40	99.60	104.50	102.70	96.50	91.00	108.27	157695.75	409683.62
PX25	95.40	99.60	104.50	102.70	96.50	91.00	108.27	157657.68	409673.70
PX26	95.40	99.60	104.50	102.70	96.50	91.00	108.27	157617.45	409714.86
PX27	95.40	99.60	104.50	102.70	96.50	91.00	108.27	157649.44	409659.84
PX28	95.40	99.60	104.50	102.70	96.50	91.00	108.27	157657.98	409669.36
PX29	92.70	95.30	99.40	100.20	103.00	95.50	106.85	157608.94	409525.29
PX30	92.70	95.30	99.40	100.20	103.00	95.50	106.85	157617.28	409713.68
01	44.30	47.50	96.00	46.30	43.90	38.30	96.00	157653.50	409630.88
04	87.10	94.50	101.00	98.60	93.10	88.20	104.14	157634.00	409670.01
05	75.20	83.20	88.20	85.20	79.20	70.20	91.40	157599.19	409690.28
06	76.80	84.80	89.80	86.80	80.80	71.80	93.00	157640.40	409612.22
07	75.20	83.20	88.20	85.20	79.20	70.20	91.40	157616.85	409631.34
08	76.10	84.10	89.10	86.10	80.10	71.10	92.30	157614.53	409636.39
09	77.40	87.30	88.90	83.90	77.30	63.90	92.24	157630.98	409671.14
10	72.30	72.90	73.00	70.70	72.00	0.00	79.90	157633.60	409645.16
11	62.20	73.00	84.90	91.80	95.00	96.20	99.63	157652.27	409656.34
12	87.70	90.30	94.40	95.20	98.00	90.50	101.85	157658.19	409670.97
13	87.70	90.30	94.40	95.20	98.00	90.50	101.85	157619.15	409715.07
14	87.70	90.30	94.40	95.20	98.00	90.50	101.85	157603.46	409524.31
15	61.70	61.00	61.60	54.40	60.30	51.30	69.71	157620.73	409735.46
16	67.30	66.60	67.20	60.10	65.90	56.90	75.33	157646.41	409707.05
17	83.10	87.10	88.10	86.10	85.10	83.10	93.86	157653.81	409672.43
18	66.20	71.30	69.50	66.90	62.60	57.20	76.46	157653.72	409672.38
19	83.70	87.60	88.60	86.60	85.60	83.60	94.38	157627.42	409699.84
20	69.30	72.60	71.30	59.70	66.80	59.60	78.33	157627.38	409699.92
21	63.50	71.50	76.50	73.50	67.50	58.50	79.70	157629.00	409724.00
22	64.40	72.40	77.40	74.40	68.40	59.40	80.60	157630.07	409727.53
23	82.50	93.80	94.40	93.00	89.00	80.60	99.19	157663.71	409634.11



HMRI, industrie, [Inrichting Heijvar BV aanvraag 2019 - 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5] , Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: G&O Consult

Figuur 5.1 Overzicht toetspunten



HMRI, industrie, [Inrichting Heijvar BV aanvraag 2019 - 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5] , Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: G&O Consult

Figuur 5.2 Overzicht toetspunten

Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
01	Laar 29	157497.18	409453.67	0.00	Relatief	1.50	5.00	--	--
02	Laar 29a	157522.96	409461.73	0.00	Relatief	1.50	5.00	--	--
03	Laar 29b	157541.92	409455.47	0.00	Relatief	1.50	5.00	--	--
04	Laar 34	157586.58	409443.97	0.00	Relatief	1.50	5.00	--	--
05	Laar 36	157747.45	409468.37	0.00	Relatief	1.50	5.00	--	--
06	Nieuw Laar 5	157772.34	409572.02	0.00	Relatief	1.50	5.00	--	--
07	Nieuw Laar 15	157556.38	409901.80	0.00	Relatief	1.50	5.00	--	--
08	Nieuw Laar 25	157875.51	409780.07	0.00	Relatief	1.50	5.00	--	--
09	Sportpark	157129.00	409232.00	0.00	Relatief	1.50	5.00	--	--
10	Sportpark - kantine	156998.00	409038.00	0.00	Relatief	1.50	5.00	--	--
11	50m noord	157503.20	409737.11	0.00	Relatief	5.00	--	--	--
12	50m oost	157762.56	409660.73	0.00	Relatief	5.00	--	--	--
13	50m zuid	157653.67	409439.73	0.00	Relatief	5.00	--	--	--
14	50m west	157480.65	409512.96	0.00	Relatief	5.00	--	--	--

Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01	--	--	Ja
02	--	--	Ja
03	--	--	Ja
04	--	--	Ja
05	--	--	Ja
06	--	--	Ja
07	--	--	Ja
08	--	--	Ja
09	--	--	Nee
10	--	--	Nee
11	--	--	Nee
12	--	--	Nee
13	--	--	Nee
14	--	--	Nee

Bijlage 7

Resultaten voorkeursalternatief

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	Laar 29	--	157497.18	409453.67	1.50	31	26	23	33
01_B	Laar 29	--	157497.18	409453.67	5.00	34	29	26	36
02_A	Laar 29a	--	157522.96	409461.73	1.50	33	28	25	35
02_B	Laar 29a	--	157522.96	409461.73	5.00	35	29	27	37
03_A	Laar 29b	--	157541.92	409455.47	1.50	33	27	24	34
03_B	Laar 29b	--	157541.92	409455.47	5.00	35	30	27	37
04_A	Laar 34	--	157586.58	409443.97	1.50	32	27	24	34
04_B	Laar 34	--	157586.58	409443.97	5.00	35	30	27	37
05_A	Laar 36	--	157747.45	409468.37	1.50	35	28	25	35
05_B	Laar 36	--	157747.45	409468.37	5.00	36	29	26	36
06_A	Nieuw Laar 5	--	157772.34	409572.02	1.50	39	31	28	39
06_B	Nieuw Laar 5	--	157772.34	409572.02	5.00	40	33	30	40
07_A	Nieuw Laar 15	--	157556.38	409901.80	1.50	33	29	27	37
07_B	Nieuw Laar 15	--	157556.38	409901.80	5.00	35	30	29	39
08_A	Nieuw Laar 25	--	157875.51	409780.07	1.50	31	26	24	34
08_B	Nieuw Laar 25	--	157875.51	409780.07	5.00	33	28	26	36
09_A	Sportpark	--	157129.00	409232.00	1.50	21	16	14	24
09_B	Sportpark	--	157129.00	409232.00	5.00	22	17	15	25
10_A	Sportpark - kantine	--	156998.00	409038.00	1.50	17	13	11	21
10_B	Sportpark - kantine	--	156998.00	409038.00	5.00	18	14	11	21
11_A	50m noord	--	157503.20	409737.11	5.00	40	36	33	43
12_A	50m oost	--	157762.56	409660.73	5.00	43	35	33	43
13_A	50m zuid	--	157653.67	409439.73	5.00	38	29	26	38
14_A	50m west	--	157480.65	409512.96	5.00	35	30	27	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Directe hinder

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Laar 29	--	157497.18	409453.67	1.50	35	29	29
01_B	Laar 29	--	157497.18	409453.67	5.00	45	32	32
02_A	Laar 29a	--	157522.96	409461.73	1.50	46	33	33
02_B	Laar 29a	--	157522.96	409461.73	5.00	48	33	33
03_A	Laar 29b	--	157541.92	409455.47	1.50	52	33	33
03_B	Laar 29b	--	157541.92	409455.47	5.00	55	33	33
04_A	Laar 34	--	157586.58	409443.97	1.50	59	32	32
04_B	Laar 34	--	157586.58	409443.97	5.00	61	33	33
05_A	Laar 36	--	157747.45	409468.37	1.50	49	35	35
05_B	Laar 36	--	157747.45	409468.37	5.00	50	36	36
06_A	Nieuw Laar 5	--	157772.34	409572.02	1.50	53	41	41
06_B	Nieuw Laar 5	--	157772.34	409572.02	5.00	54	43	43
07_A	Nieuw Laar 15	--	157556.38	409901.80	1.50	47	31	31
07_B	Nieuw Laar 15	--	157556.38	409901.80	5.00	48	32	32
08_A	Nieuw Laar 25	--	157875.51	409780.07	1.50	46	34	34
08_B	Nieuw Laar 25	--	157875.51	409780.07	5.00	48	36	36
09_A	Sportpark	--	157129.00	409232.00	1.50	33	21	21
09_B	Sportpark	--	157129.00	409232.00	5.00	34	23	23
10_A	Sportpark - kantine	--	156998.00	409038.00	1.50	30	17	17
10_B	Sportpark - kantine	--	156998.00	409038.00	5.00	32	20	20
11_A	50m noord	--	157503.20	409737.11	5.00	56	41	35
12_A	50m oost	--	157762.56	409660.73	5.00	59	49	49
13_A	50m zuid	--	157653.67	409439.73	5.00	61	35	35
14_A	50m west	--	157480.65	409512.96	5.00	43	32	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - Laar 29
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Laar 29	--	157497.18	409453.67	1.50	31.1	26.0	23.2
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	26.9	21.5	18.1
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	25.2	19.7	16.4
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	24.7	19.2	15.9
20	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157627.38	409699.92	3.00	15.0	15.2	15.8
19	Uitstraling zuidwestgevel (open)	Stationaire bronnen	157627.42	409699.84	3.00	14.4	13.2	--
22	Luchtwasser gebouw 12	Stationaire bronnen	157630.07	409727.53	8.74	8.1	8.1	8.1
21	WKK Smartblock-BHKW	Stationaire bronnen	157629.00	409724.00	9.60	7.3	7.3	7.3
16	Uitstraling noordoostgevel	Stationaire bronnen	157646.41	409707.05	3.00	6.9	6.9	6.9
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	13.9	8.5	5.1
18	Uitstraling zuidoostgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157653.72	409672.38	3.00	3.6	3.8	4.4
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	13.6	--	--
15	Uitstraling noordwestgevel	Stationaire bronnen	157620.73	409735.46	3.00	0.6	0.6	0.6
14	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	10.5	--	--
17	Uitstraling zuidoostgevel (open)	Stationaire bronnen	157653.81	409672.43	3.00	4.5	3.2	--
12	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157658.19	409670.97	1.50	7.9	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	3.5	2.3	--
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	6.1	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	3.3	--	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	2.3	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	2.3	--	--
15	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	Aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	1.7	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	1.3	--	--
13	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157619.15	409715.07	1.50	0.9	--	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-9.4	-9.4	-9.4
12	Vrachtwagen (aanvoer champost)	Aanvoer champost	157618.78	409716.82	1.00	-1.5	--	--
16	Personenauto	Bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	-9.4	-8.6	-11.6
11	Vrachtwagen (aanvoer co-producten)	Aanvoer co-producten	157695.45	409683.20	1.00	-1.8	--	--
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	-2.0	--	--
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	-3.2	--	--
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	-9.3	-8.5	-14.6
13	Vrachtwagen (afvoer compost)	Afvoer compost	157696.66	409680.90	1.00	-3.7	--	--
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	-16.9	-12.1	-15.1
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	-6.3	--	--
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	-7.2	--	--
17	Bestelbus	Bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	-13.9	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	-64.0	--	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-75.7	-75.7	-75.7
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	-65.9	--	--
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-76.1	-76.1	-76.1
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-66.8	--	--
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.68	409673.70	1.00	-66.8	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	-77.9	-77.9	-77.9
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	-78.2	-78.2	-78.2
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.98	409669.36	1.00	-68.3	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	-68.4	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	-68.5	--	--
PX29	Loader (piekgeluid)	LAmax	157608.94	409525.29	1.50	-68.9	--	--
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157649.44	409659.84	1.00	-69.4	--	--
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-79.6	-79.6	-79.6
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-70.8	--	--
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-81.1	-81.1	-81.1
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-72.1	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	-72.4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	01_A - Laar 29
Groep:	Directe hinder
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
01_A	33.2
06	28.1
07	26.4
08	25.9
20	25.8
19	18.2
22	18.1
21	17.3
16	16.9
05	15.1
18	14.4
04	13.6
15	10.6
14	10.5
17	8.2
12	7.9
09	7.3
23	6.1
02	3.3
18	2.3
03	2.3
15	1.7
01	1.3
13	0.9
10	0.6
12	-1.5
16	-1.6
11	-1.8
01	-2.0
08	-3.2
06	-3.5
13	-3.7
07	-5.1
11	-6.3
09	-7.2
17	-13.9
PX09	-64.0
PX01	-65.7
PX24	-65.9
PX03	-66.1
PX13	-66.8
PX25	-66.8
PX20	-67.9
PX21	-68.2
PX28	-68.3
PX07	-68.4
PX06	-68.5
PX29	-68.9
PX27	-69.4
PX02	-69.6
PX05	-70.8
PX04	-71.1
PX12	-72.1
PX09	-72.4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - Laar 29
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157617.45	409714.86	1.00	-73.0	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	-75.6	--	--
PX30	Loader (piekgeluid)	LAmax	157617.28	409713.68	1.50	-77.3	--	--
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	-78.1	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	-78.9	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	-80.1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	01_A - Laar 29
Groep:	Directe hinder
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
PX26	-73.0
PX08	-75.6
PX30	-77.3
PX22	-78.1
PX23	-78.9
PX11	-80.1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_B - Laar 29
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_B	Laar 29	--	157497.18	409453.67	5.00	34.1	29.0	26.2
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	30.1	24.7	21.3
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	27.5	22.1	18.7
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	26.3	20.8	17.5
22	Luchtwasser gebouw 12	Stationaire bronnen	157630.07	409727.53	8.74	16.9	16.9	16.9
21	WKK Smartblock-BHKW	Stationaire bronnen	157629.00	409724.00	9.60	16.4	16.4	16.4
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	24.6	19.1	15.8
20	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157627.38	409699.92	3.00	11.5	11.7	12.3
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	17.4	--	--
19	Uitstraling zuidwestgevel (open)	Stationaire bronnen	157627.42	409699.84	3.00	12.4	11.2	--
12	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157658.19	409670.97	1.50	12.3	--	--
14	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	12.1	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	7.6	6.3	--
16	Uitstraling noordoostgevel	Stationaire bronnen	157646.41	409707.05	3.00	1.0	1.0	1.0
18	Uitstraling zuidoostgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157653.72	409672.38	3.00	-1.2	-1.0	-0.4
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	9.5	--	--
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	8.7	--	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	8.2	--	--
17	Uitstraling zuidoostgevel (open)	Stationaire bronnen	157653.81	409672.43	3.00	3.6	2.4	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	6.6	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	6.0	--	--
15	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	Aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	5.2	--	--
13	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157619.15	409715.07	1.50	5.2	--	--
15	Uitstraling noordwestgevel	Stationaire bronnen	157620.73	409735.46	3.00	-5.0	-5.0	-5.0
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-6.8	-6.8	-6.8
12	Vrachtwagen (aanvoer champost)	Aanvoer champost	157618.78	409716.82	1.00	2.1	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	1.8	--	--
16	Personenauto	Bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	-6.0	-5.2	-8.3
11	Vrachtwagen (aanvoer co-producten)	Aanvoer co-producten	157695.45	409683.20	1.00	1.7	--	--
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	1.0	--	--
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	-5.8	-5.0	-11.0
13	Vrachtwagen (afvoer compost)	Afvoer compost	157696.66	409680.90	1.00	0.0	--	--
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	-12.3	-7.6	-10.6
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	-2.5	--	--
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	-3.4	--	--
17	Bestelbus	Bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	-9.5	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	-60.7	--	--
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-71.6	-71.6	-71.6
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-72.1	-72.1	-72.1
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.68	409673.70	1.00	-62.2	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	-62.5	--	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.98	409669.36	1.00	-64.2	--	--
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	-74.2	-74.2	-74.2
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	-74.6	-74.6	-74.6
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	-64.6	--	--
PX29	Loader (piekgeluid)	LAmax	157608.94	409525.29	1.50	-64.7	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-64.7	--	--
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157649.44	409659.84	1.00	-65.5	--	--
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-76.3	-76.3	-76.3
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-77.3	-77.3	-77.3
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-67.6	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	-67.8	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-68.0	--	--
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157617.45	409714.86	1.00	-69.3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	01_B - Laar 29
Groep:	Directe hinder
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
01_B	36.2
06	31.3
08	28.7
07	27.5
22	26.9
21	26.4
05	25.8
20	22.3
04	17.4
19	16.2
12	12.3
14	12.1
09	11.3
16	11.0
18	9.6
23	9.5
08	8.7
18	8.2
17	7.4
02	6.6
03	6.0
15	5.2
13	5.2
15	5.0
10	3.2
12	2.1
01	1.8
16	1.8
11	1.7
01	1.0
06	0.0
13	0.0
07	-0.6
11	-2.5
09	-3.4
17	-9.5
PX09	-60.7
PX03	-61.6
PX01	-62.1
PX25	-62.2
PX24	-62.5
PX28	-64.2
PX21	-64.2
PX20	-64.6
PX06	-64.6
PX29	-64.7
PX13	-64.7
PX27	-65.5
PX04	-66.3
PX02	-67.3
PX05	-67.6
PX07	-67.8
PX12	-68.0
PX26	-69.3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_B - Laar 29
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	-70.8	--	--
PX30	Loader (piekgeluid)	LAmax	157617.28	409713.68	1.50	-72.8	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	-73.7	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	-74.3	--	--
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	-74.6	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	-76.9	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	01_B - Laar 29
Groep:	Directe hinder
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
PX09	-70.8
PX30	-72.8
PX23	-73.7
PX08	-74.3
PX22	-74.6
PX11	-76.9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_A - Laar 29a
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02_A	Laar 29a	--	157522.96	409461.73	1.50	33.3	27.8	24.6
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	30.9	25.4	22.1
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	25.2	19.8	16.4
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	25.2	19.7	16.4
20	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157627.38	409699.92	3.00	10.9	11.1	11.7
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	19.4	13.9	10.6
21	WKK Smartblock-BHKW	Stationaire bronnen	157629.00	409724.00	9.60	7.7	7.7	7.7
22	Luchtwasser gebouw 12	Stationaire bronnen	157630.07	409727.53	8.74	7.6	7.6	7.6
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	16.0	--	--
19	Uitstraling zuidwestgevel (open)	Stationaire bronnen	157627.42	409699.84	3.00	11.4	10.1	--
14	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	13.7	--	--
12	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157658.19	409670.97	1.50	11.0	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	6.0	4.7	--
18	Uitstraling zuidoostgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157653.72	409672.38	3.00	-1.1	-0.9	-0.3
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	9.0	--	--
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	8.9	--	--
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	8.4	--	--
17	Uitstraling zuidoostgevel (open)	Stationaire bronnen	157653.81	409672.43	3.00	3.1	1.9	--
16	Uitstraling noordoostgevel	Stationaire bronnen	157646.41	409707.05	3.00	-3.3	-3.3	-3.3
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	5.7	--	--
13	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157619.15	409715.07	1.50	4.4	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	4.4	--	--
15	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	Aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	4.0	--	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-6.5	-6.5	-6.5
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	2.0	--	--
15	Uitstraling noordwestgevel	Stationaire bronnen	157620.73	409735.46	3.00	-8.6	-8.6	-8.6
12	Vrachtwagen (aanvoer champost)	Aanvoer champost	157618.78	409716.82	1.00	0.5	--	--
11	Vrachtwagen (aanvoer co-producten)	Aanvoer co-producten	157695.45	409683.20	1.00	0.4	--	--
16	Personenauto	Bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	-7.5	-6.7	-9.7
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	-0.4	--	--
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	-6.3	-5.5	-11.5
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	-0.9	--	--
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	-13.1	-8.4	-11.4
13	Vrachtwagen (afvoer compost)	Afvoer compost	157696.66	409680.90	1.00	-1.5	--	--
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	-5.1	--	--
17	Bestelbus	Bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	-11.1	--	--
PX29	Loader (piekgeluid)	LAmax	157608.94	409525.29	1.50	-63.3	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	-63.4	--	--
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.68	409673.70	1.00	-63.4	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-63.4	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	-64.6	--	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-75.6	-75.6	-75.6
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-75.6	-75.6	-75.6
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	-65.8	--	--
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	-75.9	-75.9	-75.9
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.98	409669.36	1.00	-65.9	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	-76.5	-76.5	-76.5
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-77.4	-77.4	-77.4
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-77.5	-77.5	-77.5
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	-67.7	--	--
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157649.44	409659.84	1.00	-68.1	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-69.0	--	--
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-69.2	--	--
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157617.45	409714.86	1.00	-70.7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	02_A - Laar 29a
Groep:	Directe hinder
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
02_A	34.6
06	32.1
07	26.4
08	26.4
20	21.7
05	20.6
21	17.7
22	17.6
04	16.0
19	15.1
14	13.7
12	11.0
09	9.7
18	9.7
18	9.0
08	8.9
23	8.4
17	6.9
16	6.7
02	5.7
13	4.4
03	4.4
15	4.0
10	3.5
01	2.0
15	1.4
12	0.5
11	0.4
16	0.3
01	-0.4
06	-0.5
11	-0.9
07	-1.4
13	-1.5
09	-5.1
17	-11.1
PX29	-63.3
PX09	-63.4
PX25	-63.4
PX13	-63.4
PX24	-64.6
PX01	-65.6
PX03	-65.6
PX06	-65.8
PX21	-65.9
PX28	-65.9
PX20	-66.5
PX04	-67.4
PX02	-67.5
PX07	-67.7
PX27	-68.1
PX12	-69.0
PX05	-69.2
PX26	-70.7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_A - Laar 29a
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	-71.0	--	--
PX30	Loader (piekgeluid)	LAmax	157617.28	409713.68	1.50	-73.7	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	-75.0	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	-75.3	--	--
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	-76.2	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	-76.3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	02_A - Laar 29a
Groep:	Directe hinder
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
PX09	-71.0
PX30	-73.7
PX23	-75.0
PX08	-75.3
PX22	-76.2
PX11	-76.3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - Laar 29a
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02_B	Laar 29a	--	157522.96	409461.73	5.00	34.6	29.4	26.6
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	30.6	25.2	21.8
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	27.9	22.4	19.1
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	27.4	21.9	18.6
22	Luchtwasser gebouw 12	Stationaire bronnen	157630.07	409727.53	8.74	17.1	17.1	17.1
21	WKK Smartblock-BHKW	Stationaire bronnen	157629.00	409724.00	9.60	16.6	16.6	16.6
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	24.5	19.0	15.7
20	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157627.38	409699.92	3.00	11.0	11.2	11.8
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	18.0	--	--
19	Uitstraling zuidwestgevel (open)	Stationaire bronnen	157627.42	409699.84	3.00	12.2	11.0	--
14	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	14.5	--	--
12	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157658.19	409670.97	1.50	13.1	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	8.0	6.7	--
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	11.4	--	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	11.4	--	--
18	Uitstraling zuidoostgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157653.72	409672.38	3.00	-0.7	-0.5	0.1
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	9.6	--	--
17	Uitstraling zuidoostgevel (open)	Stationaire bronnen	157653.81	409672.43	3.00	4.4	3.1	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	7.4	--	--
16	Uitstraling noordoostgevel	Stationaire bronnen	157646.41	409707.05	3.00	-3.4	-3.4	-3.4
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	5.9	--	--
15	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	Aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	5.5	--	--
13	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157619.15	409715.07	1.50	5.3	--	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-5.9	-5.9	-5.9
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	2.5	--	--
12	Vrachtwagen (aanvoer champost)	Aanvoer champost	157618.78	409716.82	1.00	1.8	--	--
11	Vrachtwagen (aanvoer co-producten)	Aanvoer co-producten	157695.45	409683.20	1.00	1.8	--	--
16	Personenauto	Bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	-6.1	-5.3	-8.3
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	-4.5	-3.7	-9.8
15	Uitstraling noordwestgevel	Stationaire bronnen	157620.73	409735.46	3.00	-9.1	-9.1	-9.1
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	-11.0	-6.2	-9.2
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	0.7	--	--
13	Vrachtwagen (afvoer compost)	Afvoer compost	157696.66	409680.90	1.00	0.2	--	--
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	-0.1	--	--
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	-3.9	--	--
17	Bestelbus	Bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	-9.6	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	-54.2	--	--
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.68	409673.70	1.00	-61.4	--	--
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-71.4	-71.4	-71.4
PX29	Loader (piekgeluid)	LAmax	157608.94	409525.29	1.50	-62.2	--	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-72.2	-72.2	-72.2
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-62.3	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	-62.8	--	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.98	409669.36	1.00	-62.8	--	--
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	-73.8	-73.8	-73.8
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	-64.2	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	-75.0	-75.0	-75.0
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157649.44	409659.84	1.00	-66.0	--	--
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-76.2	-76.2	-76.2
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-76.4	-76.4	-76.4
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	-67.3	--	--
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-67.9	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-68.0	--	--
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157617.45	409714.86	1.00	-69.6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	02_B - Laar 29a
Groep:	Directe hinder
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
02_B	36.6
06	31.8
08	29.1
07	28.6
22	27.1
21	26.6
05	25.7
20	21.8
04	18.0
19	16.0
14	14.5
12	13.1
09	11.7
08	11.4
18	11.4
18	10.1
23	9.6
17	8.1
02	7.4
16	6.6
03	5.9
15	5.5
13	5.3
10	4.1
01	2.5
12	1.8
11	1.8
16	1.7
06	1.3
15	0.9
07	0.8
01	0.7
13	0.2
11	-0.1
09	-3.9
17	-9.6
PX09	-54.2
PX25	-61.4
PX03	-61.4
PX29	-62.2
PX01	-62.2
PX13	-62.3
PX24	-62.8
PX28	-62.8
PX21	-63.8
PX06	-64.2
PX20	-65.0
PX27	-66.0
PX04	-66.2
PX02	-66.4
PX07	-67.3
PX05	-67.9
PX12	-68.0
PX26	-69.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - Laar 29a
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	-70.2	--	--
PX30	Loader (piekgeluid)	LAmax	157617.28	409713.68	1.50	-72.7	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	-73.3	--	--
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	-74.5	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	-74.8	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	-75.8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	02_B - Laar 29a
Groep:	Directe hinder
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
PX09	-70.2
PX30	-72.7
PX23	-73.3
PX22	-74.5
PX08	-74.8
PX11	-75.8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_A - Laar 29b
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_A	Laar 29b	--	157541.92	409455.47	1.50	32.8	27.4	24.3
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	30.4	24.9	21.6
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	26.6	21.1	17.8
20	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157627.38	409699.92	3.00	11.3	11.5	12.1
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	20.5	15.0	11.7
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	19.1	13.7	10.3
21	WKK Smartblock-BHKW	Stationaire bronnen	157629.00	409724.00	9.60	8.1	8.1	8.1
22	Luchtwasser gebouw 12	Stationaire bronnen	157630.07	409727.53	8.74	7.8	7.8	7.8
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	17.4	--	--
16	Uitstraling noordoostgevel	Stationaire bronnen	157646.41	409707.05	3.00	7.4	7.4	7.4
18	Uitstraling zuidoostgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157653.72	409672.38	3.00	5.0	5.2	5.8
19	Uitstraling zuidwestgevel (open)	Stationaire bronnen	157627.42	409699.84	3.00	11.8	10.5	--
14	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	13.0	--	--
12	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157658.19	409670.97	1.50	10.9	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	6.7	5.5	--
17	Uitstraling zuidoostgevel (open)	Stationaire bronnen	157653.81	409672.43	3.00	6.0	4.7	--
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	8.7	--	--
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	7.5	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	6.2	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	5.8	--	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	5.2	--	--
15	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	Aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	5.2	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	4.2	--	--
13	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157619.15	409715.07	1.50	3.4	--	--
16	Personenauto	Bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	-5.8	-5.0	-8.0
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-8.1	-8.1	-8.1
11	Vrachtwagen (aanvoer co-producten)	Aanvoer co-producten	157695.45	409683.20	1.00	1.9	--	--
12	Vrachtwagen (aanvoer champost)	Aanvoer champost	157618.78	409716.82	1.00	1.8	--	--
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	1.7	--	--
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	0.8	--	--
15	Uitstraling noordwestgevel	Stationaire bronnen	157620.73	409735.46	3.00	-9.7	-9.7	-9.7
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	-5.8	-5.0	-11.1
13	Vrachtwagen (afvoer compost)	Afvoer compost	157696.66	409680.90	1.00	-0.4	--	--
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	-13.2	-8.4	-11.4
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	-3.5	--	--
17	Bestelbus	Bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	-10.3	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	-47.1	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	-61.2	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-63.2	--	--
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.68	409673.70	1.00	-63.5	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	-73.9	-73.9	-73.9
PX29	Loader (piekgeluid)	LAmax	157608.94	409525.29	1.50	-64.0	--	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.98	409669.36	1.00	-64.5	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	-65.1	--	--
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-75.5	-75.5	-75.5
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-65.6	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	-65.6	--	--
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157649.44	409659.84	1.00	-66.2	--	--
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-76.3	-76.3	-76.3
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	-76.3	-76.3	-76.3
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-78.2	-78.2	-78.2
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-78.8	-78.8	-78.8
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-71.2	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	-71.3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	03_A - Laar 29b
Groep:	Directe hinder
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
03_A	34.3
06	31.6
07	27.8
20	22.1
08	21.7
05	20.3
21	18.1
22	17.8
04	17.4
16	17.4
18	15.8
19	15.5
14	13.0
12	10.9
09	10.5
17	9.7
08	8.7
23	7.5
02	6.2
03	5.8
18	5.2
15	5.2
01	4.2
13	3.4
16	2.0
10	1.9
11	1.9
12	1.8
01	1.7
11	0.8
15	0.3
06	0.0
13	-0.4
07	-1.4
09	-3.5
17	-10.3
PX09	-47.1
PX24	-61.2
PX13	-63.2
PX25	-63.5
PX20	-63.9
PX29	-64.0
PX28	-64.5
PX07	-65.1
PX02	-65.5
PX05	-65.6
PX06	-65.6
PX27	-66.2
PX04	-66.3
PX21	-66.3
PX01	-68.2
PX03	-68.8
PX12	-71.2
PX09	-71.3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_A - Laar 29b
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157617.45	409714.86	1.00	-71.4	--	--
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	-73.4	--	--
PX30	Loader (piekgeluid)	LAmax	157617.28	409713.68	1.50	-74.5	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	-76.0	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	-76.8	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	-78.0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	03_A - Laar 29b
Groep:	Directe hinder
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
PX26	-71.4
PX22	-73.4
PX30	-74.5
PX23	-76.0
PX08	-76.8
PX11	-78.0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_B - Laar 29b
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_B	Laar 29b	--	157541.92	409455.47	5.00	35.2	29.9	27.1
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	30.9	25.4	22.1
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	28.7	23.3	19.9
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	28.2	22.7	19.4
22	Luchtwasser gebouw 12	Stationaire bronnen	157630.07	409727.53	8.74	17.3	17.3	17.3
21	WKK Smartblock-BHKW	Stationaire bronnen	157629.00	409724.00	9.60	16.8	16.8	16.8
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	24.5	19.0	15.7
20	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157627.38	409699.92	3.00	11.7	11.9	12.5
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	18.9	--	--
19	Uitstraling zuidwestgevel (open)	Stationaire bronnen	157627.42	409699.84	3.00	13.2	12.0	--
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	16.8	--	--
14	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	16.0	--	--
12	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157658.19	409670.97	1.50	13.1	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	9.0	7.8	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	11.1	--	--
18	Uitstraling zuidoostgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157653.72	409672.38	3.00	0.2	0.4	1.0
17	Uitstraling zuidoostgevel (open)	Stationaire bronnen	157653.81	409672.43	3.00	5.3	4.1	--
16	Uitstraling noordoostgevel	Stationaire bronnen	157646.41	409707.05	3.00	-1.8	-1.8	-1.8
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	7.2	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	7.2	--	--
15	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	Aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	6.3	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	6.3	--	--
13	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157619.15	409715.07	1.50	5.7	--	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-4.7	-4.7	-4.7
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	3.2	--	--
11	Vrachtwagen (aanvoer co-producten)	Aanvoer co-producten	157695.45	409683.20	1.00	2.8	--	--
12	Vrachtwagen (aanvoer champost)	Aanvoer champost	157618.78	409716.82	1.00	2.5	--	--
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	1.8	--	--
16	Personenauto	Bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	-6.2	-5.4	-8.4
15	Uitstraling noordwestgevel	Stationaire bronnen	157620.73	409735.46	3.00	-8.6	-8.6	-8.6
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	-4.9	-4.1	-10.1
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	0.7	--	--
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	-11.4	-6.7	-9.7
13	Vrachtwagen (afvoer compost)	Afvoer compost	157696.66	409680.90	1.00	0.1	--	--
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	-2.8	--	--
17	Bestelbus	Bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	-9.7	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	-44.2	--	--
PX29	Loader (piekgeluid)	LAmax	157608.94	409525.29	1.50	-59.7	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-60.2	--	--
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.68	409673.70	1.00	-62.1	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	-62.3	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	-63.2	--	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.98	409669.36	1.00	-63.5	--	--
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-73.5	-73.5	-73.5
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-73.9	-73.9	-73.9
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157649.44	409659.84	1.00	-64.4	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	-74.5	-74.5	-74.5
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-74.8	-74.8	-74.8
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-74.9	-74.9	-74.9
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	-75.6	-75.6	-75.6
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	-66.5	--	--
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-67.3	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-68.1	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	-69.6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	03_B - Laar 29b
Groep:	Directe hinder
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
03_B	37.1
06	32.1
08	29.9
07	29.4
22	27.3
21	26.8
05	25.7
20	22.5
04	18.9
19	17.0
08	16.8
14	16.0
12	13.1
09	12.8
18	11.1
18	11.0
17	9.1
16	8.3
23	7.2
02	7.2
15	6.3
03	6.3
13	5.7
10	5.3
01	3.2
11	2.8
12	2.5
01	1.8
16	1.6
15	1.4
06	0.9
11	0.7
07	0.3
13	0.1
09	-2.8
17	-9.7
PX09	-44.2
PX29	-59.7
PX13	-60.2
PX25	-62.1
PX24	-62.3
PX06	-63.2
PX28	-63.5
PX03	-63.5
PX01	-63.9
PX27	-64.4
PX20	-64.5
PX04	-64.8
PX02	-64.9
PX21	-65.6
PX07	-66.5
PX05	-67.3
PX12	-68.1
PX09	-69.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_B - Laar 29b
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157617.45	409714.86	1.00	-69.8	--	--
PX30	Loader (piekgeluid)	LAmax	157617.28	409713.68	1.50	-72.5	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	-73.4	--	--
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	-74.1	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	-74.6	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	-74.8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	03_B - Laar 29b
Groep:	Directe hinder
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
PX26	-69.8
PX30	-72.5
PX23	-73.4
PX22	-74.1
PX08	-74.6
PX11	-74.8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_A - Laar 34
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_A	Laar 34	--	157586.58	409443.97	1.50	31.9	26.7	23.8
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	29.5	24.0	20.7
20	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157627.38	409699.92	3.00	16.7	16.9	17.5
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	22.5	17.1	13.7
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	21.6	16.1	12.8
19	Uitstraling zuidwestgevel (open)	Stationaire bronnen	157627.42	409699.84	3.00	16.9	15.6	--
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	19.1	--	--
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	17.1	11.7	8.3
16	Uitstraling noordoostgevel	Stationaire bronnen	157646.41	409707.05	3.00	7.5	7.5	7.5
21	WKK Smartblock-BHKW	Stationaire bronnen	157629.00	409724.00	9.60	6.8	6.8	6.8
18	Uitstraling zuidoostgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157653.72	409672.38	3.00	5.3	5.5	6.1
22	Luchtwasser gebouw 12	Stationaire bronnen	157630.07	409727.53	8.74	5.0	5.0	5.0
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	14.4	--	--
14	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	13.6	--	--
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	11.7	--	--
17	Uitstraling zuidoostgevel (open)	Stationaire bronnen	157653.81	409672.43	3.00	6.5	5.3	--
12	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157658.19	409670.97	1.50	10.2	--	--
15	Uitstraling noordwestgevel	Stationaire bronnen	157620.73	409735.46	3.00	-0.5	-0.5	-0.5
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	5.4	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	1.2	-0.1	--
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	4.1	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	3.8	--	--
15	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	Aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	3.7	--	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-7.3	-7.3	-7.3
16	Personenauto	Bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	-5.2	-4.4	-7.4
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	-4.4	-3.6	-9.6
13	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157619.15	409715.07	1.50	1.1	--	--
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	1.1	--	--
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	-10.9	-6.2	-9.2
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	0.5	--	--
12	Vrachtwagen (aanvoer champost)	Aanvoer champost	157618.78	409716.82	1.00	0.4	--	--
11	Vrachtwagen (aanvoer co-producten)	Aanvoer co-producten	157695.45	409683.20	1.00	0.2	--	--
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	-0.7	--	--
13	Vrachtwagen (afvoer compost)	Afvoer compost	157696.66	409680.90	1.00	-1.7	--	--
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	-5.1	--	--
17	Bestelbus	Bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	-8.5	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	-40.4	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	-56.7	--	--
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-68.2	-68.2	-68.2
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-69.1	-69.1	-69.1
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	-69.9	-69.9	-69.9
PX29	Loader (piekgeluid)	LAmax	157608.94	409525.29	1.50	-61.1	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-61.7	--	--
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-62.1	--	--
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.68	409673.70	1.00	-64.3	--	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.98	409669.36	1.00	-64.4	--	--
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157649.44	409659.84	1.00	-65.7	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-65.9	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	-66.6	--	--
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-77.0	-77.0	-77.0
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	-77.5	-77.5	-77.5
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-78.3	-78.3	-78.3
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	-68.3	--	--
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	-69.4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	04_A - Laar 34
Groep:	Directe hinder
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
04_A	33.8
06	30.7
20	27.5
07	23.7
08	22.8
19	20.6
08	19.1
05	18.3
16	17.5
21	16.8
18	16.1
22	15.0
18	14.4
14	13.6
04	11.7
17	10.3
12	10.2
15	9.5
02	5.4
09	4.9
23	4.1
03	3.8
15	3.7
10	2.7
16	2.6
06	1.4
13	1.1
11	1.1
07	0.8
01	0.5
12	0.4
11	0.2
01	-0.7
13	-1.7
09	-5.1
17	-8.5
PX09	-40.4
PX24	-56.7
PX03	-58.2
PX01	-59.1
PX20	-59.9
PX29	-61.1
PX13	-61.7
PX05	-62.1
PX25	-64.3
PX28	-64.4
PX27	-65.7
PX12	-65.9
PX06	-66.6
PX02	-67.0
PX21	-67.5
PX04	-68.3
PX07	-68.3
PX22	-69.4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_A - Laar 34
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	-70.4	--	--
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157617.45	409714.86	1.00	-72.4	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	-76.3	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	-76.5	--	--
PX30	Loader (piekgeluid)	LAmax	157617.28	409713.68	1.50	-77.0	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	-79.1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	04_A - Laar 34
Groep:	Directe hinder
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
PX09	-70.4
PX26	-72.4
PX11	-76.3
PX23	-76.5
PX30	-77.0
PX08	-79.1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_B - Laar 34
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_B	Laar 34	--	157586.58	409443.97	5.00	34.9	29.7	26.9
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	30.2	24.8	21.4
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	27.9	22.4	19.1
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	27.4	21.9	18.6
20	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157627.38	409699.92	3.00	17.0	17.2	17.8
22	Luchtwasser gebouw 12	Stationaire bronnen	157630.07	409727.53	8.74	17.0	17.0	17.0
21	WKK Smartblock-BHKW	Stationaire bronnen	157629.00	409724.00	9.60	16.5	16.5	16.5
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	23.9	18.5	15.1
19	Uitstraling zuidwestgevel (open)	Stationaire bronnen	157627.42	409699.84	3.00	19.1	17.8	--
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	22.3	--	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	17.8	--	--
16	Uitstraling noordoostgevel	Stationaire bronnen	157646.41	409707.05	3.00	7.2	7.2	7.2
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	16.2	--	--
14	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	16.1	--	--
18	Uitstraling zuidoostgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157653.72	409672.38	3.00	4.9	5.1	5.7
12	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157658.19	409670.97	1.50	12.4	--	--
17	Uitstraling zuidoostgevel (open)	Stationaire bronnen	157653.81	409672.43	3.00	6.9	5.6	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	6.0	4.8	--
15	Uitstraling noordwestgevel	Stationaire bronnen	157620.73	409735.46	3.00	-0.4	-0.4	-0.4
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	9.4	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	8.0	--	--
15	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	Aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	6.5	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	6.1	--	--
13	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157619.15	409715.07	1.50	5.2	--	--
16	Personenauto	Bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	-3.7	-2.9	-6.0
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	3.8	--	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-6.3	-6.3	-6.3
12	Vrachtwagen (aanvoer champost)	Aanvoer champost	157618.78	409716.82	1.00	3.4	--	--
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	-2.8	-2.0	-8.0
11	Vrachtwagen (aanvoer co-producten)	Aanvoer co-producten	157695.45	409683.20	1.00	2.9	--	--
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	-9.1	-4.3	-7.3
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	2.6	--	--
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	1.5	--	--
13	Vrachtwagen (afvoer compost)	Afvoer compost	157696.66	409680.90	1.00	0.4	--	--
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	-2.8	--	--
17	Bestelbus	Bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	-6.8	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	-38.0	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	-56.3	--	--
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-66.9	-66.9	-66.9
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-68.0	-68.0	-68.0
PX29	Loader (piekgeluid)	LAmax	157608.94	409525.29	1.50	-58.0	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-58.8	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	-68.8	-68.8	-68.8
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-61.2	--	--
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.68	409673.70	1.00	-62.2	--	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.98	409669.36	1.00	-62.3	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	-63.1	--	--
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157649.44	409659.84	1.00	-63.3	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-64.6	--	--
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-75.0	-75.0	-75.0
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-75.2	-75.2	-75.2
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	-65.4	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	-66.3	--	--
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	-76.4	-76.4	-76.4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	04_B - Laar 34
Groep:	Directe hinder
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
04_B	36.9
06	31.4
08	29.1
07	28.6
20	27.8
22	27.0
21	26.5
05	25.1
19	22.8
08	22.3
18	17.8
16	17.2
04	16.2
14	16.1
18	15.7
12	12.4
17	10.6
09	9.8
15	9.6
23	9.4
02	8.0
15	6.5
03	6.1
13	5.2
16	4.1
01	3.8
10	3.7
12	3.4
06	3.0
11	2.9
07	2.7
11	2.6
01	1.5
13	0.4
09	-2.8
17	-6.8
PX09	-38.0
PX24	-56.3
PX03	-56.9
PX01	-58.0
PX29	-58.0
PX13	-58.8
PX20	-58.8
PX05	-61.2
PX25	-62.2
PX28	-62.3
PX06	-63.1
PX27	-63.3
PX12	-64.6
PX02	-65.0
PX04	-65.2
PX07	-65.4
PX09	-66.3
PX21	-66.4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_B - Laar 34
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	-67.9	--	--
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157617.45	409714.86	1.00	-69.2	--	--
PX30	Loader (piekgeluid)	LAmax	157617.28	409713.68	1.50	-72.8	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	-73.5	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	-73.8	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	-76.6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	04_B - Laar 34
Groep:	Directe hinder
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
PX22	-67.9
PX26	-69.2
PX30	-72.8
PX11	-73.5
PX23	-73.8
PX08	-76.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_A - Laar 36
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05_A	Laar 36	--	157747.45	409468.37	1.50	35.2	27.9	24.9
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	28.1	22.7	19.3
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	28.9	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	25.0	19.5	16.2
22	Luchtwasser gebouw 12	Stationaire bronnen	157630.07	409727.53	8.74	15.7	15.7	15.7
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	24.4	19.0	15.6
20	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157627.38	409699.92	3.00	14.5	14.7	15.3
21	WKK Smartblock-BHKW	Stationaire bronnen	157629.00	409724.00	9.60	15.2	15.2	15.2
12	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157658.19	409670.97	1.50	25.1	--	--
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	21.5	16.0	12.7
19	Uitstraling zuidwestgevel (open)	Stationaire bronnen	157627.42	409699.84	3.00	18.5	17.2	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	17.2	16.0	--
16	Uitstraling noordoostgevel	Stationaire bronnen	157646.41	409707.05	3.00	11.0	11.0	11.0
13	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157619.15	409715.07	1.50	20.2	--	--
14	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	19.3	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	18.5	--	--
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	17.7	--	--
15	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	Aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	17.1	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	17.0	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	16.9	--	--
18	Uitstraling zuidoostgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157653.72	409672.38	3.00	4.0	4.2	4.8
12	Vrachtwagen (aanvoer champost)	Aanvoer champost	157618.78	409716.82	1.00	13.6	--	--
11	Vrachtwagen (aanvoer co-producten)	Aanvoer co-producten	157695.45	409683.20	1.00	13.5	--	--
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	13.3	--	--
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	11.5	--	--
13	Vrachtwagen (afvoer compost)	Afvoer compost	157696.66	409680.90	1.00	10.8	--	--
16	Personenauto	Bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	2.7	3.5	0.5
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	10.2	--	--
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	10.2	--	--
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	-1.7	3.0	0.0
17	Uitstraling zuidoostgevel (open)	Stationaire bronnen	157653.81	409672.43	3.00	6.2	5.0	--
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	4.2	5.0	-1.1
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-0.3	-0.3	-0.3
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	8.7	--	--
15	Uitstraling noordwestgevel	Stationaire bronnen	157620.73	409735.46	3.00	-6.0	-6.0	-6.0
17	Bestelbus	Bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	-0.1	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	-50.4	--	--
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.68	409673.70	1.00	-50.8	--	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.98	409669.36	1.00	-51.0	--	--
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157649.44	409659.84	1.00	-52.3	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	-52.4	--	--
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-64.0	-64.0	-64.0
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	-54.1	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	-54.2	--	--
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-64.8	-64.8	-64.8
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	-54.9	--	--
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157617.45	409714.86	1.00	-55.3	--	--
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	-65.9	-65.9	-65.9
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	-56.7	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-56.9	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	-67.3	-67.3	-67.3
PX29	Loader (piekgeluid)	LAmax	157608.94	409525.29	1.50	-57.3	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-57.5	--	--
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-67.5	-67.5	-67.5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	05_A - Laar 36
Groep:	Directe hinder
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
05_A	35.2
06	29.3
04	28.9
08	26.2
22	25.7
07	25.6
20	25.3
21	25.2
12	25.1
05	22.7
19	22.2
09	21.0
16	21.0
13	20.2
14	19.3
02	18.5
23	17.7
15	17.1
03	17.0
01	16.9
18	14.8
12	13.6
11	13.5
11	13.3
01	11.5
13	10.8
16	10.5
18	10.2
08	10.2
07	10.0
17	10.0
06	10.0
10	9.7
09	8.7
15	4.0
17	-0.1
PX09	-50.4
PX25	-50.8
PX28	-51.0
PX27	-52.3
PX07	-52.4
PX04	-54.0
PX06	-54.1
PX09	-54.2
PX02	-54.8
PX24	-54.9
PX26	-55.3
PX21	-55.9
PX11	-56.7
PX12	-56.9
PX20	-57.3
PX29	-57.3
PX13	-57.5
PX03	-57.5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_A - Laar 36
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX30	Loader (piekgeluid)	LAmax	157617.28	409713.68	1.50	-58.2	--	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-68.2	-68.2	-68.2
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-60.0	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	-64.7	--	--
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	-66.3	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	-72.8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	05_A - Laar 36
Groep:	Directe hinder
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
PX30	-58.2
PX01	-58.2
PX05	-60.0
PX23	-64.7
PX22	-66.3
PX08	-72.8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_B - Laar 36
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05_B	Laar 36	--	157747.45	409468.37	5.00	36.5	29.1	25.9
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	29.4	23.9	20.6
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	30.0	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	26.2	20.8	17.4
22	Luchtwasser gebouw 12	Stationaire bronnen	157630.07	409727.53	8.74	16.9	16.9	16.9
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	25.7	20.2	16.9
21	WKK Smartblock-BHKW	Stationaire bronnen	157629.00	409724.00	9.60	16.3	16.3	16.3
12	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157658.19	409670.97	1.50	26.1	--	--
20	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157627.38	409699.92	3.00	14.6	14.8	15.4
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	22.6	17.1	13.8
19	Uitstraling zuidwestgevel (open)	Stationaire bronnen	157627.42	409699.84	3.00	19.8	18.5	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	19.1	17.8	--
14	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	22.4	--	--
13	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157619.15	409715.07	1.50	21.2	--	--
16	Uitstraling noordoostgevel	Stationaire bronnen	157646.41	409707.05	3.00	10.7	10.7	10.7
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	19.7	--	--
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	19.4	--	--
15	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	Aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	18.3	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	18.3	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	18.0	--	--
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	17.5	--	--
12	Vrachtwagen (aanvoer champost)	Aanvoer champost	157618.78	409716.82	1.00	14.7	--	--
11	Vrachtwagen (aanvoer co-producten)	Aanvoer co-producten	157695.45	409683.20	1.00	14.7	--	--
18	Uitstraling zuidoostgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157653.72	409672.38	3.00	3.8	4.0	4.6
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	12.7	--	--
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	12.3	--	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	12.2	--	--
13	Vrachtwagen (afvoer compost)	Afvoer compost	157696.66	409680.90	1.00	12.1	--	--
16	Personenauto	Bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	4.0	4.8	1.8
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	-0.3	4.5	1.5
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	5.4	6.2	0.2
17	Uitstraling zuidoostgevel (open)	Stationaire bronnen	157653.81	409672.43	3.00	6.7	5.5	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	0.0	0.0	0.0
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	9.7	--	--
15	Uitstraling noordwestgevel	Stationaire bronnen	157620.73	409735.46	3.00	-6.0	-6.0	-6.0
17	Bestelbus	Bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	1.4	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	-48.5	--	--
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.68	409673.70	1.00	-49.6	--	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.98	409669.36	1.00	-49.9	--	--
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157649.44	409659.84	1.00	-50.8	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	-51.4	--	--
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-62.7	-62.7	-62.7
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	-52.9	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	-53.1	--	--
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-63.8	-63.8	-63.8
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	-53.9	--	--
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157617.45	409714.86	1.00	-54.3	--	--
PX29	Loader (piekgeluid)	LAmax	157608.94	409525.29	1.50	-54.3	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-54.6	--	--
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	-64.6	-64.6	-64.6
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	-55.9	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-56.1	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	-66.2	-66.2	-66.2
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-66.5	-66.5	-66.5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	05_B - Laar 36
Groep:	Directe hinder
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
05_B	36.5
06	30.6
04	30.0
08	27.4
22	26.9
07	26.9
21	26.3
12	26.1
20	25.4
05	23.8
19	23.5
09	22.8
14	22.4
13	21.2
16	20.7
02	19.7
23	19.4
15	18.3
03	18.3
01	18.0
11	17.5
12	14.7
11	14.7
18	14.6
01	12.7
08	12.3
18	12.2
13	12.1
16	11.8
07	11.5
06	11.2
17	10.5
10	10.0
09	9.7
15	4.0
17	1.4
PX09	-48.5
PX25	-49.6
PX28	-49.9
PX27	-50.8
PX07	-51.4
PX04	-52.7
PX06	-52.9
PX09	-53.1
PX02	-53.8
PX24	-53.9
PX26	-54.3
PX29	-54.3
PX13	-54.6
PX21	-54.6
PX11	-55.9
PX12	-56.1
PX20	-56.2
PX03	-56.5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_B - Laar 36
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX30	Loader (piekgeluid)	LAmax	157617.28	409713.68	1.50	-57.3	--	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-67.4	-67.4	-67.4
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-59.1	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	-63.2	--	--
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	-65.0	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	-71.8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	05_B - Laar 36
Groep:	Directe hinder
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
PX30	-57.3
PX01	-57.4
PX05	-59.1
PX23	-63.2
PX22	-65.0
PX08	-71.8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_A - Nieuw Laar 5
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06_A	Nieuw Laar 5	--	157772.34	409572.02	1.50	39.2	31.2	28.3
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	33.2	--	--
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	31.4	25.9	22.6
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	28.8	23.4	20.0
12	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157658.19	409670.97	1.50	29.9	--	--
16	Uitstraling noordoostgevel	Stationaire bronnen	157646.41	409707.05	3.00	19.8	19.8	19.8
21	WKK Smartblock-BHKW	Stationaire bronnen	157629.00	409724.00	9.60	18.8	18.8	18.8
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	27.6	22.1	18.8
22	Luchtwasser gebouw 12	Stationaire bronnen	157630.07	409727.53	8.74	17.9	17.9	17.9
14	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	26.4	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	22.3	21.0	--
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	24.7	19.3	15.9
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	24.6	--	--
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	22.5	--	--
20	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157627.38	409699.92	3.00	11.7	11.9	12.5
19	Uitstraling zuidwestgevel (open)	Stationaire bronnen	157627.42	409699.84	3.00	18.7	17.5	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	22.3	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	21.7	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	21.3	--	--
15	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	Aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	20.0	--	--
18	Uitstraling zuidoostgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157653.72	409672.38	3.00	8.4	8.7	9.2
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	16.5	--	--
12	Vrachtwagen (aanvoer champost)	Aanvoer champost	157618.78	409716.82	1.00	16.2	--	--
11	Vrachtwagen (aanvoer co-producten)	Aanvoer co-producten	157695.45	409683.20	1.00	16.2	--	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	6.1	6.1	6.1
17	Uitstraling zuidoostgevel (open)	Stationaire bronnen	157653.81	409672.43	3.00	11.0	9.8	--
15	Uitstraling noordwestgevel	Stationaire bronnen	157620.73	409735.46	3.00	4.4	4.4	4.4
13	Vrachtwagen (afvoer compost)	Afvoer compost	157696.66	409680.90	1.00	14.1	--	--
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	8.2	9.0	3.0
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	14.0	--	--
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	2.2	6.9	3.9
16	Personenauto	Bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	6.0	6.8	3.7
13	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157619.15	409715.07	1.50	11.3	--	--
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	9.9	--	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	8.2	--	--
17	Bestelbus	Bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	3.2	--	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.98	409669.36	1.00	-46.2	--	--
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.68	409673.70	1.00	-46.2	--	--
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-57.6	-57.6	-57.6
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	-48.3	--	--
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157649.44	409659.84	1.00	-48.4	--	--
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-58.7	-58.7	-58.7
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	-49.6	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	-49.7	--	--
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	-61.5	-61.5	-61.5
PX29	Loader (piekgeluid)	LAmax	157608.94	409525.29	1.50	-51.9	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-52.0	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	-54.5	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	-55.5	--	--
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-67.7	-67.7	-67.7
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-67.8	-67.8	-67.8
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-58.5	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	-68.6	-68.6	-68.6
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-60.2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	06_A - Nieuw Laar 5
Groep:	Directe hinder
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
06_A	39.2
04	33.2
06	32.6
07	30.0
12	29.9
16	29.8
21	28.8
08	28.8
22	27.9
14	26.4
09	26.0
05	25.9
11	24.6
23	22.5
20	22.5
19	22.5
01	22.3
02	21.7
03	21.3
15	20.0
18	19.2
01	16.5
12	16.2
11	16.2
10	16.1
17	14.8
15	14.4
13	14.1
06	14.0
09	14.0
07	13.9
16	13.7
13	11.3
08	9.9
18	8.2
17	3.2
PX28	-46.2
PX25	-46.2
PX04	-47.6
PX07	-48.3
PX27	-48.4
PX02	-48.7
PX06	-49.6
PX11	-49.7
PX21	-51.5
PX29	-51.9
PX13	-52.0
PX09	-54.5
PX24	-55.5
PX03	-57.7
PX01	-57.8
PX12	-58.5
PX20	-58.6
PX05	-60.2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_A - Nieuw Laar 5
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	-60.3	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	-65.0	--	--
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157617.45	409714.86	1.00	-66.4	--	--
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	-68.6	--	--
PX30	Loader (piekgeluid)	LAmax	157617.28	409713.68	1.50	-69.7	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	-70.6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	06_A - Nieuw Laar 5
Groep:	Directe hinder
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
PX23	-60.3
PX09	-65.0
PX26	-66.4
PX22	-68.6
PX30	-69.7
PX08	-70.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_B - Nieuw Laar 5
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06_B	Nieuw Laar 5	--	157772.34	409572.02	5.00	40.4	32.6	29.6
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	33.0	27.5	24.2
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	34.0	--	--
12	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157658.19	409670.97	1.50	31.1	--	--
16	Uitstraling noordoostgevel	Stationaire bronnen	157646.41	409707.05	3.00	20.6	20.6	20.6
21	WKK Smartblock-BHKW	Stationaire bronnen	157629.00	409724.00	9.60	20.6	20.6	20.6
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	29.2	23.7	20.4
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	28.7	23.2	19.9
22	Luchtwasser gebouw 12	Stationaire bronnen	157630.07	409727.53	8.74	19.7	19.7	19.7
14	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	27.9	--	--
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	26.5	21.0	17.7
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	23.7	22.5	--
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	25.6	--	--
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	25.1	--	--
19	Uitstraling zuidwestgevel (open)	Stationaire bronnen	157627.42	409699.84	3.00	20.8	19.5	--
20	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157627.38	409699.92	3.00	13.1	13.4	13.9
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	23.4	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	23.4	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	23.0	--	--
15	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	Aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	21.8	--	--
18	Uitstraling zuidoostgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157653.72	409672.38	3.00	9.4	9.6	10.1
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	18.4	--	--
12	Vrachtwagen (aanvoer champost)	Aanvoer champost	157618.78	409716.82	1.00	18.1	--	--
11	Vrachtwagen (aanvoer co-producten)	Aanvoer co-producten	157695.45	409683.20	1.00	18.1	--	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	8.0	8.0	8.0
16	Personenauto	Bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	8.8	9.6	6.6
13	Vrachtwagen (afvoer compost)	Afvoer compost	157696.66	409680.90	1.00	16.4	--	--
17	Uitstraling zuidoostgevel (open)	Stationaire bronnen	157653.81	409672.43	3.00	12.5	11.2	--
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	4.5	9.2	6.2
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	10.3	11.1	5.1
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	16.0	--	--
15	Uitstraling noordwestgevel	Stationaire bronnen	157620.73	409735.46	3.00	4.2	4.2	4.2
13	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157619.15	409715.07	1.50	12.2	--	--
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	11.3	--	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	10.3	--	--
17	Bestelbus	Bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	6.2	--	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.98	409669.36	1.00	-45.1	--	--
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.68	409673.70	1.00	-45.1	--	--
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-56.3	-56.3	-56.3
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	-47.1	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	-47.2	--	--
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157649.44	409659.84	1.00	-47.4	--	--
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-57.5	-57.5	-57.5
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-48.5	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	-48.8	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	-48.8	--	--
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-59.2	-59.2	-59.2
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-60.2	-60.2	-60.2
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	-60.3	-60.3	-60.3
PX29	Loader (piekgeluid)	LAmax	157608.94	409525.29	1.50	-50.4	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-50.5	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	-61.1	-61.1	-61.1
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-51.8	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	-53.4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	06_B - Nieuw Laar 5
Groep:	Directe hinder
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
06_B	40.4
06	34.2
04	34.0
12	31.1
16	30.6
21	30.6
08	30.4
07	29.9
22	29.7
14	27.9
05	27.7
09	27.5
23	25.6
11	25.1
19	24.5
20	23.9
02	23.4
01	23.4
03	23.0
15	21.8
18	20.1
01	18.4
12	18.1
11	18.1
10	18.0
16	16.6
13	16.4
17	16.2
07	16.2
06	16.1
09	16.0
15	14.2
13	12.2
08	11.3
18	10.3
17	6.2
PX28	-45.1
PX25	-45.1
PX04	-46.3
PX24	-47.1
PX07	-47.2
PX27	-47.4
PX02	-47.5
PX12	-48.5
PX06	-48.8
PX11	-48.8
PX03	-49.2
PX01	-50.2
PX21	-50.3
PX29	-50.4
PX13	-50.5
PX20	-51.1
PX05	-51.8
PX09	-53.4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_B - Nieuw Laar 5
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	-59.0	--	--
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	-60.1	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	-64.4	--	--
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157617.45	409714.86	1.00	-65.8	--	--
PX30	Loader (piekgeluid)	LAmax	157617.28	409713.68	1.50	-69.2	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	-70.5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	06_B - Nieuw Laar 5
Groep:	Directe hinder
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
PX23	-59.0
PX22	-60.1
PX09	-64.4
PX26	-65.8
PX30	-69.2
PX08	-70.5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_A - Nieuw Laar 15
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07_A	Nieuw Laar 15	--	157556.38	409901.80	1.50	32.8	28.6	27.2
22	Luchtwasser gebouw 12	Stationaire bronnen	157630.07	409727.53	8.74	21.6	21.6	21.6
21	WKK Smartblock-BHKW	Stationaire bronnen	157629.00	409724.00	9.60	21.4	21.4	21.4
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	25.6	20.1	16.8
16	Uitstraling noordoostgevel	Stationaire bronnen	157646.41	409707.05	3.00	16.2	16.2	16.2
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	25.0	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	23.8	18.3	15.0
20	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157627.38	409699.92	3.00	14.1	14.4	14.9
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	23.4	17.9	14.6
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	22.6	17.1	13.8
15	Uitstraling noordwestgevel	Stationaire bronnen	157620.73	409735.46	3.00	12.2	12.2	12.2
18	Uitstraling zuidoostgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157653.72	409672.38	3.00	10.9	11.1	11.7
19	Uitstraling zuidwestgevel (open)	Stationaire bronnen	157627.42	409699.84	3.00	15.0	13.7	--
17	Uitstraling zuidoostgevel (open)	Stationaire bronnen	157653.81	409672.43	3.00	14.3	13.0	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	15.9	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	12.6	--	--
13	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157619.15	409715.07	1.50	12.5	--	--
15	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	Aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	11.5	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	10.7	--	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	0.5	0.5	0.5
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	4.9	3.6	--
16	Personenauto	Bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	-0.3	0.5	-2.5
11	Vrachtwagen (aanvoer co-producten)	Aanvoer co-producten	157695.45	409683.20	1.00	7.0	--	--
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	6.9	--	--
12	Vrachtwagen (aanvoer champost)	Aanvoer champost	157618.78	409716.82	1.00	6.8	--	--
13	Vrachtwagen (afvoer compost)	Afvoer compost	157696.66	409680.90	1.00	6.5	--	--
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	6.2	--	--
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	-0.1	0.7	-5.3
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	-6.1	-1.3	-4.3
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	4.0	--	--
14	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	3.5	--	--
12	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157658.19	409670.97	1.50	3.0	--	--
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	-2.8	--	--
17	Bestelbus	Bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	-3.2	--	--
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	-10.9	--	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	-11.9	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	-52.3	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	-53.5	--	--
PX30	Loader (piekgeluid)	LAmax	157617.28	409713.68	1.50	-53.8	--	--
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157617.45	409714.86	1.00	-56.2	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	-57.5	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	-58.2	--	--
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	-68.3	-68.3	-68.3
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-68.8	-68.8	-68.8
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-59.2	--	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-69.8	-69.8	-69.8
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	-70.5	-70.5	-70.5
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	-60.5	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	-61.1	--	--
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-62.4	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	-67.4	--	--
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-79.3	-79.3	-79.3
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-79.3	-79.3	-79.3
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157649.44	409659.84	1.00	-69.4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	07_A - Nieuw Laar 15
Groep:	Directe hinder
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
07_A	37.2
22	31.6
21	31.4
05	26.8
16	26.2
04	25.0
08	25.0
20	24.9
06	24.6
07	23.8
15	22.2
18	21.7
19	18.7
17	18.0
02	15.9
03	12.6
13	12.5
15	11.5
01	10.7
10	10.5
09	8.6
16	7.5
11	7.0
23	6.9
12	6.8
13	6.5
01	6.2
06	5.7
07	5.7
09	4.0
14	3.5
12	3.0
11	-2.8
17	-3.2
08	-10.9
18	-11.9
PX09	-52.3
PX06	-53.5
PX30	-53.8
PX26	-56.2
PX24	-57.5
PX08	-58.2
PX21	-58.3
PX03	-58.8
PX12	-59.2
PX01	-59.8
PX20	-60.5
PX07	-60.5
PX11	-61.1
PX05	-62.4
PX23	-67.4
PX02	-69.3
PX04	-69.3
PX27	-69.4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_A - Nieuw Laar 15
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	-69.9	--	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.98	409669.36	1.00	-72.0	--	--
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.68	409673.70	1.00	-73.2	--	--
PX29	Loader (piekgeluid)	LAmax	157608.94	409525.29	1.50	-75.3	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-75.3	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	-75.7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	07_A - Nieuw Laar 15
Groep:	Directe hinder
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
PX22	-69.9
PX28	-72.0
PX25	-73.2
PX29	-75.3
PX13	-75.3
PX09	-75.7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_B - Nieuw Laar 15
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07_B	Nieuw Laar 15	--	157556.38	409901.80	5.00	35.0	30.3	28.9
22	Luchtwasser gebouw 12	Stationaire bronnen	157630.07	409727.53	8.74	23.6	23.6	23.6
21	WKK Smartblock-BHKW	Stationaire bronnen	157629.00	409724.00	9.60	23.3	23.3	23.3
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	28.9	--	--
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	27.5	22.0	18.7
16	Uitstraling noordoostgevel	Stationaire bronnen	157646.41	409707.05	3.00	17.2	17.2	17.2
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	25.5	20.1	16.7
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	25.1	19.6	16.3
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	24.4	18.9	15.6
20	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157627.38	409699.92	3.00	14.2	14.5	15.0
15	Uitstraling noordwestgevel	Stationaire bronnen	157620.73	409735.46	3.00	13.3	13.3	13.3
18	Uitstraling zuidoostgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157653.72	409672.38	3.00	11.2	11.4	12.0
19	Uitstraling zuidwestgevel (open)	Stationaire bronnen	157627.42	409699.84	3.00	16.4	15.2	--
17	Uitstraling zuidoostgevel (open)	Stationaire bronnen	157653.81	409672.43	3.00	16.2	15.0	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	17.5	--	--
13	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157619.15	409715.07	1.50	14.7	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	14.5	--	--
15	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	Aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	13.0	--	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	2.9	2.9	2.9
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	12.8	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	8.3	7.0	--
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	8.8	--	--
16	Personenauto	Bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	1.0	1.8	-1.2
11	Vrachtwagen (aanvoer co-producten)	Aanvoer co-producten	157695.45	409683.20	1.00	8.6	--	--
12	Vrachtwagen (aanvoer champost)	Aanvoer champost	157618.78	409716.82	1.00	8.4	--	--
13	Vrachtwagen (afvoer compost)	Afvoer compost	157696.66	409680.90	1.00	7.9	--	--
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	7.7	--	--
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	-4.4	0.3	-2.7
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	1.4	2.2	-3.9
14	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	6.4	--	--
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	5.2	--	--
12	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157658.19	409670.97	1.50	4.9	--	--
17	Bestelbus	Bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	-1.8	--	--
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	-2.0	--	--
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	-8.2	--	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	-8.7	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	-50.9	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	-51.1	--	--
PX30	Loader (piekgeluid)	LAmax	157617.28	409713.68	1.50	-52.6	--	--
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157617.45	409714.86	1.00	-54.5	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	-55.2	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	-56.5	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	-57.0	--	--
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	-67.3	-67.3	-67.3
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-67.3	-67.3	-67.3
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-58.1	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	-58.4	--	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-68.6	-68.6	-68.6
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	-69.6	-69.6	-69.6
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-61.3	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	-66.2	--	--
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-77.1	-77.1	-77.1
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-78.1	-78.1	-78.1
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157649.44	409659.84	1.00	-68.2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	07_B - Nieuw Laar 15
Groep:	Directe hinder
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
07_B	38.9
22	33.6
21	33.3
04	28.9
05	28.7
16	27.2
08	26.7
06	26.3
07	25.6
20	25.0
15	23.3
18	22.0
19	20.2
17	20.0
02	17.5
13	14.7
03	14.5
15	13.0
10	12.9
01	12.8
09	12.0
23	8.8
16	8.8
11	8.6
12	8.4
13	7.9
01	7.7
07	7.3
06	7.2
14	6.4
09	5.2
12	4.9
17	-1.8
11	-2.0
08	-8.2
18	-8.7
PX09	-50.9
PX06	-51.1
PX30	-52.6
PX26	-54.5
PX08	-55.2
PX24	-56.5
PX11	-57.0
PX21	-57.3
PX03	-57.3
PX12	-58.1
PX07	-58.4
PX01	-58.6
PX20	-59.6
PX05	-61.3
PX23	-66.2
PX04	-67.1
PX02	-68.1
PX27	-68.2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_B - Nieuw Laar 15
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	-68.8	--	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.98	409669.36	1.00	-70.0	--	--
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.68	409673.70	1.00	-71.9	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-72.6	--	--
PX29	Loader (piekgeluid)	LAmax	157608.94	409525.29	1.50	-72.7	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	-72.9	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	07_B - Nieuw Laar 15
Groep:	Directe hinder
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
PX22	-68.8
PX28	-70.0
PX25	-71.9
PX13	-72.6
PX29	-72.7
PX09	-72.9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_A - Nieuw Laar 25
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
08_A	Nieuw Laar 25	--	157875.51	409780.07	1.50	31.5	26.0	24.1
16	Uitstraling noordoostgevel	Stationaire bronnen	157646.41	409707.05	3.00	16.0	16.0	16.0
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	24.7	19.2	15.9
21	WKK Smartblock-BHKW	Stationaire bronnen	157629.00	409724.00	9.60	15.7	15.7	15.7
22	Luchtwasser gebouw 12	Stationaire bronnen	157630.07	409727.53	8.74	14.8	14.8	14.8
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	23.3	17.8	14.5
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	22.2	16.8	13.4
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	22.2	16.7	13.4
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	12.9	12.9	12.9
12	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157658.19	409670.97	1.50	20.7	--	--
20	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157627.38	409699.92	3.00	9.0	9.2	9.8
14	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	17.5	--	--
18	Uitstraling zuidoostgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157653.72	409672.38	3.00	5.9	6.1	6.7
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	16.7	--	--
15	Uitstraling noordwestgevel	Stationaire bronnen	157620.73	409735.46	3.00	6.5	6.5	6.5
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	15.2	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	14.3	--	--
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	14.1	--	--
15	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	Aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	13.3	--	--
19	Uitstraling zuidwestgevel (open)	Stationaire bronnen	157627.42	409699.84	3.00	9.4	8.2	--
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	13.1	--	--
17	Uitstraling zuidoostgevel (open)	Stationaire bronnen	157653.81	409672.43	3.00	7.5	6.3	--
11	Vrachtwagen (aanvoer co-producten)	Aanvoer co-producten	157695.45	409683.20	1.00	9.8	--	--
12	Vrachtwagen (aanvoer champost)	Aanvoer champost	157618.78	409716.82	1.00	9.8	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	5.6	4.3	--
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	8.9	--	--
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	7.7	--	--
13	Vrachtwagen (afvoer compost)	Afvoer compost	157696.66	409680.90	1.00	7.7	--	--
16	Personenauto	Bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	-0.2	0.6	-2.5
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	6.8	--	--
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	-5.0	-0.2	-3.2
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	0.8	1.6	-4.4
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	1.2	--	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	0.3	--	--
13	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157619.15	409715.07	1.50	-0.2	--	--
17	Bestelbus	Bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	-2.3	--	--
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157649.44	409659.84	1.00	-53.0	--	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.98	409669.36	1.00	-53.6	--	--
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-64.6	-64.6	-64.6
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.68	409673.70	1.00	-55.9	--	--
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-66.0	-66.0	-66.0
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	-56.1	--	--
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	-68.9	-68.9	-68.9
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-60.9	--	--
PX29	Loader (piekgeluid)	LAmax	157608.94	409525.29	1.50	-61.0	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	-61.5	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	-63.8	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-64.1	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	-74.8	-74.8	-74.8
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	-65.6	--	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-75.9	-75.9	-75.9
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-76.1	-76.1	-76.1
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	-67.7	--	--
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-68.3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	08_A - Nieuw Laar 25
Groep:	Directe hinder
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
08_A	34.1
16	26.0
06	25.9
21	25.7
22	24.8
08	24.5
05	23.4
07	23.4
10	22.9
12	20.7
20	19.8
14	17.5
18	16.7
11	16.7
15	16.5
03	15.2
02	14.3
23	14.1
15	13.3
19	13.2
04	13.1
17	11.3
11	9.8
12	9.8
09	9.3
01	8.9
09	7.7
13	7.7
16	7.5
01	6.8
07	6.8
06	6.6
08	1.2
18	0.3
13	-0.2
17	-2.3
PX27	-53.0
PX28	-53.6
PX04	-54.6
PX25	-55.9
PX02	-56.0
PX11	-56.1
PX21	-58.9
PX13	-60.9
PX29	-61.0
PX24	-61.5
PX07	-63.8
PX12	-64.1
PX20	-64.8
PX09	-65.6
PX01	-65.9
PX03	-66.1
PX23	-67.7
PX05	-68.3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_A - Nieuw Laar 25
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	-71.7	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	-74.4	--	--
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	-74.7	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	-74.8	--	--
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157617.45	409714.86	1.00	-75.5	--	--
PX30	Loader (piekgeluid)	LAmax	157617.28	409713.68	1.50	-78.4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	08_A - Nieuw Laar 25
Groep:	Directe hinder
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
PX06	-71.7
PX08	-74.4
PX22	-74.7
PX09	-74.8
PX26	-75.5
PX30	-78.4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_B - Nieuw Laar 25
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
08_B	Nieuw Laar 25	--	157875.51	409780.07	5.00	33.0	27.6	25.6
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	26.4	21.0	17.6
21	WKK Smartblock-BHKW	Stationaire bronnen	157629.00	409724.00	9.60	17.4	17.4	17.4
22	Luchtwasser gebouw 12	Stationaire bronnen	157630.07	409727.53	8.74	16.6	16.6	16.6
16	Uitstraling noordoostgevel	Stationaire bronnen	157646.41	409707.05	3.00	16.5	16.5	16.5
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	24.9	19.4	16.1
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	15.5	15.5	15.5
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	23.8	18.3	15.0
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	23.8	18.3	15.0
12	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157658.19	409670.97	1.50	22.0	--	--
20	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157627.38	409699.92	3.00	8.8	9.0	9.6
14	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	18.5	--	--
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	17.4	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	17.3	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	16.5	--	--
15	Uitstraling noordwestgevel	Stationaire bronnen	157620.73	409735.46	3.00	6.5	6.5	6.5
18	Uitstraling zuidoostgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157653.72	409672.38	3.00	5.6	5.8	6.3
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	16.3	--	--
15	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	Aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	15.3	--	--
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	14.8	--	--
19	Uitstraling zuidwestgevel (open)	Stationaire bronnen	157627.42	409699.84	3.00	10.1	8.8	--
12	Vrachtwagen (aanvoer champost)	Aanvoer champost	157618.78	409716.82	1.00	11.9	--	--
11	Vrachtwagen (aanvoer co-producten)	Aanvoer co-producten	157695.45	409683.20	1.00	11.9	--	--
17	Uitstraling zuidoostgevel (open)	Stationaire bronnen	157653.81	409672.43	3.00	8.0	6.8	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	7.5	6.3	--
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	11.1	--	--
16	Personenauto	Bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	2.6	3.4	0.3
13	Vrachtwagen (afvoer compost)	Afvoer compost	157696.66	409680.90	1.00	10.1	--	--
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	-1.8	3.0	0.0
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	3.8	4.5	-1.5
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	9.1	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	8.5	--	--
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	2.2	--	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	2.0	--	--
13	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157619.15	409715.07	1.50	1.1	--	--
17	Bestelbus	Bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	1.0	--	--
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157649.44	409659.84	1.00	-51.3	--	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.98	409669.36	1.00	-51.9	--	--
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-62.6	-62.6	-62.6
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-64.1	-64.1	-64.1
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.68	409673.70	1.00	-54.1	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	-54.6	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	-54.8	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-56.5	--	--
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	-67.1	-67.1	-67.1
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-59.9	--	--
PX29	Loader (piekgeluid)	LAmax	157608.94	409525.29	1.50	-60.0	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	-70.1	-70.1	-70.1
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	-62.0	--	--
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-72.6	-72.6	-72.6
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-73.4	-73.4	-73.4
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	-64.4	--	--
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-65.1	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	-65.8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	08_B - Nieuw Laar 25
Groep:	Directe hinder
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
08_B	35.6
06	27.6
21	27.4
22	26.6
16	26.5
08	26.1
10	25.5
05	25.0
07	25.0
12	22.0
20	19.6
14	18.5
11	17.4
03	17.3
02	16.5
15	16.5
18	16.3
23	16.3
15	15.3
04	14.8
19	13.8
12	11.9
11	11.9
17	11.8
09	11.3
01	11.1
16	10.3
13	10.1
07	10.0
06	9.5
09	9.1
01	8.5
08	2.2
18	2.0
13	1.1
17	1.0
PX27	-51.3
PX28	-51.9
PX04	-52.6
PX02	-54.1
PX25	-54.1
PX24	-54.6
PX11	-54.8
PX12	-56.5
PX21	-57.1
PX13	-59.9
PX29	-60.0
PX20	-60.1
PX07	-62.0
PX03	-62.6
PX01	-63.4
PX09	-64.4
PX05	-65.1
PX23	-65.8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_B - Nieuw Laar 25
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	-69.2	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	-70.2	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	-72.9	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	-73.4	--	--
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157617.45	409714.86	1.00	-74.2	--	--
PX30	Loader (piekgeluid)	LAmax	157617.28	409713.68	1.50	-77.1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	08_B - Nieuw Laar 25
Groep:	Directe hinder
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
PX22	-69.2
PX06	-70.2
PX08	-72.9
PX09	-73.4
PX26	-74.2
PX30	-77.1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_A - Sportpark
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
09_A	Sportpark	--	157129.00	409232.00	1.50	20.9	16.2	13.9
20	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157627.38	409699.92	3.00	7.1	7.3	7.9
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	15.6	10.1	6.8
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	13.2	7.8	4.4
22	Luchtwasser gebouw 12	Stationaire bronnen	157630.07	409727.53	8.74	4.3	4.3	4.3
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	12.6	7.1	3.8
21	WKK Smartblock-BHKW	Stationaire bronnen	157629.00	409724.00	9.60	3.6	3.6	3.6
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	11.8	6.3	3.0
19	Uitstraling zuidwestgevel (open)	Stationaire bronnen	157627.42	409699.84	3.00	6.6	5.3	--
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	8.6	--	--
18	Uitstraling zuidoostgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157653.72	409672.38	3.00	-3.6	-3.4	-2.8
16	Uitstraling noordoostgevel	Stationaire bronnen	157646.41	409707.05	3.00	-2.8	-2.8	-2.8
15	Uitstraling noordwestgevel	Stationaire bronnen	157620.73	409735.46	3.00	-3.3	-3.3	-3.3
12	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157658.19	409670.97	1.50	4.3	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	-0.9	-2.2	--
17	Uitstraling zuidoostgevel (open)	Stationaire bronnen	157653.81	409672.43	3.00	-2.6	-3.8	--
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	0.3	--	--
13	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157619.15	409715.07	1.50	-0.2	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	-0.7	--	--
15	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	Aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	-1.8	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	-2.0	--	--
16	Personenauto	Bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	-12.0	-11.2	-14.2
11	Vrachtwagen (aanvoer co-producten)	Aanvoer co-producten	157695.45	409683.20	1.00	-4.9	--	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-15.2	-15.2	-15.2
12	Vrachtwagen (aanvoer champost)	Aanvoer champost	157618.78	409716.82	1.00	-5.7	--	--
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	-12.1	-11.3	-17.3
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	-6.7	--	--
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	-18.5	-13.7	-16.7
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	-6.8	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	-6.9	--	--
13	Vrachtwagen (afvoer compost)	Afvoer compost	157696.66	409680.90	1.00	-8.1	--	--
14	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	-8.2	--	--
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	-8.4	--	--
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	-10.1	--	--
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	-12.6	--	--
17	Bestelbus	Bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	-15.1	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	-66.2	--	--
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-77.8	-77.8	-77.8
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-77.9	-77.9	-77.9
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-68.7	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	-68.8	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	-79.9	-79.9	-79.9
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.68	409673.70	1.00	-71.0	--	--
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-71.8	--	--
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	-82.4	-82.4	-82.4
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	-72.7	--	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.98	409669.36	1.00	-73.3	--	--
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-84.2	-84.2	-84.2
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157617.45	409714.86	1.00	-74.7	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	-74.9	--	--
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-84.9	-84.9	-84.9
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	-75.4	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	-77.1	--	--
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157649.44	409659.84	1.00	-77.8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	09_A - Sportpark
Groep:	Directe hinder
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
09_A	23.9
20	17.9
06	16.8
08	14.4
22	14.3
07	13.8
21	13.6
05	13.0
19	10.3
04	8.6
18	7.2
16	7.2
15	6.7
12	4.3
09	2.8
17	1.2
23	0.3
13	-0.2
02	-0.7
15	-1.8
03	-2.0
16	-4.2
11	-4.9
10	-5.2
12	-5.7
06	-6.3
18	-6.7
07	-6.7
01	-6.8
01	-6.9
13	-8.1
14	-8.2
08	-8.4
11	-10.1
09	-12.6
17	-15.1
PX24	-66.2
PX03	-67.8
PX01	-67.9
PX12	-68.7
PX09	-68.8
PX20	-69.9
PX25	-71.0
PX05	-71.8
PX21	-72.4
PX06	-72.7
PX28	-73.3
PX02	-74.2
PX26	-74.7
PX09	-74.9
PX04	-74.9
PX07	-75.4
PX08	-77.1
PX27	-77.8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_A - Sportpark
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX30	Loader (piekgeluid)	LAmax	157617.28	409713.68	1.50	-78.6	--	--
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	-79.4	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	-81.6	--	--
PX29	Loader (piekgeluid)	LAmax	157608.94	409525.29	1.50	-84.2	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-84.4	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	-86.5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	09_A - Sportpark
Groep:	Directe hinder
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
PX30	-78.6
PX22	-79.4
PX23	-81.6
PX29	-84.2
PX13	-84.4
PX11	-86.5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_B - Sportpark
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
09_B	Sportpark	--	157129.00	409232.00	5.00	22.2	17.3	14.8
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	16.8	11.3	8.0
20	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157627.38	409699.92	3.00	7.0	7.2	7.8
22	Luchtwasser gebouw 12	Stationaire bronnen	157630.07	409727.53	8.74	5.7	5.7	5.7
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	14.5	9.0	5.7
21	WKK Smartblock-BHKW	Stationaire bronnen	157629.00	409724.00	9.60	5.2	5.2	5.2
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	13.8	8.3	5.0
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	13.0	7.5	4.2
19	Uitstraling zuidwestgevel (open)	Stationaire bronnen	157627.42	409699.84	3.00	7.0	5.7	--
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	10.4	--	--
18	Uitstraling zuidoostgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157653.72	409672.38	3.00	-3.7	-3.5	-2.9
16	Uitstraling noordoostgevel	Stationaire bronnen	157646.41	409707.05	3.00	-2.9	-2.9	-2.9
15	Uitstraling noordwestgevel	Stationaire bronnen	157620.73	409735.46	3.00	-3.4	-3.4	-3.4
12	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157658.19	409670.97	1.50	6.1	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	1.7	0.4	--
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	2.0	--	--
13	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157619.15	409715.07	1.50	1.6	--	--
17	Uitstraling zuidoostgevel (open)	Stationaire bronnen	157653.81	409672.43	3.00	-2.2	-3.5	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	1.3	--	--
15	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	Aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	0.3	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	-0.3	--	--
16	Personenauto	Bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	-10.2	-9.4	-12.4
11	Vrachtwagen (aanvoer co-producten)	Aanvoer co-producten	157695.45	409683.20	1.00	-3.0	--	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-13.5	-13.5	-13.5
12	Vrachtwagen (aanvoer champost)	Aanvoer champost	157618.78	409716.82	1.00	-4.0	--	--
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	-15.9	-11.2	-14.2
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	-10.0	-9.2	-15.2
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	-4.6	--	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	-5.2	--	--
13	Vrachtwagen (afvoer compost)	Afvoer compost	157696.66	409680.90	1.00	-5.7	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	-6.0	--	--
14	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	-6.7	--	--
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	-7.3	--	--
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	-9.1	--	--
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	-10.0	--	--
17	Bestelbus	Bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	-13.0	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	-64.5	--	--
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-76.3	-76.3	-76.3
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-76.6	-76.6	-76.6
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-67.3	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	-78.0	-78.0	-78.0
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	-68.0	--	--
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.68	409673.70	1.00	-68.9	--	--
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-69.7	--	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.98	409669.36	1.00	-70.7	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	-70.7	--	--
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	-80.9	-80.9	-80.9
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-82.6	-82.6	-82.6
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-82.6	-82.6	-82.6
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157617.45	409714.86	1.00	-73.1	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	-73.4	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	-73.6	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	-75.4	--	--
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157649.44	409659.84	1.00	-75.9	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	09_B - Sportpark
Groep:	Directe hinder
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
09_B	24.8
06	18.0
20	17.8
22	15.7
08	15.7
21	15.2
07	15.0
05	14.2
19	10.7
04	10.4
18	7.1
16	7.1
15	6.6
12	6.1
09	5.4
23	2.0
13	1.6
17	1.5
02	1.3
15	0.3
03	-0.3
16	-2.4
11	-3.0
10	-3.5
12	-4.0
07	-4.2
06	-4.2
01	-4.6
18	-5.2
13	-5.7
01	-6.0
14	-6.7
08	-7.3
11	-9.1
09	-10.0
17	-13.0
PX24	-64.5
PX03	-66.3
PX01	-66.6
PX12	-67.3
PX20	-68.0
PX09	-68.0
PX25	-68.9
PX05	-69.7
PX28	-70.7
PX06	-70.7
PX21	-70.9
PX04	-72.6
PX02	-72.6
PX26	-73.1
PX09	-73.4
PX07	-73.6
PX08	-75.4
PX27	-75.9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_B - Sportpark
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX30	Loader (piekgeluid)	LAmax	157617.28	409713.68	1.50	-76.9	--	--
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	-77.0	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	-79.9	--	--
PX29	Loader (piekgeluid)	LAmax	157608.94	409525.29	1.50	-82.4	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-82.6	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	-85.0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	09_B - Sportpark
Groep:	Directe hinder
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
PX30	-76.9
PX22	-77.0
PX23	-79.9
PX29	-82.4
PX13	-82.6
PX11	-85.0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_A - Sportpark - kantine
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10_A	Sportpark - kantine	--	156998.00	409038.00	1.50	17.0	12.7	10.5
20	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157627.38	409699.92	3.00	4.9	5.2	5.7
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	10.8	5.4	2.0
22	Luchtwasser gebouw 12	Stationaire bronnen	157630.07	409727.53	8.74	0.9	0.9	0.9
21	WKK Smartblock-BHKW	Stationaire bronnen	157629.00	409724.00	9.60	0.2	0.2	0.2
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	8.7	3.2	-0.1
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	8.2	2.7	-0.6
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	7.6	2.1	-1.2
19	Uitstraling zuidwestgevel (open)	Stationaire bronnen	157627.42	409699.84	3.00	4.3	3.1	--
18	Uitstraling zuidoostgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157653.72	409672.38	3.00	-3.7	-3.5	-2.9
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	6.9	--	--
16	Uitstraling noordoostgevel	Stationaire bronnen	157646.41	409707.05	3.00	-5.2	-5.2	-5.2
15	Uitstraling noordwestgevel	Stationaire bronnen	157620.73	409735.46	3.00	-6.0	-6.0	-6.0
17	Uitstraling zuidoostgevel (open)	Stationaire bronnen	157653.81	409672.43	3.00	-2.6	-3.9	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	-2.7	-3.9	--
12	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157658.19	409670.97	1.50	-1.8	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	-4.0	--	--
13	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157619.15	409715.07	1.50	-4.1	--	--
15	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	Aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	-4.5	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	-4.8	--	--
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	-7.0	--	--
11	Vrachtwagen (aanvoer co-producten)	Aanvoer co-producten	157695.45	409683.20	1.00	-7.6	--	--
16	Personenauto	Bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	-15.6	-14.8	-17.8
12	Vrachtwagen (aanvoer champost)	Aanvoer champost	157618.78	409716.82	1.00	-8.1	--	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-18.2	-18.2	-18.2
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	-8.8	--	--
13	Vrachtwagen (afvoer compost)	Afvoer compost	157696.66	409680.90	1.00	-9.6	--	--
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	-10.3	--	--
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	-11.4	--	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	-11.8	--	--
14	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	-11.8	--	--
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	-18.1	-17.3	-23.3
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	-13.7	--	--
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	-25.9	-21.1	-24.1
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	-15.8	--	--
17	Bestelbus	Bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	-19.6	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	-69.0	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	-81.5	-81.5	-81.5
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	-71.8	--	--
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.68	409673.70	1.00	-72.0	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-72.9	--	--
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	-84.0	-84.0	-84.0
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.98	409669.36	1.00	-74.5	--	--
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-74.7	--	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-86.1	-86.1	-86.1
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	-76.2	--	--
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-86.4	-86.4	-86.4
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157649.44	409659.84	1.00	-76.6	--	--
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-87.3	-87.3	-87.3
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-88.0	-88.0	-88.0
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157617.45	409714.86	1.00	-78.3	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	-78.5	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	-78.7	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	-80.5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	10_A - Sportpark - kantine
Groep:	Directe hinder
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
10_A	20.5
20	15.7
06	12.0
22	10.9
21	10.2
08	9.9
07	9.4
05	8.8
19	8.1
18	7.1
04	6.9
16	4.8
15	4.0
17	1.1
09	1.1
12	-1.8
03	-4.0
13	-4.1
15	-4.5
02	-4.8
23	-7.0
11	-7.6
16	-7.8
12	-8.1
10	-8.2
01	-8.8
13	-9.6
01	-10.3
08	-11.4
18	-11.8
14	-11.8
06	-12.3
09	-13.7
07	-14.1
11	-15.8
17	-19.6
PX24	-69.0
PX20	-71.5
PX09	-71.8
PX25	-72.0
PX12	-72.9
PX21	-74.0
PX28	-74.5
PX05	-74.7
PX01	-76.1
PX06	-76.2
PX03	-76.4
PX27	-76.6
PX02	-77.3
PX04	-78.0
PX26	-78.3
PX07	-78.5
PX09	-78.7
PX08	-80.5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_A - Sportpark - kantine
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	-80.9	--	--
PX30	Loader (piekgeluid)	LAmax	157617.28	409713.68	1.50	-82.5	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	-84.1	--	--
PX29	Loader (piekgeluid)	LAmax	157608.94	409525.29	1.50	-87.0	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-87.5	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	-88.2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	10_A - Sportpark - kantine
Groep:	Directe hinder
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
PX22	-80.9
PX30	-82.5
PX23	-84.1
PX29	-87.0
PX13	-87.5
PX11	-88.2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_B - Sportpark - kantine
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10_B	Sportpark - kantine	--	156998.00	409038.00	5.00	18.3	13.7	11.4
20	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157627.38	409699.92	3.00	4.9	5.1	5.7
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	12.1	6.6	3.3
22	Luchtwasser gebouw 12	Stationaire bronnen	157630.07	409727.53	8.74	2.3	2.3	2.3
21	WKK Smartblock-BHKW	Stationaire bronnen	157629.00	409724.00	9.60	1.7	1.7	1.7
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	10.1	4.6	1.3
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	9.5	4.1	0.7
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	9.0	3.5	0.2
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	8.7	--	--
19	Uitstraling zuidwestgevel (open)	Stationaire bronnen	157627.42	409699.84	3.00	4.7	3.5	--
18	Uitstraling zuidoostgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157653.72	409672.38	3.00	-3.8	-3.6	-3.0
16	Uitstraling noordoostgevel	Stationaire bronnen	157646.41	409707.05	3.00	-5.2	-5.2	-5.2
15	Uitstraling noordwestgevel	Stationaire bronnen	157620.73	409735.46	3.00	-6.0	-6.0	-6.0
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	0.1	-1.2	--
17	Uitstraling zuidoostgevel (open)	Stationaire bronnen	157653.81	409672.43	3.00	-2.1	-3.4	--
12	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157658.19	409670.97	1.50	0.1	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	-2.0	--	--
13	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157619.15	409715.07	1.50	-2.3	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	-2.4	--	--
15	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	Aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	-2.4	--	--
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	-5.3	--	--
11	Vrachtwagen (aanvoer co-producten)	Aanvoer co-producten	157695.45	409683.20	1.00	-5.6	--	--
16	Personenauto	Bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	-13.7	-12.9	-15.9
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-15.9	-15.9	-15.9
12	Vrachtwagen (aanvoer champost)	Aanvoer champost	157618.78	409716.82	1.00	-6.0	--	--
13	Vrachtwagen (afvoer compost)	Afvoer compost	157696.66	409680.90	1.00	-6.8	--	--
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	-7.3	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	-8.1	--	--
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	-9.7	--	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	-10.2	--	--
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	-16.0	-15.2	-21.2
14	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	-10.2	--	--
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	-23.0	-18.2	-21.2
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	-11.6	--	--
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	-15.0	--	--
17	Bestelbus	Bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	-17.1	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	-67.4	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	-79.3	-79.3	-79.3
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	-70.5	--	--
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.68	409673.70	1.00	-70.9	--	--
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-71.8	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-71.9	--	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.98	409669.36	1.00	-72.7	--	--
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	-83.5	-83.5	-83.5
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-83.8	-83.8	-83.8
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-84.0	-84.0	-84.0
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	-74.2	--	--
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157649.44	409659.84	1.00	-74.9	--	--
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-85.6	-85.6	-85.6
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-85.7	-85.7	-85.7
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157617.45	409714.86	1.00	-76.8	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	-76.9	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	-77.1	--	--
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	-78.3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	10_B - Sportpark - kantine
Groep:	Directe hinder
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
10_B	21.4
20	15.7
06	13.3
22	12.3
21	11.7
08	11.3
07	10.7
05	10.2
04	8.7
19	8.5
18	7.0
16	4.8
15	4.0
09	3.8
17	1.6
12	0.1
03	-2.0
13	-2.3
02	-2.4
15	-2.4
23	-5.3
11	-5.6
16	-5.9
10	-5.9
12	-6.0
13	-6.8
01	-7.3
01	-8.1
08	-9.7
18	-10.2
06	-10.2
14	-10.2
07	-11.2
09	-11.6
11	-15.0
17	-17.1
PX24	-67.4
PX20	-69.3
PX09	-70.5
PX25	-70.9
PX05	-71.8
PX12	-71.9
PX28	-72.7
PX21	-73.5
PX03	-73.8
PX01	-74.0
PX06	-74.2
PX27	-74.9
PX04	-75.6
PX02	-75.7
PX26	-76.8
PX07	-76.9
PX09	-77.1
PX22	-78.3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_B - Sportpark - kantine
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	-78.8	--	--
PX30	Loader (piekgeluid)	LAmax	157617.28	409713.68	1.50	-80.7	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	-82.4	--	--
PX29	Loader (piekgeluid)	LAmax	157608.94	409525.29	1.50	-85.1	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-85.5	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	-86.6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	10_B - Sportpark - kantine
Groep:	Directe hinder
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
PX08	-78.8
PX30	-80.7
PX23	-82.4
PX29	-85.1
PX13	-85.5
PX11	-86.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_A - 50m noord
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
11_A	50m noord	--	157503.20	409737.11	5.00	40.2	36.2	33.1
20	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157627.38	409699.92	3.00	26.0	26.2	26.8
22	Luchtwasser gebouw 12	Stationaire bronnen	157630.07	409727.53	8.74	26.6	26.6	26.6
19	Uitstraling zuidwestgevel (open)	Stationaire bronnen	157627.42	409699.84	3.00	32.7	31.5	--
21	WKK Smartblock-BHKW	Stationaire bronnen	157629.00	409724.00	9.60	25.9	25.9	25.9
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	33.0	27.6	24.2
13	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157619.15	409715.07	1.50	32.5	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	30.8	25.3	22.0
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	29.4	23.9	20.6
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	28.7	23.3	19.9
15	Uitstraling noordwestgevel	Stationaire bronnen	157620.73	409735.46	3.00	17.3	17.3	17.3
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	24.5	--	--
16	Uitstraling noordoostgevel	Stationaire bronnen	157646.41	409707.05	3.00	11.7	11.7	11.7
18	Uitstraling zuidoostgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157653.72	409672.38	3.00	10.7	10.9	11.5
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	19.8	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	15.0	13.8	--
17	Uitstraling zuidoostgevel (open)	Stationaire bronnen	157653.81	409672.43	3.00	14.2	13.0	--
15	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	Aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	17.7	--	--
11	Vrachtwagen (aanvoer co-producten)	Aanvoer co-producten	157695.45	409683.20	1.00	14.8	--	--
12	Vrachtwagen (aanvoer champost)	Aanvoer champost	157618.78	409716.82	1.00	14.7	--	--
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	11.8	--	--
12	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157658.19	409670.97	1.50	10.9	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	8.4	--	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-2.0	-2.0	-2.0
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	6.9	--	--
14	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	6.3	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	3.9	--	--
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	1.6	--	--
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	-6.3	-5.5	-11.5
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	-13.0	-8.2	-11.2
16	Personenauto	Bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	-9.7	-8.9	-11.9
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	-2.5	--	--
13	Vrachtwagen (afvoer compost)	Afvoer compost	157696.66	409680.90	1.00	-3.4	--	--
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	-7.7	--	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	-8.0	--	--
17	Bestelbus	Bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	-13.5	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	-43.3	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	-43.5	--	--
PX30	Loader (piekgeluid)	LAmax	157617.28	409713.68	1.50	-44.5	--	--
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157617.45	409714.86	1.00	-44.9	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	-58.0	--	--
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157649.44	409659.84	1.00	-60.3	--	--
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-70.8	-70.8	-70.8
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-71.7	-71.7	-71.7
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	-64.1	--	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.98	409669.36	1.00	-64.9	--	--
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.68	409673.70	1.00	-64.9	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	-65.4	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	-66.1	--	--
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-76.6	-76.6	-76.6
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-76.8	-76.8	-76.8
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	-77.6	-77.6	-77.6
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-68.7	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	-70.1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	11_A - 50m noord
Groep:	Directe hinder
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
11_A	43.1
20	36.8
22	36.6
19	36.5
21	35.9
05	34.2
13	32.5
08	32.0
07	30.6
06	29.9
15	27.3
04	24.5
16	21.7
18	21.5
02	19.8
09	18.8
17	18.0
15	17.7
11	14.8
12	14.7
23	11.8
12	10.9
03	8.4
10	8.1
11	6.9
14	6.3
01	3.9
01	1.6
06	-0.5
07	-1.2
16	-1.9
09	-2.5
13	-3.4
08	-7.7
18	-8.0
17	-13.5
PX08	-43.3
PX09	-43.5
PX30	-44.5
PX26	-44.9
PX06	-58.0
PX27	-60.3
PX04	-60.8
PX02	-61.7
PX11	-64.1
PX28	-64.9
PX25	-64.9
PX24	-65.4
PX07	-66.1
PX03	-66.6
PX01	-66.8
PX20	-67.6
PX12	-68.7
PX09	-70.1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_A - 50m noord
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-70.3	--	--
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	-80.3	-80.3	-80.3
PX29	Loader (piekgeluid)	LAmax	157608.94	409525.29	1.50	-72.1	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-72.2	--	--
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	-77.5	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	-80.6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	11_A - 50m noord
Groep:	Directe hinder
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
PX05	-70.3
PX21	-70.3
PX29	-72.1
PX13	-72.2
PX22	-77.5
PX23	-80.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 12_A - 50m oost
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
12_A	50m oost	--	157762.56	409660.73	5.00	43.1	35.4	33.2
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	35.8	30.3	27.0
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	35.5	--	--
12	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157658.19	409670.97	1.50	35.2	--	--
21	WKK Smartblock-BHKW	Stationaire bronnen	157629.00	409724.00	9.60	24.9	24.9	24.9
16	Uitstraling noordoostgevel	Stationaire bronnen	157646.41	409707.05	3.00	23.9	23.9	23.9
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	32.5	27.0	23.7
22	Luchtwasser gebouw 12	Stationaire bronnen	157630.07	409727.53	8.74	23.5	23.5	23.5
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	32.2	26.7	23.4
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	29.6	24.1	20.8
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	20.5	20.5	20.5
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	29.8	--	--
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	28.5	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	28.0	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	27.3	--	--
20	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157627.38	409699.92	3.00	16.0	16.3	16.8
15	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	Aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	26.1	--	--
14	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	25.3	--	--
18	Uitstraling zuidoostgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157653.72	409672.38	3.00	13.2	13.4	14.0
16	Personenauto	Bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	14.8	15.6	12.6
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	22.5	--	--
12	Vrachtwagen (aanvoer champost)	Aanvoer champost	157618.78	409716.82	1.00	22.4	--	--
11	Vrachtwagen (aanvoer co-producten)	Aanvoer co-producten	157695.45	409683.20	1.00	22.4	--	--
19	Uitstraling zuidwestgevel (open)	Stationaire bronnen	157627.42	409699.84	3.00	17.8	16.5	--
13	Vrachtwagen (afvoer compost)	Afvoer compost	157696.66	409680.90	1.00	21.4	--	--
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	9.6	14.4	11.4
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	15.4	16.1	10.1
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	20.7	--	--
17	Uitstraling zuidoostgevel (open)	Stationaire bronnen	157653.81	409672.43	3.00	16.4	15.1	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	16.0	14.8	--
15	Uitstraling noordwestgevel	Stationaire bronnen	157620.73	409735.46	3.00	8.8	8.8	8.8
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	18.6	--	--
17	Bestelbus	Bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	12.4	--	--
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	9.2	--	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	8.3	--	--
13	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157619.15	409715.07	1.50	7.9	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	-40.1	--	--
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-50.4	-50.4	-50.4
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-40.8	--	--
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.68	409673.70	1.00	-41.1	--	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.98	409669.36	1.00	-41.4	--	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-51.7	-51.7	-51.7
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157649.44	409659.84	1.00	-42.1	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	-53.1	-53.1	-53.1
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-53.7	-53.7	-53.7
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	-44.4	--	--
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-44.8	--	--
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-55.0	-55.0	-55.0
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	-56.9	-56.9	-56.9
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	-47.4	--	--
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	-51.8	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-53.0	--	--
PX29	Loader (piekgeluid)	LAmax	157608.94	409525.29	1.50	-53.0	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	-55.4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	12_A - 50m oost
Groep:	Directe hinder
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
12_A	43.2
06	37.0
04	35.5
12	35.2
21	34.9
16	33.9
08	33.7
22	33.5
07	33.4
05	30.8
10	30.5
23	29.8
11	28.5
02	28.0
03	27.3
20	26.8
15	26.1
14	25.3
18	24.0
16	22.6
01	22.5
12	22.4
11	22.4
19	21.5
13	21.4
07	21.4
06	21.1
09	20.7
17	20.1
09	19.8
15	18.8
01	18.6
17	12.4
08	9.2
18	8.3
13	7.9
PX24	-40.1
PX03	-40.4
PX12	-40.8
PX25	-41.1
PX28	-41.4
PX01	-41.7
PX27	-42.1
PX20	-43.1
PX04	-43.7
PX11	-44.4
PX05	-44.8
PX02	-45.0
PX21	-46.9
PX07	-47.4
PX22	-51.8
PX13	-53.0
PX29	-53.0
PX23	-55.4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 12_A - 50m oost
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	-57.8	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	-58.3	--	--
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157617.45	409714.86	1.00	-65.0	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	-65.4	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	-66.3	--	--
PX30	Loader (piekgeluid)	LAmax	157617.28	409713.68	1.50	-67.1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	12_A - 50m oost
Groep:	Directe hinder
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
PX06	-57.8
PX09	-58.3
PX26	-65.0
PX09	-65.4
PX08	-66.3
PX30	-67.1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 13_A - 50m zuid
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
13_A	50m zuid	--	157653.67	409439.73	5.00	37.9	28.9	26.0
14	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	35.3	--	--
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	29.8	24.3	21.0
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	27.0	21.5	18.2
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	26.4	21.0	17.6
22	Luchtwasser gebouw 12	Stationaire bronnen	157630.07	409727.53	8.74	16.7	16.7	16.7
21	WKK Smartblock-BHKW	Stationaire bronnen	157629.00	409724.00	9.60	16.1	16.1	16.1
20	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157627.38	409699.92	3.00	14.7	14.9	15.4
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	23.0	17.5	14.2
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	22.7	--	--
19	Uitstraling zuidwestgevel (open)	Stationaire bronnen	157627.42	409699.84	3.00	17.5	16.3	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	20.7	--	--
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	18.0	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	13.8	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	12.8	--	--
12	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157658.19	409670.97	1.50	12.6	--	--
18	Uitstraling zuidoostgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157653.72	409672.38	3.00	1.0	1.2	1.8
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	8.0	6.8	--
15	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	Aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	11.6	--	--
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	11.0	--	--
16	Personenauto	Bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	1.6	2.4	-0.6
17	Uitstraling zuidoostgevel (open)	Stationaire bronnen	157653.81	409672.43	3.00	5.2	3.9	--
13	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157619.15	409715.07	1.50	8.9	--	--
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	-3.3	1.5	-1.5
12	Vrachtwagen (aanvoer champost)	Aanvoer champost	157618.78	409716.82	1.00	8.4	--	--
11	Vrachtwagen (aanvoer co-producten)	Aanvoer co-producten	157695.45	409683.20	1.00	8.4	--	--
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	8.4	--	--
16	Uitstraling noordoostgevel	Stationaire bronnen	157646.41	409707.05	3.00	-1.7	-1.7	-1.7
13	Vrachtwagen (afvoer compost)	Afvoer compost	157696.66	409680.90	1.00	8.2	--	--
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	2.4	3.2	-2.8
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	5.4	--	--
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	5.2	--	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-5.2	-5.2	-5.2
15	Uitstraling noordwestgevel	Stationaire bronnen	157620.73	409735.46	3.00	-8.1	-8.1	-8.1
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	1.0	--	--
17	Bestelbus	Bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	-1.1	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	-37.9	--	--
PX29	Loader (piekgeluid)	LAmax	157608.94	409525.29	1.50	-43.4	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-43.5	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	-53.7	--	--
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-64.3	-64.3	-64.3
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	-64.7	-64.7	-64.7
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-65.4	-65.4	-65.4
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-56.2	--	--
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-58.8	--	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.98	409669.36	1.00	-61.9	--	--
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.68	409673.70	1.00	-61.9	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	-63.3	--	--
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-73.4	-73.4	-73.4
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	-63.4	--	--
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157649.44	409659.84	1.00	-63.8	--	--
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-73.8	-73.8	-73.8
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	-74.6	-74.6	-74.6
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157617.45	409714.86	1.00	-64.8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	13_A - 50m zuid
Groep:	Directe hinder
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
13_A	37.9
14	35.3
06	31.0
08	28.2
07	27.6
22	26.7
21	26.1
20	25.4
05	24.2
08	22.7
19	21.3
18	20.7
04	18.0
02	13.8
03	12.8
12	12.6
18	11.8
09	11.8
15	11.6
23	11.0
16	9.4
17	8.9
13	8.9
07	8.5
12	8.4
11	8.4
01	8.4
16	8.3
13	8.2
06	8.2
01	5.4
09	5.2
10	4.8
15	1.9
11	1.0
17	-1.1
PX09	-37.9
PX29	-43.4
PX13	-43.5
PX24	-53.7
PX03	-54.3
PX20	-54.7
PX01	-55.4
PX12	-56.2
PX05	-58.8
PX28	-61.9
PX25	-61.9
PX06	-63.3
PX04	-63.4
PX22	-63.4
PX27	-63.8
PX02	-63.8
PX21	-64.6
PX26	-64.8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 13_A - 50m zuid
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	-65.3	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	-66.3	--	--
PX30	Loader (piekgeluid)	LAmax	157617.28	409713.68	1.50	-67.8	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	-69.4	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	-74.5	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	-75.4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	13_A - 50m zuid
Groep:	Directe hinder
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
PX09	-65.3
PX07	-66.3
PX30	-67.8
PX11	-69.4
PX23	-74.5
PX08	-75.4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 14_A - 50m west
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
14_A	50m west	--	157480.65	409512.96	5.00	35.3	30.0	27.2
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	29.6	24.1	20.8
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	29.4	24.0	20.6
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	29.2	23.8	20.4
22	Luchtwasser gebouw 12	Stationaire bronnen	157630.07	409727.53	8.74	17.5	17.5	17.5
21	WKK Smartblock-BHKW	Stationaire bronnen	157629.00	409724.00	9.60	17.1	17.1	17.1
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	25.7	20.3	16.9
20	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157627.38	409699.92	3.00	12.0	12.2	12.8
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	20.1	--	--
19	Uitstraling zuidwestgevel (open)	Stationaire bronnen	157627.42	409699.84	3.00	13.5	12.2	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	12.2	11.0	--
12	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157658.19	409670.97	1.50	13.7	--	--
18	Uitstraling zuidoostgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157653.72	409672.38	3.00	1.5	1.7	2.3
14	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	12.1	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	9.6	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	9.5	--	--
16	Uitstraling noordoostgevel	Stationaire bronnen	157646.41	409707.05	3.00	-0.8	-0.8	-0.8
17	Uitstraling zuidoostgevel (open)	Stationaire bronnen	157653.81	409672.43	3.00	5.3	4.1	--
13	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157619.15	409715.07	1.50	9.1	--	--
15	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	Aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	9.0	--	--
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	8.8	--	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	7.3	--	--
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	6.2	--	--
16	Personenauto	Bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	-1.9	-1.2	-4.2
11	Vrachtwagen (aanvoer co-producten)	Aanvoer co-producten	157695.45	409683.20	1.00	5.7	--	--
12	Vrachtwagen (aanvoer champost)	Aanvoer champost	157618.78	409716.82	1.00	5.6	--	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-5.0	-5.0	-5.0
13	Vrachtwagen (afvoer compost)	Afvoer compost	157696.66	409680.90	1.00	4.0	--	--
15	Uitstraling noordwestgevel	Stationaire bronnen	157620.73	409735.46	3.00	-6.4	-6.4	-6.4
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	3.6	--	--
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	3.5	--	--
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	-9.3	-4.6	-7.6
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	-3.9	-3.1	-9.1
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	0.5	--	--
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	0.2	--	--
17	Bestelbus	Bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	-4.9	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	-56.3	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	-56.9	--	--
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-69.2	-69.2	-69.2
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	-69.4	-69.4	-69.4
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-69.6	-69.6	-69.6
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-60.9	--	--
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.68	409673.70	1.00	-61.2	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	-61.4	--	--
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-61.9	--	--
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	-72.3	-72.3	-72.3
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.98	409669.36	1.00	-62.9	--	--
PX29	Loader (piekgeluid)	LAmax	157608.94	409525.29	1.50	-65.0	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-65.1	--	--
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157617.45	409714.86	1.00	-65.8	--	--
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-76.3	-76.3	-76.3
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-76.4	-76.4	-76.4
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	-66.8	--	--
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157649.44	409659.84	1.00	-67.8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	14_A - 50m west
Groep:	Directe hinder
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
14_A	37.2
06	30.8
08	30.6
07	30.4
22	27.5
21	27.1
05	26.9
20	22.8
04	20.1
19	17.2
09	16.0
12	13.7
18	12.3
14	12.1
03	9.6
02	9.5
16	9.2
17	9.1
13	9.1
15	9.0
23	8.8
18	7.3
08	6.2
16	5.8
11	5.7
12	5.6
10	5.0
13	4.0
15	3.6
01	3.6
01	3.5
07	2.4
06	1.9
09	0.5
11	0.2
17	-4.9
PX09	-56.3
PX24	-56.9
PX03	-59.2
PX20	-59.4
PX01	-59.6
PX12	-60.9
PX25	-61.2
PX06	-61.4
PX05	-61.9
PX21	-62.3
PX28	-62.9
PX29	-65.0
PX13	-65.1
PX26	-65.8
PX02	-66.3
PX04	-66.4
PX07	-66.8
PX27	-67.8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 14_A - 50m west
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	-68.2	--	--
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	-68.5	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	-69.0	--	--
PX30	Loader (piekgeluid)	LAmax	157617.28	409713.68	1.50	-69.4	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	-69.8	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	-75.5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	14_A - 50m west
Groep:	Directe hinder
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
PX09	-68.2
PX22	-68.5
PX08	-69.0
PX30	-69.4
PX23	-69.8
PX11	-75.5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 01_A - Laar 29
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Laar 29	--	157497.18	409453.67	1.50	35.0	29.2	29.2
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	30.0	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	18.1	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	30.2	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	28.2	--	--
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	25.6	--	--
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	16.2	16.2	16.2
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	29.2	29.2	29.2
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	18.4	18.4	18.4
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	18.0	18.0	18.0
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	27.5	27.5	27.5
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	30.1	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	26.9	26.9	26.9
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	24.5	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	14.3	14.3	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-6.4	-6.4	-6.4
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	10.6	--	--
11	Vrachtwagen (aanvoer co-producten)	Aanvoer co-producten	157695.45	409683.20	1.00	28.2	--	--
12	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157658.19	409670.97	1.50	23.5	--	--
12	Vrachtwagen (aanvoer champost)	Aanvoer champost	157618.78	409716.82	1.00	28.2	--	--
13	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157619.15	409715.07	1.50	16.5	--	--
13	Vrachtwagen (afvoer compost)	Afvoer compost	157696.66	409680.90	1.00	28.3	--	--
14	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	26.0	--	--
15	Uitstraling noordwestgevel	Stationaire bronnen	157620.73	409735.46	3.00	0.6	0.6	0.6
15	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	Aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	28.1	--	--
16	Personenauto	Bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	16.9	16.9	16.9
16	Uitstraling noordoostgevel	Stationaire bronnen	157646.41	409707.05	3.00	6.9	6.9	6.9
17	Bestelbus	Bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	16.2	--	--
17	Uitstraling zuidoostgevel (open)	Stationaire bronnen	157653.81	409672.43	3.00	12.3	12.3	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	30.5	--	--
18	Uitstraling zuidoostgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157653.72	409672.38	3.00	4.4	4.4	4.4
19	Uitstraling zuidwestgevel (open)	Stationaire bronnen	157627.42	409699.84	3.00	22.2	22.2	--
20	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157627.38	409699.92	3.00	15.8	15.8	15.8
21	WKK Smartblock-BHKW	Stationaire bronnen	157629.00	409724.00	9.60	7.3	7.3	7.3
22	Luchtwasser gebouw 12	Stationaire bronnen	157630.07	409727.53	8.74	8.1	8.1	8.1
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	22.9	--	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	23.3	23.3	23.3
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	19.4	19.4	19.4
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	22.9	22.9	22.9
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	17.9	17.9	17.9
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	28.2	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	30.5	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	30.6	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	23.4	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	35.0	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	26.6	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	18.9	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	27.0	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	32.2	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	21.1	21.1	21.1
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	20.8	20.8	20.8
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	20.9	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	20.1	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	33.1	--	--
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.68	409673.70	1.00	32.2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 01_A - Laar 29
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157617.45	409714.86	1.00	26.0	--	--
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157649.44	409659.84	1.00	29.6	--	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.98	409669.36	1.00	30.8	--	--
PX29	Loader (piekgeluid)	LAmax	157608.94	409525.29	1.50	30.1	--	--
PX30	Loader (piekgeluid)	LAmax	157617.28	409713.68	1.50	21.7	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	35.5	29.2	29.2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 01_B - Laar 29
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_B	Laar 29	--	157497.18	409453.67	5.00	44.9	32.4	32.4
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	33.5	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	18.7	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	33.8	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	32.0	--	--
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	29.4	--	--
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	26.8	26.8	26.8
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	32.4	32.4	32.4
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	22.1	22.1	22.1
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	22.6	22.6	22.6
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	28.6	28.6	28.6
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	44.9	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	29.8	29.8	29.8
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	28.5	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	18.3	18.3	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-3.8	-3.8	-3.8
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	14.3	--	--
11	Vrachtwagen (aanvoer co-producten)	Aanvoer co-producten	157695.45	409683.20	1.00	32.0	--	--
12	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157658.19	409670.97	1.50	27.9	--	--
12	Vrachtwagen (aanvoer champost)	Aanvoer champost	157618.78	409716.82	1.00	32.0	--	--
13	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157619.15	409715.07	1.50	20.8	--	--
13	Vrachtwagen (afvoer compost)	Afvoer compost	157696.66	409680.90	1.00	32.2	--	--
14	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	27.7	--	--
15	Uitstraling noordwestgevel	Stationaire bronnen	157620.73	409735.46	3.00	-5.0	-5.0	-5.0
15	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	Aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	32.0	--	--
16	Personenauto	Bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	20.6	20.6	20.6
16	Uitstraling noordoostgevel	Stationaire bronnen	157646.41	409707.05	3.00	1.0	1.0	1.0
17	Bestelbus	Bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	21.1	--	--
17	Uitstraling zuidoostgevel (open)	Stationaire bronnen	157653.81	409672.43	3.00	11.4	11.4	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	35.1	--	--
18	Uitstraling zuidoostgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157653.72	409672.38	3.00	-0.4	-0.4	-0.4
19	Uitstraling zuidwestgevel (open)	Stationaire bronnen	157627.42	409699.84	3.00	20.2	20.2	--
20	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157627.38	409699.92	3.00	12.3	12.3	12.3
21	WKK Smartblock-BHKW	Stationaire bronnen	157629.00	409724.00	9.60	16.4	16.4	16.4
22	Luchtwasser gebouw 12	Stationaire bronnen	157630.07	409727.53	8.74	16.9	16.9	16.9
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	26.3	--	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	26.9	26.9	26.9
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	21.7	21.7	21.7
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	27.4	27.4	27.4
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	22.7	22.7	22.7
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	31.4	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	34.4	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	31.2	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	24.8	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	38.4	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	28.3	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	22.1	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	31.0	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	34.3	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	24.5	24.5	24.5
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	24.8	24.8	24.8
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	24.5	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	25.4	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	36.5	--	--
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.68	409673.70	1.00	36.8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 01_B - Laar 29
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157617.45	409714.86	1.00	29.7	--	--
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157649.44	409659.84	1.00	33.5	--	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.98	409669.36	1.00	34.8	--	--
PX29	Loader (piekgeluid)	LAmax	157608.94	409525.29	1.50	34.3	--	--
PX30	Loader (piekgeluid)	LAmax	157617.28	409713.68	1.50	26.2	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	44.9	32.4	32.4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_A - Laar 29a
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02_A	Laar 29a	--	157522.96	409461.73	1.50	45.9	33.2	33.2
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	31.0	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	18.9	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	30.9	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	30.8	--	--
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	28.0	--	--
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	21.7	21.7	21.7
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	33.2	33.2	33.2
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	19.7	19.7	19.7
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	19.8	19.8	19.8
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	27.5	27.5	27.5
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	45.9	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	27.5	27.5	27.5
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	27.1	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	16.7	16.7	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-3.5	-3.5	-3.5
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	16.0	--	--
11	Vrachtwagen (aanvoer co-producten)	Aanvoer co-producten	157695.45	409683.20	1.00	30.8	--	--
12	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157658.19	409670.97	1.50	26.6	--	--
12	Vrachtwagen (aanvoer champost)	Aanvoer champost	157618.78	409716.82	1.00	30.8	--	--
13	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157619.15	409715.07	1.50	20.0	--	--
13	Vrachtwagen (afvoer compost)	Afvoer compost	157696.66	409680.90	1.00	30.7	--	--
14	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	29.3	--	--
15	Uitstraling noordwestgevel	Stationaire bronnen	157620.73	409735.46	3.00	-8.6	-8.6	-8.6
15	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	Aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	30.8	--	--
16	Personenauto	Bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	18.7	18.7	18.7
16	Uitstraling noordoostgevel	Stationaire bronnen	157646.41	409707.05	3.00	-3.3	-3.3	-3.3
17	Bestelbus	Bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	18.9	--	--
17	Uitstraling zuidoostgevel (open)	Stationaire bronnen	157653.81	409672.43	3.00	10.9	10.9	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	34.9	--	--
18	Uitstraling zuidoostgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157653.72	409672.38	3.00	-0.3	-0.3	-0.3
19	Uitstraling zuidwestgevel (open)	Stationaire bronnen	157627.42	409699.84	3.00	19.2	19.2	--
20	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157627.38	409699.92	3.00	11.7	11.7	11.7
21	WKK Smartblock-BHKW	Stationaire bronnen	157629.00	409724.00	9.60	7.7	7.7	7.7
22	Luchtwasser gebouw 12	Stationaire bronnen	157630.07	409727.53	8.74	7.6	7.6	7.6
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	25.2	--	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	23.5	23.5	23.5
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	21.5	21.5	21.5
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	23.4	23.4	23.4
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	21.6	21.6	21.6
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	29.8	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	33.2	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	31.3	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	23.8	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	35.6	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	28.0	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	22.7	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	30.0	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	35.6	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	22.5	22.5	22.5
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	23.1	23.1	23.1
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	22.8	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	24.0	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	34.4	--	--
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.68	409673.70	1.00	35.6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_A - Laar 29a
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157617.45	409714.86	1.00	28.3	--	--
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157649.44	409659.84	1.00	30.9	--	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.98	409669.36	1.00	33.1	--	--
PX29	Loader (piekgeluid)	LAmax	157608.94	409525.29	1.50	35.7	--	--
PX30	Loader (piekgeluid)	LAmax	157617.28	409713.68	1.50	25.3	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	45.9	33.2	33.2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_B - Laar 29a
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02_B	Laar 29a	--	157522.96	409461.73	5.00	47.9	32.9	32.9
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	32.7	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	19.3	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	34.2	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	32.4	--	--
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	30.0	--	--
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	26.7	26.7	26.7
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	32.9	32.9	32.9
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	22.3	22.3	22.3
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	23.0	23.0	23.0
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	29.7	29.7	29.7
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	47.9	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	30.2	30.2	30.2
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	28.8	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	18.8	18.8	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-2.9	-2.9	-2.9
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	16.7	--	--
11	Vrachtwagen (aanvoer co-producten)	Aanvoer co-producten	157695.45	409683.20	1.00	32.4	--	--
12	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157658.19	409670.97	1.50	28.7	--	--
12	Vrachtwagen (aanvoer champost)	Aanvoer champost	157618.78	409716.82	1.00	32.4	--	--
13	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157619.15	409715.07	1.50	20.9	--	--
13	Vrachtwagen (afvoer compost)	Afvoer compost	157696.66	409680.90	1.00	32.3	--	--
14	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	30.1	--	--
15	Uitstraling noordwestgevel	Stationaire bronnen	157620.73	409735.46	3.00	-9.1	-9.1	-9.1
15	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	Aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	32.9	--	--
16	Personenauto	Bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	20.1	20.1	20.1
16	Uitstraling noordoostgevel	Stationaire bronnen	157646.41	409707.05	3.00	-3.4	-3.4	-3.4
17	Bestelbus	Bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	20.5	--	--
17	Uitstraling zuidoostgevel (open)	Stationaire bronnen	157653.81	409672.43	3.00	12.2	12.2	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	37.0	--	--
18	Uitstraling zuidoostgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157653.72	409672.38	3.00	0.1	0.1	0.1
19	Uitstraling zuidwestgevel (open)	Stationaire bronnen	157627.42	409699.84	3.00	20.0	20.0	--
20	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157627.38	409699.92	3.00	11.8	11.8	11.8
21	WKK Smartblock-BHKW	Stationaire bronnen	157629.00	409724.00	9.60	16.6	16.6	16.6
22	Luchtwasser gebouw 12	Stationaire bronnen	157630.07	409727.53	8.74	17.1	17.1	17.1
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	26.4	--	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	26.8	26.8	26.8
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	22.6	22.6	22.6
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	27.6	27.6	27.6
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	22.8	22.8	22.8
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	31.2	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	34.8	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	31.8	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	24.2	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	44.8	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	28.8	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	23.3	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	31.0	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	36.7	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	24.0	24.0	24.0
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	25.3	25.3	25.3
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	24.5	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	25.7	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	36.2	--	--
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.68	409673.70	1.00	37.6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_B - Laar 29a
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157617.45	409714.86	1.00	29.4	--	--
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157649.44	409659.84	1.00	33.0	--	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.98	409669.36	1.00	36.2	--	--
PX29	Loader (piekgeluid)	LAmax	157608.94	409525.29	1.50	36.8	--	--
PX30	Loader (piekgeluid)	LAmax	157617.28	409713.68	1.50	26.4	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	47.9	32.9	32.9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 03_A - Laar 29b
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_A	Laar 29b	--	157541.92	409455.47	1.50	51.9	32.7	32.7
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	33.5	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	21.0	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	33.2	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	33.0	--	--
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	29.5	--	--
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	21.4	21.4	21.4
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	32.7	32.7	32.7
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	20.6	20.6	20.6
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	21.0	21.0	21.0
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	28.8	28.8	28.8
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	44.7	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	22.7	22.7	22.7
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	28.8	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	17.5	17.5	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-5.1	-5.1	-5.1
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	17.6	--	--
11	Vrachtwagen (aanvoer co-producten)	Aanvoer co-producten	157695.45	409683.20	1.00	33.1	--	--
12	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157658.19	409670.97	1.50	26.5	--	--
12	Vrachtwagen (aanvoer champost)	Aanvoer champost	157618.78	409716.82	1.00	33.0	--	--
13	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157619.15	409715.07	1.50	19.0	--	--
13	Vrachtwagen (afvoer compost)	Afvoer compost	157696.66	409680.90	1.00	31.9	--	--
14	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	28.5	--	--
15	Uitstraling noordwestgevel	Stationaire bronnen	157620.73	409735.46	3.00	-9.7	-9.7	-9.7
15	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	Aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	33.1	--	--
16	Personenauto	Bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	21.2	21.2	21.2
16	Uitstraling noordoostgevel	Stationaire bronnen	157646.41	409707.05	3.00	7.4	7.4	7.4
17	Bestelbus	Bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	21.0	--	--
17	Uitstraling zuidoostgevel (open)	Stationaire bronnen	157653.81	409672.43	3.00	13.8	13.8	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	31.4	--	--
18	Uitstraling zuidoostgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157653.72	409672.38	3.00	5.8	5.8	5.8
19	Uitstraling zuidwestgevel (open)	Stationaire bronnen	157627.42	409699.84	3.00	19.6	19.6	--
20	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157627.38	409699.92	3.00	12.1	12.1	12.1
21	WKK Smartblock-BHKW	Stationaire bronnen	157629.00	409724.00	9.60	8.1	8.1	8.1
22	Luchtwasser gebouw 12	Stationaire bronnen	157630.07	409727.53	8.74	7.8	7.8	7.8
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	24.3	--	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	20.8	20.8	20.8
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	23.5	23.5	23.5
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	20.2	20.2	20.2
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	22.7	22.7	22.7
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	33.4	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	33.4	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	33.9	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	22.2	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	51.9	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	27.7	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	21.0	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	27.8	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	35.8	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	25.1	25.1	25.1
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	22.7	22.7	22.7
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	25.6	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	23.1	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	37.8	--	--
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.68	409673.70	1.00	35.6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 03_A - Laar 29b
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157617.45	409714.86	1.00	27.6	--	--
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157649.44	409659.84	1.00	32.8	--	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.98	409669.36	1.00	34.5	--	--
PX29	Loader (piekgeluid)	LAmax	157608.94	409525.29	1.50	35.0	--	--
PX30	Loader (piekgeluid)	LAmax	157617.28	409713.68	1.50	24.6	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	51.9	32.7	32.7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 03_B - Laar 29b
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_B	Laar 29b	--	157541.92	409455.47	5.00	54.9	33.2	33.2
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	32.5	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	20.0	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	32.2	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	32.2	--	--
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	30.9	--	--
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	26.8	26.8	26.8
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	33.2	33.2	33.2
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	22.4	22.4	22.4
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	23.0	23.0	23.0
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	30.5	30.5	30.5
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	53.2	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	31.0	31.0	31.0
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	28.5	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	19.8	19.8	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-1.7	-1.7	-1.7
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	17.5	--	--
11	Vrachtwagen (aanvoer co-producten)	Aanvoer co-producten	157695.45	409683.20	1.00	33.5	--	--
12	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157658.19	409670.97	1.50	28.7	--	--
12	Vrachtwagen (aanvoer champost)	Aanvoer champost	157618.78	409716.82	1.00	32.2	--	--
13	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157619.15	409715.07	1.50	21.3	--	--
13	Vrachtwagen (afvoer compost)	Afvoer compost	157696.66	409680.90	1.00	33.5	--	--
14	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	31.6	--	--
15	Uitstraling noordwestgevel	Stationaire bronnen	157620.73	409735.46	3.00	-8.6	-8.6	-8.6
15	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	Aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	33.2	--	--
16	Personenauto	Bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	20.4	20.4	20.4
16	Uitstraling noordoostgevel	Stationaire bronnen	157646.41	409707.05	3.00	-1.8	-1.8	-1.8
17	Bestelbus	Bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	20.7	--	--
17	Uitstraling zuidoostgevel (open)	Stationaire bronnen	157653.81	409672.43	3.00	13.1	13.1	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	39.5	--	--
18	Uitstraling zuidoostgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157653.72	409672.38	3.00	1.0	1.0	1.0
19	Uitstraling zuidwestgevel (open)	Stationaire bronnen	157627.42	409699.84	3.00	21.0	21.0	--
20	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157627.38	409699.92	3.00	12.5	12.5	12.5
21	WKK Smartblock-BHKW	Stationaire bronnen	157629.00	409724.00	9.60	16.8	16.8	16.8
22	Luchtwasser gebouw 12	Stationaire bronnen	157630.07	409727.53	8.74	17.3	17.3	17.3
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	24.0	--	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	25.1	25.1	25.1
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	24.1	24.1	24.1
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	25.5	25.5	25.5
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	24.3	24.3	24.3
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	31.7	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	35.8	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	32.6	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	24.4	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	54.9	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	29.4	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	24.2	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	30.9	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	38.8	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	24.5	24.5	24.5
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	23.4	23.4	23.4
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	24.9	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	25.6	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	36.7	--	--
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.68	409673.70	1.00	36.9	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 03_B - Laar 29b
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157617.45	409714.86	1.00	29.2	--	--
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157649.44	409659.84	1.00	34.6	--	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.98	409669.36	1.00	35.5	--	--
PX29	Loader (piekgeluid)	LAmax	157608.94	409525.29	1.50	39.3	--	--
PX30	Loader (piekgeluid)	LAmax	157617.28	409713.68	1.50	26.5	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	54.9	33.2	33.2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 04_A - Laar 34
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_A	Laar 34	--	157586.58	409443.97	1.50	58.6	31.8	31.8
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	31.3	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	17.3	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	31.4	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	29.6	--	--
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	23.7	--	--
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	19.4	19.4	19.4
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	31.8	31.8	31.8
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	25.0	25.0	25.0
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	25.9	25.9	25.9
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	24.8	24.8	24.8
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	53.2	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	23.9	23.9	23.9
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	26.0	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	12.0	12.0	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-4.3	-4.3	-4.3
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	17.9	--	--
11	Vrachtwagen (aanvoer co-producten)	Aanvoer co-producten	157695.45	409683.20	1.00	29.6	--	--
12	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157658.19	409670.97	1.50	25.8	--	--
12	Vrachtwagen (aanvoer champost)	Aanvoer champost	157618.78	409716.82	1.00	29.6	--	--
13	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157619.15	409715.07	1.50	16.6	--	--
13	Vrachtwagen (afvoer compost)	Afvoer compost	157696.66	409680.90	1.00	30.3	--	--
14	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	29.2	--	--
15	Uitstraling noordwestgevel	Stationaire bronnen	157620.73	409735.46	3.00	-0.5	-0.5	-0.5
15	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	Aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	29.7	--	--
16	Personenauto	Bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	24.1	24.1	24.1
16	Uitstraling noordoostgevel	Stationaire bronnen	157646.41	409707.05	3.00	7.5	7.5	7.5
17	Bestelbus	Bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	25.1	--	--
17	Uitstraling zuidoostgevel (open)	Stationaire bronnen	157653.81	409672.43	3.00	14.3	14.3	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	41.3	--	--
18	Uitstraling zuidoostgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157653.72	409672.38	3.00	6.1	6.1	6.1
19	Uitstraling zuidwestgevel (open)	Stationaire bronnen	157627.42	409699.84	3.00	24.7	24.7	--
20	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157627.38	409699.92	3.00	17.5	17.5	17.5
21	WKK Smartblock-BHKW	Stationaire bronnen	157629.00	409724.00	9.60	6.8	6.8	6.8
22	Luchtwasser gebouw 12	Stationaire bronnen	157630.07	409727.53	8.74	5.0	5.0	5.0
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	20.9	--	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	29.9	29.9	29.9
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	22.0	22.0	22.0
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	30.8	30.8	30.8
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	20.7	20.7	20.7
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	36.9	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	32.4	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	30.7	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	19.9	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	58.6	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	28.6	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	22.7	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	33.1	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	37.3	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	29.2	29.2	29.2
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	21.5	21.5	21.5
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	29.6	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	22.6	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	42.3	--	--
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.68	409673.70	1.00	34.8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 04_A - Laar 34
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157617.45	409714.86	1.00	26.6	--	--
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157649.44	409659.84	1.00	33.3	--	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.98	409669.36	1.00	34.6	--	--
PX29	Loader (piekgeluid)	LAmax	157608.94	409525.29	1.50	37.9	--	--
PX30	Loader (piekgeluid)	LAmax	157617.28	409713.68	1.50	22.0	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	58.6	31.8	31.8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 04_B - Laar 34
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_B	Laar 34	--	157586.58	409443.97	5.00	61.1	32.5	32.5
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	32.5	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	20.6	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	32.7	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	31.5	--	--
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	28.2	--	--
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	26.2	26.2	26.2
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	32.5	32.5	32.5
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	26.3	26.3	26.3
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	27.3	27.3	27.3
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	29.7	29.7	29.7
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	55.7	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	30.2	30.2	30.2
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	28.1	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	16.8	16.8	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-3.3	-3.3	-3.3
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	19.4	--	--
11	Vrachtwagen (aanvoer co-producten)	Aanvoer co-producten	157695.45	409683.20	1.00	31.8	--	--
12	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157658.19	409670.97	1.50	28.0	--	--
12	Vrachtwagen (aanvoer champost)	Aanvoer champost	157618.78	409716.82	1.00	31.7	--	--
13	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157619.15	409715.07	1.50	20.8	--	--
13	Vrachtwagen (afvoer compost)	Afvoer compost	157696.66	409680.90	1.00	31.8	--	--
14	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	31.6	--	--
15	Uitstraling noordwestgevel	Stationaire bronnen	157620.73	409735.46	3.00	-0.4	-0.4	-0.4
15	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	Aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	31.8	--	--
16	Personenauto	Bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	25.5	25.5	25.5
16	Uitstraling noordoostgevel	Stationaire bronnen	157646.41	409707.05	3.00	7.2	7.2	7.2
17	Bestelbus	Bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	26.7	--	--
17	Uitstraling zuidoostgevel (open)	Stationaire bronnen	157653.81	409672.43	3.00	14.7	14.7	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	44.6	--	--
18	Uitstraling zuidoostgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157653.72	409672.38	3.00	5.7	5.7	5.7
19	Uitstraling zuidwestgevel (open)	Stationaire bronnen	157627.42	409699.84	3.00	26.8	26.8	--
20	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157627.38	409699.92	3.00	17.8	17.8	17.8
21	WKK Smartblock-BHKW	Stationaire bronnen	157629.00	409724.00	9.60	16.5	16.5	16.5
22	Luchtwasser gebouw 12	Stationaire bronnen	157630.07	409727.53	8.74	17.0	17.0	17.0
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	26.2	--	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	31.0	31.0	31.0
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	24.1	24.1	24.1
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	32.1	32.1	32.1
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	23.8	23.8	23.8
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	37.9	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	35.9	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	33.6	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	22.5	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	61.1	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	32.7	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	25.5	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	34.5	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	40.2	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	30.2	30.2	30.2
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	22.6	22.6	22.6
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	31.1	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	25.2	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	42.7	--	--
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.68	409673.70	1.00	36.8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 04_B - Laar 34
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157617.45	409714.86	1.00	29.9	--	--
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157649.44	409659.84	1.00	35.8	--	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.98	409669.36	1.00	36.7	--	--
PX29	Loader (piekgeluid)	LAmax	157608.94	409525.29	1.50	41.0	--	--
PX30	Loader (piekgeluid)	LAmax	157617.28	409713.68	1.50	26.2	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	61.1	32.5	32.5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 05_A - Laar 36
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05_A	Laar 36	--	157747.45	409468.37	1.50	48.6	35.0	35.0
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	43.0	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	33.8	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	43.5	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	43.5	--	--
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	40.9	--	--
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	23.7	23.7	23.7
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	30.4	30.4	30.4
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	30.8	30.8	30.8
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	31.9	31.9	31.9
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	26.7	26.7	26.7
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	43.3	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	27.3	27.3	27.3
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	40.6	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	28.0	28.0	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	2.7	2.7	2.7
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	30.1	--	--
11	Vrachtwagen (aanvoer co-producten)	Aanvoer co-producten	157695.45	409683.20	1.00	43.5	--	--
12	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157658.19	409670.97	1.50	40.7	--	--
12	Vrachtwagen (aanvoer champost)	Aanvoer champost	157618.78	409716.82	1.00	43.5	--	--
13	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157619.15	409715.07	1.50	35.8	--	--
13	Vrachtwagen (afvoer compost)	Afvoer compost	157696.66	409680.90	1.00	43.5	--	--
14	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	34.9	--	--
15	Uitstraling noordwestgevel	Stationaire bronnen	157620.73	409735.46	3.00	-6.0	-6.0	-6.0
15	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	Aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	43.5	--	--
16	Personenauto	Bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	28.3	28.3	28.3
16	Uitstraling noordoostgevel	Stationaire bronnen	157646.41	409707.05	3.00	11.0	11.0	11.0
17	Bestelbus	Bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	29.5	--	--
17	Uitstraling zuidoostgevel (open)	Stationaire bronnen	157653.81	409672.43	3.00	14.0	14.0	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	34.2	--	--
18	Uitstraling zuidoostgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157653.72	409672.38	3.00	4.8	4.8	4.8
19	Uitstraling zuidwestgevel (open)	Stationaire bronnen	157627.42	409699.84	3.00	26.3	26.3	--
20	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157627.38	409699.92	3.00	15.3	15.3	15.3
21	WKK Smartblock-BHKW	Stationaire bronnen	157629.00	409724.00	9.60	15.2	15.2	15.2
22	Luchtwasser gebouw 12	Stationaire bronnen	157630.07	409727.53	8.74	15.7	15.7	15.7
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	34.5	--	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	30.8	30.8	30.8
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	34.2	34.2	34.2
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	31.5	31.5	31.5
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	35.0	35.0	35.0
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	39.0	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	44.9	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	46.6	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	26.2	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	48.6	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	44.8	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	42.3	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	42.1	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	41.5	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	31.7	31.7	31.7
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	33.1	33.1	33.1
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	32.7	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	34.3	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	44.1	--	--
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.68	409673.70	1.00	48.2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 05_A - Laar 36
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157617.45	409714.86	1.00	43.7	--	--
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157649.44	409659.84	1.00	46.7	--	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.98	409669.36	1.00	48.0	--	--
PX29	Loader (piekgeluid)	LAmax	157608.94	409525.29	1.50	41.7	--	--
PX30	Loader (piekgeluid)	LAmax	157617.28	409713.68	1.50	40.8	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	58.0	45.1	45.1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 05_B - Laar 36
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05_B	Laar 36	--	157747.45	409468.37	5.00	50.5	36.3	36.3
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	44.3	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	34.8	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	44.9	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	44.8	--	--
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	42.0	--	--
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	24.9	24.9	24.9
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	31.7	31.7	31.7
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	32.1	32.1	32.1
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	33.4	33.4	33.4
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	28.0	28.0	28.0
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	45.2	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	28.5	28.5	28.5
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	41.7	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	29.8	29.8	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	3.0	3.0	3.0
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	34.3	--	--
11	Vrachtwagen (aanvoer co-producten)	Aanvoer co-producten	157695.45	409683.20	1.00	44.8	--	--
12	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157658.19	409670.97	1.50	41.7	--	--
12	Vrachtwagen (aanvoer champost)	Aanvoer champost	157618.78	409716.82	1.00	44.8	--	--
13	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157619.15	409715.07	1.50	36.7	--	--
13	Vrachtwagen (afvoer compost)	Afvoer compost	157696.66	409680.90	1.00	44.8	--	--
14	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	38.0	--	--
15	Uitstraling noordwestgevel	Stationaire bronnen	157620.73	409735.46	3.00	-6.0	-6.0	-6.0
15	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	Aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	44.8	--	--
16	Personenauto	Bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	29.6	29.6	29.6
16	Uitstraling noordoostgevel	Stationaire bronnen	157646.41	409707.05	3.00	10.7	10.7	10.7
17	Bestelbus	Bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	31.0	--	--
17	Uitstraling zuidoostgevel (open)	Stationaire bronnen	157653.81	409672.43	3.00	14.5	14.5	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	35.9	--	--
18	Uitstraling zuidoostgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157653.72	409672.38	3.00	4.6	4.6	4.6
19	Uitstraling zuidwestgevel (open)	Stationaire bronnen	157627.42	409699.84	3.00	27.5	27.5	--
20	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157627.38	409699.92	3.00	15.4	15.4	15.4
21	WKK Smartblock-BHKW	Stationaire bronnen	157629.00	409724.00	9.60	16.3	16.3	16.3
22	Luchtwasser gebouw 12	Stationaire bronnen	157630.07	409727.53	8.74	16.9	16.9	16.9
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	36.2	--	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	31.6	31.6	31.6
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	35.2	35.2	35.2
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	32.5	32.5	32.5
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	36.3	36.3	36.3
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	40.0	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	46.1	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	47.6	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	27.2	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	50.5	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	45.9	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	43.1	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	42.9	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	44.4	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	32.8	32.8	32.8
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	34.4	34.4	34.4
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	34.0	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	35.8	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	45.1	--	--
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.68	409673.70	1.00	49.4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 05_B - Laar 36
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157617.45	409714.86	1.00	44.8	--	--
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157649.44	409659.84	1.00	48.2	--	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.98	409669.36	1.00	49.2	--	--
PX29	Loader (piekgeluid)	LAmax	157608.94	409525.29	1.50	44.7	--	--
PX30	Loader (piekgeluid)	LAmax	157617.28	409713.68	1.50	41.8	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	60.3	47.6	47.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 06_A - Nieuw Laar 5
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06_A	Nieuw Laar 5	--	157772.34	409572.02	1.50	52.8	41.4	41.4
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	48.5	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	39.1	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	48.8	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	47.8	--	--
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	45.2	--	--
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	27.0	27.0	27.0
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	33.6	33.6	33.6
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	35.0	35.0	35.0
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	36.1	36.1	36.1
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	31.1	31.1	31.1
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	42.1	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	29.9	29.9	29.9
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	46.0	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	33.1	33.1	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	9.1	9.1	9.1
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	41.4	--	--
11	Vrachtwagen (aanvoer co-producten)	Aanvoer co-producten	157695.45	409683.20	1.00	47.8	--	--
12	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157658.19	409670.97	1.50	45.5	--	--
12	Vrachtwagen (aanvoer champost)	Aanvoer champost	157618.78	409716.82	1.00	47.8	--	--
13	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157619.15	409715.07	1.50	26.8	--	--
13	Vrachtwagen (afvoer compost)	Afvoer compost	157696.66	409680.90	1.00	47.9	--	--
14	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	42.0	--	--
15	Uitstraling noordwestgevel	Stationaire bronnen	157620.73	409735.46	3.00	4.4	4.4	4.4
15	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	Aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	47.8	--	--
16	Personenauto	Bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	33.1	33.1	33.1
16	Uitstraling noordoostgevel	Stationaire bronnen	157646.41	409707.05	3.00	19.8	19.8	19.8
17	Bestelbus	Bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	34.3	--	--
17	Uitstraling zuidoostgevel (open)	Stationaire bronnen	157653.81	409672.43	3.00	18.8	18.8	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	32.1	--	--
18	Uitstraling zuidoostgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157653.72	409672.38	3.00	9.2	9.2	9.2
19	Uitstraling zuidwestgevel (open)	Stationaire bronnen	157627.42	409699.84	3.00	26.5	26.5	--
20	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157627.38	409699.92	3.00	12.5	12.5	12.5
21	WKK Smartblock-BHKW	Stationaire bronnen	157629.00	409724.00	9.60	18.8	18.8	18.8
22	Luchtwasser gebouw 12	Stationaire bronnen	157630.07	409727.53	8.74	17.9	17.9	17.9
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	39.3	--	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	31.2	31.2	31.2
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	40.3	40.3	40.3
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	31.3	31.3	31.3
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	41.4	41.4	41.4
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	38.9	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	49.4	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	50.8	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	28.4	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	44.5	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	34.0	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	49.3	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	40.5	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	47.1	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	30.4	30.4	30.4
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	37.6	37.6	37.6
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	30.4	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	38.7	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	43.5	--	--
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.68	409673.70	1.00	52.8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 06_A - Nieuw Laar 5
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157617.45	409714.86	1.00	32.6	--	--
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157649.44	409659.84	1.00	50.6	--	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.98	409669.36	1.00	52.8	--	--
PX29	Loader (piekgeluid)	LAmax	157608.94	409525.29	1.50	47.1	--	--
PX30	Loader (piekgeluid)	LAmax	157617.28	409713.68	1.50	29.3	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	70.0	56.4	56.4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 06_B - Nieuw Laar 5
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06_B	Nieuw Laar 5	--	157772.34	409572.02	5.00	53.9	42.7	42.7
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	50.0	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	40.2	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	49.9	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	48.9	--	--
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	46.0	--	--
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	28.8	28.8	28.8
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	35.3	35.3	35.3
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	36.1	36.1	36.1
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	37.4	37.4	37.4
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	31.0	31.0	31.0
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	43.6	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	31.5	31.5	31.5
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	47.0	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	34.5	34.5	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	11.0	11.0	11.0
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	41.9	--	--
11	Vrachtwagen (aanvoer co-producten)	Aanvoer co-producten	157695.45	409683.20	1.00	48.9	--	--
12	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157658.19	409670.97	1.50	46.7	--	--
12	Vrachtwagen (aanvoer champost)	Aanvoer champost	157618.78	409716.82	1.00	48.9	--	--
13	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157619.15	409715.07	1.50	27.8	--	--
13	Vrachtwagen (afvoer compost)	Afvoer compost	157696.66	409680.90	1.00	49.0	--	--
14	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	43.4	--	--
15	Uitstraling noordwestgevel	Stationaire bronnen	157620.73	409735.46	3.00	4.2	4.2	4.2
15	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	Aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	48.9	--	--
16	Personenauto	Bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	34.7	34.7	34.7
16	Uitstraling noordoostgevel	Stationaire bronnen	157646.41	409707.05	3.00	20.6	20.6	20.6
17	Bestelbus	Bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	36.0	--	--
17	Uitstraling zuidoostgevel (open)	Stationaire bronnen	157653.81	409672.43	3.00	20.3	20.3	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	33.9	--	--
18	Uitstraling zuidoostgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157653.72	409672.38	3.00	10.1	10.1	10.1
19	Uitstraling zuidwestgevel (open)	Stationaire bronnen	157627.42	409699.84	3.00	28.5	28.5	--
20	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157627.38	409699.92	3.00	13.9	13.9	13.9
21	WKK Smartblock-BHKW	Stationaire bronnen	157629.00	409724.00	9.60	20.6	20.6	20.6
22	Luchtwasser gebouw 12	Stationaire bronnen	157630.07	409727.53	8.74	19.7	19.7	19.7
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	42.4	--	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	38.8	38.8	38.8
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	41.5	41.5	41.5
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	39.8	39.8	39.8
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	42.7	42.7	42.7
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	47.2	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	50.3	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	51.8	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	28.6	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	45.6	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	34.6	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	50.2	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	50.5	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	48.5	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	37.9	37.9	37.9
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	38.7	38.7	38.7
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	39.0	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	40.0	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	51.9	--	--
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.68	409673.70	1.00	53.9	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 06_B - Nieuw Laar 5
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157617.45	409714.86	1.00	33.2	--	--
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157649.44	409659.84	1.00	51.6	--	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.98	409669.36	1.00	53.9	--	--
PX29	Loader (piekgeluid)	LAmax	157608.94	409525.29	1.50	48.6	--	--
PX30	Loader (piekgeluid)	LAmax	157617.28	409713.68	1.50	29.8	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	69.8	56.3	56.3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 07_A - Nieuw Laar 15
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07_A	Nieuw Laar 15	--	157556.38	409901.80	1.50	46.7	30.7	30.7
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	39.2	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	27.5	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	42.0	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	40.1	--	--
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	37.0	--	--
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	27.9	27.9	27.9
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	25.7	25.7	25.7
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	26.7	26.7	26.7
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	27.7	27.7	27.7
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	24.9	24.9	24.9
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	20.7	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	26.0	26.0	26.0
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	37.1	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	15.7	15.7	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	3.5	3.5	3.5
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	14.0	--	--
11	Vrachtwagen (aanvoer co-producten)	Aanvoer co-producten	157695.45	409683.20	1.00	38.6	--	--
12	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157658.19	409670.97	1.50	18.6	--	--
12	Vrachtwagen (aanvoer champost)	Aanvoer champost	157618.78	409716.82	1.00	38.2	--	--
13	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157619.15	409715.07	1.50	28.0	--	--
13	Vrachtwagen (afvoer compost)	Afvoer compost	157696.66	409680.90	1.00	40.6	--	--
14	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	19.0	--	--
15	Uitstraling noordwestgevel	Stationaire bronnen	157620.73	409735.46	3.00	12.2	12.2	12.2
15	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	Aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	39.0	--	--
16	Personenauto	Bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	26.1	26.1	26.1
16	Uitstraling noordoostgevel	Stationaire bronnen	157646.41	409707.05	3.00	16.2	16.2	16.2
17	Bestelbus	Bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	27.3	--	--
17	Uitstraling zuidoostgevel (open)	Stationaire bronnen	157653.81	409672.43	3.00	22.1	22.1	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	12.0	--	--
18	Uitstraling zuidoostgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157653.72	409672.38	3.00	11.7	11.7	11.7
19	Uitstraling zuidwestgevel (open)	Stationaire bronnen	157627.42	409699.84	3.00	22.7	22.7	--
20	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157627.38	409699.92	3.00	14.9	14.9	14.9
21	WKK Smartblock-BHKW	Stationaire bronnen	157629.00	409724.00	9.60	21.4	21.4	21.4
22	Luchtwasser gebouw 12	Stationaire bronnen	157630.07	409727.53	8.74	21.6	21.6	21.6
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	23.7	--	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	29.2	29.2	29.2
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	19.7	19.7	19.7
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	30.2	30.2	30.2
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	19.7	19.7	19.7
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	36.6	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	45.5	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	38.5	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	40.8	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	23.3	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	46.7	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	38.0	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	39.8	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	23.7	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	28.5	28.5	28.5
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	30.7	30.7	30.7
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	29.1	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	31.6	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	41.5	--	--
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.68	409673.70	1.00	25.8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 07_A - Nieuw Laar 15
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157617.45	409714.86	1.00	42.8	--	--
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157649.44	409659.84	1.00	29.6	--	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.98	409669.36	1.00	27.1	--	--
PX29	Loader (piekgeluid)	LAmax	157608.94	409525.29	1.50	23.8	--	--
PX30	Loader (piekgeluid)	LAmax	157617.28	409713.68	1.50	45.2	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	46.7	30.7	30.7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 07_B - Nieuw Laar 15
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07_B	Nieuw Laar 15	--	157556.38	409901.80	5.00	48.1	31.7	31.7
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	40.5	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	29.6	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	43.5	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	42.4	--	--
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	41.0	--	--
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	29.8	29.8	29.8
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	27.4	27.4	27.4
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	28.3	28.3	28.3
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	29.2	29.2	29.2
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	26.7	26.7	26.7
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	23.7	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	27.8	27.8	27.8
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	38.2	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	19.1	19.1	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	5.9	5.9	5.9
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	14.8	--	--
11	Vrachtwagen (aanvoer co-producten)	Aanvoer co-producten	157695.45	409683.20	1.00	40.3	--	--
12	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157658.19	409670.97	1.50	20.5	--	--
12	Vrachtwagen (aanvoer champost)	Aanvoer champost	157618.78	409716.82	1.00	39.6	--	--
13	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157619.15	409715.07	1.50	30.2	--	--
13	Vrachtwagen (afvoer compost)	Afvoer compost	157696.66	409680.90	1.00	41.9	--	--
14	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	21.9	--	--
15	Uitstraling noordwestgevel	Stationaire bronnen	157620.73	409735.46	3.00	13.3	13.3	13.3
15	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	Aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	40.8	--	--
16	Personenauto	Bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	27.9	27.9	27.9
16	Uitstraling noordoostgevel	Stationaire bronnen	157646.41	409707.05	3.00	17.2	17.2	17.2
17	Bestelbus	Bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	29.2	--	--
17	Uitstraling zuidoostgevel (open)	Stationaire bronnen	157653.81	409672.43	3.00	24.0	24.0	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	15.1	--	--
18	Uitstraling zuidoostgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157653.72	409672.38	3.00	12.0	12.0	12.0
19	Uitstraling zuidwestgevel (open)	Stationaire bronnen	157627.42	409699.84	3.00	24.2	24.2	--
20	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157627.38	409699.92	3.00	15.0	15.0	15.0
21	WKK Smartblock-BHKW	Stationaire bronnen	157629.00	409724.00	9.60	23.3	23.3	23.3
22	Luchtwasser gebouw 12	Stationaire bronnen	157630.07	409727.53	8.74	23.6	23.6	23.6
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	25.6	--	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	30.4	30.4	30.4
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	20.9	20.9	20.9
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	31.7	31.7	31.7
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	21.9	21.9	21.9
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	37.7	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	47.9	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	40.6	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	43.8	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	26.1	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	48.1	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	42.0	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	40.9	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	26.4	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	29.4	29.4	29.4
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	31.7	31.7	31.7
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	30.2	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	32.8	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	42.6	--	--
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.68	409673.70	1.00	27.1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 07_B - Nieuw Laar 15
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157617.45	409714.86	1.00	44.5	--	--
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157649.44	409659.84	1.00	30.8	--	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.98	409669.36	1.00	29.0	--	--
PX29	Loader (piekgeluid)	LAmax	157608.94	409525.29	1.50	26.3	--	--
PX30	Loader (piekgeluid)	LAmax	157617.28	409713.68	1.50	46.4	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	48.1	31.7	31.7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 08_A - Nieuw Laar 25
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
08_A	Nieuw Laar 25	--	157875.51	409780.07	1.50	46.0	34.4	34.4
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	40.9	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	23.6	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	41.1	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	41.2	--	--
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	25.2	--	--
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	24.5	24.5	24.5
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	27.0	27.0	27.0
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	28.1	28.1	28.1
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	29.5	29.5	29.5
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	24.5	24.5	24.5
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	33.1	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	25.5	25.5	25.5
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	38.5	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	16.4	16.4	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	15.9	15.9	15.9
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	33.5	--	--
11	Vrachtwagen (aanvoer co-producten)	Aanvoer co-producten	157695.45	409683.20	1.00	41.3	--	--
12	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157658.19	409670.97	1.50	36.2	--	--
12	Vrachtwagen (aanvoer champost)	Aanvoer champost	157618.78	409716.82	1.00	41.2	--	--
13	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157619.15	409715.07	1.50	15.4	--	--
13	Vrachtwagen (afvoer compost)	Afvoer compost	157696.66	409680.90	1.00	41.2	--	--
14	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	33.1	--	--
15	Uitstraling noordwestgevel	Stationaire bronnen	157620.73	409735.46	3.00	6.5	6.5	6.5
15	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	Aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	41.3	--	--
16	Personenauto	Bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	27.4	27.4	27.4
16	Uitstraling noordoostgevel	Stationaire bronnen	157646.41	409707.05	3.00	16.0	16.0	16.0
17	Bestelbus	Bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	28.6	--	--
17	Uitstraling zuidoostgevel (open)	Stationaire bronnen	157653.81	409672.43	3.00	15.3	15.3	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	24.1	--	--
18	Uitstraling zuidoostgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157653.72	409672.38	3.00	6.7	6.7	6.7
19	Uitstraling zuidwestgevel (open)	Stationaire bronnen	157627.42	409699.84	3.00	17.2	17.2	--
20	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157627.38	409699.92	3.00	9.8	9.8	9.8
21	WKK Smartblock-BHKW	Stationaire bronnen	157629.00	409724.00	9.60	15.7	15.7	15.7
22	Luchtwasser gebouw 12	Stationaire bronnen	157630.07	409727.53	8.74	14.8	14.8	14.8
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	30.9	--	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	23.1	23.1	23.1
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	33.0	33.0	33.0
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	22.9	22.9	22.9
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	34.4	34.4	34.4
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	30.7	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	27.3	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	35.2	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	24.6	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	33.5	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	24.2	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	42.9	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	34.9	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	38.1	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	24.3	24.3	24.3
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	30.2	30.2	30.2
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	24.3	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	31.3	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	37.5	--	--
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.68	409673.70	1.00	43.1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 08_A - Nieuw Laar 25
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157617.45	409714.86	1.00	23.5	--	--
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157649.44	409659.84	1.00	46.0	--	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.98	409669.36	1.00	45.4	--	--
PX29	Loader (piekgeluid)	LAmax	157608.94	409525.29	1.50	38.0	--	--
PX30	Loader (piekgeluid)	LAmax	157617.28	409713.68	1.50	20.6	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	46.0	34.4	34.4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 08_B - Nieuw Laar 25
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
08_B	Nieuw Laar 25	--	157875.51	409780.07	5.00	47.7	36.5	36.5
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	42.7	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	25.3	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	42.8	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	43.0	--	--
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	26.9	--	--
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	26.1	26.1	26.1
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	28.7	28.7	28.7
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	30.0	30.0	30.0
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	31.6	31.6	31.6
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	26.1	26.1	26.1
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	34.1	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	27.2	27.2	27.2
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	40.0	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	18.3	18.3	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	18.5	18.5	18.5
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	34.3	--	--
11	Vrachtwagen (aanvoer co-producten)	Aanvoer co-producten	157695.45	409683.20	1.00	43.1	--	--
12	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157658.19	409670.97	1.50	37.6	--	--
12	Vrachtwagen (aanvoer champost)	Aanvoer champost	157618.78	409716.82	1.00	43.0	--	--
13	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157619.15	409715.07	1.50	16.7	--	--
13	Vrachtwagen (afvoer compost)	Afvoer compost	157696.66	409680.90	1.00	43.1	--	--
14	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	34.1	--	--
15	Uitstraling noordwestgevel	Stationaire bronnen	157620.73	409735.46	3.00	6.5	6.5	6.5
15	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	Aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	43.1	--	--
16	Personenauto	Bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	29.1	29.1	29.1
16	Uitstraling noordoostgevel	Stationaire bronnen	157646.41	409707.05	3.00	16.5	16.5	16.5
17	Bestelbus	Bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	30.5	--	--
17	Uitstraling zuidoostgevel (open)	Stationaire bronnen	157653.81	409672.43	3.00	15.8	15.8	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	25.4	--	--
18	Uitstraling zuidoostgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157653.72	409672.38	3.00	6.3	6.3	6.3
19	Uitstraling zuidwestgevel (open)	Stationaire bronnen	157627.42	409699.84	3.00	17.8	17.8	--
20	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157627.38	409699.92	3.00	9.6	9.6	9.6
21	WKK Smartblock-BHKW	Stationaire bronnen	157629.00	409724.00	9.60	17.4	17.4	17.4
22	Luchtwasser gebouw 12	Stationaire bronnen	157630.07	409727.53	8.74	16.6	16.6	16.6
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	33.1	--	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	25.6	25.6	25.6
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	34.9	34.9	34.9
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	26.4	26.4	26.4
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	36.5	36.5	36.5
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	33.9	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	28.8	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	37.0	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	26.1	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	34.6	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	25.6	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	44.3	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	42.5	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	39.1	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	28.9	28.9	28.9
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	31.9	31.9	31.9
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	29.8	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	33.2	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	44.4	--	--
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.68	409673.70	1.00	44.9	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 08_B - Nieuw Laar 25
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157617.45	409714.86	1.00	24.9	--	--
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157649.44	409659.84	1.00	47.7	--	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.98	409669.36	1.00	47.1	--	--
PX29	Loader (piekgeluid)	LAmax	157608.94	409525.29	1.50	39.0	--	--
PX30	Loader (piekgeluid)	LAmax	157617.28	409713.68	1.50	21.9	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	47.7	36.5	36.5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 09_A - Sportpark
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
09_A	Sportpark	--	157129.00	409232.00	1.50	32.8	21.2	21.2
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	27.9	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	9.9	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	28.3	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	26.7	--	--
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	20.6	--	--
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	14.1	14.1	14.1
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	17.9	17.9	17.9
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	15.8	15.8	15.8
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	16.6	16.6	16.6
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	14.9	14.9	14.9
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	25.4	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	15.5	15.5	15.5
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	19.5	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	9.9	9.9	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-12.2	-12.2	-12.2
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	6.7	--	--
11	Vrachtwagen (aanvoer co-producten)	Aanvoer co-producten	157695.45	409683.20	1.00	28.0	--	--
12	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157658.19	409670.97	1.50	19.8	--	--
12	Vrachtwagen (aanvoer champost)	Aanvoer champost	157618.78	409716.82	1.00	26.8	--	--
13	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157619.15	409715.07	1.50	15.4	--	--
13	Vrachtwagen (afvoer compost)	Afvoer compost	157696.66	409680.90	1.00	26.8	--	--
14	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	7.4	--	--
15	Uitstraling noordwestgevel	Stationaire bronnen	157620.73	409735.46	3.00	-3.3	-3.3	-3.3
15	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	Aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	27.9	--	--
16	Personenauto	Bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	15.0	15.0	15.0
16	Uitstraling noordoostgevel	Stationaire bronnen	157646.41	409707.05	3.00	-2.8	-2.8	-2.8
17	Bestelbus	Bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	15.9	--	--
17	Uitstraling zuidoostgevel (open)	Stationaire bronnen	157653.81	409672.43	3.00	5.2	5.2	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	21.0	--	--
18	Uitstraling zuidoostgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157653.72	409672.38	3.00	-2.8	-2.8	-2.8
19	Uitstraling zuidwestgevel (open)	Stationaire bronnen	157627.42	409699.84	3.00	14.3	14.3	--
20	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157627.38	409699.92	3.00	7.9	7.9	7.9
21	WKK Smartblock-BHKW	Stationaire bronnen	157629.00	409724.00	9.60	3.6	3.6	3.6
22	Luchtwasser gebouw 12	Stationaire bronnen	157630.07	409727.53	8.74	4.3	4.3	4.3
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	17.1	--	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	21.1	21.1	21.1
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	14.8	14.8	14.8
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	21.2	21.2	21.2
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	14.1	14.1	14.1
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	27.2	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	26.3	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	23.6	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	21.9	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	30.2	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	24.2	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	12.5	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	30.3	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	14.6	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	19.1	19.1	19.1
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	16.6	16.6	16.6
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	19.6	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	17.4	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	32.8	--	--
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.68	409673.70	1.00	28.1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 09_A - Sportpark
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157617.45	409714.86	1.00	24.3	--	--
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157649.44	409659.84	1.00	21.2	--	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.98	409669.36	1.00	25.7	--	--
PX29	Loader (piekgeluid)	LAmax	157608.94	409525.29	1.50	14.8	--	--
PX30	Loader (piekgeluid)	LAmax	157617.28	409713.68	1.50	20.4	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	32.8	21.2	21.2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 09_B - Sportpark
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
09_B	Sportpark	--	157129.00	409232.00	5.00	34.5	22.7	22.7
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	29.9	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	10.9	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	30.2	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	28.4	--	--
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	22.4	--	--
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	15.3	15.3	15.3
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	19.1	19.1	19.1
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	17.4	17.4	17.4
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	18.4	18.4	18.4
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	16.1	16.1	16.1
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	26.3	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	16.8	16.8	16.8
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	22.2	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	12.4	12.4	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-10.5	-10.5	-10.5
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	7.7	--	--
11	Vrachtwagen (aanvoer co-producten)	Aanvoer co-producten	157695.45	409683.20	1.00	29.7	--	--
12	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157658.19	409670.97	1.50	21.7	--	--
12	Vrachtwagen (aanvoer champost)	Aanvoer champost	157618.78	409716.82	1.00	28.5	--	--
13	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157619.15	409715.07	1.50	17.1	--	--
13	Vrachtwagen (afvoer compost)	Afvoer compost	157696.66	409680.90	1.00	28.9	--	--
14	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	8.9	--	--
15	Uitstraling noordwestgevel	Stationaire bronnen	157620.73	409735.46	3.00	-3.4	-3.4	-3.4
15	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	Aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	29.6	--	--
16	Personenauto	Bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	17.0	17.0	17.0
16	Uitstraling noordoostgevel	Stationaire bronnen	157646.41	409707.05	3.00	-2.9	-2.9	-2.9
17	Bestelbus	Bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	18.1	--	--
17	Uitstraling zuidoostgevel (open)	Stationaire bronnen	157653.81	409672.43	3.00	5.6	5.6	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	22.8	--	--
18	Uitstraling zuidoostgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157653.72	409672.38	3.00	-2.9	-2.9	-2.9
19	Uitstraling zuidwestgevel (open)	Stationaire bronnen	157627.42	409699.84	3.00	14.8	14.8	--
20	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157627.38	409699.92	3.00	7.8	7.8	7.8
21	WKK Smartblock-BHKW	Stationaire bronnen	157629.00	409724.00	9.60	5.2	5.2	5.2
22	Luchtwasser gebouw 12	Stationaire bronnen	157630.07	409727.53	8.74	5.7	5.7	5.7
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	18.8	--	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	22.5	22.5	22.5
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	16.4	16.4	16.4
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	22.7	22.7	22.7
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	16.4	16.4	16.4
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	29.3	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	28.3	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	25.4	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	23.6	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	31.0	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	25.6	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	14.1	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	31.7	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	16.4	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	21.0	21.0	21.0
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	18.1	18.1	18.1
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	22.0	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	19.1	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	34.5	--	--
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.68	409673.70	1.00	30.1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 09_B - Sportpark
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157617.45	409714.86	1.00	25.9	--	--
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157649.44	409659.84	1.00	23.1	--	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.98	409669.36	1.00	28.3	--	--
PX29	Loader (piekgeluid)	LAmax	157608.94	409525.29	1.50	16.6	--	--
PX30	Loader (piekgeluid)	LAmax	157617.28	409713.68	1.50	22.1	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	34.5	22.7	22.7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 10_A - Sportpark - kantine
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10_A	Sportpark - kantine	--	156998.00	409038.00	1.50	30.0	17.5	17.5
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	21.3	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	8.0	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	21.6	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	25.4	--	--
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	18.9	--	--
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	9.9	9.9	9.9
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	13.1	13.1	13.1
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	8.2	8.2	8.2
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	7.5	7.5	7.5
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	10.5	10.5	10.5
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	22.9	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	11.0	11.0	11.0
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	21.1	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	8.1	8.1	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-15.2	-15.2	-15.2
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	1.0	--	--
11	Vrachtwagen (aanvoer co-producten)	Aanvoer co-producten	157695.45	409683.20	1.00	25.0	--	--
12	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157658.19	409670.97	1.50	13.8	--	--
12	Vrachtwagen (aanvoer champost)	Aanvoer champost	157618.78	409716.82	1.00	25.4	--	--
13	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157619.15	409715.07	1.50	11.5	--	--
13	Vrachtwagen (afvoer compost)	Afvoer compost	157696.66	409680.90	1.00	24.0	--	--
14	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	3.8	--	--
15	Uitstraling noordwestgevel	Stationaire bronnen	157620.73	409735.46	3.00	-6.0	-6.0	-6.0
15	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	Aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	24.7	--	--
16	Personenauto	Bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	11.0	11.0	11.0
16	Uitstraling noordoostgevel	Stationaire bronnen	157646.41	409707.05	3.00	-5.2	-5.2	-5.2
17	Bestelbus	Bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	11.4	--	--
17	Uitstraling zuidoostgevel (open)	Stationaire bronnen	157653.81	409672.43	3.00	5.2	5.2	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	14.6	--	--
18	Uitstraling zuidoostgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157653.72	409672.38	3.00	-2.9	-2.9	-2.9
19	Uitstraling zuidwestgevel (open)	Stationaire bronnen	157627.42	409699.84	3.00	12.1	12.1	--
20	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157627.38	409699.92	3.00	5.7	5.7	5.7
21	WKK Smartblock-BHKW	Stationaire bronnen	157629.00	409724.00	9.60	0.2	0.2	0.2
22	Luchtwasser gebouw 12	Stationaire bronnen	157630.07	409727.53	8.74	0.9	0.9	0.9
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	9.8	--	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	12.9	12.9	12.9
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	11.7	11.7	11.7
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	12.6	12.6	12.6
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	11.0	11.0	11.0
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	24.4	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	22.8	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	20.5	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	18.5	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	27.2	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	20.3	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	10.8	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	26.1	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	11.5	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	17.5	17.5	17.5
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	15.0	15.0	15.0
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	18.1	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	14.9	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	30.0	--	--
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.68	409673.70	1.00	27.0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 10_A - Sportpark - kantine
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157617.45	409714.86	1.00	20.7	--	--
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157649.44	409659.84	1.00	22.4	--	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.98	409669.36	1.00	24.5	--	--
PX29	Loader (piekgeluid)	LAmax	157608.94	409525.29	1.50	12.0	--	--
PX30	Loader (piekgeluid)	LAmax	157617.28	409713.68	1.50	16.5	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	30.0	17.5	17.5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 10_B - Sportpark - kantine
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10_B	Sportpark - kantine	--	156998.00	409038.00	5.00	31.6	19.7	19.7
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	25.0	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	8.7	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	24.5	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	27.5	--	--
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	20.7	--	--
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	11.3	11.3	11.3
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	14.3	14.3	14.3
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	10.6	10.6	10.6
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	10.7	10.7	10.7
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	11.8	11.8	11.8
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	25.3	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	12.4	12.4	12.4
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	22.7	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	10.8	10.8	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-12.9	-12.9	-12.9
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	1.8	--	--
11	Vrachtwagen (aanvoer co-producten)	Aanvoer co-producten	157695.45	409683.20	1.00	27.2	--	--
12	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157658.19	409670.97	1.50	15.7	--	--
12	Vrachtwagen (aanvoer champost)	Aanvoer champost	157618.78	409716.82	1.00	27.4	--	--
13	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157619.15	409715.07	1.50	13.3	--	--
13	Vrachtwagen (afvoer compost)	Afvoer compost	157696.66	409680.90	1.00	27.2	--	--
14	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	5.4	--	--
15	Uitstraling noordwestgevel	Stationaire bronnen	157620.73	409735.46	3.00	-6.0	-6.0	-6.0
15	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	Aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	27.0	--	--
16	Personenauto	Bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	13.2	13.2	13.2
16	Uitstraling noordoostgevel	Stationaire bronnen	157646.41	409707.05	3.00	-5.2	-5.2	-5.2
17	Bestelbus	Bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	14.0	--	--
17	Uitstraling zuidoostgevel (open)	Stationaire bronnen	157653.81	409672.43	3.00	5.6	5.6	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	16.6	--	--
18	Uitstraling zuidoostgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157653.72	409672.38	3.00	-3.0	-3.0	-3.0
19	Uitstraling zuidwestgevel (open)	Stationaire bronnen	157627.42	409699.84	3.00	12.5	12.5	--
20	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157627.38	409699.92	3.00	5.7	5.7	5.7
21	WKK Smartblock-BHKW	Stationaire bronnen	157629.00	409724.00	9.60	1.7	1.7	1.7
22	Luchtwasser gebouw 12	Stationaire bronnen	157630.07	409727.53	8.74	2.3	2.3	2.3
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	11.5	--	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	15.0	15.0	15.0
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	13.3	13.3	13.3
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	15.2	15.2	15.2
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	13.5	13.5	13.5
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	27.3	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	24.8	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	22.1	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	20.2	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	28.5	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	21.9	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	12.4	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	27.1	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	13.5	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	19.7	19.7	19.7
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	15.5	15.5	15.5
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	20.8	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	16.6	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	31.6	--	--
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.68	409673.70	1.00	28.1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 10_B - Sportpark - kantine
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157617.45	409714.86	1.00	22.3	--	--
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157649.44	409659.84	1.00	24.1	--	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.98	409669.36	1.00	26.3	--	--
PX29	Loader (piekgeluid)	LAmax	157608.94	409525.29	1.50	13.9	--	--
PX30	Loader (piekgeluid)	LAmax	157617.28	409713.68	1.50	18.3	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	31.6	19.7	19.7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 11_A - 50m noord
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
11_A	50m noord	--	157503.20	409737.11	5.00	55.7	40.5	35.3
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	35.2	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	20.7	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	50.7	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	36.5	--	--
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	36.5	--	--
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	35.3	35.3	35.3
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	31.0	31.0	31.0
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	20.8	20.8	20.8
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	21.3	21.3	21.3
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	31.7	31.7	31.7
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	23.7	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	33.1	33.1	33.1
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	31.1	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	25.8	25.8	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	1.1	1.1	1.1
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	23.7	--	--
11	Vrachtwagen (aanvoer co-producten)	Aanvoer co-producten	157695.45	409683.20	1.00	49.3	--	--
12	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157658.19	409670.97	1.50	26.5	--	--
12	Vrachtwagen (aanvoer champost)	Aanvoer champost	157618.78	409716.82	1.00	48.9	--	--
13	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157619.15	409715.07	1.50	48.1	--	--
13	Vrachtwagen (afvoer compost)	Afvoer compost	157696.66	409680.90	1.00	28.6	--	--
14	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	21.8	--	--
15	Uitstraling noordwestgevel	Stationaire bronnen	157620.73	409735.46	3.00	17.3	17.3	17.3
15	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	Aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	49.3	--	--
16	Personenauto	Bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	16.4	16.4	16.4
16	Uitstraling noordoostgevel	Stationaire bronnen	157646.41	409707.05	3.00	11.7	11.7	11.7
17	Bestelbus	Bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	16.5	--	--
17	Uitstraling zuidoostgevel (open)	Stationaire bronnen	157653.81	409672.43	3.00	22.0	22.0	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	15.5	--	--
18	Uitstraling zuidoostgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157653.72	409672.38	3.00	11.5	11.5	11.5
19	Uitstraling zuidwestgevel (open)	Stationaire bronnen	157627.42	409699.84	3.00	40.5	40.5	--
20	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157627.38	409699.92	3.00	26.8	26.8	26.8
21	WKK Smartblock-BHKW	Stationaire bronnen	157629.00	409724.00	9.60	25.9	25.9	25.9
22	Luchtwasser gebouw 12	Stationaire bronnen	157630.07	409727.53	8.74	26.6	26.6	26.6
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	28.7	--	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	22.3	22.3	22.3
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	27.3	27.3	27.3
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	22.4	22.4	22.4
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	28.2	28.2	28.2
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	28.8	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	41.0	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	32.9	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	55.7	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	28.9	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	55.6	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	34.9	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	30.3	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	26.8	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	21.4	21.4	21.4
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	18.7	18.7	18.7
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	21.5	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	18.4	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	33.6	--	--
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.68	409673.70	1.00	34.1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 11_A - 50m noord
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157617.45	409714.86	1.00	54.1	--	--
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157649.44	409659.84	1.00	38.7	--	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.98	409669.36	1.00	34.2	--	--
PX29	Loader (piekgeluid)	LAmax	157608.94	409525.29	1.50	26.9	--	--
PX30	Loader (piekgeluid)	LAmax	157617.28	409713.68	1.50	54.5	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	55.7	40.5	35.3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 12_A - 50m oost
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
12_A	50m oost	--	157762.56	409660.73	5.00	58.9	48.6	48.6
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	54.5	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	35.4	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	54.6	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	54.0	--	--
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	47.6	--	--
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	31.9	31.9	31.9
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	38.0	38.0	38.0
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	42.2	42.2	42.2
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	43.4	43.4	43.4
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	34.5	34.5	34.5
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	41.0	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	34.8	34.8	34.8
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	52.4	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	26.8	26.8	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	23.5	23.5	23.5
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	45.3	--	--
11	Vrachtwagen (aanvoer co-producten)	Aanvoer co-producten	157695.45	409683.20	1.00	53.9	--	--
12	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157658.19	409670.97	1.50	50.8	--	--
12	Vrachtwagen (aanvoer champost)	Aanvoer champost	157618.78	409716.82	1.00	54.0	--	--
13	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157619.15	409715.07	1.50	23.5	--	--
13	Vrachtwagen (afvoer compost)	Afvoer compost	157696.66	409680.90	1.00	54.2	--	--
14	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	40.9	--	--
15	Uitstraling noordwestgevel	Stationaire bronnen	157620.73	409735.46	3.00	8.8	8.8	8.8
15	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	Aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	53.7	--	--
16	Personenauto	Bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	40.9	40.9	40.9
16	Uitstraling noordoostgevel	Stationaire bronnen	157646.41	409707.05	3.00	23.9	23.9	23.9
17	Bestelbus	Bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	42.3	--	--
17	Uitstraling zuidoostgevel (open)	Stationaire bronnen	157653.81	409672.43	3.00	24.1	24.1	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	31.7	--	--
18	Uitstraling zuidoostgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157653.72	409672.38	3.00	14.0	14.0	14.0
19	Uitstraling zuidwestgevel (open)	Stationaire bronnen	157627.42	409699.84	3.00	25.5	25.5	--
20	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157627.38	409699.92	3.00	16.8	16.8	16.8
21	WKK Smartblock-BHKW	Stationaire bronnen	157629.00	409724.00	9.60	24.9	24.9	24.9
22	Luchtwasser gebouw 12	Stationaire bronnen	157630.07	409727.53	8.74	23.5	23.5	23.5
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	46.6	--	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	47.3	47.3	47.3
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	44.0	44.0	44.0
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	48.6	48.6	48.6
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	45.3	45.3	45.3
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	54.2	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	41.2	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	51.7	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	32.7	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	40.7	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	33.6	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	54.6	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	58.2	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	46.0	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	46.0	46.0	46.0
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	42.1	42.1	42.1
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	47.2	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	43.6	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	58.9	--	--
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.68	409673.70	1.00	57.9	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 12_A - 50m oost
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157617.45	409714.86	1.00	34.0	--	--
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157649.44	409659.84	1.00	56.9	--	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.98	409669.36	1.00	57.6	--	--
PX29	Loader (piekgeluid)	LAmax	157608.94	409525.29	1.50	46.0	--	--
PX30	Loader (piekgeluid)	LAmax	157617.28	409713.68	1.50	31.9	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	59.1	48.6	48.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 13_A - 50m zuid
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
13_A	50m zuid	--	157653.67	409439.73	5.00	61.1	34.7	34.7
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	41.4	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	22.2	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	41.4	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	41.1	--	--
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	30.1	--	--
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	25.3	25.3	25.3
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	32.1	32.1	32.1
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	28.8	28.8	28.8
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	30.2	30.2	30.2
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	28.7	28.7	28.7
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	55.6	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	29.3	29.3	29.3
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	38.3	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	18.8	18.8	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-2.2	-2.2	-2.2
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	17.8	--	--
11	Vrachtwagen (aanvoer co-producten)	Aanvoer co-producten	157695.45	409683.20	1.00	41.1	--	--
12	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157658.19	409670.97	1.50	28.1	--	--
12	Vrachtwagen (aanvoer champost)	Aanvoer champost	157618.78	409716.82	1.00	41.1	--	--
13	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157619.15	409715.07	1.50	24.4	--	--
13	Vrachtwagen (afvoer compost)	Afvoer compost	157696.66	409680.90	1.00	41.3	--	--
14	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	50.8	--	--
15	Uitstraling noordwestgevel	Stationaire bronnen	157620.73	409735.46	3.00	-8.1	-8.1	-8.1
15	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	Aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	41.1	--	--
16	Personenauto	Bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	28.3	28.3	28.3
16	Uitstraling noordoostgevel	Stationaire bronnen	157646.41	409707.05	3.00	-1.7	-1.7	-1.7
17	Bestelbus	Bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	29.7	--	--
17	Uitstraling zuidoostgevel (open)	Stationaire bronnen	157653.81	409672.43	3.00	13.0	13.0	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	45.5	--	--
18	Uitstraling zuidoostgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157653.72	409672.38	3.00	1.8	1.8	1.8
19	Uitstraling zuidwestgevel (open)	Stationaire bronnen	157627.42	409699.84	3.00	25.3	25.3	--
20	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157627.38	409699.92	3.00	15.4	15.4	15.4
21	WKK Smartblock-BHKW	Stationaire bronnen	157629.00	409724.00	9.60	16.1	16.1	16.1
22	Luchtwasser gebouw 12	Stationaire bronnen	157630.07	409727.53	8.74	16.7	16.7	16.7
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	27.8	--	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	33.6	33.6	33.6
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	25.2	25.2	25.2
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	34.7	34.7	34.7
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	25.7	25.7	25.7
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	40.2	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	35.7	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	32.7	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	23.6	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	61.1	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	33.7	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	29.6	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	42.8	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	55.5	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	34.3	34.3	34.3
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	24.4	24.4	24.4
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	35.6	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	24.5	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	45.3	--	--
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.68	409673.70	1.00	37.1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 13_A - 50m zuid
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157617.45	409714.86	1.00	34.2	--	--
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157649.44	409659.84	1.00	35.2	--	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.98	409669.36	1.00	37.1	--	--
PX29	Loader (piekgeluid)	LAmax	157608.94	409525.29	1.50	55.6	--	--
PX30	Loader (piekgeluid)	LAmax	157617.28	409713.68	1.50	31.2	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	61.1	34.7	34.7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 14_A - 50m west
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
14_A	50m west	--	157480.65	409512.96	5.00	43.1	31.9	31.9
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	35.4	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	20.4	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	35.2	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	38.0	--	--
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	32.2	--	--
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	28.0	28.0	28.0
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	31.9	31.9	31.9
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	23.2	23.2	23.2
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	25.7	25.7	25.7
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	31.5	31.5	31.5
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	43.1	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	31.7	31.7	31.7
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	33.2	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	23.0	23.0	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-2.0	-2.0	-2.0
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	17.0	--	--
11	Vrachtwagen (aanvoer co-producten)	Aanvoer co-producten	157695.45	409683.20	1.00	38.0	--	--
12	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157658.19	409670.97	1.50	29.3	--	--
12	Vrachtwagen (aanvoer champost)	Aanvoer champost	157618.78	409716.82	1.00	37.9	--	--
13	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157619.15	409715.07	1.50	24.6	--	--
13	Vrachtwagen (afvoer compost)	Afvoer compost	157696.66	409680.90	1.00	37.6	--	--
14	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	27.7	--	--
15	Uitstraling noordwestgevel	Stationaire bronnen	157620.73	409735.46	3.00	-6.4	-6.4	-6.4
15	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	Aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	38.0	--	--
16	Personenauto	Bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	24.6	24.6	24.6
16	Uitstraling noordoostgevel	Stationaire bronnen	157646.41	409707.05	3.00	-0.8	-0.8	-0.8
17	Bestelbus	Bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	25.5	--	--
17	Uitstraling zuidoostgevel (open)	Stationaire bronnen	157653.81	409672.43	3.00	13.1	13.1	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	34.6	--	--
18	Uitstraling zuidoostgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157653.72	409672.38	3.00	2.3	2.3	2.3
19	Uitstraling zuidwestgevel (open)	Stationaire bronnen	157627.42	409699.84	3.00	21.2	21.2	--
20	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157627.38	409699.92	3.00	12.8	12.8	12.8
21	WKK Smartblock-BHKW	Stationaire bronnen	157629.00	409724.00	9.60	17.1	17.1	17.1
22	Luchtwasser gebouw 12	Stationaire bronnen	157630.07	409727.53	8.74	17.5	17.5	17.5
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	25.6	--	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	29.4	29.4	29.4
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	22.7	22.7	22.7
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	29.8	29.8	29.8
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	22.6	22.6	22.6
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	37.1	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	37.6	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	32.3	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	30.1	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	42.7	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	30.9	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	23.5	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	38.1	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	33.9	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	29.6	29.6	29.6
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	26.8	26.8	26.8
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	30.5	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	29.2	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	42.1	--	--
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.68	409673.70	1.00	37.8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 14_A - 50m west
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157617.45	409714.86	1.00	33.2	--	--
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157649.44	409659.84	1.00	31.2	--	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.98	409669.36	1.00	36.1	--	--
PX29	Loader (piekgeluid)	LAmax	157608.94	409525.29	1.50	34.1	--	--
PX30	Loader (piekgeluid)	LAmax	157617.28	409713.68	1.50	29.6	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	43.1	31.9	31.9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Voorkeursalternatief v5
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	Laar 29	--	157497.18	409453.67	1.50	8	-4	-8	8
01_B	Laar 29	--	157497.18	409453.67	5.00	15	2	-2	15
02_A	Laar 29a	--	157522.96	409461.73	1.50	13	0	-4	13
02_B	Laar 29a	--	157522.96	409461.73	5.00	16	3	-1	16
03_A	Laar 29b	--	157541.92	409455.47	1.50	14	1	-3	14
03_B	Laar 29b	--	157541.92	409455.47	5.00	18	5	1	18
04_A	Laar 34	--	157586.58	409443.97	1.50	18	5	1	18
04_B	Laar 34	--	157586.58	409443.97	5.00	19	6	2	19
05_A	Laar 36	--	157747.45	409468.37	1.50	30	17	13	30
05_B	Laar 36	--	157747.45	409468.37	5.00	33	20	16	33
06_A	Nieuw Laar 5	--	157772.34	409572.02	1.50	42	29	25	42
06_B	Nieuw Laar 5	--	157772.34	409572.02	5.00	42	29	25	42
07_A	Nieuw Laar 15	--	157556.38	409901.80	1.50	15	2	-2	15
07_B	Nieuw Laar 15	--	157556.38	409901.80	5.00	16	4	0	16
08_A	Nieuw Laar 25	--	157875.51	409780.07	1.50	14	1	-3	14
08_B	Nieuw Laar 25	--	157875.51	409780.07	5.00	16	3	-1	16
09_A	Sportpark	--	157129.00	409232.00	1.50	5	-8	-12	5
09_B	Sportpark	--	157129.00	409232.00	5.00	6	-7	-11	6
10_A	Sportpark - kantine	--	156998.00	409038.00	1.50	2	-11	-15	2
10_B	Sportpark - kantine	--	156998.00	409038.00	5.00	3	-10	-14	3
11_A	50m noord	--	157503.20	409737.11	5.00	10	-2	-6	10
12_A	50m oost	--	157762.56	409660.73	5.00	34	21	17	34
13_A	50m zuid	--	157653.67	409439.73	5.00	22	9	5	22
14_A	50m west	--	157480.65	409512.96	5.00	14	0	-3	14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8

Figuren en invoer rekenmodel

uitvoeringsalternatief 2



HMRI, industrie, [Inrichting Heijvar BV aanvraag 2019 - 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5] , Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: G&O Consult

Figuur 1.1 Overzicht inrichting

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5

Model eigenschap	
Omschrijving	2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
Verantwoordelijke	jtetteroo
Rekenmethode	#2|Industrielawaai|HMRI, industrie|
Aangemaakt door	bas op 4/27/2009
Laatst ingezien door	tvanduijnhoven op 12/22/2023
Model aangemaakt met	GN-V5.43
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	5
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5.0
Standaard bodemfactor	1.0
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Nee
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1

Commentaar



HMRI, industrie, [Inrichting Heijvar BV aanvraag 2019 - 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5] , Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: G&O Consult

Figuur 2.1 Overzicht bodemgebieden + hoogtelijnen

Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
02	openbare weg	0.00
03	Water	0.00
04	Water	0.00
05	Erf	0.00
07	Erf	0.00
06	Erf	0.00

Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
10	Aarden wal	0.00
11	Aarden wal	3.00
12	Aarden wal	0.00
13	Aarden wal	3.00



HMRI, industrie, [Inrichting Heijvar BV aanvraag 2019 - 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5] , Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: G&O Consult

Figuur 3.1 Overzicht bodemgebieden + hoogtelijnen + gebouwen

Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
01	Laar 31 woning	4.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
02	Laar 31 woning	7.00	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
03	Laar 31 woning	6.00	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
04	Laar 31 woning	5.00	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
05	Laar 35 woning	4.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
06	Laar 35 woning	7.00	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
07	Laar 35 woning	6.00	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
08	Laar 35 woning	5.00	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
09	Laar 31 gebouw 1	4.50	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
10	Laar 31 gebouw 1	8.15	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
11	Laar 31 gebouw 1	7.20	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
12	Laar 31 gebouw 1	6.30	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
13	Laar 31 gebouw 1	5.40	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
19	Laar 31 gebouw 6, 7	3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
20	Laar 31 gebouw 5	7.05	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
21	Laar 31 gebouw 5	5.00	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
22	Laar 31 gebouw 5	6.00	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
23	Laar 31 gebouw 5	4.00	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
24	Laar 31 gebouw 6-7	8.50	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
25	Laar 31 gebouw 6-7	5.75	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
26	Laar 31 gebouw 6-7	4.40	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
27	Laar 31 gebouw 6-7	7.10	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
28	Laar 31 gebouw 5 luchtw	9.90	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
29	Laar 31 gebouw 7 luchtw	9.90	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
30	Schuur 1	4.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
31	Schuur 1 - nok	6.00	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
32	Gebouw 12	4.50	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
33	Gebouw 12 - dak	6.57	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
34	Gebouw 12 - nok	8.64	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
35	Laar 29b woning	4.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
36	Laar 29b woning	7.00	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
37	Laar 29b woning	5.50	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
38	Laar 29-29a woning	4.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
39	Laar 29 woning	7.00	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
40	Laar 29 woning	5.50	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
41	Laar 29a woning	7.00	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
42	Laar 29a woning	5.50	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
43	Laar 29a woning	4.75	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
44	Nieuw Laar 15 woning	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
45	Nieuw Laar 25 woning	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
46	Nieuw Laar 5 woning	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
47	Laar 36-38 woning	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
48	Laar 34 woning	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
49	Woning	6.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
51		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
52		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
53		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
54		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
55		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
56		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
57		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
58		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
59		6.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
60		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
61		7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
62		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
63		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
64		7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
65		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80

Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
01	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
02	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
03	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
04	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
05	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
06	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
07	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
08	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
09	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
10	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
11	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
12	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
13	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
19	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
22	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
23	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
24	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
25	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
26	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
27	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
28	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
29	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
30	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
31	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
32	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
33	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
34	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
35	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
36	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
37	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
38	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
39	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
40	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
41	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
42	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
43	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
44	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
45	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
46	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
47	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
48	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
49	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
51	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
52	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
53	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
54	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
55	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
56	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
57	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
58	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
59	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
60	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
61	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
62	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
63	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
64	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
65	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
66		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
67		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
68		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
69		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
70		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
71		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
72		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
73		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
74		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
75		6.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
76		6.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
77		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
78		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
79		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
80		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
81		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
82	Laar 31 gebouw 5	3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
83	Laar 31 gebouw 4	4.00	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
84	Laar 31 gebouw 4	5.00	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
85	Laar 31 gebouw 4	6.00	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
86	Laar 31 gebouw 4	6.75	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
87	Laar 31 gebouw 4	2.70	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
88	Laar 31 gebouw 10/ 11	3.56	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
89	Laar 31 gebouw 10/ 11	5.10	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
90	Laar 31 gebouw 10/ 11	6.65	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
91	Laar 31 gebouw 10/ 11	8.20	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
92	Laar 31 gebouw 10/ 11	9.75	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
93	Laar 31 gebouw 10/ 11 luchtwasser	9.90	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
94	Laar 31 gebouw 8/9	3.20	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
95	Laar 31 gebouw 8/9	4.53	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
96	Laar 31 gebouw 8/9	5.87	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
97	Laar 31 gebouw 8/9	7.20	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
98	Laar 31 gebouw 8/9	8.53	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
99	Laar 31 gebouw 10/11 luchtwasser	9.90	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
100	Aggregraat, pomp en waterzuivering ruimte	2.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
101	Technische ruimte luchttwasser, cv ruimte	2.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
102	Opslagtank luchtwasser	3.50	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80

Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
66	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
67	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
68	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
69	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
70	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
71	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
72	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
73	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
74	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
75	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
76	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
77	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
78	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
79	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
81	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
82	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
83	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
84	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
85	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
86	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
87	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
90	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
91	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
92	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
93	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
94	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
95	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
96	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
97	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
98	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
99	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
100	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
101	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
102	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80



HMRI, industrie, [Inrichting Heijvar BV aanvraag 2019 - 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5] , Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: G&O Consult

Figuur 4.1 Overzicht geluidbronnen



HMRI, industrie, [Inrichting Heijvar BV aanvraag 2019 - 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5] , Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: G&O Consult

Figuur 4.2 Overzicht geluidbronnen



HMRI, industrie, [Inrichting Heijvar BV aanvraag 2019 - 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5] , Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: G&O Consult

Figuur 4.3 Overzicht geluidbronnen



HMRI, industrie, [Inrichting Heijvar BV aanvraag 2019 - 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5] , Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: G&O Consult

Figuur 4.4 Overzicht geluidbronnen



HMRI, industrie, [Inrichting Heijvar BV aanvraag 2019 - 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5] , Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: G&O Consult

Figuur 4.5 Overzicht geluidbronnen



HMRI, industrie, [Inrichting Heijvar BV aanvraag 2019 - 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5] , Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: G&O Consult

Figuur 4.6 Overzicht geluidbronnen



HMRI, industrie, [Inrichting Heijvar BV aanvraag 2019 - 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5] , Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: G&O Consult

Figuur 4.7 Overzicht geluidbronnen



HMRI, industrie, [Inrichting Heijvar BV aanvraag 2019 - 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5] , Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: G&O Consult

Figuur 4.8 Overzicht geluidbronnen



HMRI, industrie, [Inrichting Heijvar BV aanvraag 2019 - 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5] , Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: G&O Consult

Figuur 4.9 Overzicht geluidbronnen

Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Aantal(D)	Aantal(A)
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	1.00	0.00	Relatief	2	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	1.00	0.00	Relatief	6	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	1.00	0.00	Relatief	6	--
06	Personenauto	Bezoekers	0.75	0.00	Relatief	10	4
07	Bestelbus	Bezoekers	0.75	0.00	Relatief	2	2
08	Loader	Loader	1.50	0.00	Relatief	2	--
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	1.50	0.00	Relatief	2	--
11	Vrachtwagen (aanvoer co-producten)	Aanvoer co-producten	1.00	0.00	Relatief	2	--
12	Vrachtwagen (aanvoer champost)	Aanvoer champost	1.00	0.00	Relatief	2	--
13	Vrachtwagen (afvoer compost)	Afvoer compost	1.00	0.00	Relatief	2	--
15	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	Aan-/ afvoer diversen	1.00	0.00	Relatief	4	--
16	Personenauto	Bezoekers	0.75	0.00	Relatief	10	4
17	Bestelbus	Bezoekers	0.75	0.00	Relatief	4	--
18	Bestelbus	Bezoekers	0.75	0.00	Relatief	10	--
20	Vrachtwagen	Indirecte hinder	1.00	0.00	Relatief	24	--
21	Personenauto	Indirecte hinder	0.75	0.00	Relatief	20	8
22	Bestelbus	Indirecte hinder	0.75	0.00	Relatief	16	2
24	Loader	Indirecte hinder	1.50	0.00	Relatief	4	--

Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Aantal(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Aant.puntbr	Lengte	Lw 31	Lw 63
01	--	38.25	--	--	10	10.00	8	71.75	63.90	76.40
02	--	33.34	--	--	10	10.00	13	120.62	63.90	76.40
03	--	33.26	--	--	10	10.00	8	75.58	63.90	76.40
06	2	31.62	30.83	36.85	10	10.00	5	41.29	50.00	69.60
07	2	38.60	33.83	36.84	10	10.00	5	41.44	50.00	54.20
08	--	38.38	--	--	10	10.00	6	52.25	0.00	72.40
09	--	38.32	--	--	10	10.00	7	61.84	0.00	72.40
11	--	37.97	--	--	10	10.00	12	114.98	63.90	76.40
12	--	37.94	--	--	10	10.00	12	115.58	63.90	76.40
13	--	38.08	--	--	10	10.00	5	46.68	63.90	76.40
15	--	35.02	--	--	10	10.00	13	122.70	63.90	76.40
16	4	31.24	30.45	33.46	10	10.00	4	36.08	50.00	69.60
17	--	35.14	--	--	10	10.00	4	36.75	50.00	54.20
18	--	30.91	--	--	10	10.00	8	77.83	50.00	54.20
20	--	34.00	--	--	50	10.00	17	169.35	63.90	76.40
21	6	34.81	34.02	38.28	50	10.00	17	168.32	50.00	69.60
22	2	35.82	40.08	43.09	50	10.00	17	166.77	50.00	54.20
24	--	38.85	--	--	25	10.00	17	166.12	0.00	72.40

Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500
01	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00	103.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00	103.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00	103.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	76.20	80.30	81.90	85.70	85.00	81.00	74.20	90.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	62.50	79.30	84.70	87.80	86.30	79.20	68.40	91.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	81.30	87.70	90.30	94.40	95.20	98.00	90.50	101.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	81.30	87.70	90.30	94.40	95.20	98.00	90.50	101.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00	103.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00	103.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00	103.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00	103.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	76.20	80.30	81.90	85.70	85.00	81.00	74.20	90.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	62.50	79.30	84.70	87.80	86.30	79.20	68.40	91.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	62.50	79.30	84.70	87.80	86.30	79.20	68.40	91.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00	103.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	76.20	80.30	81.90	85.70	85.00	81.00	74.20	90.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	62.50	79.30	84.70	87.80	86.30	79.20	68.40	91.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	81.30	87.70	90.30	94.40	95.20	98.00	90.50	101.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
01	0.00	0.00	0.00	0.00	63.90	76.40	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00
02	0.00	0.00	0.00	0.00	63.90	76.40	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00
03	0.00	0.00	0.00	0.00	63.90	76.40	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00
06	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	69.60	76.20	80.30	81.90	85.70	85.00	81.00	74.20
07	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	54.20	62.50	79.30	84.70	87.80	86.30	79.20	68.40
08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.40	81.30	87.70	90.30	94.40	95.20	98.00	90.50
09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.40	81.30	87.70	90.30	94.40	95.20	98.00	90.50
11	0.00	0.00	0.00	0.00	63.90	76.40	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00
12	0.00	0.00	0.00	0.00	63.90	76.40	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00
13	0.00	0.00	0.00	0.00	63.90	76.40	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00
15	0.00	0.00	0.00	0.00	63.90	76.40	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00
16	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	69.60	76.20	80.30	81.90	85.70	85.00	81.00	74.20
17	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	54.20	62.50	79.30	84.70	87.80	86.30	79.20	68.40
18	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	54.20	62.50	79.30	84.70	87.80	86.30	79.20	68.40
20	0.00	0.00	0.00	0.00	63.90	76.40	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00
21	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	69.60	76.20	80.30	81.90	85.70	85.00	81.00	74.20
22	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	54.20	62.50	79.30	84.70	87.80	86.30	79.20	68.40
24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.40	81.30	87.70	90.30	94.40	95.20	98.00	90.50

Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr	Totaal
01		103.27
02		103.27
03		103.27
06		90.62
07		91.77
08		101.85
09		101.85
11		103.27
12		103.27
13		103.27
15		103.27
16		90.62
17		91.77
18		91.77
20		103.27
21		90.62
22		91.77
24		101.85

Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	0.75	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	0.75	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	0.75	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	0.75	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	1.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	1.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	1.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	1.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	1.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	1.50	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	1.50	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	1.50	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	1.50	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	0.75	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	0.75	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	0.75	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	0.75	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	1.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	1.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	1.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	1.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	1.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
PX29	Loader (piekgeluid)	LAmax	1.50	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
PX30	Loader (piekgeluid)	LAmax	1.50	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	1.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	1.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	10.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	10.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	10.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	10.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	1.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	0.50	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	1.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
12	Loader	Aan-/ afvoer diversen	1.50	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
13	Loader	Aan-/ afvoer diversen	1.50	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
14	Loader	Aan-/ afvoer diversen	1.50	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
15	Uitstraling noordwestgevel	Stationaire bronnen	3.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
16	Uitstraling noordoostgevel	Stationaire bronnen	3.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
17	Uitstraling zuidoostgevel (open)	Stationaire bronnen	3.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
18	Uitstraling zuidoostgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	3.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
19	Uitstraling zuidwestgevel (open)	Stationaire bronnen	3.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
20	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	3.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
21	WKK Smartblock-BHKW	Stationaire bronnen	9.60	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
22	Luchtwasser gebouw 12	Stationaire bronnen	8.74	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	2.10	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00

Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k
PX01	360.00	99.00	99.00	99.00	50.00	69.60	76.20	80.30	81.90	85.70	85.00	81.00	74.20
PX02	360.00	99.00	99.00	99.00	50.00	69.60	76.20	80.30	81.90	85.70	85.00	81.00	74.20
PX03	360.00	99.00	99.00	99.00	50.00	54.20	62.50	79.30	84.70	87.80	86.30	79.20	68.40
PX04	360.00	99.00	99.00	99.00	50.00	54.20	62.50	79.30	84.70	87.80	86.30	79.20	68.40
PX05	360.00	99.00	--	--	63.90	76.40	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00
PX06	360.00	99.00	--	--	63.90	76.40	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00
PX07	360.00	99.00	--	--	63.90	76.40	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00
PX08	360.00	99.00	--	--	63.90	76.40	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00
PX09	360.00	99.00	--	--	63.90	76.40	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00
PX09	360.00	99.00	--	--	0.00	72.40	81.30	87.70	90.30	94.40	95.20	98.00	90.50
PX11	360.00	99.00	--	--	0.00	72.40	81.30	87.70	90.30	94.40	95.20	98.00	90.50
PX12	360.00	99.00	--	--	0.00	72.40	81.30	87.70	90.30	94.40	95.20	98.00	90.50
PX13	360.00	99.00	--	--	0.00	72.40	81.30	87.70	90.30	94.40	95.20	98.00	90.50
PX20	360.00	99.00	99.00	99.00	50.00	69.60	76.20	80.30	81.90	85.70	85.00	81.00	74.20
PX21	360.00	99.00	99.00	99.00	50.00	69.60	76.20	80.30	81.90	85.70	85.00	81.00	74.20
PX22	360.00	99.00	--	--	50.00	54.20	62.50	79.30	84.70	87.80	86.30	79.20	68.40
PX23	360.00	99.00	--	--	50.00	54.20	62.50	79.30	84.70	87.80	86.30	79.20	68.40
PX24	360.00	99.00	--	--	63.90	76.40	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00
PX25	360.00	99.00	--	--	63.90	76.40	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00
PX26	360.00	99.00	--	--	63.90	76.40	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00
PX27	360.00	99.00	--	--	63.90	76.40	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00
PX28	360.00	99.00	--	--	63.90	76.40	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00
PX29	360.00	99.00	--	--	0.00	72.40	81.30	87.70	90.30	94.40	95.20	98.00	90.50
PX30	360.00	99.00	--	--	0.00	72.40	81.30	87.70	90.30	94.40	95.20	98.00	90.50
01	360.00	16.81	--	--	17.00	28.30	39.70	44.30	47.50	96.00	46.30	43.90	38.30
04	360.00	12.04	--	--	40.00	69.50	77.10	87.10	94.50	101.00	98.60	93.10	88.20
05	360.00	2.29	7.75	11.09	--	54.20	77.20	75.20	83.20	88.20	85.20	79.20	70.20
06	360.00	2.29	7.75	11.09	--	55.80	78.80	76.80	84.80	89.80	86.80	80.80	71.80
07	360.00	2.29	7.75	11.09	--	54.20	77.20	75.20	83.20	88.20	85.20	79.20	70.20
08	360.00	2.29	7.75	11.09	--	55.10	78.10	76.10	84.10	89.10	86.10	80.10	71.10
09	360.00	10.79	12.04	--	27.70	43.70	54.70	65.10	75.00	76.60	71.60	65.00	51.60
10	360.00	3.01	3.01	3.01	0.00	53.30	71.30	72.30	72.90	73.00	70.70	72.00	0.00
11	360.00	16.81	--	--	0.00	44.90	52.70	62.20	73.00	84.90	91.80	95.00	96.20
12	360.00	15.57	--	--	0.00	72.40	81.30	87.70	90.30	94.40	95.20	98.00	90.50
13	360.00	15.57	--	--	0.00	72.40	81.30	87.70	90.30	94.40	95.20	98.00	90.50
14	360.00	15.57	--	--	0.00	72.40	81.30	87.70	90.30	94.40	95.20	98.00	90.50
15	360.00	0.00	0.00	0.00	60.90	58.60	62.40	61.70	61.00	61.60	54.40	60.30	51.30
16	360.00	0.00	0.00	0.00	66.50	64.20	68.10	67.30	66.60	67.20	60.10	65.90	56.90
17	360.00	7.78	9.03	--	74.20	74.10	79.10	83.10	87.10	88.10	86.10	85.10	83.10
18	360.00	0.79	0.58	0.00	67.60	63.80	63.60	66.20	71.30	69.50	66.90	62.60	57.20
19	360.00	7.78	9.03	--	75.10	74.90	79.80	83.70	87.60	88.60	86.60	85.60	83.60
20	360.00	0.79	0.58	0.00	69.80	66.60	68.50	69.30	72.60	71.30	59.70	66.80	59.60
21	360.00	0.00	0.00	0.00	--	42.50	65.50	63.50	71.50	76.50	73.50	67.50	58.50
22	360.00	0.00	0.00	0.00	--	43.40	66.40	64.40	72.40	77.40	74.40	68.40	59.40
23	360.00	16.81	--	--	53.50	72.30	76.20	82.50	93.80	94.40	93.00	89.00	80.60

Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125
PX01	90.62	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	55.00	74.60	81.20
PX02	90.62	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	55.00	74.60	81.20
PX03	91.77	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	55.00	59.20	67.50
PX04	91.77	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	55.00	59.20	67.50
PX05	103.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.90	76.40	87.60
PX06	103.27	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	68.90	81.40	92.60
PX07	103.27	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	68.90	81.40	92.60
PX08	103.27	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	68.90	81.40	92.60
PX09	103.27	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	68.90	81.40	92.60
PX09	101.85	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	5.00	77.40	86.30
PX11	101.85	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	5.00	77.40	86.30
PX12	101.85	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	5.00	77.40	86.30
PX13	101.85	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	5.00	77.40	86.30
PX20	90.62	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	55.00	74.60	81.20
PX21	90.62	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	55.00	74.60	81.20
PX22	91.77	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	55.00	59.20	67.50
PX23	91.77	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	55.00	59.20	67.50
PX24	103.27	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	68.90	81.40	92.60
PX25	103.27	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	68.90	81.40	92.60
PX26	103.27	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	68.90	81.40	92.60
PX27	103.27	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	68.90	81.40	92.60
PX28	103.27	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	68.90	81.40	92.60
PX29	101.85	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	5.00	77.40	86.30
PX30	101.85	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	5.00	77.40	86.30
01	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	28.30	39.70
04	104.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	69.50	77.10
05	91.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	54.20	77.20
06	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	55.80	78.80
07	91.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	54.20	77.20
08	92.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	55.10	78.10
09	79.94	-12.30	-12.30	-12.30	-12.30	-12.30	-12.30	-12.30	-12.30	-12.30	40.00	56.00	67.00
10	79.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.30	71.30
11	99.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.90	52.70
12	101.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.40	81.30
13	101.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.40	81.30
14	101.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.40	81.30
15	69.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.90	58.60	62.40
16	75.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.50	64.20	68.10
17	93.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.20	74.10	79.10
18	76.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.60	63.80	63.60
19	94.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.10	74.90	79.80
20	78.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.80	66.60	68.50
21	79.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	42.50	65.50
22	80.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	43.40	66.40
23	99.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.50	72.30	76.20

Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	X	Y
PX01	85.30	86.90	90.70	90.00	86.00	79.20	95.62	157699.61	409673.74
PX02	85.30	86.90	90.70	90.00	86.00	79.20	95.62	157662.14	409655.05
PX03	84.30	89.70	92.80	91.30	84.20	73.40	96.77	157699.85	409673.18
PX04	84.30	89.70	92.80	91.30	84.20	73.40	96.77	157662.75	409654.64
PX05	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00	103.27	157696.66	409680.76
PX06	95.40	99.60	104.50	102.70	96.50	91.00	108.27	157632.05	409674.80
PX07	95.40	99.60	104.50	102.70	96.50	91.00	108.27	157654.25	409630.80
PX08	95.40	99.60	104.50	102.70	96.50	91.00	108.27	157612.46	409704.74
PX09	95.40	99.60	104.50	102.70	96.50	91.00	108.27	157613.66	409709.29
PX09	92.70	95.30	99.40	100.20	103.00	95.50	106.85	157627.08	409482.50
PX11	92.70	95.30	99.40	100.20	103.00	95.50	106.85	157639.74	409658.24
PX12	92.70	95.30	99.40	100.20	103.00	95.50	106.85	157697.40	409679.43
PX13	92.70	95.30	99.40	100.20	103.00	95.50	106.85	157607.94	409526.29
PX20	85.30	86.90	90.70	90.00	86.00	79.20	95.62	157695.10	409685.24
PX21	85.30	86.90	90.70	90.00	86.00	79.20	95.62	157663.75	409676.19
PX22	84.30	89.70	92.80	91.30	84.20	73.40	96.77	157695.09	409685.50
PX23	84.30	89.70	92.80	91.30	84.20	73.40	96.77	157663.43	409675.60
PX24	95.40	99.60	104.50	102.70	96.50	91.00	108.27	157695.75	409683.62
PX25	95.40	99.60	104.50	102.70	96.50	91.00	108.27	157657.68	409673.70
PX26	95.40	99.60	104.50	102.70	96.50	91.00	108.27	157617.45	409714.86
PX27	95.40	99.60	104.50	102.70	96.50	91.00	108.27	157649.44	409659.84
PX28	95.40	99.60	104.50	102.70	96.50	91.00	108.27	157657.98	409669.36
PX29	92.70	95.30	99.40	100.20	103.00	95.50	106.85	157608.94	409525.29
PX30	92.70	95.30	99.40	100.20	103.00	95.50	106.85	157617.28	409713.68
01	44.30	47.50	96.00	46.30	43.90	38.30	96.00	157653.50	409630.88
04	87.10	94.50	101.00	98.60	93.10	88.20	104.14	157634.00	409670.01
05	75.20	83.20	88.20	85.20	79.20	70.20	91.40	157599.19	409690.28
06	76.80	84.80	89.80	86.80	80.80	71.80	93.00	157640.40	409612.22
07	75.20	83.20	88.20	85.20	79.20	70.20	91.40	157616.85	409631.34
08	76.10	84.10	89.10	86.10	80.10	71.10	92.30	157614.53	409636.39
09	77.40	87.30	88.90	83.90	77.30	63.90	92.24	157630.98	409671.14
10	72.30	72.90	73.00	70.70	72.00	0.00	79.90	157633.60	409645.16
11	62.20	73.00	84.90	91.80	95.00	96.20	99.63	157652.27	409656.34
12	87.70	90.30	94.40	95.20	98.00	90.50	101.85	157658.19	409670.97
13	87.70	90.30	94.40	95.20	98.00	90.50	101.85	157619.15	409715.07
14	87.70	90.30	94.40	95.20	98.00	90.50	101.85	157603.46	409524.31
15	61.70	61.00	61.60	54.40	60.30	51.30	69.71	157620.73	409735.46
16	67.30	66.60	67.20	60.10	65.90	56.90	75.33	157646.41	409707.05
17	83.10	87.10	88.10	86.10	85.10	83.10	93.86	157653.81	409672.43
18	66.20	71.30	69.50	66.90	62.60	57.20	76.46	157653.72	409672.38
19	83.70	87.60	88.60	86.60	85.60	83.60	94.38	157627.42	409699.84
20	69.30	72.60	71.30	59.70	66.80	59.60	78.33	157627.38	409699.92
21	63.50	71.50	76.50	73.50	67.50	58.50	79.70	157629.00	409724.00
22	64.40	72.40	77.40	74.40	68.40	59.40	80.60	157630.07	409727.53
23	82.50	93.80	94.40	93.00	89.00	80.60	99.19	157663.71	409634.11



HMRI, industrie, [Inrichting Heijvar BV aanvraag 2019 - 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5] , Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: G&O Consult

Figuur 5.1 Overzicht toetspunten

HMRI, industrie, [Inrichting Heijvar BV aanvraag 2019 - 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5] , Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: G&O Consult

Figuur 5.2 Overzicht toetspunten

Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
01	Laar 29	157497.18	409453.67	0.00	Relatief	1.50	5.00	--	--
02	Laar 29a	157522.96	409461.73	0.00	Relatief	1.50	5.00	--	--
03	Laar 29b	157541.92	409455.47	0.00	Relatief	1.50	5.00	--	--
04	Laar 34	157586.58	409443.97	0.00	Relatief	1.50	5.00	--	--
05	Laar 36	157747.45	409468.37	0.00	Relatief	1.50	5.00	--	--
06	Nieuw Laar 5	157772.34	409572.02	0.00	Relatief	1.50	5.00	--	--
07	Nieuw Laar 15	157556.38	409901.80	0.00	Relatief	1.50	5.00	--	--
08	Nieuw Laar 25	157875.51	409780.07	0.00	Relatief	1.50	5.00	--	--
09	Sportpark	157129.00	409232.00	0.00	Relatief	1.50	5.00	--	--
10	Sportpark - kantine	156998.00	409038.00	0.00	Relatief	1.50	5.00	--	--
11	50m noord	157503.20	409737.11	0.00	Relatief	5.00	--	--	--
12	50m oost	157762.56	409660.73	0.00	Relatief	5.00	--	--	--
13	50m zuid	157653.67	409439.73	0.00	Relatief	5.00	--	--	--
14	50m west	157480.65	409512.96	0.00	Relatief	5.00	--	--	--

Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01	--	--	Ja
02	--	--	Ja
03	--	--	Ja
04	--	--	Ja
05	--	--	Ja
06	--	--	Ja
07	--	--	Ja
08	--	--	Ja
09	--	--	Nee
10	--	--	Nee
11	--	--	Nee
12	--	--	Nee
13	--	--	Nee
14	--	--	Nee

Bijlage 9

Resultaten uitvoeringsalternatief 2

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	Laar 29	--	157497.18	409453.67	1.50	31	26	23	33
01_B	Laar 29	--	157497.18	409453.67	5.00	34	29	26	36
02_A	Laar 29a	--	157522.96	409461.73	1.50	33	28	25	35
02_B	Laar 29a	--	157522.96	409461.73	5.00	35	29	27	37
03_A	Laar 29b	--	157541.92	409455.47	1.50	33	27	24	34
03_B	Laar 29b	--	157541.92	409455.47	5.00	35	30	27	37
04_A	Laar 34	--	157586.58	409443.97	1.50	32	27	24	34
04_B	Laar 34	--	157586.58	409443.97	5.00	35	30	27	37
05_A	Laar 36	--	157747.45	409468.37	1.50	35	28	25	35
05_B	Laar 36	--	157747.45	409468.37	5.00	36	29	26	36
06_A	Nieuw Laar 5	--	157772.34	409572.02	1.50	39	31	28	39
06_B	Nieuw Laar 5	--	157772.34	409572.02	5.00	40	33	30	40
07_A	Nieuw Laar 15	--	157556.38	409901.80	1.50	33	29	27	37
07_B	Nieuw Laar 15	--	157556.38	409901.80	5.00	35	30	29	39
08_A	Nieuw Laar 25	--	157875.51	409780.07	1.50	31	26	24	34
08_B	Nieuw Laar 25	--	157875.51	409780.07	5.00	33	28	26	36
09_A	Sportpark	--	157129.00	409232.00	1.50	21	16	14	24
09_B	Sportpark	--	157129.00	409232.00	5.00	22	17	15	25
10_A	Sportpark - kantine	--	156998.00	409038.00	1.50	17	13	11	21
10_B	Sportpark - kantine	--	156998.00	409038.00	5.00	18	14	11	21
11_A	50m noord	--	157503.20	409737.11	5.00	40	36	33	43
12_A	50m oost	--	157762.56	409660.73	5.00	43	35	33	43
13_A	50m zuid	--	157653.67	409439.73	5.00	38	29	26	38
14_A	50m west	--	157480.65	409512.96	5.00	35	30	27	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Directe hinder

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Laar 29	--	157497.18	409453.67	1.50	35	29	29
01_B	Laar 29	--	157497.18	409453.67	5.00	45	32	32
02_A	Laar 29a	--	157522.96	409461.73	1.50	46	33	33
02_B	Laar 29a	--	157522.96	409461.73	5.00	48	33	33
03_A	Laar 29b	--	157541.92	409455.47	1.50	52	33	33
03_B	Laar 29b	--	157541.92	409455.47	5.00	55	33	33
04_A	Laar 34	--	157586.58	409443.97	1.50	59	32	32
04_B	Laar 34	--	157586.58	409443.97	5.00	61	33	33
05_A	Laar 36	--	157747.45	409468.37	1.50	49	35	35
05_B	Laar 36	--	157747.45	409468.37	5.00	50	36	36
06_A	Nieuw Laar 5	--	157772.34	409572.02	1.50	53	41	41
06_B	Nieuw Laar 5	--	157772.34	409572.02	5.00	54	43	43
07_A	Nieuw Laar 15	--	157556.38	409901.80	1.50	47	31	31
07_B	Nieuw Laar 15	--	157556.38	409901.80	5.00	48	32	32
08_A	Nieuw Laar 25	--	157875.51	409780.07	1.50	46	34	34
08_B	Nieuw Laar 25	--	157875.51	409780.07	5.00	48	36	36
09_A	Sportpark	--	157129.00	409232.00	1.50	33	21	21
09_B	Sportpark	--	157129.00	409232.00	5.00	34	22	22
10_A	Sportpark - kantine	--	156998.00	409038.00	1.50	30	16	16
10_B	Sportpark - kantine	--	156998.00	409038.00	5.00	32	19	19
11_A	50m noord	--	157503.20	409737.11	5.00	56	41	35
12_A	50m oost	--	157762.56	409660.73	5.00	59	49	49
13_A	50m zuid	--	157653.67	409439.73	5.00	61	35	35
14_A	50m west	--	157480.65	409512.96	5.00	43	32	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - Laar 29
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Laar 29	--	157497.18	409453.67	1.50	31.1	26.0	23.2
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	-3.4	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	-0.1	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	2.9	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	2.0	--	--
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	13.6	--	--
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	13.9	8.5	5.1
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	26.9	21.5	18.1
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	-10.3	-9.5	-15.5
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	-18.1	-13.3	-16.3
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	25.2	19.7	16.4
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	-3.2	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	24.7	19.2	15.9
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	-7.7	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	3.5	2.3	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-9.4	-9.4	-9.4
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	-6.3	--	--
11	Vrachtwagen (aanvoer co-producten)	Aanvoer co-producten	157695.45	409683.20	1.00	-2.1	--	--
12	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157658.19	409670.97	1.50	8.2	--	--
12	Vrachtwagen (aanvoer champost)	Aanvoer champost	157618.78	409716.82	1.00	-1.8	--	--
13	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157619.15	409715.07	1.50	0.7	--	--
13	Vrachtwagen (afvoer compost)	Afvoer compost	157696.66	409680.90	1.00	-4.2	--	--
14	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	10.5	--	--
15	Uitstraling noordwestgevel	Stationaire bronnen	157620.73	409735.46	3.00	0.8	0.8	0.8
15	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	Aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	1.5	--	--
16	Personenauto	Bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	-9.7	-8.9	-11.9
16	Uitstraling noordoostgevel	Stationaire bronnen	157646.41	409707.05	3.00	6.9	6.9	6.9
17	Bestelbus	Bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	-14.2	--	--
17	Uitstraling zuidoostgevel (open)	Stationaire bronnen	157653.81	409672.43	3.00	4.4	3.1	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	2.3	--	--
18	Uitstraling zuidoostgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157653.72	409672.38	3.00	3.5	3.7	4.3
19	Uitstraling zuidwestgevel (open)	Stationaire bronnen	157627.42	409699.84	3.00	14.4	13.2	--
20	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157627.38	409699.92	3.00	15.0	15.2	15.8
21	WKK Smartblock-BHKW	Stationaire bronnen	157629.00	409724.00	9.60	7.3	7.3	7.3
22	Luchtwasser gebouw 12	Stationaire bronnen	157630.07	409727.53	8.74	8.1	8.1	8.1
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	4.2	--	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-75.9	-75.9	-75.9
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-81.7	-81.7	-81.7
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-76.3	-76.3	-76.3
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-84.0	-84.0	-84.0
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-71.7	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	-68.5	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	-69.4	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	-75.6	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	-64.0	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	-73.5	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	-80.1	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-72.1	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-66.8	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	-78.5	-78.5	-78.5
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	-78.2	-78.2	-78.2
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	-78.8	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	-78.9	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	-66.7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	01_A - Laar 29
Groep:	Directe hinder
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
01_A	33.2
01	-3.4
01	-0.1
02	2.9
03	2.0
04	13.6
05	15.1
06	28.1
06	-4.5
07	-6.3
07	26.4
08	-3.2
08	25.9
09	-7.7
09	7.3
10	0.6
11	-6.3
11	-2.1
12	8.2
12	-1.8
13	0.7
13	-4.2
14	10.5
15	10.8
15	1.5
16	-1.9
16	16.9
17	-14.2
17	8.1
18	2.3
18	14.3
19	18.2
20	25.8
21	17.3
22	18.1
23	4.2
PX01	-65.9
PX02	-71.7
PX03	-66.3
PX04	-74.0
PX05	-71.7
PX06	-68.5
PX07	-69.4
PX08	-75.6
PX09	-64.0
PX09	-73.5
PX11	-80.1
PX12	-72.1
PX13	-66.8
PX20	-68.5
PX21	-68.2
PX22	-78.8
PX23	-78.9
PX24	-66.7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - Laar 29
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.68	409673.70	1.00	-66.8	--	--
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157617.45	409714.86	1.00	-73.6	--	--
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157649.44	409659.84	1.00	-69.4	--	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.98	409669.36	1.00	-68.3	--	--
PX29	Loader (piekgeluid)	LAmax	157608.94	409525.29	1.50	-68.9	--	--
PX30	Loader (piekgeluid)	LAmax	157617.28	409713.68	1.50	-77.7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	01_A - Laar 29
Groep:	Directe hinder
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
PX25	-66.8
PX26	-73.6
PX27	-69.4
PX28	-68.3
PX29	-68.9
PX30	-77.7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_B - Laar 29
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_B	Laar 29	--	157497.18	409453.67	5.00	34.1	29.0	26.2
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	0.4	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	1.8	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	6.2	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	5.9	--	--
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	17.4	--	--
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	24.6	19.1	15.8
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	30.1	24.7	21.3
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	-6.6	-5.8	-11.8
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	-13.1	-8.4	-11.4
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	26.3	20.8	17.5
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	8.7	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	27.5	22.1	18.7
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	-3.5	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	7.6	6.3	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-6.8	-6.8	-6.8
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	-2.5	--	--
11	Vrachtwagen (aanvoer co-producten)	Aanvoer co-producten	157695.45	409683.20	1.00	1.6	--	--
12	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157658.19	409670.97	1.50	12.6	--	--
12	Vrachtwagen (aanvoer champost)	Aanvoer champost	157618.78	409716.82	1.00	2.0	--	--
13	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157619.15	409715.07	1.50	5.1	--	--
13	Vrachtwagen (afvoer compost)	Afvoer compost	157696.66	409680.90	1.00	-0.1	--	--
14	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	12.1	--	--
15	Uitstraling noordwestgevel	Stationaire bronnen	157620.73	409735.46	3.00	-4.9	-4.9	-4.9
15	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	Aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	5.2	--	--
16	Personenauto	Bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	-6.1	-5.3	-8.3
16	Uitstraling noordoostgevel	Stationaire bronnen	157646.41	409707.05	3.00	1.0	1.0	1.0
17	Bestelbus	Bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	-9.6	--	--
17	Uitstraling zuidoostgevel (open)	Stationaire bronnen	157653.81	409672.43	3.00	3.6	2.4	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	8.2	--	--
18	Uitstraling zuidoostgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157653.72	409672.38	3.00	-1.2	-1.0	-0.4
19	Uitstraling zuidwestgevel (open)	Stationaire bronnen	157627.42	409699.84	3.00	12.4	11.2	--
20	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157627.38	409699.92	3.00	11.5	11.7	12.3
21	WKK Smartblock-BHKW	Stationaire bronnen	157629.00	409724.00	9.60	16.4	16.4	16.4
22	Luchtwasser gebouw 12	Stationaire bronnen	157630.07	409727.53	8.74	16.8	16.8	16.8
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	7.7	--	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-72.4	-72.4	-72.4
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-77.4	-77.4	-77.4
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-71.8	-71.8	-71.8
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-77.2	-77.2	-77.2
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-67.9	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	-64.6	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	-67.7	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	-74.3	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	-60.7	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	-70.0	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	-76.9	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-68.5	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-64.7	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	-74.7	-74.7	-74.7
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	-74.2	-74.2	-74.2
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	-74.7	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	-73.7	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	-62.6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	01_B - Laar 29
Groep:	Directe hinder
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
01_B	36.2
01	0.4
01	1.8
02	6.2
03	5.9
04	17.4
05	25.8
06	31.3
06	-0.8
07	-1.4
07	27.5
08	8.7
08	28.7
09	-3.5
09	11.3
10	3.2
11	-2.5
11	1.6
12	12.6
12	2.0
13	5.1
13	-0.1
14	12.1
15	5.1
15	5.2
16	1.7
16	11.0
17	-9.6
17	7.4
18	8.2
18	9.6
19	16.2
20	22.3
21	26.4
22	26.8
23	7.7
PX01	-62.4
PX02	-67.4
PX03	-61.8
PX04	-67.2
PX05	-67.9
PX06	-64.6
PX07	-67.7
PX08	-74.3
PX09	-60.7
PX09	-70.0
PX11	-76.9
PX12	-68.5
PX13	-64.7
PX20	-64.7
PX21	-64.2
PX22	-74.7
PX23	-73.7
PX24	-62.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_B - Laar 29
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.68	409673.70	1.00	-62.2	--	--
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157617.45	409714.86	1.00	-69.5	--	--
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157649.44	409659.84	1.00	-65.5	--	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.98	409669.36	1.00	-64.2	--	--
PX29	Loader (piekgeluid)	LAmax	157608.94	409525.29	1.50	-64.7	--	--
PX30	Loader (piekgeluid)	LAmax	157617.28	409713.68	1.50	-73.0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	01_B - Laar 29
Groep:	Directe hinder
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
PX25	-62.2
PX26	-69.5
PX27	-65.5
PX28	-64.2
PX29	-64.7
PX30	-73.0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_A - Laar 29a
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02_A	Laar 29a	--	157522.96	409461.73	1.50	33.3	27.8	24.6
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	-1.2	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	1.6	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	5.4	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	4.2	--	--
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	16.0	--	--
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	19.4	13.9	10.6
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	30.9	25.4	22.1
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	-6.9	-6.1	-12.1
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	-13.9	-9.1	-12.1
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	25.2	19.8	16.4
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	8.9	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	25.2	19.7	16.4
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	-5.3	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	6.0	4.7	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-6.5	-6.5	-6.5
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	-0.4	--	--
11	Vrachtwagen (aanvoer co-producten)	Aanvoer co-producten	157695.45	409683.20	1.00	0.2	--	--
12	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157658.19	409670.97	1.50	11.0	--	--
12	Vrachtwagen (aanvoer champost)	Aanvoer champost	157618.78	409716.82	1.00	0.3	--	--
13	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157619.15	409715.07	1.50	4.4	--	--
13	Vrachtwagen (afvoer compost)	Afvoer compost	157696.66	409680.90	1.00	-1.7	--	--
14	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	13.7	--	--
15	Uitstraling noordwestgevel	Stationaire bronnen	157620.73	409735.46	3.00	-8.5	-8.5	-8.5
15	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	Aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	3.8	--	--
16	Personenauto	Bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	-7.7	-6.9	-9.9
16	Uitstraling noordoostgevel	Stationaire bronnen	157646.41	409707.05	3.00	-3.3	-3.3	-3.3
17	Bestelbus	Bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	-11.4	--	--
17	Uitstraling zuidoostgevel (open)	Stationaire bronnen	157653.81	409672.43	3.00	3.1	1.9	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	9.0	--	--
18	Uitstraling zuidoostgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157653.72	409672.38	3.00	-1.1	-0.9	-0.3
19	Uitstraling zuidwestgevel (open)	Stationaire bronnen	157627.42	409699.84	3.00	11.4	10.1	--
20	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157627.38	409699.92	3.00	10.9	11.1	11.7
21	WKK Smartblock-BHKW	Stationaire bronnen	157629.00	409724.00	9.60	7.7	7.7	7.7
22	Luchtwasser gebouw 12	Stationaire bronnen	157630.07	409727.53	8.74	7.6	7.6	7.6
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	6.6	--	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-75.9	-75.9	-75.9
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-78.4	-78.4	-78.4
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-76.0	-76.0	-76.0
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-78.6	-78.6	-78.6
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-70.2	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	-65.8	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	-68.1	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	-75.3	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	-63.4	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	-71.0	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	-76.3	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-70.1	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-63.4	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	-76.8	-76.8	-76.8
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	-76.0	-76.0	-76.0
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	-76.7	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	-75.2	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	-64.8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	02_A - Laar 29a
Groep:	Directe hinder
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
02_A	34.6
01	-1.2
01	1.6
02	5.4
03	4.2
04	16.0
05	20.6
06	32.1
06	-1.1
07	-2.1
07	26.4
08	8.9
08	26.4
09	-5.3
09	9.7
10	3.5
11	-0.4
11	0.2
12	11.0
12	0.3
13	4.4
13	-1.7
14	13.7
15	1.5
15	3.8
16	0.1
16	6.7
17	-11.4
17	6.9
18	9.0
18	9.7
19	15.1
20	21.7
21	17.7
22	17.6
23	6.6
PX01	-65.9
PX02	-68.4
PX03	-66.0
PX04	-68.6
PX05	-70.2
PX06	-65.8
PX07	-68.1
PX08	-75.3
PX09	-63.4
PX09	-71.0
PX11	-76.3
PX12	-70.1
PX13	-63.4
PX20	-66.8
PX21	-66.0
PX22	-76.7
PX23	-75.2
PX24	-64.8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_A - Laar 29a
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.68	409673.70	1.00	-63.4	--	--
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157617.45	409714.86	1.00	-70.4	--	--
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157649.44	409659.84	1.00	-68.1	--	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.98	409669.36	1.00	-65.9	--	--
PX29	Loader (piekgeluid)	LAmax	157608.94	409525.29	1.50	-63.3	--	--
PX30	Loader (piekgeluid)	LAmax	157617.28	409713.68	1.50	-73.8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	02_A - Laar 29a
Groep:	Directe hinder
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
PX25	-63.4
PX26	-70.4
PX27	-68.1
PX28	-65.9
PX29	-63.3
PX30	-73.8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - Laar 29a
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02_B	Laar 29a	--	157522.96	409461.73	5.00	34.6	29.4	26.6
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	0.1	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	2.6	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	7.2	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	5.9	--	--
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	18.0	--	--
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	24.5	19.0	15.7
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	30.6	25.2	21.8
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	-5.0	-4.2	-10.2
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	-11.5	-6.7	-9.7
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	27.4	21.9	18.6
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	11.4	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	27.9	22.4	19.1
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	-3.9	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	8.0	6.7	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-5.9	-5.9	-5.9
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	-0.1	--	--
11	Vrachtwagen (aanvoer co-producten)	Aanvoer co-producten	157695.45	409683.20	1.00	1.8	--	--
12	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157658.19	409670.97	1.50	13.1	--	--
12	Vrachtwagen (aanvoer champost)	Aanvoer champost	157618.78	409716.82	1.00	1.8	--	--
13	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157619.15	409715.07	1.50	5.3	--	--
13	Vrachtwagen (afvoer compost)	Afvoer compost	157696.66	409680.90	1.00	0.0	--	--
14	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	14.5	--	--
15	Uitstraling noordwestgevel	Stationaire bronnen	157620.73	409735.46	3.00	-9.1	-9.1	-9.1
15	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	Aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	5.5	--	--
16	Personenauto	Bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	-6.0	-5.2	-8.2
16	Uitstraling noordoostgevel	Stationaire bronnen	157646.41	409707.05	3.00	-3.4	-3.4	-3.4
17	Bestelbus	Bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	-9.6	--	--
17	Uitstraling zuidoostgevel (open)	Stationaire bronnen	157653.81	409672.43	3.00	4.4	3.1	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	11.4	--	--
18	Uitstraling zuidoostgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157653.72	409672.38	3.00	-0.7	-0.5	0.1
19	Uitstraling zuidwestgevel (open)	Stationaire bronnen	157627.42	409699.84	3.00	12.2	11.0	--
20	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157627.38	409699.92	3.00	11.0	11.2	11.8
21	WKK Smartblock-BHKW	Stationaire bronnen	157629.00	409724.00	9.60	16.6	16.6	16.6
22	Luchtwasser gebouw 12	Stationaire bronnen	157630.07	409727.53	8.74	17.1	17.1	17.1
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	8.6	--	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-72.6	-72.6	-72.6
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-77.2	-77.2	-77.2
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-71.8	-71.8	-71.8
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-77.0	-77.0	-77.0
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-68.1	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	-64.2	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	-67.1	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	-74.8	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	-54.2	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	-70.2	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	-75.8	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-69.0	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-62.3	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	-75.1	-75.1	-75.1
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	-73.8	-73.8	-73.8
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	-74.7	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	-73.3	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	-62.9	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	02_B - Laar 29a
Groep:	Directe hinder
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
02_B	36.6
01	0.1
01	2.6
02	7.2
03	5.9
04	18.0
05	25.7
06	31.8
06	0.8
07	0.3
07	28.6
08	11.4
08	29.1
09	-3.9
09	11.7
10	4.1
11	-0.1
11	1.8
12	13.1
12	1.8
13	5.3
13	0.0
14	14.5
15	0.9
15	5.5
16	1.8
16	6.6
17	-9.6
17	8.1
18	11.4
18	10.1
19	16.0
20	21.8
21	26.6
22	27.1
23	8.6
PX01	-62.6
PX02	-67.2
PX03	-61.8
PX04	-67.0
PX05	-68.1
PX06	-64.2
PX07	-67.1
PX08	-74.8
PX09	-54.2
PX09	-70.2
PX11	-75.8
PX12	-69.0
PX13	-62.3
PX20	-65.1
PX21	-63.8
PX22	-74.7
PX23	-73.3
PX24	-62.9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - Laar 29a
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.68	409673.70	1.00	-61.4	--	--
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157617.45	409714.86	1.00	-69.7	--	--
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157649.44	409659.84	1.00	-66.0	--	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.98	409669.36	1.00	-62.8	--	--
PX29	Loader (piekgeluid)	LAmax	157608.94	409525.29	1.50	-62.2	--	--
PX30	Loader (piekgeluid)	LAmax	157617.28	409713.68	1.50	-72.7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	02_B - Laar 29a
Groep:	Directe hinder
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
PX25	-61.4
PX26	-69.7
PX27	-66.0
PX28	-62.8
PX29	-62.2
PX30	-72.7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_A - Laar 29b
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_A	Laar 29b	--	157541.92	409455.47	1.50	32.8	27.4	24.3
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	0.7	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	1.8	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	5.8	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	5.2	--	--
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	17.4	--	--
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	19.1	13.7	10.3
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	30.4	24.9	21.6
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	-6.4	-5.6	-11.6
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	-13.8	-9.1	-12.1
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	26.6	21.1	17.8
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	8.7	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	20.5	15.0	11.7
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	-4.3	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	6.7	5.5	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-8.1	-8.1	-8.1
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	-0.7	--	--
11	Vrachtwagen (aanvoer co-producten)	Aanvoer co-producten	157695.45	409683.20	1.00	1.4	--	--
12	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157658.19	409670.97	1.50	9.9	--	--
12	Vrachtwagen (aanvoer champost)	Aanvoer champost	157618.78	409716.82	1.00	1.3	--	--
13	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157619.15	409715.07	1.50	3.4	--	--
13	Vrachtwagen (afvoer compost)	Afvoer compost	157696.66	409680.90	1.00	-1.2	--	--
14	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	13.0	--	--
15	Uitstraling noordwestgevel	Stationaire bronnen	157620.73	409735.46	3.00	-9.7	-9.7	-9.7
15	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	Aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	4.7	--	--
16	Personenauto	Bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	-6.5	-5.7	-8.7
16	Uitstraling noordoostgevel	Stationaire bronnen	157646.41	409707.05	3.00	7.4	7.4	7.4
17	Bestelbus	Bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	-11.1	--	--
17	Uitstraling zuidoostgevel (open)	Stationaire bronnen	157653.81	409672.43	3.00	5.8	4.6	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	5.2	--	--
18	Uitstraling zuidoostgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157653.72	409672.38	3.00	4.8	5.0	5.6
19	Uitstraling zuidwestgevel (open)	Stationaire bronnen	157627.42	409699.84	3.00	11.8	10.5	--
20	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157627.38	409699.92	3.00	11.3	11.5	12.1
21	WKK Smartblock-BHKW	Stationaire bronnen	157629.00	409724.00	9.60	8.1	8.1	8.1
22	Luchtwasser gebouw 12	Stationaire bronnen	157630.07	409727.53	8.74	7.8	7.8	7.8
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	6.5	--	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-78.4	-78.4	-78.4
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-76.9	-76.9	-76.9
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-79.0	-79.0	-79.0
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-78.2	-78.2	-78.2
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-65.7	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	-65.6	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	-67.6	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	-76.8	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	-47.1	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	-71.3	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	-78.0	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-71.8	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-63.2	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	-74.1	-74.1	-74.1
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	-77.5	-77.5	-77.5
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	-73.7	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	-77.4	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	-61.4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	03_A - Laar 29b
Groep:	Directe hinder
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
03_A	34.3
01	0.7
01	1.8
02	5.8
03	5.2
04	17.4
05	20.3
06	31.6
06	-0.6
07	-2.1
07	27.8
08	8.7
08	21.7
09	-4.3
09	10.5
10	1.9
11	-0.7
11	1.4
12	9.9
12	1.3
13	3.4
13	-1.2
14	13.0
15	0.3
15	4.7
16	1.3
16	17.4
17	-11.1
17	9.6
18	5.2
18	15.6
19	15.5
20	22.1
21	18.1
22	17.8
23	6.5
PX01	-68.4
PX02	-66.9
PX03	-69.0
PX04	-68.2
PX05	-65.7
PX06	-65.6
PX07	-67.6
PX08	-76.8
PX09	-47.1
PX09	-71.3
PX11	-78.0
PX12	-71.8
PX13	-63.2
PX20	-64.1
PX21	-67.5
PX22	-73.7
PX23	-77.4
PX24	-61.4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_A - Laar 29b
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.68	409673.70	1.00	-64.2	--	--
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157617.45	409714.86	1.00	-71.4	--	--
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157649.44	409659.84	1.00	-66.3	--	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.98	409669.36	1.00	-65.5	--	--
PX29	Loader (piekgeluid)	LAmax	157608.94	409525.29	1.50	-64.0	--	--
PX30	Loader (piekgeluid)	LAmax	157617.28	409713.68	1.50	-74.5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	03_A - Laar 29b
Groep:	Directe hinder
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
PX25	-64.2
PX26	-71.4
PX27	-66.3
PX28	-65.5
PX29	-64.0
PX30	-74.5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_B - Laar 29b
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_B	Laar 29b	--	157541.92	409455.47	5.00	35.2	29.9	27.0
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	1.0	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	0.9	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	6.8	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	5.8	--	--
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	18.9	--	--
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	24.5	19.0	15.7
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	30.9	25.4	22.1
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	-5.4	-4.7	-10.7
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	-12.1	-7.3	-10.3
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	28.2	22.7	19.4
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	16.8	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	28.7	23.3	19.9
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	-3.4	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	9.0	7.8	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-4.7	-4.7	-4.7
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	0.8	--	--
11	Vrachtwagen (aanvoer co-producten)	Aanvoer co-producten	157695.45	409683.20	1.00	2.5	--	--
12	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157658.19	409670.97	1.50	12.6	--	--
12	Vrachtwagen (aanvoer champost)	Aanvoer champost	157618.78	409716.82	1.00	2.1	--	--
13	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157619.15	409715.07	1.50	5.7	--	--
13	Vrachtwagen (afvoer compost)	Afvoer compost	157696.66	409680.90	1.00	-0.5	--	--
14	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	16.0	--	--
15	Uitstraling noordwestgevel	Stationaire bronnen	157620.73	409735.46	3.00	-8.6	-8.6	-8.6
15	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	Aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	6.0	--	--
16	Personenauto	Bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	-6.9	-6.1	-9.1
16	Uitstraling noordoostgevel	Stationaire bronnen	157646.41	409707.05	3.00	-1.8	-1.8	-1.8
17	Bestelbus	Bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	-10.5	--	--
17	Uitstraling zuidoostgevel (open)	Stationaire bronnen	157653.81	409672.43	3.00	5.3	4.1	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	11.1	--	--
18	Uitstraling zuidoostgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157653.72	409672.38	3.00	0.2	0.4	1.0
19	Uitstraling zuidwestgevel (open)	Stationaire bronnen	157627.42	409699.84	3.00	13.2	12.0	--
20	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157627.38	409699.92	3.00	11.7	11.9	12.5
21	WKK Smartblock-BHKW	Stationaire bronnen	157629.00	409724.00	9.60	16.8	16.8	16.8
22	Luchtwasser gebouw 12	Stationaire bronnen	157630.07	409727.53	8.74	17.3	17.3	17.3
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	6.0	--	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-74.0	-74.0	-74.0
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-75.9	-75.9	-75.9
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-73.6	-73.6	-73.6
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-75.9	-75.9	-75.9
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-67.7	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	-63.2	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	-68.8	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	-74.6	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	-44.2	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	-69.6	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	-74.8	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-68.7	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-60.2	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	-75.1	-75.1	-75.1
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	-76.4	-76.4	-76.4
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	-74.8	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	-74.0	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	-62.8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	03_B - Laar 29b
Groep:	Directe hinder
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
03_B	37.0
01	1.0
01	0.9
02	6.8
03	5.8
04	18.9
05	25.7
06	32.1
06	0.4
07	-0.3
07	29.4
08	16.8
08	29.9
09	-3.4
09	12.8
10	5.3
11	0.8
11	2.5
12	12.6
12	2.1
13	5.7
13	-0.5
14	16.0
15	1.5
15	6.0
16	0.9
16	8.3
17	-10.5
17	9.1
18	11.1
18	11.0
19	17.0
20	22.5
21	26.8
22	27.3
23	6.0
PX01	-64.0
PX02	-65.9
PX03	-63.6
PX04	-65.9
PX05	-67.7
PX06	-63.2
PX07	-68.8
PX08	-74.6
PX09	-44.2
PX09	-69.6
PX11	-74.8
PX12	-68.7
PX13	-60.2
PX20	-65.1
PX21	-66.4
PX22	-74.8
PX23	-74.0
PX24	-62.8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_B - Laar 29b
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.68	409673.70	1.00	-62.1	--	--
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157617.45	409714.86	1.00	-69.8	--	--
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157649.44	409659.84	1.00	-64.5	--	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.98	409669.36	1.00	-62.8	--	--
PX29	Loader (piekgeluid)	LAmax	157608.94	409525.29	1.50	-59.7	--	--
PX30	Loader (piekgeluid)	LAmax	157617.28	409713.68	1.50	-72.5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	03_B - Laar 29b
Groep:	Directe hinder
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
PX25	-62.1
PX26	-69.8
PX27	-64.5
PX28	-62.8
PX29	-59.7
PX30	-72.5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_A - Laar 34
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_A	Laar 34	--	157586.58	409443.97	1.50	31.9	26.7	23.8
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	-1.9	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	-6.5	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	4.7	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	2.8	--	--
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	11.7	--	--
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	17.1	11.7	8.3
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	29.5	24.0	20.7
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	-4.6	-3.8	-9.8
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	-11.2	-6.4	-9.5
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	22.5	17.1	13.7
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	19.1	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	21.6	16.1	12.8
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	-6.4	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	1.2	-0.1	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-7.3	-7.3	-7.3
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	-6.9	--	--
11	Vrachtwagen (aanvoer co-producten)	Aanvoer co-producten	157695.45	409683.20	1.00	-0.4	--	--
12	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157658.19	409670.97	1.50	9.7	--	--
12	Vrachtwagen (aanvoer champost)	Aanvoer champost	157618.78	409716.82	1.00	-0.1	--	--
13	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157619.15	409715.07	1.50	1.1	--	--
13	Vrachtwagen (afvoer compost)	Afvoer compost	157696.66	409680.90	1.00	-2.3	--	--
14	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	13.6	--	--
15	Uitstraling noordwestgevel	Stationaire bronnen	157620.73	409735.46	3.00	-0.3	-0.3	-0.3
15	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	Aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	3.3	--	--
16	Personenauto	Bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	-5.4	-4.6	-7.6
16	Uitstraling noordoostgevel	Stationaire bronnen	157646.41	409707.05	3.00	7.5	7.5	7.5
17	Bestelbus	Bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	-8.7	--	--
17	Uitstraling zuidoostgevel (open)	Stationaire bronnen	157653.81	409672.43	3.00	6.4	5.2	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	14.4	--	--
18	Uitstraling zuidoostgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157653.72	409672.38	3.00	5.2	5.4	6.0
19	Uitstraling zuidwestgevel (open)	Stationaire bronnen	157627.42	409699.84	3.00	16.9	15.6	--
20	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157627.38	409699.92	3.00	16.7	16.9	17.5
21	WKK Smartblock-BHKW	Stationaire bronnen	157629.00	409724.00	9.60	6.8	6.8	6.8
22	Luchtwasser gebouw 12	Stationaire bronnen	157630.07	409727.53	8.74	5.0	5.0	5.0
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	2.9	--	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-69.1	-69.1	-69.1
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-78.4	-78.4	-78.4
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-68.2	-68.2	-68.2
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-81.0	-81.0	-81.0
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-62.1	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	-66.8	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	-74.3	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	-79.1	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	-40.4	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	-70.4	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	-76.3	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-65.9	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-61.7	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	-69.9	-69.9	-69.9
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	-78.1	-78.1	-78.1
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	-69.4	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	-77.1	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	-56.7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	04_A - Laar 34
Groep:	Directe hinder
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
04_A	33.8
01	-1.9
01	-6.5
02	4.7
03	2.8
04	11.7
05	18.3
06	30.7
06	1.2
07	0.6
07	23.7
08	19.1
08	22.8
09	-6.4
09	4.9
10	2.7
11	-6.9
11	-0.4
12	9.7
12	-0.1
13	1.1
13	-2.3
14	13.6
15	9.7
15	3.3
16	2.4
16	17.5
17	-8.7
17	10.2
18	14.4
18	16.0
19	20.6
20	27.5
21	16.8
22	15.0
23	2.9
PX01	-59.1
PX02	-68.4
PX03	-58.2
PX04	-71.0
PX05	-62.1
PX06	-66.8
PX07	-74.3
PX08	-79.1
PX09	-40.4
PX09	-70.4
PX11	-76.3
PX12	-65.9
PX13	-61.7
PX20	-59.9
PX21	-68.1
PX22	-69.4
PX23	-77.1
PX24	-56.7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_A - Laar 34
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.68	409673.70	1.00	-64.8	--	--
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157617.45	409714.86	1.00	-72.4	--	--
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157649.44	409659.84	1.00	-68.0	--	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.98	409669.36	1.00	-64.9	--	--
PX29	Loader (piekgeluid)	LAmax	157608.94	409525.29	1.50	-61.1	--	--
PX30	Loader (piekgeluid)	LAmax	157617.28	409713.68	1.50	-77.0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	04_A - Laar 34
Groep:	Directe hinder
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
PX25	-64.8
PX26	-72.4
PX27	-68.0
PX28	-64.9
PX29	-61.1
PX30	-77.0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_B - Laar 34
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_B	Laar 34	--	157586.58	409443.97	5.00	34.9	29.7	26.9
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	0.8	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	-1.6	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	7.8	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	5.5	--	--
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	16.2	--	--
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	23.9	18.5	15.1
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	30.2	24.8	21.4
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	-2.9	-2.1	-8.1
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	-9.2	-4.4	-7.4
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	27.4	21.9	18.6
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	22.3	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	27.9	22.4	19.1
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	-3.5	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	6.0	4.8	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-6.3	-6.3	-6.3
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	-1.9	--	--
11	Vrachtwagen (aanvoer co-producten)	Aanvoer co-producten	157695.45	409683.20	1.00	2.6	--	--
12	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157658.19	409670.97	1.50	11.5	--	--
12	Vrachtwagen (aanvoer champost)	Aanvoer champost	157618.78	409716.82	1.00	3.1	--	--
13	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157619.15	409715.07	1.50	5.2	--	--
13	Vrachtwagen (afvoer compost)	Afvoer compost	157696.66	409680.90	1.00	-0.1	--	--
14	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	16.1	--	--
15	Uitstraling noordwestgevel	Stationaire bronnen	157620.73	409735.46	3.00	-0.3	-0.3	-0.3
15	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	Aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	6.2	--	--
16	Personenauto	Bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	-3.8	-3.0	-6.0
16	Uitstraling noordoostgevel	Stationaire bronnen	157646.41	409707.05	3.00	7.2	7.2	7.2
17	Bestelbus	Bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	-6.8	--	--
17	Uitstraling zuidoostgevel (open)	Stationaire bronnen	157653.81	409672.43	3.00	6.8	5.5	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	17.8	--	--
18	Uitstraling zuidoostgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157653.72	409672.38	3.00	4.8	5.0	5.6
19	Uitstraling zuidwestgevel (open)	Stationaire bronnen	157627.42	409699.84	3.00	19.1	17.8	--
20	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157627.38	409699.92	3.00	17.0	17.2	17.8
21	WKK Smartblock-BHKW	Stationaire bronnen	157629.00	409724.00	9.60	16.5	16.5	16.5
22	Luchtwasser gebouw 12	Stationaire bronnen	157630.07	409727.53	8.74	17.0	17.0	17.0
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	8.8	--	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-68.0	-68.0	-68.0
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-75.5	-75.5	-75.5
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-66.9	-66.9	-66.9
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-76.0	-76.0	-76.0
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-61.2	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	-63.4	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	-70.9	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	-76.6	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	-38.0	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	-66.3	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	-73.5	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-64.6	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-58.8	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	-68.8	-68.8	-68.8
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	-77.2	-77.2	-77.2
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	-67.9	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	-74.7	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	-56.3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	04_B - Laar 34
Groep:	Directe hinder
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
04_B	36.9
01	0.8
01	-1.6
02	7.8
03	5.5
04	16.2
05	25.1
06	31.4
06	2.9
07	2.6
07	28.6
08	22.3
08	29.1
09	-3.5
09	9.8
10	3.7
11	-1.9
11	2.6
12	11.5
12	3.1
13	5.2
13	-0.1
14	16.1
15	9.7
15	6.2
16	4.0
16	17.2
17	-6.8
17	10.5
18	17.8
18	15.6
19	22.8
20	27.8
21	26.5
22	27.0
23	8.8
PX01	-58.0
PX02	-65.5
PX03	-56.9
PX04	-66.0
PX05	-61.2
PX06	-63.4
PX07	-70.9
PX08	-76.6
PX09	-38.0
PX09	-66.3
PX11	-73.5
PX12	-64.6
PX13	-58.8
PX20	-58.8
PX21	-67.2
PX22	-67.9
PX23	-74.7
PX24	-56.3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_B - Laar 34
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.68	409673.70	1.00	-63.0	--	--
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157617.45	409714.86	1.00	-69.2	--	--
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157649.44	409659.84	1.00	-65.0	--	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.98	409669.36	1.00	-62.9	--	--
PX29	Loader (piekgeluid)	LAmax	157608.94	409525.29	1.50	-58.0	--	--
PX30	Loader (piekgeluid)	LAmax	157617.28	409713.68	1.50	-72.8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	04_B - Laar 34
Groep:	Directe hinder
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
PX25	-63.0
PX26	-69.2
PX27	-65.0
PX28	-62.9
PX29	-58.0
PX30	-72.8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_A - Laar 36
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05_A	Laar 36	--	157747.45	409468.37	1.50	35.2	27.9	24.9
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	11.5	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	17.0	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	18.5	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	17.0	--	--
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	28.9	--	--
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	21.5	16.0	12.7
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	28.1	22.7	19.3
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	4.2	5.0	-1.1
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	-1.7	3.0	0.0
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	24.4	19.0	15.6
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	10.2	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	25.0	19.5	16.2
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	8.7	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	17.2	16.0	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-0.5	-0.5	-0.5
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	13.3	--	--
11	Vrachtwagen (aanvoer co-producten)	Aanvoer co-producten	157695.45	409683.20	1.00	13.6	--	--
12	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157658.19	409670.97	1.50	25.1	--	--
12	Vrachtwagen (aanvoer champost)	Aanvoer champost	157618.78	409716.82	1.00	13.6	--	--
13	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157619.15	409715.07	1.50	20.2	--	--
13	Vrachtwagen (afvoer compost)	Afvoer compost	157696.66	409680.90	1.00	10.8	--	--
14	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	19.3	--	--
15	Uitstraling noordwestgevel	Stationaire bronnen	157620.73	409735.46	3.00	-6.0	-6.0	-6.0
15	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	Aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	17.1	--	--
16	Personenauto	Bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	2.7	3.5	0.5
16	Uitstraling noordoostgevel	Stationaire bronnen	157646.41	409707.05	3.00	11.0	11.0	11.0
17	Bestelbus	Bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	-0.1	--	--
17	Uitstraling zuidoostgevel (open)	Stationaire bronnen	157653.81	409672.43	3.00	6.2	5.0	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	10.2	--	--
18	Uitstraling zuidoostgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157653.72	409672.38	3.00	4.0	4.2	4.8
19	Uitstraling zuidwestgevel (open)	Stationaire bronnen	157627.42	409699.84	3.00	18.5	17.2	--
20	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157627.38	409699.92	3.00	14.5	14.7	15.3
21	WKK Smartblock-BHKW	Stationaire bronnen	157629.00	409724.00	9.60	15.2	15.2	15.2
22	Luchtwasser gebouw 12	Stationaire bronnen	157630.07	409727.53	8.74	15.7	15.7	15.7
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	17.7	--	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-68.2	-68.2	-68.2
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-64.9	-64.9	-64.9
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-67.5	-67.5	-67.5
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-64.0	-64.0	-64.0
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-60.0	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	-54.1	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	-53.1	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	-72.8	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	-50.4	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	-54.2	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	-56.7	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-56.9	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-57.5	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	-67.3	-67.3	-67.3
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	-65.9	-65.9	-65.9
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	-66.3	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	-64.7	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	-54.9	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	05_A - Laar 36
Groep:	Directe hinder
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
05_A	35.2
01	11.5
01	17.0
02	18.5
03	17.0
04	28.9
05	22.7
06	29.3
06	10.0
07	10.0
07	25.6
08	10.2
08	26.2
09	8.7
09	21.0
10	9.5
11	13.3
11	13.6
12	25.1
12	13.6
13	20.2
13	10.8
14	19.3
15	4.0
15	17.1
16	10.5
16	21.0
17	-0.1
17	10.0
18	10.2
18	14.8
19	22.2
20	25.3
21	25.2
22	25.7
23	17.7
PX01	-58.2
PX02	-54.9
PX03	-57.5
PX04	-54.0
PX05	-60.0
PX06	-54.1
PX07	-53.1
PX08	-72.8
PX09	-50.4
PX09	-54.2
PX11	-56.7
PX12	-56.9
PX13	-57.5
PX20	-57.3
PX21	-55.9
PX22	-66.3
PX23	-64.7
PX24	-54.9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_A - Laar 36
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.68	409673.70	1.00	-50.8	--	--
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157617.45	409714.86	1.00	-55.3	--	--
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157649.44	409659.84	1.00	-52.3	--	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.98	409669.36	1.00	-51.0	--	--
PX29	Loader (piekgeluid)	LAmax	157608.94	409525.29	1.50	-57.3	--	--
PX30	Loader (piekgeluid)	LAmax	157617.28	409713.68	1.50	-58.2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	05_A - Laar 36
Groep:	Directe hinder
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
PX25	-50.8
PX26	-55.3
PX27	-52.3
PX28	-51.0
PX29	-57.3
PX30	-58.2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_B - Laar 36
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05_B	Laar 36	--	157747.45	409468.37	5.00	36.5	29.1	25.9
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	12.7	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	18.1	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	19.7	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	18.3	--	--
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	30.0	--	--
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	22.6	17.1	13.8
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	29.4	23.9	20.6
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	5.4	6.2	0.2
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	-0.3	4.5	1.5
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	25.7	20.2	16.9
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	12.3	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	26.2	20.8	17.4
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	9.7	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	19.1	17.8	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-0.2	-0.2	-0.2
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	17.5	--	--
11	Vrachtwagen (aanvoer co-producten)	Aanvoer co-producten	157695.45	409683.20	1.00	14.8	--	--
12	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157658.19	409670.97	1.50	26.1	--	--
12	Vrachtwagen (aanvoer champost)	Aanvoer champost	157618.78	409716.82	1.00	14.8	--	--
13	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157619.15	409715.07	1.50	21.2	--	--
13	Vrachtwagen (afvoer compost)	Afvoer compost	157696.66	409680.90	1.00	12.1	--	--
14	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	22.4	--	--
15	Uitstraling noordwestgevel	Stationaire bronnen	157620.73	409735.46	3.00	-6.0	-6.0	-6.0
15	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	Aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	18.3	--	--
16	Personenauto	Bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	4.0	4.8	1.8
16	Uitstraling noordoostgevel	Stationaire bronnen	157646.41	409707.05	3.00	10.7	10.7	10.7
17	Bestelbus	Bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	1.4	--	--
17	Uitstraling zuidoostgevel (open)	Stationaire bronnen	157653.81	409672.43	3.00	6.7	5.5	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	12.2	--	--
18	Uitstraling zuidoostgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157653.72	409672.38	3.00	3.8	4.0	4.6
19	Uitstraling zuidwestgevel (open)	Stationaire bronnen	157627.42	409699.84	3.00	19.8	18.5	--
20	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157627.38	409699.92	3.00	14.6	14.8	15.4
21	WKK Smartblock-BHKW	Stationaire bronnen	157629.00	409724.00	9.60	16.3	16.3	16.3
22	Luchtwasser gebouw 12	Stationaire bronnen	157630.07	409727.53	8.74	16.9	16.9	16.9
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	19.4	--	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-67.4	-67.4	-67.4
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-63.8	-63.8	-63.8
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-66.5	-66.5	-66.5
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-62.7	-62.7	-62.7
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-59.1	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	-52.9	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	-52.6	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	-71.8	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	-48.5	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	-53.1	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	-55.9	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-56.1	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-54.6	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	-66.2	-66.2	-66.2
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	-64.6	-64.6	-64.6
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	-65.0	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	-63.2	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	-53.9	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	05_B - Laar 36
Groep:	Directe hinder
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
05_B	36.5
01	12.7
01	18.1
02	19.7
03	18.3
04	30.0
05	23.8
06	30.6
06	11.2
07	11.5
07	26.9
08	12.3
08	27.4
09	9.7
09	22.8
10	9.8
11	17.5
11	14.8
12	26.1
12	14.8
13	21.2
13	12.1
14	22.4
15	4.0
15	18.3
16	11.8
16	20.7
17	1.4
17	10.5
18	12.2
18	14.6
19	23.5
20	25.4
21	26.3
22	26.9
23	19.4
PX01	-57.4
PX02	-53.8
PX03	-56.5
PX04	-52.7
PX05	-59.1
PX06	-52.9
PX07	-52.6
PX08	-71.8
PX09	-48.5
PX09	-53.1
PX11	-55.9
PX12	-56.1
PX13	-54.6
PX20	-56.2
PX21	-54.6
PX22	-65.0
PX23	-63.2
PX24	-53.9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_B - Laar 36
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.68	409673.70	1.00	-49.6	--	--
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157617.45	409714.86	1.00	-54.3	--	--
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157649.44	409659.84	1.00	-50.8	--	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.98	409669.36	1.00	-49.9	--	--
PX29	Loader (piekgeluid)	LAmax	157608.94	409525.29	1.50	-54.3	--	--
PX30	Loader (piekgeluid)	LAmax	157617.28	409713.68	1.50	-57.3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	05_B - Laar 36
Groep:	Directe hinder
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
PX25	-49.6
PX26	-54.3
PX27	-50.8
PX28	-49.9
PX29	-54.3
PX30	-57.3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_A - Nieuw Laar 5
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06_A	Nieuw Laar 5	--	157772.34	409572.02	1.50	39.2	31.3	28.3
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	16.5	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	22.6	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	21.8	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	21.3	--	--
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	33.1	--	--
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	24.7	19.3	15.9
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	31.4	25.9	22.6
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	8.2	9.0	3.0
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	2.2	6.9	3.9
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	28.8	23.4	20.0
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	9.9	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	27.6	22.1	18.8
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	14.0	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	22.3	21.0	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	5.9	5.9	5.9
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	25.0	--	--
11	Vrachtwagen (aanvoer co-producten)	Aanvoer co-producten	157695.45	409683.20	1.00	16.2	--	--
12	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157658.19	409670.97	1.50	29.9	--	--
12	Vrachtwagen (aanvoer champost)	Aanvoer champost	157618.78	409716.82	1.00	16.2	--	--
13	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157619.15	409715.07	1.50	11.2	--	--
13	Vrachtwagen (afvoer compost)	Afvoer compost	157696.66	409680.90	1.00	14.1	--	--
14	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	26.4	--	--
15	Uitstraling noordwestgevel	Stationaire bronnen	157620.73	409735.46	3.00	4.5	4.5	4.5
15	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	Aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	20.0	--	--
16	Personenauto	Bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	6.0	6.8	3.8
16	Uitstraling noordoostgevel	Stationaire bronnen	157646.41	409707.05	3.00	19.8	19.8	19.8
17	Bestelbus	Bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	3.2	--	--
17	Uitstraling zuidoostgevel (open)	Stationaire bronnen	157653.81	409672.43	3.00	11.1	9.8	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	8.2	--	--
18	Uitstraling zuidoostgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157653.72	409672.38	3.00	8.6	8.8	9.3
19	Uitstraling zuidwestgevel (open)	Stationaire bronnen	157627.42	409699.84	3.00	18.7	17.5	--
20	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157627.38	409699.92	3.00	11.7	11.9	12.5
21	WKK Smartblock-BHKW	Stationaire bronnen	157629.00	409724.00	9.60	18.8	18.8	18.8
22	Luchtwasser gebouw 12	Stationaire bronnen	157630.07	409727.53	8.74	18.5	18.5	18.5
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	22.6	--	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-67.8	-67.8	-67.8
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-58.7	-58.7	-58.7
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-67.7	-67.7	-67.7
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-57.6	-57.6	-57.6
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-60.2	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	-49.6	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	-47.9	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	-69.8	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	-54.5	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	-64.7	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	-49.7	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-58.5	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-52.0	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	-68.8	-68.8	-68.8
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	-61.5	-61.5	-61.5
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	-68.9	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	-60.3	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	-55.5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	06_A - Nieuw Laar 5
Groep:	Directe hinder
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
06_A	39.2
01	16.5
01	22.6
02	21.8
03	21.3
04	33.1
05	25.9
06	32.6
06	14.0
07	13.9
07	30.0
08	9.9
08	28.8
09	14.0
09	26.0
10	15.9
11	25.0
11	16.2
12	29.9
12	16.2
13	11.2
13	14.1
14	26.4
15	14.5
15	20.0
16	13.8
16	29.8
17	3.2
17	14.8
18	8.2
18	19.3
19	22.5
20	22.5
21	28.8
22	28.5
23	22.6
PX01	-57.8
PX02	-48.7
PX03	-57.7
PX04	-47.6
PX05	-60.2
PX06	-49.6
PX07	-47.9
PX08	-69.8
PX09	-54.5
PX09	-64.7
PX11	-49.7
PX12	-58.5
PX13	-52.0
PX20	-58.8
PX21	-51.5
PX22	-68.9
PX23	-60.3
PX24	-55.5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_A - Nieuw Laar 5
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.68	409673.70	1.00	-46.2	--	--
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157617.45	409714.86	1.00	-66.4	--	--
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157649.44	409659.84	1.00	-48.5	--	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.98	409669.36	1.00	-46.2	--	--
PX29	Loader (piekgeluid)	LAmax	157608.94	409525.29	1.50	-51.9	--	--
PX30	Loader (piekgeluid)	LAmax	157617.28	409713.68	1.50	-69.7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	06_A - Nieuw Laar 5
Groep:	Directe hinder
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
PX25	-46.2
PX26	-66.4
PX27	-48.5
PX28	-46.2
PX29	-51.9
PX30	-69.7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_B - Nieuw Laar 5
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06_B	Nieuw Laar 5	--	157772.34	409572.02	5.00	40.4	32.6	29.6
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	18.4	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	23.7	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	23.5	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	23.0	--	--
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	33.9	--	--
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	26.5	21.0	17.7
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	33.0	27.5	24.2
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	10.3	11.1	5.1
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	4.5	9.2	6.2
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	28.7	23.2	19.9
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	11.3	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	29.2	23.7	20.4
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	16.1	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	23.7	22.5	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	7.8	7.8	7.8
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	25.4	--	--
11	Vrachtwagen (aanvoer co-producten)	Aanvoer co-producten	157695.45	409683.20	1.00	18.1	--	--
12	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157658.19	409670.97	1.50	31.1	--	--
12	Vrachtwagen (aanvoer champost)	Aanvoer champost	157618.78	409716.82	1.00	18.2	--	--
13	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157619.15	409715.07	1.50	12.2	--	--
13	Vrachtwagen (afvoer compost)	Afvoer compost	157696.66	409680.90	1.00	16.4	--	--
14	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	27.9	--	--
15	Uitstraling noordwestgevel	Stationaire bronnen	157620.73	409735.46	3.00	4.2	4.2	4.2
15	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	Aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	21.9	--	--
16	Personenauto	Bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	9.0	9.8	6.7
16	Uitstraling noordoostgevel	Stationaire bronnen	157646.41	409707.05	3.00	20.6	20.6	20.6
17	Bestelbus	Bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	6.3	--	--
17	Uitstraling zuidoostgevel (open)	Stationaire bronnen	157653.81	409672.43	3.00	12.6	11.3	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	10.2	--	--
18	Uitstraling zuidoostgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157653.72	409672.38	3.00	9.5	9.7	10.3
19	Uitstraling zuidwestgevel (open)	Stationaire bronnen	157627.42	409699.84	3.00	20.8	19.5	--
20	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157627.38	409699.92	3.00	13.2	13.4	13.9
21	WKK Smartblock-BHKW	Stationaire bronnen	157629.00	409724.00	9.60	20.6	20.6	20.6
22	Luchtwasser gebouw 12	Stationaire bronnen	157630.07	409727.53	8.74	20.2	20.2	20.2
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	25.6	--	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-60.2	-60.2	-60.2
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-57.5	-57.5	-57.5
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-59.2	-59.2	-59.2
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-56.3	-56.3	-56.3
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-51.8	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	-48.8	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	-46.9	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	-69.6	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	-53.4	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	-64.1	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	-48.8	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-48.5	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-50.5	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	-61.1	-61.1	-61.1
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	-60.3	-60.3	-60.3
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	-60.1	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	-59.0	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	-47.1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	06_B - Nieuw Laar 5
Groep:	Directe hinder
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
06_B	40.4
01	18.4
01	23.7
02	23.5
03	23.0
04	33.9
05	27.7
06	34.2
06	16.1
07	16.2
07	29.9
08	11.3
08	30.4
09	16.1
09	27.5
10	17.8
11	25.4
11	18.1
12	31.1
12	18.2
13	12.2
13	16.4
14	27.9
15	14.2
15	21.9
16	16.7
16	30.6
17	6.3
17	16.3
18	10.2
18	20.3
19	24.5
20	23.9
21	30.6
22	30.2
23	25.6
PX01	-50.2
PX02	-47.5
PX03	-49.2
PX04	-46.3
PX05	-51.8
PX06	-48.8
PX07	-46.9
PX08	-69.6
PX09	-53.4
PX09	-64.1
PX11	-48.8
PX12	-48.5
PX13	-50.5
PX20	-51.1
PX21	-50.3
PX22	-60.1
PX23	-59.0
PX24	-47.1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_B - Nieuw Laar 5
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.68	409673.70	1.00	-45.1	--	--
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157617.45	409714.86	1.00	-65.7	--	--
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157649.44	409659.84	1.00	-47.5	--	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.98	409669.36	1.00	-45.1	--	--
PX29	Loader (piekgeluid)	LAmax	157608.94	409525.29	1.50	-50.4	--	--
PX30	Loader (piekgeluid)	LAmax	157617.28	409713.68	1.50	-68.9	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	06_B - Nieuw Laar 5
Groep:	Directe hinder
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
PX25	-45.1
PX26	-65.7
PX27	-47.5
PX28	-45.1
PX29	-50.4
PX30	-68.9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_A - Nieuw Laar 15
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07_A	Nieuw Laar 15	--	157556.38	409901.80	1.50	32.8	28.5	27.2
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	6.2	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	10.7	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	15.9	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	12.6	--	--
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	25.0	--	--
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	25.6	20.1	16.8
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	23.4	17.9	14.6
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	-0.1	0.7	-5.3
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	-6.1	-1.3	-4.3
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	22.6	17.1	13.8
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	-10.8	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	23.8	18.3	15.0
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	4.0	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	4.9	3.6	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-0.2	-0.2	-0.2
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	-2.7	--	--
11	Vrachtwagen (aanvoer co-producten)	Aanvoer co-producten	157695.45	409683.20	1.00	7.0	--	--
12	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157658.19	409670.97	1.50	3.0	--	--
12	Vrachtwagen (aanvoer champost)	Aanvoer champost	157618.78	409716.82	1.00	6.8	--	--
13	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157619.15	409715.07	1.50	12.5	--	--
13	Vrachtwagen (afvoer compost)	Afvoer compost	157696.66	409680.90	1.00	6.5	--	--
14	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	3.5	--	--
15	Uitstraling noordwestgevel	Stationaire bronnen	157620.73	409735.46	3.00	12.2	12.2	12.2
15	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	Aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	11.5	--	--
16	Personenauto	Bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	-0.3	0.5	-2.5
16	Uitstraling noordoostgevel	Stationaire bronnen	157646.41	409707.05	3.00	16.2	16.2	16.2
17	Bestelbus	Bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	-3.2	--	--
17	Uitstraling zuidoostgevel (open)	Stationaire bronnen	157653.81	409672.43	3.00	14.3	13.0	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	-11.8	--	--
18	Uitstraling zuidoostgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157653.72	409672.38	3.00	10.9	11.1	11.6
19	Uitstraling zuidwestgevel (open)	Stationaire bronnen	157627.42	409699.84	3.00	15.0	13.7	--
20	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157627.38	409699.92	3.00	14.1	14.4	14.9
21	WKK Smartblock-BHKW	Stationaire bronnen	157629.00	409724.00	9.60	21.4	21.4	21.4
22	Luchtwasser gebouw 12	Stationaire bronnen	157630.07	409727.53	8.74	21.6	21.6	21.6
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	6.9	--	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-69.8	-69.8	-69.8
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-79.5	-79.5	-79.5
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-68.8	-68.8	-68.8
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-78.8	-78.8	-78.8
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-62.4	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	-53.5	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	-60.5	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	-58.2	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	-75.3	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	-52.3	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	-61.1	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-59.2	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-75.3	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	-70.5	-70.5	-70.5
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	-68.3	-68.3	-68.3
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	-69.9	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	-67.4	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	-57.5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	07_A - Nieuw Laar 15
Groep:	Directe hinder
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
07_A	37.2
01	6.2
01	10.7
02	15.9
03	12.6
04	25.0
05	26.8
06	24.6
06	5.7
07	5.7
07	23.8
08	-10.8
08	25.0
09	4.0
09	8.6
10	9.8
11	-2.7
11	7.0
12	3.0
12	6.8
13	12.5
13	6.5
14	3.5
15	22.2
15	11.5
16	7.5
16	26.2
17	-3.2
17	18.0
18	-11.8
18	21.6
19	18.7
20	24.9
21	31.4
22	31.6
23	6.9
PX01	-59.8
PX02	-69.5
PX03	-58.8
PX04	-68.8
PX05	-62.4
PX06	-53.5
PX07	-60.5
PX08	-58.2
PX09	-75.3
PX09	-52.3
PX11	-61.1
PX12	-59.2
PX13	-75.3
PX20	-60.5
PX21	-58.3
PX22	-69.9
PX23	-67.4
PX24	-57.5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_A - Nieuw Laar 15
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.68	409673.70	1.00	-73.2	--	--
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157617.45	409714.86	1.00	-56.2	--	--
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157649.44	409659.84	1.00	-69.3	--	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.98	409669.36	1.00	-72.0	--	--
PX29	Loader (piekgeluid)	LAmax	157608.94	409525.29	1.50	-75.3	--	--
PX30	Loader (piekgeluid)	LAmax	157617.28	409713.68	1.50	-53.8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	07_A - Nieuw Laar 15
Groep:	Directe hinder
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
PX25	-73.2
PX26	-56.2
PX27	-69.3
PX28	-72.0
PX29	-75.3
PX30	-53.8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_B - Nieuw Laar 15
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07_B	Nieuw Laar 15	--	157556.38	409901.80	5.00	35.0	30.3	28.9
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	7.7	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	12.8	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	17.5	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	14.5	--	--
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	28.9	--	--
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	27.5	22.0	18.7
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	25.1	19.6	16.3
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	1.4	2.2	-3.9
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	-4.4	0.3	-2.7
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	24.4	18.9	15.6
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	-8.2	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	25.5	20.1	16.7
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	5.2	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	8.3	7.0	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	2.4	2.4	2.4
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	-2.0	--	--
11	Vrachtwagen (aanvoer co-producten)	Aanvoer co-producten	157695.45	409683.20	1.00	8.6	--	--
12	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157658.19	409670.97	1.50	4.9	--	--
12	Vrachtwagen (aanvoer champost)	Aanvoer champost	157618.78	409716.82	1.00	8.4	--	--
13	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157619.15	409715.07	1.50	14.7	--	--
13	Vrachtwagen (afvoer compost)	Afvoer compost	157696.66	409680.90	1.00	7.9	--	--
14	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	6.4	--	--
15	Uitstraling noordwestgevel	Stationaire bronnen	157620.73	409735.46	3.00	13.3	13.3	13.3
15	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	Aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	13.0	--	--
16	Personenauto	Bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	1.0	1.8	-1.2
16	Uitstraling noordoostgevel	Stationaire bronnen	157646.41	409707.05	3.00	17.2	17.2	17.2
17	Bestelbus	Bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	-1.8	--	--
17	Uitstraling zuidoostgevel (open)	Stationaire bronnen	157653.81	409672.43	3.00	16.2	14.9	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	-8.7	--	--
18	Uitstraling zuidoostgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157653.72	409672.38	3.00	11.2	11.4	12.0
19	Uitstraling zuidwestgevel (open)	Stationaire bronnen	157627.42	409699.84	3.00	16.4	15.2	--
20	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157627.38	409699.92	3.00	14.2	14.4	15.0
21	WKK Smartblock-BHKW	Stationaire bronnen	157629.00	409724.00	9.60	23.3	23.3	23.3
22	Luchtwasser gebouw 12	Stationaire bronnen	157630.07	409727.53	8.74	23.6	23.6	23.6
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	8.9	--	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-68.6	-68.6	-68.6
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-78.3	-78.3	-78.3
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-67.3	-67.3	-67.3
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-77.4	-77.4	-77.4
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-61.3	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	-51.1	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	-58.4	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	-55.2	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	-72.9	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	-50.9	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	-57.0	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-58.1	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-72.6	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	-69.6	-69.6	-69.6
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	-67.3	-67.3	-67.3
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	-68.8	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	-66.2	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	-56.5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	07_B - Nieuw Laar 15
Groep:	Directe hinder
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
07_B	38.9
01	7.7
01	12.8
02	17.5
03	14.5
04	28.9
05	28.7
06	26.3
06	7.2
07	7.3
07	25.6
08	-8.2
08	26.7
09	5.2
09	12.0
10	12.4
11	-2.0
11	8.6
12	4.9
12	8.4
13	14.7
13	7.9
14	6.4
15	23.3
15	13.0
16	8.8
16	27.2
17	-1.8
17	19.9
18	-8.7
18	22.0
19	20.2
20	25.0
21	33.3
22	33.6
23	8.9
PX01	-58.6
PX02	-68.3
PX03	-57.3
PX04	-67.4
PX05	-61.3
PX06	-51.1
PX07	-58.4
PX08	-55.2
PX09	-72.9
PX09	-50.9
PX11	-57.0
PX12	-58.1
PX13	-72.6
PX20	-59.6
PX21	-57.3
PX22	-68.8
PX23	-66.2
PX24	-56.5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_B - Nieuw Laar 15
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.68	409673.70	1.00	-71.9	--	--
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157617.45	409714.86	1.00	-54.5	--	--
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157649.44	409659.84	1.00	-68.2	--	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.98	409669.36	1.00	-68.7	--	--
PX29	Loader (piekgeluid)	LAmax	157608.94	409525.29	1.50	-72.7	--	--
PX30	Loader (piekgeluid)	LAmax	157617.28	409713.68	1.50	-52.6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	07_B - Nieuw Laar 15
Groep:	Directe hinder
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
PX25	-71.9
PX26	-54.5
PX27	-68.2
PX28	-68.7
PX29	-72.7
PX30	-52.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_A - Nieuw Laar 25
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
08_A	Nieuw Laar 25	--	157875.51	409780.07	1.50	31.5	26.0	24.1
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	8.9	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	6.8	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	14.3	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	15.2	--	--
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	13.2	--	--
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	22.2	16.8	13.4
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	24.7	19.2	15.9
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	0.8	1.6	-4.4
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	-5.0	-0.2	-3.2
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	22.2	16.7	13.4
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	1.2	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	23.3	17.8	14.5
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	7.7	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	5.7	4.4	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	12.9	12.9	12.9
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	16.7	--	--
11	Vrachtwagen (aanvoer co-producten)	Aanvoer co-producten	157695.45	409683.20	1.00	9.8	--	--
12	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157658.19	409670.97	1.50	20.7	--	--
12	Vrachtwagen (aanvoer champost)	Aanvoer champost	157618.78	409716.82	1.00	9.8	--	--
13	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157619.15	409715.07	1.50	-0.1	--	--
13	Vrachtwagen (afvoer compost)	Afvoer compost	157696.66	409680.90	1.00	7.7	--	--
14	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	17.5	--	--
15	Uitstraling noordwestgevel	Stationaire bronnen	157620.73	409735.46	3.00	5.8	5.8	5.8
15	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	Aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	13.3	--	--
16	Personenauto	Bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	-0.2	0.6	-2.5
16	Uitstraling noordoostgevel	Stationaire bronnen	157646.41	409707.05	3.00	16.0	16.0	16.0
17	Bestelbus	Bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	-2.3	--	--
17	Uitstraling zuidoostgevel (open)	Stationaire bronnen	157653.81	409672.43	3.00	7.6	6.4	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	0.3	--	--
18	Uitstraling zuidoostgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157653.72	409672.38	3.00	6.0	6.2	6.8
19	Uitstraling zuidwestgevel (open)	Stationaire bronnen	157627.42	409699.84	3.00	9.5	8.3	--
20	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157627.38	409699.92	3.00	9.2	9.4	9.9
21	WKK Smartblock-BHKW	Stationaire bronnen	157629.00	409724.00	9.60	15.7	15.7	15.7
22	Luchtwasser gebouw 12	Stationaire bronnen	157630.07	409727.53	8.74	14.6	14.6	14.6
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	14.1	--	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-75.9	-75.9	-75.9
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-66.0	-66.0	-66.0
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-76.1	-76.1	-76.1
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-64.6	-64.6	-64.6
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-68.3	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	-71.6	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	-63.8	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	-73.1	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	-65.6	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	-74.8	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	-56.1	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-64.1	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-60.9	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	-74.8	-74.8	-74.8
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	-68.9	-68.9	-68.9
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	-74.7	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	-67.7	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	-61.5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	08_A - Nieuw Laar 25
Groep:	Directe hinder
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
08_A	34.1
01	8.9
01	6.8
02	14.3
03	15.2
04	13.2
05	23.4
06	25.9
06	6.6
07	6.8
07	23.4
08	1.2
08	24.5
09	7.7
09	9.4
10	22.9
11	16.7
11	9.8
12	20.7
12	9.8
13	-0.1
13	7.7
14	17.5
15	15.8
15	13.3
16	7.5
16	26.0
17	-2.3
17	11.4
18	0.3
18	16.8
19	13.3
20	19.9
21	25.7
22	24.6
23	14.1
PX01	-65.9
PX02	-56.0
PX03	-66.1
PX04	-54.6
PX05	-68.3
PX06	-71.6
PX07	-63.8
PX08	-73.1
PX09	-65.6
PX09	-74.8
PX11	-56.1
PX12	-64.1
PX13	-60.9
PX20	-64.8
PX21	-58.9
PX22	-74.7
PX23	-67.7
PX24	-61.5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_A - Nieuw Laar 25
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.68	409673.70	1.00	-55.9	--	--
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157617.45	409714.86	1.00	-75.4	--	--
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157649.44	409659.84	1.00	-53.0	--	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.98	409669.36	1.00	-53.6	--	--
PX29	Loader (piekgeluid)	LAmax	157608.94	409525.29	1.50	-61.0	--	--
PX30	Loader (piekgeluid)	LAmax	157617.28	409713.68	1.50	-78.4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	08_A - Nieuw Laar 25
Groep:	Directe hinder
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
PX25	-55.9
PX26	-75.4
PX27	-53.0
PX28	-53.6
PX29	-61.0
PX30	-78.4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_B - Nieuw Laar 25
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
08_B	Nieuw Laar 25	--	157875.51	409780.07	5.00	33.0	27.5	25.6
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	11.1	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	8.5	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	16.5	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	17.3	--	--
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	14.9	--	--
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	23.8	18.3	15.0
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	26.4	21.0	17.6
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	3.8	4.5	-1.5
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	-1.8	3.0	0.0
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	23.8	18.3	15.0
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	2.2	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	24.9	19.4	16.1
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	9.1	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	7.6	6.4	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	15.5	15.5	15.5
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	17.4	--	--
11	Vrachtwagen (aanvoer co-producten)	Aanvoer co-producten	157695.45	409683.20	1.00	11.9	--	--
12	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157658.19	409670.97	1.50	22.0	--	--
12	Vrachtwagen (aanvoer champost)	Aanvoer champost	157618.78	409716.82	1.00	11.9	--	--
13	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157619.15	409715.07	1.50	1.2	--	--
13	Vrachtwagen (afvoer compost)	Afvoer compost	157696.66	409680.90	1.00	10.1	--	--
14	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	18.5	--	--
15	Uitstraling noordwestgevel	Stationaire bronnen	157620.73	409735.46	3.00	5.8	5.8	5.8
15	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	Aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	15.3	--	--
16	Personenauto	Bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	2.6	3.4	0.3
16	Uitstraling noordoostgevel	Stationaire bronnen	157646.41	409707.05	3.00	16.5	16.5	16.5
17	Bestelbus	Bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	1.0	--	--
17	Uitstraling zuidoostgevel (open)	Stationaire bronnen	157653.81	409672.43	3.00	8.1	6.9	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	2.0	--	--
18	Uitstraling zuidoostgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157653.72	409672.38	3.00	5.7	5.9	6.5
19	Uitstraling zuidwestgevel (open)	Stationaire bronnen	157627.42	409699.84	3.00	10.2	9.0	--
20	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157627.38	409699.92	3.00	8.9	9.1	9.7
21	WKK Smartblock-BHKW	Stationaire bronnen	157629.00	409724.00	9.60	17.4	17.4	17.4
22	Luchtwasser gebouw 12	Stationaire bronnen	157630.07	409727.53	8.74	16.4	16.4	16.4
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	16.3	--	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-73.4	-73.4	-73.4
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-64.1	-64.1	-64.1
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-72.6	-72.6	-72.6
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-62.6	-62.6	-62.6
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-65.1	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	-70.1	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	-62.0	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	-71.6	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	-64.4	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	-73.3	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	-54.8	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-56.5	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-59.9	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	-70.1	-70.1	-70.1
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	-67.1	-67.1	-67.1
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	-69.2	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	-65.8	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	-54.6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	08_B - Nieuw Laar 25
Groep:	Directe hinder
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
08_B	35.6
01	11.1
01	8.5
02	16.5
03	17.3
04	14.9
05	25.0
06	27.6
06	9.5
07	10.0
07	25.0
08	2.2
08	26.1
09	9.1
09	11.4
10	25.5
11	17.4
11	11.9
12	22.0
12	11.9
13	1.2
13	10.1
14	18.5
15	15.8
15	15.3
16	10.3
16	26.5
17	1.0
17	11.9
18	2.0
18	16.5
19	14.0
20	19.7
21	27.4
22	26.4
23	16.3
PX01	-63.4
PX02	-54.1
PX03	-62.6
PX04	-52.6
PX05	-65.1
PX06	-70.1
PX07	-62.0
PX08	-71.6
PX09	-64.4
PX09	-73.3
PX11	-54.8
PX12	-56.5
PX13	-59.9
PX20	-60.1
PX21	-57.1
PX22	-69.2
PX23	-65.8
PX24	-54.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_B - Nieuw Laar 25
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.68	409673.70	1.00	-54.1	--	--
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157617.45	409714.86	1.00	-74.1	--	--
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157649.44	409659.84	1.00	-51.3	--	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.98	409669.36	1.00	-51.9	--	--
PX29	Loader (piekgeluid)	LAmax	157608.94	409525.29	1.50	-60.0	--	--
PX30	Loader (piekgeluid)	LAmax	157617.28	409713.68	1.50	-77.0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	08_B - Nieuw Laar 25
Groep:	Directe hinder
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
PX25	-54.1
PX26	-74.1
PX27	-51.3
PX28	-51.9
PX29	-60.0
PX30	-77.0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_A - Sportpark
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
09_A	Sportpark	--	157129.00	409232.00	1.50	20.9	16.2	13.9
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	-7.3	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	-8.7	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	-1.3	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	-2.0	--	--
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	8.6	--	--
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	11.8	6.3	3.0
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	15.6	10.1	6.8
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	-12.3	-11.5	-17.5
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	-18.7	-14.0	-17.0
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	12.6	7.1	3.8
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	-8.4	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	13.2	7.8	4.4
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	-12.6	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	-0.9	-2.2	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-15.2	-15.2	-15.2
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	-10.1	--	--
11	Vrachtwagen (aanvoer co-producten)	Aanvoer co-producten	157695.45	409683.20	1.00	-5.0	--	--
12	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157658.19	409670.97	1.50	4.2	--	--
12	Vrachtwagen (aanvoer champost)	Aanvoer champost	157618.78	409716.82	1.00	-5.9	--	--
13	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157619.15	409715.07	1.50	-4.1	--	--
13	Vrachtwagen (afvoer compost)	Afvoer compost	157696.66	409680.90	1.00	-8.1	--	--
14	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	-8.2	--	--
15	Uitstraling noordwestgevel	Stationaire bronnen	157620.73	409735.46	3.00	-3.3	-3.3	-3.3
15	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	Aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	-1.9	--	--
16	Personenauto	Bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	-12.0	-11.2	-14.2
16	Uitstraling noordoostgevel	Stationaire bronnen	157646.41	409707.05	3.00	-3.0	-3.0	-3.0
17	Bestelbus	Bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	-15.1	--	--
17	Uitstraling zuidoostgevel (open)	Stationaire bronnen	157653.81	409672.43	3.00	-2.7	-3.9	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	-6.7	--	--
18	Uitstraling zuidoostgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157653.72	409672.38	3.00	-3.7	-3.5	-2.9
19	Uitstraling zuidwestgevel (open)	Stationaire bronnen	157627.42	409699.84	3.00	6.6	5.3	--
20	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157627.38	409699.92	3.00	7.1	7.3	7.9
21	WKK Smartblock-BHKW	Stationaire bronnen	157629.00	409724.00	9.60	3.6	3.6	3.6
22	Luchtwasser gebouw 12	Stationaire bronnen	157630.07	409727.53	8.74	4.3	4.3	4.3
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	-5.2	--	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-79.1	-79.1	-79.1
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-84.2	-84.2	-84.2
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-78.5	-78.5	-78.5
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-84.9	-84.9	-84.9
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-71.8	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	-72.7	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	-78.6	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	-77.8	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	-68.8	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	-77.9	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	-86.5	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-68.7	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-84.4	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	-79.9	-79.9	-79.9
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	-82.4	-82.4	-82.4
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	-79.4	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	-81.6	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	-66.2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	09_A - Sportpark
Groep:	Directe hinder
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
09_A	23.9
01	-7.3
01	-8.7
02	-1.3
03	-2.0
04	8.6
05	13.0
06	16.8
06	-6.5
07	-7.0
07	13.8
08	-8.4
08	14.4
09	-12.6
09	2.9
10	-5.2
11	-10.1
11	-5.0
12	4.2
12	-5.9
13	-4.1
13	-8.1
14	-8.2
15	6.7
15	-1.9
16	-4.2
16	7.0
17	-15.1
17	1.1
18	-6.7
18	7.1
19	10.3
20	17.9
21	13.6
22	14.3
23	-5.2
PX01	-69.1
PX02	-74.2
PX03	-68.5
PX04	-74.9
PX05	-71.8
PX06	-72.7
PX07	-78.6
PX08	-77.8
PX09	-68.8
PX09	-77.9
PX11	-86.5
PX12	-68.7
PX13	-84.4
PX20	-69.9
PX21	-72.4
PX22	-79.4
PX23	-81.6
PX24	-66.2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_A - Sportpark
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.68	409673.70	1.00	-71.0	--	--
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157617.45	409714.86	1.00	-78.0	--	--
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157649.44	409659.84	1.00	-77.8	--	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.98	409669.36	1.00	-73.3	--	--
PX29	Loader (piekgeluid)	LAmax	157608.94	409525.29	1.50	-84.2	--	--
PX30	Loader (piekgeluid)	LAmax	157617.28	409713.68	1.50	-82.3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	09_A - Sportpark
Groep:	Directe hinder
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
PX25	-71.0
PX26	-78.0
PX27	-77.8
PX28	-73.3
PX29	-84.2
PX30	-82.3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_B - Sportpark
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
09_B	Sportpark	--	157129.00	409232.00	5.00	22.1	17.3	14.8
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	-4.5	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	-7.9	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	1.1	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	-0.3	--	--
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	10.4	--	--
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	13.0	7.5	4.2
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	16.8	11.3	8.0
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	-10.1	-9.3	-15.3
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	-16.1	-11.3	-14.3
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	13.8	8.3	5.0
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	-7.3	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	14.5	9.0	5.7
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	-10.0	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	1.7	0.4	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-13.5	-13.5	-13.5
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	-9.1	--	--
11	Vrachtwagen (aanvoer co-producten)	Aanvoer co-producten	157695.45	409683.20	1.00	-3.1	--	--
12	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157658.19	409670.97	1.50	6.1	--	--
12	Vrachtwagen (aanvoer champost)	Aanvoer champost	157618.78	409716.82	1.00	-4.1	--	--
13	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157619.15	409715.07	1.50	-2.3	--	--
13	Vrachtwagen (afvoer compost)	Afvoer compost	157696.66	409680.90	1.00	-5.7	--	--
14	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	-6.7	--	--
15	Uitstraling noordwestgevel	Stationaire bronnen	157620.73	409735.46	3.00	-3.4	-3.4	-3.4
15	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	Aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	0.2	--	--
16	Personenauto	Bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	-10.2	-9.4	-12.4
16	Uitstraling noordoostgevel	Stationaire bronnen	157646.41	409707.05	3.00	-3.1	-3.1	-3.1
17	Bestelbus	Bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	-13.0	--	--
17	Uitstraling zuidoostgevel (open)	Stationaire bronnen	157653.81	409672.43	3.00	-2.3	-3.6	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	-5.2	--	--
18	Uitstraling zuidoostgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157653.72	409672.38	3.00	-3.8	-3.6	-3.0
19	Uitstraling zuidwestgevel (open)	Stationaire bronnen	157627.42	409699.84	3.00	7.0	5.7	--
20	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157627.38	409699.92	3.00	7.0	7.2	7.8
21	WKK Smartblock-BHKW	Stationaire bronnen	157629.00	409724.00	9.60	5.2	5.2	5.2
22	Luchtwasser gebouw 12	Stationaire bronnen	157630.07	409727.53	8.74	5.7	5.7	5.7
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	-2.9	--	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-77.5	-77.5	-77.5
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-82.6	-82.6	-82.6
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-76.8	-76.8	-76.8
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-82.6	-82.6	-82.6
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-69.7	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	-70.7	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	-76.9	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	-76.1	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	-68.0	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	-76.3	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	-85.0	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-67.3	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-82.6	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	-78.0	-78.0	-78.0
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	-80.9	-80.9	-80.9
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	-77.0	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	-79.9	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	-64.5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	09_B - Sportpark
Groep:	Directe hinder
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
09_B	24.8
01	-4.5
01	-7.9
02	1.1
03	-0.3
04	10.4
05	14.2
06	18.0
06	-4.3
07	-4.3
07	15.0
08	-7.3
08	15.7
09	-10.0
09	5.4
10	-3.5
11	-9.1
11	-3.1
12	6.1
12	-4.1
13	-2.3
13	-5.7
14	-6.7
15	6.6
15	0.2
16	-2.4
16	6.9
17	-13.0
17	1.4
18	-5.2
18	7.0
19	10.7
20	17.8
21	15.2
22	15.7
23	-2.9
PX01	-67.5
PX02	-72.6
PX03	-66.8
PX04	-72.6
PX05	-69.7
PX06	-70.7
PX07	-76.9
PX08	-76.1
PX09	-68.0
PX09	-76.3
PX11	-85.0
PX12	-67.3
PX13	-82.6
PX20	-68.0
PX21	-70.9
PX22	-77.0
PX23	-79.9
PX24	-64.5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_B - Sportpark
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.68	409673.70	1.00	-68.9	--	--
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157617.45	409714.86	1.00	-76.5	--	--
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157649.44	409659.84	1.00	-75.9	--	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.98	409669.36	1.00	-70.7	--	--
PX29	Loader (piekgeluid)	LAmax	157608.94	409525.29	1.50	-82.4	--	--
PX30	Loader (piekgeluid)	LAmax	157617.28	409713.68	1.50	-80.5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	09_B - Sportpark
Groep:	Directe hinder
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
PX25	-68.9
PX26	-76.5
PX27	-75.9
PX28	-70.7
PX29	-82.4
PX30	-80.5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_A - Sportpark - kantine
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10_A	Sportpark - kantine	--	156998.00	409038.00	1.50	17.0	12.7	10.5
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	-11.0	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	-11.3	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	-5.3	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	-4.2	--	--
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	6.9	--	--
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	7.6	2.1	-1.2
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	10.8	5.4	2.0
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	-18.7	-17.9	-23.9
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	-26.7	-21.9	-25.0
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	8.2	2.7	-0.7
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	-11.4	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	8.7	3.2	-0.1
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	-13.7	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	-2.7	-3.9	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-18.2	-18.2	-18.2
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	-15.8	--	--
11	Vrachtwagen (aanvoer co-producten)	Aanvoer co-producten	157695.45	409683.20	1.00	-7.7	--	--
12	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157658.19	409670.97	1.50	-1.9	--	--
12	Vrachtwagen (aanvoer champost)	Aanvoer champost	157618.78	409716.82	1.00	-8.1	--	--
13	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157619.15	409715.07	1.50	-7.5	--	--
13	Vrachtwagen (afvoer compost)	Afvoer compost	157696.66	409680.90	1.00	-9.6	--	--
14	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	-11.8	--	--
15	Uitstraling noordwestgevel	Stationaire bronnen	157620.73	409735.46	3.00	-6.0	-6.0	-6.0
15	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	Aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	-4.6	--	--
16	Personenauto	Bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	-15.7	-14.9	-17.9
16	Uitstraling noordoostgevel	Stationaire bronnen	157646.41	409707.05	3.00	-5.4	-5.4	-5.4
17	Bestelbus	Bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	-19.7	--	--
17	Uitstraling zuidoostgevel (open)	Stationaire bronnen	157653.81	409672.43	3.00	-2.7	-3.9	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	-11.8	--	--
18	Uitstraling zuidoostgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157653.72	409672.38	3.00	-3.8	-3.6	-3.0
19	Uitstraling zuidwestgevel (open)	Stationaire bronnen	157627.42	409699.84	3.00	4.3	3.1	--
20	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157627.38	409699.92	3.00	4.9	5.2	5.7
21	WKK Smartblock-BHKW	Stationaire bronnen	157629.00	409724.00	9.60	0.2	0.2	0.2
22	Luchtwasser gebouw 12	Stationaire bronnen	157630.07	409727.53	8.74	0.9	0.9	0.9
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	-12.4	--	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-87.5	-87.5	-87.5
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-87.3	-87.3	-87.3
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-88.6	-88.6	-88.6
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-88.0	-88.0	-88.0
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-74.8	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	-76.2	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	-80.9	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	-80.8	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	-71.8	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	-80.9	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	-88.2	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-72.9	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-87.5	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	-82.7	-82.7	-82.7
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	-84.0	-84.0	-84.0
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	-82.3	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	-84.1	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	-69.3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	10_A - Sportpark - kantine
Groep:	Directe hinder
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
10_A	20.5
01	-11.0
01	-11.3
02	-5.3
03	-4.2
04	6.9
05	8.8
06	12.0
06	-12.9
07	-15.0
07	9.4
08	-11.4
08	9.9
09	-13.7
09	1.1
10	-8.2
11	-15.8
11	-7.7
12	-1.9
12	-8.1
13	-7.5
13	-9.6
14	-11.8
15	4.0
15	-4.6
16	-7.9
16	4.6
17	-19.7
17	1.1
18	-11.8
18	7.0
19	8.1
20	15.7
21	10.2
22	10.9
23	-12.4
PX01	-77.5
PX02	-77.3
PX03	-78.6
PX04	-78.0
PX05	-74.8
PX06	-76.2
PX07	-80.9
PX08	-80.8
PX09	-71.8
PX09	-80.9
PX11	-88.2
PX12	-72.9
PX13	-87.5
PX20	-72.7
PX21	-74.0
PX22	-82.3
PX23	-84.1
PX24	-69.3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_A - Sportpark - kantine
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.68	409673.70	1.00	-72.0	--	--
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157617.45	409714.86	1.00	-81.5	--	--
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157649.44	409659.84	1.00	-76.6	--	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.98	409669.36	1.00	-74.5	--	--
PX29	Loader (piekgeluid)	LAmax	157608.94	409525.29	1.50	-87.0	--	--
PX30	Loader (piekgeluid)	LAmax	157617.28	409713.68	1.50	-85.7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	10_A - Sportpark - kantine
Groep:	Directe hinder
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
PX25	-72.0
PX26	-81.5
PX27	-76.6
PX28	-74.5
PX29	-87.0
PX30	-85.7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_B - Sportpark - kantine
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10_B	Sportpark - kantine	--	156998.00	409038.00	5.00	18.3	13.7	11.4
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	-8.1	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	-10.5	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	-2.9	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	-2.0	--	--
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	8.7	--	--
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	9.0	3.5	0.2
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	12.1	6.6	3.3
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	-16.9	-16.1	-22.1
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	-24.0	-19.2	-22.2
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	9.5	4.1	0.7
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	-9.7	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	10.1	4.6	1.3
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	-11.6	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	0.1	-1.2	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-15.9	-15.9	-15.9
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	-15.0	--	--
11	Vrachtwagen (aanvoer co-producten)	Aanvoer co-producten	157695.45	409683.20	1.00	-5.6	--	--
12	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157658.19	409670.97	1.50	0.1	--	--
12	Vrachtwagen (aanvoer champost)	Aanvoer champost	157618.78	409716.82	1.00	-6.1	--	--
13	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157619.15	409715.07	1.50	-5.6	--	--
13	Vrachtwagen (afvoer compost)	Afvoer compost	157696.66	409680.90	1.00	-6.8	--	--
14	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	-10.2	--	--
15	Uitstraling noordwestgevel	Stationaire bronnen	157620.73	409735.46	3.00	-6.0	-6.0	-6.0
15	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	Aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	-2.5	--	--
16	Personenauto	Bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	-13.7	-12.9	-15.9
16	Uitstraling noordoostgevel	Stationaire bronnen	157646.41	409707.05	3.00	-5.4	-5.4	-5.4
17	Bestelbus	Bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	-17.1	--	--
17	Uitstraling zuidoostgevel (open)	Stationaire bronnen	157653.81	409672.43	3.00	-2.2	-3.4	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	-10.2	--	--
18	Uitstraling zuidoostgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157653.72	409672.38	3.00	-3.8	-3.6	-3.0
19	Uitstraling zuidwestgevel (open)	Stationaire bronnen	157627.42	409699.84	3.00	4.7	3.5	--
20	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157627.38	409699.92	3.00	4.9	5.1	5.7
21	WKK Smartblock-BHKW	Stationaire bronnen	157629.00	409724.00	9.60	1.7	1.7	1.7
22	Luchtwasser gebouw 12	Stationaire bronnen	157630.07	409727.53	8.74	2.3	2.3	2.3
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	-10.3	--	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-85.8	-85.8	-85.8
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-85.7	-85.7	-85.7
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-86.1	-86.1	-86.1
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-85.6	-85.6	-85.6
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-71.7	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	-74.2	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	-79.1	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	-79.1	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	-70.5	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	-79.3	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	-86.6	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-71.9	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-85.5	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	-80.0	-80.0	-80.0
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	-83.5	-83.5	-83.5
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	-79.0	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	-82.3	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	-67.5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	10_B - Sportpark - kantine
Groep:	Directe hinder
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
10_B	21.4
01	-8.1
01	-10.5
02	-2.9
03	-2.0
04	8.7
05	10.2
06	13.3
06	-11.1
07	-12.2
07	10.7
08	-9.7
08	11.3
09	-11.6
09	3.8
10	-5.9
11	-15.0
11	-5.6
12	0.1
12	-6.1
13	-5.6
13	-6.8
14	-10.2
15	4.0
15	-2.5
16	-5.9
16	4.6
17	-17.1
17	1.6
18	-10.2
18	7.0
19	8.5
20	15.7
21	11.7
22	12.3
23	-10.3
PX01	-75.8
PX02	-75.7
PX03	-76.1
PX04	-75.6
PX05	-71.7
PX06	-74.2
PX07	-79.1
PX08	-79.1
PX09	-70.5
PX09	-79.3
PX11	-86.6
PX12	-71.9
PX13	-85.5
PX20	-70.0
PX21	-73.5
PX22	-79.0
PX23	-82.3
PX24	-67.5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_B - Sportpark - kantine
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.68	409673.70	1.00	-70.9	--	--
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157617.45	409714.86	1.00	-79.8	--	--
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157649.44	409659.84	1.00	-74.9	--	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.98	409669.36	1.00	-72.7	--	--
PX29	Loader (piekgeluid)	LAmax	157608.94	409525.29	1.50	-85.1	--	--
PX30	Loader (piekgeluid)	LAmax	157617.28	409713.68	1.50	-83.8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	10_B - Sportpark - kantine
Groep:	Directe hinder
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
PX25	-70.9
PX26	-79.8
PX27	-74.9
PX28	-72.7
PX29	-85.1
PX30	-83.8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_A - 50m noord
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
11_A	50m noord	--	157503.20	409737.11	5.00	40.2	36.2	33.1
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	1.3	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	4.4	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	19.8	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	7.7	--	--
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	24.3	--	--
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	33.0	27.6	24.2
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	28.7	23.3	19.9
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	-6.5	-5.7	-11.8
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	-13.3	-8.5	-11.6
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	29.4	23.9	20.6
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	-7.7	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	30.8	25.3	22.0
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	-3.2	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	14.4	13.2	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-2.1	-2.1	-2.1
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	3.8	--	--
11	Vrachtwagen (aanvoer co-producten)	Aanvoer co-producten	157695.45	409683.20	1.00	14.7	--	--
12	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157658.19	409670.97	1.50	8.3	--	--
12	Vrachtwagen (aanvoer champost)	Aanvoer champost	157618.78	409716.82	1.00	14.6	--	--
13	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157619.15	409715.07	1.50	32.5	--	--
13	Vrachtwagen (afvoer compost)	Afvoer compost	157696.66	409680.90	1.00	-3.1	--	--
14	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	6.3	--	--
15	Uitstraling noordwestgevel	Stationaire bronnen	157620.73	409735.46	3.00	17.2	17.2	17.2
15	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	Aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	17.6	--	--
16	Personenauto	Bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	-9.7	-8.9	-11.9
16	Uitstraling noordoostgevel	Stationaire bronnen	157646.41	409707.05	3.00	11.5	11.5	11.5
17	Bestelbus	Bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	-13.7	--	--
17	Uitstraling zuidoostgevel (open)	Stationaire bronnen	157653.81	409672.43	3.00	14.6	13.4	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	-8.0	--	--
18	Uitstraling zuidoostgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157653.72	409672.38	3.00	11.3	11.5	12.1
19	Uitstraling zuidwestgevel (open)	Stationaire bronnen	157627.42	409699.84	3.00	32.8	31.5	--
20	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157627.38	409699.92	3.00	26.1	26.3	26.9
21	WKK Smartblock-BHKW	Stationaire bronnen	157629.00	409724.00	9.60	25.9	25.9	25.9
22	Luchtwasser gebouw 12	Stationaire bronnen	157630.07	409727.53	8.74	26.6	26.6	26.6
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	11.6	--	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-76.8	-76.8	-76.8
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-72.5	-72.5	-72.5
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-76.7	-76.7	-76.7
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-71.8	-71.8	-71.8
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-70.3	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	-58.3	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	-65.6	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	-43.3	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	-70.1	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	-43.5	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	-64.4	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-68.8	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-72.2	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	-77.7	-77.7	-77.7
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	-80.4	-80.4	-80.4
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	-77.6	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	-81.6	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	-65.5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	11_A - 50m noord
Groep:	Directe hinder
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
11_A	43.1
01	1.3
01	4.4
02	19.8
03	7.7
04	24.3
05	34.2
06	29.9
06	-0.7
07	-1.6
07	30.6
08	-7.7
08	32.0
09	-3.2
09	18.2
10	7.9
11	3.8
11	14.7
12	8.3
12	14.6
13	32.5
13	-3.1
14	6.3
15	27.2
15	17.6
16	-1.9
16	21.5
17	-13.7
17	18.4
18	-8.0
18	22.1
19	36.5
20	36.9
21	35.9
22	36.6
23	11.6
PX01	-66.8
PX02	-62.5
PX03	-66.7
PX04	-61.8
PX05	-70.3
PX06	-58.3
PX07	-65.6
PX08	-43.3
PX09	-70.1
PX09	-43.5
PX11	-64.4
PX12	-68.8
PX13	-72.2
PX20	-67.7
PX21	-70.4
PX22	-77.6
PX23	-81.6
PX24	-65.5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_A - 50m noord
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.68	409673.70	1.00	-67.9	--	--
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157617.45	409714.86	1.00	-44.9	--	--
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157649.44	409659.84	1.00	-61.5	--	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.98	409669.36	1.00	-65.8	--	--
PX29	Loader (piekgeluid)	LAmax	157608.94	409525.29	1.50	-72.1	--	--
PX30	Loader (piekgeluid)	LAmax	157617.28	409713.68	1.50	-44.5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	11_A - 50m noord
Groep:	Directe hinder
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
PX25	-67.9
PX26	-44.9
PX27	-61.5
PX28	-65.8
PX29	-72.1
PX30	-44.5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 12_A - 50m oost
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
12_A	50m oost	--	157762.56	409660.73	5.00	43.2	35.4	33.2
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	22.5	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	18.6	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	28.0	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	27.3	--	--
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	35.5	--	--
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	29.6	24.1	20.8
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	35.8	30.3	27.0
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	15.4	16.1	10.1
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	9.6	14.4	11.4
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	32.2	26.7	23.4
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	9.2	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	32.5	27.0	23.7
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	20.8	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	16.0	14.8	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	20.5	20.5	20.5
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	28.5	--	--
11	Vrachtwagen (aanvoer co-producten)	Aanvoer co-producten	157695.45	409683.20	1.00	22.4	--	--
12	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157658.19	409670.97	1.50	35.2	--	--
12	Vrachtwagen (aanvoer champost)	Aanvoer champost	157618.78	409716.82	1.00	22.5	--	--
13	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157619.15	409715.07	1.50	9.3	--	--
13	Vrachtwagen (afvoer compost)	Afvoer compost	157696.66	409680.90	1.00	21.4	--	--
14	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	25.3	--	--
15	Uitstraling noordwestgevel	Stationaire bronnen	157620.73	409735.46	3.00	8.8	8.8	8.8
15	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	Aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	26.1	--	--
16	Personenauto	Bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	14.8	15.6	12.6
16	Uitstraling noordoostgevel	Stationaire bronnen	157646.41	409707.05	3.00	23.9	23.9	23.9
17	Bestelbus	Bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	12.4	--	--
17	Uitstraling zuidoostgevel (open)	Stationaire bronnen	157653.81	409672.43	3.00	16.4	15.2	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	8.3	--	--
18	Uitstraling zuidoostgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157653.72	409672.38	3.00	13.3	13.5	14.1
19	Uitstraling zuidwestgevel (open)	Stationaire bronnen	157627.42	409699.84	3.00	17.9	16.6	--
20	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157627.38	409699.92	3.00	16.2	16.4	17.0
21	WKK Smartblock-BHKW	Stationaire bronnen	157629.00	409724.00	9.60	24.9	24.9	24.9
22	Luchtwasser gebouw 12	Stationaire bronnen	157630.07	409727.53	8.74	23.7	23.7	23.7
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	30.1	--	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-51.7	-51.7	-51.7
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-55.0	-55.0	-55.0
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-50.4	-50.4	-50.4
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-53.7	-53.7	-53.7
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-44.8	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	-57.8	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	-47.4	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	-65.9	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	-58.3	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	-65.0	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	-44.4	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-40.8	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-53.0	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	-53.1	-53.1	-53.1
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	-56.9	-56.9	-56.9
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	-51.8	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	-55.4	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	-40.1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	12_A - 50m oost
Groep:	Directe hinder
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
12_A	43.2
01	22.5
01	18.6
02	28.0
03	27.3
04	35.5
05	30.8
06	37.0
06	21.1
07	21.4
07	33.4
08	9.2
08	33.7
09	20.8
09	19.8
10	30.5
11	28.5
11	22.4
12	35.2
12	22.5
13	9.3
13	21.4
14	25.3
15	18.8
15	26.1
16	22.6
16	33.9
17	12.4
17	20.2
18	8.3
18	24.1
19	21.6
20	27.0
21	34.9
22	33.7
23	30.1
PX01	-41.7
PX02	-45.0
PX03	-40.4
PX04	-43.7
PX05	-44.8
PX06	-57.8
PX07	-47.4
PX08	-65.9
PX09	-58.3
PX09	-65.0
PX11	-44.4
PX12	-40.8
PX13	-53.0
PX20	-43.1
PX21	-46.9
PX22	-51.8
PX23	-55.4
PX24	-40.1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 12_A - 50m oost
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.68	409673.70	1.00	-41.1	--	--
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157617.45	409714.86	1.00	-64.3	--	--
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157649.44	409659.84	1.00	-42.1	--	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.98	409669.36	1.00	-41.4	--	--
PX29	Loader (piekgeluid)	LAmax	157608.94	409525.29	1.50	-53.0	--	--
PX30	Loader (piekgeluid)	LAmax	157617.28	409713.68	1.50	-66.5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	12_A - 50m oost
Groep:	Directe hinder
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
PX25	-41.1
PX26	-64.3
PX27	-42.1
PX28	-41.4
PX29	-53.0
PX30	-66.5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 13_A - 50m zuid
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
13_A	50m zuid	--	157653.67	409439.73	5.00	37.9	28.9	26.0
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	8.4	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	-1.4	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	13.8	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	12.7	--	--
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	17.8	--	--
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	23.0	17.5	14.2
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	29.8	24.3	21.0
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	2.4	3.2	-2.8
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	-3.3	1.5	-1.5
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	26.4	21.0	17.6
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	22.7	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	27.0	21.5	18.2
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	5.2	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	8.4	7.1	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-5.2	-5.2	-5.2
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	0.2	--	--
11	Vrachtwagen (aanvoer co-producten)	Aanvoer co-producten	157695.45	409683.20	1.00	8.4	--	--
12	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157658.19	409670.97	1.50	12.4	--	--
12	Vrachtwagen (aanvoer champost)	Aanvoer champost	157618.78	409716.82	1.00	8.4	--	--
13	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157619.15	409715.07	1.50	8.9	--	--
13	Vrachtwagen (afvoer compost)	Afvoer compost	157696.66	409680.90	1.00	8.2	--	--
14	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	35.3	--	--
15	Uitstraling noordwestgevel	Stationaire bronnen	157620.73	409735.46	3.00	-8.1	-8.1	-8.1
15	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	Aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	11.6	--	--
16	Personenauto	Bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	1.6	2.4	-0.6
16	Uitstraling noordoostgevel	Stationaire bronnen	157646.41	409707.05	3.00	-1.7	-1.7	-1.7
17	Bestelbus	Bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	-1.1	--	--
17	Uitstraling zuidoostgevel (open)	Stationaire bronnen	157653.81	409672.43	3.00	5.2	3.9	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	20.7	--	--
18	Uitstraling zuidoostgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157653.72	409672.38	3.00	1.0	1.2	1.8
19	Uitstraling zuidwestgevel (open)	Stationaire bronnen	157627.42	409699.84	3.00	17.5	16.3	--
20	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157627.38	409699.92	3.00	14.7	14.9	15.4
21	WKK Smartblock-BHKW	Stationaire bronnen	157629.00	409724.00	9.60	16.1	16.1	16.1
22	Luchtwasser gebouw 12	Stationaire bronnen	157630.07	409727.53	8.74	16.7	16.7	16.7
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	11.0	--	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-65.4	-65.4	-65.4
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-73.9	-73.9	-73.9
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-64.3	-64.3	-64.3
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-73.6	-73.6	-73.6
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-58.8	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	-63.1	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	-71.1	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	-75.4	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	-37.9	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	-65.3	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	-69.4	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-56.2	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-43.5	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	-64.7	-64.7	-64.7
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	-74.6	-74.6	-74.6
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	-63.4	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	-74.5	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	-53.7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	13_A - 50m zuid
Groep:	Directe hinder
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
13_A	37.9
01	8.4
01	-1.4
02	13.8
03	12.7
04	17.8
05	24.2
06	31.0
06	8.2
07	8.5
07	27.6
08	22.7
08	28.2
09	5.2
09	12.1
10	4.8
11	0.2
11	8.4
12	12.4
12	8.4
13	8.9
13	8.2
14	35.3
15	2.0
15	11.6
16	9.4
16	8.3
17	-1.1
17	8.9
18	20.7
18	11.8
19	21.3
20	25.4
21	26.1
22	26.7
23	11.0
PX01	-55.4
PX02	-63.9
PX03	-54.3
PX04	-63.6
PX05	-58.8
PX06	-63.1
PX07	-71.1
PX08	-75.4
PX09	-37.9
PX09	-65.3
PX11	-69.4
PX12	-56.2
PX13	-43.5
PX20	-54.7
PX21	-64.6
PX22	-63.4
PX23	-74.5
PX24	-53.7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 13_A - 50m zuid
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.68	409673.70	1.00	-62.2	--	--
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157617.45	409714.86	1.00	-64.8	--	--
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157649.44	409659.84	1.00	-64.6	--	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.98	409669.36	1.00	-62.5	--	--
PX29	Loader (piekgeluid)	LAmax	157608.94	409525.29	1.50	-43.4	--	--
PX30	Loader (piekgeluid)	LAmax	157617.28	409713.68	1.50	-67.8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	13_A - 50m zuid
Groep:	Directe hinder
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
PX25	-62.2
PX26	-64.8
PX27	-64.6
PX28	-62.5
PX29	-43.4
PX30	-67.8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 14_A - 50m west
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
14_A	50m west	--	157480.65	409512.96	5.00	35.3	30.0	27.2
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	3.5	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	0.2	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	9.5	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	9.6	--	--
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	20.1	--	--
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	25.7	20.3	16.9
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	29.6	24.1	20.8
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	-3.9	-3.1	-9.1
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	-9.3	-4.6	-7.6
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	29.2	23.8	20.4
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	6.2	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	29.4	24.0	20.6
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	0.5	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	12.2	11.0	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-5.0	-5.0	-5.0
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	0.2	--	--
11	Vrachtwagen (aanvoer co-producten)	Aanvoer co-producten	157695.45	409683.20	1.00	5.7	--	--
12	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157658.19	409670.97	1.50	13.7	--	--
12	Vrachtwagen (aanvoer champost)	Aanvoer champost	157618.78	409716.82	1.00	5.6	--	--
13	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157619.15	409715.07	1.50	7.6	--	--
13	Vrachtwagen (afvoer compost)	Afvoer compost	157696.66	409680.90	1.00	4.0	--	--
14	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	12.1	--	--
15	Uitstraling noordwestgevel	Stationaire bronnen	157620.73	409735.46	3.00	-6.4	-6.4	-6.4
15	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	Aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	9.0	--	--
16	Personenauto	Bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	-1.9	-1.1	-4.1
16	Uitstraling noordoostgevel	Stationaire bronnen	157646.41	409707.05	3.00	-0.8	-0.8	-0.8
17	Bestelbus	Bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	-5.0	--	--
17	Uitstraling zuidoostgevel (open)	Stationaire bronnen	157653.81	409672.43	3.00	5.3	4.1	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	7.3	--	--
18	Uitstraling zuidoostgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157653.72	409672.38	3.00	1.5	1.7	2.3
19	Uitstraling zuidwestgevel (open)	Stationaire bronnen	157627.42	409699.84	3.00	13.5	12.2	--
20	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157627.38	409699.92	3.00	12.0	12.2	12.8
21	WKK Smartblock-BHKW	Stationaire bronnen	157629.00	409724.00	9.60	17.1	17.1	17.1
22	Luchtwasser gebouw 12	Stationaire bronnen	157630.07	409727.53	8.74	17.5	17.5	17.5
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	7.9	--	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-69.6	-69.6	-69.6
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-76.3	-76.3	-76.3
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-69.2	-69.2	-69.2
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-76.4	-76.4	-76.4
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-61.9	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	-61.4	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	-69.2	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	-69.0	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	-56.3	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	-67.6	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	-75.5	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-60.9	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-65.1	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	-69.4	-69.4	-69.4
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	-72.3	-72.3	-72.3
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	-68.5	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	-69.8	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	-56.9	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	14_A - 50m west
Groep:	Directe hinder
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
14_A	37.2
01	3.5
01	0.2
02	9.5
03	9.6
04	20.1
05	26.9
06	30.8
06	1.9
07	2.4
07	30.4
08	6.2
08	30.6
09	0.5
09	16.0
10	5.0
11	0.2
11	5.7
12	13.7
12	5.6
13	7.6
13	4.0
14	12.1
15	3.6
15	9.0
16	5.9
16	9.2
17	-5.0
17	9.1
18	7.3
18	12.3
19	17.2
20	22.8
21	27.1
22	27.5
23	7.9
PX01	-59.6
PX02	-66.3
PX03	-59.2
PX04	-66.4
PX05	-61.9
PX06	-61.4
PX07	-69.2
PX08	-69.0
PX09	-56.3
PX09	-67.6
PX11	-75.5
PX12	-60.9
PX13	-65.1
PX20	-59.4
PX21	-62.3
PX22	-68.5
PX23	-69.8
PX24	-56.9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 14_A - 50m west
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.68	409673.70	1.00	-61.2	--	--
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157617.45	409714.86	1.00	-67.3	--	--
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157649.44	409659.84	1.00	-67.8	--	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.98	409669.36	1.00	-62.9	--	--
PX29	Loader (piekgeluid)	LAmax	157608.94	409525.29	1.50	-65.0	--	--
PX30	Loader (piekgeluid)	LAmax	157617.28	409713.68	1.50	-70.5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:	Resultatentabel
Model:	2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt:	14_A - 50m west
Groep:	Directe hinder
Groepsreductie:	Nee

Naam Bron	Etmaal
PX25	-61.2
PX26	-67.3
PX27	-67.8
PX28	-62.9
PX29	-65.0
PX30	-70.5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 01_A - Laar 29
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Laar 29	--	157497.18	409453.67	1.50	35.0	29.2	29.2
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	29.7	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	16.7	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	29.9	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	27.5	--	--
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	25.6	--	--
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	16.2	16.2	16.2
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	29.2	29.2	29.2
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	18.1	18.1	18.1
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	17.8	17.8	17.8
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	27.5	27.5	27.5
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	30.1	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	26.9	26.9	26.9
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	23.8	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	14.3	14.3	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-6.4	-6.4	-6.4
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	10.6	--	--
11	Vrachtwagen (aanvoer co-producten)	Aanvoer co-producten	157695.45	409683.20	1.00	27.6	--	--
12	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157658.19	409670.97	1.50	23.8	--	--
12	Vrachtwagen (aanvoer champost)	Aanvoer champost	157618.78	409716.82	1.00	27.5	--	--
13	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157619.15	409715.07	1.50	16.2	--	--
13	Vrachtwagen (afvoer compost)	Afvoer compost	157696.66	409680.90	1.00	27.8	--	--
14	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	26.0	--	--
15	Uitstraling noordwestgevel	Stationaire bronnen	157620.73	409735.46	3.00	0.8	0.8	0.8
15	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	Aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	27.5	--	--
16	Personenauto	Bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	16.9	16.9	16.9
16	Uitstraling noordoostgevel	Stationaire bronnen	157646.41	409707.05	3.00	6.9	6.9	6.9
17	Bestelbus	Bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	16.2	--	--
17	Uitstraling zuidoostgevel (open)	Stationaire bronnen	157653.81	409672.43	3.00	12.1	12.1	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	30.5	--	--
18	Uitstraling zuidoostgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157653.72	409672.38	3.00	4.3	4.3	4.3
19	Uitstraling zuidwestgevel (open)	Stationaire bronnen	157627.42	409699.84	3.00	22.2	22.2	--
20	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157627.38	409699.92	3.00	15.8	15.8	15.8
21	WKK Smartblock-BHKW	Stationaire bronnen	157629.00	409724.00	9.60	7.3	7.3	7.3
22	Luchtwasser gebouw 12	Stationaire bronnen	157630.07	409727.53	8.74	8.1	8.1	8.1
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	21.0	--	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	23.1	23.1	23.1
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	17.3	17.3	17.3
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	22.7	22.7	22.7
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	15.0	15.0	15.0
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	27.3	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	30.5	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	29.6	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	23.4	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	35.0	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	25.5	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	18.9	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	27.0	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	32.2	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	20.5	20.5	20.5
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	20.8	20.8	20.8
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	20.2	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	20.1	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	32.3	--	--
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.68	409673.70	1.00	32.2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 01_A - Laar 29
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157617.45	409714.86	1.00	25.4	--	--
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157649.44	409659.84	1.00	29.6	--	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.98	409669.36	1.00	30.8	--	--
PX29	Loader (piekgeluid)	LAmax	157608.94	409525.29	1.50	30.1	--	--
PX30	Loader (piekgeluid)	LAmax	157617.28	409713.68	1.50	21.4	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	35.5	29.2	29.2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 01_B - Laar 29
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_B	Laar 29	--	157497.18	409453.67	5.00	44.9	32.4	32.4
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	33.1	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	18.6	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	33.4	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	31.9	--	--
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	29.4	--	--
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	26.8	26.8	26.8
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	32.4	32.4	32.4
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	21.7	21.7	21.7
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	22.4	22.4	22.4
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	28.6	28.6	28.6
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	44.9	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	29.8	29.8	29.8
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	28.3	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	18.4	18.4	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-3.8	-3.8	-3.8
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	14.3	--	--
11	Vrachtwagen (aanvoer co-producten)	Aanvoer co-producten	157695.45	409683.20	1.00	31.9	--	--
12	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157658.19	409670.97	1.50	28.2	--	--
12	Vrachtwagen (aanvoer champost)	Aanvoer champost	157618.78	409716.82	1.00	31.9	--	--
13	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157619.15	409715.07	1.50	20.6	--	--
13	Vrachtwagen (afvoer compost)	Afvoer compost	157696.66	409680.90	1.00	32.4	--	--
14	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	27.7	--	--
15	Uitstraling noordwestgevel	Stationaire bronnen	157620.73	409735.46	3.00	-4.9	-4.9	-4.9
15	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	Aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	31.9	--	--
16	Personenauto	Bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	20.6	20.6	20.6
16	Uitstraling noordoostgevel	Stationaire bronnen	157646.41	409707.05	3.00	1.0	1.0	1.0
17	Bestelbus	Bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	21.1	--	--
17	Uitstraling zuidoostgevel (open)	Stationaire bronnen	157653.81	409672.43	3.00	11.4	11.4	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	35.1	--	--
18	Uitstraling zuidoostgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157653.72	409672.38	3.00	-0.4	-0.4	-0.4
19	Uitstraling zuidwestgevel (open)	Stationaire bronnen	157627.42	409699.84	3.00	20.2	20.2	--
20	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157627.38	409699.92	3.00	12.3	12.3	12.3
21	WKK Smartblock-BHKW	Stationaire bronnen	157629.00	409724.00	9.60	16.4	16.4	16.4
22	Luchtwasser gebouw 12	Stationaire bronnen	157630.07	409727.53	8.74	16.8	16.8	16.8
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	24.5	--	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	26.7	26.7	26.7
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	21.7	21.7	21.7
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	27.2	27.2	27.2
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	21.8	21.8	21.8
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	31.1	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	34.4	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	31.3	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	24.7	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	38.4	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	29.0	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	22.1	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	30.6	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	34.3	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	24.3	24.3	24.3
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	24.8	24.8	24.8
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	24.3	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	25.4	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	36.4	--	--
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.68	409673.70	1.00	36.8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 01_B - Laar 29
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157617.45	409714.86	1.00	29.5	--	--
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157649.44	409659.84	1.00	33.5	--	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.98	409669.36	1.00	34.8	--	--
PX29	Loader (piekgeluid)	LAmax	157608.94	409525.29	1.50	34.3	--	--
PX30	Loader (piekgeluid)	LAmax	157617.28	409713.68	1.50	26.0	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	44.9	32.4	32.4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_A - Laar 29a
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02_A	Laar 29a	--	157522.96	409461.73	1.50	45.9	33.2	33.2
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	30.7	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	18.4	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	30.6	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	30.6	--	--
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	28.0	--	--
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	21.7	21.7	21.7
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	33.2	33.2	33.2
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	19.3	19.3	19.3
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	19.3	19.3	19.3
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	27.5	27.5	27.5
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	45.9	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	27.5	27.5	27.5
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	26.9	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	16.8	16.8	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-3.5	-3.5	-3.5
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	16.4	--	--
11	Vrachtwagen (aanvoer co-producten)	Aanvoer co-producten	157695.45	409683.20	1.00	30.6	--	--
12	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157658.19	409670.97	1.50	26.6	--	--
12	Vrachtwagen (aanvoer champost)	Aanvoer champost	157618.78	409716.82	1.00	30.6	--	--
13	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157619.15	409715.07	1.50	20.0	--	--
13	Vrachtwagen (afvoer compost)	Afvoer compost	157696.66	409680.90	1.00	30.5	--	--
14	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	29.3	--	--
15	Uitstraling noordwestgevel	Stationaire bronnen	157620.73	409735.46	3.00	-8.5	-8.5	-8.5
15	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	Aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	30.8	--	--
16	Personenauto	Bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	18.6	18.6	18.6
16	Uitstraling noordoostgevel	Stationaire bronnen	157646.41	409707.05	3.00	-3.3	-3.3	-3.3
17	Bestelbus	Bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	18.7	--	--
17	Uitstraling zuidoostgevel (open)	Stationaire bronnen	157653.81	409672.43	3.00	10.9	10.9	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	34.9	--	--
18	Uitstraling zuidoostgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157653.72	409672.38	3.00	-0.3	-0.3	-0.3
19	Uitstraling zuidwestgevel (open)	Stationaire bronnen	157627.42	409699.84	3.00	19.2	19.2	--
20	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157627.38	409699.92	3.00	11.7	11.7	11.7
21	WKK Smartblock-BHKW	Stationaire bronnen	157629.00	409724.00	9.60	7.7	7.7	7.7
22	Luchtwasser gebouw 12	Stationaire bronnen	157630.07	409727.53	8.74	7.6	7.6	7.6
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	23.5	--	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	23.1	23.1	23.1
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	20.6	20.6	20.6
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	23.0	23.0	23.0
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	20.5	20.5	20.5
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	28.8	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	33.2	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	30.9	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	23.8	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	35.6	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	28.0	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	22.7	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	28.9	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	35.6	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	22.3	22.3	22.3
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	23.0	23.0	23.0
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	22.3	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	23.9	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	34.2	--	--
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.68	409673.70	1.00	35.6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_A - Laar 29a
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157617.45	409714.86	1.00	28.6	--	--
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157649.44	409659.84	1.00	30.9	--	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.98	409669.36	1.00	33.1	--	--
PX29	Loader (piekgeluid)	LAmax	157608.94	409525.29	1.50	35.7	--	--
PX30	Loader (piekgeluid)	LAmax	157617.28	409713.68	1.50	25.2	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	45.9	33.2	33.2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_B - Laar 29a
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02_B	Laar 29a	--	157522.96	409461.73	5.00	47.9	32.9	32.9
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	32.4	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	19.4	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	33.8	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	32.4	--	--
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	30.0	--	--
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	26.7	26.7	26.7
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	32.9	32.9	32.9
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	21.9	21.9	21.9
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	22.5	22.5	22.5
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	29.7	29.7	29.7
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	47.9	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	30.2	30.2	30.2
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	28.8	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	18.8	18.8	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-2.9	-2.9	-2.9
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	16.7	--	--
11	Vrachtwagen (aanvoer co-producten)	Aanvoer co-producten	157695.45	409683.20	1.00	32.4	--	--
12	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157658.19	409670.97	1.50	28.7	--	--
12	Vrachtwagen (aanvoer champost)	Aanvoer champost	157618.78	409716.82	1.00	32.4	--	--
13	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157619.15	409715.07	1.50	20.9	--	--
13	Vrachtwagen (afvoer compost)	Afvoer compost	157696.66	409680.90	1.00	32.2	--	--
14	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	30.1	--	--
15	Uitstraling noordwestgevel	Stationaire bronnen	157620.73	409735.46	3.00	-9.1	-9.1	-9.1
15	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	Aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	32.9	--	--
16	Personenauto	Bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	20.1	20.1	20.1
16	Uitstraling noordoostgevel	Stationaire bronnen	157646.41	409707.05	3.00	-3.4	-3.4	-3.4
17	Bestelbus	Bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	20.5	--	--
17	Uitstraling zuidoostgevel (open)	Stationaire bronnen	157653.81	409672.43	3.00	12.2	12.2	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	37.0	--	--
18	Uitstraling zuidoostgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157653.72	409672.38	3.00	0.1	0.1	0.1
19	Uitstraling zuidwestgevel (open)	Stationaire bronnen	157627.42	409699.84	3.00	20.0	20.0	--
20	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157627.38	409699.92	3.00	11.8	11.8	11.8
21	WKK Smartblock-BHKW	Stationaire bronnen	157629.00	409724.00	9.60	16.6	16.6	16.6
22	Luchtwasser gebouw 12	Stationaire bronnen	157630.07	409727.53	8.74	17.1	17.1	17.1
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	25.4	--	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	26.4	26.4	26.4
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	21.8	21.8	21.8
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	27.2	27.2	27.2
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	22.0	22.0	22.0
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	30.9	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	34.8	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	31.9	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	24.2	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	44.8	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	28.8	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	23.3	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	30.0	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	36.7	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	23.9	23.9	23.9
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	25.3	25.3	25.3
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	24.3	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	25.7	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	36.1	--	--
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.68	409673.70	1.00	37.6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_B - Laar 29a
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157617.45	409714.86	1.00	29.4	--	--
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157649.44	409659.84	1.00	33.0	--	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.98	409669.36	1.00	36.2	--	--
PX29	Loader (piekgeluid)	LAmax	157608.94	409525.29	1.50	36.8	--	--
PX30	Loader (piekgeluid)	LAmax	157617.28	409713.68	1.50	26.3	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	47.9	32.9	32.9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 03_A - Laar 29b
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_A	Laar 29b	--	157541.92	409455.47	1.50	51.9	32.7	32.7
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	33.3	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	18.6	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	32.9	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	32.7	--	--
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	29.5	--	--
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	21.4	21.4	21.4
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	32.7	32.7	32.7
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	20.4	20.4	20.4
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	20.8	20.8	20.8
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	28.8	28.8	28.8
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	44.7	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	22.7	22.7	22.7
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	28.6	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	17.5	17.5	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-5.1	-5.1	-5.1
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	16.1	--	--
11	Vrachtwagen (aanvoer co-producten)	Aanvoer co-producten	157695.45	409683.20	1.00	32.9	--	--
12	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157658.19	409670.97	1.50	25.5	--	--
12	Vrachtwagen (aanvoer champost)	Aanvoer champost	157618.78	409716.82	1.00	32.8	--	--
13	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157619.15	409715.07	1.50	19.0	--	--
13	Vrachtwagen (afvoer compost)	Afvoer compost	157696.66	409680.90	1.00	31.6	--	--
14	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	28.5	--	--
15	Uitstraling noordwestgevel	Stationaire bronnen	157620.73	409735.46	3.00	-9.7	-9.7	-9.7
15	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	Aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	32.9	--	--
16	Personenauto	Bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	20.9	20.9	20.9
16	Uitstraling noordoostgevel	Stationaire bronnen	157646.41	409707.05	3.00	7.4	7.4	7.4
17	Bestelbus	Bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	20.7	--	--
17	Uitstraling zuidoostgevel (open)	Stationaire bronnen	157653.81	409672.43	3.00	13.6	13.6	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	31.4	--	--
18	Uitstraling zuidoostgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157653.72	409672.38	3.00	5.6	5.6	5.6
19	Uitstraling zuidwestgevel (open)	Stationaire bronnen	157627.42	409699.84	3.00	19.6	19.6	--
20	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157627.38	409699.92	3.00	12.1	12.1	12.1
21	WKK Smartblock-BHKW	Stationaire bronnen	157629.00	409724.00	9.60	8.1	8.1	8.1
22	Luchtwasser gebouw 12	Stationaire bronnen	157630.07	409727.53	8.74	7.8	7.8	7.8
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	23.3	--	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	20.6	20.6	20.6
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	22.1	22.1	22.1
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	20.0	20.0	20.0
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	20.8	20.8	20.8
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	33.3	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	33.4	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	31.4	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	22.2	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	51.9	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	27.7	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	21.0	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	27.2	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	35.8	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	24.9	24.9	24.9
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	21.6	21.6	21.6
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	25.4	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	21.6	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	37.6	--	--
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.68	409673.70	1.00	34.9	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 03_A - Laar 29b
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157617.45	409714.86	1.00	27.6	--	--
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157649.44	409659.84	1.00	32.7	--	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.98	409669.36	1.00	33.5	--	--
PX29	Loader (piekgeluid)	LAmax	157608.94	409525.29	1.50	35.0	--	--
PX30	Loader (piekgeluid)	LAmax	157617.28	409713.68	1.50	24.6	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	51.9	32.7	32.7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 03_B - Laar 29b
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_B	Laar 29b	--	157541.92	409455.47	5.00	54.9	33.2	33.2
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	32.2	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	17.7	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	31.5	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	31.5	--	--
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	30.9	--	--
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	26.8	26.8	26.8
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	33.2	33.2	33.2
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	22.3	22.3	22.3
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	22.9	22.9	22.9
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	30.5	30.5	30.5
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	53.2	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	31.0	31.0	31.0
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	28.1	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	19.8	19.8	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-1.7	-1.7	-1.7
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	17.6	--	--
11	Vrachtwagen (aanvoer co-producten)	Aanvoer co-producten	157695.45	409683.20	1.00	33.4	--	--
12	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157658.19	409670.97	1.50	28.1	--	--
12	Vrachtwagen (aanvoer champost)	Aanvoer champost	157618.78	409716.82	1.00	31.5	--	--
13	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157619.15	409715.07	1.50	21.3	--	--
13	Vrachtwagen (afvoer compost)	Afvoer compost	157696.66	409680.90	1.00	33.5	--	--
14	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	31.6	--	--
15	Uitstraling noordwestgevel	Stationaire bronnen	157620.73	409735.46	3.00	-8.6	-8.6	-8.6
15	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	Aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	33.1	--	--
16	Personenauto	Bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	19.7	19.7	19.7
16	Uitstraling noordoostgevel	Stationaire bronnen	157646.41	409707.05	3.00	-1.8	-1.8	-1.8
17	Bestelbus	Bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	19.9	--	--
17	Uitstraling zuidoostgevel (open)	Stationaire bronnen	157653.81	409672.43	3.00	13.1	13.1	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	39.5	--	--
18	Uitstraling zuidoostgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157653.72	409672.38	3.00	1.0	1.0	1.0
19	Uitstraling zuidwestgevel (open)	Stationaire bronnen	157627.42	409699.84	3.00	21.0	21.0	--
20	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157627.38	409699.92	3.00	12.5	12.5	12.5
21	WKK Smartblock-BHKW	Stationaire bronnen	157629.00	409724.00	9.60	16.8	16.8	16.8
22	Luchtwasser gebouw 12	Stationaire bronnen	157630.07	409727.53	8.74	17.3	17.3	17.3
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	22.8	--	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	25.0	25.0	25.0
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	23.1	23.1	23.1
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	25.4	25.4	25.4
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	23.1	23.1	23.1
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	31.3	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	35.8	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	30.2	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	24.4	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	54.9	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	29.4	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	24.2	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	30.3	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	38.8	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	23.9	23.9	23.9
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	22.6	22.6	22.6
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	24.2	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	25.0	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	36.2	--	--
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.68	409673.70	1.00	36.9	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 03_B - Laar 29b
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157617.45	409714.86	1.00	29.2	--	--
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157649.44	409659.84	1.00	34.5	--	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.98	409669.36	1.00	36.2	--	--
PX29	Loader (piekgeluid)	LAmax	157608.94	409525.29	1.50	39.3	--	--
PX30	Loader (piekgeluid)	LAmax	157617.28	409713.68	1.50	26.5	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	54.9	33.2	33.2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 04_A - Laar 34
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_A	Laar 34	--	157586.58	409443.97	1.50	58.6	31.8	31.8
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	31.3	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	10.3	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	31.4	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	28.4	--	--
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	23.7	--	--
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	19.4	19.4	19.4
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	31.8	31.8	31.8
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	25.0	25.0	25.0
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	25.9	25.9	25.9
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	24.8	24.8	24.8
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	53.2	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	23.9	23.9	23.9
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	25.0	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	12.0	12.0	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-4.3	-4.3	-4.3
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	9.9	--	--
11	Vrachtwagen (aanvoer co-producten)	Aanvoer co-producten	157695.45	409683.20	1.00	28.8	--	--
12	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157658.19	409670.97	1.50	25.3	--	--
12	Vrachtwagen (aanvoer champost)	Aanvoer champost	157618.78	409716.82	1.00	28.6	--	--
13	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157619.15	409715.07	1.50	16.6	--	--
13	Vrachtwagen (afvoer compost)	Afvoer compost	157696.66	409680.90	1.00	30.3	--	--
14	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	29.2	--	--
15	Uitstraling noordwestgevel	Stationaire bronnen	157620.73	409735.46	3.00	-0.3	-0.3	-0.3
15	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	Aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	29.0	--	--
16	Personenauto	Bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	24.1	24.1	24.1
16	Uitstraling noordoostgevel	Stationaire bronnen	157646.41	409707.05	3.00	7.5	7.5	7.5
17	Bestelbus	Bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	25.1	--	--
17	Uitstraling zuidoostgevel (open)	Stationaire bronnen	157653.81	409672.43	3.00	14.2	14.2	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	41.3	--	--
18	Uitstraling zuidoostgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157653.72	409672.38	3.00	6.0	6.0	6.0
19	Uitstraling zuidwestgevel (open)	Stationaire bronnen	157627.42	409699.84	3.00	24.7	24.7	--
20	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157627.38	409699.92	3.00	17.5	17.5	17.5
21	WKK Smartblock-BHKW	Stationaire bronnen	157629.00	409724.00	9.60	6.8	6.8	6.8
22	Luchtwasser gebouw 12	Stationaire bronnen	157630.07	409727.53	8.74	5.0	5.0	5.0
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	19.7	--	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	29.9	29.9	29.9
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	20.6	20.6	20.6
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	30.8	30.8	30.8
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	18.0	18.0	18.0
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	36.9	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	32.2	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	24.7	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	19.9	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	58.6	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	28.6	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	22.7	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	33.1	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	37.3	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	29.2	29.2	29.2
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	21.0	21.0	21.0
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	29.6	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	21.9	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	42.3	--	--
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.68	409673.70	1.00	34.3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 04_A - Laar 34
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157617.45	409714.86	1.00	26.6	--	--
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157649.44	409659.84	1.00	31.0	--	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.98	409669.36	1.00	34.2	--	--
PX29	Loader (piekgeluid)	LAmax	157608.94	409525.29	1.50	37.9	--	--
PX30	Loader (piekgeluid)	LAmax	157617.28	409713.68	1.50	22.0	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	58.6	31.8	31.8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 04_B - Laar 34
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_B	Laar 34	--	157586.58	409443.97	5.00	61.1	32.5	32.5
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	32.5	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	15.2	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	32.7	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	31.2	--	--
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	28.2	--	--
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	26.2	26.2	26.2
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	32.5	32.5	32.5
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	26.3	26.3	26.3
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	27.3	27.3	27.3
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	29.7	29.7	29.7
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	55.7	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	30.2	30.2	30.2
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	27.9	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	16.8	16.8	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-3.3	-3.3	-3.3
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	14.9	--	--
11	Vrachtwagen (aanvoer co-producten)	Aanvoer co-producten	157695.45	409683.20	1.00	31.6	--	--
12	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157658.19	409670.97	1.50	27.1	--	--
12	Vrachtwagen (aanvoer champost)	Aanvoer champost	157618.78	409716.82	1.00	31.7	--	--
13	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157619.15	409715.07	1.50	20.8	--	--
13	Vrachtwagen (afvoer compost)	Afvoer compost	157696.66	409680.90	1.00	31.6	--	--
14	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	31.6	--	--
15	Uitstraling noordwestgevel	Stationaire bronnen	157620.73	409735.46	3.00	-0.3	-0.3	-0.3
15	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	Aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	31.5	--	--
16	Personenauto	Bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	25.5	25.5	25.5
16	Uitstraling noordoostgevel	Stationaire bronnen	157646.41	409707.05	3.00	7.2	7.2	7.2
17	Bestelbus	Bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	26.7	--	--
17	Uitstraling zuidoostgevel (open)	Stationaire bronnen	157653.81	409672.43	3.00	14.5	14.5	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	44.6	--	--
18	Uitstraling zuidoostgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157653.72	409672.38	3.00	5.6	5.6	5.6
19	Uitstraling zuidwestgevel (open)	Stationaire bronnen	157627.42	409699.84	3.00	26.8	26.8	--
20	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157627.38	409699.92	3.00	17.8	17.8	17.8
21	WKK Smartblock-BHKW	Stationaire bronnen	157629.00	409724.00	9.60	16.5	16.5	16.5
22	Luchtwasser gebouw 12	Stationaire bronnen	157630.07	409727.53	8.74	17.0	17.0	17.0
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	25.6	--	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	31.0	31.0	31.0
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	23.5	23.5	23.5
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	32.1	32.1	32.1
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	23.0	23.0	23.0
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	37.9	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	35.6	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	28.1	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	22.5	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	61.1	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	32.7	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	25.5	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	34.5	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	40.2	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	30.2	30.2	30.2
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	21.8	21.8	21.8
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	31.1	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	24.3	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	42.7	--	--
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.68	409673.70	1.00	36.0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 04_B - Laar 34
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157617.45	409714.86	1.00	29.9	--	--
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157649.44	409659.84	1.00	34.0	--	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.98	409669.36	1.00	36.1	--	--
PX29	Loader (piekgeluid)	LAmax	157608.94	409525.29	1.50	41.0	--	--
PX30	Loader (piekgeluid)	LAmax	157617.28	409713.68	1.50	26.2	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	61.1	32.5	32.5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 05_A - Laar 36
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05_A	Laar 36	--	157747.45	409468.37	1.50	48.6	35.0	35.0
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	43.0	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	33.8	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	43.5	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	43.5	--	--
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	40.9	--	--
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	23.7	23.7	23.7
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	30.4	30.4	30.4
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	30.8	30.8	30.8
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	31.9	31.9	31.9
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	26.7	26.7	26.7
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	43.3	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	27.3	27.3	27.3
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	40.6	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	28.0	28.0	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	2.5	2.5	2.5
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	30.1	--	--
11	Vrachtwagen (aanvoer co-producten)	Aanvoer co-producten	157695.45	409683.20	1.00	43.5	--	--
12	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157658.19	409670.97	1.50	40.7	--	--
12	Vrachtwagen (aanvoer champost)	Aanvoer champost	157618.78	409716.82	1.00	43.5	--	--
13	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157619.15	409715.07	1.50	35.8	--	--
13	Vrachtwagen (afvoer compost)	Afvoer compost	157696.66	409680.90	1.00	43.5	--	--
14	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	34.9	--	--
15	Uitstraling noordwestgevel	Stationaire bronnen	157620.73	409735.46	3.00	-6.0	-6.0	-6.0
15	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	Aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	43.5	--	--
16	Personenauto	Bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	28.3	28.3	28.3
16	Uitstraling noordoostgevel	Stationaire bronnen	157646.41	409707.05	3.00	11.0	11.0	11.0
17	Bestelbus	Bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	29.5	--	--
17	Uitstraling zuidoostgevel (open)	Stationaire bronnen	157653.81	409672.43	3.00	14.0	14.0	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	34.2	--	--
18	Uitstraling zuidoostgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157653.72	409672.38	3.00	4.8	4.8	4.8
19	Uitstraling zuidwestgevel (open)	Stationaire bronnen	157627.42	409699.84	3.00	26.3	26.3	--
20	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157627.38	409699.92	3.00	15.3	15.3	15.3
21	WKK Smartblock-BHKW	Stationaire bronnen	157629.00	409724.00	9.60	15.2	15.2	15.2
22	Luchtwasser gebouw 12	Stationaire bronnen	157630.07	409727.53	8.74	15.7	15.7	15.7
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	34.5	--	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	30.8	30.8	30.8
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	34.1	34.1	34.1
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	31.5	31.5	31.5
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	35.0	35.0	35.0
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	39.0	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	44.9	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	45.9	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	26.2	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	48.6	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	44.8	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	42.3	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	42.1	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	41.5	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	31.7	31.7	31.7
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	33.1	33.1	33.1
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	32.7	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	34.3	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	44.1	--	--
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.68	409673.70	1.00	48.2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 05_A - Laar 36
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157617.45	409714.86	1.00	43.7	--	--
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157649.44	409659.84	1.00	46.7	--	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.98	409669.36	1.00	48.0	--	--
PX29	Loader (piekgeluid)	LAmax	157608.94	409525.29	1.50	41.7	--	--
PX30	Loader (piekgeluid)	LAmax	157617.28	409713.68	1.50	40.8	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	58.0	45.1	45.1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 05_B - Laar 36
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05_B	Laar 36	--	157747.45	409468.37	5.00	50.5	36.3	36.3
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	44.3	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	34.9	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	44.9	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	44.8	--	--
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	42.0	--	--
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	24.9	24.9	24.9
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	31.7	31.7	31.7
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	32.1	32.1	32.1
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	33.4	33.4	33.4
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	28.0	28.0	28.0
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	45.2	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	28.5	28.5	28.5
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	41.7	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	29.8	29.8	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	2.8	2.8	2.8
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	34.3	--	--
11	Vrachtwagen (aanvoer co-producten)	Aanvoer co-producten	157695.45	409683.20	1.00	44.8	--	--
12	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157658.19	409670.97	1.50	41.7	--	--
12	Vrachtwagen (aanvoer champost)	Aanvoer champost	157618.78	409716.82	1.00	44.8	--	--
13	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157619.15	409715.07	1.50	36.7	--	--
13	Vrachtwagen (afvoer compost)	Afvoer compost	157696.66	409680.90	1.00	44.8	--	--
14	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	38.0	--	--
15	Uitstraling noordwestgevel	Stationaire bronnen	157620.73	409735.46	3.00	-6.0	-6.0	-6.0
15	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	Aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	44.8	--	--
16	Personenauto	Bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	29.6	29.6	29.6
16	Uitstraling noordoostgevel	Stationaire bronnen	157646.41	409707.05	3.00	10.7	10.7	10.7
17	Bestelbus	Bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	31.0	--	--
17	Uitstraling zuidoostgevel (open)	Stationaire bronnen	157653.81	409672.43	3.00	14.5	14.5	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	35.9	--	--
18	Uitstraling zuidoostgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157653.72	409672.38	3.00	4.6	4.6	4.6
19	Uitstraling zuidwestgevel (open)	Stationaire bronnen	157627.42	409699.84	3.00	27.5	27.5	--
20	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157627.38	409699.92	3.00	15.4	15.4	15.4
21	WKK Smartblock-BHKW	Stationaire bronnen	157629.00	409724.00	9.60	16.3	16.3	16.3
22	Luchtwasser gebouw 12	Stationaire bronnen	157630.07	409727.53	8.74	16.9	16.9	16.9
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	36.2	--	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	31.6	31.6	31.6
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	35.2	35.2	35.2
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	32.5	32.5	32.5
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	36.3	36.3	36.3
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	40.0	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	46.1	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	46.4	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	27.2	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	50.5	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	45.9	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	43.1	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	42.9	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	44.4	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	32.8	32.8	32.8
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	34.4	34.4	34.4
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	34.0	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	35.8	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	45.1	--	--
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.68	409673.70	1.00	49.4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 05_B - Laar 36
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157617.45	409714.86	1.00	44.8	--	--
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157649.44	409659.84	1.00	48.2	--	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.98	409669.36	1.00	49.2	--	--
PX29	Loader (piekgeluid)	LAmax	157608.94	409525.29	1.50	44.7	--	--
PX30	Loader (piekgeluid)	LAmax	157617.28	409713.68	1.50	41.8	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	60.3	47.6	47.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 06_A - Nieuw Laar 5
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06_A	Nieuw Laar 5	--	157772.34	409572.02	1.50	52.8	41.4	41.4
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	48.5	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	39.4	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	48.8	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	47.8	--	--
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	45.2	--	--
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	27.0	27.0	27.0
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	33.6	33.6	33.6
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	35.0	35.0	35.0
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	36.1	36.1	36.1
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	31.1	31.1	31.1
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	42.1	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	29.9	29.9	29.9
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	46.0	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	33.1	33.1	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	8.9	8.9	8.9
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	41.8	--	--
11	Vrachtwagen (aanvoer co-producten)	Aanvoer co-producten	157695.45	409683.20	1.00	47.8	--	--
12	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157658.19	409670.97	1.50	45.5	--	--
12	Vrachtwagen (aanvoer champost)	Aanvoer champost	157618.78	409716.82	1.00	47.8	--	--
13	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157619.15	409715.07	1.50	26.8	--	--
13	Vrachtwagen (afvoer compost)	Afvoer compost	157696.66	409680.90	1.00	47.9	--	--
14	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	42.0	--	--
15	Uitstraling noordwestgevel	Stationaire bronnen	157620.73	409735.46	3.00	4.5	4.5	4.5
15	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	Aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	47.8	--	--
16	Personenauto	Bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	33.1	33.1	33.1
16	Uitstraling noordoostgevel	Stationaire bronnen	157646.41	409707.05	3.00	19.8	19.8	19.8
17	Bestelbus	Bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	34.3	--	--
17	Uitstraling zuidoostgevel (open)	Stationaire bronnen	157653.81	409672.43	3.00	18.9	18.9	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	32.1	--	--
18	Uitstraling zuidoostgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157653.72	409672.38	3.00	9.3	9.3	9.3
19	Uitstraling zuidwestgevel (open)	Stationaire bronnen	157627.42	409699.84	3.00	26.5	26.5	--
20	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157627.38	409699.92	3.00	12.5	12.5	12.5
21	WKK Smartblock-BHKW	Stationaire bronnen	157629.00	409724.00	9.60	18.8	18.8	18.8
22	Luchtwasser gebouw 12	Stationaire bronnen	157630.07	409727.53	8.74	18.5	18.5	18.5
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	39.4	--	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	31.2	31.2	31.2
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	40.3	40.3	40.3
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	31.3	31.3	31.3
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	41.4	41.4	41.4
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	38.9	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	49.4	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	51.1	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	29.2	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	44.5	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	34.3	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	49.3	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	40.5	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	47.1	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	30.2	30.2	30.2
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	37.6	37.6	37.6
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	30.2	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	38.7	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	43.5	--	--
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.68	409673.70	1.00	52.8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 06_A - Nieuw Laar 5
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157617.45	409714.86	1.00	32.6	--	--
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157649.44	409659.84	1.00	50.6	--	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.98	409669.36	1.00	52.8	--	--
PX29	Loader (piekgeluid)	LAmax	157608.94	409525.29	1.50	47.1	--	--
PX30	Loader (piekgeluid)	LAmax	157617.28	409713.68	1.50	29.3	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	70.0	56.4	56.4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 06_B - Nieuw Laar 5
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06_B	Nieuw Laar 5	--	157772.34	409572.02	5.00	53.9	42.7	42.7
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	50.0	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	40.5	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	49.9	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	48.9	--	--
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	46.0	--	--
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	28.8	28.8	28.8
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	35.3	35.3	35.3
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	36.2	36.2	36.2
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	37.4	37.4	37.4
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	31.0	31.0	31.0
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	43.6	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	31.5	31.5	31.5
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	47.0	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	34.5	34.5	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	10.8	10.8	10.8
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	42.2	--	--
11	Vrachtwagen (aanvoer co-producten)	Aanvoer co-producten	157695.45	409683.20	1.00	48.9	--	--
12	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157658.19	409670.97	1.50	46.7	--	--
12	Vrachtwagen (aanvoer champost)	Aanvoer champost	157618.78	409716.82	1.00	48.9	--	--
13	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157619.15	409715.07	1.50	27.8	--	--
13	Vrachtwagen (afvoer compost)	Afvoer compost	157696.66	409680.90	1.00	49.0	--	--
14	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	43.4	--	--
15	Uitstraling noordwestgevel	Stationaire bronnen	157620.73	409735.46	3.00	4.2	4.2	4.2
15	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	Aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	48.9	--	--
16	Personenauto	Bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	34.7	34.7	34.7
16	Uitstraling noordoostgevel	Stationaire bronnen	157646.41	409707.05	3.00	20.6	20.6	20.6
17	Bestelbus	Bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	36.1	--	--
17	Uitstraling zuidoostgevel (open)	Stationaire bronnen	157653.81	409672.43	3.00	20.3	20.3	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	33.9	--	--
18	Uitstraling zuidoostgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157653.72	409672.38	3.00	10.3	10.3	10.3
19	Uitstraling zuidwestgevel (open)	Stationaire bronnen	157627.42	409699.84	3.00	28.5	28.5	--
20	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157627.38	409699.92	3.00	13.9	13.9	13.9
21	WKK Smartblock-BHKW	Stationaire bronnen	157629.00	409724.00	9.60	20.6	20.6	20.6
22	Luchtwasser gebouw 12	Stationaire bronnen	157630.07	409727.53	8.74	20.2	20.2	20.2
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	42.5	--	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	38.8	38.8	38.8
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	41.5	41.5	41.5
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	39.8	39.8	39.8
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	42.7	42.7	42.7
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	47.2	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	50.3	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	52.1	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	29.4	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	45.6	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	34.9	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	50.2	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	50.5	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	48.5	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	37.9	37.9	37.9
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	38.7	38.7	38.7
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	39.0	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	40.0	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	51.9	--	--
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.68	409673.70	1.00	53.9	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 06_B - Nieuw Laar 5
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157617.45	409714.86	1.00	33.3	--	--
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157649.44	409659.84	1.00	51.5	--	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.98	409669.36	1.00	53.9	--	--
PX29	Loader (piekgeluid)	LAmax	157608.94	409525.29	1.50	48.6	--	--
PX30	Loader (piekgeluid)	LAmax	157617.28	409713.68	1.50	30.1	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	69.8	56.3	56.3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 07_A - Nieuw Laar 15
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07_A	Nieuw Laar 15	--	157556.38	409901.80	1.50	46.7	30.7	30.7
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	39.2	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	27.5	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	42.0	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	40.1	--	--
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	37.0	--	--
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	27.9	27.9	27.9
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	25.7	25.7	25.7
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	26.7	26.7	26.7
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	27.7	27.7	27.7
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	24.9	24.9	24.9
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	20.5	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	26.0	26.0	26.0
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	37.1	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	15.7	15.7	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	2.9	2.9	2.9
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	14.1	--	--
11	Vrachtwagen (aanvoer co-producten)	Aanvoer co-producten	157695.45	409683.20	1.00	38.6	--	--
12	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157658.19	409670.97	1.50	18.6	--	--
12	Vrachtwagen (aanvoer champost)	Aanvoer champost	157618.78	409716.82	1.00	38.2	--	--
13	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157619.15	409715.07	1.50	28.0	--	--
13	Vrachtwagen (afvoer compost)	Afvoer compost	157696.66	409680.90	1.00	40.6	--	--
14	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	19.0	--	--
15	Uitstraling noordwestgevel	Stationaire bronnen	157620.73	409735.46	3.00	12.2	12.2	12.2
15	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	Aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	39.0	--	--
16	Personenauto	Bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	26.1	26.1	26.1
16	Uitstraling noordoostgevel	Stationaire bronnen	157646.41	409707.05	3.00	16.2	16.2	16.2
17	Bestelbus	Bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	27.3	--	--
17	Uitstraling zuidoostgevel (open)	Stationaire bronnen	157653.81	409672.43	3.00	22.1	22.1	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	11.9	--	--
18	Uitstraling zuidoostgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157653.72	409672.38	3.00	11.6	11.6	11.6
19	Uitstraling zuidwestgevel (open)	Stationaire bronnen	157627.42	409699.84	3.00	22.7	22.7	--
20	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157627.38	409699.92	3.00	14.9	14.9	14.9
21	WKK Smartblock-BHKW	Stationaire bronnen	157629.00	409724.00	9.60	21.4	21.4	21.4
22	Luchtwasser gebouw 12	Stationaire bronnen	157630.07	409727.53	8.74	21.6	21.6	21.6
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	23.8	--	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	29.2	29.2	29.2
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	19.5	19.5	19.5
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	30.2	30.2	30.2
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	20.2	20.2	20.2
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	36.6	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	45.5	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	38.5	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	40.8	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	23.7	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	46.7	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	38.0	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	39.8	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	23.7	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	28.5	28.5	28.5
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	30.7	30.7	30.7
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	29.1	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	31.6	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	41.5	--	--
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.68	409673.70	1.00	25.8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 07_A - Nieuw Laar 15
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157617.45	409714.86	1.00	42.8	--	--
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157649.44	409659.84	1.00	29.7	--	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.98	409669.36	1.00	27.1	--	--
PX29	Loader (piekgeluid)	LAmax	157608.94	409525.29	1.50	23.8	--	--
PX30	Loader (piekgeluid)	LAmax	157617.28	409713.68	1.50	45.2	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	46.7	30.7	30.7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 07_B - Nieuw Laar 15
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07_B	Nieuw Laar 15	--	157556.38	409901.80	5.00	48.1	31.7	31.7
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	40.5	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	29.6	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	43.5	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	42.4	--	--
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	41.0	--	--
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	29.8	29.8	29.8
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	27.4	27.4	27.4
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	28.3	28.3	28.3
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	29.2	29.2	29.2
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	26.7	26.7	26.7
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	23.7	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	27.8	27.8	27.8
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	38.2	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	19.1	19.1	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	5.4	5.4	5.4
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	14.9	--	--
11	Vrachtwagen (aanvoer co-producten)	Aanvoer co-producten	157695.45	409683.20	1.00	40.3	--	--
12	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157658.19	409670.97	1.50	20.5	--	--
12	Vrachtwagen (aanvoer champost)	Aanvoer champost	157618.78	409716.82	1.00	39.6	--	--
13	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157619.15	409715.07	1.50	30.2	--	--
13	Vrachtwagen (afvoer compost)	Afvoer compost	157696.66	409680.90	1.00	41.9	--	--
14	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	21.9	--	--
15	Uitstraling noordwestgevel	Stationaire bronnen	157620.73	409735.46	3.00	13.3	13.3	13.3
15	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	Aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	40.8	--	--
16	Personenauto	Bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	27.9	27.9	27.9
16	Uitstraling noordoostgevel	Stationaire bronnen	157646.41	409707.05	3.00	17.2	17.2	17.2
17	Bestelbus	Bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	29.2	--	--
17	Uitstraling zuidoostgevel (open)	Stationaire bronnen	157653.81	409672.43	3.00	24.0	24.0	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	15.1	--	--
18	Uitstraling zuidoostgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157653.72	409672.38	3.00	12.0	12.0	12.0
19	Uitstraling zuidwestgevel (open)	Stationaire bronnen	157627.42	409699.84	3.00	24.2	24.2	--
20	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157627.38	409699.92	3.00	15.0	15.0	15.0
21	WKK Smartblock-BHKW	Stationaire bronnen	157629.00	409724.00	9.60	23.3	23.3	23.3
22	Luchtwasser gebouw 12	Stationaire bronnen	157630.07	409727.53	8.74	23.6	23.6	23.6
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	25.7	--	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	30.4	30.4	30.4
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	20.7	20.7	20.7
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	31.7	31.7	31.7
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	21.6	21.6	21.6
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	37.7	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	47.9	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	40.6	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	43.8	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	26.1	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	48.1	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	42.0	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	40.9	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	26.4	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	29.4	29.4	29.4
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	31.7	31.7	31.7
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	30.2	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	32.8	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	42.6	--	--
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.68	409673.70	1.00	27.1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 07_B - Nieuw Laar 15
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157617.45	409714.86	1.00	44.5	--	--
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157649.44	409659.84	1.00	30.9	--	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.98	409669.36	1.00	30.3	--	--
PX29	Loader (piekgeluid)	LAmax	157608.94	409525.29	1.50	26.3	--	--
PX30	Loader (piekgeluid)	LAmax	157617.28	409713.68	1.50	46.4	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	48.1	31.7	31.7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 08_A - Nieuw Laar 25
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
08_A	Nieuw Laar 25	--	157875.51	409780.07	1.50	46.0	34.4	34.4
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	40.9	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	23.6	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	41.1	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	41.2	--	--
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	25.3	--	--
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	24.5	24.5	24.5
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	27.0	27.0	27.0
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	28.1	28.1	28.1
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	29.5	29.5	29.5
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	24.5	24.5	24.5
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	33.1	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	25.5	25.5	25.5
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	38.5	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	16.5	16.5	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	15.9	15.9	15.9
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	33.5	--	--
11	Vrachtwagen (aanvoer co-producten)	Aanvoer co-producten	157695.45	409683.20	1.00	41.3	--	--
12	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157658.19	409670.97	1.50	36.2	--	--
12	Vrachtwagen (aanvoer champost)	Aanvoer champost	157618.78	409716.82	1.00	41.2	--	--
13	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157619.15	409715.07	1.50	15.4	--	--
13	Vrachtwagen (afvoer compost)	Afvoer compost	157696.66	409680.90	1.00	41.2	--	--
14	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	33.1	--	--
15	Uitstraling noordwestgevel	Stationaire bronnen	157620.73	409735.46	3.00	5.8	5.8	5.8
15	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	Aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	41.3	--	--
16	Personenauto	Bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	27.4	27.4	27.4
16	Uitstraling noordoostgevel	Stationaire bronnen	157646.41	409707.05	3.00	16.0	16.0	16.0
17	Bestelbus	Bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	28.6	--	--
17	Uitstraling zuidoostgevel (open)	Stationaire bronnen	157653.81	409672.43	3.00	15.4	15.4	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	24.1	--	--
18	Uitstraling zuidoostgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157653.72	409672.38	3.00	6.8	6.8	6.8
19	Uitstraling zuidwestgevel (open)	Stationaire bronnen	157627.42	409699.84	3.00	17.3	17.3	--
20	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157627.38	409699.92	3.00	9.9	9.9	9.9
21	WKK Smartblock-BHKW	Stationaire bronnen	157629.00	409724.00	9.60	15.7	15.7	15.7
22	Luchtwasser gebouw 12	Stationaire bronnen	157630.07	409727.53	8.74	14.6	14.6	14.6
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	30.9	--	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	23.1	23.1	23.1
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	33.0	33.0	33.0
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	22.9	22.9	22.9
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	34.4	34.4	34.4
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	30.7	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	27.4	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	35.2	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	25.9	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	33.5	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	24.3	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	42.9	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	34.9	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	38.1	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	24.3	24.3	24.3
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	30.2	30.2	30.2
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	24.3	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	31.3	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	37.5	--	--
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.68	409673.70	1.00	43.1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 08_A - Nieuw Laar 25
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157617.45	409714.86	1.00	23.6	--	--
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157649.44	409659.84	1.00	46.0	--	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.98	409669.36	1.00	45.4	--	--
PX29	Loader (piekgeluid)	LAmax	157608.94	409525.29	1.50	38.0	--	--
PX30	Loader (piekgeluid)	LAmax	157617.28	409713.68	1.50	20.6	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	46.0	34.4	34.4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 08_B - Nieuw Laar 25
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
08_B	Nieuw Laar 25	--	157875.51	409780.07	5.00	47.7	36.5	36.5
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	42.7	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	25.3	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	42.8	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	43.0	--	--
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	27.0	--	--
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	26.1	26.1	26.1
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	28.7	28.7	28.7
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	30.0	30.0	30.0
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	31.6	31.6	31.6
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	26.1	26.1	26.1
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	34.1	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	27.2	27.2	27.2
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	40.0	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	18.4	18.4	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	18.5	18.5	18.5
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	34.3	--	--
11	Vrachtwagen (aanvoer co-producten)	Aanvoer co-producten	157695.45	409683.20	1.00	43.1	--	--
12	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157658.19	409670.97	1.50	37.6	--	--
12	Vrachtwagen (aanvoer champost)	Aanvoer champost	157618.78	409716.82	1.00	43.0	--	--
13	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157619.15	409715.07	1.50	16.8	--	--
13	Vrachtwagen (afvoer compost)	Afvoer compost	157696.66	409680.90	1.00	43.1	--	--
14	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	34.1	--	--
15	Uitstraling noordwestgevel	Stationaire bronnen	157620.73	409735.46	3.00	5.8	5.8	5.8
15	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	Aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	43.1	--	--
16	Personenauto	Bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	29.1	29.1	29.1
16	Uitstraling noordoostgevel	Stationaire bronnen	157646.41	409707.05	3.00	16.5	16.5	16.5
17	Bestelbus	Bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	30.5	--	--
17	Uitstraling zuidoostgevel (open)	Stationaire bronnen	157653.81	409672.43	3.00	15.9	15.9	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	25.4	--	--
18	Uitstraling zuidoostgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157653.72	409672.38	3.00	6.5	6.5	6.5
19	Uitstraling zuidwestgevel (open)	Stationaire bronnen	157627.42	409699.84	3.00	18.0	18.0	--
20	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157627.38	409699.92	3.00	9.7	9.7	9.7
21	WKK Smartblock-BHKW	Stationaire bronnen	157629.00	409724.00	9.60	17.4	17.4	17.4
22	Luchtwasser gebouw 12	Stationaire bronnen	157630.07	409727.53	8.74	16.4	16.4	16.4
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	33.1	--	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	25.6	25.6	25.6
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	34.9	34.9	34.9
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	26.4	26.4	26.4
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	36.5	36.5	36.5
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	33.9	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	28.9	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	37.0	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	27.4	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	34.6	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	25.7	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	44.3	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	42.5	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	39.1	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	28.9	28.9	28.9
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	31.9	31.9	31.9
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	29.8	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	33.2	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	44.4	--	--
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.68	409673.70	1.00	44.9	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 08_B - Nieuw Laar 25
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157617.45	409714.86	1.00	24.9	--	--
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157649.44	409659.84	1.00	47.7	--	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.98	409669.36	1.00	47.1	--	--
PX29	Loader (piekgeluid)	LAmax	157608.94	409525.29	1.50	39.0	--	--
PX30	Loader (piekgeluid)	LAmax	157617.28	409713.68	1.50	22.0	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	47.7	36.5	36.5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 09_A - Sportpark
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
09_A	Sportpark	--	157129.00	409232.00	1.50	32.8	20.5	20.5
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	26.7	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	8.1	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	27.1	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	26.7	--	--
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	20.6	--	--
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	14.1	14.1	14.1
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	17.9	17.9	17.9
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	15.3	15.3	15.3
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	16.1	16.1	16.1
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	14.8	14.8	14.8
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	25.4	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	15.5	15.5	15.5
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	19.5	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	9.9	9.9	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-12.2	-12.2	-12.2
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	6.7	--	--
11	Vrachtwagen (aanvoer co-producten)	Aanvoer co-producten	157695.45	409683.20	1.00	28.1	--	--
12	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157658.19	409670.97	1.50	19.8	--	--
12	Vrachtwagen (aanvoer champost)	Aanvoer champost	157618.78	409716.82	1.00	26.8	--	--
13	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157619.15	409715.07	1.50	11.5	--	--
13	Vrachtwagen (afvoer compost)	Afvoer compost	157696.66	409680.90	1.00	26.8	--	--
14	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	7.4	--	--
15	Uitstraling noordwestgevel	Stationaire bronnen	157620.73	409735.46	3.00	-3.3	-3.3	-3.3
15	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	Aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	28.0	--	--
16	Personenauto	Bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	15.0	15.0	15.0
16	Uitstraling noordoostgevel	Stationaire bronnen	157646.41	409707.05	3.00	-3.0	-3.0	-3.0
17	Bestelbus	Bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	15.9	--	--
17	Uitstraling zuidoostgevel (open)	Stationaire bronnen	157653.81	409672.43	3.00	5.1	5.1	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	21.0	--	--
18	Uitstraling zuidoostgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157653.72	409672.38	3.00	-2.9	-2.9	-2.9
19	Uitstraling zuidwestgevel (open)	Stationaire bronnen	157627.42	409699.84	3.00	14.3	14.3	--
20	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157627.38	409699.92	3.00	7.9	7.9	7.9
21	WKK Smartblock-BHKW	Stationaire bronnen	157629.00	409724.00	9.60	3.6	3.6	3.6
22	Luchtwasser gebouw 12	Stationaire bronnen	157630.07	409727.53	8.74	4.3	4.3	4.3
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	11.6	--	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	19.9	19.9	19.9
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	14.8	14.8	14.8
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	20.5	20.5	20.5
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	14.1	14.1	14.1
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	27.2	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	26.3	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	20.5	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	21.2	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	30.2	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	21.1	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	12.5	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	30.3	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	14.6	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	19.1	19.1	19.1
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	16.6	16.6	16.6
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	19.6	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	17.4	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	32.8	--	--
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.68	409673.70	1.00	28.1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 09_A - Sportpark
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157617.45	409714.86	1.00	21.0	--	--
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157649.44	409659.84	1.00	21.2	--	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.98	409669.36	1.00	25.7	--	--
PX29	Loader (piekgeluid)	LAmax	157608.94	409525.29	1.50	14.8	--	--
PX30	Loader (piekgeluid)	LAmax	157617.28	409713.68	1.50	16.7	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	32.8	20.5	20.5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 09_B - Sportpark
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
09_B	Sportpark	--	157129.00	409232.00	5.00	34.5	22.2	22.2
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	29.8	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	8.9	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	30.0	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	28.4	--	--
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	22.4	--	--
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	15.3	15.3	15.3
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	19.1	19.1	19.1
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	17.0	17.0	17.0
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	18.0	18.0	18.0
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	16.1	16.1	16.1
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	26.3	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	16.8	16.8	16.8
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	22.2	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	12.5	12.5	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-10.5	-10.5	-10.5
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	7.7	--	--
11	Vrachtwagen (aanvoer co-producten)	Aanvoer co-producten	157695.45	409683.20	1.00	29.7	--	--
12	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157658.19	409670.97	1.50	21.7	--	--
12	Vrachtwagen (aanvoer champost)	Aanvoer champost	157618.78	409716.82	1.00	28.5	--	--
13	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157619.15	409715.07	1.50	13.3	--	--
13	Vrachtwagen (afvoer compost)	Afvoer compost	157696.66	409680.90	1.00	28.9	--	--
14	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	8.9	--	--
15	Uitstraling noordwestgevel	Stationaire bronnen	157620.73	409735.46	3.00	-3.4	-3.4	-3.4
15	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	Aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	29.7	--	--
16	Personenauto	Bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	17.0	17.0	17.0
16	Uitstraling noordoostgevel	Stationaire bronnen	157646.41	409707.05	3.00	-3.1	-3.1	-3.1
17	Bestelbus	Bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	18.1	--	--
17	Uitstraling zuidoostgevel (open)	Stationaire bronnen	157653.81	409672.43	3.00	5.5	5.5	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	22.8	--	--
18	Uitstraling zuidoostgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157653.72	409672.38	3.00	-3.0	-3.0	-3.0
19	Uitstraling zuidwestgevel (open)	Stationaire bronnen	157627.42	409699.84	3.00	14.8	14.8	--
20	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157627.38	409699.92	3.00	7.8	7.8	7.8
21	WKK Smartblock-BHKW	Stationaire bronnen	157629.00	409724.00	9.60	5.2	5.2	5.2
22	Luchtwasser gebouw 12	Stationaire bronnen	157630.07	409727.53	8.74	5.7	5.7	5.7
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	13.9	--	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	21.5	21.5	21.5
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	16.4	16.4	16.4
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	22.2	22.2	22.2
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	16.4	16.4	16.4
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	29.3	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	28.3	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	22.1	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	22.9	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	31.0	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	22.7	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	14.1	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	31.7	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	16.4	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	21.0	21.0	21.0
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	18.1	18.1	18.1
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	22.0	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	19.1	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	34.5	--	--
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.68	409673.70	1.00	30.1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 09_B - Sportpark
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157617.45	409714.86	1.00	22.5	--	--
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157649.44	409659.84	1.00	23.1	--	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.98	409669.36	1.00	28.3	--	--
PX29	Loader (piekgeluid)	LAmax	157608.94	409525.29	1.50	16.6	--	--
PX30	Loader (piekgeluid)	LAmax	157617.28	409713.68	1.50	18.5	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	34.5	22.2	22.2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 10_A - Sportpark - kantine
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10_A	Sportpark - kantine	--	156998.00	409038.00	1.50	29.7	16.3	16.3
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	19.1	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	5.6	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	19.5	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	25.3	--	--
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	19.0	--	--
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	9.9	9.9	9.9
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	13.1	13.1	13.1
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	7.2	7.2	7.2
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	6.1	6.1	6.1
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	10.4	10.4	10.4
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	22.9	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	11.0	11.0	11.0
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	21.1	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	8.1	8.1	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-15.2	-15.2	-15.2
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	1.0	--	--
11	Vrachtwagen (aanvoer co-producten)	Aanvoer co-producten	157695.45	409683.20	1.00	24.9	--	--
12	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157658.19	409670.97	1.50	13.7	--	--
12	Vrachtwagen (aanvoer champost)	Aanvoer champost	157618.78	409716.82	1.00	25.3	--	--
13	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157619.15	409715.07	1.50	8.1	--	--
13	Vrachtwagen (afvoer compost)	Afvoer compost	157696.66	409680.90	1.00	24.0	--	--
14	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	3.8	--	--
15	Uitstraling noordwestgevel	Stationaire bronnen	157620.73	409735.46	3.00	-6.0	-6.0	-6.0
15	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	Aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	24.6	--	--
16	Personenauto	Bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	10.5	10.5	10.5
16	Uitstraling noordoostgevel	Stationaire bronnen	157646.41	409707.05	3.00	-5.4	-5.4	-5.4
17	Bestelbus	Bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	10.8	--	--
17	Uitstraling zuidoostgevel (open)	Stationaire bronnen	157653.81	409672.43	3.00	5.1	5.1	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	14.6	--	--
18	Uitstraling zuidoostgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157653.72	409672.38	3.00	-3.0	-3.0	-3.0
19	Uitstraling zuidwestgevel (open)	Stationaire bronnen	157627.42	409699.84	3.00	12.1	12.1	--
20	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157627.38	409699.92	3.00	5.7	5.7	5.7
21	WKK Smartblock-BHKW	Stationaire bronnen	157629.00	409724.00	9.60	0.2	0.2	0.2
22	Luchtwasser gebouw 12	Stationaire bronnen	157630.07	409727.53	8.74	0.9	0.9	0.9
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	4.4	--	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	11.5	11.5	11.5
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	11.7	11.7	11.7
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	10.5	10.5	10.5
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	11.0	11.0	11.0
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	24.2	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	22.8	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	18.1	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	18.2	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	27.2	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	18.1	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	10.8	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	26.1	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	11.5	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	16.3	16.3	16.3
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	15.0	15.0	15.0
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	16.7	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	14.9	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	29.7	--	--
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.68	409673.70	1.00	27.0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 10_A - Sportpark - kantine
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157617.45	409714.86	1.00	17.5	--	--
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157649.44	409659.84	1.00	22.4	--	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.98	409669.36	1.00	24.5	--	--
PX29	Loader (piekgeluid)	LAmax	157608.94	409525.29	1.50	12.0	--	--
PX30	Loader (piekgeluid)	LAmax	157617.28	409713.68	1.50	13.3	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	29.7	16.3	16.3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 10_B - Sportpark - kantine
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10_B	Sportpark - kantine	--	156998.00	409038.00	5.00	31.5	19.0	19.0
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	23.4	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	6.4	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	22.0	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	27.5	--	--
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	20.8	--	--
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	11.3	11.3	11.3
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	14.3	14.3	14.3
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	9.0	9.0	9.0
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	9.1	9.1	9.1
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	11.8	11.8	11.8
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	25.3	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	12.4	12.4	12.4
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	22.7	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	10.8	10.8	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-12.9	-12.9	-12.9
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	1.8	--	--
11	Vrachtwagen (aanvoer co-producten)	Aanvoer co-producten	157695.45	409683.20	1.00	27.2	--	--
12	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157658.19	409670.97	1.50	15.6	--	--
12	Vrachtwagen (aanvoer champost)	Aanvoer champost	157618.78	409716.82	1.00	27.4	--	--
13	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157619.15	409715.07	1.50	9.9	--	--
13	Vrachtwagen (afvoer compost)	Afvoer compost	157696.66	409680.90	1.00	27.2	--	--
14	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	5.4	--	--
15	Uitstraling noordwestgevel	Stationaire bronnen	157620.73	409735.46	3.00	-6.0	-6.0	-6.0
15	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	Aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	27.0	--	--
16	Personenauto	Bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	13.2	13.2	13.2
16	Uitstraling noordoostgevel	Stationaire bronnen	157646.41	409707.05	3.00	-5.4	-5.4	-5.4
17	Bestelbus	Bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	14.0	--	--
17	Uitstraling zuidoostgevel (open)	Stationaire bronnen	157653.81	409672.43	3.00	5.6	5.6	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	16.6	--	--
18	Uitstraling zuidoostgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157653.72	409672.38	3.00	-3.0	-3.0	-3.0
19	Uitstraling zuidwestgevel (open)	Stationaire bronnen	157627.42	409699.84	3.00	12.5	12.5	--
20	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157627.38	409699.92	3.00	5.7	5.7	5.7
21	WKK Smartblock-BHKW	Stationaire bronnen	157629.00	409724.00	9.60	1.7	1.7	1.7
22	Luchtwasser gebouw 12	Stationaire bronnen	157630.07	409727.53	8.74	2.3	2.3	2.3
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	6.5	--	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	13.2	13.2	13.2
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	13.3	13.3	13.3
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	13.0	13.0	13.0
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	13.5	13.5	13.5
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	27.3	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	24.8	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	19.9	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	19.9	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	28.5	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	19.7	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	12.4	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	27.1	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	13.5	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	19.0	19.0	19.0
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	15.5	15.5	15.5
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	20.1	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	16.7	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	31.5	--	--
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.68	409673.70	1.00	28.1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 10_B - Sportpark - kantine
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157617.45	409714.86	1.00	19.2	--	--
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157649.44	409659.84	1.00	24.1	--	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.98	409669.36	1.00	26.3	--	--
PX29	Loader (piekgeluid)	LAmax	157608.94	409525.29	1.50	13.9	--	--
PX30	Loader (piekgeluid)	LAmax	157617.28	409713.68	1.50	15.2	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	31.5	19.0	19.0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 11_A - 50m noord
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
11_A	50m noord	--	157503.20	409737.11	5.00	55.7	40.5	35.3
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	34.1	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	21.2	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	50.6	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	36.4	--	--
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	36.3	--	--
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	35.3	35.3	35.3
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	31.0	31.0	31.0
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	20.1	20.1	20.1
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	20.3	20.3	20.3
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	31.7	31.7	31.7
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	23.7	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	33.1	33.1	33.1
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	29.9	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	25.2	25.2	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	0.9	0.9	0.9
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	20.6	--	--
11	Vrachtwagen (aanvoer co-producten)	Aanvoer co-producten	157695.45	409683.20	1.00	49.3	--	--
12	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157658.19	409670.97	1.50	23.9	--	--
12	Vrachtwagen (aanvoer champost)	Aanvoer champost	157618.78	409716.82	1.00	48.9	--	--
13	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157619.15	409715.07	1.50	48.1	--	--
13	Vrachtwagen (afvoer compost)	Afvoer compost	157696.66	409680.90	1.00	28.5	--	--
14	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	21.8	--	--
15	Uitstraling noordwestgevel	Stationaire bronnen	157620.73	409735.46	3.00	17.2	17.2	17.2
15	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	Aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	49.3	--	--
16	Personenauto	Bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	16.3	16.3	16.3
16	Uitstraling noordoostgevel	Stationaire bronnen	157646.41	409707.05	3.00	11.5	11.5	11.5
17	Bestelbus	Bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	16.4	--	--
17	Uitstraling zuidoostgevel (open)	Stationaire bronnen	157653.81	409672.43	3.00	22.4	22.4	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	15.5	--	--
18	Uitstraling zuidoostgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157653.72	409672.38	3.00	12.1	12.1	12.1
19	Uitstraling zuidwestgevel (open)	Stationaire bronnen	157627.42	409699.84	3.00	40.5	40.5	--
20	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157627.38	409699.92	3.00	26.9	26.9	26.9
21	WKK Smartblock-BHKW	Stationaire bronnen	157629.00	409724.00	9.60	25.9	25.9	25.9
22	Luchtwasser gebouw 12	Stationaire bronnen	157630.07	409727.53	8.74	26.6	26.6	26.6
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	28.5	--	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	22.2	22.2	22.2
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	26.5	26.5	26.5
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	22.3	22.3	22.3
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	27.3	27.3	27.3
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	28.7	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	40.7	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	33.4	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	55.7	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	28.9	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	55.5	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	34.6	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	30.2	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	26.8	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	21.3	21.3	21.3
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	18.6	18.6	18.6
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	21.4	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	17.4	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	33.6	--	--
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.68	409673.70	1.00	31.1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 11_A - 50m noord
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157617.45	409714.86	1.00	54.1	--	--
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157649.44	409659.84	1.00	37.5	--	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.98	409669.36	1.00	33.2	--	--
PX29	Loader (piekgeluid)	LAmax	157608.94	409525.29	1.50	26.9	--	--
PX30	Loader (piekgeluid)	LAmax	157617.28	409713.68	1.50	54.5	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	55.7	40.5	35.3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 12_A - 50m oost
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
12_A	50m oost	--	157762.56	409660.73	5.00	58.9	48.6	48.6
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	54.5	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	35.4	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	54.6	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	54.0	--	--
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	47.6	--	--
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	31.9	31.9	31.9
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	38.0	38.0	38.0
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	42.2	42.2	42.2
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	43.4	43.4	43.4
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	34.5	34.5	34.5
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	41.0	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	34.8	34.8	34.8
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	52.4	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	26.8	26.8	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	23.5	23.5	23.5
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	45.3	--	--
11	Vrachtwagen (aanvoer co-producten)	Aanvoer co-producten	157695.45	409683.20	1.00	53.9	--	--
12	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157658.19	409670.97	1.50	50.8	--	--
12	Vrachtwagen (aanvoer champost)	Aanvoer champost	157618.78	409716.82	1.00	54.0	--	--
13	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157619.15	409715.07	1.50	24.8	--	--
13	Vrachtwagen (afvoer compost)	Afvoer compost	157696.66	409680.90	1.00	54.2	--	--
14	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	40.9	--	--
15	Uitstraling noordwestgevel	Stationaire bronnen	157620.73	409735.46	3.00	8.8	8.8	8.8
15	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	Aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	53.7	--	--
16	Personenauto	Bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	40.9	40.9	40.9
16	Uitstraling noordoostgevel	Stationaire bronnen	157646.41	409707.05	3.00	23.9	23.9	23.9
17	Bestelbus	Bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	42.3	--	--
17	Uitstraling zuidoostgevel (open)	Stationaire bronnen	157653.81	409672.43	3.00	24.2	24.2	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	31.7	--	--
18	Uitstraling zuidoostgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157653.72	409672.38	3.00	14.1	14.1	14.1
19	Uitstraling zuidwestgevel (open)	Stationaire bronnen	157627.42	409699.84	3.00	25.6	25.6	--
20	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157627.38	409699.92	3.00	17.0	17.0	17.0
21	WKK Smartblock-BHKW	Stationaire bronnen	157629.00	409724.00	9.60	24.9	24.9	24.9
22	Luchtwasser gebouw 12	Stationaire bronnen	157630.07	409727.53	8.74	23.7	23.7	23.7
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	46.9	--	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	47.3	47.3	47.3
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	44.0	44.0	44.0
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	48.6	48.6	48.6
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	45.3	45.3	45.3
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	54.2	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	41.2	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	51.7	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	33.1	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	40.7	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	34.0	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	54.6	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	58.2	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	46.0	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	46.0	46.0	46.0
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	42.1	42.1	42.1
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	47.2	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	43.6	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	58.9	--	--
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.68	409673.70	1.00	57.9	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 12_A - 50m oost
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157617.45	409714.86	1.00	34.7	--	--
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157649.44	409659.84	1.00	56.9	--	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.98	409669.36	1.00	57.6	--	--
PX29	Loader (piekgeluid)	LAmax	157608.94	409525.29	1.50	46.0	--	--
PX30	Loader (piekgeluid)	LAmax	157617.28	409713.68	1.50	32.5	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	59.1	48.6	48.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 13_A - 50m zuid
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
13_A	50m zuid	--	157653.67	409439.73	5.00	61.1	34.7	34.7
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	41.4	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	15.5	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	41.4	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	41.1	--	--
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	29.9	--	--
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	25.3	25.3	25.3
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	32.1	32.1	32.1
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	28.8	28.8	28.8
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	30.2	30.2	30.2
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	28.7	28.7	28.7
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	55.6	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	29.3	29.3	29.3
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	38.3	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	19.1	19.1	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-2.2	-2.2	-2.2
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	17.1	--	--
11	Vrachtwagen (aanvoer co-producten)	Aanvoer co-producten	157695.45	409683.20	1.00	41.1	--	--
12	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157658.19	409670.97	1.50	28.0	--	--
12	Vrachtwagen (aanvoer champost)	Aanvoer champost	157618.78	409716.82	1.00	41.1	--	--
13	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157619.15	409715.07	1.50	24.4	--	--
13	Vrachtwagen (afvoer compost)	Afvoer compost	157696.66	409680.90	1.00	41.3	--	--
14	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	50.8	--	--
15	Uitstraling noordwestgevel	Stationaire bronnen	157620.73	409735.46	3.00	-8.1	-8.1	-8.1
15	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	Aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	41.1	--	--
16	Personenauto	Bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	28.3	28.3	28.3
16	Uitstraling noordoostgevel	Stationaire bronnen	157646.41	409707.05	3.00	-1.7	-1.7	-1.7
17	Bestelbus	Bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	29.7	--	--
17	Uitstraling zuidoostgevel (open)	Stationaire bronnen	157653.81	409672.43	3.00	13.0	13.0	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	45.5	--	--
18	Uitstraling zuidoostgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157653.72	409672.38	3.00	1.8	1.8	1.8
19	Uitstraling zuidwestgevel (open)	Stationaire bronnen	157627.42	409699.84	3.00	25.3	25.3	--
20	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157627.38	409699.92	3.00	15.4	15.4	15.4
21	WKK Smartblock-BHKW	Stationaire bronnen	157629.00	409724.00	9.60	16.1	16.1	16.1
22	Luchtwasser gebouw 12	Stationaire bronnen	157630.07	409727.53	8.74	16.7	16.7	16.7
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	27.8	--	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	33.6	33.6	33.6
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	25.1	25.1	25.1
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	34.7	34.7	34.7
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	25.5	25.5	25.5
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	40.2	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	35.9	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	27.9	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	23.6	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	61.1	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	33.7	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	29.6	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	42.8	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	55.5	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	34.3	34.3	34.3
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	24.4	24.4	24.4
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	35.6	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	24.5	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	45.3	--	--
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.68	409673.70	1.00	36.8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 13_A - 50m zuid
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157617.45	409714.86	1.00	34.2	--	--
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157649.44	409659.84	1.00	34.5	--	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.98	409669.36	1.00	36.5	--	--
PX29	Loader (piekgeluid)	LAmax	157608.94	409525.29	1.50	55.6	--	--
PX30	Loader (piekgeluid)	LAmax	157617.28	409713.68	1.50	31.2	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	61.1	34.7	34.7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 14_A - 50m west
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
14_A	50m west	--	157480.65	409512.96	5.00	43.1	31.9	31.9
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	35.4	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	17.0	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	35.2	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	38.0	--	--
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	32.2	--	--
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	28.0	28.0	28.0
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	31.9	31.9	31.9
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	23.2	23.2	23.2
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	25.7	25.7	25.7
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	31.5	31.5	31.5
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	43.1	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	31.7	31.7	31.7
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	33.1	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	23.0	23.0	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-2.0	-2.0	-2.0
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	17.0	--	--
11	Vrachtwagen (aanvoer co-producten)	Aanvoer co-producten	157695.45	409683.20	1.00	38.0	--	--
12	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157658.19	409670.97	1.50	29.3	--	--
12	Vrachtwagen (aanvoer champost)	Aanvoer champost	157618.78	409716.82	1.00	37.9	--	--
13	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157619.15	409715.07	1.50	23.1	--	--
13	Vrachtwagen (afvoer compost)	Afvoer compost	157696.66	409680.90	1.00	37.6	--	--
14	Loader	Aan-/ afvoer diversen	157603.46	409524.31	1.50	27.7	--	--
15	Uitstraling noordwestgevel	Stationaire bronnen	157620.73	409735.46	3.00	-6.4	-6.4	-6.4
15	Vrachtwagen (aan-/afvoer diversen)	Aan-/ afvoer diversen	157695.49	409683.67	1.00	38.0	--	--
16	Personenauto	Bezoekers	157694.72	409685.45	0.75	24.6	24.6	24.6
16	Uitstraling noordoostgevel	Stationaire bronnen	157646.41	409707.05	3.00	-0.8	-0.8	-0.8
17	Bestelbus	Bezoekers	157694.88	409684.93	0.75	25.5	--	--
17	Uitstraling zuidoostgevel (open)	Stationaire bronnen	157653.81	409672.43	3.00	13.1	13.1	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	34.6	--	--
18	Uitstraling zuidoostgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157653.72	409672.38	3.00	2.3	2.3	2.3
19	Uitstraling zuidwestgevel (open)	Stationaire bronnen	157627.42	409699.84	3.00	21.2	21.2	--
20	Uitstraling zuidwestgevel (gesloten)	Stationaire bronnen	157627.38	409699.92	3.00	12.8	12.8	12.8
21	WKK Smartblock-BHKW	Stationaire bronnen	157629.00	409724.00	9.60	17.1	17.1	17.1
22	Luchtwasser gebouw 12	Stationaire bronnen	157630.07	409727.53	8.74	17.5	17.5	17.5
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	24.8	--	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	29.4	29.4	29.4
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	22.7	22.7	22.7
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	29.8	29.8	29.8
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	22.6	22.6	22.6
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	37.1	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	37.6	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	29.8	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	30.0	--	--
PX09	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	42.7	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	31.4	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	23.5	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	38.1	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	33.9	--	--
PX20	Personenauto (piek)	LAmax	157695.10	409685.24	0.75	29.6	29.6	29.6
PX21	Personenauto (piek)	LAmax	157663.75	409676.19	0.75	26.8	26.8	26.8
PX22	Bestelbus (piek)	LAmax	157695.09	409685.50	0.75	30.5	--	--
PX23	Bestelbus (piek)	LAmax	157663.43	409675.60	0.75	29.2	--	--
PX24	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157695.75	409683.62	1.00	42.1	--	--
PX25	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.68	409673.70	1.00	37.8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 14_A - 50m west
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PX26	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157617.45	409714.86	1.00	31.7	--	--
PX27	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157649.44	409659.84	1.00	31.2	--	--
PX28	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157657.98	409669.36	1.00	36.1	--	--
PX29	Loader (piekgeluid)	LAmax	157608.94	409525.29	1.50	34.1	--	--
PX30	Loader (piekgeluid)	LAmax	157617.28	409713.68	1.50	28.5	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	43.1	31.9	31.9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 2 v5
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	Laar 29	--	157497.18	409453.67	1.50	8	-4	-8	8
01_B	Laar 29	--	157497.18	409453.67	5.00	15	2	-2	15
02_A	Laar 29a	--	157522.96	409461.73	1.50	13	0	-4	13
02_B	Laar 29a	--	157522.96	409461.73	5.00	16	3	-1	16
03_A	Laar 29b	--	157541.92	409455.47	1.50	14	1	-3	14
03_B	Laar 29b	--	157541.92	409455.47	5.00	18	5	1	18
04_A	Laar 34	--	157586.58	409443.97	1.50	18	5	1	18
04_B	Laar 34	--	157586.58	409443.97	5.00	19	6	2	19
05_A	Laar 36	--	157747.45	409468.37	1.50	30	17	13	30
05_B	Laar 36	--	157747.45	409468.37	5.00	33	20	16	33
06_A	Nieuw Laar 5	--	157772.34	409572.02	1.50	42	29	25	42
06_B	Nieuw Laar 5	--	157772.34	409572.02	5.00	42	29	25	42
07_A	Nieuw Laar 15	--	157556.38	409901.80	1.50	15	2	-2	15
07_B	Nieuw Laar 15	--	157556.38	409901.80	5.00	16	4	0	16
08_A	Nieuw Laar 25	--	157875.51	409780.07	1.50	14	1	-2	14
08_B	Nieuw Laar 25	--	157875.51	409780.07	5.00	16	3	-1	16
09_A	Sportpark	--	157129.00	409232.00	1.50	5	-8	-12	5
09_B	Sportpark	--	157129.00	409232.00	5.00	6	-7	-11	6
10_A	Sportpark - kantine	--	156998.00	409038.00	1.50	2	-11	-15	2
10_B	Sportpark - kantine	--	156998.00	409038.00	5.00	3	-10	-14	3
11_A	50m noord	--	157503.20	409737.11	5.00	10	-3	-6	10
12_A	50m oost	--	157762.56	409660.73	5.00	34	21	17	34
13_A	50m zuid	--	157653.67	409439.73	5.00	22	9	5	22
14_A	50m west	--	157480.65	409512.96	5.00	14	0	-4	14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 10

Figuren en invoer rekenmodel

Uitvoeringsalternatief 3



HMRI, industrie, [Inrichting Heijvar BV aanvraag 2019 - 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 3 v5] , Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: G&O Consult

Figuur 1.1 Overzicht inrichting

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 3 v5

Model eigenschap	
Omschrijving	2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 3 v5
Verantwoordelijke	jtetteroo
Rekenmethode	#2|Industrielawaai|HMRI, industrie|
Aangemaakt door	bas op 4/27/2009
Laatst ingezien door	tvanduijnhoven op 12/22/2023
Model aangemaakt met	GN-V5.43
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	5
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5.0
Standaard bodemfactor	1.0
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Nee
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1

Commentaar



HMRI, industrie, [Inrichting Heijvar BV aanvraag 2019 - 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 3 v5] , Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: G&O Consult

Figuur 2.1 Overzicht bodemgebieden + hoogtelijnen

Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 3 v5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
02	openbare weg	0.00
03	Water	0.00
04	Water	0.00
05	Erf	0.00
07	Erf	0.00
06	Erf	0.00

Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 3 v5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
10	Aarden wal	0.00
11	Aarden wal	3.00
12	Aarden wal	0.00
13	Aarden wal	3.00



HMRI, industrie, [Inrichting Heijvar BV aanvraag 2019 - 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 3 v5] , Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: G&O Consult

Figuur 3.1 Overzicht bodemgebieden + hoogtelijnen + gebouwen

Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 3 v5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
01	Laar 31 woning	4.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
02	Laar 31 woning	7.00	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
03	Laar 31 woning	6.00	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
04	Laar 31 woning	5.00	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
05	Laar 35 woning	4.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
06	Laar 35 woning	7.00	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
07	Laar 35 woning	6.00	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
08	Laar 35 woning	5.00	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
09	Laar 31 gebouw 1	4.50	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
10	Laar 31 gebouw 1	8.15	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
11	Laar 31 gebouw 1	7.20	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
12	Laar 31 gebouw 1	6.30	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
13	Laar 31 gebouw 1	5.40	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
19	Laar 31 gebouw 6, 7	3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
20	Laar 31 gebouw 5	7.05	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
21	Laar 31 gebouw 5	5.00	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
22	Laar 31 gebouw 5	6.00	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
23	Laar 31 gebouw 5	4.00	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
24	Laar 31 gebouw 6-7	8.50	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
25	Laar 31 gebouw 6-7	5.75	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
26	Laar 31 gebouw 6-7	4.40	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
27	Laar 31 gebouw 6-7	7.10	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
28	Laar 31 gebouw 5 luchtw	9.90	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
29	Laar 31 gebouw 7 luchtw	9.90	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
30	Schuur 1	4.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
31	Schuur 1 - nok	6.00	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
35	Laar 29b woning	4.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
36	Laar 29b woning	7.00	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
37	Laar 29b woning	5.50	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
38	Laar 29-29a woning	4.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
39	Laar 29 woning	7.00	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
40	Laar 29 woning	5.50	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
41	Laar 29a woning	7.00	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
42	Laar 29a woning	5.50	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
43	Laar 29a woning	4.75	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
44	Nieuw Laar 15 woning	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
45	Nieuw Laar 25 woning	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
46	Nieuw Laar 5 woning	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
47	Laar 36-38 woning	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
48	Laar 34 woning	7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
49	Woning	6.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
51		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
52		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
53		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
54		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
55		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
56		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
57		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
58		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
59		6.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
60		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
61		7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
62		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
63		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
64		7.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
65		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
66		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
67		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
68		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80

Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 3 v5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
01	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
02	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
03	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
04	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
05	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
06	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
07	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
08	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
09	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
10	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
11	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
12	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
13	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
19	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
22	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
23	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
24	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
25	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
26	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
27	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
28	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
29	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
30	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
31	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
35	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
36	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
37	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
38	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
39	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
40	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
41	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
42	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
43	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
44	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
45	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
46	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
47	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
48	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
49	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
51	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
52	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
53	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
54	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
55	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
56	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
57	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
58	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
59	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
60	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
61	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
62	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
63	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
64	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
65	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
66	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
67	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
68	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 3 v5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
69		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
70		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
71		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
72		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
73		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
74		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
75		6.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
76		6.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
77		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
78		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
79		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
80		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
81		3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
82	Laar 31 gebouw 5	3.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
83	Laar 31 gebouw 4	4.00	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
84	Laar 31 gebouw 4	5.00	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
85	Laar 31 gebouw 4	6.00	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
86	Laar 31 gebouw 4	6.75	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
87	Laar 31 gebouw 4	2.70	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
88	Laar 31 gebouw 10/ 11	3.56	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
89	Laar 31 gebouw 10/ 11	5.10	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
90	Laar 31 gebouw 10/ 11	6.65	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
91	Laar 31 gebouw 10/ 11	8.20	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
92	Laar 31 gebouw 10/ 11	9.75	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
93	Laar 31 gebouw 10/ 11 luchtwasser	9.90	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
94	Laar 31 gebouw 8/9	3.20	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
95	Laar 31 gebouw 8/9	4.53	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
96	Laar 31 gebouw 8/9	5.87	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
97	Laar 31 gebouw 8/9	7.20	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
98	Laar 31 gebouw 8/9	8.53	0.00	Relatief	2 dB	0.20	0.20	0.20
99	Laar 31 gebouw 10/11 luchtwasser	9.90	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
100	Aggregraat, pomp en waterzuivering ruimte	2.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
101	Technische ruimte luchttwasser, cv ruimte	2.00	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80
102	Opslagtank luchtwasser	3.50	0.00	Relatief	0 dB	0.80	0.80	0.80

Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 3 v5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
69	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
70	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
71	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
72	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
73	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
74	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
75	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
76	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
77	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
78	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
79	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
81	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
82	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
83	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
84	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
85	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
86	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
87	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
89	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
90	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
91	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
92	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
93	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
94	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
95	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
96	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
97	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
98	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
99	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
100	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
101	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
102	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80



HMRI, industrie, [Inrichting Heijvar BV aanvraag 2019 - 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 3 v5] , Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: G&O Consult

Figuur 4.1 Overzicht geluidbronnen



HMRI, industrie, [Inrichting Heijvar BV aanvraag 2019 - 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 3 v5] , Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: G&O Consult

Figuur 4.2 Overzicht geluidbronnen



HMRI, industrie, [Inrichting Heijvar BV aanvraag 2019 - 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 3 v5] , Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: G&O Consult

Figuur 4.3 Overzicht geluidbronnen



HMRI, industrie, [Inrichting Heijvar BV aanvraag 2019 - 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 3 v5] , Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: G&O Consult

Figuur 4.4 Overzicht geluidbronnen



HMRI, industrie, [Inrichting Heijvar BV aanvraag 2019 - 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 3 v5] , Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: G&O Consult

Figuur 4.5 Overzicht geluidbronnen



HMRI, industrie, [Inrichting Heijvar BV aanvraag 2019 - 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 3 v5] , Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: G&O Consult

Figuur 4.6 Overzicht geluidbronnen



HMRI, industrie, [Inrichting Heijvar BV aanvraag 2019 - 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 3 v5] , Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: G&O Consult

Figuur 4.7 Overzicht geluidbronnen

HMRI, industrie, [Inrichting Heijvar BV aanvraag 2019 - 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 3 v5] , Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: G&O Consult

Figuur 4.8 Overzicht geluidbronnen



HMRI, industrie, [Inrichting Heijvar BV aanvraag 2019 - 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 3 v5] , Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: G&O Consult

Figuur 4.9 Overzicht geluidbronnen

Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 3 v5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Aantal(D)	Aantal(A)
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	1.00	0.00	Relatief	2	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	1.00	0.00	Relatief	6	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	1.00	0.00	Relatief	6	--
04	Vrachtwagen - afvoer mest	Afvoer mest	1.00	0.00	Relatief	4	--
06	Personenauto	Bezoekers	0.75	0.00	Relatief	10	4
07	Bestelbus	Bezoekers	0.75	0.00	Relatief	2	2
08	Loader	Loader	1.50	0.00	Relatief	2	--
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	1.50	0.00	Relatief	2	--
18	Bestelbus	Bezoekers	0.75	0.00	Relatief	10	--
20	Vrachtwagen	Indirecte hinder	1.00	0.00	Relatief	18	--
21	Personenauto	Indirecte hinder	0.75	0.00	Relatief	10	4
22	Bestelbus	Indirecte hinder	0.75	0.00	Relatief	12	2
24	Loader	Indirecte hinder	1.50	0.00	Relatief	4	--

Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 3 v5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Aantal(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Aant.puntbr	Lengte	Lw 31	Lw 63
01	--	38.25	--	--	10	10.00	8	71.75	63.90	76.40
02	--	33.34	--	--	10	10.00	13	120.62	63.90	76.40
03	--	33.26	--	--	10	10.00	8	75.58	63.90	76.40
04	--	34.87	--	--	10	10.00	7	68.43	63.90	76.40
06	2	31.62	30.83	36.85	10	10.00	5	41.29	50.00	69.60
07	2	38.60	33.83	36.84	10	10.00	5	41.44	50.00	54.20
08	--	38.38	--	--	10	10.00	6	52.25	0.00	72.40
09	--	38.32	--	--	10	10.00	7	61.84	0.00	72.40
18	--	30.91	--	--	10	10.00	8	77.83	50.00	54.20
20	--	35.25	--	--	50	10.00	17	169.35	63.90	76.40
21	2	37.82	37.03	43.05	50	10.00	17	168.32	50.00	69.60
22	2	37.07	40.08	43.09	50	10.00	17	166.77	50.00	54.20
24	--	38.85	--	--	25	10.00	17	166.12	0.00	72.40

Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 3 v5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500
01	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00	103.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00	103.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00	103.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00	103.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	76.20	80.30	81.90	85.70	85.00	81.00	74.20	90.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	62.50	79.30	84.70	87.80	86.30	79.20	68.40	91.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	81.30	87.70	90.30	94.40	95.20	98.00	90.50	101.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	81.30	87.70	90.30	94.40	95.20	98.00	90.50	101.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	62.50	79.30	84.70	87.80	86.30	79.20	68.40	91.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00	103.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	76.20	80.30	81.90	85.70	85.00	81.00	74.20	90.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	62.50	79.30	84.70	87.80	86.30	79.20	68.40	91.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	81.30	87.70	90.30	94.40	95.20	98.00	90.50	101.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 3 v5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
01	0.00	0.00	0.00	0.00	63.90	76.40	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00
02	0.00	0.00	0.00	0.00	63.90	76.40	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00
03	0.00	0.00	0.00	0.00	63.90	76.40	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00
04	0.00	0.00	0.00	0.00	63.90	76.40	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00
06	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	69.60	76.20	80.30	81.90	85.70	85.00	81.00	74.20
07	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	54.20	62.50	79.30	84.70	87.80	86.30	79.20	68.40
08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.40	81.30	87.70	90.30	94.40	95.20	98.00	90.50
09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.40	81.30	87.70	90.30	94.40	95.20	98.00	90.50
18	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	54.20	62.50	79.30	84.70	87.80	86.30	79.20	68.40
20	0.00	0.00	0.00	0.00	63.90	76.40	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00
21	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	69.60	76.20	80.30	81.90	85.70	85.00	81.00	74.20
22	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	54.20	62.50	79.30	84.70	87.80	86.30	79.20	68.40
24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.40	81.30	87.70	90.30	94.40	95.20	98.00	90.50

Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 3 v5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr	Totaal
01		103.27
02		103.27
03		103.27
04		103.27
06		90.62
07		91.77
08		101.85
09		101.85
18		91.77
20		103.27
21		90.62
22		91.77
24		101.85

Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 3 v5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	0.75	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	0.75	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	0.75	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	0.75	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	1.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	1.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	1.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	1.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	1.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	1.50	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	1.50	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	1.50	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	1.50	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00
PX14	Vrachtwagen (piek)	LAmax	1.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	1.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00
02	Mest laden, overpompen	Afvoer mest	1.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	1.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	10.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	10.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	10.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	10.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	1.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	0.50	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	1.00	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	2.10	0.00	Relatief	Normale puntbron	0.00	360.00

Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 3 v5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
PX01	99.00	99.00	99.00	50.00	69.60	76.20	80.30	81.90	85.70	85.00	81.00	74.20	90.62
PX02	99.00	99.00	99.00	50.00	69.60	76.20	80.30	81.90	85.70	85.00	81.00	74.20	90.62
PX03	99.00	99.00	99.00	50.00	54.20	62.50	79.30	84.70	87.80	86.30	79.20	68.40	91.77
PX04	99.00	99.00	99.00	50.00	54.20	62.50	79.30	84.70	87.80	86.30	79.20	68.40	91.77
PX05	99.00	--	--	63.90	76.40	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00	103.27
PX06	99.00	--	--	63.90	76.40	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00	103.27
PX07	99.00	--	--	63.90	76.40	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00	103.27
PX08	99.00	--	--	63.90	76.40	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00	103.27
PX09	99.00	--	--	63.90	76.40	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00	103.27
PX10	99.00	--	--	0.00	72.40	81.30	87.70	90.30	94.40	95.20	98.00	90.50	101.85
PX11	99.00	--	--	0.00	72.40	81.30	87.70	90.30	94.40	95.20	98.00	90.50	101.85
PX12	99.00	--	--	0.00	72.40	81.30	87.70	90.30	94.40	95.20	98.00	90.50	101.85
PX13	99.00	--	--	0.00	72.40	81.30	87.70	90.30	94.40	95.20	98.00	90.50	101.85
PX14	99.00	--	--	63.90	76.40	87.60	90.40	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00	103.27
01	16.81	--	--	17.00	28.30	39.70	44.30	47.50	96.00	46.30	43.90	38.30	96.00
02	13.80	--	--	57.00	79.00	83.00	90.00	94.00	95.00	93.00	88.00	85.00	99.95
04	12.04	--	--	40.00	69.50	77.10	87.10	94.50	101.00	98.60	93.10	88.20	104.14
05	2.29	7.75	11.09	--	54.20	77.20	75.20	83.20	88.20	85.20	79.20	70.20	91.40
06	2.29	7.75	11.09	--	55.80	78.80	76.80	84.80	89.80	86.80	80.80	71.80	93.00
07	2.29	7.75	11.09	--	54.20	77.20	75.20	83.20	88.20	85.20	79.20	70.20	91.40
08	2.29	7.75	11.09	--	55.10	78.10	76.10	84.10	89.10	86.10	80.10	71.10	92.30
09	10.79	12.04	--	27.70	43.70	54.70	65.10	75.00	76.60	71.60	65.00	51.60	79.94
10	3.01	3.01	3.01	0.00	53.30	71.30	72.30	72.90	73.00	70.70	72.00	0.00	79.90
11	16.81	--	--	0.00	44.90	52.70	62.20	73.00	84.90	91.80	95.00	96.20	99.63
23	16.81	--	--	53.50	72.30	76.20	82.50	93.80	94.40	93.00	89.00	80.60	99.19

Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 3 v5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250
PX01	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	55.00	74.60	81.20	85.30
PX02	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	55.00	74.60	81.20	85.30
PX03	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	55.00	59.20	67.50	84.30
PX04	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	55.00	59.20	67.50	84.30
PX05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.90	76.40	87.60	90.40
PX06	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	68.90	81.40	92.60	95.40
PX07	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	68.90	81.40	92.60	95.40
PX08	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	68.90	81.40	92.60	95.40
PX09	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	68.90	81.40	92.60	95.40
PX10	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	5.00	77.40	86.30	92.70
PX11	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	5.00	77.40	86.30	92.70
PX12	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	5.00	77.40	86.30	92.70
PX13	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	5.00	77.40	86.30	92.70
PX14	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	68.90	81.40	92.60	95.40
01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	28.30	39.70	44.30
02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00	79.00	83.00	90.00
04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	69.50	77.10	87.10
05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	54.20	77.20	75.20
06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	55.80	78.80	76.80
07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	54.20	77.20	75.20
08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	55.10	78.10	76.10
09	-12.30	-12.30	-12.30	-12.30	-12.30	-12.30	-12.30	-12.30	-12.30	40.00	56.00	67.00	77.40
10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.30	71.30	72.30
11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.90	52.70	62.20
23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.50	72.30	76.20	82.50

Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 3 v5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	X	Y
PX01	86.90	90.70	90.00	86.00	79.20	95.62	157699.61	409673.74
PX02	86.90	90.70	90.00	86.00	79.20	95.62	157662.14	409655.05
PX03	89.70	92.80	91.30	84.20	73.40	96.77	157699.85	409673.18
PX04	89.70	92.80	91.30	84.20	73.40	96.77	157662.75	409654.64
PX05	94.60	99.50	97.70	91.50	86.00	103.27	157696.66	409680.76
PX06	99.60	104.50	102.70	96.50	91.00	108.27	157632.05	409674.80
PX07	99.60	104.50	102.70	96.50	91.00	108.27	157654.25	409630.80
PX08	99.60	104.50	102.70	96.50	91.00	108.27	157612.46	409704.74
PX09	99.60	104.50	102.70	96.50	91.00	108.27	157613.66	409709.29
PX10	95.30	99.40	100.20	103.00	95.50	106.85	157627.08	409482.50
PX11	95.30	99.40	100.20	103.00	95.50	106.85	157639.74	409658.24
PX12	95.30	99.40	100.20	103.00	95.50	106.85	157697.40	409679.43
PX13	95.30	99.40	100.20	103.00	95.50	106.85	157607.94	409526.29
PX14	99.60	104.50	102.70	96.50	91.00	108.27	157635.05	409646.36
01	47.50	96.00	46.30	43.90	38.30	96.00	157653.50	409630.88
02	94.00	95.00	93.00	88.00	85.00	99.95	157636.50	409647.07
04	94.50	101.00	98.60	93.10	88.20	104.14	157634.00	409670.01
05	83.20	88.20	85.20	79.20	70.20	91.40	157599.19	409690.28
06	84.80	89.80	86.80	80.80	71.80	93.00	157640.40	409612.22
07	83.20	88.20	85.20	79.20	70.20	91.40	157616.85	409631.34
08	84.10	89.10	86.10	80.10	71.10	92.30	157614.53	409636.39
09	87.30	88.90	83.90	77.30	63.90	92.24	157630.98	409671.14
10	72.90	73.00	70.70	72.00	0.00	79.90	157633.60	409645.16
11	73.00	84.90	91.80	95.00	96.20	99.63	157652.27	409656.34
23	93.80	94.40	93.00	89.00	80.60	99.19	157663.71	409634.11



HMRI, industrie, [Inrichting Heijvar BV aanvraag 2019 - 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 3 v5] , Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: G&O Consult

Figuur 5.1 Overzicht toetspunten



HMRI, industrie, [Inrichting Heijvar BV aanvraag 2019 - 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 3 v5] , Geomilieu V2023.2 Licentiehouder: G&O Consult

Figuur 5.2 Overzicht toetspunten

Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 3 v5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
01	Laar 29	157497.18	409453.67	0.00	Relatief	1.50	5.00	--	--
02	Laar 29a	157522.96	409461.73	0.00	Relatief	1.50	5.00	--	--
03	Laar 29b	157541.92	409455.47	0.00	Relatief	1.50	5.00	--	--
04	Laar 34	157586.58	409443.97	0.00	Relatief	1.50	5.00	--	--
05	Laar 36	157747.45	409468.37	0.00	Relatief	1.50	5.00	--	--
06	Nieuw Laar 5	157772.34	409572.02	0.00	Relatief	1.50	5.00	--	--
07	Nieuw Laar 15	157556.38	409901.80	0.00	Relatief	1.50	5.00	--	--
08	Nieuw Laar 25	157875.51	409780.07	0.00	Relatief	1.50	5.00	--	--
09	Sportpark	157129.00	409232.00	0.00	Relatief	1.50	5.00	--	--
10	Sportpark - kantine	156998.00	409038.00	0.00	Relatief	1.50	5.00	--	--
11	50m noord	157503.20	409737.11	0.00	Relatief	5.00	--	--	--
12	50m oost	157762.56	409660.73	0.00	Relatief	5.00	--	--	--
13	50m zuid	157653.67	409439.73	0.00	Relatief	5.00	--	--	--
14	50m west	157480.65	409512.96	0.00	Relatief	5.00	--	--	--

Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 3 v5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01	--	--	Ja
02	--	--	Ja
03	--	--	Ja
04	--	--	Ja
05	--	--	Ja
06	--	--	Ja
07	--	--	Ja
08	--	--	Ja
09	--	--	Nee
10	--	--	Nee
11	--	--	Nee
12	--	--	Nee
13	--	--	Nee
14	--	--	Nee

Bijlage 11

Resultaten uitvoeringsalternatief 3

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 3 v5
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	Laar 29	--	157497.18	409453.67	1.50	31	25	22	32
01_B	Laar 29	--	157497.18	409453.67	5.00	34	28	25	35
02_A	Laar 29a	--	157522.96	409461.73	1.50	33	28	24	34
02_B	Laar 29a	--	157522.96	409461.73	5.00	34	29	25	35
03_A	Laar 29b	--	157541.92	409455.47	1.50	33	27	24	34
03_B	Laar 29b	--	157541.92	409455.47	5.00	35	29	26	36
04_A	Laar 34	--	157586.58	409443.97	1.50	31	26	22	32
04_B	Laar 34	--	157586.58	409443.97	5.00	34	28	25	35
05_A	Laar 36	--	157747.45	409468.37	1.50	34	26	23	34
05_B	Laar 36	--	157747.45	409468.37	5.00	35	28	24	35
06_A	Nieuw Laar 5	--	157772.34	409572.02	1.50	38	30	26	38
06_B	Nieuw Laar 5	--	157772.34	409572.02	5.00	39	31	27	39
07_A	Nieuw Laar 15	--	157556.38	409901.80	1.50	34	25	21	34
07_B	Nieuw Laar 15	--	157556.38	409901.80	5.00	35	26	23	35
08_A	Nieuw Laar 25	--	157875.51	409780.07	1.50	32	25	21	32
08_B	Nieuw Laar 25	--	157875.51	409780.07	5.00	34	26	23	34
09_A	Sportpark	--	157129.00	409232.00	1.50	20	14	11	21
09_B	Sportpark	--	157129.00	409232.00	5.00	21	15	12	22
10_A	Sportpark - kantine	--	156998.00	409038.00	1.50	16	10	6	16
10_B	Sportpark - kantine	--	156998.00	409038.00	5.00	17	11	8	18
11_A	50m noord	--	157503.20	409737.11	5.00	37	31	28	38
12_A	50m oost	--	157762.56	409660.73	5.00	43	34	31	43
13_A	50m zuid	--	157653.67	409439.73	5.00	34	28	24	34
14_A	50m west	--	157480.65	409512.96	5.00	35	29	26	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 3 v5
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Directe hinder

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Laar 29	--	157497.18	409453.67	1.50	35	29	29
01_B	Laar 29	--	157497.18	409453.67	5.00	45	32	32
02_A	Laar 29a	--	157522.96	409461.73	1.50	46	33	33
02_B	Laar 29a	--	157522.96	409461.73	5.00	48	33	33
03_A	Laar 29b	--	157541.92	409455.47	1.50	52	33	33
03_B	Laar 29b	--	157541.92	409455.47	5.00	55	33	33
04_A	Laar 34	--	157586.58	409443.97	1.50	59	32	32
04_B	Laar 34	--	157586.58	409443.97	5.00	61	33	33
05_A	Laar 36	--	157747.45	409468.37	1.50	49	32	32
05_B	Laar 36	--	157747.45	409468.37	5.00	50	33	33
06_A	Nieuw Laar 5	--	157772.34	409572.02	1.50	49	40	40
06_B	Nieuw Laar 5	--	157772.34	409572.02	5.00	50	41	41
07_A	Nieuw Laar 15	--	157556.38	409901.80	1.50	48	33	33
07_B	Nieuw Laar 15	--	157556.38	409901.80	5.00	50	35	35
08_A	Nieuw Laar 25	--	157875.51	409780.07	1.50	46	34	34
08_B	Nieuw Laar 25	--	157875.51	409780.07	5.00	47	36	36
09_A	Sportpark	--	157129.00	409232.00	1.50	30	21	21
09_B	Sportpark	--	157129.00	409232.00	5.00	32	22	22
10_A	Sportpark - kantine	--	156998.00	409038.00	1.50	27	13	13
10_B	Sportpark - kantine	--	156998.00	409038.00	5.00	28	14	14
11_A	50m noord	--	157503.20	409737.11	5.00	54	36	36
12_A	50m oost	--	157762.56	409660.73	5.00	58	49	49
13_A	50m zuid	--	157653.67	409439.73	5.00	61	35	35
14_A	50m west	--	157480.65	409512.96	5.00	43	32	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 3 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - Laar 29
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	Laar 29	--	157497.18	409453.67	1.50	30.7	25.1	21.8	31.8
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	26.9	21.5	18.1	28.1
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	25.2	19.7	16.4	26.4
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	24.7	19.2	15.9	25.9
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	13.9	8.5	5.1	15.1
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	10.8	--	--	10.8
02	Mest laden, overpompen	Afvoer mest	157636.50	409647.07	1.00	6.9	--	--	6.9
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	1.1	-0.2	--	4.8
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	4.2	--	--	4.2
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	2.3	--	--	2.3
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	2.0	--	--	2.0
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	1.4	--	--	1.4
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-9.4	-9.4	-9.4	0.6
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	-0.1	--	--	-0.1
04	Vrachtwagen - afvoer mest	Afvoer mest	157698.66	409677.18	1.00	-1.1	--	--	-1.1
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	-3.2	--	--	-3.2
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	-3.9	--	--	-3.9
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	-10.3	-9.5	-15.5	-4.5
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	-6.3	--	--	-6.3
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	-18.2	-13.5	-16.5	-6.5
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	-8.2	--	--	-8.2
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	-64.0	--	--	-64.0
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-66.8	--	--	-66.8
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-77.0	-77.0	-77.0	-67.0
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-77.4	-77.4	-77.4	-67.4
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	-69.4	--	--	-69.4
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	-70.6	--	--	-70.6
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-71.7	--	--	-71.7
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-81.7	-81.7	-81.7	-71.7
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-72.1	--	--	-72.1
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-84.0	-84.0	-84.0	-74.0
PX14	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157635.05	409646.36	1.00	-74.3	--	--	-74.3
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	-77.0	--	--	-77.0
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	-77.4	--	--	-77.4
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	-80.1	--	--	-80.1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 3 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_B - Laar 29
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_B	Laar 29	--	157497.18	409453.67	5.00	33.8	28.2	24.8	34.8
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	30.1	24.7	21.3	31.3
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	27.5	22.1	18.7	28.7
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	26.3	20.8	17.5	27.5
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	24.6	19.1	15.8	25.8
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	14.9	--	--	14.9
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	8.7	--	--	8.7
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	8.2	--	--	8.2
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	4.0	2.8	--	7.8
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	7.7	--	--	7.7
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	5.5	--	--	5.5
02	Mest laden, overpompen	Afvoer mest	157636.50	409647.07	1.00	5.4	--	--	5.4
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	5.3	--	--	5.3
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-6.8	-6.8	-6.8	3.2
04	Vrachtwagen - afvoer mest	Afvoer mest	157698.66	409677.18	1.00	2.5	--	--	2.5
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	1.8	--	--	1.8
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	0.1	--	--	0.1
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	-6.1	-5.4	-11.4	-0.4
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	-12.8	-8.0	-11.1	-1.1
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	-2.5	--	--	-2.5
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	-3.9	--	--	-3.9
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	-60.7	--	--	-60.7
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-72.9	-72.9	-72.9	-62.9
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-73.3	-73.3	-73.3	-63.3
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-64.7	--	--	-64.7
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	-66.9	--	--	-66.9
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-77.2	-77.2	-77.2	-67.2
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-77.4	-77.4	-77.4	-67.4
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	-67.7	--	--	-67.7
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-67.9	--	--	-67.9
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-68.5	--	--	-68.5
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	-73.0	--	--	-73.0
PX14	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157635.05	409646.36	1.00	-73.4	--	--	-73.4
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	-74.9	--	--	-74.9
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	-76.9	--	--	-76.9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 3 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_A - Laar 29a
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02_A	Laar 29a	--	157522.96	409461.73	1.50	33.1	27.5	24.2	34.2
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	30.9	25.4	22.1	32.1
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	25.2	19.8	16.4	26.4
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	25.2	19.7	16.4	26.4
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	19.4	13.9	10.6	20.6
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	14.3	--	--	14.3
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	9.0	--	--	9.0
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	8.9	--	--	8.9
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	6.6	--	--	6.6
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	2.7	1.4	--	6.4
02	Mest laden, overpompen	Afvoer mest	157636.50	409647.07	1.00	5.2	--	--	5.2
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	4.2	--	--	4.2
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	3.8	--	--	3.8
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-6.5	-6.5	-6.5	3.5
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	1.6	--	--	1.6
04	Vrachtwagen - afvoer mest	Afvoer mest	157698.66	409677.18	1.00	1.4	--	--	1.4
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	-0.4	--	--	-0.4
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	-1.5	--	--	-1.5
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	-8.0	-7.2	-13.3	-2.2
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	-15.2	-10.4	-13.5	-3.5
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	-5.5	--	--	-5.5
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	-63.4	--	--	-63.4
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-63.4	--	--	-63.4
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-77.8	-77.8	-77.8	-67.8
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	-68.1	--	--	-68.1
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-78.2	-78.2	-78.2	-68.2
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-78.4	-78.4	-78.4	-68.4
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	-68.5	--	--	-68.5
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-78.6	-78.6	-78.6	-68.6
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-70.1	--	--	-70.1
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-70.2	--	--	-70.2
PX14	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157635.05	409646.36	1.00	-73.0	--	--	-73.0
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	-74.5	--	--	-74.5
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	-75.3	--	--	-75.3
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	-76.3	--	--	-76.3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 3 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - Laar 29a
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02_B	Laar 29a	--	157522.96	409461.73	5.00	34.3	28.7	25.3	35.3
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	30.6	25.2	21.8	31.8
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	27.9	22.4	19.1	29.1
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	27.4	21.9	18.6	28.6
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	24.5	19.0	15.7	25.7
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	15.9	--	--	15.9
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	11.4	--	--	11.4
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	11.4	--	--	11.4
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	8.6	--	--	8.6
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	4.0	2.8	--	7.8
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	5.7	--	--	5.7
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	5.3	--	--	5.3
02	Mest laden, overpompen	Afvoer mest	157636.50	409647.07	1.00	4.9	--	--	4.9
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-5.9	-5.9	-5.9	4.1
04	Vrachtwagen - afvoer mest	Afvoer mest	157698.66	409677.18	1.00	2.6	--	--	2.6
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	2.6	--	--	2.6
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	-0.1	--	--	-0.1
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	-0.2	--	--	-0.2
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	-6.3	-5.5	-11.5	-0.5
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	-13.0	-8.2	-11.2	-1.2
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	-4.1	--	--	-4.1
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	-54.2	--	--	-54.2
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-62.3	--	--	-62.3
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-75.2	-75.2	-75.2	-65.2
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-75.6	-75.6	-75.6	-65.6
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-77.0	-77.0	-77.0	-67.0
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	-67.1	--	--	-67.1
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	-67.1	--	--	-67.1
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-77.2	-77.2	-77.2	-67.2
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-68.1	--	--	-68.1
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-69.0	--	--	-69.0
PX14	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157635.05	409646.36	1.00	-72.9	--	--	-72.9
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	-74.8	--	--	-74.8
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	-75.5	--	--	-75.5
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	-75.8	--	--	-75.8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 3 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_A - Laar 29b
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03_A	Laar 29b	--	157541.92	409455.47	1.50	32.6	26.9	23.6	33.6
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	30.4	24.9	21.6	31.6
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	26.6	21.1	17.8	27.8
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	20.5	15.0	11.7	21.7
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	19.1	13.7	10.3	20.3
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	15.9	--	--	15.9
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	8.7	--	--	8.7
02	Mest laden, overpompen	Afvoer mest	157636.50	409647.07	1.00	8.6	--	--	8.6
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	3.2	2.0	--	7.0
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	6.5	--	--	6.5
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	5.2	--	--	5.2
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	4.9	--	--	4.9
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	4.9	--	--	4.9
04	Vrachtwagen - afvoer mest	Afvoer mest	157698.66	409677.18	1.00	3.0	--	--	3.0
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-8.1	-8.1	-8.1	1.9
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	1.8	--	--	1.8
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	0.3	--	--	0.3
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	-0.7	--	--	-0.7
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	-6.7	-5.9	-11.9	-0.9
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	-14.0	-9.2	-12.2	-2.2
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	-4.7	--	--	-4.7
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	-47.1	--	--	-47.1
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-63.2	--	--	-63.2
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-65.7	--	--	-65.7
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-76.9	-76.9	-76.9	-66.9
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	-67.6	--	--	-67.6
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-78.2	-78.2	-78.2	-68.2
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-78.4	-78.4	-78.4	-68.4
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	-68.7	--	--	-68.7
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-79.0	-79.0	-79.0	-69.0
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-71.8	--	--	-71.8
PX14	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157635.05	409646.36	1.00	-74.4	--	--	-74.4
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	-76.8	--	--	-76.8
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	-76.8	--	--	-76.8
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	-78.0	--	--	-78.0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 3 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_B - Laar 29b
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03_B	Laar 29b	--	157541.92	409455.47	5.00	34.8	29.2	25.9	35.9
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	30.9	25.4	22.1	32.1
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	28.7	23.3	19.9	29.9
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	28.2	22.7	19.4	29.4
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	24.5	19.0	15.7	25.7
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	16.8	--	--	16.8
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	16.8	--	--	16.8
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	11.1	--	--	11.1
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	5.4	4.2	--	9.2
02	Mest laden, overpompen	Afvoer mest	157636.50	409647.07	1.00	6.7	--	--	6.7
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	6.0	--	--	6.0
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	5.6	--	--	5.6
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-4.7	-4.7	-4.7	5.3
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	5.3	--	--	5.3
04	Vrachtwagen - afvoer mest	Afvoer mest	157698.66	409677.18	1.00	1.9	--	--	1.9
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	0.9	--	--	0.9
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	0.8	--	--	0.8
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	-0.1	--	--	-0.1
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	-6.0	-5.2	-11.2	-0.2
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	-12.7	-8.0	-11.0	-1.0
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	-4.5	--	--	-4.5
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	-44.2	--	--	-44.2
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-60.2	--	--	-60.2
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-73.6	-73.6	-73.6	-63.6
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-74.0	-74.0	-74.0	-64.0
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-75.9	-75.9	-75.9	-65.9
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-75.9	-75.9	-75.9	-65.9
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	-66.1	--	--	-66.1
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-67.7	--	--	-67.7
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-68.7	--	--	-68.7
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	-68.8	--	--	-68.8
PX14	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157635.05	409646.36	1.00	-71.6	--	--	-71.6
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	-74.6	--	--	-74.6
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	-74.8	--	--	-74.8
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	-75.3	--	--	-75.3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 3 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_A - Laar 34
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_A	Laar 34	--	157586.58	409443.97	1.50	31.5	25.6	22.2	32.2
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	29.5	24.0	20.7	30.7
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	22.5	17.1	13.7	23.7
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	21.6	16.1	12.8	22.8
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	19.1	--	--	19.1
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	17.1	11.7	8.3	18.3
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	14.4	--	--	14.4
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	11.7	--	--	11.7
02	Mest laden, overpompen	Afvoer mest	157636.50	409647.07	1.00	10.2	--	--	10.2
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	1.2	-0.1	--	4.9
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	3.7	--	--	3.7
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	2.9	--	--	2.9
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-7.3	-7.3	-7.3	2.7
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	2.2	--	--	2.2
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	-4.8	-4.0	-10.1	1.0
04	Vrachtwagen - afvoer mest	Afvoer mest	157698.66	409677.18	1.00	0.9	--	--	0.9
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	-11.4	-6.6	-9.6	0.4
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	-2.6	--	--	-2.6
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	-6.5	--	--	-6.5
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	-6.7	--	--	-6.7
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	-6.9	--	--	-6.9
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	-40.4	--	--	-40.4
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-68.2	-68.2	-68.2	-58.2
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-69.1	-69.1	-69.1	-59.1
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-61.7	--	--	-61.7
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-62.1	--	--	-62.1
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-65.9	--	--	-65.9
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-78.4	-78.4	-78.4	-68.4
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	-69.2	--	--	-69.2
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-81.0	-81.0	-81.0	-71.0
PX14	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157635.05	409646.36	1.00	-72.5	--	--	-72.5
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	-74.3	--	--	-74.3
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	-76.3	--	--	-76.3
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	-76.7	--	--	-76.7
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	-79.1	--	--	-79.1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 3 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_B - Laar 34
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_B	Laar 34	--	157586.58	409443.97	5.00	34.4	28.5	25.1	35.1
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	30.2	24.8	21.4	31.4
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	27.9	22.4	19.1	29.1
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	27.4	21.9	18.6	28.6
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	23.9	18.5	15.1	25.1
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	22.3	--	--	22.3
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	17.8	--	--	17.8
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	16.2	--	--	16.2
02	Mest laden, overpompen	Afvoer mest	157636.50	409647.07	1.00	11.3	--	--	11.3
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	6.0	4.8	--	9.8
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	8.8	--	--	8.8
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	6.3	--	--	6.3
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	4.8	--	--	4.8
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-6.3	-6.3	-6.3	3.7
04	Vrachtwagen - afvoer mest	Afvoer mest	157698.66	409677.18	1.00	3.2	--	--	3.2
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	-3.2	-2.4	-8.5	2.6
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	-9.5	-4.8	-7.8	2.2
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	0.0	--	--	0.0
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	-1.6	--	--	-1.6
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	-1.9	--	--	-1.9
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	-4.0	--	--	-4.0
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	-38.0	--	--	-38.0
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-66.9	-66.9	-66.9	-56.9
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-68.0	-68.0	-68.0	-58.0
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-58.8	--	--	-58.8
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-61.2	--	--	-61.2
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-64.6	--	--	-64.6
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-75.5	-75.5	-75.5	-65.5
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-76.0	-76.0	-76.0	-66.0
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	-66.0	--	--	-66.0
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	-70.9	--	--	-70.9
PX14	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157635.05	409646.36	1.00	-71.3	--	--	-71.3
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	-73.5	--	--	-73.5
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	-73.5	--	--	-73.5
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	-76.6	--	--	-76.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 3 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_A - Laar 36
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05_A	Laar 36	--	157747.45	409468.37	1.50	34.0	26.4	22.7	34.0
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	28.1	22.7	19.3	29.3
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	28.9	--	--	28.9
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	25.0	19.5	16.2	26.2
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	24.4	19.0	15.6	25.6
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	21.5	16.0	12.7	22.7
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	17.2	16.0	--	21.0
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	17.9	--	--	17.9
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	17.0	--	--	17.0
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	17.0	--	--	17.0
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	15.9	--	--	15.9
04	Vrachtwagen - afvoer mest	Afvoer mest	157698.66	409677.18	1.00	13.3	--	--	13.3
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	11.4	--	--	11.4
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	10.7	--	--	10.7
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	10.2	--	--	10.2
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	10.2	--	--	10.2
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-0.5	-0.5	-0.5	9.5
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	-2.3	2.5	-0.6	9.5
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	3.6	4.4	-1.6	9.4
02	Mest laden, overpompen	Afvoer mest	157636.50	409647.07	1.00	9.3	--	--	9.3
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	8.2	--	--	8.2
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	-50.4	--	--	-50.4
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	-53.1	--	--	-53.1
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	-54.1	--	--	-54.1
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	-54.2	--	--	-54.2
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	-56.7	--	--	-56.7
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-56.9	--	--	-56.9
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-67.2	-67.2	-67.2	-57.2
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-57.5	--	--	-57.5
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-67.5	-67.5	-67.5	-57.5
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-67.8	-67.8	-67.8	-57.8
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-68.2	-68.2	-68.2	-58.2
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-60.0	--	--	-60.0
PX14	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157635.05	409646.36	1.00	-69.1	--	--	-69.1
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	-72.8	--	--	-72.8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 3 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_B - Laar 36
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05_B	Laar 36	--	157747.45	409468.37	5.00	35.2	27.7	23.9	35.2
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	29.4	23.9	20.6	30.6
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	30.0	--	--	30.0
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	26.2	20.8	17.4	27.4
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	25.7	20.2	16.9	26.9
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	22.6	17.1	13.8	23.8
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	19.1	17.8	--	22.8
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	19.1	--	--	19.1
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	18.8	--	--	18.8
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	18.1	--	--	18.1
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	17.1	--	--	17.1
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	16.8	--	--	16.8
04	Vrachtwagen - afvoer mest	Afvoer mest	157698.66	409677.18	1.00	14.9	--	--	14.9
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	12.3	--	--	12.3
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	12.2	--	--	12.2
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	11.9	--	--	11.9
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	-0.8	4.0	0.9	10.9
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	4.9	5.7	-0.4	10.7
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-0.2	-0.2	-0.2	9.8
02	Mest laden, overpompen	Afvoer mest	157636.50	409647.07	1.00	9.5	--	--	9.5
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	9.2	--	--	9.2
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	-48.5	--	--	-48.5
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	-52.6	--	--	-52.6
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	-52.9	--	--	-52.9
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	-53.1	--	--	-53.1
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-54.6	--	--	-54.6
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	-55.9	--	--	-55.9
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-56.1	--	--	-56.1
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-66.2	-66.2	-66.2	-56.2
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-66.5	-66.5	-66.5	-56.5
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-67.1	-67.1	-67.1	-57.1
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-67.4	-67.4	-67.4	-57.4
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-59.1	--	--	-59.1
PX14	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157635.05	409646.36	1.00	-68.7	--	--	-68.7
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	-71.8	--	--	-71.8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 3 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_A - Nieuw Laar 5
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
06_A	Nieuw Laar 5	--	157772.34	409572.02	1.50	38.0	30.0	26.1	38.0
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	33.1	--	--	33.1
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	31.4	25.9	22.6	32.6
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	28.8	23.4	20.0	30.0
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	27.6	22.1	18.8	28.8
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	22.3	21.0	--	26.0
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	24.7	19.3	15.9	25.9
02	Mest laden, overpompen	Afvoer mest	157636.50	409647.07	1.00	24.4	--	--	24.4
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	22.4	--	--	22.4
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	22.3	--	--	22.3
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	22.1	--	--	22.1
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	20.8	--	--	20.8
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	19.9	--	--	19.9
04	Vrachtwagen - afvoer mest	Afvoer mest	157698.66	409677.18	1.00	17.8	--	--	17.8
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	5.9	5.9	5.9	15.9
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	15.2	--	--	15.2
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	8.2	9.0	3.0	14.0
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	2.2	6.9	3.9	13.9
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	12.7	--	--	12.7
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	9.9	--	--	9.9
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	8.2	--	--	8.2
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-59.5	-59.5	-59.5	-49.5
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	-49.6	--	--	-49.6
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	-49.7	--	--	-49.7
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	-50.2	--	--	-50.2
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-60.5	-60.5	-60.5	-50.5
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-52.0	--	--	-52.0
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	-52.5	--	--	-52.5
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	-54.5	--	--	-54.5
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-67.7	-67.7	-67.7	-57.7
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-67.8	-67.8	-67.8	-57.8
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-58.5	--	--	-58.5
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-60.2	--	--	-60.2
PX14	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157635.05	409646.36	1.00	-62.2	--	--	-62.2
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	-67.2	--	--	-67.2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 3 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_B - Nieuw Laar 5
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
06_B	Nieuw Laar 5	--	157772.34	409572.02	5.00	39.2	31.3	27.3	39.2
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	33.0	27.5	24.2	34.2
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	33.9	--	--	33.9
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	29.2	23.7	20.4	30.4
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	28.7	23.2	19.9	29.9
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	26.5	21.0	17.7	27.7
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	23.7	22.5	--	27.5
02	Mest laden, overpompen	Afvoer mest	157636.50	409647.07	1.00	25.7	--	--	25.7
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	25.2	--	--	25.2
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	23.8	--	--	23.8
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	22.7	--	--	22.7
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	22.6	--	--	22.6
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	21.2	--	--	21.2
04	Vrachtwagen - afvoer mest	Afvoer mest	157698.66	409677.18	1.00	20.2	--	--	20.2
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	7.8	7.8	7.8	17.8
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	17.3	--	--	17.3
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	4.5	9.2	6.2	16.2
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	10.3	11.1	5.1	16.1
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	15.1	--	--	15.1
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	11.3	--	--	11.3
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	10.2	--	--	10.2
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-58.1	-58.1	-58.1	-48.1
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-48.5	--	--	-48.5
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	-48.8	--	--	-48.8
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	-48.8	--	--	-48.8
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	-49.1	--	--	-49.1
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-59.2	-59.2	-59.2	-49.2
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-59.3	-59.3	-59.3	-49.3
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-60.2	-60.2	-60.2	-50.2
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-50.5	--	--	-50.5
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-51.8	--	--	-51.8
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	-52.1	--	--	-52.1
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	-53.4	--	--	-53.4
PX14	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157635.05	409646.36	1.00	-60.4	--	--	-60.4
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	-66.5	--	--	-66.5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 3 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_A - Nieuw Laar 15
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
07_A	Nieuw Laar 15	--	157556.38	409901.80	1.50	33.8	24.6	21.3	33.8
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	30.6	--	--	30.6
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	25.6	20.1	16.8	26.8
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	23.8	18.3	15.0	25.0
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	23.4	17.9	14.6	24.6
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	22.6	17.1	13.8	23.8
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	18.6	--	--	18.6
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	16.6	--	--	16.6
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	15.8	--	--	15.8
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	15.5	--	--	15.5
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	15.4	--	--	15.4
02	Mest laden, overpompen	Afvoer mest	157636.50	409647.07	1.00	11.7	--	--	11.7
04	Vrachtwagen - afvoer mest	Afvoer mest	157698.66	409677.18	1.00	11.5	--	--	11.5
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	0.1	0.1	0.1	10.1
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	9.7	--	--	9.7
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	4.9	3.6	--	8.6
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	-4.8	0.0	-3.0	7.0
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	1.1	1.9	-4.1	6.9
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	6.8	--	--	6.8
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	-10.8	--	--	-10.8
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	-11.8	--	--	-11.8
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	-50.7	--	--	-50.7
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	-52.3	--	--	-52.3
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	-55.4	--	--	-55.4
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	-55.6	--	--	-55.6
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-65.8	-65.8	-65.8	-55.8
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-67.1	-67.1	-67.1	-57.1
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	-58.2	--	--	-58.2
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-68.8	-68.8	-68.8	-58.8
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-59.2	--	--	-59.2
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-69.8	-69.8	-69.8	-59.8
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-62.4	--	--	-62.4
PX14	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157635.05	409646.36	1.00	-66.9	--	--	-66.9
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	-75.3	--	--	-75.3
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-75.3	--	--	-75.3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 3 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_B - Nieuw Laar 15
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
07_B	Nieuw Laar 15	--	157556.38	409901.80	5.00	35.5	26.5	23.1	35.5
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	32.1	--	--	32.1
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	27.5	22.0	18.7	28.7
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	25.5	20.1	16.7	26.7
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	25.1	19.6	16.3	26.3
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	24.4	18.9	15.6	25.6
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	20.1	--	--	20.1
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	18.3	--	--	18.3
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	17.0	--	--	17.0
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	16.6	--	--	16.6
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	16.5	--	--	16.5
02	Mest laden, overpompen	Afvoer mest	157636.50	409647.07	1.00	13.8	--	--	13.8
04	Vrachtwagen - afvoer mest	Afvoer mest	157698.66	409677.18	1.00	12.9	--	--	12.9
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	2.4	2.4	2.4	12.4
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	8.3	7.0	--	12.0
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	11.0	--	--	11.0
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	-3.1	1.7	-1.4	8.7
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	2.6	3.4	-2.6	8.4
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	8.0	--	--	8.0
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	-8.2	--	--	-8.2
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	-8.7	--	--	-8.7
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	-48.9	--	--	-48.9
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	-50.9	--	--	-50.9
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-64.0	-64.0	-64.0	-54.0
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	-54.2	--	--	-54.2
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	-54.2	--	--	-54.2
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	-55.2	--	--	-55.2
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-65.5	-65.5	-65.5	-55.5
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-67.3	-67.3	-67.3	-57.3
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-58.1	--	--	-58.1
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-68.6	-68.6	-68.6	-58.6
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-61.3	--	--	-61.3
PX14	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157635.05	409646.36	1.00	-64.8	--	--	-64.8
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-72.6	--	--	-72.6
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	-72.9	--	--	-72.9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 3 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_A - Nieuw Laar 25
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
08_A	Nieuw Laar 25	--	157875.51	409780.07	1.50	32.4	24.7	21.2	32.4
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	26.3	--	--	26.3
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	24.7	19.2	15.9	25.9
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	23.3	17.8	14.5	24.5
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	22.2	16.8	13.4	23.4
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	22.2	16.7	13.4	23.4
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	12.9	12.9	12.9	22.9
02	Mest laden, overpompen	Afvoer mest	157636.50	409647.07	1.00	22.9	--	--	22.9
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	16.9	15.6	--	20.6
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	16.7	--	--	16.7
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	16.2	--	--	16.2
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	15.5	--	--	15.5
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	14.1	--	--	14.1
04	Vrachtwagen - afvoer mest	Afvoer mest	157698.66	409677.18	1.00	12.7	--	--	12.7
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	8.9	--	--	8.9
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	7.7	--	--	7.7
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	6.8	--	--	6.8
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	-5.0	-0.2	-3.2	6.8
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	0.8	1.6	-4.4	6.6
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	1.2	--	--	1.2
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	0.3	--	--	0.3
PX14	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157635.05	409646.36	1.00	-53.4	--	--	-53.4
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-64.6	-64.6	-64.6	-54.6
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	-54.9	--	--	-54.9
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-66.0	-66.0	-66.0	-56.0
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	-56.1	--	--	-56.1
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	-57.8	--	--	-57.8
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	-58.0	--	--	-58.0
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-60.9	--	--	-60.9
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	-63.8	--	--	-63.8
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-64.1	--	--	-64.1
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	-65.6	--	--	-65.6
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-75.9	-75.9	-75.9	-65.9
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-76.1	-76.1	-76.1	-66.1
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-68.3	--	--	-68.3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 3 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_B - Nieuw Laar 25
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
08_B	Nieuw Laar 25	--	157875.51	409780.07	5.00	34.0	26.5	23.0	34.0
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	26.4	21.0	17.6	27.6
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	27.5	--	--	27.5
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	24.9	19.4	16.1	26.1
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	15.5	15.5	15.5	25.5
02	Mest laden, overpompen	Afvoer mest	157636.50	409647.07	1.00	25.3	--	--	25.3
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	23.8	18.3	15.0	25.0
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	23.8	18.3	15.0	25.0
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	19.0	17.7	--	22.7
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	18.1	--	--	18.1
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	17.5	--	--	17.5
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	17.4	--	--	17.4
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	16.3	--	--	16.3
04	Vrachtwagen - afvoer mest	Afvoer mest	157698.66	409677.18	1.00	14.9	--	--	14.9
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	11.1	--	--	11.1
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	-1.8	3.0	0.0	10.0
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	3.8	4.5	-1.5	9.5
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	9.1	--	--	9.1
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	8.5	--	--	8.5
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	2.2	--	--	2.2
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	2.0	--	--	2.0
PX14	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157635.05	409646.36	1.00	-51.7	--	--	-51.7
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-62.6	-62.6	-62.6	-52.6
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	-53.4	--	--	-53.4
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-64.1	-64.1	-64.1	-54.1
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	-54.8	--	--	-54.8
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-56.5	--	--	-56.5
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	-56.7	--	--	-56.7
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	-56.8	--	--	-56.8
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-59.9	--	--	-59.9
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	-62.0	--	--	-62.0
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-72.6	-72.6	-72.6	-62.6
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-73.4	-73.4	-73.4	-63.4
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	-64.4	--	--	-64.4
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-65.1	--	--	-65.1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 3 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_A - Sportpark
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
09_A	Sportpark	--	157129.00	409232.00	1.50	19.9	14.2	10.8	20.8
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	15.6	10.1	6.8	16.8
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	13.2	7.8	4.4	14.4
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	12.6	7.1	3.8	13.8
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	11.8	6.3	3.0	13.0
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	5.4	--	--	5.4
02	Mest laden, overpompen	Afvoer mest	157636.50	409647.07	1.00	0.7	--	--	0.7
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	-4.0	-5.2	--	-0.2
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	-1.9	--	--	-1.9
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	-2.2	--	--	-2.2
04	Vrachtwagen - afvoer mest	Afvoer mest	157698.66	409677.18	1.00	-3.9	--	--	-3.9
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-15.2	-15.2	-15.2	-5.2
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	-5.2	--	--	-5.2
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	-12.3	-11.5	-17.5	-6.5
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	-6.7	--	--	-6.7
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	-18.7	-14.0	-17.0	-7.0
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	-7.3	--	--	-7.3
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	-8.4	--	--	-8.4
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	-8.7	--	--	-8.7
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	-10.1	--	--	-10.1
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	-12.6	--	--	-12.6
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-78.5	-78.5	-78.5	-68.5
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-68.7	--	--	-68.7
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	-68.8	--	--	-68.8
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-79.1	-79.1	-79.1	-69.1
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-71.8	--	--	-71.8
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-84.2	-84.2	-84.2	-74.2
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	-74.6	--	--	-74.6
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-84.9	-84.9	-84.9	-74.9
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	-78.6	--	--	-78.6
PX14	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157635.05	409646.36	1.00	-80.9	--	--	-80.9
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	-82.4	--	--	-82.4
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	-83.1	--	--	-83.1
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-84.4	--	--	-84.4
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	-86.5	--	--	-86.5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 3 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_B - Sportpark
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
09_B	Sportpark	--	157129.00	409232.00	5.00	21.2	15.4	12.0	22.0
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	16.8	11.3	8.0	18.0
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	14.5	9.0	5.7	15.7
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	13.8	8.3	5.0	15.0
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	13.0	7.5	4.2	14.2
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	7.2	--	--	7.2
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	-1.2	-2.4	--	2.6
02	Mest laden, overpompen	Afvoer mest	157636.50	409647.07	1.00	2.1	--	--	2.1
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	0.5	--	--	0.5
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	-0.5	--	--	-0.5
04	Vrachtwagen - afvoer mest	Afvoer mest	157698.66	409677.18	1.00	-1.6	--	--	-1.6
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	-2.9	--	--	-2.9
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-13.5	-13.5	-13.5	-3.5
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	-16.1	-11.3	-14.3	-4.3
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	-10.1	-9.3	-15.3	-4.3
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	-4.5	--	--	-4.5
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	-5.2	--	--	-5.2
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	-7.3	--	--	-7.3
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	-7.9	--	--	-7.9
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	-9.1	--	--	-9.1
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	-10.0	--	--	-10.0
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-76.8	-76.8	-76.8	-66.8
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-67.3	--	--	-67.3
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-77.5	-77.5	-77.5	-67.5
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	-68.0	--	--	-68.0
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-69.7	--	--	-69.7
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	-72.4	--	--	-72.4
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-82.6	-82.6	-82.6	-72.6
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-82.6	-82.6	-82.6	-72.6
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	-76.9	--	--	-76.9
PX14	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157635.05	409646.36	1.00	-79.0	--	--	-79.0
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	-80.8	--	--	-80.8
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	-81.5	--	--	-81.5
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-82.6	--	--	-82.6
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	-85.0	--	--	-85.0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 3 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_A - Sportpark - kantine
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
10_A	Sportpark - kantine	--	156998.00	409038.00	1.50	15.6	9.7	6.2	16.2
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	10.8	5.4	2.0	12.0
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	8.7	3.2	-0.1	9.9
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	8.2	2.7	-0.7	9.4
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	7.6	2.1	-1.2	8.8
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	4.1	--	--	4.1
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	-5.0	-6.3	--	-1.3
02	Mest laden, overpompen	Afvoer mest	157636.50	409647.07	1.00	-2.6	--	--	-2.6
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	-4.9	--	--	-4.9
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	-6.2	--	--	-6.2
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-18.2	-18.2	-18.2	-8.2
04	Vrachtwagen - afvoer mest	Afvoer mest	157698.66	409677.18	1.00	-8.5	--	--	-8.5
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	-11.0	--	--	-11.0
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	-11.3	--	--	-11.3
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	-11.4	--	--	-11.4
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	-11.8	--	--	-11.8
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	-12.4	--	--	-12.4
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	-18.7	-17.9	-23.9	-12.9
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	-14.3	--	--	-14.3
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	-26.7	-21.9	-25.0	-15.0
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	-15.8	--	--	-15.8
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	-71.8	--	--	-71.8
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-73.8	--	--	-73.8
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-76.3	--	--	-76.3
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-87.3	-87.3	-87.3	-77.3
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-87.5	-87.5	-87.5	-77.5
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-88.0	-88.0	-88.0	-78.0
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-88.6	-88.6	-88.6	-78.6
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	-78.9	--	--	-78.9
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	-80.9	--	--	-80.9
PX14	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157635.05	409646.36	1.00	-84.5	--	--	-84.5
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	-85.9	--	--	-85.9
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	-86.3	--	--	-86.3
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-87.5	--	--	-87.5
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	-88.2	--	--	-88.2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 3 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_B - Sportpark - kantine
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
10_B	Sportpark - kantine	--	156998.00	409038.00	5.00	17.0	11.1	7.6	17.6
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	12.1	6.6	3.3	13.3
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	10.1	4.6	1.3	11.3
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	9.5	4.1	0.7	10.7
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	9.0	3.5	0.2	10.2
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	5.9	--	--	5.9
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	-2.3	-3.6	--	1.4
02	Mest laden, overpompen	Afvoer mest	157636.50	409647.07	1.00	-1.1	--	--	-1.1
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	-2.5	--	--	-2.5
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	-3.7	--	--	-3.7
04	Vrachtwagen - afvoer mest	Afvoer mest	157698.66	409677.18	1.00	-5.6	--	--	-5.6
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-15.9	-15.9	-15.9	-5.9
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	-8.1	--	--	-8.1
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	-9.7	--	--	-9.7
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	-10.2	--	--	-10.2
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	-10.3	--	--	-10.3
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	-10.5	--	--	-10.5
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	-16.9	-16.1	-22.1	-11.1
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	-12.1	--	--	-12.1
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	-24.0	-19.2	-22.2	-12.2
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	-15.0	--	--	-15.0
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	-70.5	--	--	-70.5
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-72.1	--	--	-72.1
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-72.8	--	--	-72.8
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-85.6	-85.6	-85.6	-75.6
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-85.7	-85.7	-85.7	-75.7
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-85.8	-85.8	-85.8	-75.8
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-86.1	-86.1	-86.1	-76.1
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	-76.7	--	--	-76.7
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	-79.1	--	--	-79.1
PX14	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157635.05	409646.36	1.00	-83.1	--	--	-83.1
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	-84.3	--	--	-84.3
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	-84.7	--	--	-84.7
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-85.5	--	--	-85.5
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	-86.6	--	--	-86.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 3 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_A - 50m noord
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
11_A	50m noord	--	157503.20	409737.11	5.00	37.1	31.4	28.0	38.0
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	33.0	27.6	24.2	34.2
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	30.8	25.3	22.0	32.0
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	29.4	23.9	20.6	30.6
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	28.7	23.3	19.9	29.9
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	21.7	--	--	21.7
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	17.6	--	--	17.6
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	12.7	--	--	12.7
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	11.6	--	--	11.6
02	Mest laden, overpompen	Afvoer mest	157636.50	409647.07	1.00	11.4	--	--	11.4
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	7.0	5.8	--	10.8
04	Vrachtwagen - afvoer mest	Afvoer mest	157698.66	409677.18	1.00	10.2	--	--	10.2
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	7.2	--	--	7.2
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-3.1	-3.1	-3.1	6.9
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	0.2	0.9	-5.1	5.9
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	-5.8	-1.1	-4.1	5.9
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	5.4	--	--	5.4
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	4.4	--	--	4.4
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	3.8	--	--	3.8
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	-7.7	--	--	-7.7
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	-8.0	--	--	-8.0
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	-45.1	--	--	-45.1
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	-45.3	--	--	-45.3
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-63.0	-63.0	-63.0	-53.0
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-64.5	-64.5	-64.5	-54.5
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-54.8	--	--	-54.8
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-57.6	--	--	-57.6
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-71.8	-71.8	-71.8	-61.8
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-72.5	-72.5	-72.5	-62.5
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	-63.6	--	--	-63.6
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	-65.6	--	--	-65.6
PX14	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157635.05	409646.36	1.00	-67.0	--	--	-67.0
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	-70.1	--	--	-70.1
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	-70.8	--	--	-70.8
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-72.2	--	--	-72.2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 3 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 12_A - 50m oost
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
12_A	50m oost	--	157762.56	409660.73	5.00	43.5	34.4	30.8	43.5
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	38.9	--	--	38.9
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	35.8	30.3	27.0	37.0
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	32.5	27.0	23.7	33.7
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	32.2	26.7	23.4	33.4
02	Mest laden, overpompen	Afvoer mest	157636.50	409647.07	1.00	33.2	--	--	33.2
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	29.6	24.1	20.8	30.8
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	20.4	20.4	20.4	30.4
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	30.1	--	--	30.1
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	25.5	24.3	--	29.3
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	28.5	--	--	28.5
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	28.4	--	--	28.4
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	27.2	--	--	27.2
04	Vrachtwagen - afvoer mest	Afvoer mest	157698.66	409677.18	1.00	25.8	--	--	25.8
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	22.5	--	--	22.5
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	9.6	14.4	11.4	21.4
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	15.4	16.1	10.1	21.1
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	20.4	--	--	20.4
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	18.6	--	--	18.6
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	9.2	--	--	9.2
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	8.3	--	--	8.3
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-50.4	-50.4	-50.4	-40.4
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-40.8	--	--	-40.8
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-51.7	-51.7	-51.7	-41.7
PX14	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157635.05	409646.36	1.00	-43.7	--	--	-43.7
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-53.7	-53.7	-53.7	-43.7
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	-44.8	--	--	-44.8
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-44.8	--	--	-44.8
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-55.0	-55.0	-55.0	-45.0
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	-47.3	--	--	-47.3
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	-47.4	--	--	-47.4
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	-50.0	--	--	-50.0
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-53.0	--	--	-53.0
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	-58.3	--	--	-58.3
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	-60.5	--	--	-60.5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 3 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 13_A - 50m zuid
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
13_A	50m zuid	--	157653.67	409439.73	5.00	34.1	27.8	24.4	34.4
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	29.8	24.3	21.0	31.0
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	27.0	21.5	18.2	28.2
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	26.4	21.0	17.6	27.6
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	23.0	17.5	14.2	24.2
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	22.7	--	--	22.7
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	20.7	--	--	20.7
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	17.8	--	--	17.8
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	13.3	--	--	13.3
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	12.6	--	--	12.6
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	8.4	7.1	--	12.1
04	Vrachtwagen - afvoer mest	Afvoer mest	157698.66	409677.18	1.00	11.4	--	--	11.4
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	11.0	--	--	11.0
02	Mest laden, overpompen	Afvoer mest	157636.50	409647.07	1.00	8.5	--	--	8.5
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	-3.4	1.4	-1.6	8.4
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	8.3	--	--	8.3
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	2.3	3.1	-2.9	8.1
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	5.0	--	--	5.0
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-5.2	-5.2	-5.2	4.8
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	0.2	--	--	0.2
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	-1.4	--	--	-1.4
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	-37.9	--	--	-37.9
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-43.5	--	--	-43.5
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-64.3	-64.3	-64.3	-54.3
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-65.4	-65.4	-65.4	-55.4
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-56.2	--	--	-56.2
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-58.8	--	--	-58.8
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	-63.1	--	--	-63.1
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-75.9	-75.9	-75.9	-65.9
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-76.2	-76.2	-76.2	-66.2
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	-69.4	--	--	-69.4
PX14	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157635.05	409646.36	1.00	-70.2	--	--	-70.2
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	-71.1	--	--	-71.1
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	-75.4	--	--	-75.4
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	-76.1	--	--	-76.1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 3 v5
LAeq bij Bron voor toetspunt: 14_A - 50m west
Groep: Directe hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
14_A	50m west	--	157480.65	409512.96	5.00	34.9	29.3	26.0	36.0
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	29.6	24.1	20.8	30.8
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	29.4	24.0	20.6	30.6
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	29.2	23.8	20.4	30.4
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	25.7	20.3	16.9	26.9
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	16.2	--	--	16.2
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	9.6	8.3	--	13.3
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	9.6	--	--	9.6
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	9.1	--	--	9.1
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	7.9	--	--	7.9
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	7.3	--	--	7.3
04	Vrachtwagen - afvoer mest	Afvoer mest	157698.66	409677.18	1.00	6.8	--	--	6.8
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	6.2	--	--	6.2
02	Mest laden, overpompen	Afvoer mest	157636.50	409647.07	1.00	6.1	--	--	6.1
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-5.0	-5.0	-5.0	5.0
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	3.9	--	--	3.9
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	-8.9	-4.2	-7.2	2.8
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	-3.4	-2.6	-8.7	2.4
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	0.6	--	--	0.6
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	0.2	--	--	0.2
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	0.2	--	--	0.2
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	-56.3	--	--	-56.3
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	-68.7	-68.7	-68.7	-58.7
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	-69.1	-69.1	-69.1	-59.1
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	-61.0	--	--	-61.0
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	-62.3	--	--	-62.3
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	-63.8	--	--	-63.8
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	-65.1	--	--	-65.1
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	-76.3	-76.3	-76.3	-66.3
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	-76.4	-76.4	-76.4	-66.4
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	-69.2	--	--	-69.2
PX14	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157635.05	409646.36	1.00	-71.7	--	--	-71.7
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	-71.7	--	--	-71.7
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	-73.9	--	--	-73.9
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	-75.5	--	--	-75.5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 3 v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 01_A - Laar 29
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Laar 29	--	157497.18	409453.67	1.50	35.0	29.2	29.2
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	28.5	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	16.7	--	--
02	Mest laden, overpompen	Afvoer mest	157636.50	409647.07	1.00	20.7	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	28.9	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	27.5	--	--
04	Vrachtwagen - afvoer mest	Afvoer mest	157698.66	409677.18	1.00	28.5	--	--
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	22.9	--	--
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	16.2	16.2	16.2
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	29.2	29.2	29.2
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	16.9	16.9	16.9
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	16.6	16.6	16.6
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	27.5	27.5	27.5
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	30.1	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	26.9	26.9	26.9
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	23.8	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	11.9	11.9	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-6.4	-6.4	-6.4
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	10.6	--	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	30.5	--	--
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	21.0	--	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	22.0	22.0	22.0
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	17.3	17.3	17.3
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	21.6	21.6	21.6
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	15.0	15.0	15.0
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	27.3	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	28.4	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	29.6	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	21.6	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	22.0	--	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	35.0	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	18.9	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	27.0	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	32.2	--	--
PX14	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157635.05	409646.36	1.00	24.8	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	35.5	29.2	29.2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 3 v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 01_B - Laar 29
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_B	Laar 29	--	157497.18	409453.67	5.00	44.9	32.4	32.4
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	31.5	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	18.6	--	--
02	Mest laden, overpompen	Afvoer mest	157636.50	409647.07	1.00	19.2	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	32.3	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	31.4	--	--
04	Vrachtwagen - afvoer mest	Afvoer mest	157698.66	409677.18	1.00	31.5	--	--
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	26.9	--	--
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	26.8	26.8	26.8
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	32.4	32.4	32.4
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	20.7	20.7	20.7
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	21.2	21.2	21.2
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	28.6	28.6	28.6
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	44.9	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	29.8	29.8	29.8
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	27.1	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	14.8	14.8	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-3.8	-3.8	-3.8
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	14.3	--	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	35.1	--	--
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	24.5	--	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	25.7	25.7	25.7
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	21.7	21.7	21.7
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	26.1	26.1	26.1
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	21.8	21.8	21.8
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	31.1	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	32.1	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	31.3	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	24.2	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	26.0	--	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	38.4	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	22.1	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	30.6	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	34.3	--	--
PX14	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157635.05	409646.36	1.00	25.6	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	44.9	32.4	32.4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 3 v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_A - Laar 29a
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02_A	Laar 29a	--	157522.96	409461.73	1.50	45.9	33.2	33.2
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	28.7	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	18.4	--	--
02	Mest laden, overpompen	Afvoer mest	157636.50	409647.07	1.00	19.0	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	29.2	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	29.3	--	--
04	Vrachtwagen - afvoer mest	Afvoer mest	157698.66	409677.18	1.00	29.0	--	--
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	26.4	--	--
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	21.7	21.7	21.7
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	33.2	33.2	33.2
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	17.0	17.0	17.0
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	16.8	16.8	16.8
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	27.5	27.5	27.5
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	45.9	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	27.5	27.5	27.5
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	25.5	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	13.5	13.5	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-3.5	-3.5	-3.5
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	16.4	--	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	34.9	--	--
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	23.5	--	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	21.3	21.3	21.3
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	20.6	20.6	20.6
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	20.8	20.8	20.8
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	20.5	20.5	20.5
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	28.8	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	30.5	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	30.9	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	23.8	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	24.5	--	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	35.6	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	22.7	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	28.9	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	35.6	--	--
PX14	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157635.05	409646.36	1.00	26.0	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	45.9	33.2	33.2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 3 v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_B - Laar 29a
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02_B	Laar 29a	--	157522.96	409461.73	5.00	47.9	32.9	32.9
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	31.2	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	19.4	--	--
02	Mest laden, overpompen	Afvoer mest	157636.50	409647.07	1.00	18.7	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	31.4	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	31.3	--	--
04	Vrachtwagen - afvoer mest	Afvoer mest	157698.66	409677.18	1.00	31.3	--	--
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	28.0	--	--
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	26.7	26.7	26.7
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	32.9	32.9	32.9
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	19.6	19.6	19.6
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	20.1	20.1	20.1
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	29.7	29.7	29.7
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	47.9	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	30.2	30.2	30.2
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	26.9	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	14.8	14.8	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-2.9	-2.9	-2.9
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	16.7	--	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	37.0	--	--
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	25.4	--	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	23.4	23.4	23.4
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	21.8	21.8	21.8
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	23.8	23.8	23.8
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	22.0	22.0	22.0
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	30.9	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	31.9	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	31.9	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	24.2	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	23.5	--	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	44.8	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	23.3	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	30.0	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	36.7	--	--
PX14	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157635.05	409646.36	1.00	26.1	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	47.9	32.9	32.9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 3 v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 03_A - Laar 29b
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_A	Laar 29b	--	157541.92	409455.47	1.50	51.9	32.7	32.7
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	33.3	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	18.6	--	--
02	Mest laden, overpompen	Afvoer mest	157636.50	409647.07	1.00	22.4	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	32.0	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	32.7	--	--
04	Vrachtwagen - afvoer mest	Afvoer mest	157698.66	409677.18	1.00	32.6	--	--
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	27.9	--	--
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	21.4	21.4	21.4
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	32.7	32.7	32.7
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	19.2	19.2	19.2
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	20.0	20.0	20.0
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	28.8	28.8	28.8
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	44.7	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	22.7	22.7	22.7
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	28.6	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	14.0	14.0	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-5.1	-5.1	-5.1
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	16.1	--	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	31.4	--	--
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	23.3	--	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	20.6	20.6	20.6
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	22.1	22.1	22.1
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	20.0	20.0	20.0
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	20.8	20.8	20.8
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	33.3	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	30.3	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	31.4	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	22.2	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	22.2	--	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	51.9	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	21.0	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	27.2	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	35.8	--	--
PX14	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157635.05	409646.36	1.00	24.6	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	51.9	32.7	32.7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 3 v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 03_B - Laar 29b
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_B	Laar 29b	--	157541.92	409455.47	5.00	54.9	33.2	33.2
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	32.2	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	17.7	--	--
02	Mest laden, overpompen	Afvoer mest	157636.50	409647.07	1.00	20.5	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	30.5	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	31.5	--	--
04	Vrachtwagen - afvoer mest	Afvoer mest	157698.66	409677.18	1.00	30.4	--	--
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	28.9	--	--
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	26.8	26.8	26.8
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	33.2	33.2	33.2
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	20.7	20.7	20.7
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	21.2	21.2	21.2
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	30.5	30.5	30.5
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	53.2	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	31.0	31.0	31.0
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	27.0	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	16.2	16.2	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-1.7	-1.7	-1.7
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	17.6	--	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	39.5	--	--
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	22.8	--	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	25.0	25.0	25.0
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	23.1	23.1	23.1
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	25.4	25.4	25.4
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	23.1	23.1	23.1
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	31.3	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	32.9	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	30.2	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	24.4	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	23.7	--	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	54.9	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	24.2	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	30.3	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	38.8	--	--
PX14	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157635.05	409646.36	1.00	27.4	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	54.9	33.2	33.2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 3 v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 04_A - Laar 34
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_A	Laar 34	--	157586.58	409443.97	1.50	58.6	31.8	31.8
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	31.3	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	10.3	--	--
02	Mest laden, overpompen	Afvoer mest	157636.50	409647.07	1.00	24.0	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	31.4	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	28.3	--	--
04	Vrachtwagen - afvoer mest	Afvoer mest	157698.66	409677.18	1.00	31.3	--	--
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	23.7	--	--
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	19.4	19.4	19.4
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	31.8	31.8	31.8
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	25.0	25.0	25.0
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	25.9	25.9	25.9
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	24.8	24.8	24.8
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	53.2	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	23.9	23.9	23.9
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	25.0	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	12.0	12.0	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-4.3	-4.3	-4.3
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	9.9	--	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	41.3	--	--
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	19.7	--	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	29.9	29.9	29.9
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	20.6	20.6	20.6
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	30.8	30.8	30.8
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	18.0	18.0	18.0
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	36.9	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	29.8	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	24.7	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	19.9	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	22.3	--	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	58.6	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	22.7	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	33.1	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	37.3	--	--
PX14	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157635.05	409646.36	1.00	26.6	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	58.6	31.8	31.8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 3 v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 04_B - Laar 34
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_B	Laar 34	--	157586.58	409443.97	5.00	61.1	32.5	32.5
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	32.5	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	15.2	--	--
02	Mest laden, overpompen	Afvoer mest	157636.50	409647.07	1.00	25.1	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	32.7	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	31.2	--	--
04	Vrachtwagen - afvoer mest	Afvoer mest	157698.66	409677.18	1.00	32.4	--	--
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	28.2	--	--
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	26.2	26.2	26.2
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	32.5	32.5	32.5
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	26.3	26.3	26.3
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	27.3	27.3	27.3
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	29.7	29.7	29.7
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	55.7	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	30.2	30.2	30.2
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	27.9	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	16.8	16.8	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-3.3	-3.3	-3.3
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	14.9	--	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	44.6	--	--
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	25.6	--	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	31.0	31.0	31.0
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	23.5	23.5	23.5
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	32.1	32.1	32.1
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	23.0	23.0	23.0
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	37.9	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	33.0	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	28.1	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	22.5	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	25.5	--	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	61.1	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	25.5	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	34.5	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	40.2	--	--
PX14	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157635.05	409646.36	1.00	27.7	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	61.1	32.5	32.5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 3 v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 05_A - Laar 36
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05_A	Laar 36	--	157747.45	409468.37	1.50	48.6	31.8	31.8
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	41.4	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	33.8	--	--
02	Mest laden, overpompen	Afvoer mest	157636.50	409647.07	1.00	23.1	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	41.4	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	41.2	--	--
04	Vrachtwagen - afvoer mest	Afvoer mest	157698.66	409677.18	1.00	41.4	--	--
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	40.9	--	--
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	23.7	23.7	23.7
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	30.4	30.4	30.4
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	28.8	28.8	28.8
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	30.0	30.0	30.0
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	26.7	26.7	26.7
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	43.3	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	27.3	27.3	27.3
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	38.6	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	28.0	28.0	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	2.5	2.5	2.5
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	28.2	--	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	34.2	--	--
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	33.8	--	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	30.8	30.8	30.8
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	31.2	31.2	31.2
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	31.5	31.5	31.5
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	31.8	31.8	31.8
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	39.0	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	44.9	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	45.9	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	26.2	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	44.8	--	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	48.6	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	42.3	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	42.1	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	41.5	--	--
PX14	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157635.05	409646.36	1.00	30.0	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	58.0	45.1	45.1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 3 v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 05_B - Laar 36
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05_B	Laar 36	--	157747.45	409468.37	5.00	50.5	32.8	32.8
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	42.7	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	34.9	--	--
02	Mest laden, overpompen	Afvoer mest	157636.50	409647.07	1.00	23.3	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	42.7	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	42.5	--	--
04	Vrachtwagen - afvoer mest	Afvoer mest	157698.66	409677.18	1.00	42.7	--	--
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	42.0	--	--
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	24.9	24.9	24.9
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	31.7	31.7	31.7
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	30.2	30.2	30.2
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	31.5	31.5	31.5
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	28.0	28.0	28.0
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	45.2	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	28.5	28.5	28.5
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	39.7	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	29.8	29.8	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	2.8	2.8	2.8
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	33.6	--	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	35.9	--	--
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	35.6	--	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	31.6	31.6	31.6
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	31.9	31.9	31.9
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	32.5	32.5	32.5
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	32.8	32.8	32.8
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	40.0	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	46.1	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	46.4	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	27.2	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	45.9	--	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	50.5	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	43.1	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	42.9	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	44.4	--	--
PX14	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157635.05	409646.36	1.00	30.3	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	60.3	47.6	47.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 3 v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 06_A - Nieuw Laar 5
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06_A	Nieuw Laar 5	--	157772.34	409572.02	1.50	49.4	39.5	39.5
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	46.8	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	36.7	--	--
02	Mest laden, overpompen	Afvoer mest	157636.50	409647.07	1.00	38.2	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	47.1	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	46.5	--	--
04	Vrachtwagen - afvoer mest	Afvoer mest	157698.66	409677.18	1.00	46.5	--	--
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	45.2	--	--
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	27.0	27.0	27.0
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	33.6	33.6	33.6
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	35.0	35.0	35.0
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	36.1	36.1	36.1
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	31.1	31.1	31.1
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	42.1	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	29.9	29.9	29.9
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	44.4	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	33.1	33.1	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	8.9	8.9	8.9
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	38.9	--	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	32.1	--	--
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	39.2	--	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	31.2	31.2	31.2
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	38.5	38.5	38.5
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	31.3	31.3	31.3
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	39.5	39.5	39.5
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	38.9	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	49.4	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	48.8	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	31.8	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	46.5	--	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	44.5	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	49.3	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	40.5	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	47.1	--	--
PX14	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157635.05	409646.36	1.00	36.8	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	70.0	56.4	56.4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 3 v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 06_B - Nieuw Laar 5
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06_B	Nieuw Laar 5	--	157772.34	409572.02	5.00	50.5	40.9	40.9
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	48.5	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	38.1	--	--
02	Mest laden, overpompen	Afvoer mest	157636.50	409647.07	1.00	39.5	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	48.4	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	47.8	--	--
04	Vrachtwagen - afvoer mest	Afvoer mest	157698.66	409677.18	1.00	48.2	--	--
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	46.0	--	--
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	28.8	28.8	28.8
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	35.3	35.3	35.3
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	36.2	36.2	36.2
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	37.4	37.4	37.4
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	31.0	31.0	31.0
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	43.6	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	31.5	31.5	31.5
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	45.4	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	34.5	34.5	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	10.8	10.8	10.8
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	39.5	--	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	33.9	--	--
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	42.0	--	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	38.8	38.8	38.8
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	39.8	39.8	39.8
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	39.8	39.8	39.8
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	40.9	40.9	40.9
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	47.2	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	50.3	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	49.9	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	32.6	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	47.0	--	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	45.6	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	50.2	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	50.5	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	48.5	--	--
PX14	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157635.05	409646.36	1.00	38.6	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	69.8	56.3	56.3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 3 v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 07_A - Nieuw Laar 15
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07_A	Nieuw Laar 15	--	157556.38	409901.80	1.50	48.4	33.2	33.2
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	40.8	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	32.2	--	--
02	Mest laden, overpompen	Afvoer mest	157636.50	409647.07	1.00	25.5	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	42.6	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	43.2	--	--
04	Vrachtwagen - afvoer mest	Afvoer mest	157698.66	409677.18	1.00	40.5	--	--
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	42.6	--	--
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	27.9	27.9	27.9
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	25.7	25.7	25.7
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	26.9	26.9	26.9
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	28.2	28.2	28.2
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	24.9	24.9	24.9
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	20.5	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	26.0	26.0	26.0
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	38.3	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	15.7	15.7	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	3.1	3.1	3.1
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	32.6	--	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	11.9	--	--
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	33.4	--	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	29.2	29.2	29.2
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	31.9	31.9	31.9
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	30.2	30.2	30.2
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	33.2	33.2	33.2
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	36.6	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	48.4	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	43.6	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	40.8	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	46.7	--	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	23.7	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	43.4	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	39.8	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	23.7	--	--
PX14	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157635.05	409646.36	1.00	32.1	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	48.4	33.2	33.2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 3 v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 07_B - Nieuw Laar 15
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07_B	Nieuw Laar 15	--	157556.38	409901.80	5.00	50.1	35.0	35.0
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	42.2	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	33.4	--	--
02	Mest laden, overpompen	Afvoer mest	157636.50	409647.07	1.00	27.6	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	44.4	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	44.9	--	--
04	Vrachtwagen - afvoer mest	Afvoer mest	157698.66	409677.18	1.00	41.8	--	--
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	44.2	--	--
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	29.8	29.8	29.8
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	27.4	27.4	27.4
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	28.5	28.5	28.5
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	30.0	30.0	30.0
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	26.7	26.7	26.7
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	23.7	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	27.8	27.8	27.8
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	39.6	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	19.1	19.1	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	5.4	5.4	5.4
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	33.3	--	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	15.1	--	--
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	35.1	--	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	30.4	30.4	30.4
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	33.5	33.5	33.5
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	31.7	31.7	31.7
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	35.0	35.0	35.0
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	37.7	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	50.1	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	44.8	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	43.8	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	48.1	--	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	26.1	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	44.8	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	40.9	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	26.4	--	--
PX14	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157635.05	409646.36	1.00	34.2	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	50.1	35.0	35.0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 3 v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 08_A - Nieuw Laar 25
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
08_A	Nieuw Laar 25	--	157875.51	409780.07	1.50	45.6	34.4	34.4
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	40.9	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	23.6	--	--
02	Mest laden, overpompen	Afvoer mest	157636.50	409647.07	1.00	36.7	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	41.1	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	41.2	--	--
04	Vrachtwagen - afvoer mest	Afvoer mest	157698.66	409677.18	1.00	40.8	--	--
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	38.3	--	--
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	24.5	24.5	24.5
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	27.0	27.0	27.0
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	28.1	28.1	28.1
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	29.5	29.5	29.5
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	24.5	24.5	24.5
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	33.1	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	25.5	25.5	25.5
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	38.5	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	27.7	27.7	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	15.9	15.9	15.9
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	33.5	--	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	24.1	--	--
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	30.9	--	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	23.1	23.1	23.1
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	33.0	33.0	33.0
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	22.9	22.9	22.9
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	34.4	34.4	34.4
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	30.7	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	44.2	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	35.2	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	41.2	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	41.0	--	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	33.5	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	42.9	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	34.9	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	38.1	--	--
PX14	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157635.05	409646.36	1.00	45.6	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	45.6	34.4	34.4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 3 v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 08_B - Nieuw Laar 25
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
08_B	Nieuw Laar 25	--	157875.51	409780.07	5.00	47.3	36.5	36.5
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	42.7	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	25.3	--	--
02	Mest laden, overpompen	Afvoer mest	157636.50	409647.07	1.00	39.1	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	42.8	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	43.0	--	--
04	Vrachtwagen - afvoer mest	Afvoer mest	157698.66	409677.18	1.00	42.6	--	--
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	39.6	--	--
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	26.1	26.1	26.1
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	28.7	28.7	28.7
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	30.0	30.0	30.0
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	31.6	31.6	31.6
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	26.1	26.1	26.1
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	34.1	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	27.2	27.2	27.2
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	40.0	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	29.7	29.7	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	18.5	18.5	18.5
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	34.3	--	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	25.4	--	--
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	33.1	--	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	25.6	25.6	25.6
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	34.9	34.9	34.9
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	26.4	26.4	26.4
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	36.5	36.5	36.5
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	33.9	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	45.6	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	37.0	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	42.4	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	42.2	--	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	34.6	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	44.3	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	42.5	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	39.1	--	--
PX14	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157635.05	409646.36	1.00	47.3	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	47.3	36.5	36.5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 3 v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 09_A - Sportpark
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
09_A	Sportpark	--	157129.00	409232.00	1.50	30.3	20.5	20.5
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	26.7	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	8.1	--	--
02	Mest laden, overpompen	Afvoer mest	157636.50	409647.07	1.00	14.5	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	27.1	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	26.7	--	--
04	Vrachtwagen - afvoer mest	Afvoer mest	157698.66	409677.18	1.00	26.6	--	--
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	17.5	--	--
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	14.1	14.1	14.1
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	17.9	17.9	17.9
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	15.3	15.3	15.3
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	16.1	16.1	16.1
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	14.8	14.8	14.8
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	25.4	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	15.5	15.5	15.5
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	19.5	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	6.8	6.8	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-12.2	-12.2	-12.2
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	6.7	--	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	21.0	--	--
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	11.6	--	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	19.9	19.9	19.9
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	14.8	14.8	14.8
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	20.5	20.5	20.5
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	14.1	14.1	14.1
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	27.2	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	24.4	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	20.5	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	15.9	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	16.6	--	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	30.2	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	12.5	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	30.3	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	14.6	--	--
PX14	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157635.05	409646.36	1.00	18.1	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	30.3	20.5	20.5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 3 v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 09_B - Sportpark
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
09_B	Sportpark	--	157129.00	409232.00	5.00	31.7	22.2	22.2
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	29.8	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	8.9	--	--
02	Mest laden, overpompen	Afvoer mest	157636.50	409647.07	1.00	15.9	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	30.0	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	28.4	--	--
04	Vrachtwagen - afvoer mest	Afvoer mest	157698.66	409677.18	1.00	29.8	--	--
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	19.3	--	--
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	15.3	15.3	15.3
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	19.1	19.1	19.1
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	17.0	17.0	17.0
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	18.0	18.0	18.0
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	16.1	16.1	16.1
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	26.3	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	16.8	16.8	16.8
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	22.2	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	9.6	9.6	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-10.5	-10.5	-10.5
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	7.7	--	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	22.8	--	--
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	13.9	--	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	21.5	21.5	21.5
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	16.4	16.4	16.4
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	22.2	22.2	22.2
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	16.4	16.4	16.4
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	29.3	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	26.6	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	22.1	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	17.5	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	18.2	--	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	31.0	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	14.1	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	31.7	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	16.4	--	--
PX14	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157635.05	409646.36	1.00	20.0	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	31.7	22.2	22.2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 3 v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 10_A - Sportpark - kantine
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10_A	Sportpark - kantine	--	156998.00	409038.00	1.50	27.2	13.1	13.1
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	19.1	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	5.6	--	--
02	Mest laden, overpompen	Afvoer mest	157636.50	409647.07	1.00	11.2	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	19.3	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	24.3	--	--
04	Vrachtwagen - afvoer mest	Afvoer mest	157698.66	409677.18	1.00	19.7	--	--
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	16.1	--	--
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	9.9	9.9	9.9
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	13.1	13.1	13.1
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	7.2	7.2	7.2
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	6.1	6.1	6.1
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	10.4	10.4	10.4
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	22.9	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	11.0	11.0	11.0
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	19.9	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	5.8	5.8	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-15.2	-15.2	-15.2
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	1.0	--	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	14.6	--	--
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	4.4	--	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	11.5	11.5	11.5
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	11.7	11.7	11.7
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	10.5	10.5	10.5
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	11.0	11.0	11.0
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	22.7	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	20.1	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	18.1	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	12.7	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	13.1	--	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	27.2	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	10.8	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	25.3	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	11.5	--	--
PX14	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157635.05	409646.36	1.00	14.5	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	27.2	13.1	13.1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 3 v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 10_B - Sportpark - kantine
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10_B	Sportpark - kantine	--	156998.00	409038.00	5.00	28.5	14.3	14.3
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	23.4	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	6.4	--	--
02	Mest laden, overpompen	Afvoer mest	157636.50	409647.07	1.00	12.7	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	22.0	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	26.8	--	--
04	Vrachtwagen - afvoer mest	Afvoer mest	157698.66	409677.18	1.00	23.5	--	--
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	18.0	--	--
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	11.3	11.3	11.3
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	14.3	14.3	14.3
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	9.0	9.0	9.0
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	9.1	9.1	9.1
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	11.8	11.8	11.8
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	25.3	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	12.4	12.4	12.4
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	21.5	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	8.5	8.5	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-12.9	-12.9	-12.9
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	1.8	--	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	16.6	--	--
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	6.5	--	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	13.2	13.2	13.2
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	13.3	13.3	13.3
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	13.0	13.0	13.0
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	13.5	13.5	13.5
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	26.2	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	22.3	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	19.9	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	14.3	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	14.7	--	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	28.5	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	12.4	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	26.9	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	13.5	--	--
PX14	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157635.05	409646.36	1.00	15.9	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	28.5	14.3	14.3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 3 v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 11_A - 50m noord
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
11_A	50m noord	--	157503.20	409737.11	5.00	53.9	36.0	36.0
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	42.3	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	21.2	--	--
02	Mest laden, overpompen	Afvoer mest	157636.50	409647.07	1.00	25.2	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	48.8	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	41.6	--	--
04	Vrachtwagen - afvoer mest	Afvoer mest	157698.66	409677.18	1.00	42.3	--	--
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	33.8	--	--
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	35.3	35.3	35.3
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	31.0	31.0	31.0
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	28.9	28.9	28.9
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	30.2	30.2	30.2
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	31.7	31.7	31.7
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	23.7	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	33.1	33.1	33.1
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	39.7	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	17.8	17.8	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-0.1	-0.1	-0.1
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	20.6	--	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	15.5	--	--
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	28.5	--	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	34.5	34.5	34.5
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	26.5	26.5	26.5
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	36.0	36.0	36.0
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	27.3	27.3	27.3
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	41.4	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	35.4	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	33.4	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	53.9	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	53.7	--	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	28.9	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	28.2	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	44.2	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	26.8	--	--
PX14	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157635.05	409646.36	1.00	32.0	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	53.9	36.0	36.0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 3 v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 12_A - 50m oost
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
12_A	50m oost	--	157762.56	409660.73	5.00	58.2	48.6	48.6
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	54.5	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	35.4	--	--
02	Mest laden, overpompen	Afvoer mest	157636.50	409647.07	1.00	47.0	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	54.6	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	54.0	--	--
04	Vrachtwagen - afvoer mest	Afvoer mest	157698.66	409677.18	1.00	54.5	--	--
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	51.0	--	--
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	31.9	31.9	31.9
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	38.0	38.0	38.0
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	42.2	42.2	42.2
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	43.4	43.4	43.4
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	34.5	34.5	34.5
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	41.0	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	34.8	34.8	34.8
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	52.4	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	36.3	36.3	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	23.4	23.4	23.4
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	45.3	--	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	31.7	--	--
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	46.9	--	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	47.3	47.3	47.3
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	44.0	44.0	44.0
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	48.6	48.6	48.6
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	45.3	45.3	45.3
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	54.2	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	51.7	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	51.7	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	38.5	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	49.0	--	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	40.7	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	54.2	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	58.2	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	46.0	--	--
PX14	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157635.05	409646.36	1.00	55.3	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	59.1	48.6	48.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 3 v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 13_A - 50m zuid
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
13_A	50m zuid	--	157653.67	409439.73	5.00	61.1	34.7	34.7
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	41.4	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	15.5	--	--
02	Mest laden, overpompen	Afvoer mest	157636.50	409647.07	1.00	22.3	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	41.4	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	41.1	--	--
04	Vrachtwagen - afvoer mest	Afvoer mest	157698.66	409677.18	1.00	41.4	--	--
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	29.9	--	--
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	25.3	25.3	25.3
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	32.1	32.1	32.1
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	28.8	28.8	28.8
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	30.2	30.2	30.2
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	28.7	28.7	28.7
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	55.6	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	29.3	29.3	29.3
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	38.3	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	19.1	19.1	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-2.2	-2.2	-2.2
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	17.1	--	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	45.5	--	--
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	27.8	--	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	33.6	33.6	33.6
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	22.8	22.8	22.8
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	34.7	34.7	34.7
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	23.1	23.1	23.1
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	40.2	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	35.9	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	27.9	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	23.6	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	22.9	--	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	61.1	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	29.6	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	42.8	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	55.5	--	--
PX14	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157635.05	409646.36	1.00	28.8	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	61.1	34.7	34.7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 3 v5
LAmax bij Bron voor toetspunt: 14_A - 50m west
Groep: Directe hinder

Naam Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
14_A	50m west	--	157480.65	409512.96	5.00	43.1	31.9	31.9
01	Vrachtwagen - aan-/afvoer diversen	Aan-/afvoer diversen	157698.40	409677.33	1.00	35.9	--	--
01	Vrachtwagen stationair	Aan-/afvoer diversen	157653.50	409630.88	1.00	17.0	--	--
02	Mest laden, overpompen	Afvoer mest	157636.50	409647.07	1.00	19.9	--	--
02	Vrachtwagen - aan-/afvoer varkens	Aan-/afvoer varkens	157698.63	409676.27	1.00	35.8	--	--
03	Vrachtwagen - aanvoer voer	Aanvoer voer	157695.60	409682.46	1.00	37.5	--	--
04	Vrachtwagen - afvoer mest	Afvoer mest	157698.66	409677.18	1.00	35.9	--	--
04	Vullen silo's	Aanvoer voer	157634.00	409670.01	1.00	28.3	--	--
05	Luchtwasser gebouw 8/9	Stationaire bronnen	157599.19	409690.28	10.00	28.0	28.0	28.0
06	Luchtwasser gebouw 10/11	Stationaire bronnen	157640.40	409612.22	10.00	31.9	31.9	31.9
06	Personenauto	Bezoekers	157699.28	409673.61	0.75	23.9	23.9	23.9
07	Bestelbus	Bezoekers	157699.71	409673.33	0.75	26.2	26.2	26.2
07	Luchtwasser gebouw 4/5	Stationaire bronnen	157616.85	409631.34	10.00	31.5	31.5	31.5
08	Loader	Loader	157603.20	409523.74	1.50	43.1	--	--
08	Luchtwasser gebouw 6/7	Stationaire bronnen	157614.53	409636.39	10.00	31.7	31.7	31.7
09	Loader verladen kuilvoer	Loader	157640.20	409658.35	1.50	32.7	--	--
09	Voervijzels (17 stuks)	Stationaire bronnen	157630.98	409671.14	1.00	20.4	20.4	--
10	Kadaverkoeling	Stationaire bronnen	157633.60	409645.16	0.50	-2.0	-2.0	-2.0
11	Hogedrukreiniger	Stationaire bronnen	157652.27	409656.34	1.00	17.0	--	--
18	Bestelbus	Bezoekers	157629.00	409484.00	0.75	34.6	--	--
23	Uitlaat noodstroomaggregaat	Stationaire bronnen	157663.71	409634.11	2.10	24.8	--	--
PX01	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157699.61	409673.74	0.75	29.9	29.9	29.9
PX02	Personenauto (piekgeluid)	LAmax	157662.14	409655.05	0.75	22.7	22.7	22.7
PX03	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157699.85	409673.18	0.75	30.3	30.3	30.3
PX04	Bestelbus (piekgeluid)	LAmax	157662.75	409654.64	0.75	22.6	22.6	22.6
PX05	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157696.66	409680.76	1.00	36.7	--	--
PX06	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157632.05	409674.80	1.00	35.2	--	--
PX07	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157654.25	409630.80	1.00	29.8	--	--
PX08	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157612.46	409704.74	1.00	25.1	--	--
PX09	Vrachtwagen (piekgeluid)	LAmax	157613.66	409709.29	1.00	27.3	--	--
PX10	Loader (piekgeluid)	LAmax	157627.08	409482.50	1.50	42.7	--	--
PX11	Loader (piekgeluid)	LAmax	157639.74	409658.24	1.50	23.5	--	--
PX12	Loader (piekgeluid)	LAmax	157697.40	409679.43	1.50	38.0	--	--
PX13	Loader (piekgeluid)	LAmax	157607.94	409526.29	1.50	33.9	--	--
PX14	Vrachtwagen (piek)	LAmax	157635.05	409646.36	1.00	27.3	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	--	0.00	0.00	0.00	43.1	31.9	31.9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2832ao5719 - Uitvoeringsalternatief 3 v5
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	Laar 29	--	157497.18	409453.67	1.50	7	-6	-11	7
01_B	Laar 29	--	157497.18	409453.67	5.00	14	0	-5	14
02_A	Laar 29a	--	157522.96	409461.73	1.50	12	-2	-7	12
02_B	Laar 29a	--	157522.96	409461.73	5.00	15	1	-4	15
03_A	Laar 29b	--	157541.92	409455.47	1.50	13	-1	-6	13
03_B	Laar 29b	--	157541.92	409455.47	5.00	17	3	-1	17
04_A	Laar 34	--	157586.58	409443.97	1.50	17	3	-2	17
04_B	Laar 34	--	157586.58	409443.97	5.00	18	4	-1	18
05_A	Laar 36	--	157747.45	409468.37	1.50	29	15	10	29
05_B	Laar 36	--	157747.45	409468.37	5.00	31	18	13	31
06_A	Nieuw Laar 5	--	157772.34	409572.02	1.50	41	27	22	41
06_B	Nieuw Laar 5	--	157772.34	409572.02	5.00	41	27	23	41
07_A	Nieuw Laar 15	--	157556.38	409901.80	1.50	13	0	-5	13
07_B	Nieuw Laar 15	--	157556.38	409901.80	5.00	15	1	-3	15
08_A	Nieuw Laar 25	--	157875.51	409780.07	1.50	13	-1	-5	13
08_B	Nieuw Laar 25	--	157875.51	409780.07	5.00	15	1	-4	15
09_A	Sportpark	--	157129.00	409232.00	1.50	4	-10	-15	4
09_B	Sportpark	--	157129.00	409232.00	5.00	5	-9	-14	5
10_A	Sportpark - kantine	--	156998.00	409038.00	1.50	1	-13	-18	1
10_B	Sportpark - kantine	--	156998.00	409038.00	5.00	2	-12	-17	2
11_A	50m noord	--	157503.20	409737.11	5.00	12	-1	-6	12
12_A	50m oost	--	157762.56	409660.73	5.00	33	19	15	33
13_A	50m zuid	--	157653.67	409439.73	5.00	21	7	2	21
14_A	50m west	--	157480.65	409512.96	5.00	12	-2	-6	12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen