



Willemskade ZZ 7
Postbus 1622
8901 BX Leeuwarden
Telefoon 058-126918
Telefax 058-157642
Bank: Frieslandbank
rek.nr. 29.80.82.314

Secretariaat:
Telefoon 058-133815

Openbaar Lichaam Afvalverwijdering Friesland

Aan de Commissie voor de Milieu-effect-
rapportage
t.a.v. mevrouw M. van Eck
Postbus 2345
3500 GH UTRECHT

Uw referentie:

Onze referentie:

92.160 hs/ri

Leeuwarden,


16 april 1992

Onderwerp:

aanvulling MER heropening AVI te Leeuwarden

Geachte mevrouw Van Eck,

Zoals afgesproken in het overleg op 14 april jl. met betrekking tot het concept-toetsingsadvies voor de heropening van de AVI te Leeuwarden, stuur ik U hierbij de aanvulling op het MER.

	Commissie voor de milieu-effectrapportage
ingedien op:	21 APR. 1992
nummer:	1136-92
dossier:	347-79
kopie naar:	Eck

Hoogachtend,

(H. Smink, project-manager AVI).

OPENBAAR LICHAAM AFVALVERWIJDERING FRIESLAND

Betreft: Milieu-effectrapport inzake heropening AVI Leeuwarden.
Onderwerp: Afvoer reststoffen.
Datum: April 1992.

1. Slakken.

Bij heropening van de AVI te Leeuwarden zullen ca. 20.000 ton slakken per jaar worden geproduceerd. Voor de afzet van slakken in grond- en wegebouwkundige werken is een kwaliteitsverklaring voor AVI-slakken onder de naam KOMO-certificaat noodzakelijk.

Voor de sluiting van de verbrandingsinstallatie was door het OLAF de procedure gestart voor certificering van de slakken door het KIWA. Zodra het OLAF de vergunning tot heropening van de AVI-Leeuwarden heeft ontvangen, zal de procedure voor het verkrijgen van het KOMO-certificaat onmiddellijk worden hervat.

Het terrein voor certificering en tijdelijke opslag van de slakken moet voldoen aan de criteria gesteld door het KIWA en moet voorzieningen hebben voor opvang en reiniging van het percolaatwater uit de slakken. Het OLAF is voornemens het certificeringsterrein aan te leggen op afvalberging De Dolten. De vergunning voor afvalberging De Dolten geeft geen belemmeringen voor het verrichten van deze activiteit en heeft de benodigde voorzieningen voor opvang en reiniging van het percolaatwater. Door de keuze van deze locatie zijn er de volgende twee mogelijkheden voor afzet van de slakken:

- a. afzet naar grond- en wegebouwkundige werken van slakken met KOMO-certificaat;
- b. toepassing van slakken in de benodigde rijpaden op afvalberging De Dolten.

Hierdoor is het OLAF verzekerd van een verantwoorde en gegarandeerde afzet van de AVI-slakken.

2. Vliegias.

Bij heropening van de AVI-Leeuwarden zal ca. 2000 ton vliegias per jaar worden geproduceerd. Voor de sluiting van de verbrandingsinstallatie werd het vliegias afgenomen volgens een contract met de firma Ankersmit. Het vliegias werd afgevoerd naar de B.V. Winterwijsche Steen- en Kalkgroeve voor toepassing in vulstof, bestemd voor de produktie van asfaltbeton. De firma Ankersmit heeft toegezegd het contract na heropening van de AVI in principe te willen voortzetten.

Toepassing van vliegias in asfaltbeton zal in de toekomst wellicht afhankelijk worden van de bepalingen in het nieuw op te stellen Bouwstoffenbesluit. Momenteel wordt gewerkt aan eventuele verruiming voor toepassingsmogelijkheden voor o.a. vliegias in het Bouwstoffenbesluit.

Gezien deze mogelijke verruiming voor toepassingsmogelijkheden en de verbetering van kwaliteit van het vliegias door optimalisering van het verbrandingsproces verwacht het OLAF geen problemen ten aanzien van de afzet van het vliegias.

3. Rookgasreinigingsresiduen.

Bij heropening van de AVI-Leeuwarden zullen ca. 1200 ton rookgasreinigingsresiduen worden geproduceerd. Deze residuen worden aangemerkt als chemisch afval, dat moet worden gestort op een C3-deponie, ingericht voor ontvangst van deze categorie afvalstoffen.

Momenteel is de C3-deponie van de V.B.M. op de Maasvlakte de aangewezen stortplaats voor deze stoffen. In de toekomst moet elke provincie of

regio een voorziening treffen voor ontvangst van deze categorie afvalstoffen. Het Provinciaal Afvalstoffenplan Friesland 1992-1997 voorziet niet in een dergelijke voorziening. Wel wordt momenteel in noordelijk verband tussen de vier noordelijke provincies overleg gepleegd over het aanleggen van een regionale voorziening op stortplaats Boeldershoek in Twente.

Afhankelijk van de realisering van deze regionale voorziening zal het OLAF de rookgasreinigingsresiduen afvoeren naar de Maasvlakte of naar Boeldershoek. Inmiddels is het OLAF gestart met de procedure inzake het verkrijgen van een concessie bij de V.B.M. op de Maasvlakte voor het storten van rookgasreinigingsresiduen vanaf begin 1994.