

Toetsingsadvies over het milieu-effectrapport
GFT-bewerkingsinrichting Koningspleij-Noord
te Arnhem

24 oktober 1995

604-69

CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG

Toetsingsadvies

Toetsingsadvies over het milieu-effectrapport GFT-bewerkingsinrichting
Koningspleij-Noord te Arnhem / [Commissie voor de milieu-effectrapportage].
- Utrecht : Commissie voor de milieu-effectrapportage

ISBN 90-5237-871-1

Trefw.: milieu-effectrapportage; GFT-verwerking/Arnhem; compostering en
vergisting.



commissie voor de milieu-effectrapportage

Aan het college van Gedeputeerde Staten
van de provincie Gelderland
Postbus 9090
6800 GX ARNHEM

uw kenmerk
MW94.13412-6093051

uw brief
d.d. 3 april 1995

ons kenmerk
U708-95/HI/bh/604-70

onderwerp
Toetsingsadvies over het milieu-effectrap-
port GFT-bewerkingsinrichting Konings-
pleij-Noord te Arnhem

doorkiesnr.
(030) 234 76 27

Utrecht,
24 oktober 1995

Met bovengenoemde brief stelde u de Commissie voor de milieu-effectrapportage (m.e.r.) in de gelegenheid een toetsingsadvies uit te brengen over het milieu-effectrapport (MER) ten behoeve van de besluitvorming over de GFT-bewerkingsinrichting Koningspleij-Noord te Arnhem. Overeenkomstig artikel 7.26 van de Wet milieubeheer (Wm) bied ik u hierbij het advies van de Commissie aan.

De Commissie hoopt met haar advies een constructieve bijdrage te leveren aan de besluitvorming. Zij zal gaarne vernemen hoe u gebruik maakt van haar aanbevelingen.

ir. K.H. Veldhuis
voorzitter van de werkgroep m.e.r.
GFT-bewerkingsinrichting Koningspleij-Noord
te Arnhem


Toetsingsadvies over het milieu-effectrapport GFT-bewerkingsinrichting
Koningspleij-Noord te Arnhem

Advies op grond van artikel 7.26 van de Wet milieubeheer over het milieu-effectrapport over
GFT-bewerkingsinrichting Koningspleij-Noord te Arnhem,

uitgebracht aan het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland door de
Commissie voor de milieu-effectrapportage; namens deze,

de werkgroep m.e.r. GFT-bewerkingsinrichting Koningspleij-Noord te Arnhem

de secretaris



ir. V.J.H.M. ten Holder

de voorzitter



ir. K.H. Veldhuis

Utrecht, 24 oktober 1995

INHOUDSOPGAVE

	Pagina
1. Inleiding	1
2. Algemeen oordeel over het MER	3
3. Aanbevelingen voor de verdere besluitvorming	3
3.1 Geur	3
3.2 Geluid	4
3.3 Kwaliteit eindprodukt	4
3.4 Onderbouwing van het voornemen	5
3.5 Afvoer hemelwater	5
3.6 Voorzieningen bij inundatie	5

BIJLAGEN

1. Brief van het bevoegd gezag d.d. 3 april 1995 waarin de Commissie in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen
- 1a. Brief van het bevoegd gezag d.d. 28 juli 1995 waarin aanvulling wordt verzocht om de aanvulling bij de toetsing te betrekken
2. Openbare kennisgeving van de toetsingsprocedure in Staatscourant nr. 76 d.d. 19 april 1995
3. Projectgegevens
4. Lijst van inspraakreacties en adviezen
5. Brief Zuiveringsschap Oostelijk Gelderland

1. INLEIDING

Heidemij Realisatie B.V. heeft het voornemen een GFT-verwerkingsinrichting te realiseren volgens het PACOM systeem voor gescheiden ingezameld groente, fruit en tuinafval (GFT) en groenafval afkomstig van het onderhoud van plantsoenen, bladafval, sloot- en bermgras, takhout en stobben en agrarisch afval. De inrichting heeft een beoogde capaciteit van 90.000 ton per jaar. Als locatie van de inrichting is voorzien het te ontwikkelen industrieterrein Koningspleij-Noord te Arnhem.

Voor een dergelijke voorziening dient op basis van het Besluit m.e.r. (categorie 18.2) een MER te worden opgesteld. Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn bevoegd gezag voor de vergunningverlening in het kader van de Wet milieubeheer.

Bij brief van 3 april 1995 is de Commissie voor de milieu-effectrapportage door het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over de inhoud van het MER (zie bijlage 1). Het MER is op 19 april 1995 ter inzage gelegd, te zamen met de vergunningaanvraag (zie bijlage 2).

Tijdens de toetsing heeft de Commissie aan het bevoegd gezag kenbaar gemaakt dat op enkele onderdelen het MER essentiële tekortkomingen bevat. Het bevoegd gezag heeft daarop besloten tot aanvulling van het MER.

Op 28 juli 1995 heeft de Commissie de aanvulling op het MER ontvangen met het verzoek van de provincie Gelderland advies uit te brengen over het MER en de aanvulling (bijlage 1a).

Naar aanleiding van de nietig verklaring van het bestemmingsplan Koningspleij door de Kroon en de daaraan gekoppelde onduidelijkheid over het al of niet doorgaan van het initiatief, is de advisering op verzoek van bevoegd gezag tijdelijk opgeschort. De initiatiefnemer heeft na overleg met de gemeente Arnhem aangegeven dat realisatie van het initiatief op termijn niet onmogelijk wordt geacht. De provincie heeft de Commissie om deze reden verzocht alsnog een advies uit te brengen.

In het voorliggende toetsingsadvies geeft de Commissie een oordeel over het MER inclusief de aanvulling erop.

Dit advies is samengesteld door een werkgroep van de Commissie voor de m.e.r., verder te noemen 'de Commissie'. Voor de samenstelling van de werkgroep wordt verwezen naar bijlage 3, waarin tevens een overzicht wordt gegeven van de belangrijkste projectgegevens.

Dit advies betreft:

- toetsing aan de regels over de inhoud van een MER, zoals gesteld in artikel 7.26 lid 1 van de Wet milieubeheer (Wm);
- toetsing aan de richtlijnen over de inhoud van het MER, zoals vastgesteld door het bevoegd gezag op 18 juli 1994.

Conform artikel 7.26 tweede lid (Wm) heeft de Commissie via het bevoegd gezag de inspraakreacties op het MER ontvangen (zie bijlage 4). Voorzover deze betrekking hebben op milieu-aspecten en voorzover relevant geacht, wordt in dit advies met voetnoten naar deze inspraakreacties verwezen.

Hoofdstuk 2 bevat het algemeen oordeel over het MER. In hoofdstuk 3 wordt een toelichting gegeven op dit algemeen oordeel en zijn aanbevelingen opgenomen ten behoeve van de verdere besluitvorming.

2. ALGEMEEN OORDEEL OVER HET MER

De Commissie is van mening dat het MER met de aanvulling **voldoende** informatie verschaft over de invloed van het voornemen en de mogelijke alternatieven op het milieu.

De Commissie heeft in het MER op twee aspecten, te weten geur en geluid, essentiële tekortkomingen geconstateerd.

In de aanvulling op het MER is op beide onderwerpen ingegaan. De Commissie adviseert de aanvulling op het MER ter inzage te leggen bij de besluitvorming.

3. AANBEVELINGEN VOOR DE VERDERE BESLUITVORMING

3.1 Geur

Ammoniak en biofilter

In het MER wordt uitgegaan van biofiltratie als maatregel om de geurbelasting tot een aanvaardbaar niveau te beperken.

Het MER geeft aan dat de afgassen, die aan het biofilter worden aangeboden, 67 mg/m³ ammoniak bevatten. De Commissie heeft tijdens de toetsing aangegeven dat deze concentratie te hoog is voor de toepassing van biofiltratie; bij dergelijke concentraties zal vergiftiging van de micro-organismen in het biofilter optreden.

In de aanvulling op het MER is vermeld dat bij vergelijkbare installaties in Lelystad en Maastricht de gemeten ammoniak-concentraties rond de 5 mg/m³ liggen. De kanttekening is daarbij geplaatst dat deze waarde gemeten is in de nacomposteringsfase. Uitgaande van hogere ammoniak-waarden in de voorcomposteringsfase zou volgens de aanvulling rekening gehouden moeten worden met een concentratie ammoniak in afgassen van 20 à 30 mg/m³. De onderbouwing van deze waarde wordt echter niet gegeven.

De Commissie is van mening dat de gepresenteerde cijfers onvoldoende onderbouwd zijn en dat daarmee de mogelijkheid van vergiftiging van het biofilter niet uitgesloten kan worden. Gaswassing, voorafgaande aan biofiltratie voorkomt een dergelijke vergiftiging.

De Commissie adviseert dan ook bij de vergunningverlening de mogelijkheid voor plaatsing van een gaswassing in de toekomst open te houden. Wanneer tot plaatsing van een gaswassing wordt overgegaan, moet rekening gehouden worden met de milieu-effecten veroorzaakt door de afvalwaterstroom afkomstig van de gaswassing¹].

1 Zie ook bijlage 5, reactie van het Zuiveringsschap Oostelijk Gelderland.

Geuremissies

In het MER zijn geuremissies berekend, gebaseerd op, naar de mening van de Commissie, achterhaalde gegevens. De in het MER gepresenteerde geurconcentratie na biofiltratie van 750 ge/m^3 blijkt in de praktijk vele malen hoger te liggen. De Commissie heeft om deze reden geadviseerd om in een aanvulling nieuwe berekeningen te presenteren uitgaande van actuele gemeten waarden bij vergelijkbare, reeds functionerende installaties.

In de aanvulling op het MER zijn berekeningen opgenomen op basis van actuele gegevens van de installatie te Lelystad. Uitgegaan is van de gemeten geurconcentratie bij nacompostering bij de installatie in Lelystad van 47.000 ge/m^3 . Ingeschat is dat deze waarde voor de voorcompostering verdubbeld dient te worden tot 100.000 ge/m^3 . Een onderbouwing van deze inschatting wordt niet gegeven.

Het rendement van het biofilter wordt op basis van onderzoek bij de installatie in Lelystad ingeschat op 96%. In vergelijking met cijfers die bekend zijn van andere installaties, is dit een hoog rendement en naar de mening van de Commissie is dit derhalve een optimistische inschatting. Een worst-case beschrijving ontbreekt.

De Commissie blijft om deze reden twijfels hebben bij de gepresenteerde gegevens. Zij adviseert de geuremissie te monitoren mede in het kader van de evaluatie van het MER. Daarnaast wijst zij erop dat, mogelijk op korte termijn, via het branche-onderzoek gegevens beschikbaar komen die betrokken kunnen worden bij de besluitvorming.

3.2 Geluid

Tijdens de toetsing heeft de Commissie nadere informatie gevraagd over de gehanteerde bronsterkten voor vrachtwagens en de beladingsgraad van vrachtwagens. Tevens is geadviseerd in een aanvulling in te gaan op de cumulatieve geluidbelasting van toekomstige activiteiten op het industrieterrein en de hiervoor resterende geluidruimte.

De Commissie concludeert dat het MER met de aanvulling voldoende informatie geeft over de geluidbelasting van de voorgenomen activiteit.

3.3 Kwaliteit eindprodukt

Met de keuze van het PACOM systeem en de lange verblijftijden wordt een vergaande afbraak van organisch materiaal nagestreefd, waardoor niet alleen een stabiel eindprodukt ontstaat maar tevens een verdere concentratie van verontreinigingen plaatsvindt. Daarnaast geeft het MER aan dat zo mogelijk slib uit de percolaattank en afgewerkt biofiltermateriaal worden meebewerkt. Dit alles kan resulteren in hogere concentraties van verontreinigingen en met name zware metalen in het eindprodukt.

Om te kunnen voldoen aan de kwaliteitsnormen zijn wellicht aanpassingen noodzakelijk. Uitgegaan zal moeten worden van relatief schone GFT en op basis van monitoringgegevens kan besloten worden om slib uit de percolaattank en het afgewerkte biofiltermateriaal alsnog af te voeren. Indien deze maatregelen onvoldoende zijn, zullen de verblijftijden aangepast moeten worden. De Commissie adviseert hiermee bij de besluitvorming rekening te houden.

3.4 Onderbouwing van het voornemen

In het MER wordt een beschrijving gegeven van de benodigde en vergunde verwerkingscapaciteit voor GFT en analoog afval in Gelderland. Het is de Commissie bekend dat recent een aanvraag van de VAR te Voorst voor een verwerkingsinstallatie met een capaciteit van 180.000 ton is ingediend.^{2]} De Commissie adviseert om deze informatie bij de beoordeling van de doelmatigheid van de voorgenomen activiteit te betrekken.

3.5 Afvoer hemelwater

Het MER geeft aan dat schoon hemelwater wordt afgevoerd naar het riool en tekorten aan proceswater worden aangevuld uit de aangrenzende haven. Gezien de kwaliteit van hemelwater is het voor de hand liggend het hemelwater te lozen op de haven. Indien het havenwater onvoldoende van kwaliteit is om als proceswater te kunnen inzetten adviseert de Commissie het hemelwater in te zetten als aanvulling van het proceswater.

3.6 Voorzieningen bij inundatie

Het MER geeft geen informatie over mogelijke inundatie van het bedrijventerrein en de milieu-effecten daarvan. Koningspleij-Noord is op dit moment buitendijks gelegen. Uit de ervaringen van de afgelopen twee jaar blijkt dat ook na ophoging van het bedrijventerrein tot op het niveau van het bedrijventerrein Kleefse Waard er een risico van inundatie bestaat. De Commissie constateert dat er in geval van inundatie nadelige milieu-effecten kunnen optreden door de aanwezigheid van voorzieningen ten behoeve van brandstofopslag en noodopslag van gevaarlijk afval. Zij adviseert derhalve bij de besluitvorming aandacht te besteden aan de situering van deze opslagvoorzieningen.

² Zie ook bijlage 4, inspraakreactie 1.








BIJLAGEN

bij het toetsingsadvies
over het
milieu-effectrapport
GFT-bewerkingsinrichting
Koningspleij-Noord te Arnhem

(bijlagen 1 t/m 5)



BIJLAGE 1

Brief van het bevoegd gezag d.d. 3 april 1995 waarin de Commissie in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen

Gedeputeerde Staten		604-2			
		provincie GELDERLAND			
		Bezoekadres Markt 11 Arnhem	Postadres Postbus 9090 6800 GX Arnhem		
— Commissie voor de Milieu-effectrapportage Postbus 2345 3500 GH UTRECHT		telefoon (085) 69 91 11 telefax 45 509 bijld telefax 295 29 91 80	Commissie voor de milieu-effectrapportage		
datum		nummer			
— 3 april 1995		— MW94.13412-6093051			
onderwerp		5X			
— Milieu-effectrapportage en aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer					
<p>Op 9 maart 1995 ontvingen wij een vergunningaanvraag ingevolge de Wet milieubeheer en een Milieu-effectrapport (MER) van Heidemij Realisatie B.V. betreffende een gft-verwerkingsinstallatie op het industrieterrein "Koningspley-Noord" te Arnhem.</p> <p>Het betreft hier een vergunningaanvraag ingevolge de Wet milieubeheer voor het oprichten en in werking hebben van een composteerinrichting voor (analoog) gft-afval. De vergunningaanvraag en het MER zijn ingeschreven onder nummer MW94.13412.</p> <p>Wij zenden u hierbij in vijfvoud de vergunningaanvraag en het MER en de kennisgeving hieromtrent. Indien u advies over het MER wilt uitbrengen verzoeken wij u dat voor 22 juni 1995 te doen.</p> <p>Wilt u bij correspondentie over deze procedure altijd het daarbij behorende MW-registratienummer vermelden?</p> <p>Gedeputeerde Staten van Gelderland</p> <table border="0"><tr><td style="text-align: center;"> voorzitter</td><td style="text-align: center;"> griffier</td></tr></table>				 voorzitter	 griffier
 voorzitter	 griffier				
bijlagen					
coll. dk					
code: HT/9508062/13					
inlichtingen bij mw. H. Boschloo		doorklaasnr. 598348			
voorzaklon		Postbank girorekening 60 97 62			
10 APR. 1995		ABN-AMRO Arnhem, rek. nr. 53 50 26 463			
		BNG v-Gravenhage, rek. nr. 28 50 10 624			

BIJLAGE 1a


Brief van het bevoegd gezag d.d. 28 juli 1995 waarin de Commissie wordt verzocht om de aanvulling bij de toetsing te betrekken

Gedeputeerde Staten		provincie GELDERLAND
	Bezoekadres Markt 11 Arnhem	Postadres Postbus 9090 6800 GX Arnhem
		telefoon (085) 69 91 11 telefax 45 669 pbgld telefax (085) 69 94 60
Commissie voor de milieu-effectrapportage T.a.v. mevrouw Ten Holder Postbus 2345 3500 GH UTRECHT		
		vanaf de milieu-effectrapportage
		ingekomen op 14 AUG. 1995
		nummer 112-95
		dossier 604-55
		kopie van HL/Sc/Pw/B.L.
datum 28 juli 1995	nummer MW94.13412-6093051	
onderwerp Milieu-effectrapportage en aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer van Heidemij Realisatie B.V.		
Geachte mevrouw Ten Holder,		
Op maandag 12 juni 1995 heeft u het concept-toetsingsadvies uitgebracht over het Milieu-effectrapport van Heidemij Realisatie B.V. voor een gft-verwerkingsinstallatie aan de Koningspleij te Arnhem. Hierover heeft op 16 juni 1995 overleg plaatsgevonden met de initiatiefnemer en het bevoegd gezag. Bijgaand treft u (in vijfvoud) aan de toelichting die wij op 21 juli 1995 ontvingen op het MER, waarin uw opmerkingen zoveel mogelijk zijn verwerkt.		
Wij verzoeken u uw advies over het MER en de daarbijbehorende toelichting zo snel mogelijk uit te brengen. Overigens merken wij nog op dat een aantal aandachtspunten niet in de toelichting is verwerkt. In het kader van de op te stellen ontwerpbeschikking en de daarbij behorende voorschriften zal hieraan aandacht worden besteed.		
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer J. Wiggers (tel. 085-598711) of tot de heer M. Gemmeke van Heidemij Advies (tel. 085-778621).		
Wilt u bij correspondentie over deze vergunningprocedure altijd het daarbijbehorende MW-registratienummer vermelden?		
Hoogachtend, Gedeputeerde Staten van Gelderland		
 voorzitter wvd. griffier wvd.		
bijlagen		
coll. -/y code: EK/9520074		
Inlichtingen bij dhr. J. Wiggers		
doorkiesnr. 598711		
verzonden op 03 AUG. 1995		
Postbank 699762 ABN-AMRO Arnhem 53 50 28 463 BNG 's-Gravenhage 28 50 10 824		

BIJLAGE 5

Brief van Zuiveringsschap Oostelijk Gelderland d.d. 9 juni 1995 reactie gaswassing



	Commissie voor de milieu-effectrapportage	Commissie m.e.r.
ingskomen :	15 JUNI 1995	t.a.v. ir. V.J.H.M. ten Holder
nummer :		Postbus 2345
dossier :	604-44	3500 GH Utrecht
kopie naar :	HL	

Uw brief van: 9 juni 1995 Uw kenmerk: U95/HI/bh/604-40 Nummer: TW/95- 6795 Datum: 14 JUNI 1995

Onderwerp:
concept toetsingsadvies MER GFT-bewerkingsinrichting Koningspleij-Noord

Geachte heer/mevrouw Ten Holder,

Op 12 juni j.l. ontvingen wij een afschrift van het concept toetsingsadvies milieu-effectrapport GFT-bewerkingsinrichting Koningspleij-Noord. In dit concept toetsingsadvies adviseert u gaswassing voorafgaand aan de biofiltratie onderdeel te laten uit maken van de voorgenomen activiteit.

Wij verzoeken u tijdens het overleg d.d. 16 juni a.s. de initiatiefnemer erop te wijzen dat duidelijk in het MER moet worden omschreven wat er met deze afvalwaterstroom gebeurt.

Indien deze afvalwaterstroom wordt geloosd op de gemeentelijke riolering, dient een lozingsvergunning op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewater (WVO) bij ons te worden aangevraagd. In dat geval dient in het MER te worden ingegaan op de vastgestelde richtlijnen m.b.t. het aspect water en dient te worden vermeld dat een WVO-lozingsvergunning zal moeten worden aangevraagd.

Hierbij wijzen wij erop dat voor ons met name de hoeveelheden (gemiddeld en maximaal) en de samenstelling van de vrijkomende afvalwater stroom, dienen te worden belicht. Wat betreft de samenstelling dienen de hierna genoemde parameters of stoffen te worden belicht, (CZV, BZV, stikstof, fosfaat, pH, sulfaat, chloride, zware metalen en organische microverontreinigingen). Daarnaast dient in verband met de doelmatige werking van de ontvangende rioolwaterzuiveringsinstallatie ook aandacht te worden besteed aan de verhoudingen BZV/N en BZV/P. Voor het overige verwijzen wij naar de vastgestelde richtlijnen voor het MER.


Tot slot verzoeken wij u de initiatiefnemer mede te delen, indien bovenstaande als nog in het MER wordt aangevuld, dat men vooraf een concept van de aangevulde MER ter beoordeling van de wateraspecten aan het zuiveringsschap te doen toekomen.

kontaktpersoon: ing. C.H.M. Kock-te Wiel, tel. 70187
kopie aan: EMS, provincie Gelderland t.e.v. de heer J.G.M. Wiggers.

documentnaam: mer_pley.brf

Voor eventuele vragen of inlichtingen naar aanleiding van deze brief kan contact worden opgenomen met onze medewerkster mevrouw Kock-te Wiel (tel. 08340-70187).

Het Dagelijks Bestuur,
de secretaris,



(mr. H. van Brink)

de voorzitter,



(ir. A. van den Ende)

BIJLAGE 2

Openbare kennisgeving van de toetsingsprocedure in Staatscourant nr. 76 d.d. 19 april 1995

provincie
GELDERLAND

Milieu-Effectrapportage/Wet milieubeheer/Algemene wet bestuursrecht

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat zij een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer en een Milieu-effectrapport (MER) hebben ontvangen van Heidemij Realisatie B.V. te Arnhem. Het betreft hier een vergunningaanvraag ingevolge de Wet milieubeheer voor het oprichten en in werking hebben van een composteerinrichting met een verwerkingscapaciteit van 90.000 ton (analoog) gft-afval. De inrichting is gelegen op het industrieterrein 'Koningspley-Noord' te Arnhem.

Op grond van de Wet milieubeheer en het Besluit milieu-effectrapportage is ten behoeve van de besluitvorming over de vergunningaanvraag voor de oprichting van de composteerinrichting een MER opgesteld. In dit MER zijn zowel de milieugevolgen van de genoemde activiteit beschreven alsook de milieugevolgen van mogelijke alternatieven. Het MER, de vergunningaanvraag en de overige daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage van 20 april 1995 tot en met 18 mei 1995.

Bij de gemeente Arnhem:

bezoekadres: dienst Milieu en Openbare Werken, Van Oldebarneveltstraat 90 te Arnhem;

tijden: op elke werkdag van 09.00 tot 16.00 uur; na kantooruren op donderdag van 19.00 tot 22.00 uur alleen op afspraak (tel. 085-774405) in het Stadhuis, Koningstraat 38 te Arnhem.

Bij de provincie Gelderland:
bezoekadres: Markt 9 te Arnhem;
tijden: voor het inzien van de stukken dient u een afspraak te maken. Dit is mogelijk met mevrouw H. Boschloo (tel. 085-598348) of de heer J. G. M. Wiggers (tel. 085-598711).

Op donderdag 11 mei 1995 wordt om 10.00 uur bij de provincie Gelderland te Arnhem een openbare zitting gehouden waarbij een ieder opmerkingen over het MER kan inbrengen en informatie kan inwinnen omtrent het voorstellen dat in het MER beschreven wordt.

Met betrekking tot het MER en de daarbij behorende stukken kunnen tot en met 18 mei 1995 schriftelijk opmerkingen worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem, onder vermelding van het MW-registratienummer dat onderaan deze kennisgeving vermeld staat. Degene die een reactie indient kan verzoeken om zijn of haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken. De schriftelijke opmerkingen kunnen slechts betrekking hebben op de inhoud van het MER (mede gelet op de ter zake gestelde richtlijnen) en op onjuistheden die het rapport bevat. Eventuele bedenkingen met betrekking tot de vergunningaanvraag en de nog op te stellen ontwerp-beschikking kunnen pas in een latere fase van de vergunningprocedure worden ingebracht.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer J. G. M. Wiggers (tel. 085-598711).

Arnhem, 3 april 1995.

Gedeputeerde Staten van Gelderland,

Dr. J. C. Terlouw, voorzitter.

Drs. C. P. A. G. Crasborn, griffier.

BIJLAGE 3

Projectgegevens

Initiatiefnemer: Heidemij Realisatie BV

Adviseur Initiatiefnemer: Heidemij Realisatie BV

Bevoegd gezag: college van Gedeputeerde Staten van Gelderland

Besluit: Vergunningverlening ingevolge de Wet milieubeheer

Categorie Besluit m.e.r.: 18.2

Activiteit: Realisatie van een inrichting voor de bewerking van GFT-afval en groenafval met een capaciteit van 90.000 ton per jaar volgens het PACOM-systeem.

Procedurele gegevens:

brief bevoegd gezag met verzoek om advisering: 28 maart 1994 (kenmerk: MW94.13412-6093042)

kennisgeving startnotitie: 13 april 1994

inspraaktermijn: van 14 april tot en met 13 mei 1994

informatiebijeenkomst belegd: nee

einde wettelijke adviestertermijn: 13 juni 1994

bevoegd gezag vraagt (uiteindelijk) advies voor: 13 juni 1994

richtlijnenadvies uitgebracht op: 6 juni 1994

richtlijnen vastgesteld op: 18 juli 1994

brief bevoegd gezag met verzoek om advisering: 3 april 1995 (kenmerk: MW94.13412-6093051)

kennisgeving MER: 19 april 1995

inspraaktermijn: 20 april tot en met 18 mei 1995

hoorzitting(en) belegd: nee

einde wettelijke adviestertermijn: 22 juni 1995

brief van bevoegd gezag met aanvulling op MER: 28 juli 1995 (kenmerk: MW.13412-6093051)

bevoegd gezag vraagt (uiteindelijk) advies voor: zo spoedig mogelijk

toetsingsadvies uitgebracht: 24 oktober 1995

Bijzonderheden: Tijdens de toetsing heeft de Commissie aan het bevoegd gezag kenbaar gemaakt dat het MER op de onderdelen geur en geluid essentiële tekortkomingen bevat. In een aanvulling op het MER zijn nieuwe berekeningen voor geuremissie uitgevoerd op basis van actuele gemeten waarden bij een reeds functionerende PACOM-installatie te Lelystad. In de aanvulling is tevens nadere informatie gegeven over gehanteerde bronsterkten voor vrachtwagens, de beladingsgraad van vrachtwagens en is ingegaan op de cumulatieve geluidbelasting van toekomstige activiteiten op het industrieterrein en de hiervoor resterende geluidruimte. De Commissie concludeert dat het MER met de aanvulling voldoende informatie biedt voor de besluitvorming en adviseert de aanvulling ter inzage te leggen bij de besluitvorming. Gezien de resterende onzekerheden over de feitelijke geuremissies adviseert zij de geuremissie als onderdeel van het evaluatieprogramma te monitoren. Daarnaast bevat het advies op enkele punten van inrichting en bedrijfsvoering aanbevelingen voor de besluitvorming.

Samenstelling van de werkgroep:

ir. W.E. van Lierop

ing. C. Roos

ir. K.H. Veldhuis (voorzitter)

Secretaris van de werkgroep: ir. V.J.H.M. ten Holder

BIJLAGE 4

Lijst van inspraakreacties en adviezen

nr.	datum	persoon of instantie	plaats	datum van ontvangst Cie. m.e.r.
1.	950425	De regionaal inspecteur van de volksgezondheid voor de milieuhygiëne	Arnhem	950601
2.	950523	Heidemij Realisatie BV	Arnhem	950601
3.	950516	Gelderse Milieufederatie	Arnhem	950601
4.	950515	Gelderse Groenrecycling B.V. namens deze, Westwoude Management B.V.	Nieuwerbrug a/d Rijn	950601
5.	950517	Burgemeester en wethouders van Westervoort	Westervoort	950601