

831-102

Ontwerp-Tracébesluit A50 Valburg-Grijsoord

Aanleg extra rijstroken in het kader van
het Fileplan ZSM

Deel A: Besluit en Toelichting



Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Rijkswaterstaat


Inhoud

- I Besluit**
- II Toelichting**
- III Overzichtskaarten A en B
 Detailkaarten 1 tot en met 16**
- IV Bijlagen (opgenomen in deel B en deel C)**

Ontwerp-Tracébesluit A50 Valburg - Grijsoord

Vastgesteld op: 30 maart 2007

De Minister van Verkeer en Waterstaat, in
overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Camiel Eurlings', written in a cursive style.

Camiel Eurlings

Inhoudsopgave

1	Besluit	5
2	Inspraakmogelijkheid	30

1 Besluit

Gelet op artikel 11, eerste lid, van de Tracéwet stel ik, in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM), het Ontwerp-Tracébesluit vast voor de wijziging van de A50 Valburg – Grijsoord. De A50 wordt gewijzigd op het traject knooppunt Valburg – knooppunt Grijsoord tussen km 155,30 en km 169,23.

Het Ontwerp-Tracébesluit bestaat uit deze besluittekst (I) en de overzichtskaarten A en B en detailkaarten genummerd 1 tot en met 16 (III). Bij het Ontwerp-Tracébesluit hoort een toelichting (II) met een aantal bijlagen (IV). Deze toelichting en bijlagen maken geen onderdeel uit van het Ontwerp-Tracébesluit, tenzij - voor specifieke onderdelen - uitdrukkelijk is aangegeven dat zij wel deel uitmaken van het Ontwerp-Tracébesluit.

Artikel 1 Verbredingsmaatregelen

1. Op de westelijke rijbaan tussen km 156,20 en km 168,90 en op de oostelijke rijbaan tussen km 156,00 en km 168,60 wordt een rijstrook toegevoegd. Hiermee wordt het aantal rijstroken per rijbaan op het bovengenoemde wegvak uitgebreid van 2 naar 3.
2. Op de westelijke rijbaan tussen km 156,20 en km 168,90 en op de oostelijke rijbaan tussen km 156,00 en km 168,60 wordt de verhardingsbreedte ten behoeve van de maatregelen genoemd in het eerste lid als volgt aangepast:
 - a. De rijstroken, de vluchtstrook en de redresseerstrook samen krijgen een verhardingsbreedte van circa 15,30 meter, behalve ter plaatse van de Neder-Rijnbrug. Voor de realisatie van de verhardingsbreedte wordt lokaal extra verharding gerealiseerd aan de buitenzijde van de bestaande wegverharding, met uitzondering van het weggedeelte tussen km 163,90 en km 165,40 waar de uitbreiding van de verharding aan de binnenzijde van de bestaande wegverharding plaats vindt;
 - b. In afwijking van het gestelde onder a. wordt tussen de Neder-Rijnbrug en km 160,00 op de oostelijke rijbaan een verhardingsbreedte van circa 14.60 m gerealiseerd en wordt op de westelijke rijbaan een verhardingsbreedte van circa 14.30 m gerealiseerd;
 - c. In afwijking van het gestelde onder a, wordt ter plaatse van de invoeg-, uitvoeg- en weefstroken op zowel de westelijke als de oostelijke rijbaan een verhardingsbreedte gerealiseerd van circa 19,30 meter. De hiervoor lokaal benodigde extra

verharding wordt gerealiseerd aan de buitenzijde van de bestaande wegverharding.

3. Binnen de te realiseren verhardingsbreedten genoemd in het tweede lid krijgen zowel de linker, midden en rechter rijstrook, als ook de invoeg-, uitvoeg- en weefstrook met uitzondering van de rijstroken op de Neder-Rijnbrug en op de westelijke rijbaan tussen de Neder-Rijnbrug en de aansluiting Heteren, een breedte van circa 3,50 meter. Op de Neder-Rijnbrug en op de westelijke rijbaan tussen de Neder-Rijnbrug en de aansluiting Heteren krijgen de linker, midden en rechter rijstrook een breedte van respectievelijk circa 3,35 meter, 3,50 meter en 3,35 meter.
4. De verbredingsmaatregelen zijn weergegeven op de detailkaarten (III).

Artikel 2 Bijkomende infrastructurale voorzieningen en maatregelen

Vanwege de wegverbreding worden de volgende bijkomende infrastructurale voorzieningen en maatregelen gerealiseerd:

1. De brugdekken van de kunstwerken over de Linge (km 157,58) en de Eldensche Zeeg (km 157,98) worden aangepast.
2. De duiker direct ten zuiden van de Weteringswal (km 157,48) wordt aan de westzijde zodanig verlengd dat deze haar functie ten behoeve van de waterhuishouding kan blijven vervullen.
3. Er worden toeritdoseerinstallaties geplaatst bij beide toeritten van de aansluiting Heteren en bij de toerit van de aansluiting Renkum voor het verkeer in zuidelijke richting.
4. De verzorgingsplaats De Meilanden (km 157,10) komt te vervallen.
5. Op verzorgingsplaats De Slenk (km 167,90) worden minimaal 10 extra parkeerplaatsen voor vrachtauto's aangelegd.
6. Het bestaande inhaalverbod voor vrachtauto's op de oostelijke rijbaan tussen km 156,00 en km 170,70 en op de westelijke rijbaan tussen km 155,90 en km 168,90 wordt opgeheven.
7. De bijkomende infrastructurale voorzieningen en maatregelen zijn weergegeven op de detailkaarten (III).

Artikel 3 Verkeersveiligheidsmaatregelen

Vanwege de wegverbreding worden de volgende verkeersveiligheidsmaatregelen gerealiseerd:

1. Het traject wordt tussen de knooppunten Valburg en Grijsoord voorzien van regelbare verlichting, die in de middenberm wordt geplaatst.
2. Het traject wordt tussen de knooppunten Valburg en Grijsoord voorzien van verkeerssignalering.
3. Vanwege het ontbreken van een vluchtstrook op de Neder-Rijnbrug, worden tussen de aansluitingen Heteren en Renkum de volgende maatregelen ten behoeve van de verkeersveiligheid en incidentmanagement getroffen:
 - a. Een verlaging van de maximum snelheid van 120 naar 100 km/uur tussen km 159,20 en km 162,60;
 - b. Het toepassen van blokkadedetectie, het verdichten van de meetlussen en het plaatsen van camera's op die gedeelten van de rijbanen waar geen vluchtstrook aanwezig is;
 - c. Het creëren van de volgende doorsteken ten behoeve van gebruik bij calamiteiten:
 - i. op de oostelijke rijbaan een doorsteek van de parallelbaan voor langzaam verkeer naar de hoofdrijbaan.
 - ii. op de westelijke rijbaan een doorsteek van de parallelbaan voor fietsverkeer naar de hoofdrijbaan.
 - iii. twee doorsteken in de middenberm van de hoofdrijbaan;
 - d. Het geschikt maken van de parallelwegen voor gebruik door de hulpdiensten;
 - e. De Neder-Rijnbrug wordt voorzien van een droge blusleiding in de middenberm met op diverse plaatsen een aansluit-/koppelmogelijkheid ten behoeve van de brandweer;
 - f. Op het terrein van de te sluiten verzorgingsplaats De Meilanden wordt een opstelplaats/afsleepplaats voor hulpdiensten gecreëerd.

Artikel 4 Geluidmaatregelen en hogere grenswaarden

1. Op beide rijbanen wordt een geluidsreducerend wegdek aangebracht zoals weergegeven in tabel 1

Tabel 1
Overzicht toe te passen
geluidsreducerend wegdek

Rijbaan	Beginpunt (km)	Eindpunt (km)	Lengte (km)	Akoestische kwaliteit van wegdekverharding
Oostelijke rijbaan	155,30	156,30	1,00	Geluidsreducerend wegdek met minimaal de akoestische kwaliteit van tweelaags ZOAB
	158,30	167,50	9,20	
Westelijke rijbaan	155,30	156,30	1,00	Geluidsreducerend wegdek met minimaal de akoestische kwaliteit van tweelaags ZOAB
	158,30	167,50	9,20	

2. De voegovergangen van alle bruggen en viaducten van de A50 tussen de knooppunten Valburg en Grijsoord worden aangepast ter verbetering van de akoestische eigenschappen.

3. Ter hoogte van de woonkern Heelsum wordt langs de westelijke rijbaan van de A50 tussen km 162,73 en km 162,94 een aarden wal met een lengte van 210 meter en een hoogte van 1,0 meter aangelegd, met op de aarden wal een absorberend geluidsscherm van 1,5 meter hoog.
4. Ter hoogte van de woonkern Heelsum wordt langs de westelijke rijbaan van de A50 tussen km 162,94 en km 163,67 een absorberend geluidsscherm met een lengte van 730 meter en een hoogte van 2,5 meter aangelegd.
5. De maatregelen genoemd in lid 1, 3 en 4 zijn weergegeven op de detailkaarten (III).
6. Op grond van artikel 87f en 87g van de Wet geluidhinder zijn met de vaststelling van dit Tracébesluit de ten hoogste toelaatbare geluidsbelastingen vastgesteld zoals opgenomen in tabel 2 en 3.

Tabel 2

Overzicht van vast te stellen hogere grenswaarden voor nog niet afgehandelde saneringslocaties ten gevolge van de verbreding A50 Valburg – Grijsoord per cluster en per gemeente (art. 87g Wgh)

Adres	Postcode	Waarneem - hoogte	Geveoriëntatie	Vast te stellen hogere grenswaarde	Toepasselijke binnenwaarde
Cluster Grijsoord - gemeente Arnhem					
Amsterdamseweg 507	6816 VK	1.5	W	62	45
Amsterdamseweg 507	6816 VK	4.5	W	63	45
Koningsweg 1B	6816 TA	1.5	W	63	45
Koningsweg 1B	6816 TA	4.5	W	65	45
Cluster Wolfheze - gemeente Renkum					
Balijeweg 28	6874 AJ	1.5	Z	58	45
Balijeweg 30	6874 AJ	1.5	O	57	45
Balijeweg 30	6874 AJ	4.5	O	60	45
Wolfhezerweg 25	6874 AA	1.5	Z	64	45
Wolfhezerweg 25	6874 AA	4.5	Z	66	45
Wolfhezerweg 25	6874 AA	7.5	Z	67	45
Wolfhezerweg 28	6874 AE	1.5	Z	61	45
Wolfhezerweg 28	6874 AE	4.5	Z	63	45
Wolfhezerweg 28	6874 AE	7.5	Z	65	45
Wolfhezerweg 29	6874 AA	1.5	ZO	57	45
Wolfhezerweg 29	6874 AA	4.5	ZO	58	45
Cluster Renkum - gemeente Renkum					
Bennekomseweg 2A	6866 DD	1.5	O	53	45
Bennekomseweg 2A	6866 DD	4.5	O	53	45
Bennekomseweg 2A	6866 DD	7.5	O	54	45
Bloemenlaan 1	6866 DW	1.5	O	53	45
Bloemenlaan 1	6866 DW	4.5	O	54	45
Bloemenlaan 1	6866 DW	7.5	O	55	45
Bloemenlaan 2	6866 DW	1.5	O	52	45
Bloemenlaan 2	6866 DW	4.5	O	53	45

Adres	Postcode	Waarneem - hoogte	Geveorientatie	Vast te stellen hogere grenswaarde	Toepasselijke binnenwaarde
Bloemenlaan 2	6866 DW	7.5	O	55	45
De Kamp 4	6866 ND	1.5	W	54	45
De Kamp 4	6866 ND	4.5	W	58	45
De Kamp 4	6866 ND	7.5	W	60	45
De Kamp 5	6866 ND	1.5	W	55	45
De Kamp 5	6866 ND	4.5	W	59	45
De Kamp 6KH	6866 ND	1.5	W	62	45
De Kamp 7	6866 ND	1.5	W	66	45
Doorwerthse Heide 8	6866 NB	1.5	O	66	45
Doorwerthsestraat 1	6866 NG	1.5	W	60	45
Doorwerthsestraat 1	6866 NG	4.5	W	61	45
Doorwerthsestraat 1	6866 NG	7.5	W	62	45
Doorwerthsestraat 1A	6866 NG	1.5	W	56	45
Doorwerthsestraat 1A	6866 NG	4.5	W	58	45
Doorwerthsestraat 1A	6866 NG	7.5	W	59	45
Doorwerthsestraat 2	6866 NG	1.5	W	59	45
Doorwerthsestraat 2	6866 NG	4.5	W	60	45
Fonteinallee 24	6865 ND	1.5	W	51	45
Fonteinallee 24	6865 ND	4.5	W	54	45
Fonteinallee 24	6865 ND	7.5	W	58	45
Fonteinallee 26	6865 ND	1.5	W	58	45
Fonteinallee 26	6865 ND	4.5	W	60	45
Ginkelseweg 1	6866 DZ	1.5	O	56	45
Ginkelseweg 1	6866 DZ	4.5	O	57	45
Ginkelseweg 1	6866 DZ	7.5	O	57	45
Hyacintenlaan 2	6866 DV	1.5	O	51	45
Hyacintenlaan 2	6866 DV	4.5	O	53	45
Hyacintenlaan 3	6866 DV	1.5	O	52	45
Hyacintenlaan 3	6866 DV	4.5	O	53	45
Hyacintenlaan 3	6866 DV	7.5	O	55	45
Kabeljauw 5	6866 NE	1.5	W	58	45
Kabeljauw 5	6866 NE	4.5	W	59	45
Koninginnelaan 1	6866 NL	1.5	W	65	45
Koninginnelaan 1	6866 NL	4.5	W	66	45
Koninginnelaan 1	6866 NL	7.5	W	66	45
Koninginnelaan 9	6866 NL	7.5	O	52	45
Koninginnelaan 11	6866 NL	7.5	O	52	45
Koninginnelaan 18	6866 NM	4.5	O	55	45
Koninginnelaan 22	6866 NM	4.5	O	57	45
Koninginnelaan 30A	6866 NM	1.5	Z	55	45
Koninginnelaan 30A	6866 NM	4.5	Z	58	45
Koninginnelaan 32	6866 NM	1.5	O	55	45
Koninginnelaan 32	6866 NM	4.5	O	61	45
Utrechtseweg 11	6866 CG	1.5	W	59	45

Adres	Postcode	Waarneem - hoogte	Geveïoriëntatie	Vast te stellen hogere grenswaarde	Toepasselijke binnenwaarde
Utrechtseweg 11	6866 CG	4.5	W	59	45
Utrechtseweg 13	6866 CG	1.5	W	59	45
Utrechtseweg 13	6866 CG	4.5	W	60	45
Utrechtseweg 13	6866 CG	7.5	W	60	45
Utrechtseweg 21	6866 CH	1.5	O	52	45
Utrechtseweg 21	6866 CH	4.5	O	52	45
Utrechtseweg 21	6866 CH	7.5	O	54	45
Utrechtseweg 30	6866 CL	4.5	Z	51	45
Utrechtseweg 32	6866 CL	4.5	Z	54	45
Utrechtseweg 32	6866 CL	7.5	Z	57	45
Utrechtseweg 36	6866 CL	4.5	Z	51	45
Utrechtseweg 38	6866 CL	4.5	O	51	45
Utrechtseweg 40	6866 CL	4.5	O	51	45
Utrechtseweg 50	6866 CL	7.5	O	51	45
Utrechtseweg 60 (10 eenheden, ID V2261)	6866 CM	10.5	O	53	45
Utrechtseweg 60 (6 eenheden, ID V5019)	6866 CM	4.5	O	51	45
Utrechtseweg 60 (6 eenheden, ID V5019)	6866 CM	7.5	O	52	45
Utrechtseweg 60 (6 eenheden, ID V5019)	6866 CM	10.5	O	54	45
Utrechtseweg 60 (6 eenheden, ID V5019)	6866 CM	13.5	O	54	45
Utrechtseweg 60 (7 eenheden, ID V5020)	6866 CM	4.5	O	51	45
Utrechtseweg 60 (7 eenheden, ID V5020)	6866 CM	7.5	O	52	45
Utrechtseweg 60 (7 eenheden, ID V5020)	6866 CM	10.5	O	53	45
Veentjesbrug 3	6866 NC	1.5	O	54	45
Veentjesbrug 3	6866 NC	4.5	O	58	45
Veentjesbrug 3A	6866 NC	1.5	O	55	45
Cluster Heteren - gemeente Overbetuwe					
Achterstraat 16	6666 LB	4.5	O	53	45
Achterstraat 16	6666 LB	7.5	O	56	45
Achterstraat 18	6666 LB	1.5	O	52	45
Achterstraat 18	6666 LB	4.5	O	55	45
Achterstraat 18	6666 LB	7.5	O	56	45
Achterstraat 28	6666 LB	1.5	W	55	45
Achterstraat 28	6666 LB	4.5	W	57	45
Achterstraat 28	6666 LB	7.5	W	58	45
Achterstraat 45	6666 LB	4.5	O	55	45
Achterstraat 45	6666 LB	7.5	O	55	45

Adres	Postcode	Waarneem - hoogte	Geveoriëntatie	Vast te stellen hogere grenswaarde	Toepasselijke binnenwaarde
Achterstraat 47	6666 LB	1.5	O	52	45
Achterstraat 47	6666 LB	4.5	O	55	45
Achterstraat 47	6666 LB	7.5	O	55	45
Achterstraat 49	6666 LB	1.5	W	59	45
Achterstraat 49	6666 LB	4.5	W	60	45
Achterstraat 49	6666 LB	7.5	W	61	45
Achterstraat 51	6666 LB	1.5	W	56	45
Achterstraat 51	6666 LB	4.5	W	58	45
Achterstraat 55	6666 LB	1.5	W	56	45
Achterstraat 55	6666 LB	4.5	W	57	45
Achterstraat 55	6666 LB	7.5	W	58	45
De Bouwert 22	6666 DW	7.5	O	52	45
De Bouwert 53	6666 DZ	7.5	O	53	45
De Bouwert 55	6666 DZ	7.5	O	53	45
De Haantjes 1	6666 DP	4.5	O	51	45
De Haantjes 1	6666 DP	7.5	O	52	45
De Haantjes 3	6666 DP	4.5	O	51	45
De Haantjes 3	6666 DP	7.5	O	52	45
De Haantjes 5	6666 DP	4.5	O	51	45
De Haantjes 5	6666 DP	7.5	O	52	45
De Haantjes 7	6666 DP	4.5	O	51	45
De Haantjes 7	6666 DP	7.5	O	52	45
De Haantjes 9	6666 DP	4.5	O	51	45
De Haantjes 9	6666 DP	7.5	O	52	45
De Haantjes 11	6666 DP	4.5	O	51	45
De Haantjes 11	6666 DP	7.5	O	51	45
De Haantjes 13	6666 DP	4.5	O	51	45
De Haantjes 13	6666 DP	7.5	O	51	45
De Haantjes 15	6666 DP	4.5	O	51	45
De Haantjes 15	6666 DP	7.5	O	51	45
De Haantjes 17	6666 DP	4.5	O	51	45
De Haantjes 17	6666 DP	7.5	O	51	45
De Haantjes 19	6666 DP	7.5	O	51	45
De Haantjes 21	6666 DP	4.5	O	51	45
De Haantjes 21	6666 DP	7.5	O	52	45
De Haantjes 23	6666 DP	7.5	O	51	45
De Haantjes 25	6666 DP	4.5	O	51	45
De Haantjes 25	6666 DP	7.5	O	51	45
De Haantjes 27	6666 DP	7.5	O	51	45
De Haantjes 29	6666 DP	7.5	O	51	45
De Haantjes 31	6666 DP	7.5	O	51	45
De Haantjes 33	6666 DP	7.5	O	51	45
De Haantjes 35	6666 DP	7.5	O	51	45
De Haantjes 37	6666 DP	7.5	O	51	45

Adres	Postcode	Waarneem - hoogte	Geveloriëntatie	Vast te stellen hogere grenswaarde	Toepasselijke binnenwaarde
De Haantjes 39	6666 DP	7.5	O	51	45
De Haantjes 41	6666 DP	7.5	O	51	45
De Haantjes 43	6666 DP	7.5	O	51	45
De Haantjes 52	6666 DN	7.5	O	52	45
De Haantjes 54	6666 DN	7.5	O	52	45
De Haantjes 56	6666 DN	7.5	O	52	45
De Haantjes 58	6666 DN	7.5	O	51	45
De Haantjes 60	6666 DN	7.5	O	51	45
De Haantjes 62	6666 DN	7.5	O	52	45
De Haantjes 64	6666 DN	7.5	O	51	45
De Haantjes 66	6666 DN	7.5	O	51	45
Dorpsstraat 1	6666 AE	4.5	O	54	45
Dorpsstraat 3	6666 AE	1.5	O	51	45
Dorpsstraat 3	6666 AE	4.5	O	53	45
Dorpsstraat 3	6666 AE	7.5	O	55	45
Dorpsstraat 4	6666 AH	4.5	O	53	45
Dorpsstraat 4	6666 AH	7.5	O	54	45
Dorpsstraat 5	6666 AE	4.5	O	53	45
Dorpsstraat 5	6666 AE	7.5	O	55	45
Dorpsstraat 6	6666 AH	4.5	O	53	45
Dorpsstraat 6	6666 AH	7.5	O	54	45
Dorpsstraat 7	6666 AE	4.5	O	51	45
Dorpsstraat 8	6666 AH	4.5	O	52	45
Dorpsstraat 11	6666 AE	7.5	O	53	45
Dorpsstraat 15	6666 AG	4.5	O	52	45
Dorpsstraat 21	6666 AG	4.5	O	51	45
Dorpsstraat 7A	6666 AE	4.5	O	52	45
Drielse Rijndijk 1	6666 LL	1.5	W	57	45
Drielse Rijndijk 1	6666 LL	4.5	W	62	45
Drielse Rijndijk 3	6666 LL	1.5	W	58	45
Drielse Rijndijk 3	6666 LL	4.5	W	61	45
Drielse Rijndijk 3	6666 LL	7.5	W	63	45
Drielse Rijndijk 5	6666 LL	1.5	W	59	45
Drielse Rijndijk 5	6666 LL	4.5	W	62	45
Drielse Rijndijk 5B	6666 LL	1.5	W	59	45
Drielse Rijndijk 7	6666 LL	1.5	W	58	45
Drielse Rijndijk 7	6666 LL	4.5	W	61	45
Drielse Rijndijk 11	6666 LL	1.5	W	55	45
Drielse Rijndijk 11	6666 LL	4.5	W	57	45
Drielse Rijndijk 13	6666 LL	1.5	W	55	45
Drielse Rijndijk 13	6666 LL	4.5	W	57	45
Kastanjelaan 1	6666 AA	1.5	O	52	45
Kastanjelaan 1	6666 AA	4.5	O	55	45
Kastanjelaan 1	6666 AA	7.5	O	57	45

Adres	Postcode	Waarneem - hoogte	Geveeloriëntatie	Vast te stellen hogere grenswaarde	Toepasselijke binnenwaarde
Kastanjelaan 2	6666 AD	1.5	O	53	45
Kastanjelaan 2	6666 AD	4.5	O	55	45
Kastanjelaan 3	6666 AB	4.5	O	52	45
Kastanjelaan 4	6666 AD	1.5	O	51	45
Kastanjelaan 4	6666 AD	4.5	O	54	45
Kastanjelaan 4	6666 AD	7.5	O	54	45
Klaverakker 2	6666 EG	7.5	O	52	45
Klaverakker 3	6666 EG	7.5	O	53	45
Klaverakker 4	6666 EG	7.5	O	53	45
Klaverakker 5	6666 EG	7.5	O	52	45
Klaverakker 6	6666 EG	7.5	O	53	45
Klaverakker 8	6666 EG	7.5	O	52	45
Klaverakker 10	6666 EG	7.5	O	52	45
Klaverakker 12	6666 EG	7.5	O	52	45
Koekoekstraat 1	6666 DC	4.5	O	54	45
Koekoekstraat 3	6666 DC	1.5	O	52	45
Koekoekstraat 3	6666 DC	4.5	O	54	45
Koekoekstraat 5	6666 DC	1.5	O	52	45
Koekoekstraat 5	6666 DC	4.5	O	54	45
Koekoekstraat 7	6666 DC	1.5	O	51	45
Koekoekstraat 7	6666 DC	4.5	O	53	45
Koekoekstraat 9	6666 DC	1.5	O	51	45
Koekoekstraat 9	6666 DC	4.5	O	52	45
Koekoekstraat 11	6666 DC	1.5	O	51	45
Koekoekstraat 11	6666 DC	4.5	O	52	45
Koekoekstraat 11	6666 DC	7.5	O	53	45
Koekoekstraat 13	6666 DC	1.5	O	51	45
Koekoekstraat 13	6666 DC	4.5	O	52	45
Koekoekstraat 15	6666 DC	4.5	O	52	45
Koekoekstraat 17	6666 DC	4.5	O	52	45
Koekoekstraat 17	6666 DC	7.5	O	52	45
Koekoekstraat 19	6666 DC	4.5	O	52	45
Nachtegaalstraat 9	6666 DD	7.5	O	54	45
Nachtegaalstraat 23	6666 DE	1.5	O	52	45
Nachtegaalstraat 23	6666 DE	4.5	O	53	45
P v M Gelderland Blauw 5	6666 LR	1.5	O	56	45
P v M Gelderland Blauw 5	6666 LR	4.5	O	59	45
P v M Gelderland Blauw 10	6666 LR	4.5	O	54	45
P v M Gelderland Blauw 12	6666 LR	1.5	O	51	45
P v M Gelderland	6666 LR	4.5	O	55	45

Adres	Postcode	Waarneem - hoogte	Geveloriëntatie	Vast te stellen hogere grenswaarde	Toepasselijke binnenwaarde
Blauw 12					
Smidsakker 25	6666 EH	7.5	O	51	45
Smidsakker 30	6666 EJ	7.5	O	52	45
Smidsakker 32	6666 EJ	7.5	O	51	45
Smidsakker 34	6666 EJ	7.5	O	51	45
Smidsakker 36	6666 EJ	7.5	O	51	45
Tullekenshof 8	6666 ED	7.5	O	52	45
Tullekenshof 13	6666 EC	4.5	O	51	45
Tullekenshof 13	6666 EC	7.5	O	52	45
Tullekenshof 15	6666 EC	4.5	O	51	45
Tullekenshof 15	6666 EC	7.5	O	52	45
Tullekenshof 17	6666 EC	7.5	O	51	45
Tullekenshof 19	6666 EC	7.5	O	51	45
Vinkenstraat 2	6666 DB	4.5	O	52	45
Vinkenstraat 2	6666 DB	7.5	O	54	45
Vinkenstraat 4	6666 DB	4.5	O	52	45
Vinkenstraat 4	6666 DB	7.5	O	54	45
Vinkenstraat 7	6666 DA	7.5	O	54	45
Vinkenstraat 8	6666 DB	4.5	O	52	45
Vinkenstraat 8	6666 DB	7.5	O	54	45
Vinkenstraat 12	6666 DB	4.5	O	52	45
Vinkenstraat 14	6666 DB	1.5	O	51	45
Vinkenstraat 14	6666 DB	4.5	O	52	45
Zwaluwstraat 10, 12 en 14	6666 CX	4.5	O	51	45
Zwaluwstraat 10, 12 en 14	6666 CX	7.5	O	54	45
Zwaluwstraat 16, 18, 20 en 22	6666 CX	4.5	O	52	45
Zwaluwstraat 16, 18, 20 en 22	6666 CX	7.5	O	54	45
Cluster Valburg - gemeente Overbetuwe					
Broekstraat 4	6675 BE	1.5	N	59	45
Broekstraat 4	6675 BE	4.5	N	63	45
Broekstraat 6	6675 BE	1.5	N	60	45
Broekstraat 6	6675 BE	4.5	N	61	45
Broekstraat 8	6675 BE	1.5	W	60	45
Broekstraat 8	6675 BE	4.5	W	62	45
Broekstraat 10	6675 BE	1.5	N	55	45
Broekstraat 10	6675 BE	4.5	N	59	45
Broekstraat 12	6675 BE	1.5	N	57	45
Broekstraat 12	6675 BE	4.5	N	60	45
Hoogsestraat 2	6675 BJ	1.5	W	58	45
Hoogsestraat 2	6675 BJ	4.5	W	63	45

Adres	Postcode	Waarneem - hoogte	Geveoriëntatie	Vast te stellen hogere grenswaarde	Toepasselijke binnenwaarde
Mellardsestraat 8	6675 BM	1.5	W	55	45
Mellardsestraat 8	6675 BM	4.5	W	57	45
Mellardsestraat 8	6675 BM	7.5	W	59	45

Tabel 3

Overzicht van vast te stellen hogere grenswaarden voor geluidgevoelige bestemmingen waar sprake is van aanpassing ten gevolge van de verbreding A50 Valburg – Grijsoord per cluster en per gemeente art. 87f en 87g Wgh)

Adres	Postcode	Geveoriëntatie	Waarneemhoogte	Eerder vastgestelde hogere grenswaarde	Grenswaarde aanpassing	Vast te stellen hogere grenswaarde	Toepasselijke binnenwaarde
Cluster Grijsoord - gemeente Arnhem							
Amsterdamseweg 260	6816 VN	O	1.5	-	53	55	35
Amsterdamseweg 260	6816 VN	O	4.5	-	54	56	35
Amsterdamseweg 262	6816 VN	Z	1.5	-	51	53	35
Amsterdamseweg 262	6816 VN	Z	4.5	-	51	54	35
Amsterdamseweg 503	6816 VK	W	1.5	-	53	55	35
Amsterdamseweg 503	6816 VK	W	4.5	-	54	56	35
Koningsweg 1	6816 TA	W	1.5	-	54	56	35
Koningsweg 1	6816 TA	W	4.5	-	57	59	35
Koningsweg 6	6816 TA	W	4.5	-	50	52	35
Koningsweg 7	6816 TA	W	4.5	-	51	53	35
Koningsweg 7	6816 TA	W	7.5	-	51	53	35
Koningsweg 1A	6816 TA	W	1.5	-	52	54	35
Koningsweg 1A	6816 TA	W	4.5	-	56	58	35
Koningsweg 1C	6816 TA	W	1.5	-	54	56	35
Koningsweg 1C	6816 TA	W	4.5	-	56	58	35
Papendallaan 33	6816 VD	W	1.5	-	52	54	35
Papendallaan 33	6816 VD	W	4.5	-	53	55	35
Cluster Wolfheze - gemeente Renkum							
Balijeweg 2	6874 AJ	ZO	1.5	-	55	56	35
Balijeweg 2	6874 AJ	ZO	4.5	-	57	58	35
Balijeweg 3	6874 AK	ZO	1.5	-	53	54	35
Balijeweg 4	6874 AJ	ZO	1.5	-	54	55	35
Balijeweg 4	6874 AJ	ZO	4.5	-	55	56	35
Balijeweg 5	6874 AK	ZO	1.5	-	52	53	35
Balijeweg 6	6874 AJ	ZO	1.5	-	52	53	35
Balijeweg 6	6874 AJ	ZO	4.5	-	54	55	35
Balijeweg 7	6874 AK	ZO	1.5	-	52	53	35
Balijeweg 8	6874 AJ	ZO	4.5	-	53	54	35
Balijeweg 9	6874 AK	ZO	1.5	-	51	52	35
Balijeweg 9	6874 AK	ZO	4.5	-	52	53	35

Adres	Postcode	Geveloriëntatie	Waarneerhoogte	Eerder vastgestelde hogere grenswaarde	Grenswaarde aanpassing	Vast te stellen hogere grenswaarde	Toepasselijke binnenwaarde
Balijeweg 12	6874 AJ	ZO	4.5	-	52	53	35
Heelsumseweg 31	6874 BA	ZO	7.5	-	50	51	35
Heelsumseweg 45	6874 BB	ZO	4.5	-	50	51	35
Heelsumseweg 51	6874 BB	ZO	4.5	-	50	51	35
Heelsumseweg 51A	6874 BB	ZO	1.5	-	50	51	35
Heelsumseweg 51A	6874 BB	ZO	7.5	-	52	53	35
Heelsumseweg 51B	6874 BB	ZO	1.5	-	52	53	35
Heelsumseweg 51B	6874 BB	ZO	4.5	-	54	55	35
Heelsumseweg 53	6874 BB	ZO	1.5	-	53	54	35
Heelsumseweg 53	6874 BB	ZO	4.5	-	54	55	35
Heelsumseweg 53	6874 BB	ZO	7.5	-	54	55	35
Heelsumseweg 55	6874 BB	ZO	1.5	-	53	54	35
Heelsumseweg 55	6874 BB	ZO	4.5	-	54	55	35
Heelsumseweg 56	6874 BD	ZO	7.5	-	52	53	35
Heelsumseweg 57	6874 BB	ZO	7.5	-	54	55	35
Heelsumseweg 59	6874 BB	ZO	7.5	-	54	55	35
Heelsumseweg 61	6874 BB	Z	1.5	-	52	53	35
Heelsumseweg 61	6874 BB	Z	7.5	-	54	55	35
Heelsumseweg 63	6874 BB	ZO	1.5	-	52	53	35
Heelsumseweg 63	6874 BB	ZO	7.5	-	54	55	35
Johan Stratuslaan 1	6874 AL	Z	1.5	-	53	54	35
Johan Stratuslaan 1	6874 AL	Z	4.5	-	55	56	35
Johan Stratuslaan 1A	6874 AL	ZO	1.5	-	50	51	35
Johan Stratuslaan 1A	6874 AL	ZO	4.5	-	52	53	35
Johan Stratuslaan 2	6874 AM	ZO	1.5	-	52	53	35
Johan Stratuslaan 2	6874 AM	ZO	4.5	-	54	55	35
Johan Stratuslaan 4	6874 AM	ZO	4.5	-	53	54	35
Johan Stratuslaan 10	6874 AM	ZO	4.5	-	51	52	35
Johan Stratuslaan 12	6874 AM	ZO	4.5	-	50	51	35
Johan Stratuslaan 13	6874 AL	ZO	4.5	-	50	51	35
Johan Stratuslaan 14	6874 AM	ZO	4.5	-	50	51	35
Johannahoeveweg 20	6874 CD	O	1.5	-	52	53	35
Johannahoeveweg 20	6874 CD	O	4.5	-	53	54	35
Lawijckerhof 2	6874 AT	ZO	4.5	-	50	51	35
Lawijckerhof 8	6874 AT	ZO	7.5	-	50	51	35
Macharislaan 1	6874 AP	ZO	1.5	-	51	52	35
Macharislaan 1	6874 AP	ZO	4.5	-	53	54	35
Macharislaan 2	6874 AR	ZO	1.5	-	50	51	35
Macharislaan 3	6874 AP	ZO	4.5	-	51	52	35
Macharislaan 3	6874 AP	ZO	7.5	-	53	54	35
Macharislaan 5	6874 AP	ZO	4.5	-	51	52	35
Macharislaan 5	6874 AP	ZO	7.5	-	53	54	35

Adres	Postcode	Geveloriëntatie	Waarneemhoogte	Eerder vastgestelde hogere grenswaarde	Grenswaarde aanpassing	Vast te stellen hogere grenswaarde	Toepasselijke binnenwaarde
Macharislaan 7	6874 AP	ZO	4.5	-	50	51	35
Oude Kloosterweg 1	6874 AA	W	7.5	-	50	51	35
Wolfhezerweg 19	6874 AA	W	1.5	-	50	51	35
Wolfhezerweg 31	6874 AA	ZO	7.5	-	57	58	35
Wolfhezerweg 33	6874 AA	ZO	4.5	-	55	56	35
Wolfhezerweg 33	6874 AA	ZO	7.5	-	56	57	35
Wolfhezerweg 34	6874 AE	ZO	1.5	-	56	57	35
Wolfhezerweg 35	6874 AA	ZO	1.5	-	54	55	35
Wolfhezerweg 36	6874 AE	ZO	1.5	-	52	53	35
Wolfhezerweg 37	6874 AA	ZO	1.5	-	52	53	35
Wolfhezerweg 37	6874 AA	ZO	4.5	-	54	55	35
Wolfhezerweg 38	6874 AE	ZO	1.5	-	52	53	35
Wolfhezerweg 39	6874 AA	ZO	1.5	-	50	51	35
Wolfhezerweg 39	6874 AA	ZO	7.5	-	54	55	35
Wolfhezerweg 40	6874 AE	ZO	1.5	-	51	52	35
Wolfhezerweg 41	6874 AA	ZO	1.5	-	51	52	35
Wolfhezerweg 41	6874 AA	ZO	4.5	-	52	53	35
Wolfhezerweg 41	6874 AA	ZO	7.5	-	53	54	35
Wolfhezerweg 42	6874 AE	ZO	4.5	-	52	53	35
Wolfhezerweg 45	6874 AB	ZO	1.5	-	50	51	35
Wolfhezerweg 46	6874 AE	ZO	4.5	-	50	51	35
Wolfhezerweg 48	6874 AE	ZO	4.5	-	50	51	35
Wolfhezerweg 49	6874 AB	ZO	4.5	-	51	52	35
Wolfhezerweg 52	6874 AE	ZO	7.5	-	52	53	35
Cluster Renkum - gemeente Renkum							
Annaweg 3	6866 NJ	W	4.5	-	51	52	35
Annaweg 3	6866 NJ	W	7.5	-	53	54	35
Annaweg 10	6866 NJ	W	4.5	-	50	51	35
De Kamp 1	6866 ND	W	1.5	68	60	61	45
De Kamp 3	6866 ND	W	1.5	67	60	61	45
De Kamp 3	6866 ND	W	4.5	67	64	65	45
De Kamp 4B	6866 ND	W	1.5	-	57	58	35
De Kamp 6	6866 ND	W	4.5	67	63	64	45
De Kamp 6B	6866 ND	W	1.5	67	59	60	45
De Kamp 6B	6866 ND	W	7.5	67	63	64	45
Doorwerthse Heide 7	6866 NG	W	1.5	-	52	53	35
Doorwerthse Heide 7	6866 NG	W	4.5	-	53	54	35
Doorwerthse Heide 10	6866 NB	O	4.5	65	61	62	45
Doorwerthse Heide 12	6866 NB	Z	4.5	68	63	64	45
Doorwerthse Heide 14	6866 NB	O	1.5	68	63	64	45
Doorwerthse Heide 14	6866 NB	O	4.5	68	65	66	45
Doorwerthsestraat 3	6866 NG	W	1.5	-	55	56	35

Adres	Postcode	Geveloriëntatie	Waarneemhoogte	Eerder vastgestelde hogere grenswaarde	Grenswaarde aanpassing	Vast te stellen hogere grenswaarde	Toepasselijke binnenwaarde
Doorwerthsestraat 3	6866 NG	W	4.5	-	56	57	35
Doorwerthsestraat 3	6866 NG	W	7.5	-	56	57	35
Doorwerthsestraat 4	6866 NG	W	1.5	-	54	55	35
Doorwerthsestraat 4	6866 NG	W	4.5	-	55	56	35
Doorwerthsestraat 4A	6866 NG	W	1.5	-	53	54	35
Doorwerthsestraat 4B	6866 NG	W	4.5	-	52	53	35
Doorwerthsestraat 5	6866 NG	W	1.5	-	53	54	35
Doorwerthsestraat 5	6866 NG	W	4.5	-	54	55	35
Doorwerthsestraat 6	6866 NG	W	4.5	-	51	52	35
Doorwerthsestraat 6	6866 NG	W	7.5	-	53	54	35
Doorwerthsestraat 8	6866 NH	W	4.5	-	50	51	35
Doorwerthsestraat 9	6866 NG	W	1.5	-	51	52	35
Doorwerthsestraat 9	6866 NG	W	4.5	-	52	53	35
Doorwerthsestraat 11	6866 NG	W	1.5	-	50	51	35
Doorwerthsestraat 11	6866 NG	W	4.5	-	51	52	35
Doorwerthsestraat 39	6866 NH	W	4.5	-	50	51	35
Doorwerthsestraat 41	6866 NH	W	4.5	-	50	51	35
Doorwerthsestraat 41	6866 NH	W	7.5	-	52	53	35
Doorwerthsestraat 43	6866 NH	W	1.5	-	51	52	35
Doorwerthsestraat 43	6866 NH	W	4.5	-	52	53	35
Fonteinallee 33	6865 ND	O	4.5	-	50	51	35
Kabeljauw 6	6866 NE	W	4.5	-	51	52	35
Kabeljauw 6	6866 NE	W	7.5	-	53	54	35
Kabeljauw 9	6866 NE	W	4.5	-	52	53	35
Koninginnelaan 2	6866 NM	W	1.5	69	67	68	45
Koninginnelaan 2	6866 NM	W	4.5	69	68	69	45
Koninginnelaan 2	6866 NM	W	7.5	69	68	69	45
Roggekamp 3	6866 NK	W	4.5	-	51	52	35
Utrechtseweg 3	6866 CG	W	1.5	-	53	54	35
Utrechtseweg 3	6866 CG	W	4.5	-	53	54	35
Utrechtseweg 7	6866 CG	W	1.5	-	54	55	35
Utrechtseweg 7	6866 CG	W	7.5	-	55	56	35
Utrechtseweg 9	6866 CG	W	4.5	-	55	56	35
Utrechtseweg 9	6866 CG	W	7.5	-	56	57	35
Utrechtseweg 9A	6866 CG	W	1.5	-	56	57	35
Utrechtseweg 14	6866 CK	W	1.5	-	51	52	35
Utrechtseweg 14	6866 CK	W	4.5	-	52	53	35
Utrechtseweg 16	6866 CK	W	1.5	-	53	54	35
Utrechtseweg 16	6866 CK	W	4.5	-	54	55	35
Utrechtseweg 20	6866 CK	W	1.5	-	55	56	35
Utrechtseweg 20	6866 CK	W	4.5	-	56	57	35
Utrechtseweg 20	6866 CK	W	7.5	-	57	58	35

Adres	Postcode	Geveloriëntatie	Waarneemhoogte	Eerder vastgestelde hogere grenswaarde	Grenswaarde aanpassing	Vast te stellen hogere grenswaarde	Toepasselijke binnenwaarde
Utrechtseweg 435	6865 CL	W	4.5	-	50	51	35
Cluster Heteren - gemeente Overbetuwe							
Achterstraat 8	6666 DJ	O	7.5	-	50	51	35
Achterstraat 13	6666 DH	O	7.5	-	50	51	35
Achterstraat 17	6666 DH	O	7.5	-	50	51	35
Achterstraat 19	6666 DH	O	7.5	-	53	54	35
Achterstraat 22	6666 LB	O	1.5	52	52	54	35
Achterstraat 22	6666 LB	O	4.5	56	56	58	35
Achterstraat 22	6666 LB	O	7.5	58	58	60	35
Achterstraat 27	6666 DH	O	7.5	-	52	53	35
Achterstraat 29	6666 DH	O	7.5	-	52	53	35
Achterstraat 30	6666 LB	W	4.5	-	52	53	35
Achterstraat 33	6666 DH	O	7.5	-	53	54	35
Achterstraat 35	6666 DH	O	7.5	-	53	54	35
Achterstraat 39	6666 DH	O	7.5	-	54	55	35
Achterstraat 41	6666 LB	O	7.5	-	54	55	35
Achterstraat 43	6666 LB	O	4.5	-	53	54	35
Achterstraat 43	6666 LB	O	7.5	-	54	55	35
Beemd Hof 1	6666 DK	O	7.5	-	50	51	35
Beemd Hof 2	6666 DK	O	7.5	-	50	51	35
Beemd Hof 3	6666 DK	O	7.5	-	50	51	35
Beemd Hof 4	6666 DK	O	7.5	-	50	51	35
Beemd Hof 5	6666 DK	O	7.5	-	50	51	35
Beemd Hof 8	6666 DK	O	7.5	-	50	51	35
Beemd Hof 9	6666 DK	O	7.5	-	50	51	35
Beemd Hof 10	6666 DK	O	7.5	-	50	51	35
Beemd Hof 31	6666 DL	O	7.5	-	50	51	35
De Bouwert 4	6666 DW	O	7.5	-	51	52	35
De Bouwert 6	6666 DW	O	7.5	-	51	52	35
De Bouwert 8	6666 DW	O	7.5	-	51	52	35
De Bouwert 11	6666 DZ	O	7.5	-	51	52	35
De Bouwert 12	6666 DW	O	4.5	-	50	51	35
De Bouwert 12	6666 DW	O	7.5	-	50	51	35
De Bouwert 13	6666 DZ	O	7.5	-	51	52	35
De Bouwert 14	6666 DW	O	7.5	-	50	51	35
De Bouwert 15	6666 DZ	O	7.5	-	51	52	35
De Bouwert 17	6666 DZ	O	7.5	-	51	52	35
De Bouwert 18	6666 DW	O	7.5	-	51	52	35
De Bouwert 19	6666 DZ	O	7.5	-	51	52	35
De Bouwert 23	6666 DZ	O	7.5	-	51	52	35
De Bouwert 25	6666 DZ	O	7.5	-	51	52	35
De Bouwert 26	6666 DW	O	7.5	-	51	52	35

Adres	Postcode	Geveloriëntatie	Waarneemhoogte	Eerder vastgestelde hogere grenswaarde	Grenswaarde aanpassing	Vast te stellen hogere grenswaarde	Toepasselijke binnenwaarde
De Bouwert 28	6666 DW	O	7.5	-	51	52	35
De Bouwert 30	6666 DW	O	7.5	-	51	52	35
De Bouwert 32	6666 DW	O	7.5	-	51	52	35
De Bouwert 39	6666 DZ	O	7.5	-	51	52	35
De Bouwert 41	6666 DZ	O	7.5	-	52	53	35
De Bouwert 43	6666 DZ	O	7.5	-	52	53	35
De Bouwert 45	6666 DZ	O	7.5	-	52	53	35
De Bouwert 47	6666 DZ	O	7.5	-	52	53	35
De Bouwert 49	6666 DZ	O	7.5	-	52	53	35
De Bouwert 51	6666 DZ	O	7.5	-	52	53	35
De Bouwert 57	6666 DZ	O	7.5	-	52	53	35
De Haantjes 18	6666 DM	O	7.5	-	50	51	35
De Haantjes 30	6666 DN	O	7.5	-	51	52	35
De Haantjes 32	6666 DN	O	7.5	-	51	52	35
De Haantjes 38	6666 DN	O	7.5	-	51	52	35
De Haantjes 40	6666 DN	O	7.5	-	51	52	35
De Haantjes 42	6666 DN	O	7.5	-	51	52	35
De Haantjes 46	6666 DN	O	7.5	-	50	51	35
De Haantjes 50	6666 DN	O	7.5	-	51	52	35
De Haantjes 67	6666 DP	O	7.5	-	50	51	35
De Haantjes 68	6666 DN	O	7.5	-	50	51	35
De Haantjes 72	6666 DN	O	7.5	-	51	52	35
De Haantjes 73	6666 DP	O	7.5	-	50	51	35
De Houtkamp 1 en 3	6666 EA	O	7.5	-	51	52	35
De Houtkamp 5 en 7	6666 EA	O	7.5	-	51	52	35
De Houtkamp 9 en 11	6666 EA	O	7.5	-	51	52	35
De Rauwendaal 27, 29, 31, 33 en 35	6666 BZ	O	7.5	-	51	52	35
De Rauwendaal 37	6666 BZ	O	7.5	-	50	51	35
Dorpsstraat 10	6666 AH	O	4.5	-	51	52	35
Dorpsstraat 19	6666 AG	O	4.5	-	50	51	35
Dorpsstraat 36	6666 AH	O	7.5	-	50	51	35
Flessestraat 36	6666 CR	O	4.5	-	50	51	35
Flessestraat 36	6666 CR	O	7.5	-	50	51	35
Hyacintenstraat 1	6666 BP	O	4.5	-	50	51	35
Hyacintenstraat 1	6666 BP	O	7.5	-	50	51	35
Klaverakker 7	6666 EG	O	7.5	-	50	51	35
Klaverakker 22	6666 EG	O	7.5	-	51	52	35
Leeuwerikstraat 1	6666 CS	O	4.5	-	51	52	35
Leeuwerikstraat 1	6666 CS	O	7.5	-	52	53	35
Leeuwerikstraat 3	6666 CS	O	4.5	-	51	52	35
Leeuwerikstraat 5	6666 CS	O	7.5	-	52	53	35

Adres	Postcode	Geveloriëntatie	Waarneemhoogte	Eerder vastgestelde hogere grenswaarde	Grenswaarde aanpassing	Vast te stellen hogere grenswaarde	Toepasselijke binnenwaarde
Leeuwerikstraat 7	6666 CS	O	4.5	-	50	51	35
Leeuwerikstraat 7	6666 CS	O	7.5	-	52	53	35
Leeuwerikstraat 9	6666 CS	O	4.5	-	50	51	35
Leeuwerikstraat 15 en 17	6666 CS	O	4.5	-	50	51	35
Leeuwerikstraat 15 en 17	6666 CS	O	7.5	-	52	53	35
Leeuwerikstraat 19 en 21	6666 CS	O	7.5	-	53	54	35
Ligusterstraat 1	6666 CG	O	4.5	-	50	51	35
Ligusterstraat 1	6666 CG	O	7.5	-	50	51	35
Ligusterstraat 2	6666 CH	O	4.5	-	50	51	35
Ligusterstraat 2	6666 CH	O	7.5	-	50	51	35
Meidoornstraat 1	6666 CJ	O	7.5	-	50	51	35
Meidoornstraat 4	6666 CJ	O	7.5	-	50	51	35
Nachtegaalstraat 2	6666 DG	O	4.5	-	50	51	35
Nachtegaalstraat 19	6666 DE	O	4.5	-	51	52	35
Nachtegaalstraat 20	6666 DG	O	4.5	-	50	51	35
Nachtegaalstraat 21	6666 DE	O	1.5	-	51	52	35
Nachtegaalstraat 21	6666 DE	O	4.5	-	52	53	35
Olieakkerstraat 11	6666 DT	O	7.5	-	50	51	35
Olieakkerstraat 12	6666 DR	O	7.5	-	51	52	35
Olieakkerstraat 23	6666 DT	O	7.5	-	51	52	35
Olieakkerstraat 25	6666 DT	O	7.5	-	51	52	35
Olieakkerstraat 27	6666 DT	O	7.5	-	51	52	35
Olieakkerstraat 29	6666 DT	O	7.5	-	51	52	35
Olieakkerstraat 35	6666 DT	O	7.5	-	50	51	35
Olieakkerstraat 45	6666 DV	O	7.5	-	51	52	35
Olieakkerstraat 47	6666 DV	O	7.5	-	51	52	35
Olieakkerstraat 67	6666 DV	O	7.5	-	51	52	35
P v M Gelderland Geel 2	6666 LW	O	4.5	-	51	52	35
P v M Gelderland Groen 1	6666 LP	O	4.5	-	51	52	35
P v M Gelderland Groen 3	6666 LP	O	4.5	-	52	53	35
P v M Gelderland Groen 3	6666 LP	O	7.5	-	53	54	35
P v M Gelderland Groen 9	6666 LP	O	4.5	-	52	53	35
P v M Gelderland Groen 7	6666 LP	O	4.5	-	51	52	35
P v M Gelderland Groen 7	6666 LP	O	4.5	-	51	52	35

Adres	Postcode	Geveloriëntatie	Waarneemhoogte	Eerder vastgestelde hogere grenswaarde	Grenswaarde aanpassing	Vast te stellen hogere grenswaarde	Toepasselijke binnenwaarde
Groen 11							
P v M Gelderland							
Groen 11	6666 LP	O	7.5	-	53	54	35
P v M Gelderland							
Groen 11B	6666 LP	O	4.5	-	51	52	35
Polderstraat 3	6666 LD	O	1.5	-	50	51	35
Polderstraat 3	6666 LD	O	4.5	-	53	54	35
Polderstraat 6	6666 LD	O	4.5	-	51	52	35
Polderstraat 8	6666 LD	O	4.5	-	51	52	35
Polderstraat 12	6666 LD	O	4.5	-	50	51	35
Polderstraat 12A	6666 LD	O	4.5	-	50	51	35
Polderstraat 34	6666 LD	O	4.5	-	50	51	35
Polderstraat 34	6666 LD	O	7.5	-	50	51	35
Prinsenhof 1	6666 CA	O	4.5	-	50	51	35
Prinsenhof 1	6666 CA	O	7.5	-	51	52	35
Prinsenhof 6	6666 CB	O	7.5	-	50	51	35
Prinsenhof 10	6666 CB	O	4.5	-	50	51	35
Prinsenhof 10	6666 CB	O	7.5	-	50	51	35
Schaapsakker 2	6666 EB	O	7.5	-	50	51	35
Schaapsakker 6	6666 EB	O	7.5	-	51	52	35
Smidsakker 3 en 5	6666 EH	O	7.5	-	51	52	35
Smidsakker 7	6666 EH	O	7.5	-	51	52	35
Smidsakker 9	6666 EH	O	7.5	-	51	52	35
Smidsakker 11	6666 EH	O	7.5	-	50	51	35
Smidsakker 13	6666 EH	O	7.5	-	50	51	35
Smidsakker 15	6666 EH	O	7.5	-	50	51	35
Smidsakker 16	6666 EJ	O	4.5	-	50	51	35
Smidsakker 16	6666 EJ	O	7.5	-	51	52	35
Smidsakker 17	6666 EH	O	7.5	-	51	52	35
Smidsakker 18	6666 EJ	O	7.5	-	51	52	35
Smidsakker 20	6666 EJ	O	7.5	-	51	52	35
Smidsakker 21	6666 EH	O	7.5	-	51	52	35
Smidsakker 22	6666 EJ	O	7.5	-	51	52	35
Smidsakker 28	6666 EJ	O	7.5	-	51	52	35
Tuin van de							
Burgemeester 10	6666 CZ	O	7.5	55	52	53	35
Tuin van de							
Burgemeester 11	6666 CZ	O	7.5	54	51	52	35
Tuin van de							
Burgemeester 12	6666 CZ	O	7.5	55	52	53	35
Tuin van de							
Burgemeester 13	6666 CZ	O	7.5	55	52	53	35
Tuin van de	6666 CZ	O	7.5	55	52	53	35

Adres	Postcode	Geveloriëntatie	Waarneemhoogte	Eerder vastgestelde hogere grenswaarde	Grenswaarde aanpassing	Vast te stellen hogere grenswaarde	Toepasselijke binnenwaarde
Burgemeester 14							
Tuin van de Burgemeester 15	6666 CZ	O	7.5	54	51	52	35
Tuin van de Burgemeester 16	6666 CZ	O	7.5	55	52	53	35
Tuin van de Burgemeester 17	6666 CZ	O	7.5	54	51	52	35
Tuin van de Burgemeester 18	6666 CZ	O	7.5	54	52	53	35
Tuin van de Burgemeester 20	6666 CZ	O	7.5	55	51	52	35
Tuin van de Burgemeester 21	6666 CZ	O	7.5	54	51	52	35
Tuin van de Burgemeester 22	6666 CZ	O	7.5	54	50	51	35
Tuin van de Burgemeester 26	6666 CZ	O	7.5	54	51	52	35
Tuin van de Burgemeester 29	6666 CZ	O	7.5	55	51	52	35
Tuin van de Burgemeester 30	6666 CZ	O	4.5	55	50	51	35
Tuin van de Burgemeester 30	6666 CZ	O	7.5	55	51	52	35
Tuin van de Burgemeester 31	6666 CZ	O	4.5	55	50	51	35
Tuin van de Burgemeester 31	6666 CZ	O	7.5	55	51	52	35
Tuin van de Burgemeester 34	6666 CZ	O	4.5	55	51	52	35
Tuin van de Burgemeester 34	6666 CZ	O	7.5	55	51	52	35
Tuin van de Burgemeester 35	6666 CZ	O	4.5	55	51	52	35
Uilenburgsestraat 1	6666 LA	W	4.5	-	51	52	35
Uilenburgsestraat 13	6666 LA	W	1.5	-	51	52	35
Uilenburgsestraat 13	6666 LA	W	4.5	-	53	54	35
Uilenburgsestraat 15	6666 LA	W	1.5	-	51	53	35
Uilenburgsestraat 15	6666 LA	W	4.5	-	53	55	35
Uilenburgsestraat 17	6666 LA	W	1.5	-	50	52	35
Uilenburgsestraat 17	6666 LA	W	4.5	-	52	53	35
Uilenburgsestraat 21	6666 LA	Z	4.5	-	50	51	35
Uilenburgsestraat 21	6666 LA	Z	7.5	-	50	51	35
Uilenburgsestraat 23	6666 LA	ZW	4.5	-	50	51	35

Adres	Postcode	Geveloriëntatie	Waarneemhoogte	Eerder vastgestelde hogere grenswaarde	Grenswaarde aanpassing	Vast te stellen hogere grenswaarde	Toepasselijke binnenwaarde
Vinkenstraat 3	6666 DA	O	4.5	-	50	51	35
Vinkenstraat 5	6666 DA	O	4.5	-	50	51	35
Vinkenstraat 6	6666 DB	O	4.5	-	50	51	35
Vinkenstraat 11	6666 DA	O	4.5	-	50	51	35
Zwaluwstraat 2, 4, 6 en 8	6666 CX	O	4.5	-	50	51	35
Zwaluwstraat 15 en 17	6666 CW	O	7.5	-	53	54	35
Cluster Valburg - gemeente Overbetuwe							
Broekstraat 14	6675 BE	W	4.5	-	57	58	35
Broekstraat 16	6675 BE	W	1.5	-	53	54	35
Broekstraat 16	6675 BE	W	4.5	-	55	56	35
Broekstraat 18A	6675 BE	W	4.5	-	50	51	35
Broekstraat 18B	6675 BE	W	4.5	-	51	53	35
Broekstraat 18C	6675 BE	W	4.5	-	50	51	35
Broekstraat 18D	6675 BE	W	4.5	-	50	51	35
Heterensestraat 1	6675 MA	O	1.5	-	55	56	35
Heterensestraat 3	6675 MA	O	1.5	54	51	54	35
Heterensestraat 3	6675 MA	O	4.5	56	53	56	35
Heterensestraat 3	6675 MA	O	7.5	57	55	57	35
Heterensestraat 4	6675 MA	O	1.5	57	55	57	35
Heterensestraat 4	6675 MA	O	4.5	59	56	59	35
Hoogsestraat 1	6675 BJ	W	1.5	-	52	53	35
Hoogsestraat 1	6675 BJ	W	4.5	-	54	55	35
Hoogsestraat 1	6675 BJ	W	7.5	-	55	56	35
Hoogsestraat 3	6675 BJ	Z	4.5	-	51	52	35
Hoogsestraat 3	6675 BJ	Z	7.5	-	50	51	35
Hoogsestraat 3A	6675 BJ	W	4.5	-	50	51	35
Hoogsestraat 4	6675 BJ	W	1.5	-	54	55	35
Hoogsestraat 4	6675 BJ	W	4.5	-	56	57	35
Hoogsestraat 4A	6675 BJ	W	1.5	55	50	51	35
Hoogsestraat 4A	6675 BJ	W	4.5	55	53	54	35
Hoogsestraat 5	6675 BJ	W	4.5	-	50	51	35
Hoogsestraat 7	6675 BJ	W	4.5	-	51	53	35
Hoogsestraat 8	6675 BJ	W	4.5	-	51	52	35
Julianastraat 2A	6675 BL	W	4.5	-	50	52	35
Julianastraat 3	6675 BK	W	4.5	-	50	51	35
Julianastraat 4	6675 BL	W	4.5	-	50	52	35
Julianastraat 8	6675 BL	W	4.5	-	50	52	35
Julianastraat 10	6675 BL	W	4.5	-	51	52	35
Julianastraat 12	6675 BL	W	4.5	-	50	52	35
Mellardsestraat 4A	6675 BM	W	1.5	-	52	53	35
Mellardsestraat 4A	6675 BM	W	4.5	-	54	55	35

Adres	Postcode	Geveloriëntatie	Waarneemhoogte	Eerder vastgestelde hogere grenswaarde	Grenswaarde aanpassing	Vast te stellen hogere grenswaarde	Toepasselijke binnenwaarde
Mellardsestraat 4A	6675 BM	W	7.5	-	54	55	35
Mellardsestraat 4B	6675 BM	W	1.5	-	52	54	35
Mellardsestraat 4B	6675 BM	W	4.5	-	54	55	35
Mellardsestraat 4B	6675 BM	W	7.5	-	54	56	35
Weteringsewal 6A	6675 NA	O	1.5	54	51	54	35
Weteringsewal 6A	6675 NA	O	4.5	55	53	55	35
Weteringsewal 7	6675 NA	O	1.5	55	52	55	35
Weteringsewal 7	6675 NA	O	4.5	56	53	56	35
Woutersdijk 1A	6675 MC	W	1.5	52	50	51	35
Woutersdijk 1A	6675 MC	W	4.5	54	51	53	35
Woutersdijk 1B	6675 MC	W	1.5	52	50	51	35
Woutersdijk 1B	6675 MC	W	4.5	54	52	53	35
Woutersdijk 2	6675 MC	W	1.5	52	50	51	35
Woutersdijk 2	6675 MC	W	4.5	54	52	53	35
Woutersdijk 2B	6675 MC	W	1.5	52	50	51	35
Woutersdijk 5	6675 MC	W	4.5	53	50	53	35
Woutersdijk 7	6675 MC	W	1.5	-	50	51	35
Woutersdijk 7	6675 MC	W	4.5	53	51	53	35
Zeegstraat 1	6675 MB	W	1.5	62	60	61	45
Zeegstraat 1	6675 MB	W	4.5	64	62	63	45
Zeegstraat 2	6675 MB	W	4.5	60	58	59	45
Zeegstraat 6	6674 MH	O	1.5	53	51	53	35
Zeegstraat 6	6674 MH	O	4.5	56	53	55	35

Artikel 5 Waterhuishoudingsmaatregelen

1. Vanwege de wegverbreding worden op de in tabel 4 aangegeven plaatsen maatregelen gerealiseerd, bestaande uit de aanleg en wijziging van sloten en waterbergingen.

Tabel 4

Aanleg en wijziging van sloten en waterbergingen vanwege de verbreding A50 Valburg – Grijsoord

Westzijde van de A50, tussen km	Oostzijde van de A50, tussen km
156,90 - 157,52	157,38 - 157,47
157,63 - 157,76	158,00 - 158,10
158,00 - 158,08	159,66 - 159,69
159,00 - 159,08	
159,66 - 159,69	

2. Ter plaatse van Heelsum (tussen km 163,20 en km 163,44) worden infiltratiekoffers aangelegd om het wegwater van het Beekdalviaduct op te vangen.

-
3. Ter hoogte van km 166,70 worden aan de oostzijde van de A50 tussen de weg en de twee bosvennen twee zaksloten aangelegd.
 4. De maatregelen voor de waterhuishouding zijn aangegeven op de detailkaarten (III)

Artikel 6 Inpassingsmaatregelen

Voor de landschappelijke inpassing van de wegverbreding worden, gelet op artikel 11, tweede lid, onder b, van de Tracéwet, de volgende maatregelen gerealiseerd:

1. Tussen de spoorkruising Elst – Tiel en de te sluiten verzorgingsplaats Meilanden wordt langs de oostzijde van de A50 (tussen km 156,00 en km 156,80) een knotwilgenrij gerealiseerd.
2. Ter hoogte van de bedrijventerreinen ten zuiden van Heteren wordt aan de westzijde van de A50 (tussen km 158,10 en km 158,80 en tussen km 159,20 en km 160,00) een dubbele rij populieren gerealiseerd.
3. Op de Veluwe (tussen km 162,40 en km 168,60) wordt op diverse plaatsen de groenstructuur versterkt conform de maatregelen aangegeven in het landschapsplan. (bijlage 8 (IV)).

Artikel 7 Mitigerende maatregelen

Om de negatieve effecten van de wegverbreding op natuur te verminderen worden, gelet op artikel 11, tweede lid, onder b, van de Tracéwet, de volgende mitigerende maatregelen gerealiseerd:

1. Ten zuiden van verzorgingsplaats Kabeljauw (tussen km 165,30 en km 165,70) wordt een ecoduct aangelegd met een minimale breedte van 50 meter.
2. Aan de oostzijde van de A50 (tussen km 164,80 en km 166,00) en aan de westzijde van de A50 (tussen km 164,33 en km 168,07) worden gebieden als leefgebied voor reptielen ingericht. Deze gebieden worden aangesloten op de overige natuurterreinen.
3. De bermen worden als volgt natuurvriendelijk ingericht:
 - a. langs het tracé op de Veluwe wordt de berminrichting afgestemd op reptielen;
 - b. in de komgebieden in de Betuwe worden de bermen ingericht met een zo veel mogelijk aaneengesloten kruidenrijke begroeiing.
4. In alle bestaande rechthoekige duikers en ronde duikers met een diameter van minimaal 1 meter wordt een loopplank voor fauna aangelegd.

-
5. De faunapassages bij km 165,10 en km 168,50 onder de A50 worden zodanig verlengd dat ze kunnen blijven functioneren.
 6. De bestaande faunarasters worden gehandhaafd en zo nodig verplaatst indien dit nodig is voor hun functioneren.
 7. De verlichting wordt uitgevoerd conform het "Uitvoeringskader openbare verlichting" van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat:
 - a. de verlichting zal bij duisternis in rustige uren op de stand 20% worden geschakeld en langs natuurgebieden op de 0-stand. Bij verzwarende geometrische omstandigheden (zoals zeer krappe boogstralen van verbindingswegen), wordt in rustige uren langs natuurgebieden op de stand 20% geschakeld;
 - b. op de verzorgingsplaatsen zal, uit het oogpunt van sociale veiligheid, de verlichting bij duisternis altijd op 100% branden;
 - c. bij een combinatie van duisternis en extreme weersomstandigheden zal de verlichting bij alle verkeersintensiteiten op de 100% stand worden geschakeld;
 - d. bij werk in uitvoering en calamiteiten zal de verlichting bij duisternis op de 100% stand worden geschakeld;
 - e. De verlichting wordt langs natuurgebieden voorzien van afscherpende armaturen.
 8. Het dempen of verbreden van sloten vindt plaats in de maanden september en oktober. Voortijds worden de sloten onder deskundige begeleiding afgedamd, leeggevist en leeggepompt en de gevangen soorten weer uitgezet in nabij gelegen sloten.
 9. Bij de aanleg c.q. het verleggen van watergangen zal 50% van de oevers worden voorzien van een natuurvriendelijke inrichting.
 10. De barrièrewerking van de Wolfhezerweg en de spoorweg Utrecht-Arnhem wordt tegengaan door de aanleg van een schrale vegetatiestrook in de klinkerverharding onder het spoorviaduct en de Wolfhezerweg.

Artikel 8 Uitmeet- en flexibiliteitsbepaling

1. Het definitieve ontwerp en de situering van de maatregelen en voorzieningen zoals opgenomen in de artikelen 1 tot en met 7 kan afwijken met de volgende marges: 1,00 meter omhoog of omlaag en 2,00 meter naar weerszijden.
2. Voorts kan daarenboven indien verdere (technische) uitwerking of optimalisatie dat wenselijk maakt met de volgende marges worden afgeweken: 1,00 meter omhoog of omlaag en 2,00 meter naar weerszijden.

3. Afwijkingen zoals bedoeld in het eerste en tweede lid, zijn slechts toelaatbaar als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
 - a. uit de wijzigingen vloeien geen negatieve gevolgen voort voor de omgeving;
 - b. de bij dit Tracébesluit vastgestelde hogere grenswaarden voor de geluidsbelasting worden niet overschreden en/of deze leiden niet tot nieuw vast te stellen hogere grenswaarden;
 - c. deze afwijkingen mogen niet leiden tot afwijking van de bij dit Tracébesluit vastgestelde maatregelen, gericht op het terugbrengen van verwachte geluidsbelasting op de gevel van woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen onderscheidenlijk aan de grens van geluidsgevoelige terreinen bedoeld in de Wet geluidhinder;
 - d. het ontwerp wordt uitgevoerd binnen de begrenzing van dit Tracébesluit zoals aangegeven op de detailkaarten (III);
 - e. er wordt geen onevenredige afbreuk gedaan aan de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.

Artikel 9 Te amoveren opstallen en grondaankoop

1. Voor de realisatie van de wegverbreding dient van één eigenaar een opstal, gelegen in de gemeente Renkum te worden aangekocht en geamoveerd vanwege (zie tabel 5) de aanleg van geluidwerende voorzieningen. Het te amoveren opstal is op de detailkaarten (III), behorende bij dit Tracébesluit, expliciet aangegeven. Het betreft geen woning.

Tabel 5

Overzicht van adressen met te amoveren opstallen

Straat opstal	Huisnummer opstal	Gemeente	Reden van amovering
Veentjesbrug	1	Renkum	Aanleg geluidswerende voorziening

2. Voor het overige worden de maatregelen, zoals opgenomen in de artikelen 1 tot en met 7 vrijwel geheel op rijkseigendom gerealiseerd. Alleen voor de in artikel 5 genoemde maatregelen voor de waterhuishouding dient (tussen km 156,90 en km 157,52 en tussen km 158,00 en km 158,08) en voor de in artikel 4.3 en 4.4 genoemde geluidsmaatregelen in totaal ruim 1 ha grond van particulieren te worden verworven.

Artikel 10 Evaluatieprogramma

De minister van Verkeer en Waterstaat zal, conform artikel 7.39 van de Wet milieubeheer, een evaluatie uitvoeren naar de feitelijke milieugevolgen. De evaluatie beperkt zich tot de in de trajectnota/MER A50 Ewijk – Grijsoord en de in het kader van het vast te stellen Tracébesluit voorspelde milieugevolgen. Het evaluatieonderzoek zal zijn gericht op het meten/waarnemen van de werkelijk optredende effecten en mogelijk aanvullende maatregelen. In de evaluatie zal ook worden nagegaan of, in geval van een compensatieverplichting, aan

deze verplichting wordt voldaan en of de doorgevoerde compensatie aan de kwalitatieve eisen voldoet. De termijn waarover de evaluatie zich uitstrekt vangt aan vanaf het moment dat met de werkzaamheden wordt gestart tot drie jaar na ingebruikname van de weg met bijbehorende voorzieningen. Voordat met de werkzaamheden wordt aangevangen, zal een nulmeting worden uitgevoerd, die als referentiekader zal fungeren voor de evaluatie, voorzover deze referentie niet is beschreven in de trajectnota/MER of in rapporten van geactualiseerde onderzoeken die ten grondslag liggen aan dit Tracébesluit.

Artikel 11 Schadevergoeding

Voor zover blijkt dat een belanghebbende ten gevolge van dit Tracébesluit als het onherroepelijk is of ten gevolge van een onherroepelijk besluit ter uitvoering van dit Tracébesluit t als bedoeld in artikel 20, tweede lid van de Tracéwet schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven, en ten aanzien waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op andere wijze is verzekerd, zal hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding worden toegekend.

Ter zake is de "Regeling nadeelcompensatie Verkeer en Waterstaat 1999" van toepassing. Een verzoek om schadevergoeding kan worden ingediend vanaf het moment dat het Tracébesluit is vastgesteld. De minister zal een beslissing op een verzoek om schadevergoeding niet eerder nemen dan nadat het Tracébesluit of het betreffende uitvoeringsbesluit onherroepelijk is geworden.

De Minister van Verkeer en Waterstaat, in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,



Camiel Eurlings

2 Inspraakmogelijkheid

Reacties op het Ontwerp-Tracébesluit A50 Valburg - Grijsoord

De Minister van Verkeer en Waterstaat zendt het Ontwerp-Tracébesluit toe aan de betrokken overheden. Bovendien ontvangen de gebruikers van woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen waarvoor hogere grenswaarden vastgesteld zijn het Ontwerp-Tracébesluit dan wel de strekking ervan, met de onderdelen van het Ontwerp-Tracébesluit die voor betrokkenen redelijkerwijs van belang zijn.

Het Ontwerp-Tracébesluit wordt zes weken ter inzage gelegd bij:

- de gemeentehuizen en de hoofdvestigingen van de openbare bibliotheken van de gemeenten Arnhem, Renkum en Overbetuwe;
- het provinciehuis van Gelderland (Arnhem);
- de kantoren van Rijkswaterstaat dienst Oost-Nederland (Arnhem) en de ministeries van Verkeer en Waterstaat en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (beide in Den Haag);
- de kantoren van de waterschappen Vallei & Eem (Leusden), Rijn & IJssel (Doetinchem) en Rivierenland (Tiel).

Gedurende zes weken met ingang van de dag van ter inzage legging kan iedereen zijn zienswijzen over het Ontwerp-Tracébesluit naar voren brengen bij het Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat, Postbus 30316, 2500 GH Den Haag. Naast het geven van een schriftelijke reactie kan men zijn visie op het OTB ook mondeling naar voren brengen. Hiertoe wordt op een nader te bepalen dag tijdens de ter inzage legging een hoorzitting gehouden.