

Witteveen+Bos
Leidenlaan 16
postbus 1080
6201 BB Maastricht
telefoon 043 328 12 22
telefax 043 325 37 99

onderwerp	Aanvullende gegevens met betrekking tot geluid
project	MER de Volgerlanden Oost
opdrachtgever	Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
projectcode	HI34
referentie	HI34
opgemaakt door	ing. N.J.W. Pirovano
goedgekeurd door	ONGECONTROLEERD
status	
datum opmaak	4 november 2009
bijlagen	2

paraaf

aan	commissie m.e.r Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	de heer S. harkema de heer W. Kamp
kopie	Witteveen+Bos	de heer P. van de Laak

Door de commissie voor de m.e.r. zijn aanvullende gegevens gevraagd met betrekking tot het aspect geluid van de MER Volgerlanden. In deze notitie worden deze gegevens verstrekt.

Overzicht van de gehanteerde uitgangspunten

De verkeersgegevens zijn aangeleverd door HK Consultants BV te Dordrecht. HK Consultants BV heeft de gegevens gekregen van Goudappel Coffeng. Voor het bepalen van de verkeersgegevens is gebruik gemaakt van het RVMK Drechtssteden. De onderbouwing voor de gebruikte gegevens wordt door Goudappel Coffeng gegeven in een notitie met kenmerk VGL004/Kwa/0008 d.d. 14 mei 2009

Deze gegevens van HK Consultants zijn gebruikt voor de verkeersparagraaf en de geluidsparagraaf in het MER. Er is gebruik gemaakt van de volgende varianten:

- Model 2010 excl: autonome variant voor de huidige situatie;
- Model 2020 incl (excl VGLO): toekomstige situatie inclusief alle autonome ontwikkelingen maar exclusief de Volgerlanden-Oost;
- Model 2020 incl: toekomstige situatie inclusief alle autonome ontwikkelingen én de Volgerlanden-Oost.

In tabel 1 in bijlage I wordt een overzicht gegeven van de gebruikte verkeersgegevens voor de huidige situatie (verkeersintensiteiten, snelheid en wegdekverharding). In de tabellen 2 en 3 in bijlage I zijn deze gegevens opgenomen voor respectievelijk de toekomstige situatie exclusief Volgerlanden-Oost en inclusief Volgerlanden-Oost. Voor de ligging van de wegvakken wordt eveneens verwezen naar bijlage I.

Voor de lokatie van bestaande woningen en wegen is gebruik gemaakt van een GBKN (aangeleverd in 2006) en de invulling van Volgerlanden-West (eveneens aangeleverd in 2006). De invulling van Volgerlanden-Oost is gebaseerd op de ontwikkelingskaart op de website van de Volgerlanden (www.devolgerlanden.nl).

Het akoestisch overdrachtsmodel bestaat uit bodemgebieden ter plaatse van de wegen met een bodemfactor 0,0 (hard), buiten deze bodemgebieden is uitgegaan van een bodemfactor 0,5 (half hard-half zacht). De geluidbelasting is bepaald op rekenpunten ter plaatse van de woningen, waarbij een standaard hoogte van 5 meter boven maaiveld is gehanteerd. Elk rekenpunt is representatief voor één of meerdere woningen. In het model zijn geen gebouwen opgenomen, het afschermende effect van aanwezige bebouwing is daardoor niet meegenomen.

Geluidskaarten

In bijlage II wordt voor de Volgerlanden-Oost de geluidbelasting inzichtelijk gemaakt. Een digitale ondergrond van de Volgerlanden-Oost is niet beschikbaar.

Omdat alleen de Volgerlanden-Oost inzichtelijk wordt gemaakt is de invloed van de A16 niet zichtbaar. Uit de tekeningen in het MER blijkt echter dat de A16 geen relevante invloed heeft op de Volgerlanden-Oost.

Berekeningsresultaten Volgerlanden-Oost

In de onderstaande tabellen wordt ingegaan op de berekeningsresultaten voor de Volgerlanden-Oost.

In de huidige situatie en de autonome ontwikkeling staan in de toekomstige Volgerlanden-Oost geen woningen. Uitgangspunt voor de berekeningen is dat alle bestaande woningen langs de rand van Volgerlanden-Oost gehandhaafd worden. In de toekomstige situatie zal in de Volgerlanden-Oost circa 1100 woningen gerealiseerd worden. Uit de berekeningsresultaten op de waarneempunten blijkt dat alleen als gevolg van de Veersedijk de voorkeursgrenswaarde bij 7 woningen wordt overschreden.

De figuren in bijlage II geven een iets negatiever beeld. In deze figuren wordt echter de cumulatieve geluidbelasting inzichtelijk gemaakt.

Verschillen met onderzoek KuiperCompagnons

De verkeersgegevens voor beide onderzoeken zijn gebaseerd op de RVMK Drechtsteden, bij beide onderzoek is gebruik gemaakt van de actualisatie van het model begin 2009. Door KuiperCompagnons is gerekend met de verkeersintensiteiten voor 2019, terwijl Witteveen+Bos gebruikt maakt van de gegevens voor 2020.

De intensiteiten in het model van KuiperCompagnons lijken een factor 2 lager dan de intensiteiten in het model van Witteveen+Bos. Het kan echter zijn dat KuiperCompagnons gemodelleerd heeft met behulp van twee op elkaar liggende lijnen. Dit is echter niet zichtbaar in de afdruk van het model. Indien KuiperCompagnons heeft gemodelleerd met behulp van twee lijnen dan zijn de gehanteerde intensiteiten slechts een fractie lager. Dit kan veroorzaakt worden door de verschillende jaartallen.

De overig gehanteerde uitgangspunten sluiten op elkaar aan. Op enkele wegvakken gebruikt KuiperCompagnons als wegdekverharding SMA 0/8 en 0/11 en Witteveen+Bos de wegdekverharding Fijn (referentiewegdek). Beide wegdekken hebben echter dezelfde akoestische eigenschappen.


Het model van KuiperCompagnons is gedetailleerder omdat in het kader van de hogere grenswaarde procedure de woningen zijn gemodelleerd. Vooral op achterliggende woningen heeft dit effect. Voor het peiljaar 2020 zal de geluidbelasting iets hoger zijn dan berekend. Dit zal echter geen aanzienlijke gevolgen hebben.

Hogere grenswaarde besluit GS 2004

In 2004 heeft GS voor 140 woningen aan de Veersedijk en 142 woningen aan de Jacobslaan een hogere grenswaarde van 55 dB(A) vastgesteld. Op basis van zowel het rapport van KuipersCompagnons als deze notitie blijkt dat de geluidbelasting lager is dan de vastgestelde hogere grenswaarde. Daarnaast is bij aanzienlijk minder woningen een hogere waarde noodzakelijk. Er is geen reden om aan te nemen dat niet kan worden voldaan aan het besluit van GS.

Omdat de vastgestelde hogere waarde een belangrijke rol speelt bij een eventuele toekomstige reconstructie van de weg, kan overwogen worden nieuwe, lagere, hogere grenswaarden vast te stellen.

BIJLAGE I Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel



Wagverkoetslaawaal - RMW-2006, H34-1 - versie van H34-1 - 2010 [D:\Projecten\H34-1\H34-1 GN5.41], Geen olsse V5.41

Lijging van de wegen

HI34 notitie Aanvullende gegevens met betrekking tot geluid d.d. 4 november 2009

Tabel 1. Verkeersintensiteiten 2010

Wegnr	Omschrijving	Voertuigintensiteit per etmaal	% daguur			% lichte mvt			% middelzware mvt			% zware mvt			Snelheid	Wegdekverharding
			dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht		
1	A16	73698	6,19	3,49	1,47	85,85	90,04	81,77	5,7	2,88	6,8	8,45	7,08	11,43	100	ZOAB
2	A16	66611	6,19	3,49	1,47	85,85	90,04	81,77	5,7	2,88	6,8	8,45	7,08	11,43	100	ZOAB
3	A16	72091	6,19	3,49	1,47	85,85	90,04	81,77	5,7	2,88	6,8	8,45	7,08	11,43	100	ZOAB
4	A16	77459	6,19	3,49	1,47	85,85	90,04	81,77	5,7	2,88	6,8	8,45	7,08	11,43	100	ZOAB
5	Afrit A16	5431	6,4	3,8	1	92,7	97,1	93,4	2,8	1	2,9	4,5	1,9	3,7	80	ZOAB
6	Afrit A16	5431	6,4	3,8	1	92,7	97,1	93,4	2,8	1	2,9	4,5	1,9	3,7	80	Fijn
7	Afrit A16	5431	6,4	3,8	1	92,7	97,1	93,4	2,8	1	2,9	4,5	1,9	3,7	80	ZOAB
8	Afrit A16	5431	6,4	3,8	1	92,7	97,1	93,4	2,8	1	2,9	4,5	1,9	3,7	80	ZOAB
9	Ambachtse Zoom	7412	6,1	4,3	1,2	95,3	97,7	94,6	3,2	1,5	4,2	1,5	0,8	1,2	50	Fijn
10	Ambachtse Zoom	7571	6,1	4,3	1,2	95,3	97,7	94,6	3,2	1,5	4,2	1,5	0,8	1,2	50	Fijn
11	Ambachtse Zoom	9587	6,1	4,3	1,2	95,3	97,7	94,6	3,2	1,5	4,2	1,5	0,8	1,2	50	Fijn
12	Ambachtse Zoom	7412	6,1	4,3	1,2	95,3	97,7	94,6	3,2	1,5	4,2	1,5	0,8	1,2	50	Fijn
13	Ambachtse Zoom	7571	6,1	4,3	1,2	95,3	97,7	94,6	3,2	1,5	4,2	1,5	0,8	1,2	50	Fijn
14	Ambachtse Zoom	7573	6,1	4,3	1,2	95,3	97,7	94,6	3,2	1,5	4,2	1,5	0,8	1,2	50	Fijn
15	Antoniuslaan	7707	6,58	3,82	0,72	94,15	97,35	93,65	4,54	2,24	4,9	1,31	0,41	1,45	50	Fijn
16	Antoniuslaan	11270	6,51	3,81	0,83	92,78	97,59	94,34	5,27	1,83	4,15	1,95	0,58	1,51	50	Fijn
17	Antoniuslaan	10798	6,51	3,81	0,83	92,78	97,59	94,34	5,27	1,83	4,15	1,95	0,58	1,51	50	Fijn
18	Antoniuslaan	7216	6,58	3,82	0,72	94,15	97,35	93,65	4,54	2,24	4,9	1,31	0,41	1,45	50	Fijn
19	Antoniuslaan	7707	6,58	3,82	0,72	94,15	97,35	93,65	4,54	2,24	4,9	1,31	0,41	1,45	50	Fijn
20	Antoniuslaan	7707	6,58	3,82	0,72	94,15	97,35	93,65	4,54	2,24	4,9	1,31	0,41	1,45	50	Fijn
21	Antoniuslaan	8949	6,51	3,81	0,83	92,78	97,59	94,34	5,27	1,83	4,15	1,95	0,58	1,51	50	Fijn
22	Antoniuslaan	8949	6,51	3,81	0,83	92,78	97,59	94,34	5,27	1,83	4,15	1,95	0,58	1,51	50	Fijn
23	Antoniuslaan	7762	6,51	3,81	0,83	92,78	97,59	94,34	5,27	1,83	4,15	1,95	0,58	1,51	50	Fijn
24	Antoniuslaan	10221	6,51	3,81	0,83	92,78	97,59	94,34	5,27	1,83	4,15	1,95	0,58	1,51	50	Fijn
25	Antoniuslaan	10499	6,51	3,81	0,83	92,78	97,59	94,34	5,27	1,83	4,15	1,95	0,58	1,51	50	Fijn
26	Antoniuslaan	8949	6,51	3,81	0,83	92,78	97,59	94,34	5,27	1,83	4,15	1,95	0,58	1,51	50	Fijn
27	Antoniuslaan	4953	6,58	3,82	0,72	94,15	97,35	93,65	4,54	2,24	4,9	1,31	0,41	1,45	50	Fijn
28	Antoniuslaan	5059	6,58	3,82	0,72	94,15	97,35	93,65	4,54	2,24	4,9	1,31	0,41	1,45	50	Fijn
29	Antoniuslaan	5059	6,58	3,82	0,72	94,15	97,35	93,65	4,54	2,24	4,9	1,31	0,41	1,45	50	Fijn
30	Antoniuslaan	5059	6,58	3,82	0,72	94,15	97,35	93,65	4,54	2,24	4,9	1,31	0,41	1,45	50	Fijn
31	Antoniuslaan	7216	6,58	3,82	0,72	94,15	97,35	93,65	4,54	2,24	4,9	1,31	0,41	1,45	50	Fijn
32	Antoniuslaan	7216	6,58	3,82	0,72	94,15	97,35	93,65	4,54	2,24	4,9	1,31	0,41	1,45	50	Fijn


Witteveen+Bos
HI34 notitie Aanvullende gegevens met betrekking tot geluid d.d. 4 november 2009

Wegnr	Omschrijving	Voertuigintensiteit per etmaal	% daguur			% lichte mvt			% middelzware mvt			% zware mvt			Snelheid	Wegdekverharding
			dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht		
33	Antoniuslaan	5059	6,58	3,82	0,72	94,15	97,35	93,65	4,54	2,24	4,9	1,31	0,41	1,45	50	Fijn
34	H. I. AMBACHT 23	5431	6,4	3,8	1	92,7	97,1	93,4	2,8	1	2,9	4,5	1,9	3,7	80	ZOAB
35	H. I. AMBACHT 23	5431	6,4	3,8	1	92,7	97,1	93,4	2,8	1	2,9	4,5	1,9	3,7	80	Fijn
36	Hoofdland	7379	6,63	3,93	0,59	92,04	97,13	100	5,36	1,64	--	2,6	1,23	--	50	ZSA-SD
37	Hoofdland	7033	6,63	3,93	0,59	92,04	97,13	100	5,36	1,64	--	2,6	1,23	--	50	ZSA-SD
38	Hoofdland	6842	6,6	4	0,6	92	97,2	100	5,4	1,6	--	2,6	1,2	--	50	ZSA-SD
39	Hoofdland	7038	6,63	3,93	0,59	92,04	97,13	100	5,36	1,64	--	2,6	1,23	--	50	ZSA-SD
40	Hoofdland	7033	6,63	3,93	0,59	92,04	97,13	100	5,36	1,64	--	2,6	1,23	--	50	ZSA-SD
41	Krommeweg	3413	6,6	3,8	0,7	94,8	97,3	92,5	4,2	2,3	6,7	1	0,4	0,8	50	Fijn
42	Krommeweg	4767	6,6	3,8	0,7	94,8	97,3	92,5	4,2	2,3	6,7	1	0,4	0,8	50	Fijn
43	Krommeweg	4767	6,6	3,88	0,66	94,78	97,33	92,5	4,21	2,3	6,7	1,01	0,37	0,8	50	Fijn
44	Krommeweg	3413	6,6	3,8	0,7	94,8	97,3	92,5	4,2	2,3	6,7	1	0,4	0,8	50	Fijn
45	Krommeweg	3413	6,6	3,8	0,7	94,8	97,3	92,5	4,2	2,3	6,7	1	0,4	0,8	50	Fijn
46	Krommeweg	3575	6,6	3,8	0,7	94,8	97,3	92,5	4,2	2,3	6,7	1	0,4	0,8	50	Fijn
47	Krommeweg	3575	6,6	3,8	0,7	94,8	97,3	92,5	4,2	2,3	6,7	1	0,4	0,8	50	Fijn
48	Krommeweg	3413	6,6	3,8	0,7	94,8	97,3	92,5	4,2	2,3	6,7	1	0,4	0,8	50	Fijn
49	Krommeweg	3413	6,6	3,8	0,7	94,8	97,3	92,5	4,2	2,3	6,7	1	0,4	0,8	50	Fijn
50	Krommeweg	4816	6,6	3,8	0,7	94,8	97,3	92,5	4,2	2,3	6,7	1	0,4	0,8	50	Fijn
51	Krommeweg	3413	6,6	3,8	0,7	94,8	97,3	92,5	4,2	2,3	6,7	1	0,4	0,8	50	Fijn
52	Laan van Walburg	4414	6,65	3,85	0,6	95,42	98,12	97,17	3,41	1,25	2,5	1,17	0,63	0,33	50	ZSA-SD
53	Laan van Walburg	4414	6,65	3,85	0,6	95,42	98,12	97,17	3,41	1,25	2,5	1,17	0,63	0,33	50	ZSA-SD
54	Laan van Welhorst	9103	6,7	3,7	0,6	96,3	98,5	95,3	3	1,2	4,1	0,7	0,3	0,6	50	ZSA-SD
55	Laan van Welhorst	9018	6,7	3,7	0,6	96,3	98,5	95,3	3	1,2	4,1	0,7	0,3	0,6	50	Fijn
56	Laan van Welhorst	9800	6,7	3,7	0,6	96,3	98,5	95,3	3	1,2	4,1	0,7	0,3	0,6	50	Fijn
57	Laan van Welhorst	10547	6,7	3,7	0,6	96,3	98,5	95,3	3	1,2	4,1	0,7	0,3	0,6	50	Fijn
58	Laan van Welhorst	9800	6,7	3,7	0,6	96,3	98,5	95,3	3	1,2	4,1	0,7	0,3	0,6	50	Fijn
59	Laan van Welhorst	8707	6,7	3,7	0,6	96,3	98,5	95,3	3	1,2	4,1	0,7	0,3	0,6	50	Fijn
60	Laan van Welhorst	8707	6,7	3,7	0,6	96,3	98,5	95,3	3	1,2	4,1	0,7	0,3	0,6	50	Fijn
61	Laan van Welhorst	9800	6,7	3,7	0,6	96,3	98,5	95,3	3	1,2	4,1	0,7	0,3	0,6	50	Fijn
62	Laan van Welhorst	10547	6,7	3,7	0,6	96,3	98,5	95,3	3	1,2	4,1	0,7	0,3	0,6	50	Fijn
63	Laan van Welhorst	10869	6,7	3,7	0,6	96,3	98,5	95,3	3	1,2	4,1	0,7	0,3	0,6	50	Fijn
64	Laan van Welhorst	8707	6,7	3,7	0,6	96,3	98,5	95,25	3	1,2	4,1	0,7	0,3	0,65	50	Fijn
65	Langeweg	10572	6,71	3,75	0,56	96,61	98,36	95,48	2,76	1,57	3,77	0,63	0,07	0,75	50	Fijn

Witteveen+Bos
HI34 notitie Aanvullende gegevens met betrekking tot geluid d.d. 4 november 2009

Wegnr	Omschrijving	Voertuigintensiteit per etmaal	% daguur			% lichte mvt			% middelzware mvt			% zware mvt			Snelheid	Wegdekverharding
			dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht		
66	Langeweg	10572	6,71	3,75	0,56	96,61	98,36	95,48	2,76	1,57	3,77	0,63	0,07	0,75	50	Fijn
67	Langeweg	12779	6,6	3,4	0,9	95,5	98,1	96,8	2,3	0,9	1,9	2,2	1	1,3	60	Fijn
68	Langeweg	10572	6,71	3,75	0,56	96,61	98,36	95,48	2,76	1,57	3,77	0,63	0,07	0,75	50	Fijn
69	Langeweg	10171	6,71	3,75	0,56	96,61	98,36	95,48	2,76	1,57	3,77	0,63	0,07	0,75	50	Fijn
70	Langeweg	10171	6,71	3,75	0,56	96,61	98,36	95,48	2,76	1,57	3,77	0,63	0,07	0,75	50	Fijn
71	Langeweg	12779	6,6	3,4	0,9	95,5	98,1	96,8	2,3	0,9	1,9	2,2	1	1,3	60	Fijn
72	Langeweg	12676	6,6	3,4	0,9	95,5	98,1	96,8	2,3	0,9	1,9	2,2	1	1,3	50	Fijn
73	Nijverheidsweg	2072	6,5	3,5	1	90,7	97,8	88,9	4	1	3,9	5,3	1,2	7,2	50	Fijn
74	Nijverheidsweg	9925	6,5	3,5	1	90,7	97,8	88,9	4	1	3,9	5,3	1,2	7,2	50	Fijn
75	Nijverheidsweg	9477	6,5	3,5	1	90,7	97,8	88,9	4	1	3,9	5,3	1,2	7,2	50	Fijn
76	Nijverheidsweg	2412	6,5	3,5	1	90,7	97,8	88,9	4	1	3,9	5,3	1,2	7,2	50	Fijn
77	Oprit A16	7089	6,5	3,5	1	90,6	95,9	91,5	3	1,1	3	6,4	3	5,5	70	Fijn
78	Rietlaan	10191	6,6	3,8	0,7	91,6	95,8	92	4,5	2,3	5,4	3,9	1,9	2,6	50	Fijn
79	Rietlaan	3617	6,4	4	0,9	91,6	95,8	91,3	4,7	2,3	6,1	3,7	1,9	2,6	50	Fijn
80	Rietlaan	3617	6,4	4	0,9	91,6	95,8	91,3	4,7	2,3	6,1	3,7	1,9	2,6	50	Fijn
81	Ringdijk	3048	6,8	3,2	0,7	94,4	98,1	94,4	4	1,5	4,2	1,6	0,4	1,4	50	Fijn
82	Ringdijk	4946	6,72	3,52	0,66	94,71	98,51	96,93	4,08	1,05	2,36	1,21	0,44	0,71	50	Fijn
83	Ringdijk	3054	6,8	3,2	0,7	94,4	98,1	94,4	4	1,5	4,2	1,6	0,4	1,4	50	Fijn
84	RYKSWG	77459	6,19	3,49	1,47	85,85	90,04	81,77	5,7	2,88	6,8	8,45	7,08	11,43	100	ZOAB
85	RYKSWG	77459	6,19	3,49	1,47	85,85	90,04	81,77	5,7	2,88	6,8	8,45	7,08	11,43	100	Fijn
86	RYKSWG	73698	6,19	3,49	1,47	85,85	90,04	81,77	5,7	2,88	6,8	8,45	7,08	11,43	100	ZOAB
87	RYKSWG	73698	6,19	3,49	1,47	85,85	90,04	81,77	5,7	2,88	6,8	8,45	7,08	11,43	100	Fijn
88	RYKSWG	77459	6,19	3,49	1,47	85,85	90,04	81,77	5,7	2,88	6,8	8,45	7,08	11,43	100	Fijn
89	Sophialaan	4099	6,4	4	0,9	91,6	95,8	91,3	4,7	2,3	6,1	3,7	1,9	2,6	50	Fijn
90	Sophialaan	10240	6,6	3,8	0,7	91,6	95,8	92	4,5	2,3	5,4	3,9	1,9	2,6	50	Fijn
91	Sophialaan	1756	6,4	4	0,9	91,6	95,8	91,3	4,7	2,3	6,1	3,7	1,9	2,6	50	Fijn
92	Sophialaan	1756	6,4	4	0,9	91,6	95,8	91,3	4,7	2,3	6,1	3,7	1,9	2,6	50	Fijn
93	Sophialaan	10191	6,6	3,8	0,7	91,6	95,8	92	4,5	2,3	5,4	3,9	1,9	2,6	50	Fijn
94	Sophialaan	10191	6,6	3,8	0,7	91,6	95,8	92	4,5	2,3	5,4	3,9	1,9	2,6	50	Fijn
95	Sophialaan	3335	6,4	4	0,9	91,6	95,8	91,3	4,7	2,3	6,1	3,7	1,9	2,6	50	Fijn
96	Sophialaan	10191	6,6	3,8	0,7	91,6	95,8	92	4,5	2,3	5,4	3,9	1,9	2,6	50	Fijn
97	Swanendrift	11688	6,71	3,75	0,56	96,61	98,36	95,48	2,76	1,57	3,77	0,63	0,07	0,75	50	ZSA-SD
98	Swanendrift	11710	6,71	3,75	0,56	96,61	98,36	95,48	2,76	1,57	3,77	0,63	0,07	0,75	50	ZSA-SD

Wegnr	Omschrijving	Voertuigintensiteit per etmaal	% daguur			% lichte mvt			% middelzware mvt			% zware mvt			Snelheid	Wegdekverharding
			dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht		
99	Swanendrift	10905	6,71	3,75	0,56	96,61	98,36	95,48	2,76	1,57	3,77	0,63	0,07	0,75	50	ZSA-SD
100	Swanendrift	12230	6,71	3,75	0,56	96,61	98,36	95,48	2,76	1,57	3,77	0,63	0,07	0,75	50	ZSA-SD
101	Swanendrift	11710	6,71	3,75	0,56	96,61	98,36	95,48	2,76	1,57	3,77	0,63	0,07	0,75	50	ZSA-SD
102	Swanendrift	11688	6,71	3,75	0,56	96,61	98,36	95,48	2,76	1,57	3,77	0,63	0,07	0,75	50	ZSA-SD
103	Veersedijk	2877	6,5	3,5	1	90,7	97,8	88,9	4	1	3,9	5,3	1,2	7,2	50	Fijn
104	Veersedijk	2877	6,5	3,5	1	90,7	97,8	88,9	4	1	3,9	5,3	1,2	7,2	50	Fijn
105	Veersedijk	2975	6,8	3,2	0,7	94,4	98,1	94,4	4	1,5	4,2	1,6	0,4	1,4	50	Fijn
106	Veersedijk	2877	6,5	3,5	1	90,7	97,8	88,9	4	1	3,9	5,3	1,2	7,2	50	Fijn
107	Veersedijk	1074	6,72	3,24	0,8	92,65	98,13	93,26	4,64	1,4	4,49	2,71	0,47	2,25	30	Fijn
108	Veersedijk	1074	6,72	3,24	0,8	92,65	98,13	93,26	4,64	1,4	4,49	2,71	0,47	2,25	30	Fijn
109	Veersedijk	1074	6,72	3,24	0,8	92,65	98,13	93,26	4,64	1,4	4,49	2,71	0,47	2,25	30	Fijn
110	Veersedijk	2979	6,8	3,2	0,7	94,4	98,1	94,4	4	1,5	4,2	1,6	0,4	1,4	50	Fijn
111	Veersedijk	2953	6,8	3,2	0,7	94,4	98,1	94,4	4	1,5	4,2	1,6	0,4	1,4	50	Fijn
112	Veersedijk	2953	6,8	3,2	0,7	94,4	98,1	94,4	4	1,5	4,2	1,6	0,4	1,4	50	Fijn
113	Veersedijk	3007	6,8	3,2	0,7	94,4	98,1	94,4	4	1,5	4,2	1,6	0,4	1,4	50	Fijn
114	Veersedijk	2953	6,8	3,2	0,7	94,4	98,1	94,4	4	1,5	4,2	1,6	0,4	1,4	50	Fijn
115	Veersedijk	2979	6,8	3,2	0,7	94,4	98,1	94,4	4	1,5	4,2	1,6	0,4	1,4	50	Fijn
116	Veersedijk	2979	6,8	3,2	0,7	94,4	98,1	94,4	4	1,5	4,2	1,6	0,4	1,4	50	Fijn
117	Veersedijk	2979	6,8	3,2	0,7	94,4	98,1	94,4	4	1,5	4,2	1,6	0,4	1,4	50	Fijn
118	Vrouwgelenweg	13461	6,7	3,7	0,6	96,3	98,5	95,3	3	1,2	4,1	0,7	0,3	0,6	50	GewElm
119	Vrouwgelenweg	10476	6,7	3,7	0,6	96,3	98,5	95,3	3	1,2	4,1	0,7	0,3	0,6	50	GewElm
120	Vrouwgelenweg	13461	6,7	3,7	0,6	96,3	98,5	95,25	3	1,2	4,1	0,7	0,3	0,65	50	Fijn
121	Vrouwgelenweg	13461	6,7	3,7	0,6	96,3	98,5	95,3	3	1,2	4,1	0,7	0,3	0,6	50	Fijn
131	Jacobuslaan	0	6,5	3,9	0,8	94,7	97,6	97	4,4	2,2	2,6	0,9	0,2	0,4	50	Micro
140	Jacobuslaan	281	6,5	3,9	0,8	94,7	97,6	97	4,4	2,2	2,6	0,9	0,2	0,4	50	Fijn



Wagverkeerswaaier - RMW-2006, H34-1 - versie van H34-1 - 2020 exclusief Volgerlanden oost [D:\Projecten\H34-1\H34-1.GN5.41], Geodisse V5.41

Ligging van de wegen

Tabel 2. Verkeersgegevens 2020 inclusief toekomstige ontwikkelingen, exclusief Volgerlanden-Oost

Wegnr	Omschrijving	Voertuigintensiteit per etmaal	% daguur			% lichte mvt			% middelzware mvt			% zware mvt			Snelheid	Wegdekverharding
			dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht		
1	A16	81186	6,19	3,49	1,47	85,85	90,04	81,77	5,7	2,88	6,8	8,45	7,08	11,43	100	ZOAB
2	A16	72310	6,19	3,49	1,47	85,85	90,04	81,77	5,7	2,88	6,8	8,45	7,08	11,43	100	ZOAB
3	A16	78946	6,19	3,49	1,47	85,85	90,04	81,77	5,7	2,88	6,8	8,45	7,08	11,43	100	ZOAB
4	A16	85978	6,19	3,49	1,47	85,85	90,04	81,77	5,7	2,88	6,8	8,45	7,08	11,43	100	ZOAB
5	Afrit A16	7110	6,4	3,8	1	92,7	97,1	93,4	2,8	1	2,9	4,5	1,9	3,7	80	ZOAB
6	Afrit A16	7110	6,4	3,8	1	92,7	97,1	93,4	2,8	1	2,9	4,5	1,9	3,7	80	Fijn
7	Afrit A16	7110	6,4	3,8	1	92,7	97,1	93,4	2,8	1	2,9	4,5	1,9	3,7	80	ZOAB
8	Afrit A16	7110	6,4	3,8	1	92,7	97,1	93,4	2,8	1	2,9	4,5	1,9	3,7	80	ZOAB
9	Ambachtse Zoom	9258	6,1	4,3	1,2	95,3	97,7	94,6	3,2	1,5	4,2	1,5	0,8	1,2	50	Fijn
10	Ambachtse Zoom	9013	6,1	4,3	1,2	95,3	97,7	94,6	3,2	1,5	4,2	1,5	0,8	1,2	50	Fijn
11	Ambachtse Zoom	11331	6,1	4,3	1,2	95,3	97,7	94,6	3,2	1,5	4,2	1,5	0,8	1,2	50	Fijn
12	Ambachtse Zoom	9258	6,1	4,3	1,2	95,3	97,7	94,6	3,2	1,5	4,2	1,5	0,8	1,2	50	Fijn
13	Ambachtse Zoom	9013	6,1	4,3	1,2	95,3	97,7	94,6	3,2	1,5	4,2	1,5	0,8	1,2	50	Fijn
14	Ambachtse Zoom	9343	6,1	4,3	1,2	95,3	97,7	94,6	3,2	1,5	4,2	1,5	0,8	1,2	50	Fijn
15	Antoniuslaan	8574	6,58	3,82	0,72	94,15	97,35	93,65	4,54	2,24	4,9	1,31	0,41	1,45	50	Fijn
16	Antoniuslaan	10286	6,51	3,81	0,83	92,78	97,59	94,34	5,27	1,83	4,15	1,95	0,58	1,51	50	Fijn
17	Antoniuslaan	9794	6,51	3,81	0,83	92,78	97,59	94,34	5,27	1,83	4,15	1,95	0,58	1,51	50	Fijn
18	Antoniuslaan	8055	6,58	3,82	0,72	94,15	97,35	93,65	4,54	2,24	4,9	1,31	0,41	1,45	50	Fijn
19	Antoniuslaan	8574	6,58	3,82	0,72	94,15	97,35	93,65	4,54	2,24	4,9	1,31	0,41	1,45	50	Fijn
20	Antoniuslaan	8574	6,58	3,82	0,72	94,15	97,35	93,65	4,54	2,24	4,9	1,31	0,41	1,45	50	Fijn
21	Antoniuslaan	7841	6,51	3,81	0,83	92,78	97,59	94,34	5,27	1,83	4,15	1,95	0,58	1,51	50	Fijn
22	Antoniuslaan	7841	6,51	3,81	0,83	92,78	97,59	94,34	5,27	1,83	4,15	1,95	0,58	1,51	50	Fijn
23	Antoniuslaan	6473	6,51	3,81	0,83	92,78	97,59	94,34	5,27	1,83	4,15	1,95	0,58	1,51	50	Fijn
24	Antoniuslaan	9171	6,51	3,81	0,83	92,78	97,59	94,34	5,27	1,83	4,15	1,95	0,58	1,51	50	Fijn
25	Antoniuslaan	9458	6,51	3,81	0,83	92,78	97,59	94,34	5,27	1,83	4,15	1,95	0,58	1,51	50	Fijn
26	Antoniuslaan	7841	6,51	3,81	0,83	92,78	97,59	94,34	5,27	1,83	4,15	1,95	0,58	1,51	50	Fijn
27	Antoniuslaan	5513	6,58	3,82	0,72	94,15	97,35	93,65	4,54	2,24	4,9	1,31	0,41	1,45	50	Fijn
28	Antoniuslaan	5652	6,58	3,82	0,72	94,15	97,35	93,65	4,54	2,24	4,9	1,31	0,41	1,45	50	Fijn
29	Antoniuslaan	5652	6,58	3,82	0,72	94,15	97,35	93,65	4,54	2,24	4,9	1,31	0,41	1,45	50	Fijn
30	Antoniuslaan	5652	6,58	3,82	0,72	94,15	97,35	93,65	4,54	2,24	4,9	1,31	0,41	1,45	50	Fijn
31	Antoniuslaan	8055	6,58	3,82	0,72	94,15	97,35	93,65	4,54	2,24	4,9	1,31	0,41	1,45	50	Fijn
32	Antoniuslaan	8055	6,58	3,82	0,72	94,15	97,35	93,65	4,54	2,24	4,9	1,31	0,41	1,45	50	Fijn

Witteveen+Bos
HI34 notitie Aanvullende gegevens met betrekking tot geluid d.d. 4 november 2009

Wegnr	Omschrijving	Voertuigintensiteit per etmaal	% daguur			% lichte mvt			% middelzware mvt			% zware mvt			Snelheid	Wegdekverharding
			dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht		
33	Antoniuslaan	5652	6,58	3,82	0,72	94,15	97,35	93,65	4,54	2,24	4,9	1,31	0,41	1,45	50	Fijn
34	H. I. AMBACHT 23	7110	6,4	3,8	1	92,7	97,1	93,4	2,8	1	2,9	4,5	1,9	3,7	80	ZOAB
35	H. I. AMBACHT 23	7110	6,4	3,8	1	92,7	97,1	93,4	2,8	1	2,9	4,5	1,9	3,7	80	Fijn
36	Hoofdland	8150	6,63	3,93	0,59	92,04	97,13	100	5,36	1,64	--	2,6	1,23	--	50	ZSA-SD
37	Hoofdland	7887	6,63	3,93	0,59	92,04	97,13	100	5,36	1,64	--	2,6	1,23	--	50	ZSA-SD
38	Hoofdland	7719	6,6	4	0,6	92	97,2	100	5,4	1,6	--	2,6	1,2	--	50	ZSA-SD
39	Hoofdland	7833	6,63	3,93	0,59	92,04	97,13	100	5,36	1,64	--	2,6	1,23	--	50	ZSA-SD
40	Hoofdland	7887	6,63	3,93	0,59	92,04	97,13	100	5,36	1,64	--	2,6	1,23	--	50	ZSA-SD
41	Krommeweg	3527	6,6	3,8	0,7	94,8	97,3	92,5	4,2	2,3	6,7	1	0,4	0,8	50	Micro
42	Krommeweg	4969	6,6	3,8	0,7	94,8	97,3	92,5	4,2	2,3	6,7	1	0,4	0,8	50	Micro
43	Krommeweg	4969	6,6	3,88	0,66	94,78	97,33	92,5	4,21	2,3	6,7	1,01	0,37	0,8	50	Micro
44	Krommeweg	3527	6,6	3,8	0,7	94,8	97,3	92,5	4,2	2,3	6,7	1	0,4	0,8	50	Micro
45	Krommeweg	3527	6,6	3,8	0,7	94,8	97,3	92,5	4,2	2,3	6,7	1	0,4	0,8	50	Micro
46	Krommeweg	3761	6,6	3,8	0,7	94,8	97,3	92,5	4,2	2,3	6,7	1	0,4	0,8	50	Micro
47	Krommeweg	3761	6,6	3,8	0,7	94,8	97,3	92,5	4,2	2,3	6,7	1	0,4	0,8	50	Micro
48	Krommeweg	3527	6,6	3,8	0,7	94,8	97,3	92,5	4,2	2,3	6,7	1	0,4	0,8	50	Micro
49	Krommeweg	3527	6,6	3,8	0,7	94,8	97,3	92,5	4,2	2,3	6,7	1	0,4	0,8	50	Micro
50	Krommeweg	4951	6,6	3,8	0,7	94,8	97,3	92,5	4,2	2,3	6,7	1	0,4	0,8	50	Micro
51	Krommeweg	3527	6,6	3,8	0,7	94,8	97,3	92,5	4,2	2,3	6,7	1	0,4	0,8	50	Micro
52	Laan van Walburg	6633	6,65	3,85	0,6	95,42	98,12	97,17	3,41	1,25	2,5	1,17	0,63	0,33	50	ZSA-SD
53	Laan van Walburg	6633	6,65	3,85	0,6	95,42	98,12	97,17	3,41	1,25	2,5	1,17	0,63	0,33	50	ZSA-SD
54	Laan van Welhorst	11103	6,7	3,7	0,6	96,3	98,5	95,3	3	1,2	4,1	0,7	0,3	0,6	50	ZSA-SD
55	Laan van Welhorst	11266	6,7	3,7	0,6	96,3	98,5	95,3	3	1,2	4,1	0,7	0,3	0,6	50	Micro
56	Laan van Welhorst	9118	6,7	3,7	0,6	96,3	98,5	95,3	3	1,2	4,1	0,7	0,3	0,6	50	Micro
57	Laan van Welhorst	9795	6,7	3,7	0,6	96,3	98,5	95,3	3	1,2	4,1	0,7	0,3	0,6	50	Micro
58	Laan van Welhorst	9118	6,7	3,7	0,6	96,3	98,5	95,3	3	1,2	4,1	0,7	0,3	0,6	50	Micro
59	Laan van Welhorst	8079	6,7	3,7	0,6	96,3	98,5	95,3	3	1,2	4,1	0,7	0,3	0,6	50	Micro
60	Laan van Welhorst	8079	6,7	3,7	0,6	96,3	98,5	95,3	3	1,2	4,1	0,7	0,3	0,6	50	Micro
61	Laan van Welhorst	9118	6,7	3,7	0,6	96,3	98,5	95,3	3	1,2	4,1	0,7	0,3	0,6	50	Micro
62	Laan van Welhorst	9795	6,7	3,7	0,6	96,3	98,5	95,3	3	1,2	4,1	0,7	0,3	0,6	50	Micro
63	Laan van Welhorst	10140	6,7	3,7	0,6	96,3	98,5	95,3	3	1,2	4,1	0,7	0,3	0,6	50	Micro
64	Laan van Welhorst	8079	6,7	3,7	0,6	96,3	98,5	95,25	3	1,2	4,1	0,7	0,3	0,65	50	Micro
65	Langeweg	12591	6,71	3,75	0,56	96,61	98,36	95,48	2,76	1,57	3,77	0,63	0,07	0,75	50	Fijn

Witteveen+Bos
HI34 notitie Aanvullende gegevens met betrekking tot geluid d.d. 4 november 2009

Wegnr	Omschrijving	Voertuigintensiteit per etmaal	% daguur			% lichte mvt			% middelzware mvt			% zware mvt			Snelheid	Wegdekverharding
			dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht		
66	Langeweg	12591	6,71	3,75	0,56	96,61	98,36	95,48	2,76	1,57	3,77	0,63	0,07	0,75	50	Fijn
67	Langeweg	15527	6,6	3,4	0,9	95,5	98,1	96,8	2,3	0,9	1,9	2,2	1	1,3	60	Fijn
68	Langeweg	12591	6,71	3,75	0,56	96,61	98,36	95,48	2,76	1,57	3,77	0,63	0,07	0,75	50	Fijn
69	Langeweg	12171	6,71	3,75	0,56	96,61	98,36	95,48	2,76	1,57	3,77	0,63	0,07	0,75	50	Fijn
70	Langeweg	12171	6,71	3,75	0,56	96,61	98,36	95,48	2,76	1,57	3,77	0,63	0,07	0,75	50	Fijn
71	Langeweg	15527	6,6	3,4	0,9	95,5	98,1	96,8	2,3	0,9	1,9	2,2	1	1,3	60	Fijn
72	Langeweg	15296	6,6	3,4	0,9	95,5	98,1	96,8	2,3	0,9	1,9	2,2	1	1,3	50	Fijn
73	Nijverheidsweg	8	6,3	3,39	0,97	90,7	97,8	88,9	4	1	3,9	5,3	1,2	7,2	50	Fijn
74	Nijverheidsweg	6601	6,5	3,5	1	90,7	97,8	88,9	4	1	3,9	5,3	1,2	7,2	50	Fijn
75	Nijverheidsweg	6045	6,5	3,5	1	90,7	97,8	88,9	4	1	3,9	5,3	1,2	7,2	50	Fijn
76	Nijverheidsweg	423	6,5	3,5	1	90,7	97,8	88,9	4	1	3,9	5,3	1,2	7,2	50	Fijn
77	Oprit A16	8878	6,5	3,5	1	90,6	95,9	91,5	3	1,1	3	6,4	3	5,5	70	Fijn
79	Rietlaan	5775	6,4	4	0,9	91,6	95,8	91,3	4,7	2,3	6,1	3,7	1,9	2,6	50	Micro
80	Rietlaan	5775	6,4	4	0,9	91,6	95,8	91,3	4,7	2,3	6,1	3,7	1,9	2,6	50	Micro
81	Veersedijk	6629	6,8	3,2	0,7	94,4	98,1	94,4	4	1,5	4,2	1,6	0,4	1,4	50	Fijn
82	Ringdijk	7798	6,72	3,52	0,66	94,71	98,51	96,93	4,08	1,05	2,36	1,21	0,44	0,71	50	Fijn
83	Ringdijk	6848	6,8	3,2	0,7	94,4	98,1	94,4	4	1,5	4,2	1,6	0,4	1,4	50	Fijn
84	RYKSWG	85978	6,19	3,49	1,47	85,85	90,04	81,77	5,7	2,88	6,8	8,45	7,08	11,43	100	ZOAB
85	RYKSWG	85978	6,19	3,49	1,47	85,85	90,04	81,77	5,7	2,88	6,8	8,45	7,08	11,43	100	Fijn
86	RYKSWG	81186	6,19	3,49	1,47	85,85	90,04	81,77	5,7	2,88	6,8	8,45	7,08	11,43	100	ZOAB
87	RYKSWG	81186	6,19	3,49	1,47	85,85	90,04	81,77	5,7	2,88	6,8	8,45	7,08	11,43	100	Fijn
88	RYKSWG	85978	6,19	3,49	1,47	85,85	90,04	81,77	5,7	2,88	6,8	8,45	7,08	11,43	100	Fijn
89	Rietlaan	5699	6,4	4	0,9	91,6	95,8	91,3	4,7	2,3	6,1	3,7	1,9	2,6	50	Micro
90	Sophialaan	12461	6,6	3,8	0,7	91,6	95,8	92	4,5	2,3	5,4	3,9	1,9	2,6	50	Micro
91	Rietlaan	3082	6,4	4	0,9	91,6	95,8	91,3	4,7	2,3	6,1	3,7	1,9	2,6	50	Micro
92	Rietlaan	3082	6,4	4	0,9	91,6	95,8	91,3	4,7	2,3	6,1	3,7	1,9	2,6	50	Micro
93	Sophialaan	12399	6,6	3,8	0,7	91,6	95,8	92	4,5	2,3	5,4	3,9	1,9	2,6	50	Micro
95	Rietlaan	4818	6,4	4	0,9	91,6	95,8	91,3	4,7	2,3	6,1	3,7	1,9	2,6	50	Micro
97	Swanendrift	14575	6,71	3,75	0,56	96,61	98,36	95,48	2,76	1,57	3,77	0,63	0,07	0,75	50	ZSA-SD
98	Swanendrift	14581	6,71	3,75	0,56	96,61	98,36	95,48	2,76	1,57	3,77	0,63	0,07	0,75	50	ZSA-SD
99	Swanendrift	13416	6,71	3,75	0,56	96,61	98,36	95,48	2,76	1,57	3,77	0,63	0,07	0,75	50	ZSA-SD
100	Swanendrift	15101	6,71	3,75	0,56	96,61	98,36	95,48	2,76	1,57	3,77	0,63	0,07	0,75	50	ZSA-SD
101	Swanendrift	14581	6,71	3,75	0,56	96,61	98,36	95,48	2,76	1,57	3,77	0,63	0,07	0,75	50	ZSA-SD

Witteveen+Bos
HI34 notitie Aanvullende gegevens met betrekking tot geluid d.d. 4 november 2009

Wegnr	Omschrijving	Voertuigintensiteit per etmaal	% daguur			% lichte mvt			% middelzware mvt			% zware mvt			Snelheid	Wegdekverharding
			dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht		
102	Swanendrift	14575	6,71	3,75	0,56	96,61	98,36	95,48	2,76	1,57	3,77	0,63	0,07	0,75	50	ZSA-SD
103	Veersedijk	1014	6,5	3,5	1	90,7	97,8	88,9	4	1	3,9	5,3	1,2	7,2	50	Fijn
104	Veersedijk	1014	6,5	3,5	1	90,7	97,8	88,9	4	1	3,9	5,3	1,2	7,2	50	Fijn
105	Veersedijk	8486	6,8	3,2	0,7	94,4	98,1	94,4	4	1,5	4,2	1,6	0,4	1,4	50	Fijn
106	Veersedijk	1014	6,5	3,5	1	90,7	97,8	88,9	4	1	3,9	5,3	1,2	7,2	50	Fijn
107	Veersedijk	1219	6,72	3,24	0,8	92,65	98,13	93,26	4,64	1,4	4,49	2,71	0,47	2,25	30	Fijn
108	Veersedijk	1219	6,72	3,24	0,8	92,65	98,13	93,26	4,64	1,4	4,49	2,71	0,47	2,25	30	Fijn
109	Veersedijk	1219	6,72	3,24	0,8	92,65	98,13	93,26	4,64	1,4	4,49	2,71	0,47	2,25	30	Fijn
110	Veersedijk	8549	6,8	3,2	0,7	94,4	98,1	94,4	4	1,5	4,2	1,6	0,4	1,4	50	Fijn
111	Veersedijk	9036	6,8	3,2	0,7	94,4	98,1	94,4	4	1,5	4,2	1,6	0,4	1,4	50	Fijn
112	Veersedijk	9210	6,8	3,2	0,7	94,4	98,1	94,4	4	1,5	4,2	1,6	0,4	1,4	50	Fijn
113	Veersedijk	8568	6,8	3,2	0,7	94,4	98,1	94,4	4	1,5	4,2	1,6	0,4	1,4	50	Fijn
114	Veersedijk	9036	6,8	3,2	0,7	94,4	98,1	94,4	4	1,5	4,2	1,6	0,4	1,4	50	Fijn
115	Veersedijk	8549	6,8	3,2	0,7	94,4	98,1	94,4	4	1,5	4,2	1,6	0,4	1,4	50	Fijn
116	Veersedijk	8549	6,8	3,2	0,7	94,4	98,1	94,4	4	1,5	4,2	1,6	0,4	1,4	50	Fijn
117	Veersedijk	8549	6,8	3,2	0,7	94,4	98,1	94,4	4	1,5	4,2	1,6	0,4	1,4	50	Fijn
118	Vrouwgelenweg	12762	6,7	3,7	0,6	96,3	98,5	95,3	3	1,2	4,1	0,7	0,3	0,6	50	Fijn
119	Vrouwgelenweg	9604	6,7	3,7	0,6	96,3	98,5	95,3	3	1,2	4,1	0,7	0,3	0,6	50	Fijn
120	Vrouwgelenweg	12762	6,7	3,7	0,6	96,3	98,5	95,25	3	1,2	4,1	0,7	0,3	0,65	50	Fijn
121	Sophialaan	5371	6,4	4	0,9	91,6	95,8	91,3	4,7	2,3	6,1	3,7	1,9	2,6	50	Micro
122	Sophialaan	4930	6,4	4	0,9	91,6	95,8	91,3	4,7	2,3	6,1	3,7	1,9	2,6	50	Micro
123	Sophialaan	5126	6,4	4	0,9	91,6	95,8	91,3	4,7	2,3	6,1	3,7	1,9	2,6	50	Micro
124	Sophialaan	4206	6,4	4	0,9	91,6	95,8	91,3	4,7	2,3	6,1	3,7	1,9	2,6	50	Micro
125	Sophialaan	4206	6,4	4	0,9	91,6	95,8	91,3	4,7	2,3	6,1	3,7	1,9	2,6	50	Micro
126	Sophialaan	3753	6,4	4	0,9	91,6	95,8	91,3	4,7	2,3	6,1	3,7	1,9	2,6	50	Micro
127	Sophialaan	2574	6,4	4	0,9	91,6	95,8	91,3	4,7	2,3	6,1	3,7	1,9	2,6	50	Micro
128	Rietlaan	5826	6,4	4	0,9	91,6	95,8	91,3	4,7	2,3	6,1	3,7	1,9	2,6	50	Micro
129	Rietlaan	5544	6,4	4	0,9	91,6	95,8	91,3	4,7	2,3	6,1	3,7	1,9	2,6	50	Micro
130	Ringdijk	6258	6,8	3,2	0,7	94,4	98,1	94,4	4	1,5	4,2	1,6	0,4	1,4	50	Fijn
131	Jacobuslaan	4	6,5	3,9	0,8	94,7	97,6	97	4,4	2,2	2,6	0,9	0,2	0,4	50	Micro
132	Noordeinde	7190	6,5	3,5	1	90,7	97,8	88,9	4	1	3,9	5,3	1,2	7,2	50	Fijn
133	Noordeinde	7219	6,5	3,5	1	90,7	97,8	88,9	4	1	3,9	5,3	1,2	7,2	50	Fijn
134	Nieuwe Bosweg	7219	6,5	3,5	1	90,7	97,8	88,9	4	1	3,9	5,3	1,2	7,2	50	Fijn

Wegnr	Omschrijving	Voertuigintensiteit per etmaal	% daguur			% lichte mvt			% middelzware mvt			% zware mvt			Snelheid	Wegdekverharding
			dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht		
135	Nieuwe Bosweg	8013	6,5	3,5	1	90,7	97,8	88,9	4	1	3,9	5,3	1,2	7,2	50	Fijn
136	Nieuwe Bosweg	8016	6,5	3,5	1	90,7	97,8	88,9	4	1	3,9	5,3	1,2	7,2	50	Fijn
137	Nieuwe Bosweg	8421	6,5	3,5	1	90,7	97,8	88,9	4	1	3,9	5,3	1,2	7,2	50	Fijn
138	Dreef	4738	6,4	4,6	0,6	94,2	97	97,9	3,4	1,7	1,4	2,4	1,3	0,7	30	GewElm
139	Dreef	4738	6,4	4,6	0,6	94,2	97	97,9	3,4	1,7	1,4	2,4	1,3	0,7	30	GewElm
140	Jacobuslaan	316	6,49	3,9	0,8	94,7	97,6	97	4,4	2,2	2,6	0,9	0,2	0,4	50	Micro

Tabel 3. Verkeersgegevens 2020 inclusief toekomstige ontwikkelingen, inclusief Volgerlanden-Oost

Wegnr	Omschrijving	Voertuigintensiteit per etmaal	% daguur			% lichte mvt			% middelzware mvt			% zware mvt			Snelheid	Wegdekverharding
			dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht		
1	A16	81153	6,19	3,49	1,47	85,85	90,04	81,77	5,7	2,88	6,8	8,45	7,08	11,43	100	ZOAB
2	A16	72272	6,19	3,49	1,47	85,85	90,04	81,77	5,7	2,88	6,8	8,45	7,08	11,43	100	ZOAB
3	A16	78910	6,19	3,49	1,47	85,85	90,04	81,77	5,7	2,88	6,8	8,45	7,08	11,43	100	ZOAB
4	A16	85951	6,19	3,49	1,47	85,85	90,04	81,77	5,7	2,88	6,8	8,45	7,08	11,43	100	ZOAB
5	Afrit A16	7120	6,4	3,8	1	92,7	97,1	93,4	2,8	1	2,9	4,5	1,9	3,7	80	ZOAB
6	Afrit A16	7120	6,4	3,8	1	92,7	97,1	93,4	2,8	1	2,9	4,5	1,9	3,7	80	Fijn
7	Afrit A16	7120	6,4	3,8	1	92,7	97,1	93,4	2,8	1	2,9	4,5	1,9	3,7	80	ZOAB
8	Afrit A16	7120	6,4	3,8	1	92,7	97,1	93,4	2,8	1	2,9	4,5	1,9	3,7	80	ZOAB
9	Ambachtse Zoom	9236	6,1	4,3	1,2	95,3	97,7	94,6	3,2	1,5	4,2	1,5	0,8	1,2	50	Fijn
10	Ambachtse Zoom	8976	6,1	4,3	1,2	95,3	97,7	94,6	3,2	1,5	4,2	1,5	0,8	1,2	50	Fijn
11	Ambachtse Zoom	11294	6,1	4,3	1,2	95,3	97,7	94,6	3,2	1,5	4,2	1,5	0,8	1,2	50	Fijn
12	Ambachtse Zoom	9236	6,1	4,3	1,2	95,3	97,7	94,6	3,2	1,5	4,2	1,5	0,8	1,2	50	Fijn
13	Ambachtse Zoom	8976	6,1	4,3	1,2	95,3	97,7	94,6	3,2	1,5	4,2	1,5	0,8	1,2	50	Fijn
14	Ambachtse Zoom	9296	6,1	4,3	1,2	95,3	97,7	94,6	3,2	1,5	4,2	1,5	0,8	1,2	50	Fijn
15	Antoniuslaan	8650	6,58	3,82	0,72	94,15	97,35	93,65	4,54	2,24	4,9	1,31	0,41	1,45	50	Fijn
16	Antoniuslaan	10084	6,51	3,81	0,83	92,78	97,59	94,34	5,27	1,83	4,15	1,95	0,58	1,51	50	Fijn
17	Antoniuslaan	9588	6,51	3,81	0,83	92,78	97,59	94,34	5,27	1,83	4,15	1,95	0,58	1,51	50	Fijn
18	Antoniuslaan	8129	6,58	3,82	0,72	94,15	97,35	93,65	4,54	2,24	4,9	1,31	0,41	1,45	50	Fijn
19	Antoniuslaan	8650	6,58	3,82	0,72	94,15	97,35	93,65	4,54	2,24	4,9	1,31	0,41	1,45	50	Fijn
20	Antoniuslaan	8650	6,58	3,82	0,72	94,15	97,35	93,65	4,54	2,24	4,9	1,31	0,41	1,45	50	Fijn
21	Antoniuslaan	7562	6,51	3,81	0,83	92,78	97,59	94,34	5,27	1,83	4,15	1,95	0,58	1,51	50	Fijn
22	Antoniuslaan	7562	6,51	3,81	0,83	92,78	97,59	94,34	5,27	1,83	4,15	1,95	0,58	1,51	50	Fijn
23	Antoniuslaan	6261	6,51	3,81	0,83	92,78	97,59	94,34	5,27	1,83	4,15	1,95	0,58	1,51	50	Fijn
24	Antoniuslaan	8952	6,51	3,81	0,83	92,78	97,59	94,34	5,27	1,83	4,15	1,95	0,58	1,51	50	Fijn
25	Antoniuslaan	9244	6,51	3,81	0,83	92,78	97,59	94,34	5,27	1,83	4,15	1,95	0,58	1,51	50	Fijn
26	Antoniuslaan	7562	6,51	3,81	0,83	92,78	97,59	94,34	5,27	1,83	4,15	1,95	0,58	1,51	50	Fijn
27	Antoniuslaan	5539	6,58	3,82	0,72	94,15	97,35	93,65	4,54	2,24	4,9	1,31	0,41	1,45	50	Fijn
28	Antoniuslaan	5700	6,58	3,82	0,72	94,15	97,35	93,65	4,54	2,24	4,9	1,31	0,41	1,45	50	Fijn
29	Antoniuslaan	5700	6,58	3,82	0,72	94,15	97,35	93,65	4,54	2,24	4,9	1,31	0,41	1,45	50	Fijn
30	Antoniuslaan	5700	6,58	3,82	0,72	94,15	97,35	93,65	4,54	2,24	4,9	1,31	0,41	1,45	50	Fijn
31	Antoniuslaan	8129	6,58	3,82	0,72	94,15	97,35	93,65	4,54	2,24	4,9	1,31	0,41	1,45	50	Fijn
32	Antoniuslaan	8129	6,58	3,82	0,72	94,15	97,35	93,65	4,54	2,24	4,9	1,31	0,41	1,45	50	Fijn

Wegnr	Omschrijving	Voertuigintensiteit per etmaal	% daguur			% lichte mvt			% middelzware mvt			% zware mvt			Snelheid	Wegdekverharding
			dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht		
33	Antoniuslaan	5700	6,58	3,82	0,72	94,15	97,35	93,65	4,54	2,24	4,9	1,31	0,41	1,45	50	Fijn
34	H. I. AMBACHT 23	7120	6,4	3,8	1	92,7	97,1	93,4	2,8	1	2,9	4,5	1,9	3,7	80	ZOAB
35	H. I. AMBACHT 23	7120	6,4	3,8	1	92,7	97,1	93,4	2,8	1	2,9	4,5	1,9	3,7	80	Fijn
36	Hoofdland	8346	6,63	3,93	0,59	92,04	97,13	100	5,36	1,64	--	2,6	1,23	--	50	ZSA-SD
37	Hoofdland	8115	6,63	3,93	0,59	92,04	97,13	100	5,36	1,64	--	2,6	1,23	--	50	ZSA-SD
38	Hoofdland	7971	6,6	4	0,6	92	97,2	100	5,4	1,6	--	2,6	1,2	--	50	ZSA-SD
39	Hoofdland	8047	6,63	3,93	0,59	92,04	97,13	100	5,36	1,64	--	2,6	1,23	--	50	ZSA-SD
40	Hoofdland	8115	6,63	3,93	0,59	92,04	97,13	100	5,36	1,64	--	2,6	1,23	--	50	ZSA-SD
41	Krommeweg	3528	6,6	3,8	0,7	94,8	97,3	92,5	4,2	2,3	6,7	1	0,4	0,8	50	Micro
42	Krommeweg	4940	6,6	3,8	0,7	94,8	97,3	92,5	4,2	2,3	6,7	1	0,4	0,8	50	Micro
43	Krommeweg	4940	6,6	3,88	0,66	94,78	97,33	92,5	4,21	2,3	6,7	1,01	0,37	0,8	50	Micro
44	Krommeweg	3528	6,6	3,8	0,7	94,8	97,3	92,5	4,2	2,3	6,7	1	0,4	0,8	50	Micro
45	Krommeweg	3528	6,6	3,8	0,7	94,8	97,3	92,5	4,2	2,3	6,7	1	0,4	0,8	50	Micro
46	Krommeweg	3782	6,6	3,8	0,7	94,8	97,3	92,5	4,2	2,3	6,7	1	0,4	0,8	50	Micro
47	Krommeweg	3782	6,6	3,8	0,7	94,8	97,3	92,5	4,2	2,3	6,7	1	0,4	0,8	50	Micro
48	Krommeweg	3528	6,6	3,8	0,7	94,8	97,3	92,5	4,2	2,3	6,7	1	0,4	0,8	50	Micro
49	Krommeweg	3528	6,6	3,8	0,7	94,8	97,3	92,5	4,2	2,3	6,7	1	0,4	0,8	50	Micro
50	Krommeweg	4854	6,6	3,8	0,7	94,8	97,3	92,5	4,2	2,3	6,7	1	0,4	0,8	50	Micro
51	Krommeweg	3528	6,6	3,8	0,7	94,8	97,3	92,5	4,2	2,3	6,7	1	0,4	0,8	50	Micro
52	Laan van Walburg	6936	6,65	3,85	0,6	95,42	98,12	97,17	3,41	1,25	2,5	1,17	0,63	0,33	50	ZSA-SD
53	Laan van Walburg	6936	6,65	3,85	0,6	95,42	98,12	97,17	3,41	1,25	2,5	1,17	0,63	0,33	50	ZSA-SD
54	Laan van Welhorst	11061	6,7	3,7	0,6	96,3	98,5	95,3	3	1,2	4,1	0,7	0,3	0,6	50	ZSA-SD
55	Laan van Welhorst	11236	6,7	3,7	0,6	96,3	98,5	95,3	3	1,2	4,1	0,7	0,3	0,6	50	Micro
56	Laan van Welhorst	10127	6,7	3,7	0,6	96,3	98,5	95,3	3	1,2	4,1	0,7	0,3	0,6	50	Micro
57	Laan van Welhorst	10070	6,7	3,7	0,6	96,3	98,5	95,3	3	1,2	4,1	0,7	0,3	0,6	50	Micro
58	Laan van Welhorst	10127	6,7	3,7	0,6	96,3	98,5	95,3	3	1,2	4,1	0,7	0,3	0,6	50	Micro
59	Laan van Welhorst	8458	6,7	3,7	0,6	96,3	98,5	95,3	3	1,2	4,1	0,7	0,3	0,6	50	Micro
60	Laan van Welhorst	8458	6,7	3,7	0,6	96,3	98,5	95,3	3	1,2	4,1	0,7	0,3	0,6	50	Micro
61	Laan van Welhorst	10127	6,7	3,7	0,6	96,3	98,5	95,3	3	1,2	4,1	0,7	0,3	0,6	50	Micro
62	Laan van Welhorst	10070	6,7	3,7	0,6	96,3	98,5	95,3	3	1,2	4,1	0,7	0,3	0,6	50	Micro
63	Laan van Welhorst	10361	6,7	3,7	0,6	96,3	98,5	95,3	3	1,2	4,1	0,7	0,3	0,6	50	Micro
64	Laan van Welhorst	8458	6,7	3,7	0,6	96,3	98,5	95,25	3	1,2	4,1	0,7	0,3	0,65	50	Micro
65	Langeweg	12529	6,71	3,75	0,56	96,61	98,36	95,48	2,76	1,57	3,77	0,63	0,07	0,75	50	Fijn

Wegnr	Omschrijving	Voertuigintensiteit per etmaal	% daguur			% lichte mvt			% middelzware mvt			% zware mvt			Snelheid	Wegdekverharding
			dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht		
66	Langeweg	12529	6,71	3,75	0,56	96,61	98,36	95,48	2,76	1,57	3,77	0,63	0,07	0,75	50	Fijn
67	Langeweg	15558	6,6	3,4	0,9	95,5	98,1	96,8	2,3	0,9	1,9	2,2	1	1,3	60	Fijn
68	Langeweg	12529	6,71	3,75	0,56	96,61	98,36	95,48	2,76	1,57	3,77	0,63	0,07	0,75	50	Fijn
69	Langeweg	12102	6,71	3,75	0,56	96,61	98,36	95,48	2,76	1,57	3,77	0,63	0,07	0,75	50	Fijn
70	Langeweg	12102	6,71	3,75	0,56	96,61	98,36	95,48	2,76	1,57	3,77	0,63	0,07	0,75	50	Fijn
71	Langeweg	15558	6,6	3,4	0,9	95,5	98,1	96,8	2,3	0,9	1,9	2,2	1	1,3	60	Fijn
72	Langeweg	15394	6,6	3,4	0,9	95,5	98,1	96,8	2,3	0,9	1,9	2,2	1	1,3	50	Fijn
73	Nijverheidsweg	96	6,5	3,5	1	90,7	97,8	88,9	4	1	3,9	5,3	1,2	7,2	50	Fijn
74	Nijverheidsweg	6470	6,5	3,5	1	90,7	97,8	88,9	4	1	3,9	5,3	1,2	7,2	50	Fijn
75	Nijverheidsweg	5989	6,5	3,5	1	90,7	97,8	88,9	4	1	3,9	5,3	1,2	7,2	50	Fijn
76	Nijverheidsweg	556	6,5	3,5	1	90,7	97,8	88,9	4	1	3,9	5,3	1,2	7,2	50	Fijn
77	Oprit A16	8883	6,5	3,5	1	90,6	95,9	91,5	3	1,1	3	6,4	3	5,5	70	Fijn
79	Rietlaan	5158	6,4	4	0,9	91,6	95,8	91,3	4,7	2,3	6,1	3,7	1,9	2,6	50	Micro
80	Rietlaan	5158	6,4	4	0,9	91,6	95,8	91,3	4,7	2,3	6,1	3,7	1,9	2,6	50	Micro
81	Veersedijk	6896	6,8	3,2	0,7	94,4	98,1	94,4	4	1,5	4,2	1,6	0,4	1,4	50	Fijn
82	Ringdijk	8057	6,72	3,52	0,66	94,71	98,51	96,93	4,08	1,05	2,36	1,21	0,44	0,71	50	Fijn
83	Ringdijk	7045	6,8	3,2	0,7	94,4	98,1	94,4	4	1,5	4,2	1,6	0,4	1,4	50	Fijn
84	RYKSWG	85951	6,19	3,49	1,47	85,85	90,04	81,77	5,7	2,88	6,8	8,45	7,08	11,43	100	ZOAB
85	RYKSWG	85951	6,19	3,49	1,47	85,85	90,04	81,77	5,7	2,88	6,8	8,45	7,08	11,43	100	Fijn
86	RYKSWG	81153	6,19	3,49	1,47	85,85	90,04	81,77	5,7	2,88	6,8	8,45	7,08	11,43	100	ZOAB
87	RYKSWG	81153	6,19	3,49	1,47	85,85	90,04	81,77	5,7	2,88	6,8	8,45	7,08	11,43	100	Fijn
88	RYKSWG	85951	6,19	3,49	1,47	85,85	90,04	81,77	5,7	2,88	6,8	8,45	7,08	11,43	100	Fijn
89	Rietlaan	5221	6,4	4	0,9	91,6	95,8	91,3	4,7	2,3	6,1	3,7	1,9	2,6	50	Micro
90	Sophialaan	13098	6,6	3,8	0,7	91,6	95,8	92	4,5	2,3	5,4	3,9	1,9	2,6	50	Micro
91	Rietlaan	3096	6,4	4	0,9	91,6	95,8	91,3	4,7	2,3	6,1	3,7	1,9	2,6	50	Micro
92	Rietlaan	3096	6,4	4	0,9	91,6	95,8	91,3	4,7	2,3	6,1	3,7	1,9	2,6	50	Micro
93	Sophialaan	13039	6,6	3,8	0,7	91,6	95,8	92	4,5	2,3	5,4	3,9	1,9	2,6	50	Micro
95	Rietlaan	4844	6,4	4	0,9	91,6	95,8	91,3	4,7	2,3	6,1	3,7	1,9	2,6	50	Micro
97	Swanendrift	14397	6,71	3,75	0,56	96,61	98,36	95,48	2,76	1,57	3,77	0,63	0,07	0,75	50	ZSA-SD
98	Swanendrift	14405	6,71	3,75	0,56	96,61	98,36	95,48	2,76	1,57	3,77	0,63	0,07	0,75	50	ZSA-SD
99	Swanendrift	13271	6,71	3,75	0,56	96,61	98,36	95,48	2,76	1,57	3,77	0,63	0,07	0,75	50	ZSA-SD
100	Swanendrift	14920	6,71	3,75	0,56	96,61	98,36	95,48	2,76	1,57	3,77	0,63	0,07	0,75	50	ZSA-SD
101	Swanendrift	14405	6,71	3,75	0,56	96,61	98,36	95,48	2,76	1,57	3,77	0,63	0,07	0,75	50	ZSA-SD

Wegnr	Omschrijving	Voertuigintensiteit per etmaal	% daguur			% lichte mvt			% middelzware mvt			% zware mvt			Snelheid	Wegdekverharding
			dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht		
102	Swanendrift	14397	6,71	3,75	0,56	96,61	98,36	95,48	2,76	1,57	3,77	0,63	0,07	0,75	50	ZSA-SD
103	Veersedijk	1141	6,5	3,5	1	90,7	97,8	88,9	4	1	3,9	5,3	1,2	7,2	50	Fijn
104	Veersedijk	1141	6,5	3,5	1	90,7	97,8	88,9	4	1	3,9	5,3	1,2	7,2	50	Fijn
105	Veersedijk	8567	6,8	3,2	0,7	94,4	98,1	94,4	4	1,5	4,2	1,6	0,4	1,4	50	Fijn
106	Veersedijk	1141	6,5	3,5	1	90,7	97,8	88,9	4	1	3,9	5,3	1,2	7,2	50	Fijn
107	Veersedijk	1210	6,72	3,24	0,8	92,65	98,13	93,26	4,64	1,4	4,49	2,71	0,47	2,25	30	Fijn
108	Veersedijk	1210	6,72	3,24	0,8	92,65	98,13	93,26	4,64	1,4	4,49	2,71	0,47	2,25	30	Fijn
109	Veersedijk	1210	6,72	3,24	0,8	92,65	98,13	93,26	4,64	1,4	4,49	2,71	0,47	2,25	30	Fijn
110	Veersedijk	8547	6,8	3,2	0,7	94,4	98,1	94,4	4	1,5	4,2	1,6	0,4	1,4	50	Fijn
111	Veersedijk	8968	6,8	3,2	0,7	94,4	98,1	94,4	4	1,5	4,2	1,6	0,4	1,4	50	Fijn
112	Veersedijk	9102	6,8	3,2	0,7	94,4	98,1	94,4	4	1,5	4,2	1,6	0,4	1,4	50	Fijn
113	Veersedijk	8588	6,8	3,2	0,7	94,4	98,1	94,4	4	1,5	4,2	1,6	0,4	1,4	50	Fijn
114	Veersedijk	8968	6,8	3,2	0,7	94,4	98,1	94,4	4	1,5	4,2	1,6	0,4	1,4	50	Fijn
115	Veersedijk	8547	6,8	3,2	0,7	94,4	98,1	94,4	4	1,5	4,2	1,6	0,4	1,4	50	Fijn
116	Veersedijk	8547	6,8	3,2	0,7	94,4	98,1	94,4	4	1,5	4,2	1,6	0,4	1,4	50	Fijn
117	Veersedijk	8547	6,8	3,2	0,7	94,4	98,1	94,4	4	1,5	4,2	1,6	0,4	1,4	50	Fijn
119	Vrouwgelenweg	9662	6,7	3,7	0,6	96,3	98,5	95,3	3	1,2	4,1	0,7	0,3	0,6	50	Fijn
119	Vrouwgelenweg	12852	6,7	3,7	0,6	96,3	98,5	95,3	3	1,2	4,1	0,7	0,3	0,6	50	Fijn
120	Vrouwgelenweg	12852	6,7	3,7	0,6	96,3	98,5	95,25	3	1,2	4,1	0,7	0,3	0,65	50	Fijn
121	Sophialaan	6197	6,4	4	0,9	91,6	95,8	91,3	4,7	2,3	6,1	3,7	1,9	2,6	50	Micro
122	Sophialaan	5783	6,4	4	0,9	91,6	95,8	91,3	4,7	2,3	6,1	3,7	1,9	2,6	50	Micro
123	Sophialaan	6026	6,4	4	0,9	91,6	95,8	91,3	4,7	2,3	6,1	3,7	1,9	2,6	50	Micro
124	Sophialaan	5124	6,4	4	0,9	91,6	95,8	91,3	4,7	2,3	6,1	3,7	1,9	2,6	50	Micro
125	Sophialaan	5124	6,4	4	0,9	91,6	95,8	91,3	4,7	2,3	6,1	3,7	1,9	2,6	50	Micro
126	Sophialaan	4831	6,4	4	0,9	91,6	95,8	91,3	4,7	2,3	6,1	3,7	1,9	2,6	50	Micro
127	Sophialaan	3869	6,4	4	0,9	91,6	95,8	91,3	4,7	2,3	6,1	3,7	1,9	2,6	50	Micro
128	Rietlaan	5749	6,4	4	0,9	91,6	95,8	91,3	4,7	2,3	6,1	3,7	1,9	2,6	50	Micro
129	Rietlaan	5393	6,4	4	0,9	91,6	95,8	91,3	4,7	2,3	6,1	3,7	1,9	2,6	50	Micro
130	Ringdijk	6490	6,8	3,2	0,7	94,4	98,1	94,4	4	1,5	4,2	1,6	0,4	1,4	50	Fijn
131	Jacobuslaan	2241	6,5	3,9	0,8	94,7	97,6	97	4,4	2,2	2,6	0,9	0,2	0,4	50	Micro
132	Noordeinde	8657	6,5	3,5	1	90,7	97,8	88,9	4	1	3,9	5,3	1,2	7,2	50	Fijn
133	Noordeinde	8654	6,5	3,5	1	90,7	97,8	88,9	4	1	3,9	5,3	1,2	7,2	50	Fijn
134	Nieuwe Bosweg	8654	6,5	3,5	1	90,7	97,8	88,9	4	1	3,9	5,3	1,2	7,2	50	Fijn

Wegnr	Omschrijving	Voertuigintensiteit per etmaal	% daguur			% lichte mvt			% middelzware mvt			% zware mvt			Snelheid	Wegdekverharding
			dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht		
135	Nieuwe Bosweg	9266	6,5	3,5	1	90,7	97,8	88,9	4	1	3,9	5,3	1,2	7,2	50	Fijn
136	Nieuwe Bosweg	9315	6,5	3,5	1	90,7	97,8	88,9	4	1	3,9	5,3	1,2	7,2	50	Fijn
137	Nieuwe Bosweg	9713	6,5	3,5	1	90,7	97,8	88,9	4	1	3,9	5,3	1,2	7,2	50	Fijn
138	Dreef	5532	6,4	4,6	0,6	94,2	97	97,9	3,4	1,7	1,4	2,4	1,3	0,7	30	GewElm
139	Dreef	5532	6,4	4,6	0,6	94,2	97	97,9	3,4	1,7	1,4	2,4	1,3	0,7	30	GewElm
140	Jacobuslaan	2272	6,5	3,9	0,8	94,7	97,6	97	4,4	2,2	2,6	0,9	0,2	0,4	50	Micro

BIJLAGE II Geluidcontouren



