


MER OOSTERWEILANDEN

bijlage 2. Soortenlijsten Flora en Fauna



TAKEN

LANDSCHAPSARCHITECTUUR & ECOLOGIE

opdrachtgever VOF Oosterweilanden
project MER OOSTERWEILANDEN

nummer Bijlage 2. Soortenlijsten Flora en Fauna
datum 1 december 2008

kantoor Roermond ●
Kapellerlaan 179
Postbus 120
6040 AC Roermond
Telefoon 0475 330 271
Fax 0475 330 010
E-mail roermond@taken.nl

kantoor Arnhem ○
Sw. De Landasstraat 59
6814 DB Arnhem
Telefoon 026 443 4460
Fax 026 443 4462
E-mail arnhem@taken.nl

kantoor Tilburg ○
Ringbaan Oost 240
Postbus 181
5000 AD Tilburg
Telefoon 013 536 5760
Fax 013 542 1776
E-mail tilburg@taken.nl

eerdere datum december 2001

© TAKEN Landschapsarchitectuur & Ecologie | december 2008

Niets uit dit rapport of bijbehorende tekeningen mag worden veeelvoudigd en of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook zonder schriftelijke vermelding van opdrachtgever en Taken B.V., noch mag het zonder bronvermelding worden gebruikt voor enig ander doel dan waarvoor het is vervaardigd.

Natuurwaarden (bestaande situatie flora en fauna per soortgroep)

In de hierna volgende tabel wordt de bestaande situatie flora en fauna per soortgroep aan de hand van alle beschikbare inventarisatiebronnen weergegeven. Hieronder volgt een beknopte toelichting per kolom:

Kolom 1

Nederlandse soortnaam in alfabetische volgorde per soortgroep.

Enkele opmerkingen ten aanzien van de benaming van enkele soortgroepen:

Weidevogels:

De indeling in primaire en secundaire weidevogels is opgesteld door de Contactcommissie Weidevogelonderzoek van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek (1987). De indeling -thans vrij algemeen aanvaard- biedt een handzaam instrument om tot standaardisering te komen, met als kanttekening dat de indeling betrekkelijk arbitrair is, geografisch beperkt en tijdgebonden. Primaire weidevogels broeden voornamelijk in grasland en komen in een groot deel van Nederland voor. Secundaire weidevogels broeden soms of slechts lokaal in grasland, waarbij als voorwaarde geldt dat de soorten op de grond in het gras broeden. Zie ook Beintema (1995).

Niet-broedvogels:

Een uiteenlopende groep vogels met één gemeenschappelijk kenmerk: zij zijn qua biotoop gedeeltelijk en/of tijdelijk aangewezen op het projectgebied. Gedeeltelijk wanneer zij elders broeden, maar foerageren in het projectgebied. Tijdelijk, wanneer zij als doortrekker of wintergast verblijven in of boven het plangebied om daar voedsel te zoeken en/of uit te rusten. Escapes of exoten zijn niet in de tabel opgenomen.

Kolom 2

Geraadpleegde bronnen (in volgorde van actualiteit van de inventarisatie):


1. terreinbezoek 13-09-01 (omstandigheden)
2. terreinbezoek 14/15/16-09-01 (omstandigheden)
3. 2.a.internet (<http://www.knnv.nl/twente/onderzoeken/fahersheide.html>)
4. "Weidevogelinventarisatie 1996 De Buitenlanden" KNNV (1997)
5. "De vegetatie van Fayersheide 1990-1995" KNNV (1997)
6. bestand FLORA96, Provincie Overijssel (1996?)
7. Atlas van de Nederlandse vleermuizen (1997); inventarisatie 1986-1993
8. Atlas van de Nederlandse zoogdieren (1992); inventarisatie 1970-1988
9. Atlas van de Nederlandse amfibieën en reptielen (1986); inventarisatie 1970-1984

- I 0. Verspreidingskaarten vlinders van Vlindernet.nl
- I 1. terreinbezoek 07-04-2008 (omstandigheden)
- I 2. waarnemingen van Waarneming.nl vanaf 2003
- I 3. Flora en Fauna onderzoek Regionaal Bedrijventerrein Twente (2003)
- I 4. Gegevens Provincie Overijssel okt. 2008

Kolom 3, 4 en 5

Waarnemingen per deelgebied (zie kaartje):

- I. ontgroning = gebied dat wezenlijk verandert (plas, oever, bedrijventerrein)
- II. Fayersheide = te handhaven natuurgebied, dat mogelijk beïnvloed wordt
- III. rand = te handhaven landbouwgebied dat mogelijk beïnvloed wordt



7.

DEELGEBIEDEN BIJ SOORTENLIJSTEN

- | | |
|---|---|
|  | projectgebied |
|  | deelgebied |
|  | gebied dat wezenlijk verandert (zandwinplas, basisinrichting, bedrijventerrein) |
|  | te handhaven natuurgebied (Fayersheide) |
|  | te handhaven landbouwgebied |

Per deelgebied wordt aangegeven of en hoeveel de soort is aangetroffen, binnen de beperkingen van de beschikbare bronnen. Wanneer over een soort geen harde gegevens bekend zijn, resteert een aanname van 'mogelijke aanwezigheid', op basis van een algemeen standaardwerk.

De volgende codering wordt in de kolommen gehanteerd:

- 0-1 onregelmatige of mogelijk voormalig aanwezig (bij broedvogels)
 1, 2, 3 enz aantal territoria, waarnemingen of waarnemingslokaties (waarneming kan meerdere exemplaren betreffen)
 (34) totaal aantal waarnemingen/territoria in projectgebied; niet verder uit te splitsen binnen projectgebied
 ((34)) totaal aantal waarnemingen/territoria in "De Buitenlanden", waarvan projectgebied ongeveer 25% beslaat
 x een of meerdere exemplaren/klein aantal; aantalgegevens ontbreken
 xx veel exemplaren/groot aantal; verspreid aanwezig
 xxx zeer veel exemplaren/zeer groot aantal; algemeen aanwezig

Kolom 6

Status

H4 Habitatrichtlijnsoort (bijlage 4)

H5 Habitatrichtlijnsoort (bijlage 5)

V Vogelrichtlijnsoort

W Wettelijk beschermd soort

W1= soort van Flora en Fauna Wet lijst 1, algemene soorten

W2= soort van Flora en Fauna Wet lijst 2, overige soorten

W3= soort van Flora en Fauna Wet lijst 3, strikt beschermde soorten

(alle broedvogels zijn wettelijk beschermd, niet verder opgenomen in de tabel)

D Doelsoort (nationaal niveau: kader Natuurbeleidsplan) Hoofdletters scoren in sterkere mate

i= internationaal belang

t= dalende trend in aantalsontwikkeling

z= zeldzaam

R Rode lijstsoort (nationaal niveau)

1= gevoelig

2= kwetsbaar

3= bedreigd

CvB Conventie van Bern

1= strikt beschermde plantensoorten

2= strikt beschermde diersoorten

3= beschermde diersoorten

| SOORTGROEP | bron | I. ontgronding | II. Fayersheide | III. rand | status |
|-------------------------|-------|-------------------|--------------------|--------------|--------|
| HOGERE PLANTEN | | | | | |
| aalbes | 5 | x | | x | |
| akkermunt | 4 | | x | | |
| beemdlangbloem | 4 | | x | | |
| biezeknoppen | 4 | | x | | |
| bitterzoet | 4 | | x | | |
| blauwe bosbes | 4 | | x | | |
| blauwe knoop | 1,2,5 | | x | | |
| blauwe zegge | 4,5 | | x | | |
| bleeksporig bosviooltje | 5 | | x | | |
| borstelgras | 5 | | x | | |
| bosandoorn | 5 | x | | x | |
| boswilg | 4 | | x | | |
| brede stekelvaren | 4 | | x | | |
| dalkruid | 5 | | x | | |
| draadgentiaan | 2a | | x | | R3 iTz |
| drijvend fonteinkruid | 5 | x | | x | |
| dwergvas | 4,5 | | x | | R3 Dtz |
| echte koekoeksbloem | 4,5 | x | x | x | |
| echte valeriaan | 4 | | x | | |
| eenarig wollegras | 4 | | x | | R2 Dtz |
| eenstijlige meidoorn | 4 | | x | | |
| egelboterbloem | 4 | | x | | |
| elzenzegge | 4,5 | | x | | |
| engels raaigras | 4 | | x | | |
| fijn schapegras | 4 | | x | | |
| fioringras | 4 | | x | | |
| fluitekruid | 4 | | x | | |
| framboos | 4 | | x | | |
| geelgroene zegge | 4,5 | | x | | |
| geelhartje | 4 | | x | | R2 DTz |
| geknikte vossestaart | 4 | | x | | |
| gelderse roos | 5 | x | | x | |
| gele lis | 4 | | x | | |
| gele waterkers | 4 | | x | | |
| geoorde wilg | 4 | | x | | |
| gespleten hennepnetel | 4 | | x | | |

| SOORTGROEP | bron | I. ontgronding | II. Fayersheide | III. rand | status |
|-------------------------|------|-------------------|--------------------|--------------|--------|
| gestreepte witbol | 4 | | x | | |
| gevleugeld hertshooi | 5 | x | | x | |
| gewone braam | 4 | | x | | |
| gewone brunel | 4 | | x | | |
| gewone dophei | 4,5 | | x | | |
| gewone dotterbloem | 4,13 | | x | | WI |
| gewone es | 4 | | x | | |
| gewone hennepnetel | 4 | | x | | |
| gewone hoornbloem | 4 | | x | | |
| gewone paardebloem | 4 | | x | | |
| gewone veldbies | 4 | | x | | |
| gewone vleugeltjesbloem | 4,5 | | x | | RI DiT |
| gewone vlier | 4 | | x | | |
| gewone waterbies | 4 | | x | | |
| gewoon biggekruid | 4 | | x | | |
| gewoon duizendblad | 4 | | x | | |
| gewoon reukgras | 4 | | x | | |
| gewoon struisgras | 4 | | x | | |
| gladde witbol | 4 | | x | | |
| glad walstro | 5 | x | | x | |
| grasmuur | 4,5 | x | x | x | |
| grauwe wilg | 4 | | x | | |
| greppelrus | 4 | | x | | |
| grote brandnetel | 4 | | x | | |
| grote kattestaart | 4 | | x | | |
| grote pimpernel | 4 | | x | | |
| grote ratelaar | 4,5 | | x | | |
| grote vossestaart | 4 | | x | | |
| grote waterranonkel | 5 | x | | x | |
| grote wederik | 4 | | x | | |
| grote weegbree s.s. | 4 | | x | | |
| haakpaardebloem | 4 | | x | | |
| haarfonteinkruid | 5 | x | | x | |
| hazezegge | 4,5 | x | x | x | |
| heermoes | 4 | | x | | |
| hennegras | 4 | | x | | |
| holpijp | 4,5 | x | x | x | |
| hondsdrif | 4 | | x | | |

| SOORTGROEP | bron | I. ontgronding | II. Fayersheide | III. rand | status |
|--------------------------|------------|-------------------|--------------------|--------------|----------|
| hondsroos | 4 | | x | | |
| hondsviooltje | 4 | | x | | |
| hop | 5 | x | | x | |
| kale jonker | 4 | | x | | |
| kalmoes | 4 | | x | | |
| kamgras | 4 | | x | | |
| kleefkruid | 4 | | x | | |
| klein bronkruid | 4 | | x | | |
| kleine egelskop | 5 | x | | x | |
| kleine leeuwetand | 5 | x | | x | |
| kleine ratelaar | 4 | | x | | R1 DT |
| kleine valeriaan | 4 | | x | | R2 DTz |
| kleine zonedauw | 1,2,4,5,13 | | x | | W2 R1 DT |
| klein kroos | 4 | | x | | |
| klokjesgentiaan | 1,2,4,5,13 | | x | | W2 R1 DT |
| kluwenhoombloem | 4 | | x | | |
| knolrus s.l. | 4,5 | | x | | |
| knoopkruid | 4,5 | x | x | x | |
| knopig helmkruid | 5 | x | | x | |
| koningsvaren | 4,5,13 | | x | | W1 |
| kropaar | 4 | | x | | |
| kruipe boterbloem | 4 | | x | | |
| kruipe zenegroen | 4,5 | x | x | x | |
| kruiwilg | 4,5 | | x | | |
| lidrus | 4 | | x | | |
| liesgras | 4,10 | x | x | x | |
| liggend walstro | 4 | | x | | |
| mannagras | 4 | | x | | |
| margriet | 4,5 | x | x | x | |
| melkeppe | 4,5 | x | x | x | |
| moerasdroogbloem | 4 | | x | | |
| moerashertshooi | 2a | | x | | R2 Ditz |
| moeraskers | 4 | | x | | |
| moerasrolklaver | 4,5 | x | x | x | |
| moerasspirea | 4 | | x | | |
| moerasstruisgras | 4,5 | | x | | |
| moerasvergeet-mij-nietje | 4 | | x | | |
| moerasviooltje | 4,5 | | x | | |

| SOORTGROEP | bron | I. ontgronding | II. Fayersheide | III. rand | status |
|-------------------------|--------|-------------------|--------------------|--------------|-----------|
| moeraswalstro | 4 | | x | | |
| moeraswederik | 5 | x | x | x | |
| moeraswolflauw | 1,2a | | x | | H5 R2 DTz |
| moeraszoutgras | 5 | | x | | |
| muizeoor | 4,5 | | x | | |
| perzikkruid | 4 | | x | | |
| pijpestrootje | 4 | | x | | |
| pilzegge | 4 | | x | | |
| pinksterbloem | 4 | | x | | |
| pitrus | 4 | | x | | |
| poelkruit | 5 | x | | x | |
| rankende helmbloem | 4,5 | x | x | x | |
| ratelpopulier | 4 | | x | | |
| ridderzuring | 4 | | x | | |
| riet | 4 | | x | | |
| rietgras | 4 | | x | | |
| rietzwenkgras | 4 | | x | | |
| ringelwikke | 4 | | x | | |
| rode bosbes | 4 | | x | | |
| rode klaver | 4 | | x | | |
| ronde zonedauw | 4,5,13 | | x | | W2 R1 DT |
| rood zwenkgras s.l. | 4 | | x | | |
| ruw beemdgras | 4 | | x | | |
| ruwe berk | 4 | | x | | |
| ruwe smele | 4,5 | x | x | x | |
| ruw walstro | 5 | x | | x | |
| schapezuring | 4 | | x | | |
| scherpe boterbloem | 4 | | x | | |
| schijfkamille | 4 | | x | | |
| schildvruchterepris | 2a | | x | | |
| schraallandpaardenbloem | 4 | | x | | R2 Ditz |
| slanke waterweegbree | 5 | x | | x | |
| smalle stekelvaren | 4 | | x | | |
| smalle weegbree | 4 | | x | | |
| smalle wikke s.s. | 4 | | x | | |
| snavelzegge | 4,5 | | x | | |
| Spaanse aak | 4 | | x | | |
| sporkehout | 4 | | x | | |

| SOORTGROEP | bron | I. ontgronding | II. Fayersheide | III. rand | status |
|----------------------------|-----------|-------------------|--------------------|--------------|--------------|
| stekelbrem | 4,5 | | x | | R1 DiT |
| stijf havikskruid | 4 | | x | | |
| straatgras | 4 | | x | | |
| struikhei | 4,5 | | x | | |
| tandjesgras | 4,5 | | x | | |
| timoteegras s.s. | 4 | | x | | |
| tomentil | 4,5 | x | x | x | |
| trekrus | 4,5 | | x | | |
| veelbloemige veldbies s.l. | 4 | | x | | |
| veenpluis | 4 | | x | | |
| veenwortel | 4 | | x | | |
| veerdelig tandzaad | 4 | | x | | |
| veldbeemdgras | 4 | | x | | |
| veldereprijs | 4 | | x | | |
| veldrus | 5 | x | x | x | |
| veldzuring | 4 | | x | | |
| vertakte leeuwetand | 4 | | x | | |
| vetblad | 4,5 | | x | | R4 DTZ |
| vloftende bie | 2a | | x | | Dtz |
| vogelkers | 4 | | x | | |
| vogelmuur | 4 | | x | | |
| vogelwikke | 4 | | x | | |
| wateraardbei | 4,5 | x | x | x | R1 DT |
| waternavel | 4,5 | x | x | x | |
| waterpeper | 4 | | x | | |
| watertorkruid | 4 | | x | | |
| waterviolier | 5 | x | | x | |
| waterzuring | 4 | | x | | |
| welriekende nachtorchis | 4,13 | | x | | W2 R2 DtZ |
| wilde bertram | 4,5 | x | x | x | |
| wilde gagel | 4,5,10,13 | | x | | W2 R1 DT |
| wilde kamperfoelie | 4,5 | x | x | x | |
| wilde lijsterbes | 4 | | x | | |
| wilgeroosje | 4 | | x | | |
| witte klaver | 4 | | x | | |
| wolfspoot | 4 | | x | | |
| zachte berk | 4 | | x | | |

| SOORTGROEP | bron | I. ontgronding | II. Fayersheide | III. rand | status |
|-------------------------|------|-------------------|--------------------|--------------|--------|
| zandstruisgras | 4 | | x | | |
| zeegroene muur | 4,5 | | x | | |
| zilverschoon | 4 | | x | | |
| zomereik | 4 | | x | | |
| zomprus | 4 | | x | | |
| zompvergeet-mij-nietje | 4 | | x | | |
| zompzegge | 5 | | x | | |
| zwarte bes | 5 | x | | x | |
| zwarte els | 4 | | x | | |
| zwarte nachtschade s.s. | 4 | | x | | |
| zwarte zegge | 4,5 | x | x | x | |

| SOORTGROEP | bron | I. ontgronding | II. Fayersheide | III. rand | status |
|--|--------------|-------------------|--------------------|--------------|---------------|
| ZOOGDIEREN (VLEERMUIZEN) | | | | | |
| gewone dwergvleermuis | 2,6,13 | 12 | 3 | 9 | W P H4 |
| laatvlieger | 2 | 8 | | 7 | W P H4 |
| ruige dwergvleermuis | 6 | | | | W P H4 |
| watervleermuis | 2,6 | | | 6 | W P H4 |
| ZOOGDIEREN (OVERIG) | | | | | |
| Aardmuis | 7,13 | | X | | W1 |
| Amerikaanse nerts | 7 | | X | | |
| Bosmuis | 7 | | X | | W1 |
| Bruine rat | 7 | | | | |
| Bunzing | 1 | 3 | 1 | 1 | H5 W1 CvB3 |
| Das | 13 | x | | | W3 CvB3 |
| Dwergspitsmuis | 1,13 | 1 | 1 | | W1 CvB3 |
| Egel | 1 | x | | 2 | W1 CvB3 |
| Haas | 1,10,11,13 | 4 | 2 | x | W1 CvB3 |
| Hermelijn | 7 | | | | W1 CvB3 |
| Huisspitsmuis | 7,13 | | X | | W1 |
| Mol | 1,2,10,13 | 4 | 3 | 3 | W1 |
| Muskusrat | 1 | 3 | | 2 | |
| Konijn | 11 | | | 1 | W1 |
| Ree | 1,2,10,11,13 | 1 | 3 | 1 | W1 CvB3 |
| rosse woelmuis | 7,13 | | | X | W1 |
| Steenmarter | 1,13 | | | 1 | W2 CvB3 |
| Tweekleurige bosspitsmuis | 7 | | | | W1 CvB3 |
| Veldmuis | 1,13 | 1 | x | | W1 |
| Vos | 1,2,11,13 | 4 | 1 | 2 | W1 |
| Wezel | 1 | | | 1 | W1 CvB3 |
| Woelrat | 1,13 | x | | 2 | W1 |
| * incidentele waarneming van een dier op drift | | | | | |

| SOORTGROEP | bron | I. ontgronding | II. Fayersheide | III. rand | status |
|--|----------|-------------------|--------------------|--------------|-------------------|
| VOGELS (BROEDVOGELS) weidevogels primair | | | | | |
| gele kwikstaart | 3,10 | (16) | | | Cvb2 Dit |
| graspieper | 3,10 | (2) | | | Cvb2 |
| grutto | 3,10 | 8-9 | | 3-4 | Cvb3 R1 Dit |
| kievit | 3,10 | 32 | | 27 | Cvb3 |
| scholekster | 3 | (9) | | | Cvb3 DI |
| tureluur | 3 | | | I | Cvb3 DiTz |
| veldleeuwerik | 3,10 | (10) | | | Cvb3 R1 DiT |
| wulp | 3,10 | (2) | | | Cvb3 DIt |
| wilde eend | 3,10 | (4) | | | Cvb3 V |
| zomertaling | 3 | (1) | | | Cvb3 V R2 DTz |
| VOGELS (BROEDVOGELS) weidevogels secundair | | | | | |
| kwartel | 3 | (1) | | | Cvb3 |
| paapje | 3 | 0-1 | | | Cvb2 R3 DTz |
| patrijs | 3 | 5 | | 2 | Cvb3 V R2 DiTz |
| waterhoen | 1,3 | (1) | | 2 | Cvb3 |
| VOGELS (BROEDVOGELS) overig | | | | | |
| bonte vliegenvanger | 3 | ((x)) | | | Cvb2 Diz |
| boomkruiper | 3 | ((xx)) | | | Cvb2 |
| boompieper | 3 | | 0-1 | | Cvb2 |
| boomvalk | 3 | | | I | Cvb2 R2 |
| boerenzwaluw | 3 | x | | xx | Cvb2 R1 DT |
| braamsluiper | 3 | ((x)) | | | Cvb2 |
| buizerd | 1,2,3,10 | | I | | Cvb2 Diz |
| ekster | 3,10 | ((x)) | | | |
| fazant | 3,10 | (x) | | | Cvb3V |
| heggenmus | 3 | ((xx)) | | | Cvb2 |

| SOORTGROEP | bron | I. ontgronding | II. Fayersheide | III. rand | status |
|----------------------|--------|-------------------|--------------------|--------------|-----------------|
| holenduif | 3,10 | ((x)) | | | |
| houtduif | 3 | ((xx)) | | | Cvb3V |
| huismus | 3,10 | ((xxx)) | | | Cvb3 R1 |
| huiswaluw | 3 | ((xx)) | | | Cvb2 R1 DT |
| fitis | 3 | ((xxx)) | | | Cvb2 |
| gaai | 3,10 | ((x)) | | | |
| geelgors | 3 | | l? | | Cvb2 DiT |
| gekraagde roodstaart | 3 | ((x)) | | | Cvb2 |
| goudhaan | 3 | ((0-x)) | | | Cvb2 |
| grauwe vliegenvanger | 3 | ((x)) | | ((x)) | Cvb2 R1 |
| grasmus | 3 | (8) | 5 | | Cvb2 Dit |
| groene specht | 3 | | x | x | Cvb2 R2 DiTz |
| groenling | 3 | ((x)) | | | Cvb2 |
| grote bonte specht | 3,10 | | x | x | Cvb2 |
| grote lijster | 3 | ((x)) | | | Cvb3 |
| kauw | 3,10 | ((x)) | | | |
| kerkuil | 3 | l- | | -l | Cvb2 R2 DiTz |
| kneu | 3 | (2) | | | Cvb2 R1 DT |
| koekoek | 3 | | l | | Cvb3 R2 |
| koolmees | 3,10 | ((xx)) | | | Cvb2 |
| matkop | 3 | | ((x)) | | Cvb2 R1 |
| merel | 3,10 | ((xx)) | | | Cvb3 |
| pimpelmees | 3,10 | ((xx)) | | | Cvb2 |
| ransuil | 1,3,10 | l- | | -l | Cvb2 R2 |
| ringmus | 3,10 | ((xxx)) | | | Cvb3 R1 |
| roodborst | 3 | ((xx)) | | | Cvb2 |
| sperwer | 2,3,10 | | 0-l | | Cvb2 |
| spotvogel | 3 | ((x)) | | | Cvb2 R1 |
| spreeuw | 3,10 | ((xx)) | | | |
| staartmees | 3 | ((x)) | | | Cvb3 |
| steenuil | 3,10 | | | l | Cvb2 R2 Ditz |
| tapuit | 3 | 0-l | | | Cvb2 R3 DTz |

| SOORTGROEP | bron | I. ontgronding | II. Fayersheide | III. rand | status |
|------------------------------|--------|-------------------|--------------------|--------------|------------------|
| tjiftjaf | 3 | ((xx)) | | | Cvb2 |
| torenvlak | 1,3,10 | I | | I | Cvb2 Dtz |
| tuinfluter | 3 | ((xx)) | | | Cvb2 |
| turkse tortelduif | 3 | ((xx)) | | | Cvb3 |
| vink | 3,10 | ((xx)) | | | Cvb3 |
| winterkoning | 3 | ((xx)) | | | Cvb2 |
| wielewaal | 3 | ((0-x)) | | | Cvb2 R2 |
| witte kwikstaart | 3,10 | x | | xx | Cvb2 |
| zanglijster | 3 | ((xx)) | | | Cvb3 Dit |
| zomertortel | 3 | ((x)) | | | Cvb3 R2 |
| zwarte roodstaart | 3 | x | | xx | Cvb2 |
| zwarte kraai | 3,10 | ((x)) | | | Cvb2 |
| zwartkop | 3 | ((xx)) | | | Cvb2 |
| Vogels (NIET BROEDVOGELS) | | | | | |
| aalscholver | 3 | ((xx)) | | | Cvb3 V Diz |
| barmsijs | 3 | ((x-xx)) | | | Cvb2 |
| beflijster | 3 | ((x)) | | | Cvb3 |
| blauwe kiekendief | 3 | ((x)) | | | Cvb2 V RI DIT |
| blauwe reiger | 3,10 | ((xx)) | | | Cvb3 |
| bonte kraai | 3 | ((x)) | | | |
| boomklever | 3 | ((x)) | | | Cvb2 Diz |
| brandgans | 3 | ((x)) | | | Cvb2V Diz |
| gierzwaluw | 3 | ((xxx)) | | | Cvb3 |
| goudvink | 3 | ((x)) | | | Cvb3 Diz |
| grauwe gans | 3 | ((xx)) | | | Cvb3 V Diz |
| grote gele kwikstaart | 3 | ((x)) | | | Cvb2 DiZ |
| keep | 3 | ((x-xx)) | | | Cvb3 |
| kleine mantelmeeuw | 3 | ((x)) | | | Diz |
| kokmeeuw | 3 | ((xxx)) | | | Cvb3 |
| kolgans | 3 | ((xx)) | | | Cvb3 V DI |
| koperwiek | 3 | ((x-xx)) | | | Cvb3 |
| kraanvogel | 3 | ((x)) | | | Cvb2 V RI DI |
| kramsvogel | 3,10 | ((x-xx)) | | | Cvb3 RI |
| kruisbek | 3 | ((x)) | | | Cvb2 |
| oeverloper | 1,3 | ((x)) | | I | Cvb2 RI |

| SOORTGROEP | bron | I. ontgronding | II. Fayersheide | III. rand | status |
|--------------|------|-------------------|--------------------|--------------|------------------|
| ooievaar | 3 | ((x)) | | | Cvb2V R4 DITZ |
| putter | 3 | ((x)) | | | Cvb2 Ditz |
| regenwulp | 3 | ((x)) | | | Cvb3 |
| rietgans | 3 | ((x)) | | | Cvb3 V |
| rietgors | 3 | ((x)) | | | Cvb2 |
| slobeend | 3 | ((x)) | | | Cvb3V R2 |
| smient | 3 | ((x)) | | | Cvb3 V |
| spreeuw | 3,10 | ((xxx)) | | | |
| stommeeuw | 3 | ((xx)) | | | Cvb3 DI |
| sijts | 3 | ((xxx)) | | | Cvb2 |
| waterpieper | 3 | ((x)) | | | Cvb3 |
| wintertaling | 3 | ((x)) | | | Cvb3 V R2 |
| witgatje | 3 | | | | Cvb2 |
| zilvermeeuw | 3 | ((x)) | | | |
| zwarte mees | 3 | ((x)) | | | Cvb2 |

| HERPETOFAUNA (AMFIBIEEN) | | | | | |
|-----------------------------|---|---|--|----|-------|
| bruine kikker | 1 | 2 | | | WI H5 |
| gewone pad | 1 | | | 1 | WI |
| groene kikker | 8 | | | | WI H5 |
| VISSSEN | | | | | |
| baars | 1 | | | 3 | |
| karper | 1 | | | 11 | |
| snoek | 1 | 1 | | 1 | |
| zeelt | 1 | | | 3 | |

| SOORTGROEP | bron | I. ontgronding | II. Fayersheide | III. rand | status |
|--------------------------------------|---------|-------------------|--------------------|--------------|-----------------|
| INSECTEN (DAGVLINDERS) | | | | | |
| Argusvlinder | 9 | | | | |
| atalanta | 1,9,12 | | | X | |
| bont zandoogje | 9,11 | | | I | |
| boomblauwtje | 9 | | | | |
| bruin zandoogje | 9,11,12 | | | | |
| bruine vuurvlinder | 12 | | | | R2 Dtz |
| citroenvlinder | 9 | | | | |
| dagpauwoog | 1,12 | 4 | I | 6 | |
| distelvlinder | 9,12 | | | | |
| groentje | 9,11 | | | | |
| groot dikkopje | 9, | | | | |
| groot koolwitje | 9,12 | | | | |
| Heideblauwtje | 9,12,13 | | | X | W3 R2 Dtz |
| hooibeestje | 9,11 | | | | |
| icarusblauwtje | 9,12 | | | | |
| klein geaderd witje | 9 | | | | |
| klein koolwitje | 1,9,11 | | | | |
| kleine vos | 1,9 | | | | |
| kleine vuurvlinder | 1,9,11 | | I | | |
| landkaartje | 1,9,11 | 2 | | | |
| oranje zandoogje | 9,11 | | | | |
| oranjetipje | 9 | | | | |
| Zwartsprietdikkopje | 9,11,12 | | | X | |
| INSECTEN (LIBELLEN) | | | | | |
| bandheidelibel | 11 | | | | R1 Dz |
| blauwe glazenmaker | 2 | | x | | |
| lantaamtje | 2 | | x | | |
| Steenrode heidelibel | 11 | | | X | CvB2 R2 Ditz |
| zwarte heidelibel | 2 | | x | | |
| INSECTEN (SPRINKHANEN EN KREKELS) | | | | | |
| bruine sprinkhaan | 1 | | x | | |
| greppelsprinkhaan | 11 | | | X | |
| grote groene sabelsprinkhaan | 1,11 | 3 | 2 | | |
| krasser | 1 | | xxx | | |

| SOORTGROEP | bron | I. ontgronding | II. Fayersheide | III. rand | status |
|------------------|------|-------------------|--------------------|--------------|--------|
| moerassprinkhaan | 1,2 | | xxx | | |
| rietsprinkhaan | 1 | | x | | |
| struiksprinkhaan | 2,11 | | x | xxx | |