1200-50 (2e)

Projectnota/MER Dijkversterking Nederlek

Lekdijk, gedeelte Schuwacht - Voorstraat - Opperduit

Bijlage 12

Dwarsdoorsneden, beschouwde principe-oplossingen per sectie

ARCADIS

Infrastructuur, gebouwen, milieu, communications

Opdrachtgever: *Hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard*

buitendijks
binnendijks
asverschuiving= -1.51m
8.00m
Aanleghoogte 4.95 +NAP
DTH. 4,45 +NAP
MHW. 3,65 +NAP
huisnr. 6
drempelhoogte: -0.56
1:2.5
1:3
2.00
1.00+
NAP
1:3
onderwaterprofiel afkomstig van profiel 1
MIP-kolommen

| | | |

Profiel 3

hmp 9.6+42 m

Principeprofiel sectie H1 schaal 1:200

Situatie

nb. maten in meters tenzij anders aangegeven
hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DE KRIMPENERWAARD
Postbus 150 2920 AD Krimpen aan den IJssel Olympiade 3 Tel.0180 - 540404 waardhuis@krimpenerwaard.nl

Dijkversterking Nederlek			Gewijzigd :
Opperduit/Lekkerkerk dijksectie H1			
Oplossing C01 (damwandscherm in combinatie met grondversterking buitenwaarts)			Tek. nr.: Lek. - XXIII - 02
			Blad nr.:
Get : R. v.d. Loos	Datum : 26-03-2004	Schaal : 1:200	..\Nederlek\Profielen\MER\C01_96_42.dgn

C01_96_42.dgn 05-04-2004 15:33:27

Profiel 6 hmp 9.8+11 m

Principeprofiel sectie H1 schaal 1:200

Situatie

nb. maten in meters tenzij anders aangegeven
hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DE KRIMPENERWAARD
Postbus 150 2920 AD Krimpen aan den IJssel Olympiade 3 Tel.0180 - 540404 waardhuis@krimpenerwaard.nl

Dijkversterking Nederlek			Gewijzigd :
Opperduit/Lekkerkerk dijksectie H1			
Oplossing C03 (damwandscherm)			Tek. nr.: Lek. - XXIII - 03 Blad nr.:
Get : R. v.d. Loos	Datum : 26-03-2004	Schaal : 1:200	...\Nederlek\Profielen\MER\C03_98_11.dgn

C03_98_11.dgn 05-04-2004 17:19:15

Profiel 11 hmp 10.0+35 m

Principeprofiel sectie H2 schaal 1:200

Situatie

nb. maten in meters tenzij anders aangegeven
hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DE KRIMPENERWAARD
Postbus 150 2920 AD Krimpen aan den IJssel Olympiade 3 Tel.0180 - 540404 waardhuis@krimpenerwaard.nl

Dijkversterking Nederlek			Gewijzigd :
Opperduit/Lekkerkerk dijksectie H2			
Oplossing C01 (damwandscherm in combinatie met grondversterking buitenwaarts)			Tek. nr.: Lek. - XXIII - 04
			Blad nr.:
Get : R. v.d. Loos	Datum : 26-03-2004	Schaal : 1:200	...Nederlek\Profielen\MER\C01_100_35.dgn

C01_100_35.dgn 05-04-2004 15:09:19

Profiel 12 hmp 10.1+3 m

reprensentatief voor traject hmp.9.8+40m - 10.2+00m

profiel bij bermbreedte=27.5m (DTH-3m)

profiel bij bermbreedte=24m (DTH-2m)

Principeprofiel sectie H2 schaal 1:200

Situatie

nb. maten in meters tenzij anders aangegeven
hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DE KRIMPENERWAARD
Postbus 150 2920 AD Krimpen aan den IJssel Olympiade 3 Tel.0180 - 540404 waardhuis@krimpenerwaard.nl

Dijkversterking Nederlek			Gewijzigd :
Opperduit/Lekkerkerk dijksectie H2			
Oplossing GR1 (verzwaring naar buitenzijde)			Tek. nr.: Lek. - XXIII - 05
			Blad nr.:
Get : R. v.d. Loos	Datum : 26-03-2004	Schaal : 1:200	...\Nederlek\Profielen\MER\GR1_101_03.dgn

GR1_101_03.dgn 06-04-2004 09:08:27

Profiel 14 hmp 10.1+66 m

Principeprofiel sectie H2 schaal 1:200

Situatie

nb. maten in meters tenzij anders aangegeven
hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DE KRIMPENERWAARD
Postbus 150 2920 AD Krimpen aan den IJssel Olympiade 3 Tel.0180 - 540404 waardhuis@krimpenerwaard.nl

Dijkversterking Nederlek			Gewijzigd :
Opperduit/Lekkerkerk dijksectie H2			
Oplossing C03 (damwandscherm)			Tek. nr.: Lek. - XXIII - 06
			Blad nr.:
Get : R. v.d. Loos	Datum : 26-03-2004	Schaal : 1:200	...\Nederlek\Profielen\MER\C03_101_66.dgn

C03_101_66.dgn 05-04-2004 15:51:58

Hoogte	1.02	1.10	1.28	2.48	3.73	4.53	4.72	4.81	4.88	4.87	4.69	4.03	3.15	1.84	0.74	0.39	0.61	0.36	-0.38	-1.03
Afstand	-35.11	-24.76	-18.80	-12.65	-7.70	-4.17	-2.75	0.00	2.77	4.90	6.10	7.24	9.78	12.08	14.76	17.24	17.18	18.78	20.65	24.94

Profiel 16 hmp 10.2+56 m

Principeprofiel sectie H2 schaal 1:200

Situatie

nb. maten in meters tenzij anders aangegeven
hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DE KRIMPENERWAARD
Postbus 150 2920 AD Krimpen aan den IJssel Olympiade 3 Tel.0180 - 540404 waardhuis@krimpenerwaard.nl

Dijkversterking Nederlek		Gewijzigd :
Opperduit/Lekkerkerk dijksectie H2		
Oplossing C01 (damwandscherm in combinatie met grondversterking buitenwaarts)		Tek. nr.: Lek. - XXIII - 07
		Blad nr.:
Get : R. v.d. Loos	Datum : 26-03-2004	Schaal : 1:200

C01_102_56.DGN 05-04-2004 15:44:36

Hoogte	0.93	0.84	3.64	4.84	4.89	4.98	4.97	5.05	3.20	0.17	-0.36	-0.76
Afstand	-25.08	-15.96	-6.31	-3.27	-2.64	0.00	2.62	4.01	8.36	14.59	21.89	27.58

Profiel 23 hmp 10.5+65 m

Principeprofiel sectie H2 schaal 1:200

Situatie

nb. maten in meters tenzij anders aangegeven
hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DE KRIMPENERWAARD

Postbus 150 2920 AD Krimpen aan den IJssel Olympiade 3 Tel.0180 - 540404 waardhuis@krimpenerwaard.nl

Dijkversterking Nederlek			Gewijzigd :
Opperduit/Lekkerkerk dijksectie H2			
Oplossing GR1 (verzwaring naar buitenzijde)			Tek. nr.: Lek. - XXIII - 08
			Blad nr.:
Get : R. v.d. Loos	Datum : 26-03-2004	Schaal : 1:200	..\Wederlek\Profielen\MER\GR1_105_65.dgn

GR1_105_65.DGN 06-04-2004 09:10:21

Profiel 30 hmp 10.8+7 m

Principeprofiel sectie H2 schaal 1:200

Situatie

nb. maten in meters tenzij anders aangegeven
hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DE KRIMPENERWAARD
Postbus 150 2920 AD Krimpen aan den IJssel Olympiade 3 Tel.0180 - 540404 waardhuis@krimpenerwaard.nl

Dijkversterking Nederlek			Gewijzigd :
Opperduit/Lekkerkerk dijksectie H2			
Oplossing C03 (damwandscherm)			Tek. nr.: Lek. - XXIII - 09
			Blad nr.:
Get : R. v.d. Loos	Datum : 26-03-2004	Schaal : 1:200	...\Wederlek\Profielen\MER\C03_108_07.dgn

C03_108_07.dgn 05-04-2004 15:55:22

buitendijks

binnendijks

Hoogte	3.37	2.81	2.48	2.23	2.22	2.37	3.54	4.50	4.70	4.86	4.95	4.88	4.92	4.57	4.19	2.30	1.03	-0.66	-0.73	-0.79	-0.95	-1.09	-1.09	-1.00
Afstand	-22.24	-18.69	-16.70	-16.64	-12.42	-8.24	-6.77	-4.91	-4.28	-2.70	0.00	2.70	3.38	4.32	6.73	9.79	11.70	14.63	15.17	16.02	24.52	24.87	32.29	34.82

Profiel 31 hmp 10.8+48 m

Principeprofiel sectie H2 schaal 1:200

Situatie

nb. maten in meters tenzij anders aangegeven
hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DE KRIMPENERWAARD

Postbus 150 2920 AD Krimpen aan den IJssel Olympiade 3 Tel.0180 - 540404 waardhuis@krimpenerwaard.nl

Dijkversterking Nederlek			Gewijzigd :
Opperduit/Lekkerkerk dijksectie H2			
Oplossing C02 (damwandscherm in combinatie met grondversterking binnenwaarts)			Tek. nr.: Lek. - XXIII - 10
			Blad nr.:
Get : R. v.d. Loos	Datum : 26-03-2004	Schaal : 1:200	...\Nederlek\Profielen\MER\C02_108_48.dgn

C02_108_48.dgn 05-04-2004 15:28:34

Profiel 33 hmp 10.9+4 m

Principeprofiel sectie H2 schaal 1:200

Situatie

nb. maten in meters tenzij anders aangegeven
hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DE KRIMPENERWAARD
Postbus 150 2920 AD Krimpen aan den IJssel Olympiade 3 Tel.0180 - 540404 waardhuis@krimpenerwaard.nl

Dijkversterking Nederlek			Gewijzigd :
Opperduit/Lekkerkerk dijksectie H2			
Oplossing GR2 (verzwaring naar binnenzijde)			Tek. nr.: Lek. - XXIII - 11
			Blad nr.:
Get : R. v.d. Loos	Datum : 26-03-2004	Schaal : 1:200	Wederlek\Profielen\MER\GR2_109_04.dgn

GR2_109_04.dgn 06-04-2004 10:19:51

Hoogte	-0.81	-0.61	-0.31	-0.11	-0.01	0.59	0.70	0.75	0.89	1.78	3.25	4.24	4.84	5.08	5.17	5.19	5.13	4.91	4.37	2.67	0.77	-0.31	-0.45	-0.59	-0.93	-1.06
Afstand	-24.18	-21.68	-20.43	-19.18	-17.68	-16.68	-16.16	-15.85	-13.32	-11.37	-8.24	-6.05	-4.65	-3.69	-2.76	0.00	2.73	3.67	5.31	8.69	11.85	13.89	15.06	22.55	26.90	37.67

Profiel 36 hmp 11.0+90 m

Principeprofiel sectie H3 schaal 1:200

Situatie

nb. maten in meters tenzij anders aangegeven
hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DE KRIMPENERWAARD

Postbus 150 2920 AD Krimpen aan den IJssel Olympiade 3 Tel.0180 - 540404 waardhuis@krimpenerwaard.nl

Dijkversterking Nederlek			Gewijzigd :
Opperduit/Lekkerkerk dijksectie H3			
Oplossing C03 (damwandscherm)			Tek. nr.: Lek. - XXIII - 12
			Blad nr.:
Get : R. v.d. Loos	Datum : 26-03-2004	Schaal : 1:200	..\Nederlek\Profielen\MER\C03_110_90.dgn

C03_110_90.dgn 05-04-2004 15:57:10

Profiel 36 hmp 11.0+90 m

Principeprofiel sectie H3 schaal 1:200

Situatie

nb. maten in meters tenzij anders aangegeven
hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DE KRIMPENERWAARD
Postbus 150 2920 AD Krimpen aan den IJssel Olympiade 3 Tel.0180 - 540404 waardhuis@krimpenerwaard.nl

Dijkversterking Nederlek			Gewijzigd :
Opperduit/Lekkerkerk dijksectie H3			
Oplossing GR1 (verzwaring naar buitenzijde)			Tek. nr.: Lek. - XXIII - 13
			Blad nr.:
Get : R. v.d. Loos	Datum : 26-03-2004	Schaal : 1:200	..Nederlek\Profielen\MER\GR1_110_90.dgn

GR1_110_90.dgn 06-04-2004 08:59:28

Hoogte	-6.00	-5.90	-5.90	-5.30	-4.90	-4.10	-3.10	-2.30	-1.50	-0.80	0.18	0.30	0.70	1.20	0.93	1.20	0.92	2.28	3.35	3.88	4.72	4.83	4.84	4.75	4.77	4.63	3.42	1.80	0.77	0.44	-0.05	-0.31	-0.66
Afstand	-41.93	-39.43	-36.93	-34.43	-31.93	-29.43	-26.93	-24.43	-21.93	-19.43	-17.10	-16.93	-16.15	-14.43	-14.26	-11.93	-11.93	-9.34	-7.06	-5.73	-3.62	-2.80	0.00	2.78	3.80	4.99	7.91	10.55	12.48	13.81	14.41	19.96	23.40

Profiel 43 hmp 11.3+58 m

Principeprofiel sectie H3 schaal 1:200

Situatie

nb. maten in meters tenzij anders aangegeven
hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DE KRIMPENERWAARD
Postbus 150 2920 AD Krimpen aan den IJssel Olympiade 3 Tel.0180 - 540404 waardhuis@krimpenerwaard.nl

Dijkversterking Nederlek			Gewijzigd :
Opperduit/Lekkerkerk dijksectie H3			
Oplossing C03 (damwandscherm)			Tek. nr.: Lek. - XXIII - 14
			Blad nr.:
Get : R. v.d. Loos	Datum : 26-03-2004	Schaal : 1:200	...Nederlek\Profielen\MER\C03_113_58.dgn

C03_113_58.dgn 05-04-2004 15:59:32

Profiel 47 hmp 11.5+10 m

Principeprofiel sectie H3 schaal 1:200

nb. maten in meters tenzij anders aangegeven
hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DE KRIMPENERWAARD
Postbus 150 2920 AD Krimpen aan den IJssel Olympiade 3 Tel.0180 - 540404 waardhuis@krimpenerwaard.nl

Dijkversterking Nederlek			Gewijzigd :
Opperduit/Lekkerkerk dijksectie H3			
Oplossing C04 (kistdam)			Tek. nr.: Lek. - XXIII - 15
			Blad nr.:
Get : R. v.d. Loos	Datum : 26-03-2004	Schaal : 1:200	...\Nederlek\Profielen\MER\C04_115_10.dgn

Situatie

C04_115_10.dgn 05-04-2004 17:21:28

Hoogte	-0.75	-0.40	-0.30	0.18	0.29	0.66	0.86	0.69	1.81	2.80	4.05	4.99	5.14	5.21	5.18	5.09	4.86	3.89	2.22	1.26	1.24	0.67	0.58	0.26	0.09	-0.02	-0.27	-0.45	-0.50
Afstand	-23.02	-21.77	-21.27	-20.73	-20.18	-19.24	-16.88	-16.88	-13.96	-11.03	-7.22	-4.21	-2.69	0.00	2.81	3.84	4.95	6.75	9.87	12.23	12.21	15.90	17.53	19.35	21.30	22.41	31.42	37.49	44.32

Profiel 51 hmp 11.6+44 m

Principeprofiel sectie H3 schaal 1:200

Situatie

nb. maten in meters tenzij anders aangegeven
hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DE KRIMPENERWAARD
Postbus 150 2920 AD Krimpen aan den IJssel Olympiade 3 Tel.0180 - 540404 waardhuis@krimpenerwaard.nl

Dijkversterking Nederlek			Gewijzigd :
Opperduit/Lekkerkerk dijksectie H3			
Oplossing OV1 (ontlastputten in combonatie met berm)			Tek. nr.: Lek. - XXIII - 16
			Blad nr.:
Get : R. v.d. Loos	Datum : 26-03-2004	Schaal : 1:200	...\Nederlek\Profielen\MER\OV1_116_44.dgn

Profiel 58 hmp 11.9+14 m

Principeprofiel sectie H4 schaal 1:200

Situatie

nb. maten in meters tenzij anders aangegeven
hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DE KRIMPENERWAARD
Postbus 150 2920 AD Krimpen aan den IJssel Olympiade 3 Tel.0180 - 540404 waardhuis@krimpenerwaard.nl

Dijkversterking Nederlek			Gewijzigd :
Opperduit/Lekkerkerk dijksectie H4			
Oplossing C01 (damwandscherm in combinatie met grondversterking buitenwaarts)			Tek. nr.: Lek. - XXIII - 17
			Blad nr.:
Get : R. v.d. Loos	Datum : 26-03-2004	Schaal : 1:200	...\Nederlek\Profielen\MER\C01_119_14.dgn

C01_119_14.dgn 05-04-2004 15:42:54

Profiel 58 hmp 11.9+14 m

Principeprofiel sectie H4 schaal 1:200

Situatie

nb. maten in meters tenzij anders aangegeven
hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DE KRIMPENERWAARD

Postbus 150 2920 AD Krimpen aan den IJssel Olympiade 3 Tel.0180 - 540404 waardhuis@krimpenerwaard.nl

Dijkversterking Nederlek			Gewijzigd :
Opperduit/Lekkerkerk dijksectie H4			
Oplossing C03 (damwandscherm)			Tek. nr.: Lek. - XXIII - 18
			Blad nr.:
Get : R. v.d. Loos	Datum : 26-03-2004	Schaal : 1:200	..\Nederlek\Profielen\MER\C03_119_14.dgn

C03_119_14.dgn 05-04-2004 16:50:25

Profiel 58 hmp 11.9+14 m

Principeprofiel sectie H4 schaal 1:200

Situatie

nb. maten in meters tenzij anders aangegeven
hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DE KRIMPENERWAARD

Postbus 150 2920 AD Krimpen aan den IJssel Olympiade 3 Tel.0180 - 540404 waardhuis@krimpenerwaard.nl

Dijkversterking Nederlek			Gewijzigd :
Opperduit/Lekkerkerk dijksectie H4			
Oplossing C03 (damwandscherm)			Tek. nr.: Lek. - XXIII - 19
			Blad nr.:
Get : R. v.d. Loos	Datum : 26-03-2004	Schaal : 1:200	...\Nederlek\Profielen\MER\C03_119_80.dgn

C03_119_80.dgn 05-04-2004 16:44:48

Hoogte	1.21	1.66	1.89	1.97	2.57	3.93	5.30	5.46	5.51	5.50	5.48	5.46	5.34	3.69	1.70	-0.31	-0.67	-0.79
Afstand	-30.49	-22.86	-17.28	-13.85	-10.85	-7.38	-5.64	-4.16	-3.00	0.00	2.96	4.91	6.69	11.73	16.78	22.06	25.34	34.71

Profiel 64 hmp 12.1+26 m

Principeprofiel sectie H5 schaal 1:200

Situatie

nb. maten in meters tenzij anders aangegeven
hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DE KRIMPENERWAARD
Postbus 150 2920 AD Krimpen aan den IJssel Olympiade 3 Tel.0180 - 540404 waardhuis@krimpenerwaard.nl

Dijkversterking Nederlek			Gewijzigd :
Opperduit/Lekkerkerk dijksectie H5			
Oplossing C02 (damwandscherm in combinatie met grondversterking binnenwaarts)			Tek. nr.: Lek. - XXIII - 20
			Blad nr.:
Get : R. v.d. Loos	Datum : 26-03-2004	Schaal : 1:200	..\Wederlek\Profielen\MER\C01_121_26.dgn

C02_121_26.DGN 05-04-2004 15:48:56

Hoogte	1.66	1.89	1.97	2.57	3.93	5.30	5.46	5.51	5.50	5.48	5.46	5.34	3.69	1.70	-0.31	-0.67	-0.79
Afstand	-22.66	-17.28	-13.85	-10.85	-7.38	-5.64	-4.16	-3.00	0.00	2.96	4.91	6.69	11.73	16.78	22.06	25.34	34.71

Profiel 64 hmp 12.1+26 m

Principeprofiel sectie H5 schaal 1:200

Situatie

nb. maten in meters tenzij anders aangegeven
hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DE KRIMPENERWAARD
Postbus 150 2920 AD Krimpen aan den IJssel Olympiade 3 Tel.0180 - 540404 waardhuis@krimpenerwaard.nl

Dijkversterking Nederlek			Gewijzigd :
Opperduit/Lekkerkerk dijksectie H5			
Oplossing GR2 (binnenwaartse grondversterking)			Tek. nr.: Lek. - XXIII - 21
			Blad nr.:
Get : R. v.d. Loos	Datum : 26-03-2004	Schaal : 1:200	\Nederlek\Profielen\MER\GR2_121_26.dgn

GR2_121_26.DGN 06-04-2004 10:20:41

Profiel 66 hmp 12.2+2 m

Principeprofiel sectie H5 schaal 1:200

Situatie

nb. maten in meters tenzij anders aangegeven
hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DE KRIMPENERWAARD
Postbus 150 2920 AD Krimpen aan den IJssel Olympiade 3 Tel.0180 - 540404 waardhuis@krimpenerwaard.nl

Dijkversterking Nederlek			Gewijzigd :
Opperduit/Lekkerkerk dijksectie H5			
Oplossing C01 (damwandscherm in combinatie met grondversterking buitenwaarts)			Tek. nr.: Lek. - XXIII - 22
			Blad nr.:
Get : R. v.d. Loos	Datum : 26-03-2004	Schaal : 1:200	...\Nederlek\Profielen\MER\C01_122_02.dgn

Profiel 66 hmp 12.2+2 m

Principeprofiel sectie H5 schaal 1:200

Situatie

nb. maten in meters tenzij anders aangegeven
hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DE KRIMPENERWAARD
Postbus 150 2920 AD Krimpen aan den IJssel Olympiade 3 Tel.0180 - 540404 waardhuis@krimpenerwaard.nl

Dijkversterking Nederlek			Gewijzigd :
Opperduit/Lekkerkerk dijksectie H5			
Oplossing C03 (damwandscherm)			Tek. nr.: Lek. - XXIII - 23
			Blad nr.:
Get : R. v.d. Loos	Datum : 26-03-2004	Schaal : 1:200	...\Nederlek\Profielen\MERC03_122_02.dgn

C03_122_02.dgn 05-04-2004 16:31:03

Hoogte	0.07	0.23	0.65	1.25	1.53	1.92	2.39	2.92	3.71	4.39	4.49	4.69	4.61	4.64	3.19	1.60	0.39	0.04	-0.44	-0.67	-1.18
Afstand	-34.98	-32.87	-25.44	-18.09	-16.33	-13.55	-11.98	-8.69	-6.06	-3.87	-2.83	0.00	2.61	4.39	7.58	11.03	13.32	16.64	16.88	21.72	29.71

Profiel 73 hmp 12.4+53 m

Principeprofiel sectie H6 schaal 1:200

Situatie

nb. maten in meters tenzij anders aangegeven
hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DE KRIMPENERWAARD
Postbus 150 2920 AD Krimpen aan den IJssel Olympiade 3 Tel.0180 - 540404 waardhuis@krimpenerwaard.nl

Dijkversterking Nederlek			Gewijzigd :
Opperduit/Lekkerkerk dijksectie H6			
Oplossing C01 (damwandscherm in combinatie met grondversterking buitenwaarts)			Tek. nr.: Lek. - XXIII - 24
			Blad nr.:
Get : R. v.d. Loos	Datum : 26-03-2004	Schaal : 1:200	..\Nederlek\Profielen\MER\C01_124_53.dgn

C01_124_53.dgn 05-04-2004 15:36:27

Hoogte	0.07	0.23	0.65	1.25	1.53	1.92	2.39	2.92	3.71	4.39	4.49	4.59	4.61	4.64	3.19	1.60	0.39	0.04	-0.44	-0.67	-1.18
Afstand	-34.98	-32.87	-25.44	-18.09	-16.33	-13.55	-11.98	-8.69	-6.06	-3.87	-2.83	0.00	2.61	4.39	7.58	11.03	13.32	16.54	16.88	21.72	29.71

Profiel 73 hmp 12.4+53 m

Principeprofiel sectie H6 schaal 1:200

Situatie

nb. maten in meters tenzij anders aangegeven
hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DE KRIMPENERWAARD
Postbus 150 2920 AD Krimpen aan den IJssel Olympiade 3 Tel.0180 - 540404 waardhuis@krimpenerwaard.nl

Dijkversterking Nederlek			Gewijzigd :
Opperduit/Lekkerkerk dijksectie H6			
Oplossing C03 (damwandscherm)			Tek. nr.: Lek. - XXIII - 25
			Blad nr.:
Get : R. v.d. Loos	Datum : 26-03-2004	Schaal : 1:200	Nederlek\Profielen\MER\C03_124_53.dgn

C03_124_53.dgn 05-04-2004 16:08:18

Hoogte	-0.14	0.13	0.52	1.45	1.89	2.04	3.33	4.56	4.63	4.74	4.88	4.94	3.76	2.50	2.40	2.11	0.31	-0.04	-0.23
Afstand	-35.35	-31.70	-26.64	-17.02	-14.21	-11.10	-7.00	-3.59	-2.77	0.00	2.87	4.27	6.73	9.12	12.13	13.38	16.73	23.29	28.19

Profiel 77 hmp 12.5+68 m

Principeprofiel sectie H6 schaal 1:200

Situatie

nb. maten in meters tenzij anders aangegeven
hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DE KRIMPENERWAARD
Postbus 150 2920 AD Krimpen aan den IJssel Olympiade 3 Tel.0180 - 540404 waardhuis@krimpenerwaard.nl

Dijkversterking Nederlek			Gewijzigd :
Opperduit/Lekkerkerk dijksectie H6			
Oplossing C02 (damwandscherm in combinatie met grondversterking binnenwaarts)			Tek. nr.: Lek. - XXIII - 26
			Blad nr.:
Get : R. v.d. Loos	Datum : 26-03-2004	Schaal : 1:200	Nederlek\Profielen\MER\C02_125_68.dgn

C02_125_68.dgn 05-04-2004 15:50:30

Profiel 86 hmp 12.8+25 m

Principeprofiel sectie H7 schaal 1:200

Situatie

nb. maten in meters tenzij anders aangegeven
hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DE KRIMPENERWAARD
Postbus 150 2920 AD Krimpen aan den IJssel Olympiade 3 Tel.0180 - 540404 waardhuis@krimpenerwaard.nl

Dijkversterking Nederlek			Gewijzigd :
Opperduit/Lekkerkerk dijksectie H7			
Oplossing C03 (damwandscherm)			Tek. nr.: Lek. - XXIII - 27
			Blad nr.:
Get : R. v.d. Loos	Datum : 26-03-2004	Schaal : 1:200	\Nederlek\Profielen\MER\C03_128_25.dgn

C03_128_25.dgn 05-04-2004 16:06:26

Profiel 87

hmp 12.8+63 m

profiel bij bermbreedte=19.5m (DTH-2m)

profiel bij bermbreedte=19.9m (DTH-3m)

Principeprofiel sectie H7 schaal 1:200

Situatie

nb. maten in meters tenzij anders aangegeven
hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DE KRIMPENERWAARD
Postbus 150 2920 AD Krimpen aan den IJssel Olympiade 3 Tel.0180 - 540404 waardhuis@krimpenerwaard.nl

Dijkversterking Nederlek			Gewijzigd :
Opperduit/Lekkerkerk dijksectie H7			
Oplossing GR1 (verzwaring naar buitenzijde)			Tek. nr.: Lek. - XXIII - 28
			Blad nr.:
Get : R. v.d. Loos	Datum : 26-03-2004	Schaal : 1:200	Nederlek\Profielen\MERGR1_128_63.dgn

GR1_128_63.dgn 06-04-2004 10:38:36

Hoogte	4.42	4.02	4.09	4.24	4.37	4.43	4.07	4.16	4.10	4.34	4.52	4.55	4.66	4.82	4.92	4.89	4.73	2.83	1.60	1.35	1.13	1.15
Afstand	-33.41	-28.09	-23.63	-20.53	-17.06	-14.66	-14.59	-9.07	-7.26	-7.06	-4.98	-3.77	-3.08	0.00	2.85	4.78	5.90	9.99	12.06	13.49	22.64	28.93

Profiel 91 hmp 13.0+53 m

Principeprofiel sectie H7 schaal 1:200

Situatie

nb. maten in meters tenzij anders aangegeven
hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DE KRIMPENERWAARD
Postbus 150 2920 AD Krimpen aan den IJssel Olympiade 3 Tel.0180 - 540404 waardhuis@krimpenerwaard.nl

Dijkversterking Nederlek			Gewijzigd :
Opperduit/Lekkerkerk dijksectie H7			
Oplossing C02 (damwandscherm in combinatie met grondversterking binnenwaarts)			Tek. nr.: Lek. - XXIII - 29
			Blad nr.:
Get : R. v.d. Loos	Datum : 26-03-2004	Schaal : 1:200	...\Nederlek\Profielen\MER\C02_130_53.dgn

Hoogte	0.38	2.57	2.48	2.69	2.85	2.87	2.77	2.59	2.68	3.70	4.45	4.50	4.62	4.59	4.64	4.71	4.65	3.10	0.95	-0.27	-0.38
Afstand	-53.61	-53.34	-52.33	-50.14	-43.43	-35.98	-27.98	-18.60	-9.01	-5.96	-3.93	-2.87	0.00		2.85	3.22	4.15	7.61	12.17	12.20	13.23

Profiel 94 hmp 13.1+85 m
Principeprofiel sectie H7 schaal 1:200

Situatie

nb. maten in meters tenzij anders aangegeven
hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DE KRIMPENERWAARD
Postbus 150 2920 AD Krimpen aan den IJssel Olympiade 3 Tel.0180 - 540404 waardhuis@krimpenerwaard.nl

Dijkversterking Nederlek			Gewijzigd :
Opperduit/Lekkerkerk dijksectie H7			
Oplossing C01 (buitenwaartse grondverzwaring met damwandscherm)			Tek. nr.: Lek. - XXIII - 30
			Blad nr.:
Get : R. v.d. Loos	Datum : 26-03-2004	Schaal : 1:200	...\Nederlek\Profielen\MER\C01_131_85.dgn

C01_131_85.dgn 05-04-2004 15:34:55

Profiel 98 hmp 13.3+5 m

Principeprofiel sectie I1 schaal 1:200

Situatie

nb. maten in meters tenzij anders aangegeven
hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DE KRIMPENERWAARD
Postbus 150 2920 AD Krimpen aan den IJssel Olympiade 3 Tel.0180 - 540404 waardhuis@krimpenerwaard.nl

Dijkversterking Nederlek			Gewijzigd :
Opperduit/Lekkerkerk dijksectie I1			
Oplossing GR1 (verzwaring naar buitenzijde)			Tek. nr.: Lek. - XXIII - 31
			Blad nr.:
Get : R. v.d. Loos	Datum : 26-03-2004	Schaal : 1:200	...\Nederlek\Profielen\MER\GR1_133_05.dgn

GR1_133_05.dgn 06-04-2004 09:06:42

Hoogte	-6.10	-6.10	-5.50	-5.50	-4.50	-3.50	-2.40	-1.80	-1.10	-0.20	0.28	1.00	1.06	1.40	1.18	1.40 1.19	3.46	4.69	4.82	4.14 4.09	4.00	4.00	3.83	1.53	-0.72	-0.80	-0.93
Afstand	-43.83	-41.33	-38.83	-36.33	-33.83	-31.33	-28.83	-26.33	-23.83	-21.33	-19.90	-18.83	-18.07	-16.33	-15.50	-13.82 -13.82	-9.85	-7.04	-3.94	-3.26 -2.91	0.00	2.71	3.75	6.89	10.97	18.53	20.39

Profiel 106 hmp 13.5+21 m

Principeprofiel sectie I2 schaal 1:200

Situatie

nb. maten in meters tenzij anders aangegeven
hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DE KRIMPENERWAARD
Postbus 150 2920 AD Krimpen aan den IJssel Olympiade 3 Tel.0180 - 540404 waardhuis@krimpenerwaard.nl

Dijkversterking Nederlek			Gewijzigd :
Opperduit/Lekkerkerk dijksectie I2			
Oplossing C03 (damwandscherm)			Tek. nr.: Lek. - XXIII - 32
			Blad nr.:
Get : R. v.d. Loos	Datum : 26-03-2004	Schaal : 1:200	...\Nederlek\Profielen\MER\C03_135_21.dgn

C03_135_21.dgn 05-04-2004 16:04:28

Profiel 108 hmp 13.5+96 m

Principeprofiel sectie I2 schaal 1:200

Situatie

nb. maten in meters tenzij anders aangegeven
hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DE KRIMPENERWAARD
Postbus 150 2920 AD Krimpen aan den IJssel Olympiade 3 Tel.0180 - 540404 waardhuis@krimpenerwaard.nl

Dijkversterking Nederlek			Gewijzigd :
Voorstraat/Lekkerkerk dijksectie I2			
Oplossing C04 (Kistdam)			Tek. nr.: Lek. - XXIII - 33
			Blad nr.:
Get : R. v.d. Loos	Datum : 26-03-2004	Schaal : 1:200	..\Nederlek\Profielen\MER\C04_135_72.dgn

C04_135_72.dgn 05-04-2004 17:23:16

buitendijks
binnendijks
Parallelkade
DTH. 4.80 +NAP
3m
1m
MHW. 3,55 +NAP
1:2.5
NAP
huisnr. 10
drempelhoogte: 0.39
Diepwandconstructie
1m
onderwaterprofiel afkomstig van peiling BCC'01

| | | |

Hoogte	1.67	1.93	1.94	2.27	3.57	3.54	3.89	4.24	4.35	4.49	4.49	4.43	4.37	4.23	4.00	3.48	1.49	-0.11	-0.54
Afstand	-46.39	-40.62	-38.54	-18.98	-18.85	-14.36	-12.20	-10.17	-8.13	-6.29	-5.69	-3.01	0.00	3.47	5.16	5.97	9.83	13.81	19.63

Profiel 117 hmp 14.3+29 m

Principeprofiel sectie K schaal 1:200

Situatie

nb. maten in meters tenzij anders aangegeven
hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DE KRIMPENERWAARD

Postbus 150 2920 AD Krimpen aan den IJssel Olympiade 3 Tel.0180 - 540404 waardhuis@krimpenerwaard.nl

Dijkversterking Nederlek			Gewijzigd :
Voorstraat/Lekkerkerk dijksectie K			
Oplossing C04 (diepwand)			Tek. nr.: Lek. - XXIII - 35
			Blad nr.:
Get : R. v.d. Loos	Datum : 26-03-2004	Schaal : 1:200	...\Nederlek\Profielen\MERC04_143_29.dgn

C04_143_29.dgn 05-04-2004 17:29:11

Hoogte	1.67	1.93	1.94	2.27	3.57	3.54	3.89	4.24	4.35	4.49	4.49	4.43	4.37	4.23	4.00	3.48	1.49	-0.11	-0.54
Afstand	-46.39	-40.62	-38.54	-18.98	-18.85	-14.36	-12.20	-10.17	-8.13	-6.29	-5.69	-3.01	0.00	3.47	5.16	5.97	9.83	13.81	19.63

Profiel 117 hmp 14.3+29 m

Principeprofiel sectie K schaal 1:200

Situatie

nb. maten in meters tenzij anders aangegeven
hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DE KRIMPENERWAARD
Postbus 150 2920 AD Krimpen aan den IJssel Olympiade 3 Tel.0180 - 540404 waardhuis@krimpenerwaard.nl

Dijkversterking Nederlek			Gewijzigd :
Voorstraat/Lekkerkerk dijksectie K			
Oplossing C04 (diepwand)			Tek. nr.: Lek. - XXIII - 36 Blad nr.:
Get : R. v.d. Loos	Datum : 26-03-2004	Schaal : 1:200	...\Nederlek\Profielen\MER\C04diepw_143_29.dgn

C04diepw_143_29.dgn 05-04-2004 17:46:35

Hoogte	3.44	4.38	4.39	4.37	4.25	3.92	3.16	1.65	-1.06	-1.25	-1.47
Afstand	-30.73	-10.57	-2.69	0.00	4.12	5.41	7.56	10.45	16.18	25.50	32.38

Profiel 125 hmp 14.4+102 m

Principeprofiel sectie K schaal 1:200

Vak K Voorstraat
Monumentaal dijkhuis
Monumentale boerderij
Ricolaas Beetsstraat
Voorstraat
Kerkstraat
Kerkhof
Dijk
Dijk
Dijk

Profiel 126 hmp 14.5+43 m

Principeprofiel sectie K schaal 1:200

Situatie

nb. maten in meters tenzij anders aangegeven
hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DE KRIMPENERWAARD
Postbus 150 2920 AD Krimpen aan den IJssel Olympiade 3 Tel.0180 - 540404 waardhuis@krimpenerwaard.nl

Dijkversterking Nederlek			Gewijzigd :
Voorstraat/Lekkerkerk dijksectie K			
Oplossing GR2 (binnenwaartse grondversterking)			Tek. nr.: Lek. - XXIII - 38
			Blad nr.:
Get : R. v.d. Loos	Datum : 26-03-2004	Schaal : 1:200	...\Nederlek\Profielen\MERK03_145_43.dgn

GR2_145_43.dgn 06-04-2004 09:44:25

Hoogte	-4.90	-4.80	-4.50	-4.20	-3.80	-3.30	-3.00	-2.70	-2.10	-1.40	-0.50	0.45 0.96 1.00	1.00 0.93	2.06	3.25	4.15	4.79	4.81 4.48	4.46	4.35	4.15	4.04	2.23	0.46 0.45	-0.65	-0.84	-1.15	-1.30
Afstand	-42.44	-39.94	-37.44	-34.94	-32.44	-29.94	-27.44	-24.94	-22.44	-19.94	-17.44	-15.74 -15.09 -14.94	-12.44 -12.44	-10.50	-8.13	-6.53	-5.00	-3.54 -3.26	-2.83	0.00	3.20	3.85	6.61	9.29 9.26	9.46	12.85	18.53	24.76

Profiel 143 hmp 15.0+4 m

Principeprofiel sectie L schaal 1:200

Situatie

nb. maten in meters tenzij anders aangegeven
hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DE KRIMPENERWAARD
Postbus 150 2920 AD Krimpen aan den IJssel Olympiade 3 Tel.0180 - 540404 waardhuis@krimpenerwaard.nl

Dijkversterking Nederlek			Gewijzigd :
Schuwacht/Lekkerkerk dijksectie L			
Oplossing C03 (damwandscherm)			Tek. nr.: Lek. - XXIII - 39
			Blad nr.:
Get : R. v.d. Loos	Datum : 26-03-2004	Schaal : 1:200	...\Nederlek\Profielen\MER\C03_150_04.dgn

C03_150_04.dgn 05-04-2004 16:52:42

Profiel 149 hmp 15.1+48 m

Principeprofiel sectie L schaal 1:200

Situatie

nb. maten in meters tenzij anders aangegeven
hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DE KRIMPENERWAARD
Postbus 150 2920 AD Krimpen aan den IJssel Olympiade 3 Tel.0180 - 540404 waardhuis@krimpenerwaard.nl

Dijkversterking Nederlek			Gewijzigd :
Schuwacht/Lekkerkerk dijksectie L			
Oplossing C04 (kistdam)			Tek. nr.: Lek. - XXIII - 40
			Blad nr.:
Get : R. v.d. Loos	Datum : 26-03-2004	Schaal : 1:200	...\Nederlek\Profielen\MERIC04_151_48.dgn

C04_151_48.dgn 05-04-2004 17:41:38