

**Ontwerp-
Wegaanpassingsbesluit
A12 Zoetermeer-Gouda**

Uitvoeringsbesluiten

Ministerie van Verkeer en Waterstaat



Rijkswaterstaat

A12

UITVOERINGSBESLUITEN A12 ZOETERMEER - GOUDA

Uitvoeringsbesluit	Bevoegd gezag
Aanvraag Keurvergunning inzake Spoedwet wegverbreding plusstrook A12 Zoetermeer – Gouda*	Het hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard
Aanvraag Bouwvergunning Zevenhuizen-Moerkapelle inzake Spoedwet wegverbreding plusstrook A12 Zoetermeer – Gouda*	Het college van Burgermeesters en wethouders van de gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle
Aanvraag Sloopvergunning Zevenhuizen-Moerkapelle inzake Spoedwet wegverbreding plusstrook A12 Zoetermeer – Gouda*	Het college van Burgermeesters en wethouders van de gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle
Aanvraag ontheffing Flora- en Faunawet inzake Spoedwet wegverbreding plusstrook A12 Zoetermeer – Gouda	Laser-Dordrecht
Ontwerp-verkeersbesluit maximumsnelheid 100 km per uur voor de plusstrook Zoetermeer - Gouda km 15,8 tot km 27,0	Rijkswaterstaat, dienstkring Haaglanden
Ontwerp koninklijk besluit onttrekking aansluiting 9 aan openbaar verkeer inzake Spoedwet wegverbreding plusstrook A12 Zoetermeer – Gouda	Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Ontwerp-besluit intrekking Wbr-vergunning voor telecommunicatiekabel KPN Telecom i.v.m. plusstrook A12 Zoetermeer en Gouda	Rijkswaterstaat, dienstkring Haaglanden
Ontwerp-besluit intrekking Wbr-vergunning voor voedingskabels Prorail Regio Randstad Zuid i.v.m. plusstrook A12 Zoetermeer en Gouda	Rijkswaterstaat, dienstkring Haaglanden
Ontwerp-besluit intrekking Wbr-vergunning voor waterleiding Duinwaterbedrijf Zuid-Holland i.v.m. plusstrook A12 Zoetermeer en Gouda	Rijkswaterstaat, dienstkring Haaglanden
Ontwerp-besluit intrekking Wbr-vergunning voor elektriciteitskabel Nuon i.v.m. plusstrook A12 Zoetermeer en Gouda	Rijkswaterstaat, dienstkring Haaglanden
Ontwerp-besluit intrekking Wbr-vergunning voor elektriciteitskabel Nuon i.v.m. plusstrook A12 Zoetermeer en Gouda	Rijkswaterstaat, dienstkring Haaglanden
Ontwerp-besluit intrekking Wbr-vergunning voor telecommunicatiekabel Verizon Business i.v.m. plusstrook A12 Zoetermeer en Gouda	Rijkswaterstaat, dienstkring Haaglanden
Ontwerp-besluit intrekking Wbr-vergunning voor gasleiding Nederlandse Gasunie i.v.m. plusstrook A12 Zoetermeer en Gouda	Rijkswaterstaat, dienstkring Haaglanden
Ontwerp-besluit intrekking Wbr-vergunning voor persleiding Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard i.v.m. plusstrook A12 Zoetermeer en Gouda	Rijkswaterstaat, dienstkring Haaglanden

Aanvraag Keurvergunning
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Opmerking: alleen het aanvraagformulier is als bijlage opgenomen.
Wanneer u geïnteresseerd bent in het gedetailleerde kaartmateriaal kunt u contact opnemen met de afdeling communicatie van Rijkswaterstaat directie Zuid-Holland, telefoon 010 4026515.



Het hoogheemraadschap van Schieland en
Krimpenerwaard
t.a.v. de heer M. Bergwerff
Postbus 4059
3006 AB ROTTERDAM

Contactpersoon

P.H. Kooistra

Datum

10 maart 2006

Ons kenmerk

TXPB12/06-0035

Onderwerp

Project A12: Aanvraag keurvergunning inzake Spoedwet wegverbreding plusstrook A12
Zoetermeer-Gouda.

Doorkiesnummer

070-3378502

Bijlage(n)

7

Uw kenmerk

-

Geachte heer Bergwerff,

Ten behoeve van de aanpassing van de A12 Zoetermeer- Gouda is op basis van de Spoedwet wegverbreding een ontwerp-wegaanpassingsbesluit opgesteld (OWAB) voor de aanleg van plusstroken. Het betreft projectnummers 4 en 5 van de bijlage, onder A, bij de Spoedwet wegverbreding. Ter uitvoering van dit OWAB zijn diverse werkzaamheden in, aan en boven watergangen noodzakelijk. Voor deze werkzaamheden is een keurvergunning vereist.

Omdat het hier om een besluit ter uitvoering van het wegaanpassingsbesluit (WAB) gaat, is de Spoedwet wegverbreding hierop van toepassing. In het onderstaande is de aanvraag opgenomen en wordt de procedurele gang van zaken toegelicht.

Aanvraag keurvergunning

De werkzaamheden, tussen km. 15,8 en km 27,0 onder en langs de A12, betreffen:

A) De verbreding van bestaande watergangen

1. Aan de noordzijde tussen km 16,58 en km 17,06.
2. Aan de noordzijde tussen km 17,39 en km 17,72.

B) Nieuwe watergangen

1. Tussen km. 19,62 en 20,74 (tussen de Rotte en de Ringvaart) wordt, in verband met de verbreding van de rijksweg aan de noordzijde, een nieuwe watergang gegraven en de bestaande watergang wordt gedempt.
2. Tussen km. 21,05 en 22,45 (tussen de Ringvaart en het baggerdepot) wordt, in verband met de verbreding van de rijksweg aan de noordzijde, een nieuwe watergang gegraven en de bestaande watergang wordt gedempt.

Rijkswaterstaat Zuid-Holland

Projectbureau A12 Den Haag-Gouda

Postadres Postbus 24029, 2490 AA Den Haag

Bezoekadres Oude Middenweg 3

Telefoon 070 337 85 00

Fax 070-3378585

E-mail p.kooistra@dzh.rws.minvenw.nl



- C) Aanbrengen van faunapassages in of onder de volgende kunstwerken
1. Faunapassage in de duiker van de Plastocht, km. 16,52.
 2. Faunapassage in het viaduct over de Rotte, km. 19,55.
- D) Verlengen van duikers
1. Duiker in de 2^e Tocht (KW 20, km. 20,01). (N.B. het bestaande gemaal wordt door het hoogheemraadschap zelf verplaatst.).
 2. Duiker in de 1^e Tocht (KW 23, km. 20,43).
- E) Overige werkzaamheden
1. Aanbrengen beschermende voorziening persleiding bij de Rotte (KW 19, km 19,60).
 2. Aanbrengen beschermende voorziening 30"-gasleiding bij de nieuw te graven watergang (KW 22, km. 20,26).
 3. Slopen en vervangen bestaande zuidelijke viaduct over de Ringvaart (KW 24, km. 21,0).

De voor de aanvraag benodigde gegevens treft u aan in artikel 9 en 10 van de OWAB en op de bijbehorende pagina's van de toelichting. De aan te leggen werken zijn ook opgenomen in de kaarten behorend bij het OWAB. Betreffende kaarten zijn in 3-voud toegevoegd. Tevens treft u het Milieueffectrapport (MER) aan.

Ik verzoek u om mij de vereiste keurvergunning te verlenen.

Spoedwet wegverbreding

Het van toepassing zijn van de Spoedwet wegverbreding betekent dat de minister van Verkeer en Waterstaat belast is met de procedurele coördinatie van de uitvoeringsbesluiten, een specifieke procedure van toepassing is op de besluitvorming en de minister over de bevoegdheid beschikt om in het uiterste geval zelf op de aanvragen te beslissen.

De minister van Verkeer en Waterstaat heeft het Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat ingeschakeld om de procedures in het kader van de Spoedwet wegverbreding uit te voeren.

Kennisgeving en tervisielegging

Overeenkomstig de bepalingen van de Spoedwet worden de voorliggende aanvraag, de aanvragen voor andere uitvoeringsbesluiten, ontwerpuitvoeringsbesluiten, het OWAB en het MER middels één kennisgeving gepubliceerd. De kennisgeving wordt geplaatst in de Staatscourant en de volgende huis-aan-huisbladen: AD Zoetermeer (Zoetermeer), AD Groene Hart (Gouda, Waddinxveen, Moerkapelle, Zevenhuizen), Streekblad (Zoetermeer), Goudse post (Gouda), De Heraut (Bleiswijk), Gouwe Koerier/weekblad voor Waddinxveen (Waddinxveen), Hart van Holland (Zevenhuizen-Moerkapelle). Deze kennisgeving zal worden gedaan door het Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat. U hoeft zelf geen kennisgeving te verzorgen.

De tervisielegging van al deze stukken zal bij diverse instellingen geschieden. Dit zal ook door u dienen te geschieden. Het verzoek om tot tervisielegging over te gaan en de



bijbehorende stukken worden separaat toegestuurd door het Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat.

De data van de tervisielegging staan vermeld in bijgevoegde bekendmaking.

Verzoek deelname aan hoorzitting

Het inspraakpunt Verkeer en Waterstaat organiseert een informatieavond op 12 april in Zevenhuizen (Dorpshuis Swanla, Burgemeester Klinkhamerweg 86, Zevenhuizen), van 18:00 tot 19:45 uur. Aansluitend vindt vanaf 20.00 een officiële hoorzitting plaats voor degenen die mondeling hun zienswijzen naar aanleiding van de besluiten naar voren willen brengen dan wel hun opmerkingen naar aanleiding van het MER willen inbrengen. Omdat dit tevens betrekking heeft op de aanvraag voor de onderhavige vergunning, ga ik er vanuit dat de betrokken medewerker van uw dienst hierbij aanwezig is.

Zienswijzen

Eventuele zienswijzen tegen het OWAB, ontwerpuitvoeringsbesluiten dan wel de aanvragen voor uitvoeringsbesluiten en eventuele reacties tegen het MER dienen naar het Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat, Postbus 30316, 2500 GH Den Haag, gezonden te worden. Zienswijzen met betrekking tot de voorliggende aanvraag worden zo spoedig mogelijk naar u doorgestuurd.

U dient zelf voor de beoordeling van de zienswijzen zorg te dragen. Wij verzoeken u uw voorgenomen reactie zo spoedig mogelijk na beëindiging van de tervisielegging naar bovengenoemde contactpersoon toe te zenden. Tevens dient u de reactie op te nemen in het op te stellen ontwerpbesluit.

De coördinatie door de minister is namelijk slechts van procedurele aard en niet van inhoudelijke aard. Indien er behoefte bestaat om in technische of juridische zin ondersteund te worden, kunt u contact opnemen met bovengenoemde contactpersoon.

In ieder geval zal na afloop van de tervisielegging genoemde contactpersoon contact met u opnemen om de stand van zaken, zowel procedureel als inhoudelijk, met u door te nemen.

Ontwerpbesluit

Overeenkomstig artikel 9, derde lid, van de Spoedwet wegverbreding verzoek ik u om mij binnen 10 weken na de laatste dag van de tervisielegging, een ontwerpvergunning toe te zenden.

Omwille van de tijd wil ik u verzoeken om de ontwerpvergunning te richten aan bovengenoemde contactpersoon.

Vervolgprocedure

Vervolgens zal het WAB worden vastgesteld en bekendgemaakt. Hierna zal u per brief worden verzocht om binnen een termijn van 6 weken na deze bekendmaking de definitieve besluiten aan mij toe te zenden.

Alle uitvoeringsbesluiten, waaronder ook het door u te nemen besluit, zullen door de minister tegelijkertijd worden bekendgemaakt. De termijn voor het indienen van een beroepsschrift tegen het WAB en de uitvoeringsbesluiten vangt aan met ingang van de dag na bekendmaking van de uitvoeringsbesluiten.



Wellicht ten overvloede wijs ik u erop, dat zowel tegen het WAB als tegen de Uitvoeringsbesluiten in eerste en enige instantie beroep openstaat bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Teneinde te komen tot snelle doch zorgvuldige besluitvorming, verzoek ik u, onder verwijzing naar artikel 8, tweede lid van de Spoedwet wegverbreding, uw medewerking te verlenen aan de hiervoor genoemde procedure.

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
Namens deze,
DE HOOFDINGENIEUR-DIRECTEUR RWS – ZUID-HOLLAND,
Namens deze,
Het Hoofd van het projectbureau A12 Den Haag-Gouda,

Ir D.R. van Klaveren

Bijlage:

1. Tekening ZHTX 0412029 d.d. 31-10-2005 in drievoud;
2. Tekening ZHTX 0412031 d.d. 31-10-2005 in drievoud;
3. Tekening ZHTX 0412032 d.d. 31-10-2005 in drievoud;
4. Tekening Kunstwerk 24 "Project plusstroken KW 24A Brug over de Ringvaart", tekeningnr. 8603-24A versie 0 d.d. 14-10-2005, in drievoud;
5. Ontwerp Wegaanpassingsbesluit (OWAB) A12 Zoetermeer-Gouda;
6. Milieueffectrapport OWAB A12 Zoetermeer-Gouda;
7. Bekendmaking OWAB A12 Zoetermeer-Gouda.

**Aanvraag Bouwvergunning
Zevenhuizen-Moerkapelle**

**Opmerking: alleen het aanvraagformulier is als bijlage opgenomen.
Wanneer u geïnteresseerd bent in het gedetailleerde kaartmateriaal kunt
u contact opnemen met de afdeling communicatie van Rijkswaterstaat
directie Zuid-Holland, telefoon 010 4026515.**



Het college van Burgemeester en wethouders
van de gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle
Postbus 30
2760 AA Zevenhuizen

Contactpersoon

P.H. Kooistra

Datum

10 maart 2006

Ons kenmerk

TXPB12/06-0036

Onderwerp

Project A12: Aanvraag bouwvergunning KW 24 (Nieuwe brug over Ringvaart) inzake
Spoedwet wegverbreding plusstroken A12 Zoetermeer-Gouda.

Doorkiesnummer

070-3378502

Bijlage(n)

6

Uw kenmerk

-

Geacht college,

Ten behoeve van de aanpassing van de A12 Zoetermeer – Gouda is op basis van de Spoedwet wegverbreding een ontwerp-wegaanpassingsbesluit opgesteld (OWAB) voor de aanleg van plusstroken. Het betreft projectnummers 4 en 5 van de bijlage, onder A, bij de Spoedwet wegverbreding. Ter uitvoering van dit OWAB wordt kunstwerk 24, de brug over de Ringvaart, vervangen. Hiervoor is een bouwvergunning vereist. Omdat het hier om een besluit ter uitvoering van het wegaanpassingsbesluit (WAB) gaat, is de Spoedwet wegverbreding hierop van toepassing. In het onderstaande is de aanvraag opgenomen en wordt de procedurele gang van zaken toegelicht.

Aanvraag vergunning

De voor aanvraag benodigde gegevens zijn opgenomen in het door u opgestelde aanvraagformulier. Bij deze aanvraag zijn de volgende bijlagen gevoegd:

- 1: aanvraagformulier;
- 2: OWAB (inclusief toelichting en alle kaarten);
3. het Milieueffectrapport (MER);

In artikel 2 en de bijbehorende toelichting van het OWAB zijn de aanleg en landschappelijke inpassing van de vervanging van het viaduct over de Ringvaart opgenomen.

Rijkswaterstaat Zuid-Holland

Projectbureau A12 Den Haag-Gouda

Postadres Postbus 24029, 2490 AA Den Haag

Bezoekadres Oude Middenweg 3

Telefoon 070 337 85 00

Fax 070-3378585

E-mail p.kooistra@dzh.rws.minvenw.nl



Ik verzoek u om mij de vereiste bouwvergunning te verlenen. De vergunningaanvraag betreft een reguliere bouwvergunning. De berekeningen van de werkzaamheden zullen te zijner tijd door de aannemer aangeleverd worden.

Spoedwet wegverbreding

Het van toepassing zijn van de Spoedwet wegverbreding betekent dat de minister van Verkeer en Waterstaat belast is met de procedurele coördinatie van de uitvoeringsbesluiten, een specifieke procedure van toepassing is op de besluitvorming en de minister over de bevoegdheid beschikt om in het uiterste geval zelf op de aanvragen te beslissen.

De minister van Verkeer en Waterstaat heeft het Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat ingeschakeld om de procedures in het kader van de Spoedwet wegverbreding uit te voeren.

Kennisgeving en tervisielegging

Overeenkomstig de bepalingen van de Spoedwet worden de voorliggende aanvraag, de aanvragen voor andere uitvoeringsbesluiten, ontwerpuitvoeringsbesluiten, het OWAB en het MER middels één kennisgeving gepubliceerd. De kennisgeving wordt geplaatst in de Staatscourant en de volgende huis-aan-huisbladen: AD Zoetermeer (Zoetermeer), AD Groene Hart (Gouda, Waddinxveen, Moerkapelle, Zevenhuizen), Streekblad (Zoetermeer), Goudse post (Gouda), De Heraut (Bleiswijk), Gouwe Koerier/weekblad voor Waddinxveen (Waddinxveen), Hart van Holland (Zevenhuizen-Moerkapelle).

Deze kennisgeving zal worden gedaan door het Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat. U hoeft zelf geen kennisgeving te verzorgen.

De tervisielegging van al deze stukken zal bij diverse instellingen geschieden. Dit zal ook door u dienen te geschieden. Het verzoek om tot tervisielegging over te gaan en de bijbehorende stukken worden separaat toegestuurd door het Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat.

De data van de tervisielegging staan vermeld in bijgevoegde bekendmaking.

Verzoek deelname aan hoorzitting

Het inspraakpunt Verkeer en Waterstaat organiseert een informatieavond op 12 april in Zevenhuizen (Dorpshuis Swanla, Burgemeester Klinkhamerweg 86, Zevenhuizen), van 18:00 tot 19:45 uur. Aansluitend vindt vanaf 20.00 een officiële hoorzitting plaats voor degenen die mondeling hun zienswijzen naar aanleiding van de besluiten naar voren willen brengen dan wel hun opmerkingen naar aanleiding van het MER willen inbrengen. Omdat dit tevens betrekking heeft op de aanvraag voor de onderhavige vergunning, ga ik er vanuit dat de betrokken medewerker van uw dienst hierbij aanwezig is.

Zienswijzen

Eventuele zienswijzen tegen het OWAB, ontwerpuitvoeringsbesluiten dan wel de aanvragen voor uitvoeringsbesluiten en eventuele reacties tegen het MER dienen naar het Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat, Postbus 30316, 2500 GH Den Haag, gezonden te worden. Zienswijzen met betrekking tot de voorliggende aanvraag worden zo spoedig mogelijk naar u doorgestuurd.



U dient zelf voor de beoordeling van de zienswijzen zorg te dragen. Wij verzoeken u uw voorgenomen reactie zo spoedig mogelijk na beëindiging van de tervisielegging naar bovengenoemde contactpersoon toe te zenden. Tevens dient u de reactie op te nemen in het op te stellen ontwerpbesluit.

De coördinatie door de minister is namelijk slechts van procedurele aard en niet van inhoudelijke aard. Indien er behoefte bestaat om in technische of juridische zin ondersteund te worden, kunt u contact opnemen met bovengenoemde contactpersoon.

In ieder geval zal na afloop van de tervisielegging genoemde contactpersoon contact met u opnemen om de stand van zaken, zowel procedureel als inhoudelijk, met u door te nemen.

Ontwerpbesluit

Overeenkomstig artikel 9, derde lid, van de Spoedwet wegverbreding verzoek ik u om mij binnen 10 weken na de laatste dag van de tervisielegging, een ontwerpvergunning toe te zenden.

Omwille van de tijd wil ik u verzoeken om het ontwerp te richten aan bovengenoemde contactpersoon.

Vervolgprocedure

Vervolgens zal het WAB worden vastgesteld en bekendgemaakt. Hierna zal u per brief worden verzocht om binnen een termijn van 6 weken na deze bekendmaking de definitieve besluiten aan mij toe te zenden.

Alle uitvoeringsbesluiten, waaronder ook het door u te nemen besluit, zullen door de minister tegelijkertijd worden bekendgemaakt. De termijn voor het indienen van een beroepschrift tegen het WAB en de uitvoeringsbesluiten vangt aan met ingang van de dag na bekendmaking van de uitvoeringsbesluiten.

Wellicht ten overvloede wijs ik u erop, dat zowel tegen het WAB als tegen de Uitvoeringsbesluiten in eerste en enige instantie beroep openstaat bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Teneinde te komen tot snelle doch zorgvuldige besluitvorming, verzoek ik u, onder verwijzing naar artikel 8, tweede lid van de Spoedwet wegverbreding, uw medewerking te verlenen aan de hiervoor genoemde procedure.

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
Namens deze,
DE HOOFDINGENIEUR-DIRECTEUR RWS – ZUID-HOLLAND,
Namens deze,
Het Hoofd van het projectbureau A12 Den Haag-Gouda,



H. D.R. van Klaveren



Bijlage:

1. Aanvraagformulier bouwvergunning KW 24;
2. Vormgevingsboekjes VHP "A12/Onderdoorgang Ringvaart/Noordeinderweg april 2005", in vijfvoud;
3. Tekening Kunstwerk 24 "Project plusstroken KW 24A Brug over de Ringvaart", tekeningnr. 8603-24A versie 0 d.d. 14-10-2005, in vijfvoud;
4. Ontwerp Wegaanpassingsbesluit (OWAB) A12 Zoetermeer-Gouda;
5. Milieueffectrapport OWAB A12 Zoetermeer-Gouda;
6. Bekendmaking OWAB A12 Zoetermeer-Gouda.



Bijlage 1

Toelichting bij het aanvraagformulier

Ad 3 a) Woonadres is niet ingevuld, niet van toepassing

Ad 3 c) Eigendomsituatie: RWS is deels eigenaar van de percelen. Daarnaast zijn het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard en de gemeente Zevenhuizen eigenaar van enkele percelen.

Ad 5 c,d,e) Deze vraag is niet ingevuld, omdat het geen gebouwen betreft.

Ad 6 en 7) Hiervoor wordt verwezen naar de ontwerpschets (van architectenbureau VHP). Deze schets is een voorlopig ontwerp. De bouwwerken worden middels Design & Construct aanbesteed. Het definitieve ontwerp wordt te zijner tijd door onze aannemer gemaakt. Doordat de aannemer het definitieve ontwerp en bijbehorende berekeningen maakt, zijn bij deze aanvraag nog geen berekeningen toegevoegd.

Ad 9) De aannemer is nog niet bekend, omdat de werkzaamheden nog aanbesteed moeten worden. Zodra bekend is wie de aannemer is, zal Projectbureau A12 deze aan u bekend maken.

Gegevens gemeente

vrom 01012004/3262

Dossiernummer

Datum ontvangst

Aanvraag ingediend

Indienen bij dienst of afdeling

in voud

[Naam dienst of afdeling]

Verzendadres

gemeente Zevenhuizen

Postbus 30

2760 AK Zevenhuizen

Aanvraag bouwvergunning

1 Gegevens van de aanvrager

Vraagt u de vergunning aan namens een rechtspersoon? Vul dan bij 1a de naam van de rechtspersoon in en bij 1b de naam van degene die vertegenwoordigingsbevoegd is. Bij een particuliere aanvraag hoeft u 1b dus niet in te vullen

- 1a Naam en voorletters Man Vrouw
- 1b Vertegenwoordiger rechtspersoon
- 1c Correspondentieadres
in Nederland, bij voorkeur geen postbusnummer
- 1d Postcode en plaats
- 1e Telefoon overdag
- 1f Faxnummer
- 1g E-mailadres
- 1h Bent u eigenaar huurder
 anders, namelijk

2 Uw bouwvergunning

Lees in de toelichting welke bouwvergunning u nodig heeft. In bijlage 1 ziet u welke documenten u moet meesturen

- 2a Welke bouwvergunning vraagt u aan?
- Lichte bouwvergunning
- Reguliere bouwvergunning
- Reguliere bouwvergunning fase 1
- Reguliere bouwvergunning fase 2
- datum afgifte bouwvergunning fase 1
- (registratie)nummer bouwvergunning fase 1

2b Heeft u voor deze bouwwerkzaamheden al eerder een bouwvergunning aangevraagd?

U heeft uw eerdere bouwplannen bijvoorbeeld gewijzigd

- Ja, ga naar 2c Nee, ga naar 3
- 2c Op welke datum is de eerdere bouwvergunning verleend/geweigerd?
- 2d Wat is het (registratie)nummer van de eerdere aanvraag om bouwvergunning?

3 Lokale en kadastrale aanduiding van het bouwwerk/perceel en eigendomssituatie

Kijk voor deze informatie in de koopakte van het pand of het perceel of neem contact op met het kadaster

- 3a Straat en huisnummer
- Postcode en plaats
- 3b Kadastrale aanduiding
- Gemeente
- Sectie en nummer
- 3c Eigendomssituatie perceel/kavel
- Eigen grond Erfpacht Huur

Het gaat om de situatie op het moment dat u de bouwvergunning aanvraagt

4 De bouwwerkzaamheden

4a Geef een korte omschrijving van het bouwplan

Het gaat om het geheel gedeeltelijk → plaatsen
 vernieuwen
 veranderen
 oprichten
 vergroten

→ van nieuwe brug over Ringvaart in de A12

Ruimte voor toelichting:

(vervangen huidige brug over de Ringvaart)

Tijdelijk bouwwerk zoals bedoeld in art. 45, 1e lid, van de Woningwet. Zie ook de toelichting

4b Gaat het om een tijdelijk bouwwerk?

Nee

Ja → Wat is de beoogde instandhoudingstermijn van het bouwwerk? _____

5 Gebruik van het bouwwerk

Gebruik wil zeggen: het daadwerkelijke gebruik van het bouwwerk. Zie de toelichting

5a Wat is het huidige gebruik van het bouwwerk en de bijbehorende terreinen? brug, rijksweg

5b Wat is het gebruik van het bouwwerk en de bijbehorende terreinen na uitvoering van de werkzaamheden? brug, rijksweg

Zie de toelichting bij bezettingsgraadklasse: streep door wat niet van toepassing is

5c Geef in de onderstaande tabel de gebruiksfunctie, de bezettingsgraadklasse, de gebruiksoppervlakte en de vloeroppervlakte, na uitvoering van de werkzaamheden, aan.

Gebruiksfunctie	Bezettingsgraadklasse	Gebruiksoppervlakte m ²	Vloeroppervlakte verblijfsgebied in m ²
Wonen	n.v.t.		
Bijeenkomst	B1 · B2 · B3 · B4 · B5		
Cel	B1 · B2 · B3 · B4 · B5		
Gezondheidszorg	B1 · B2 · B3 · B4 · B5		
Industrie	B1 · B2 · B3 · B4 · B5		
Kantoor	B1 · B2 · B3 · B4 · B5		
Logies	B1 · B2 · B3 · B4 · B5		
Onderwijs	B1 · B2 · B3 · B4 · B5		
Sport	B1 · B2 · B3 · B4 · B5		
Winkel	B1 · B2 · B3 · B4 · B5		
Overige gebruiksfuncties	B1 · B2 · B3 · B4 · B5		
Bouwwerk geen gebouw zijnde	B1 · B2 · B3 · B4 · B5		

5d en 5e alleen invullen als er sprake is van woningen of wooneenheden

5d Voor hoeveel woningen/wooneenheden vraagt u de bouwvergunning aan?

Aantal huurwoningen _____ Aantal huurwooneenheden _____

Aantal koopwoningen _____ Aantal koopwooneenheden _____

5e Bent u na voltooiing van de werkzaamheden bewoner van het bouwwerk?

Ja Nee

6 Afmetingen van het bouwwerk

6a Verandert de onbebouwde oppervlakte van het terrein door de bouwwerkzaamheden?

6a en 6b ook met 'Ja' beantwoorden bij oprichten van een bouwwerk (nieuwbouw)

- Ja → Bebouwde oppervlakte voor uitvoering van de werkzaamheden _____ m²
→ Bebouwde oppervlakte na uitvoering van de werkzaamheden _____ m²
 Nee

6b Verandert de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- Ja → Bruto vloeroppervlakte voor uitvoering van de werkzaamheden _____ m²
→ Bruto vloeroppervlakte na uitvoering van de werkzaamheden _____ m²
 Nee

6c Verandert de bruto inhoud van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- Ja → Bruto inhoud voor uitvoering van de werkzaamheden _____ m³
→ Bruto inhoud na uitvoering van de werkzaamheden _____ m³
 Nee

7 Materiaal en kleurgebruik

7a Vul in het onderstaande schema de gegevens in over materiaal en kleurgebruik

Meer ruimte nodig? Stuur een bijlage mee. Heeft het bouwwerk andere bijzondere onderdelen of materialen of gaat het om een bouwwerk dat geen gebouw is? Vul die dan in op de lege regels in het schema

Onderdeel	Materiaal	Kleur
Gevels		
• Plint gebouw	zie bijgevoegd ontwerp	
• Gevelbekleding		
• Borstweringen		
Voegwerk		
Kozijnen en ramen		
• Deuren		
• Luiken		
Balkonhekken		
Dakgoten en boeidelen		
Dakbedekking		

Informeert bij uw gemeente of dit mogelijk is

7b Wilt u het bouwplan mondeling toelichten voor de welstandscommissie/stadsbouwmeester?

- Ja Nee

8 Kosten

Zie de toelichting

8 Aanneemsom of raming van de kosten (exclusief BTW) € 1.785.000

9 Uitvoeren van de bouwwerkzaamheden

9a Hoe worden de bouwwerkzaamheden uitgevoerd?

- U huurt een hoofdaannemer in die eindverantwoordelijke is voor de bouwwerkzaamheden
 U huurt zelf verschillende aannemers in voor de uitvoering van de verschillende bouwwerkzaamheden
 U voert de bouwwerkzaamheden geheel zelf uit
 Nog niet bekend, ga naar vraag 10

Zie de toelichting

9 Vervolg: Uitvoeren van de bouwwerkzaamheden

Voeg een gewaarmerkte
kopie van inschrijving
KvK bij

9b Gegevens hoofdaannemer

Naam nog niet bekend (werkzaamheden worden nog aanbesteed)

Adres

Meer aannemers of
onderaannemers?
Stuur een bijlage mee.
Stuur voor iedere
onderaannemer een
gewaarmerkte kopie van
de inschrijving van de
KvK mee

9c Gegevens onderaannemer

Naam

Adres

Voor welk deel van de werkzaamheden
wordt de onderaannemer ingeschakeld?

10 Overige vergunningen

Informeer bij de
gemeente of u nog
overige vergunningen
nodig heeft

10 Heeft u voor de bouwwerkzaamheden ook de volgende vergunningen nodig?

Nee Ja, kruis aan om welke vergunningen het gaat en stuur een kopie van de
vergunning of een bewijs van de aanvraag mee →

Monumentenvergunning

Vergunning Kernenergiewet

Milieuvergunning

Vergunning Wet ziekenhuisvoorzieningen

Sloopvergunning

11 Machtiging

Heeft u bij een aanvraag
eerste fase een
machtiging afgegeven
(aan bijvoorbeeld een
architect of bouwonder-
nemer)? Vul hier dan
opnieuw de gegevens
van de gemachtigde in

11 Laat u de aanvraag voor de bouwvergunning door een gemachtigde verzorgen?

Nee Ja, vul dan hier de gegevens van die persoon in

Naam en voorletters

Functie

Correspondentieadres
in Nederland

Postcode en plaats

Telefoon overdag

Faxnummer

E-mailadres

12 Handtekening

Als een gemachtigde is
aangewezen, moeten
zowel de aanvrager als
de gemachtigde dit
formulier ondertekenen

Hierbij verklaar ik dat ik het formulier en de bijlagen naar waarheid heb ingevuld en dat het
gehele bouwwerk zal voldoen aan de eisen zoals die zijn vastgelegd in het Bouwbesluit 2003.

12a Aanvrager

Datum 10-03-2006

Handtekening aanvrager

12b Gemachtigde

Datum DD-MM-JJJJ

Handtekening gemachtigde

Terugsturen van de aanvraag

Stuur de aanvraag inclusief de bijlagen naar het adres dat rechtsboven op de voorzijde van het
formulier staat vermeld. Als er geen adres op het formulier staat vermeld, informeer dan bij uw
gemeente naar het juiste adres. Controleer of u alle bijlagen heeft bijgevoegd.

Checklist

Kruis hieronder aan welke gegevens en bescheiden u bijvoegt bij de aanvraag en stuur deze lijst mee met de aanvraag. Uit alle gegevens en bescheiden moet blijken wie ze heeft opgesteld, bijvoorbeeld een architect of een adviseur. Voorzie de gegevens en bescheiden van het corresponderende nummer uit de linkerkolom. In de tabel is aangegeven welke gegevens en bescheiden van toepassing kunnen zijn bij een lichte bouwvergunning of bij een eerste fase of een tweede fase van een reguliere bouwvergunning. Vraagt u de reguliere vergunning in één keer aan? Dan zijn de gegevens en bescheiden van zowel fase 1 als fase 2 van toepassing. Meer informatie over de indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning vindt u via www.vrom.nl/woningwet onder 'Wetten en regels' (indieningsvereisten voor aanvragen om bouwvergunning).

Op basis van de documenten die u meestuurt, moet de gemeente kunnen beoordelen of uw aanvraag voldoet aan de eisen voor bouwwerken zoals die zijn vastgelegd in het Bouwbesluit 2003, de Woningwet, het bestemmingsplan en de gemeentelijke bouwverordening. U moet alle gegevens en bescheiden die van toepassing zijn op uw aanvraag meeleveren met het aanvraagformulier. De hoofdlijn van de constructie of het constructieprincipe moet duidelijk worden uit de gegevens en bescheiden die u direct meelevert bij het indienen van het aanvraagformulier. Berekeningen en detailtekeningen die betrekking hebben op de constructies en installaties mag u later aanleveren (zie paragraaf 1.5 van het Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning voor een nadere toelichting). Geef op het aanvraagformulier aan welke gegevens en bescheiden u eventueel op een later tijdstip aanlevert.

		Gegevens en bescheiden			bijkomend
		Reguliere bouwvergunning fase 2			
		Reguliere bouwvergunning fase 1			
		Lichte bouwvergunning			
01	Kwaliteitsverklaringen, gelijkwaardigheidsverklaringen e.d.	ja	ja	ja	
02	Overzichtslijst / verklaring digitaal ingediende gegevens en bescheiden	ja	ja	ja	
03	Plattegronden en doorsnedetekeningen	ja	ja	ja	X
04	Aanduiding bestemmingen	ja	ja		
05	Afmetingen perceel en situering	ja	ja		
06	Hoogte bouwwerk t.o.v. straatpeil en aantal bouwlagen	ja	ja		
07	Inrichting parkeervoorzieningen	ja	ja		
08	Indieningsvereisten Agrarische Adviescommissie	.	.		
09	Indieningsvereisten toetsing leefmilieuvordering	.	.		
10	Geveltekeningen en belendende bebouwing	ja	ja		
11	Detailtekeningen gezichtsbepalende bouwdelen	ja	ja		X
12	Foto's bestaande situatie en omliggende bebouwing	ja	ja		
13	Indieningsvereisten vrijstelling bestemmingsplan	.	.		
14	Belastingen en belastingcombinaties constructie	ja		ja	
15	De uiterste grenstoestand van de bouwconstructie	ja		ja	
16	Gegevens en bescheiden Wet Bibob			.	
17	EPC-berekening thermische eigenschappen en luchtdoorlatendheid			ja	
18	Geluidwering uitwendige scheidingsconstructie en geluidabsorptie			ja	
19	Daglichttoetreding			ja	
20	Ventilatievoorzieningen, verbrandingsgassen en verbrandingslucht			ja	
21	Brandveiligheid en rookproductie			ja	
22	Brand- en rookcompartimentering			ja	
23	Vluchtroutes en brandveiligheidsvoorzieningen			ja	
24	Noodstroomvoorziening en -verlichting			ja	
25	Wateropname materialen vloer, wand en plafonds in sanitaire ruimten			ja	
26	Lucht- en waterdichtheid en vochtwerende voorzieningen			ja	
27	Riolering en hemelwaterafvoeren			ja	
28	Gas-, elektra- en waterleiding, inclusief aansluitpunten			ja	
29	Drinkwater- en warmwatervoorzieningen			ja	
30	Inbraakwerendheid			ja	
31	Weren van ratten en muizen			ja	
32	Gebruiksfunctie en afmetingen van ruimten			ja	
33	Opslagplaats afvalstoffen			ja	
34	Opslagplaats gevaarlijke stoffen			ja	
35	Stallingsruimte voor fietsen			ja	
36	Integrale toegankelijkheid en toegankelijkheid van ruimten			ja	
37	Trappen, hellingbanen en vloerafscheidingen			ja	
38	Opstelplaats aanrecht, kook-/stooktoestel en warmwatervoorziening			ja	
39	Aanduiding bad- en toiletruimte, meterruimte, liften en liftschachten			ja	
40	Hoogteligging vloeren t.o.v. het aansluitende terrein			ja	
41	Draairichting draaiende delen			ja	
42	Bouwveiligheidsplan en toegankelijkheid bouwplaats			ja	
43	Brandveiligheidsinstallaties			ja	
44	Bluswatervoorzieningen en opstelplaatsen van brandweervoertuigen			ja	
45	Rapportage bodemgesteldheid			ja	
46	Indieningsvereisten experimentele bouw	.	.	.	

*Deze gegevens en bescheiden hoeft u niet direct met de aanvraag mee te sturen.

Uw gemeente zal u informeren of en welke gegevens nodig zijn.

Documenten elektronisch aanleveren

Wilt u documenten bij uw aanvraag elektronisch aanleveren? Vul dan deze bijlage in. Het elektronisch aanleveren van gegevens en bescheiden is alleen mogelijk als de gemeente hiermee akkoord gaat. Vraag dit na bij uw gemeente. Onderteken de bijlage en stuur die mee met het aanvraagformulier.

Voor de bestanden die u aanlevert, gelden de volgende voorwaarden:

- Algemene gegevens, rapportages en berekeningen levert u aan in PDF-, HTML- of een ander gelijkwaardig formaat.
- Tekeningen levert u aan in DXF-, TSA-, CCD- of een ander gelijkwaardig formaat.
- Als de tekeningen niet los zijn te zien van de berekeningen, levert u de gegevens aan in TSA-, CCD- of een ander gelijkwaardig formaat.

U kunt alleen gecomprimeerde bestanden meesturen als het om self-extracting bestanden gaat en als u de bestanden per e-mail aanlevert.

Aanlevering bestanden

Geef in het onderstaande schema aan hoe u de gegevens aanlevert.

Nummer	Bestandsnaam	Beschrijving inhoud	Type bestand/ applicatie	Datum bestand	Grootte bestand in Kb

Hoe levert u de bestanden aan?

- CD-rom
 Diskette
 E-mail, ter attentie van _____

Handtekening

**Aanvraag Sloopvergunning
Zevenhuizen-Moerkapelle**

**Opmerking: alleen het aanvraagformulier is als bijlage opgenomen.
Wanneer u geïnteresseerd bent in het gedetailleerde kaartmateriaal kunt
u contact opnemen met de afdeling communicatie van Rijkswaterstaat
directie Zuid-Holland, telefoon 010 4026515.**



Het college van Burgemeester en
wethouders van de gemeente
Zevenhuizen-Moerkapelle
Postbus 30
2760 AA Zevenhuizen

Contactpersoon

P.H. Kooistra

Datum

10 maart 2006

Ons kenmerk

TXPB12/06-0033

Onderwerp

Project A12: Aanvraag sloopvergunning KW 24 (Brug over de Ringvaart) inzake Spoedwet
wegverbreding plusstroken A12 Zoetermeer-Gouda.

Doorkiesnummer

070-3378502

Bijlage(n)

3

Uw kenmerk

-

Geacht college,

Ten behoeve van de aanpassing van de A12 Zoetermeer- Gouda is op basis van de Spoedwet wegverbreding een ontwerp-wegaanpassingsbesluit opgesteld (OWAB) voor de aanleg van plusstroken. Het betreft projectnummers 4 en 5 van de bijlage, onder A, bij de Spoedwet wegverbreding. Ter uitvoering van dit OWAB wordt kunstwerk 24, de brug over de Ringvaart, vervangen. Ten behoeve van het nieuw te realiseren kunstwerk zal het bestaande kunstwerk ter hoogte van de Ringvaart (km 20,9 – km 21,3) in Zevenhuizen worden gesloopt.

Omdat het hier om een besluit ter uitvoering van het wegaanpassingsbesluit (WAB) gaat, is de Spoedwet wegverbreding hierop van toepassing. In het onderstaande is de aanvraag opgenomen en wordt de procedurele gang van zaken toegelicht.

Aanvraag sloopvergunning

De voor aanvraag benodigde gegevens zijn opgenomen in het door u opgestelde aanvraagformulier. Bij deze aanvraag zijn de volgende bijlagen gevoegd:

- 1: aanvraagformulier;
- 2: OWAB (inclusief toelichting en alle kaarten);
3. het Milieueffectrapport (MER);

In verband met de contractvorm (Design&Construct) zal een sloopplan door de aannemer worden aangeleverd.

Rijkswaterstaat Zuid-Holland

Projectbureau A12 Den Haag-Gouda

Postadres Postbus 24029, 2490 AA Den Haag

Bezoekadres Oude Middenweg 3

Telefoon 070 337 85 00

Fax 070-3378585

E-mail p.kooistra@dzh.rws.minvenw.nl



In artikel 2 en de bijbehorende toelichting van het OWAB zijn de aanleg en landschappelijke inpassing van de vervanging van het viaduct over de Ringvaart opgenomen.

Ik verzoek u om mij de vereiste sloopvergunning te verlenen.

Spoedwet wegverbreding

Het van toepassing zijn van de Spoedwet wegverbreding betekent dat de minister van Verkeer en Waterstaat belast is met de procedurele coördinatie van de uitvoeringsbesluiten, een specifieke procedure van toepassing is op de besluitvorming en de minister over de bevoegdheid beschikt om in het uiterste geval zelf op de aanvragen te beslissen.

De minister van Verkeer en Waterstaat heeft het Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat ingeschakeld om de procedures in het kader van de Spoedwet wegverbreding uit te voeren.

Kennisgeving en tervisielegging

Overeenkomstig de bepalingen van de Spoedwet worden de voorliggende aanvraag, de aanvragen voor andere uitvoeringsbesluiten, ontwerpuitvoeringsbesluiten, het OWAB en het MER middels één kennisgeving gepubliceerd. De kennisgeving wordt geplaatst in de Staatscourant en de volgende huis-aan-huisbladen: AD Zoetermeer (Zoetermeer), AD Groene Hart (Gouda, Waddinxveen, Moerkapelle, Zevenhuizen), Streekblad (Zoetermeer), Goudse post (Gouda), De Heraut (Bleiswijk), Gouwe Koerier/weekblad voor Waddinxveen (Waddinxveen), Hart van Holland (Zevenhuizen-Moerkapelle).

Deze kennisgeving zal worden gedaan door het Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat. U hoeft zelf geen kennisgeving te verzorgen.

De tervisielegging van al deze stukken zal bij diverse instellingen geschieden. Dit zal ook door u dienen te geschieden. Het verzoek om tot tervisielegging over te gaan en de bijbehorende stukken worden separaat toegestuurd door het Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat.

De data van de tervisielegging staan vermeld in bijgevoegde bekendmaking.

Verzoek deelname aan hoorzitting

Het inspraakpunt Verkeer en Waterstaat organiseert een informatieavond op 12 april in Zevenhuizen (Dorpshuis Swanla, Burgemeester Klinkhamerweg 86, Zevenhuizen), van 18:00 tot 19:45 uur. Aansluitend vindt vanaf 20.00 een officiële hoorzitting plaats voor degenen die mondeling hun zienswijzen naar aanleiding van de besluiten naar voren willen brengen dan wel hun opmerkingen naar aanleiding van het MER willen inbrengen. Omdat dit tevens betrekking heeft op de aanvraag voor de onderhavige vergunning, ga ik er vanuit dat de betrokken medewerker van uw dienst hierbij aanwezig is.

Zienswijzen

Eventuele zienswijzen tegen het OWAB, ontwerpuitvoeringsbesluiten dan wel de aanvragen voor uitvoeringsbesluiten en eventuele reacties tegen het MER dienen naar het Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat, Postbus 30316, 2500 GH Den Haag, gezonden te



worden. Zienswijzen met betrekking tot de voorliggende aanvraag worden zo spoedig mogelijk naar u doorgestuurd.

U dient zelf voor de beoordeling van de zienswijzen zorg te dragen. Wij verzoeken u uw voorgenomen reactie zo spoedig mogelijk na beëindiging van de tervisielegging naar bovengenoemde contactpersoon toe te zenden. Tevens dient u de reactie op te nemen in het op te stellen ontwerpbesluit.

De coördinatie door de minister is namelijk slechts van procedurele aard en niet van inhoudelijke aard. Indien er behoefte bestaat om in technische of juridische zin ondersteund te worden, kunt u contact opnemen met bovengenoemde contactpersoon.

In ieder geval zal na afloop van de tervisielegging genoemde contactpersoon contact met u opnemen om de stand van zaken, zowel procedureel als inhoudelijk, met u door te nemen.

Ontwerpbesluit

Overeenkomstig artikel 9, derde lid, van de Spoedwet Wegverbreding verzoek ik u om mij binnen 10 weken na de laatste dag van de tervisielegging, een ontwerpvergunning toe te zenden.

Omwille van de tijd wil ik u verzoeken om het ontwerp te richten aan bovengenoemde contactpersoon.

Vervolprocedure

Vervolgens zal het WAB worden vastgesteld en bekendgemaakt. Hierna zal u per brief worden verzocht om binnen een termijn van 6 weken na deze bekendmaking de definitieve besluiten aan mij toe te zenden.

Alle uitvoeringsbesluiten, waaronder ook het door u te nemen besluit, zullen door de minister tegelijkertijd worden bekendgemaakt. De termijn voor het indienen van een beroepschrift tegen het WAB en de uitvoeringsbesluiten vangt aan met ingang van de dag na bekendmaking van de uitvoeringsbesluiten.

Wellicht ten overvloede wijs ik u erop, dat zowel tegen het WAB als tegen de Uitvoeringsbesluiten in eerste en enige instantie beroep openstaat bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Teneinde te komen tot snelle doch zorgvuldige besluitvorming, verzoek ik u, onder verwijzing naar artikel 8, tweede lid van de Spoedwet wegverbreding, uw medewerking te verlenen aan de hiervoor genoemde procedure.

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
Namens deze,
DE HOOFDINGENIEUR-DIRECTEUR RWS – ZUID-HOLLAND,
Namens deze,
Het Hoofd van het projectbureau A12 Den Haag-Gouda,


Ir. D.R. van Klaveren



Bijlage:

1. Aanvraagformulier sloopvergunning in tweevoud;
2. Tekening Kunstwerk 24 "Project plusstroken KW 24A Brug over de Ringvaart", tekeningnr. 8603-24A versie 0 d.d. 14-10-2005, in drievoud;
3. Ontwerp Wegaanpassingsbesluit (OWAB) A12 Zoetermeer-Gouda;
4. Milieueffectrapport OWAB A12 Zoetermeer-Gouda;
5. Bekendmaking OWAB A12 Zoetermeer-Gouda.

AANVRAAGFORMULIER SLOOPVERGUNNING

Woningwet 1991, artikel 8, lid 2, sub h

Algemene wet bestuursrecht, artikelen 2:1, 4:1 en 4:2

(Model-)Bouwverordening 1992, artikelen 8.1.1 en 8.1.2

Niet in te vullen door aanvrager:

Ruimte voor stempel(s)

Dossier nr. BWT _____

Datum van ontvangst: _____

Indienen in _____ voud, met
inbegrip van de eventuele bijlagen.

Indienen bij Dienst/Afdeling:

In te vullen door de aanvrager:

Aan Burgemeester en Wethouders van de

gemeente

Zevenhuizen-Moerkapelle

1. Gegevens van de opdrachtgever van het sloopproject:

- a. Naam en voorletters: Van Klaveren, D.R.
- b. Kwaliteit (bijv. eigenaar, sloopondernemer) Rijkswaterstaat Directie Zuid-Holland
- c. Adres: - straat + huisnummer: Postbus 24029
- postcode + plaats: 2490 AA Den Haag
- d. Telefoonnummer: 070 - 3378451
- e. Faxnummer: 070 - 3378585

2. Gegevens van de eventuele gemachtigde:

- a. Naam: _____
- b. Kwaliteit (bijv. bouwonder- nemer, sloopondernemer) _____
- c. Adres: - straat + huisnummer: _____
- postcode + plaats: _____
- d. Telefoonnummer: _____
- e. Faxnummer: _____

3. Verantwoordelijke voor het slopen van het bouwwerk, indien deze niet dezelfde is als de bij vraag 2 vermelde gemachtigde:

- a. Naam en voorletters: hog niet bekend
- b. Kwaliteit (bijv. sloopondernemer):
- c. Adres: - straat + huisnummer:
- postcode + plaats:
- d. Telefoonnummer:
- e. Faxnummer:

4. Plaats van het te slopen bouwwerk:

- a. Adres: - straat + huisnummer: Ringuart, Julianaweg, Noordeinderweg
- postcode + plaats: Zevenhuizen - Moerkapelle
- b. Kadastraal bekend:- gemeente: Zevenhuizen - Moerkapelle
- sectie: A | F
- nummer(s): 1326, 1276, 1275, 079 | 439, 440, 441, 442

5. a. Wordt het gehele bouwwerk gesloopt?

ja

nee

b. Indien niet het gehele bouwwerk wordt gesloopt, geef dan een precieze aanduiding van het te slopen gedeelte (Zo nodig aangeven op bijgevoegde tekening):

6. Voor welk doel werd het bouwwerk, c.q. het te slopen gedeelte van het bouwwerk het laatst gebruikt?

viaduct, verkeersweg

7. Wordt op hetzelfde perceel als het te slopen bouwwerk, c.q. het te slopen gedeelte van het bouwwerk:

- a. een nieuw bouwwerk opgericht? ja nee
- b. een bestaand bouwwerk veranderd? ja nee
- c. een bestaand bouwwerk uitgebreid? ja nee
- d. Indien u "ja" hebt aangekruist bij a, b of c, is daarvoor bouwvergunning aangevraagd? ja (Datum: 10-03-2006) nee
- e. Indien u "ja" hebt aangekruist bij a, b of c, zal daarvoor bouwvergunning worden aangevraagd? ja (Datum:) nee

f. Indien u "ja" hebt aangekruist bij a, b of c, is daarvoor een melding bouwvoornemen gedaan?
ja (Datum: _____)
nee

g. Indien u "ja" hebt aangekruist bij a, b of c, zal daarvoor een melding bouwvoornemen worden gedaan?
ja (Datum: _____)
nee

8. Welke werkwijze zal bij het slopen van de niet-asbesthoudende gedeelten van het bouwwerk worden toegepast? (Bijv. De schoorsteen zal worden gesloopt d.m.v. explosieven en het overige gedeelte van het bouwwerk zal over de hand worden gesloopt.)

door aannemer te bepalen

9. Hoeveel sloopafval zal uw sloopproject naar schatting opleveren?

1500 m³

10. Zal er naar verwachting asbesthoudend sloopafval vrijkomen?

ja
nee

Indien u 'nee' hebt aangekruist gaat u verder naar vraag 13

11. Op welke plaatsen in het bouwwerk zijn asbesthoudende materialen aanwezig?
Geef hiervan een nauwkeurige aanduiding.

in verband met leeftijd van het kunstwerk (1935 gebouwd)
is aanwezigheid asbest mogelijk

12. a. Is onderzoek verricht naar de aanwezigheid van asbest?

ja
nee

b. Zo ja, het onderzoeksrapport bijvoegen.

13. Alleen invullen indien bij vraag 10 'nee' is aangekruist.

Op grond waarvan bent u van mening dat het te slopen bouwwerk of te slopen gedeelte daarvan geen asbest bevat?

- a. onderzoeksrapport, opgesteld door een deskundig asbestonderzoeksbureau;
- b. onderzoeksrapport, opgesteld volgens BRL 5052, en -indien dit rapport dateert van voor 1 juli 1993- een verklaring van de aanvrager dat er na deze datum geen veranderingen aan het bouwwerk hebben plaatsgevonden, waarbij asbesthoudende materialen zijn toegepast;
- c. bewijsstuk dat het bouwwerk is gebouwd na 1 juli 1993;
- d. verklaring van de bouwer dat geen asbest is toegepast bij de bouw, alsmede de verklaring van de aanvrager dat er sindsdien geen veranderingen aan het bouwwerk hebben plaatsgevonden, waarbij asbesthoudende materialen zijn toegepast;
- e. verklaring van de fabrikant of de leverancier dat het te slopen materiaal geen asbest bevat, alsmede de verklaring van de aanvrager dat het te slopen materiaal van deze fabrikant of leverancier afkomstig is;
- f. verklaring van de aanvrager dat een visuele inspectie op basis van de checklist uit bijlage 8 van de bouwverordening (checklist is gevoegd bij dit formulier) geen asbestverdachte materialen oplevert en, voor zover wel verdachte materialen zijn aangetroffen, door middel van een materiaalanalyse door een geaccrediteerd laboratorium of van de Inspectie Gezondheidsbescherming wordt aangetoond dat zij asbestvrij zijn.
Het rapport of de verklaring(en) en/of de materiaalanalyse zoals hiervoor is aangekruist, is/zijn invoud bijgevoegd.

14. Zal er naar verwachting gevaarlijk afval (chemisch verontreinigd slooafval) vrijkomen?

ja

nee

15. a. Is onderzoek verricht naar verontreiniging met gevaarlijk afval (chemisch verontreinigd slooafval)?

ja

nee

b. Zo ja, het onderzoeksrapport bijvoegen.

16. Bestaat het steenachtig slooafval van uw slooproject overwegend uit betonpuin?

ja

nee

17. a. Verzoekt u hierbij een beroep te doen op de uitzonderingsbepaling om beton- en/of metselwerkpuin op de sloopplaats te mogen verwerken in een aldaar opgestelde mobiele puinbreekinrichting?

ja

nee

b. Indien u "ja" hebt aangekruist bij a, waarom?

In verband met grote hoeveelheid puin

18. a. Heeft u bijlagen bijgevoegd bij dit formulier?

ja

nee

b. Zo ja, s.v.p. per stuk omschrijven, welke:

- tekening Rijkswaterstaat tel.nr. 8603-24A versie 0, dd 14-10-2005
- Ontwerp Wegaanpassingsbesluit A12 Zoetermeer - Gouda
- MER A12 Zoetermeer - Gouda
- Bekendmaking OWAB A12 Zoetermeer - Gouda

N.B. Alle bijlagen moeten door de aanvrager of diens eventuele gemachtigde zijn ondertekend, resp. gewaarmerkt. Bij kopieën van vergunningaanvragen die niet tot de gemeente gericht zijn, moet de kopie door het desbetreffende bevoegde bestuursorgaan gewaarmerkt zijn.

Plaats: _____

Datum: _____

19. Handtekening gemachtigde:

Plaats: Den Haag

Datum: 10/3/2006

Handtekening opdrachtgever slooproject:



Mr. D.R. van Klaveren

Rijkswaterstaat, Hoofd Projectbureau A12
Den Haag - Gouda.

N.B. Indien een handtekening namens een rechtspersoon is gezet, s.v.p. vermelden de naam van de ondertekenaar (in blokletters) en zijn hoedanigheid bij die rechtspersoon (bijv. J. JANSEN, voorzitter woningbouwvereniging).

Aanvraag ontheffing Flora- en Fauna wet
Ministerie van LNV Dordrecht



Ministerie van LNV
Dienst Regelingen
Postbus 1191
3300 BD Dordrecht

Contactpersoon
P.H. Kooistra

Datum
10 maart 2006

Ons kenmerk
TXPB12/06-0034

Onderwerp

Project A12: Aanvraag ontheffing Flora en Faunawet inzake Spoedwet wegverbreding plusstroken A12 Zoetermeer-Gouda.

Doorkiesnummer
070-3378502

Bijlage(n)
5

Uw kenmerk
-

Geachte heer/mevrouw,

Ten behoeve van de aanpassing van de A12 Zoetermeer – Gouda is op basis van de Spoedwet wegverbreding een ontwerp-wegaanpassingsbesluit opgesteld (OWAB) voor de aanleg van plusstroken. Het betreft projectnummers 4 en 5 van de bijlage, onder A, bij de Spoedwet wegverbreding. Ter uitvoering van dit OWAB worden plusstroken aangelegd, kunstwerken gebouwd, zand aangebracht, watergangen gegraven, duikers aangelegd, kabels en leidingen verlegd, bebouwingen gesloopt. Hiervoor is ontheffing op de Flora- en Faunawet vereist. Omdat het hier om een besluit ter uitvoering van het wegaanpassingsbesluit (WAB) gaat, is de Spoedwet wegverbreding van toepassing. In het onderstaande is de aanvraag opgenomen en wordt de procedurele gang van zaken toegelicht.

Aanvraag ontheffing

De voor aanvraag van de ontheffing benodigde gegevens zijn opgenomen in het door u opgestelde aanvraagformulier. Bij deze aanvraag zijn de volgende bijlagen gevoegd:

- 1: aanvraagformulier FFW-ontheffing;
- 2: projectdocument behorende bij aanvraag FFW-ontheffing;
- 3: OWAB (inclusief toelichting en alle kaarten);
4. het Milieueffectrapport (MER);

In paragraaf 2.8.4 van de bijbehorende toelichting van de OWAB zijn de effecten van de werkzaamheden op de flora en fauna opgenomen.



Ten behoeve van de werkzaamheden voor de bestaande aansluiting Bleiswijk, voor de nieuw aan te leggen aansluiting Zevenhuizen-Waddinxveen en voor Industrierrein Doelwijk in Waddinxveen zijn reeds FFW-ontheffingen aangevraagd, te weten FF/75C/2003/486a, FF/75C/2003/459a en FF/75C/2004/887. Ik verzoek u om mij de vereiste FFW-ontheffing te verlenen voor de ontbrekende delen voor de gemeentes Bleiswijk, Zevenhuizen-Moerkapelle en Waddinxveen.

Spoedwet wegverbreding

Het van toepassing zijn van de Spoedwet wegverbreding betekent dat de minister van Verkeer en Waterstaat belast is met de procedurele coördinatie van de uitvoeringsbesluiten, een specifieke procedure van toepassing is op de besluitvorming en de minister over de bevoegdheid beschikt om in het uiterste geval zelf op de aanvragen te beslissen.

De minister van Verkeer en Waterstaat heeft het Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat ingeschakeld om de procedures in het kader van de Spoedwet wegverbreding uit te voeren.

Kennisgeving en tervisielegging

Overeenkomstig de bepalingen van de Spoedwet worden de voorliggende aanvraag, de aanvragen voor andere uitvoeringsbesluiten, ontwerpuitvoeringsbesluiten, het OWAB en het MER middels één kennisgeving gepubliceerd. De kennisgeving wordt geplaatst in de Staatscourant en de volgende huis-aan-huisbladen: AD Zoetermeer (Zoetermeer), AD Groene Hart (Gouda, Waddinxveen, Moerkapelle, Zevenhuizen), Streekblad (Zoetermeer), Goudse post (Gouda), De Heraut (Bleiswijk), Gouwe Koerier/weekblad voor Waddinxveen (Waddinxveen), Hart van Holland (Zevenhuizen-Moerkapelle).

Deze kennisgeving zal worden gedaan door het Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat. U hoeft zelf geen kennisgeving te verzorgen.

De tervisielegging van al deze stukken zal bij diverse instellingen geschieden. Dit zal ook door u dienen te geschieden. Het verzoek om tot tervisielegging over te gaan en de bijbehorende stukken worden separaat toegestuurd door het Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat.

De data van de tervisielegging staan vermeld in bijgevoegde bekendmaking.

Verzoek deelname aan hoorzitting

Het inspraakpunt Verkeer en Waterstaat organiseert een informatieavond op 12 april in Zevenhuizen (Dorpshuis Swanla, Burgemeester Klinkhamerweg 86, Zevenhuizen), van 18:00 tot 19:45 uur. Aansluitend vindt vanaf 20.00 een officiële hoorzitting plaats voor degenen die mondeling hun zienswijzen naar aanleiding van de besluiten naar voren willen brengen dan wel hun opmerkingen naar aanleiding van het MER willen inbrengen. Omdat dit tevens betrekking heeft op de aanvraag voor de onderhavige ontheffing, ga ik er vanuit dat de betrokken medewerker van uw dienst hierbij aanwezig is.



Zienswijzen

Eventuele zienswijzen tegen het OWAB, ontwerpuitvoeringsbesluiten dan wel de aanvragen voor uitvoeringsbesluiten en eventuele reacties tegen het MER dienen naar het Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat, Postbus 30316, 2500 GH Den Haag, gezonden te worden. Zienswijzen met betrekking tot de voorliggende aanvraag worden zo spoedig mogelijk naar u doorgestuurd.

U dient zelf voor de beoordeling van de zienswijzen zorg te dragen. Wij verzoeken u uw voorgenomen reactie zo spoedig mogelijk na beëindiging van de tervisielegging naar bovengenoemde contactpersoon toe te zenden. Tevens dient u de reactie op te nemen in het op te stellen ontwerpbesluit.

De coördinatie door de minister is namelijk slechts van procedurele aard en niet van inhoudelijke aard. Indien er behoefte bestaat om in technische of juridische zin ondersteund te worden, kunt u contact opnemen met bovengenoemde contactpersoon.

In ieder geval zal na afloop van de tervisielegging genoemde contactpersoon contact met u opnemen om de stand van zaken, zowel procedureel als inhoudelijk, met u door te nemen.

Ontwerpbesluit

Overeenkomstig artikel 9, derde lid, van de Spoedwet wegverbreding verzoek ik u om mij binnen 10 weken na de laatste dag van de tervisielegging, een ontwerpontheffing toe te zenden.

Omwille van de tijd wil ik u verzoeken om het ontwerp te richten aan bovengenoemde contactpersoon.

Vervolgprocedure

Vervolgens zal het WAB worden vastgesteld en bekendgemaakt. Hierna zal u per brief worden verzocht om binnen een termijn van 6 weken na deze bekendmaking de definitieve besluiten aan mij toe te zenden.

Alle uitvoeringsbesluiten, waaronder ook het door u te nemen besluit, zullen door de minister tegelijkertijd worden bekendgemaakt. De termijn voor het indienen van een beroepschrift tegen het WAB en de uitvoeringsbesluiten vangt aan met ingang van de dag na bekendmaking van de uitvoeringsbesluiten.

Wellicht ten overvloede wijs ik u erop, dat zowel tegen het WAB als tegen de Uitvoeringsbesluiten in eerste en enige instantie beroep openstaat bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Teneinde te komen tot snelle doch zorgvuldige besluitvorming, verzoek ik u, onder verwijzing naar artikel 8, tweede lid van de Spoedwet wegverbreding, uw medewerking te verlenen aan de hiervoor genoemde procedure.



Hoogachtend,
DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
Namens deze,
DE HOOFDINGENIEUR-DIRECTEUR RWS – ZUID-HOLLAND,
Namens deze,
Het Hoofd van het projectbureau A12 Den Haag-Gouda,

Ir. D.R. van Klaveren

Bijlage:

1. Aanvraagformulier FFW-ontheffing;
2. Projectdocument behorende bij aanvraag ontheffing;
3. Ontwerp Wegaanpassingsbesluit (OWAB) A12 Zoetermeer-Gouda,
4. Milieueffectrapport OWAB A12 Zoetermeer-Gouda;
5. Bekendmaking OWAB A12 Zoetermeer-Gouda.

Ontheffing, ingevolge Flora- en faunawet artikel 75,
vierde lid en vijfde lid onderdeel c

Dit formulier kunt u invullen als u ontheffing wilt aanvragen voor het uitvoeren van werkzaamheden, waarbij de verbodsbepalingen genoemd in artikel 8 t/m 13 van de Flora- en faunawet (Ffw) worden overtreden.

Uw werkzaamheden moeten worden uitgevoerd op grond van één van de volgende belangen (Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten, artikel 2, lid 3, sub e, h t/m j):

- e. dwingende reden van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en voor het milieu wezenlijk gunstige effecten. (Dit is alleen van toepassing bij overtreding van de verbodsbepalingen van de Ffw, als het om soorten van bijlage IV van de Habitatrichtlijn gaat.);
- h. de uitvoering van werkzaamheden in het kader van bestendig beheer en onderhoud in de landbouw en in de bosbouw;
- i. bestendig gebruik;
- j. de uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling.

Het kan zijn dat u geen ontheffing hoeft aan te vragen omdat u in aanmerking komt voor de vrijstellingsregeling of dat u handelt conform een goedgekeurde gedragscode. Informatie over vrijstellingen, ontheffingen en gedragscodes vindt u in de brochure 'Buiten aan het werk? Houd tijdig rekening met beschermde dieren en planten!' Deze brochure is te verkrijgen via de Infotiek van het Ministerie van LNV, telefoon: (070)378 40 62 en Het LNV-Loket, telefoon: 0800 - 22 333 22. Lees deze brochure voordat u uw aanvraag indient.

Enkele voorbeelden zijn:

- Als u activiteiten wilt uitvoeren in het kader van bestendig beheer en onderhoud, bestendig gebruik of ruimtelijke ontwikkeling, geldt er een vrijstelling voor soorten die vermeld staan in tabel 1 (algemene soorten) van de artikelen 8 t/m 13 van de Flora- en faunawet. *Voor deze activiteiten hoeft u geen ontheffing aan te vragen.*
- Als u activiteiten wilt uitvoeren die te bestempelen zijn als bestendig beheer en onderhoud, bestendig gebruik of ruimtelijke ontwikkeling, geldt een vrijstelling voor soorten die vermeld staan in tabel 2 (overige soorten) van de artikelen 8 t/m 13 van de Flora- en faunawet, mits de activiteiten aantoonbaar worden uitgevoerd volgens een door de minister van LNV goedgekeurde gedragscode. *In dat geval hoeft u geen ontheffing aan te vragen.*
- Als u activiteiten wilt uitvoeren die vallen onder bestendig beheer en onderhoud in de landbouw en in de bosbouw of bestendig gebruik, geldt een vrijstelling voor de soorten die vermeld staan in tabel 3 (soorten van bijlage IV van de Habitatrichtlijn en soorten van bijlage 1 van het Besluit beschermde dier- en plantensoorten) voor de artikelen 8, 9, 11, 12 en 13 van de Flora- en faunawet mits de activiteiten aantoonbaar worden uitgevoerd volgens een door de minister van LNV goedgekeurde gedragscode. *In dat geval hoeft u geen ontheffing aan te vragen.*

Voor de soorten genoemd in tabel 3 (soorten van bijlage IV van de Habitatrichtlijn en soorten van bijlage 1 van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten) wordt nooit ontheffing verleend van artikel 10 van de Flora- en faunawet voor de activiteiten:

- bestendig beheer en onderhoud in de landbouw en in de bosbouw;
- bestendig gebruik;
- ruimtelijke ontwikkeling.

U zult in deze gevallen in redelijkheid alle maatregelen moeten treffen om overtreding van het verbod genoemd in artikel 10 te voorkomen. Voor de soorten genoemd in tabel 3 kan wel ontheffing voor artikel 10 van de Flora- en Faunawet worden verleend in geval van dwingende redenen van groot openbaar belang. U moet dan onderbouwen waarom deze reden dwingend is en waaruit blijkt dat het een reden van groot openbaar belang betreft.

Er is ook vrijstelling mogelijk van artikelen 8 t/m 13 voor:

- bestendig beheer;
- onderhoud van infrastructuur (bijvoorbeeld wegen, watergangen, bermen);
- natuurbeheer.

De activiteiten moeten aantoonbaar worden uitgevoerd conform een door de minister van LNV goedgekeurde gedragscode. In dat geval hoeft u geen ontheffing aan te vragen.

Als u een ontheffing nodig heeft op grond van belang a t/m d, f of g neem dan contact op met Het LNV-Loket, telefoon: 0800 - 22 333 22.

A Algemeen

1. Gegevens ontheffingaanvrager, tevens beoogd ontheffingontvanger; de aanvrager dient aantoonbaar tekenbevoegd te zijn.

Naam organisatie, organisatieonderdeel

Naam aanvrager

Functie aanvrager

Straat en huisnummer (bezoekadres)

Postcode en plaats

Postadres (Postbus)

Postcode en plaats

Telefoon

Fax

E-mail

Rijkswaterstaat Zuid-Holland. Projectbureau A12
Den Haag - Gouda
Ir. D.R. van Klaveren
hoofd projectbureau A12 Den Haag - Gouda
Oude Middenweg 3
2491 AC Den Haag
Postbus 24029
2490 AA Den Haag
070-3378451 Mobiel 06- 521581039
070-3378585
d.r.vklaveren@dzh.rws.minvenw.nl

Als de aanvrager een andere rechtspersoon dan een overheid is, moet de tekenbevoegdheid van de aanvrager met bewijsstukken aangetoond worden. Dit kunt u doen door een geldig uittreksel van de Kamer van Koophandel of de statuten met uw aanvraag mee te sturen.

2. Algemene gegevens contactpersoon, met deze persoon houdt Dienst Regelingen contact tijdens het behandeltraject van de aanvraag. (Dit onderdeel hoeft alleen ingevuld te worden als de aanvrager van de ontheffing niet fungeert als contactpersoon.)

Naam organisatie, organisatieonderdeel

Naam contactpersoon

Functie contactpersoon

Straat en huisnummer

Postcode en plaats

Postadres (Postbus)

Postcode en plaats

Telefoon

Fax

E-mail

Rijkswaterstaat Zuid-Holland
Projectbureau A12 Den Haag - Gouda
A.W.A. Groninger
projectleider Conditionering
Oude Middenweg 3
2491 AC Den Haag
24029
2490 AA Den Haag
070-3378454 Mobiel 06- 53810447
070-3378585
a.w.a.groninger@dzh.rws.minvenw.nl

3. Algemene gegevens project.
Geef een korte projectnaam van het voorgenomen project.

Ontwerp Wegaanpassingsbesluit A12 Zoetermeer
- Gouda

4. Geef aan voor welke soorten u aanvraagt.

Zie hiervoor de bijlagen bij dit aanvraagformulier.

Als het uitsluitend gaat om soorten die vermeld staan op de vrijstellingslijst (tabel 1) dan hoeft u geen aanvraag in te dienen.

algemene soorten (tabel 1)

overige soorten (tabel 2)

soorten vermeld op bijlage IV van de Habitatrichtlijn en/of bijlage 1 van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten (tabel 3)

vogels (alle vogelsoorten in Nederland zijn beschermd, behalve exoten)

5. Met het oog op welk belang, genoemd in artikel 2, lid 3 van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten, vraagt u ontheffing aan?

e: dwingende reden van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en voor het milieu wezenlijk gunstige effecten

h: de uitvoering van werkzaamheden in het kader van bestendig beheer en onderhoud in de landbouw en in de bosbouw

i: bestendig gebruik

j: de uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling

6. Voor welke periode vraagt u ontheffing aan?

De termijn voor een ontheffing is maximaal vijf jaar.

01 - 01 - 2006 t/m 01 - 01 - 2011

7. Heeft u in het verleden een ontheffing voor hetzelfde doel gehad?

nee

ja, een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet.
Vermeld hieronder het ontheffingsnummer.

FF/75C/2003/459a, FF/75C/2003/486a en

ja, een ontheffing in het kader van de Natuurbeschermingswet.

Stuur een kopie van de ontheffing met de aanvraag mee.

FF/75C/2004/807

8. Vul in onderstaande tabel in voor welke soorten en verbodsbepalingen u wenst aan te vragen, en onder welk beschermingsregime (Tabel 2, 3 of Vogels) deze soorten vallen. De beschermingsregimes zijn te raadplegen via www.minlnv.nl/natuurwetgeving klik op 'beschermde soorten' en klik op 'overzicht'.

* Vink aan wat van toepassing is

Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Soort uit tabel 2	Soort uit tabel 3	Vogels	Artikel 8 (planten)	Artikel 9 (dieren)	Artikel 10 (dieren)	Artikel 11 (nesten, holen)	Artikel 12 (eieren)	Artikel 13 (verplaatsen)
Kleine Moederkruid	CASBITIS TAENIA	X			plukken verzamelen afsnijden uitsteken vernielen beschadigen ontwortelen van groeiplaats verwijderen	<input checked="" type="checkbox"/> doden verwonden vangen bemachtigen met het oog daarop op te sporen	<input checked="" type="checkbox"/> opzettelijk verontrusten	beschadigen vernielen uithalen wegnemen verstoren	zoeken rapen uit nest nemen beschadigen vernielen	bemachtigen en verplaatsen
					plukken verzamelen afsnijden uitsteken vernielen beschadigen ontwortelen van groeiplaats verwijderen	doden verwonden vangen bemachtigen met het oog daarop op te sporen	opzettelijk verontrusten	beschadigen vernielen uithalen wegnemen verstoren	zoeken rapen uit nest nemen beschadigen vernielen	bemachtigen en verplaatsen

* Vink aan wat van toepassing is

Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Soort uit tabel 2	Soort uit tabel 3	Vogels	Artikel 8 (planten)	Artikel 9 (dieren)	Artikel 10 (dieren)	Artikel 11 (nesten, holen)	Artikel 12 (eieren)	Artikel 13 (verplaatsen)
------------------	------------------------	-------------------	-------------------	--------	---------------------	--------------------	---------------------	----------------------------	---------------------	--------------------------

plukken		doden	opzettelijk	beschadigen	zoeken	bemachtigen
verzamelen	verwonden	verontrusten	vernietigen	rapen	en	
afsnijden	vangen	uithalen	wegnemen	uit nest	verplaatsen	
uitsteken	bemachtigen	vernemen	verstoren	beschadigen	vernietigen	
vernietigen	met het oog	beschadigen	vernietigen			
beschadigen	daarop op te	ontwortelen	sporen			
van groeiplaats						
verwijderen						

plukken	doden	opzettelijk	beschadigen	zoeken	bemachtigen
verzamelen	verwonden	verontrusten	vernietigen	rapen	en
afsnijden	vangen	uithalen	wegnemen	uit nest	verplaatsen
uitsteken	bemachtigen	vernemen	verstoren	beschadigen	vernietigen
vernietigen	met het oog	beschadigen	vernietigen		
beschadigen	daarop op te	ontwortelen	sporen		
van groeiplaats					
verwijderen					

* Vink aan wat van toepassing is

Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Soort uit tabel 2	Soort uit tabel 3	Vogels	Artikel 8 (planten)	Artikel 9 (dieren)	Artikel 10 (dieren)	Artikel 11 (nesten, holen)	Artikel 12 (eieren)	Artikel 13 (verplaatsen)
					plukken	doden	opzettelijk	beschadigen	zoeken	bemachtigen
					verzamelen	verwonden	verontrusten	vernielen	rapen	en
					afsnijden	vangen		uithalen	uit nest	verplaatsen
					uitsteken	bemachtigen		wegnemen	nemen	
					vernielen	met het oog		verstoren	beschadigen	
					beschadigen	daarop op te			vernielen	
					ontwortelen	sporen				
					van groeiplaats					
					verwijderen					
					plukken	doden	opzettelijk	beschadigen	zoeken	bemachtigen
					verzamelen	verwonden	verontrusten	vernielen	rapen	en
					afsnijden	vangen		uithalen	uit nest	verplaatsen
					uitsteken	bemachtigen		wegnemen	nemen	
					vernielen	met het oog		verstoren	beschadigen	
					beschadigen	daarop op te			vernielen	
					ontwortelen	sporen				
					van groeiplaats					
					verwijderen					

Bij het beoordelen van uw aanvraag, is de onderbouwing zeer relevant. Dienst Regelingen vraagt u de onderbouwing in drievoud aan te leveren. U hoeft niet in te gaan op de geldende wet- en regelgeving. Wanneer u rapporten met uw projectomschrijving meestuurt is een verwijzing naar deze rapporten niet voldoende. De relevante stukken moet u opnemen in de projectomschrijving. Dit voorkomt vertraging in de behandeling van uw ontheffingaanvraag.

Vermeld de volgende gegevens:

- A. U moet de locatie waar de voorgenomen activiteiten gaan plaatsvinden zo exact mogelijk te beschrijven. Aandachtspunten zijn, vermelding van:
 - het adres, postcode, de gemeente(n) en de provincie(s);
 - de locatie(s) van de voorgenomen activiteit(en). Voeg hiervoor een topografische kaart, schaal 1:25.000 bij. Geef de Amersfoortse coördinaten aan. Vermeldt, indien er verschillende locaties zijn, deze afzonderlijk.
- B. Geef, indien van toepassing, aan of het plangebied in of nabij een Beschermd Natuurmonument, een Staatsnatuurmonument, Wetland en/of Natura 2000-gebied ligt. Geef in dat geval aan om welk(e) gebied(en) het gaat.
- C. Geef aan voor welke periode (dd-mm-jjjj t/m dd-mm-jjjj) u ontheffing aanvraagt (maximaal vijf jaar). Beargumenteer waarom de werkzaamheden juist in deze periode moeten plaatsvinden en de noodzaak van het uitvoeren van de werkzaamheden in deze periode. De ontheffingsperiode moet samenvallen met de periode waarin de uitvoering van de werkzaamheden is gepland. Als de uitvoering van de werkzaamheden plaatsvindt in een kwetsbare periode in de levenscyclus van een soort, bijvoorbeeld broedseizoen of overwinteringsperiode, beargumenteer dan waarom de werkzaamheden juist in deze periode moeten plaatsvinden.

Geef per aangevraagde soort(groep) een beschrijving van:

- D. De te verwachten effecten van de voorgenomen activiteiten op de soort.
- E. De gevolgen van de voorgenomen activiteiten op de gunstige staat van instandhouding van de soort (populatie-niveau).
- F. De wijze van inventariseren van voorkomende soorten in het plangebied.
- G. De onderzoeker door wie de inventarisatie is uitgevoerd en zijn kwalificaties. U wordt verzocht de kwalificatie van de onderzoeker aan te tonen.
- H. Een eventuele inventarisatie in het veld en als deze is uitgevoerd een beschrijving van de periode waarin deze inventarisatie heeft plaatsgevonden.
- I. De functie van het plangebied (bijvoorbeeld foerageergebied of verbindingszone) voor de in het geding zijnde soort(groep).
- J. De mate waarin de soort(groep) in het verleden voorkwam in het plangebied. Vermeld beschikbare informatie.
- K. De gevolgen van de voorgenomen activiteiten op de habitat van de aangevraagde soort. Beschrijf dit voor de fase tijdens de uitvoering van het project en voor fase daarna.
- L. Welke maatregelen getroffen worden om schade aan de soort te voorkomen dan wel te beperken (mitigerende maatregelen).
- M. Welke maatregelen getroffen worden om eventuele niet te voorkomen schade aan de soort te herstellen (compenserende maatregelen).
- N. Wanneer en waar de compenserende en mitigerende maatregelen worden uitgevoerd.

Geef, als u aanvraagt voor soorten vermeld op de Vogelrichtlijn, Bijlage IV van de Habitatrichtlijn en Bijlage I van het Besluit Vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten ook een beschrijving van:

- O. Mogelijke alternatieven (zoals andere locaties en/of werkwijzen), die wellicht geen of minder effect hebben op de soorten waarvoor wordt aangevraagd en de reden waarom u geen gebruik maakt van deze alternatieven.
- P. De maatregelen die u neemt om te garanderen dat u zorgvuldig handelt zodat schade aan individuen van de soort wordt voorkomen.
- Q. De maatregelen die u neemt om eventuele niet te voorkomen schade aan individuen van de soort te herstellen (compenserende maatregelen).

Geef, in het geval u aanvraagt met het oog op belang e (zie vraag 5) tevens een beschrijving van:

- R. De dringende reden van groot openbaar belang.
- S. De reden waarom zorgvuldig handelen niet mogelijk is.

C Betalingen

In de Regeling tarieven Flora- en faunawet is bepaald dat een ontheffing niet wordt verstrekt voordat de kosten door u zijn betaald of zekerheid tot betaling is gesteld. Dienst Regelingen (DR) biedt u hiervoor twee mogelijkheden aan:

- U kunt DR éénmalig machtigen;
- U kunt een factuur van DR afwachten. Deze ontvangt u tegelijk met de ontvangstbevestiging van uw aanvraag.

Houdt u er rekening mee dat indien u DR niet machtigt de toezending van de ontheffing langer kan duren.

Ondergetekende verklaart:

(Vink aan wat van toepassing is)

Akkoord te gaan dat het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Dienst Regelingen, éénmalig het bedrag van € 300,- van zijn/haar (post)bankrekening afschrijft. Wordt de aanvraag niet in behandeling genomen of afgewezen, dan wordt dit bedrag niet van uw (post)bankrekening afgeschreven.

Naam rekeninghouder

Adres rekeninghouder

Postcode en plaats

(Post)bankrekening
rekeninghouder

Handtekening
rekeninghouder

- Niet akkoord te gaan met een eenmalige machtiging en wacht een factuur van DR af.
De factuur moet worden gestuurd naar:

Naam

Adres

Postcode en woonplaats

Rijkswaterstaat Zuid Holland t.o.v. afd. Financien
Postbus 556
3000 AN Rotterdam

D Bijlagen

Kruis hieronder aan welke bijlagen u heeft bijgevoegd:

Verplichte bijlagen

- topografische kaart (schaal 1: 25.000), in drievoud
 projectomschrijving (inclusief eventuele bijlagen) in drievoud

Indien van toepassing

- kopie van eerder verstrekte ontheffing in het kader van de Natuurbeschermingswet (1x)
kopie van legitimatiebewijs van de ontheffingaanvrager (1x)
uittreksel van de Kamer van Koophandel (1x)
kopie van een statuut (1x)

Functionarissen van (semi)overheidsinstellingen, zoals gemeenten en provincies, hoeven geen geldig legitimatiebewijs en geen uittreksel van de Kamer van Koophandel of een kopie van het statuut bij te voegen. Voor overige organisaties geldt deze uitzondering niet.

De aanvrager verklaart dat:

- hij/zij alle gegevens naar waarheid heeft verstrekt;
- hij/zij toestemming verleent aan de Unitmanager van DR om alle inlichtingen in te winnen die voor de beoordeling van deze aanvraag nodig worden geacht;
- hij/zij alle gewenste inlichtingen met betrekking tot de voor de beoordeling en controle benodigde gegevens terstond en naar waarheid zal verstrekken aan de ambtenaren die belast zijn met de behandeling en controle van de aanvraag;
- hij/zij er mee bekend is, dat een ontheffing kan worden ingetrokken indien hij/zij een of meer uit zijn/haar verbintenis voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, dan wel in het kader van de ontheffing onjuiste gegevens heeft verstrekt; bekend is met de voorwaarde dat een ontheffing niet wordt afgegeven voordat het verschuldigde bedrag van € 300,- door DR is ontvangen.

Dit aanvraagformulier moet ondertekend worden door de tekenbevoegde:

Datum

7-2-2006

Plaats

Den Haag

Naam tekenbevoegde

ir. D.R. van Klaveren

Handtekening



Het onvolledig invullen van dit formulier en/of het ontbreken van de benodigde bijlagen kan tot gevolg hebben dat de behandeling van uw aanvraag vertraging oploopt.

Stuurt u het aanvraagformulier en de bijlagen naar:

Dienst Regelingen
Team Projectsubsidies, afdeling Flora- en faunawet
Postbus 1191
3300 BD Dordrecht

Wat kunt u vervolgens verwachten?

U krijgt binnen vijf werkdagen na ontvangst van het aanvraagformulier bij DR, een ontvangstbevestiging toegestuurd. DR controleert of uw aanvraag volledig en duidelijk is. Uw aanvraag wordt ter advies voorgelegd aan Dienst Landelijk Gebied (DLG) van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Eventueel neemt DR of DLG met u contact op met het verzoek een en ander nader toe te lichten. Gedurende de gehele procedure zal uw aanvraag zorgvuldig en besloten worden behandeld. De teammanager van DR neemt namens de Minister van LNV een besluit over uw aanvraag. Alleen als er sprake is van een Tracéwet- of Spoedwetwegverbredings- procedure gaat er een ontwerpbesluit vooraf aan het definitieve besluit.

Het is raadzaam een kopie van het ingevulde aanvraagformulier te bewaren.

Meer informatie over soorten(bescherming) kunt u vinden op:

www.minlnv.nl
www.natuurloket.nl

U kunt ook bellen met Het LNV-loket, telefoon: 0800 - 22 333 22 (gratis), op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur.

Algemene soorten*Vaatplanten*

aardaker	Lathyrus tuberosus
akkerklokje	Campanula rapunculoides
brede wespenorchis	Epipactis helleborine
breed klokje	Campanula latifolia
dotterbloem*	Caltha palustris
gewone vogelmelk	Ornithogalum umbellatum
grasklokje	Campanula rotundifolia
grote kaardenbol	Dipsacus fullonum
kleine maagdenpalm	Vinca minor
knikkende vogelmelk	Ornithogalum nutans
koningsvaren	Osmunda regalis
slanke sleutelbloem	Primula elatior
zwanebloem	Butomus umbellatus

Zoogdieren

aardmuis	Microtus agrestis
bosmuis	Apodemus sylvaticus
dwergmuis	Micromys minutus
bunzing	Mustela putorius
dwergpspitsmuis	Sorex minutus
gewone bosspitsmuis	Sorex araneus
egel	Erinaceus europaeus
haas	Lepus europeus
hermelijn	Mustela erminea
huisspitsmuis	Crocidura russula
konijn	Oryctolagus cuniculus
mol	Talpa europea
ondergrondse woelmuis	Pitymys subterraneus
ree	Capreolus capreolus
rosse woelmuis	Clethrionomys glareolus
tweekleurige bosspitsmuis	Sorex coronatus
veldmuis	Microtus arvalis
vos	Vulpes vulpes
wezel	Mustela nivalis
woelrat	Arvicola terrestris

Reptielen en amfibieën

bruine kikker	Rana temporaria
gewone pad	Bufo bufo
middelste groene kikker	Rana esculenta
kleine watersalamander	Triturus vulgaris
meerkikker	Rana ridibunda

Mieren

behaarde rode bosmier	Formica rufa
kale rode bosmier	Formica polyctena
stronkmier	Formica truncorum
zwartrugbosmier	Formica pratensis

Slakken

wijngaardslak	Helix pomatia
---------------	---------------

* met uitzondering van de spindotterbloem

Overige soorten, niet zijnde algemene soorten, soorten van bijlage IV van de Habitatrichtlijn en soorten van bijlage 1 van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten

<i>Zoogdieren</i>	
danhert	Dama dama
edelhert	Cervus elaphus
eekhoorn	Sciurus vulgaris
grijze zeehond	Halichoerus grypus
grote bosmuis	Apodemus flavicollis
steenmarter	Martes foina
wild zwijn	Sus scrofa
<i>Reptielen en amfibieën</i>	
alpenwatersalamander	Triturus alpestris
levendbarende hagedis	Lacerta vivipara
<i>Dagvlinders</i>	
moerasparelmoervlinder	Euphydryas aurinia
vals heideblauwtje	Lycaeides idas
<i>Vissen</i>	
bermpje	Noemacheilus barbatulus
kleine modderkruiper	Cobitis taenia
meerval	Silurus glanis
rivierdonderpad	Cottus gobio
<i>Vaatplanten</i>	
aangebrande orchis	Orchis ustulata
aapjesorchis	Orchis simia
beenbreek	Narthecium ossifragum
bergklokje	Campanula rhomboidalis
bergnachtorchis	Platanthera chlorantha
bijenorchis	Ophrys apifera
blaasvaren	Cystopteris fragilis
blauwe zeedistel	Eryngium maritimum
bleek bosvogeltje	Cephalantera damasonium
bokkenorchis	Himantoglossum hircinum
brede orchis	Dactylorhiza majalis majalis
bruinrode wespenorchis	Epipactis atrorubens
daslook	Allium ursinum
dennenorchis	Goodyera repens
duitse gentiaan	Gentianella germanica
franjugentiaan	Gentianella ciliata
geelgroene wespenorchis	Epipactis muelleri
gele helmbloem	Pseudofumaria lutea
gevlekte orchis	Dactylorhiza maculata
groene nachtorchis	Coeloglossum viride
groensteel	Asplenium viride
grote keverorchis	Listera ovata
grote muggenorchis	Gymnadenia conopsea
gulden sleutelbloem	Primula veris
harlekijn	Orchis morio
herfstschroeforchis	Spiranthes spiralis
hondskruid	Anacamptis pyramidalis
honingorchis	Herminium monorchis
jeneverbes	Juniperus communis
klein glaskruid	Parietaria judaica
kleine keverorchis	Listera cordata
kleine zonnedauw	Drosera intermedia
klokjesgentiaan	Gentiana pneumonanthe
kluwenklokje	Campanula glomerata
<i>koraalwortel</i>	Corallorhiza trifida
<i>kruisbladgentiaan</i>	Gentiana cruciata

lange ereprijs	Veronica longifolia
lange zonnedaauw	Drosera anglica
manneljesorchis	Orchis mascula
maretak	Viscum album
moeraswespenorchis	Epipactis palustris
muurbloem	Erysimum cheiri
parnassia	Parnassia palustris
pijlscheefkelk	Arabis hirsuta sagittata
poppenorchis	Aceras anthropophorum
prachtklokje	Campanula persicifolia
purperorchis	Orchis purpurea
rapunzelklokje	Campanula rapunculus
rechte driehoeksvaren	Gymnocarpium robertianum
rietorchis	Dactylorhiza majalis praetermissa
ronde zonnedaauw	Drosera rotundifolia
rood bosvogeltje	Cephalanthera rubra
ruig klokje	Campanula trachelium
schubvaren	Ceterach officinarum
slanke gentiaan	Gentianella amarella
soldaatje	Orchis militaris
spaanse ruiter	Cirsium dissectum
steenanjer	Dianthus deltoides
steenbreekvaren	Asplenium trichomanes
stengellose sleutelbloem	Primula vulgaris
stengelomvattend havikskruid	Hieracium amplexicaule
stijf hardgras	Catapodium rigidum
tongvaren	Asplenium scolopendrium
valkruid	Arnica montana
veenmosorchis	Hammarbya paludosa
veldgentiaan	Gentianella campestris
veldsalie	Salvia pratensis
vleeskleurige orchis	Dactylorhiza incarnata
vliegenorchis	Ophrys insectifera
vogelnestje	Neottia nidus-avis
voorjaarsadonis	Adonis vernalis
wantsenororchis	Orchis coriophora
waterdrieblad	Menyanthes trifoliata
weideklokje	Campanula patula
welriekende nachtorchis	Platanthera bifolia
wilde gagel	Myrica gale
wilde herfsttijloos	Colchicum autumnale
wilde kievitsbloem	Fritillaria meleagris
wilde marjolein	Origanum vulgare
wit bosvogeltje	Cephalanthera longifolia
witte muggenororchis	Pseudorchis albida
zinkviooltje	Viola lutea calaminaria
zomerklokje	Leucorum aestivum
zwartsteel	Asplenium adiantum-nigrum

Kevers

vliegend hert Lucanus cervus

Kreeftachtigen

rivierkreeft Astacus astacus

Soorten van bijlage 1 van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten en soorten opgenomen op bijlage IV van de EU-habitatrichtlijn

Bijlage 1. Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten

Zoogdieren

das	<i>Meles meles</i>
boommarter	<i>Martes martes</i>
eikelmuis	<i>Eliomys quercinus</i>
gewone zeehond	<i>Phoca vitulina</i>
veldspitsmuis	<i>Crocidura leucodon</i>
waterspitsmuis	<i>Neomys fodiens</i>

Reptielen en amfibieën

adder	<i>Vipera berus</i>
hazelworm	<i>Anguis fragilis</i>
ringslang	<i>Natrix natrix</i>
vinpootsalamander	<i>Triturus helveticus</i>
vuursalamander	<i>Salamandra salamandra</i>

Vissen

beekprik	<i>Lampetra planeri</i>
bittervoorn	<i>Rhodeus cericeus</i>
elrits	<i>Phoxinus phoxinus</i>
gestippelde alver	<i>Alburnoides bipunctatus</i>
grote modderkruiper	<i>Misgurnus fossilis</i>
rivierprik	<i>Lampetra fluviatilis</i>

Dagvlinders

bruin dikkopje	<i>Erynnis tages</i>
dwerghlauwtje	<i>Cupido minimus</i>
dwergdikkopje	<i>Thymelicus acteon</i>
groot geaderd witje	<i>Aporia crataegi</i>
grote ijsvogelvlinder	<i>Limenitis populi</i>
heideblauwtje	<i>Plebejus argus</i>
iepepage	<i>Strymonidia w-album</i>
kalkgraslanddikkopje	<i>Spialia sertorius</i>
keizersmantel	<i>Argynnis paphia</i>
klaverblauwtje	<i>Cyaniris semiargus</i>
purperstreepparelmoervlinder	<i>Brenthis ino</i>
rode vuurvlinder	<i>Palaeochrysophanus hippothoe</i>
rouwmantel	<i>Nymphalis antiopa</i>
tweekleurig hooibeestje	<i>Coenonympha arcania</i>
veenbesparelmoervlinder	<i>Bolaria aquilonais</i>
veenhooibeestje	<i>Coenonympha tullia</i>
veldparelmoervlinder	<i>Melitaea cinxia</i>
woudparelmoervlinder	<i>Melitaea diamina</i>
zilvervlek	<i>Clossiana euphrosyne</i>

Vaatplanten

groot zee gras	<i>Zostera marina</i>
----------------	-----------------------

Bijlage IV HR

Zoogdieren

baardvleermuis	Myotis mystacinus
bechstein's vleermuis	Myotis bechsteinii
bever	Castor fiber
bosvleermuis	Nyctalus leisleri
brandt's vleermuis	Myotis brandtii
bruinvis	Phocoena phocoena
euraziatische lynx	Lynx lynx
franjestaat	Myotis nattereri
gewone dolfijn	Delphinus delphis
gewone dwergvleermuis	Pipistrellus pipistrellus
gewone grootoorvleermuis	Plecotus auritus
grijze grootoorvleermuis	Plecotus austriacus
grote hoefijzerneus	Rhinolophus ferrumequinum
hamster	Cricetus cricetus
hazelmuis	Muscardinus avellanarius
ingekorven vleermuis	Myotis emarginatus
kleine dwergvleermuis	Pipistrellus pygmaeus
kleine hoefijzerneus	Rhinolophus hipposideros
laatvlieger	Eptesicus serotinus
meervleermuis	Myotis dasycneme
mopsvleermuis	Barbastella barbastellus
nathusius' dwergvleermuis	Pipistrellus nathusii
noordse woelmuis	Microtus oeconomus
otter	Lutra lutra
rosse vleermuis	Nyctalus noctula
tuumelaar	Tursiops truncatus
tweekleurige vleermuis	Vespertilio murinus
vale vleermuis	Myotis myotis
watervleermuis	Myotis daubentonii
wilde kat	Felis silvestris
witflankdolfijn	Lagenorhynchus acutus
witsnuitdolfijn	Lagenorhynchus albirostris

Reptielen en amfibieën

boomkikker	Hyla arborea
geelbuikvuurpad	Bombina variegata
gladde slang	Coronella austriacus
heikikker	Rana arvalis
kamsalamander	Triturus cristatus
knoflookpad	Pelobates fuscus
muurhagedis	Podarcis muralis
poelkikker	Rana lessonae
rugstreepad	Bufo calamita
vroedmeesterpad	Alytes obstetricans
zandhagedis	Lacerta agilis

Dagvlinders

donker pimperlblauwtje	Maculinea nausithous
grote vuurvlinder	Lycaena dispar
pimperlblauwtje	Maculinea teleius
tijmblauwtje	Maculinea arion
zilverstreephooibeestje	Coenonympha hero

Libellen

bronslibel
gaffellibel
gevlekte witsnuitlibel
groene glazenmaker
noordse winterjuffer
oostelijke witsnuitlibel
rivierrombout
sierlijke witsnuitlibel

Oxygastra curtisii
Ophiogomphus cecilia
Leucorrhinia pectoralis
Aeshna viridis
Sympecma paedisca
Leucorrhinia albifrons
Stylurus flavipes
Leucorrhinia caudalis

Vissen

houting
steur

Conegonus oxyrrhynchus
Acipenser sturio

Vaatplanten

drijvende waterweegbree
groenknolorchis
kruiwend moerasscherm
zomerschroeforchis

Luronium natans
Liparis loeselii
Apium repens
Spiranthes aestivalis

Kevers


brede geelrandwaterroofkever
gestreepte waterroofkever
heldenbok
juchtleerkever

Dytiscus latissimus
Graphoderus bilineatus
Cerambyx cerdo
Osmoderma eremita

Tweekleppigen

bataafse stroommossel

Unio crassus



Spoedwetproject

Wegaanpassingsbesluit A12 Zoetermeer - Gouda

Projectdocument behorend bij:

Aanvraag ontheffing, ingevolge artikel 75, vierde lid, onderdeel C,
Flora- en faunawet (Ontheffing voor ruimtelijke ingrepen)

Datum : Februari 2006 (definitieve versie)
Opgesteld door : Rijkswaterstaat Zuid-Holland

Inhoudsopgave

1	Projectomschrijving	3
1.1	Spoedwet wegverbreding	3
1.2	MER	4
1.3	Planning en looptijd ontheffing	6
1.4	Beschrijving van het uit te voeren werk	6
1.5	Relatie met andere projecten	6
2	Inventarisatie	7
2.1	Werkwijze	7
2.2	Afbakening gegevens	7
2.3	Actuele inventarisatie	9
2.4	Aangrenzende gebieden	12
2.5	Conclusie	14
3	Te verwachten effecten	15
3.1	Inleiding	15
3.2	Beoordeling van de effecten tijdens de aanlegfase	15
3.3	Beoordeling van de effecten tijdens de gebruiksfase	15
3.4	Conclusie	16
4	Voorgenomen maatregelen	17
4.1	Beperking schade	17
4.2	Voorgenomen mitigatie	17
4.3	Ontheffing	18
4.5	Project verantwoordelijke	20

1 Projectomschrijving

1.1 Spoedwet wegverbreding

De Spoedwet wegverbreding bevat regels ter bespoediging en vereenvoudiging van procedures met het oog op het zo spoedig mogelijk vergroten van de capaciteit van een aantal hoofdwegen door middel van een betere benutting en verbreding van die wegen.

In het kader van de Spoedwet wegverbreding worden die wegen aangepakt die tot de grootste knelpunten van het wegennet worden gerekend, waaronder ook onderhavig wegvak A12 Zoetermeer-Gouda.

De kern van de afwegingen die ten grondslag hebben gelegen aan de keuze van de projecten, die vallen onder de reikwijdte van de Spoedwet, ligt in de visie dat het meest effectieve wegennetwerk, een wegennetwerk is waarin de elementaire schakels zijn gevrijwaard van files.

De Spoedwet wegverbreding levert een bijdrage aan de oplossing van de grote en bekende knelpunten in de doorgaande verbindingen. De capaciteit van de

In de Spoedwet wegverbreding is opgenomen de aanpassing van de A12 Zoetermeer – Gouda van km 15,8 tot km 27,0 waarbij naast de linkerrijstrook van de noordelijke en zuidelijke rijbaan een plusstrook wordt aangelegd. Het betreft de projecten 4 en 5 van de bijlage, onder A, bij de Spoedwet wegverbreding. Daarmee is de nut en noodzaak van onderhavig project per wet vastgesteld. Ter uitvoering van het project dient een wegaanpassingsbesluit (verder WAB) te worden opgesteld.

1.2 MER

Naast het wegaanpassingsbesluit (WAB) is een milieu-effectrapport (MER) opgesteld, waarin de effecten van de ingreep op het milieu onderzocht zijn. In het MER zijn onderzocht de referentiesituatie, het voorkeursalternatief en het meest milieuvriendelijk alternatief (MMA). Dit besluit voorziet in realisatie van het voorkeursalternatief aangevuld met enkele maatregelen uit het MMA voor wat betreft het aspect natuur en landschap. Uit dit onderzoek is gebleken dat er een ontheffingsaanvraag ex artikel 75 Flora- en faunawet noodzakelijk is.

Kenmerk van de Spoedwetprocedure is o.a. dat de voorbereiding en besluitvorming ten behoeve van het WAB, MER en de daarvoor noodzakelijke uitvoeringsbesluiten tegelijkertijd geschiedt in plaats van volgtijdelijk. Dit betekent dat tegelijk met het OWAB de ontheffingsaanvraag ex artikel 75 Flora- en faunawet ter inzage wordt gelegd. En te zijner tijd te gelijkertijd tegen het WAB de ontheffing ex artikel 75 Flora- en faunawet beroep open staat bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

1.3 Planning en looptijd ontheffing

Volgens de meest recente planning zal realisatie van de maatregelen plaatsvinden in 2006 - 2009. De openstelling is voorzien eind 2009. Het project wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat Zuid-Holland.

De exacte uitvoeringsdata zijn nog niet te geven, omdat deze afhankelijk zijn van de aanbestedingsprocedure. Gezien de omvang van de werken is het wenselijk om een ontheffing aan te vragen met een ruime looptijd van ongeveer 5 jaar.

1.4 Beschrijving van het uit te voeren werk

In het wegaanpassingsbesluit is het project van de aanpassing uitvoering omschreven. Voor een gedetailleerde omschrijving wordt daar naar verwezen.

Samenvattend kan worden gesteld dat:

1. Op het wegvak Zoetermeer – Gouda van de A12 wordt naast de linker rijstrook van de zuidelijke rijbaan tussen km 15,90 en km 26,60 en naast de linker rijstrook van de noordelijke rijbaan tussen km 27,00 en km 16,00 een plusstrook toegevoegd. Hiermee wordt het aantal doorgaande rijstroken op het bovengenoemde wegvak gedurende de spitsperiode uitgebreid van 2*2 naar 2*3.
2. Op de zuidelijke rijbaan tussen km 15,90 en km 26,60 en op de noordelijke rijbaan tussen km 27,00 en km 16,00 wordt de verhardingsbreedte ten behoeve van de maatregelen genoemd in het eerste lid als volgt aangepast:
 - a. de bestaande verhardingsbreedte van circa 11,50 meter voor de rijstroken, de vluchtstrook en de redresseerstrook wordt verruimd naar circa 13,20 meter, met uitzondering van de trajecten ter plaatse van de invoeg-, uitvoeg- en weefstroken.
 - b. Ter plaatse van de invoeg-, uitvoeg- en weefstroken op zowel de noordelijke als de zuidelijke rijbaan wordt de bestaande verhardingsbreedte van circa 15,00 meter verbreed naar circa 17,15 meter.
3. Binnen de te realiseren verhardingsbreedten krijgen de plusstroken een breedte van 2,75 meter, de linker en rechter rijstrook krijgen een breedte van respectievelijk 3,50 meter en 3,35 meter en de invoeg- en uitvoegstroken een breedte van 3,50 meter. De vluchtstrook heeft een breedte van 3,10 meter.
4. Diverse kunstwerken, duikers, kabels en leidingen worden aangepast
5. Het fietspad wordt verlegd
6. Bermsloten worden verbreed
7. Faunapassages worden aangepast.
8. Bomen en struiken zullen worden (her)plant

De aanpassingsmaatregelen vinden gedeeltelijk plaats op rijkseigendom en voor een ander deel moeten gronden worden verworven.

De aanpassingsmaatregelen zijn weergegeven op de detailkaarten die onderdeel zijn van het wegaanpassingsbesluit.

1.5 Relatie met andere projecten

In het kader van de bestemmingsplannen "omleidingsweg N219 /A12" van Waddinxveen, "omleidingsweg N219" van de gemeente Zevenhuizen en "nieuwe Hoefweg (N209) van de gemeente Bleiswijk en i het kader van onderhoud van Rijkswaterstaat worden ter hoogte van de A12 diverse werkzaamheden uitgevoerd. Voor betreffende werkzaamheden worden, waar nodig, ontheffingaanvragen ingediend door de bevoegde instanties.

2 Inventarisatie

2.1 Werkwijze

Voor de diverse Spoodwet projecten is landelijk met de verschillende regionale diensten van Rijkswaterstaat voor een uniforme werkwijze gekozen voor de aanvraag van een ontheffing op basis van de Flora- en faunawet. Hiervoor is een stappenschema opgesteld en deze bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Het bepalen van de verwachtingswaarde van het voorkomen van beschermde soorten in het kader van de Flora- en faunawet op basis van globaal veldonderzoek en het verkeerstechnisch plan;
2. Nader veldonderzoek naar het voorkomen van (strikt) beschermde soorten, zoals soorten vermeld op Bijlage II en Bijlage IV van de Habitat- en Vogelrichtlijn en prioritaire aandachtsoorten;
3. Het bepalen van effecten van de ingreep op beschermde soorten;
4. Het bepalen van maatregelen om eventuele schadelijke effecten te beperken;
5. Opstellen van de ontheffingsaanvraag.

In 2003 is in opdracht van Rijkswaterstaat Zuid-Holland door adviesbureau Bureau Waardenburg een plan van aanpak opgesteld voor de inventarisatie van beschermde soorten volgens de Flora- en faunawet (Bureau Waardenburg, 2003). Hiertoe zijn Natuurloketgegevens gebruikt, is het verkeerstechnisch plan bekeken en is een globaal terreinbezoek uitgevoerd. Hiermee is voor de rijksbermen een verwachtingswaarde bepaald; de vertaling van de kans van voorkomen van beschermde soorten en de ingreep naar potentieel gevoelige soortgroepen en concrete trajecten voor nader veldonderzoek. Daarmee is stap 1 uit het schema ingevuld.

Vervolgens is een vervolgoopdracht uitbesteed aan Bureau Waardenburg om de stappen 2, 3 en 4 uit te voeren. De veldbezoeken hebben plaatsgevonden in mei, juni en juli 2003.

De resultaten hiervan zijn opgenomen in het rapport 'Inventarisatie beschermde soorten langs rijkswegen in Zuid-Holland' (Bureau Waardenburg, 2003).

De resultaten van beide onderzoeken zijn verwerkt in de paragrafen 2.2., 2.3 en 2.4.

In 2004 heeft er een aanvulling plaatsgevonden als gevolg van uitbreiding van het ontwerp-wegaanpassingsbesluit. De resultaten daarvan zijn verwerkt in paragraaf 2.5.

2.2 Afbakening gegevens

De realisatie van de plusstroken is te ontleden in een aantal ruimtelijke ingrepen in de directe omgeving (berm) van de bestaande rijksweg en op de rijksweg zelf. De verschillende relevante activiteiten ten behoeve van de aanleg zijn reeds genoemd in paragraaf 1.4.

Elke activiteit heeft een bepaald effect op de omgeving en daarmee invloed op aanwezige plant- en diersoorten. Om een beoordeling van de effecten te kunnen maken zal eerst duidelijk moeten zijn welke plant- en diersoorten in het onderzoek meegenomen moeten worden in het gebied waar de ingreep plaatsvindt.

De volgende soortengroepen zijn onderzocht; vaatplanten, zoogdieren (inclusief vleermuizen), amfibieën, reptielen en vissen. Binnen de soortengroepen beperkt het onderzoek zich tot soorten die beschermd zijn in het kader van de Flora- en faunawet en/ of genoemd in de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn (bijlage 2 en 4) en rode lijst. Dagvlinders, libellen, en sprinkhanen zijn niet onderzocht aangezien de onder de Spoedwet vallende locaties naar verwachting niet geschikt zijn als habitat en de invloeden van de ingreep op deze diersoorten te verwaarlozen zijn.

Zoogdieren

Vleermuizen

Voor inventarisatie van vleermuizen is het noodzakelijk om meerdere avondronden uit te voeren op verschillende momenten in het seizoen. Naar aanleiding van de voor het plan van aanpak uitgevoerde quickscans is geconstateerd dat er geen verblijfplaatsen van vleermuizen vernietigd zullen worden (gebouwen, kelders, dikke, oude bomen met hollen). Gezien deze constatering en de beperkte beschikbaarheid van tijd is besloten om voor deze soortgroep een uitgebreide habitatin-schatting te maken gecombineerd met bestaande verspreidingsgegevens, naar de geschiktheid van de locaties als foerageergebied en trekroute. Over vleermuizen in het plangebied is relatief veel bekend (Broekhuizen, 1992 & Mostert, 1998). In het onderzoek wordt derhalve gebruik gemaakt van bestaande gegevens gecombineerd met een habitatin-schatting.

Overige zoogdieren

Op de geselecteerde locaties is gezocht naar sporen (omkeren van tegels, planken etc, aanwezigheid pootafdrukken, uitwerpselen, hollen, nesten etc en het verrichten van zicht- en geluidswaarnemingen). Tevens is een algemene beoordeling gemaakt ten aanzien van de geschiktheid van het gebied en aanliggende terreinen als leefgebied voor de diverse beschermde soorten (mede op basis van reeds bestaande informatie).

Vissen & amfibieën

Onder de kwetsbare locaties zijn ook locaties waar sloten verplaatst of gedempt worden of mogelijk landhabitat van amfibieën aangetast of vernietigd wordt. Op die plaatsen is daarom gericht veldwerk verricht in twee inventarisatierondes.

Bij de geselecteerde locaties zijn de wateren uitgebreid met een schepnet bemonsterd en bekeken is of wateren geïsoleerd zijn of in verbinding staan met andere wateren.

Reptielen

Slechts op één locatie in Zuid-Holland kan een reptielensoort, namelijk de ringslang, voorkomen. Er zijn gegevens bekend van een populatie bij Gouda, in de omgeving van de A12. Deze dieren zijn zeer moeilijk waar te nemen. De werkgroep Zuid-Holland van RAVON monitort deze populatie en daarom zijn bij RAVON gegevens opgevraagd om te bepalen of deze soort zich ook in de directe omgeving van de A12 bevindt.

Vogels

Een volledige broedvogelinventarisatie bestaat uit een vijftal inventarisatierondes in de periode maart tot juni. Een volledige inventarisatie was binnen de onderzoeksperiode zodoende niet mogelijk. Aangezien geconstateerd is dat toename van de geluidsverstoring nihil is (zie paragraaf 3.3) en de habitatvernietiging zeer beperkt is, is er niet een directe noodzaak voor een volledige inventarisatie. Daarom kan in dit geval volstaan worden met algemene adviezen met betrekking tot het uitvoeren van werkzaamheden die (broed)habitatvernietiging tot gevolg hebben. Voor dit rapport zijn alleen de directe effecten op vogels (habitatvernietiging) beoordeeld.

Vaatplanten

In het plan van aanpak (Buren & Meijer, 2003) zijn enkele kwetsbare locaties geselecteerd waar mogelijk beschermde plantensoorten voor kunnen komen. Deze locaties zijn eind juni systematisch geïnventariseerd. Doordat sommige soorten eerder of later bloeien dan andere kunnen tijdens de inventarisatie soorten gemist zijn. Daarnaast zijn gegevens van het Bermflorameetnet geraadpleegd (Tromp & Reitsma, 2001, Sieben & Reitsma, 2002). Deze gegevens dekken een deel van de onder de Spoedwet vallende trajecten.

2.3 Actuele inventarisatie

Het meest oostelijk gelegen gedeelte (hm 25,8-26,8) van het traject (aan de noordkant) bestaan voornamelijk uit bosschages achter een geluidswal. Het stuk ligt vrij geïsoleerd, omsloten door wegen en een fietspad. Onder de begroeiing (struiken en jonge bomen) bevindt zich weinig dood hout, wel bakstenen, pallets etc. De naast het fietspad gelegen sloot bevat weinig waterplanten en de oever bestaat uit een soortenarme grasvegetatie.

Het tracé aan de zuidzijde tussen hm 24,0 en 25,8 omvat een van smal (± 2 m.) naar breed (>10 m.) uitlopende grazige berm met veel hoog riet en brandnetels. Aan deze berm grenst een sloot die langs akkerland en bouwterrein (hm 24,0 – 25,3) loopt. Langs de laatste ca. 300 meter bevindt zich vrij dicht struikgewas met veel (braam)struiken, weinig dood hout maar wel ondergroei. De sloot is ongeveer 2,5 meter breed en de begroeiing varieert langs het traject. Nabij het bouwterrein, bedrijventerrein 'Doelwijk' is het water vervuild met onder andere piepschuim. Het eerste deel is afgegraven/verbreed en voor een deel dichtgestort (waarschijnlijk vanwege de bouwwerkzaamheden) en is dus al verstoord.

Langs het noordelijke gedeelte tussen hm 19,8 en 22,5 loopt een sloot langs een baggerdepot en akkerland. De sloot bevat afwisselend meer en minder begroeiing. De oever is afwisselend kaal en begroeid met riet en gras. Het water is vrij troebel en ondiep, breedte varieert tussen de 1,5 en 6 meter.

Tussen hm 19,5 en 19,6 kruist de A12 de Rotte. Dit water is onderdeel van de provinciale Ecologische Hoofdstructuur (pEHS). De Rotte zelf zal niet worden aangetast. Wel zullen de parallel aan de Rotte gelegen watertjes in geringe mate aangetast worden. Het water aan de noordwestzijde is, in de huidige situatie, al verbonden met het water aan de zuidwestzijde door middel van een duiker. De oevers van de Rotte ten noorden van de A12 zijn vrij open en grazig en er bevinden zich geen bomen of bosschages nabij de A12. Aan beide zijden voorbij de oevers bevindt zich een grootschalig landbouwgebied.

Zoogdieren

Langs het traject tussen hm 25,8 en 26,8 aan de noordzijde zijn diverse molshopen en muizenholletjes aangetroffen. Het gebied is geschikt voor veldmuis, bosmuis, en bosspitsmuis. Voor kleine marterachtigen is de locatie minder geschikt omdat hij vrij geïsoleerd ligt en er weinig ondergroei is.

De bosschages aan de zuidzijde (hm 24,0 – 25,8) bieden geschikt habitat aan soorten als bosmuis, gewone bosspitsmuis, egel, en foerageergebied voor marterachtigen als hermelijn, wezel en bunzing. De grasberm is daarnaast ook geschikt voor veldmuis, konijn en mol.

Langs het traject tussen hm 19,8 en 22,7 worden maar weinig zoogdieren verwacht. De grasberm is vrij smal en aan de overzijde van de sloot ligt akkerland. Soorten die hier verwacht worden zijn haas, mol, veldmuis, woelrat en mogelijk wezel (foerageergebied).

Rondom het viaduct over de Rotte worden voornamelijk algemene soorten verwacht als veldmuis, bosmuis, gewone bosspitsmuis, konijn, haas, mol en woelrat. Ook is te verwachten dat de verbinding gebruikt wordt door marterachtigen als wezel en hermelijn.

De soorten die langs het traject te verwachten zijn en hun geschikte biotoop staan samengevat in onderstaande tabel.

	gebouwen	bospercelen	lijnvormige opstanden	ruigte	Weiland/ akker	oevers
Egel		+	++	++		
Gewone bosspitsmuis		+	+	++		+
Mol		+	+	+	++	
Bunzing	+	+	++	+		++
Hermelijn		+	+	++		++
Wezel		+	+	++	+	+
Bosmuis	+	+	++	+		
Veldmuis			+	+	++	+
Woelrat						++
Konijn		+	++	+		
Haas			+	++	++	+

De binnen het gebied te verwachten beschermde zoogdieren en hun algemene biotoop. +: geschikte biotoop, ++: zeer geschikte biotoop

In de omgeving van het traject kunnen diverse soorten vleermuizen fourageren. Nergens langs het traject worden echter (geschikte) verblijfplaatsen aangetroffen en in het projectgebied wordt slechts zeer beperkt bossages geroooid. Soorten die mogelijk foerageren in de omgeving van het traject of langstrekken zijn gewone en ruige dwergvleermuis, rosse vleermuis, laatvlieger, en meervleermuis.

Amfibieën en vissen

In de naast het fietspad gelegen sloot (hm 25,8 – 26,8) zijn nauwelijks amfibieën aangetroffen. Alleen tijdens het eerste veldbezoek is er één larve van de gewone pad aangetroffen. Ook is er één vrouwtje van de watersalamander en één eitje van de watersalamander aangetroffen. Hoewel de sloot ook geschikt is voor de bruine en groene kikker zijn geen van beide soorten aangetroffen. Hiermee kan aangenomen worden dat het gebied achter de geluidswal van zeer geringe betekenis is als landhabitat voor amfibieën. Wat betreft vissen zijn in de sloot alleen enkele driedoornige (9) en tiendoornige (18) stekelbaarsjes gevangen.

In de sloot tussen hm 24,0 en 25,8 (zuidzijde) zijn op verschillende plaatsen amfibieën aangetroffen. Het betreft gewone pad (\pm 20, gemetamorfoseerd), kleine watersalamander (1 larve) en groene kikker (1 roep van de middelste groene kikker, 1 plons, 2 larve). Ook is de sloot geschikt voor bruine kikker, hoewel deze niet is aangetroffen. De naastgelegen oever is tevens geschikt als landhabitat.

Vissoorten die in deze sloot aangetroffen zijn zijn tiendoornig stekelbaarsje (zeer talrijk, 50+), driedoornig stekelbaarsje (zeer talrijk, 50+), en zeelt (2 ex.). Geen van deze vissoorten zijn beschermd.

De sloot aan de noordkant van het traject (hm 19,8 – 22,7) bevatte ook enkele amfibieënsoorten, namelijk gewone pad (\pm 20 larven), groene kikker (1 plons) en kleine watersalamander (6 adulten, 5 juvenielen). Tevens is de sloot geschikt voor bruine kikker, hoewel deze niet is aangetroffen. In de sloot aanwezige vissoorten zijn

driedoornig stekelbaarsje (zeer talrijk), tiendoornig stekelbaarsje (zeer talrijk), zeelt (2 ex.), blankvoorn (1 ex.), en de beschermde kleine modderkruiper (6 ex.).

De wateren gelegen langs de Rotte zijn geschikt voor algemene amfibieën als groene en bruine kikker, gewone pad en kleine watersalamander.

Reptielen

Er zijn geen reptielen aangetroffen in het veld. Deze worden ook niet verwacht.

Vaatplanten

Er worden op dit traject geen beschermde plantensoorten verwacht omdat zich hiervoor geen geschikte habitat langs het tracé bevindt. De bermen bestaan uit voedselrijke, soortenarme grasbermen, grote gedeelten zijn begroeid met rietvegetatie met veel brandnetels en distels. In de sloten is over het algemeen weinig vegetatie aanwezig. Onder de aanwezige bosschages is nauwelijks ondergroei te vinden.

Vogels

Zowel de bosschages en bomen als de begroeide slootoevers waren potentieel broedhabitat voor diverse soorten vogels. De bosschages en bomen in het projectgebied zijn echter reeds grotendeels gekapt.

Gezien de werkzaamheden die worden uitgevoerd en eigen veldoriëntatie is het niet nodig nadere veldinventarisatie in de bermen uit te voeren, aangezien de werkzaamheden relatief gering zijn, er geen significante effecten te verwachten zijn voor populaties van Europees beschermde soorten en de gunstige staat van instandhouding voor bovengenoemde soorten niet in gevaar komt. De basis-gegevens zijn daarom voldoende om een verdere toets op eventuele effecten te kunnen beoordelen (zie onder hoofdstuk 3).

2.4 Aangrenzende gebieden

In de nabije omgeving van het projectgebied ligt een Ecologische Hoofdstructuur. Er zijn geen andere beschermde natuurgebieden als Vogel- of Habitatrichtlijngebieden, Natuurbeschermingswetgebieden en/of stiltegebieden in de omgeving. Daarnaast zijn er geen grondwaterbeschermingsgebieden, infiltratie- of kwelgebieden in de nabije omgeving.

2.5 Conclusie

De aanwezigheid van de beschermde Kleine Modderkruiper langs de A12 is vastgesteld. Ze worden door de werkzaamheden echter niet in hun voortbestaan bedreigd. De aanpassing van de A12 heeft geen effecten op de beschermde (natuur)gebieden of gebieden met bijzondere betekenis voor flora, fauna en milieuhygiëne.

3 Te verwachten effecten

3.1 Inleiding

De effecten op flora en fauna kunnen verdeeld worden in effecten als gevolg van de aanleg en effecten die zich voordoen in de gebruiksfase van de plusstrook. De impact van de effecten kunnen qua schaal van elkaar verschillen.

3.2 Beoordeling van de effecten tijdens de aanlegfase

Er zullen graafwerkzaamheden in de berm plaatsvinden om de verbreding te realiseren en om natuurvriendelijke oevers te realiseren.

Van de in het gebied aanwezige vleermuizen zullen geen verblijfplaatsen vernietigd worden. Bomen en bosschages hoeven nog slechts beperkt gekapt te worden.

De gunstige staat van instandhouding wordt op geen enkele manier in gevaar gebracht.

3.3 Beoordeling van de effecten tijdens de gebruiksfase

De effecten die zich voordoen tijdens de gebruiksfase zijn gelegen in effecten op het gebied van verstoring door geluid en licht.

Volgens het rapport 'Akoestisch effecten rijlijnverlegging en snelheidsverlaging bij benuttingsmaatregelen' (DWW, 2003) zal de toename van geluidsverstoring hooguit enkele tienden van decibellen betreffen (zie daarvoor de Milieueffectrapportage).

Gezien de zeer geringe geluidstoename wordt gesteld dat er geen significante effecten op de in de omgeving voorkomende diersoorten zijn als gevolg van de ingreep.

Een andere bron van verstoring wordt gevormd door verlichting. In het algemeen wordt aangenomen dat wegverlichting een negatieve invloed heeft op diersoorten.

Bijvoorbeeld de aantrekkingskracht van licht op insecten waar vleermuizen op afkomen, die vervolgens verkeersslachtoffer kunnen worden. Andere soorten hebben juist een afkeer van verlichting. De invloed van wegverlichting is derhalve niet eenduidig vast te stellen. De verlichting hoeft voor de gebruiksfase van de plusstroken echter niet aangepast te worden.

Een toename van verstoring in het abiotisch milieu als gevolg van uitlaatgassen, stroomloos en verandering van de grondwaterstand is niet aan de orde. Daarnaast grenst de A12 niet aan grondwaterbeschermingsgebieden of belangrijke infiltratiegebieden.

De eventuele effecten als gevolg van de plusstrook op de lokale waterhuishouding zijn te verwaarlozen.

Door de aanleg van de plusstroken zal de versnippering niet verder toenemen.

3.4 Conclusie

Tijdens de aanlegfase zal een deel van de vegetatie in de bermen verstoord en vernietigd worden. Voor exemplaren van de Veldmuis, Bosmuis, Gewone Bosspitsmuis, Egel, Konijn, Haas, Mol, Woelrat, Bunzing, Wezel, Hermelijn, Gewone Pad, Groene Kikker, Bruine Kikker en Kleine Watersalamander en de beschermde Kleine Modderkruiper kunnen de werkzaamheden verstoring of zelfs dodelijk zijn. De aantasting van de natuurwaarden is echter niet groot. Het voortbestaan van deze soorten als gevolg van de ingreep komt niet in gevaar.

De plusstroken zullen tijdens de gebruiksfase niet voor grote nadelige effecten zorgen. De effecten van geluid en verlichting en de effecten op de hydrologie en de versnippering zijn verwaarloosbaar. De soorten in de omgeving van de voorgenomen ingreep zullen dan ook op populatieniveau niet aangetast worden in hun voortbestaan.

4 Voorgenomen maatregelen

4.1 Beperking schade

In het vorige hoofdstuk is geconcludeerd dat er weinig effecten zijn te verwachten als gevolg van de voorgenomen activiteit op de flora en fauna. Bovendien is geconstateerd dat het alleen effecten zal hebben op soorten die in Nederland zeer algemeen zijn. Om de schade toch zoveel mogelijk te beperken, zullen de uitvoeringswerkzaamheden goed op elkaar afgestemd worden, zodat niet onnodig veel gegraven hoeft te worden in de bermen en in de watergangen (algemene zorgplicht).

Daarnaast zal, voorafgaand aan de graafwerkzaamheden, de vegetatie kort gehouden worden ten einde amfibieën te ontmoedigen zich daar te vestigen.

4.2 Voorgenomen maatregelen

In het kader van het MER is onderzocht of er sprake is van significante effecten op beschermde gebieden en beschermde flora en fauna.

De A12 doorkruist gebieden die aangewezen zijn als Ecologische Hoofdstructuur. Het is beleid de bestaande faunaknelpunten aan te pakken. De werkzaamheden aan de A12 bieden de mogelijkheid om tegelijkertijd een aantal maatregelen uit te voeren die bestaande faunaknelpunten aanpakken en een gunstig effect hebben op de natuur en het landschap. Deze maatregelen komen voort uit het in het MER uitgewerkte MMA (meest milieuvriendelijke alternatief).

4.3 Ontheffing

De ontheffing wordt aangevraagd voor de volgende soort:

	Verbodsbepaling	maatregel
Kleine modderkruiper (<i>Cobitis taenia</i>)	verontrusten, vernietigen / beschadigen verblijfplaatsen	Dempen van sloot vanaf één kant

Voor vogels is het niet mogelijk ontheffing aan te vragen.

4.4 Project verantwoordelijke

De eindverantwoordelijkheid van het project ligt bij de Hoofdingenieur Directeur van Rijkswaterstaat Zuid-Holland.

einde

**Ontwerp-verkeersbesluit maximumsnelheid 100 km per uur en
breedtebeperking plusstrook**
Rijkswaterstaat, dienstkring Haaglanden



Rijkswaterstaat Zuid-Holland
Wegendistrict Haaglanden
t.a.v. mevr. ir. M.A. de Wolf
Postbus 24018
2490 AA Den Haag

Contactpersoon

P.H. Kooistra

Datum

10 maart 2006

Ons kenmerk

TXPB12/06-0038

Onderwerp

Project A12: Verkeersbesluit inzake Spoedwet wegverbreding plusstroken A12
Zoetermeer-Gouda

Doorkiesnummer

070-3378502

Bijlage(n)

-

Uw kenmerk

-

Geacht mevrouw De Wolf,

Ten behoeve van de aanpassing van de A12 Zoetermeer – Gouda is op basis van de Spoedwet wegverbreding een ontwerp-wegaanpassingsbesluit opgesteld (OWAB) voor de aanleg van plusstroken. Het betreft projectnummers 4 en 5 van de bijlage, onder A, bij de Spoedwet wegverbreding. Ter uitvoering van dit OWAB dient een verkeersbesluit te worden opgesteld. Omdat het hier om een besluit ter uitvoering van het wegaanpassingsbesluit (WAB) gaat, is de Spoedwet wegverbreding hierop van toepassing. In het onderstaande is de aanvraag opgenomen en wordt de procedurele gang van zaken toegelicht.

Verkeersbesluit

Ten behoeve van de aanpassing van de rijksweg ten gevolge van de Spoedwet worden de volgende verkeersmaatregelen van kracht:

- 1: Permanente verlaging van de maximumsnelheid van 120 km/h naar 100 km/h op de A12 Zoetermeer-Gouda tussen km.15,8 en km. 27,0 in beide richtingen;
- 2: Breedtebeperking van twee meter van de plusstroken tussen km. 15,8 en km. 27,0 in beide richtingen, tijdens de openstelling van de plusstroken;

In artikel 3, 4 en 5 van de bijbehorende toelichting van het OWAB zijn de te nemen maatregelen opgenomen. In de bijlage is ook de OWAB opgenomen met de kaarten behorend bij het OWAB in 3-voud. Tevens treft u het Milieueffectrapport (MER) aan.

Ik verzoek u om het genoemde verkeersbesluit te nemen.

Rijkswaterstaat Zuid-Holland

Projectbureau A12 Den Haag-Gouda

Postadres Postbus 24029, 2490 AA Den Haag

Bezoekadres Oude Middenweg 3

Telefoon 070 337 85 00

Fax 070-3378585

E-mail p.kooistra@dzh.rws.minvenw.nl



Spoedwet wegverbreding

Het van toepassing zijn van de Spoedwet wegverbreding betekent dat de minister van Verkeer en Waterstaat belast is met de procedurele coördinatie van de uitvoeringsbesluiten, een specifieke procedure van toepassing is op de besluitvorming en de minister over de bevoegdheid beschikt om in het uiterste geval zelf op de aanvragen te beslissen.

De minister van Verkeer en Waterstaat heeft het Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat ingeschakeld om de procedures in het kader van de Spoedwet wegverbreding uit te voeren.

Kennisgeving en tervisielegging

Overeenkomstig de bepalingen van de Spoedwet worden het voorliggende verkeersbesluit, de aanvragen voor andere uitvoeringsbesluiten, ontwerpuitvoeringsbesluiten, het OWAB en het MER middels één kennisgeving gepubliceerd. De kennisgeving wordt geplaatst in de Staatscourant en de volgende huis-aan-huisbladen: AD Zoetermeer (Zoetermeer), AD Groene Hart (Gouda, Waddinxveen, Moerkapelle, Zevenhuizen), Streekblad (Zoetermeer), Goudse post (Gouda), De Heraut (Bleiswijk), Gouwe Koerier/weekblad voor Waddinxveen (Waddinxveen), Hart van Holland (Zevenhuizen-Moerkapelle).

Deze kennisgeving zal worden gedaan door het Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat. U hoeft zelf geen kennisgeving te verzorgen.

De tervisielegging van al deze stukken zal bij diverse instellingen geschieden. Dit zal ook door u dienen te geschieden. Het verzoek om tot tervisielegging over te gaan en de bijbehorende stukken worden separaat toegestuurd door het Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat.

De data van de tervisielegging staan vermeld in bijgevoegde bekendmaking.

Verzoek deelname aan hoorzitting

Het inspraakpunt Verkeer en Waterstaat organiseert een informatieavond op 12 april in Zevenhuizen (Dorpshuis Swanla, Burgemeester Klinkhamerweg 86, Zevenhuizen), van 18:00 tot 19:45 uur. Aansluitend vindt vanaf 20.00 een officiële hoorzitting plaats voor degenen die mondeling hun zienswijzen naar aanleiding van de besluiten naar voren willen brengen dan wel hun opmerkingen naar aanleiding van het MER willen inbrengen. Omdat dit tevens betrekking heeft op de aanvraag voor het onderhavige verkeersbesluit, ga ik er vanuit dat de betrokken medewerker van uw dienst hierbij aanwezig is.

Zienswijzen

Eventuele zienswijzen tegen het OWAB, ontwerpuitvoeringsbesluiten dan wel de aanvragen voor uitvoeringsbesluiten en eventuele reacties tegen het MER dienen naar het Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat, Postbus 30316, 2500 GH Den Haag, gezonden te worden. Zienswijzen met betrekking tot de voorliggende aanvraag worden zo spoedig mogelijk naar u doorgestuurd.

U dient zelf voor de beoordeling van de zienswijzen zorg te dragen. Wij verzoeken u uw voorgenomen reactie zo spoedig mogelijk na beëindiging van de tervisielegging naar



bovengenoemde contactpersoon toe te zenden. Tevens dient u de reactie op te nemen in het op te stellen ontwerpbesluit.

De coördinatie door de minister is namelijk slechts van procedurele aard en niet van inhoudelijke aard. Indien er behoefte bestaat om in technische of juridische zin ondersteund te worden, kunt u contact opnemen met bovengenoemde contactpersoon.

In ieder geval zal na afloop van de tervisielegging genoemde contactpersoon contact met u opnemen om de stand van zaken, zowel procedureel als inhoudelijk, met u door te nemen.

Ontwerpbesluit

Overeenkomstig artikel 9, derde lid, van de Spoedwet wegverbreding verzoek ik u om mij binnen 10 weken na de laatste dag van de tervisielegging, het ontwerp verkeersbesluit toe te zenden.

Omwille van de tijd wil ik u verzoeken om het ontwerp te richten aan bovengenoemde contactpersoon.

Vervolgprocedure

Vervolgens zal het WAB worden vastgesteld en bekendgemaakt. Hierna zal u per brief worden verzocht om binnen een termijn van 6 weken na deze bekendmaking het definitieve verkeersbesluit aan mij toe te zenden.

Alle uitvoeringsbesluiten, waaronder ook het door u te nemen besluit, zullen door de minister tegelijkertijd worden bekendgemaakt. De termijn voor het indienen van een beroepschrift tegen het WAB en de uitvoeringsbesluiten vangt aan met ingang van de dag na bekendmaking van de uitvoeringsbesluiten.

Wellicht ten overvloede wijs ik u erop, dat zowel tegen het WAB als tegen de Uitvoeringsbesluiten in eerste en enige instantie beroep openstaat bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Teneinde te komen tot snelle doch zorgvuldige besluitvorming, verzoek ik u, onder verwijzing naar artikel 8, tweede lid van de Spoedwet wegverbreding, uw medewerking te verlenen aan de hiervoor genoemde procedure.

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
Namens deze,
DE HOOFDINGENIEUR-DIRECTEUR RWS – ZUID-HOLLAND,
Namens deze,
Het Hoofd van het projectbureau A12 Den Haag-Gouda,

Ir. D.R. van Klaveren



Bijlage:

1. Concept verkeersbesluit;
2. Ontwerp Wegaanpassingsbesluit (OWAB) A12 Zoetermeer-Gouda;
3. Milieueffectrapport OWAB A12 Zoetermeer-Gouda;
4. Bekendmaking OWAB A12 Zoetermeer-Gouda.

Verkeersbesluit

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Datum

10 maart 2006

Nummer

VMH-06-

Onderwerp

Verkeersbesluit maximumsnelheid 100 km per uur en breedtebeperking van 2 meter op plusstroken A12 Zoetermeer-Gouda.

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT:

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT:

Vereiste van besluit:

Op grond van het bepaalde in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) moet het bevoegd gezag een verkeersbesluit nemen voor de plaatsing en verwijdering van de in dat artikel genoemde verkeerstekens. Aangezien het hier een weggedeelte betreft, dat in beheer is van het Rijk, ben ik, op grond van artikel 18, eerste lid, onder a, van de Wegenverkeerswet, daartoe bevoegd.

Belangenafweging en motivering:

Ten behoeve van de aanpassing van de A12 Zoetermeer-Gouda is op basis van de Spoedwet wegverbreding een wegaanpassingsbesluit opgesteld voor de aanleg van plusstroken op zowel de noordbaan als de zuidbaan.

Het betreffen de projectnummers 4 en 5 van de bijlage, onder A, bij de Spoedwet wegverbreding. Ter uitvoering van dit wegaanpassingsbesluit is een verkeersbesluit vereist.

In het wegaanpassingsbesluit is in artikel 1 sub 3 het volgende opgenomen.

'Binnen de te realiseren verhardingsbreedten krijgen de plusstroken een breedte van 2,75 meter, de linker en rechter rijstrook krijgen een breedte van respectievelijk 3,50 meter en 3,35 meter en de invoeg- en uitvoegstroken een breedte van 3,50 meter. De vluchtstrook heeft een breedte van 3,10 meter'.

De Adviesdienst Verkeer en Vervoer heeft geadviseerd (zie projectspecifieke afwegingsnotitie verkeersveiligheid Spoedwetproject nrs. 4 en 5 Plusstroken A12 Zoetermeer-Gouda van 5 februari 2005) om in ieder geval de maximumsnelheid op het betreffende wegvak te verlagen van 120 km/u tijdens de openstelling van de plusstroken. Met deze snelheidsverlaging wordt de kans op enkelzijdige en klankongevallen verkleind. Tevens wordt door de homogene verkeersstroom het aantal incidenten ten gevolge van grote snelheidsverschillen gereduceerd.

Op de plusstroken dient tijdens de perioden van openstelling een breedte beperking van kracht te zijn. Hiermee wordt voorkomen dat zich tijdens de openstelling van de plusstroken brede voertuigen op deze versmalde rijstrook bevinden en daardoor mogelijk extra flankongevallen ontstaan.

In het kader van het Besluit luchtkwaliteit 2005 en de Meetregeling luchtkwaliteit 2005 is door TNO onderzoek verricht naar de effecten van het wegaanpassingsbesluit op de luchtkwaliteit. Voor de beoordeling van de luchtkwaliteit bij snelwegen zijn stikstofdioxide (NO₂) en fijn stof (PM₁₀) maatgevend. In het onderzoek zijn diverse alternatieven met verschillende maximumsnelheden in beschouwing genomen. Korthedshalve wordt verwezen naar hetgeen hierover opgenomen is in paragraaf 2.8.2 van de toelichting van het (ontwerp)wegaanpassingsbesluit. Voorgesteld wordt een verdergaande snelheidsverlaging door te voeren van 100 km/u permanent. De verlaging van de maximumsnelheid heeft, naast een gunstig effect op de verkeersveiligheid en de luchtkwaliteit, eveneens een gunstig effect op de geluidsbelasting. Dit is in het akoestisch rapport opgenomen.

Procedure

Het vorenstaande impliceert dat voor deze maatregelen een verkeersbesluit dient te worden genomen. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 24 van het BABW is overleg gepleegd met de Korpschef van het regionale politiekorps Hollands Midden.

Het besluit is voorbereid met toepassing van artikel 7 van de Spoorwet wegverbreding jo. afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht.

Naar aanleiding van het ontwerp-verkeersbesluit is door belanghebbende(n) geen zienswijze/de volgende zienswijzen kenbaar gemaakt. Korthedshalve wordt verwezen naar hetgeen daarover is opgenomen in paragraaf 6 van het wegaanpassingsbesluit.

BESLUIT

1. Door plaatsing van bord(en) A1 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) een maximumsnelheid van 100 km per uur in te stellen op alle rijbanen van zowel de noord- als de zuidbaan, tussen km 15,8 en km 27,0.
2. Door plaatsing van bord(en) C18 van bijlage 1 van Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) een breedte beperking van 2 meter in te stellen op de plusstroken van zowel de noord-als de zuidbaan, tijdens de openstelling van de plusstroken, tussen km 15,8 en km. 27,0.

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
namens deze,
DE HOOFDINGENIEUR-DIRECTEUR-RWS-ZUID-HOLLAND,
namens deze,
het hoofd van het wegendistrict Haaglanden,

mw. ir. M.A. de Wolf.

Voor mededelingen omtrent het indienen van zienswijzen wordt verwezen naar paragraaf 5 van het bijbehorend Ontwerp-wegaanpassingsbesluit vastgesteld op.....

**Ontwerp koninklijk besluit onttrekking aansluiting nr. 9 (Zevenhuizen)
rijksweg A12 aan openbaar verkeer
Ministerie van Verkeer en Waterstaat**

Beschikking

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Datum

10 maart 2006

Nummer

-

Onderwerp

Ontwerp KB onttrekking aan het openbaar verkeer aansluiting 9 Zevenhuizen A12 ter hoogte van km 21,0.

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT HET BIJGEVOEGDE ONTWERP-KB VASTSTELT, DAT NA HET DOORLOPEN VAN DE INPSRAAKPROCEDURE ZAL WORDEN GETEKEND DOOR;

WIJ BEATRIX, BIJ DE GRATIE GODS,
KONINGIN DER NEDERLAND,
PRINSES VAN ORANJE NASSAU, ENZ.ENZ.ENZ

Besluit van 2006, nr.

houdende onttrekking aan het openbaar verkeer aansluiting Zevenhuizen A12 ter hoogte van km 21,0.

Op voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 2006, nr., Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken;
Besluit van

Overwegende dat in verband met het wegaanpassingsbesluit van de A12 Zoetermeer-Gouda van km 15,8 tot en met km 27,0 waarbij naast de linkerrijstrook van de noordelijke en zuidelijke rijbaan een plusstrook wordt aangelegd, om verkeersveiligheidsredenen de aansluiting Zevenhuizen nummer 9 ter hoogte van km 21,0 dient te worden opgeheven en aan het openbaar verkeer te worden onttrokken. Het wegaanpassingsbesluit betreft projectnummers 4 en 5 van de bijlage onder A bij de Spoedwet wegverbreding. Ter uitvoering van dit ontwerp-wegaanpassingsbesluit is

Overwegende dat de aansluiting Zevenhuizen in beheer en onderhoud bij Rijkswaterstaat Zuid-Holland is en dus een Koninklijk Besluit als bedoeld in artikel 8 van de Wegenwet vereist is voor de onttrekking aan het openbaar verkeer.

Overwegende dat in het wegaanpassingsbesluit het volgende is opgenomen dat:

" het voor de werking van de plusstroken noodzakelijk is dat er op de locatie van de huidige aansluiting geen verkeersafwikkeling plaatsvindt. De

onttrekking wordt mogelijk gemaakt doordat er een nieuwe aansluiting Zevenhuizen/Waddinxveen wordt aangelegd in het kader van het bestemmingsplan "Omleidingsweg N219" van de gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle en het bestemmingsplan "Omleidingsweg N219/A12" van de gemeente Waddinxveen. Deze nieuwe aansluiting is een volwaardige alternatieve aansluiting."

"Het aanleggen van de plusstroken en de omleidingsweg N219 zijn onderdelen van een groter project "de A12 vernieuwd op weg". In dat kader hebben de regionale partners overeenkomsten gesloten voor de nieuwe aansluiting Zevenhuizen/Waddinxveen."

"De huidige aansluitingen zijn niet meer berekend op het huidige verkeersaanbod. Er komt daarom een nieuwe aansluiting Zevenhuizen/Waddinxveen. Deze zal in verbinding staan met de nieuwe omleidingsweg Zevenhuizen en met de –iets naar het oosten verschoven- Bredeweg. De nieuwe aansluiting komt tussen de Noordelijke Dwarsweg en de Bredeweg, ten westen van de bestaande aansluiting Waddinxveen. De N219 gaat dan door middel van een viaduct over de spoorweg en de A12. De nieuwe afrit vanuit Den Haag en de toerit richting Gouda komen ten zuiden van de A12 te liggen, tussen de snelweg en de spoorbaan. Aan de Noordwestzijde komen dan nieuwe lussen als af- en toerit in de tegenovergestelde richting.

Deze samenhangende maatregelen gaan de doorstroming verbeteren.

"De bestaande afrit en toerit zullen niet worden afgesloten voordat de nieuwe afrit en toerit voor het verkeer zal zijn opengesteld."

Overwegende dat overeenkomstig de bepalingen van de Wegenwet, de Spoedwet wegverbreding en de Algemene wet bestuursrecht belanghebbenden in de gelegenheid zijn gesteld van de onttrekking kennis te nemen en daartegen zienswijzen in te dienen;

dat de betreffende stukken in de periode van .. ter inzage hebben gelegen;

dat voorafgaand daaraan de terinzagelegging overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht is aangekondigd in de Staatscourant van ... en

dat in genoemde kennisgeving belanghebbenden op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid tot het naar keuze schriftelijke of mondeling naar voren brengen van zienswijzen.

dat binnen de bedoelde termijn *wel/geen* zienswijzen naar voren zijn gebracht.

Gelet op artikel 8 , eerste lid van de Wegenwet;

HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN:

Aan het openbaar verkeer te onttrekken de aansluiting Zevenhuizen nummer 9 ter hoogte van km 21,0.

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit.

's-Gravenhage, 2006

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
namens deze,
DE HOOFDINGENIEUR-DIRECTEUR-RWS-ZUID-HOLLAND,
namens deze,
het hoofd van het wegendistrict Haaglanden,

mw. ir. M.A. de Wolf.

MEDEDELINGEN

Voor mededelingen omtrent het indienen van zienswijzen wordt verwezen naar paragraaf 5 van het bijbehorend Ontwerp-wegaanpassingsbesluit vastgesteld op

**Ontwerp-besluit intrekking Wbr-vergunning voor
telecommunicatiekabels KPN Telecom
Rijkswaterstaat, dienstkring Haaglanden**



KPN Telecom
t.a.v. de heer A. Jonkheid
Postbus 9095
3007 AP Rotterdam

Contactpersoon	Doorkiesnummer
P.H. Kooistra	070-3378502
Datum	Bijlage(n)
10 maart 2006	-
Ons kenmerk	Uw kenmerk
TXPB12/06-0041	-
Onderwerp	
Project A12: Ontwerpbesluit intrekking Wbr-vergunning inzake Spoedwet Wegverbreding plusstroken A12 Zoetermeer-Gouda	

Geachte heer Jonkheid,

Ten behoeve van de aanpassing van de A12 Zoetermeer-Gouda is op basis van de Spoedwet wegverbreding een ontwerp-wegaanpassingsbesluit (OWAB) opgesteld voor de aanleg van plusstroken. Ter uitvoering van dit OWAB is de intrekking van de vergunning op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr) voor telecommunicatiekabels van uw bedrijf vereist.

Bijgaand treft u aan:

- het ontwerpbesluit intrekking Wbr-vergunning;
- de kennisgeving;
- het OWAB.

Vooroverleg

In het regulier kabels- en leidingenoverleg dat door Rijkswaterstaat met alle betrokken kabel- en leidingeigenaren wordt gehouden, zijn de werkzaamheden aan rijksweg A12 en de verlegging van uw kabels besproken.

Op dit moment is in het OWAB een indicatie opgenomen van de diverse kabels en leidingen die mogelijk aanpassing behoeven. Dit is opgenomen in artikel 6 van het OWAB en in paragraaf 2.10 vindt u een nadere toelichting. De nieuwe locatie voor uw kabels is nog niet exact aan te geven. Na nadere bestudering van de uitvoeringsaspecten zal voor de start van de realisatiefase, overleg met u worden gestart om tot een nieuwe locatie voor uw kabels te komen.

Rijkswaterstaat Zuid-Holland
Projectbureau A12 Den Haag-Gouda
Postadres Postbus 24029, 2490 AA Den Haag
Bezoekadres Oude Middenweg 3

Telefoon 070 337 85 00
Fax 070-3378585
E-mail p.kooistra@dzh.rws.minvenw.nl

*Onvolledigheden*

De aanwezigheid van de betreffende kabels is ons duidelijk geworden uit een oriëntatiemelding bij Klic. Helaas is ons vergunningenarchief op dit moment niet toegankelijk, waardoor het onmogelijk bleek om het kenmerk en de datum van de bestaande Wbr-vergunning voor de kabels te traceren. Ik wil u verzoeken om, indien u daarover beschikt, de bestaande Wbr-vergunning in kopie toe te zenden aan de hierboven genoemde contactpersoon.

Ook wil ik u verzoeken eventuele onvolledigheden met betrekking tot de kabels of eventueel wel aanwezige maar niet benoemde kabels aan bovengenoemde contactpersoon te melden. In het kader van de zienswijzen zal de intrekkingbeschikking op de door u aan te leveren aanvullingen worden aangepast.

Procedure OWAB

Omdat het hier om een besluit ter uitvoering van het ontwerp-wegaanpassingsbesluit (OWAB) gaat, is de Spoedwet wegverbreding hierop van toepassing. Dit betekent dat de minister van Verkeer en Waterstaat belast is met de procedurele coördinatie van de uitvoeringsbesluiten, een specifieke procedure van toepassing is op de besluitvorming en de minister over de bevoegdheid beschikt om in het uiterste geval zelf op de aanvragen te beslissen.

Conform de Algemene wet bestuursrecht, afd. 3.4, ligt het OWAB zes weken ter visie. Binnen 10 weken na de laatste dag van de tervisielegging wordt aan u, overeenkomstig artikel 9, derde lid, van de Spoedwet wegverbreding, een ontwerp-intrekkingsbesluit toegezonden. Vervolgens wordt het wegaanpassingsbesluit (WAB) vastgesteld en bekendgemaakt. Binnen een termijn van 6 weken na deze bekendmaking van het WAB worden de definitieve intrekkingsbesluiten van de Wbr-vergunning aan u toegezonden.

Kennisgeving en tervisielegging

U als direct belanghebbende ontvangt hierbij het ontwerp-intrekkingsbesluit, het OWAB en een afschrift van de kennisgeving.

Overeenkomstig de bepalingen van de Spoedwet worden de uitvoeringsbesluiten en het OWAB middels één kennisgeving gepubliceerd. In de bijgevoegde kennisgeving kunt u nalezen wanneer de tervisielegging van de OWAB is, hoe er zienswijzen kenbaar gemaakt kunnen worden en wat de vervolprocedure is.

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
Namens deze,
DE HOOFDINGENIEUR-DIRECTEUR RWS – ZUID-HOLLAND,
Namens deze,
Het Hoofd van het projectbureau A12 Den Haag-Gouda,

Ir D.R. van Klaveren

Beschikking

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Datum
XX MAAND 2006

Nummer

-

Onderwerp

Besluit intrekking Wbr-vergunning voor telefoonkabels en glasvezelkabels i.v.m. de aanleg van plusstroken A12 tussen Zoetermeer en Gouda

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT:

Ten behoeve van de aanpassing van de A12 Zoetermeer-Gouda is op basis van de Spoedwet wegverbreding een Wegaanpassingsbesluit opgesteld voor de aanleg van een plusstrook. Het betreft projectnummers 4 en 5 van de bijlage, onder A, bij de Spoedwet wegverbreding.

Voor het uitvoeren van dat werk is het noodzakelijk de aanwezige telefoonkabels en glasvezelkabels van KPN Telecom, gelegen tussen km. 26,50 en 26,60 te verwijderen c.q. aan te passen, omdat op deze locaties extra verharding zal worden aangebracht. Volgens de huidige planning dient de verwijdering c.q. aanpassing voltooid te zijn op 1 september.

Procedure:

Voor de ligging van de telefoonkabels en glasvezelkabels binnen rijksweggebied is een vergunning vereist ingevolge artikel 2 van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken. Hoewel de betreffende vergunning tot op heden niet werd getraceerd, wordt ervan uitgegaan dat deze wel is verleend.

Dit besluit is voorbereid met toepassing van artikel 7 van de Spoedwet wegverbreding jo Afdeling 3,4 Algemene wet bestuursrecht.

Naar aanleiding van het ontwerp-besluit is door belanghebbende(n) geen zienswijze kenbaar gemaakt

Wel zijn er ambtshalve wijzigingen aangebracht. Korteidshalve wordt verwezen naar hetgeen daarover is opgenomen in paragraaf 6 van het Wegaanpassingsbesluit.

BESLUIT:

de op grond van de Wet beheer Rijkswaterstaatswerken aan de KPN Telecom verleende vergunning - voor zover betrekking hebbende op de op bovenvermelde locaties aanwezige telefoonkabels en glasvezelkabels - in te trekken per 1 september, dan wel zoveel later als een ongehinderde uitvoering van het hiervoor beschreven werk toelaat.

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
namens deze,
DE HOOFDINGENIEUR-DIRECTEUR RWS ZUID-HOLLAND,
namens deze,
het hoofd van het wegendistrict Haaglanden,

Mw. ir. M.A. de Wolf

**Ontwerp-besluit intrekking Wbr-vergunning voor
voedingskabels Prorail Regio Randstad Zuid
Rijkswaterstaat, dienstkring Haaglanden**



Prorail Regio Randstad Zuid
t.a.v. de heer B. van Soest
Postbus 2625
3000 CP Rotterdam

Contactpersoon

P.H. Kooistra

Datum

10 maart 2006

Ons kenmerk

TXPB12/06-0047

Onderwerp

Project A12: Ontwerpbesluit intrekking Wbr-vergunning inzake Spoedwet Wegverbreding plusstroken A12 Zoetermeer-Gouda

Doorkiesnummer

070-3378502

Bijlage(n)

-

Uw kenmerk

-

Geachte heer Van Soest,

Ten behoeve van de aanpassing van de A12 Zoetermeer-Gouda is op basis van de Spoedwet wegverbreding een ontwerp-wegaanpassingsbesluit (OWAB) opgesteld voor de aanleg van plusstroken. Ter uitvoering van dit OWAB is de intrekking van de vergunning op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr) voor voedingskabels van uw bedrijf vereist.

Bijgaand treft u aan:

- het ontwerpbesluit intrekking Wbr-vergunning;
- de kennisgeving;
- het OWAB.

Vooroverleg

In het regulier leiding- en leidingenoverleg dat door Rijkswaterstaat met alle betrokken kabel- en leidingeigenaren wordt gehouden, zijn de werkzaamheden aan rijksweg A12 en de verlegging van uw voedingskabels besproken.

Op dit moment is in het OWAB een indicatie opgenomen van de diverse kabels en leidingen die mogelijk aanpassing behoeven. Dit is opgenomen in artikel 6 van het OWAB en in paragraaf 2.10 vindt u een nadere toelichting. De nieuwe locatie voor uw voedingskabels is reeds bekend.

Rijkswaterstaat Zuid-Holland

Projectbureau A12 Den Haag-Gouda

Postadres Postbus 24029, 2490 AA Den Haag

Bezoekadres Oude Middenweg 3

Telefoon 070 337 85 00

Fax 070-3378585

E-mail p.kooistra@dzh.rws.minvenw.nl



Onvolledigheden

De aanwezigheid van de betreffende voedingskabels is ons duidelijk geworden uit een oriëntatiemelding bij Klic. Helaas is ons vergunningenarchief op dit moment niet toegankelijk, waardoor het onmogelijk bleek om het kenmerk en de datum van de bestaande Wbr-vergunning voor de voedingskabels te traceren. Ik wil u verzoeken om, indien u daarover beschikt, de bestaande Wbr-vergunning in kopie toe te zenden aan de hierboven genoemde contactpersoon.

Ook wil ik u verzoeken eventuele onvolledigheden met betrekking tot de voedingskabels of eventueel wel aanwezige maar niet benoemde voedingskabels aan bovengenoemde contactpersoon te melden. In het kader van de zienswijzen zal de intrekkingbeschikking op de door u aan te leveren aanvullingen worden aangepast.

Procedure OWAB

Omdat het hier om een besluit ter uitvoering van het ontwerp-wegaanpassingsbesluit (OWAB) gaat, is de Spoedwet wegverbreding hierop van toepassing. Dit betekent dat de minister van Verkeer en Waterstaat belast is met de procedurele coördinatie van de uitvoeringsbesluiten, een specifieke procedure van toepassing is op de besluitvorming en de minister over de bevoegdheid beschikt om in het uiterste geval zelf op de aanvragen te beslissen.

Conform de Algemene wet bestuursrecht, afd. 3.4, ligt het OWAB zes weken ter visie. Binnen 10 weken na de laatste dag van de tervisielegging wordt aan u, overeenkomstig artikel 9, derde lid, van de Spoedwet wegverbreding, een ontwerp-intrekkingsbesluit toegezonden. Vervolgens wordt het wegaanpassingsbesluit (WAB) vastgesteld en bekendgemaakt. Binnen een termijn van 6 weken na deze bekendmaking van het WAB worden de definitieve intrekkingbesluiten van de Wbr-vergunning aan u toegezonden.

Kennisgeving en tervisielegging

U als direct belanghebbende ontvangt hierbij het ontwerp-intrekkingsbesluit, het OWAB en een afschrift van de kennisgeving.

Overeenkomstig de bepalingen van de Spoedwet worden de uitvoeringsbesluiten en het OWAB middels één kennisgeving gepubliceerd. In de bijgevoegde kennisgeving kunt u nalezen wanneer de tervisielegging van de OWAB is, hoe er zienswijzen kenbaar gemaakt kunnen worden en wat de vervolprocedure is.

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
Namens deze,
DE HOOFDINGENIEUR-DIRECTEUR RWS – ZUID-HOLLAND,
Namens deze,
Het Hoofd van het projectbureau A12 Den Haag-Gouda,

Ir D.R. van Klaveren

Beschikking

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Datum

XX MAAND 2006

Nummer

-

Onderwerp

Besluit intrekking Wbr-vergunning voor voedingskabels i.v.m. aanleg plusstroken A12 tussen Zoetermeer en Gouda.

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT:

Ten behoeve van de aanpassing van de A12 Zoetermeer-Gouda is op basis van de Spoedwet wegverbreding een Wegaanpassingsbesluit opgesteld voor de aanleg van een plusstrook. Het betreft projectnummers 4 en 5 van de bijlage, onder A, bij de Spoedwet wegverbreding.

Voor het uitvoeren van dat werk is het noodzakelijk de aanwezige voedingskabels van het Prorail, gelegen tussen km. 21,00 en 21,10 te verwijderen c.q. aan te passen, omdat op deze locaties extra verharding zal worden aangebracht. Volgens de huidige planning dient de verwijdering c.q. aanpassing voltooid te zijn op 1 september.

Procedure:

Voor de ligging van de voedingskabels binnen rijksweggebied is een vergunning vereist ingevolge artikel 2 van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken. Hoewel de betreffende vergunning tot op heden niet werd getraceerd, wordt ervan uitgegaan dat deze wel is verleend.

Dit besluit is voorbereid met toepassing van artikel 7 van de Spoedwet wegverbreding jo Afdeling 3,4 Algemene wet bestuursrecht.

Naar aanleiding van het ontwerp-besluit is door belanghebbende(n) geen zienswijze kenbaar gemaakt

Wel zijn er ambtshalve wijzigingen aangebracht. Korteitshalve wordt verwezen naar hetgeen daarover is opgenomen in paragraaf 6 van het Wegaanpassingsbesluit.

BESLUIT:

de op grond van de Wet beheer Rijkswaterstaatswerken aan de Prorail verleende vergunning - voor zover betrekking hebbende op de op bovenvermelde locaties aanwezige voedingskabels - in te trekken per 1 september 2006, dan wel zoveel later als een ongehinderde uitvoering van het hiervoor beschreven werk toelaat.

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
namens deze,
DE HOOFDINGENIEUR-DIRECTEUR RWS ZUID-HOLLAND,
namens deze,
het hoofd van het wegendistrict Haaglanden,

Mw. ir. M.A. de Wolf

**Ontwerp-besluit intrekking Wbr-vergunning voor
Waterleiding Duinwaterbedrijf Zuid-Holland
Rijkswaterstaat, dienstkring Haaglanden**



Duinwaterbedrijf Zuid-Holland
t.a.v. de heer C. Vogels
Postbus 756
2700 AT Zoetermeer

Contactpersoon

P.H. Kooistra

Datum

10 maart 2006

Ons kenmerk

TXPB12/06-0045

Onderwerp

Project A12: Ontwerpbesluit intrekking Wbr-vergunning inzake Spoedwet Wegverbreding plusstroken A12 Zoetermeer-Gouda

Doorkiesnummer

070-3378502

Bijlage(n)

-

Uw kenmerk

-

Geachte heer Vogels,

Ten behoeve van de aanpassing van de A12 Zoetermeer-Gouda is op basis van de Spoedwet wegverbreding een ontwerp-wegaanpassingsbesluit (OWAB) opgesteld voor de aanleg van plusstroken. Ter uitvoering van dit OWAB is de intrekking van de vergunning op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr) voor de waterleiding van uw bedrijf vereist.

Bijgaand treft u aan:

- het ontwerpbesluit intrekking Wbr-vergunning;
- de kennisgeving;
- het OWAB.

Vooroverleg

In het regulier leiding- en leidingenoverleg dat door Rijkswaterstaat met alle betrokken kabel- en leidingeigenaren wordt gehouden, zijn de werkzaamheden aan rijksweg A12 en de verlegging van uw leiding besproken.

Op dit moment is in het OWAB een indicatie opgenomen van de diverse kabels en leidingen die mogelijk aanpassing behoeven. Dit is opgenomen in artikel 6 van het OWAB en in paragraaf 2.10 vindt u een nadere toelichting. De nieuwe locatie voor uw leiding is nog niet exact aan te geven. Na nadere bestudering van de uitvoeringsaspecten zal voor de start van de realisatiefase, overleg met u worden gestart om tot een nieuwe locatie voor uw leiding te komen.

Rijkswaterstaat Zuid-Holland

Projectbureau A12 Den Haag-Gouda

Postadres Postbus 24029, 2490 AA Den Haag

Bezoekadres Oude Middenweg 3

Telefoon 070 337 85 00

Fax 070-3378585

E-mail p.kooistra@dzh.rws.minvenw.nl

*Onvolledigheden*

De aanwezigheid van de betreffende leiding is ons duidelijk geworden uit een oriëntatiemelding bij Klic. Helaas is ons vergunningenarchief op dit moment niet toegankelijk, waardoor het onmogelijk bleek om het kenmerk en de datum van de bestaande Wbr-vergunning voor de leiding te traceren. Ik wil u verzoeken om, indien u daarover beschikt, de bestaande Wbr-vergunning in kopie toe te zenden aan de hierboven genoemde contactpersoon.

Ook wil ik u verzoeken eventuele onvolledigheden met betrekking tot de leiding of eventueel wel aanwezige maar niet benoemde leidingen aan bovengenoemde contactpersoon te melden. In het kader van de zienswijzen zal de intrekingsbeschikking op de door u aan te leveren aanvullingen worden aangepast.

Procedure OWAB

Omdat het hier om een besluit ter uitvoering van het ontwerp-wegaanpassingsbesluit (OWAB) gaat, is de Spoedwet wegverbreding hierop van toepassing. Dit betekent dat de minister van Verkeer en Waterstaat belast is met de procedurele coördinatie van de uitvoeringsbesluiten, een specifieke procedure van toepassing is op de besluitvorming en de minister over de bevoegdheid beschikt om in het uiterste geval zelf op de aanvragen te beslissen.

Conform de Algemene wet bestuursrecht, afd. 3.4, ligt het OWAB zes weken ter visie. Binnen 10 weken na de laatste dag van de tervisielegging wordt aan u, overeenkomstig artikel 9, derde lid, van de Spoedwet wegverbreding, een ontwerp-intrekkingsbesluit toegezonden. Vervolgens wordt het wegaanpassingsbesluit (WAB) vastgesteld en bekendgemaakt. Binnen een termijn van 6 weken na deze bekendmaking van het WAB worden de definitieve intrekkingsbesluiten van de Wbr-vergunning aan u toegezonden.

Kennisgeving en tervisielegging

U als direct belanghebbende ontvangt hierbij het ontwerp-intrekkingsbesluit, het OWAB en een afschrift van de kennisgeving.

Overeenkomstig de bepalingen van de Spoedwet worden de uitvoeringsbesluiten en het OWAB middels één kennisgeving gepubliceerd. In de bijgevoegde kennisgeving kunt u nalezen wanneer de tervisielegging van de OWAB is, hoe er zienswijzen kenbaar gemaakt kunnen worden en wat de vervolprocedure is.

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
Namens deze,
DE HOOFDINGENIEUR-DIRECTEUR RWS – ZUID-HOLLAND,
Namens deze,
Het Hoofd van het projectbureau A12 Den Haag-Gouda,

Ir D.R. van Klaveren

Beschikking

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Datum
XX MAAND 2006

Nummer

-

Onderwerp
Besluit intrekking Wbr-vergunning voor de waterleiding i.v.m. aanleg plusstroken A12 tussen Zoetermeer en Gouda.

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT:

Ten behoeve van de aanpassing van de A12 Zoetermeer-Gouda is op basis van de Spoedwet wegverbreding een Wegaanpassingsbesluit opgesteld voor de aanleg van een plusstrook. Het betreft projectnummers 4 en 5 van de bijlage, onder A, bij de Spoedwet wegverbreding.

Voor het uitvoeren van dat werk is het noodzakelijk de aanwezige waterleiding van het Duinwaterbedrijf Zuid-Holland, gelegen tussen km. 21,00 en 21,10 te verwijderen c.q. aan te passen, omdat op deze locaties extra verharding zal worden aangebracht. Volgens de huidige planning dient de verwijdering c.q. aanpassing voltooid te zijn op 1 september 2006.

Procedure:

Voor de ligging van de waterleiding binnen rijksweggebied is een vergunning vereist ingevolge artikel 2 van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken. Hoewel de betreffende vergunning tot op heden niet werd getraceerd, wordt ervan uitgegaan dat deze wel is verleend.

Dit besluit is voorbereid met toepassing van artikel 7 van de Spoedwet wegverbreding jo Afdeling 3,4 Algemene wet bestuursrecht.

Naar aanleiding van het ontwerp-besluit is door belanghebbende(n) geen zienswijze kenbaar gemaakt

Wel zijn er ambtshalve wijzigingen aangebracht. Korte tijdshalve wordt verwezen naar hetgeen daarover is opgenomen in paragraaf 6 van het Wegaanpassingsbesluit.

BESLUIT:

de op grond van de Wet beheer Rijkswaterstaatswerken aan de Duinwaterbedrijf Zuid-Holland verleende vergunning - voor zover betrekking hebbende op de op bovenvermelde locaties aanwezige waterleiding - in te trekken per 1 september, dan wel zoveel later als een ongehinderde uitvoering van het hiervoor beschreven werk toelaat.

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
namens deze,
DE HOOFDINGENIEUR-DIRECTEUR RWS ZUID-HOLLAND,
namens deze,
het hoofd van het wegendistrict Haaglanden,

Mw. ir. M.A. de Wolf

**Ontwerp-besluit intrekking Wbr-vergunning voor
Elektriciteitskabels Nuon
Rijkswaterstaat, dienstkring Haaglanden**



NUON

locatiecode GA 4266
t.a.v. de heer W. Knaap
Postbus 50
6920 AB Duiven

Contactpersoon

P.H. Kooistra

Datum

10 maart 2006

Ons kenmerk

TXPB12/06-0043

Onderwerp

Project A12: Ontwerpbesluit intrekking Wbr-vergunning inzake Spoedwet Wegverbreding plusstroken A12 Zoetermeer-Gouda

Doorkiesnummer

070-3378502

Bijlage(n)

-

Uw kenmerk

-

Geachte heer Knaap,

Ten behoeve van de aanpassing van de A12 Zoetermeer-Gouda is op basis van de Spoedwet wegverbreding een ontwerp-wegaanpassingsbesluit (OWAB) opgesteld voor de aanleg van plusstroken. Ter uitvoering van dit OWAB is de intrekking van de vergunning op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr) voor kabels van uw bedrijf vereist.

Bijgaand treft u aan:

- het ontwerpbesluit intrekking Wbr-vergunning;
- de kennisgeving;
- het OWAB.

Vooroverleg

In het regulier kabels- en leidingenoverleg dat door Rijkswaterstaat met alle betrokken kabel- en leidingeigenaren wordt gehouden, zijn de werkzaamheden aan rijksweg A12 en de verlegging van uw kabels besproken.

Op dit moment is in het OWAB een indicatie opgenomen van de diverse kabels en leidingen die mogelijk aanpassing behoeven. Dit is opgenomen in artikel 6 van het OWAB en in paragraaf 2.10 vindt u een nadere toelichting. De nieuwe locatie voor uw kabels is nog niet exact aan te geven. Na nadere bestudering van de uitvoeringsaspecten zal voor de start van de realisatiefase, overleg met u worden gestart om tot een nieuwe locatie voor uw kabels te komen.

Rijkswaterstaat Zuid-Holland

Projectbureau A12 Den Haag-Gouda

Postadres Postbus 24029, 2490 AA Den Haag

Bezoekadres Oude Middenweg 3

Telefoon 070 337 85 00

Fax 070-3378585

E-mail p.kooistra@dzh.rws.minvenw.nl

*Onvolledigheden*

Bij ons is de volgende vergunning bekend:

- *Rijksweg A12, km 21.000, kenmerk VMH-03-0340A d.d.14 maart 2003*

Ik wil u verzoeken eventuele onvolledigheden met betrekking tot de kabels of eventueel wel aanwezige maar niet benoemde kabels aan bovengenoemde contactpersoon te melden. In het kader van de zienswijzen zal de intrekkingbeschikking op de door u aan te leveren aanvullingen worden aangepast.

Procedure OWAB

Omdat het hier om een besluit ter uitvoering van het ontwerp-wegaanpassingsbesluit (OWAB) gaat, is de Spoedwet wegverbreding hierop van toepassing. Dit betekent dat de minister van Verkeer en Waterstaat belast is met de procedurele coördinatie van de uitvoeringsbesluiten, een specifieke procedure van toepassing is op de besluitvorming en de minister over de bevoegdheid beschikt om in het uiterste geval zelf op de aanvragen te beslissen.

Conform de Algemene wet bestuursrecht, afd. 3.4, ligt het OWAB zes weken ter visie. Binnen 10 weken na de laatste dag van de tervisielegging wordt aan u, overeenkomstig artikel 9, derde lid, van de Spoedwet wegverbreding, een ontwerp-intrekkingsbesluit toegezonden. Vervolgens wordt het wegaanpassingsbesluit (WAB) vastgesteld en bekendgemaakt. Binnen een termijn van 6 weken na deze bekendmaking van het WAB worden de definitieve intrekkingsbesluiten van de Wbr-vergunning aan u toegezonden.

Kennisgeving en tervisielegging

U als direct belanghebbende ontvangt hierbij het ontwerpintrekkingsbesluit, het OWAB en een afschrift van de kennisgeving.

Overeenkomstig de bepalingen van de Spoedwet worden de uitvoeringsbesluiten en het OWAB middels één kennisgeving gepubliceerd. In de bijgevoegde kennisgeving kunt u nalezen wanneer de tervisielegging van de OWAB is, hoe er zienswijzen kenbaar gemaakt kunnen worden en wat de vervolprocedure is.

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
Namens deze,
DE HOOFDINGENIEUR-DIRECTEUR RWS – ZUID-HOLLAND,
Namens deze,
Het Hoofd van het projectbureau A12 Den Haag-Gouda,

Ir D.R. van Klaveren

Beschikking

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Datum

XX MAAND 2006

Nummer

-

Onderwerp

Besluit intrekking Wbr-vergunning voor elektrakabels i.v.m. aanleg plusstroken A12 tussen Zoetermeer en Gouda.

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT:

Ten behoeve van de aanpassing van de A12 Zoetermeer-Gouda is op basis van de Spoedwet wegverbreding een Wegaanpassingsbesluit opgesteld voor de aanleg van een plusstrook. Het betreft projectnummers 4 en 5 van de bijlage, onder A, bij de Spoedwet wegverbreding.

Voor het uitvoeren van dat werk is het noodzakelijk de aanwezige elektrakabels van het Nuon, gelegen tussen km. 20,90 en 21,10 te verwijderen c.q. aan te passen, omdat op deze locaties extra verharding zal worden aangebracht. Volgens de huidige planning dient de verwijdering c.q. aanpassing voltooid te zijn op 1 september.

Procedure:

Voor de ligging van de elektrakabels binnen rijksweggebied is een vergunning vereist ingevolge artikel 2 van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken. Deze elektrakabels zijn bij ons bekend onder vergunningnummer VMH-03-0340A.

Dit besluit is voorbereid met toepassing van artikel 7 van de Spoedwet wegverbreding jo Afdeling 3,4 Algemene wet bestuursrecht.

Naar aanleiding van het ontwerp-besluit is door belanghebbende(n) geen zienswijze kenbaar gemaakt

Wel zijn er ambtshalve wijzigingen aangebracht. Korte tijdshalve wordt verwezen naar hetgeen daarover is opgenomen in paragraaf 6 van het Wegaanpassingsbesluit.

BESLUIT:

de op grond van de Wet beheer Rijkswaterstaatswerken aan de Nuon verleende vergunning - voor zover betrekking hebbende op de op bovenvermelde locaties aanwezige elektrakabels - in te trekken per 1 september 2006, dan wel zoveel later als een ongehinderde uitvoering van het hiervoor beschreven werk toelaat.

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
namens deze,
DE HOOFDINGENIEUR-DIRECTEUR RWS ZUID-HOLLAND,
namens deze,
het hoofd van het wegendistrict Haaglanden,

Mw. ir. M.A. de Wolf

**Ontwerp-besluit intrekking Wbr-vergunning voor
Telecommunicatiekabel Verizon Business
Rijkswaterstaat, dienstkring Haaglanden**



Verizon Business
t.a.v. de heer K. de Mik
Postbus 94524
1090 GM Amsterdam

Contactpersoon

P.H. Kooistra

Datum

10 maart 2006

Ons kenmerk

TXPB12/06-0046

Onderwerp

Project A12: Ontwerpbesluit intrekking Wbr-vergunning inzake Spoedwet Wegverbreding plusstroken A12 Zoetermeer-Gouda.

Doorkiesnummer

070-3378502

Bijlage(n)

-

Uw kenmerk

Geachte heer De Mik,

Ten behoeve van de aanpassing van de A12 Zoetermeer-Gouda is op basis van de Spoedwet wegverbreding een ontwerp-wegaanpassingsbesluit (OWAB) opgesteld voor de aanleg van plusstroken. Ter uitvoering van dit OWAB is de intrekking van de vergunning op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr) voor de telecommunicatiekabels van uw bedrijf vereist.

Bijgaand treft u aan:

- het ontwerpbesluit intrekking Wbr-vergunning;
- de kennisgeving;
- het OWAB.

Vooroverleg

In het regulier leiding- en leidingenoverleg dat door Rijkswaterstaat met alle betrokken kabel- en leidingeigenaren wordt gehouden, zijn de werkzaamheden aan rijksweg A12 en de verlegging van uw telecommunicatiekabels besproken.

Op dit moment is in het OWAB een indicatie opgenomen van de diverse kabels en leidingen die mogelijk aanpassing behoeven. Dit is opgenomen in artikel 6 van het OWAB en in paragraaf 2.10 vindt u een nadere toelichting. De nieuwe locatie voor uw voedingskabels is reeds bekend.

Rijkswaterstaat Zuid-Holland

Projectbureau A12 Den Haag-Gouda

Postadres Postbus 24029, 2490 AA Den Haag

Bezoekadres Oude Middenweg 3

Telefoon 070 337 85 00

Fax 070-3378585

E-mail p.kooistra@dzh.rws.minvenw.nl

*Onvolledigheden*

De aanwezigheid van de betreffende kabels is ons duidelijk geworden uit een oriëntatiemelding bij Klic. Helaas is ons vergunningenarchief op dit moment niet toegankelijk, waardoor het onmogelijk bleek om het kenmerk en de datum van de bestaande Wbr-vergunning voor de telecommunicatiekabels te traceren. Ik wil u verzoeken om, indien u daarover beschikt, de bestaande Wbr-vergunning in kopie toe te zenden aan de hierboven genoemde contactpersoon.

Ook wil ik u verzoeken eventuele onvolledigheden met betrekking tot de telecommunicatiekabels of eventueel wel aanwezige maar niet benoemde telecommunicatiekabels aan bovengenoemde contactpersoon te melden. In het kader van de zienswijzen zal de intrekkingbeschikking op de door u aan te leveren aanvullingen worden aangepast.

Procedure OWAB

Omdat het hier om een besluit ter uitvoering van het ontwerp-wegaanpassingsbesluit (OWAB) gaat, is de Spoedwet wegverbreding hierop van toepassing. Dit betekent dat de minister van Verkeer en Waterstaat belast is met de procedurele coördinatie van de uitvoeringsbesluiten, een specifieke procedure van toepassing is op de besluitvorming en de minister over de bevoegdheid beschikt om in het uiterste geval zelf op de aanvragen te beslissen.

Conform de Algemene wet bestuursrecht, afd. 3.4, ligt het OWAB zes weken ter visie. Binnen 10 weken na de laatste dag van de tervisielegging wordt aan u, overeenkomstig artikel 9, derde lid, van de Spoedwet wegverbreding, een ontwerp-intrekkingbesluit toegezonden. Vervolgens wordt het wegaanpassingsbesluit (WAB) vastgesteld en bekendgemaakt. Binnen een termijn van 6 weken na deze bekendmaking van het WAB worden de definitieve intrekkingbesluiten van de Wbr-vergunning aan u toegezonden.

Kennisgeving en tervisielegging

U als direct belanghebbende ontvangt hierbij het ontwerp-intrekkingbesluit, het OWAB en een afschrift van de kennisgeving.

Overeenkomstig de bepalingen van de Spoedwet worden de uitvoeringsbesluiten en het OWAB middels één kennisgeving gepubliceerd. In de bijgevoegde kennisgeving kunt u nalezen wanneer de tervisielegging van de OWAB is, hoe er zienswijzen kenbaar gemaakt kunnen worden en wat de vervolprocedure is.

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
Namens deze,
DE HOOFDINGENIEUR-DIRECTEUR RWS – ZUID-HOLLAND,
Namens deze,
Het Hoofd van het projectbureau A12 Den Haag-Gouda,



Ir D.R. van Klaveren

Beschikking

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Datum

XX MAAND 200X

Nummer

-

Onderwerp

Besluit intrekking Wbr-vergunning voor glasvezelkabels i.v.m. de aanleg van plusstroken A12 tussen Zoetermeer en Gouda

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT:

Ten behoeve van de aanpassing van de A12 Zoetermeer-Gouda is op basis van de Spoedwet wegverbreding een Wegaanpassingsbesluit opgesteld voor de aanleg van een plusstrook. Het betreft projectnummers 4 en 5 van de bijlage, onder A, bij de Spoedwet wegverbreding.

Voor het uitvoeren van dat werk is het noodzakelijk de aanwezige telefoonkabels en glasvezelkabels van Verizon Business (voorheen MCI), gelegen tussen km. 21,00 en 21,10 te verwijderen c.q. aan te passen, omdat op deze locaties extra verharding zal worden aangebracht. Volgens de huidige planning dient de verwijdering c.q. aanpassing voltooid te zijn op 1 september.

Procedure:

Voor de ligging van de telefoonkabels en glasvezelkabels binnen rijksweggebied is een vergunning vereist ingevolge artikel 2 van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken. Hoewel de betreffende vergunning tot op heden niet werd getraceerd, wordt ervan uitgegaan dat deze wel is verleend.

Dit besluit is voorbereid met toepassing van artikel 7 van de Spoedwet wegverbreding jo Afdeling 3,4 Algemene wet bestuursrecht.

Naar aanleiding van het ontwerp-besluit is door belanghebbende(n) geen zienswijze kenbaar gemaakt

Wel zijn er ambtshalve wijzigingen aangebracht. Korthedshalve wordt verwezen naar hetgeen daarover is opgenomen in paragraaf 6 van het Wegaanpassingsbesluit.

BESLUIT:

de op grond van de Wet beheer Rijkswaterstaatswerken aan de Verizon Business verleende vergunning - voor zover betrekking hebbende op de op bovenvermelde locaties aanwezige glasvezelkabels - in te trekken per 1 september 2006, dan wel zoveel later als een ongehinderde uitvoering van het hiervoor beschreven werk toelaat.

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
namens deze,
DE HOOFDINGENIEUR-DIRECTEUR RWS ZUID-HOLLAND,
namens deze,
het hoofd van het wegendistrict Haaglanden,

Mw. ir. M.A. de Wolf

**Ontwerp-besluit intrekking Wbr-vergunning voor
Gasleiding Nederlandse Gasunie
Rijkswaterstaat, dienstkring Haaglanden**



Nederlandse Gasunie
t.a.v. de heer W. Bizino
Postbus 444
2740 AK Waddinxveen

Contactpersoon
P.H. Kooistra

Datum
10 maart 2006

Ons kenmerk
TXPB12/06-0044

Onderwerp

Project A12: Ontwerpbesluit intrekking Wbr-vergunning inzake Spoedwet Wegverbreding plusstroken A12 Zoetermeer-Gouda

Doorkiesnummer
070-3378502

Bijlage(n)

-

Uw kenmerk

-

Geachte heer Bizino,

Ten behoeve van de aanpassing van de A12 Zoetermeer-Gouda is op basis van de Spoedwet wegverbreding een ontwerp-wegaanpassingsbesluit (OWAB) opgesteld voor de aanleg van plusstroken. Ter uitvoering van dit OWAB is de intrekking van de vergunning op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr) voor de 30"-gasleiding van uw bedrijf vereist.

Bijgaand treft u aan:

- het ontwerpbesluit intrekking Wbr-vergunning;
- de kennisgeving;
- het OWAB.

Vooroverleg

In het regulier leiding- en leidingenoverleg dat door Rijkswaterstaat met alle betrokken kabel- en leidingeigenaren wordt gehouden, zijn de werkzaamheden aan rijksweg A12 en de verlegging van uw leiding besproken.

Op dit moment is in het OWAB een indicatie opgenomen van de diverse kabels en leidingen die mogelijk aanpassing behoeven. Dit is opgenomen in artikel 6 van het OWAB en in paragraaf 2.10 vindt u een nadere toelichting. De nieuwe locatie voor uw leiding is nog niet exact aan te geven. Na nadere bestudering van de uitvoeringsaspecten zal voor de start van de realisatiefase, overleg met u worden gestart om tot een nieuwe locatie voor uw leiding te komen.



Onvolledigheden

De aanwezigheid van de betreffende leiding is ons duidelijk geworden uit een orientatiemelding bij Klic. Helaas is ons vergunningenarchief op dit moment niet toegankelijk, waardoor het onmogelijk bleek om het kenmerk en de datum van de bestaande Wbr-vergunning voor de leiding te traceren. Ik wil u verzoeken om, indien u daarover beschikt, de bestaande Wbr-vergunning in kopie toe te zenden aan de hierboven genoemde contactpersoon.

Ook wil ik u verzoeken eventuele onvolledigheden met betrekking tot de leiding of eventueel wel aanwezige maar niet benoemde leidingen aan bovengenoemde contactpersoon te melden. In het kader van de zienswijzen zal de intrekkingbeschikking op de door u aan te leveren aanvullingen worden aangepast.

Procedure OWAB

Omdat het hier om een besluit ter uitvoering van het ontwerp-wegaanpassingsbesluit (OWAB) gaat, is de Spoedwet wegverbreding hierop van toepassing. Dit betekent dat de minister van Verkeer en Waterstaat belast is met de procedurele coördinatie van de uitvoeringsbesluiten, een specifieke procedure van toepassing is op de besluitvorming en de minister over de bevoegdheid beschikt om in het uiterste geval zelf op de aanvragen te beslissen.

Conform de Algemene wet bestuursrecht, afd. 3.4, ligt het OWAB zes weken ter visie. Binnen 10 weken na de laatste dag van de tervisielegging wordt aan u, overeenkomstig artikel 9, derde lid, van de Spoedwet wegverbreding, een ontwerp-intrekkingsbesluit toegezonden. Vervolgens wordt het wegaanpassingsbesluit (WAB) vastgesteld en bekendgemaakt. Binnen een termijn van 6 weken na deze bekendmaking van het WAB worden de definitieve intrekkingbesluiten van de Wbr-vergunning aan u toegezonden.

Kennisgeving en tervisielegging

U als direct belanghebbende ontvangt hierbij het ontwerp-intrekkingsbesluit, het OWAB en een afschrift van de kennisgeving.

Overeenkomstig de bepalingen van de Spoedwet worden de uitvoeringsbesluiten en het OWAB middels één kennisgeving gepubliceerd. In de bijgevoegde kennisgeving kunt u nalezen wanneer de tervisielegging van de OWAB is, hoe er zienswijzen kenbaar gemaakt kunnen worden en wat de vervolprocedure is.

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
Namens deze,
DE HOOFDINGENIEUR-DIRECTEUR RWS – ZUID-HOLLAND,
Namens deze,
Het Hoofd van het projectbureau A12 Den Haag-Gouda,

Ir D.R. van Klaveren

Beschikking

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Datum

XX MAAND 2006

Nummer

-

Onderwerp

Besluit intrekking Wbr-vergunning voor de 30"-gasleiding i.v.m. aanleg plusstroken A12 tussen Zoetermeer en Gouda

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT:

Ten behoeve van de aanpassing van de A12 Zoetermeer-Gouda is op basis van de Spoedwet wegverbreding een Wegaanpassingsbesluit opgesteld voor de aanleg van een plusstrook. Het betreft projectnummers 4 en 5 van de bijlage, onder A, bij de Spoedwet wegverbreding.

Voor het uitvoeren van dat werk is het noodzakelijk de aanwezige 30"-gasleiding van de Gasunie, gelegen tussen km. 20,20 en 20,30 te verwijderen c.q. aan te passen, omdat op deze locaties extra verharding zal worden aangebracht. Volgens de huidige planning dient de verwijdering c.q. aanpassing voltooid te zijn op 1 september 2006.

Procedure:

Voor de ligging van de gasleiding binnen rijksweggebied is een vergunning vereist ingevolge artikel 2 van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken. Hoewel de betreffende vergunning tot op heden niet werd getraceerd, wordt ervan uitgegaan dat deze wel is verleend.

Dit besluit is voorbereid met toepassing van artikel 7 van de Spoedwet wegverbreding jo Afdeling 3,4 Algemene wet bestuursrecht.

Naar aanleiding van het ontwerp-besluit is door belanghebbende(n) geen zienswijze kenbaar gemaakt

Wel zijn er ambtshalve wijzigingen aangebracht. Korthedshalve wordt verwezen naar hetgeen daarover is opgenomen in paragraaf 6 van het Wegaanpassingsbesluit.

BESLUIT:

de op grond van de Wet beheer Rijkswaterstaatswerken aan de Gasunie verleende vergunning - voor zover betrekking hebbende op de op bovenvermelde locaties aanwezige gasleiding - in te trekken per 1 september, dan wel zoveel later als een ongehinderde uitvoering van het hiervoor beschreven werk toelaat.

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
namens deze,
DE HOOFDINGENIEUR-DIRECTEUR RWS ZUID-HOLLAND,
namens deze,
het hoofd van het wegendistrict Haaglanden,

Mw. ir. M.A. de Wolf

**Ontwerp-besluit intrekking Wbr-vergunning voor
Persleiding Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Rijkswaterstaat, dienstkring Haaglanden**



Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard
t.a.v. de heer ing. J. Helmer
Postbus 4059
3006 AB Rotterdam

Contactpersoon	Doorkiesnummer
P.H. Kooistra	070-3378502
Datum	Bijlage(n)
10 maart 2006	-
Ons kenmerk	Uw kenmerk
TXPB12/06-0048	-
Onderwerp	
Project A12: Ontwerpbesluit intrekking Wbr-vergunning inzake Spoedwet Wegverbreding plusstroken A12 Zoetermeer-Gouda	

Geachte heer Helmer,

Ten behoeve van de aanpassing van de A12 Zoetermeer-Gouda is op basis van de Spoedwet wegverbreding een ontwerp-wegaanpassingsbesluit (OWAB) opgesteld voor de aanleg van plusstroken. Ter uitvoering van dit OWAB is de intrekking van de vergunning op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr) voor een persleiding van uw bedrijf vereist.

Bijgaand treft u aan:

- het ontwerpbesluit intrekking Wbr-vergunning;
- de kennisgeving;
- het OWAB.

Vooroverleg

In het regulier leiding- en leidingenoverleg dat door Rijkswaterstaat met alle betrokken kabel- en leidingeigenaren wordt gehouden, zijn de werkzaamheden aan rijksweg A12 en de verlegging van uw persleiding besproken.

Op dit moment is in het OWAB een indicatie opgenomen van de diverse kabels en leidingen die mogelijk aanpassing behoeven. Dit is opgenomen in artikel 6 van het OWAB en in paragraaf 2.10 vindt u een nadere toelichting. De nieuwe locatie voor uw persleiding is nog niet exact aan te geven. Na nadere bestudering van de uitvoeringsaspecten zal voor de start van de realisatiefase, overleg met u worden gestart om tot een nieuwe locatie voor uw persleiding te komen.

*Onvolledigheden*

De aanwezigheid van de betreffende leiding is ons duidelijk geworden uit een oriëntatiemelding bij Klic. Helaas is ons vergunningenarchief op dit moment niet toegankelijk, waardoor het onmogelijk bleek om het kenmerk en de datum van de bestaande Wbr-vergunning voor de persleiding te traceren. Ik wil u verzoeken om, indien u daarover beschikt, de bestaande Wbr-vergunning in kopie toe te zenden aan de hierboven genoemde contactpersoon.

Ook wil ik u verzoeken eventuele onvolledigheden met betrekking tot de persleiding aan bovengenoemde contactpersoon te melden. In het kader van de zienswijzen zal de intrekkingbeschikking op de door u aan te leveren aanvullingen worden aangepast.

Procedure OWAB

Omdat het hier om een besluit ter uitvoering van het ontwerp-wegaanpassingsbesluit (OWAB) gaat, is de Spoedwet wegverbreding hierop van toepassing. Dit betekent dat de minister van Verkeer en Waterstaat belast is met de procedurele coördinatie van de uitvoeringsbesluiten, een specifieke procedure van toepassing is op de besluitvorming en de minister over de bevoegdheid beschikt om in het uiterste geval zelf op de aanvragen te beslissen.

Conform de Algemene wet bestuursrecht, afd. 3.4, ligt het OWAB zes weken ter visie. Binnen 10 weken na de laatste dag van de tervisielegging wordt aan u, overeenkomstig artikel 9, derde lid, van de Spoedwet wegverbreding, een ontwerp-intrekkingsbesluit toegezonden. Vervolgens wordt het wegaanpassingsbesluit (WAB) vastgesteld en bekendgemaakt. Binnen een termijn van 6 weken na deze bekendmaking van het WAB worden de definitieve intrekkingsbesluiten van de Wbr-vergunning aan u toegezonden.

Kennisgeving en tervisielegging

U als direct belanghebbende ontvangt hierbij het ontwerp-intrekkingsbesluit, het OWAB en een afschrift van de kennisgeving.

Overeenkomstig de bepalingen van de Spoedwet worden de uitvoeringsbesluiten en het OWAB middels één kennisgeving gepubliceerd. In de bijgevoegde kennisgeving kunt u nalezen wanneer de tervisielegging van de OWAB is, hoe er zienswijzen kenbaar gemaakt kunnen worden en wat de vervolgpprocedure is.

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
Namens deze,
DE HOOFDINGENIEUR-DIRECTEUR RWS – ZUID-HOLLAND,
Namens deze,
Het Hoofd van het projectbureau A12 Den Haag-Gouda,

Ir D.R. van Klaveren

Beschikking

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Datum

XX MAAND 2006

Nummer

-

Onderwerp

Besluit intrekking Wbr-vergunning voor de persleiding i.v.m. aanleg plusstroken A12 tussen Zoetermeer en Gouda.

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT:

Ten behoeve van de aanpassing van de A12 Zoetermeer-Gouda is op basis van de Spoedwet wegverbreding een Wegaanpassingsbesluit opgesteld voor de aanleg van een plusstrook. Het betreft projectnummers 4 en 5 van de bijlage, onder A, bij de Spoedwet wegverbreding.

Voor het uitvoeren van dat werk is het noodzakelijk de aanwezige persleiding van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, gelegen tussen km. 19,50 en 19,70 te verwijderen c.q. aan te passen, omdat op deze locaties extra verharding zal worden aangebracht. Volgens de huidige planning dient de verwijdering c.q. aanpassing voltooid te zijn op 1 september 2006.

Procedure:

Voor de ligging van de persleiding binnen rijksweggebied is een vergunning vereist ingevolge artikel 2 van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken. Hoewel de betreffende vergunning tot op heden niet werd getraceerd, wordt ervan uitgegaan dat deze wel is verleend.

Dit besluit is voorbereid met toepassing van artikel 7 van de Spoedwet wegverbreding jo Afdeling 3,4 Algemene wet bestuursrecht.

Naar aanleiding van het ontwerp-besluit is door belanghebbende(n) geen zienswijze kenbaar gemaakt

Wel zijn er ambtshalve wijzigingen aangebracht. Kortheidshalve wordt verwezen naar hetgeen daarover is opgenomen in paragraaf 6 van het Wegaanpassingsbesluit.

BESLUIT:

de op grond van de Wet beheer Rijkswaterstaatswerken aan het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard verleende vergunning - voor zover betrekking hebbende op de op bovenvermelde locaties aanwezige persleiding - in te trekken per 1 september, dan wel zoveel later als een ongehinderde uitvoering van het hiervoor beschreven werk toelaat.

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
namens deze,
DE HOOFDINGENIEUR-DIRECTEUR RWS ZUID-HOLLAND,
namens deze,
het hoofd van het wegendistrict Haaglanden,

Mw. ir. M.A. de Wolf