


BIJLAGE 4 Geluidsbelastingen huidige situatie

Gebruik bestemming huidige situatie



Wnpnt		Hoogte	Lden	Wnpnt		Hoogte	Lden	Wnpnt		Hoogte	Lden	Wnpnt		Hoogte	Lden
1386	CaBa	1,5	61,96	1404	Stationsplein	23	66,26	1428	GrRO	2	63,29	1441	West	2	67,80
1386	CaBa	5	62,84	1404	Stationsplein	26	66,29	1428	GrRO	5	63,84	1441	West	5	67,94
1386	CaBa	8	63,21	1406	Stationsplein	23	62,08	1428	GrRO	8	64,08	1441	West	8	67,82
1386	CaBa	11	63,39	1409	Croe	1,5	70,49	1428	GrRO	11	64,20	1441	West	11	67,61
1386	CaBa	14	63,49	1409	Croe	5	70,52	1428	GrRO	14	64,27	1442	West	2	64,58
1387	CaBa	1,5	56,93	1409	Croe	8	70,29	1428	GrRO	17	64,27	1442	West	5	65,02
1387	CaBa	5	57,44	1410	Croe	1,5	66,73	1428	GrRO	21	64,10	1442	West	8	65,10
1387	CaBa	8	58,05	1410	Croe	5	67,31	1428	GrRO	24	63,92	1442	West	11	65,09
1388	CaBa	1,5	56,82	1410	Croe	8	67,31	1429	GrRO	2	67,74	1443	West	2	60,22
1388	CaBa	5	57,31	1411	Zijst	1,5	60,34	1429	GrRO	5	67,87	1443	West	5	61,09
1388	CaBa	8	57,91	1411	Zijst	5	63,22	1429	GrRO	8	67,77	1443	West	8	61,66
1389	CaBa	1,5	56,73	1411	Zijst	8	63,42	1429	GrRO	11	67,58	1443	West	11	61,89
1389	CaBa	5	57,17	1412	Stationsstraat	28	55,38	1430	GrRO	2	68,74	1444	West	2	59,27
1389	CaBa	8	57,76	1412	Stationsstraat	40	55,86	1430	GrRO	5	68,88	1444	West	5	59,87
1390	CaBa	1,5	56,38	1412	Stationsstraat	52	60,53	1430	GrRO	8	68,77	1444	West	8	60,55
1390	CaBa	5	56,78	1412	Stationsstraat	64	60,54	1430	GrRO	11	68,56	1444	West	11	60,90
1390	CaBa	8	57,44	1412	Stationsstraat	73	60,26	1431	GrRO	2	67,79	1445	Daal	1,5	64,22
1391	CaBa	1,5	56,37	1413	CaBa	23	66,40	1431	GrRO	5	68,09	1445	Daal	4,5	65,14
1391	CaBa	5	56,79	1413	CaBa	26	66,12	1431	GrRO	8	68,08	1445	Daal	7,5	65,26
1391	CaBa	8	57,46	1414	Smakkerlaarsveld	23	61,42	1431	GrRO	11	67,96	1446	Daal	1,5	60,64
1392	CaBa	1,5	56,35	1414	Smakkerlaarsveld	26	61,39	1432	GrRO	2	67,40	1446	Daal	4,5	61,82
1392	CaBa	5	56,76	1417	CaBa	1,5	58,33	1432	GrRO	5	67,76	1446	Daal	7,5	62,15
1392	CaBa	8	57,45	1417	CaBa	5	59,40	1432	GrRO	8	67,78	1447	Daal	1,5	63,38
1393	Stationsstraat	28	58,99	1417	CaBa	8	59,75	1432	GrRO	11	67,71	1447	Daal	4,5	64,59
1393	Stationsstraat	40	57,66	1417	CaBa	11	59,87	1433	GrRO	2	67,35	1447	Daal	7,5	64,94
1393	Stationsstraat	52	57,08	1417	CaBa	14	59,95	1433	GrRO	5	67,69	1448	Daal	1,5	65,61
1393	Stationsstraat	64	57,88	1418	CaBa	1,5	57,82	1433	GrRO	8	67,70	1448	Daal	4,5	66,32
1393	Stationsstraat	73	57,82	1418	CaBa	5	58,79	1433	GrRO	11	67,63	1448	Daal	7,5	66,40
1394	Stationsstraat	28	50,71	1418	CaBa	8	59,34	1434	GrRO	2	67,44	1449	Daal	1,5	63,60
1394	Stationsstraat	40	50,03	1418	CaBa	11	59,57	1434	GrRO	5	67,77	1449	Daal	4,5	64,44
1394	Stationsstraat	52	56,38	1418	CaBa	14	59,71	1434	GrRO	8	67,78	1449	Daal	7,5	64,90
1394	Stationsstraat	64	58,16	1419	CaBa	1,5	57,13	1434	GrRO	11	67,71	1450	Daal	1,5	61,39
1394	Stationsstraat	73	57,89	1419	CaBa	5	58,14	1435	GrRO	2	66,77	1450	Daal	4,5	62,15
1395	Croe	1,5	67,37	1419	CaBa	8	58,64	1435	GrRO	5	67,06	1450	Daal	7,5	62,49

1395	Croe	5	67,94	1419	CaBa	11	58,77	1435	GrRO	8	67,09	1451	Daal	1,5	58,21
1395	Croe	8	67,92	1419	CaBa	14	58,88	1435	GrRO	11	67,06	1451	Daal	4,5	58,78
1395	Croe	11	67,79	1420	Zijst	1,5	63,67	1436	GrRO	4	64,68	1451	Daal	7,5	59,09
1396	Croe	1,5	67,05	1420	Zijst	5	64,22	1436	GrRO	7	64,92	1452	Daal	1,5	63,34
1396	Croe	5	67,59	1420	Zijst	7,9	64,34	1436	GrRO	10	64,98	1452	Daal	4,5	64,29
1396	Croe	8	67,59	1420	Zijst	10,8	64,40	1436	GrRO	13	64,98	1452	Daal	7,5	64,66
1396	Croe	11	67,47	1420	Zijst	13,7	64,42	1437	GrRO	4	65,47	1453	Daal	1,5	63,05
1397	Croe	1,5	66,47	1421	Zijst	1,5	63,63	1437	GrRO	7	65,74	1453	Daal	4,5	64,80
1397	Croe	5	66,97	1421	Zijst	5	64,13	1437	GrRO	10	65,78	1453	Daal	7,5	65,37
1397	Croe	8	66,97	1421	Zijst	7,9	64,24	1437	GrRO	13	65,74	1454	Daal	1,5	62,05
1398	Croe	1,5	66,16	1421	Zijst	10,8	64,29	1438	West	2	66,67	1454	Daal	4,5	64,20
1398	Croe	5	66,66	1421	Zijst	13,7	64,30	1438	West	5	67,08	1454	Daal	7,5	65,16
1398	Croe	8	66,63	1424	Zijst	1,5	63,45	1438	West	8	67,15	1455	Daal	1,5	67,02
1400	Croe	1,5	66,16	1424	Zijst	5	64,07	1438	West	11	67,10	1455	Daal	4,5	67,71
1400	Croe	5	66,64	1424	Zijst	7,9	64,26	1439	West	2	66,11	1455	Daal	7,5	67,75
1400	Croe	8	66,59	1424	Zijst	10,8	64,38	1439	West	5	66,51	1455	Daal	10,5	67,67
1401	Croe	1,5	65,78	1424	Zijst	13,7	64,45	1439	West	8	66,66	1456	Croe	1,5	58,74
1401	Croe	5	66,32	1425	Zijst	1,5	63,70	1439	West	11	66,64	1456	Croe	4,5	60,20
1401	Croe	8	66,28	1425	Zijst	5	64,18	1440	West	2	65,96	1456	Croe	7,5	61,53
1402	Croe	5	66,49	1425	Zijst	7,9	64,31	1440	West	5	66,36	1457	Croe	1,5	68,86
1402	Croe	8	66,44	1425	Zijst	10,8	64,35	1440	West	8	66,49	1457	Croe	5	68,95
1403	Croe	1,5	66,76	1425	Zijst	13,7	64,37	1440	West	11	66,45	1457	Croe	8	68,80
1403	Croe	5	67,16	1427	Schelt	1,5	57,24					1458	MoPa	23	55,43
1403	Croe	8	67,15	1427	Schelt	5	59,58					1459		8	62,92
				1427	Schelt	8	59,61					1459		12	63,15

BIJLAGE 5

Geluidsbelastingen autonome situatie 2011

PLAN VAN DE VERBODEN OF BEPERKTE GEBIEDEN

1:5000

Wngnt	Hoogte	Lden	Wngnt	Hoogte	Lden	Wngnt	Hoogte	Lden	Wngnt	Hoogte	Lden	Wngnt	Hoogte	Lden	
1386	CaBa	1,5	63,80	1404	Stationsplein	23	60,82	1428	GrO	2	64,97	1441	West	2	70,60
1386	CaBa	5	64,67	1404		26	60,83	1428	GrO	5	65,52	1441	West	5	70,74
1386	CaBa	8	65,04	1406		23	60,22	1428	GrO	8	65,77	1441	West	8	70,61
1386	CaBa	11	65,22	1409		1,5	70,00	1428	GrO	11	65,89	1441	West	11	70,40
1386	CaBa	14	65,33	1409		5	70,03	1428	GrO	14	65,96	1442	West	2	67,37
1387	CaBa	1,5	59,12	1409		8	69,79	1428	GrO	17	65,95	1442	West	5	67,81
1387	CaBa	5	59,62	1410		1,5	66,24	1428	GrO	21	65,79	1442	West	8	67,90
1387	CaBa	8	60,23	1410		5	66,81	1428	GrO	24	65,61	1442	West	11	67,88
1388	CaBa	1,5	58,99	1410		8	66,82	1429	GrO	2	69,41	1443	West	2	63,03
1388	CaBa	5	59,48	1411		1,5	59,84	1429	GrO	5	69,54	1443	West	5	63,90
1388	CaBa	8	60,08	1411	Zijst	5	62,72	1429	GrO	8	69,44	1443	West	8	64,48
1389	CaBa	1,5	58,88	1411	Zijst	8	62,92	1429	GrO	11	69,26	1443	West	11	64,71
1389	CaBa	5	59,32	1412	Stationsstraat	28	57,65	1430	GrO	2	70,40	1444	West	2	62,09
1389	CaBa	8	59,91	1412		40	58,12	1430	GrO	5	70,53	1444	West	5	62,69
1390	CaBa	1,5	58,51	1412		52	62,81	1430	GrO	8	70,42	1444	West	8	63,37
1390	CaBa	5	58,91	1412		64	62,82	1430	GrO	11	70,22	1444	West	11	63,72
1390	CaBa	8	59,56	1412		73	62,53	1431	GrO	2	69,43	1445	Daal	1,5	66,69
1391	CaBa	1,5	58,49	1413	CaBa	23	68,53	1431	GrO	5	69,74	1445	Daal	4,5	67,61
1391	CaBa	5	58,91	1413	CaBa	26	68,26	1431	GrO	8	69,73	1445	Daal	7,5	67,73
1391	CaBa	8	59,57	1414	Smakkerlaarsveld	23	62,43	1431	GrO	11	69,61	1446	Daal	1,5	63,13
1392	CaBa	1,5	58,47	1414		26	62,40	1432	GrO	2	69,05	1446	Daal	4,5	64,30
1392	CaBa	5	58,88	1417	CaBa	1,5	60,26	1432	GrO	5	69,41	1446	Daal	7,5	64,63
1392	CaBa	8	59,57	1417	CaBa	5	61,29	1432	GrO	8	69,43	1447	Daal	1,5	65,86
1393	Stationsstraat	28	61,24	1417	CaBa	8	61,66	1432	GrO	11	69,36	1447	Daal	4,5	67,05
1393	Stationsstraat	40	59,89	1417	CaBa	11	61,78	1433	GrO	2	69,00	1447	Daal	7,5	67,41
1393	Stationsstraat	52	59,27	1417	CaBa	14	61,87	1433	GrO	5	69,34	1448	Daal	1,5	68,00
1393	Stationsstraat	64	60,06	1418	CaBa	1,5	59,63	1433	GrO	8	69,35	1448	Daal	4,5	68,71
1393	Stationsstraat	73	60,01	1418	CaBa	5	60,59	1433	GrO	11	69,28	1448	Daal	7,5	68,80
1394	Stationsstraat	28	52,98	1418	CaBa	8	61,14	1434	GrO	2	69,09	1449	Daal	1,5	66,20
1394	Stationsstraat	40	52,09	1418	CaBa	11	61,38	1434	GrO	5	69,42	1449	Daal	4,5	67,06
1394	Stationsstraat	52	58,62	1418	CaBa	14	61,52	1434	GrO	8	69,43	1449	Daal	7,5	67,51
1394	Stationsstraat	64	60,40	1419	CaBa	1,5	59,00	1434	GrO	11	69,36	1450	Daal	1,5	64,18
1394	Stationsstraat	73	60,13	1419	CaBa	5	60,00	1435	GrO	2	68,41	1450	Daal	4,5	64,94
1395	Croe	1,5	67,29	1419	CaBa	8	60,51	1435	GrO	5	68,70	1450	Daal	7,5	65,26

1395	Croe	5	67,86	1419	CaBa	11	60,64	1435	GrO	8	68,74	1451	Daal	1,5	61,14
1395	Croe	8	67,83	1419	CaBa	14	60,76	1435	GrO	11	68,70	1451	Daal	4,5	61,71
1395	Croe	11	67,70	1420	Zijst	1,5	63,39	1436	GrO	4	66,75	1451	Daal	7,5	62,00
1396	Croe	1,5	67,00	1420	Zijst	5	63,95	1436	GrO	7	66,98	1452	Daal	1,5	65,91
1396	Croe	5	67,54	1420	Zijst	7,9	64,07	1436	GrO	10	67,05	1452	Daal	4,5	66,86
1396	Croe	8	67,54	1420	Zijst	10,8	64,13	1436	GrO	13	67,04	1452	Daal	7,5	67,23
1396	Croe	11	67,41	1420	Zijst	13,7	64,15	1437	GrO	4	67,27	1453	Daal	1,5	65,54
1397	Croe	1,5	66,45	1421	Zijst	1,5	63,36	1437	GrO	7	67,54	1453	Daal	4,5	67,28
1397	Croe	5	66,95	1421	Zijst	5	63,86	1437	GrO	10	67,58	1453	Daal	7,5	67,85
1397	Croe	8	66,94	1421	Zijst	7,9	63,97	1437	GrO	13	67,54	1454	Daal	1,5	64,53
1398	Croe	1,5	66,15	1421	Zijst	10,8	64,02	1438	West	2	69,41	1454	Daal	4,5	66,66
1398	Croe	5	66,64	1421	Zijst	13,7	64,03	1438	West	5	69,81	1454	Daal	7,5	67,62
1398	Croe	8	66,61	1424	Zijst	1,5	63,17	1438	West	8	69,88	1455	Daal	1,5	69,45
1400	Croe	1,5	66,15	1424	Zijst	5	63,79	1438	West	11	69,83	1455	Daal	4,5	70,15
1400	Croe	5	66,63	1424	Zijst	7,9	63,98	1439	West	2	68,89	1455	Daal	7,5	70,18
1400	Croe	8	66,58	1424	Zijst	10,8	64,12	1439	West	5	69,29	1455	Daal	10,5	70,11
1401	Croe	1,5	65,76	1424	Zijst	13,7	64,20	1439	West	8	69,45	1456	Croe	1,5	58,50
1401	Croe	5	66,30	1425	Zijst	1,5	63,43	1439	West	11	69,43	1456	Croe	4,5	59,94
1401	Croe	8	66,26	1425	Zijst	5	63,91	1440	West	2	68,76	1456	Croe	7,5	61,28
1402	Croe	5	66,47	1425	Zijst	7,9	64,03	1440	West	5	69,15	1457	Croe	1,5	68,42
1402	Croe	8	66,42	1425	Zijst	10,8	64,09	1440	West	8	69,28	1457	Croe	5	68,50
1403	Croe	1,5	66,20	1425	Zijst	13,7	64,10	1440	West	11	69,24	1457	Croe	8	68,36
1403	Croe	5	66,61	1427	Schelt	1,5	56,53					1458	MoPa	23	57,51
1403	Croe	8	66,60	1427	Schelt	5	58,85					1459		8	64,76
				1427	Schelt	8	58,87					1459		12	65,00

BIJLAGE 6

Geluidsbelastingen autonome situatie 2015

Geluidsbelastingen autonome rijbane 2015

18.10.2015

Page 6

Wnpnt		Hoogte	Lden	Wnpnt		Hoogte	Lden	Wnpnt		Hoogte	Lden	Wnpnt		Hoogte	Lden
1386	CaBa	1,5	64,07	1404	Stationsplein	23	60,82	1428	GrRO	2	65,38	1441	West	2	71,09
1386	CaBa	5	64,95	1404	Stationsplein	26	60,83	1428	GrRO	5	65,93	1441	West	5	71,23
1386	CaBa	8	65,32	1406	Stationsplein	23	60,22	1428	GrRO	8	66,17	1441	West	8	71,11
1386	CaBa	11	65,50	1409	Croe	1,5	70,49	1428	GrRO	11	66,29	1441	West	11	70,90
1386	CaBa	14	65,60	1409	Croe	5	70,52	1428	GrRO	14	66,36	1442	West	2	67,87
1387	CaBa	1,5	59,05	1409	Croe	8	70,29	1428	GrRO	17	66,36	1442	West	5	68,31
1387	CaBa	5	59,56	1410	Croe	1,5	66,73	1428	GrRO	21	66,19	1442	West	8	68,39
1387	CaBa	8	60,17	1410	Croe	5	67,31	1428	GrRO	24	66,01	1442	West	11	68,38
1388	CaBa	1,5	58,94	1410	Croe	8	67,31	1429	GrRO	2	69,83	1443	West	2	63,51
1388	CaBa	5	59,43	1411	Zijst	1,5	60,34	1429	GrRO	5	69,96	1443	West	5	64,38
1388	CaBa	8	60,03	1411	Zijst	5	63,22	1429	GrRO	8	69,86	1443	West	8	64,95
1389	CaBa	1,5	58,85	1411	Zijst	8	63,42	1429	GrRO	11	69,67	1443	West	11	65,18
1389	CaBa	5	59,29	1412	Stationsstraat	28	57,65	1430	GrRO	2	70,83	1444	West	2	62,56
1389	CaBa	8	59,88	1412	Stationsstraat	40	58,13	1430	GrRO	5	70,97	1444	West	5	63,16
1390	CaBa	1,5	58,50	1412	Stationsstraat	52	62,80	1430	GrRO	8	70,86	1444	West	8	63,84
1390	CaBa	5	58,90	1412	Stationsstraat	64	62,81	1430	GrRO	11	70,65	1444	West	11	64,19
1390	CaBa	8	59,56	1412	Stationsstraat	73	62,53	1431	GrRO	2	69,88	1445	Daal	1,5	67,35
1391	CaBa	1,5	58,49	1413	CaBa	23	68,57	1431	GrRO	5	70,18	1445	Daal	4,5	68,27
1391	CaBa	5	58,91	1413	CaBa	26	68,29	1431	GrRO	8	70,17	1445	Daal	7,5	68,39
1391	CaBa	8	59,58	1414	Smakkerlaarsveld	23	62,62	1431	GrRO	11	70,05	1446	Daal	1,5	63,77
1392	CaBa	1,5	58,47	1414	Smakkerlaarsveld	26	62,59	1432	GrRO	2	69,49	1446	Daal	4,5	64,95
1392	CaBa	5	58,88	1417	CaBa	1,5	60,44	1432	GrRO	5	69,85	1446	Daal	7,5	65,28
1392	CaBa	8	59,57	1417	CaBa	5	61,51	1432	GrRO	8	69,87	1447	Daal	1,5	66,51
1393	Stationsstraat	28	61,27	1417	CaBa	8	61,86	1432	GrRO	11	69,80	1447	Daal	4,5	67,72
1393	Stationsstraat	40	59,94	1417	CaBa	11	61,98	1433	GrRO	2	69,44	1447	Daal	7,5	68,07
1393	Stationsstraat	52	59,36	1417	CaBa	14	62,06	1433	GrRO	5	69,78	1448	Daal	1,5	68,74
1393	Stationsstraat	64	60,16	1418	CaBa	1,5	59,93	1433	GrRO	8	69,79	1448	Daal	4,5	69,45
1393	Stationsstraat	73	60,09	1418	CaBa	5	60,90	1433	GrRO	11	69,72	1448	Daal	7,5	69,53
1394	Stationsstraat	28	52,98	1418	CaBa	8	61,45	1434	GrRO	2	69,53	1449	Daal	1,5	66,73
1394	Stationsstraat	40	52,30	1418	CaBa	11	61,68	1434	GrRO	5	69,86	1449	Daal	4,5	67,57
1394	Stationsstraat	52	58,65	1418	CaBa	14	61,82	1434	GrRO	8	69,87	1449	Daal	7,5	68,03
1394	Stationsstraat	64	60,43	1419	CaBa	1,5	59,24	1434	GrRO	11	69,80	1450	Daal	1,5	64,52
1394	Stationsstraat	73	60,16	1419	CaBa	5	60,25	1435	GrRO	2	68,86	1450	Daal	4,5	65,28
1395	Croe	1,5	67,37	1419	CaBa	8	60,75	1435	GrRO	5	69,15	1450	Daal	7,5	65,62

1395	Croe	5	67,94	1419	CaBa	11	60,88	1435	GrRO	8	69,18	1451	Daal	1,5	61,34
1395	Croe	8	67,92	1419	CaBa	14	60,99	1435	GrRO	11	69,15	1451	Daal	4,5	61,91
1395	Croe	11	67,79	1420	Zijst	1,5	63,67	1436	GrRO	4	67,25	1451	Daal	7,5	62,22
1396	Croe	1,5	67,05	1420	Zijst	5	64,22	1436	GrRO	7	67,49	1452	Daal	1,5	66,47
1396	Croe	5	67,59	1420	Zijst	7,9	64,34	1436	GrRO	10	67,55	1452	Daal	4,5	67,42
1396	Croe	8	67,59	1420	Zijst	10,8	64,40	1436	GrRO	13	67,55	1452	Daal	7,5	67,79
1396	Croe	11	67,47	1420	Zijst	13,7	64,42	1437	GrRO	4	67,78	1453	Daal	1,5	66,18
1397	Croe	1,5	66,47	1421	Zijst	1,5	63,63	1437	GrRO	7	68,05	1453	Daal	4,5	67,93
1397	Croe	5	66,97	1421	Zijst	5	64,13	1437	GrRO	10	68,09	1453	Daal	7,5	68,50
1397	Croe	8	66,97	1421	Zijst	7,9	64,24	1437	GrRO	13	68,05	1454	Daal	1,5	65,18
1398	Croe	1,5	66,16	1421	Zijst	10,8	64,29	1438	West	2	69,96	1454	Daal	4,5	67,33
1398	Croe	5	66,66	1421	Zijst	13,7	64,30	1438	West	5	70,37	1454	Daal	7,5	68,29
1398	Croe	8	66,63	1424	Zijst	1,5	63,45	1438	West	8	70,44	1455	Daal	1,5	70,15
1400	Croe	1,5	66,16	1424	Zijst	5	64,07	1438	West	11	70,39	1455	Daal	4,5	70,84
1400	Croe	5	66,64	1424	Zijst	7,9	64,26	1439	West	2	69,40	1455	Daal	7,5	70,88
1400	Croe	8	66,59	1424	Zijst	10,8	64,38	1439	West	5	69,80	1455	Daal	10,5	70,80
1401	Croe	1,5	65,78	1424	Zijst	13,7	64,45	1439	West	8	69,95	1456	Croe	1,5	58,74
1401	Croe	5	66,32	1425	Zijst	1,5	63,70	1439	West	11	69,93	1456	Croe	4,5	60,20
1401	Croe	8	66,28	1425	Zijst	5	64,18	1440	West	2	69,25	1456	Croe	7,5	61,53
1402	Croe	5	66,49	1425	Zijst	7,9	64,31	1440	West	5	69,65	1457	Croe	1,5	68,86
1402	Croe	8	66,44	1425	Zijst	10,8	64,35	1440	West	8	69,78	1457	Croe	5	68,95
1403	Croe	1,5	66,76	1425	Zijst	13,7	64,37	1440	West	11	69,74	1457	Croe	8	68,80
1403	Croe	5	67,16	1427	Schelt	1,5	56,53					1458	MoPa	23	57,55
1403	Croe	8	67,15	1427	Schelt	5	58,85					1459		8	65,04
1403	Croe			1427	Schelt	8	58,87					1459		12	65,27

BIJLAGE 7

Geluidsbelastingen toekomstige situatie 2011

Wnpnt		Hoogte	Lden	Wnpnt		Hoogte	Lden	Wnpnt		Hoogte	Lden	Wnpnt		Hoogte	Lden
1386	CaBa	1,5	63,98	1404	Stationsplein	23	60,82	1428	GrRO	2	65,03	1441	West	2	70,69
1386	CaBa	5	64,85	1404	Stationsplein	26	60,83	1428	GrRO	5	65,58	1441	West	5	70,83
1386	CaBa	8	65,22	1406	Stationsplein	23	60,22	1428	GrRO	8	65,83	1441	West	8	70,70
1386	CaBa	11	65,40	1409	Croe	1,5	70,49	1428	GrRO	11	65,95	1441	West	11	70,49
1386	CaBa	14	65,51	1409	Croe	5	70,52	1428	GrRO	14	66,02	1442	West	2	67,46
1387	CaBa	1,5	59,24	1409	Croe	8	70,28	1428	GrRO	17	66,01	1442	West	5	67,90
1387	CaBa	5	59,74	1410	Croe	1,5	66,73	1428	GrRO	21	65,85	1442	West	8	67,99
1387	CaBa	8	60,35	1410	Croe	5	67,30	1428	GrRO	24	65,67	1442	West	11	67,97
1388	CaBa	1,5	59,11	1410	Croe	8	67,31	1429	GrRO	2	69,47	1443	West	2	63,12
1388	CaBa	5	59,60	1411	Zijst	1,5	60,33	1429	GrRO	5	69,60	1443	West	5	63,99
1388	CaBa	8	60,20	1411	Zijst	5	63,21	1429	GrRO	8	69,50	1443	West	8	64,57
1389	CaBa	1,5	59,01	1411	Zijst	8	63,41	1429	GrRO	11	69,32	1443	West	11	64,80
1389	CaBa	5	59,45	1412	Stationsstraat	28	57,65	1430	GrRO	2	70,46	1444	West	2	62,18
1389	CaBa	8	60,04	1412	Stationsstraat	40	58,12	1430	GrRO	5	70,59	1444	West	5	62,78
1390	CaBa	1,5	58,66	1412	Stationsstraat	52	62,81	1430	GrRO	8	70,48	1444	West	8	63,46
1390	CaBa	5	59,06	1412	Stationsstraat	64	62,82	1430	GrRO	11	70,28	1444	West	11	63,81
1390	CaBa	8	59,71	1412	Stationsstraat	73	62,53	1431	GrRO	2	69,49	1445	Daal	1,5	66,78
1391	CaBa	1,5	58,64	1413	CaBa	23	68,63	1431	GrRO	5	69,80	1445	Daal	4,5	67,70
1391	CaBa	5	59,06	1413	CaBa	26	68,36	1431	GrRO	8	69,79	1445	Daal	7,5	67,82
1391	CaBa	8	59,72	1414	Smakkerlaarsveld	23	62,53	1431	GrRO	11	69,67	1446	Daal	1,5	63,22
1392	CaBa	1,5	58,62	1414	Smakkerlaarsveld	26	62,50	1432	GrRO	2	69,11	1446	Daal	4,5	64,39
1392	CaBa	5	59,03	1417	CaBa	1,5	60,44	1432	GrRO	5	69,47	1446	Daal	7,5	64,72
1392	CaBa	8	59,72	1417	CaBa	5	61,47	1432	GrRO	8	69,49	1447	Daal	1,5	65,95
1393	Stationsstraat	28	61,35	1417	CaBa	8	61,84	1432	GrRO	11	69,42	1447	Daal	4,5	67,14
1393	Stationsstraat	40	60,00	1417	CaBa	11	61,96	1433	GrRO	2	69,06	1447	Daal	7,5	67,50
1393	Stationsstraat	52	59,38	1417	CaBa	14	62,05	1433	GrRO	5	69,40	1448	Daal	1,5	68,09
1393	Stationsstraat	64	60,17	1418	CaBa	1,5	59,81	1433	GrRO	8	69,41	1448	Daal	4,5	68,80
1393	Stationsstraat	73	60,13	1418	CaBa	5	60,77	1433	GrRO	11	69,34	1448	Daal	7,5	68,89
1394	Stationsstraat	28	53,10	1418	CaBa	8	61,32	1434	GrRO	2	69,15	1449	Daal	1,5	66,29
1394	Stationsstraat	40	52,22	1418	CaBa	11	61,56	1434	GrRO	5	69,48	1449	Daal	4,5	67,15
1394	Stationsstraat	52	58,75	1418	CaBa	14	61,70	1434	GrRO	8	69,49	1449	Daal	7,5	67,60
1394	Stationsstraat	64	60,55	1419	CaBa	1,5	59,18	1434	GrRO	11	69,42	1450	Daal	1,5	64,27
1394	Stationsstraat	73	60,28	1419	CaBa	5	60,18	1435	GrRO	2	68,47	1450	Daal	4,5	65,03
1395	Croe	1,5	67,78	1419	CaBa	8	60,69	1435	GrRO	5	68,76	1450	Daal	7,5	65,35

1395	Croe	5	68,35	1419	CaBa	11	60,82	1435	GrRO	8	68,80	1451	Daal	1,5	61,23
1395	Croe	8	68,32	1419	CaBa	14	60,94	1435	GrRO	11	68,76	1451	Daal	4,5	61,80
1395	Croe	11	68,19	1420	Zijst	1,5	63,66	1436	GrRO	4	66,81	1451	Daal	7,5	62,09
1396	Croe	1,5	67,49	1420	Zijst	5	64,22	1436	GrRO	7	67,04	1452	Daal	1,5	66,00
1396	Croe	5	68,03	1420	Zijst	7,9	64,34	1436	GrRO	10	67,11	1452	Daal	4,5	66,95
1396	Croe	8	68,03	1420	Zijst	10,8	64,40	1436	GrRO	13	67,10	1452	Daal	7,5	67,32
1396	Croe	11	67,90	1420	Zijst	13,7	64,42	1437	GrRO	4	67,33	1453	Daal	1,5	65,63
1397	Croe	1,5	66,94	1421	Zijst	1,5	63,63	1437	GrRO	7	67,60	1453	Daal	4,5	67,37
1397	Croe	5	67,44	1421	Zijst	5	64,13	1437	GrRO	10	67,64	1453	Daal	7,5	67,94
1397	Croe	8	67,43	1421	Zijst	7,9	64,24	1437	GrRO	13	67,60	1454	Daal	1,5	64,62
1398	Croe	1,5	66,64	1421	Zijst	10,8	64,29	1438	West	2	69,50	1454	Daal	4,5	66,75
1398	Croe	5	67,13	1421	Zijst	13,7	64,30	1438	West	5	69,90	1454	Daal	7,5	67,71
1398	Croe	8	67,10	1424	Zijst	1,5	63,44	1438	West	8	69,97	1455	Daal	1,5	69,54
1400	Croe	1,5	66,64	1424	Zijst	5	64,06	1438	West	11	69,92	1455	Daal	4,5	70,24
1400	Croe	5	67,12	1424	Zijst	7,9	64,25	1439	West	2	68,98	1455	Daal	7,5	70,27
1400	Croe	8	67,07	1424	Zijst	10,8	64,39	1439	West	5	69,38	1455	Daal	10,5	70,20
1401	Croe	1,5	66,25	1424	Zijst	13,7	64,47	1439	West	8	69,54	1456	Croe	1,5	58,99
1401	Croe	5	66,79	1425	Zijst	1,5	63,70	1439	West	11	69,52	1456	Croe	4,5	60,43
1401	Croe	8	66,75	1425	Zijst	5	64,18	1440	West	2	68,85	1456	Croe	7,5	61,77
1402	Croe	5	66,96	1425	Zijst	7,9	64,30	1440	West	5	69,24	1457	Croe	1,5	68,91
1402	Croe	8	66,91	1425	Zijst	10,8	64,36	1440	West	8	69,37	1457	Croe	5	68,99
1403	Croe	1,5	66,69	1425	Zijst	13,7	64,37	1440	West	11	69,33	1457	Croe	8	68,85
1403	Croe	5	67,10	1427	Schelt	1,5	56,53	1440	West			1458	MoPa	23	57,63
1403	Croe	8	67,09	1427	Schelt	5	58,85					1459		8	64,88
				1427	Schelt	8	58,87					1459		12	65,12

BIJLAGE 8

Geluidsbelastingen toekomstige situatie 2015

Beoordeling van de milieueffecten van de aanpak

8.1.1

Wnpnt		Hoogte	Lden	Wnpnt		Hoogte	Lden	Wnpnt		Hoogte	Lden	Wnpnt		Hoogte	Lden
1386	CaBa	1,5	64,23	1404	Stationsplein	23	61,03	1428	GrRO	2	65,49	1441	West	2	71,17
1386	CaBa	5	65,11	1404	Stationsplein	26	61,06	1428	GrRO	5	66,04	1441	West	5	71,31
1386	CaBa	8	65,48	1406	Stationsplein	23	60,52	1428	GrRO	8	66,28	1441	West	8	71,19
1386	CaBa	11	65,66	1409	Croe	1,5	71,16	1428	GrRO	11	66,40	1441	West	11	70,98
1386	CaBa	14	65,76	1409	Croe	5	71,19	1428	GrRO	14	66,47	1442	West	2	67,95
1387	CaBa	1,5	59,20	1409	Croe	8	70,96	1428	GrRO	17	66,47	1442	West	5	68,39
1387	CaBa	5	59,71	1410	Croe	1,5	67,40	1428	GrRO	21	66,30	1442	West	8	68,47
1387	CaBa	8	60,32	1410	Croe	5	67,98	1428	GrRO	24	66,12	1442	West	11	68,46
1388	CaBa	1,5	59,09	1410	Croe	8	67,98	1429	GrRO	2	69,94	1443	West	2	63,59
1388	CaBa	5	59,58	1411	Zijst	1,5	61,01	1429	GrRO	5	70,07	1443	West	5	64,46
1388	CaBa	8	60,18	1411	Zijst	5	63,89	1429	GrRO	8	69,97	1443	West	8	65,03
1389	CaBa	1,5	59,00	1411	Zijst	8	64,09	1429	GrRO	11	69,78	1443	West	11	65,26
1389	CaBa	5	59,44	1412	Stationsstraat	28	57,65	1430	GrRO	2	70,94	1444	West	2	62,64
1389	CaBa	8	60,03	1412	Stationsstraat	40	58,13	1430	GrRO	5	71,08	1444	West	5	63,24
1390	CaBa	1,5	58,65	1412	Stationsstraat	52	62,80	1430	GrRO	8	70,97	1444	West	8	63,92
1390	CaBa	5	59,05	1412	Stationsstraat	64	62,81	1430	GrRO	11	70,76	1444	West	11	64,27
1390	CaBa	8	59,71	1412	Stationsstraat	73	62,53	1431	GrRO	2	69,99	1445	Daal	1,5	67,43
1391	CaBa	1,5	58,64	1413	CaBa	23	68,67	1431	GrRO	5	70,29	1445	Daal	4,5	68,35
1391	CaBa	5	59,06	1413	CaBa	26	68,39	1431	GrRO	8	70,28	1445	Daal	7,5	68,47
1391	CaBa	8	59,73	1414	Smakkerlaarsveld	23	62,72	1431	GrRO	11	70,16	1446	Daal	1,5	63,85
1392	CaBa	1,5	58,62	1414	Smakkerlaarsveld	26	62,69	1432	GrRO	2	69,60	1446	Daal	4,5	65,03
1392	CaBa	5	59,03	1417	CaBa	1,5	60,60	1432	GrRO	5	69,96	1446	Daal	7,5	65,36
1392	CaBa	8	59,72	1417	CaBa	5	61,67	1432	GrRO	8	69,98	1447	Daal	1,5	66,59
1393	Stationsstraat	28	61,38	1417	CaBa	8	62,02	1432	GrRO	11	69,91	1447	Daal	4,5	67,80
1393	Stationsstraat	40	60,05	1417	CaBa	11	62,14	1433	GrRO	2	69,55	1447	Daal	7,5	68,15
1393	Stationsstraat	52	59,47	1417	CaBa	14	62,22	1433	GrRO	5	69,89	1448	Daal	1,5	68,82
1393	Stationsstraat	64	60,27	1418	CaBa	1,5	60,09	1433	GrRO	8	69,90	1448	Daal	4,5	69,53
1393	Stationsstraat	73	60,24	1418	CaBa	5	61,06	1433	GrRO	11	69,83	1448	Daal	7,5	69,61
1394	Stationsstraat	28	53,13	1418	CaBa	8	61,61	1434	GrRO	2	69,64	1449	Daal	1,5	66,81
1394	Stationsstraat	40	52,45	1418	CaBa	11	61,84	1434	GrRO	5	69,97	1449	Daal	4,5	67,65
1394	Stationsstraat	52	58,80	1418	CaBa	14	61,98	1434	GrRO	8	69,98	1449	Daal	7,5	68,11
1394	Stationsstraat	64	60,58	1419	CaBa	1,5	59,40	1434	GrRO	11	69,91	1450	Daal	1,5	64,60
1394	Stationsstraat	73	60,31	1419	CaBa	5	60,41	1435	GrRO	2	68,97	1450	Daal	4,5	65,36
1395	Croe	1,5	68,04	1419	CaBa	8	60,91	1435	GrRO	5	69,26	1450	Daal	7,5	65,70

1395	Croe	5	68,61	1419	CaBa	11	61,04	1435	GrRO	8	69,29	1451	Daal	1,5	61,42
1395	Croe	8	68,59	1419	CaBa	14	61,15	1435	GrRO	11	69,26	1451	Daal	4,5	61,99
1395	Croe	11	68,46	1420	Zijst	1,5	64,34	1436	GrRO	4	67,30	1451	Daal	7,5	62,30
1396	Croe	1,5	67,72	1420	Zijst	5	64,89	1436	GrRO	7	67,54	1452	Daal	1,5	66,55
1396	Croe	5	68,26	1420	Zijst	7,9	65,01	1436	GrRO	10	67,60	1452	Daal	4,5	67,50
1396	Croe	8	68,26	1420	Zijst	10,8	65,07	1436	GrRO	13	67,60	1452	Daal	7,5	67,87
1396	Croe	11	68,14	1420	Zijst	13,7	65,09	1437	GrRO	4	67,83	1453	Daal	1,5	66,26
1397	Croe	1,5	67,14	1421	Zijst	1,5	64,30	1437	GrRO	7	68,10	1453	Daal	4,5	68,01
1397	Croe	5	67,64	1421	Zijst	5	64,80	1437	GrRO	10	68,14	1453	Daal	7,5	68,58
1397	Croe	8	67,64	1421	Zijst	7,9	64,91	1437	GrRO	13	68,10	1454	Daal	1,5	65,26
1398	Croe	1,5	66,83	1421	Zijst	10,8	64,96	1438	West	2	70,04	1454	Daal	4,5	67,41
1398	Croe	5	67,33	1421	Zijst	13,7	64,97	1438	West	5	70,45	1454	Daal	7,5	68,37
1398	Croe	8	67,30	1424	Zijst	1,5	64,12	1438	West	8	70,52	1455	Daal	1,5	70,23
1400	Croe	1,5	66,83	1424	Zijst	5	64,74	1438	West	11	70,47	1455	Daal	4,5	70,92
1400	Croe	5	67,31	1424	Zijst	7,9	64,93	1439	West	2	69,48	1455	Daal	7,5	70,96
1400	Croe	8	67,26	1424	Zijst	10,8	65,05	1439	West	5	69,88	1455	Daal	10,5	70,88
1401	Croe	1,5	66,45	1424	Zijst	13,7	65,12	1439	West	8	70,03	1456	Croe	1,5	59,41
1401	Croe	5	66,99	1425	Zijst	1,5	64,37	1439	West	11	70,01	1456	Croe	4,5	60,87
1401	Croe	8	66,95	1425	Zijst	5	64,85	1440	West	2	69,33	1456	Croe	7,5	62,20
1402	Croe	5	67,16	1425	Zijst	7,9	64,98	1440	West	5	69,73	1457	Croe	1,5	69,53
1402	Croe	8	67,11	1425	Zijst	10,8	65,02	1440	West	8	69,86	1457	Croe	5	69,62
1403	Croe	1,5	67,43	1425	Zijst	13,7	65,04	1440	West	11	69,82	1457	Croe	8	69,47
1403	Croe	5	67,83	1427	Schelt	1,5	56,92	1440	West			1458	MoPa	23	57,70
1403	Croe	8	67,82	1427	Schelt	5	59,26					1459		8	65,19
				1427	Schelt	8	59,29					1459		12	65,42

BIJLAGE 9

Geluidsbelastingen toekomstige situatie 2020

110623/CE7#1 CO/000605

Wnpnt		Hoogte	Lden	Wnpnt		Hoogte	Lden	Wnpnt		Hoogte	Lden	Wnpnt		Hoogte	Lden
1386	CaBa	1,5	64,30	1404	Stationsplein	23	61,05	1428	GrRO	2	65,59	1441	West	2	71,28
1386	CaBa	5	65,18	1404	Stationsplein	26	61,07	1428	GrRO	5	66,14	1441	West	5	71,42
1386	CaBa	8	65,54	1406	Stationsplein	23	60,52	1428	GrRO	8	66,39	1441	West	8	71,29
1386	CaBa	11	65,73	1409	Croe	1,5	71,26	1428	GrRO	11	66,51	1441	West	11	71,09
1386	CaBa	14	65,83	1409	Croe	5	71,29	1428	GrRO	14	66,58	1442	West	2	68,06
1387	CaBa	1,5	59,33	1409	Croe	8	71,06	1428	GrRO	17	66,57	1442	West	5	68,50
1387	CaBa	5	59,84	1410	Croe	1,5	67,50	1428	GrRO	21	66,41	1442	West	8	68,58
1387	CaBa	8	60,46	1410	Croe	5	68,07	1428	GrRO	24	66,23	1442	West	11	68,56
1388	CaBa	1,5	59,23	1410	Croe	8	68,07	1429	GrRO	2	70,05	1443	West	2	63,69
1388	CaBa	5	59,72	1411	Zijst	1,5	61,10	1429	GrRO	5	70,18	1443	West	5	64,57
1388	CaBa	8	60,32	1411	Zijst	5	63,98	1429	GrRO	8	70,07	1443	West	8	65,14
1389	CaBa	1,5	59,13	1411	Zijst	8	64,18	1429	GrRO	11	69,89	1443	West	11	65,37
1389	CaBa	5	59,58	1412	Stationsstraat	28	57,76	1430	GrRO	2	71,05	1444	West	2	62,74
1389	CaBa	8	60,17	1412	Stationsstraat	40	58,23	1430	GrRO	5	71,18	1444	West	5	63,35
1390	CaBa	1,5	58,79	1412	Stationsstraat	52	62,91	1430	GrRO	8	71,08	1444	West	8	64,03
1390	CaBa	5	59,19	1412	Stationsstraat	64	62,92	1430	GrRO	11	70,87	1444	West	11	64,38
1390	CaBa	8	59,85	1412	Stationsstraat	73	62,64	1431	GrRO	2	70,09	1445	Daal	1,5	67,53
1391	CaBa	1,5	58,78	1413	CaBa	23	68,76	1431	GrRO	5	70,39	1445	Daal	4,5	68,45
1391	CaBa	5	59,20	1413	CaBa	26	68,49	1431	GrRO	8	70,38	1445	Daal	7,5	68,57
1391	CaBa	8	59,86	1414	Smakkerlaarsveld	23	62,76	1431	GrRO	11	70,26	1446	Daal	1,5	63,96
1392	CaBa	1,5	58,76	1414	Smakkerlaarsveld	26	62,73	1432	GrRO	2	69,71	1446	Daal	4,5	65,14
1392	CaBa	5	59,17	1417	CaBa	1,5	60,67	1432	GrRO	5	70,07	1446	Daal	7,5	65,47
1392	CaBa	8	59,86	1417	CaBa	5	61,72	1432	GrRO	8	70,09	1447	Daal	1,5	66,69
1393	Stationsstraat	28	61,48	1417	CaBa	8	62,08	1432	GrRO	11	70,01	1447	Daal	4,5	67,90
1393	Stationsstraat	40	60,15	1417	CaBa	11	62,21	1433	GrRO	2	69,66	1447	Daal	7,5	68,25
1393	Stationsstraat	52	59,57	1417	CaBa	14	62,29	1433	GrRO	5	69,99	1448	Daal	1,5	68,90
1393	Stationsstraat	64	60,36	1418	CaBa	1,5	60,16	1433	GrRO	8	70,01	1448	Daal	4,5	69,61
1393	Stationsstraat	73	60,33	1418	CaBa	5	61,13	1433	GrRO	11	69,94	1448	Daal	7,5	69,69
1394	Stationsstraat	28	53,23	1418	CaBa	8	61,68	1434	GrRO	2	69,74	1449	Daal	1,5	66,91
1394	Stationsstraat	40	52,50	1418	CaBa	11	61,92	1434	GrRO	5	70,07	1449	Daal	4,5	67,75
1394	Stationsstraat	52	58,89	1418	CaBa	14	62,06	1434	GrRO	8	70,09	1449	Daal	7,5	68,21
1394	Stationsstraat	64	60,67	1419	CaBa	1,5	59,46	1434	GrRO	11	70,02	1450	Daal	1,5	64,66
1394	Stationsstraat	73	60,40	1419	CaBa	5	60,47	1435	GrRO	2	69,07	1450	Daal	4,5	65,42
1395	Croe	1,5	68,12	1419	CaBa	8	60,96	1435	GrRO	5	69,36	1450	Daal	7,5	65,76

1395	Croe	5	68,70	1419	CaBa	11	61,09	1435	GrO	8	69,40	1451	Daal	1,5	61,45
1395	Croe	8	68,68	1419	CaBa	14	61,21	1435	GrO	11	69,36	1451	Daal	4,5	62,03
1395	Croe	11	68,55	1420	Zijst	1,5	64,42	1436	GrO	4	67,41	1451	Daal	7,5	62,33
1396	Croe	1,5	67,80	1420	Zijst	5	64,97	1436	GrO	7	67,64	1452	Daal	1,5	66,64
1396	Croe	5	68,34	1420	Zijst	7,9	65,09	1436	GrO	10	67,71	1452	Daal	4,5	67,59
1396	Croe	8	68,35	1420	Zijst	10,8	65,14	1436	GrO	13	67,70	1452	Daal	7,5	67,96
1396	Croe	11	68,22	1420	Zijst	13,7	65,17	1437	GrO	4	67,93	1453	Daal	1,5	66,37
1397	Croe	1,5	67,23	1421	Zijst	1,5	64,39	1437	GrO	7	68,20	1453	Daal	4,5	68,13
1397	Croe	5	67,73	1421	Zijst	5	64,89	1437	GrO	10	68,25	1453	Daal	7,5	68,69
1397	Croe	8	67,72	1421	Zijst	7,9	65,00	1437	GrO	13	68,21	1454	Daal	1,5	65,37
1398	Croe	1,5	66,93	1421	Zijst	10,8	65,05	1438	West	2	70,15	1454	Daal	4,5	67,53
1398	Croe	5	67,42	1421	Zijst	13,7	65,06	1438	West	5	70,55	1454	Daal	7,5	68,48
1398	Croe	8	67,39	1424	Zijst	1,5	64,21	1438	West	8	70,61	1455	Daal	1,5	70,35
1400	Croe	1,5	66,92	1424	Zijst	5	64,82	1438	West	11	70,57	1455	Daal	4,5	71,04
1400	Croe	5	67,40	1424	Zijst	7,9	65,02	1439	West	2	69,59	1455	Daal	7,5	71,08
1400	Croe	8	67,35	1424	Zijst	10,8	65,14	1439	West	5	69,99	1455	Daal	10,5	71,00
1401	Croe	1,5	66,55	1424	Zijst	13,7	65,21	1439	West	8	70,14	1456	Croe	1,5	59,47
1401	Croe	5	67,08	1425	Zijst	1,5	64,46	1439	West	11	70,12	1456	Croe	4,5	60,93
1401	Croe	8	67,04	1425	Zijst	5	64,93	1440	West	2	69,44	1456	Croe	7,5	62,28
1402	Croe	5	67,25	1425	Zijst	7,9	65,06	1440	West	5	69,84	1457	Croe	1,5	69,60
1402	Croe	8	67,20	1425	Zijst	10,8	65,11	1440	West	8	69,97	1457	Croe	5	69,69
1403	Croe	1,5	67,53	1425	Zijst	13,7	65,13	1440	West	11	69,93	1457	Croe	8	69,54
1403	Croe	5	67,93	1427	Schelt	1,5	56,92	1440	West	11	69,93	1458	MoPa	23	57,81
1403	Croe	8	67,91	1427	Schelt	5	59,26	1440	West	11	69,93	1459		8	65,26
				1427	Schelt	8	59,29					1459		12	65,50

BIJLAGE 10 Achtergrondconcentraties gemeente Utrecht

Achtergrondinformatie en de context van het project

10

456650	34,8	41,7	35,2	30,8	29,9	29,1	28,6	28,2	28,0	27,8	27,7	27,5	27,4	27,3	28,1	28,0	28,0	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	28,6	28,6	28,6	136250
455550	33,8	41,0	36,9	31,2	30,2	29,3	28,8	28,3	28,1	27,9	27,8	27,6	27,5	27,4	28,1	28,1	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,7	28,7	28,7	136150
455450	33,4	39,0	38,2	31,6	30,5	29,5	28,9	28,4	28,2	28,0	27,8	27,7	27,6	27,5	28,2	28,2	28,1	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,7	28,7	28,7	28,7	136050
455350	33,3	38,5	38,2	31,8	30,7	29,7	29,0	28,5	28,3	28,1	27,9	27,8	27,7	27,6	28,3	28,3	28,2	28,1	28,1	28,1	28,1	28,1	28,8	28,8	28,8	28,8	135950
455250	33,6	39,0	37,3	31,8	30,7	29,7	29,1	28,6	28,3	28,1	28,0	27,9	27,8	27,7	28,4	28,4	28,3	28,2	28,1	28,1	28,1	28,1	28,8	28,8	28,8	28,8	135850
455150	34,2	41,2	36,1	31,6	30,7	29,7	29,1	28,6	28,4	28,2	28,1	28,0	27,9	27,8	28,5	28,4	28,4	28,3	28,2	28,2	28,2	28,2	28,9	28,9	28,9	28,9	135750
455050	35,2	41,2	34,8	31,3	30,6	29,7	29,1	28,7	28,4	28,2	28,2	28,0	27,9	27,9	28,6	28,5	28,4	28,3	28,3	28,3	28,3	28,2	28,9	28,9	28,9	28,9	135650
454950	35,6	38,2	32,8	30,1	29,7	28,9	28,3	27,8	27,6	27,5	27,4	27,3	27,2	27,1	27,9	27,8	27,7	27,6	27,5	27,5	27,5	27,5	28,2	28,2	28,2	28,2	135550
454850	37,6	38,2	32,1	29,9	29,5	28,8	28,4	27,9	27,7	27,5	27,5	27,4	27,3	27,1	27,9	27,9	27,8	27,7	27,6	27,6	27,6	27,6	28,3	28,3	28,3	28,3	135450
454750	40,8	35,6	31,5	29,7	29,5	28,9	28,4	27,9	27,8	27,6	27,5	27,4	27,3	27,2	28,0	27,9	27,9	27,8	27,7	27,7	27,7	27,7	28,3	28,3	28,3	28,3	135350
454650	40,8	34,2	31,0	29,5	29,4	28,9	28,4	28,0	27,9	27,7	27,6	27,5	27,4	27,3	28,1	28,0	28,0	27,9	27,8	27,7	27,7	27,7	28,4	28,4	28,4	28,4	135250
454550	38,9	33,2	30,7	29,4	29,4	28,9	28,5	28,1	27,9	27,7	27,6	27,5	27,4	27,3	28,2	28,1	28,0	27,9	27,8	27,7	27,7	27,7	28,9	28,9	28,9	28,9	135150
454450	38,1	32,4	30,5	29,3	29,4	28,9	28,5	28,2	28,0	27,8	27,6	27,5	27,4	27,3	28,2	28,1	28,0	27,9	27,8	27,7	27,7	27,7	28,5	28,5	28,5	28,5	135050
454350	35,9	32,0	30,2	29,3	29,5	29,0	28,6	28,2	28,1	27,9	27,7	27,6	27,5	27,4	28,3	28,2	28,1	28,0	27,9	27,9	27,9	27,9	28,5	28,5	28,5	28,5	134950
454250	34,6	31,6	30,1	29,3	29,5	29,0	28,7	28,3	28,1	28,0	27,8	27,6	27,5	27,4	28,4	28,3	28,2	28,1	28,0	28,0	28,0	28,0	28,6	28,6	28,6	28,6	134850
454150	33,9	31,5	30,1	29,3	29,6	29,1	28,7	28,4	28,2	28,0	27,9	27,7	27,6	27,5	28,4	28,3	28,3	28,2	28,1	28,1	28,1	28,1	28,8	28,8	28,8	28,8	134750
454050	33,5	31,4	30,1	29,4	29,7	29,2	28,8	28,5	28,3	28,1	28,0	27,8	27,7	27,6	28,6	28,5	28,4	28,3	28,2	28,2	28,2	28,2	28,9	28,9	28,9	28,9	134650
453950	32,4	30,5	29,5	28,7	28,8	28,4	28,0	27,7	27,4	27,2	27,1	26,9	26,8	26,7	27,4	27,3	27,2	27,1	27,0	27,0	27,0	27,0	27,5	27,5	27,5	27,5	134550
453850	32,2	30,5	29,6	28,8	28,9	28,5	28,1	27,8	27,6	27,3	27,2	27,0	26,9	26,8	27,4	27,4	27,3	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2	27,6	27,6	27,6	27,6	134450
453750	32,1	30,6	29,7	29,0	29,0	28,6	28,3	27,9	27,8	27,5	27,3	27,1	27,0	26,9	27,6	27,5	27,4	27,4	27,4	27,4	27,4	27,4	27,8	27,8	27,8	27,8	134350
453650	32,2	30,8	29,9	29,3	29,2	28,8	28,5	28,1	27,9	27,7	27,5	27,3	27,2	27,1	27,8	27,8	27,6	27,5	27,4	27,4	27,4	27,4	27,9	27,9	27,9	27,9	134250
453550	32,3	31,2	30,2	29,5	29,5	29,1	28,7	28,3	28,1	27,9	27,7	27,6	27,3	27,2	28,0	27,9	27,9	27,8	27,6	27,5	27,5	27,5	28,0	28,0	28,0	28,0	134150
453450	32,7	31,5	30,5	29,8	29,9	29,3	29,0	28,6	28,4	28,2	28,0	27,8	27,7	27,6	28,2	28,1	28,0	27,9	27,8	27,7	27,7	27,7	28,2	28,2	28,2	28,2	134050
453350	33,3	32,0	31,1	30,3	30,3	29,8	29,3	28,9	28,7	28,5	28,3	28,1	27,9	27,8	28,4	28,3	28,2	28,1	28,0	27,9	27,9	27,9	28,4	28,4	28,4	28,4	133950
453250	34,0	32,6	31,7	30,8	30,8	30,2	29,8	29,2	29,1	28,8	28,6	28,4	28,3	28,2	28,7	28,6	28,5	28,4	28,3	28,2	28,2	28,2	28,6	28,6	28,6	28,6	133850
453150	35,3	33,8	32,5	31,6	31,4	30,8	30,3	29,8	29,6	29,3	29,1	28,9	28,7	28,6	29,1	29,0	28,9	28,8	28,7	28,6	28,6	28,6	28,8	28,8	28,8	28,8	133750
453050	37,9	35,7	34,0	33,0	32,6	31,7	31,1	30,4	30,3	30,0	29,7	29,4	29,2	29,0	29,6	29,5	29,3	29,2	29,1	29,0	29,0	29,0	29,1	29,1	29,1	29,1	133650
452950	46,7	40,5	37,2	35,1	33,9	32,8	31,8	30,9	30,7	30,3	30,0	29,7	29,5	29,3	29,6	29,5	29,3	29,2	29,0	28,9	28,9	28,9	28,6	28,6	28,6	28,6	136250
452850	36,8	40,4	42,0	41,9	38,2	35,8	34,2	32,7	32,4	31,8	31,4	31,0	30,7	30,4	30,7	30,5	30,2	30,0	29,9	29,7	29,7	29,5	29,1	29,0	29,0	29,0	136150
452750	33,1	33,4	34,4	36,4	46,1	46,1	40,3	36,7	35,9	34,8	34,1	33,5	32,9	32,3	32,4	32,0	31,7	31,4	31,1	30,9	30,9	30,6	29,9	29,9	29,9	29,9	136050
452650	31,4	31,3	31,5	31,9	33,3	34,8	37,2	39,4	45,0	45,0	41,8	39,6	37,9	36,6	36,1	35,2	34,5	33,9	33,4	32,8	32,4	32,4	30,9	30,6	30,6	30,6	135950

452550	30,4	30,1	30,0	30,1	30,8	31,3	31,9	34,2	33,4	34,3	35,2	37,0	40,1	40,1	37,1	43,3	43,3	40,4	38,6	37,2	36,1	35,0	34,1	33,3	32,7	32,1	31,4
452450	29,5	29,3	29,1	29,1	29,6	29,7	29,9	30,9	30,4	30,7	30,9	31,3	31,6	32,2	33,2	34,0	35,2	36,7	39,1	39,1	46,3	46,3	40,9	37,7	36,0	34,6	33,5
452350	28,9	28,5	28,4	28,3	28,7	28,8	28,8	29,2	29,0	29,1	29,2	29,3	29,5	29,7	30,4	30,7	31,0	31,4	31,8	32,4	33,2	34,7	36,9	42,9	43,1	41,3	37,9
452250	28,3	28,1	27,9	27,7	28,2	28,1	28,1	28,3	28,1	28,2	28,2	28,3	28,3	28,4	29,1	29,2	29,4	29,6	29,8	30,1	30,4	30,8	31,4	32,5	34,3	37,1	41,3
452150	27,9	27,6	27,4	27,3	27,7	27,7	27,6	27,7	27,6	27,6	27,6	27,6	27,6	27,7	28,3	28,4	28,5	28,5	28,7	28,8	29,0	29,4	29,7	30,2	31,0	31,8	32,9
452050	27,6	27,3	27,1	27,0	27,3	27,2	27,1	27,2	27,1	27,1	27,1	27,1	27,1	27,1	27,7	27,8	27,8	27,9	28,0	28,1	28,3	28,5	28,7	29,0	29,6	30,0	30,6
451950	27,7	27,5	27,2	27,1	27,2	27,1	27,0	27,1	27,0	26,9	26,9	26,9	27,0	27,0	27,3	27,3	27,4	27,4	27,5	27,6	27,8	27,9	28,1	28,3	28,6	28,9	29,2

BIJLAGE 11

Invoergegevens luchtkwaliteit

Legenda verkeersintensiteiten

Kolom 1 Wegvak: het wegvak waarvoor de verkeersintensiteiten zijn berekend. De codering is als volgt:

Bene/v3/RR betekent: Beneluxlaan/wegVak 3/Rijrichting Rechts

Bene/v3/RR betekent: Beneluxlaan/wegVak 3/Rijrichting Links

Kolom 2 toekomst: de geprognoseerde verkeersintensiteit volgens het VRU 1.31-verkeersmodel op dit wegvak indien het project Stationsgebied is uitgevoerd (de toekomstige situatie)

Kolom 3 autonoom: de geprognoseerde verkeersintensiteit volgens het VRU 1.31-verkeersmodel op dit wegvak indien het project Stationsgebied NIET is uitgevoerd (de autonome situatie)

Kolom 4 verschil [-]: Het verschil tussen de geprognoseerde verkeersintensiteiten in de toekomstige en autonome situatie in absolute aantallen. Indien dit getal positief is, wordt in de toekomstige situatie (dus inclusief uitgevoerde Stationsgebied) een hogere verkeersintensiteit verwacht. Indien het getal negatief is, wordt in de autonome situatie (dus exclusief uitgevoerde Stationsgebied) een hogere verkeersintensiteit verwacht.

Kolom 5 verschil [%]: Het verschil tussen de geprognoseerde verkeersintensiteiten in de toekomstige en autonome situatie in procenten van de toekomstige situatie. Indien dit percentage positief is, wordt in de toekomstige situatie (dus inclusief uitgevoerde Stationsgebied) een hogere verkeersintensiteit verwacht. Indien het percentage negatief is, wordt in de autonome situatie (dus exclusief uitgevoerde Stationsgebied) een hogere verkeersintensiteit verwacht.

Kolom 6 Bussen: het aantal lijnbussen per etmaal op het betreffende wegvak in de genoemde rijrichting

Kolom 7 gemiddelde snelheid toekomst: De gemiddelde doorstroomsnelheid van het verkeer op het betreffende wegvak in de genoemde rijrichting onderverdeeld per categorie indien het project Stationsgebied is uitgevoerd (de toekomstige situatie).

Categorie a = snelweg met een gemiddelde snelheid van 100 km/h.

Categorie b = buitenweg met een snelheidslimiet van maximaal 70 km/h.

Categorie c = normaal stadsverkeer met een gemiddelde snelheid van 19 km/h.

Categorie d = stagnerend stadsverkeer met een gemiddelde snelheid van 13 km/h.

Categorie e = doorstromend stadsverkeer met een gemiddelde snelheid van 26 km/h.

Kolom 8 gemiddelde snelheid toekomst: De gemiddelde doorstroomsnelheid van het verkeer op het betreffende wegvak in de genoemde rijrichting onderverdeeld per categorie het project Stationsgebied NIET is uitgevoerd (de autonome situatie).

Categorie a = snelweg met een gemiddelde snelheid van 100 km/h.

Categorie b = buitenweg met een snelheidslimiet van maximaal 70 km/h.

Categorie c = normaal stadsverkeer met een gemiddelde snelheid van 19 km/h.

Categorie d = stagnerend stadsverkeer met een gemiddelde snelheid van 13 km/h.

Categorie e = doorstromend stadsverkeer met een gemiddelde snelheid van 26 km/h.

Legenda overige invoergegevens:

Kolom 1 Wegvak: het wegvak waarvoor de verkeersintensiteiten zijn berekend. De codering is als volgt:

Bene/v3/RR betekent: Beneluxlaan/wegVak 3/Rijrichting Rechts

Bene/v3/RR betekent: Beneluxlaan/wegVak 3/Rijrichting Links

Kolom 2 wegvaklengte: geeft de lengte van het betreffende wegvak weer.

Kolom 3 wa: wegvak met wonen op afstand, w: wegvak met wonen

Kolom 4 woon wegvaklengte: lengte van het wegvak waarlangs gewoond wordt

Kolom 5 en 6 % zwaar en mzw verkeer: Het percentage vrachtverkeer (zwaar en middel zwaar verkeer) als onderdeel van het totale verkeersvolume is berekend aan de hand van de verkeerstellingen uit 2005. Voor de wegvakken waar niet is geteld, wordt uitgegaan van vergelijkbare wegvakken waar wel is geteld, hierbij is rekening gehouden met type weg en afslagen.

Kolom 7 en 8 x- en y- coördinaat: De X- en Y-coördinaten betreffen de rijksdriehoekskoördinaten.

Kolom 9 wegtype

Kolom 10 afstand tot wegas: De afstand tussen wegas en 5 meter van de rand van de weg.

Kolom 11 bomenfactor

Kolom 12 parkeerbewegingen: het aantal parkeerbewegingen per dag over het betreffende wegvak

Kolom 13 aantal blootgestelden: het aantal bewoners per wegvak (aantal woningen x gemiddelde woningbezetting).

Intensiteiten 2011

1	2	3	4	5	6	7	8
	2011	2011	Verschil	Verschil	Bussen	gemiddelde snelheid	
	toekomst	autonoom	[-]	[%]	2010	toekomst	autonoom
Vleu/v1/sL/rR	8250	8000	-250	3,03%		d	d
Vleu/v1/sL/OV	0	0	0		751	c	c
Vleu/v1/sL/rL	8250	8000	-250	3,03%		d	d
v1/sL/rR/3A	8250	8000	-250	3,03%		d	d
v1/sL/OV/3A	0	0	0		751	c	c
v1/sL/rL/3A	8250	8000	-250	3,03%		d	d
v1/sLgem4/3A			0				
Vleu/v1/sR/rL	8250	8000	-250	3,03%		d	d
Vleu/v1/sR/OV	0	0	0		751	c	c
Vleu/v1/sR/rR	8250	8000	-250	3,03%		d	d
Vleu/v2/sL/rR	8250	8000	-250	3,03%		c	c
Vleu/v2/sL/OV	0	0	0		751	c	c
Vleu/v2/sL/rL	8250	8000	-250	3,03%		c	c
Vleu/v2/sR/rL	8250	8000	-250	3,03%		c	c
Vleu/v2/sR/OV	0	0	0		751	c	c
Vleu/v2/sR/rR	8250	8000	-250	3,03%		c	c
v2/sR/rL/T2	8250	8000	-250	3,03%		c	c
v2/sR/OV/T4	0	0	0		751	c	c
v2/sR/rR/T4	8250	8000	-250	3,03%		c	c
v2/sRgem444/2			0				
Vleu/v3/sL/rR	8000	7750	-250	3,13%		c	c
Vleu/v3/sL/OV	0	0	0		751	c	c
Vleu/v3/sL/rL	8000	7750	-250	3,13%		c	c
Vleu/v3/sR/rL	8000	7750	-250	3,13%		c	c
Vleu/v3/sR/OV	0	0	0		751	c	c
Vleu/v3/sR/rR	8000	7750	-250	3,13%		c	c
v3/sR/rL/T2	8000	7750	-250	3,13%		c	c
v3/sR/OV/T2	0	0	0		751	c	c
v3/sR/rR/T4	8000	7750	-250	3,13%		c	c
v3/sRgem44/2			0				
Vleu/v4/sL/rR	7250	7000	-250	3,45%		c	c
Vleu/v4/sL/OV	0	0	0		751	c	c
Vleu/v4/sL/rL	7250	7000	-250	3,45%		c	c
v4/sL/rR/T3A	7250	7000	-250	3,45%		c	c
v4/sL/OV/T3A	0	0	0		751	c	c
v4/sL/rL/T4	7250	7000	-250	3,45%		c	c
v4/sLgem44/3A			0				
Vleu/v4/sR/rL	7250	7000	-250	3,45%		c	c
Vleu/v4/sR/OV	0	0	0		751	c	c
Vleu/v4/sR/rR	7250	7000	-250	3,45%		c	c
v4/sR/rL/T2	7250	7000	-250	3,45%		c	c
v4/sR/OV/T3A	0	0	0		751	c	c
v4/sR/rR/T3A	7250	7000	-250	3,45%		c	c
v4/sRgem3A2/3A			0				

Vleu/v5/sL/rR	7250	7000	-250	3,45%		c	c
Vleu/v5/sL/OV	0	0	0		751	c	c
Vleu/v5/sL/rL	7250	7000	-250	3,45%		c	c
v5/sL/rR/T3A	7250	7000	-250	3,45%		c	c
v5/sLOV/T3A	0	0	0		751	c	c
v5/sL/rL/T4	7250	7000	-250	3,45%		c	c
v5/sLgem44/3A			0				
Vleu/v5/sR/rL	7250	7000	-250	3,45%		c	c
Vleu/v5/sR/OV	0	0	0		751	c	c
Vleu/v5/sR/rR	7250	7000	-250	3,45%		c	c
v5/sR/rL/T2	7250	7000	-250	3,45%		c	c
v5/sR/OV/T3A	0	0	0	6,90%	751	c	c
v5/sR/rR/T3A	7250	7000	-250	3,45%		c	c
v5/sRgem3A2/3A			0				
Vleu/v6/sL/rR	7750	7500	-250	3,23%		c	c
Vleu/v6/sL/OV	0	0	0		751	c	c
Vleu/v6/sL/rL	7750	7500	-250	3,23%		c	c
Vleu/v6/sR/rL	7750	7500	-250	3,23%		c	c
Vleu/v6/sR/OV	0	0	0		751	c	c
Vleu/v6/sR/rR	7750	7500	-250	3,23%		c	c
Vleu/v7/sL/rR	9750	9500	-250	2,56%		c	c
Vleu/v7/sL/OV	0	0	0		751	c	c
Vleu/v7/sL/rL	9750	9500	-250	2,56%		c	c
v7/sL/rR/T3A	9750	9500	-250	2,56%		c	c
v7/sL/OV/T3A	0	0	0		751	c	c
v7/sL/rL/T3A	9750	9500	-250	2,56%		c	c
v7/sLgem4/3A			0				
Vleu/v7/sR/rL	9750	9500	-250	2,56%		c	c
Vleu/v7/sR/OV	0	0	0		751	c	c
Vleu/v7/sR/rR	9750	9500	-250	2,56%		c	c
v7/sR/rL/T3A	9750	9500	-250	2,56%		c	c
v7/sR/OV/T3A	0	0	0		751	c	c
v7/sR/rR/T3A	9750	9500	-250	2,56%		c	c
v7/sRgem4/3A			0				
Vleu/v8/sL/rR	11000	10750	-250	2,27%		d	d
Vleu/v8/sL/OV	0	0	0		751	c	c
Vleu/v8/sL/rL	11000	10750	-250	2,27%		d	d
Vleu/v8/sR/rL	11000	10750	-250	2,27%		d	d
Vleu/v8/sR/OV	0	0	0		751	c	c
Vleu/v8/sR/rR	11000	10750	-250	2,27%		d	d
v8/sR/rL/T2	11000	10750	-250	2,27%		d	d
v8/sR/OV/T2	0	0	0		751	c	c
v8/sR/rR/T4	11000	10750	-250	2,27%		d	d
v8/sRgem44/2			0				
			0				
King/v1/IL	65000	64500	-500	0,77%	1092	b	b
King/v1/IR	65000	64500	-500	0,77%	1092	b	b
King/v2/IL	65000	64500	-500	0,77%	1092	b	b
King/v2/IR	65000	64500	-500	0,77%	1092	b	b
King/v3/sL	65000	64500	-500	0,77%	1092	b	b

King/v3/tR	65000	64500	-500	0,77%	1092	b	b
King/v4/sL	65000	64500	-500	0,77%	1092	b	b
King/v4/tR	65000	64500	-500	0,77%	1092	b	b
King/v5/sL	65000	64500	-500	0,77%	1092	b	b
King/v5/sR	65000	64500	-500	0,77%	1092	b	b
			0				
WdV/v1/sL/rR	19000	18750	-250	1,32%	546	b	b
WdV/v1/sL/rL	19000	18750	-250	1,32%	546	b	b
WdV/v1/sR/rL	19000	18750	-250	1,32%	546	b	b
WdV/v1/sR/rR	19000	18750	-250	1,32%	546	b	b
WdV/v2/sL/rR	19000	18750	-250	1,32%	546	c	c
WdV/v2/sL/rL	19000	18750	-250	1,32%	546	c	c
WdV/v2/sR/rL	19000	18750	-250	1,32%	546	c	c
WdV/v2/sR/rR	19000	18750	-250	1,32%	546	c	c
WdV/v3/sL/rR	19000	18750	-250	1,32%	546	c	c
WdV/v3/sL/rL	19000	18750	-250	1,32%	546	c	c
WdV/v3/sR/rL	19000	18750	-250	1,32%	546	c	c
WdV/v3/sR/rR	19000	18750	-250	1,32%	546	c	c
WdV/v4/sL/rR	19000	18750	-250	1,32%	546	c	c
WdV/v4/sL/rL	19000	18750	-250	1,32%	546	c	c
WdV/v4/sR/rL	19000	18750	-250	1,32%	546	c	c
WdV/v4/sR/rR	19000	18750	-250	1,32%	546	c	c
WdV/v5/sL/rR	19250	19000	-250	1,30%	648	d	d
WdV/v5/sL/rL	19250	19000	-250	1,30%	648	c	c
WdV/v5/sR/rL	19250	19000	-250	1,30%	648	c	c
WdV/v5/sR/rR	19250	19000	-250	1,30%	648	d	d
GrRo/v1/sL/rR	19250	19000	-250	1,30%	648	c	c
GrRo/v1/sL/rL	19250	19000	-250	1,30%	648	d	d
GrRo/v1/sR/rL	19250	19000	-250	1,30%	648	d	d
GrRo/v1/sR/rR	19250	19000	-250	1,30%	648	c	c
GrRo/v2A/sL/rR	19250	19000	-250	1,30%	648	c	c
GrRo/v2A/sL/rL	19250	19000	-250	1,30%	648	c	c
GrRo/v2A/sR/rL	19250	19000	-250	1,30%	648	c	c
GrRo/v2A/sR/rR	19250	19000	-250	1,30%	648	c	c
GrRo/v2B/sL/rR	19250	19000	-250	1,30%	648	d	d
GrRo/v2B/sL/rL	19250	19000	-250	1,30%	648	c	c
GrRo/v2B/sR/rL	19250	19000	-250	1,30%	648	c	c
GrRo/v2B/sR/rR	19250	19000	-250	1,30%	648	d	d
GrRo/v3/sL/rR	19250	18750	-500	2,60%	648	c	c
GrRo/v3/sL/rL	19250	18750	-500	2,60%	648	d	d
GrRo/v3/sR/rL	19250	18750	-500	2,60%	648	d	d
GrRo/v3/sR/rR	19250	18750	-500	2,60%	648	c	c
GrRo/v4/sL/rR	17500	17250	-250	1,43%	648	c	c
GrRo/v4/sL/rL	17500	17250	-250	1,43%	648	c	c
GrRo/v4/sR/rL	17500	17250	-250	1,43%	648	c	c
GrRo/v4/sR/rR	17500	17250	-250	1,43%	648	c	c
v4/sR/rL/T3A	17500	17250	-250	1,43%	648	c	c
v4/sR/rR/T3A	17500	17250	-250	1,43%	648	c	c
v4/sRgem4/3A							

GrRo/v5/sL/rR	17500	17250	-250	1,43%	648	d	d
GrRo/v5/sL/rL	17500	17250	-250	1,43%	648	c	c
GrRo/v5/sL/rR	17500	17250	-250	1,43%	648	d	d
GrRo/v5/sL/rL	17500	17250	-250	1,43%	648	c	c
GrRo/v5/sR/rL	17500	17250	-250	1,43%	648	c	c
GrRo/v5/sR/rR	17500	17250	-250	1,43%	648	d	d
v5/sR/rL/T3A	17500	17250	-250	1,43%	648	c	c
v5/sR/rR/T3A	17500	17250	-250	1,43%	648	d	d
v5/sRgem4/3A							
West/v1/sL/rR	25250	24750	-500	1,98%	1097	c	c
West/v1/sL/rL	25250	24750	-500	1,98%	1097	d	d
West/v1/sR/rL	25250	24750	-500	1,98%	1097	d	d
West/v1/sR/rR	25250	24750	-500	1,98%	1097	c	c
West/v2/sL/rR	25250	24750	-500	1,98%	1097	d	d
West/v2/sL/rL	25250	24750	-500	1,98%	1097	c	c
West/v2/sR/rL	25250	24750	-500	1,98%	1097	c	c
West/v2/sR/rR	25250	24750	-500	1,98%	1097	d	d
West/v3/sL/rR	25250	24750	-500	1,98%	751	c	c
West/v3/sL/rL	25250	24750	-500	1,98%	751	d	d
West/v3/sR/rL	25250	24750	-500	1,98%	751	d	d
West/v3/sR/rR	25250	24750	-500	1,98%	751	c	c
			0				
Daal/v1/sL/rR	23250	22750	-500	2,15%		c	c
Daal/v1/sL/rL	23250	22750	-500	2,15%		d	d
Daal/v1/sR/rL	23250	22750	-500	2,15%		d	d
Daal/v1/sR/rR	23250	22750	-500	2,15%		c	c
Daal/v2/sL/rR	23250	22750	-500	2,15%		c	c
Daal/v2/sL/rL	23250	22750	-500	2,15%		c	c
Daal/v2/sR/rL	23250	22750	-500	2,15%		c	c
Daal/v2/sR/rR	23250	22750	-500	2,15%		c	c
Daal/v3/sL/rR	23250	22750	-500	2,15%		d	d
Daal/v3/sL/rL	23250	22750	-500	2,15%		c	c
Daal/v3/sR/rL	23250	22750	-500	2,15%		c	c
Daal/v3/sR/rR	23250	22750	-500	2,15%		d	d
			0				
Weer/v1/sL	37000	37000	0	0,00%		d	d
Weer/v1/sR	37000	37000	0	0,00%		d	d
Weer/v2/sL	37000	37000	0	0,00%		d	d
Weer/v2/sR	37000	37000	0	0,00%		d	d
Weer/v3/sL	37000	37000	0	0,00%		d	d
Weer/v3/sR	37000	37000	0	0,00%		d	d
			0				
Caba/v1/sL	25000	24000	-1000	4,00%	322	d	d
Caba/v1/sR	25000	24000	-1000	4,00%	322	d	d
Caba/v2/sL	25000	24000	-1000	4,00%	322	c	c
Caba/v2/sR	25000	24000	-1000	4,00%	322	c	c
Caba/v3/sL	23500	22500	-1000	4,26%	322	c	c
Caba/v3/sR	23500	22500	-1000	4,26%	322	c	c
Caba/v4/sL	21500	21000	-500	2,33%	302	c	c

v4/sL/T3A	21500	21000	-500	2,33%	302	c	c
v4/sLgem2/3a			0				
Caba/v4/sR	21500	21000	-500	2,33%	302	c	c
v4/sR/T3A	21500	21000	-500	2,33%	302	c	c
v4/sRgem4/3a			0				
Caba/v5A/sL	19500	19000	-500	2,56%	302	c	c
Caba/v5A/sR	19500	19000	-500	2,56%	302	c	c
Caba/v5BC/sL	19500	19000	-500	2,56%	302	c	c
Caba/v5BC/sR	19500	19000	-500	2,56%	302	c	c
Caba/v6/sL	18000	17500	-500	2,78%	302	c	c
Caba/v6/sR	18000	17500	-500	2,78%	302	c	c
Caba/v7/sL	17000	16500	-500	2,94%	302	c	c
Caba/v7/sR	17000	16500	-500	2,94%	302	c	c
Caba/v8/sL	15000	14500	-500	3,33%	302	d	d
Caba/v8/sR	15000	14500	-500	3,33%	302	d	d
Croe/v1/sL/rR	9250	8750	-500	5,41%	480	d	d
Croe/v1/sL/rL	9250	8750	-500	5,41%	480	d	d
Croe/v1/sR/rL	9250	8750	-500	5,41%	480	d	d
Croe/v1/sR/rR	9250	8750	-500	5,41%	480	d	d
Croe/v2/sL/rR	9750	9250	-500	5,13%		c	c
Croe/v2sL/rM	9750	9250	-500	5,13%		c	c
Croe/v2/sL/OV	0	0	0		480	c	c
Croe/v2/sR/OV	0	0	0		480	c	c
Croe/v2/sR/rM	9750	9250	-500	5,13%		c	c
Croe/v2/sR/rR	9750	9250	-500	5,13%		c	c
Croe/v3/sL/rR	10750	10250	-500	4,65%		c	c
Croe/v3/sL/rM	10750	10250	-500	4,65%		c	c
Croe/v3/sL/OV	0	0	0		480	c	c
Croe/v3/sR/OV	0	0	0		480	c	c
Croe/v3/sR/rM	10750	10250	-500	4,65%		c	c
Croe/v3/sR/rR	10750	10250	-500	4,65%		c	c
Croe/v4/sL/rR	11750	11250	-500	4,26%		c	c
Croe/v4/sL/rM	11750	11250	-500	4,26%		c	c
Croe/v4/sL/OV	0	0	0		480	c	c
Croe/v4/sR/OV	0	0	0		480	c	c
Croe/v4/sR/rM	11750	11250	-500	4,26%		c	c
Croe/v4/sR/rR	11750	11250	-500	4,26%		c	c
Croe/v5/sL/rR	11750	11250	-500	4,26%		c	c
Croe/v5/sL/rM	11750	11250	-500	4,26%		c	c
Croe/v5/sL/OV	0	0	0		480	c	c
Croe/v5/sR/OV	0	0	0		480	c	c
Croe/v5/sR/rM	11750	11250	-500	4,26%		c	c
Croe/v5/sR/rR	11750	11250	-500	4,26%		c	c
Croe/v6/sL/rR	11750	11500	-250	2,13%		d	d
Croe/v6/sL/OV	0	0	0		480	d	d
Croe/v6/sL/rL	11750	11500	-250	2,13%		d	d
Croe/v6/sR/rL	11750	11500	-250	2,13%		d	d
Croe/v6/sR/OV	0	0	0		480	d	d
Croe/v6/sR/rR	11750	11500	-250	2,13%		d	d

Croe/v7/sL/rR	0	93	d	d
Croe/v7/sL/rL	0	93	d	d
Croe/v7/sR/rL	0	93	d	d
Croe/v7/sR/rR	0	93	d	d
Croe/v8/sL/rR	0	93	c	c
Croe/v8/sL/rL	0	93	c	c
Croe/v8/sR/rL	0	93	c	c
Croe/v8/sR/rR	0	93	c	c
Croe/v9/sL/rR	0	93	c	c
Croe/v9/sL/rL	0	93	c	c
Croe/v9/sR/rL	0	93	c	c
Croe/v9/sR/rR	0	93	c	c
Croe/v10/sL/rR	0	93	c	c
Croe/v10/sL/rL	0	93	c	c
Croe/v10/sR/rL	0	93	c	c
Croe/v10/sR/rR	0	93	c	c
Croe/v11/sL/rR	0	93	c	c
Croe/v11/sL/rL	0	93	c	c
Croe/v11/sR/rL	0	93	c	c
Croe/v11/sR/rR	0	93	c	c
Croe/v12/sL/rR	0	93	c	c
Croe/v12/sL/rL	0	93	c	c
Croe/v12/sR/rL	0	93	c	c
Croe/v12/sR/rR	0	93	c	c
Croe/v13/sL/rR	0	93	d	d
Croe/v13/sL/rL	0	93	d	d
Croe/v13/sR/rL	0	93	d	d
Croe/v13/sR/rR	0	93	d	d

OdO/v1/sL	20000	19000	-1000	5,00%	80	d	d
OdO/v1/sR	20000	19000	-1000	5,00%	80	d	d
OdO/v2/sL	19000	18000	-1000	5,26%	80	c	c
OdO/v2/sR	19000	18000	-1000	5,26%	80	c	c
OdO/v3/sL	19000	18000	-1000	5,26%	80	d	d
OdO/v3/sR	19000	18000	-1000	5,26%	80	d	d
OdO/v4/sL	14500	14500	0	0,00%		d	d
OdO/v4/sR	14500	14500	0	0,00%		d	d
OdO/v5/sL	14500	14500	0	0,00%		c	c
OdO/v5/sR	14500	14500	0	0,00%		c	c
OdO/v6/sL	14500	14500	0	0,00%		d	d
OdO/v6/sR	14500	14500	0	0,00%		d	d
OdO/v7/sL	13000	13000	0	0,00%	94	d	d
OdO/v7/sR	13000	13000	0	0,00%	94	d	d

Tell/v1/sL	16500	15500	-1000	6,06%	850	d	d
Tell/v1/sR	16500	15500	-1000	6,06%	850	d	d
Tell/v2/sL	16500	15500	-1000	6,06%	850	c	c
Tell/v2/sR	16500	15500	-1000	6,06%	850	c	c
Tell/v3/sL	16500	15500	-1000	6,06%	850	d	d
Tell/v3/sR	16500	15500	-1000	6,06%	850	d	d

Zijst/v1/sL	16500	15500	-1000	6,06%	850	d	d
Zijst/v1/sR	16500	15500	-1000	6,06%	850	d	d
Zijst/v2/sL	16500	15500	-1000	6,06%	850	c	c
Zijst/v2/sR	16500	15500	-1000	6,06%	850	c	c
Zijst/v3/sL	16500	15500	-1000	6,06%	850	c	c
Zijst/v3/sR	16500	15500	-1000	6,06%	850	c	c
Zijst/v4/sL	16500	15500	-1000	6,06%	850	d	d
Zijst/v4/sR	16500	15500	-1000	6,06%	850	d	d
Euro/v1/sL	24000	23500	-500	2,08%	666	d	d
Euro/v1/sR	24000	23500	-500	2,08%	666	d	d
Euro/v2/sL	22500	22000	-500	2,22%	666	c	c
Euro/v2/sR	22500	22000	-500	2,22%	666	c	c
Euro/v3/sL	21000	20000	-1000	4,76%	666	c	c
Euro/v3/sR	21000	20000	-1000	4,76%	666	c	c
Euro/v4/sL	20500	20000	-500	2,44%	858	c	c
Euro/v4/sR	20500	20000	-500	2,44%	858	c	c
Euro/v5/sL	21000	20750	-250	1,19%	858	d	d
Euro/v5/sR	21000	20750	-250	1,19%	858	d	d
EuZu/v1/sL/rR	22250	22000	-250	1,12%	301	d	d
EuZu/v1/sL/rL	22250	22000	-250	1,12%	301	d	d
EuZu/v1/sR/rL	22250	22000	-250	1,12%	301	d	d
EuZu/v1/sR/rR	22250	22000	-250	1,12%	301	d	d
Scheltema/sL					1391	c	c
Scheltema/sR					1391	c	c

Intensiteiten 2015

1	2	3	4	5	6	7	8
	2015	2015	Verschil	Verschil	Bussen	gemiddelde snelheid	
	toekomst	autonoom	[-]	[%]	2015	toekomst	autonoom
Vleu/v1/sL/rR	9250	9000	-250	2,70%		c	c
Vleu/v1/sL/OV	0	0	0		682	c	c
Vleu/v1/sL/rL	9250	9000	-250	2,70%		d	d
v1/sL/rR/3A	9250	9000	-250	2,70%		c	c
v1/sL/OV/3A	0	0	0		682	c	c
v1/sL/rL/3A	9250	9000	-250	2,70%		d	d
v1/sLgem4/3A							
Vleu/v1/sR/rL	9250	9000	-250	2,70%		d	d
Vleu/v1/sR/OV	0	0	0		682	c	c
Vleu/v1/sR/rR	9250	9000	-250	2,70%		c	c
Vleu/v2/sL/rR	9250	9000	-250	2,70%		c	c
Vleu/v2/sL/OV	0	0	0		682	c	c
Vleu/v2/sL/rL	9250	9000	-250	2,70%		c	c
Vleu/v2/sR/rL	9250	9000	-250	2,70%		c	c
Vleu/v2/sR/OV	0	0	0		682	c	c
Vleu/v2/sR/rR	9250	9000	-250	2,70%		c	c
v2/sR/rL/T2	9250	9000	-250	2,70%		c	c
v2/sR/OV/T4	0	0	0		682	c	c
v2/sR/rR/T4	9250	9000	-250	2,70%		c	c
v2/sRgem444/2			0				
Vleu/v3/sL/rR	8750	8500	-250	2,86%		c	c
Vleu/v3/sL/OV	0	0	0		682	c	c
Vleu/v3/sL/rL	8750	8500	-250	2,86%		c	c
Vleu/v3/sR/rL	8750	8500	-250	2,86%		c	c
Vleu/v3/sR/OV	0	0	0		682	c	c
Vleu/v3/sR/rR	8750	8500	-250	2,86%		c	c
v3/sR/rL/T2	8750	8500	-250	2,86%		c	c
v3/sR/OV/T2	0	0	0		682	c	c
v3/sR/rR/T4	8750	8500	-250	2,86%		c	c
v3/sRgem44/2							
Vleu/v4/sL/rR	8750	8500	-250	2,86%		c	c
Vleu/v4/sL/OV	0	0	0		682	c	c
Vleu/v4/sL/rL	8750	8500	-250	2,86%		c	c
v4/sL/rR/T3A	8750	8500	-250	2,86%		c	c
v4/sL/OV/T3A	0	0	0		682	c	c
v4/sL/rL/T4	8750	8500	-250	2,86%		c	c
v4/sLgem44/3A							
Vleu/v4/sR/rL	8750	8500	-250	2,86%		c	c
Vleu/v4/sR/OV	0	0	0		682	c	c
Vleu/v4/sR/rR	8750	8500	-250	2,86%		c	c
v4/sR/rL/T2	8750	8500	-250	2,86%		c	c
v4/sR/OV/T3A	0	0	0		682	c	c
v4/sR/rR/T3A	8750	8500	-250	2,86%		c	c
v4/sRgem3A2/3A			0				

Vleu/v5/sL/rR	8000	7750	-250	3,13%		c	c
Vleu/v5/sL/OV	0	0			682	c	c
Vleu/v5/sL/rL	8000	7750	-250	3,13%		c	c
v5/sL/rR/T3A	8000	7750	-250	3,13%		c	c
v5/sLOV/T3A	0	0			682	c	c
v5/sL/rL/T4	8000	7750	-250	3,13%		c	c
v5/sLgem44/3A							
Vleu/v5/sR/rL	8000	7750	-250	3,13%		c	c
Vleu/v5/sR/OV	0	0			682	c	c
Vleu/v5/sR/rR	8000	7750	-250	3,13%		c	c
v5/sR/rL/T2	8000	7750	-250	3,13%		c	c
v5/sR/OV/T3A	0	0			682	c	c
v5/sR/rR/T3A	8000	7750	-250	3,13%		c	c
v5/sRgem3A2/3A							
Vleu/v6/sL/rR	9250	9000	-250	2,70%		c	c
Vleu/v6/sL/OV	0	0			682	c	c
Vleu/v6/sL/rL	9250	9000	-250	2,70%		c	c
Vleu/v6/sR/rL	9250	9000	-250	2,70%		c	c
Vleu/v6/sR/OV	0	0			682	c	c
Vleu/v6/sR/rR	9250	9000	-250	2,70%		c	c
Vleu/v7/sL/rR	11750	11500	-250	2,13%		c	c
Vleu/v7/sL/OV	0	0			682	c	c
Vleu/v7/sL/rL	11750	11500	-250	2,13%		c	c
v7/sL/rR/T3A	11750	11500	-250	2,13%		c	c
v7/sL/OV/T3A	0	0			682	c	c
v7/sL/rL/T3A	11750	11500	-250	2,13%		c	c
v7/sLgem4/3A							
Vleu/v7/sR/rL	11750	11500	-250	2,13%		c	c
Vleu/v7/sR/OV	0	0			682	c	c
Vleu/v7/sR/rR	11750	11500	-250	2,13%		c	c
v7/sR/rL/T3A	11750	11500	-250	2,13%		c	c
v7/sR/OV/T3A	0	0			682	c	c
v7/sR/rR/T3A	11750	11500	-250	2,13%		c	c
v7/sRgem4/3A							
Vleu/v8/sL/rR	13250	13000	-250	1,89%		d	d
Vleu/v8/sL/OV	0	0			682	c	c
Vleu/v8/sL/rL	13250	13000	-250	1,89%		c	c
Vleu/v8/sR/rL	13250	13000	-250	1,89%		c	c
Vleu/v8/sR/OV	0	0			682	c	c
Vleu/v8/sR/rR	13250	13000	-250	1,89%		d	d
v8/sR/rL/T2	13250	13000	-250	1,89%		c	c
v8/sR/OV/T2	0	0			682	c	c
v8/sR/rR/T4	13250	13000	-250	1,89%		d	d
v8/sRgem44/2							
King/v1/tL	74500	74000	-500	0,67%	1047	d	d
Kng/v1/tR	74500	74000	-500	0,67%	1047	d	d
King/v2/tL	74500	74000	-500	0,67%	1047	c	c
King/v2/tR	74500	74000	-500	0,67%	1047	c	c
King/v3/sL	74500	74000	-500	0,67%	1047	c	c

King/v3/tR	74500	74000	-500	0,67%	1047	c	c
King/v4/sL	74500	74000	-500	0,67%	1047	c	c
King/v4/fR	74500	74000	-500	0,67%	1047	c	c
King/v5/sL	74500	74000	-500	0,67%	1047	c	c
King/v5/sR	74500	74000	-500	0,67%	1047	c	c
WdV/v1/sL/rR	21750	21500	-250	1,15%	524	c	c
WdV/v1/sL/rL	21750	21500	-250	1,15%	524	d	d
WdV/v1/sR/rL	21750	21500	-250	1,15%	524	d	d
WdV/v1/sR/rR	21750	21500	-250	1,15%	524	c	c
WdV/v2/sL/rR	21750	21500	-250	1,15%	524	d	d
WdV/v2/sL/rL	21750	21500	-250	1,15%	524	c	c
WdV/v2/sR/rL	21750	21500	-250	1,15%	524	c	c
WdV/v2/sR/rR	21750	21500	-250	1,15%	524	d	d
WdV/v3/sL/rR	21750	21500	-250	1,15%	524	d	d
WdV/v3/sL/rL	21750	21500	-250	1,15%	524	c	c
WdV/v3/sR/rL	21750	21500	-250	1,15%	524	c	c
WdV/v3/sR/rR	21750	21500	-250	1,15%	524	d	d
WdV/v4/sL/rR	21750	21500	-250	1,15%	524	d	d
WdV/v4/sL/rL	21750	21500	-250	1,15%	524	c	c
WdV/v4/sR/rL	21750	21500	-250	1,15%	524	c	c
WdV/v4/sR/rR	21750	21500	-250	1,15%	524	d	d
WdV/v5/sL/rR	21500	21250	-250	1,16%	616	c	c
WdV/v5/sL/rL	21500	21250	-250	1,16%	616	d	d
WdV/v5/sR/rL	21500	21250	-250	1,16%	616	d	d
WdV/v5/sR/rR	21500	21250	-250	1,16%	616	c	c
GrRo/v1/sL/rR	21500	21250	-250	1,16%	616	c	c
GrRo/v1/sL/rL	21500	21250	-250	1,16%	616	c	c
GrRo/v1/sR/rL	21500	21250	-250	1,16%	616	c	c
GrRo/v1/sR/rR	21500	21250	-250	1,16%	616	c	c
GrRo/v2A/sL/rR	21500	21250	-250	1,16%	616	c	c
GrRo/v2A/sL/rL	21500	21250	-250	1,16%	616	c	c
GrRo/v2A/sR/rL	21500	21250	-250	1,16%	616	c	c
GrRo/v2A/sR/rR	21500	21250	-250	1,16%	616	c	c
GrRo/v2B/sL/rR	21500	21250	-250	1,16%	616	c	c
GrRo/v2B/sL/rL	21500	21250	-250	1,16%	616	c	c
GrRo/v2B/sR/rL	21500	21250	-250	1,16%	616	c	c
GrRo/v2B/sR/rR	21500	21250	-250	1,16%	616	c	c
GrRo/v3/sL/rR	21500	21000	-500	2,33%	616	c	c
GrRo/v3/sL/rL	21500	21000	-500	2,33%	616	c	c
GrRo/v3/sR/rL	21500	21000	-500	2,33%	616	c	c
GrRo/v3/sR/rR	21500	21000	-500	2,33%	616	c	c
GrRo/v4/sL/rR	19500	19000	-500	2,56%	616	c	c
GrRo/v4/sL/rL	19500	19000	-500	2,56%	616	c	c
GrRo/v4/sR/rL	19500	19000	-500	2,56%	616	c	c
GrRo/v4/sR/rR	19500	19000	-500	2,56%	616	c	c
v4/sR/rL/T3A	19500	19000	-500	2,56%	616	c	c
v4/sR/rR/T3A	19500	19000	-500	2,56%	616	c	c
v4/sRgem4/3A							

GrRo/v5/sL/rR	19500	19250	-250	1,28%	616	c	c
GrRo/v5/sL/rL	19500	19250	-250	1,28%	616	c	c
GrRo/v5/sL/rR	19500	19250	-250	1,28%	616	c	c
GrRo/v5/sL/rL	19500	19250	-250	1,28%	616	c	c
GrRo/v5/sR/rL	19500	19250	-250	1,28%	616	c	c
GrRo/v5/sR/rR	19500	19250	-250	1,28%	616	c	c
v5/sR/rL/T3A	19500	19250	-250	1,28%	616	c	c
v5/sR/rR/T3A	19500	19250	-250	1,28%		c	c
v5/sRgem4/3A							
West/v1/sL/rR	28250	27750	-500	1,77%	616	c	c
West/v1/sL/rL	28250	27750	-500	1,77%	616	c	c
West/v1/sR/rL	28250	27750	-500	1,77%	616	c	c
West/v1/sR/rR	28250	27750	-500	1,77%	616	c	c
West/v2/sL/rR	28250	27750	-500	1,77%		c	c
West/v2/sL/rL	28250	27750	-500	1,77%		c	c
West/v2/sR/rL	28250	27750	-500	1,77%		c	c
West/v2/sR/rR	28250	27750	-500	1,77%		c	c
West/v3/sL/rR	28250	27750	-500	1,77%		c	c
West/v3/sL/rL	28250	27750	-500	1,77%		c	c
West/v3/sR/rL	28250	27750	-500	1,77%		c	c
West/v3/sR/rR	28250	27750	-500	1,77%		c	c
			0				
Daal/v1/sL/rR	27250	26750	-500	1,83%		d	d
Daal/v1/sL/rL	27250	26750	-500	1,83%		c	c
Daal/v1/sR/rL	27250	26750	-500	1,83%		c	c
Daal/v1/sR/rR	27250	26750	-500	1,83%		d	d
Daal/v2/sL/rR	27250	26750	-500	1,83%		d	d
Daal/v2/sL/rL	27250	26750	-500	1,83%		c	c
Daal/v2/sR/rL	27250	26750	-500	1,83%		c	c
Daal/v2/sR/rR	27250	26750	-500	1,83%		d	d
Daal/v3/sL/rR	27250	26750	-500	1,83%		d	d
Daal/v3/sL/rL	27250	26750	-500	1,83%		c	c
Daal/v3/sR/rL	27250	26750	-500	1,83%		c	c
Daal/v3/sR/rR	27250	26750	-500	1,83%		d	d
			0				
Weer/v1/sL	34500	34500	0	0,00%		d	d
Weer/v1/sR	34500	34500	0	0,00%		d	d
Weer/v2/sL	34500	34500	0	0,00%		d	d
Weer/v2/sR	34500	34500	0	0,00%		d	d
Weer/v3/sL	34500	34500	0	0,00%		d	d
Weer/v3/sR	34500	34500	0	0,00%		d	d
			0				
Caba/v1/sL	27000	26000	-1000	3,70%	302	d	d
Caba/v1/sR	27000	26000	-1000	3,70%	302	d	d
Caba/v2/sL	27000	26000	-1000	3,70%	302	c	c
Caba/v2/sR	27000	26000	-1000	3,70%	302	c	c
Caba/v3/sL	27000	26000	-1000	3,70%	302	c	c
Caba/v3/sR	27000	26000	-1000	3,70%	302	c	c
Caba/v4/sL	21000	20500	-500	2,38%	93	c	c

v4/sL/T3A	21000	20500	-500	2,38%	93	c	c
v4/sLgem2/3a			0				
Caba/v4/sR	21000	20500	-500	2,38%	93	c	c
v4/sR/T3A	21000	20500	-500	2,38%	93	c	c
v4/sRgem4/3a			0				
Caba/v5A/sL	19500	19000	-500	2,56%	93	c	c
Caba/v5A/sR	19500	19000	-500	2,56%	93	c	c
Caba/v5BC/sL	19500	19000	-500	2,56%	93	c	c
Caba/v5BC/sR	19500	19000	-500	2,56%	93	c	c
Caba/v6/sL	15000	14500	-500	3,33%	93	d	d
Caba/v6/sR	15000	14500	-500	3,33%	93	d	d
Caba/v7/sL	15000	14500	-500	3,33%	93	d	d
Caba/v7/sR	15000	14500	-500	3,33%	93	d	d
Caba/v8/sL	15000	14500	-500	3,33%	93	d	d
Caba/v8/sR	15000	14500	-500	3,33%	93	d	d
Croe/v1/sL/rR	9750	9250	-500	5,13%		c	c
Croe/v1/sL/rL	9750	9250	-500	5,13%		c	c
Croe/v1/sR/rL	9750	9250	-500	5,13%		c	c
Croe/v1/sR/rR	9750	9250	-500	5,13%		c	c
Croe/v2/sL/rR	9750	9250	-500	5,13%		c	c
Croe/v2/sL/rM	9750	9250	-500	5,13%		c	c
Croe/v2/sL/OV	0	0	0			c	c
Croe/v2/sR/OV	0	0	0			c	c
Croe/v2/sR/rM	9750	9250	-500	5,13%		c	c
Croe/v2/sR/rR	9750	9250	-500	5,13%		c	c
Croe/v3/sL/rR	11250	10750	-500	4,44%		c	c
Croe/v3/sL/rM	11250	10750	-500	4,44%		c	c
Croe/v3/sL/OV	0	0	0			c	c
Croe/v3/sR/OV	0	0	0			c	c
Croe/v3/sR/rM	11250	10750	-500	4,44%		c	c
Croe/v3/sR/rR	11250	10750	-500	4,44%		c	c
Croe/v4/sL/rR	12250	11750	-500	4,08%		c	c
Croe/v4/sL/rM	12250	11750	-500	4,08%		c	c
Croe/v4/sL/OV	0	0	0			c	c
Croe/v4/sR/OV	0	0	0			c	c
Croe/v4/sR/rM	12250	11750	-500	4,08%		c	c
Croe/v4/sR/rR	12250	11750	-500	4,08%		c	c
Croe/v5/sL/rR	12250	11750	-500	4,08%		c	c
Croe/v5/sL/rM	12250	11750	-500	4,08%		c	c
Croe/v5/sL/OV	0	0	0			c	c
Croe/v5/sR/OV	0	0	0			c	c
Croe/v5/sR/rM	12250	11750	-500	4,08%		c	c
Croe/v5/sR/rR	12250	11750	-500	4,08%		c	c
Croe/v6/sL/rR	12750	12500	-250	1,96%		c	c
Croe/v6/sL/OV	0	0	0			c	c
Croe/v6/sL/rL	12750	12500	-250	1,96%		c	c
Croe/v6/sR/rL	12750	12500	-250	1,96%		c	c
Croe/v6/sR/OV	0	0	0			c	c
Croe/v6/sR/rR	12750	12500	-250	1,96%		c	c

Croe/v7/sL/rR	0					d	d
Croe/v7/sL/rL	0					d	d
Croe/v7/sR/rL	0					d	d
Croe/v7/sR/rR	0					d	d
Croe/v8/sL/rR	0					c	c
Croe/v8/sL/rL	0					d	d
Croe/v8/sR/rL	0					d	d
Croe/v8/sR/rR	0					c	c
Croe/v9/sL/rR	0					c	c
Croe/v9/sL/rL	0					c	c
Croe/v9/sR/rL	0					c	c
Croe/v9/sR/rR	0					c	c
Croe/v10/sL/rR	0					d	d
Croe/v10/sL/rL	0					c	c
Croe/v10/sR/rL	0					c	c
Croe/v10/sR/rR	0					d	d
Croe/v11/sL/rR	0					c	c
Croe/v11/sL/rL	0					d	d
Croe/v11/sR/rL	0					d	d
Croe/v11/sR/rR	0					c	c
Croe/v12/sL/rR	0					c	c
Croe/v12/sL/rL	0					c	c
Croe/v12/sR/rL	0					c	c
Croe/v12/sR/rR	0					c	c
Croe/v13/sL/rR	0					d	d
Croe/v13/sL/rL	0					c	c
Croe/v13/sR/rL	0					c	c
Croe/v13/sR/rR	0					d	d

OdO/v1/sL	23500	22500	-1000	4,26%	971	d	d
OdO/v1/sR	23500	22500	-1000	4,26%	971	d	d
OdO/v2/sL	23500	22500	-1000	4,26%	971	c	c
OdO/v2/sR	23500	22500	-1000	4,26%	971	c	c
OdO/v3/sL	23500	22500	-1000	4,26%	971	c	c
OdO/v3/sR	23500	23500	0	0,00%	971	c	c
OdO/v4/sL	17500	17500	0	0,00%		c	c
OdO/v4/sR	17500	17500	0	0,00%		c	c
OdO/v5/sL	17500	17500	0	0,00%		c	c
OdO/v5/sR	17500	17500	0	0,00%		c	c
OdO/v6/sL	17500	17500	0	0,00%		c	c
OdO/v6/sR	17500	17500	0	0,00%		c	c
OdO/v7/sL	15500	15500	0	0,00%	93	d	d
OdO/v7/sR	15500	15500	0	0,00%	93	d	d

Tell/v1/sL	19500	18500	-1000	5,13%	971	d	d
Tell/v1/sR	19500	18500	-1000	5,13%	971	d	d
Tell/v2/sL	19500	18500	-1000	5,13%	971	c	c
Tell/v2/sR	19500	18500	-1000	5,13%	971	c	c
Tell/v3/sL	19500	18500	-1000	5,13%	971	c	c
Tell/v3/sR	19500	18500	-1000	5,13%	971	c	c

Zijst/v1/sL	19500	18500	-1000	5,13%	971	c	c
Zijst/v1/sR	19500	18500	-1000	5,13%	971	c	c
Zijst/v2/sL	19500	18500	-1000	5,13%	971	c	c
Zijst/v2/sR	19500	18500	-1000	5,13%	971	c	c
Zijst/v3/sL	19500	18500	-1000	5,13%	971	c	c
Zijst/v3/sR	19500	18500	-1000	5,13%	971	c	c
Zijst/v4/sL	19500	18500	-1000	5,13%	971	d	d
Zijst/v4/sR	19500	18500	-1000	5,13%	971	d	d
Euro/v1/sL	26500	26000	-500	1,89%	905	d	d
Euro/v1/sR	26500	26000	-500	1,89%	905	d	d
Euro/v2/sL	26500	26000	-500	1,89%	905	c	c
Euro/v2/sR	26500	26000	-500	1,89%	905	c	c
Euro/v3/sL	24500	23500	-1000	4,08%	685	c	c
Euro/v3/sR	24500	23500	-1000	4,08%	685	c	c
Euro/v4/sL	24500	24000	-500	2,04%	685	c	c
Euro/v4/sR	24500	24000	-500	2,04%	685	c	c
Euro/v5/sL	24500	24250	-250	1,02%	685	d	d
Euro/v5/sR	24500	24250	-250	1,02%	685	d	d
EuZu/v1/sL/rR	25500	25250	-250	0,98%	314	c	c
EuZu/v1/sL/rL	25500	25250	-250	0,98%	314	d	d
EuZu/v1/sR/rL	25500	25250	-250	0,98%	314	d	d
EuZu/v1/sR/rR	25500	25250	-250	0,98%	314	c	c
Scheltema/sL					1533	c	c
Scheltema/sR					1533	c	c

Overige invoergegevens

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	weg- vak- lengte	w-wa	woon- wegvak- lengte	% zwaar, mzw verkeer % zw % mzw		x-coörd.	y-coörd.	wegtype	afstand tot wegas	bomen- factor	parkeer- bewegingen	bloot- gestelden
Vleu/v1/sL/rR				0,015 0,020		134450	456350	3A	17	1,25	25	0,00
Vleu/v1/sL/OV				0,015 0,020		134450	456350	3A	12	1,25	25	0,00
Vleu/v1/sL/rL				0,015 0,020		134450	456350	4	7	1,25	25	0,00
v1/sL/rR/3A				0,015 0,020		134450	456350	3A	17	1,25	25	0,00
v1/sL/OV/3A				0,015 0,020		134450	456350	3A	12	1,25	25	0,00
v1/sL/rL/3A				0,015 0,020		134450	456350	3A	7	1,25	25	0,00
v1/sLgem4/3A	100	w	100	0,015 0,020		134450	456350				25	0,00
Vleu/v1/sR/rL				0,015 0,020		134450	456350	2	22	1,25	25	35,25
Vleu/v1/sR/OV				0,015 0,020		134450	456350	3A	17	1,25	25	35,25
Vleu/v1/sR/rR		w		0,015 0,020		134450	456350	3A	12	1,25	25	35,25
Vleu/v2/sL/rR				0,015 0,020		134550	456250	2	16	1,25	25	21,15
Vleu/v2/sL/OV				0,015 0,020		134550	456250	2	11	1,25	25	0,00
Vleu/v2/sL/rL		w		0,015 0,020		134550	456250	2	6	1,25	25	0,00
Vleu/v2/sR/rL				0,015 0,020		134550	456250	4	21	1,25	25	21,15
Vleu/v2/sR/OV				0,015 0,020		134550	456250	4	16	1,25	25	21,15
Vleu/v2/sR/rR				0,015 0,020		134550	456250	4	10	1,25	25	21,15
v2/sR/rL/T2				0,015 0,020		134550	456250	2	21	1,25	25	21,15
v2/sR/OV/T4				0,015 0,020		134550	456250	4	16	1,25	25	21,15
v2/sR/rR/T4				0,015 0,020		134550	456250	4	10	1,25	25	21,15
v2/sRgem444/2	130	w	130	0,015 0,020		134550	456250			1,00	25	21,15
Vleu/v3/sL/rR				0,015 0,020		134650	456250	2	16	1,25	25	0,00
Vleu/v3/sL/OV				0,015 0,020		134650	456250	2	11	1,25	25	0,00
Vleu/v3/sL/rL		w	100	0,015 0,020		134650	456250	2	6	1,25	25	0,00
Vleu/v3/sR/rL				0,015 0,020		134650	456250	2	22	1,25	25	32,90
Vleu/v3/sR/OV				0,015 0,020		134650	456250	4	17	1,25	25	32,90
Vleu/v3/sR/rR				0,015 0,020		134650	456250	4	11	1,25	25	32,90
v3/sR/rL/T2				0,015 0,020		134650	456250	2	22	1,25	25	32,90
v3/sR/OV/T2				0,015 0,020		134650	456250	2	17	1,25	25	32,90
v3/sR/rR/T4				0,015 0,020		134650	456250	4	11	1,25	25	32,90
v3/sRgem44/2	100	w		0,015 0,020		134650	456250			1,00	25	32,90
Vleu/v4/sL/rR				0,015 0,020		134750	456250	3A	16	1,25	25	75,20
Vleu/v4/sL/OV				0,015 0,020		134750	456250	4	11	1,25	25	75,20
Vleu/v4/sL/rL				0,015 0,020		134750	456250	4	5	1,25	25	75,20
v4/sL/rR/T3A				0,015 0,020		134750	456250	3A	16	1,25	25	75,20
v4/sL/OV/T3A				0,015 0,020		134750	456250	3A	11	1,25	25	75,20
v4/sL/rL/T4				0,015 0,020		134750	456250	4	5	1,25	25	75,20
v4/sLgem44/3A	170	w	170	0,015 0,020		134750	456250				25	75,20
Vleu/v4/sR/rL				0,015 0,020		134750	456250	2	17	1,25	25	0,00
Vleu/v4/sR/OV				0,015 0,020		134750	456250	2	12	1,25	25	0,00
Vleu/v4/sR/rR				0,015 0,020		134750	456250	3A	6	1,25	25	0,00
v4/sR/rL/T2				0,015 0,020		134750	456250	2	17	1,25	25	0,00
v4/sR/OV/T3A				0,015 0,020		134750	456250	3A	12	1,25	25	0,00
v4/sR/rR/T3A				0,015 0,020		134750	456250	3A	6	1,25	25	0,00
v4/sRgem3A2/3A		w		0,015 0,020		134750	456250			1,00	25	0,00
Vleu/v5/sL/rR				0,015 0,020		135050	456150	3A	16	1,25	25	258,39
Vleu/v5/sL/OV				0,015 0,020		135050	456150	4	11	1,25	25	258,39
Vleu/v5/sL/rL				0,015 0,020		135050	456150	4	5	1,25	25	258,39
v5/sL/rR/T3A				0,015 0,020		135050	456150	3A	16	1,25	25	258,39

v5/sLOV/T3A				0,015	0,020	135050	456150	3A	11	1,25	25	258,39
v5/sL/rL/T4				0,015	0,020	135050	456150	4	5	1,25	25	258,39
v5/sLgem44/3A	415	w	415	0,015	0,020	135050	456150			1,00	25	242,73
Vleu/v5/sR/rL				0,015	0,020	135050	456150	2	28	1,25	25	242,73
Vleu/v5/sR/OV				0,015	0,020	135050	456150	2	23	1,25	25	242,73
Vleu/v5/sR/rR				0,015	0,020	135050	456150	3A	18	1,25	25	242,73
v5/sR/rL/T2				0,015	0,020	135050	456150	2	28	1,25	25	242,73
v5/sR/OV/T3A				0,015	0,020	135050	456150	3A	23	1,25	25	242,73
v5/sR/rR/T3A				0,015	0,020	135050	456150	3A	18	1,25	25	242,73
v5/sRgem3A2/3A		w		0,015	0,020	135050	456150			1,00	25	242,73
Vleu/v6/sL/rR				0,015	0,020	135350	456150	3A	16	1,25	25	107,01
Vleu/v6/sL/OV				0,015	0,020	135350	456150	3A	11	1,25	25	107,01
Vleu/v6/sL/rL	145	w	145	0,015	0,020	135350	456150	4	5	1,25	25	107,01
Vleu/v6/sR/rL				0,015	0,020	135350	456150	2	25	1,25	25	41,76
Vleu/v6/sR/OV				0,015	0,020	135350	456150	3A	19	1,25	25	41,76
Vleu/v6/sR/rR		w		0,015	0,020	135350	456150	3A	14	1,25	25	41,76
Vleu/v7/sL/rR				0,015	0,020	135450	456150	3A	16	1,25	25	54,81
Vleu/v7/sL/OV				0,015	0,020	135450	456150	3A	11	1,25	25	54,81
Vleu/v7/sL/rL				0,015	0,020	135450	456150	4	5	1,25	25	54,81
v7/sL/rR/T3A				0,015	0,020	135450	456150	3A	16	1,25	25	54,81
v7/sL/OV/T3A				0,015	0,020	135450	456150	3A	11	1,25	25	54,81
v7/sL/rL/T3A				0,015	0,020	135450	456150	3A	5	1,25	25	54,81
v7/sLgem4/3A	85	w	85	0,015	0,020	135450	456150			1,00	25	54,81
Vleu/v7/sR/rL				0,015	0,020	135450	456150	3A	22	1,25	25	41,76
Vleu/v7/sR/OV				0,015	0,020	135450	456150	3A	17	1,25	25	41,76
Vleu/v7/sR/rR				0,015	0,020	135450	456150	4	12	1,25	25	41,76
v7/sR/rL/T3A				0,015	0,020	135450	456150	3A	22	1,25	25	41,76
v7/sR/OV/T3A				0,015	0,020	135450	456150	3A	17	1,25	25	41,76
v7/sR/rR/T3A				0,015	0,020	135450	456150	3A	12	1,25	25	41,76
v7/sRgem4/3A		w		0,015	0,020	135450	456150			1,00	25	41,76
Vleu/v8/sL/rR				0,015	0,020	135550	456150	2	27	1,25	25	36,54
Vleu/v8/sL/OV				0,015	0,020	135550	456150	2	19	1,25	25	36,54
Vleu/v8/sL/rL		w		0,015	0,020	135550	456150	2	11	1,25	25	36,54
Vleu/v8/sR/rL				0,015	0,020	135550	456150	2	26	1,25	25	15,66
Vleu/v8/sR/OV				0,015	0,020	135550	456150	4	18	1,25	25	15,66
Vleu/v8/sR/rR				0,015	0,020	135550	456150	4	11	1,25	25	15,66
v8/sR/rL/T2				0,015	0,020	135550	456150	2	26	1,25	25	15,66
v8/sR/OV/T2				0,015	0,020	135550	456150	2	18	1,25	25	15,66
v8/sR/rR/T4				0,015	0,020	135550	456150	4	11	1,25	25	15,66
v8/sRgem44/2	150	w	150	0,015	0,020	135550	456150			1,00	25	15,66
				0,015	0,020	135550	456150			1,00	25	
King/v1/tL	120			0,015	0,010	134550	454750	2	8	1,25	25	3,28
Kng/v1/fR				0,015	0,010	134550	454750	2	8	1,25	25	3,28
King/v2/tL	140			0,015	0,010	134450	454750	2	8	1,25	25	0,00
King/v2/tR		wa		0,015	0,010	134450	454750	2	23	1,25	25	0,00
King/v3/sL		v		0,015	0,010	134350	454650	2	24	1,25	25	0,00
King/v3/tR	250	wa		0,015	0,010	134350	454650	2	16	1,25	25	0,00
King/v4/sL				0,015	0,010	134150	454550	2	30	1,00	25	0,00
King/v4/fR	200			0,015	0,010	134150	454550	2	6	1,00	25	0,00
King/v5/sL				0,015	0,010	133850	454550	2	30	1,00	25	0,00
King/v5/sR	300			0,015	0,010	133850	454550	2	6	1,00	25	0,00
				0,015	0,010	133850	454550			1,00	25	
WdV/v1/sL/rR				0,020	0,015	134750	454850	2	30	1,25	25	0,00
WdV/v1/sL/rL	120			0,020	0,015	134750	454850	2	15	1,25	25	0,00

WdV/v1/sR/rL				0,020	0,015	134750	454850	2	30	1,25	25	0,00
WdV/v1/sR/rR				0,020	0,015	134750	454850	2	16	1,25	25	0,00
WdV/v2/sL/rR				0,020	0,015	134850	454950	2	30	1,25	25	0,00
WdV/v2/sL/rL	150			0,020	0,015	134850	454950	2	13	1,25	25	0,00
WdV/v2/sR/rL				0,020	0,015	134850	454950	2	30	1,25	25	0,00
WdV/v2/sR/rR				0,020	0,015	134850	454950	2	15	1,25	25	0,00
WdV/v3/sL/rR				0,020	0,015	134950	455050	2	30	1,25	25	0,00
WdV/v3/sL/rL	100			0,020	0,015	134950	455050	2	11	1,25	25	0,00
WdV/v3/sR/rL				0,020	0,015	134950	455050	2	30	1,25	25	0,00
WdV/v3/sR/rR				0,020	0,015	134950	455050	2	14	1,25	25	0,00
WdV/v4/sL/rR				0,020	0,015	135050	455150	2	30	1,25	25	0,00
WdV/v4/sL/rL	120			0,020	0,015	135050	455150	2	14	1,25	25	0,00
WdV/v4/sR/rL				0,020	0,015	135050	455150	2	30	1,25	25	0,00
WdV/v4/sR/rR				0,020	0,015	135050	455150	2	16	1,25	25	0,00
WdV/v5/sL/rR				0,010	0,030	135150	455250	2	24	1,00	25	0,00
WdV/v5/sL/rL	180			0,010	0,030	135150	455250	2	5	1,00	25	0,00
WdV/v5/sR/rL				0,010	0,030	135150	455250	2	29	1,00	25	0,00
WdV/v5/sR/rR				0,010	0,030	135150	455250	2	10	1,00	25	0,00
GrRo/v1/sL/rR				0,010	0,030	135250	455350	2	24	1,00	25	114,84
GrRo/v1/sL/rL	85	w	85	0,010	0,030	135250	455350	2	5	1,00	25	114,84
GrRo/v1/sR/rL				0,010	0,030	135250	455350	2	26	1,00	25	0,00
GrRo/v1/sR/rR				0,010	0,030	135250	455350	2	8	1,00	25	0,00
GrRo/v2A/sL/rR				0,010	0,030	135350	455450	3A	30	1,25	25	135,72
GrRo/v2A/sL/rL	80	w	160	0,010	0,030	135350	455450	3B	18	1,25	25	135,72
GrRo/v2A/sR/rL				0,010	0,030	135350	455450	3B	30	1,00	25	0,00
GrRo/v2A/sR/rR				0,010	0,030	135350	455450	3A	9	1,00	25	0,00
GrRo/v2B/sL/rR				0,010	0,030	135350	455450	2	30	1,25	25	135,72
GrRo/v2B/sL/rL		w	80	0,010	0,030	135350	455450	2	18	1,25	25	135,72
GrRo/v2B/sR/rL				0,010	0,030	135350	455450	2	30	1,00	25	0,00
GrRo/v2B/sR/rR	80			0,010	0,030	135350	455450	2	9	1,00	25	0,00
GrRo/v3/sL/rR				0,010	0,030	135350	455550	4	30	1,25	25	153,60
GrRo/v3/sL/rL	160	w	160	0,010	0,030	135350	455550	4	19	1,25	25	153,60
GrRo/v3/sR/rL				0,010	0,030	135350	455550	2	30	1,00	25	0,00
GrRo/v3/sR/rR				0,010	0,030	135350	455550	2	19	1,00	25	0,00
GrRo/v4/sL/rR				0,010	0,030	135450	455650	2	30	1,00	25	79,20
GrRo/v4/sL/rL		w	110	0,010	0,030	135450	455650	3A	14	1,00	25	79,20
GrRo/v4/sR/rL				0,010	0,030	135450	455650	3A	27	1,25	25	0,00
GrRo/v4/sR/rR				0,010	0,030	135450	455650	4	9	1,25	25	0,00
v4/sR/rL/T3A				0,010	0,030	135450	455650	3A	27	1,25	25	0,00
v4/sR/rR/T3A				0,010	0,030	135450	455650	3A	9	1,25	25	0,00
v4/sRgem4/3A	110			0,010	0,030	135450	455650			1,00	25	0,00
GrRo/v5/sL/rR				0,010	0,030	135550	455750	2	30	1,25	25	88,80
GrRo/v5/sL/rL		w	100	0,010	0,030	135550	455750	3A	14	1,25	25	88,80
GrRo/v5/sL/rR				0,010	0,030	135550	455750	2	30	1,25	25	88,80
GrRo/v5/sL/rL		w	100	0,010	0,030	135550	455750	3A	7	1,25	25	88,80
GrRo/v5/sR/rL				0,010	0,030	135550	455750	3A	27	1,25	25	88,80
GrRo/v5/sR/rR				0,010	0,030	135550	455750	4	9	1,25	25	88,80
v5/sR/rL/T3A				0,010	0,030	135550	455750	3A	27	1,25	25	0,00
v5/sR/rR/T3A				0,010	0,030	135550	455750	3A	9	1,25	25	0,00
v5/sRgem4/3A	100			0,010	0,030	135550	455750			1,00	25	0,00
				0,010	0,030	135550	455750			1,00	25	
West/v1/sL/rR				0,010	0,030	135650	455850	2	30	1,25	25	0,00
West/v1/sL/rL		wa		0,010	0,030	135650	455850	2	14	1,25	25	0,00

West/v1/sR/rL				0,010	0,030	135650	455850	4	30	1,25	25	0,00
West/v1/sR/rR	90			0,010	0,030	135650	455850	4	10	1,25	25	0,00
West/v2/sL/rR				0,010	0,030	135650	455950	2	30	1,00	25	0,00
West/v2/sL/rL	120	w	120	0,010	0,030	135650	455950	4	14	1,00	25	10,44
West/v2/sR/rL				0,010	0,030	135650	455950	2	30	1,00	25	10,44
West/v2/sR/rR		wa		0,010	0,030	135650	455950	2	22	1,00	25	0,00
West/v3/sL/rR				0,010	0,030	135650	456050	2	30	1,00	25	23,49
West/v3/sL/rL	100	w	100	0,010	0,030	135650	456050	4	14	1,00	25	23,49
West/v3/sR/rL				0,010	0,030	135650	456050	2	30	1,00	25	0,00
West/v3/sR/rR		wa		0,010	0,030	135650	456050	2	20	1,00	25	0,00
				0,010	0,030	135650	456050			1,00	25	
Daal/v1/sL/rR				0,01	0,03	135650	456150	2	27	1,25	25	0,00
Daal/v1/sL/rL		wa		0,01	0,03	135650	456150	2	12	1,25	25	0,00
Daal/v1/sR/rL				0,01	0,03	135650	456150	2	26	1,25	25	0,00
Daal/v1/sR/rR	170	wa		0,01	0,03	135650	456150	2	11	1,25	25	0,00
Daal/v2/sL/rR				0,01	0,03	135850	456250	2	30	1,25	25	71,30
Daal/v2/sL/rL		w	110	0,01	0,03	135850	456250	2	8	1,25	25	71,30
Daal/v2/sR/rL				0,01	0,03	135850	456250	2	30	1,25	25	0,00
Daal/v2/sR/rR	110			0,01	0,03	135850	456250	4	10	1,25	25	0,00
Daal/v3/sL/rR				0,01	0,03	135950	456350	2	30	1,50	25	11,50
Daal/v3/sL/rL		w	90	0,01	0,03	135950	456350	2	8	1,50	25	11,50
Daal/v3/sR/rL				0,01	0,03	135950	456350	2	30	1,50	25	0,00
Daal/v3/sR/rR	90			0,01	0,03	135950	456350	4	12	1,50	25	0,00
				0,01	0,03	135950	456350			1,00	25	
Weer/v1/sL	80	w	80	0,01	0,02	136050	456350	4	7	1,25	25	29,90
Weer/v1/sR				0,01	0,02	136050	456350	2	6	1,25	25	0,00
Weer/v2/sL	80	w	80	0,01	0,02	136050	456450	3A	7	1,25	25	13,80
Weer/v2/sR				0,01	0,02	136050	456450	3A	6	1,25	25	0,00
Weer/v3/sL	100	w	100	0,01	0,02	136150	456450	3A	7	1,25	25	94,30
Weer/v3/sR				0,01	0,02	136150	456450	3A	6	1,25	25	0,00
				0,01	0,02	136150	456450			1,00	25	
Caba/v1/sL				0,01	0,03	136050	456250	2	30	1,25	25	0,00
Caba/v1/sR	80			0,01	0,03	136050	456250	4	23	1,25	25	0,00
Caba/v2/sL				0,01	0,03	136050	456150	3A	30	1,25	25	0,00
Caba/v2/sR	100			0,01	0,03	136050	456150	3A	24	1,25	25	0,00
Caba/v3/sL	120			0,01	0,03	136150	456150	2	30	1,25	25	0,00
Caba/v3/sR				0,01	0,03	136150	456150	2	30	1,25	25	0,00
Caba/v4/sL				0,01	0,03	136150	456050	2	30	1,25	25	0,00
v4/sL/T3A				0,01	0,03	136150	456050	3A	30	1,25	25	0,00
v4/sLgem2/3a				0,01	0,03	136150	456050			1,25	25	0,00
Caba/v4/sR				0,01	0,03	136150	456050	4	29	1,25	25	0,00
v4/sR/T3A				0,01	0,03	136150	456050	3A	29	1,25	25	0,00
v4/sRgem4/3a	110			0,01	0,03	136150	456050			1,25	25	0,00
Caba/v5A/sL				0,01	0,03	136250	455850	3B	30	1,25	25	0,00
Caba/v5A/sR	100			0,01	0,03	136250	455850	3B	29	1,25	25	0,00
Caba/v5BC/sL				0,01	0,03	136250	455850	3A	30	1,25	25	0,00
Caba/v5BC/sR	180			0,01	0,03	136250	455850	3A	29	1,25	25	0,00
Caba/v6/sL	80	w	80	0,01	0,03	136350	455650	2	30	1,25	25	18,72
Caba/v6/sR				0,01	0,03	136350	455650	2	30	1,25	25	0,00
Caba/v7/sL	85	w	85	0,01	0,03	136350	455650	2	30	1,50	25	16,64
Caba/v7/sR				0,01	0,03	136350	455650	2	27	1,50	25	0,00
Caba/v8/sL	110	w	110	0,01	0,03	136450	455550	2	30	1,50	25	14,56
Caba/v8/sR				0,01	0,03	136450	455550	4	24	1,50	25	0,00
				0,01	0,03	136450	455550			1,00	25	

Croe/v1/sL/rR				0,015	0,020	135650	455650	2	30	1,25	25	0,00
Croe/v1/sL/rL				0,015	0,020	135650	455650	2	18	1,25	25	0,00
Croe/v1/sR/rL				0,015	0,020	135650	455650	2	27	1,25	25	0,00
Croe/v1/sR/rR	170			0,015	0,020	135650	455650	2	12	1,25	25	0,00
Croe/v2/sL/rR				0,015	0,020	135750	455550	2	30	1,25	25	0,00
Croe/v2/sL/rM				0,015	0,020	135750	455550	2	23	1,25	25	0,00
Croe/v2/sL/OV				0,015	0,020	135750	455550	2	15	1,25	25	0,00
Croe/v2/sR/OV				0,015	0,020	135750	455550	2	30	1,25	25	0,00
Croe/v2/sR/rM				0,015	0,020	135750	455550	2	29	1,25	25	0,00
Croe/v2/sR/rR	100			0,015	0,020	135750	455550	2	12	1,25	25	0,00
Croe/v3/sL/rR				0,015	0,020	135850	455450	2	30	1,25	25	0,00
Croe/v3/sL/rM				0,015	0,020	135850	455450	2	18	1,25	25	0,00
Croe/v3/sL/OV	100			0,015	0,020	135850	455450	2	10	1,25	25	0,00
Croe/v3/sR/OV				0,015	0,020	135850	455450	2	30	1,25	25	25,20
Croe/v3/sR/rM				0,015	0,020	135850	455450	2	26	1,25	25	25,20
Croe/v3/sR/rR				0,015	0,020	135850	455450	2	12	1,25	25	25,20
Croe/v4/sL/rR				0,015	0,020	135850	455350	2	30	1,25	25	0,00
Croe/v4/sL/rM				0,015	0,020	135850	455350	2	23	1,25	25	0,00
Croe/v4/sL/OV				0,015	0,020	135850	455350	2	11	1,25	25	0,00
Croe/v4/sR/OV				0,015	0,020	135850	455350	2	30	1,25	25	50,40
Croe/v4/sR/rM				0,015	0,020	135850	455350	2	26	1,25	25	50,40
Croe/v4/sR/rR	100			0,015	0,020	135850	455350	2	12	1,25	25	50,40
Croe/v5/sL/rR				0,015	0,020	135850	455250	3B	30	1,25	25	0,00
Croe/v5/sL/rM				0,015	0,020	135850	455250	3B	18	1,25	25	0,00
Croe/v5/sL/OV	80			0,015	0,020	135850	455250	3B	10	1,25	25	0,00
Croe/v5/sR/OV				0,015	0,020	135850	455250	3B	30	1,25	25	53,76
Croe/v5/sR/rM				0,015	0,020	135850	455250	3B	29	1,25	25	53,76
Croe/v5/sR/rR		w	80	0,015	0,020	135850	455250	3B	12	1,25	25	53,76
Croe/v6/sL/rR				0,015	0,020	135950	455150	2	30	1,25	25	0,00
Croe/v6/sL/OV				0,015	0,020	135950	455150	2	26	1,25	25	0,00
Croe/v6/sL/rL				0,015	0,020	135950	455150	2	18	1,25	25	0,00
Croe/v6/sR/rL				0,015	0,020	135950	455150	2	28	1,25	25	12,30
Croe/v6/sR/OV				0,015	0,020	135950	455150	2	20	1,25	25	12,30
Croe/v6/sR/rR	80	w	80	0,015	0,020	135950	455150	2	12	1,25	25	12,30
Croe/v7/sL/rR				0,010	0,020	135950	455150	3A	17	1,25	25	34,44
Croe/v7/sL/rL	80	w		0,010	0,020	135950	455150	3A	8	1,25	25	0,00
Croe/v7/sR/rL				0,010	0,020	135950	455150	3A	17	1,25	25	34,44
Croe/v7/sR/rR		w	80	0,010	0,020	135950	455150	3A	8	1,25	25	34,44
Croe/v8/sL/rR				0,010	0,020	136050	455050	2	17	1,25	25	56,58
Croe/v8/sL/rL	125	w	125	0,010	0,020	136050	455050	3A	6	1,25	25	56,58
Croe/v8/sR/rL				0,010	0,020	136050	455050	3A	17	1,25	25	76,26
Croe/v8/sR/rR		w		0,010	0,020	136050	455050	2	6	1,25	25	76,26
Croe/v9/sL/rR				0,010	0,020	136050	454950	3A	19	1,50	25	24,60
Croe/v9/sL/rL	130	w		0,010	0,020	136050	454950	3A	6	1,50	25	24,60
Croe/v9/sR/rL				0,010	0,020	136050	454950	3A	19	1,50	25	78,72
Croe/v9/sR/rR		w	130	0,010	0,020	136050	454950	3A	6	1,50	25	78,72
Croe/v10/sL/rR				0,010	0,020	136150	454750	3A	19	1,25	25	59,04
Croe/v10/sL/rL		w		0,010	0,020	136150	454750	3A	6	1,25	25	59,04
Croe/v10/sR/rL				0,010	0,020	136150	454750	3A	19	1,25	25	78,72
Croe/v10/sR/rR	150	w	150	0,010	0,020	136150	454750	3A	6	1,25	25	78,72
Croe/v11/sL/rR				0,010	0,020	136250	454650	3A	19	1,25	25	27,06
Croe/v11/sL/rL	90	w	90	0,010	0,020	136250	454650	3A	6	1,25	25	27,06
Croe/v11/sR/rL				0,010	0,020	136250	454650	3A	19	1,25	25	56,58
Croe/v11/sR/rR		w		0,010	0,020	136250	454650	3A	6	1,25	25	56,58

Croe/v12/sL/rR				0,010	0,020	136250	454650	3A	19	1,50	25	49,20
Croe/v12/sL/rL	110	w	110	0,010	0,020	136250	454650	3A	6	1,50	25	49,20
Croe/v12/sR/rL				0,010	0,020	136250	454650	3A	19	1,50	25	78,72
Croe/v12/sR/rR		w		0,010	0,020	136250	454650	3A	6	1,50	25	78,72
Croe/v13/sL/rR				0,010	0,020	136350	454550	3A	15	1,25	25	29,52
Croe/v13/sL/rL	100	w	100	0,010	0,020	136350	454550	3A	6	1,25	25	29,52
Croe/v13/sR/rL				0,010	0,020	136350	454550	3A	26	1,25	25	29,52
Croe/v13/sR/rR		w		0,010	0,020	136350	454550	3A	15	1,25	25	29,52
				0,010	0,020	136350	454550			1,00	25	
OdO/v1/sL	100	w	100	0,015	0,020	135650	454350	2	30	1,50	25	0,00
OdO/v1/sR				0,015	0,020	135650	454350	2	30	1,50	25	0,00
OdO/v2/sL		w	120	0,015	0,020	135550	454450	2	25	1,25	25	0,00
OdO/v2/sR	120			0,015	0,020	135550	454450	2	9	1,25	25	0,00
OdO/v3/sL	100			0,015	0,020	135550	454550	2	9	1,25	25	0,00
OdO/v3/sR				0,015	0,020	135550	454550	2	9	1,25	25	0,00
OdO/v4/sL	120			0,015	0,020	135450	454650	2	9	1,25	25	0,00
OdO/v4/sR				0,015	0,020	135450	454650	2	9	1,25	25	0,00
OdO/v5/sL	300			0,015	0,020	135350	454850	2	9	1,25	25	0,00
OdO/v5/sR				0,015	0,020	135350	454850	2	9	1,25	25	0,00
OdO/v6/sL	120			0,015	0,020	135250	455050	2	9	1,25	25	0,00
OdO/v6/sR				0,015	0,020	135250	455050	2	9	1,25	25	0,00
OdO/v7/sL				0,015	0,020	135150	455150	2	11	1,00	25	0,00
OdO/v7/sR	100			0,015	0,020	135150	455150	2	10	1,00	25	0,00
				0,010	0,020	135150	455150			1,00	25	
Tell/v1/sL	90			0,015	0,020	135550	454650	2	5	1,00	25	0,00
Tell/v1/sR				0,015	0,020	135550	454650	2	8	1,00	25	0,00
Tell/v2/sL				0,015	0,020	135550	454750	2	5	1,00	25	0,00
Tell/v2/sR	90			0,015	0,020	135550	454750	4	8	1,00	25	0,00
Tell/v3/sL	90			0,015	0,020	135650	454850	2	5	1,00	25	0,00
Tell/v3/sR				0,015	0,020	135650	454850	2	8	1,00	25	0,00
				0,015	0,020							
Zijst/v1/sL	80			0,015	0,020	135850	455150	2	5	1,00	25	0,00
Zijst/v1/sR				0,015	0,020	135850	455150	2	9	1,00	25	0,00
Zijst/v2/sL	90			0,015	0,020	135750	455050	4	5	1,00	25	0,00
Zijst/v2/sR				0,015	0,020	135750	455050	2	9	1,00	25	0,00
Zijst/v3/sL	120			0,015	0,020	135750	455050	2	5	1,00	25	0,00
Zijst/v3/sR				0,015	0,020	135750	455050	2	9	1,00	25	0,00
Zijst/v4/sL	150			0,015	0,020	135750	454950	2	5	1,00	25	0,00
Zijst/v4/sR				0,015	0,020	135750	454950	2	9	1,00	25	0,00
				0,015	0,020	135750	454950			1,00	25	
Euro/v1/sL	170			0,015	0,020	135850	452850	2	11	1,25	25	0,00
Euro/v1/sR				0,015	0,020	135850	452850	2	26	1,25	25	0,00
Euro/v2/sL	100			0,015	0,020	135750	453450	2	11	1,25	25	0,00
Euro/v2/sR				0,015	0,020	135750	453450	2	26	1,25	25	0,00
Euro/v3/sL	440			0,015	0,020	135750	453850	2	11	1,25	25	0,00
Euro/v3/sR				0,015	0,020	135750	453850	2	26	1,25	25	0,00
Euro/v4/sL	120			0,015	0,020	135650	454050	2	27	1,25	25	0,00
Euro/v4/sR				0,015	0,020	135650	454050	2	30	1,25	25	0,00
Euro/v5/sL	140			0,015	0,020	135650	454150	2	30	1,50	25	0,00
Euro/v5/sR				0,015	0,020	135650	454150	2	30	1,50	25	0,00
				0,015	0,020	135650	454150			1,00	25	
EuZu/v1/sL/rR				0,015	0,020	135850	452850	2	30	1,25	25	0,00
EuZu/v1/sL/rL	700			0,015	0,020	135850	452850	2	15	1,25	25	0,00
EuZu/v1/sR/rL				0,015	0,020	135850	452850	2	26	1,25	25	0,00

EuZu/v1/sR/rR			0,015	0,020	135850	452850	2	23	1,25	25	0,00
			0,015	0,020	135850	452850					
Scheltema/sL	1130		0,010	0,020	136450	455050	4	5	1,00	25	0,00
Scheltema/sR	w	1130	0,010	0,020	136450	455050	2	5	1,00	25	31,20

BIJLAGE 12 Concentraties 2011

BIJLAGE 12 CONCENTRATIE 2011

Concentratie 2011		Concentratie 2011	
Wijk	Wijk	Wijk	Wijk
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100

Concentraties 2011

2011 WWB	NO2-jaar 2011 toekomst	PM10-jaar	PM10-dag		NO2-jaar 2011 autonoom	PM10-jaar	PM10-dag
	jaar- gemid. conc. NO2 µg/m³	jaar- gemid. conc PM10 µg/m³	aantal 24u-gem PM10 > 50 µg/m³		jaar- gemid. conc. NO2 µg/m³	jaar- gemid. conc PM10 µg/m³	aantal 24u-gem PM10 > 50 µg/m³
Wegvak							
Vleu/v1/sL/rR	0,0	0,0	0		0,0	0,0	0
Vleu/v1/sL/OV	0,0	0,0	0		0,0	0,0	0
Vleu/v1/sL/rL	42,8	27,0	33		42,5	26,9	33
v1/sL/rR/3A	0,0	0,0	0		0,0	0,0	0
v1/sL/OV/3A	0,0	0,0	0		0,0	0,0	0
v1/sL/rL/3A	41,1	26,0	28		40,9	25,9	28
v1/sLgem4/3A	41,9	26,5	31		41,7	26,4	30
Vleu/v1/sR/rL	0,0	0,0	0		0,0	0,0	0
Vleu/v1/sR/OV	0,0	0,0	0		0,0	0,0	0
Vleu/v1/sR/rR	37,9	24,6	24		37,7	24,5	24
Vleu/v2/sL/rR	0,0	0,0	0		0,0	0,0	0
Vleu/v2/sL/OV	0,0	0,0	0		0,0	0,0	0
Vleu/v2/sL/rL	38,9	25,1	26		38,7	25,0	25
Vleu/v2/sR/rL	0,0	0,0	0		0,0	0,0	0
Vleu/v2/sR/OV	0,0	0,0	0		0,0	0,0	0
Vleu/v2/sR/rR	40,5	25,8	28		40,3	25,7	27
v2/sR/rL/T2	0,0	0,0	0		0,0	0,0	0
v2/sR/OV/T4	0,0	0,0	0		0,0	0,0	0
v2/sR/rR/T4	39,9	25,5	27		39,7	25,4	27
v2/sRgem444/2	40,2	25,6	27		40,0	25,5	27
Vleu/v3/sL/rR	0,0	0,0	0		0,0	0,0	0
Vleu/v3/sL/OV	0,0	0,0	0		0,0	0,0	0
Vleu/v3/sL/rL	38,7	25,0	25		38,5	24,9	25
Vleu/v3/sR/rL	0,0	0,0	0		0,0	0,0	0
Vleu/v3/sR/OV	0,0	0,0	0		0,0	0,0	0
Vleu/v3/sR/rR	39,1	25,1	26		38,9	25,0	26
v3/sR/rL/T2	0,0	0,0	0		0,0	0,0	0
v3/sR/OV/T2	0,0	0,0	0		0,0	0,0	0
v3/sR/rR/T4	37,8	24,8	25		37,7	24,7	25
v3/sRgem44/2	38,5	25,0	25		38,3	24,9	25
Vleu/v4/sL/rR	0,0	0,0	0		0,0	0,0	0
Vleu/v4/sL/OV	0,0	0,0	0		0,0	0,0	0
Vleu/v4/sL/rL	42,8	26,7	32		42,6	26,6	31
v4/sL/rR/T3A	0,0	0,0	0		0,0	0,0	0
v4/sL/OV/T3A	0,0	0,0	0		0,0	0,0	0
v4/sL/rL/T4	41,6	26,4	30		41,4	26,3	29
v4/sLgem44/3A	42,2	26,6	31		42,0	26,4	30
Vleu/v4/sR/rL	0,0	0,0	0		0,0	0,0	0
Vleu/v4/sR/OV	0,0	0,0	0		0,0	0,0	0
Vleu/v4/sR/rR	38,5	25,0	25		38,4	24,9	25
v4/sR/rL/T2	0,0	0,0	0		0,0	0,0	0
v4/sR/OV/T3A	0,0	0,0	0		0,0	0,0	0
v4/sR/rR/T3A	39,2	25,1	26		39,0	25,0	25
v4/sRgem3A2/3A	38,9	25,0	26		38,7	24,9	25
Vleu/v5/sL/rR	0,0	0,0	0		0,0	0,0	0
Vleu/v5/sL/OV	0,0	0,0	0		0,0	0,0	0
Vleu/v5/sL/rL	43,4	26,9	33		43,1	26,8	32
v5/sL/rR/T3A	0,0	0,0	0		0,0	0,0	0
v5/sLOV/T3A	0,0	0,0	0		0,0	0,0	0
v5/sL/rL/T4	42,2	26,6	31		41,9	26,5	30
v5/sLgem44/3A	42,8	26,8	32		42,5	26,6	31

Vleu/v5/sR/rL	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Vleu/v5/sR/OV	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Vleu/v5/sR/rR	34,4	23,4	21	34,3	23,4	21
v5/sR/rL/T2	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
v5/sR/OV/T3A	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
v5/sR/rR/T3A	34,8	23,5	21	34,6	23,5	21
v5/sRgem3A2/3A	34,6	23,5	21	34,5	23,4	21
Vleu/v6/sL/rR	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Vleu/v6/sL/OV	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Vleu/v6/sL/rL	42,5	26,9	33	42,3	26,7	32
Vleu/v6/sR/rL	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Vleu/v6/sR/OV	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Vleu/v6/sR/rR	36,3	24,0	23	36,2	24,0	23
Vleu/v7/sL/rR	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Vleu/v7/sL/OV	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Vleu/v7/sL/rL	44,2	28,0	38	44,0	27,8	38
v7/sL/rR/T3A	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
v7/sL/OV/T3A	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
v7/sL/rL/T3A	42,3	26,8	32	42,2	26,7	32
v7/sLgem4/3A	43,3	27,4	35	43,1	27,2	35
Vleu/v7/sR/rL	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Vleu/v7/sR/OV	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Vleu/v7/sR/rR	39,9	25,7	27	39,7	25,6	27
v7/sR/rL/T3A	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
v7/sR/OV/T3A	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
v7/sR/rR/T3A	38,6	25,0	26	38,5	25,0	25
v7/sRgem4/3A	39,3	25,4	27	39,1	25,3	26
Vleu/v8/sL/rR	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Vleu/v8/sL/OV	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Vleu/v8/sL/rL	38,4	25,0	25	38,2	24,9	25
Vleu/v8/sR/rL	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Vleu/v8/sR/OV	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Vleu/v8/sR/rR	42,2	26,7	32	42,0	26,6	31
v8/sR/rL/T2	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
v8/sR/OV/T2	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
v8/sR/rR/T4	41,2	26,4	30	41,0	26,3	30
v8/sRgem44/2	41,7	26,6	31	41,5	26,5	30
	28,1	21,8	17	28,1	21,8	17
King/v1/tL	48,2	31,5	58	48,2	31,5	57
Kng/v1/fR	48,2	31,5	58	48,2	31,5	57
King/v2/fL	48,4	31,5	58	48,3	31,5	57
King/v2/tR	38,3	25,5	27	38,2	25,4	27
King/v3/sL	38,1	25,3	26	38,1	25,3	26
King/v3/tR	42,4	27,5	36	42,4	27,4	36
King/v4/sL	36,4	24,3	23	36,4	24,3	23
King/v4/fR	48,0	30,7	53	48,0	30,6	53
King/v5/sL	38,1	24,3	23	38,1	24,3	23
King/v5/sR	49,5	30,7	53	49,4	30,6	53
	30,7	21,9	18	30,7	21,9	18
WdV/v1/sL/rR	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
WdV/v1/sL/rL	37,6	24,9	25	37,5	24,8	25
WdV/v1/sR/rL	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
WdV/v1/sR/rR	37,2	24,7	25	37,2	24,7	25
WdV/v2/sL/rR	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
WdV/v2/sL/rL	40,3	26,3	30	40,3	26,3	29
WdV/v2/sR/rL	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
WdV/v2/sR/rR	39,5	25,9	28	39,4	25,9	28
WdV/v3/sL/rR	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
WdV/v3/sL/rL	41,9	26,7	32	41,8	26,6	31
WdV/v3/sR/rL	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
WdV/v3/sR/rR	40,5	26,0	28	40,4	26,0	28
WdV/v4/sL/rR	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0

WdV/v4/sL/rL	41,0	26,1	29	40,9	26,1	29
WdV/v4/sR/rL	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
WdV/v4/sR/rR	40,2	25,7	28	40,1	25,7	27
WdV/v5/sL/rR	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
WdV/v5/sL/rL	44,3	27,8	37	44,2	27,7	37
WdV/v5/sR/rL	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
WdV/v5/sR/rR	42,2	26,6	31	42,1	26,6	31
GrRo/v1/sL/rR	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
GrRo/v1/sL/rL	44,9	28,2	40	44,8	28,1	39
GrRo/v1/sR/rL	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
GrRo/v1/sR/rR	42,5	26,9	33	42,4	26,8	32
GrRo/v2A/sL/rR	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
GrRo/v2A/sL/rL	44,0	27,7	37	43,9	27,7	37
GrRo/v2A/sR/rL	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
GrRo/v2A/sR/rR	44,3	27,9	38	44,2	27,9	38
GrRo/v2B/sL/rR	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
GrRo/v2B/sL/rL	40,1	25,8	28	40,0	25,7	28
GrRo/v2B/sR/rL	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
GrRo/v2B/sR/rR	42,4	26,9	33	42,3	26,8	32
GrRo/v3/sL/rR	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
GrRo/v3/sL/rL	43,1	27,3	35	42,9	27,2	34
GrRo/v3/sR/rL	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
GrRo/v3/sR/rR	37,9	24,9	25	37,8	24,8	25
GrRo/v4/sL/rR	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
GrRo/v4/sL/rL	39,8	25,7	27	39,7	25,7	27
GrRo/v4/sR/rL	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
GrRo/v4/sR/rR	48,0	30,2	50	47,8	30,1	50
v4/sR/rL/T3A	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
v4/sR/rR/T3A	44,8	28,2	40	44,7	28,1	39
v4/sRgem4/3A	46,4	29,2	45	46,3	29,1	45
GrRo/v5/sL/rR	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
GrRo/v5/sL/rL	42,2	26,8	32	42,1	26,8	32
GrRo/v5/sR/rR	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
GrRo/v5/sL/rL	45,8	28,8	43	45,7	28,7	43
GrRo/v5/sR/rL	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
GrRo/v5/sR/rR	49,3	31,0	55	49,2	30,9	54
v5/sR/rL/T3A	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
v5/sR/rR/T3A	45,9	28,8	43	45,8	28,7	43
v5/sRgem4/3A	47,6	29,9	49	47,5	29,8	48
West/v1/sL/rR	27,9	21,9	18	27,9	21,9	18
West/v1/sL/rL	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
West/v1/sR/rL	45,6	28,5	42	45,4	28,4	41
West/v1/sR/rR	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
West/v2/sL/rR	53,2	33,7	70	53,0	33,6	69
West/v2/sL/rL	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
West/v2/sR/rL	46,6	29,2	45	46,4	29,1	45
West/v2/sR/rR	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
West/v3/sL/rR	39,7	25,7	27	39,6	25,6	27
West/v3/sL/rL	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
West/v3/sR/rL	46,5	29,1	45	46,3	29,0	44
West/v3/sR/rR	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
West/v3/sR/rR	39,6	25,5	27	39,5	25,4	27
Daal/v1/sL/rR	28,2	21,8	17	28,2	21,8	17
Daal/v1/sL/rL	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Daal/v1/sR/rL	41,9	27,3	35	41,7	27,2	34
Daal/v1/sR/rR	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Daal/v2/sL/rR	41,7	27,3	35	41,5	27,2	34
Daal/v2/sL/rL	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Daal/v2/sR/rL	42,4	27,8	38	42,2	27,7	37
Daal/v2/sR/rL	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Daal/v2/sR/rR	45,8	30,1	50	45,5	29,9	49

Daal/v3/sL/rR	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Daal/v3/sL/rL	44,7	29,3	46	44,4	29,1	45
Daal/v3/sR/rL	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Daal/v3/sR/rR	48,3	31,7	58	48,0	31,4	57
Weer/v1/sL	27,9	21,8	17	27,9	21,8	17
Weer/v1/sR	53,4	36,7	85	53,4	36,7	85
Weer/v2/sL	47,1	31,1	55	47,1	31,1	55
Weer/v2/sR	48,5	32,3	62	48,5	32,3	62
Weer/v3/sL	49,3	33,0	65	49,3	33,0	65
Weer/v3/sR	48,5	32,3	62	48,5	32,3	62
Caba/v1/sL	49,3	33,0	65	49,3	33,0	65
Caba/v1/sR	28,6	22,0	18	28,6	22,0	18
Caba/v2/sL	35,0	23,9	22	34,8	23,8	22
Caba/v2/sR	38,3	25,2	26	38,1	25,1	26
Caba/v3/sL	34,7	23,7	22	34,5	23,7	22
Caba/v3/sR	35,9	24,2	23	35,7	24,1	23
Caba/v4/sL	34,1	23,5	21	33,9	23,5	21
Caba/v4/sR	34,1	23,5	21	33,9	23,5	21
v4/sL/T3A	33,9	23,4	21	33,8	23,4	21
v4/sLgem2/3a	34,2	23,5	21	34,1	23,5	21
Caba/v4/sR	34,0	23,5	21	33,9	23,4	21
v4/sR/T3A	34,6	23,7	22	34,5	23,6	22
v4/sRgem4/3a	34,3	23,6	22	34,2	23,5	21
Caba/v5A/sL	34,4	23,6	22	34,3	23,6	22
Caba/v5A/sR	35,6	24,2	23	35,5	24,1	23
Caba/v5BC/sL	35,7	24,2	23	35,6	24,2	23
Caba/v5BC/sR	33,4	23,4	21	33,3	23,4	21
Caba/v6/sL	33,5	23,4	21	33,4	23,4	21
Caba/v6/sR	32,8	23,2	21	32,8	23,2	21
Caba/v7/sL	32,8	23,2	21	32,8	23,2	21
Caba/v7/sR	33,4	23,4	21	33,3	23,3	21
Caba/v8/sL	33,5	23,4	21	33,4	23,4	21
Caba/v8/sR	33,7	23,4	21	33,6	23,3	21
Croe/v1/sL/rR	36,0	24,2	23	35,9	24,1	23
Croe/v1/sL/rL	28,7	22,0	18	28,7	22,0	18
Croe/v1/sR/rL	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Croe/v1/sR/rR	35,7	24,0	23	35,5	23,9	22
Croe/v2/sL/rR	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Croe/v2/sL/rM	37,7	24,7	24	37,4	24,5	24
Croe/v2/sL/OV	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Croe/v2/sR/OV	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Croe/v2/sR/rM	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Croe/v2/sR/rR	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Croe/v3/sL/rR	35,1	24,1	23	34,8	24,0	23
Croe/v3/sL/rM	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Croe/v3/sL/OV	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Croe/v3/sR/OV	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Croe/v3/sR/rM	35,8	24,0	23	35,6	23,9	23
Croe/v3/sR/rR	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Croe/v4/sL/rR	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Croe/v4/sL/rM	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Croe/v4/sL/OV	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Croe/v4/sR/OV	35,4	23,8	22	35,2	23,8	22
Croe/v4/sR/rM	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Croe/v4/sR/rR	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Croe/v5/sL/rR	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Croe/v5/sL/rM	36,3	24,5	24	36,0	24,4	24
Croe/v5/sL/OV	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Croe/v5/sR/OV	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Croe/v5/sR/rM	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Croe/v5/sR/rR	40,8	26,0	28	40,6	25,9	28
Croe/v5/sR/rM	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Croe/v5/sR/rR	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0

Croe/v5/sR/rR	40,7	26,6	31	40,3	26,4	30
Croe/v6/sL/rR	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Croe/v6/sL/OV	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Croe/v6/sL/rL	35,8	24,2	23	35,6	24,1	23
Croe/v6/sR/rL	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Croe/v6/sR/OV	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Croe/v6/sR/rR	37,7	24,9	25	37,5	24,9	25
Croe/v7/sL/rR	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Croe/v7/sL/rL	29,6	22,1	18	29,6	22,1	18
Croe/v7/sR/rL	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Croe/v7/sR/rR	29,6	22,1	18	29,6	22,1	18
Croe/v8/sL/rR	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Croe/v8/sL/rL	30,3	22,2	18	30,3	22,2	18
Croe/v8/sR/rL	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Croe/v8/sR/rR	30,2	22,2	18	30,2	22,2	18
Croe/v9/sL/rR	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Croe/v9/sL/rL	30,0	22,2	18	30,0	22,2	18
Croe/v9/sR/rL	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Croe/v9/sR/rR	30,0	22,2	18	30,0	22,2	18
Croe/v10/sL/rR	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Croe/v10/sL/rL	29,8	22,2	18	29,8	22,2	18
Croe/v10/sR/rL	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Croe/v10/sR/rR	29,8	22,2	18	29,8	22,2	18
Croe/v11/sL/rR	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Croe/v11/sL/rL	29,9	22,2	18	29,9	22,2	18
Croe/v11/sR/rL	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Croe/v11/sR/rR	29,9	22,2	18	29,9	22,2	18
Croe/v12/sL/rR	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Croe/v12/sL/rL	30,1	22,2	18	30,1	22,2	18
Croe/v12/sR/rL	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Croe/v12/sR/rR	30,1	22,2	18	30,1	22,2	18
Croe/v13/sL/rR	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Croe/v13/sL/rL	30,1	22,2	18	30,1	22,2	18
Croe/v13/sR/rL	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Croe/v13/sR/rR	29,4	22,1	18	29,4	22,1	18
	28,5	22,0	18	28,5	22,0	18
OdO/v1/sL	33,6	23,7	22	33,4	23,6	22
OdO/v1/sR	33,6	23,7	22	33,4	23,6	22
OdO/v2/sL	32,2	23,3	21	32,0	23,2	21
OdO/v2/sR	37,8	25,5	27	37,5	25,3	26
OdO/v3/sL	39,1	26,0	28	38,7	25,8	28
OdO/v3/sR	39,1	26,0	28	38,7	25,8	28
OdO/v4/sL	36,8	25,0	25	36,8	25,0	25
OdO/v4/sR	36,8	25,0	25	36,8	25,0	25
OdO/v5/sL	35,5	24,6	24	35,5	24,6	24
OdO/v5/sR	35,5	24,6	24	35,5	24,6	24
OdO/v6/sL	37,3	24,9	25	37,3	24,9	25
OdO/v6/sR	37,3	24,9	25	37,3	24,9	25
OdO/v7/sL	34,8	23,9	22	34,8	23,9	22
OdO/v7/sR	35,2	24,0	23	35,2	24,0	23
	28,4	21,9	18	28,4	21,9	18
Tell/v1/sL	41,4	26,4	30	41,0	26,2	29
Tell/v1/sR	39,7	25,6	27	39,4	25,5	27
Tell/v2/sL	40,2	25,9	28	39,9	25,7	28
Tell/v2/sR	43,6	27,6	36	43,2	27,3	35
Tell/v3/sL	41,3	26,4	30	40,9	26,2	29
Tell/v3/sR	39,5	25,6	27	39,2	25,5	27
Zijst/v1/sL	41,7	26,3	30	41,3	26,1	29
Zijst/v1/sR	39,5	25,3	26	39,1	25,1	26
Zijst/v2/sL	46,2	28,7	42	45,7	28,3	41
Zijst/v2/sR	38,6	24,9	25	38,3	24,8	25

Zijst/v3/sL	40,7	25,8	28	40,4	25,6	27
Zijst/v3/sR	38,6	24,9	25	38,3	24,8	25
Zijst/v4/sL	41,2	26,4	30	40,9	26,2	29
Zijst/v4/sR	39,0	25,4	27	38,6	25,2	26
	27,6	22,0	18	27,6	22,0	18
Euro/v1/sL	43,0	27,0	33	42,8	26,9	33
Euro/v1/sR	36,1	24,1	23	36,0	24,0	23
Euro/v2/sL	40,0	26,1	29	39,9	26,0	29
Euro/v2/sR	33,7	23,6	22	33,7	23,6	22
Euro/v3/sL	39,0	25,9	28	38,7	25,7	28
Euro/v3/sR	32,9	23,5	21	32,7	23,5	21
Euro/v4/sL	34,0	23,5	21	34,0	23,5	21
Euro/v4/sR	33,9	23,5	21	33,8	23,5	21
Euro/v5/sL	35,6	24,1	23	35,5	24,0	23
Euro/v5/sR	35,6	24,1	23	35,5	24,0	23
	28,1	22,0	18	28,1	22,0	18
EuZu/v1/sL/rR	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
EuZu/v1/sL/rL	42,5	27,0	33	42,4	27,0	33
EuZu/v1/sR/rL	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
EuZu/v1/sR/rR	40,0	25,8	28	39,9	25,7	28
Scheltema/sL	41,8	24,4	24	41,8	24,4	24
Scheltema/sR	37,5	23,4	21	37,5	23,4	21

BIJLAGE 13 Concentraties 2015

Concentraties 2015

2015

Concentraties 2015

2015 WWB	NO2-jaar 2015 toekomst	PM10-jaar	PM10-dag		NO2-jaar 2015 autonoom	PM10-jaar	PM10-dag
	jaar- gemid. conc. NO2 µg/m³	jaar- gemid. conc PM10 µg/m³	aantal 24u-gem PM10 > 50 µg/m³		jaar- gemid. conc. NO2 µg/m³	jaar- gemid. conc PM10 µg/m³	aantal 24u-gem PM10 > 50 µg/m³
Wegvak							
Vleu/v1/sL/rR	0,0	0,0	0		0,0	0,0	0
Vleu/v1/sL/OV	0,0	0,0	0		0,0	0,0	0
Vleu/v1/sL/rL	39,1	24,5	24		38,9	24,4	24
v1/sL/rR/3A	0,0	0,0	0		0,0	0,0	0
v1/sL/OV/3A	0,0	0,0	0		0,0	0,0	0
v1/sL/rL/3A	37,4	23,8	22		37,3	23,7	22
v1/sLgem4/3A	38,2	24,1	23		38,1	24,1	23
Vleu/v1/sR/rL	0,0	0,0	0		0,0	0,0	0
Vleu/v1/sR/OV	0,0	0,0	0		0,0	0,0	0
Vleu/v1/sR/rR	34,2	22,7	19		34,1	22,6	19
Vleu/v2/sL/rR	0,0	0,0	0		0,0	0,0	0
Vleu/v2/sL/OV	0,0	0,0	0		0,0	0,0	0
Vleu/v2/sL/rL	35,7	23,2	21		35,6	23,1	20
Vleu/v2/sR/rL	0,0	0,0	0		0,0	0,0	0
Vleu/v2/sR/OV	0,0	0,0	0		0,0	0,0	0
Vleu/v2/sR/rR	37,2	23,8	22		37,1	23,7	22
v2/sR/rL/T2	0,0	0,0	0		0,0	0,0	0
v2/sR/OV/T4	0,0	0,0	0		0,0	0,0	0
v2/sR/rR/T4	36,6	23,5	21		36,5	23,4	21
v2/sRgem444/2	36,9	23,6	22		36,8	23,6	22
Vleu/v3/sL/rR	0,0	0,0	0		0,0	0,0	0
Vleu/v3/sL/OV	0,0	0,0	0		0,0	0,0	0
Vleu/v3/sL/rL	35,4	23,1	20		35,2	23,0	20
Vleu/v3/sR/rL	0,0	0,0	0		0,0	0,0	0
Vleu/v3/sR/OV	0,0	0,0	0		0,0	0,0	0
Vleu/v3/sR/rR	35,7	23,2	21		35,6	23,1	20
v3/sR/rL/T2	0,0	0,0	0		0,0	0,0	0
v3/sR/OV/T2	0,0	0,0	0		0,0	0,0	0
v3/sR/rR/T4	34,6	23,0	20		34,5	22,9	20
v3/sRgem44/2	35,2	23,1	20		35,0	23,0	20
Vleu/v4/sL/rR	0,0	0,0	0		0,0	0,0	0
Vleu/v4/sL/OV	0,0	0,0	0		0,0	0,0	0
Vleu/v4/sL/rL	39,7	24,7	25		39,5	24,6	24
v4/sL/rR/T3A	0,0	0,0	0		0,0	0,0	0
v4/sL/OV/T3A	0,0	0,0	0		0,0	0,0	0
v4/sL/rL/T4	38,7	24,5	24		38,5	24,4	24
v4/sLgem44/3A	39,2	24,6	24		39,0	24,5	24
Vleu/v4/sR/rL	0,0	0,0	0		0,0	0,0	0
Vleu/v4/sR/OV	0,0	0,0	0		0,0	0,0	0
Vleu/v4/sR/rR	35,7	23,3	21		35,6	23,2	21
v4/sR/rL/T2	0,0	0,0	0		0,0	0,0	0
v4/sR/OV/T3A	0,0	0,0	0		0,0	0,0	0
v4/sR/rR/T3A	36,3	23,4	21		36,1	23,3	21
v4/sRgem3A2/3A	36,0	23,3	21		35,8	23,3	21
Vleu/v5/sL/rR	0,0	0,0	0		0,0	0,0	0
Vleu/v5/sL/OV	0,0	0,0	0		0,0	0,0	0
Vleu/v5/sL/rL	39,7	24,6	24		39,5	24,5	24
v5/sL/rR/T3A	0,0	0,0	0		0,0	0,0	0
v5/sLOV/T3A	0,0	0,0	0		0,0	0,0	0

v5/sL/rL/T4	38,7	24,4	24	38,5	24,3	23
v5/sLgem44/3A	39,2	24,5	24	39,0	24,4	24
Vleu/v5/sR/rL	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Vleu/v5/sR/OV	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Vleu/v5/sR/rR	31,6	22,0	18	31,5	22,0	18
v5/sR/rL/T2	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
v5/sR/OV/T3A	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
v5/sR/rR/T3A	31,9	22,1	18	31,8	22,0	18
v5/sRgem3A2/3A	31,7	22,0	18	31,6	22,0	18
Vleu/v6/sL/rR	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Vleu/v6/sL/OV	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Vleu/v6/sL/rL	39,5	24,8	25	39,3	24,8	25
Vleu/v6/sR/rL	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Vleu/v6/sR/OV	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Vleu/v6/sR/rR	33,5	22,6	19	33,4	22,5	19
Vleu/v7/sL/rR	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Vleu/v7/sL/OV	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Vleu/v7/sL/rL	41,2	25,8	28	41,0	25,7	27
v7/sL/rR/T3A	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
v7/sL/OV/T3A	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
v7/sL/rL/T3A	39,3	24,8	25	39,2	24,7	25
v7/sLgem4/3A	40,3	25,3	26	40,1	25,2	26
Vleu/v7/sR/rL	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Vleu/v7/sR/OV	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Vleu/v7/sR/rR	37,1	24,0	23	37,0	23,9	22
v7/sR/rL/T3A	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
v7/sR/OV/T3A	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
v7/sR/rR/T3A	35,8	23,4	21	35,7	23,4	21
v7/sRgem4/3A	36,4	23,7	22	36,3	23,6	22
Vleu/v8/sL/rR	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Vleu/v8/sL/OV	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Vleu/v8/sL/rL	34,9	23,2	21	34,8	23,1	20
Vleu/v8/sR/rL	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Vleu/v8/sR/OV	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Vleu/v8/sR/rR	39,0	24,6	24	38,9	24,5	24
v8/sR/rL/T2	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
v8/sR/OV/T2	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
v8/sR/rR/T4	38,2	24,4	24	38,1	24,4	24
v8/sRgem44/2	38,6	24,5	24	38,5	24,5	24
King/v1/rL	26,0	20,8	15	26,0	20,8	15
King/v1/rR	50,9	32,5	63	50,8	32,4	63
King/v2/rL	50,9	32,5	63	50,8	32,4	63
King/v2/rR	49,0	31,4	57	48,9	31,4	57
King/v3/sL	38,0	24,8	25	37,9	24,8	25
King/v3/tR	37,7	24,6	24	37,7	24,6	24
King/v3/tR	42,5	27,0	33	42,4	26,9	33
King/v4/sL	35,8	23,5	21	35,8	23,5	21
King/v4/rR	48,5	30,5	52	48,5	30,4	52
King/v5/sL	37,4	23,4	21	37,3	23,4	21
King/v5/sR	49,9	30,4	51	49,8	30,3	51
WdV/v1/sL/rR	28,8	20,8	15	28,8	20,8	15
WdV/v1/sL/rL	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
WdV/v1/sR/rL	37,7	24,2	23	37,6	24,2	23
WdV/v1/sR/rR	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
WdV/v2/sL/rR	36,9	24,0	23	36,9	24,0	23
WdV/v2/sL/rL	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
WdV/v2/sR/rL	37,9	24,5	24	37,9	24,4	24
WdV/v2/sR/rR	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
WdV/v3/sL/rR	37,5	24,2	23	37,4	24,2	23
WdV/v3/sL/rL	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
WdV/v3/sR/rL	39,2	24,7	25	39,1	24,7	24
WdV/v3/sR/rR	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0

WdV/v3/sR/rR	38,4	24,3	24	38,3	24,3	23
WdV/v4/sL/rR	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
WdV/v4/sL/rL	38,4	24,3	23	38,4	24,3	23
WdV/v4/sR/rL	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
WdV/v4/sR/rR	38,0	24,1	23	38,0	24,1	23
WdV/v5/sL/rR	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
WdV/v5/sL/rL	41,5	25,6	27	41,4	25,5	27
WdV/v5/sR/rL	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
WdV/v5/sR/rR	38,3	24,3	23	38,2	24,2	23
GrRo/v1/sL/rR	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
GrRo/v1/sL/rL	40,3	25,2	26	40,3	25,2	26
GrRo/v1/sR/rL	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
GrRo/v1/sR/rR	38,8	24,6	24	38,7	24,5	24
GrRo/v2A/sL/rR	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
GrRo/v2A/sL/rL	40,5	25,3	26	40,4	25,3	26
GrRo/v2A/sR/rL	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
GrRo/v2A/sR/rR	40,8	25,5	27	40,7	25,4	27
GrRo/v2B/sL/rR	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
GrRo/v2B/sL/rL	36,5	23,7	22	36,4	23,7	22
GrRo/v2B/sR/rL	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
GrRo/v2B/sR/rR	38,2	24,4	24	38,1	24,3	24
GrRo/v3/sL/rR	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
GrRo/v3/sL/rL	38,9	24,7	25	38,7	24,6	24
GrRo/v3/sR/rL	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
GrRo/v3/sR/rR	34,5	23,1	20	34,4	23,0	20
GrRo/v4/sL/rR	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
GrRo/v4/sL/rL	36,7	23,8	22	36,5	23,7	22
GrRo/v4/sR/rL	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
GrRo/v4/sR/rR	44,3	27,2	34	44,1	27,0	33
v4/sR/rL/T3A	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
v4/sR/rR/T3A	41,3	25,7	27	41,1	25,6	27
v4/sRgem4/3A	42,8	26,4	31	42,6	26,3	30
GrRo/v5/sL/rR	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
GrRo/v5/sL/rL	38,5	24,5	24	38,4	24,5	24
GrRo/v5/sR/rL	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
GrRo/v5/sR/rR	41,9	26,0	28	41,8	25,9	28
GrRo/v5/sR/rL	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
GrRo/v5/sR/rR	44,2	27,2	34	44,1	27,1	34
v5/sR/rL/T3A	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
v5/sR/rR/T3A	38,6	25,1	26	38,5	25,0	26
v5/sRgem4/3A	41,4	26,1	30	41,3	26,1	30
	25,9	20,9	15	25,9	20,9	15
West/v1/sL/rR	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
West/v1/sL/rL	39,6	25,2	26	39,4	25,1	26
West/v1/sR/rL	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
West/v1/sR/rR	46,7	29,0	44	46,5	28,9	43
West/v2/sL/rR	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
West/v2/sL/rL	38,3	25,3	26	38,2	25,2	26
West/v2/sR/rL	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
West/v2/sR/rR	33,1	23,1	20	33,0	23,0	20
West/v3/sL/rR	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
West/v3/sL/rL	38,7	25,2	26	38,5	25,1	26
West/v3/sR/rL	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
West/v3/sR/rR	33,9	23,1	20	33,8	23,1	20
	26,1	20,8	15	26,1	20,8	15
Daal/v1/sL/rR	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Daal/v1/sL/rL	38,4	25,0	25	38,2	24,9	25
Daal/v1/sR/rL	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Daal/v1/sR/rR	39,6	25,5	27	39,4	25,4	27
Daal/v2/sL/rR	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Daal/v2/sL/rL	40,0	25,8	28	39,8	25,8	28

Daal/v2/sR/rL	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Daal/v2/sR/rR	44,5	28,2	40	44,3	28,1	39
Daal/v3/sL/rR	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Daal/v3/sL/rL	41,8	26,9	33	41,6	26,7	32
Daal/v3/sR/rL	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Daal/v3/sR/rR	45,2	28,7	42	45,0	28,5	42
	25,9	20,8	15	25,9	20,8	15
Weer/v1/sL	47,1	30,3	51	47,1	30,3	51
Weer/v1/sR	41,7	26,8	32	41,7	26,8	32
Weer/v2/sL	42,9	27,5	36	42,9	27,5	36
Weer/v2/sR	43,5	28,0	38	43,5	28,0	38
Weer/v3/sL	42,9	27,5	36	42,9	27,5	36
Weer/v3/sR	43,5	28,0	38	43,5	28,0	38
	26,5	21,0	16	26,5	21,0	16
Caba/v1/sL	32,0	22,3	19	31,8	22,3	18
Caba/v1/sR	35,0	23,3	21	34,8	23,2	21
Caba/v2/sL	31,7	22,3	18	31,6	22,2	18
Caba/v2/sR	32,8	22,6	19	32,6	22,6	19
Caba/v3/sL	31,4	22,2	18	31,3	22,2	18
Caba/v3/sR	31,4	22,2	18	31,3	22,2	18
Caba/v4/sL	30,3	21,9	18	30,2	21,9	18
v4/sL/T3A	30,5	22,0	18	30,4	22,0	18
v4/sLgem2/3a	30,4	21,9	18	30,3	21,9	18
Caba/v4/sR	30,8	22,1	18	30,7	22,1	18
v4/sR/T3A	30,6	22,0	18	30,5	22,0	18
v4/sRgem4/3a	30,7	22,0	18	30,6	22,0	18
Caba/v5A/sL	31,6	22,4	19	31,5	22,4	19
Caba/v5A/sR	31,7	22,4	19	31,6	22,4	19
Caba/v5BC/sL	29,9	21,9	18	29,8	21,9	18
Caba/v5BC/sR	30,0	21,9	18	29,9	21,9	18
Caba/v6/sL	29,5	21,7	17	29,4	21,7	17
Caba/v6/sR	29,5	21,7	17	29,4	21,7	17
Caba/v7/sL	30,1	21,9	18	30,0	21,8	17
Caba/v7/sR	30,1	21,9	18	30,0	21,9	18
Caba/v8/sL	30,2	21,9	18	30,1	21,8	17
Caba/v8/sR	32,0	22,4	19	31,8	22,3	19
	26,5	21,0	16	26,5	21,0	16
Croe/v1/sL/rR	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Croe/v1/sL/rL	29,9	22,0	18	29,8	21,9	18
Croe/v1/sR/rL	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Croe/v1/sR/rR	31,1	22,3	19	30,9	22,2	18
Croe/v2/sL/rR	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Croe/v2/sL/rM	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Croe/v2/sL/OV	29,3	21,8	17	29,2	21,7	17
Croe/v2/sR/OV	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Croe/v2/sR/rM	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Croe/v2/sR/rR	31,1	22,3	18	30,8	22,2	18
Croe/v3/sL/rR	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Croe/v3/sL/rM	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Croe/v3/sL/OV	30,6	22,1	18	30,4	22,1	18
Croe/v3/sR/OV	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Croe/v3/sR/rM	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Croe/v3/sR/rR	31,9	22,6	19	31,7	22,5	19
Croe/v4/sL/rR	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Croe/v4/sL/rM	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Croe/v4/sL/OV	30,2	22,0	18	30,1	22,0	18
Croe/v4/sR/OV	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Croe/v4/sR/rM	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Croe/v4/sR/rR	32,3	22,7	19	32,1	22,6	19
Croe/v5/sL/rR	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Croe/v5/sL/rM	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Croe/v5/sL/OV	34,0	23,3	21	33,8	23,2	21

Croe/v5/sR/OV	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Croe/v5/sR/rM	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Croe/v5/sR/rR	36,0	24,1	23	35,7	24,0	23
Croe/v6/sL/rR	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Croe/v6/sL/OV	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Croe/v6/sL/rL	31,2	22,3	18	31,1	22,3	18
Croe/v6/sR/rL	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Croe/v6/sR/OV	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Croe/v6/sR/rR	32,6	22,7	20	32,5	22,7	19
Croe/v7/sL/rR	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Croe/v7/sL/rL	26,1	20,9	15	26,1	20,9	15
Croe/v7/sR/rL	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Croe/v7/sR/rR	26,1	20,9	15	26,1	20,9	15
Croe/v8/sL/rR	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Croe/v8/sL/rL	26,7	21,0	16	26,7	21,0	16
Croe/v8/sR/rL	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Croe/v8/sR/rR	26,7	21,0	16	26,7	21,0	16
Croe/v9/sL/rR	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Croe/v9/sL/rL	26,3	21,0	16	26,3	21,0	16
Croe/v9/sR/rL	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Croe/v9/sR/rR	26,3	21,0	16	26,3	21,0	16
Croe/v10/sL/rR	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Croe/v10/sL/rL	26,4	21,0	16	26,4	21,0	16
Croe/v10/sR/rL	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Croe/v10/sR/rR	26,4	21,0	16	26,4	21,0	16
Croe/v11/sL/rR	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Croe/v11/sL/rL	26,4	21,0	16	26,4	21,0	16
Croe/v11/sR/rL	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Croe/v11/sR/rR	26,4	21,0	16	26,4	21,0	16
Croe/v12/sL/rR	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Croe/v12/sL/rL	26,4	21,0	16	26,4	21,0	16
Croe/v12/sR/rL	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Croe/v12/sR/rR	26,4	21,0	16	26,4	21,0	16
Croe/v13/sL/rR	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Croe/v13/sL/rL	26,5	21,0	16	26,5	21,0	16
Croe/v13/sR/rL	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Croe/v13/sR/rR	26,5	21,0	16	26,5	21,0	16
	26,5	21,0	16	26,5	21,0	16
OdO/v1/sL	32,9	22,5	19	32,7	22,4	19
OdO/v1/sR	32,9	22,5	19	32,7	22,4	19
OdO/v2/sL	31,8	22,2	18	31,6	22,2	18
OdO/v2/sR	38,7	24,4	24	38,5	24,3	24
OdO/v3/sL	38,6	24,4	24	38,4	24,3	24
OdO/v3/sR	38,6	24,4	24	38,6	24,4	24
OdO/v4/sL	33,5	23,2	21	33,5	23,2	21
OdO/v4/sR	33,5	23,2	21	33,5	23,2	21
OdO/v5/sL	33,4	23,2	21	33,4	23,2	21
OdO/v5/sR	33,4	23,2	21	33,4	23,2	21
OdO/v6/sL	33,8	23,1	20	33,8	23,1	20
OdO/v6/sR	33,8	23,1	20	33,8	23,1	20
OdO/v7/sL	32,5	22,5	19	32,5	22,5	19
OdO/v7/sR	32,8	22,6	19	32,8	22,6	19
	26,4	20,9	15	26,4	20,9	15
Tell/v1/sL	38,9	24,3	24	38,6	24,2	23
Tell/v1/sR	37,2	23,8	22	36,9	23,6	22
Tell/v2/sL	37,8	24,0	23	37,5	23,9	22
Tell/v2/sR	41,0	25,3	26	40,7	25,1	26
Tell/v3/sL	37,7	24,0	23	37,4	23,9	22
Tell/v3/sR	36,1	23,5	21	35,9	23,4	21
Zijst/v1/sL	37,9	23,9	22	37,7	23,8	22
Zijst/v1/sR	35,9	23,2	21	35,7	23,1	20

Zijst/v2/sL	43,3	26,1	29	42,9	25,9	28
Zijst/v2/sR	35,9	23,2	21	35,7	23,1	20
Zijst/v3/sL	37,9	23,9	22	37,7	23,8	22
Zijst/v3/sR	35,9	23,2	21	35,7	23,1	20
Zijst/v4/sL	38,6	24,3	24	38,3	24,2	23
Zijst/v4/sR	36,4	23,6	22	36,2	23,5	21
	25,7	21,0	16	25,7	21,0	16
Euro/v1/sL	39,9	24,7	24	39,8	24,6	24
Euro/v1/sR	33,3	22,5	19	33,2	22,4	19
Euro/v2/sL	37,8	24,3	23	37,6	24,3	23
Euro/v2/sR	31,6	22,3	19	31,5	22,3	18
Euro/v3/sL	36,2	24,0	23	36,0	23,9	22
Euro/v3/sR	30,5	22,2	18	30,3	22,1	18
Euro/v4/sL	31,3	22,2	18	31,3	22,1	18
Euro/v4/sR	31,2	22,1	18	31,2	22,1	18
Euro/v5/sL	32,7	22,5	19	32,6	22,5	19
Euro/v5/sR	32,7	22,5	19	32,6	22,5	19
	26,2	21,0	16	26,2	21,0	16
EuZu/v1/sL/rR	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
EuZu/v1/sL/rL	38,9	24,7	25	38,8	24,7	24
EuZu/v1/sR/rL	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
EuZu/v1/sR/rR	36,3	23,7	22	36,3	23,7	22
	26,9	21,0	16	26,9	21,0	16
Schellema/sL	38,5	22,3	19	38,5	22,3	19
Schellema/sR	34,6	21,8	17	34,6	21,8	17

BIJLAGE 14 Literatuurlijst

Masterplan en Addendum, Gemeente Utrecht, augustus 2003

MER 1^e fase Stationsgebied Utrecht, Gemeente Utrecht, 2003

Voorontwerp Structuurplan en Ontwerp Structuurplan, Gemeente Utrecht, 2005 en 2006

Structuurplan Stationsgebied, Gemeente Utrecht, december 2006

Zienswijzennota Structuurplan Stationsgebied, Gemeente Utrecht, september 2006

Strategische Milieubeoordeling Stationsgebied Utrecht Milieurapport, Gemeente Utrecht, december 2006

Bereikbaarheidsvisie, Gemeente Utrecht, 2003

Verkenning Bereikbaarheid, Gemeente Utrecht, 2005

Parkeerbalans Masterplan Stationsgebied 2006, Gemeente Utrecht, november 2005

Akoestisch onderzoek tbv bestemmingsplan Stationsgebied op bestaande woningen, Gemeente Utrecht, januari 2005

Akoestisch onderzoek Nieuwbouw appartementengebouw Noordblok (bijlage 11), Peutz, juni 2006

Akoestisch onderzoek Nieuwbouw appartementengebouw Noordblok, Peutz, januari 2007

Windtunnelonderzoek Nieuw Hoog Catharijne Utrecht (bijlage 10), Peutz, december 2005

Luchtrapportage Structuurplan Stationsgebied (Pilot Stationsgebied), Gemeente Utrecht, september 2006

Luchtkwaliteitsplan 2002 – 2010, gemeente Utrecht, 2006

Aktieplan luchtkwaliteit Utrecht, gemeente Utrecht, 2006

Rapport luchtkwaliteit 2005, gemeente Utrecht, 2006

COLOFON

AANVULLEND MER STATIONSGBIED UTRECHT

OPDRACHTGEVER:

GEMEENTE UTRECHT

STATUS:

Vrijgegeven

AUTEUR:

Ing. M.W. van der Veen-Baars

GECONTROLEERD DOOR:

Drs. K.M. van der Wel

VRIJGEGEVEN DOOR:

Drs. L. de Haas

18 juni 2007

110623/CE7/1C0/000605

ARCADIS Ruimte & Milieu BV
Beaulieustraat 22
Postbus 264
6800 AG Arnhem
Tel 026 3778 911
Fax 026 4457 549
www.arcadis.nl
Handelsregister 30134230

©ARCADIS. Alle rechten voorbehouden. Behouderis
uitzonderingen door de wet gesteld, mag zonder
schriftelijke toestemming van de rechthebbenden niets uit
dit document worden veeelvoudigd en/of openbaar
worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, digitale
reproductie of anderszins.