



Gemeente Bergambacht

Handwritten notes on the form: 2007/3666, 2007/1717, AWI BCU, 07/310

Provincie Zuid-Holland
Directie Groen, Water en Milieu, afd. Water
t.a.v. de heer W. Lindeman
Postbus 90602
2509 LP DEN HAAG

UW BRIEF VAN: 13 FEBRUARI 2007
UW KENMERK: DGWM.2007/1717C

ONS KENMERK: 07/310
BIJLAGEN: 1

BEHANDELD DOOR: M. DE NIJS
DOORKIESNR. : (0182) 35 65 55

Bergambacht, 1 maart 2007

Verzonden d.d.:

2 MRT 2007

Onderwerp: Ontwerp-besluiten Dijkversterking

Geachte heer Lindeman,

Op 13 februari 2007 hebben wij uw brief ontvangen inzake de coördinatie van de aanlegvergunning, de sloopvergunning, de bouwvergunning en de vrijstelling op grond van artikel 19 lid 1 van de WRO voor het project Dijkversterking Bergambacht - Schoonhoven.

Gelet op deze brief hebben wij de betreffende ontwerp-besluiten bijgevoegd.

Indien u vragen heeft naar aanleiding van het bovenstaande, kunt u contact opnemen met bovenvermelde ambtenaar.

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders van de gemeente Bergambacht,
het hoofd van de afdeling VROM,

Een kopie van deze brief is gezonden aan:

- Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, t.a.v. de heer Y.L. de Zwart en de heer C. voor den Dag, Postbus 059, 3006 AB Rotterdam



Gemeente Bergambacht

ONTWERP-BESLUIT

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bergambacht;

gezien het op 27 december 2006 ingekomen verzoek van het Hoogheemraadschap, om vrijstelling van de voorschriften van het bestemmingsplan "Landelijk Gebied Bergambacht" ten behoeve van het project Dijkversterking Bergambacht - Schoonhoven;

Gelet op de strijdigheid van het verzoek met artikel 9 (Agrarische en Woondoeleinden) en artikel 8 (aanlegvoorschriften) van het bestemmingsplan Landelijk Gebied Bergambacht.

gelet op het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening;

gezien de ruimtelijke onderbouwing van het project, waaruit naar mening van het college van burgemeester en wethouders blijkt dat met het verlenen van vrijstelling voor dit bouwplan geen bezwaarlijke aantasting van de ruimtelijke kwaliteit ontstaat;

gezien het advies van de afdeling VROM aan het college van burgemeester en wethouders d.d. 12 januari 2006;

met toepassing van artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening;

besluiten:

- I vrijstelling te verlenen van artikel 8 en artikel 9 van het bestemmingsplan "Landelijk Gebied Bergambacht" aan het Hoogheemraadschap ten behoeve van de Dijkversterking Lekdijk tussen Bergambacht en Schoonhoven;
- II dit ontwerp-besluit met het verzoek om vrijstelling, de ruimtelijke onderbouwing en andere bij het verzoek behorende stukken voor een periode van zes weken voor een ieder voor zienswijzen ter inzage te leggen;

Bergambacht, 2007

Burgemeester en wethouders van Bergambacht,
de secretaris, de burgemeester,



Gemeente Bergambacht

ONTWERP-BESLUIT

BOUWVERGUNNING
(Woningwet artikel 40)

Nr.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergambacht;

gezien de aanvraag van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, d.d. 21 december 2006, ingekomen ter secretarie op 27 december 2006, waarbij vergunning wordt gevraagd voor het geheel vernieuwen van de waterkering aan de Lekdijk op het gedeelte Bergambacht – Ammerstol – Schoonhoven (ook bekend als project Dijkversterking);

gelet op de artikelen van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO), de Woningwet en de bouwverordening van deze gemeente;

gelet op het advies van bouw- en woningtoezicht d.d. 24 januari 2007, no. 285-07-Bga.-55/07R;

gelet op het advies van bouw- en woningtoezicht d.d. 24 januari 2007 dat de bedoelde constructies ondergronds komen te liggen, zodat er geen reden is advies in te winnen bij de welstandscommissie;

gelet op het advies van de afdeling VROM d.d. 12 januari 2007 om een ontwerp-besluit om vrijstelling ten aanzien van dit bouwplan te verlenen voor zienswijzen ter inzage te leggen;

overwegende dat het ontwerp-besluit van ... tot en met ... ter inzage heeft gelegen en gedurende deze termijn wel/geen zienswijzen zijn ingekomen;

overwegende dat, mede gelet op de ruimtelijke onderbouwing, met het verlenen van vrijstelling naar de mening van het college van burgemeester en wethouders geen bezwaarlijke aantasting van de ruimtelijke kwaliteit en van andere belangen ontstaat;

gelet op het advies van de afdeling VROM d.d. ... 2007 aan het college van B & W, om op grond van artikel 19, lid 1 WRO vrijstelling te verlenen van de voorschriften van het bestemmingsplan "Landelijk gebied Bergambacht" ten behoeve van het geheel vernieuwen van de waterkering aan de Lekdijk op het gedeelte Bergambacht – Ammerstol – Schoonhoven (ook bekend als project Dijkversterking);

met toepassing van artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening;

BESLUITEN:

- I. vrijstelling van artikel 9 en 8 van de voorschriften van het bestemmingsplan "Landelijk gebied Bergambacht" te verlenen ten behoeve van het geheel vernieuwen van de waterkering aan de Lekdijk op het gedeelte Bergambacht – Ammerstol – Schoonhoven (ook bekend als project Dijkversterking);

- II. reguliere bouwvergunning te verlenen, behoudens eventuele rechten van en verplichtingen tegenover derden, voor de uitvoering van het, in bovengenoemde aanvraag bedoelde, bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bouwplan;
- III. aan deze vergunning als voorwaarden te verbinden, dat:

PM

- IV. de vergunninghouder te wijzen op de verplichting om:
1. aan het Technisch Bureau in de Krimpenerwaard, Raadhuisplein 6, Postbus 5, 2920 AA te Krimpen aan den IJssel, uiterlijk twee dagen voor de aanvang van het werk schriftelijk mee te delen, voor zover geen eerdere opgave heeft plaatsgevonden, de namen en adressen van degenen die het werk zullen uitvoeren en indien het ondernemingen betreft mede de nummers waaronder deze in het handelsregister zijn ingeschreven;
 2. aan de ambtenaar, die door het voornoemde bureau is belast met het toezicht op het bouwen (telefonisch bereikbaar tussen 08.00 uur en 09.00 uur onder nr. 0180-514455), kennis te geven van:
 - de aanvang van de werkzaamheden, ten minste twee dagen tevoren;
 - de aanvang van het inbrengen van de funderingspalen, het slaan van proefpalen daaronder begrepen, ten minste twee dagen tevoren;
 - de aanvang van het storten van beton, ten minste een dag tevoren;
 - de voltooiing van de riolering onder de begane grondvloer, voordat deze vloer wordt gelegd;
 - de voltooiing van de grondleidingen en afvoerputten, voordat deze worden aangeaard;
 - de voltooiing van het gehele bouwwerk, onmiddellijk nadat het werk gereed gekomen is.

Een afschrift van deze bouwvergunning wordt toegezonden aan:

- Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, t.a.v. Y. de Zwart, Postbus 4059, 3006 AB Rotterdam;
- Technisch Bureau in de Krimpenerwaard, Postbus 5, 2920 AA Krimpen a/d IJssel;
- S.V.H.W., Postbus 7059, 3286 ZH Klaaswaal;
- Stafbureau Openbare Orde & Veiligheid, Postbus 51, 2820 AB Stolwijk;
- VROM-inspectie, Regio Zuid-West, Postbus 29036, 3001 GA te Rotterdam;

Bergambacht, 2007
burgemeester en wethouders van Bergambacht,
de secretaris, de burgemeester,

Bouwkosten: € PM

Legeskosten: € PM

Legeskosten op grond van artikel 5.2.3 en 5.5.1 en 5.9 van de verordening op de heffing en invordering van leges 2006

PM

ONTWERP-BESLUIT

Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard
t.a.v. de heer Y. de Zwart
Postbus 4059
3006 AB ROTTERDAM

UW BRIEF VAN:
UW KENMERK :

ONS KENMERK:
BIJLAGEN :

BEHANDELD DOOR: M. DE NIJS
DOORKIESNR. : (0182) 35 65 55

Bergambacht, 2007

Verzonden d.d.:

Onderwerp: aanlegvergunning

Geachte heer De Zwart,

Op 27 december 2006 ontvingen wij uw aanvraag om aanlegvergunning voor het project
Dijkversterking Bergambacht – Schoonhoven.

De betreffende percelen waarop de aanleg plaatsvindt zijn gelegen binnen de geldende
bestemmingsplannen "Landelijk gebied Bergambacht" en "Bergstoep/Dijklaan 2000".

Een aanlegvergunning is binnen het bestemmingsplan "Landelijk gebied Bergambacht" vereist
voor werkzaamheden c.q. het aanleggen van de (nieuwe) weg ter plaatse van 'leidingen' (artikel
24).

Er is strijd met de voorschriften van het bestemmingsplan "Landelijk gebied Bergambacht", omdat
de (nieuwe) weg aangelegd wordt op de bestemming Agrarische en Woondoeleinden (artikel 9) en
daardoor is er ook strijd met de Aanlegvoorschriften (artikel 8).

PM

Uit de (goede) ruimtelijke onderbouwing blijkt dat de betrokken (natuur)waarden niet onevenredig
worden geschaad en dat de belangen van de betrokken leidingbeheerder niet worden geschaad.

Op grond hiervan is besloten om u de gevraagde vergunning te verlenen. De werkzaamheden
dienen uitgevoerd te worden conform de vergunning en/of vrijstelling die eventueel door andere
overheden verleend wordt.

PM Leges

Afschriften van deze vergunning zijn verzonden aan het Technisch Bureau in de Krimpenerwaard,
en de afdeling Financiën van de gemeente.

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders van de gemeente Bergambacht,
het hoofd van de afdeling VROM,

ONTWERP-BESLUIT

Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard
t.a.v. de heer Y. de Zwart
Postbus 4059
3006 AB ROTTERDAM

UW BRIEF VAN:
UW KENMERK :

ONS KENMERK:
BIJLAGEN : DIV.

BEHANDELD DOOR: M. DE NIJS
DOORKIESNR. : (0182) 35 65 55

Bergambacht, .. 2007

Verzonden d.d.:

Onderwerp: sloopvergunning

Geachte heer De Zwart,

Op 27 december 2006 ontvingen wij uw aanvraag om sloopvergunning voor het slopen van

- het pand Hogedijk 126 te Bergambacht, kadastraal bekend Bergambacht, sectie C, nummer 4436
- de fundamenteën van de loods van Van Erk aan de Lekdijk-Oost 8b te Bergambacht, kadastraal bekend Bergambacht, sectie B, nummer 4757
- een inlaatduiker te Bergambacht, nabij Lekdijk-Oost 2 te Bergambacht, kadastraal bekend Bergambacht, sectie B, nummers 4214, 4215, 4217, 4210, 4591 en Bergambacht, sectie A, nummer 6118.

Een sloopvergunning moet worden geweigerd in de in artikel 8.1.6 van de bouwverordening genoemde gevallen. Geen van deze gevallen is hier aan de orde.

PM

Hierbij verleen ik u de gevraagde vergunning. Het slopen dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden.

PM asbestonderzoek

PM Leges

Een afschrift van deze brief zenden wij aan het Technisch Bureau in de Krimpenerwaard, aan de afdeling Financiën, SVHW, Postbus 7059, 3286 ZH Klaaswaal en de afdeling Openbare Werken.

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders van de gemeente Bergambacht,
het hoofd van de afdeling VROM,



GEMEENTE SCHOONHOVEN

Postbus 504, 2870 AH Schoonhoven
Stadhuis: Haven 37

ONTWERP

Aan
Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard
T.a.v. de heer Y. de Zwart
Postbus 4059
3006 AB ROTTERDAM

Schoonhoven,

Onderwerp	: Aanvraag aanlegvergunning, AV 06/002	
Uw kenmerk	:	Inlichtingen bij : mw. mr. A.D. Bouwman- van Blarkom
Bijlage(n)	:	Doorkiesnummer : 0182-389205
		Ons kenmerk :

Geachte heer De Zwart,

Naar aanleiding van bovengenoemde aanvraag hebben wij d.d. 20 december 2007 besloten de aanlegvergunning te verlenen. De desbetreffende beschikking doen wij u hierbij toekomen.

Met het oog op de verleende aanlegvergunning maken wij u op het volgende attent:

Geldigheid

De aanlegvergunning treedt in **werking met ingang van de zevende week na de dagtekening van dit besluit**. De aanlegvergunning is in principe slechts 26 weken geldig. Dat betekent dat binnen 26 weken na het in werking treden van de aanlegvergunning begonnen moet worden met de werkzaamheden. Wordt binnen deze periode niet begonnen, dan kan de vergunning van gemeentewege ingetrokken worden. Hetzelfde geldt voor het geval dat de werkzaamheden voor meer dan 26 weken wordt gestaakt.

Publicatie

Publicatie van de aanlegvergunning zal geschieden in de plaatselijke pers.

Beroep

Gedurende zes weken na dagtekening van dit besluit is voor belanghebbenden, die tegen het ontwerpbesluit zienswijzen hebben ingediend, beroep mogelijk bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (artikel 7i van de Wet op de waterkering). Het beroepsschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. de omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
- d. de gronden van beroep.

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Schoonhoven,
namens dezen, het hoofd van de afdeling VROM, a.i.

J.C.M. Blok



GEMEENTE SCHOONHOVEN

ONTWERPBESLUIT

AANLEGVERGUNNING

nr. AV 06/002

Burgemeester en Wethouders van Schoonhoven;

gezien de op 22 december 2006 ingekomen aanvraag om aanlegvergunning van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard gevestigd te Rotterdam;

waarbij vergunning wordt gevraagd voor:

- het verlagen, vergraven, ophogen of egaliseren van de bodem;
- het vellen of rooien van houtgewas of het verrichten van werkzaamheden welke de dood of ernstige beschadigingen daarvan ten gevolge kunnen hebben;
- voor zover de gronden tevens voor waterstaatsdoeleinden zijn bestemd, het treffen van maatregelen welke het overstromen, bezinken en/of afvoeren van rivierwater van de gronden bemoeilijken of tegengaan;

op het perceel Lekdijk-west o.g., kadastraal bekend Gemeente Schoonhoven, zie bijlage;

overwegende, dat de desbetreffende percelen zijn gelegen binnen het gebied, waarvoor de volgende bestemmingsplannen gelden en bestemd zijn voor:

- "Binnenstad 1^e kwadrant"
 - Bestemmingen:
 - Waterstaatsdoeleinden
 - Openbaar groen, plantsoen, berm
- "Buitengebied"
 - Bestemmingen:
 - Wegverkeer
 - Groenvoorzieningen
 - Uiterwaarden
 - Agrarisch gebied en tuinen
- "Uitbreidingsplan in onderdelen (1952)"
 - Bestemmingen:
 - Wegverkeer
 - Openbaar beplante ruimten

op grond van de bestemmingsplannen 'Buitengebied' en 'Uitbreidingsplan in onderdelen (1952)' een dergelijke vergunning niet vereist is;

op grond van de voorschriften van het bestemmingsplan 'Binnenstad 1^e kwadrant' is een dergelijke vergunning vereist voor het rooien en vellen van beschermde bomen;

op grond van de voorschriften van het bestemmingsplan is een dergelijke vergunning slechts toelaatbaar, indien het rooien of vellen van de bomen noodzakelijk is in verband met zeer ernstige hinder, gevaar of ziekte en mits herplant is verzekerd;

dat het rooien van de bomen noodzakelijk is in verband met versterking van de primaire waterkering op het perceel Lekdijk-west o.g.;

dat gebleken is, dat bomen een gevaarlijk punt vormen in een dijk ten tijde van storm in combinatie met hoog water en regenval. Hierdoor mogen er van insteek tot insteek van de dijk geen elementen als bomen, kabels en leidingen staan;

AV 06/002 Lekdijk-west o.g. Dijkversterking

dat in de Wet op de waterkering is bepaald, dat bij een eerstvolgende dijkversterking de primaire waterkering op dit punt aangepast worden;

dat deze hogere regelgeving boven de beschermde status van de bomen gaat;

dat er nog over mogelijke alternatieven, zoals het aanbrengen van een keerwand ondergronds, gedacht is, maar gelet op het wortelpakket van de bomen dit niet als reële mogelijkheid wordt gezien.

dat er geen herplantplicht wordt opgenomen vanwege het feit dat het een primaire waterkering betreft en er door het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard geen bomen in het dijklichaam mogen staan. Dit volgt uit artikel 20 van de Keur Krimpenerwaard;

dat de provincie Zuid-Holland een compensatieplicht voor de natuur zal opleggen;

dat het plan waarop de aanvraag betrekking heeft in overeenstemming is met voornoemd bestemmingsplan;

dat ingevolge artikel 46, tweede lid van de Wet op Ruimtelijke Ordening het besluit op de aanvraag om aanlegvergunning aangehouden dient te worden totdat de herziening van het bestemmingsplan in werking getreden is;

dat met toepassing van artikel 46, zesde lid van de Wet op Ruimtelijke Ordening het besluit inzake het verlenen van de aanlegvergunning niet behoeft te worden aangehouden indien het plan niet in strijd is met de in voorbereiding zijnde herziening van het bestemmingsplan;

op 14 september 2006 is door de gemeenteraad een herziening van het bestemmingsplan 'Binnenstad' vastgesteld is;

dat de percelen binnen het bestemmingsplan "Binnenstad" bestemd zijn voor:

- Waterstaatsdoeleinden (dubbelbestemming)
- Water
- Waterkering (dubbelbestemming)
- Groen

op grond van de voorschriften van het bestemmingsplan 'Binnenstad' is een dergelijke vergunning vereist voor het aanleggen en verharderen van wegen en paden en het aanleggen of aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen en het vellen en rooien van bomen, hakhout en andere houtopstanden en het verrichten van handelingen, die de dood of ernstige beschadiging daarvan ten gevolge hebben of kunnen hebben op alle gronden ter hoogte van de aanduiding 'beeldbepalende bomen';

op grond van de voorschriften van het bestemmingsplan is een dergelijke vergunning slechts toelaatbaar, indien door de werken en werkzaamheden de archeologische waarden niet wezenlijk of onevenredig worden aangetast;

dat de twee te kappen bomen binnen de 'stadskern met hoge archeologische verwachtingen' de archeologische waarde niet wezenlijk of onevenredig aantasten;

dat het plan waarop de aanvraag betrekking heeft in overeenstemming is met het ontwerp herziening bestemmingsplan 'Binnenstad';

gelet op de desbetreffende bepalingen van de Wet op de Ruimtelijke Ordening;

besluiten :

de gevraagde vergunning, met toepassing van artikel 46, zesde lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening behoudens rechten van derden, te verlenen onder de op de bijlage vermelde voorwaarden en overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden.

Schoonhoven,

Burgemeester en Wethouders van Schoonhoven,
namens dezen, het hoofd van de afdeling VROM (a.i.),

J.C.M. Blok

Registratie nr. : AV 06/002 Afschrift : Archief

AV 06/002 Lekdijk-west o.g. Dijkversterking

AANVULLENDE VOORWAARDEN EN AANDACHTSPUNTEN BEHOREND BIJ AANLEGVERGUNNING AV 06/002

Aanvrager	:	Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Bouwlocatie	:	Lekdijk-west o.g. (zie bijlage)
Aard plan	:	- het verlagen, vergraven, ophogen of egaliseren van de bodem; - het vellen of rooien van houtgewas of het verrichten van werkzaamheden welke de dood of ernstige beschadigingen daarvan ten gevolge kunnen hebben; - voor zover de gronden tevens voor waterstaatsdoeleinden zijn bestemd, het treffen van maatregelen welke het overstromen, bezinken en/of afvoeren van rivierwater van de gronden bemoeilijken of tegengaan;

Algemene voorwaarden

1. Aangelegd moet worden overeenkomstig het bij de aanlegvergunning behorende en daartoe gewaarmerkte plan.
2. Melding van (onderdelen van) de aanlegwerkzaamheden:
De hierna te noemen onderdelen of werkzaamheden dienen minimaal twee werkdagen van te voren te worden gemeld bij Bouw- en Woningtoezicht:
 - de start van de werkzaamheden;
 - het einde van de werkzaamheden (onmiddellijk na voltooiing);
3. Het toepassen van gezondheid- en milieubedreigende materialen dient zoveel mogelijk beperkt te worden.

Overige voorwaarden ten aanzien van:

Veiligheid op het bouwterrein:

De werkzaamheden en alles wat daarmee in verband staat, moet geschieden op een veilige wijze, onder meer zodanig dat de nodige veiligheidsmaatregelen zijn genomen t.b.v. de weg en in de weg gelegen werken en de gebruikers en t.b.v. naburige bouwwerken, open erven en hun gebruikers.

Tevens wijzen wij u op de volgende aandachtspunten:

1. Uitrit
Alle kosten voor het aanpassen van de huidige verharding komen voor rekening van de aanvrager/eigenaar van het object.
2. Kabels en leidingen
Indien op de locatie van het bouwplan kabels en leidingen van nutsbedrijven zijn gelegen dient de aanvrager contact op te nemen met de desbetreffende nutsbedrijven. De aanvrager kan dan afspraken maken voor het verleggen van de kabels en leidingen
3. Beschadigingen aan openbare voorzieningen
De huidige onderhoudstoestand van de openbare verhardingen, beplantingen, verlichting en straatmeubilair is bij de gemeente bekend. Beschadigingen aan deze openbare voorzieningen als gevolg van de bouwactiviteiten zullen op kosten van de aanvrager worden hersteld.

4. Openbare verlichting

Indien er lichtmasten moeten worden verplaatst moet tijdig schriftelijk een vergunning bij de gemeente worden aangevraagd. De werkzaamheden worden uitgevoerd door of namens de gemeente. De kosten voor het verplaatsen, komen voor rekening van de aanvrager.

5. Internetsite

De mogelijkheid bestaat om via onze internetsite (www.schoonhoven.nl) informatie in te winnen.

Voor verder informatie en meldingen betreffende hierboven vermelde zaken dient u contact op te nemen met de afdeling Stadsbeheer van de gemeente Schoonhoven.



GEMEENTE SCHOONHOVEN

Postbus 504, 2870 AH Schoonhoven
Stadhuis: Haven 37

ONTWERP

Aan
Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard
t.a.v. de heer ing. Y.L. de Zwart
Maasboulevard 123
3006 AB ROTTERDAM

Schoonhoven,

Onderwerp	: <u>Bouwvergunning BV06/124, Lekdijk-West</u>	
Uw kenmerk	:	Inlichtingen bij : L.H.B.J. van Nimwegen
Bijlage(n)	: 2	Doorkiesnummer : 0182-389206
		Ons kenmerk :

Geachte heer De Zwart,

Hierbij doen wij u de door ons verleende reguliere bouwvergunning, voor het gedeeltelijk plaatsen van damwanden in het dijklichaam Lekdijk-West op het perceel Lekdijk-West, toekomen.

Uitvoering

Wij verzoeken u dringend, alvorens u start met de bouwwerkzaamheden, goed kennis te nemen van de vergunning en de daaraan verbonden voorwaarden en ook de uitvoerende ondernemer hiervan in kennis te stellen.

Verder moeten op het bouwterrein, voor zover van toepassing op het bouwwerk, aanwezig zijn en op verzoek van het bouwtoezicht ter inzage worden gegeven:

- de bouwvergunning;
- andere vergunningen en vrijstellingen;
- het bouwveiligheidsplan (indien van toepassing).

Geldigheid

Wij maken u erop attent dat wij op grond van artikel 59 van de Woningwet de mogelijkheid hebben de bouwvergunning in te trekken als mocht blijken dat de vergunning ten gevolge van onjuiste of onvolledige opgave is verleend of als binnen 26 weken na het onherroepelijk worden van de bouwvergunning geen begin is gemaakt met de werkzaamheden. Hetzelfde geldt voor het geval dat de bouw voor meer dan 26 weken wordt gestaakt.

Publicatie

Publicatie van de bouwvergunning zal geschieden in de plaatselijke pers.

Andere vergunningen

Naast de bouwvergunning is het mogelijk dat andere vergunningen vereist zijn voordat het bouwwerk in gebruik genomen kan worden. Dit betreffen o.a. vergunningen in het kader van de wet Milieubeheer, Lozingsverordening, Kapverordening, Monumentenwet, Monumentenverordening, Brandbeveiligingsverordening, Drank- en Horecawet, etc.

Gebruik van de openbare weg

Voor het gebruik van de openbare weg ten behoeve van de bouwactiviteiten (o.a. opslag van materialen) is afzonderlijke toestemming nodig. Informatie is verkrijgbaar bij de afdeling Stadsbeheer.

Indien de openbare weg tijdelijk voor het verkeer wordt afgesloten, dient bovendien tenminste twee dagen tevoren melding gedaan te worden bij brandweer en politie.

Overschrijding eigendomsgrenzen

Wanneer een bouwplan voldoet aan de eisen, genoemd in de Woningwet (bestemmingsplan, welstand, bouwverordening, enz.), is het overschrijden van de eigendomsgrens op zichzelf gezien géén reden om een gevraagde bouwvergunning te weigeren.

Echter, duidelijk mag zijn dat de aangrenzende eigenaar het bouwen op diens grond niet zonder meer behoeft toe te staan. Het verdient daarom dringend aanbeveling om:

- tevoren in overleg te treden met de aangrenzende eigenaar, op wiens grond zal worden gebouwd;
- in voorkomend geval informatie te vragen bij het kadaster te Rotterdam.

N.B.

De gemeente Schoonhoven is doorgaans géén partij in eigendomskwesties en pleegt in dergelijke kwesties niet te bemiddelen.

Beroep

Gedurende zes weken na dagtekening van dit besluit is voor belanghebbenden, die tegen het ontwerpbesluit zienswijzen hebben ingediend, beroep mogelijk bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (artikel 7i van de Wet op de waterkering). Het beroepsschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. de omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
- d. de gronden van beroep.

Wij vertrouwen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Schoonhoven,
namens dezen: het hoofd van de afdeling VROM, a.i.,

dhr. J.C.M. Blok

Bijlagen: - bouwvergunning
 - bijbehorende aanvullende voorwaarden en aandachtspunten



GEMEENTE SCHOONHOVEN

ONTWERP BESLUIT

BOUWVERGUNNING

BV06/124

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schoonhoven;

gezien de op 27 december 2006 ingekomen aanvraag om reguliere bouwvergunning van de heer ing. Y.L. de Zwart, namens Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, gevestigd Maasboulevard 123 te Rotterdam;

om vergunning voor het gedeeltelijk in het dijklichaam Lekdijk-West plaatsen van damwanden op de percelen van Lekdijk-West, kadastraal bekend Gemeente Schoonhoven, secties C en F, diverse nummers volgens de bijlagen:

en overwegende dat:

overwegende, dat de desbetreffende percelen zijn gelegen binnen het gebied, waarvoor de volgende bestemmingsplannen gelden en bestemd zijn voor:

- "Binnenstad 1^e kwadrant"
 - Bestemmingen:
 - Waterstaatsdoeleinden
 - Openbaar groen, plantsoen, berm
- "Buitengebied"
 - Bestemmingen:
 - Wegverkeer
 - Groenvoorzieningen
 - Uiterwaarden
 - Agrarisch gebied en tuinen
- "Uitbreidingsplan in onderdelen (1952)"
 - Bestemmingen:
 - Wegverkeer
 - Openbaar beplante ruimten

het bouwplan waarop de aanvraag betrekking heeft in overeenstemming is met voornoemde bestemmingsplannen;

dat ingevolge artikel 50, eerste lid van de Woningwet het besluit op de aanvraag om aanlegvergunning aangehouden dient te worden totdat de herziening van het bestemmingsplan in werking getreden is;

dat met toepassing van artikel 50, vierde lid van de Woningwet het besluit inzake het verlenen van de aanlegvergunning niet behoeft te worden aangehouden indien het plan niet in strijd is met de in voorbereiding zijnde herziening van het bestemmingsplan;

op 14 september 2006 is door de gemeenteraad een herziening van het bestemmingsplan 'Binnenstad' vastgesteld is;

dat de percelen binnen het bestemmingsplan "Binnenstad" bestemd zijn voor:

- Waterstaatsdoeleinden (dubbelbestemming)
- Water
- Waterkering (dubbelbestemming)

- Groen

dat het plan waarop de aanvraag betrekking heeft in overeenstemming is met het ontwerp herziening bestemmingsplan 'Binnenstad';

het bouwplan ingevolge artikel 48 van de Woningwet om advies is voorgelegd aan de welstandscommissie en dat deze commissie d.d. 30 januari 2007 heeft verklaard dat zij van mening is dat het bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand;

gelet op de desbetreffende bepalingen van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, de Woningwet, de Wet milieubeheer, het Bouwbesluit en de Bouwverordening van de Gemeente Schoonhoven;

B E S L U I T E N :

de gevraagde vergunning, met toepassing van artikel 50 lid 4 van de Woningwet, behoudens rechten van derden, te verlenen onder de op de bijlage vermelde voorwaarden en overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden.

Schoonhoven, 20 februari 2007

Burgemeester en wethouders van Schoonhoven,
namens dezen: het hoofd van de afdeling VROM, a.i.,

dhr. J.C.M. Blok

Registratienummer : **BV06/124**
Bouwkosten : € 2.600.000,00
Bouwleges : € 83.720,00
Welstandsleges : € 1.011,00

Afschrift: Archief
SVHW
Belastingdienst
Afd. Stadsbeheer
Nutsbedrijven
Gedeputeerde Staten

AANVULLENDE VOORWAARDEN EN AANDACHTSPUNTEN BEHOREND BIJ BOUWVERGUNNING BV06/124

Aanvrager : Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard
Bouwlocatie : Lekdijk-West
Aard bouwplan : het gedeeltelijk plaatsen van damwanden in het dijklichaam Lekdijk-West

Algemene voorwaarden

1. Gebouwd moet worden overeenkomstig het bij de bouwvergunning behorende en daartoe gewaarmerkte bouwplan.
2. Onverminderd de hier genoemde voorwaarden dienen de bepalingen van het Bouwbesluit (van 2003) en de Bouwverordening en andere bouwregelgevingen in acht te worden genomen.
3. Bouwregistratie:
Uiterlijk twee werkdagen voor de aanvang van de werkzaamheden dienen naam- en adresgegevens te worden overlegd van de (onder)aannemer(s) die de werkzaamheden uit gaat voeren. Een gewaarmerkte kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken van die onderneming(en) dient bijgesloten te worden.
4. Constructieve gegevens:
 - Minimaal drie weken voor de aanvang van de werkzaamheden dienen gegevens en bescheiden met betrekking tot de sterkte, stijfheid en stabiliteit (berekeningen en tekeningen) ter goedkeuring in tweevoud te worden overlegd aan het Bouw- en Woningtoezicht.
 - Uitvoering mag niet plaatsvinden voordat deze gegevens zijn goedgekeurd.
5. Melding van (onderdelen van) de bouwwerkzaamheden:
De hierna te noemen onderdelen of werkzaamheden dienen minimaal twee werkdagen van te voren te worden gemeld bij Bouw- en Woningtoezicht:
 - (verandering van) gegevens omtrent de onderneming die het werk uitvoert;
 - de start van de werkzaamheden (waaronder het uitzetten van het bouwwerk) u kunt hiervoor gebruik maken van de bijgevoegde groene kaart;
 - het heien;
 - het storten van beton;
 - de gereedmelding van putten en van grond- en huisaansluitingen van de riolering en van leidingdoorvoeren en mantelbuizen door wanden en vloeren beneden straatpeil (onmiddellijk na voltooiing);
 - het einde van de werkzaamheden (onmiddellijk na voltooiing) u kunt hiervoor gebruik maken van de bijgevoegde blauwe kaart;
6. Vóór de aanvang van grond- en funderingswerkzaamheden dient de aannemer zich te vergewissen van de ligging van mogelijk aanwezige kabels en leidingen.
7. Het toepassen van gezondheid- en milieubedreigende materialen dient zoveel mogelijk beperkt te worden.

Bouwstoffenbesluit

Wanneer grond van de locatie moet worden afgevoerd en elders wordt toegepast dient de kwaliteit van de vrijkomende grond te worden bepaald. Afhankelijk van de toepassing van de vrijkomende grond dient de grond te worden bemonsterd conform de eisen van het Bouwstoffenbesluit of hetgeen gesteld is in het gemeentelijke bodembeheerplan. Voor nadere informatie over de vereiste partijkeuring en over de meldingen, kunt u contact opnemen met de vakgroep Bodem van de Milieudienst Midden-Holland (0182-545700).

Overige voorwaarden ten aanzien van:

1. Veiligheid op het bouwterrein:

Het bouwen en het verrichten van alles wat daarmee in verband staat, moet geschieden op een veilige wijze, onder meer zodanig dat de nodige veiligheidsmaatregelen zijn genomen t.b.v. de weg en in de weg gelegen werken en de gebruikers en t.b.v. naburige bouwwerken, open erven en hun gebruikers.

2. Constructies:

- Tijdens het heien en het storten van beton dient deskundig toezicht aanwezig te zijn. In het werk ontstane wijzigingen die van constructieve invloed kunnen zijn, dienen direct aan Bouw- en Woningtoezicht gemeld te worden.
- Binnen een maand na het gereedkomen van het bouwonderdeel dient een revisietekening/berekening te worden ingediend.

3. Riolering en installaties

- Voordat met de werkzaamheden wordt begonnen dienen de nutsaansluitingen buiten het bouwwerk ontkoppeld te worden, overeenkomstig daarvoor geldende voorschriften.
- De riolering vanaf de erfscheiding in het openbaar terrein uitvoeren in PVC klasse 34 volgens NEN 7045.
- Binnen een maand na het gereedkomen van de riolering (door de damwand) dienen eventuele revisiegegevens te worden ingediend.

4. Bouwafval:

Het bouwafval moet op de bouwplaats ten minste worden gescheiden in de volgende fracties:

- de als gevaarlijk aangeduide afvalstoffen van hoofdstuk 17 van de Afvalstoffenlijst behorende bij de Regeling Europese afvalstoffenlijst (EURAL; Stcr. 17 augustus 2001, nr. 158, blz. 9);
- steenwol of glaswol, mits dit per soort meer dan 1 m³ per bouwproject bedraagt;
- overig afval;
- indien de totale hoeveelheid bouwafval die vrijkomt bij het bouwproject minder bedraagt dan de inhoud van één container van 10 m³, mag degene die bedrijfsmatig bouwwerkzaamheden verricht dit bouwafval meenemen naar zijn bedrijf voor tijdelijke opslag. Bij grotere hoeveelheden bouwafval moet dit worden afgevoerd naar een inrichting die bevoegd is deze afvalstoffen (on)gesorteerd te ontvangen.

Tevens wijzen wij u op de volgende aandachtspunten:

1. Oeververdediging Lekdijk-West tussen huisnummers 8 t/m 16 (achterzijde).

Deze oeververdediging verkeert naar onze mening in matige staat. Zie ook beschrijving Dijkvak B, blz. 30 van het Ontwerpdijkversterkingsplan.

2. Steigers nabij Groene Singel

In de rivier de Lek nabij de Groene Singel bestaan op dit moment 2 steigers c.q. aanlegvoorzieningen. Het Ontwerpdijkversterkingsplan maakt ten onrechte melding van slechts 1 aanlegvoorziening (blz. 30 van het plan).

Gemeente Schoonhoven wil deze steigers na de dijkversterking teruggeplaatst zien, uiteraard in overleg tussen partijen. Wij nemen hierover (ook zelf) contact op met vaarwegbeheerder Rijkswaterstaat.

We gaan er graag vanuit dat oplossingen mogelijk zijn en verzoeken u om rekening te houden met een toereikende investering voor het terugplaatsen van de steigers.

Mochten die oplossingen niet mogelijk zijn dan verzoeken wij u rekening te houden met een schadeloosstelling.

4. Hoofdpersleiding rioolwater
Nabij de Groene Singel kruist een hoofdpersleiding ten behoeve van rioolwater de Lekdijk-West. Graag aandacht hiervoor in verband met de mogelijk beperkte gronddekking en eventuele consequenties van zettingen.
5. Drukriolering
Op enkele plaatsen komt een bestaand drukrioleringssysteem (mogelijk) in conflict met de werkzaamheden voor de dijkversterking. Hier volgt een beschrijving:
 1. Tussen de woningen Lekdijk-West 10 en 12 bevindt zich een oversteek van een persleiding door de dijk. In het ter plaatse geplande erosiescherm moet hiervoor een oplossing komen;
 2. Tussen de percelen Lekdijk-West 29 en 53 komt de bestaande persleiding over een lengte van ca. 70 meter mogelijk in aanraking met de geplande zware verankerde damwand in de binnenkruin van de dijk;
 3. Hetzelfde geldt voor het gedeelte persleiding tussen Lekdijk-West 69 en 75, over een lengte van ca. 50 meter;
 4. Het gedeelte riolering tussen de nummers Lekdijk-West 101 en 105 komt mogelijk onder invloed van grondwerk voor de dijkversterking.Wellicht is in deze situaties maatwerk mogelijk c.q. kan werk met werk worden gemaakt.
6. Afwatering
Tenslotte vragen wij uw aandacht voor een goede afwatering van het dijklichaam en van de op- en afritten in relatie tot de erven.
7. Plaatsing keten, containers en bouwmaterialen
Voor het plaatsen van keten, bouwcontainers, bouwmaterialen op de openbare weg of bijbehorende berm moet de aanvrager vooraf schriftelijk een vergunning aanvragen.
8. Internetsite
De mogelijkheid bestaat om via onze internetsite (www.schoonhoven.nl) informatie in te winnen.

Voor verder informatie en meldingen betreffende hierboven vermelde zaken dient u contact op te nemen met de afdeling Stadsbeheer van de gemeente Schoonhoven.



GEMEENTE SCHOONHOVEN

Postbus 504, 2870 AH Schoonhoven
Stadhuis: Haven 37

Provincie Zuid-Holland
Directie Groen, Water en Milieu
Afdeling Water
T.a.v. de heer ing. W. Lindeman
Kamer D 463
Postbus 90602
2509 LP DEN HAAG

Schoonhoven, 21 maart 2007



Onderwerp : Ontwerpbesluit kapvergunning, dijkversterking Bergambacht -
Schoonhoven
Uw kenmerk : DGWM/2007/1717D Inlichtingen bij : mw. mr. A.D. Bouwman-
van Blarkom
Bijlage(n) : diverse Doorkiesnummer : 0182-389205
Ons kenmerk : 2007 10 1916

Geachte heer Lindeman,

In het kader van de dijkversterking Bergambacht – Schoonhoven treft u hierbij het
aangepaste ontwerpbesluit bouwvergunning aan.

Wij vertrouwen erop u hierbij voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Schoonhoven,
namens dezen, het hoofd van de afdeling VROM (a.i.),

J.C.M. Blok



GEMEENTE SCHOONHOVEN

Postbus 504, 2870 AH Schoonhoven
Stadhuis: Haven 37

ONTWERP

Aan
Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard
t.a.v. de heer ing. Y.L. de Zwart
Maasboulevard 123
3006 AB ROTTERDAM

Schoonhoven,

Onderwerp	: Bouwvergunning BV06/124, Lekdijk-West	Inlichtingen bij	: L.H.B.J. van Nimwegen
Uw kenmerk	:	Doorkiesnummer	: 0182-389206
Bijlage(n)	: 2	Ons kenmerk	:

Geachte heer De Zwart,

Hierbij doen wij u de door ons verleende reguliere bouwvergunning, voor het gedeeltelijk plaatsen van damwanden in het dijklichaam Lekdijk-West op het perceel Lekdijk-West, toekomen.

Uitvoering

Wij verzoeken u dringend, alvorens u start met de bouwwerkzaamheden, goed kennis te nemen van de vergunning en de daaraan verbonden voorwaarden en ook de uitvoerende ondernemer hiervan in kennis te stellen.

Verder moeten op het bouwterrein, voor zover van toepassing op het bouwwerk, aanwezig zijn en op verzoek van het bouwtoezicht ter inzage worden gegeven:

- de bouwvergunning;
- andere vergunningen en vrijstellingen;
- het bouwveiligheidsplan (indien van toepassing).

Geldigheid

Wij maken u erop attent dat wij op grond van artikel 59 van de Woningwet de mogelijkheid hebben de bouwvergunning in te trekken als mocht blijken dat de vergunning ten gevolge van onjuiste of onvolledige opgave is verleend of als binnen 26 weken na het onherroepelijk worden van de bouwvergunning geen begin is gemaakt met de werkzaamheden. Hetzelfde geldt voor het geval dat de bouw voor meer dan 26 weken wordt gestaakt.

Andere vergunningen

Naast de bouwvergunning is het mogelijk dat andere vergunningen vereist zijn voordat het bouwwerk in gebruik genomen kan worden. Dit betreffen o.a. vergunningen in het kader van de wet Milieubeheer, Lozingsverordening, Kapverordening, Monumentenwet, Monumentenverordening, Brandbeveiligingsverordening, Drank- en Horecawet, etc.

Gebruik van de openbare weg

Voor het gebruik van de openbare weg ten behoeve van de bouwactiviteiten (o.a. opslag van materialen) is afzonderlijke toestemming nodig. Informatie is verkrijgbaar bij de afdeling Stadsbeheer.

Indien de openbare weg tijdelijk voor het verkeer wordt afgesloten, dient bovendien tenminste twee dagen tevoren melding gedaan te worden bij brandweer en politie.

Overschrijding eigendomsgrenzen

Wanneer een bouwplan voldoet aan de eisen, genoemd in de Woningwet (bestemmingsplan, welstand, bouwverordening, enz.), is het overschrijden van de eigendomsgrens op zichzelf gezien géén reden om een gevraagde bouwvergunning te weigeren.

Echter, duidelijk mag zijn dat de aangrenzende eigenaar het bouwen op diens grond niet zonder meer behoeft toe te staan. Het verdient daarom dringend aanbeveling om:

- tevoren in overleg te treden met de aangrenzende eigenaar, op wiens grond zal worden gebouwd;
- in voorkomend geval informatie te vragen bij het kadaster te Rotterdam.

N.B.

De gemeente Schoonhoven is doorgaans géén partij in eigendomskwesties en pleegt in dergelijke kwesties niet te bemiddelen.

Beroep

Gedurende zes weken na dagtekening van dit besluit is voor belanghebbenden, die tegen het ontwerpbesluit zienswijzen hebben ingediend, beroep mogelijk bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (artikel 7i van de Wet op de waterkering). Het beroepsschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. de omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
- d. de gronden van beroep.

Wij vertrouwen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Schoonhoven,
namens dezen: het hoofd van de afdeling VROM, a.i.,

dhr. J.C.M. Blok

Bijlagen: - bouwvergunning
 - bijbehorende aanvullende voorwaarden en aandachtspunten



ONTWERP BESLUIT

BOUWVERGUNNING

BV06/124

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schoonhoven;

gezien de op 27 december 2006 ingekomen aanvraag om reguliere bouwvergunning van de heer ing. Y.L. de Zwart, namens Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, gevestigd Maasboulevard 123 te Rotterdam;

om vergunning voor het gedeeltelijk in het dijklichaam Lekdijk-West plaatsen van damwanden op de percelen van Lekdijk-West, kadastraal bekend Gemeente Schoonhoven, secties C en F, diverse nummers volgens de bijlagen:

en overwegende dat:

overwegende, dat de desbetreffende percelen zijn gelegen binnen het gebied, waarvoor de volgende bestemmingsplannen gelden en bestemd zijn voor:

- "Binnenstad 1^e kwadrant"
 - Bestemmingen:
 - Waterstaatsdoeleinden
 - Openbaar groen, plantsoen, berm
- "Buitengebied"
 - Bestemmingen:
 - Wegverkeer
 - Groenvoorzieningen
 - Uiterwaarden
 - Agrarisch gebied en tuinen
- "Uitbreidingsplan in onderdelen (1952)"
 - Bestemmingen:
 - Wegverkeer
 - Openbaar beplante ruimten

het bouwplan waarop de aanvraag betrekking heeft in overeenstemming is met voornoemde bestemmingsplannen;

dat ingevolge artikel 50, eerste lid van de Woningwet het besluit op de aanvraag om aanlegvergunning aangehouden dient te worden totdat de herziening van het bestemmingsplan in werking getreden is;

dat met toepassing van artikel 50, vierde lid van de Woningwet het besluit inzake het verlenen van de aanlegvergunning niet behoeft te worden aangehouden indien het plan niet in strijd is met de in voorbereiding zijnde herziening van het bestemmingsplan;

op 14 september 2006 is door de gemeenteraad een herziening van het bestemmingsplan 'Binnenstad' vastgesteld is;

dat de percelen binnen het bestemmingsplan "Binnenstad" bestemd zijn voor:

- Waterstaatsdoeleinden (dubbelbestemming)
- Water
- Waterkering (dubbelbestemming)

- Groen

dat het plan waarop de aanvraag betrekking heeft in overeenstemming is met het ontwerp herziening bestemmingsplan 'Binnenstad';

het bouwplan ingevolge artikel 48 van de Woningwet om advies is voorgelegd aan de welstandscommissie en dat deze commissie d.d. 30 januari 2007 heeft verklaard dat zij van mening is dat het bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand;

gelet op de desbetreffende bepalingen van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, de Woningwet, de Wet milieubeheer, het Bouwbesluit en de Bouwverordening van de Gemeente Schoonhoven;

B E S L U I T E N :

de gevraagde vergunning, met toepassing van artikel 50 lid 4 van de Woningwet, behoudens rechten van derden, te verlenen onder de op de bijlage vermelde voorwaarden en overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden.

Schoonhoven, 20 februari 2007

Burgemeester en wethouders van Schoonhoven,
namens dezen: het hoofd van de afdeling VROM, a.i.,

dhr. J.C.M. Blok

Registratienummer : **BV06/124**
Bouwkosten : € 2.600.000,00
Bouwleges : € 83.720,00
Welstandsleges : € 1.011,00

Afschrift: Archief
SVHW
Belastingdienst
Afd. Stadsbeheer
Nutsbedrijven
Gedeputeerde Staten

AANVULLENDE VOORWAARDEN EN AANDACHTSPUNTEN BEHOREND BIJ BOUWVERGUNNING BV06/124

Aanvrager : Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard
Bouwlocatie : Lekdijk-West
Aard bouwplan : het gedeeltelijk plaatsen van damwanden in het dijklichaam Lekdijk-West

Algemene voorwaarden

1. Gebouwd moet worden overeenkomstig het bij de bouwvergunning behorende en daartoe gewaarmerkte bouwplan.
2. Onverminderd de hier genoemde voorwaarden dienen de bepalingen van het Bouwbesluit (van 2003) en de Bouwverordening en andere bouwregelgevingen in acht te worden genomen.
3. Bouwregistratie:
Uiterlijk twee werkdagen voor de aanvang van de werkzaamheden dienen naam- en adresgegevens te worden overlegd van de (onder)aannemer(s) die de werkzaamheden uit gaat voeren. Een gewaarmerkte kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken van die onderneming(en) dient bijgesloten te worden.
4. Constructieve gegevens:
 - Minimaal drie weken voor de aanvang van de werkzaamheden dienen gegevens en bescheiden met betrekking tot de sterkte, stijfheid en stabiliteit (berekeningen en tekeningen) ter goedkeuring in tweevoud te worden overlegd aan het Bouw- en Woningtoezicht.
 - Uitvoering mag niet plaatsvinden voordat deze gegevens zijn goedgekeurd.
5. Melding van (onderdelen van) de bouwwerkzaamheden:
De hierna te noemen onderdelen of werkzaamheden dienen minimaal twee werkdagen van te voren te worden gemeld bij Bouw- en Woningtoezicht:
 - (verandering van) gegevens omtrent de onderneming die het werk uitvoert;
 - de start van de werkzaamheden (waaronder het uitzetten van het bouwwerk) u kunt hiervoor gebruik maken van de bijgevoegde groene kaart;
 - het heien;
 - het storten van beton;
 - de gereedmelding van putten en van grond- en huisaansluitingen van de riolering en van leidingdoorvoeren en mantelbuizen door wanden en vloeren beneden straatpeil (onmiddellijk na voltooiing);
 - het einde van de werkzaamheden (onmiddellijk na voltooiing) u kunt hiervoor gebruik maken van de bijgevoegde blauwe kaart;
6. Vóór de aanvang van grond- en funderingswerkzaamheden dient de aannemer zich te vergewissen van de ligging van mogelijk aanwezige kabels en leidingen.
7. Het toepassen van gezondheid- en milieubedreigende materialen dient zoveel mogelijk beperkt te worden.

Bouwstoffenbesluit

Wanneer grond van de locatie moet worden afgevoerd en elders wordt toegepast dient de kwaliteit van de vrijkomende grond te worden bepaald. Afhankelijk van de toepassing van de vrijkomende grond dient de grond te worden bemonsterd conform de eisen van het Bouwstoffenbesluit of hetgeen gesteld is in het gemeentelijke bodembeheerplan. Voor nadere informatie over de vereiste partijkeuring en over de meldingen, kunt u contact opnemen met de vakgroep Bodem van de Milieudienst Midden-Holland (0182-545700).

Overige voorwaarden ten aanzien van:**1. Veiligheid op het bouwterrein:**

Het bouwen en het verrichten van alles wat daarmee in verband staat, moet geschieden op een veilige wijze, onder meer zodanig dat de nodige veiligheidsmaatregelen zijn genomen t.b.v. de weg en in de weg gelegen werken en de gebruikers en t.b.v. naburige bouwwerken, open erven en hun gebruikers.

2. Constructies:

- Tijdens het heien en het storten van beton dient deskundig toezicht aanwezig te zijn. In het werk ontstane wijzigingen die van constructieve invloed kunnen zijn, dienen direct aan Bouw- en Woningtoezicht gemeld te worden.
- Binnen een maand na het gereedkomen van het bouwonderdeel dient een revisietekening/berekening te worden ingediend.

3. Riolering en installaties

- Voordat met de werkzaamheden wordt begonnen dienen de nutsaansluitingen buiten het bouwwerk ontkoppeld te worden, overeenkomstig daarvoor geldende voorschriften.
- De riolering vanaf de erfscheiding in het openbaar terrein uitvoeren in PVC klasse 34 volgens NEN 7045.
- Binnen een maand na het gereedkomen van de riolering (door de damwand) dienen eventuele revisiegegevens te worden ingediend.

4. Bouwafval:

Het bouwafval moet op de bouwplaats ten minste worden gescheiden in de volgende fracties:

- de als gevaarlijk aangeduide afvalstoffen van hoofdstuk 17 van de Afvalstoffenlijst behorende bij de Regeling Europese afvalstoffenlijst (EURAL; Stcr. 17 augustus 2001, nr. 158, blz. 9);
- steenwol of glaswol, mits dit per soort meer dan 1 m³ per bouwproject bedraagt;
- overig afval;
- indien de totale hoeveelheid bouwafval die vrijkomt bij het bouwproject minder bedraagt dan de inhoud van één container van 10 m³, mag degene die bedrijfsmatig bouwwerkzaamheden verricht dit bouwafval meenemen naar zijn bedrijf voor tijdelijke opslag. Bij grotere hoeveelheden bouwafval moet dit worden afgevoerd naar een inrichting die bevoegd is deze afvalstoffen (on)gesorteerd te ontvangen.

Tevens wijzen wij u op de volgende aandachtspunten:**1. Oeververdediging Lekdijk-West tussen huisnummers 8 t/m 16 (achterzijde).**

Deze oeververdediging verkeert naar onze mening in matige staat. Zie ook beschrijving Dijkvak B, blz. 30 van het Ontwerpdijkversterkingsplan.

2. Steigers nabij Groene Singel

In de rivier de Lek nabij de Groene Singel bestaan op dit moment 2 steigers c.q. aanlegvoorzieningen. Het Ontwerpdijkversterkingsplan maakt ten onrechte melding van slechts 1 aanlegvoorziening (blz. 30 van het plan).

Gemeente Schoonhoven wil deze steigers na de dijkversterking teruggeplaatst zien, uiteraard in overleg tussen partijen. Wij nemen hierover (ook zelf) contact op met vaarwegbeheerder Rijkswaterstaat.

We gaan er graag vanuit dat oplossingen mogelijk zijn en verzoeken u om rekening te houden met een toereikende investering voor het terugplaatsen van de steigers.

Mochten die oplossingen niet mogelijk zijn dan verzoeken wij u rekening te houden met een schadeloosstelling.

4. Hoofdpersleiding rioolwater
Nabij de Groene Singel kruist een hoofdpersleiding ten behoeve van rioolwater de Lekdijk-West. Graag aandacht hiervoor in verband met de mogelijk beperkte gronddekking en eventuele consequenties van zettingen.
5. Drukriolering
Op enkele plaatsen komt een bestaand drukrioleringssysteem (mogelijk) in conflict met de werkzaamheden voor de dijkversterking. Hier volgt een beschrijving:
 1. Tussen de woningen Lekdijk-West 10 en 12 bevindt zich een oversteek van een persleiding door de dijk. In het ter plaatse geplande erosiescherm moet hiervoor een oplossing komen;
 2. Tussen de percelen Lekdijk-West 29 en 53 komt de bestaande persleiding over een lengte van ca. 70 meter mogelijk in aanraking met de geplande zware verankerde damwand in de binnenkruin van de dijk;
 3. Hetzelfde geldt voor het gedeelte persleiding tussen Lekdijk-West 69 en 75, over een lengte van ca. 50 meter;
 4. Het gedeelte riolering tussen de nummers Lekdijk-West 101 en 105 komt mogelijk onder invloed van grondwerk voor de dijkversterking.Wellicht is in deze situaties maatwerk mogelijk c.q. kan werk met werk worden gemaakt.
6. Afwatering
Tenslotte vragen wij uw aandacht voor een goede afwatering van het dijklichaam en van de op- en afritten in relatie tot de erven.
7. Plaatsing keten, containers en bouwmaterialen
Voor het plaatsen van keten, bouwcontainers, bouwmaterialen op de openbare weg of bijbehorende berm moet de aanvrager vooraf schriftelijk een vergunning aanvragen.
8. Internetsite
De mogelijkheid bestaat om via onze internetsite (www.schoonhoven.nl) informatie in te winnen.


Voor verder informatie en meldingen betreffende hierboven vermelde zaken dient u contact op te nemen met de afdeling Stadsbeheer van de gemeente Schoonhoven.



GEMEENTE SCHOONHOVEN

Postbus 504, 2870 AH Schoonhoven
Stadhuis: Haven 37

Provincie Zuid-Holland
Directie Groen, Water en Milieu
Afdeling Water
T.a.v. de heer ing. W. Lindeman
Kamer D 463
Postbus 90602
2509 LP DEN HAAG



Schoonhoven, 28 MRT 2007

Onderwerp : Ontwerpbesluit kapvergunning, dijkversterking Bergambacht -
Schoonhoven
Uw kenmerk : DGWM/2007/1717D Inlichtingen bij : mw. mr. A.D. Bouwman-
van Blarkom
Bijlage(n) : diverse Doorkiesnummer : 0182-389205
Ons kenmerk : 2007/02082

Geachte heer Lindeman,

In het kader van de dijkversterking Bergambacht – Schoonhoven treft u hierbij het
aangepaste ontwerpbesluit kapvergunning aan.

Wij vertrouwen erop u hierbij voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Schoonhoven,
namens dezen, het hoofd van de afdeling VROM (a.i.),

J.C.M. Blok



GEMEENTE SCHOONHOVEN

Postbus 504, 2870 AH Schoonhoven
Stadhuis: Haven 37

ONTWERPBESLUIT

Aan
Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard
T.a.v. de heer Y. de Zwart
Postbus 4059
3006 AB ROTTERDAM

Schoonhoven, 28 MRT 2007

Onderwerp	: kapvergunning dijkverzwaring	Inlichtingen bij	: C. van Hoff
Uw kenmerk	:	Doorkiesnummer	: 0182-387218
Bijlage(n)	:	Ons kenmerk	: 2007/02081

Geachte heer De Zwart,

In aansluiting op uw verzoek d.d. 28 december 2006, verlenen wij hierbij op grond van het bepaalde in artikel 4.5.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) een vergunning voor het kappen van de volgende bomen, 14 stuks kastanjes, 5 Malussen (42,85,99,127,134), 1 Sorbus (43), 1 Crataegus (44), 1 Ceder (46), 1 Fraxinus (47), 6 Prunussen (61,65,102,121,123,244), 2 Juglanssen (70,126), 4 Betula's (124,125,137,142), 1 Picea (143), 1 Pinus (144), 1 Cupressocyparis (146), zich bevindende op het percelen die vallen binnen het traject dijkversterking Bergambacht – Schoonhoven te Schoonhoven, vanwege het voorgenomen besluit dijkversterking Bergambacht – Schoonhoven.

Betreffende nummers achter de bomen is een verwijzing naar de bomen op tekeningen kapplan/22-12-2006 ingediend 27 december 2006.

Zodra de bezwaartermijn (zes weken, zie onder aan deze brief) verstreken is, zullen wij u schriftelijk berichten. Pas in aansluiting daarop kunt u tot uitvoering van de kapvergunning overgaan.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Schoonhoven,

de secretaris,

mr. J. Sluizeman

de burgemeester,

D.W. de Cloe

Indienen zienswijzen

Wij attenderen u erop dat op de aanvraag de Wet op de waterkering van toepassing is (art.7). Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland is in het kader van de Wet op de waterkering belast met de gecoördineerde voorbereiding van het plan en de besluiten die nodig zijn met het oog op de uitvoering daarvan. De procedure is gevolgd volgens afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

De indiener van de zienswijze wordt vriendelijk verzocht een afschrift van zijn zienswijze toe te zenden aan Burgemeester en wethouders van Schoonhoven, postbus 504, 2870 AH Schoonhoven.



Provincie Zuid-Holland
Ing. W. Lindeman
Postbus 90602
2509 LP DEN HAAG

Contactpersoon

Mw. S.L. 't Zand

Datum

02 MAART 2007

Ons kenmerk

ARM-2007-00394

Onderwerp

Ontwerpbesluit Wet beheer rijkswaterstaatswerken


Doorkiesnummer

078 633 76 13

Bijlage(n)

7

Uw kenmerk



Geachte heer Lindeman,

Hierbij doe ik u conform het bepaalde in art. 7d van de Wet op de waterkering, de aanvraag, het ontwerpbesluit, het ontwerpplan, de projectnota en de tekeningen op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken toekomen.

Met vriendelijke groet,

W. Voorberg

Hoofd waterdistrict Merwede & Maas

Rijkswaterstaat Zuid-Holland
Waterdistrict Merwede & Maas
Postadres Postbus 464, 3300 AL Dordrecht
Bezoekadres Van Leeuwenhoekweg 20

Telefoon 078 633 76 00
Fax 078-6337650
E-mail s.l.zand



Datum

-

Nummer

Z8500002869 / D00050694

Onderwerp

Vergunning Wet beheer Rijkswaterstaatswerken t.n.v. Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard te Rotterdam voor het project Dijkversterking primaire kering Lekdijk Bergambacht-Ammerstol-Schoonhoven.

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT

AANHEF

Bij een brief d.d. 21 december 2006 is door het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard te Rotterdam, hierna te noemen 'de vergunningaanvrager' een aanvraag ingediend om vergunning inzake de Wet beheer rijkswaterstaatswerken voor het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van het project Dijkversterking primaire kering op het traject Bergambacht-Ammerstol-Schoonhoven.

Dit alles deels in het binnendijks en deels in het buitendijks gebied aan de rechteroever van de Lek tussen de kilometerraaien 972 en 977 op de percelen kadastraal bekend als gemeenten Bergambacht-Ammerstol-Schoonhoven. Voor de kadastrale secties met bijbehorende nummers wordt verwezen naar het, bij de vergunningaanvraag bijgeleverde, overzicht 'Dijkversterking Bergambacht-Ammerstol-Schoonhoven; Overzicht kadastrale gegevens 22 december 2006'. Lokaal staat de locatie bekend als het Lekdijktraject.

Deze aanvraag is door het waterdistrict Merwede & Maas ontvangen op 5 januari 2007, gedigitaliseerd en ingeschreven onder zaaknummer 8500002869.

BESLUIT

Gelet op de bepalingen van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit ik:

- I. aan het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard te Rotterdam, hierna genoemd 'de vergunninghouder' alsmede aan diens rechtverkrijgenden vergunning te verlenen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, voor de werkzaamheden ten behoeve van het project Dijkversterking primaire kering Lekdijk Bergambacht-Ammerstol-Schoonhoven.
- II. dit alles deels in het binnendijks en deels in het buitendijks gebied aan rechteroever van de Lek tussen de kilometerraaien 972 en 977. Lokaal staat de locatie bekend als het Lekdijktraject.
- III. aan deze beschikking de volgende voorschriften te verbinden:



VOORSCHRIFTEN

1. Plaatsbepaling

De werken mogen worden uitgevoerd, zoals staat aangegeven op de bij deze beschikking behorende gewaarmerkte tekeningen met nummers Berg. – XI – 01 tot en met Berg. – XI – 19.

2. Aanvang werkzaamheden

- a. Tenminste twee weken voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, dient de vergunninghouder het voornemen daartoe schriftelijk, onder opgaaf van dag en uur, aan het waterdistrictshoofd te hebben gemeld.
- b. Uiterlijk zes maanden na dagtekening van deze vergunning dient een aanvang te zijn gemaakt met de werkzaamheden waarvoor de vergunning is verleend.
- c. Zodra bekend is dat de werkzaamheden niet binnen zes maanden na dagtekening van deze vergunning kunnen aanvangen, dient de vergunninghouder dat direct schriftelijk te melden aan het waterdistrictshoofd.

3. Bescheiden die tijdens de uitvoering op de werken aanwezig dienen te zijn

Tijdens de werkzaamheden dient voortdurend een exemplaar van deze vergunning aanwezig te zijn.

4. Voortgang van de werkzaamheden

Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden dienen, eenmaal begonnen, zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, te worden voortgezet.

5. Onderhoudsverplichting

De vergunninghouder is verplicht om de werken in een goede staat te onderhouden. Onder een goede staat wordt verstaan een dusdanige staat dat de werken aan haar functies blijven voldoen en geen inbreuk maakt op het veilig en doelmatig gebruik van het waterstaatswerk.

6. Gehele of gedeeltelijke wijziging, vernieuwing, uitbreiding of opruiming van het in deze vergunning omschreven werk

- a. In geval van gehele of gedeeltelijke wijziging, vernieuwing, uitbreiding of opruiming van de in deze vergunning omschreven werken dient de vergunninghouder direct een aanvraag hiertoe schriftelijk en in tweevoud te doen toekomen aan het waterdistrictshoofd. De aanvraag dient te zijn toegelicht met tekeningen, waarop de situaties, doorsneden over de rivierwaartse grenzen en constructies zijn aangegeven.



- b. Met de uitvoering mag pas worden begonnen nadat op uw aanvraag een besluit is genomen door het waterdistrictshoofd.
- c. Onder gehele of gedeeltelijke wijziging wordt mede verstaan een wijziging in gebruik of wijziging van functie van de werken.
- d. Bij gehele of gedeeltelijke wijziging, vernieuwing of opruiming van de werken dienen de materialen die krachtens deze vergunning in de bodem aanwezig zijn, door of vanwege de vergunninghouder binnen zes maanden na gedeeltelijke wijziging, vernieuwing of opruiming van de werken geheel uit de bodem te worden verwijderd.

7. Meldplicht bij ongewone voorvallen

- a. Een ongewoon voorval is een plotseling gepleegde handeling of plotseling optredende gebeurtenis, waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan.
- b. Indien als gevolg van een ongewoon voorval nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, dient de vergunninghouder onmiddellijk maatregelen te treffen, teneinde een nadelige beïnvloeding van de kwaliteit van het waterstaatswerk zoveel mogelijk te voorkomen, of te beperken en/of ongedaan te maken.
- c. Van een dergelijk ongewoon voorval dient de vergunninghouder onmiddellijk het waterdistrictshoofd in kennis te stellen. De informatie dient te bevatten:
 - de oorza(a)k(en) van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan;
 - de ten gevolge van het voorval vrijgekomen stoffen, alsmede hun eigenschappen;
 - andere gegevens die van belang zijn om de aard en ernst van de gevolgen voor het waterstaatswerk van het voorval te kunnen beoordelen;
 - de maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken.
- d. Binnen drie maanden na een dergelijk ongewoon voorval, dient de vergunninghouder aan het waterdistrictshoofd informatie te verstrekken over de maatregelen die worden overwogen om te voorkomen dat een zodanig voorval zich nogmaals kan voordoen.

8. Rechtsopvolging

- a. Deze vergunning geldt voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder onder de voorwaarde dat ten minste één maand voor de dag van de rechtsopvolging bij het waterdistrictshoofd schriftelijk een wijziging van de tenaamstelling door de rechtsopvolger wordt gemeld.
- b. Bij de onder lid a omschreven melding dient een verklaring te worden overhandigd, waaruit de toestemming van de voormalige vergunninghouder met de wijziging blijkt.



9. **Verdiepingen**

De vergunninghouder dient de verdiepingen en/of verondiepingen van de rivierbodem, ontstaan ten gevolge van het leggen, aanleggen, wijzigen, gebruik maken, onderhouden, aanwezig zijn of opruimen van het werk, binnen twee maanden na constatering ervan, aan te vullen en/of op te ruimen.

DE AANVRAAG

Toelichting op de aanvraag

Het dijktraject Bergambacht-Ammerstol-Schoonhoven bevindt zich in Zuid-Holland en is onderdeel van de noordbegrenzing van de Lek. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft in het kader van de Wet op de waterkering (Wwk) een veiligheidstoets uit laten voeren voor de Lekdijk in de Krimpenerwaard. Naar aanleiding van de veiligheidstoets van 1999 is vastgesteld dat onder andere het gedeelte Bergambacht-Ammerstol-Schoonhoven niet aan de veiligheidseisen voldoet. Het dijktraject dient in het kader van de Wwk te worden versterkt. Er is een dijkversterkingsplan ontwikkeld, waarbij onder andere rekening is gehouden met het verkrijgen van noodzakelijke vergunningen, waaronder een vergunning inzake Wet beheer rijkswaterstaatswerken.

Vereiste van vergunning

Op grond van het bepaalde in artikel 2, eerste lid van de Wbr is het verboden om zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk door, anders dan waartoe het is bestemd, daarin, daarop, daaronder of daarover werken te maken of te behouden of vaste stoffen of voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen of te laten staan of liggen.

Procedure

Door mij is de voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) gevolgd. Reden hiervan is, dat ik ervan uitga dat belanghebbende(n) door het nemen van dit besluit redelijkerwijs in hun belangen kunnen worden aangetast.

Bij brief d.d. 27 februari 2007, met kenmerk ARM-2007-00376, is aan de aanvrager medegedeeld dat het ontwerpbesluit met de daarop betrekking hebbende stukken gedurende zes weken ten kantore van Provincie Zuid-Holland, Zuid-Hollandplein 1 te Den Haag ter inzage zal worden gelegd. Tevens zal terinzagelegging ten kantore van het waterdistrict Merwede & Maas, Van Leeuwenhoekweg 20 te Dordrecht geschieden, teneinde belanghebbende(n) in de gelegenheid te stellen hun zienswijze(n) kenbaar te maken.



Van voornoemde terinzagelegging zal de kennisgeving plaatsvinden in de Nederlandse Staatscourant en in één van de lokale kranten.

Projectomschrijving

Het dijktraject Bergambacht-Ammerstol-Schoonhoven is zeer karakteristiek als onderdeel van de dijken rondom de Krimpenerwaard. De dijk is de noordelijke banddijk langs de Lek, gelegen in de gemeenten Bergambacht, Ammerstol en Schoonhoven. De belangrijkste landschappelijke waarden bevinden zich binnendijs en hangen sterk samen met de ter plaatse aanwezige dichte lintbebouwing langs de dijk. De aanwezige natuurwaarden bevinden zich buitendijs in de zin van rietgorzen.

Het te versterken dijktraject is onderverdeeld in elf dijkvakken, waarbij enkele dijkvakken verder zijn onderverdeeld in secties.

Dijkvak B: loopt vanaf hmp G+90 tot aan hmp 0.0+00 en heeft een lengte van 113 meter. Dit dijkvak is gelegen binnen de bebouwde kom met bebouwing aan weerszijde van de Lekdijk. Aan de waterkant bevindt zich een brede berm, bestaande uit stortsteen

Dijkvak C: heeft een lengte van 3.945 meter en loopt vanaf hmp 0.0+00 tot 3.9+45. Het buitendijs gebied bestaat uit een tweetal omvangrijke gorzen, die onderdeel uitmaken van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

Onderhavig dijkvak is onderverdeeld in een vijftal subvakken.

C1: Schaardijk (600 meter)

C2: Gors bij Den Hem (1.200 meter)

C3: Schaardijk (500 meter)

C4: Gors "de Buitenlanden" (1.350 meter)

C5: Schaardijk, binnendijs bebouwing kern Ammerstol (295 meter)

Dijkvak D: loopt vanaf hmp. 3.9+45 tot aan hmp. 4.4+60 en heeft een lengte van 515 meter. Langs de dijk komt een sterk verdichte binnen- en buitendijs lintbebouwing voor bij de kern van Ammerstol.

Dijkvak E: loopt, met een lengte van 850 meter, vanaf hmp. 4.4+60 tot aan hmp. 5.3+00. Het buitendijs gebied is opgesplitst in twee subvakken:

E1: Naast de bestaande gorzen uit dijkvak C, maakt het buitendijs natuurontwikkelingsproject de Snakkert (740 meter) deel uit van het projectgebied.

E2: is het buitendijs industrieterrein "de Gorzen" (100 meter).

Dijkvak F: loopt vanaf hmp.5.3+00 tot aan 6.0+00 en heeft een totale lengte van 700 meter. Het binnen- en buitendijs gelegen dijkvak F is onderverdeeld in twee subvakken:

F1: loopt vanaf 5.3+00 tot 5.4+70 (tot Bergstoep) en bestaat uit het buitendijs industrieterrein de Gorzen en een vrij groot wiel (binnendijs gelegen) in Bergstoep.

F2: loopt vanaf Bergstoep tot aan hmp.6.0+00. Ter plaatse is buitendijs sprake van industriegebied en binnendijs van bebouwing van Bergstoep.



Werkzaamheden

Dijkvak B:

De versterkingsmaatregel ter plaatse van dijkvak B bestaat uit het aanbrengen van een kruinverhoging, daar de actuele kruinhoogte lager is dan de benodigde aanleghoogte. In dit geval betreft het een verhoging van 0,3 meter ten opzichte van de huidige situatie (aanleghoogte kruin NAP +5,90 meter). Tevens wordt een kleine taludverflauwing in het buitentalud aangebracht.

Vanwege de te verwachten erosieproblemen, wordt buitendijks tussen de panden aan de Lekdijk West 8 en Lekdijk West 16 een erosiescherm aangebracht.

Dijkvak C1

Dijkvak C1 strekt zich uit over 5 secties

Sectie C1.1 loopt van hmp. 0.0+00 tot hmp. 0.0+50. De versterkingsmaatregel ter plaatse van dijkvak C1.1 bestaat uit het aanbrengen van een kruinverhoging, van 0,3 meter ten opzichte van de huidige situatie (aanleghoogte kruin NAP +5,90 meter). Tevens is een buitenwaartse asverschuiving van 1,90 meter voorzien, wat betekent dat het gehele buitentalud wordt vernieuwd. De dijk vormt hier een schaadijk.

Sectie C1.2 beperkt zich van hmp. 0.0+50 tot hmp. 0.0+60. De stabiliteit is hier niet in het geding, echter er is wel kruinverhoging nodig: het aanbrengen van een kruinverhoging, van 0,3 meter (aanleghoogte kruin NAP +5,90 meter), met een buitenwaartse asverschuiving (met bijbehorende verlegging van het buitentalud). De dijk vormt ook hier een schaadijk.

Sectie C1.3 strekt zich van hmp. 0.0+60 tot hmp. 0.2+00. De versterkingsmaatregel ter plaatse van dijkvak C1.3 bestaat uit het in de binnenkruin van de dijk plaatsen van een zwaar verankerde damwand. Tevens is een kruinverhoging van 0,4 meter (tot NAP +5,90 meter) noodzakelijk en is een buitendijkse asverschuiving voorzien, variërend van 1,75 tot 2,25 meter. De dijk vormt ook hier een schaadijk.

Sectie C1.4 strekt zich van hmp. 0.2+00 tot hmp. 0.4+00. De versterkingsmaatregel ter plaatse van dijkvak C1.4 bestaat uit het in de binnenkruin van de dijk plaatsen van een zwaar verankerde damwand. De aanleghoogte van de kruin ligt tussen hmp. 0.2+00 en hmp. 0.3+00 op NAP +5,90 meter (kruinverhoging van 0,3) en tussen hmp. 0.3+00 en hmp. 0.4+00 op NAP +6,36 meter (kruinverhoging van 0,8 meter). Tevens is een buitendijkse asverschuiving voorzien, variërend van 2,70 tot 4,65 meter, wat een volledige aanpassing van het buitentalud met zich mee brengt. De dijk vormt ook hier een schaadijk.

Sectie C1.5 is gelegen tussen hmp. 0.4+00 en hmp. 0.6+00. Tussen hmp. 0.4+00 en hmp. 0.4+70 wordt in de binnenkruin van de dijk een zwaar verankerde damwand geplaatst. Bij de rest van het tracé wordt een lichte tot middelzware verankerde damwand geplaatst met een binnenwaartse oplossing. Er is een rivierwaartse



asverschuiving voorzien van circa 3,75 tot 9,15 meter (volledige aanpassing buitentalud).

Dijkvak C2

Dijkvak C2 strekt zich uit over 7 secties (hmp. 0.6+00 tot hmp. 1.8+00).

Sectie C2.1 is gelegen tussen hmp. 0.6+00 en hmp. 1.0+00. De aanleghoogte van de kruin bedraagt NAP +6,20 meter, wat een verhoging betekent van 0,70 meter. Als versterkingsmaatregel wordt hier grondverzwaring naar de buitenzijde aangebracht, volledig rivierwaarts, wat resulteert in een nieuw buitentalud. Deze asverschuiving varieert van 13,5 tot 14,0 meter.

Sectie C2.2 sterkt zich uit van hmp. 1.0+00 tot hmp. 1.1+10. De kruin van de dijk wordt 0,6 meter verhoogd (aanleghoogte NAP +6,20 meter). Als versterkingsmaatregel wordt hier een buitendijkse grondverzwaring aangebracht. Dit resulteert in een rivierwaartse asverschuiving van 12,8 meter (bij hmp. 1.0+00) tot 4,2 meter (bij hmp. 1.1+10).

Sectie C2.3 beperkt zich van hmp. 1.1+10 tot hmp. 1.1+90. De versterkingsmaatregel bestaat uit het aanbrengen van een kruinverhoging, van 0,5 meter ten opzichte van de huidige situatie (aanleghoogte kruin NAP +6,20 meter). Ten behoeve van deze verhoging wordt het buitentalud opgehoogd.

Sectie C2.4 is gelegen tussen hmp. 1.1+90 en hmp. 1.3+60. Ter plaatse van dit tracé wordt een lichte tot middelzware verankerde damwand geplaatst met een binnenwaartse grondoplossing. De damwand wordt geplaatst in de binnenteen van de dijk. De aanleghoogte van de kruin ligt op NAP +6,20 meter (tussen hmp. 1.1+90 en hmp. 1.2+50) en op NAP +5,65 meter (tussen hmp. 1.2+50 en hmp. 1.3+60). Langs de teen van het nieuwe buitentalud op het aanwezige voorland een getijdengeul aan te leggen.

Sectie C2.5 strekt zich uit van hmp. 1.3+60 tot hmp. 1.5+00. Vanwege de aanwezigheid van (buitendijkse) gors wordt gekozen voor een grondverzwaring aan de binnenzijde. De rivierwaartse asverschuiving varieert tussen 0 meter en 2,5 meter. In deze sectie is geen kruinverhoging noodzakelijk (aanleghoogte NAP +5,65 of NAP +5,40). Langs de gehele sectie wordt, langs de teen van het nieuwe buitentalud, een getijdengeul aangelegd.

Sectie C2.6 is gelegen tussen hmp. 1.5+00 en hmp. 1.6+00. Als versterkingsmaatregel wordt een grondverzwaring aan de binnenzijde aangebracht. De rivierwaartse asverschuiving is circa 1,0 meter. In deze sectie is geen kruinverhoging noodzakelijk (aanleghoogte NAP +5,40). Langs de gehele sectie wordt, langs de teen van het nieuwe buitentalud, een getijdengeul aangelegd. Langs het huidige binnendijkse wiel wordt een stabiliteitsberm met een lengte van 20 meter aangelegd.

Sectie C2.7 strekt zich uit van hmp. 1.6+00 tot hmp. 1.8+00. De versterkingsmaatregel bestaat uit een binnenwaartse grondverzwaring in grond,



vergezeld met een buitenwaartse asverschuiving van 0,0 tot 0,7 meter. In verband met de aanwezige bebouwing wordt lokaal (bij hmp. 1.8+00) een licht tot middelzwaar verankerde damwandenscherm geplaatst in combinatie met een buitendijkse verzwarende met grond. De aanleghoogte van de kruin varieert in deze sectie tussen NAP +5,40 (tussen hmp. 1.6+00 en hmp. 1.7+50) en NAP +5,35 meter (tussen hmp. 1.7+50 en hmp. 1.8+00).

Dijkvak C3

Dit dijkvak is gelegen tussen hmp. 1.8+00 en 2.3+00. Er wordt een binnenwaartse grondoplossing in combinatie met verankerde lichte tot middelzware damwandenschermen aangebracht. In dit dijkvak is geen kruinophoging noodzakelijk. Tussen hmp. 1.8+00 en 2.2+70 vormt de dijk een schaaldijk met een aanleghoogte van NAP +5,45 meter. Tussen hmp. 2.2+70 en hmp. 2.3+00 heeft de dijk een voorland en wordt de kruin op NAP +5,60 meter aangelegd.

Plaatselijk wordt, gezien de beschikbare ruimte, een zwaar verankerde damwand in de teen geplaatst.

Dijkvak C4

Dijkvak C4 strekt zich uit over 3 secties (hmp. 2.3+00 tot hmp. 3.6+50).

Sectie C4.1 ligt tussen hmp. 2.3+00 en hmp. 2.9+50. Langs dit traject wordt grondverzwarende naar de buitenzijde van de dijk toegepast. Lokaal wordt een licht tot middelzwaar verankerde damwandenscherm geplaatst in combinatie met een buitenwaartse asverschuiving aangebracht tot circa 11,5 meter. De aanleghoogte van de kruin ligt op NAP +5,60 meter (kruinverhoging van 0,2 meter tussen hmp. 2.3+00 en hmp. 2.9+00) en op NAP +5,35 meter (geen kruinophoging tussen hmp. 2.9+00 en hmp. 2.9+50).

Sectie C4.2 strekt zich uit van hmp. 2.9+50 tot hmp. 3.4+50. De versterkingsmaatregel bestaat uit een grondverzwarende naar de buitenzijde van de dijk die resulteert in een rivierwaartse asverschuiving die oploopt tot circa 12,5 meter. De aanleghoogte van de kruin bedraagt NAP +5,35 meter, wat een verhoging van 0,2 meter ten opzichte van de huidige situatie betekent.

Sectie C4.3 is gelegen tussen hmp. 3.4+50 en 3.6+50. Vanwege binnen- en buitendijks ruimtegebrek worden voor deze sectie damwandconstructies geplaatst met een binnenwaartse grondoplossing (asverschuiving varieert tussen 2,0 en 6,9 meter). De aanleghoogte van de kruin bedraagt over de gehele sectie NAP +5,35 m.

Dijkvak C5

Dijkvak C5 strekt zich tussen hmp. 3.6+50 en hmp. 3.9+45 en ligt op de rand van Ammerstol. Het gehele dijkvak vormt een schaaldijk. Gezien de binnendijkse bebouwing langs de dijk wordt een zware verankerde damwand in de binnenkruin van de dijk geplaatst. De aanleghoogte van de dijk ligt op NAP +5,45 (tussen hmp. 3.6+50 en hmp. 3.9+00) en op NAP +5,15 (tussen 3.9+00 en 3.9+45). Ter plaatse is geen kruinverhoging noodzakelijk, wel is een asverschuiving voorzien van circa 2,65 meter.



Dijkvak D

Dijkvak D is gelegen tussen hmp. 3.9+45 en 4.4+60. Dit dijkvak bevindt zich in de bebouwde kom van Ammerstol, met binnen- en buitendijkse bebouwing. Een zwaar constructief element als diepwand vormt de enige reële oplossing als dijkversterkingsmaatregel. De diepwand loopt van hmp. 3.9+45 tot hmp. 4.1+30 in de binnenkruinlijn. Vanaf hmp. 4.1+30 tot hmp. 4.4+60 is de diepwand in de binnenkruinlijn geprojecteerd. De aanleghoogte van de kruin bedraagt NAP +5.15 meter.

Dijkvak E

Dit dijkvak bestaat uit twee secties en ligt van hmp. 4.4+60 tot 5.3+00.

Sectie E1.1

Om de stabiliteit van deze sectie te verbeteren is gekozen voor verschillende versterkingsmaatregelen. De sectie begint als overgangsconstructie vanaf de diepwand van vak D met over een korte afstand een zwaar verankerde damwand (tot hmp. 4.4+90). De overgangsconstructie wordt voortgezet tot hmp. 4.5+70 met het aanbrengen van een licht tot middelzwaar verankerde damwandenscherp. Langs de rest van de sectie ligt de bebouwing verder van de dijk af en wordt volstaan met een rivierwaartse grondverzwaring met een buitenwaartse asverschuiving (variërend tussen 6,5 en 13 meter).

Binnendijs wordt ter plaatse van de huidige dijk een berm van 9 meter gerealiseerd. De aanleghoogte van de kruin varieert van NAP +5,15 (tussen hmp. 4.4+60 en hmp. 4.5+00) en NAP +5,05 (tussen hmp. 4.5+00 en 4.8+00).

Sectie E1.2 is gelegen tussen hmp. 4.8+00 en hmp. 5.2+00. Tot hmp. 4.9+00 is de stabiliteit in het dijklichaam onvoldoende. Als versterkingsmaatregel wordt een kruinverhoging toegepast van 0,2 meter ten opzichte van de huidige situatie, vergezeld met een profielverzwaring aan de binnenzijde. Er is geen asverschuiving voorzien.

Tussen hmp. 4.9+00 en hmp. 5.2+00 wordt geen verhoging van de dijk en geen aanvullende dijkversterking aangebracht.

Dijkvak E2

Dijkvak E2 loopt van hmp. 5.2+00 tot hmp. 5.3+00 wordt geen verhoging van de dijk en geen aanvullende dijkversterking aangebracht.

Dijkvak F1

Het betreffende dijkvak loopt van hmp. 5.3+00 tot hmp. 5.4+70. Tot hmp. 5.4+00 wordt geen aanvullende dijkversterking aangebracht. Het overige deel van dit dijkvak is niet hoog en stabiel genoeg. Als versterkingsmaatregel wordt een zwaar verankerde damwand in de binnenkruin van de dijk geplaatst, in combinatie met een verhoging van de dijk met 0,3 meter ten opzichte van de huidige situatie. Er is ter plaatse geen asverschuiving voorzien.

Dijkvak F2

Dijkvak F2 strekt zich uit van hmp 5.4+70 tot hmp. 6.0+00 en bestaat uit drie secties.



Sectie F2.1 is gelegen tussen hmp. 5.4+70 en hmp. 5.6+00. In verband met de geringe ruimte vanwege de aanwezige bebouwing wordt als versterkingsmaatregel een zware verankerde damwand in de binnenkruin van de dijk geplaatst. De aanleghoogte van de kruin ligt op NAP +5,15 meter (tussen hmp. N5.4+70 en hmp. 5.5+00) en op NAP +5,05 meter (tussen hmp. 5.5+00 en hmp. 5.6+00). Voor deze sectie is geen asverschuiving voorzien. Tevens wordt ter plaatse van het pand aan Lekdijk Oost 19 in de binnenkruin een erosiescherm geplaatst.

Sectie F2.2 strekt zich uit van hmp. 5.6+00 tot hmp. 5.8+30m. Tot hmp. 5.7+60m wordt als versterkingsmaatregel grondverzwaring naar de binnenzijde toegepast. De aanleghoogte van de kruin is gesteld op NAP +5,05 m.

Vanwege erosieproblemen bij panden tussen hmp. 5.7+60 en hmp. 5.8+80m zijn twee erosieschermen aanwezig in de buitenkruinlijn. Om een goede overgang tussen sectie F2.2 en F2.3 te realiseren worden de schermen vervangen door een geprojecteerde diepwand.

Ter hoogte van Lekdijk Oost 8b wordt de (afgebrande) loods verwijderd; ter plaatse wordt de grondverzwaring aan de binnenzijde doorgetrokken tot Lekdijk Oost 2a. Tevens worden twee erosieschermen aangebracht tussen hmp. 5.6+00 en hmp. 5.7+20 in de buitenkruinlijn.

Sectie F2.3 loopt tussen hmp. 5.8+30 tot hmp. 6.0+00. Vanwege stabiliteitsproblemen wordt tussen hmp. 5.7+60 en hmp. 5.8+80 een diepwand aangebracht. Tussen hmp. 5.8+80 en hmp. 6.0+00 is gekozen om grondverzwaring aan te brengen naar de binnenzijde van de dijk, in combinatie met kruinverhoging (0,3 m). De aanleghoogte van de kruin is gesteld op NAP+5,05 m. Er is in deze sectie geen asverschuiving voorzien. Wel wordt een erosiescherm aangebracht ter hoogte van Lekdijk West 6.

Verwerken grond

In totaal zal circa 65.000 m³ grond worden ontgraven en zoveel mogelijk hergebruikt (gesloten grondbalans). Indien toepassing (binnen het werk) niet mogelijk blijkt, wordt de grond afgevoerd. Naar schatting zal circa 120.000 m³ worden aangevoerd.

BELANGENAFWEGING EN MOTIVERING

Betrokken belangen

Bij het realiseren van de activiteiten waarvoor vergunning wordt aangevraagd spelen in dit verband de volgende belangen een rol:

- het beheersbelang, te weten de bescherming van waterstaatswerken en de verzekering van het veilig en doelmatig gebruik van die werken, met inbegrip van het belang van verruiming of wijziging anderszins van die werken;
- het belang dat de aanvrager heeft, te weten de veiligheid van de waterkerende functie van de huidige dijk herstellen.

Naar aanleiding van het ontwerpbesluit heb ik <geen/de volgende> zienswijzen ontvangen.

PM



Motivering

De beoordeling vindt plaats aan de hand van de ter zake geldende beleidsregels, neergelegd in de 'Beleidslijn Grote Rivieren'. Deze worden met ingang van 14 juli 2006 gehanteerd bij onder andere de vergunningverlening ingevolge de Wet beheer rijkswaterstaatswerken.

De doelstelling van de beleidsregels is de beschikbare afvoer- en bergingscapaciteit van het rivierbed te behouden en ontwikkelingen tegen te gaan die de mogelijkheid tot rivierverruiming door verbreding en verlaging nu en in de toekomst feitelijk onmogelijk maken.

De Beleidsregels zijn van toepassing op alle nieuwe activiteiten (waaronder wijziging van bestaande activiteiten) in het rivierbed van onder meer de rivier de Lek.

In de Beleidsregels wordt een onderscheid gemaakt tussen kleine, tijdelijke of voor het rivierbed noodzakelijke activiteiten in het gehele rivierbeheer (artikel 3) en andere activiteiten.

Voor kleine, tijdelijke of voor het rivierbeheer noodzakelijke activiteiten geldt dat deze activiteiten in het gehele rivierbed, onder handhaving van een aantal algemene voorwaarden, zijn toegestaan. Het betreft:

- a. activiteiten als bedoeld in het Besluit bouwvergunningstvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken;
- b. activiteiten als bedoeld in artikel 20 van het Besluit op de Ruimtelijke Ordening;
- c. een eenmalige uitbreiding van ten hoogste tien procent van de bestaande bebouwing;
- d. overige activiteiten van, vanuit rivierkundig opzicht, ondergeschikt belang;
- e. activiteiten ten behoeve van rivierbeheer of -verruiming;
- f. tijdelijke activiteiten.

Andere activiteiten worden onderscheiden in:

- activiteiten in het gedeelte van het rivierbed waarop het bergend regime van toepassing is (artikel 4);
- riviergebonden activiteiten in het gedeelte van het rivierbed waarop het stroomvoerend regime van toepassing is (artikel 5);
- niet-riviergebonden activiteiten in het gedeelte van het rivierbed waarop het stroomvoerend regime van toepassing is (artikel 6).

Onderhavige aanvraag betreft het project 'Dijkversterking primaire kering Bergambacht-Ammerstol-Schoonhoven' in het gedeelte van het rivierbed waarop het stroomvoerend regime van toepassing is en wordt geclassificeerd als 'activiteiten ten behoeve van rivierbeheer of -verruiming'.

In een dergelijk geval is er sprake van activiteiten die zijn toegestaan mits wordt voldaan aan de volgende algemene voorwaarden:



- a. er sprake is van een zodanige situering en uitvoering van de activiteit dat het veilig functioneren van het waterstaatswerk gewaarborgd blijft;
- b. er geen sprake is van een feitelijke belemmering voor vergroting van de afvoercapaciteit; en
- c. er sprake is van een zodanige situering en uitvoering van de activiteit dat de waterstandsverhoging of de afname van het bergend vermogen zo gering mogelijk is; én
- d. de resterende, blijvende waterstandseffecten of de afname van het bergend vermogen duurzaam worden gecompenseerd, waarbij verzekerd is dat de compensatie tijdig gerealiseerd wordt én de aanvrager aantoont hoe hij de noodzakelijke maatregelen financiert.

Terzake van deze voorwaarden wordt het volgende overwogen.

Ad. a. Situering en uitvoering

De primaire functie van de waterkering 'de Lekdijk' is veiligheid bieden voor het achterland tegen inundatie als gevolg van overstroming en/of doorbraak. Met andere woorden: de dijk moet voldoende waterkerend vermogen bezitten. Het waterkerend vermogen van de dijk wordt bepaald door hoogte, stabiliteit en doorlatendheid van de dijk en de ondergrond.

De doelstelling van het dijkversterkingsproject is de dijk zodanig aan te passen dat aan de beoogde veiligheidsnormen wordt voldaan. De dijk zal na uitvoering van het dijkversterkingsproject op meerdere plaatsen opgehoogd en gestabiliseerd zijn. Voor de exacte locaties van de ophogingen en versterkingen, wordt verwezen naar de projectomschrijving, zoals deze is beschreven in onderhavige beschikking. Door uitvoering van deze werkzaamheden kan derhalve geconcludeerd worden dat de aanvraag voldoet aan de voorwaarde dat de situering en uitvoering zodanig is, dat het veilig functioneren van het waterstaatswerk gewaarborgd blijft.

Ad. b. Feitelijke belemmering

Aangezien de werkzaamheden bestaan uit het verhogen en versterken van de dijk, zal minder ruimte voor de rivier beschikbaar komen. Derhalve is er sprake van belemmering van vergroting van de toekomstige afvoercapaciteit.

Ad. c. afname bergend vermogen

De werkzaamheden ten behoeve van dijkversterking worden, zowel binnendijks als buitendijks, uitgevoerd aan de waterkerende dijk. Ter plaatse van de dijkvakken waar buitendijkse of rivierwaartse asverschuivingen zijn voorzien zal waarschijnlijk waterstandsverhoging optreden. De buitendijkse of rivierwaartse asverschuivingen hebben tevens een negatieve uitwerking op het bergend vermogen van de Lek. De aanvrager dient derhalve de afname van de waterstandseffecten en het bergend vermogen te compenseren.



Ad. d. compensatie

Ter plaatse van de gorzen wordt een buitendijkse dijkversterkingsmaatregel toegepast. Dit heeft geen opstuwend effect. Aangezien de huidige taluds te stijl zijn, wordt op andere plaatsen wel voor taludverflauwing gekozen. Dit uit redenen van stabiliteit, maar met name ook vanuit het verminderen van de golfoploop, wat extra verhoging van de dijk voorkomt.

Het dijkversterkingsproject heeft een lokaal opstuwend effect van minder dan 1 mm. Tevens zijn deze opstuwingen lokaal van karakter. Ze dempen binnen een kilometer uit.

De beleidslijn geeft voor dijkversterkingen echter aan dat gecompenseerd moet worden. Door het gebrek aan ruimte langs de Lek zijn compenserende maatregelen duur en weinig effectief (door benedenstroomse opstuwing als gevolg van compensatiemaatregel). In dit kader is daarom gekozen om af te zien van rivierbedcompensatie. Hiervoor in de plaats is gekozen om de compensatie voor Bergambacht-Ammerstol-Schoonhoven te zoeken in 1 cm extra dijkverhoging. Bij een lokale opstuwing van 0.5 cm is compensatie in de vorm van dijkversterking ook mogelijk. Deze bevinding sluit aan bij de conclusie uit de PKB voor de Lek, waar niet gekozen is voor rivierverruiming, maar voor dijkversterking. Dat betekent dat er bij de dijkversterking 1 cm extra wordt meegenomen om lokale opstuwing te compenseren. De ene 0.5 cm is voor het eigen project, de andere 0.5 cm wordt meegenomen ter compensatie voor eventuele opstuwing als gevolg van een toekomstige dijkversterking aan de andere kant van de rivier. Voor deze maatregel hebben DGW en het waterschap Rivierenland ingestemd.

Uit bovengenoemde wordt geconcludeerd dat door het werk het veilig functioneren van het waterstaatswerk gewaarborgd kan blijven, het werk geen feitelijke belemmering voor toekomstige vergroting van de afvoercapaciteit vormen en weinig tot geen afname van het bergend vermogen zal zijn.

Gelet op het beheersbelang -te weten de bescherming van de goede staat van de waterstaatswerken en de verzekering van het veilig en doelmatig gebruik van die werken en tevens overwegende dat het werk de functies van het watersysteemdeel niet aantasten en het werk, redelijkerwijs, binnen de functies van het watersysteemdeel passen -bestaat geen bezwaar tegen het verlenen van de gevraagde vergunning mits voldaan wordt aan de gestelde voorschriften.

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
namens deze,
HET HOOFD VAN HET WATERDISTRICT MERWEDE EN MAAS,

W. Voorberg



INDIENEN BEROEPSCHRIFT

Beroep

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan door belanghebbenden tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dat is bekendgemaakt een beroepschrift worden ingediend.

Het beroepschrift dient te worden gericht aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit, waartegen wordt opgekomen; en
- de gronden van het beroep (motivering).

Voorlopige voorziening

Indien een beroepschrift is ingediend is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzitter van de Raad van State (adres: Postbus 20019, 2500 EA Den Haag).

Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de betrokken Rechtbank wijst de verzoeker na de indiening van diens verzoek op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht dient te worden voldaan.

Werking van de vergunning

Deze beschikking wordt van kracht met ingang van de dag na de dag waarop de termijn afloopt voor het indienen van een beroepschrift, tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. De beschikking wordt niet van kracht voordat een dergelijk verzoek is beslist.



MEDEDELINGEN

1. Het hebben van deze vergunning ontslaat u niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen, teneinde te voorkomen dat derden of de Staat tengevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.
2. Ik wijs u erop dat het verlenen van toestemming tot het privaatrechtelijk gebruik van staatseigendommen, alsmede het aangaan van een overeenkomst omtrent dat gebruik, is voorbehouden aan de Dienst der Domeinen. In verband daarmee is een afschrift van de beschikking aan deze dienst gezonden. Deze zal zich met betrekking tot het bedoelde gebruik van de betrokken staatseigendommen schriftelijk tot u wenden.
3. Kosten voortvloeiende uit/verband houdende met maatregelen die het vergunningverlenend orgaan dient te treffen, die veroorzaakt worden door de werkzaamheden en het gebruik van het rijkswaterstaatwerk door de vergunninghouder komen voor rekening van de vergunninghouder.
4. Kosten, voortvloeiende uit verkeersmaatregelen en –voorzieningen voor het scheepvaartverkeer dat zich op de scheepvaartweg bevindt, komen op grond van artikel 14 van de Scheepvaartverkeerswet, voor rekening van de vergunninghouder.
5. Voorts wijs ik erop dat, naast deze vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens vergunning of ontheffing vereist kan zijn op grond van andere wetten en/of verordeningen.
6. Verder deel ik mede dat er niet om nautisch advies bij de Afdeling Scheepvaartzaken is gevraagd, omdat de werken zich niet bevinden in de vaarweg, of binnen de 20 m zone vanaf de oeverlijn, of binnen de zichtlijnen van de scheepvaart vallen of anderszins invloed hebben op de scheepvaart.



VERZENDLIJST

Afschrift van deze beschikking gezonden naar:

- a. Regionale directie Domeinen West, Postbus 740, 2300 AS, Leiden.
- b. Rijkswaterstaat directie Zuid-Holland, Afdeling Scheepvaartzaken, het hoofd van de Scheepvaartdienst, Postbus 556, 3000 AN Rotterdam.



BIJLAGE 1: Begrippenlijst behorende bij deze vergunning van de Minister van Verkeer en Waterstaat.

In deze vergunning wordt verstaan onder:

1. 'Waterdistrictshoofd': het hoofd van het Waterdistrict Merwede & Maas van Rijkswaterstaat Zuid-Holland (Bezoekadres: Van Leeuwenhoekweg 20, Postadres: Postbus 464, 3300 AL Dordrecht);
2. 'beleidsregels': de 'Beleidsregels grote rivieren' zoals gepubliceerd in de Staatscourant van 12 juli 2006, nummer 133, met als doelstelling de beschikbare afvoer- en bergingscapaciteit van het rivierbed te behouden en ontwikkelingen tegen te gaan die de mogelijkheid tot rivierverruiming door verbreding en verlaging nu en in de toekomst feitelijk onmogelijk maken;
3. 'werkzaamheden': het geheel of gedeeltelijk uitvoeren, onderhouden, wijzigen en/of opruimen van het werk;
4. 'de werken': dijkversterkingsmaatregelen

**BIJLAGE 2: GEWAARMERKTE SITUATIETEKENINGEN
behorende bij de vergunning van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat.**

Provincie Zuid-Holland
Directie Groen, Water en Milieu
Afdeling Water
Drs. D.M.A. Jakobs - Coolen
Postbus 90602
2509 LP DEN HAAG

Provinciaal Bestuur van Zuid-Holland	
Directie Groen, Water en Milieu	
Ingek. 12 MAART 2007	
registratie nr. DGMW/	2007/4123
reisa- kenmerk	2007/1717
afg/bur	AL/ BCL
Bijl.	1/00



Landbouw, natuur en
voedselkwaliteit

Lindeman

uw bericht van	uw kenmerk	ons kenmerk	datum
15 februari 2007	DGMW/2007/1717G	ff.75c.07.corr.0047.mg	7 maart 2007
onderwerp		doorkiesnummer	bijlagen
Ontwerpbesluit FF/75C/2006/0385		0800-2233322	2

Geachte mevrouw Jakobs - Coolen,

Bij deze ontvangt u het ontwerpbesluit op de aanvraag, zoals door Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is ingediend, geregistreerd onder aanvraagnummer FF/75C/2007/0047, om een ontheffing als bedoeld in artikel 75 van de Flora- en faunawet te krijgen. Een afschrift van dit ontwerpbesluit is tevens naar Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard verzonden.

Met vriendelijke groet,

Drs. M. van Gelderen
Regelingsdeskundige
Afdeling CITES/Flora en fauna

Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit
Dienst Regelingen
Burg. de Raadsingel 59
Postadres: Postbus 1191
3300 BD Dordrecht
Telefoon: 0800-2233322
Fax: 078-6395394

Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard
Y. de Zwart
Postbus 4059
3006 AB ROTTERDAM



landbouw, natuur en
voedselkwaliteit

ONTWERP-BESLUIT

uw brief van	uw kenmerk	ons kenmerk	datum
21 december 2006	2006.14600	ff75c.07.toek.0047.mg	
onderwerp		doorkiesnummer	bijlagen
ontheffing Flora- en faunawet artikel 75, lid 5 en lid 6, onderdeel c		0800-22 333 22	1

Geachte heer De Zwart,

Naar aanleiding van uw verzoek van 21 december 2006, door Dienst Regelingen eerst ontvangen op 16 februari 2007, geregistreerd onder aanvraagnummer FF/75C/2007/0047, om een ontheffing als bedoeld in artikel 75 van de Flora- en faunawet te krijgen, deel ik u het volgende mee.

Hierbij ontvangt u de ontheffing die u heeft aangevraagd, van de verbodsbepalingen genoemd in de artikelen 8 en 13, lid 1 (ambtshalve), van de Flora- en faunawet voor zover dit betreft het uitsteken, vernielen, beschadigen, ontwortelen of op enigerlei andere wijze van de groeiplaats verwijderen; het vervoeren en onder zich hebben van de spindotterbloem.

De aanvraag

De aanvraag heeft betrekking op het project 'Dijkversterking Bergambacht-Schoonhoven'. De dijk tussen Bergambacht-Ammerstol-Schoonhoven heeft onvoldoende waterkerend vermogen en dient in het kader van de Wet op de waterkering te worden versterkt. Het dijktraject is reeds in de jaren tachtig verzwaard. Desondanks voldoet de dijk niet meer vanwege wijzigingen in de hydraulische randvoorwaarden en gewijzigde inzichten in het faalmechanisme 'stabiliteit bij opdrijven'. Uit de veiligheidstoets blijkt, naast een lokaal te geringe hoogte van de dijk, vooral de stabiliteit een probleem te vormen. Ontheffing wordt gevraagd van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 8 van de Flora- en faunawet voor wat betreft exemplaren van de spindotterbloem voor de periode van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2013.

Overwegingen

Wettelijk kader

Beschermde soorten

De spindotterbloem is een beschermde inheemse plantensoort als bedoeld in artikel 3, lid 1, van de Flora- en faunawet en behoort niet tot de beschermde soorten genoemd in bijlage IV van de EU-Habitatrichtlijn en bijlage 1, behorende bij het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten (28 november 2000, Stb. 525).

Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit
Dienst Regelingen

Burg. de Raadsingel 59
Postadres: Postbus 1191
3300 BD Dordrecht
Telefoon: 0800-22 333 22
Fax: 078-63 95 394

ONTWERP-BESLUIT

Datum

Kenmerk

Vervolgblad

ff75c.07.toek.0047.mg

2

Verbodsbepalingen

Op grond van artikel 8 en 13, lid 1, van de Flora- en faunawet is het verboden om beschermde inheemse plantensoorten te plukken, te verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen; te vervoeren en onder zich te hebben.

Ontheffing

Op grond van artikel 75, lid 5, van de Flora- en faunawet worden ontheffingen slechts verleend wanneer er geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de soort.

Instandhouding van de spindotterbloem

De spindotterbloem is in het plangebied aangetroffen. Door de geplande werkzaamheden worden groeiplaatsen van de soort beschadigd en vernield. Uit de bij de aanvraag aangeleverde informatie komt niet duidelijk naar voren hoeveel groeiplaatsen door de werkzaamheden zullen verdwijnen. In de nabije omgeving van de werklocaties blijft voldoende biotoop over voor de spindotterbloem. Naast de dijkvakken C2 (Gors de Hem) en E2 wilt u ter compensatie van de werkzaamheden een milieu creëren waarin de spindotter zich kan ontwikkelen.

U stelt geen maatregelen voor om de negatieve effecten ten aanzien van de spindotterbloem tot een minimum te beperken. Om de gunstige staat van instandhouding te waarborgen, acht ik het wenselijk dat exemplaren van de spindotterbloem worden uitgestoken en verplaatst. Derhalve zijn aanvullende voorwaarden in de ontheffing opgenomen. Voor het uitvoeren van deze maatregelen is een ontheffing nodig van het bepaalde in artikel 13, lid 1, van de Flora- en faunawet, voor zover dit betreft het vervoeren en onder zich hebben van de spindotterbloem. Ontheffing van het bepaalde in dit artikel is ambtshalve verleend. De gunstige staat van instandhouding van de spindotterbloem komt niet in gevaar, mits gewerkt wordt conform de in de ontheffing opgelegde voorwaarden.

Ontheffingsperiode

De ontheffing is aangevraagd voor de periode van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2013. Een ontheffing kan echter niet verleend worden voor een periode langer dan vijf jaar. De ontheffing wordt derhalve verleend voor de periode van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2012. Ik wil u wel wijzen op het feit dat, indien de werkzaamheden niet in de verleende periode van 5 jaar kunnen worden afgerond, u te zijner tijd een verlenging van de ontheffingsperiode kunt aanvragen.

Zorgplicht

Voor de soort waarvoor ik u ontheffing verleen, bent u gehouden aan de in de ontheffing opgenomen voorwaarden. Voor alle soorten echter, geldt de zorgplicht ex artikel 2 van de Flora- en faunawet, die van toepassing is op zowel beschermde als onbeschermde dieren en plantensoorten, ongeacht vrijstelling of ontheffing. Op grond hiervan dient u zoveel als redelijkerwijs mogelijk is schade aan deze soorten te voorkomen.

ONTWERP-BESLUIT

Datum

Kenmerk

Vervolgblad

ff75c.07.toek.0047.mg

3

Vogels

U dient bij de uitvoering van de werkzaamheden rekening te houden met het broedseizoen van vogels. Nesten (inclusief de functionele omgeving daarvan) van de meeste vogelsoorten (uitgezonderd een aantal spechten-, uilen- en roofvogelsoorten), vallen buiten het broedseizoen niet onder de definitie van het begrip nesten in artikel 11 van de Flora- en faunawet. Dit type wordt niet opnieuw in gebruik genomen en is dus buiten het broedseizoen niet van belang voor de instandhouding van de soort. Omdat buiten het broedseizoen geen vaste rust- en verblijfplaatsen aanwezig zijn, kan er buiten het broedseizoen geen sprake zijn van het overtreden van verbodsbepalingen uit artikel 11. Wellicht ten overvloede wijs ik u er op dat in het kader van de Flora- en faunawet voor het broedseizoen geen standaardperiode kan worden gehanteerd. Van belang is of broedgevallen worden verstoord, ongeacht de datum.

Conclusie

Gelet op het voorgaande verleen ik u bijgaande ontheffing ex artikel 75 van de Flora- en faunawet. Aan deze ontheffing zijn voorwaarden verbonden.

De ontheffing en de voorwaarden treft u hierbij aan.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKwaliteit,
voor deze,
de teammanager uitvoering Dienst Regelingen,

Drs. ing. S.N.J. Vreeburg

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKwaliteit

Naar aanleiding van het verzoek van de heer Y. de Zwart
namens het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, op 21 december 2006

gelet op artikel 75, lid 5, van de Flora- en faunawet

Verleent hierbij aan:	Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Adres:	Maasboulevard 123
Postcode en woonplaats:	3063 GK ROTTERDAM
Voor het tijdvak van:	1 januari 2008 tot en met 31 december 2012

ONTWERP-ONTHEFFING

FF/75C/2007/0047

Van de verbodsbepalingen genoemd in de artikelen 8 en 13, lid 1, van de Flora- en faunawet voor zover dit betreft het uitsteken, vernielen, beschadigen, ontwortelen of op enigerlei andere wijze van de groeiplaats verwijderen; het vervoeren en onder zich hebben van de spindotterbloem (*Caltha palustris araneosa*).

Het gebied waarvoor de ontheffing geldt, betreft de primaire waterkering aan de Lekdijk Krimpenerwaard tussen Bergambacht – Ammerstol – Schoonhoven over een lengte van circa 5,7 kilometer, van oost naar west gelegen tussen hmp G+90, en hmp 6.0, één en ander zoals weergegeven in figuur 5.1 op bladzijde 2 van de bij de aanvraag gevoegde "Projectnota/MER Dijkversterking Bergambacht – Schoonhoven van Arcadus d.d. 22 december 2006.

Aan deze ontheffing zijn de volgende voorwaarden verbonden:

Algemene voorwaarden

1. De ontheffing wordt slechts voor de hierboven genoemde soort en beschreven verboden handelingen verleend.
2. De ontheffing geldt alleen voor de uitvoering van de werkzaamheden, zoals vermeld in de projectomschrijving voor zover in deze ontheffing zelf niet anders is aangegeven.
3. Indien bij het uitvoeren van de werkzaamheden van het project andere beschermde soorten dan de genoemde worden aangetroffen of andere handelingen noodzakelijk zijn, dient de ontheffinghouder onverwijld contact op te nemen met Dienst Regelingen.
4. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (hierna te noemen: de ontheffinghouder) blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de strikte naleving van de voorwaarden van deze ontheffing. Ook voor de uitvoering, bekostiging en het beheer van deze maatregelen blijft de ontheffinghouder primair verantwoordelijk en aansprakelijk.
5. De ontheffinghouder kan organisaties of personen aanwijzen die middels een machtiging gebruik kunnen maken van deze ontheffing (gemachtigde). In dit geval dient deze een kopie van de verleende machtigingen aan Dienst Regelingen, Postbus 1191, 3300 BD Dordrecht te zenden.
De machtigingen vermelden in ieder geval de volgende gegevens:
 - a. volledige naam, adres, woonplaats en geboortedatum van degene aan wie de machtiging is verleend;
 - b. soort(en) en eventuele aantallen waarvoor de machtiging geldt;
 - c. de handelingen die mogen worden verricht;
 - d. plaats(en) waar de handelingen mogen worden verricht;
 - e. omschrijving kwalificaties m.b.t. kennis van de te machtigen persoon;
 - f. periode waarvoor de machtiging geldt.

De gemachtigde dient zijn machtiging op eerste vordering te tonen aan de toezichthouder of opsporingsambtenaar.

6. De gebruiker van deze ontheffing draagt bij het verrichten van de handelingen waarvoor de ontheffing verleend is deze ontheffing of een kopie ervan bij zich. Indien de gebruiker een gemachtigde is, dient zijn machtiging te zijn gehecht aan een kopie van deze ontheffing. De gebruiker van de ontheffing dient de ontheffing op eerste vordering te tonen aan een bevoegd toezichthouder of opsporingsambtenaar.

Specifieke voorwaarden

7. Bij het verplanten van de spindotterbloem dient een ruime hoeveelheid grond te worden getransplanteerd, om schade aan het wortelstelsel te voorkomen. De uitgestoken exemplaren dienen te worden geplant op een groeiplaats die geschikt is voor de betreffende soort en waar geen werkzaamheden plaatsvinden.
8. Bovengenoemde maatregelen dienen te worden uitgevoerd onder begeleiding van een ter zake kundige¹ op het gebied van planten.
9. Bovenstaande mitigerende maatregelen dienen in een ecologisch werkprotocol opgenomen te worden. Dit ecologisch werkprotocol dient op de locatie aanwezig te zijn en onder betrokken werknemers bekend te zijn. Werkzaamheden dienen conform dit protocol uitgevoerd te worden.

Overige voorwaarden

10. Deze ontheffing kan worden ingetrokken, indien blijkt dat de ontheffinghouder zich niet houdt aan de voorwaarden.
11. Aanspreekpunt in het kader van deze ontheffing en de daaruit voortvloeiende voorwaarden is Dienst Regelingen, Postbus 1191, 3300 BD Dordrecht.

Dordrecht,

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,
voor deze,
de teammanager uitvoering Dienst Regelingen,

Drs. ing. S.N.J. Vreeburg

¹ Onder een ter zake kundige wordt verstaan een persoon die:

- Op HBO, dan wel universitair niveau een opleiding heeft genoten met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie en/of
- Als ecooloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau dat is aangesloten bij het netwerk Groene Bureaus en/of
- Zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenbescherming en is aangesloten bij de daarvoor in Nederland bestaande organisaties (zoals Das en Boom, VZZ, RAVON, Vogelbescherming Nederland, Vlinderstichting, Natuurhistorisch genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS Nederland, FLORON, VOFF, SOVON, etc.)

Provincie Zuid-Holland
Directie Groen, Water en Milieu
Afdeling Water
Drs. D.M.A. Jakobs - Coolen
Postbus 90602
2509 LP DEN HAAG



landbouw, natuur en
voedselkwaliteit

uw bericht van	uw kenmerk	ons kenmerk	datum
15 februari 2007	DGMW/2007/1717G	ff 75c.07.corr 0047 mg	7 maart 2007
onderwerp		doorkiesnummer	bijlagen
Ontwerpbesluit FF/75C/2006/0385		0800-2233322	2

Geachte mevrouw Jakobs - Coolen,

Bij deze ontvangt u het ontwerpbesluit op de aanvraag, zoals door Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is ingediend, geregistreerd onder aanvraagnummer FF/75C/2007/0047, om een ontheffing als bedoeld in artikel 75 van de Flora- en faunawet te krijgen. Een afschrift van dit ontwerpbesluit is tevens naar Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard verzonden.

Met vriendelijke groet,


Drs. M. van Gelderen
Regelingsdeskundige
Afdeling CITES/Flora en fauna

Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit
Dienst Regelingen
Burg de Raadsingel 59
Postadres: Postbus 1191
3300 BD Dordrecht
Telefoon: 0800-2233322
Fax: 078-6395394

Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard
Y. de Zwart
Postbus 4059
3006 AB ROTTERDAM



landbouw, natuur en
voedselkwaliteit

ONTWERP-BESLUIT

uw brief van	uw kenmerk	ons kenmerk	datum
21 december 2006	2006.14600	ff75c.07.toek.0047 mg	
onderwerp		doorkiesnummer	bijlagen
onthefing Flora- en faunawet artikel 75, lid 5 en lid 6, onderdeel c		0800-22 333 22	1

Geachte heer De Zwart,

Naar aanleiding van uw verzoek van 21 december 2006, door Dienst Regelingen eerst ontvangen op 16 februari 2007, geregistreerd onder aanvraagnummer FF/75C/2007/0047, om een ontheffing als bedoeld in artikel 75 van de Flora- en faunawet te krijgen, deel ik u het volgende mee.

Hierbij ontvangt u de ontheffing die u heeft aangevraagd, van de verbodsbepalingen genoemd in de artikelen 8 en 13, lid 1 (ambtshalve), van de Flora- en faunawet voor zover dit betreft het uitsteken, vernielen, beschadigen, ontwortelen of op enigerlei andere wijze van de groeiplaats verwijderen; het vervoeren en onder zich hebben van de spindotterbloem.

De aanvraag

De aanvraag heeft betrekking op het project 'Dijkversterking Bergambacht-Schoonhoven'. De dijk tussen Bergambacht-Ammerstol-Schoonhoven heeft onvoldoende waterkerend vermogen en dient in het kader van de Wet op de waterkering te worden versterkt. Het dijktraject is reeds in de jaren tachtig verzwakt. Desondanks voldoet de dijk niet meer vanwege wijzigingen in de hydraulische randvoorwaarden en gewijzigde inzichten in het faalmechanisme 'stabiliteit bij opdrijven'. Uit de veiligheidstoets blijkt, naast een lokaal te geringe hoogte van de dijk, vooral de stabiliteit een probleem te vormen. Ontheffing wordt gevraagd van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 8 van de Flora- en faunawet voor wat betreft exemplaren van de spindotterbloem voor de periode van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2013.

Overwegingen

Wettelijk kader

Beschermde soorten

De spindotterbloem is een beschermde inheemse plantensoort als bedoeld in artikel 3, lid 1, van de Flora- en faunawet en behoort niet tot de beschermde soorten genoemd in bijlage IV van de EU-Habitatrichtlijn en bijlage 1, behorende bij het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten (28 november 2000, Stb. 525).

Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit
Dienst Regelingen

Burg de Raadtsingel 59
Postadres: Postbus 1191
3300 BD Dordrecht
Telefoon: 0800-22 333 22
Fax: 078-63 95 394

ONTWERP-BESLUIT

Datum	Kenmerk	Vervolgblad
	ff75c.07.toek.0047.mg	2

Verbodsbepalingen

Op grond van artikel 8 en 13, lid 1, van de Flora- en faunawet is het verboden om beschermde inheemse plantensoorten te plukken, te verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen; te vervoeren en onder zich te hebben.

Ontheffing

Op grond van artikel 75, lid 5, van de Flora- en faunawet worden ontheffingen slechts verleend wanneer er geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de soort.

Instandhouding van de spindotterbloem

De spindotterbloem is in het plangebied aangetroffen. Door de geplande werkzaamheden worden groeiplaatsen van de soort beschadigd en vernield. Uit de bij de aanvraag aangeleverde informatie komt niet duidelijk naar voren hoeveel groeiplaatsen door de werkzaamheden zullen verdwijnen. In de nabije omgeving van de werklocaties blijft voldoende biotoop over voor de spindotterbloem. Naast de dijkvakken C2 (Gors de Hem) en E2 wilt u ter compensatie van de werkzaamheden een milieu creëren waarin de spindotter zich kan ontwikkelen.

U stelt geen maatregelen voor om de negatieve effecten ten aanzien van de spindotterbloem tot een minimum te beperken. Om de gunstige staat van instandhouding te waarborgen, acht ik het wenselijk dat exemplaren van de spindotterbloem worden uitgestoken en verplaatst. Derhalve zijn aanvullende voorwaarden in de ontheffing opgenomen. Voor het uitvoeren van deze maatregelen is een ontheffing nodig van het bepaalde in artikel 13, lid 1, van de Flora- en faunawet, voor zover dit betreft het vervoeren en onder zich hebben van de spindotterbloem. Ontheffing van het bepaalde in dit artikel is ambtshalve verleend. De gunstige staat van instandhouding van de spindotterbloem komt niet in gevaar, mits gewerkt wordt conform de in de ontheffing opgelegde voorwaarden.

Ontheffingsperiode

De ontheffing is aangevraagd voor de periode van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2013. Een ontheffing kan echter niet verleend worden voor een periode langer dan vijf jaar. De ontheffing wordt derhalve verleend voor de periode van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2012. Ik wil u wel wijzen op het feit dat, indien de werkzaamheden niet in de verleende periode van 5 jaar kunnen worden afgerond, u te zijner tijd een verlenging van de ontheffingsperiode kunt aanvragen.

Zorgplicht

Voor de soort waarvoor ik u ontheffing verleen, bent u gehouden aan de in de ontheffing opgenomen voorwaarden. Voor alle soorten echter, geldt de zorgplicht ex artikel 2 van de Flora- en faunawet, die van toepassing is op zowel beschermde als onbeschermde dieren en plantensoorten, ongeacht vrijstelling of ontheffing. Op grond hiervan dient u zoveel als redelijkerwijs mogelijk is schade aan deze soorten te voorkomen.

ONTWERP-BESLUIT

Datum	Kenmerk	Vervolgblad
	ff75c.07 toek 0047 mg	3

Vogels

U dient bij de uitvoering van de werkzaamheden rekening te houden met het broedseizoen van vogels. Nesten (inclusief de functionele omgeving daarvan) van de meeste vogelsoorten (uitgezonderd een aantal spechten-, uilen- en roofvogelsoorten), vallen buiten het broedseizoen niet onder de definitie van het begrip nesten in artikel 11 van de Flora- en faunawet. Dit type wordt niet opnieuw in gebruik genomen en is dus buiten het broedseizoen niet van belang voor de instandhouding van de soort. Omdat buiten het broedseizoen geen vaste rust- en verblijfplaatsen aanwezig zijn, kan er buiten het broedseizoen geen sprake zijn van het overtreden van verbodsbepalingen uit artikel 11. Wellicht ten overvloede wijs ik u er op dat in het kader van de Flora- en faunawet voor het broedseizoen geen standaardperiode kan worden gehanteerd. Van belang is of broedgevallen worden verstoord, ongeacht de datum.

Conclusie

Gelet op het voorgaande verleen ik u bijgaande ontheffing ex artikel 75 van de Flora- en faunawet. Aan deze ontheffing zijn voorwaarden verbonden.

De ontheffing en de voorwaarden treft u hierbij aan.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,
voor deze,
de teammanager uitvoering Dienst Regelingen,

Drs. ing. S.N.J. Vreeburg

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKwaliteit

Naar aanleiding van het verzoek van de heer Y. de Zwart
namens het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, op 21 december 2006

gelet op artikel 75, lid 5, van de Flora- en faunawet

Verleent hierbij aan:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Voor het tijdvak van:

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Maasboulevard 123

3063 GK ROTTERDAM

1 januari 2008 tot en met 31 december 2012

ONTWERP-ONTHEFFING

FF/75C/2007/0047

Van de verbodsbepalingen genoemd in de artikelen 8 en 13, lid 1, van de Flora- en faunawet voor zover dit betreft het uitsteken, vernielen, beschadigen, ontwortelen of op enigerlei andere wijze van de groeiplaats verwijderen; het vervoeren en onder zich hebben van de spindotterbloem (*Caltha palustris araneosa*).

Het gebied waarvoor de ontheffing geldt, betreft de primaire waterkering aan de Lekdijk Krimpenerwaard tussen Bergambacht – Ammerstol – Schoonhoven over een lengte van circa 5,7 kilometer, van oost naar west gelegen tussen hmp G+90, en hmp 6.0, één en ander zoals weergegeven in figuur S.1 op bladzijde 2 van de bij de aanvraag gevoegde "Projectnota/MER Dijkversterking Bergambacht – Schoonhoven van Arcadus d.d. 22 december 2006.

Aan deze ontheffing zijn de volgende voorwaarden verbonden:

Algemene voorwaarden

1. De ontheffing wordt slechts voor de hierboven genoemde soort en beschreven verboden handelingen verleend.
2. De ontheffing geldt alleen voor de uitvoering van de werkzaamheden, zoals vermeld in de projectomschrijving voor zover in deze ontheffing zelf niet anders is aangegeven.
3. Indien bij het uitvoeren van de werkzaamheden van het project andere beschermde soorten dan de genoemde worden aangetroffen of andere handelingen noodzakelijk zijn, dient de ontheffinghouder onverwijld contact op te nemen met Dienst Regelingen.
4. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (hierna te noemen: de ontheffinghouder) blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de strikte naleving van de voorwaarden van deze ontheffing. Ook voor de uitvoering, bekostiging en het beheer van deze maatregelen blijft de ontheffinghouder primair verantwoordelijk en aansprakelijk.
5. De ontheffinghouder kan organisaties of personen aanwijzen die middels een machtiging gebruik kunnen maken van deze ontheffing (gemachtigde). In dit geval dient deze een kopie van de verleende machtigingen aan Dienst Regelingen, Postbus 1191, 3300 BD Dordrecht te zenden.
De machtigingen vermelden in ieder geval de volgende gegevens:
 - a. volledige naam, adres, woonplaats en geboortedatum van degene aan wie de machtiging is verleend;
 - b. soort(en) en eventuele aantallen waarvoor de machtiging geldt;
 - c. de handelingen die mogen worden verricht;
 - d. plaats(en) waar de handelingen mogen worden verricht;
 - e. omschrijving kwalificaties m.b.t. kennis van de te machtigen persoon;
 - f. periode waarvoor de machtiging geldt.

De gemachtigde dient zijn machtiging op eerste vordering te tonen aan de toezichthouder of opsporingsambtenaar.

6. De gebruiker van deze ontheffing draagt bij het verrichten van de handelingen waarvoor de ontheffing verleend is deze ontheffing of een kopie ervan bij zich. Indien de gebruiker een gemachtigde is, dient zijn machtiging te zijn gehecht aan een kopie van deze ontheffing. De gebruiker van de ontheffing dient de ontheffing op eerste vordering te tonen aan een bevoegd toezichthouder of opsporingsambtenaar.

Specifieke voorwaarden

7. Bij het verplanten van de spindotterbloem dient een ruime hoeveelheid grond te worden getransplanteerd, om schade aan het wortelstelsel te voorkomen. De uitgestoken exemplaren dienen te worden geplant op een groeiplaats die geschikt is voor de betreffende soort en waar geen werkzaamheden plaatsvinden.
8. Bovengenoemde maatregelen dienen te worden uitgevoerd onder begeleiding van een ter zake kundige¹ op het gebied van planten.
9. Bovenstaande mitigerende maatregelen dienen in een ecologisch werkprotocol opgenomen te worden. Dit ecologisch werkprotocol dient op de locatie aanwezig te zijn en onder betrokken werknemers bekend te zijn. Werkzaamheden dienen conform dit protocol uitgevoerd te worden.

Overige voorwaarden

10. Deze ontheffing kan worden ingetrokken, indien blijkt dat de ontheffinghouder zich niet houdt aan de voorwaarden.
11. Aanspreekpunt in het kader van deze ontheffing en de daaruit voortvloeiende voorwaarden is Dienst Regelingen, Postbus 1191, 3300 BD Dordrecht.

Dordrecht,


DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,
voor deze,
de teammanager uitvoering Dienst Regelingen,

Drs. ing. S.N.J. Vreeburg

¹ Onder een ter zake kundige wordt verstaan een persoon die:

- Op HBO, dan wel universitair niveau een opleiding heeft genoten met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie en/of
- Als ecooloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau dat is aangesloten bij het netwerk Groene Bureaus en/of
- Zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenbescherming en is aangesloten bij de daarvoor in Nederland bestaande organisaties (zoals Das en Boom, VZZ, RAVON, Vogelbescherming Nederland, Vlinderstichting, Natuurhistorisch genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS Nederland, FLORON, VOFF, SOVON, etc.)

binnendijks



Principeprofiel ter plaatse van een stroomgeul



Hoogheemraadschap van
Schieland en de Krimpenerwaard
Maasboulevard 123, Postbus 4059
3006AB, Rotterdam
Tel. 010 - 4537200, www.hhsk.nl

Schaal	1:200	Gewtjzgd :		1
Formaat	A3			
Datum	22 december 2006			
Get.	R. van der Loos			
Gezien				
Bestand	...\\BAS\\Omvharpplan\\Profielen definitief\\ PRO_001m68.dgn	Tek. nr.	Berg. - XI - 1	
Blad nr.	1			



provincie **HOLLAND**
ZUID

ONTWERPBESCHIKKING

Gedeputeerde Staten

Directie Groen, Water en Milieu
Afdeling Vergunningen

Contact

A.J. de Bruin

T 070 - 441 69 35

F 070 - 441 78 26

aj.de.bruin@pzh.nl

Postadres Provinciehuis

Postbus 90602

2509 LP Den Haag

T 070 - 441 66 11

www.zuid-holland.nl

Datum 15 MEI 2007

Ons kenmerk

DGWM/

Uw kenmerk

-

Bijlagen

-

BESLUIT van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van

Onderwerp van de aanvraag

Op 3 januari 2007 hebben wij een aanvraag om een vergunning ingevolge artikel 8 van de Ontgrondingenwet ontvangen van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard voor het uitvoeren van ontgrondingswerkzaamheden ten behoeve van de dijkversterking Bergambacht-Schoonhoven. De bij de ontgronding betrokken percelen en eigenaren zijn vermeld in de bijlage behorende bij de aanvraag die deel uitmaakt van dit besluit.

Procedure

Naast de aanvraag om een vergunning ingevolge artikel 8 van de Ontgrondingenwet zijn op grond van andere wetgeving ook aanvragen dan wel verzoeken ingediend voor het uitvoeren van de dijkversterking.

Gelet op het bepaalde in artikel 7d van de Wet op de waterkering zijn wij belast met de gecoördineerde voorbereiding van de besluiten.

Op de voorbereiding van de besluiten is de Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing.

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag

Tram 9 en bus 65

stoppen bij het
provinciehuis. Vanaf
station Den Haag CS is
het tien minuten lopen.
De parkeerruimte voor
auto's is beperkt.

Afdeling vergunningen

is ISO-9001-

GECERTIFICEERD

TVC ontw/2007/3911

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 10, lid 2 van de Ontgrondingenwet zijn de colleges van Burgemeester en Wethouders van Bergambacht en Schoonhoven bij brief van 11 januari 2007, kenmerk DGWM/2007/188 verzocht ons college aan te geven of de beoogde ontgronding in overeenstemming is met het geldende bestemmingsplan, een ter inzage gelegd ontwerp voor een herziening van het bestemmingsplan, of een voorbereidingsbesluit terzake, en zo zulks niet het geval is, of het gemeentebestuur bereid is aan de ontgronding planologische medewerking te verlenen.

Bij deze procedure hebben wij de volgende bestuursorganen in de gelegenheid gesteld te reageren op de aanvraag en de ontwerpbeschikking:

- Burgemeester en Wethouders van Bergambacht;
- Burgemeester en Wethouders van Schoonhoven;
- Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard;
- Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Directie Zuid-West.

Ter voldoening aan het bepaalde in Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht is de vergunningaanvraag bekendgemaakt en heeft het met de bijbehorende rapporten, alsmede de ontwerpbeschikking voor eenieder ter inzage gelegen van PM tot PM te PM.

Als gevolg van het tussen het Rijk en de provincies gesloten Cultuurconvenant en de daarin opgenomen archeologische paragraaf, wordt de advisering sinds mei 2000 niet meer door de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, maar door de provincies zelf uitgevoerd.

Ingekomen reacties naar aanleiding van de aanvraag

Naar aanleiding van de aanvraag hebben wij een reactie ontvangen van het hoofd van de afdeling VROM, namens Burgemeester en Wethouders van Schoonhoven waarin hij aangeeft dat de voorgenomen ontgroning in overeenstemming is met de geldende bestemmingsplannen.

Daarnaast hebben wij een reactie ontvangen van Burgemeester en Wethouders van Bergambacht. Zij geven aan dat de ontgroningen binnen de bestemmingsplannen 'Landelijk gebied Bergambacht' en 'Bergstoep/Dijklaan 2000' vallen en dat de ontgroning daarmee in overeenstemming is.

Beschouwingen ten aanzien van de aanvraag en reacties

In het kader van de Wet op de Waterkering dient de primaire waterkering tussen Schoonhoven en Bergambacht te worden versterkt. Het te versterken traject is gelegen tussen de Bergstoep in Bergambacht en het westelijk deel van de gemeente Schoonhoven. Ten behoeve van de realisatie van de dijkversterking is een Ontwerpdijkversterkingsplan opgesteld dat is gevoegd bij de aanvraag.

Het oppervlak van de ontgroning bedraagt 25.000 m². De huidige perceelhoogte is gemiddeld NAP -0,5 m. Ontgraven wordt tot een diepte van maximaal 20 m beneden maaiveld ter hoogte van de diepwanden en maximaal 3 m beneden maaiveld op de locaties waar een asverschuiving plaatsvindt. De ontgroning wordt uitgevoerd conform de bijgevoegde dwarsprofielen en overzichtstekeningen, deze zijn weergegeven in de bijlagen behorende bij de vergunningaanvraag. Totaal komt circa 43.000 m³ aan grond vrij. De vrijkomende grond zal worden hergebruikt binnen het project.

Uit het dijkversterkingsplan Bergambacht-Schoonhoven blijkt dat het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard de aanpassing van het dijklichaam zoveel mogelijk wil inpassen in de huidige landschappelijke structuur, hiervoor heeft zij een natuur- en watertoets uitgevoerd.

De gevolgen zijn omschreven in de Projectnota/MER van het dijkversterkingstraject Bergambacht-Schoonhoven gevoegd als bijlage bij de aanvraag.

Met betrekking tot archeologie en cultuurhistorie is een inventariserend onderzoek uitgevoerd ten behoeve van de MER. De ontgrondingslocatie is gelegen binnen de gebieden met de status 'redelijk tot hoge verwachtingswaarde' conform het beleid ten aanzien van de culturele hoofdstructuur (CHS). Gelet op de waardering in de CHS is een verkennend archeologisch bodemonderzoek noodzakelijk voor de locaties 'Bergstoep', de 'Bovenstad' tussen het pompstation en de Buitenlanden en 'De Hem'. Voordat wordt aangevangen met de ontgroning dient het verkennend archeologisch onderzoek te zijn uitgevoerd en te zijn goedgekeurd door de Provinciaal Archeoloog.

Tijdens de graafwerkzaamheden zal er permanente archeologische begeleiding plaatsvinden door de opdrachtgever. Indien er sporen worden aangetroffen dienen deze nader onderzocht en opgegraven te worden. De Provinciale archeoloog dient tijdig gewaarschuwd te worden. Hiervoor is voorschrift 5 in de vergunning opgenomen.

Het plangebied is gelegen binnen de door de gemeenteraad van Schoonhoven vastgestelde en door ons goedgekeurde bestemmingsplannen 'Binnenstad 1^e kwadrant', 'Binnenstad', 'Buitengebied' en het 'Uitbreidingsplan in onderdelen (1952)', en in de door de gemeenteraad van Bergambacht vastgestelde en door ons goedgekeurde bestemmingsplannen 'Landelijk gebied Bergambacht' en 'Bergstoep/Dijklaan 2000'.

Conclusie

Gelet op artikel 10, lid 7 van de Ontgrondingenwet overwegende:

- dat de ontgroning past binnen het door de gemeenteraden van Schoonhoven en Bergambacht vastgestelde en door Gedeputeerde Staten goedgekeurde bestemmingsplannen; 'Binnenstad 1^e kwadrant', 'Binnenstad', 'Buitengebied Schoonhoven', 'Uitbreidingsplan in onderdelen (1952)', 'Landelijk gebied Bergambacht' en 'Bergstoep/Dijklaan 2000';
- dat er geen cultuurhistorische bezwaren bestaan indien de ontgroning archeologisch wordt onderzocht en begeleid;
- dat er geen waterstaatkundige, natuurwetenschappelijke of landschappelijke bezwaren bestaan;
- gezien het belang van de ontgroning, in casu het afgraven van de percelen genoemd in de bijlage te Schoonhoven en Bergambacht;

ten behoeve van de aanleg van de dijkversterking, zijn wij van oordeel dat bij afweging van alle bij de ontgroning betrokken belangen er geen zwaarwegende redenen zijn, op grond waarvan de ontgrondingsvergunning zou moeten worden geweigerd.

Besluit

Gelet op artikel 8 van de Ontgrondingenwet en de Ontgrondingenverordening Zuid-Holland;

vergunning te verlenen conform de aanvraag en de daarbij overlegde stukken, voor het afgraven van de percelen genoemd in de bijlage ten behoeve van het versterken van de dijk tussen Bergambacht en Schoonhoven voor een periode van vier jaar na in werking treden van dit besluit.

Aan deze vergunning verbinden wij de volgende voorschriften:

1. De ontgroning dient plaats te vinden binnen de grenzen van de percelen genoemd in de bijlage bij de aanvraag.
2. De ontgrondingswerkzaamheden en de inrichting van het gebied dienen te geschieden overeenkomstig de bij het besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte inrichtingsplan met dwarsprofielen genummerd 'Berg. - XI - 01 tot en met Berg. XI - 19.
3. De ontgroning mag niet dieper plaatsvinden dan tot een diepte van 20 m beneden maaiveld ter hoogte van de diepwanden. Ter plaatse van de asverschuivingen mag niet dieper dan 3 m beneden maaiveld worden gegraven.
4. De start van de werkzaamheden moet ten minste veertien dagen van tevoren schriftelijk worden medegedeeld aan het hoofd van het regiobureau Noord-Oost, Postbus 457, 2300 AL Leiden, van de afdeling Handhaving van de directie Groen, Water en Milieu van de provincie Zuid-Holland.
5. Voordat wordt aangevangen met werkzaamheden ten behoeve van de ontgroning dient een verkennend archeologisch onderzoek te zijn uitgevoerd en goedgekeurd door de hoofd van het bureau Cultuur van de directie Maatschappij en Bestuur, telefoon (070) 441 83 63, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.
6. Indien er tijdens de graafwerkzaamheden sporen van vroegere bewoning of materialen die van oudheidkundig belang zijn, worden aangetroffen, dient de vergunninghoudster onverwijld het hoofd van bureau Cultuur van de directie Maatschappij en Bestuur in kennis te stellen telefoon (070) 441 83 63. De aanwijzingen die door of vanwege die instantie worden verstrekt, dienen strikt te worden opgevolgd.

Aandachtspunten

Door het verlenen van een ontgrondingsvergunning wordt niet vooruitgelopen op enig andere door welk bestuur dan ook, krachtens de wet of een verordening met betrekking tot de onderhavige aangelegenheid eventueel te nemen beslissing.

Voordat met de ontgrondingswerkzaamheden wordt begonnen, moet worden nagegaan of dergelijke beslissingen vereist zijn. Is dit het geval, dan moet voor de aanvang van de werkzaamheden overleg worden gepleegd met de desbetreffende bevoegde bestuursorganen. Voor aanvang van de werkzaamheden dienen de benodigde vergunningen aanwezig te zijn bij de aanvrager.



Wij zijn bevoegd de vergunning in te trekken, wanneer de daaraan verbonden voorschriften niet zijn of worden nageleefd, dan wel wanneer de behartiging van de door de Ontgrondingenwet beschermde belangen dat nodig maakt en andere maatregelen daarvoor geen oplossing bieden. Deze andere maatregelen zijn:

- a. het wijzigen van de aan de vergunning verbonden voorschriften;
- b. het aan deze vergunning verbinden van nadere voorschriften.

Uit artikel 16, lid 1 van de Ontgrondingenwet vloeit voort dat de werking van deze vergunning wordt opgeschort totdat de beroepstermijn is verstreken of, indien een verzoek om een voorlopige voorziening is gedaan, treedt de beschikking niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Overtreding van de voorschriften

Wij wijzen de vergunninghoudster erop dat indien zonder voorafgaande toestemming van ons college wordt afgeweken van de voorschriften dit gezien wordt als een overtreding. In dat geval moet de vergunninghoudster op aanzegging en binnen de daarin opgedragen termijn de overtreding ongedaan maken. Wordt hieraan niet voldaan, dan zullen wij eventueel - op kosten van de vergunninghoudster - de nodige herstelwerkzaamheden (laten) uitvoeren.

Tevens wijzen wij de vergunninghoudster op artikel 1a, tweede lid van de Wet op de Economische Delicten waarbij als economisch delict worden aangemerkt overtredingen van de voorschriften, gesteld bij of krachtens de artikelen 3, eerste en tweede lid van de Ontgrondingenwet.

Zienswijzen ontwerpbeschikking

Schriftelijke en/of mondelinge zienswijzen tegen de ontwerpbeschikking kunnen binnen de daarvoor in de publicatie gestelde inzage termijn worden ingebracht bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.

Beroep tegen de definitieve beschikking

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden op grond van artikel 7i van de Wet op de Waterkering en artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht gedurende zes weken met ingang van de dag na de dag waarop een exemplaar van de beschikking ter inzage is gelegd, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Geén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij géén zienswijze naar voren heeft gebracht tegen de ontwerpbeschikking. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend.

Indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld kan overeenkomstig het bepaalde in artikel 36 van de Wet op de Raad van State en artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.



De beschikking treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Verzoek om schadevergoeding

Artikel 26 van de Ontgrondingenwet bevat een regeling dat indien en voorzover blijkt, dat de aanvrager, de houdster van de vergunning of degene die overeenkomstig artikel 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zienswijzen heeft ingebracht, ten gevolge van een beschikking ter zake van een ontgroning als bedoeld in artikel 8 van de Ontgrondingwet schade lijdt of zal lijden en waarvan vergoeding of niet voldoende op andere wijze is verzekerd, hem naar billijkheid te bepalen schadevergoeding wordt toegekend.

Het verzoek om schadevergoeding dient te zijn gericht aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,

Afschrift aan:

- Burgemeester en Wethouders van Schoonhoven;
- Burgemeester en Wethouders van Bergambacht;
- Dijkgraaf en Hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Postbus 4059, 3006 AB Rotterdam;
- Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Regio West, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag;
- Oasen BV, t.a.v. de heer H.L. Glerum, Postbus 122, 2800 AC Gouda;
- Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, t.a.v. de heer Y.L. de Zwart, Postbus 4059, 3006 AB Rotterdam;
- Arcadis, t.a.v. de heer K. Versmissen, Postbus 410, 2130 AK Hoofddorp.



provincie **HOLLAND**
ZUID

ONTWERPBESCHIKKING

Gedeputeerde Staten

Directie Groen, Water en Milieu
Afdeling Vergunningen
Contact
A.J. de Bruin
T 070 - 441 69 35
F 070 - 441 78 26
aj.de.bruin@pzh.nl

Postadres Provinciehuis
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
T 070 - 441 66 11
www.zuid-holland.nl

Datum 15 MEI 2007

Ons kenmerk
DGWM/
Uw kenmerk
-
Bijlagen
-

BESLUIT van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van

Onderwerp van het verzoek om ontheffing

Op 15 januari 2007 is een verzoek ingekomen van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard om ontheffing van de verbodsbepaling, als genoemd onder bepaling 2.2.1, eerste lid, sub f en tweede lid van bijlage 10, onderdeel B van de Provinciale milieuverordening Zuid-Holland (PMV) voor het uitvoeren van een dijkversterking waarbij gegraven wordt tot een diepte van 20 m beneden maaiveld tussen Bergambacht en Schoonhoven.

De bovengenoemde locatie is gelegen in het milieubeschermingsgebied voor grondwater, zone waterwingebied van Oasen NV.

Procedure

Naast het verzoek om ontheffing zijn op grond van andere wetgeving ook aanvragen dan wel verzoeken ingediend voor het uitvoeren van de dijkversterking.

Gelet op het bepaalde in artikel 7d van de Wet op de waterkering zijn wij belast met de coördinerende voorbereiding van de besluiten.

Op de voorbereiding van de besluiten is de Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing.

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag

Tram 9 en bus 65
stoppen bij het
provinciehuis. Vanaf
station Den Haag CS is
het tien minuten lopen.
De parkeerruimte voor
auto's is beperkt.

Afdeling vergunningen
is ISO-9001-
GECERTIFICEERD

De volgende adviseurs en bestuursorganen zijn overeenkomstig hoofdstuk 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 7.11, eerste lid van de PMV in de gelegenheid gesteld te reageren op het verzoek:

- Burgemeester en Wethouders van Bergambacht;
- Burgemeester en Wethouders van Schoonhoven;
- VROM-Inspectie Regio Zuid-West;
- Oasen NV;
- Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

Reacties naar aanleiding van verzoek om ontheffing

Op 26 januari 2007 hebben wij een brief ontvangen van Burgemeester en Wethouders van Bergambacht waarin zij aangeven geen opmerkingen te hebben ten aanzien van de geplande activiteiten.

Op 26 februari 2007 hebben wij een reactie ontvangen van Oasen NV waarin het belang van de waterwinning wordt aangegeven. Oasen NV geeft aan dat de te gebruiken materialen en mogelijke alternatieven nog onduidelijk zijn; geadviseerd wordt om vooraf het uitvoeringsplan door Gedeputeerde Staten te laten beoordelen. In het rapport staat niets vermeld over groutankers terwijl deze wel op de tekening voorkomen. Oasen NV geeft aan dat over de toe te passen stoffen in de groutankers niets bekend is en voor aanvang de te gebruiken materialen moeten zijn goedgekeurd. Hetzelfde geldt voor de innovatiemethoden die achter de hand gehouden worden. Indien er voor andere opties gekozen gaat worden dan aangevraagd, dient de aanvraag om ontheffing in het kader van de PMV opnieuw doorlopen te worden. Ten aanzien van de verwachte grondwaterverlaging en de daarbij mogelijke verdroging, bodemdaling en effecten op de watervoorziening adviseert Oasen NV een uitgebreid monitoringsprogramma van het grondwater.

Beschouwingen ten aanzien van het verzoek om ontheffing en reacties

Het verzoek om ontheffing heeft betrekking op het uitvoeren van de dijkversterking tussen Bergambacht en Schoonhoven waarbij ter plaatse van de diepwanden ontgrond wordt tot een diepte van 20 m beneden maaiveld. Ter plaatse van de asverlegging van het dijklichaam zal de maximale grondafraving 3 m beneden maaiveld zijn.

Naar aanleiding van de opmerkingen van Oasen NV over het belang van de bescherming van de waterwinning en de daarbij behorende voorzieningen zijn wij van mening dat alle mogelijke voorzieningen moeten worden getroffen om zowel de kwaliteit als de kwantiteit te waarborgen. Met betrekking tot de toepassing van bouwmaterialen, materieel, de grondwaterstanden en de kwaliteit van het grondwater zullen voorschriften worden opgenomen in de ontheffing.

Toetsingskader

Op 28 juni 2006 hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland het Beleidsplan Groen, Water en Milieu 2006-2010 (BGWM) vastgesteld. Het plan is de wettelijke opvolger van het Beleidsplan Milieu en Water 2000-2006 (BMW) waarin het beleid ten aanzien van grondwaterwinning was vastgelegd.

Het BGWM omvat het Milieubeleidsplan en het Waterhuishoudingsplan. Het beleidsplan werkt door naar de provinciale besluitvorming op het terrein van milieu en water. Dit beleid vindt zijn weerslag in het Grondwaterbeheerplan en de PMV. Het beleid is erop gericht de waterwinning voor de drinkwaterproductie te waarborgen door de gebieden waarbinnen waterwinning plaatsvindt te beschermen. Ingevolge artikel 1.2 van de Wet milieubeheer zijn regels ter bescherming van de kwaliteit van het grondwater met het oog op de waterwinning in de PMV vastgelegd.

In de PMV zijn voor een aantal activiteiten verbodsbepalingen opgenomen ter bescherming van de kwaliteit van het grondwater met het oog op de waterwinning. Voor een aantal verbodsbepalingen kan door ons college ontheffing worden verleend, onder het stellen van voorwaarden.

Met betrekking tot het grondwater wordt hiermee bereikt dat nu en in de toekomst grondwater kan worden gebruikt voor de productie van drinkwater.

Het dijktraject Schoonhoven - Bergambacht is gelegen in het waterwingebied zoals aangegeven in bijlage 10, onderdeel B en kaart 8 van de PMV.

Op grond van bepaling 2.2.1, lid 1, sub f en lid 2 van bijlage 10, onderdeel B van de PMV is het verboden in een waterwingebied, de grond dieper te roeren dan 2,5 m onder het maaiveld of anderszins werken op of in de bodem uit te voeren of te doen uitvoeren, waarbij ingrepen worden verricht of stoffen worden gebruikt die de beschermende werking van slechtdoorlatende bodemlagen kunnen aantasten; onder deze werken wordt in elk geval verstaan bodemstabiliseringswerken, grond- en funderingswerken en het plaatsen en verwijderen van damwanden en hiipalen.

Bepaling 2.2.3, lid 1, sub a van bijlage 10, onderdeel B biedt ons echter de mogelijkheid om ontheffing te verlenen van de eerdergenoemde verbodsbepaling.

Het betreft hier het uitvoeren van een noodzakelijke dijkversterking waarbij gegraven moet worden tot een diepte van 20 m ter hoogte van de diepwand. Ter hoogte van de asverplaatsing zal er worden gewerkt tot een diepte van maximaal 3 m. Tijdens de werkzaamheden zullen alle mogelijke maatregelen genomen moeten worden om verontreiniging van het waterwingebied te voorkomen. Er zullen lekbakken geplaatst worden onder de hydraulische- en dieselinstallaties, waar nodig zal gebruik moeten worden gemaakt van een foliemat ter bescherming van de onderliggende bodem. Tijdens het graafproces zullen de niet-waterdoorlatende lagen weer worden hersteld zodat uitwisseling tussen de verschillende watervoerende pakketten niet mogelijk is. De toegepaste materialen en werkzaamheden ten behoeve van de dijkversterking mogen niet uitlogen of op een andere wijze schade veroorzaken aan de infrastructuur van de waterwinning.

Het betreft een eenmalige activiteit in het waterwingebied waarbij voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van verontreiniging worden genomen en het risico op verontreiniging wordt uitgesloten. Wij zijn van mening dat, onder het stellen van voorschriften aan een te verlenen ontheffing, de risico's voor verontreiniging van bodem en grondwater zoveel mogelijk worden gereduceerd en in ieder geval niet toenemen.

Conclusie

Gelet op vorenstaande overwegingen bestaat er voor ons geen aanleiding de gevraagde ontheffing in het belang van de bescherming van het milieu te weigeren, mits wordt voldaan aan de door ons aan de ontheffing te verbinden voorschriften, die nodig zijn ter bescherming van de kwaliteit van de bodem en het grondwater.

Besluit

Gelet op de bepalingen 2.2.1, lid 1, sub f en lid 2 en 2.2.3, lid 1 van bijlage 10, onderdeel B van de Provinciale milieuverordening Zuid-Holland, hebben wij besloten aan het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (hierna te noemen 'de houdster van de ontheffing') ontheffing te verlenen voor het uitvoeren van een dijkversterkingsproject tussen Bergambacht en Schoonhoven conform het verzoek en de daarbijbehorende tekeningen, die bij dit besluit behoren en als zodanig zijn gewaarmerkt, met inachtneming van de volgende voorschriften.

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- **waterwingebied:** het gebied van **Oasen NV** dat als zodanig is aangegeven op de bij Provinciale milieuverordening Zuid-Holland behorende en de daarvan deel uitmakende kaart 8;
- **bodem:** de grond en het grondwater;
- **schadelijke stoffen:** stoffen of combinaties van stoffen, in welke vorm ook, waarvan hetzij in het algemeen, hetzij in het gegeven geval kan worden verwacht dat zij - op of in de bodem gerakend - de bodem met het zich daarin bevindende grondwater verontreinigen of kunnen verontreinigen; hieronder wordt in elk geval verstaan de stoffen of combinaties van stoffen, die voorkomen op een door ons vastgestelde lijst behorende bij de PMV;
- **het waterleidingbedrijf:** Oasen NV, Postbus 122, 2800 AC Gouda, telefoon (0182) 59 33 45;
- **het bevoegd gezag:** het hoofd van het regiobureau Noord-Oost van de directie Groen, Water en Milieu in Zuid-Holland, Postbus 457, 2300 AL Leiden, telefoon (070) 441 87 33.

Voorschriften

1. Indien tijdens de werkzaamheden gebruik wordt gemaakt van aardolieproducten ten behoeve van het bouwmaterieel, moet het opslaan, overslaan, bijvullen en verversen van deze producten plaatsvinden boven een vloeistofdichte voorziening met een minimale opslagcapaciteit van de inhoud plus 10%.
2. Het binnen het waterwingebied in bedrijf zijnde bouwmaterieel moet zodanig zijn uitgerust en worden gebruikt, dat de kans op olie- en/of brandstofverontreiniging van de bodem en/of het zich daarin bevindend grondwater niet kan optreden.
3. Gemorste schadelijke stoffen moeten terstond worden verzameld in een voor de gemorste stof geschikte vloeistofdichte verpakking en naar een hiertoe erkende verwerkingsinrichting worden gebracht.
4. Indien als gevolg van lekkage, verstopping of anderszins de bodem en/of het zich daarin bevindende grondwater wordt verontreinigd of gevaar voor verontreiniging dreigt, stelt de houdster van de ontheffing terstond het bevoegd gezag en de directeur van het waterleidingbedrijf van een en ander in kennis.
5. Ingeval van verontreiniging of dreigende verontreiniging als bedoeld in het voorgaande lid moet de houdster van de ontheffing in overleg met het bevoegd gezag alle maatregelen treffen om de verontreiniging op te heffen of het gevaar daarvan af te wenden.



6. Ongewone voorvallen zowel binnen als buiten kantooruren moeten binnen één uur gemeld worden bij de Milieutelefoon Zuid-Holland van de provincie Zuid-Holland, telefoon (070) 441 61 11).
7. Op de percelen mogen geen schadelijke stoffen worden opgeslagen.
8. De houdster van de ontheffing dient degenen, die in zijn opdracht handelingen en/of activiteiten verrichten, schriftelijk op de hoogte te brengen van de aanwezigheid van het waterwingebied en van de gestelde voorschriften.
9. De houdster van de ontheffing is gehouden te doen en na te laten, hetgeen redelijkerwijs gevegd kan worden om verontreiniging van de bodem en het grondwater te voorkomen of te beperken.
10. De ontheffing geldt voor degene aan wie zij is verleend en voor zijn rechtsopvolgers, conform het bepaalde in artikel 7.5, lid 1 van de Provinciale milieuverordening Zuid-Holland.
11. Ten minste veertien dagen voor de aanvang van de werkzaamheden geeft de houdster van de ontheffing daarvan kennis aan het bevoegd gezag.
12. Het voor de werkzaamheden toe te passen water moet van drinkwaterkwaliteit zijn.
13. Er mag alleen worden gewerkt met gebiedseigen schone grond of niet uitloogbare stoffen gelijkwaardig daaraan. Voorafgaande aan de werkzaamheden dient een werkplan ter goedkeuring te worden overgelegd aan het bevoegd gezag met daarin de omschrijving van de werkzaamheden, de toe te passen materialen en hulpstoffen.
14. De niet-waterdoorlatende lagen moeten hun werking blijven behouden. Er mag geen uitwisseling plaatsvinden tussen de watervoerende pakketten.
15. Doorboorde lagen moeten worden hersteld met een kleilaag van minimaal 1 m plus de dikte van de doorboorde laag.
16. De waterwinning door Oasen NV ten behoeve van de drinkwatervoorziening dient gewaarborgd te blijven. Er mag geen verstoring plaatsvinden van de winning en transport.
17. De aanwijzingen van het bevoegd gezag en Oasen NV dienen onverwijld te worden opgevolgd.
18. Voorafgaande aan de werkzaamheden dient in overleg met Oasen NV een grondwater-monitoringsplan te zijn opgesteld en goedgekeurd door het bevoegd gezag.



Aandachtspunten

Wij wijzen de houdster van de ontheffing erop, dat door het verlenen van de onderhavige ontheffing niet wordt vooruitgelopen op enig andere door het provinciaal bestuur krachtens wet of verordening, dan wel krachtens eigendomsrecht van de provincie, met betrekking tot de onderhavige ontheffing eventueel te nemen beslissing.

Wij zijn bevoegd de ontheffing in te trekken indien de voorschriften, die aan de ontheffing zijn verbonden, niet worden nageleefd. Wij zijn daartoe ook bevoegd, indien de belangen, die door deze verordening worden beschermd dat nodig maken en andere maatregelen daarvoor geen oplossing bieden. Deze andere maatregelen zijn:

- a. het wijzigen van de voorschriften die aan de ontheffing zijn verbonden;
- b. het verbinden van nadere voorschriften aan deze ontheffing.

Voor de realisering van de aangevraagde activiteit kunnen naast de Provinciale milieuverordening Zuid-Holland andere wettelijke regelingen van toepassing zijn.

Zienswijzen ontwerpbeschikking

Schriftelijke en/of mondelinge zienswijzen tegen de ontwerpbeschikking kunnen binnen de daarvoor in de publicatie gestelde inzage termijn worden ingebracht bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.

Beroep tegen de definitieve beschikking

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden op grond van artikel 7i van de Wet op de Waterkering en artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) gedurende zes weken met ingang van de dag na de dag waarop een exemplaar van de beschikking ter inzage is gelegd, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht tegen de ontwerpbeschikking. Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend.

Indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld kan overeenkomstig het bepaalde in artikel 36 van de Wet op de Raad van State en artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De beschikking treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.



Schadevergoeding

Wij wijzen de houdster van de ontheffing erop dat, indien hij voor kosten wordt gesteld, dan wel schade lijdt, die redelijkerwijs niet of geheel te zijner laste behoren te blijven, Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hem, voorzover niet op andere wijze in een redelijke vergoeding is of kan worden voorzien, een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding kunnen toekennen. Een verzoek daartoe kan bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland worden ingediend.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,

Afschrift aan:

- Burgemeester en Wethouders van Schoonhoven;
- Burgemeester en Wethouders van Bergambacht;
- Dijkgraaf en Hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Postbus 4059, 3006 AB Rotterdam;
- Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag;
- Oasen NV, t.a.v. de heer H.L. Glerum, Postbus 122, 2800 AC Gouda;
- Arcadis, t.a.v. de heer K. Versmissen, Postbus 410, 2130 AK Hoofddorp.

Coördinatiecommissie Dijkverzwaringen
Secretariaat:
Zuid-Hollandplein 1
Kamer D 2.11
Postbus 90602
2509 LP DEN HAAG
Tel.: 070 - 4416641
Fax.: 070 - 4417831
e-mail: pj.hofman@pzh.nl

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
Postbus 90602
2509 LP DEN HAAG

2007/4561	
2007/1717	
AW	BCW
LA	KEE

Den Haag, 15 februari 2007

Onderwerp: Advies dijkversterkingplan Schoonhoven-Bergambacht

Geacht college,

Het door het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard vastgestelde plan voor de dijkversterking van de primaire waterkering gelegen in de gemeenten Bergambacht en Schoonhoven is een aantal malen in de commissie besproken. Zij heeft geoordeeld dat in dit plan op evenwichtige wijze het belang van natuur-, landschaps- en cultuurhistorische waarden is afgewogen tegen het belang van het vereiste kerend vermogen van de waterkering. Er worden innovatieve oplossingen geboden om de lintbebouwing langs de waterkering te sparen. Aan bezwaren van belanghebbende eigenaars van gebouwen is daarbij in belangrijke mate tegemoet gekomen. De commissie adviseert uw college dan ook om aan het plan goedkeuring te verlenen.

Coördinatiecommissie dijkverzwaring Zuid-Holland

voor deze


I. Günther, voorzitter

P.J. Hofman, secretaris..

