

Formulierversie
2011.01**Aanvraaggegevens**

10912-30

Case: 0/11.00032

Gemeente Hulst	
27 OKT 2011	No. 00/11.0401
Kennismaken	
Afdoen	
Bespreken	
Advies	V
	S B W W W W W W
Afd.: Vergunningen	
Kopiëren:	2011360

Let op: vul het formulier alstublieft volledig in.

Aanvraagnummer 221113

Aanvraagnaam J. Welvaarts

Uw referentiecode 12710WM01

Ingediend op -

Soort procedure Uitgebreide procedure

Projectomschrijving Oprichting van een varkenshouderij

Gefaseerd Ja, fase 1

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Hulst

Bezoekadres: Gemeentewinkel Grote Markt 24 4561 EB Hulst

Postadres: Gemeente Hulst Postbus 49 4560 AA Hulst

Telefoonnummer: 0114-389270

Faxnummer: 0114-314627

E-mailadres algemeen: info@gemeentehulst.nl

Website: www.gemeentehulst.nl

Contactpersoon: C.R.M. Pieters

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Oprichting

Bijlagen

Nawoord en ondertekening

Formuliersversie
2010.02

Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-vestigingsnummer 000000000000
Statutaire naam J. Welvaarts
Handelsnaam -

2 Contactpersoon

Geslacht ☒ Man
☐ Vrouw
Voorletters J
Voorvoegsels -
Achternaam Welvaarts
Functie eigenaar

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode 4585PR
Huisnummer 2
Huisnummertoevoeging -
Straatnaam Rummersdijkstraat
Woonplaats HENGSTDIJK

4 Correspondentieadres

Postcode 5281RC
Huisnummer 10
Huisnummertoevoeging -
Straatnaam Kleinderliempde
Woonplaats BOXTEL

5 Contactgegevens

Telefoonnummer 0411-672060
Faxnummer -
E-mailadres info@welvaartsbv.nl

Formulierversie
2010.02

Gemachtigde bedrijf

1 Bedrijf

KvK-vestigingsnummer 160451680000
Statutaire naam Drieweg Advies B.V.
Handelsnaam Drieweg Advies B.V.

2 Contactpersoon

Geslacht ☐ Man
☒ Vrouw
Voorletters E.W.M
Voorvoegsels -
Achternaam Roukens
Functie Adviseur milieu en ruimtelijke ordening

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode 5469EX
Huisnummer 10
Huisnummertoevoeging -
Straatnaam Kampweg
Woonplaats ERP

4 Correspondentieadres

Adres Kampweg 10
5469EX ERP

5 Contactgegevens

Telefoonnummer 0413 - 216125
Faxnummer 0413 - 216124
E-mailadres info@drieweg.com

Formuliersversie
2010.02

Locatie

1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente	Hulst
Kadastrale gemeente	☒ Hontenisse
Kadastrale sectie	M
Kadastraal perceelnummer	316
Bouwplannaam	J. Welvaarts
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

2 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel	☒ U bent eigenaar van het perceel
	☐ U bent erfpachter van het perceel
	☐ U bent huurder van het perceel
	☐ Anders

Formulierversie
2010.02

Milieuverantwoord ondernemen

1 Gegevens inrichting

Wat is de naam van de inrichting?

J. Welvaarts

Wat is de aard van de inrichting?

Varkenshouderij

Voor welke periode wordt de vergunning aanvraagd?

☒ Onbepaalde tijd

☐ Bepaalde tijd

Welke apparatuur en eventueel benodigde hulpsystemen gebruikt u?

luchtwater, stalsystemen, brijvoersysteem, opslag gevaarlijke stoffen

Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u?

voercomponenten

Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u?

varkens, mest, kadavers en spuiwater

Formulierversie: 2010.01Gegevens inrichting

2 Bedrijfstijden

Wat zijn de tijden en dagen, danwel perioden waarop de inrichting of onderdelen daarvan, in bedrijf zijn?

Continu in bedrijf, doordat luchtwassers op de stallen worden aangesloten

Formulierversie: 2010.01Bedrijfstijden

3 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan?

☐ Ja

☒ Nee

Is er al een vrijstelling of wijziging van het bestemmingsplan aangevraagd of in procedure?

☒ Ja

☐ Nee

Formulierversie: 2010.01Bestemming

4 Omgeving van de inrichting

Waar ligt de inrichting?

☐ Centrum

☐ Rustige woonwijk

☐ Gemengd gebied

☐ Industrierrein

☒ Buitengebied

☐ Anders

Wat is het dichtstbijzijnde gevoelige object?

woning (zuidijk 18)

Wat is de afstand in meters van de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde gevoelige object?

435

Formulierversie: 2010.01Omgeving van de inrichting

5 Wijze vaststellen milieubelasting

Beschrijf de aard en omvang van de belasting van het milieu die de inrichting tijdens normaal bedrijf kan veroorzaken, daaronder begrepen een overzicht van de belangrijkste nadelige gevolgen voor het milieu die daardoor kunnen worden veroorzaakt.

Het betreft een varkenshouderij. De belangrijkste milieugerichte gevolgen zijn: geuruitstoot, ammoniakuitstoot, fijn stof uitstoot, geluidproductie en het energieverbruik. Voor een omschrijving van de milieubelasting wordt verwezen naar het MER

Beschrijf de wijze waarop gedurende het in werking zijn van de inrichting de belasting van het milieu, die de inrichting veroorzaakt, wordt vastgesteld en geregistreerd.

De stallen zullen worden voorzien van luchtwassers. De luchtwasser is voorzien van een uitgebreid meetsysteem van wekelijkse controlepunten, rendementsmetingen, onderhoud en analyseresultaten van het wassysteem van toepassing.

Formulierversie: 2010.01Wijze vaststellen milieubelasting

6 Ongewone voorvallen

Kunnen binnen uw inrichting ongewone voorvallen ontstaan die nadelige gevolgen kunnen hebben op het milieu?

☒ Ja
☐ Nee

Beschrijf de ongewone voorvallen die binnen de inrichting kunnen optreden en de belasting die daarbij kan ontstaan voor het milieu.

storingen aan de luchtwasser
uitbraak van dierziekten

Welke maatregelen worden getroffen om de belasting van het milieu door ongewone voorvallen te voorkomen of te beperken?

Wanneer er storing in de luchtwasser optreedt, is er tijdelijk een hogere emissie naar de omgeving. Om een dergelijke situatie te voorkomen, zullen onderhoudscontracten worden afgesloten met de leverancier. Daarnaast zal ook een storingscontract worden.
Wanneer er een uitbraak van dierziekte(n) uitbreekt, heeft dit gevolgen voor de bedrijfsvoering op het bedrijf. Voor een gedetailleerde omschrijving van de consequenties en de gevolgen, wordt verwezen naar het onderliggend MER.

Formulierversie: 2010.01Ongewone voorvallen

7 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)?

☒ Ja
☐ Nee

Formulierversie: 2010.01MER-(beoordelings)plicht

8 Milieuzorg

Beschikt u over een milieumanagementsysteem?

☐ Ja
☒ Nee
☐ Deels

Formulierversie: 2010.01Milieuzorg

9 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn?

- ☐ Ja
☒ Nee

Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu?

- ☐ Ja
☒ Nee

Formuliersversie: 2010.01Toekomstige Ontwikkelingen

10 Bodem

Verricht u bodembedreigende activiteiten of slaat u bodembedreigende stoffen op?

- ☒ Ja
☐ Nee

Hebt u een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd?

- ☐ Ja
☒ Nee

Waarom hebt u geen nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd?

er is al een bouwvergunning verleend voor de stallen

Hebt u een bodemrisicorapport opgesteld?

- ☐ Ja
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

Formuliersversie: 2010.01Bodem

11 Brandveiligheid

Welke maatregelen hebt u getroffen om brand te voorkomen?

Plaatsing van brandmuren

Welke brandblusmiddelen gebruikt u?

- ☐ Branddekens
☒ Draagbare blusmiddelen
☐ Brandslanghaspels
☐ Stationaire blusinstallaties
☐ Mobiele blusmiddelen
☐ Anders

Beschikt u over een bedrijfsbrandweer?

- ☐ Ja
☒ Nee

Verricht u op het buitenterrein brandgevaarlijke activiteiten?

- ☐ Ja
☒ Nee

Formuliersversie: 2010.01Brandveiligheid

12 Afvalwater

Loost u afvalwater uit uw inrichting?

- ☒ Ja
☐ Nee

Waarop loost u afvalwater?

- ☒ Lozing op of in de bodem (infiltratie)
☐ Lozing via een openbaar riool op oppervlaktewater
☐ Lozing via een niet-openbaar (eigen) vuilwaterriool op een werk waterschap (riolering of RWZI)
☒ Lozing via een openbaar vuilwaterriool op een rioolwaterzuiveringsinstallatie
☐ Lozing via hemelwaterriool
☒ Anders

Op welke andere wijze loost u afvalwater?

Op de mestput

Welk afvalwater loost u?	☐ Procesafvalwater ☐ Koelwater ☐ Ketelspuiwater ☐ Regeneratiewater van ionenwisselaar ☐ Laboratoriumafvalwater ☐ Spoelwater ontijzering ☒ Niet-verontreinigd hemelwater ☐ Verontreinigd hemelwater ☒ Huishoudelijk afvalwater ☒ Overig afvalwater
Van welk type oppervlak is het hemelwater afkomstig?	☒ Dakoppervlak ☒ Verhard terrein ☐ Onverhard terrein
Wat is de grootte van het dakoppervlak in m2?	9110
Wat is de grootte van het oppervlak van het verhard terrein in m2?	2609
Hoeveel personen werken voor het bedrijf?	2
Is in het bedrijf een kantine of bedrijfsrestaurant aanwezig?	☐ Ja ☒ Nee
Welke andere afvalwaterstromen worden geloosd?	water uit de hygiënisluis water afkomstig van de spoelplaats water afkomstig van de kadaverkoeling zullen allen op de mestput worden geloosd
Wordt de afvalwaterstroom continu of discontinu geloosd?	☐ Continue lozing ☒ Discontinue lozing
Hoe vaak per jaar wordt afvalwater geloosd?	365
Hoeveel m3 afvalwater wordt per keer geloosd?	1
Zijn er andere bedrijven op de bedrijfsriolering aangesloten?	☐ Ja ☒ Nee
Zijn er andere woningen op de bedrijfsriolering aangesloten?	☐ Ja ☒ Nee
Worden preventieve maatregelen getroffen en/of onderzoeken verricht om de lozing van afvalwater te voorkomen?	☐ Ja ☒ Nee
Worden afvalwaterstromen en/of stoffen hergebruikt?	☐ Ja ☒ Nee
Is de afkoppeling van het niet-verontreinigd hemelwater van het vuilwaterriool al gerealiseerd?	☒ Ja ☐ Nee
Beschrijf hoe het afgekoppelde niet-verontreinigd hemelwater binnen uw inrichting nu wordt verwijderd.	Hemelwater infiltreert in de bodem met behulp van een infiltratievijver. Voor verdere toelichting op de infiltratie, wordt verwezen naar het MER.
Is/zijn er zuiveringstechnische voorzieningen aanwezig binnen uw inrichting?	☐ Ja ☒ Nee
Zijn er voorschriften en/of procedures aanwezig die aangeven welke maatregelen genomen moeten worden bij ongewone voorvallen en/of onvoorziene lozingen?	☐ Ja ☒ Nee

- Is van lozingen direct in oppervlaktewater een immissietoets uitgevoerd? ☐ Ja ☒ Nee
- Zijn er toekomstige ontwikkelingen die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de aanvraag? ☐ Ja ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

Formuliertersie: 2010.02

13 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

- Welke afvalstoffen voert u gescheiden af? ☐ papier/karton ☐ glas ☐ metaal ☐ plastic ☐ kadavers (voor toelichting afvoer, zie MER) ☐ spuiwater (voor toelichting afvoer, zie MER)
- Hergebruikt u afvalstoffen die vrijkomen binnen uw inrichting? ☐ Ja ☒ Nee
- Geef aan of en welk afvalpreventieonderzoek is uitgevoerd. ☐ Beperkt Afvalpreventieonderzoek ☐ Standaard Afvalpreventieonderzoek ☒ Geen onderzoek
- Welke afvalpreventiemaatregelen voert u uit? ☐ geen

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

Formuliertersie: 2010.01 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

14 Lucht

- Worden er stoffen naar de lucht uitgestoten? ☒ Ja ☐ Nee
- Wordt er stikstofoxiden, koolmonoxide, fijn stof, arseen, cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen, benzeen, zwaveldioxide en/of lood naar de lucht uitgestoten? ☒ Ja ☐ Nee
- Is er een rapport met betrekking tot de luchtkwaliteit opgesteld? ☒ Ja ☐ Nee
- Worden er nog andere stoffen uitgestoten? ☒ Ja ☐ Nee
- Is er een rapport met betrekking tot de luchtemissieonderzoek opgesteld? ☒ Ja ☐ Nee
- Zijn er binnen het bedrijf installaties aanwezig die warme lucht uitstoten? ☐ Ja ☒ Nee
- Hebt u een meet- en registratiesysteem? ☒ Ja ☐ Nee
- Is het Oplosmiddelenbesluit van toepassing? ☐ Ja ☒ Nee
- Is er sprake van diffuse emissies van Vluchtige Organische Stoffen (VOS)? ☐ Ja ☒ Nee

Zijn er andere diffuse emissies anders dan de diffuse emissies van Vluchtige Organische Stoffen aanwezig?

☐ Ja
☒ Nee

Is een bijzondere regeling van de Nederlandse emissierichtlijn (NeR) op de luchtemissie van toepassing?

☐ Ja
☒ Nee

Neemt u deel aan de NOx-emissiehandel?

☐ Ja
☒ Nee

Is op één of meerdere installaties het Bees A van toepassing?

☐ Ja
☒ Nee

Is op één of meerdere installaties het Bees B van toepassing?

☐ Ja
☒ Nee

Is op één of meerdere installaties het BVA van toepassing?

☐ Ja
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

Formuliersversie: 2010.02

15 Geluid en trillingen

Ligt de inrichting op een gezonde industrieterrein?

☐ Ja
☒ Nee

Hebt u een akoestisch onderzoek uitgevoerd?

☒ Ja
☐ Nee

Veroorzaken de activiteiten trillingen?

☐ Ja
☒ Nee

Formuliersversie: 2010.01Geluid en trillingen

16 Energie

Bedraagt het energieverbruik in uw inrichting meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgas per jaar?

☒ Ja
☐ Nee

Wat is het jaarlijks elektriciteitsverbruik in kWh van uw inrichting?

210000

Wat is het jaarlijks aardgasgebruik in m3 van uw inrichting?

0

Is uw inrichting verplicht om aan de CO2- emissiehandel deel te nemen?

☐ Ja
☒ Nee

Neemt uw inrichting deel aan een van de energieconvenanten, Meerjarenaafpraak of Benchmarking?

☐ Meerjarenaafpraak
☐ Benchmarking
☒ Geen van beide

Formuliersversie: 2010.01Energie

17 Externe veiligheid

Wordt uw inrichting genoemd in artikel 2 (en niet in artikel 3) van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)?

☐ Ja
☒ Nee

Wordt uw inrichting genoemd in artikel 4, onderdeel b, e of f van het Registratiebesluit externe veiligheid?

☐ Ja
☒ Nee

Is er een kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd?

☐ Ja
☒ Nee

Zijn er binnen uw inrichting specifieke technische maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen?

☐ Ja
☒ Nee

Zijn er binnen uw inrichting specifieke procedurele maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen?

☐ Ja
☒ Nee

Formuliersversie: 2010.02

18 Verkeer, vervoer en mobiliteit

Hebt u een preventieplan voor beperking van verkeer- en vervoerbewegingen opgesteld?

☐ Ja
☒ Nee

Hoeveel werknemers hebt u in dienst?

2

Hoeveel bezoekers komen per dag naar uw inrichting?

28

Welke vormen van verkeer en vervoer zijn voor uw bedrijfsactiviteiten relevant?

☒ Verkeer en vervoer over de weg
☐ Verkeer en vervoer over spoor
☐ Verkeer en vervoer over water
☐ Verkeer en vervoer in de lucht

Hoeveel kilometers worden per jaar door de verladers en uitbested vervoer gemaakt?

150000

Hoeveel kilometers worden per jaar door eigen vervoerders gemaakt?

1000

Hebt u maatregelen getroffen om het aantal vervoersbewegingen te beperken?

☐ Ja
☒ Nee

Heeft u parkeerplaatsen in de open lucht binnen uw inrichting?

☐ Ja
☒ Nee

Maakt een parkeergarage deel uit van uw inrichting?

☐ Ja
☒ Nee

Formuliersversie: 2010.01 Verkeer, vervoer en mobiliteit

19 Geur

Is er sprake van geuremissie?

☒ Ja
☐ Nee

Kan de geuremissie leiden tot geurhinder?

☐ Ja
☒ Nee

Waarom is er geen sprake van geurhinder?

omdat er luchtwassers BBT++ worden toegepast en de geurhinder berekend is (m.b.v. V-stacks Vergunning).

Formuliersversie: 2010.02

20 Beste Beschikbare Technieken

Zijn er binnen uw inrichting één of meerdere gpbv-installaties, zoals bedoeld in bijlage 1 van de IPPC-richtlijn?

- ☒ Ja
☐ Nee

Welke BREF-documenten zijn op uw installaties van toepassing?

intensieve pluimvee- en varkenshouderij

Zijn er binnen uw inrichting installaties of opslagen aanwezig waarop één of meerdere Nederlandse informatie documenten over BBT van toepassing zijn?

- ☒ Ja
☐ Nee

Geef de titels van de betreffende informatie documenten.

Luchtwasser BWL 2007.02.V1

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

Formulierversie: 2010.01Beste Beschikbare Technieken

21 Vloeistoffen in tanks

Voor deze rubriek moet u een tabel als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabel staat op het moduleblad 'Tabellen'.

Formulierversie: 2010.01Vloeistoffen in tanks

22 Noodstroomvoorziening

Welk type noodstroomvoorziening(en) is of zijn aanwezig binnen de inrichting?

- ☒ Noodstroomaggregaat
☐ Batterij
☐ UPS-systeem
☐ Anders

Wordt de noodstroomvoorziening alleen gebruikt wanneer de normale energietoelevering uitvalt?

- ☒ Ja
☐ Nee

Wordt het hele bedrijf draaiende gehouden door de noodstroomvoorziening?

- ☒ Ja
☐ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

Formulierversie: 2010.01Noodstroomvoorziening

23 Het houden van dieren (intensieve veehouderij)

Per huisvestingssysteem moet u in een bijlage onderstaande gegevens specificeren voor de aangevraagde situatie en, indien van toepassing, voor de vergunde situatie. - Hoofd- en diercategorie van de te houden dieren volgens de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) inclusief de bijbehorende Rav-code- BWL- of BB-nummer van het huisvestingssysteem - Stalnummer van het betreffende huisvestingssysteem - Eventuele variant van het huisvestingssysteem (bijvoorbeeld hokoppervlakte groter dan/maximaal 0,8 m²) - Eventuele combinatie met een ander huisvestingssysteem of aanvullende technieken inclusief de bijbehorende Rav-code en BWL- of BB-nummer - Aantal dierplaatsen - Aantal dieren - Totale ammoniakemissie in kg per jaar (NH₃/kg/jaar) - Totale geuremissie in odour units per seconde (ouE/sec) - Totale fijnstofemissie in gram per jaar (g/jaar) Voeg de bijlage(n) toe op de tab Bijlagen. Deze bijlagen vallen onder het type Overig.

Hebt u voor deze inrichting vergunde rechten voor het houden van dieren?

- ☐ Ja
☒ Nee

Is er een luchtwasser aanwezig?

- ☒ Ja
☐ Nee

Wat is de kortste afstand in m vanaf een emissiepunt van de stal tot het dichtstbijzijnde geurgevoelig object, zoals een woning of verblijfplaats voor mensen?	478
Wat is het adres van het geurgevoelig object?	zuiddijk 18
Is het geurgevoelig object gelegen in de bebouwde kom?	☐ Ja ☒ Nee
Wat is de afstand in m vanaf de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde kwetsbaar gebied, zoals een voor verzuring gevoelig natuurgebied?	600
Is de afstand in m tussen het emissiepunt van de stal en de dichtstbijzijnde tuinbouwgewassen van derden minder dan 25 meter?	☐ Ja ☒ Nee
Is de afstand in m tussen het emissiepunt van de stal en de dichtstbijzijnde coniferenteelt van derden minder dan 50 meter?	☐ Ja ☒ Nee
Wordt er voer in silo's opgeslagen?	☒ Ja ☐ Nee
Is er kuilvoer aanwezig?	☐ Ja ☒ Nee
Wordt er gebruik gemaakt van brijvoer?	☒ Ja ☐ Nee
Wat is de afstand in m van de brijvoeropslag tot het dichtstbijzijnde geurgevoelig object, zoals een woning of verblijfplaats voor mensen?	508
Wat is de jaarlijkse doorzet van het brijvoer in m3 per jaar?	14200
Wat is de maximale opslaghoeveelheid in m3 van de brijvoeropslag?	504
Welke soorten mest worden opgeslagen?	☐ Vast ☒ Vloeibaar
Hoe wordt de vloeibare mest opgeslagen?	☒ Mestkelder ☐ Mestsilo ☐ Anders
Wat is de maximale opslaghoeveelheid in m3 van de vloeibare mest?	8600
Is er een melkinstallatie aanwezig?	☐ Ja ☒ Nee
Is er een hygiënesluis aanwezig?	☒ Ja ☐ Nee
Hoe wordt het afvalwater afkomstig van de hygiënesluis geloosd?	Op de mestput
Hoe wordt het afvalwater afkomstig van de kadaverplaats of kadaverton geloosd?	Op de mestput

Formuliersversie: 2010.01 Het houden van dieren (intensieve veehouderij)

24 Opslag van meststoffen

Welk(e) soort(en) mest word(t)(en) opgeslagen?

- ☒ Organische mest
☐ Kunstmest

Welk(e) soort(en) organische mest word(t)(en) opgeslagen?

- ☐ Vaste organische mest
☒ Vloeibare organische mest

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

Formuliersversie: 2010.01Opslag van meststoffen

Tabellen

10 Bodembedreigende activiteiten

Beschrijving	Nieuw/Bestaand	Voorzieningen/maatregelen	Realisatiedatum	Eindemissiescore
opslag van vloeibare mest	Nieuw	vloeistofdichte mestkelders onder de stallen (conform Besluit mestbassins)	bij de bouw van de stallen	1
opslag van spuiwater	Nieuw	vloeistofdichte kelder	bij de bouw van de stallen	1
opslag van diergeneesmiddelen	Nieuw	vloeistofdichte kast	bij de bouw van de stallen	1
opslag van reinigingsmiddelen	Nieuw	vloeistofdichte kast	bij de bouw van de stallen	1
veevoer	Nieuw	opslag in silo's die voldoen aan de voorschriften. silo's aangesloten op dichte leidingen die direct op de voerkeuken zijn aangesloten.	bij de bouw van de stallen	1
dieselolie (jerrycan)	Nieuw	jerrycan wordt in een lekbak geplaatst	bij de bouw van de stallen	1
het in gebruik hebben van een wasplaats	Nieuw	vloeistofkerende voorziening met opvangput. De opvangput is aangesloten op de mestkelder. Tevens is de opvangput voorzien van een drieweg klep, zodat hemelwater niet in de mestput terecht komt.	bij de bouw van de stallen	1

12 Overzicht afvalwaterstromen

Soort afvalwaterstroom	Overige soort afvalwaterstroom	Lozing op	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Lozingspunt
Niet-verontreinigd hemelwater	-	Bodem	-	25	bodem/infiltratievijver
Huishoudelijk afvalwater	-	Gemeentelijk vuilwaterriool	-	-	riolering

Hoeveelheid (m3/jaar)	Bepaling volumestroom	Andere bepaling volumestroom	Registratie en Rapporteringswijze	Samenstelling afvalwaterstroom	Gemiddelde vervuilingswaarde (v.e.)
11719	Schatting	-	geen registratie	Nee	-
37	Schatting	-	geen registratie	Nee	-
Maximale vervuilingswaarde (v.e.)					
-					
-					

13 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

Naam afvalstof	Aard afvalstof	Ontstane hoeveelheid (kg/jaar)	Opslagwijze	Opslaglocatie	Maximale opslagcapaciteit
papier	Bedrijfsafval	250	doos	garage	30 kg
glas	Bedrijfsafval	100	box	garage	10 kg
metaal	Bedrijfsafval	300	gestapeld	garage	50 kg
plastic	Bedrijfsafval	200	zakken	garage	25 kg
spuiwater	Bedrijfsafval	168000000	mestkelder	mestkelder onder centrale gang	605 m3
kadavers	Bedrijfsafval	16000	kadaveraanbiedplaats	kadaveraanbiedplaats	200 kg
Afvoerwijze	Afvoerfrequentie	Bestemming			
opgehaald	1 keer per maand	recycling			
via glascontainer	wanneer nodig	recycling			
opgehaald	wanneer nodig	hergebruik/recycling			
opgehaald	1 keer per maand	recycling			
opgehaald door erkende verwerker	6 keer per jaar	bemesting			

Afvoerwijze	Afvoerfrequentie	Bestemming
opgehaald	gemiddeld 2 keer per week	destructie

14 Meet- en registratiesysteem

Naam emissiebron	Overzicht gemeten stoffen	Bepaling emissiegegevens	Meetmethode	Meetnorm	Meetfrequentie
varkenshouderij	ammoniak	Metingen	wordt door de leverancier uitgevoerd	wordt door de leverancier uitgevoerd	2 keer per jaar

Hulpmiddelen	Beschrijving berekeningen	Registratiewijze	Kwaliteitsborging
wordt door de leverancier uitgevoerd		digitaal (wordt door de leverancier uitgevoerd)	Er wordt regelmatig door de leverancier onderhouden, zodat de kwaliteit van het systeem gewaarborgd blijft.

20 Overzicht installaties en bijbehorende categorie

Naam installatie	Indeling categorie IPPC-richtlijn	Nieuwe of wijziging in installatie?	Studie alternatieven
installaties voor intensieve varkenshouderij	6.6 b van bijlage 1 IPPC-richtlijn	Ja	Ja

21 Opslag van vloeistoffen in tanks

Naam/Nummer van de tank	Vloeistof	ADR klasse	Mobiel/vast	Inhoud in liters	Materiaal tank
jerrycan dieselolie	jerrycan dieselolie	3	Mobiel	25	kunststof
mestkelder onder de centrale tank	spuiwater	n.v.t.	Vast	605000	beton
Uitvoering	Nieuw/ bestaand	Situering			
Enkelwandig	Nieuw	Bovengronds			
Enkelwandig	Nieuw	Ondergronds			

22 Overzicht noodstroomaggregaten als noodstroomvoorzieningen binnen de inrichting

Naam/nummer aggregaat	Brandstof	Vermogen (kW)	Opstart	Behuizing
noodstroomaggregaat (nummer 9 op de tekening)	diesel	50	Automatisch	Nee

24 Overzicht opslag vloeibare organische mest

Naam/nummer opslag	Mestopslag	Mestopslag	Max opslagcapaciteit per opslagplaats	Soort Silo	Afdekking opslagsilo
mestput	Betonnen kelder	-	8600		
Herkomst mest	Diersoort	Mestaanvoer	Mestafvoer	Aantal vrachten per maand	Gebruik binnen de inrichting
Binnen de inrichting	-	-	Ja	40	Nee

Toepassing

-

Formulierversie
2010.02

Bijlagen

Naam bijlage	Type	Datum ingediend	Status document
toelichting afstanden tot woning	Overig	26 - 10 - 2011	Definitief
plattegrond tekening	Plattegrond	26 - 10 - 2011	Definitief

Formulierversie
2010.02

Nawoord en ondertekening

Zijn de bijlagen bij deze aanvraag compleet?

☒ Ja
☐ Nee

Vul uw eventuele persoonlijke opmerkingen over uw aanvraag hier in.

Als blijkt dat voor één van de aangevraagde onderdelen geen vergunning verleend kan worden, wilt u dan voor de overige aangevraagde onderdelen wel een vergunning ontvangen?

☒ Ja
☐ Nee

Geeft u toestemming om personen adresgegevens van de aanvrager/melder en, indien van toepassing, de gemachtigde openbaar te maken?

☒ Ja
☐ Nee

☒ Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld en dat ik weet dat er kosten zijn verbonden aan het indienen van een aanvraag.

*Niet verplicht in te vullen
indien u gemachtigde
bent.*

Handtekening aanvrager

Datum


Handtekening

Handtekening gemachtigde

Datum

Handtekening

26 - 10 - 2011



Terugsturen van de aanvraag

U kunt de aanvraag of melding inclusief bijbehorende bescheiden versturen naar onderstaand adres van het bevoegd gezag Gemeente Hulst.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Hulst
Bezoekadres:	Gemeentewinkel Grote Markt 24 4561 EB Hulst
Postadres:	Gemeente Hulst Postbus 49 4560 AA Hulst
Telefoonnummer:	0114-389270
Faxnummer:	0114-314627
E-mailadres algemeen:	info@gemeentehulst.nl
Website:	www.gemeentehulst.nl
Contactpersoon:	C.R.M. Pieters


11/08067

Bijlage 1


Gemeente HULST
INGEKOMEN

27 OKt 2011

Nr. 2011360



Toelichting afstand buitenkant van de stal, tot dichtstbijzijnde woning



Toelichting afstand brijvoerkeuken van de stal, tot dichtstbijzijnde woning

11/08068

Bijlage 2

Gemeente HULST
INGEKOMEN

27 UKI 2011

Nr. 2011360



College van burgemeester en wethouders
van de gemeente Hulst
t.a.v. meneer P. Verstraeten
Postbus 49
4560 AA Hulst

Datum : Keldonk, 26 oktober 2011
Uw kenmerk :
Ons kenmerk : 12591MR01
Behandeld door : Ing. E.W.M. Roukens
E-mail : lisette@drieweg.com
Bijlage(n) : Aanvraag Omgevingsvergunning Milieu (fase 1)


Onderwerp: : Aanvraag om een Omgevingsvergunning Milieu (fase 1)
Rummersdijkstraat 2 te Hengstdijk

Geachte meneer Verstraeten,

Hierbij ontvangt u de aanvraag om een omgevingsvergunning Milieu van J. Welvaarts, voor de oprichting van een varkenshouderij aan de Rummersdijkstraat 2 te Hengstdijk, ten name van J. Welvaarts, Kleinderliempde 10 te Boxtel.

In afwachting van een vlotte afhandeling verblijf ik namens cliënte,

Hoogachtend,



ing. E.W.M. Roukens

Omgevingsvergunning Milieu

Varkenshouderij "J. Welvaarts"
Rummersdijkstraat 2 te Hengstdijk