

## Bijlage A Begrippen en afkortingen

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Anorganisch materiaal      | Niet levende materie.  |
| Antropogeen                | Veroorzaakt door menselijk handelen.   |
| Autonome ontwikkeling      | Ontwikkelingen in het plangebied die plaatsvinden wanneer de<br>voorgenomen activiteit niet gerealiseerd wordt.  |
| Bbk                        | Besluit bodemkwaliteit   |
| Beunkuub                   | Maatvoering die het aantal m <sup>3</sup> gebaggerd, verspreid en gewonnen materiaal beschrijft zoals dat in de beun (laadruimte) van een schip gemeten wordt. Doordat het materiaal is opgebaggerd heeft het een lossere structuur en lagere dichtheid wanneer het in de beun terecht komt. |
| Bevoegd gezag              | Één of meer overheidsinstanties die bevoegd zijn om over de activiteit van de initiatiefnemer het besluit te nemen.  |
| Basisalternatief           | Alternatief uit het MER van 2009.  |
| Bevoegd gezag              | Één of meer overheidsinstanties die bevoegd zijn om over de activiteit van de initiatiefnemer het besluit te nemen.  |
| Bkmw                       | Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009   |
| Bulkschepen (bulkcarriers) | Schepen die goederen vervoeren die in grote hoeveelheden worden vervoerd, zoals kolen, erts en grind.  |
| Car carrier                | Schip dat auto's vervoert.   |
| Commissie voor de m.e.r.   | Onafhankelijke commissie die het bevoegd gezag adviseert over richtlijnen voor de inhoud van het MER en de beoordeling van de kwaliteit van het MER.   |
| Compenserende maatregel    | Maatregel waarbij in ruil voor het aanbrengen van milieuschade op de ene plaats vervangende waarden elders worden gecreëerd.   |
| Contour                    | Een lijn getrokken door een aantal punten van gelijke (geluid)belasting. Door contouren te berekenen is het mogelijk het gebied vast te stellen dat een bepaalde (geluid)belasting ondervindt.   |
| Cutter                     | Een baggervaartuig dat door middel van krachtige pompen zand en andere materiaal van de zeebodem kan opzuigen.   |
| Dieplepel                  | Een graafmachine die vanaf een ponton baggermateriaal opgraaft.  |
| Ecologie                   | Wetenschap die de relaties tussen organismen en hun omgeving (milieu) bestudeert.  |
| Eems-Dollard verdrag       | Hierin is vastgelegd dat partijen in dit gebied in de geest van goede nabuurschap zullen samenwerken, teneinde een verbinding van hun havens met de zee te waarborgen die aan de zich wijzigende eisen   |

|                            |  |
|----------------------------|--|
|                            | voldoet.   |
| EKR                        | Ecologisch Kwaliteitsratio   |
| Estuarium                  | Een verbrede, veelal trechtvormige riviermonding, waar zoet rivierwater en zout zeewater vermengd worden en zodoende brak water ontstaat, en waar getijverschil waarneembaar is.   |
| Externe veiligheid         | Het risico dat mensen op en rond de vaarweg lopen door een ongeval van het vervoer van gevaarlijke stoffen over die vaarweg.   |
| Flora- en faunawet         | Wet die de bescherming van in het wild levende planten en dieren regelt.   |
| GCN                        | Grootschalig Concentratiekaarten Nederland   |
| Groepsrisico (GR)          | De kans per jaar per kilometer transportroute dat een groep personen van 10 of meer personen in de omgeving van de transportroute in één keer het (dodelijk) slachtoffer wordt van een ongeval op die transportroute.  |
| Groningen Seaports (GSP)   | Organisatie die het beheer voert over twee zeehavens in de Nederlandse provincie Groningen: de haven van Delfzijl en de Eemshaven, met de aangrenzende industriegebieden.  |
| Habitatrichtlijn           | Europese richtlijn die de bescherming van bedreigde natuurtypen (habitats) en in het wild levende soorten planten en dieren, die op Europees niveau van belang zijn, regelt.   |
| Hydromorfologie            | Vakgebied dat zich bezighoudt met de vormen die in het landschap die door water zijn ontstaan.   |
| Incidentele ligplaats      | Plaats in een vaarweg waar schepen voor anker kunnen in het geval van stremmingen of incidenten.   |
| Initiatiefnemer            | Rechtspersoon die de m.e.r.-plichtige activiteit wil ondernemen.   |
| In situ kuubs              | Maat die het aantal m <sup>3</sup> te baggeren materiaal omschrijft. Het in situ volume vormt de basis voor de aanduiding van de omvang van een werk en het uitgangspunt voor het vaststellen van de benodigde productiecapaciteit van het baggermateriaal bij een gegeven uitvoeringsperiode. |
| Instandhoudingsdoelen      | Doelen, vastgesteld voor een speciale beschermingszone van de Vogel- of Habitatrichtlijn, om een soort, habitat of ecosysteem duurzaam te kunnen laten voortbestaan.   |
| Intergetijdegebied         | Het gebied dat onderloopt bij hoog water en droog komt te liggen bij laag water.   |
| Jack-ups                   | Schepen met uitschuifbare poten, waarmee ze op de zeebodem kunnen staan wanneer ze de windturbines op zee plaatsen.  |
| JAMP                       | Joint Assessment and Monitoring Programme.   |
| Kaderrichtlijn Water (KRW) | Europese richtlijn bedoeld om de waterkwaliteit te verhogen.   |

|  |  |
|--|--|
| Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM)                       | Europese richtlijn bedoeld om een goede milieutoestand in de mariene wateren van Europa te bereiken of te behouden.  |
| KNA  | Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie.  |
| Kustzone   | De kustzone beslaat de hele Nederlandse kuststrook, tot waar de zee 20 meter diep is. Het is een gebied van eb en vloed en een sterke getijdenstroom.  |
| LNG  | Liquid/Liquefied Natural Gas (vloeibaar aardgas).  |
| m.e.r.   | Milieueffectrapportage. Met kleine letters wordt de in de wet voorgeschreven procedure aangeduid, die bestaat uit het maken van de Startnotitie, inspraak, richtlijnen, adviezen, Milieueffectrapport, het beoordelen en gebruiken van het Milieueffectrapport in de besluitvorming en de evaluatie. |
| Maatgevende schepen  | Zie Panamax-schip.   |
| Maatschappelijke Kosten-batenanalyse (KBA)                   | Een analyse van voor- en nadelen (kosten en baten) die alle partijen in de nationale samenleving ondervinden van de uitvoering van een project. De kosten-batenanalyse is een instrument om het economische rendement van een project(alternatief) te bepalen.                                       |
| Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT) | Gaat over de financiële investeringen in deze integrale gezamenlijke oplossingen (programma's en projecten).   |
| Meest milieuvriendelijke alternatief (MMA)                   | Alternatief waarbij de best bestaande mogelijkheden ter bescherming van het milieu is toegepast.   |
| MER  | Milieueffectrapport. Met de hoofdletters MER wordt het document aangeduid waarin de milieugevolgen van een voorgenomen activiteit en een aantal alternatieven daarvoor systematisch en objectief staan beschreven.   |
| Mitigerende maatregel  | Maatregel ter beperking van een (negatief) milieueffect.   |
| MTR  | Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau.   |
| Multimodale knooppunten                                      | Plaatsen waar verschillende vervoersmiddelen samenkomen en waar goederen of mensen kunnen wisselen van vervoersmiddel. In dat geval kan gedacht worden aan overslaghavens.   |
| MWTL   | Monitoring van de Waterstaatkundige Toestand des Lands   |
| Natuurbeschermingswet 1998                                   | De Natuurbeschermingswet 1998 regelt de bescherming van gebieden die in het kader van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn beschermd moeten worden.  |
| Netto Contante Waarde (NCW)                                  | De NCW-berekening geeft inzicht of een bepaalde investering rendabel is.   |
| NO <sub>2</sub>  | Stikstofdioxide.   |
| Nautische veiligheid   | Veiligheid van scheepvaartverkeer.   |
| Ontwerp-tracébesluit   | Voorstel voor het Tracébesluit. Staat open voor  |

|  |   |
|--|---|
|  | inspraak en adviezen door deskundigen.  |
| Organisch materiaal                    | Levende materie.  |
| PAK                                    | Polycyclische aromatische koolwaterstof   |
| Panamax-schip                          | Type schip waarvan de afmetingen zijn afgestemd op de afmetingen van de sluisen van het Panama kanaal (diepgang NAP -14 m, lengte van 245 m en breedte van 32,2 m).   |
| Plaatsgebonden Risico (PR)             | De kans per jaar dat een persoon die permanent en onbeschermd zou verblijven in de directe omgeving van een inrichting of transportroute, overlijdt als gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen in die inrichting of op die route. |
| PM <sub>10</sub>                       | Particulate matter; fijn stof deeltjes met een doorsnede van 10 µm.   |
| PM <sub>2,5</sub>                      | Particulate matter; fijn stof deeltjes met een doorsnede van 2,5 µm   |
| PCB                                    | Polychloorbifenylen   |
| Prielen                                | Kleine, ondiepe stroompjes waarin het zeewater heel rustig beweegt.   |
| Qmax                                   | Type schip voor het transport van LNG waarvan de afmetingen zijn afgestemd op de afmetingen van de LNG-terminals in Qatar.  |
| Raad van State                         | De Raad van State is onafhankelijk adviseur van de regering over wetgeving en bestuur, en hoogste algemene bestuursrechter van het land.  |
| Rbl                                    | Regeling beoordeling luchtkwaliteit   |
| Richtlijnen                            | Voor het project geldende, inhoudelijke eisen waaraan het MER moet voldoen; deze hebben onder andere betrekking op de te beschrijven alternatieven en (milieu)effecten; ze worden opgesteld door het Bevoegd gezag.                       |
| Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed | Rijksdienst met als doel monumentale, archeologische of cultuurlandschappelijke waarden van nationaal of internationaal belang te beschermen en te behouden.  |
| Saliniteit                             | Zoutgehalte van water.  |
| Sediment                               | Bezinksel dat meegevoerd en afgezet wordt door stromend water.  |
| Sleephopper                            | Type baggerschip dat door middel van grote sterke pompen en motoren, zand, klei, slib en zelfs grind van de waterbodem kan zuigen.  |
| Startnotitie                           | Startpunt van een m.e.r.-procedure. In dit document maakt de initiatiefnemer zijn voornemen bekend. In de Startnotitie staat ook welke milieueffecten er onderzocht gaan worden in het Milieueffectrapport (MER).                         |
| Squat                                  | Inzinking en vertrimming van een varend schip door hydrodynamische effecten. Door squat effecten wordt de kielspeling van het varend schip kleiner en daardoor de benodigde diepte van de vaarweg groter.                                 |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| TBT                        | Tributyltin, een organotinverbinding.   |
| TFT                        | Trifenylnin, een organotinverbinding.   |
| Tracébesluit (TB)          | Besluit van de minister van Infrastructuur en Milieu ten aanzien van de aanleg of aanpassing van een hoofd-, vaar- of spoorweg.                   |
| Tracéwet                   | Regels voor de besluitvorming met betrekking tot de aanleg of wijziging van hoofdwegen, van landelijke railwegen en van hoofdvaarwegen.           |
| TSS                        | Traffic Separation System   |
| Voorkeursalternatief (VKA) | Alternatief dat, van de in het MER beschreven en beoordeelde alternatieven (of een combinatie daarvan), de voorkeur heeft van de initiatiefnemer. |
| Verkeersmanagementsysteem  | Systeem van regels en geboden die het scheepvaartverkeer op de vaarweg in goede banen moet leiden.  |
| Verspreidingslocaties      | Plaatsen waar baggermateriaal verspreid wordt.  |
| Vogelrichtlijn             | Europese Richtlijn die de bescherming van in het wild levende vogels in Europa en hun leefgebieden regelt.  |
| Waterkwaliteit             | De chemische en biologische kwaliteit van water.  |
| Wvo                        | Wet verontreiniging oppervlaktewater  |
| Wvz                        | Wet verontreiniging zeewater  |
| ZBT                        | Zoute Bagger Toets.   |

