

Bijlage D. Instandhoudingsdoelen Duitse Natura 2000-Gebieden

FFH Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer

Habitattypen	Landelijke Staat van instandhouding
H1110 - Permanent overstroomde zandbanken	zeer goed
H1130 - Estuaria	zeer goed
H1140 - Slik- en zandplaten	zeer goed
H1150 - Lagunes (strandmeren)	gemiddeld tot slecht
H1160 - Grote baaien	zeer goed
H1170 - Riffen	zeer goed
H1310 - Zilte pionierbegroeiing	zeer goed
H1320 - Slijkgrasvelden	gemiddeld tot slecht
H1330 - Schorren en zilte graslanden	zeer goed
H2110 - Embryonale duinen	zeer goed
H2120 - Witte duinen	zeer goed
H2130 - Grijs duinen	zeer goed
H2140 - Duinheiden met kraaihei	zeer goed
H2150 - Duinheiden met struikhei	Goed
H2160 - Duindoornstruwelen	zeer goed
H2170 - Kruipwilgstruwelen	zeer goed
H2180 - Duinbossen	Goed
H2190 - Vochtige duinvalleien	Goed
H3130 - Zwakgebufferde vennen	Goed

Habitatrichtlijnsoorten	Landelijke Staat van instandhouding
H1351- Bruinvis	Goed
H1365 - Gewone zeehond	Goed
H1903- Groenknolorchis	zeer goed

VSG Niedersächsisches Wattenmeer und Angrenzendes

Broedvogels	Aantal broedparen	Landelijke Staat van instandhouding
Dodaars	> 3	goed
Roerdomp	= 1	goed
Lepelaar	= 103	goed
Knobbelzwaan	> 3	goed
Grauwe gans	= 118	goed
Bergeend	= 2.448	goed
Krakeend	= 47	goed
Wilde eend	~ 990	goed
Pijlstaart	= 2	goed
Slobeend	= 91	goed
Kuifeend	~ 81	goed

Broedvogels	Aantal broedparen	Landelijke Staat van instandhouding
Eidereend	= 650	goed
Middelste zaagbek	= 3	goed
Bruine kiekendief	= 36	goed
Blauwe kiekendief	= 45	goed
Slechtvalk	= 12	goed
Kwartelkoning	= 4	gemiddeld tot slecht
Scholekster	= 11.406	goed
Kluut	= 1.674	goed
Kleine plevier	> 1	goed
Bontbekplevier	= 171	goed
Strandplevier	= 28	gemiddeld tot slecht
Kievit	= 1.434	goed
Kemphaan	= 1	goed
Watersnip	= 12	gemiddeld tot slecht
Grutto	= 460	goed
Wulp	= 125	goed
Tureluur	= 4.054	goed
Zwartkopmeeuw	= 3	goed
Kokmeeuw	= 25.895	goed
Stormmeeuw	= 6.427	goed
Kleine mantelmeeuw	= 23.063	goed
Zilvermeeuw	= 22.949	goed
Grote mantelmeeuw	= 2	goed
Visdief	= 2.696	goed
Noordse Stern	= 720	gemiddeld tot slecht
Grote Stern	= 3.185	goed
Dwergstern	= 163	gemiddeld tot slecht
Velduil	= 60	goed
Veldleeuwerik	= 1.130	goed
Gele kwikstaart	= 868	goed
Nachtegaal	> 10	goed
Roodborsttapuit	> 5	goed
Tapuit	= 242	goed
Rietzanger	= 511	goed
Kleine karekiet	= 315	goed
Grauwe klauwier	> 5	goed

Niet-broedvogels	Aantallen	Landelijke staat van instandhouding
Roodkeelduiker	~ 1.200	goed
Parelduiker	< 105	zeer goed
Dodaars	= 113	goed
Roodhalsfuut	< 10	goed
Geoorde Fuut	< 11	goed
Fuut	= 83	goed

Blauwe Reiger	= 212	goed
Lepelaar	< 353	zeer goed
Knobbelzwaan	~ 100	goed
Kleine Zwaan	= 51	goed
Wilde Zwaan	= 202	goed
Rietgans	< 183	gemiddeld tot slecht
Kleine Rietgans	< 70	zeer goed
Kolgans	< 4.350	goed
Grauwe Gans	< 5.688	zeer goed
Canadese Gans	< 200	zeer goed
Brandgans	< 50.000	zeer goed
Rotgans	= 16.275	zeer goed
Bergeend	= 56.570	zeer goed
Smient	< 56.077	zeer goed
Krakeend	< 270	zeer goed
Wintertaling	< 6.088	zeer goed
Wilde Eend	< 45.391	zeer goed
Pijlstaart	< 7.515	zeer goed
Zomertaling	< 137	zeer goed
Slobeend	< 2.239	zeer goed
Tafeleend	= 350	goed
Kuifeend	< 267	zeer goed
Eidereend	< 90.405	zeer goed
Zwarte Zeeëend	< 9.948	zeer goed
Grote Zeeëend	~ 150	goed
Brilduiker	< 528	goed
Nonnetje	= 28	goed
Middelste Zaagbek	< 50	goed
Slechtvalk	~ 40	goed
Scholekster	= 148.680	zeer goed
Kluut	= 17.808	zeer goed
Kleine Plevier	= 146	zeer goed
Bontbekplevier	< 13.309	zeer goed
Strandplevier	< 783	zeer goed

FFH Hund und Paapsand

Habitattypen	Landelijke Staat van instandhouding
H1130 – Estuaria	Zeer goed

Habitatrichtlijnsoorten	Landelijke Staat van instandhouding
H1365 - Gewone zeehond	Goed

FFH Unterems und Außenems

Habitattypen	Landelijke Staat van instandhouding
H1130 – Estuaria	zeer goed
H1330 - Schorren en zilte graslanden	zeer goed
H6510 – Glanshaver- en vossenstaarthooilanden	

Habitatrichtlijnsoorten	Landelijke Staat van instandhouding
H1095 – Zeeprik	
H1099 – Rivierprik	
H1318 - Meervleermuis	
H1365 - Gewone zeehond	Goed