

Aardgastransportleiding Wijngaarden-Ossendrecht

Aanvullend toetsingsadvies over het milieueffectrapport

9 juli 2008 / rapportnummer 1884-103

1. OORDEEL OVER HET MER

N.V. Nederlandse Gasunie heeft het voornemen om tussen Wijngaarden en Ossendrecht een gastransportleiding aan te leggen in combinatie met de bouw van een nieuw compressorstation bij Wijngaarden.

De Commissie voor de m.e.r. (verder in dit advies 'de Commissie' genoemd) heeft op 9 juni 2008 reeds een toetsingsadvies over het MER Leiding Wijngaarden-Ossendrecht uitgebracht.¹ De gemeente Graafstroom heeft niet aan deze toetsingsfase deelgenomen. De reden hiervoor is dat zij eerst antwoord op een aantal vragen² van de initiatiefnemer wilde hebben. Na beantwoording van deze vragen is het MER op 21 april 2008 aanvaard.

Omdat in de provincie Zuid-Holland het MER een tweede keer ter inzage is gelegd is voor deze provincie om een aanvullend advies gevraagd. Het onderhavige advies betreft dus een toetsingsadvies aan de gemeente Graafstroom en een aanvullend advies aan de provincie Zuid-Holland.

De Commissie bouwt in dit (aanvullend) advies voort op haar eerder uitgebrachte advies over het MER Leiding Wijngaarden-Ossendrecht van 9 juni 2008.³ Het onderhavige advies moet in samenhang met dat advies gelezen worden.

Het eindoordeel van de Commissie is dat **de essentiële informatie in het MER aanwezig** is om het milieubelang een volwaardige rol te geven bij de besluitvorming over de bestemmingsplannen en vergunningen.

2. TOELICHTING OP HET OORDEEL EN AANBEVELINGEN

2.1 Locatie compressorstation

De Commissie vindt de locatiestudie voor het compressorstation goed uitgevoerd. In haar beoordeling van de locatiestudie heeft de Commissie onder andere het zoekgebied beschouwd, de verschillende beoordelingscriteria bekeken en een bezoek gebracht aan een compressorstation van de Gasunie in Anna Paulowna.⁴

In een tweetal zienswijzen⁵ wordt de Maasvlakte als mogelijk locatiealternatief voor het compressorstation genoemd. Gezien de afstand tot Wijngaarden acht de Commissie deze locatie geen reëel alternatief.

¹ Zie bijlage 1 voor een overzicht van de procedure, de samenstelling van de werkgroep en andere projectgegevens. Zie bijlage 2 voor de zienswijzen die de Commissie via bevoegd gezag heeft ontvangen.

² De initiatiefnemer heeft in het document 'beantwoording vragen gemeente Graafstroom' een nadere toelichting op het voornemen gegeven.

³ Rapport nummer 1884-90.

⁴ Tijdens dit bezoek heeft de Commissie het zoekgebied en de verschillende locaties met de initiatiefnemer besproken. Uit deze toelichting bleek dat voor locaties gelegen buiten het zoekgebied niet met één compressorstation kan worden volstaan en derhalve als niet reëel zijn beschouwd.

⁵ Zienswijze nummers 6 en 7.

2.2 Natuur

2.2.1 Beschermde soorten

In een tweetal zienswijzen wordt gewezen op de aanwezigheid van beschermde soorten, Kleine zwaan en de Heikikker, in het plangebied van het compressorstation.⁶

Kleine Zwaan

Op basis van de gepresenteerde draagkrachtberekening acht de Commissie voldoende aannemelijk gemaakt dat het leefmilieu van de kleine zwaan niet in gevaar is, ervan uitgaande dat de hele polder geschikt is als foerageergebied en er geen sprake is van voorkeurslocaties. Door de positionering van het compressorstation tegen de bosrand blijft door behoud van openheid, het gebied aantrekkelijk als foerageergebied van de kleine zwaan.

Heikikker

Uit het MER blijkt dat de polder Wijngaarden is aangemerkt als leefgebied voor de heikikker, een beschermde soort. Er wordt echter geen inzicht gegeven waar de heikikker precies voorkomt op het tracé en de voorkeurslocatie. Dit is niet ongebruikelijk omdat het voorkomen van deze soorten in een later stadium door middel van een veldinventarisatie in beeld gebracht kan worden. In het MER wordt gesteld dat aantasting van het leefgebied van de heikikker tijdelijk van aard is. De Commissie acht dit voldoende aannemelijk gemaakt.

- De Commissie geeft in overweging om na te laten gaan of de heikikker voorkomt in het plangebied van het compressorstation. Indien dit het geval is adviseert zij om bij de inrichting van het plangebied rekening te houden met het leefgebied van de heikikker.

2.2.2 Bosgebied

In zienswijze nummer 8 wordt gewezen op de aanwezigheid van een bosschape dat door de aanleg van de aardgasleiding mogelijk doorsneden wordt. Het gaat hier om een gebied met bomen van 40 jaar oud of ouder welke door de diverse vogelsoorten, waaronder de buizerd, gebruikt wordt. De Commissie signaleert dat dit gebied met relatief hoge natuurwaarden mogelijk ontzien kan worden door gebruik te maken van een ander aanlegwijze of door een aanpassing in het tracé.

- Indien dit gebied door de aardgasleiding wordt doorsneden geeft de Commissie in overweging om de mogelijkheden om aantasting te voorkomen (bijvoorbeeld boring of omlegging van het tracé) te laten onderzoeken.

⁶ In zienswijze nummers 6 en 7 wordt aandacht voor deze soorten gevraagd. De Commissie gaat ervan uit dat waar in de zienswijzen gesproken wordt over de Kleine gans, de Kleine zwaan wordt bedoeld.

BIJLAGE 1: Projectgegevens

Initiatiefnemer: N.V. Nederlandse Gasunie

Bevoegd gezag: Bureau Energieprojecten, coördinerend namens de gemeenten Papendrecht, Sliedrecht, Dordrecht, Binnenmaas, Strijen en Reimerswaal en de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant en Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag aanvullend advies: Bureau Energieprojecten, coördinerend namens de gemeente Graafstroom en de provincie Zuid-Holland

Besluit: Herziening bestemmingsplannen en aanvraag vergunningen in het kader van de Grondwaterwet en de Wet beheer rijkswaterstaatswerken.

Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: C8.0 en D15.1

Activiteit: Aanleg aardgastransportleiding, aanleg compressorstation, aanleg nieuwe afsluiterlocaties en uitbreiding bestaande afsluiterlocatie met een reduceerstation.

Betrokken documenten:

- Milieueffectrapport Leiding Wijngaarden-Ossendrecht, 8 januari 2008;
- Addendum MER Gasunie Wijngaarden-Ossendrecht, 23 april 2008.

De Commissie heeft kennis genomen van de inspraakreacties en adviezen (d.d. tot en met 24 april 2008), die zij van het bevoegd heeft ontvangen. Dit advies verwijst naar een reactie als die nieuwe inzichten naar voren brengt over specifieke lokale milieumomstandigheden of te onderzoeken alternatieven.

Betrokken documenten aanvullend advies:

- Milieueffectrapport Leiding Wijngaarden-Ossendrecht, 8 januari 2008;
- Addendum MER Gasunie Wijngaarden-Ossendrecht, 23 april 2008;
- Beantwoording vragen gemeente Graafstroom, NV Nederlandse Gasunie, 12 maart 2008;

De Commissie heeft kennis genomen van de inspraakreacties en adviezen (d.d. tot en met 19 juni 2008), die zij van het bevoegd gezag van heeft ontvangen. Dit advies verwijst naar een reactie als die nieuwe inzichten naar voren brengt over specifieke lokale milieumomstandigheden of te onderzoeken alternatieven.

Procedurele gegevens:

aankondiging start procedure in: de Staatscourant d.d. 28 maart 2007

aanvraag richtlijnenadvies: 16 maart 2007

ter inzage legging startnotitie: 29 maart tot en met 9 mei 2007

richtlijnenadvies uitgebracht: 23 mei 2007

richtlijnen vastgesteld: 20 september 2007

kennisgeving MER in: de Staatscourant d.d. 13 maart 2008
aanvraag toetsingsadvies: 14 maart 2008
ter inzage legging MER:

- 13 maart tot en met 23 april 2008 bij gemeenten Papendrecht, Sliedrecht, Dordrecht, Binnenmaas, Strijen en Reimerswaal en de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant en Rijkswaterstaat;
- 20 maart tot en met 30 april 2008, gemeente Dordrecht;
- 27 maart tot en met 7 mei 2008, gemeente Papendrecht.

toetsingsadvies uitgebracht: 9 juni 2008

Procedurele gegevens aanvullend advies:

ter inzage legging MER, addendum en beantwoording vragen gemeente Graafstroom:

- 16 mei tot en met 16 juni, gemeente Graafstroom (MER, addendum en het document 'beantwoording vragen gemeente Graafstroom')
- 16 mei tot en met 16 juni, provincie Zuid-Holland.

aanvullend toetsingsadvies uitgebracht: 9 juli 2008

Bijzonderheden aanvullend advies:

De Commissie heeft op 9 juni 2008 reeds een toetsingsadvies over het MER Leiding Wijngaarden-Ossendrecht uitgebracht, de gemeente Graafstroom heeft niet aan deze procedure deelgenomen. Deze gemeente heeft pas na beantwoording van haar vragen het MER op 21 april 2008 aanvaard. De provincie Zuid-Holland heeft vanwege onduidelijkheden in de kennisgeving ervoor gekozen het MER een tweede keer ter inzage te leggen.

In verband met de zienswijzen uit deze eerste inzage periode in de gemeente Graafstroom en de herhaalde inzage van de provincie Zuid-Holland is een (aanvullend) toetsingsadvies aangevraagd.

Werkwijze Commissie bij toetsing:

Tijdens de toetsing inventariseert de Commissie eerst of er tekortkomingen zijn in het voldoen aan de (vooraf) gestelde eisen. Vervolgens beoordeelt de Commissie de ernst van de eventuele tekortkomingen. Daarbij staat de vraag centraal of de benodigde informatie aanwezig is om het milieubelang een voldoende plaats te geven bij de besluitvorming. Is dat naar haar mening niet het geval dan signaleert de Commissie dat er sprake is van een zogenoemde 'essentiële tekortkoming'. De Commissie adviseert dan dat die informatie alsnog beschikbaar komt, alvorens het besluit wordt genomen. Overige tekortkomingen in het MER worden in het toetsingsadvies opgenomen, voor zover ze kunnen worden verwerkt tot duidelijke aanbevelingen voor het bevoegde gezag. Deze werkwijze impliceert dat de Commissie zich in het advies tot hoofdzaken beperkt en niet ingaat op onjuistheden of onvolkomenheden van ondergeschikt belang.

Samenstelling van de werkgroep:

Per project stelt de Commissie een werkgroep samen. De werkgroepsamenstelling bij het onderhavige project is als volgt:

drs. W.A.M. Hessing

ir. A.J. Pikaar

dr. D.K.J. Tommel (voorzitter)

dr. N.P.J. de Vries

prof. ir. J.J. van der Vuurst de Vries

drs. F.H. van der Wind (werkgroepsecretaris)

BIJLAGE 2: Lijst van inspraakreacties en adviezen

1. Brandweer Zuid-Holland Zuid, Dordrecht
2. Waterschap Hollandse Delta, Ridderkerk
3. Waterschap Rivierenland, Tiel
4. Oasen N.V, Gouda

Reacties tijdens inspraakprocedure Graafstroom en provincie Zuid-Holland

5. D.J. Kruijthoff, Bleskensgraaf
6. Actiecomité Wijngaarden Ontploft, Rotterdam
7. Stichting Behoud Polders Graafstroom, Wijngaarden
8. Natuur- en Vogelwacht "De Alblasserwaard", Papendrecht
9. Gebiedsplatform Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Groot-Ammers
10. Provincie Zuid-Holland, Den Haag
11. Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten, Amersfoort
12. Waterschap Hollandse Delta, Ridderkerk
13. Waterschap Brabantse Delta, Breda

Aanvullend toetsingsadvies over het milieueffectrapport Aardgastransportleiding Wijngaarden-Ossendrecht

De Commissie heeft op 9 juni 2008 reeds een toetsingsadvies over het MER Leiding Wijngaarden-Ossendrecht uitgebracht. De gemeente Graafstroom heeft niet aan deze toetsingsfase deelgenomen. Het onderhavige advies betreft een toetsingsadvies aan de gemeente Graafstroom en een aanvullend advies aan de provincie Zuid-Holland. De Commissie bouwt in dit (aanvullend) advies voort op haar eerder uitgebrachte advies van 9 juni 2008. Het onderhavige advies moet in samenhang met dat advies gelezen worden.

ISBN: 978-90-421-2474-5