

11.14 Toetsing aan IPPC en Oplegnotitie

Toetsing aan IPPC-richtlijn voorkeursalternatief

Het bedrijf van M.C. van Beek, Adelhofstraat 3 te Homoet valt onder de werkingssfeer van de IPPC-richtlijn. De IPPC-richtlijn (Europese Richtlijn 96/61/EG inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging; gecodificeerd 2008/1/EG) verplicht de lidstaten van de EU om grote milieuvervuilende bedrijven te reguleren middels een integrale vergunning gebaseerd op de beste beschikbare technieken (BBT).

Hieronder wordt beschreven wat de vergunde situatie is, wat de nieuwe aanvraag inhoudt. Bij elke stap worden ook de gevolgen voor het milieu aangegeven. Dit is voor de onderdelen: ammoniak, geur en fijn stof. De genoemde hoeveelheid ammoniak wordt uitgedrukt in kg NH₃ per jaar, de geuremissie wordt uitgedrukt in OUE/s en de fijn stofemissie wordt uitgedrukt in gram per jaar. De bijbehorende berekeningen bevinden zich achter deze toelichting.

Vergunde situatie

De vergunde situatie ziet er als volgt uit:

Stal	met vleeskalkoenen		NH ₃	NH ₃	geureenheden	fijn stof		
A	18.700 vleeskalkoenen	x	0,68	12.716,0	1,55	28.985,0	86	1.608.200
B	20.000 vleeskalkoenen	x	0,68	13.600,0	1,55	31.000,0	86	1.720.000
C	7.500 vleeskalkoenen	x	0,68	5.100,0	1,55	11.625,0	86	645.000
D	7.500 vleeskalkoenen	x	0,68	5.100,0	1,55	11.625,0	86	645.000
	53.700		Totaal NH ₃	36.516,0		83.235,0		4.618.200

Deze vergunning is gerealiseerd en in werking getreden.

Huidige aangevraagde situatie

Stal	Diercategorie	RAV-nummer	Aantal dieren	Ammoniak-emissie per dier (in kg NH ₃)	Totale ammoniak-emissie (in kg NH ₃)
A	Vleeskuikens	E 5.10	36.720	0,035	1.285,2
B	Vleeskuikens	E 5.10	40.080	0,035	1.402,8
C	Vleeskuikens	E 5.10	53.520	0,035	1.873,2
D	Vleeskuikens	E 5.10	53.520	0,035	1.873,2
Totaal			183.840		6.434,4

Hieruit blijkt dat in de toekomstige situatie een aanzienlijke reductie van de ammoniakemissie plaats vindt.

De overige emissies uit de stallen zijn als volgt:

VKA-ku Aan te vragen situatie
met vleeskuikens

Stal			NH ₃		geureenheden		fijn stof
A	36.720 vleeskuikens	x	0,035	1.285,2	0,24	8.812,8	22 807.840
B	40.080 vleeskuikens	x	0,035	1.402,8	0,24	9.619,2	22 881.760
C	53.520 vleeskuikens	x	0,035	1.873,2	0,24	12.844,8	22 1.177.440
D	53.520 vleeskuikens	x	0,035	1.873,2	0,24	12.844,8	22 1.177.440
Totaal				6.434,4		44.121,6	4.044.480

De aanvraag omvat ook een aanvraag voor vleeskalkoenen, deze ziet er als volgt uit:

Stal	Diercategorie	RAV-nummer	Aantal dieren	Ammoniak-emissie per dier (in kg NH ₃)	Totale ammoniak-emissie (in kg NH ₃)
A	Vleeskalkoenen	F 4.5	7.575	0,489	3.704,18
B	Vleeskalkoenen	F 4.5	8.275	0,489	4.046,48
C	Vleeskalkoenen	F 4.5	11.075	0,489	5.415,68
D	Vleeskalkoenen	F 4.5	11.075	0,489	5.415,68
Totaal			38.000		18.582,00

De overige emissies uit de stallen zijn als volgt:

VKA-ka Aan te vragen situatie
met vleeskalkoenen

Stal			NH ₃		geureenheden		fijn stof
A	7.575 vleeskalkoenen	x	0,489	3.704,18	1,55	11.741,3	90 681.750
B	8.275 vleeskalkoenen	x	0,489	4.046,48	1,55	12.826,3	90 744.750
C	11.075 vleeskalkoenen	x	0,489	5.415,68	1,55	17.166,3	90 996.750
D	11.075 vleeskalkoenen	x	0,489	5.415,68	1,55	17.166,3	90 996.750
Totaal				18.582,0		58.900,0	3.420.000

In beide situaties wordt in de toekomstige situatie de ammoniakemissie zeer ver teruggedrongen ten opzichte van de vergunde situatie.

TOETSING AAN BELEIDSLIJN IPPC-OMGEVINGSTOETSING AMMONIAK EN VEEHOUDERIJ

Voor intensieve veehouderijen is een handreiking opgesteld om een goede omgevingstoetsing, die op grond van de IPPC-richtlijn moet worden gedaan, ten aanzien van ammoniakemissie vanuit de veehouderij te kunnen uitvoeren. Deze toetsing behoeft dus alleen te worden uitgevoerd in de situatie van het houden van vleeskuikens.

Ten aanzien van uitbreiding van een IPPC-veehouderij geldt de volgende beleidslijn:

- Bij uitbreiding kan worden volstaan met toepassing van BBT zolang de emissie niet meer bedraagt dan 5.000 kg ammoniak per jaar.
- Bedraagt de jaarlijkse ammoniakemissie na uitbreiding bij toepassing van BBT meer dan 5.000 kg, dan dient boven het meerdere een extra reductie ten opzichte van BBT te worden gerealiseerd. De hoogte daarvan hangt af van de uitgangssituatie (de mate waarin BBT de ammoniakemissie reduceert) en de beschikbaarheid van verdergaande technieken in de betreffende diercategorie.
- Bedraagt de jaarlijkse ammoniakemissie na uitbreiding met toepassing van BBT (tot 5.000 kg) en verdergaande technieken dan BBT (vanaf 5.000 kg) daarna nog meer dan 10.000 kg, dan dient boven het meerdere een reductie van circa 85% te worden gerealiseerd.

Toetsing aan het Besluit Huisvesting bij het houden van vleeskuikens:

Maximale emissie volgens het Besluit huisvesting:

Stal A	36.720 x	0,045	=	1.652,4
Stal B	40.080 x	0,045	=	1.803,6
Stal C	53.520 x	0,045	=	2.408,4
Stal D	53.520 x	0,045	=	<u>2.408,4</u>
				8.272,8

De aangevraagde emissie blijft met 6.434,4 kg NH₃, boven de 5.000 kg NH₃, maar blijft ruim onder de 10.000 kg NH₃. Derhalve kan voor de uitbreiding boven de 5.000 kg een extra reductie worden gevraagd ten opzichte van BBT.

De emissie conform BBT bedraagt 8.272,8 kg NH₃.

De aanvraag omvat reeds een extra reductie ten opzichte van BBT. Alle stallen voldoen aan BBT+ en hebben een emissie van 0,035 kg NH₃ per dierplaats en voldoen hiermee ruimschoots aan BBT+ (0,037 kg NH₃ voor vleeskuikens).

Conclusie

De ammoniakemissie in deze aanvraag blijft net boven de 5.000 kg NH₃, derhalve kan er een extra reductie ten opzichte van BBT gevraagd worden. De aanvraag omvat ook een lagere emissie dan op basis van BBT geldt. De aanvraag voldoet derhalve aan de Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing.

Toetsing aan het Besluit Huisvesting bij het houden van vleeskalkoenen:

Maximale emissie volgens het Besluit huisvesting:

Stal A	7.575 x	0,68	=	5.151,0
Stal B	8.275 x	0,68	=	5.627,0
Stal C	11.075 x	0,68	=	7.531,0
Stal D	11.075 x	0,68	=	<u>7.531,0</u>
				25.840,0

De aangevraagde emissie blijft met 18.582,0 kg NH₃, boven de 10.000 kg NH₃. Bij uitbreiding kan boven de 10.000 kg een extra reductie worden gevraagd ten opzichte van BBT. Deze aanvraag betreft echter een vermindering van het aantal vergunde vleeskalkoenen. De emissie conform BBT bedraagt 25.840,0 kg NH₃. De aanvraag omvat reeds een extra reductie ten opzichte van BBT. Alle stallen hebben een emissie van 0,489 kg NH₃ per dierplaats.

Conclusie

De ammoniakemissie in de situatie met vleeskalkoenen blijft boven de 10.000 kg NH₃, derhalve kan er bij uitbreiding een extra reductie ten opzichte van BBT gevraagd worden. De aanvraag omvat ook een lagere emissie dan op basis van BBT geldt. De aanvraag voldoet derhalve aan de Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing.

TOETSING AAN BELEIDSLIJN BBT VOOR AMMONIAK

Wat BBT is moet in eerste instantie per stal beoordeeld worden, hiervoor is een notitie gepubliceerd die aangeeft wanneer een huisvestingssysteem voldoet aan BBT op het gebied van ammoniakemissie. De beleidslijn ziet er als volgt uit:

- a. Een traditioneel huisvestingssysteem waarvoor vergunning is verleend vóór 1 januari 1997, kan over het algemeen op 30 oktober 2007 niet meer als BBT worden aangemerkt.
- b. Een traditioneel huisvestingssysteem dat is vergund ná 1 januari 1997 maar vóór 19 juli 2003, kan nog tot tenminste 1 januari 2010 als BBT worden aangemerkt.
- c. Een huisvestingssysteem dat voldoet aan de BREF maar niet aan het Besluit huisvesting, waarvoor vergunning is verleend ná 19 juli 2003 en dat uiterlijk op 1 januari 2007 is gerealiseerd, kan nog tot tenminste tot 1 januari 2010 als BBT worden aangemerkt.
- d. Een huisvestingssysteem dat op 30 oktober 2007 voldoet aan het Besluit huisvesting, wordt als BBT aangemerkt.
- e. Als op basis van het voorgaande een huisvestingssysteem niet als BBT kan worden aangemerkt, is het nog mogelijk dat alle huisvestingssystemen gezamenlijk met toepassing van 'interne saldering' op 30 oktober 2007 wel aan het vereiste van BBT voldoen.

Conclusie:

Alle bestaande stallen zijn vergund voor 1997 (en voor 2003). Alle stallen worden uitgevoerd met een emissiearm systeem waarvan de emissie onder de maximale emissiewaarde ligt. Uiteraard voldoet het bedrijf als geheel ook aan de vereiste van BBT. Dit geldt zowel voor het houden van vleeskuikens als voor het houden van vleeskalkoenen.

TOETSING AAN OPLEGNOTITIE BIJ DE BREF VOOR DE INTENSIEVE PLUIMVEE- EN VARKENSHOUDERIJ

Voor intensieve pluimvee- of varkenshouderijen die onder de werking van de IPPC-richtlijn vallen, is er een BREF opgesteld (Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Pigs and Poultry, juli 2003). Deze is op 7 juli 2003 vastgesteld door de Europese Commissie en op 19 juli 2003 bekend gemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (PbEU 2003, C 170). De BREF voor de intensieve veehouderij is inmiddels ook aangewezen in de regeling aanwijzing BBT-documenten.

Voor huisvestingssystemen kunnen ook andere milieuaspecten dan ammoniak relevant zijn, met name geur, energie- en waterverbruik.

Daarnaast dient ook de opslag en behandeling van mest beoordeeld te worden alsmede de mogelijkheden van energie- en waterbesparing in het algemeen.

Daarop wordt nader ingegaan in de zogenaamde "Oplegnotitie bij de BREF voor de intensieve pluimvee- en varkenshouderij".

HUISVESTING

Ammoniak-vleeskuikens

Voor diercategorie E 5 Vleeskuikens doet zich de bijzondere omstandigheid voor dat alle systemen een minstens even lage ammoniakemissie hebben als de systemen die BBT zijn volgens de BREF. In Nederland is gekozen voor een strengere eis, maar de systemen hiervoor zijn nog niet erg lang beschikbaar. Voor diercategorieën E 4 en E 5 geldt:

- Huisvestingsystemen met een emissiefactor kleiner dan of gelijk aan de maximale emissiewaarden van bijlage 1 van het Besluit huisvesting voldoen aan BBT, zowel bij bestaande als bij nieuwe huisvestingsystemen.
- Bestaande huisvestingsystemen die niet aan de maximale emissiewaarden van bijlage 1 van het Besluit huisvesting voldoen en waarvoor vergunning is verleend vóór 1 januari 1997 zijn BBT tot 1 januari 2010 (of 1 januari 2013 voor kleine bedrijven of kleine neventakken zoals bedoeld in artikel 4, lid 2, van het Besluit huisvesting).
- Bestaande huisvestingsystemen die niet aan de maximale emissiewaarden van bijlage 1 van het Besluit huisvesting voldoen en waarvoor vergunning is verleend na 1 januari 1997, zijn BBT tot 1 januari 2012 (of 1 januari 2013 voor kleine stallen zoals bedoeld in artikel 4 lid 2 van het Besluit huisvesting).
- Voor de hiervoor vermelde situatie geldt, onafhankelijk van de datum van vergunningverlening, dat een huisvestingsstelsel dat op 1 januari 2007 nog niet aanwezig was (dus in 2007 of later gebouwd wordt) alleen BBT is, als het een emissiefactor heeft die kleiner is dan of gelijk is aan de maximale emissiewaarden van bijlage 1 van het Besluit huisvesting.

Ammoniak-vleeskalkoenen

Voor andere diercategorieën, waarvoor de BREF geen technieken bevat en bijlage 1 van het Besluit huisvesting geen maximale emissiewaarden geeft, zoals E 1 Opfokhennen en hanen van legrassen tot 18 weken, voorzover het gaat om niet-batterijhuisvesting, E 3 (groot-)ouderdieren van vleeskuikens in opfok tot 19 weken, F Kalkoenen, G Eenden en J Parelhoenders zijn onvoldoende alternatieven beschikbaar, en kan geen enkel systeem worden uitgesloten van BBT.

In deze situatie hebben alle stallen een emissiewaarde die ruim beneden de maximale emissiewaarde ligt. Het bedrijf voldoet aan BBT voor vleeskuikens.

Andere milieuaspecten

Bij de beoordeling van het huisvestingsstelsel kunnen er andere milieuaspecten dan de emissie van ammoniak een rol spelen. Als een veehouder zijn huisvesting aanpast om aan het Besluit huisvesting te voldoen en hij kiest een systeem dat leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan het bedrijf volgens de vergunning mag veroorzaken, dan is voor de aanpassing een vergunningwijziging nodig. Bij die wijziging beoordeelt het bevoegd gezag integraal of het aangevraagde systeem tot BBT kan worden.

In deze situatie komt er geen systeem dat leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

Verdergaande technieken

Een techniek die voldoet aan de eisen voor ammoniak kan een verdergaande beperking van de ammoniakuitstoot geven, en dus beter zijn dan de technieken die BBT zijn volgens de BREF, maar vooralsnog te duur of onvoldoende bedrijfszeker zijn. In dat geval is de techniek (nog) niet BBT, maar uiteraard kan een veehouder zelf besluiten deze toe te passen. Luchtwassers zijn in de BREF niet opgenomen als BBT, ondermeer vanwege de hoge kosten. Wanneer een veehouder een chemische, biologische of gecombineerde luchtwasser wil plaatsen, moet het bevoegd gezag de emissiewaarde en andere positieve en negatieve milieueffecten van het systeem beoordelen, vergeleken met de systemen die in de BREF als BBT zijn aangemerkt. De emissiewaarde voor ammoniak is in het algemeen gelijk of lager. Andere negatieve milieueffecten zijn de stijging van het energieverbruik en het ontstaan van afvalwater. Als het energieverbruik zo laag mogelijk wordt gehouden (zie ook het energie informatieblad Veehouderijen E11, InfoMil, 2004) en er een milieuhygiënisch verantwoorde bestemming voor het afvalwater is, hoeven deze aspecten geen belemmering te zijn een luchtwasser als gelijkwaardig aan BBT te beschouwen.

Omdat in dit geval het bedrijf voldoet aan BBT en het bedrijf kan voldoen aan de normen voor belasting van geur en fijn stof is het niet noodzakelijk luchtwassers toe te passen.

WATER

Bij de milieuvergunning moet rekening worden gehouden met de mogelijkheden voor waterbesparing zoals genoemd in hoofdstuk 5.2.3 van de BREF. BBT voor de verwijdering van afvalwater moet individueel worden beoordeeld. Lozing van afvalwater vanuit huisvestingssystemen op het oppervlaktewater is milieuhygiënisch ongewenst.

Voor andere lozingen vanuit de inrichting geldt de vergunningplicht voor de Waterwet.

Waterbesparende maatregelen

- *Er wordt voor het reinigen van de stallen ingeweekt, hierdoor is er minder schoonmaakwater vereist*
- *Vanwege dierenwelzijnseisen moet het pluimvee onbeperkt over drinkwater kunnen beschikken, derhalve bevinden er antimorsbakjes onder de drinknippels, zodat watervermorsing minimaal is.*

Er vindt in deze situatie geen lozing op het oppervlaktewater plaats. Het bedrijfsafvalwater wordt opgevangen in de spoelputten.

ENERGIE

De BREF geeft een aantal energiebesparende maatregelen die onder BBT vallen. Omdat het Bouwbesluit geen eisen stelt aan energiezuinigheid van stallen, moeten de isolatie-eisen voor pluimveestallen in de BREF bij de milieuvergunning worden meegenomen. De energiebesparende maatregelen die tot BBT gerekend worden in de BREF, krijgen voldoende aandacht als bij de milieuvergunning rekening wordt gehouden met het InfoMil informatieblad "Energiebesparing bij veehouderijen".

Het informatieblad "Energiebesparing bij veehouderijen" is ingevuld en toegevoegd, hiermee wordt voldaan aan de energietoetsing voor energie.

STOF

Tijdens het voer lossen worden door de voerleverancier stafzakken aan de luchtpijp van de silo gehangen ter voorkoming van stof uitblazen. Deze stofzakken worden door de leverancier weer meegenomen in de vrachtwagen (dit is eveneens een IKB voorschrift).

OPSLAG VAN MEST

Het voldoen aan het Besluit mestbassins milieubeheer betekent toepassing van BBT voor de opslag van vloeibare mest. Bij de milieuvergunning houdt het bevoegd gezag voorts rekening met de aanbevelingen uit de BREF voor de opslag van vaste varkensmest en kippenmest en voor mestbassins die niet onder het Besluit mestbassins milieubeheer vallen. De capaciteit van de mestopslag is afdoende geregeld in het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet en behoeft daarom bij de milieuvergunning geen aandacht meer.

In de BREF wordt ten aanzien van zowel varkensmest als kippenmest de opslagcapaciteit als BBT beschouwd, indien deze capaciteit voldoende is om de tijd te overbruggen dat de mest niet mag worden uitgereden of tot het moment dat de mest verder kan worden verwerkt.

Op het bedrijf wordt de mest bewaard in de stal totdat het wordt afgevoerd om verder te worden verwerkt (verbrand). Daarnaast is er, indien nodig, de mogelijkheid om extra mest op te slaan op de aanwezige noodopvang voor mest. Deze heeft een capaciteit van circa 1.000 ton vaste mest. Deze zal alleen gebruikt worden in geval van calamiteiten. Normaal gesproken wordt na het afleveren van dieren, de mest direct afgevoerd.

BEHANDELING VAN MEST

Op het bedrijf wordt geen mest behandeld.

UITRIJDEN VAN MEST

Het Besluit gebruik meststoffen is voldoende om toepassing van BBT bij het uitrijden van mest te waarborgen. Bij de milieuvergunning hoeft aan dit aspect geen aandacht te worden besteed.

Toetsing aan IPPC-richtlijn meest milieuvriendelijk alternatief

Stal	Diercategorie	RAV-nummer	Aantal dieren	Ammoniak-emissie per dier (in kg NH ₃)	Totale ammoniak-emissie (in kg NH ₃)
A	Vleeskuikens	E 5.10	36.720	0,0035	128,52
B	Vleeskuikens	E 5.10	40.080	0,0035	140,28
C	Vleeskuikens	E 5.10	53.520	0,0035	187,32
D	Vleeskuikens	E 5.10	53.520	0,0035	187,32
Totaal			183.840		643,44

Hieruit blijkt dat in deze situatie er een aanzienlijke reductie van de ammoniakemissie plaats vindt.

De overige emissies uit de stallen zijn als volgt:

MMA-ku

met vleeskuikens

Stal			NH ₃		geureenheden		fijn stof	
A	36.720 vleeskuikens	x	0,0035	128,5	0,14	5.140,8	14	514.080
B	40.080 vleeskuikens	x	0,0035	140,3	0,14	5.611,2	14	561.120
C	53.520 vleeskuikens	x	0,0035	187,3	0,14	7.492,8	14	749.280
D	53.520 vleeskuikens	x	0,0035	187,3	0,14	7.492,8	14	749.280
	Totaal			643,4		25.737,6		2.573.760

De situatie omvat ook een situatie met vleeskalkoenen, deze ziet er als volgt uit:

Stal	Diercategorie	RAV-nummer	Aantal dieren	Ammoniak-emissie per dier (in kg NH ₃)	Totale ammoniak-emissie (in kg NH ₃)
A	Vleeskalkoenen	F 4.100	7.575	0,049	370,42
B	Vleeskalkoenen	F 4.100	8.275	0,049	404,65
C	Vleeskalkoenen	F 4.100	11.075	0,049	541,57
D	Vleeskalkoenen	F 4.100	11.075	0,049	541,57
Totaal			38.000		1.858,20

De overige emissies uit de stallen zijn als volgt:

MMA-ka

met vleeskalkoenen

Stal			NH ₃		geureenheden		fijn stof	
A	7.575 vleeskalkoenen	x	0,049	370,42	0,93	7.044,8	59	446.925
B	8.275 vleeskalkoenen	x	0,049	404,65	0,93	7.695,8	59	488.225
C	11.075 vleeskalkoenen	x	0,049	541,57	0,93	10.299,8	59	653.425
D	11.075 vleeskalkoenen	x	0,049	541,57	0,93	10.299,8	59	653.425
	Totaal			1.858,2		35.340,0		2.242.000

TOETSING AAN BELEIDSLIJN IPPC-OMGEVINGSTOETSING AMMONIAK EN VEEHOUDERIJ

Voor intensieve veehouderijen is een handreiking opgesteld om een goede omgevingstoetsing, die op grond van de IPPC-richtlijn moet worden gedaan, ten aanzien van ammoniakemissie vanuit de veehouderij te kunnen uitvoeren. Deze toetsing behoeft dus alleen te worden uitgevoerd in de situatie van het houden van vleeskuikens.

Ten aanzien van uitbreiding van een IPPC-veehouderij geldt de volgende beleidslijn:

- Bij uitbreiding kan worden volstaan met toepassing van BBT zolang de emissie niet meer bedraagt dan 5.000 kg ammoniak per jaar.
- Bedraagt de jaarlijkse ammoniakemissie na uitbreiding bij toepassing van BBT meer dan 5.000 kg, dan dient boven het meerdere een extra reductie ten opzichte van BBT te worden gerealiseerd. De hoogte daarvan hangt af van de uitgangssituatie (de mate waarin BBT de ammoniakemissie reduceert) en de beschikbaarheid van verdergaande technieken in de betreffende diercategorie.
- Bedraagt de jaarlijkse ammoniakemissie na uitbreiding met toepassing van BBT (tot 5.000 kg) en verdergaande technieken dan BBT (vanaf 5.000 kg) daarna nog meer dan 10.000 kg, dan dient boven het meerdere een reductie van circa 85% te worden gerealiseerd.

Toetsing aan het Besluit Huisvesting bij vleeskuikens:

Maximale emissie volgens het Besluit huisvesting:

Stal A	36.720 x	0,045	=	1.652,4
Stal B	40.080 x	0,045	=	1.803,6
Stal C	53.520 x	0,045	=	2.408,4
Stal D	53.520 x	0,045	=	<u>2.408,4</u>
				8.272,8

De aangevraagde emissie blijft met 643,44 kg NH₃, onder de 5.000 kg NH₃. Derhalve hoeft geen extra reductie worden gevraagd ten opzichte van BBT.

De emissie conform BBT bedraagt 8.272,8 kg NH₃.

De situatie van het meest milieuvriendelijk alternatief omvat reeds een extra reductie ten opzichte van BBT. Alle stallen voldoen aan BBT+ en hebben een emissie van 0,0035 kg NH₃ per dierplaats en voldoen hiermee ruimschoots aan BBT+ (0,037 kg NH₃ voor vleeskuikens).

Conclusie

De ammoniakemissie in deze aanvraag blijft onder de 5.000 kg NH₃, derhalve hoeft er geen extra reductie gevraagd worden. De aanvraag omvat ook een lagere emissie dan op basis van BBT geldt. De aanvraag voldoet derhalve aan de Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing.

Toetsing aan het Besluit Huisvesting bij het houden van vleeskalkoenen:

Maximale emissie volgens het Besluit huisvesting:

Stal A	7.575 x	0,68	=	5.151,0
Stal B	8.275 x	0,68	=	5.627,0

Stal C	11.075 x	0,68	=	7.531,0
Stal D	11.075 x	0,68	=	<u>7.531,0</u>
				25.840,0

De aangevraagde emissie blijft met 1.858,20 kg NH₃, ver onder de 5.000 kg NH₃. Bij uitbreiding kan boven de 5.000 en 10.000 kg een extra reductie worden gevraagd ten opzichte van BBT. Deze aanvraag betreft echter een vermindering van het aantal vergunde vleeskalkoenen. De emissie conform BBT bedraagt 25.840,0 kg NH₃.

Deze situatie omvat reeds een extra reductie ten opzichte van BBT. Alle stallen hebben een emissie van 0,049 kg NH₃ per dierplaats en er kan gesteld worden dat ze hiermee voldoen aan BBT+.

Conclusie

De ammoniakemissie in de situatie met vleeskalkoenen blijft onder de 5.000 en 10.000 kg NH₃, derhalve kan er bij uitbreiding een extra reductie ten opzichte van BBT gevraagd worden. De aanvraag omvat ook een lagere emissie dan op basis van BBT geldt. De aanvraag voldoet derhalve aan de Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing.

TOETSING AAN BELEIDSLIJN BBT VOOR AMMONIAK

Wat BBT is moet in eerste instantie per stal beoordeeld worden, hiervoor is een notitie gepubliceerd die aangeeft wanneer een huisvestingssysteem voldoet aan BBT op het gebied van ammoniakemissie. De beleidslijn ziet er als volgt uit:

- Een traditioneel huisvestingssysteem waarvoor vergunning is verleend vóór 1 januari 1997, kan over het algemeen op 30 oktober 2007 niet meer als BBT worden aangemerkt.*
- Een traditioneel huisvestingssysteem dat is vergund ná 1 januari 1997 maar vóór 19 juli 2003, kan nog tot tenminste 1 januari 2010 als BBT worden aangemerkt.*
- Een huisvestingssysteem dat voldoet aan de BREF maar niet aan het Besluit huisvesting, waarvoor vergunning is verleend ná 19 juli 2003 en dat uiterlijk op 1 januari 2007 is gerealiseerd, kan nog tot tenminste tot 1 januari 2010 als BBT worden aangemerkt.*
- Een huisvestingssysteem dat op 30 oktober 2007 voldoet aan het Besluit huisvesting, wordt als BBT aangemerkt.*
- Als op basis van het voorgaande een huisvestingssysteem niet als BBT kan worden aangemerkt, is het nog mogelijk dat alle huisvestingssystemen gezamenlijk met toepassing van 'interne saldering' op 30 oktober 2007 wel aan het vereiste van BBT voldoen.*

Conclusie:

Alle bestaande stallen zijn vergund voor 1997 (en voor 2003). Alle stallen worden uitgevoerd met een emissiearm systeem waarvan de emissie onder de maximale emissiewaarde ligt. Uiteraard voldoet het bedrijf als geheel ook aan de vereiste van BBT.

11.15 Voorschriften vanuit de Provinciale milieuverordening

Bijlage 6

Aanwijzing milieubeschermingsgebieden

Gebieden als bedoeld in artikel 3.1.1.

Bepaling 1

Als milieubeschermingsgebieden worden de volgende gebieden aangewezen:

- categorie I In het bijzonder ter voorkoming of beperking van geluidhinder, de gebieden aangegeven op de bij deze bijlage behorende kaarten genummerd 1a, 1b en 2 tot en met 3.
- categorie II In het bijzonder ter bescherming van de kwaliteit van het grondwater met het oog op de waterwinning, de gebieden aangegeven op de bij deze bijlage behorende kaarten genummerd 1 tot en met 21, 23 tot en met 27, 29, 31 tot en met 41, 43 tot en met 45 en 47 tot en met 51.

Bepaling 2

1. Het bepaalde in bijlage 10, onderdeel a, is van toepassing in de gebieden behorend tot categorie I van gebieden aangewezen in bepaling 1.
2. Het bepaalde in bijlage 10, onderdeel b, is van toepassing in de gebieden behorende tot categorie II van gebieden aangewezen in bepaling 1.

Bijlage 10 Regels voor gedragingen

10b. Regels ter bescherming van de kwaliteit van het grondwater met het oog op de waterwinning

Titel 1 Algemene bepalingen

Bepaling 1.1

In dit onderdeel van de bijlage wordt verstaan onder:

- a. waterwingebieden, grondwaterbeschermingsgebieden, kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden en zeer kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden en boringvrije zones: zones van milieubeschermingsgebieden die als zodanig zijn aangewezen in bijlage 6;
- b. schadelijke stoffen: stoffen, combinaties van stoffen, preparaten of andere producten, in welke vorm dan ook - daaronder niet begrepen bestrijdingsmiddelen, bouwstoffen, afvalstoffen en afvalwater - waarvan hetzij in het algemeen, hetzij in het gegeven geval kan worden verwacht dat ze - op of in de bodem gebracht of gerakend - de kwaliteit van het grondwater direct of indirect nadelig kunnen beïnvloeden;
- c. bestrijdingsmiddelen: hetgeen daaronder wordt verstaan in de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 zoals deze sindsdien is gewijzigd;
- d. bouwstof, gebruiken van bouwstoffen, categorie-1-bouwstoffen, categorie-2-bouwstoffen, grond: hetgeen daaronder wordt verstaan in het Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterbescherming; artikel 4, tweede lid, van dat besluit is van overeenkomstige toepassing;
bijzondere categorie-bouwstof: een bouwstof als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder l en m, van het Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterbescherming;
licht verontreinigde grond: grond behorende tot de categorie-1 bouwstoffen;
- e. bodem: hetgeen daaronder wordt verstaan in de Wet bodembescherming.
- f. meststoffen, dierlijke meststoffen: hetgeen daaronder wordt verstaan bij of krachtens de Meststoffenwet en de Meststoffenwet 1947;
- g. lozing in de bodem: het definitief in de bodem brengen van stoffen, met uitzondering van de lozingen als bedoeld in artikel 2 van het Lozingenbesluit bodembescherming.
- h. compost, zwarte grond en zuiveringslijk: hetgeen daaronder wordt verstaan in het Besluit kwaliteit en gebruik overige organische meststoffen.

Bepaling 1.2

Tot schadelijke stoffen behoren in elk geval de stoffen of combinaties van stoffen, vermeld in Bijlage 10d.

Titel 2 Waterwingebieden

§ 2.1 Gedragingen buiten inrichtingen

Bepaling 2.1.1

1. Het is verboden in waterwingebieden buiten inrichtingen:
 - a. schadelijke stoffen te hebben, te gebruiken, te vervoeren dan wel op of in de bodem te brengen;
 - b. bestrijdingsmiddelen te hebben, te gebruiken, te vervoeren dan wel op of in de bodem te brengen;

- c. constructies van welke aard dan ook - leidingen en installaties daaronder begrepen - tot stand te brengen, te hebben of te gebruiken met het doel het vervoeren, bergen, opslaan, overslaan, storten of verzinken van schadelijke stoffen door, op of in de bodem mogelijk te maken;
 - d. een lozing in de bodem uit te voeren;
 - e. voorzieningen voor de inzameling en het transport van afvalwater aan te leggen of te hebben;
 - f. licht verontreinigde grond, een categorie 2-bouwstof of een bijzondere categorie-bouwstof op of in de bodem te gebruiken;
 - g. meststoffen op of in de bodem te brengen;
 - h. de grond dieper te roeren dan twee meter onder het maaiveld of anderszins werken op of in de bodem uit te voeren of te doen uitvoeren, waarbij ingrepen worden verricht of stoffen worden gebruikt die de beschermende werking van de slecht doorlatende bodemlagen kunnen aantasten; onder deze werken worden in elk geval verstaan bodemstabiliseringswerken, grond- en funderingswerken, toepassingen van de bodem als energiebron en -buffer en het plaatsen en verwijderen van damwanden en heipalen;
 - i. wegen, parkeerplaatsen en andere terreinen voor gemotoriseerd verkeer, waterwegen of spoorwegen aan te leggen of te hebben;
 - j. kampeergelegenheden, recreatie-centra, of kampementen aan te leggen, te hebben, in exploitatie te nemen of te exploiteren;
 - k. begraaftplaatsen als bedoeld in de Wet op de lijkbezorging of terreinen voor de uitstrooiing van as als bedoeld in artikel 10 van het Besluit op de lijkbezorging op te richten;
 - l. een gebouw in de zin van de Woningwet tot stand te brengen;
 - m. enigerlei handeling te verrichten of te doen verrichten waarvan men weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze de kwaliteit van het grondwater met het oog op de waterwinning nadelig kan beïnvloeden.
2. Waar in het eerste lid sprake is van oprichten, tot stand brengen of aanleggen, wordt daaronder mede verstaan wijzigen of uitbreiden.
 3. Het in het tweede lid genoemde wijzigen geldt ook voor de in bepaling 2.1.1, eerste lid, onder i genoemde wegen, parkeerplaatsen en andere terreinen voor gemotoriseerd verkeer indien de wijziging bestaat uit onderhoud buiten het bestaande wegprofiel.
 4. Het in het tweede lid genoemde wijzigen geldt ook voor de in bepaling 2.1.1, eerste lid, onder i genoemde wegen, parkeerplaatsen en andere terreinen voor gemotoriseerd verkeer wanneer een verkeersbesluit wordt genomen waardoor het risico op bodemverontreiniging toeneemt.

Bepaling 2.1.2

1. De in bepaling 2.1.1, eerste lid, onder a en b, gestelde verboden gelden niet voor:
 - a. het voorhanden hebben, gebruiken en vervoeren van schadelijke stoffen ten behoeve van de grondwateronttrekking, met het oog waarop het betreffende gebied wordt beschermd, voorzover deze stoffen redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de normale werking van de inrichting, gericht op de openbare drinkwaterproductie;
 - b. geringe hoeveelheden schadelijke stoffen of bestrijdingsmiddelen in en bij woningen en andere gebouwen, die dienen of gediend hebben voor normaal gebruik ter plaatse of afkomstig zijn van normaal gebruik van die woningen of gebouwen, mits bewaard in een deugdelijke verpakking en voldoende beschermd tegen invloeden van weersomstandigheden;

- c. schadelijke stoffen, aanwezig in en nodig voor het doen functioneren van motorvoertuigen, motorwerktuigen of bromfietsen;
 - d. het vervoeren van schadelijke stoffen of bestrijdingsmiddelen in afgesloten en vloeistofdichte tanks of in een deugdelijk gesloten verpakking, mits deugdelijk geladen, voldoende beschermd tegen invloeden van weersomstandigheden en op zodanige wijze, dat geen gevaar voor verspreiding of verstoving bestaat.
2. Het in bepaling 2.1.1, eerste lid, onder h, gestelde verbod geldt niet voor:
- a. het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van grondwateronttrekkingen met het oog op de openbare drinkwaterproductie;
 - b. het oprichten van boorputten ten behoeve van het grondwaterbeheer, voorzover daarvoor een vergunning krachtens de Grondwaterwet is vereist of algemene voorschriften krachtens de Wet bodembescherming gelden;
 - c. het saneren van de bodem dan wel het verrichten van handelingen ten gevolge waarvan een verontreiniging van de bodem wordt verminderd of verplaatst, indien Gedeputeerde Staten in het kader van de Wet bodembescherming opdracht of toestemming hebben gegeven voor dat saneren of voor die handelingen.

Bepaling 2.1.3

1. Gedeputeerde Staten kunnen ontheffing verlenen van de verboden gesteld in bepaling 2.1.1, eerste lid, onder d, e, h tot en met j en l, met uitzondering van het verbod gesteld in bepaling 2.1.1, eerste lid, onder h, voor toepassingen van de bodem als energiebron en -buffer. De bevoegdheid tot ontheffing verlening bestaat niet in geval de verboden gedraging, waarvoor ontheffing wordt gevraagd, in strijd is met een bestemmingsplan of de krachtens zodanig plan gestelde eisen.
2. De aanvraag om een ontheffing bevat in ieder geval:
 - a. een beschrijving van de gedraging waarvoor ontheffing wordt verzocht, daaronder begrepen gegevens omtrent constructie, afmetingen en het gebruik van installaties of andere werken;
 - b. één of meer kaarten op een zodanige schaal dat een duidelijk beeld wordt verkregen van de plaats waar de gedraging zal plaatsvinden.

§ 2.2 Inrichtingen

Bepaling 2.2.1

Het is verboden in waterwingebieden een inrichting als bedoeld in de bijlagen I, II en III, behorende bij het Inrichtingen en vergunningenbesluit milieubeheer, op te richten.

Bepaling 2.2.2

Het verbod in bepaling 2.2.1 geldt niet met betrekking tot inrichtingen ten behoeve van de grondwateronttrekking met het oog waarop het betreffende gebied wordt beschermd.

Titel 3 Grondwaterbeschermingsgebieden

§ 3.1 Gedragingen buiten inrichtingen

Bepaling 3.1.1

1. Het is verboden in grondwaterbeschermingsgebieden buiten inrichtingen:
 - a. schadelijke stoffen te hebben, te gebruiken, te vervoeren dan wel op of in de bodem te brengen;
 - b. constructies van welke aard ook - leidingen en installaties daaronder begrepen - tot stand te brengen, te hebben of te gebruiken met het doel het vervoeren, bergen, opslaan, overslaan, storten of verzinken van schadelijke stoffen door, op of in de bodem mogelijk te maken;
 - c. een lozing in de bodem uit te voeren;
 - d. voorzieningen voor de inzameling en het transport van afvalwater aan te leggen of te hebben;
 - e. licht verontreinigde grond, een categorie 2-bouwstof of een bijzondere categorie-bouwstof op of in de bodem te gebruiken;
 - f. compost, zwarte grond, zuiveringslib en reststoffen waaraan dierlijke meststoffen zijn toegevoegd op of in de bodem te brengen;
 - g. de grond dieper te roeren dan 2 meter onder het maaiveld of anderszins werken op of in de bodem uit te voeren of te doen uitvoeren waarbij ingrediënten worden verricht of stoffen worden gebruikt die de beschermende werking van de slechtdoorlatende bodemlagen kunnen aantasten; onder deze werken worden in elk geval verstaan bodemstabiliseringswerken, grond- en funderingswerken, toepassingen van de bodem als energiebron en -buffer en het plaatsen en verwijderen van damwanden en heipalen;
 - h. wegen, parkeerplaatsen en andere terreinen voor gemotoriseerd verkeer, waterwegen of spoorwegen aan te leggen of te hebben;
 - i. kampeergelegenheden, recreatiecentra of kampermenten aan te leggen, te hebben, in exploitatie te nemen of te exploiteren;
 - j. begraafplaatsen als bedoeld in de Wiet op de lijkbezorging of terreinen voor de uitstrooiing van as als bedoeld in artikel 10 van het Besluit op de lijkbezorging op te richten;
 - k. een gebouw in de zin van de Woningwet tot stand te brengen;
 - l. enigerlei handeling te verrichten of te doen verrichten waarvan men weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze de kwaliteit van het grondwater met het oog op de waterwinning nadelig kan beïnvloeden.
2. Waar in het eerste lid sprake is van oprichten, tot stand brengen of aanleggen, wordt daaronder mede verstaan wijzigen of uitbreiden.
3. Het in het tweede lid genoemde wijzigen geldt ook voor de in bepaling 3.1.1, eerste lid, onder h, genoemde wegen, parkeerplaatsen en andere terreinen voor gemotoriseerd verkeer indien de wijziging bestaat uit onderhoud buiten het bestaande wegprofiel.
4. Het in het tweede lid genoemde wijzigen geldt ook voor de in bepaling 3.1.1, eerste lid, onder h, genoemde wegen, parkeerplaatsen en andere terreinen voor gemotoriseerd verkeer wanneer een verkeersbesluit wordt genomen waardoor het risico op bodemverontreiniging toeneemt.

Bepaling 3.1.2

1. Het in bepaling 3.1.1, eerste lid, onder a, gestelde verbod geldt niet voor:
 - a. geringe hoeveelheden schadelijke stoffen of bestrijdingsmiddelen in en bij woningen en andere gebouwen, die dienen of gediend hebben voor normaal gebruik ter plaatse of afkomstig zijn van normaal gebruik van die woningen of gebouwen, mits bewaard in een deugdelijke verpakking en voldoende beschermd tegen invloeden van weersomstandigheden;
 - b. schadelijke stoffen, aanwezig in en nodig voor het doen functioneren van motorvoertuigen, motorwerktuigen of bromfietsen;
 - c. het verspreiden van wegens zout ter bestrijding van gladheid van wegen;
 - d. het vervoeren van schadelijke stoffen of bestrijdingsmiddelen in afgesloten en vloeistofdichte tanks of in een deugdelijk gesloten verpakking, mits deugdelijk geladen, voldoende beschermd tegen invloeden van weersomstandigheden en op zodanige wijze, dat geen gevaar voor verspreiding of verschuiving bestaat.
2. Het in bepaling 3.1.1, eerste lid, onder g, gestelde verbod geldt niet voor:
 - a. het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van grondwateronttrekkingen met het oog op de openbare drinkwaterproductie;
 - b. het oprichten van boorputten ten behoeve van het grondwaterbeheer voorzover daarvoor een vergunning krachtens de Grondwaterwet is verleend of algemene voorschriften krachtens de Wet bodembescherming gelden;
 - c. het saneren van de bodem dan wel het verrichten van handelingen ten gevolge waarvan een verontreiniging van de bodem wordt verminderd of verplaatst, indien Gedeputeerde Staten in het kader van de Wet bodembescherming opdracht of toestemming hebben gegeven voor dat saneren of voor die handelingen.
3. Tot de werkzaamheden bedoeld in bepaling 3.1.1, onder g, worden in elk geval niet gerekend landbouwkundige groundbewerkingen zoals diepplagen, rijsporen lostrekken, breken van oerlagen, draineren of soortgelijke bewerkingen.
4. Het in bepaling 3.1.1, eerste lid, onder k, gestelde verbod geldt niet voor gedeeltelijke veranderingen of vernieuwingen van gebouwen, alsmede voor verbouwingen of de oprichting van gebouwen van beperkte betekenis, bedoeld in het Bestuur meldingsplichtige bouwwerken.
5. De in bepaling 3.1.1, eerste lid, onder a tot en met d, f tot en met i en k, gestelde verboden gelden niet voorzover wordt voldaan aan de algemene voorschriften die overeenkomstig bepaling 5.1 door Gedeputeerde Staten zijn vastgesteld.
6. Het in bepaling 3.1.1, eerste lid, sub f, gestelde verbod geldt niet voor het niet-bedrijfsmatig gebruik van geringe hoeveelheden van de stoffen waarop het verbod ziet.

Bepaling 3.1.3

1. Gedeputeerde Staten kunnen ontheffing verlenen van de verboden gesteld in bepaling 3.1.1, eerste lid, onder a tot en met e, g tot en met i en k, met uitzondering van het verbod gesteld in bepaling 3.1.1, eerste lid, onder g, voor toepassingen van de bodem als energiebron en -buffer. De bevoegdheid tot ontheffingverlening bestaat niet in geval de verboden gedraging, waarvoor ontheffing wordt gevraagd, in strijd is met een bestemmingsplan of de krachtens zodanig plan gestelde eisen.

2. De aanvraag om ontheffing bevat in ieder geval:
- een beschrijving van de gedraging waarvoor ontheffing wordt verzocht, daaronder begrepen gegevens omtrent constructie, afmetingen en het gebruik van installaties of andere werken, alsmede de hoeveelheid, de aard en de samenstelling van de daarbij te gebruiken schadelijke stoffen;
 - één of meer kaarten op een zodanige schaal, dat een duidelijk beeld wordt verkregen van de plaats waar de gedraging zal plaatsvinden.

Bepaling 3.1.4
(Vervallen)

Bepaling 3.1.5
(Vervallen)

§ 3.2 Inrichtingen

Bepaling 3.2.1

Het is verboden in grondwaterbeschermingsgebieden een inrichting op te richten, indien die inrichting behoort tot een categorie van inrichtingen die is aangewezen in de lijst, opgenomen in bijlage 10e.

Titel 4 Boringvrije zones

Bepaling 4.1

1. Het is verboden in boringvrije zones buiten inrichtingen:
- boorputten op te richten, in exploitatie te nemen of te hebben;
 - werken op of in de bodem uit te voeren of te doen uitvoeren, waarbij ingrepen worden verricht in de afsluitende kleilagen die de beschermende werking ervan kunnen aantasten, of stoffen worden gebruikt die de kwaliteit van het grondwater in de zandlagen van waaruit drinkwater wordt gewonnen aantasten; onder deze werken worden in elk geval verstaan toepassingen van de bodem als energiebron en -buffer, het plaatsen en verwijderen van heipalen en het verwijderen van damwanden.

Bepaling 4.2

De in bepaling 4.1 gestelde verboden gelden niet voor:

- het oprichten van boorputten ten behoeve van het grondwaterbeheer voorzover daarvoor een vergunning krachtens de Grondwaterwet is vereist;
- het saneren van de bodem dan wel het verrichten van handelingen ten gevolge waarvan een verontreiniging van de bodem wordt verminderd of verplaatst, indien voor dat saneren of die handelingen Gedeputeerde Staten in het kader van de Wet bodembescherming opdracht of toestemming hebben gegeven;
- het verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van een door Gedeputeerde Staten verleende vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Ontgrondingenwet;
- het heien van palen, mits geen palen met verbrede voet worden gebruikt.

Bepaling 4.3

Gedeputeerde Staten kunnen ontheffing verlenen van de in bepaling 4.1 gestelde verboden. De bevoegdheid tot ontheffingverlening bestaat niet in geval de verboden gedraging, waarvoor ontheffing wordt gevraagd, in strijd is met een bestemmingsplan of de krachtens zodanig plan gestelde eisen.

Titel 5 Algemene voorschriften

Bepaling 5.1

1. Gedeputeerde Staten kunnen ten aanzien van gedragingen, bedoeld in bepaling 3.1.1, eerste lid, onder a tot en met d, f tot en met i en k, algemene voorschriften vaststellen.
2. Tot de voorschriften bedoeld in het eerste lid kan behoren de verplichting de gedragingen, voordat zij worden verricht, te melden aan Gedeputeerde Staten of aan een door Gedeputeerde Staten aangewezen instantie.
3. Alvorens van de bevoegdheid als bedoeld in het eerste lid gebruik te maken horen Gedeputeerde Staten de inspecteur, de commissie.
4. Gedeputeerde Staten maken de algemene voorschriften, bedoeld in het eerste lid, bekend in het Provinciaal Bled.

Titel 6 Overgangs- en slotbepalingen

Bepaling 6.1

De verboden gesteld in bepaling 2.1.1, eerste lid, onder d, en in bepaling 3.1.1, eerste lid, onder c, gelden niet voor een lozing die:

- a. bestaat op het tijdstip waarop die verboden voor het gebied, waarbinnen de lozing plaatsvindt, in werking treden; en
- b. plaatsvindt in een gebied dat voor dat tijdstip niet op grond van bijlage 6 is aangewezen als milieubeschermingsgebied categorie II.

Bepaling 6.2

De verboden gesteld in bepaling 2.1.1, eerste lid, onder f en in bepaling 3.1.1, eerste lid, onder e, zijn niet van toepassing op het gebruiken van een bouwstof in een werk, indien die bouwstof in dat werk is aangebracht uiterlijk zes maanden na het tijdstip waarop die bepalingen in werking treden.

Bepaling 6.3

Ontheffingen van de verboden in bepaling 3.1.1, eerste lid, onder c, d en g tot en met k, gelden, vanaf het tijdstip dat het gebied waarin de verboden gedragingen plaatsvinden in bijlage 6 wordt aangewezen als milieubeschermingsgebied categorie II-waterwingebied, als ontheffingen van de overeenkomstige verboden in bepaling 2.1.1, onder d, e en h tot en met l.

Bepaling 6.4

Ontheffingen van de verboden in artikel 2.1.1, eerste lid, onder d, e en h tot en met l, gelden, vanaf het tijdstip dat het gebied waarin de verboden gedragingen plaatsvinden in bijlage 6 wordt aangewezen als milieubeschermingsgebied categorie II-grondwaterbeschermingsgebied, als ontheffingen van de overeenkomstige verboden in bepaling 3.1.1, eerste lid, onder c, d en g tot en met k.

Bepaling 6.5

Van de ingevolge bepaling 2.1.1, eerste lid, onder d, e en h tot en met l en bepaling 3.1.1, eerste lid, onder a tot en met d en f tot en met k, verboden gedragingen wordt geacht onthefing te zijn verleend, indien die gedragingen:

- a. bestaan op het tijdstip waarop die bepalingen ten aanzien van het betreffende waterwingebied onderscheidenlijk grondwaterbeschermingsgebied in werking treden en
- b. plaatsvinden in een gebied dat voor dat tijdstip niet in bijlage 6 als milieubeschermingsgebied categorie II is aangewezen.

11.16 Omschrijving te gebruiken hout

Hout

Omschrijving

Houtafval, dat niet in de hout- en meubelindustrie vrijkomt, bestaat voor het grootste deel uit (delen van) houten verpakkingen, zoals pallets, kisten, kratten, beschermingsplaten e.d. Daarnaast kan afvalhout vrijkomen bij sloopwerkzaamheden. Bij houtafval wordt onderscheid gemaakt tussen drie verschillende klassen, te weten A-hout (schoon en onbehandeld hout), B-hout (geverfd en gelakt hout, plaatmaterialen, etc.) en C-hout (verduurzaamd hout), waarbij A-hout de hoogste waarde heeft. Let op! Sommige verduurzamende houtsoorten bevatten schadelijke stoffen voor mens en milieu. Deze vallen onder gevaarlijk afval en er gelden strengere regels voor. Dit is het geval bij bijvoorbeeld gecreosoteerd hout of middels koperverbindingen verduurzaamd hout.



Conform artikel 1.1, lid 6 van de Wet milieubeheer hoeft dit hout niet te worden aangemerkt als afvalstof.

Artikel 1.1, lid 6:

Indien afvalstoffen die een behandeling voor nuttige toepassing hebben ondergaan, voldoen aan de ingevolge artikel 6, eerste en tweede lid, van de kaderrichtlijn afvalstoffen vastgestelde criteria en tevens behoren tot het soort afvalstoffen waarop die criteria van toepassing zijn, worden zij niet langer als afvalstoffen aangemerkt. (...).

Het gebruikte hout is, voordat het verbrand wordt, gecontroleerd en schoongemaakt (onderdelen die er niet in thuis horen worden er uit verwijderd). Het hout heeft dus een behandeling voor nuttige toepassing ondergaan.

Er wordt dus gebruik wordt gemaakt van schoon onbehandeld afvalhout (categorie A-hout) afkomstig van toeleveranciers of houtbewerkende industrie. De leveranciers leveren dit als A-hout, dit is gegarandeerd niet verontreinigd hout gebruikt.

Omdat het gebruikte hout geen afvalstof is, verbrandt het bedrijf dus geen afvalstoffen. Hierdoor is de gemeente het bevoegd gezag. (in geval er van buiten de inrichting afkomstige bedrijfsafvalstoffen verbrandt worden, is op basis van artikel 28.4, lid e, onder 2° uit bijlage I van het Bor, de provincie het bevoegd gezag).

Het geleverde hout wordt, indien nodig, gereinigd door de leverancier. De leverancier ziet ook toe op de kwaliteit van het hout. Hij draagt zorg voor de kwaliteit van het hout. Bij levering wordt het hout nog wel fysiek (voor zo ver mogelijk) gecontroleerd op verontreinigingen door de ontvanger, alvorens het gebruikt wordt.

Productspecificatie leverancier A-hout:

G E B O | T R A D I N G

Uddel Juli 2011

Aan al onze afnemers,

Hierbij verklaar ik, ondergetekende, dat wij schoon hout leveren dat geschikt is gemaakt voor brandstof.

Hiervoor hebben wij de volgende bewerkingen gedaan.

- Gehakseld en verkleind tot klasse 0-80
- ijzervrij gemaakt (door middel van detector)
- vrij van ferro en nonferromaterialen
- vrij van andere milieubelastende materialen

Hoopt u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Mocht u verder nog vragen, dan zijn wij gaarne bereid die te beantwoorden.

Met vr. gr.

Gert Boeve

GEBO TRADING BV AARDHUISWEG 88 3888 MG UDDEL TELEFOON (0577) 40 05 75 FAX (0577) 40 24 02
IBAN NUMMER NL88 RABO 0373421117 BTW NL818348598B01 KVK NR. 08057444

- c. broederijen;
- d. vleeskuikens in extensieve scharrel- en vrije-uitloophouderijen als bedoeld in bijlage V onder b, c, d en e, bij verordening (EG) nr. 543/2008 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 16 juni 2008 houdende uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van de Europese Unie wat betreft de handelsnormen voor vlees van pluimvee (PbEU L 157);
- e. vleeskuikens gehouden overeenkomstig regels vastgesteld op grond van artikel 11, derde lid, van de verordening, genoemd in onderdeel d, en
- f. vleeskuikens gehouden overeenkomstig verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van de Europese Unie van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2092/91 (PbEU L 198).

Artikel 3

- 1. Het is verboden vleeskuikens te houden.
- 2. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing indien:
 - a. de bezettingsdichtheid niet hoger is dan 33 kg/m², en
 - b. er wordt voldaan aan de artikelen 4, 5, 6 en 8.
- 3. In afwijking van het eerste lid en het tweede lid, onderdeel a, is het toegestaan vleeskuikens te houden met een hogere bezettingsdichtheid dan 33 kg/m², indien:
 - a. de bezettingsdichtheid niet hoger is dan 39 kg/m², en
 - b. er wordt voldaan aan paragraaf 2.
- 4. In afwijking van het eerste lid, het tweede lid, onderdeel a en het derde lid, aanhef en onderdeel a, is het toegestaan vleeskuikens te houden met een hogere bezettingsdichtheid dan 39 kg/m², indien:
 - a. de bezettingsdichtheid niet hoger is dan 42 kg/m², en
 - b. er wordt voldaan aan de paragrafen 2 en 3.
- 5. Het vierde lid, onderdeel a, is van toepassing met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel 4

Vleeskuikens worden gehouden, gehuisvest en verzorgd overeenkomstig de punten 1 tot en met 10 van bijlage I van richtlijn nr. 2007/43/EG.

Artikel 5

- 1. De eigenaar of houder registreert voor elke stal de volgende gegevens:
 - a. het aantal binnengebrachte vleeskuikens;
 - b. de bruikbare oppervlakte;
 - c. de kruising of het ras van de vleeskuikens, indien bekend;
 - d. voor iedere controle, het aantal dood aangetroffen vleeskuikens met een indicatie van de oorzaken, indien bekend, alsmede het aantal gedode vleeskuikens, met de reden, en
 - e. het resterende aantal vleeskuikens in het koppel nadat er vleeskuikens uit zijn verwijderd voor verkoop of slacht.
- 2. De gegevens, bedoeld in het eerste lid, worden drie jaren bewaard en worden bij een inspectie of op verzoek aan Onze Minister ter beschikking gesteld.

Artikel 6

- 1. Wanneer een officiële dierenarts aan de houder en een ambtenaar als bedoeld in artikel 114, eerste lid, van de wet, gegevens heeft verstrekt met betrekking tot de dagelijkse mortaliteit, de gecumuleerde dagelijkse mortaliteit of de resultaten van de post mortem keuring die wijzen op slechte dierenwelzijnsomstandigheden, nemen de eigenaar of houder van de desbetreffende dieren passende maatregelen ter verbetering van het dierenwelzijn.
- 2. Onze Minister treft, ingeval een officiële dierenarts informatie verstrekt als bedoeld in het eerste lid, maatregelen ter verbetering van het dierenwelzijn. Deze maatregelen kunnen inhouden:
 - a. een verplichting voor de eigenaar of houder tot het opstellen van een plan van aanpak;
 - b. een verbod voor de eigenaar of houder op het houden van vleeskuikens, tenzij de bezettingsdichtheid niet hoger is dan een bij die maatregel vast te stellen gewicht per vierkante meter, gedurende een bij die maatregel bepaalde periode.
- 3. Het plan van aanpak, bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, wordt ter goedkeuring aan Onze Minister voorgelegd.

11.17 Vleeskuikenbesluit

Besluit van 1 juni 2010, houdende regels voor de huisvesting en verzorging van vleeskuikens (Vleeskuikenbesluit 2010)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 19 maart 2010, nr. 121480, Directie Juridische Zaken;
Gelet op richtlijn nr. 2007/43/EG van de Raad van de Europese Unie van 28 juni 2007 tot vaststelling van minimumvoorschriften voor de bescherming van vleeskuikens (PbEU L 182) en de artikelen 3, 35, 38, 40, tweede lid, onderdeel c, 45 en 111 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;
De Raad van State gehoord (advies van 29 april 2010, no. W11.10.0094/IV);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 27 mei 2010, nr. 130824, Directie Juridische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:

§ 1. Algemeen

Artikel 1

- 1. In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
 - a. bezettingsdichtheid:
 - totale levende gewicht van vleeskuikens die tegelijkertijd in de stal per vierkante meter bruikbare oppervlakte aanwezig zijn;
 - b. bruikbare oppervlakte:
 - van strooisel voorziene oppervlakte die te allen tijde voor vleeskuikens toegankelijk is;
 - c. dagelijkse mortaliteit:
 - aantal vleeskuikens dat op dezelfde dag in een stal gestorven is, met inbegrip van de vleeskuikens die zijn gedood, gedeeld door het aantal vleeskuikens dat op die dag in de stal aanwezig was, vermenigvuldigd met 100;
 - d. eigenaar:
 - elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die het pluimveebedrijf waar de vleeskuikens worden gehouden, in eigendom heeft;
 - e. gecumuleerde dagelijkse mortaliteit:
 - som van de dagelijkse mortaliteitscijfers;
 - f. houder:
 - elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die permanent of tijdelijk verantwoordelijk is voor of belast is met de zorg voor vleeskuikens;
 - g. koppel:
 - groep vleeskuikens die in een stal zijn ondergebracht en gelijktijdig in die stal aanwezig zijn;
 - h. officiële dierenarts:
 - dierenarts die is verbonden aan de Voedsel en Waren Autoriteit;
 - i. pluimveebedrijf:
 - productieplaats waar vleeskuikens worden gehouden;
 - j. richtlijn nr. 2007/43/EG:
 - richtlijn nr. 2007/43/EG van de Raad van de Europese Unie van 28 juni 2007 tot vaststelling van minimumvoorschriften voor de bescherming van vleeskuikens (PbEU L 182);
 - k. stal:
 - gebouw op een pluimveebedrijf waar een koppel vleeskuikens wordt gehouden;
 - l. vleeskuiken:
 - dier van de soort Gallus gallus dat gehouden wordt voor de productie van vlees;
 - m. wet:
 - Gezondheids- en welzijnswet voor dieren.
- 2. Dit besluit berust op de artikelen 2.2, negende lid en tiende lid, onderdelen b, c, d, l en r en 2.8, tweede lid, onderdeel b, van de Wet dieren.

Artikel 2

Dit besluit is niet van toepassing op:

- a. pluimveebedrijven met minder dan 500 vleeskuikens;
- b. pluimveebedrijven met alleen vermeerderingsdieren;

Artikel 7

Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld met betrekking tot het verzamelen en verstrekken van gegevens die noodzakelijk zijn voor het bepalen van de bezettingsdichtheid.

Artikel 8

- 1. De houder van vleeskuikens, voor zover deze een natuurlijke persoon is, is in het bezit van een door Onze Minister erkend certificaat waaruit blijkt dat hij passende cursussen heeft voltooid of gelijkwaardige ervaring heeft opgedaan.
- 2. Van gelijkwaardige ervaring als bedoeld in het eerste lid is in elk geval sprake wanneer de ervaring is opgedaan voor de inwerkingtreding van dit besluit.
- 3. De cursussen, bedoeld in het eerste lid, zijn toegespitst op welzijnsaspecten en hebben in ieder geval betrekking op:
 - a. de voorschriften van bijlage I van richtlijn nr. 2007/43/EG en de artikelen 10 en 11 van dit besluit;
 - b. de fysiologie, met name de drink- en voederbehoeften, het diergedrag en het begrip stress;
 - c. de praktische aspecten van de zorgzame omgang met vleeskuikens en van het vangen, laden en transporteren van vleeskuikens;
 - d. eerste hulp voor vleeskuikens, het noodslachten en het doden van vleeskuikens, en
 - e. preventieve maatregelen op het gebied van bioveiligheid.
- 4. De eigenaar of houder verstrekt instructies en advies over de relevante voorschriften inzake dierenwelzijn, inclusief die met betrekking tot de dodingsmethoden die op de pluimveebedrijven worden toegepast, aan de personen die hij in dienst heeft of die voor hem diensten verrichten en die voor vleeskuikens zorgen of vleeskuikens vangen en laden.
- 5. Bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld ter uitvoering van het eerste en derde lid.

§ 2. Voorwaarden voor het houden van vleeskuikens met een bezettingsdichtheid hoger dan 33 kg/m²

Artikel 9

- 1. De eigenaar of houder die voornemens is een zodanig aantal vleeskuikens te gaan houden dat de bezettingsdichtheid hoger zal worden dan 33 kg/m², stelt Onze Minister ten minste 15 dagen voordat het desbetreffende koppel in de stal wordt geplaatst, in kennis van zijn voornemen en geeft daarbij aan hoe hoog de bezettingsdichtheid zal zijn.
- 2. Indien Onze Minister daarom verzoekt, stuurt de eigenaar of houder een samenvatting van de informatie, bedoeld in artikel 10, tweede lid, toe.
- 3. Bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld over de wijze waarop de kennisgeving, bedoeld in het eerste lid, plaatsvindt.

Artikel 10

- 1. De eigenaar of houder legt per stal een verzameling van documenten aan waarin de productiesystemen in detail zijn beschreven.
- 2. De verzameling documenten, bedoeld in het eerste lid, bevat in ieder geval informatie over technische details van de stal en de uitrusting van de stal, waaronder:
 - a. een plattegrond van de stal met inbegrip van de afmetingen van de door de vleeskuikens ingenomen oppervlakten;
 - b. het ventilatiesysteem en het koel- of verwarmingssysteem en de locatie van deze systemen;
 - c. het ventilatieschema met de beoogde parameters over luchtkwaliteit, zoals luchtstroming, luchtsnelheid en temperatuur;
 - d. de voeder- en watervoorziening en de locatie ervan;
 - e. de alarm- en reservesystemen die in werking treden in geval van een storing van de automatische of mechanische apparatuur die noodzakelijk is voor de gezondheid en het welzijn van de dieren;
 - f. het vloertype, en
 - g. het normaliter gebruikte strooisel.
- 3. De verzameling documenten, bedoeld in het eerste lid, wordt op verzoek aan Onze Minister ter beschikking gesteld.
- 4. De eigenaar of houder brengt Onze Minister onverwijld op de hoogte van eventuele wijzigingen in de beschreven stal, uitrusting of procedures die van invloed kunnen zijn op het welzijn van de dieren.

Artikel 11

De eigenaar of houder rust elke stal van zijn pluimveebedrijf uit met een ventilatiesysteem en met koel- of verwarmingssystemen, die zo zijn ontworpen en gebouwd en die zo functioneren dat:

- a. de concentratie van ammoniak niet hoger is dan 20 ppm en de concentratie van kooldioxide niet hoger is dan 3000 ppm, gemeten ter hoogte van de kop van de vleeskuikens;
- b. de binnentemperatuur de buitentemperatuur met niet meer dan 3°C overschrijdt wanneer het buiten in de schaduw warmer is dan 30°C, en
- c. de gemiddelde relatieve vochtigheidsgraad in de stal over een periode van 48 uur niet hoger is dan 70% bij een buitentemperatuur van minder dan 10°C.

Artikel 12

- 1. De eigenaar of houder draagt er zorg voor dat de documentatie bij een koppel dat ter slachting wordt aangeboden gegevens bevat over:
 - a. de dagelijkse mortaliteit en de gecumuleerde dagelijkse mortaliteit, door de eigenaar of houder berekend, en
 - b. de kruising of het ras van de vleeskuikens.
- 2. De gegevens, bedoeld in het eerste lid, alsmede het aantal vleeskuikens dat dood aankomt, worden onder toezicht van de officiële dierenarts door de exploitant van het slachthuis geregistreerd met vermelding van het pluimveebedrijf en de stal van het pluimveebedrijf. De aannemelijkheid van de gegevens en van de gecumuleerde dagelijkse mortaliteit wordt door de exploitant van het slachthuis geverifieerd, rekening houdend met het aantal geslachte vleeskuikens en met het aantal vleeskuikens dat dood aankomt bij het slachthuis.

§ 3. Aanvullende voorwaarden voor het houden van vleeskuikens met een bezettingsdichtheid hoger dan 39 kg/m²

Artikel 13

- 1. De eigenaar of houder die voornemens is een zodanig aantal vleeskuikens te gaan houden dat de bezettingsdichtheid hoger zal worden dan 39 kg/m², stelt Onze Minister ten minste 15 dagen voordat het desbetreffende koppel in de stal wordt geplaatst, in kennis van zijn voornemen en geeft daarbij aan hoe hoog de bezettingsdichtheid zal zijn.
- 2. Artikel 9, tweede en derde lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 14

- 1. In de twee jaren, voorafgaand aan de kennisgeving, bedoeld in artikel 13, eerste lid, zijn door ambtenaren als bedoeld in artikel 114, eerste lid, van de wet, op het pluimveebedrijf geen tekortkomingen in de naleving van dit besluit waargenomen.
- 2. Ingeval er op het pluimveebedrijf in de twee jaren, bedoeld in het eerste lid, geen toezicht op de naleving van dit besluit heeft plaatsgevonden, geldt in afwijking van het eerste lid, dat er alsnog toezicht plaatsvindt, en hierbij geen tekortkomingen in de naleving van dit besluit worden waargenomen.

Artikel 15

De eigenaar of houder maakt bij de bedrijfsvoering gebruik van gidsen voor goede praktijken, die aanbevelingen bevatten voor de naleving van dit besluit.

Artikel 16

- 1. De gecumuleerde dagelijkse mortaliteit van ten minste zeven opeenvolgende gecontroleerde koppels van een stal bedraagt voorafgaand aan de kennisgeving, bedoeld in artikel 13, eerste lid, minder dan de som van:
 - a. 1% en
 - b. 0,06%, vermenigvuldigd met de slachtleeftijd van de dieren, uitgedrukt in dagen.
- 2. Ingeval de gecumuleerde dagelijkse mortaliteit meer bedraagt dan de som, bedoeld in het eerste lid, kan Onze Minister besluiten het eerste lid buiten toepassing te laten, indien de eigenaar of houder naar het oordeel van Onze Minister een toereikende verklaring voor de buitengewone aard van de hogere gecumuleerde dagelijkse mortaliteit heeft verstrekt, en heeft aangetoond dat er sprake is van overmacht.

Artikel 17

- 1. Met ingang van 1 januari 2011 voldoet de eigenaar of houder aan de normen die bij ministeriële regeling worden vastgesteld met betrekking tot het voorkomen van de aandoening hakdermatitis bij vleeskuikens.
- 2. Met ingang van 1 juli 2012 voldoet de eigenaar of houder aan de normen die bij ministeriële regeling worden vastgesteld met betrekking tot het voorkomen van de aandoening voetzoollaesies bij vleeskuikens.
- 3. In het geval waarin de houder niet kan voldoen aan de normen in het eerste respectievelijk het tweede lid, kan Onze Minister besluiten het eerste onderscheidenlijk het tweede lid buiten toepassing te laten, indien de eigenaar of houder naar het oordeel van Onze Minister een toereikende verklaring voor de buitengewone aard van de overschrijding van de norm heeft verstrekt, en heeft aangetoond dat er sprake is van overmacht.

Artikel 18

- 1. Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder een nieuw pluimveebedrijf: een pluimveebedrijf waar vleeskuikens worden gehouden dat van start gaat na de inwerkingtreding van dit besluit.
- 2. De artikelen 14, 15 en 16 zijn op een pluimveebedrijf waar voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit besluit vleeskuikens worden gehouden niet van toepassing tot het moment waarop door een ambtenaar als bedoeld in artikel 114, eerste lid, van de wet toezicht is uitgeoefend op de naleving van dit besluit.
- 3. De eigenaar of houder van een pluimveebedrijf als bedoeld in het tweede lid stelt binnen 15 dagen na inwerkingtreding van dit besluit op een door Onze Minister aangegeven wijze Onze Minister op de hoogte van zijn voornemen om een zodanig aantal vleeskuikens te houden dat de bezettingsdichtheid na de inwerkingtreding van dit besluit hoger zal zijn dan 39 kg/m^2 .
- 4. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing op:
 - a. een nieuw pluimveebedrijf,
 - b. een pluimveebedrijf waar voorheen vleeskuikens werden gehouden op een wijze als bedoeld in artikel 2 en dat overstapt op het houden van vleeskuikens op een wijze waarop dit besluit van toepassing is.

§ 4. Overig

Artikel 19

- 1. De eigenaar of houder die voornemens is een zodanig aantal vleeskuikens te gaan houden dat de bezettingsdichtheid niet langer hoger zal zijn dan 33 of 39 kg/m^2 , stelt Onze Minister ten minste 15 dagen voordat het desbetreffende koppel in de stal wordt geplaatst, in kennis van zijn voornemen.
- 2. Bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld over de wijze waarop de kennisgeving, bedoeld in het eerste lid, plaatsvindt.

Artikel 20

- 1. Een wijziging van bijlage I van richtlijn nr. 2007/43/EG gaat voor de toepassing van artikelen 4 en 8, derde lid, onderdeel a, gelden met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijzigingsrichtlijn uitvoering moet zijn gegeven, tenzij bij ministerieel besluit, dat in de Staatscourant wordt bekendgemaakt, een ander tijdstip wordt vastgesteld.
- 2. Onze Minister doet mededeling in de Staatscourant van een wijziging als bedoeld in het eerste lid.

§ 5. Slotbepalingen

Artikel 21

Artikel 2 van het Besluit welzijn productiedieren wordt als volgt gewijzigd:

A

In het eerste lid wordt na het zinsdeel «houden van legkippen» een zinsdeel ingevoegd, luidende: en vleeskuikens.

B

In het tweede lid wordt na de zin «Het verzorgen van legkippen geschiedt overeenkomstig artikel 4, eerste en derde tot en met zesde lid.» een zin ingevoegd, luidende: Het verzorgen van vleeskuikens geschiedt overeenkomstig artikel 4, derde tot en met zesde lid.

C

In het derde lid wordt na de zin «Het huisvesten van legkippen geschiedt overeenkomstig artikel 5, met uitzondering van het eerste en zesde lid.» een zin ingevoegd, luidende: Het huisvesten van vleeskuikens geschiedt overeenkomstig artikel 5, tweede tot en met vierde lid, en zevende tot en met tiende lid.

Artikel 22

In artikel 2, eerste lid, onderdeel h, van het Ingrepenbesluit, wordt na het zinsdeel «mannelijke kippen» een zinsdeel ingevoegd, luidende: bestemd voor de fokkerij, waarvan de nakomelingen gewoonlijk worden gehouden voor de menselijke consumptie.

Artikel 23

De artikelen van dit besluit treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. Laatstbedoeld besluit wordt niet genomen voordat 30 dagen zijn verstreken nadat het onderhavige besluit is overgelegd aan beide kamers der Staten-Generaal, en evenmin indien binnen die termijn door of namens een der kamers of door ten minste een vijfde van het grondwettelijke aantal leden van een der kamers te kennen wordt gegeven dat de inwerkingtreding van dit besluit bij wet wordt geregeld.

Artikel 24

Dit besluit wordt aangehaald als: Vleeskuikenbesluit 2010.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 1 juni 2010

Beatrix

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Uitgegeven de negenentwintigste juni 2010

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

11.18 Ontvangstbewijs aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet



provincie
GELDERLAND

Beleidsafdeling
Plan & Bestuur
Wijk 118
35211 LND Arnhem

Postadres
Postbus 9030
6500 EX Arnhem

VantErve Advies
T.a.v. de heer/mevrouw M. T. Erve
Postbus 48
8180 AA RAALTE

Telefoonnummer (026) 359 91 11
Telefaxnummer (026) 359 81 60
e-mailadres plb@belgie.nl
internetadres www.gelderland.nl

datum
25-07-2011

zaaknummer
2011-012330

onderwerp
Ontvangstbevestiging

Luw brief d.d. : 14-07-2011
met kenmerk :
onderwerp : Aanvraag verlening vergunning artikel 16d NBW
Adeilhofstraat 3 te Homoet
is ontvangen op : 15-07-2011
en toegezonden : WIKCONAT
aan afdelingsteam

U wordt verzocht het bovengenoemde zaaknummer te vermelden in (eventuele) verdere schriftelijke of mondelinge communicatie over deze zaak.

Indien uw brief om een reactie van onze kant vraagt, streven wij naar een reactie binnen maximaal 8 weken. Mocht dit langer gaan duren ontvangt u hierover bericht.

Dit bericht is automatisch aangemaakt en is daarom niet ondertekend.

Vergelijking deposities	Situatie 7-dec-04	VKA-ku gewenst	Verschil gewenst ku met vergund	VKA-ka gewenst	Verschil gewenst ka met vergund
Waal					
Meren met waterplanten	9,93	1,75	-8,18	5,06	-4,87
Zachthoutooi-bossen	9,89	1,74	-8,15	5,04	-4,85
Stroomdalgras-landen	7,90	1,39	-6,51	4,03	-3,87
Glanshaverhooi-landen	7,67	1,35	-6,32	3,91	-3,76
Nederrijn					
Moerasruigten	13,03	2,30	-10,73	6,67	-6,36
Zachthoutooi-bossen	26,05	4,60	-21,45	13,30	-12,75
Meren met waterplanten	4,03	0,71	-3,32	2,06	-1,97
Glanshaverhooi-landen	3,22	0,57	-2,65	1,64	-1,58
Veluwe					
Beuken-eikenbossen	21,18	3,73	-17,45	10,79	-10,39
Droge heiden	11,90	2,10	-9,80	6,07	-5,83
Heischrale graslanden	8,32	1,47	-6,85	4,26	-4,06
Oude eikenbossen	13,41	2,36	-11,05	6,83	-6,58
Heideveen	0,55	0,10	-0,45	0,28	-0,27
Zwak gebufferde vennen	3,94	0,69	-3,25	2,02	-1,92
Zuur ven	3,35	0,59	-2,76	1,71	-1,64
Beekbegeleidende bossen	0,57	0,10	-0,47	0,29	-0,28
Beken met waterplanten	8,19	1,45	-6,74	4,19	-4,00
Binnenlandse kraaiheiheiden	1,15	0,20	-0,95	0,59	-0,56
Blauwgraslanden	0,68	0,12	-0,56	0,35	-0,33
Jeneverbes-struwelen	3,12	0,55	-2,57	1,59	-1,53
Pionierveget. met snavelbiezen	1,23	0,22	-1,01	0,63	-0,60
Stuifzandheiden	3,99	0,71	-3,28	2,04	-1,95
Vochtige heiden	3,29	0,58	-2,71	1,68	-1,61
Zandverstuivingen	4,82	0,85	-3,97	2,47	-2,35

Brief voortgang aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet



provincie
GELDERLAND

Bezwaarde
Huis der Provincie
Markt 11
6811 CG Arnhem

Postadres
Postbus 9050
6800 CX Arnhem

De heer / mevrouw M.C. van Beek
Den Akker 10
3862 RB NIJKERK

telefoonnummer (026) 359 91 11
telefaxnummer (026) 359 94 50
e-mailadres post@gelderland.nl
internetsite www.gelderland.nl

datum 30 augustus 2011 zaaknummer 2011-012330
in bezwaar
Ontvangstbevestiging aanvraag Natuurbeschermingswet

Geachte heer / mevrouw Van Beek,

Op 15 juli 2011 hebben wij uw aanvraag voor een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 ontvangen.
Wij achten de ontvangen stukken voldoende om over te gaan tot een inhoudelijke beoordeling.

Het besluit zal eerst in ontwerp worden vastgesteld en gedurende zes weken ter inzage worden gelegd in het informatiecentrum van het Huis der Provincie, bij de betreffende gemeente en op de site www.gelderland.nl onder Actueel - Bekendmakingen. In de inspraakperiode kunnen belanghebbenden reageren op het ontwerp. De inspraaktermijn gaat lopen zodra wij met een advertentie in de regionale krant of in een huis-aan-huisblad kennisgeven van het ontwerpbesluit.

U zult schriftelijk op de hoogte worden gesteld wanneer het ontwerpbesluit ter visie wordt gelegd.

Wij verzoeken u bij correspondentie het zaaknummer te vermelden.

Hoogachtend,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

mw. m.d. van Dijk
adjunct teammanager van de afdeling Vergunningverlening,
team Klant Contact Centrum

inrichtingen bij Provincieloket
e-mailadres post@gelderland.nl

code: 01192591.doc / H423

telefoonnummer (026) 359 99 99

BNV's-Gravenhage rekeningnummer 28 50 10 324
Rabobank rekeningnummer 14 39 37 529
ING, rekeningnummer 029702
btw-nummer: NL001625100 B03

IBAN-nummer NL74BNGH0285010824
SWIFT-BIC: BNGHNL2G