

Corridor 1

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
	Positie langs trace	Aanleg methode	Diepte tov NAP	Max diepte <25 jaar	Standaard deviatie bodemligging	Min. Begraaf diepte	Bagger volume	Maximale stromings condities	D50 sediment	perc. slib in sediment	Verstoringsduur	Vetroebeings afstand (100% uitgezakt)	15% van percentage slib in suspensie	Zwevend stof concentratie t=0 uur	Zwevend stof concentratie t=1 uur	Zwevend stof concentratie t=3 uur	Zwevend stof concentratie t=6 uur
		[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m ³ /km]	[m/s]	[mm]	[%]	[dag]	[km]	[kg/s]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]
aanlandpunt	0	Graafmachine	0.6	0.6	0.23	2.2	24200	0.1	75.0	80.0	2.4	0.1	37.0	73200	0	0	0
	1	Graafmachine	0.5	0.1	0.21	2.2	24200	0.2	120.0	75.0	2.4	0.2	37.2	32300	0	0	0
	2	Graafmachine	0.2	0.2	0.11	2.2	24200	0.2	130.0	75.0	2.4	0.4	37.2	20950	0	0	0
	3	Graafmachine	0.1	0.1	0.08	2.2	24200	0.2	140.0	55.0	2.4	0.5	38.4	16650	0	0	0
	4	Graafmachine	-0.1	-0.2	0.12	2.2	24200	0.4	150.0	35.0	2.4	1.0	35.6	7450	0	0	0
	5	Graafmachine	-0.3	-0.3	0.18	2.2	24200	0.4	140.0	15.0	2.4	1.0	21.8	4400	0	0	0
	6	Graafmachine	-0.3	-0.3	0.21	2.2	24200	0.4	130.0	15.0	2.4	1.1	21.8	3850	0	0	0
	7	Graafmachine	-0.2	-0.2	0.11	2.2	24200	0.5	160.0	25.0	2.4	1.3	30.5	4850	0	0	0
	8	Graafmachine	-1.1	-1.1	0.12	2.2	24200	0.6	160.0	35.0	2.4	2.5	35.6	2850	5	0	0
	9	Graafmachine	-2.2	-3.9	0.70	2.2	24417	0.6	160.0	45.0	2.4	4.0	37.9	1900	15	0	0
	10	Graafmachine	-2.2	-2.3	0.54	2.2	24200	0.7	150.0	50.0	2.4	4.5	38.3	1700	15	0	0
	11	Graafmachine	-1.2	-1.3	0.38	2.2	24200	0.7	100.0	55.0	2.4	2.9	38.4	2650	10	0	0
	12	Graafmachine	-1.7	-2.3	0.51	2.2	24200	0.8	170.0	40.0	2.4	4.3	37.0	1700	10	0	0
	13	Graafmachine	0.5	0.0	0.17	2.2	24200	0.4	210.0	20.0	2.4	0.4	26.6	13600	0	0	0
	14	Graafmachine	-0.4	-3.2	1.66	3.6	66042	0.4	170.0	20.0	6.6	1.1	26.6	4950	0	0	0
	15	Graafmachine	-1.5	-4.0	1.48	3.3	56004	0.6	160.0	15.0	5.6	2.9	21.8	1500	10	0	0
	16	Graafmachine	-2.1	-2.2	0.43	2.2	24200	0.8	160.0	15.0	2.4	4.8	21.8	900	5	0	0
	17	Baggerschip	-5.4	-5.4	1.52	2.2	24200	0.8	190.0	15.0	0.7	10.5	76.1	1450	20	0	0
	18	Baggerschip	-4.2	-4.0	1.01	2.2	24200	0.6	190.0	15.0	0.7	6.1	76.1	2500	35	0	0
	19	Baggerschip	-9.9	-9.8	2.97	2.2	24200	0.8	210.0	20.0	0.7	18.3	93.2	1000	15	5	0
	20	Baggerschip	-11.4	-11.5	3.27	3.5	61166	1.0	210.0	20.0	1.7	21.3	93.2	750	15	5	0
	21	Baggerschip	-8.0	-8.0	2.36	2.7	35533	0.9	180.0	20.0	1.0	16.0	93.2	1150	20	5	0
	22	Baggerschip	-8.9	-8.9	2.51	2.6	34510	0.9	180.0	20.0	1.0	17.1	93.2	1100	20	5	0
	23	Baggerschip	-3.3	-8.4	2.21	7.3	267078	0.7	190.0	20.0	7.6	6.5	93.2	2900	35	0	0
	24	Baggerschip	-7.0	-8.5	0.72	2.2	24200	0.8	190.0	20.0	0.7	12.0	93.2	1550	25	5	0
	25	Baggerschip	-5.5	-7.7	1.12	3.8	73336	0.7	240.0	20.0	2.1	8.6	93.2	2150	30	5	0
	26	Baggerschip	-3.4	-7.2	1.79	4.6	108067	0.6	170.0	20.0	3.1	5.1	93.2	3650	45	0	0
	27	Graafmachine	-2.6	-3.2	0.34	2.2	24200	0.6	200.0	30.0	2.4	4.4	33.4	1550	15	0	0
	28	Graafmachine	-2.7	-3.1	0.47	2.2	24200	0.5	200.0	40.0	2.4	3.8	37.0	1950	20	0	0
	29	Graafmachine	-2.9	-3.3	0.27	2.2	24200	0.6	200.0	50.0	2.4	5.0	38.3	1550	15	0	0
	30	Baggerschip	-3.2	-4.2	0.78	2.2	24200	0.8	200.0	55.0	0.7	6.4	134.4	4150	45	0	0
	31	Baggerschip	-7.1	-7.1	0.75	2.2	24200	0.8	200.0	60.0	0.7	12.4	133.7	2150	35	5	0
	32	Baggerschip	-8.0	-8.0	0.59	2.2	24200	0.8	180.0	60.0	0.7	14.0	133.7	1900	30	10	0
	33	Baggerschip	-8.3	-8.3	0.68	2.2	24200	0.7	190.0	30.0	0.7	13.9	117.0	1700	25	5	0
	34	Baggerschip	-9.2	-10.0	0.91	2.2	24200	0.8	140.0	35.0	0.7	15.6	124.5	1600	25	5	0
	35	Baggerschip	-8.8	-8.9	0.68	2.2	24200	0.8	190.0	35.0	0.7	15.9	124.5	1550	25	5	0
	36	Baggerschip	-9.3	-9.3	0.82	2.2	24200	0.8	190.0	35.0	0.7	16.8	124.5	1500	25	5	0
3-mijls punt	37	Baggerschip	-11.5	-11.5	0.24	2.2	24200	0.8	200.0	35.0	0.7	16.9	124.5	1250	20	5	1

Totaal baggervolume: 1.43E+06

Tabel x.1: Corridor 1

Corridor 2

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
	Positie langs trace	Aanleg methode	Diepte tov NAP	Max diepte <25 jaar	Standaard deviatie bodemligging	Min. Begraaf diepte	Bagger volume	Maximale stromings condities	D50 sediment	perc. slib in sediment	Verstoringsduur	Vertroebelings afstand (100% uitgezakt)	15% van percentage slib in suspensie	Zwevend stof concentratie t=0 uur	Zwevend stof concentratie t=1 uur	Zwevend stof concentratie t=3 uur	Zwevend stof concentratie t=6 uur
		[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m ³ /km]	[m/s]	[mm]	[%]	[dag]	[km]	[kg/sec]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]
aanlandpunt	0	Graafmachine	0.67	0.56	0.35	2.2	24200	0.1	75.0	80.0	2.4	0.1	37.0	84300	0	0	0
	1	Graafmachine	0.38	-0.05	0.24	2.2	24200	0.2	120.0	75.0	2.4	0.3	37.2	25000	0	0	0
	2	Graafmachine	0.03	0.02	0.13	2.2	24200	0.2	130.0	75.0	2.4	0.4	37.2	17750	0	0	0
	3	Graafmachine	-0.06	-0.05	0.08	2.2	24200	0.3	140.0	55.0	2.4	0.6	38.4	13100	0	0	0
	4	Graafmachine	-0.01	-0.05	0.12	2.2	24200	0.4	150.0	35.0	2.4	0.8	35.6	8400	0	0	0
	5	Graafmachine	-0.29	-0.27	0.10	2.2	24200	0.4	140.0	15.0	2.4	0.9	21.8	4600	0	0	0
	6	Graafmachine	-0.22	-0.42	0.16	2.2	24200	0.4	130.0	20.0	2.4	0.9	26.6	5850	0	0	0
	7	Graafmachine	-0.43	-0.47	0.07	2.2	24200	0.4	130.0	20.0	2.4	1.1	26.6	5050	0	0	0
	9	Graafmachine	-0.48	-0.52	0.17	2.2	24200	0.4	110.0	30.0	2.4	1.3	33.4	5100	0	0	0
	10	Graafmachine	-0.53	-0.76	0.21	2.2	24200	0.5	130.0	25.0	2.4	1.4	30.5	4250	0	0	0
	11	Graafmachine	-0.61	-1.8	0.55	2.2	24200	0.5	100.0	30.0	2.4	1.5	33.4	4600	0	0	0
	12	Graafmachine	-0.27	-1.72	0.66	2.2	24200	0.5	40.0	60.0	2.4	1.2	38.2	6150	0	0	0
	13	Graafmachine	-0.33	-0.67	0.13	2.2	24200	0.4	80.0	35.0	2.4	1.0	35.6	7250	0	0	0
	14	Graafmachine	-0.42	-0.44	0.10	2.2	24200	0.4	100.0	35.0	2.4	1.0	35.6	6950	0	0	0
	15	Graafmachine	-0.37	-0.46	0.12	2.2	24200	0.3	130.0	20.0	2.4	0.9	26.6	5850	0	0	0
	16	Graafmachine	-0.52	-1.43	0.57	2.2	24200	0.4	120.0	30.0	2.4	1.2	33.4	5600	0	0	0
	17	Graafmachine	0.44	0.09	0.21	2.2	24200	0.4	120.0	30.0	2.4	0.4	33.4	14850	0	0	0
	18	Graafmachine	0.41	0.3	0.06	2.2	24200	0.4	130.0	30.0	2.4	0.4	33.4	15050	0	0	0
	19	Graafmachine	-0.05	-0.1	0.06	2.2	24200	0.4	140.0	35.0	2.4	0.8	35.6	9150	0	0	0
	20	Graafmachine	0.06	-0.13	0.14	2.2	24200	0.3	110.0	40.0	2.4	0.6	37.0	11400	0	0	0
	21	Graafmachine	0.17	-0.01	0.11	2.2	24200	0.4	70.0	45.0	2.4	0.6	37.9	12650	0	0	0
	22	Graafmachine	0.13	0	0.12	2.2	24200	0.3	70.0	50.0	2.4	0.5	38.3	14900	0	0	0
	23	Graafmachine	0.03	-0.02	0.05	2.2	24200	0.3	80.0	45.0	2.4	0.5	37.9	13800	0	0	0
	24	Graafmachine	0.07	0	0.07	2.2	24200	0.3	80.0	40.0	2.4	0.5	37.0	14400	0	0	0
	25	Graafmachine	0.17	0.04	0.04	2.2	24200	0.3	80.0	40.0	2.4	0.5	37.0	14700	0	0	0
	26	Graafmachine	0.11	0.03	0.03	2.2	24200	0.3	90.0	40.0	2.4	0.5	37.0	13900	0	0	0
	27	Graafmachine	0.11	0.1	0.04	2.2	24200	0.3	100.0	35.0	2.4	0.5	35.6	13500	0	0	0
	28	Graafmachine	0	0.09	0.02	2.2	24200	0.3	100.0	30.0	2.4	0.5	33.4	12350	0	0	0
	29	Graafmachine	-0.1	-0.11	0.03	2.2	24200	0.3	100.0	35.0	2.4	0.7	35.6	10500	0	0	0
	3-mijls punt	30	Graafmachine	-0.19	-0.25	0.20	2.2	24200	0.4	100.0	35.0	2.4	0.8	35.6	8500	0	0

Totaal baggervolume: 7.30E+05

Tabel x.2: Corridor 2

Corridor 3

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
	Positie langs trace	Aanleg methode	Diepte tov NAP	Max diepte <25 jaar	Standaard deviatie bodemligging	Min. Begraaf diepte	Bagger volume	Maximale stromings condities	D50 sediment	perc. slib in sediment	Verstoringsduur	Vertroebelings afstand (100% uitgezakt)	15% van percentage slib in suspensie	Zwevend stof concentratie t=0 uur	Zwevend stof concentratie t=1 uur	Zwevend stof concentratie t=3 uur	Zwevend stof concentratie t=6 uur
		[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m ³ /km]	[m/s]	[mm]	[%]	[dag]	[km]	[kg/sec]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]
aanlandpunt	0	Graafmachine	6.83	6.83	0.15	2.2	24200	0.2	70	45	2.4	-2.1	37.9	0	0	0	0
	1	Graafmachine	0.54	0.54	0.07	2.2	24200	0.2	70	50	2.4	0.2	38.3	38200	0	0	0
	2	Graafmachine	-0.15	-0.24	0.02	2.2	24200	0.3	100	25	2.4	0.6	30.5	9750	0	0	0
	3	Graafmachine	-0.12	-0.13	0.03	2.2	24200	0.3	140	30	2.4	0.7	33.4	9200	0	0	0
	4	Graafmachine	-1.95	-5.66	1.74	5.9	173488	0.8	190	45	17.3	5.0	37.9	1500	10	0	0
	5	Graafmachine	-0.93	-1.05	0.47	2.2	24200	0.6	180	30	2.4	2.4	33.4	2800	5	0	0
	6	Graafmachine	-2.78	-2.79	0.75	2.2	24200	0.8	190	30	2.4	5.9	33.4	1150	10	0	0
	7	Graafmachine	-2.32	-7.78	2.95	8.4	353385	0.9	210	45	35.3	6.2	37.9	1200	10	0	0
	8	Graafmachine	-2.41	-5.26	1.89	4.7	112233	1.0	180	40	11.2	6.8	37.0	1100	10	0	0
	9	Baggerschip	-3.97	-3.97	1.45	2.2	24200	0.8	200	35	0.7	8.1	124.5	3100	40	0	0
	10	Baggerschip	-9.85	-9.9	4.94	2.5	32480	1.0	200	30	0.9	20.6	117.0	1150	20	5	0
	11	Baggerschip	-16.21	-16.21	8.00	4.0	81103	0.7	190	15	2.3	14.6	76.1	650	10	5	1
	12	Baggerschip	-12.68	-12.95	6.78	3.7	68974	0.8	210	15	2.0	18.1	76.1	650	10	5	1
	13	Baggerschip	-13.03	-13.27	7.10	3.8	73753	0.6	220	25	2.1	13.5	106.7	1200	20	5	1
	14	Baggerschip	-10.77	-11.05	5.91	3.7	67695	0.8	250	35	1.9	17.6	124.5	1300	20	5	1
	15	Baggerschip	-9.72	-9.79	3.53	2.2	24200	0.8	230	40	0.7	17.3	129.6	1500	25	5	0
	16	Baggerschip	-5.71	-5.78	1.53	2.2	24200	0.7	210	45	0.7	8.8	132.7	3000	45	5	0
	17	Baggerschip	-3.25	-3.36	0.53	2.2	24200	0.8	190	55	0.7	7.2	134.4	3750	45	0	0
	18	Baggerschip	-6.18	-6.41	0.99	2.2	24200	0.7	170	60	0.7	10.0	133.7	2650	40	5	0
	19	Baggerschip	-7.36	-7.31	1.18	2.2	24200	0.7	180	30	0.7	12.3	117.0	1900	30	5	0
	20	Baggerschip	-7.99	-7.97	0.86	2.2	24200	0.8	180	35	0.7	13.6	124.5	1850	30	5	0
	21	Baggerschip	-7.97	-7.98	0.68	2.2	24200	0.7	180	35	0.7	13.2	124.5	1900	30	10	0
	22	Baggerschip	-8.32	-8.28	0.84	2.2	24200	0.8	200	35	0.7	14.8	124.5	1700	25	5	0
23	Baggerschip	-10.49	-10.46	0.58	2.2	24200	0.8	190	40	0.7	17.5	129.6	1400	25	5	0	
3-mijls punt	24	Baggerschip	-13.94	-14.15	0.10	2.2	24200	0.8	180	40	0.7	16.6	129.6	1150	20	5	2

Totaal baggervolume: 1.37E+06

Tabel x.3: Corridor 3

Corridor 4

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
	Positie langs trace	Aanleg methode	Diepte tov NAP	Max diepte <25 jaar	Standaard deviatie bodemligging	Min. Begraaf diepte	Bagger volume	Maximale stromings condities	D50 sediment	perc. slib in sediment	Verstoringsduur	Vertroebelings afstand (100% uitgezakt)	15% van percentage slib in suspensie	Zwevend stof concentratie t=0 uur	Zwevend stof concentratie t=1 uur	Zwevend stof concentratie t=3 uur	Zwevend stof concentratie t=6 uur
		[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m ³ /km]	[m/s]	[mm]	[%]	[dag]	[km]	[kg/sec]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]
aanlandpunt	0	Graafmachine	6.83	6.83	0.15	2.2	24200	0.2	70	45	2.4	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
	1	Graafmachine	1.46	1.46	0.20	2.2	24200	0.2	70	45	2.4	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
	2	Graafmachine	0.32	0.12	0.04	2.2	24200	0.3	70	50	2.4	0.5	38.3	16600	0	0	0
	3	Graafmachine	-0.21	-0.4	0.09	2.2	24200	0.3	110	20	2.4	0.8	26.6	6650	0	0	0
	4	Graafmachine	-0.46	-0.68	0.13	2.2	24200	0.4	150	40	2.4	1.3	37.0	5850	0	0	0
	5	Graafmachine	-0.7	-0.7	0.07	2.2	24200	0.5	160	25	2.4	1.6	30.5	3800	0	0	0
	6	Graafmachine	-0.49	-0.94	0.15	2.2	24200	0.5	140	30	2.4	1.5	33.4	4300	0	0	0
	7	Graafmachine	-0.71	-0.71	0.13	2.2	24200	0.5	150	20	2.4	1.8	26.6	2950	0	0	0
	8	Graafmachine	-1.18	-1.35	0.16	2.2	24200	0.6	170	25	2.4	2.7	30.5	2250	10	0	0
	9	Graafmachine	-1.03	-3.25	0.95	3.2	51925	0.6	180	20	5.2	2.4	26.6	2250	5	0	0
	10	Graafmachine	-2.29	-9.39	2.95	9.8	480481	0.7	230	15	48.0	4.7	21.8	900	10	0	0
	11	Baggerschip	-4.88	-5.11	0.93	2.2	24200	0.8	210	15	0.7	9.6	76.1	1600	20	0	0
	12	Graafmachine	-2.53	-2.83	0.31	2.2	24200	0.7	200	40	2.4	4.7	37.0	1600	15	0	0
	13	Graafmachine	-2.09	-3.08	1.29	2.2	24200	0.7	170	50	2.4	4.5	38.3	1700	15	0	0
	14	Graafmachine	-2.22	-3.65	0.74	2.2	24200	0.8	190	55	2.4	5.0	38.4	1550	15	0	0
	15	Graafmachine	-1.96	-4.47	1.01	3.2	50338	0.7	180	50	5.0	4.2	38.3	1850	15	0	0
	16	Baggerschip	-3.47	-5.89	1.26	3.8	70612	0.8	200	40	2.0	7.2	129.6	3600	45	0	0
	17	Baggerschip	-9.09	-8.94	0.63	2.2	24200	0.8	220	35	0.7	16.4	124.5	1500	25	5	0
	18	Baggerschip	-9.69	-11.48	0.75	2.6	32831	0.8	180	35	0.9	17.2	124.5	1450	25	5	0
	19	Baggerschip	-6.55	-7.94	0.66	2.2	24200	0.7	170	40	0.7	10.6	129.6	2450	35	5	0
20	Baggerschip	-8.21	-8.21	0.82	2.2	24200	0.8	180	35	0.7	14.8	124.5	1700	25	5	0	
3-mijls punt	21	Baggerschip	-10.91	-10.87	0.43	2.2	24200	0.8	200	35	0.7	17.5	124.5	1300	20	5	1

Totaal baggervolume: 1.10E+06

Tabel x.4: Corridor 4

Corridor 5

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
	Positie langs trace	Aanleg methode	Diepte tov NAP	Max diepte <25 jaar	Standaard deviatie bodemligging	Min. Begraaf diepte	Bagger volume	Maximale stromings condities	D50 sediment	perc. slib in sediment	Verstoringsduur	Vertroebelings afstand (100% uitgezakt)	15% van percentage slib in suspensie	Zwevend stof concentratie t=0 uur	Zwevend stof concentratie t=1 uur	Zwevend stof concentratie t=3 uur	Zwevend stof concentratie t=6 uur
		[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m ³ /km]	[m/s]	[mm]	[%]	[dag]	[km]	[kg/sec]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]
aanlandpunt	0	Graafmachine	6.83	6.83	0.15	2.2	24200	0.2	70	45	2.4	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
	1	Graafmachine	1.46	1.46	0.20	2.2	24200	0.2	70	45	2.4	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
	2	Graafmachine	0.48	0.48	0.08	2.2	24200	0.3	70	50	2.4	0.3	38.3	26900	0	0	0
	3	Graafmachine	0	-0.07	0.06	2.2	24200	0.3	100	20	2.4	0.6	26.6	9100	0	0	0
	4	Graafmachine	-0.26	-0.56	0.14	2.2	24200	0.4	140	20	2.4	0.9	26.6	6000	0	0	0
	5	Graafmachine	-0.2	-0.98	0.33	2.2	24200	0.4	150	20	2.4	1.0	26.6	5150	0	0	0
	6	Graafmachine	-0.19	-1.71	0.63	2.2	24200	0.5	140	15	2.4	1.2	21.8	3550	0	0	0
	7	Graafmachine	-1.02	-4.41	1.65	5.3	139577	0.7	150	15	14.0	3.0	21.8	1450	5	0	0
	8	Graafmachine	-2.05	-2.1	0.55	2.5	32104	0.6	160	30	3.2	3.5	33.4	1900	15	0	0
	9	Graafmachine	0.51	0.62	0.03	2.2	24200	0.3	170	15	2.4	0.3	21.8	14250	0	0	0
	10	Graafmachine	0.74	0.04	0.04	2.2	24200	0.3	170	20	2.4	0.1	26.6	38150	0	0	0
	11	Graafmachine	-1.3	-8.88	3.69	10.7	575131	1.0	170	25	57.5	4.5	30.5	1350	5	0	0
	12	Graafmachine	0.35	-0.08	0.18	2.2	24200	0.6	170	35	2.4	0.7	35.6	9700	0	0	0
	13	Graafmachine	1.41	-3.95	2.30	6.7	224102	0.7	200	30	22.4	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
	14	Graafmachine	-2.6	-9.56	3.84	8.9	398196	0.7	200	30	39.8	5.0	33.4	1350	15	0	0
	15	Graafmachine	-2.11	-3.5	0.65	2.2	24200	0.7	220	35	2.4	4.4	35.6	1600	15	0	0
	16	Baggerschip	-7.46	-7.75	0.34	2.2	24200	0.8	190	45	0.7	13.5	132.7	1950	30	5	0
	17	Baggerschip	-8.74	-9.03	0.49	2.2	24200	0.7	190	45	0.7	14.1	132.7	1900	30	10	0
	18	Baggerschip	-6.63	-8.17	0.71	2.2	24200	0.7	170	35	0.7	11.3	124.5	2200	35	5	0
	19	Baggerschip	-8.62	-8.59	0.83	2.2	24200	0.8	180	35	0.7	15.4	124.5	1600	25	5	0
3-mijls punt	20	Baggerschip	-11.49	-11.46	0.30	2.2	24200	0.8	200	40	0.7	17.3	129.6	1300	20	5	1

Totaal baggervolume: 1.76E+06

Tabel x.5: Corridor 5

Corridor 6

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
	Positie langs trace	Aanleg methode	Diepte tov NAP	Max diepte <25 jaar	Standaard deviatie bodemligging	Min. Begraaf diepte	Bagger volume	Maximale stromings condities	D50 sediment	perc. slib in sediment	Verstoringsduur	Vertroebelings afstand (100% uitgezakt)	15% van percentage slib in suspensie	Zwevend stof concentratie t=0 uur	Zwevend stof concentratie t=1 uur	Zwevend stof concentratie t=3 uur	Zwevend stof concentratie t=6 uur
		[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m ³ /km]	[m/s]	[mm]	[%]	[dag]	[km]	[kg/sec]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]
0	Graafmachine	6.74	6.74	0.15	2.2	24200	0.2	100	35	2.4	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
1	Graafmachine	1.65	1.65	0.04	2.2	24200	0.2	100	35	2.4	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
2	Graafmachine	0.47	0.47	0.08	2.2	24200	0.2	100	35	2.4	0.3	35.6	27850	0	0	0	0
3	Graafmachine	-0.16	-0.26	0.05	2.2	24200	0.4	90	40	2.4	0.9	37.0	8150	0	0	0	0
4	Graafmachine	-0.62	-0.76	0.18	2.2	24200	0.3	140	40	2.4	1.0	37.0	7350	0	0	0	0
5	Graafmachine	-0.18	-0.18	0.08	2.2	24200	0.3	80	45	2.4	0.6	37.9	12750	0	0	0	0
6	Graafmachine	-0.29	-0.38	0.03	2.2	24200	0.4	130	30	2.4	1.0	33.4	6550	0	0	0	0
7	Graafmachine	-0.38	-0.96	0.28	2.2	24200	0.4	120	30	2.4	1.0	33.4	6650	0	0	0	0
8	Graafmachine	-0.21	-0.23	0.09	2.2	24200	0.3	130	25	2.4	0.7	30.5	9250	0	0	0	0
9	Graafmachine	-0.16	-0.87	0.31	2.2	24200	0.4	140	25	2.4	0.9	30.5	6650	0	0	0	0
10	Graafmachine	0.02	-0.37	0.18	2.2	24200	0.3	130	25	2.4	0.6	30.5	10100	0	0	0	0
11	Graafmachine	0.07	-0.19	0.11	2.2	24200	0.3	110	30	2.4	0.5	33.4	12850	0	0	0	0
12	Graafmachine	0.24	-0.07	0.16	2.2	24200	0.2	140	30	2.4	0.4	33.4	18050	0	0	0	0
13	Graafmachine	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
14	Graafmachine	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
15	Graafmachine	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
16	Baggerschip	-5.3	-5.83	0.33	2.2	24200	0.5	30	80	0.7	6.2	129.6	4200	60	5	0	0
17	Baggerschip	-6.51	-6.91	0.23	2.2	24200	0.5	70	70	0.7	8.1	131.1	3250	50	10	0	0
18	Baggerschip	-7.53	-7.76	0.18	2.2	24200	0.6	80	55	0.7	10.1	134.4	2650	40	10	0	0
19	Baggerschip	-8.76	-8.89	0.13	2.2	24200	0.6	140	60	0.7	12.7	133.7	2100	35	10	0	0
20	Baggerschip	-10.25	-10.23	0.11	2.2	24200	0.7	180	65	0.7	14.1	132.5	1800	30	10	0	0

Totaal baggervolume: 4.40E+05

Tabel x.6: Corridor 6