

## BIJLAGE 5 Instandhoudingsdoelstellingen Hollands Diep en Haringvliet, doelen beschermde natuurmonumenten

### Hollands Diep

		SVI Landelijk	Doelst. Opp.vl.	Doelst. Kwal.	Doelst. Pop.	Draagkrach t # vogels
<b>Habitattypen</b>						
H6430B	Ruigten en zomen (harig wilgenroosje)	-	=	=		
H91E0A	*Vochtige alluviale bossen (zachthoutoibossen)	-	=	=		
H91E0B	*Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	--	>	>		
<b>Habitatsoorten</b>						
H1095	Zeeprik	-	=	=	>	
H1095	Zeeprik	-	=	=	>	
H1099	Rivierprik	-	=	=	>	
H1099	Rivierprik	-	=	=	>	
H1102	Elft	--	=	=	>	
H1102	Elft	--	=	=	>	
H1103	Fint	--	=	=	>	
H1103	Fint	--	=	=	>	
H1106	Zalm	--	=	=	>	
H1106	Zalm	--	=	=	>	
H1340	*Noordse woelmuis	--	>	>	>	
<b>Niet-broedvogels</b>						
A034	Lepelaar	+	=	=		4
A041	Kolgans	+	=	=		660
A043	Grauwe Gans	+	=	=		1200
A045	Brandgans	+	=	=		160
A050	Smient	+	=	=		540
A051	Krakeend	+	=	=		230
A053	Wilde eend	+	=	=		1900
A061	Kuifeend	-	=	=		1300

Haringvliet

Instandhoudingsdoelstellingen		SVI	Doelst.	Doelst.	Doelst.	Draagkracht	Draagkracht
		Landelijk	Opp.vl.	Kwal.	. Pop.	aantal vogels	aantal paren
<b>Habitattypen</b>							
H1330A	Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	-	=	=			
H3270	Slikkige rivieroever	-	>	=			
H6430B	Ruigten en zomen (harig wilgenroosje)	-	>	>			
H91E0A	*Vochtige alluviale bossen (zachthoutoibossen)	-	>	>			
H91E0B	*Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	--	>	>			
<b>Habitatsoorten</b>							
H1095	Zeeprk	-	=	>	>		
H1099	Rivierprk	-	=	>	>		
H1102	Elft	--	=	>	>		
H1103	Fint	--	=	>	>		
H1106	Zalm	--	=	>	>		
H1134	Bittervoorn	-	=	=	=		
H1163	Rivierdonderpad	-	=	=	=		
H1340	*Noordse woelmuis	--	=	=	=		
<b>Broedvogels</b>							
A081	Bruine Kiekendief	+	=	=			20
A132	Kluut	-	=	=			2000*
A137	Bontbekplevier	-	=	=			100*
A138	Strandplevier	--	=	=			220*
A176	Zwartkopmeeuw	+	=	=			400*
A191	Grote stern	--	=	=			4000*
A193	Visdief	-	=	=			6500*
A195	Dwergstern	--	=	=			300*
A272	Blauwborst	+	=	=			300*
A295	Rietzanger	-	=	=			420
<b>Niet-broedvogels</b>							
A005	Fuut	-	=	=		160	
A017	Aalscholver	+	=	=		240	
A034	Lepelaar	+	=	=		160	
A037	Kleine Zwaan	-	=	=		behoud	
A041	Kolgans	+	=	=		400	
A042	Dwerggans	--	=	=		20	
A043	Grauwe Gans	+	=	=		6600	
A045	Brandgans	+	=	=		14800	
A048	Bergeend	+	=	=		820	
A050	Smient	+	=	=		8900	

Instandhoudingsdoelstellingen		SVI Landelijk	Doelst. Opp.vl.	Doelst. Kwal.	Doelst . Pop.	Draagkracht aantal vogels	Draagkracht aantal paren
A051	Krakeend	+	=	=		860	
A052	Wintertaling	-	=	=		770	
A053	Wilde eend	+	=	=		6100	
A054	Pijlstaart	-	=	=		30	
A056	Slobeend	+	=	=		90	
A061	Kuifeend	-	=	=		3600	
A062	Toppereend	--	=	=		120	
A094	Visarend	+	=	=		3	
A103	Slechtvalk	+	=	=		8	
A125	Meerkoet	-	=	=		2300	
A132	Kluut	-	=	=		160	
A138	Strandplevier						
A140	Goudplevier	--	=	=		1600	
A142	Kievit	-	=	=		3700	
A156	Grutto	--	=	=		290	
A160	Wulp	+	=	=		210	

**Beschermde natuurmonumenten**

Doel	Aanvullend	Toelichting
<b>Esscheplaat c.a.</b>		
Dat de geomorfologische structuur van het natuurmonument kenmerkend is voor het voormalig getijdenlandschap	ja	De geomorfologische structuur maakt geen deel uit van de Natura 2000-doelstellingen
Dat in deze plantengemeenschappen een aantal minder algemene tot zeldzame plantensoorten voorkomen zoals breedbladige wespenorchis, heksenkruid, nagelkruid en groot springzaad	ja	Soorten vallen niet onder één der aangewezen habitattypen
dat het natuurmonument een, zowel in kwalitatief als kwantitatief opzicht, zeer rijke vogelstand herbergt waaronder als broedvogel worden aangetroffen, wielewaal, bruine kiekendief, boomvalk, ransuil en holenduif	ja	In het N2000-gebied Hollands Diep zijn geen broedvogels aangewezen
dat de ter plaatse in het milieu optredende wijzigingen en de daarmee samenhangende veranderingen in het planten- en dierenleven van bijzondere betekenis zijn voor het ecologisch onderzoek	ja	Wel aanvullend doel, echter irrelevant voor ruimtelijke ingrepen.
Overwegende ten aanzien van de wezenlijke kenmerken van het natuurmonument dat hieronder niet alleen worden begrepen de genoemde biologische waarden en zijn uitgestrekt en ongerept karakter, maar ook de opbouw van het bodemprofiel, de geomorfologische structuur en de voor de avifauna noodzakelijke rust.	ja	In het aanwijzingsbesluit zijn geen zaken als de opbouw van het bodemprofiel en de geomorfologische structuur opgenomen
<b>Hoogezandse Gorzen</b>		
dat overigens de te verwachten wijziging van het milieu en de daarmee samenhangende mogelijke veranderingen in de levensgemeenschappen van bijzondere betekenis zijn voor het ecologische onderzoek	ja	Wel aanvullend doel, echter irrelevant voor ruimtelijke ingrepen.
dat de grasgorzen tevens een belangrijk broedgebied vormen voor weidevogels	ja	Er zijn geen weidevogels als broedvogels opgenomen in het aanwijzingsbesluit
dat de specifieke botanische betekenis van deze grasgorzen met name wordt bepaald door het voorkomen van door het rivieroevemilieu gekenmerkte vormen van gemeenschappen van het Zilverschoonverbond	ja	Valt onder habitatype schorren en zilte graslanden, echter geen aangewezen habitatype
dat de specifieke ornithologische betekenis van deze grasgorzen wordt bepaald door de omstandigheid, dat zij een foeragegebied vormt voor honderden grauwe ganzen alsmede voor watersnippen	ja	watersnippen niet genoemd in aanwijzingsbesluit
dat deze gorzen tevens een belangrijk broedgebied vormen voor weide- en moerasvogels	ja	er zijn geen broedvogels opgenomen in het aanwijzingsbesluit
dat de in de "Hoogezandse Gorzen" gelegen eendekooien bovendien een broedgebied zijn voor diverse minder algemene vogelsoorten	ja	er zijn geen broedvogels opgenomen in het aanwijzingsbesluit
Overwegende ten aanzien van de wezenlijke kenmerken van het natuurmonument dat hieronder niet alleen worden begrepen de genoemde biologische waarden, maar ook de in het algemeen ten behoeve van de avifauna noodzakelijk rust en openheid van het landschap, opbouw van het bodemprofiel, de geomorfologische structuur en het bestaande cultuurpatroon	ja	In het aanwijzingsbesluit zijn geen zaken als de opbouw van het bodemprofiel, de geomorfologische structuur en het bestaande cultuurpatroon opgenomen.
<b>Oosterse Slobbegorzen</b>		
dat deze terreinen kunnen worden onderscheiden in ondiepten (voormalige slikken en platen), riet- en grasgorzen en grienden	ja?	anders dan de aangewezen habitattypen?
dat de optredende wijziging van het milieu en de daarmee samenhangende veranderingen in het planten- en dierenleven van bijzondere betekenis zijn voor het ecologisch onderzoek	ja	Irrelevant voor ruimtelijke ingrepen
dat het natuurmonument bestaat uit slikken, riet- en grasgorzen	ja	anders dan de aangewezen habitattypen?
dat de ornithologische betekenis van deze grasgorzen wordt bepaald door de omstandigheid, dat zij een foerageergebied vormen voor honderden grauwe ganzen, alsmede voor watersnippen, steltlopers en eenden	ja	watersnippen niet genoemd in aanwijzingsbesluit

dat deze gorzen tevens een belangrijk broedgebied vormen voor weide- en moerasvogels	ja	er zijn geen broedvogels opgenomen in het aanwijzingsbesluit
overwegende ten aanzien van de wezenlijke kenmerken van het onderhavige natuurmonument, dat hieronder niet alleen moet worden begrepen de biologische waarden, maar ook de voor de avifauna noodzakelijke rust, de opbouw van het bodemprofiel, de geomorfologische structuur en het natuurschoon zoals dit tot uiting komt in de weidsheid en de relatieve ongereptheid van het landschap.	ja	In het aanwijzingsbesluit zijn geen zaken als de opbouw van het bodemprofiel en de geomorfologische structuur opgenomen
<b>Gorzen Oosterse Laagjes</b>		
dat de optredende wijziging van het milieu en de daarmee samenhangende veranderingen in het planten- en dierenleven van bijzondere betekenis zijn voor ecologisch onderzoek	ja	Irrelevant voor ruimtelijke ingrepen
overwegende ten aanzien van de wezenlijke kenmerken van het onderhavige natuurmonument, dat hieronder niet alleen moeten worden begrepen de biologische waarden, maar ook de voor de avifauna noodzakelijke rust, de opbouw van het bodemprofiel, de geomorfologische structuur en het natuurschoon, zoals dit tot uiting komt in de weidsheid en ongereptheid van het landschap	ja	In het aanwijzingsbesluit zijn geen zaken als de opbouw van het bodemprofiel en de geomorfologische structuur opgenomen
<b>Rietgorzen Oosterse Laagjes</b>		
dat de optredende wijziging van het milieu en de daarmee samenhangende veranderingen in het planten- en dierenleven van bijzondere betekenis zijn voor ecologisch onderzoek	ja	Irrelevant voor ruimtelijke ingrepen
overwegende ten aanzien van de wezenlijke kenmerken van het onderhavige natuurmonument, dat hieronder niet alleen moeten worden begrepen de biologische waarden, maar ook de voor de avifauna noodzakelijke rust, de opbouw van het bodemprofiel, de geomorfologische structuur en het natuurschoon, zoals dit tot uiting komt in de weidsheid en relatieve ongereptheid van het landschap	ja	In het aanwijzingsbesluit zijn geen zaken als de opbouw van het bodemprofiel en de geomorfologische structuur opgenomen
<b>Oosterse Laagjes</b>		
dat overigens de te verwachten wijziging van het milieu en de daarmee samenhangende mogelijke veranderingen in de levensgemeenschappen van bijzondere betekenis zijn voor het ecologisch onderzoek	ja	Irrelevant voor ruimtelijke ingrepen
dat de grasgorzen tevens een belangrijk broedgebied voor weidevogels vormen	ja	Er zijn geen weidevogels als broedvogels opgenomen in het aanwijzingsbesluit
dat de "Oosterse Laagjes" doorsneden worden door sloten, waarin een soortenrijke begroeiing van waterplanten voorkomt	ja	geen waterplantenbegroeiing opgenomen in aanwijzingsbesluit
dat deze gorzen bovendien een belangrijk broedgebied vormen voor minder algemene weidevogels alsmede voor eendachtigen	ja	In het aanwijzingsbesluit zijn geen weidevogels opgenomen
overwegende ten aanzien van de wezenlijke kenmerken van het onderhavige natuurmonument, dat hieronder niet alleen moeten worden begrepen de genoemde biologische waarden, maar ook de in het algemeen ten behoeven van de voor avifauna noodzakelijke rust en openheid van het landschap, de opbouw van het bodemprofiel, de geomorfologische structuur en het bestaande cultuurpatroon	ja	In het aanwijzingsbesluit zijn geen zaken als de opbouw van het bodemprofiel, de geomorfologische structuur en het bestaande cultuurpatroon opgenomen.

