A Emissiekentallen 2011

		NO_X			PM_{10}		
	GT-klasse	Stilliggen (kg/uur)	Varen in haven (kg/km)	Varen op zee/NCP (kg/km)	Stilliggen (kg/uur)	Varen in haven (kg/km)	Varen op zee/NCP (kg/km)
Hoofdgroep 1: Olietankers, overige tankers	100-1599	0,5	0,5	0,5	0,012	0,018	0,015
	1600-2999	0,9	0,8	0,7	0,023	0,032	0,031
	3000-4999	1,6	1,4	1,3	0,040	0,065	0,062
	5000-9999	2,8	1,7	1,7	0,070	0,082	0,084
	10000-29999	7,6	2,8	3,0	0,187	0,129	0,135
	30000-59999	16,3	3,8	4,1	0,403	0,168	0,176
	60000-99999	25,9	5,0	5,5	0,639	0,227	0,233
	≥100000	61,2	10,6	8,1	1,512	0,521	0,368
Hoofdgroep 2: Bulkschepen	100-1599	0,1	0,4	0,4	0,002	0,011	0,011
	1600-2999	0,2	0,6	0,7	0,006	0,013	0,019
	3000-4999	0,3	1,2	1,2	0,008	0,044	0,042
	5000-9999	0,6	1,5	1,4	0,013	0,057	0,061
	10000-29999	1,7	2,9	3,3	0,040	0,120	0,136
	30000-59999	3,3	4,0	4,1	0,078	0,184	0,173
	60000-99999	7,3	6,6	6,6	0,171	0,311	0,295
	≥100000	10,7	7,6	7,4	0,250	0,333	0,320
Hoofdgroep 3: Container, GDC (stukgoed), RoRo	100-1599	0,2	0,4	0,4	0,005	0,010	0,009
	1600-2999	0,4	0,8	0,7	0,011	0,031	0,028
	3000-4999	0,7	1,2	1,1	0,018	0,056	0,054
	5000-9999	1,2	2,0	1,9	0,033	0,112	0,103
	10000-29999	3,1	3,1	3,2	0,081	0,146	0,150
	30000-59999	7,5	5,7	6,1	0,196	0,245	0,258
	60000-99999	12,2	9,5	9,2	0,321	0,436	0,400
	≥100000	21,6	15,3	12,5	0,567	0,745	0,565
Hoofdgroep 4: Passagiersschepen	100-1599	0,1	0,2	0,3	0,002	0,007	0,010
	1600-2999	0,5	0,7	0,6	0,011	0,025	0,020
	3000-4999	0,9	1,1	0,9	0,020	0,046	0,041
	5000-9999	1,8	1,6	1,6	0,043	0,064	0,072
	10000-29999	6,0	3,2	3,7	0,139	0,185	0,214
	30000-59999	10,3	4,7	4,7	0,239	0,253	0,253
	60000-99999	18,6	8,5	7,4	0,429	0,524	0,448
	≥100000	28,1	11,5	7,6	0,649	0,723	0,425

Vervolg Emissiekentallen 2011

		NO_X			PM_{10}		
	GT-klasse	Stilliggen (kg/uur)	Varen in haven (kg/km)	Varen op zee/NCP (kg/km)	Stilliggen (kg/uur)	Varen in haven (kg/km)	Varen op zee/NCP (kg/km)
Hoofdgroep 5: Koelschepen en Vissersschepen	100-1599	0,6	1,8	1,4	0,012	0,063	0,057
	1600-2999	3,0	1,7	1,5	0,061	0,077	0,074
	3000-4999	5,0	1,8	1,4	0,101	0,079	0,065
	5000-9999	9,3	2,8	2,8	0,188	0,121	0,115
	10000-29999	15,2	3,4	3,9	0,308	0,153	0,165
	30000-59999	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
	60000-99999	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
	≥100000	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
Hoofdgroep 6: Sleepboten, werkschepen en overige	100-1599	0,3	0,7	0,3	0,005	0,026	0,009
	1600-2999	1,3	0,8	0,9	0,025	0,030	0,046
	3000-4999	2,3	1,0	1,0	0,044	0,052	0,048
	5000-9999	3,7	1,5	1,7	0,071	0,060	0,073
	10000-29999	10,2	3,4	6,5	0,194	0,174	0,404
	30000-59999	25,8	11,3	6,5	0,489	0,818	0,352
	60000-99999	43,4	4,5	3,9	0,824	0,244*	0,222
	≥100000	80,1	12,5	15,0	1,521	0,547	0,738

**Dit cijfer lijkt niet logisch in de reeks te passen maar wordt voorlopig gehandhaafd*

B Trendfactoren relatief t.o.v. 2011

	Stilliggen		Varen in de haven of op zee	
Jaar	NO_X [-]	PM_{10} [-]	NO_X [-]	PM_{10} [-]
2011	1	1	1	1
2012	0,98	0,99	0,99	0,99
2013	0,97	0,98	0,98	0,98
2014	0,95	0,97	0,96	0,98
2015	0,93	0,96	0,95	0,97
2016	0,92	0,95	0,94	0,47
2017	0,9	0,95	0,92	0,47
2018	0,89	0,94	0,91	0,47
2019	0,87	0,94	0,9	0,46
2020	0,86	0,93	0,88	0,46
2021	0,84	0,93	0,87	0,46
2022	0,83	0,92	0,86	0,45
2023	0,82	0,92	0,85	0,45
2024	0,81	0,92	0,84	0,44
2025	0,8	0,91	0,83	0,44
2026	0,79	0,91	0,82	0,43
2027	0,78	0,91	0,81	0,43
2028	0,77	0,91	0,8	0,42
2029	0,76	0,91	0,79	0,42
2030	0,75	0,91	0,78	0,42

[-] = dimensieloos getal

C Warmte-output

		Alle zichtjaren		
	GT-klasse	Stilliggen (MW)	Varen in haven (MW)	Varen op zee/NCP (MW)
Hoofdgroep 1: Olietankers, overige tankers	100-1599	0,07	0,41	0,35
	1600-2999	0,13	0,68	0,67
	3000-4999	0,22	1,17	1,21
	5000-9999	0,38	1,42	1,68
	10000-29999	1,02	1,90	2,53
	30000-59999	2,21	2,34	3,44
	60000-99999	3,50	2,82	4,60
	≥100000	8,28	3,66	6,01
Hoofdgroep 2: Bulkschepen	100-1599	0,01	0,31	0,31
	1600-2999	0,02	0,36	0,43
	3000-4999	0,03	0,95	0,98
	5000-9999	0,04	0,97	1,17
	10000-29999	0,14	1,74	2,53
	30000-59999	0,27	2,00	3,32
	60000-99999	0,58	2,44	3,91
	≥100000	0,85	2,79	4,14
Hoofdgroep 3: Container, GDC (stukgoed), RoRo	100-1599	0,02	0,27	0,27
	1600-2999	0,04	0,61	0,58
	3000-4999	0,06	0,96	1,04
	5000-9999	0,12	1,85	2,13
	10000-29999	0,29	2,87	4,03
	30000-59999	0,69	4,23	6,26
	60000-99999	1,14	7,03	10,43
	≥100000	2,01	8,64	13,31
Hoofdgroep 4: Passagiersschepen	100-1599	0,01	0,60	0,14
	1600-2999	0,04	0,81	0,65
	3000-4999	0,07	0,76	0,98
	5000-9999	0,15	1,12	1,61
	10000-29999	0,49	3,10	5,06
	30000-59999	0,84	3,76	6,79
	60000-99999	1,51	6,43	10,53
	≥100000	2,29	6,36	15,69

Vervolg Warmte-output

		Alle zichtjaren		
	GT-klasse	Stilliggen (MW)	Varen in haven (MW)	Varen op zee/NCP (MW)
Hoofdgroep 5: Koelschepen en Vissersschepen	100-1599	0,03	0,32	0,36
	1600-2999	0,14	0,82	1,14
	3000-4999	0,22	0,88	1,23
	5000-9999	0,42	1,59	2,29
	10000-29999	0,68	2,85	3,57
	30000-59999	nvt	nvt	nvt
	60000-99999	nvt	nvt	nvt
	≥100000	nvt	nvt	nvt
Hoofdgroep 6: Sleepboten, werkschepen en overige	100-1599	0,01	0,32	0,24
	1600-2999	0,06	0,47	0,64
	3000-4999	0,10	0,67	0,73
	5000-9999	0,17	0,90	1,16
	10000-29999	0,46	2,01	2,64
	30000-59999	1,17	4,13	3,29
	60000-99999	1,97	2,32*	4,49
	≥100000	3,63	3,38	7,43

**Dit cijfer lijkt niet logisch in de reeks te passen maar wordt voorlopig gehandhaafd*

D Schoorsteenhoogte

		Alle zichtjaren		
	GT-klasse	Stilliggen (m)	Varen in haven (m)	Varen op zee/NCP (m)
Hoofdgroep 1: Olietankers, overige tankers	100-1599	4	13	13
	1600-2999	7	16	16
	3000-4999	9	18	18
	5000-9999	13	22	22
	10000-29999	20	29	29
	30000-59999	28	37	37
	60000-99999	33	42	42
	≥100000	46	55	55
Hoofdgroep 2: Bulkschepen	100-1599	0	10	10
	1600-2999	3	13	13
	3000-4999	5	15	15
	5000-9999	7	17	17
	10000-29999	15	25	25
	30000-59999	20	30	30
	60000-99999	29	39	39
	≥100000	33	43	43
Hoofdgroep 3: Container, GDC (stukgoed), RoRo	100-1599	3	12	12
	1600-2999	7	16	16
	3000-4999	10	19	19
	5000-9999	14	23	23
	10000-29999	23	32	32
	30000-59999	35	44	44
	60000-99999	44	53	53
	≥100000	56	65	65
Hoofdgroep 4: Passagiersschepen	100-1599	2	12	12
	1600-2999	9	19	19
	3000-4999	12	22	22
	5000-9999	18	28	28
	10000-29999	29	39	39
	30000-59999	36	46	46
	60000-99999	44	54	54
	≥100000	51	61	61

Vervolg schoorsteenhoogte

		Alle zichtjaren		
	GT-klasse	Stilliggen (m)	Varen in haven (m)	Varen op zee/NCP (m)
Hoofdgroep 5: Koelschepen en Vissersschepen	100-1599	7	12	12
	1600-2999	14	19	19
	3000-4999	16	21	21
	5000-9999	21	26	26
	10000-29999	24	29	29
	30000-59999	nvt	nvt	nvt
	60000-99999	nvt	nvt	nvt
	≥100000	nvt	nvt	nvt
Hoofdgroep 6: Sleepboten, werkschepen en overige	100-1599	6	11	11
	1600-2999	12	17	17
	3000-4999	16	21	21
	5000-9999	19	24	24
	10000-29999	28	33	33
	30000-59999	38	43	43
	60000-99999	46	51	51
	≥100000	57	62	62

E Opslagfactor manoeuvreren bij aankomst en vertrek


		Alle zichtjaren		
	GT-klasse	NO_x [-]	PM_{10} [-]	Afstand (km)
Hoofdgroep 1: Olietankers, overige tankers	100-1599	1	1	1
	1600-2999	1	1	1
	3000-4999	1	1	1
	5000-9999	1	1	1
	10000-29999	1,8	1,8	2,2
	30000-59999	1,8	1,8	2,2
	60000-99999	1,8	1,8	4,6
	≥100000	1,8	1,8	7,7
Hoofdgroep 2: Bulkschepen	100-1599	1	1	1
	1600-2999	1	1	1
	3000-4999	1	1	1
	5000-9999	1	1	1
	10000-29999	1,8	1,8	2,2
	30000-59999	1,8	1,8	2,2
	60000-99999	1,8	1,8	4,6
	≥100000	1,8	1,8	7,7
Hoofdgroep 3: Container, GDC (stukgoed), RoRo	100-1599	1	1	1
	1600-2999	1	1	1
	3000-4999	1	1	1
	5000-9999	1	1	1
	10000-29999	1,8	1,8	2,2
	30000-59999	1,8	1,8	2,2
	60000-99999	1,8	1,8	4,6
	≥100000	1,8	1,8	7,7
Hoofdgroep 4: Passagiersschepen	100-1599	1	1	1
	1600-2999	1	1	1
	3000-4999	1	1	1
	5000-9999	1	1	1
	10000-29999	1,8	1,8	2,2
	30000-59999	1,8	1,8	2,2
	60000-99999	1,8	1,8	4,6
	≥100000	1,8	1,8	7,7

[-] = dimensieloos getal

Vervolg Opslagfactor manoeuvreren bij aankomst en vertrek

		Alle zichtjaren		
	GT-klasse	NO_X [-]	PM_{10} [-]	Afstand (km)
Hoofdgroep 5: Koelschepen en Vissersschepen	100-1599	1	1	1
	1600-2999	1	1	1
	3000-4999	1	1	1
	5000-9999	1	1	1
	10000-29999	1,8	1,8	2,2
	30000-59999	nvt	nvt	nvt
	60000-99999	nvt	nvt	nvt
	≥100000	nvt	nvt	nvt
Hoofdgroep 6: Sleepboten, werkschepen en overige	100-1599	1	1	1
	1600-2999	1	1	1
	3000-4999	1	1	1
	5000-9999	1	1	1
	10000-29999	1,8	1,8	2,2
	30000-59999	1,8	1,8	2,2
	60000-99999	1,8	1,8	4,6
	≥100000	1,8	1,8	7,7

[-] = dimensieloos getal



Luchtkwaliteit - STACKS, [Huidig en autonoom - 2012 totaal schut] , Geomilieu V2.30

Ligging van het rekengrid

Invoergegevens model luchtkwaliteit

Algemene invoergegevens

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Grids, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	DeltaX	DeltaY
0	Studiegebied	100	100

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
781	3-7-2014 781
782	3-7-2014 782
783	3-7-2014 783
784	3-7-2014 784
785	3-7-2014 785
786	3-7-2014 786
788	3-7-2014 788
789	3-7-2014 789
790	3-7-2014 790
791	3-7-2014 791
792	3-7-2014 792
793	3-7-2014 793
794	3-7-2014 794
795	3-7-2014 795
796	3-7-2014 796
797	3-7-2014 797
798	3-7-2014 798
799	3-7-2014 799
800	3-7-2014 800
801	3-7-2014 801
802	3-7-2014 802
803	3-7-2014 803
804	3-7-2014 804
805	3-7-2014 805
806	3-7-2014 806
807	3-7-2014 807
808	3-7-2014 808
809	3-7-2014 809
810	3-7-2014 810
811	3-7-2014 811
812	3-7-2014 812
813	3-7-2014 813
814	3-7-2014 814
815	3-7-2014 815
816	3-7-2014 816
817	3-7-2014 817

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
818	3-7-2014 818
819	3-7-2014 819
820	3-7-2014 820
821	3-7-2014 821
822	3-7-2014 822
823	3-7-2014 823
824	3-7-2014 824
825	3-7-2014 825
826	3-7-2014 826
827	3-7-2014 827
828	3-7-2014 828
829	3-7-2014 829
830	3-7-2014 830
831	3-7-2014 831
832	3-7-2014 832
833	3-7-2014 833
834	3-7-2014 834
835	3-7-2014 835
836	3-7-2014 836
837	3-7-2014 837
838	3-7-2014 838
839	3-7-2014 839
840	3-7-2014 840
841	3-7-2014 841
842	3-7-2014 842
843	3-7-2014 843
844	3-7-2014 844
845	3-7-2014 845
846	3-7-2014 846
847	3-7-2014 847
848	3-7-2014 848
849	3-7-2014 849
850	3-7-2014 850
851	3-7-2014 851
852	3-7-2014 852
853	3-7-2014 853

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
854	3-7-2014 854
855	3-7-2014 855
856	3-7-2014 856
857	3-7-2014 857
858	3-7-2014 858
859	3-7-2014 859
860	3-7-2014 860
861	3-7-2014 861
968	3-7-2014 968
969	3-7-2014 969
970	3-7-2014 970
971	3-7-2014 971
972	3-7-2014 972
973	3-7-2014 973
974	3-7-2014 974
975	3-7-2014 975
976	3-7-2014 976
977	3-7-2014 977
978	3-7-2014 978
979	3-7-2014 979
980	3-7-2014 980
981	3-7-2014 981
982	3-7-2014 982
983	3-7-2014 983
984	3-7-2014 984
985	3-7-2014 985
986	3-7-2014 986
987	3-7-2014 987
988	3-7-2014 988
989	3-7-2014 989
990	3-7-2014 990
991	3-7-2014 991
992	3-7-2014 992
993	3-7-2014 993
994	3-7-2014 994
995	3-7-2014 995

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
996	3-7-2014 996
997	3-7-2014 997
998	3-7-2014 998
999	3-7-2014 999
1000	3-7-2014 1000
1001	3-7-2014 1001
1002	3-7-2014 1002
1003	3-7-2014 1003
1004	3-7-2014 1004
1005	3-7-2014 1005
1006	3-7-2014 1006
1007	3-7-2014 1007
1009	3-7-2014 1009
1010	3-7-2014 1010
1011	3-7-2014 1011
1012	3-7-2014 1012
1013	3-7-2014 1013
1014	3-7-2014 1014
1015	3-7-2014 1015
1016	3-7-2014 1016
1017	3-7-2014 1017
1018	3-7-2014 1018
1019	3-7-2014 1019
1020	3-7-2014 1020
1120	3-7-2014 1120
1121	3-7-2014 1121
1122	3-7-2014 1122
1123	3-7-2014 1123
1124	3-7-2014 1124
1125	3-7-2014 1125
1126	3-7-2014 1126
1127	3-7-2014 1127
1128	3-7-2014 1128
1129	3-7-2014 1129
1130	3-7-2014 1130
1131	3-7-2014 1131

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
1132	3-7-2014 1132
1133	3-7-2014 1133
1134	3-7-2014 1134
1135	3-7-2014 1135
1136	3-7-2014 1136
1137	3-7-2014 1137
1138	3-7-2014 1138
1139	3-7-2014 1139
1140	3-7-2014 1140
1141	3-7-2014 1141
1142	3-7-2014 1142
1143	3-7-2014 1143
1146	3-7-2014 1146
1147	3-7-2014 1147
1148	3-7-2014 1148
1149	3-7-2014 1149
1150	3-7-2014 1150
1151	3-7-2014 1151
1152	3-7-2014 1152
1153	3-7-2014 1153
1154	3-7-2014 1154
1155	3-7-2014 1155
1156	3-7-2014 1156
1157	3-7-2014 1157
1158	3-7-2014 1158
1159	3-7-2014 1159
1160	3-7-2014 1160
1161	3-7-2014 1161
1162	3-7-2014 1162
1163	3-7-2014 1163
1164	3-7-2014 1164
1165	3-7-2014 1165
1166	3-7-2014 1166
1167	3-7-2014 1167
1168	3-7-2014 1168
1169	3-7-2014 1169

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
1170	3-7-2014 1170
1171	3-7-2014 1171
1172	3-7-2014 1172
1173	3-7-2014 1173
1174	3-7-2014 1174
1175	3-7-2014 1175
1176	3-7-2014 1176
1177	3-7-2014 1177
1178	3-7-2014 1178
1179	3-7-2014 1179
1180	3-7-2014 1180
1181	3-7-2014 1181
1182	3-7-2014 1182
1183	3-7-2014 1183
1184	3-7-2014 1184
1185	3-7-2014 1185
1275	3-7-2014 1275
1276	3-7-2014 1276
1277	3-7-2014 1277
1278	3-7-2014 1278
1279	3-7-2014 1279
1280	3-7-2014 1280
1281	3-7-2014 1281
1282	3-7-2014 1282
1283	3-7-2014 1283
3496	3-7-2014 3496
3497	3-7-2014 3497
3498	3-7-2014 3498
3499	3-7-2014 3499
3500	3-7-2014 3500
3501	3-7-2014 3501
3502	3-7-2014 3502
3503	3-7-2014 3503
3504	3-7-2014 3504
3505	3-7-2014 3505
3506	3-7-2014 3506

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
3507	3-7-2014 3507
3508	3-7-2014 3508
3509	3-7-2014 3509
3510	3-7-2014 3510
3511	3-7-2014 3511
3512	3-7-2014 3512
3513	3-7-2014 3513
3514	3-7-2014 3514
3515	3-7-2014 3515
3516	3-7-2014 3516
3517	3-7-2014 3517
3518	3-7-2014 3518
3519	3-7-2014 3519
3520	3-7-2014 3520
3521	3-7-2014 3521
3522	3-7-2014 3522
3523	3-7-2014 3523
3524	3-7-2014 3524
3525	3-7-2014 3525
3526	3-7-2014 3526
3527	3-7-2014 3527
3528	3-7-2014 3528
3529	3-7-2014 3529
3530	3-7-2014 3530
3531	3-7-2014 3531
3532	3-7-2014 3532
3533	3-7-2014 3533
3534	3-7-2014 3534
3535	3-7-2014 3535
3536	3-7-2014 3536
3537	3-7-2014 3537
3538	3-7-2014 3538
3539	3-7-2014 3539
3540	3-7-2014 3540
3541	3-7-2014 3541
3542	3-7-2014 3542

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
3543	3-7-2014 3543
3544	3-7-2014 3544
3545	3-7-2014 3545
3546	3-7-2014 3546
3548	3-7-2014 3548
3549	3-7-2014 3549
3550	3-7-2014 3550
3551	3-7-2014 3551
3552	3-7-2014 3552
3553	3-7-2014 3553
3554	3-7-2014 3554
3555	3-7-2014 3555
3556	3-7-2014 3556
3557	3-7-2014 3557
3558	3-7-2014 3558
3559	3-7-2014 3559
3560	3-7-2014 3560
3561	3-7-2014 3561
3562	3-7-2014 3562
3563	3-7-2014 3563
3564	3-7-2014 3564
3565	3-7-2014 3565
3566	3-7-2014 3566
3567	3-7-2014 3567
3568	3-7-2014 3568
3569	3-7-2014 3569
3570	3-7-2014 3570
3571	3-7-2014 3571
3572	3-7-2014 3572
3573	3-7-2014 3573
3574	3-7-2014 3574
3575	3-7-2014 3575
3576	3-7-2014 3576
3577	3-7-2014 3577
3578	3-7-2014 3578
3579	3-7-2014 3579

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
3580	3-7-2014 3580
3581	3-7-2014 3581
3582	3-7-2014 3582
3583	3-7-2014 3583
3584	3-7-2014 3584
3585	3-7-2014 3585
3586	3-7-2014 3586
3587	3-7-2014 3587
3588	3-7-2014 3588
3589	3-7-2014 3589
3590	3-7-2014 3590
3591	3-7-2014 3591
3592	3-7-2014 3592
3593	3-7-2014 3593
3594	3-7-2014 3594
3595	3-7-2014 3595
3727	3-7-2014 3727
3728	3-7-2014 3728
3729	3-7-2014 3729
3730	3-7-2014 3730
3731	3-7-2014 3731
3732	3-7-2014 3732
3733	3-7-2014 3733
3734	3-7-2014 3734
3735	3-7-2014 3735
3736	3-7-2014 3736
3737	3-7-2014 3737
3738	3-7-2014 3738
3739	3-7-2014 3739
3740	3-7-2014 3740
3741	3-7-2014 3741
3742	3-7-2014 3742
3743	3-7-2014 3743
3744	3-7-2014 3744
3745	3-7-2014 3745
3746	3-7-2014 3746

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
3747	3-7-2014 3747
3748	3-7-2014 3748
3749	3-7-2014 3749
3750	3-7-2014 3750
3751	3-7-2014 3751
3752	3-7-2014 3752
3753	3-7-2014 3753
3754	3-7-2014 3754
3755	3-7-2014 3755
3756	3-7-2014 3756
3757	3-7-2014 3757
3758	3-7-2014 3758
3759	3-7-2014 3759
3760	3-7-2014 3760
3761	3-7-2014 3761
3762	3-7-2014 3762
3763	3-7-2014 3763
3764	3-7-2014 3764
3765	3-7-2014 3765
3766	3-7-2014 3766
3767	3-7-2014 3767
3768	3-7-2014 3768
3769	3-7-2014 3769
3770	3-7-2014 3770
3771	3-7-2014 3771
3772	3-7-2014 3772
3773	3-7-2014 3773
3774	3-7-2014 3774
3775	3-7-2014 3775
3776	3-7-2014 3776
3777	3-7-2014 3777
3778	3-7-2014 3778
3779	3-7-2014 3779
3780	3-7-2014 3780
3781	3-7-2014 3781
3782	3-7-2014 3782

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
3783	3-7-2014 3783
3784	3-7-2014 3784
3785	3-7-2014 3785
3786	3-7-2014 3786
3787	3-7-2014 3787
3788	3-7-2014 3788
3789	3-7-2014 3789
3790	3-7-2014 3790
3791	3-7-2014 3791
3792	3-7-2014 3792
3793	3-7-2014 3793
3794	3-7-2014 3794
3795	3-7-2014 3795
3796	3-7-2014 3796
3797	3-7-2014 3797
3798	3-7-2014 3798
3799	3-7-2014 3799
3800	3-7-2014 3800
3801	3-7-2014 3801
3802	3-7-2014 3802
3803	3-7-2014 3803
3804	3-7-2014 3804
3805	3-7-2014 3805
3806	3-7-2014 3806
3807	3-7-2014 3807
3808	3-7-2014 3808
3809	3-7-2014 3809
3810	3-7-2014 3810
3811	3-7-2014 3811
3812	3-7-2014 3812
3813	3-7-2014 3813
3814	3-7-2014 3814
3815	3-7-2014 3815
3816	3-7-2014 3816
3817	3-7-2014 3817
3818	3-7-2014 3818

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
3819	3-7-2014 3819
3820	3-7-2014 3820
3901	3-7-2014 3901
3902	3-7-2014 3902
3903	3-7-2014 3903
3904	3-7-2014 3904
3905	3-7-2014 3905
3906	3-7-2014 3906
3907	3-7-2014 3907
3908	3-7-2014 3908
3909	3-7-2014 3909
3910	3-7-2014 3910
3911	3-7-2014 3911
3912	3-7-2014 3912
3913	3-7-2014 3913
3914	3-7-2014 3914
3915	3-7-2014 3915
3916	3-7-2014 3916
3917	3-7-2014 3917
3918	3-7-2014 3918
3919	3-7-2014 3919
3920	3-7-2014 3920
3921	3-7-2014 3921
3922	3-7-2014 3922
3923	3-7-2014 3923
3924	3-7-2014 3924
3925	3-7-2014 3925
3926	3-7-2014 3926
3927	3-7-2014 3927
3928	3-7-2014 3928
3929	3-7-2014 3929
3930	3-7-2014 3930
3931	3-7-2014 3931
3932	3-7-2014 3932
3933	3-7-2014 3933
3934	3-7-2014 3934

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
3935	3-7-2014 3935
3936	3-7-2014 3936
3937	3-7-2014 3937
3938	3-7-2014 3938
3939	3-7-2014 3939
3940	3-7-2014 3940
3941	3-7-2014 3941
3942	3-7-2014 3942
3943	3-7-2014 3943
3944	3-7-2014 3944
3945	3-7-2014 3945
3946	3-7-2014 3946
3947	3-7-2014 3947
3948	3-7-2014 3948
3949	3-7-2014 3949
3950	3-7-2014 3950
3951	3-7-2014 3951
3952	3-7-2014 3952
3953	3-7-2014 3953
3954	3-7-2014 3954
3955	3-7-2014 3955
3956	3-7-2014 3956
3957	3-7-2014 3957
3958	3-7-2014 3958
3959	3-7-2014 3959
3960	3-7-2014 3960
3961	3-7-2014 3961
3962	3-7-2014 3962
3963	3-7-2014 3963
3964	3-7-2014 3964
3965	3-7-2014 3965
3966	3-7-2014 3966
3967	3-7-2014 3967
3968	3-7-2014 3968
3969	3-7-2014 3969
3970	3-7-2014 3970

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
3971	3-7-2014 3971
3972	3-7-2014 3972
3973	3-7-2014 3973
3974	3-7-2014 3974
3975	3-7-2014 3975
3976	3-7-2014 3976
3977	3-7-2014 3977
3978	3-7-2014 3978
3979	3-7-2014 3979
3980	3-7-2014 3980
3981	3-7-2014 3981
3982	3-7-2014 3982
3983	3-7-2014 3983
3984	3-7-2014 3984
3985	3-7-2014 3985
3986	3-7-2014 3986
3987	3-7-2014 3987
3988	3-7-2014 3988
3989	3-7-2014 3989
3990	3-7-2014 3990
3991	3-7-2014 3991
3992	3-7-2014 3992
3993	3-7-2014 3993
3994	3-7-2014 3994
3995	3-7-2014 3995
3996	3-7-2014 3996
3997	3-7-2014 3997
3998	3-7-2014 3998
3999	3-7-2014 3999
4000	3-7-2014 4000
4001	3-7-2014 4001
4002	3-7-2014 4002
4003	3-7-2014 4003
4004	3-7-2014 4004
4005	3-7-2014 4005
4006	3-7-2014 4006

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
4007	3-7-2014 4007
4010	3-7-2014 4010
4011	3-7-2014 4011
4012	3-7-2014 4012
4013	3-7-2014 4013
4014	3-7-2014 4014
4015	3-7-2014 4015
4016	3-7-2014 4016
4017	3-7-2014 4017
4018	3-7-2014 4018
4019	3-7-2014 4019
4020	3-7-2014 4020
4021	3-7-2014 4021
4022	3-7-2014 4022
4023	3-7-2014 4023
4024	3-7-2014 4024
4025	3-7-2014 4025
4026	3-7-2014 4026
4027	3-7-2014 4027
4028	3-7-2014 4028
4029	3-7-2014 4029
4030	3-7-2014 4030
4031	3-7-2014 4031
4164	3-7-2014 4164
4165	3-7-2014 4165
4166	3-7-2014 4166
4167	3-7-2014 4167
4168	3-7-2014 4168
4169	3-7-2014 4169
4170	3-7-2014 4170
4171	3-7-2014 4171
4172	3-7-2014 4172
4173	3-7-2014 4173
4174	3-7-2014 4174
4175	3-7-2014 4175
4176	3-7-2014 4176

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
4177	3-7-2014 4177
4178	3-7-2014 4178
4179	3-7-2014 4179
4180	3-7-2014 4180
4181	3-7-2014 4181
4182	3-7-2014 4182
4592	3-7-2014 4592
4593	3-7-2014 4593
4594	3-7-2014 4594
4595	3-7-2014 4595
4596	3-7-2014 4596
4597	3-7-2014 4597
4598	3-7-2014 4598
4599	3-7-2014 4599
4600	3-7-2014 4600
4648	3-7-2014 4648
4649	3-7-2014 4649
4650	3-7-2014 4650
4651	3-7-2014 4651
4652	3-7-2014 4652
4653	3-7-2014 4653
4654	3-7-2014 4654
4655	3-7-2014 4655
4656	3-7-2014 4656
4657	3-7-2014 4657
4658	3-7-2014 4658
4659	3-7-2014 4659
4660	3-7-2014 4660
4661	3-7-2014 4661
4662	3-7-2014 4662
4663	3-7-2014 4663
4664	3-7-2014 4664
4665	3-7-2014 4665
4666	3-7-2014 4666
4667	3-7-2014 4667
4668	3-7-2014 4668

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
4669	3-7-2014 4669
4670	3-7-2014 4670
4673	3-7-2014 4673
4674	3-7-2014 4674
4675	3-7-2014 4675
4676	3-7-2014 4676
4677	3-7-2014 4677
4678	3-7-2014 4678
4679	3-7-2014 4679
4680	3-7-2014 4680
4681	3-7-2014 4681
4682	3-7-2014 4682
4683	3-7-2014 4683
4684	3-7-2014 4684
4685	3-7-2014 4685
4686	3-7-2014 4686
4687	3-7-2014 4687
4688	3-7-2014 4688
4689	3-7-2014 4689
4690	3-7-2014 4690
4691	3-7-2014 4691
4692	3-7-2014 4692
4693	3-7-2014 4693
4694	3-7-2014 4694
4695	3-7-2014 4695
4696	3-7-2014 4696
4697	3-7-2014 4697
4698	3-7-2014 4698
4699	3-7-2014 4699
4700	3-7-2014 4700
4701	3-7-2014 4701
4702	3-7-2014 4702
4703	3-7-2014 4703
4704	3-7-2014 4704
4705	3-7-2014 4705
4706	3-7-2014 4706

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
4707	3-7-2014 4707
4710	3-7-2014 4710
4711	3-7-2014 4711
4712	3-7-2014 4712
4713	3-7-2014 4713
4714	3-7-2014 4714
4715	3-7-2014 4715
4716	3-7-2014 4716
4717	3-7-2014 4717
4718	3-7-2014 4718
4719	3-7-2014 4719
4720	3-7-2014 4720
4721	3-7-2014 4721
4722	3-7-2014 4722
4723	3-7-2014 4723
4724	3-7-2014 4724
4732	3-7-2014 4732
4733	3-7-2014 4733
4734	3-7-2014 4734
4735	3-7-2014 4735
4736	3-7-2014 4736
4737	3-7-2014 4737
4738	3-7-2014 4738
4739	3-7-2014 4739
4740	3-7-2014 4740
4741	3-7-2014 4741
4742	3-7-2014 4742
4743	3-7-2014 4743
4745	3-7-2014 4745
4746	3-7-2014 4746
4747	3-7-2014 4747
4748	3-7-2014 4748
4749	3-7-2014 4749
4750	3-7-2014 4750
4751	3-7-2014 4751
4752	3-7-2014 4752

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
4753	3-7-2014 4753
4754	3-7-2014 4754
4755	3-7-2014 4755
4756	3-7-2014 4756
4757	3-7-2014 4757
4758	3-7-2014 4758
4759	3-7-2014 4759
4760	3-7-2014 4760
4761	3-7-2014 4761
4762	3-7-2014 4762
4763	3-7-2014 4763
4764	3-7-2014 4764
4765	3-7-2014 4765
4766	3-7-2014 4766
4767	3-7-2014 4767
4768	3-7-2014 4768
4769	3-7-2014 4769
4770	3-7-2014 4770
4771	3-7-2014 4771
4772	3-7-2014 4772
4773	3-7-2014 4773
4774	3-7-2014 4774
4775	3-7-2014 4775
4776	3-7-2014 4776
4778	3-7-2014 4778
4779	3-7-2014 4779
4780	3-7-2014 4780
4781	3-7-2014 4781
4782	3-7-2014 4782
4783	3-7-2014 4783
4784	3-7-2014 4784
4785	3-7-2014 4785
4786	3-7-2014 4786
4787	3-7-2014 4787
1	3-7-2014 1
2	3-7-2014 2

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
3	3-7-2014 3
4	3-7-2014 4
5	3-7-2014 5
6	3-7-2014 6
7	3-7-2014 7
8	3-7-2014 8
9	3-7-2014 9
10	3-7-2014 10
11	3-7-2014 11
12	3-7-2014 12
13	3-7-2014 13
14	3-7-2014 14
15	3-7-2014 15
16	3-7-2014 16
17	3-7-2014 17
18	3-7-2014 18
19	3-7-2014 19
20	3-7-2014 20
21	3-7-2014 21
22	3-7-2014 22
23	3-7-2014 23
24	3-7-2014 24
25	3-7-2014 25
26	3-7-2014 26
27	3-7-2014 27
28	3-7-2014 28
29	3-7-2014 29
30	3-7-2014 30
31	3-7-2014 31
32	3-7-2014 32
33	3-7-2014 33
34	3-7-2014 34
35	3-7-2014 35
36	3-7-2014 36
37	3-7-2014 37
38	3-7-2014 38

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
39	3-7-2014 39
40	3-7-2014 40
41	3-7-2014 41
42	3-7-2014 42
43	3-7-2014 43
44	3-7-2014 44
45	3-7-2014 45
46	3-7-2014 46
47	3-7-2014 47
48	3-7-2014 48
49	3-7-2014 49
50	3-7-2014 50
51	3-7-2014 51
52	3-7-2014 52
53	3-7-2014 53
54	3-7-2014 54
55	3-7-2014 55
56	3-7-2014 56
57	3-7-2014 57
58	3-7-2014 58
59	3-7-2014 59
60	3-7-2014 60
61	3-7-2014 61
63	3-7-2014 63
64	3-7-2014 64
65	3-7-2014 65
66	3-7-2014 66
67	3-7-2014 67
68	3-7-2014 68
69	3-7-2014 69
70	3-7-2014 70
71	3-7-2014 71
72	3-7-2014 72
73	3-7-2014 73
74	3-7-2014 74
75	3-7-2014 75

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
76	3-7-2014 76
77	3-7-2014 77
78	3-7-2014 78
79	3-7-2014 79
80	3-7-2014 80
81	3-7-2014 81
82	3-7-2014 82
83	3-7-2014 83
84	3-7-2014 84
85	3-7-2014 85
86	3-7-2014 86
87	3-7-2014 87
88	3-7-2014 88
89	3-7-2014 89
90	3-7-2014 90
91	3-7-2014 91
92	3-7-2014 92
93	3-7-2014 93
94	3-7-2014 94
95	3-7-2014 95
96	3-7-2014 96
97	3-7-2014 97
98	3-7-2014 98
99	3-7-2014 99
100	3-7-2014 100
101	3-7-2014 101
102	3-7-2014 102
103	3-7-2014 103
104	3-7-2014 104
105	3-7-2014 105
106	3-7-2014 106
107	3-7-2014 107
108	3-7-2014 108
109	3-7-2014 109
111	3-7-2014 111
112	3-7-2014 112

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
113	3-7-2014 113
114	3-7-2014 114
115	3-7-2014 115
116	3-7-2014 116
117	3-7-2014 117
118	3-7-2014 118
119	3-7-2014 119
120	3-7-2014 120
121	3-7-2014 121
122	3-7-2014 122
123	3-7-2014 123
124	3-7-2014 124
125	3-7-2014 125
126	3-7-2014 126
127	3-7-2014 127
128	3-7-2014 128
129	3-7-2014 129
130	3-7-2014 130
131	3-7-2014 131
132	3-7-2014 132
133	3-7-2014 133
134	3-7-2014 134
135	3-7-2014 135
136	3-7-2014 136
137	3-7-2014 137
138	3-7-2014 138
139	3-7-2014 139
140	3-7-2014 140
141	3-7-2014 141
142	3-7-2014 142
143	3-7-2014 143
144	3-7-2014 144
145	3-7-2014 145
146	3-7-2014 146
147	3-7-2014 147
148	3-7-2014 148

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
149	3-7-2014 149
150	3-7-2014 150
151	3-7-2014 151
152	3-7-2014 152
153	3-7-2014 153
154	3-7-2014 154
155	3-7-2014 155
156	3-7-2014 156
157	3-7-2014 157
158	3-7-2014 158
159	3-7-2014 159
160	3-7-2014 160
161	3-7-2014 161
162	3-7-2014 162
163	3-7-2014 163
164	3-7-2014 164
165	3-7-2014 165
166	3-7-2014 166
167	3-7-2014 167
168	3-7-2014 168
169	3-7-2014 169
170	3-7-2014 170
171	3-7-2014 171
172	3-7-2014 172
173	3-7-2014 173
174	3-7-2014 174
175	3-7-2014 175
176	3-7-2014 176
177	3-7-2014 177
178	3-7-2014 178
179	3-7-2014 179
180	3-7-2014 180
181	3-7-2014 181
182	3-7-2014 182
183	3-7-2014 183
184	3-7-2014 184

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
185	3-7-2014 185
186	3-7-2014 186
187	3-7-2014 187
188	3-7-2014 188
189	3-7-2014 189
190	3-7-2014 190
191	3-7-2014 191
192	3-7-2014 192
193	3-7-2014 193
194	3-7-2014 194
195	3-7-2014 195
196	3-7-2014 196
197	3-7-2014 197
198	3-7-2014 198
199	3-7-2014 199
201	3-7-2014 201
202	3-7-2014 202
203	3-7-2014 203
204	3-7-2014 204
205	3-7-2014 205
206	3-7-2014 206
207	3-7-2014 207
208	3-7-2014 208
209	3-7-2014 209
210	3-7-2014 210
211	3-7-2014 211
212	3-7-2014 212
213	3-7-2014 213
214	3-7-2014 214
215	3-7-2014 215
216	3-7-2014 216
217	3-7-2014 217
218	3-7-2014 218
219	3-7-2014 219
220	3-7-2014 220
221	3-7-2014 221

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
223	3-7-2014 223
224	3-7-2014 224
225	3-7-2014 225
226	3-7-2014 226
227	3-7-2014 227
228	3-7-2014 228
229	3-7-2014 229
230	3-7-2014 230
231	3-7-2014 231
232	3-7-2014 232
233	3-7-2014 233
234	3-7-2014 234
235	3-7-2014 235
236	3-7-2014 236
237	3-7-2014 237
238	3-7-2014 238
239	3-7-2014 239
240	3-7-2014 240
241	3-7-2014 241
242	3-7-2014 242
243	3-7-2014 243
244	3-7-2014 244
245	3-7-2014 245
246	3-7-2014 246
247	3-7-2014 247
248	3-7-2014 248
249	3-7-2014 249
250	3-7-2014 250
251	3-7-2014 251
252	3-7-2014 252
253	3-7-2014 253
254	3-7-2014 254
255	3-7-2014 255
256	3-7-2014 256
257	3-7-2014 257
258	3-7-2014 258

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
259	3-7-2014 259
260	3-7-2014 260
261	3-7-2014 261
262	3-7-2014 262
263	3-7-2014 263
264	3-7-2014 264
265	3-7-2014 265
266	3-7-2014 266
267	3-7-2014 267
268	3-7-2014 268
269	3-7-2014 269
270	3-7-2014 270
271	3-7-2014 271
272	3-7-2014 272
273	3-7-2014 273
274	3-7-2014 274
275	3-7-2014 275
276	3-7-2014 276
277	3-7-2014 277
278	3-7-2014 278
279	3-7-2014 279
280	3-7-2014 280
281	3-7-2014 281
282	3-7-2014 282
283	3-7-2014 283
284	3-7-2014 284
285	3-7-2014 285
286	3-7-2014 286
288	3-7-2014 288
289	3-7-2014 289
290	3-7-2014 290
291	3-7-2014 291
292	3-7-2014 292
293	3-7-2014 293
294	3-7-2014 294
295	3-7-2014 295

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
296	3-7-2014 296
297	3-7-2014 297
298	3-7-2014 298
299	3-7-2014 299
300	3-7-2014 300
301	3-7-2014 301
302	3-7-2014 302
303	3-7-2014 303
304	3-7-2014 304
305	3-7-2014 305
306	3-7-2014 306
307	3-7-2014 307
308	3-7-2014 308
309	3-7-2014 309
310	3-7-2014 310
311	3-7-2014 311
312	3-7-2014 312
313	3-7-2014 313
314	3-7-2014 314
315	3-7-2014 315
316	3-7-2014 316
317	3-7-2014 317
318	3-7-2014 318
319	3-7-2014 319
320	3-7-2014 320
321	3-7-2014 321
322	3-7-2014 322
323	3-7-2014 323
324	3-7-2014 324
325	3-7-2014 325
326	3-7-2014 326
327	3-7-2014 327
328	3-7-2014 328
329	3-7-2014 329
330	3-7-2014 330
331	3-7-2014 331

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
332	3-7-2014 332
333	3-7-2014 333
334	3-7-2014 334
335	3-7-2014 335
336	3-7-2014 336
337	3-7-2014 337
338	3-7-2014 338
339	3-7-2014 339
340	3-7-2014 340
341	3-7-2014 341
342	3-7-2014 342
343	3-7-2014 343
344	3-7-2014 344
345	3-7-2014 345
346	3-7-2014 346
347	3-7-2014 347
348	3-7-2014 348
349	3-7-2014 349
350	3-7-2014 350
351	3-7-2014 351
352	3-7-2014 352
353	3-7-2014 353
354	3-7-2014 354
355	3-7-2014 355
356	3-7-2014 356
357	3-7-2014 357
358	3-7-2014 358
359	3-7-2014 359
360	3-7-2014 360
361	3-7-2014 361
362	3-7-2014 362
363	3-7-2014 363
364	3-7-2014 364
365	3-7-2014 365
366	3-7-2014 366
367	3-7-2014 367

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
368	3-7-2014 368
369	3-7-2014 369
370	3-7-2014 370
372	3-7-2014 372
373	3-7-2014 373
374	3-7-2014 374
375	3-7-2014 375
376	3-7-2014 376
377	3-7-2014 377
378	3-7-2014 378
379	3-7-2014 379
380	3-7-2014 380
381	3-7-2014 381
382	3-7-2014 382
383	3-7-2014 383
384	3-7-2014 384
385	3-7-2014 385
386	3-7-2014 386
387	3-7-2014 387
388	3-7-2014 388
389	3-7-2014 389
390	3-7-2014 390
391	3-7-2014 391
392	3-7-2014 392
394	3-7-2014 394
395	3-7-2014 395
396	3-7-2014 396
397	3-7-2014 397
398	3-7-2014 398
399	3-7-2014 399
400	3-7-2014 400
401	3-7-2014 401
402	3-7-2014 402
403	3-7-2014 403
404	3-7-2014 404

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
1001	
1002	
1003	
1004	
1005	
1006	
1007	
1008	
1009	
1010	
1011	
1012	
1013	
1014	
1015	
1016	
1017	
1018	
1019	
1020	
1021	
1022	
1023	
1024	
1025	
1026	
1027	

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
1028	
1029	
1030	
1031	
1032	
1033	
1034	
1035	
1036	
1037	
1038	
1039	
1040	
1041	
1042	
1043	
1044	
1045	
1046	
1047	
1048	
1049	
1050	
1051	
1052	
1053	
1054	
1055	
1056	
1057	
1058	
1059	
1060	
1061	
1062	
1063	

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
1064	
1065	
1066	
1067	
1068	
1069	
1070	
1071	
1072	
1073	
1074	
1075	
1076	
1077	
1078	
1079	
1080	
1081	
1082	
1083	
1084	
1085	
1086	
1087	
1088	

Model: 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
781	3-7-2014 781
782	3-7-2014 782
783	3-7-2014 783
784	3-7-2014 784
785	3-7-2014 785
786	3-7-2014 786
788	3-7-2014 788
789	3-7-2014 789
790	3-7-2014 790
791	3-7-2014 791
792	3-7-2014 792
793	3-7-2014 793
794	3-7-2014 794
795	3-7-2014 795
796	3-7-2014 796
797	3-7-2014 797
798	3-7-2014 798
799	3-7-2014 799
800	3-7-2014 800
801	3-7-2014 801
802	3-7-2014 802
803	3-7-2014 803
804	3-7-2014 804
805	3-7-2014 805
806	3-7-2014 806
807	3-7-2014 807
808	3-7-2014 808
809	3-7-2014 809
810	3-7-2014 810
811	3-7-2014 811
812	3-7-2014 812
813	3-7-2014 813
814	3-7-2014 814
815	3-7-2014 815
816	3-7-2014 816
817	3-7-2014 817

Model: 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
818	3-7-2014 818
819	3-7-2014 819
820	3-7-2014 820
821	3-7-2014 821
822	3-7-2014 822
823	3-7-2014 823
824	3-7-2014 824
825	3-7-2014 825
826	3-7-2014 826
827	3-7-2014 827
828	3-7-2014 828
829	3-7-2014 829
830	3-7-2014 830
831	3-7-2014 831
832	3-7-2014 832
833	3-7-2014 833
834	3-7-2014 834
835	3-7-2014 835
836	3-7-2014 836
837	3-7-2014 837
838	3-7-2014 838
839	3-7-2014 839
840	3-7-2014 840
841	3-7-2014 841
842	3-7-2014 842
843	3-7-2014 843
844	3-7-2014 844
845	3-7-2014 845
846	3-7-2014 846
847	3-7-2014 847
848	3-7-2014 848
849	3-7-2014 849
850	3-7-2014 850
851	3-7-2014 851
852	3-7-2014 852
853	3-7-2014 853

Model: 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
854	3-7-2014 854
855	3-7-2014 855
856	3-7-2014 856
857	3-7-2014 857
858	3-7-2014 858
859	3-7-2014 859
860	3-7-2014 860
861	3-7-2014 861
968	3-7-2014 968
969	3-7-2014 969
970	3-7-2014 970
971	3-7-2014 971
972	3-7-2014 972
973	3-7-2014 973
974	3-7-2014 974
975	3-7-2014 975
976	3-7-2014 976
977	3-7-2014 977
978	3-7-2014 978
979	3-7-2014 979
980	3-7-2014 980
981	3-7-2014 981
982	3-7-2014 982
983	3-7-2014 983
984	3-7-2014 984
985	3-7-2014 985
986	3-7-2014 986
987	3-7-2014 987
988	3-7-2014 988
989	3-7-2014 989
990	3-7-2014 990
991	3-7-2014 991
992	3-7-2014 992
993	3-7-2014 993
994	3-7-2014 994
995	3-7-2014 995

Model: 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
996	3-7-2014 996
997	3-7-2014 997
998	3-7-2014 998
999	3-7-2014 999
1000	3-7-2014 1000
1001	3-7-2014 1001
1002	3-7-2014 1002
1003	3-7-2014 1003
1004	3-7-2014 1004
1005	3-7-2014 1005
1006	3-7-2014 1006
1007	3-7-2014 1007
1009	3-7-2014 1009
1010	3-7-2014 1010
1011	3-7-2014 1011
1012	3-7-2014 1012
1013	3-7-2014 1013
1014	3-7-2014 1014
1015	3-7-2014 1015
1016	3-7-2014 1016
1017	3-7-2014 1017
1018	3-7-2014 1018
1019	3-7-2014 1019
1020	3-7-2014 1020
1120	3-7-2014 1120
1121	3-7-2014 1121
1122	3-7-2014 1122
1123	3-7-2014 1123
1124	3-7-2014 1124
1125	3-7-2014 1125
1126	3-7-2014 1126
1127	3-7-2014 1127
1128	3-7-2014 1128
1129	3-7-2014 1129
1130	3-7-2014 1130
1131	3-7-2014 1131

Model: 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
1132	3-7-2014 1132
1133	3-7-2014 1133
1134	3-7-2014 1134
1135	3-7-2014 1135
1136	3-7-2014 1136
1137	3-7-2014 1137
1138	3-7-2014 1138
1139	3-7-2014 1139
1140	3-7-2014 1140
1141	3-7-2014 1141
1142	3-7-2014 1142
1143	3-7-2014 1143
1146	3-7-2014 1146
1147	3-7-2014 1147
1148	3-7-2014 1148
1149	3-7-2014 1149
1150	3-7-2014 1150
1151	3-7-2014 1151
1152	3-7-2014 1152
1153	3-7-2014 1153
1154	3-7-2014 1154
1155	3-7-2014 1155
1156	3-7-2014 1156
1157	3-7-2014 1157
1158	3-7-2014 1158
1159	3-7-2014 1159
1160	3-7-2014 1160
1161	3-7-2014 1161
1162	3-7-2014 1162
1163	3-7-2014 1163
1164	3-7-2014 1164
1165	3-7-2014 1165
1166	3-7-2014 1166
1167	3-7-2014 1167
1168	3-7-2014 1168
1169	3-7-2014 1169

Model: 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
1170	3-7-2014 1170
1171	3-7-2014 1171
1172	3-7-2014 1172
1173	3-7-2014 1173
1174	3-7-2014 1174
1175	3-7-2014 1175
1176	3-7-2014 1176
1177	3-7-2014 1177
1178	3-7-2014 1178
1179	3-7-2014 1179
1180	3-7-2014 1180
1181	3-7-2014 1181
1182	3-7-2014 1182
1183	3-7-2014 1183
1184	3-7-2014 1184
1185	3-7-2014 1185
1275	3-7-2014 1275
1276	3-7-2014 1276
1277	3-7-2014 1277
1278	3-7-2014 1278
1279	3-7-2014 1279
1280	3-7-2014 1280
1281	3-7-2014 1281
1282	3-7-2014 1282
1283	3-7-2014 1283
3496	3-7-2014 3496
3497	3-7-2014 3497
3498	3-7-2014 3498
3499	3-7-2014 3499
3500	3-7-2014 3500
3501	3-7-2014 3501
3502	3-7-2014 3502
3503	3-7-2014 3503
3504	3-7-2014 3504
3505	3-7-2014 3505
3506	3-7-2014 3506

Model: 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
3507	3-7-2014 3507
3508	3-7-2014 3508
3509	3-7-2014 3509
3510	3-7-2014 3510
3511	3-7-2014 3511
3512	3-7-2014 3512
3513	3-7-2014 3513
3514	3-7-2014 3514
3515	3-7-2014 3515
3516	3-7-2014 3516
3517	3-7-2014 3517
3518	3-7-2014 3518
3519	3-7-2014 3519
3520	3-7-2014 3520
3521	3-7-2014 3521
3522	3-7-2014 3522
3523	3-7-2014 3523
3524	3-7-2014 3524
3525	3-7-2014 3525
3526	3-7-2014 3526
3527	3-7-2014 3527
3528	3-7-2014 3528
3529	3-7-2014 3529
3530	3-7-2014 3530
3531	3-7-2014 3531
3532	3-7-2014 3532
3533	3-7-2014 3533
3534	3-7-2014 3534
3535	3-7-2014 3535
3536	3-7-2014 3536
3537	3-7-2014 3537
3538	3-7-2014 3538
3539	3-7-2014 3539
3540	3-7-2014 3540
3541	3-7-2014 3541
3542	3-7-2014 3542

Model: 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
3543	3-7-2014 3543
3544	3-7-2014 3544
3545	3-7-2014 3545
3546	3-7-2014 3546
3548	3-7-2014 3548
3549	3-7-2014 3549
3550	3-7-2014 3550
3551	3-7-2014 3551
3552	3-7-2014 3552
3553	3-7-2014 3553
3554	3-7-2014 3554
3555	3-7-2014 3555
3556	3-7-2014 3556
3557	3-7-2014 3557
3558	3-7-2014 3558
3559	3-7-2014 3559
3560	3-7-2014 3560
3561	3-7-2014 3561
3562	3-7-2014 3562
3563	3-7-2014 3563
3564	3-7-2014 3564
3565	3-7-2014 3565
3566	3-7-2014 3566
3567	3-7-2014 3567
3568	3-7-2014 3568
3569	3-7-2014 3569
3570	3-7-2014 3570
3571	3-7-2014 3571
3572	3-7-2014 3572
3573	3-7-2014 3573
3574	3-7-2014 3574
3575	3-7-2014 3575
3576	3-7-2014 3576
3577	3-7-2014 3577
3578	3-7-2014 3578
3579	3-7-2014 3579

Model: 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
3580	3-7-2014 3580
3581	3-7-2014 3581
3582	3-7-2014 3582
3583	3-7-2014 3583
3584	3-7-2014 3584
3585	3-7-2014 3585
3586	3-7-2014 3586
3587	3-7-2014 3587
3588	3-7-2014 3588
3589	3-7-2014 3589
3590	3-7-2014 3590
3591	3-7-2014 3591
3592	3-7-2014 3592
3593	3-7-2014 3593
3594	3-7-2014 3594
3595	3-7-2014 3595
3727	3-7-2014 3727
3728	3-7-2014 3728
3729	3-7-2014 3729
3730	3-7-2014 3730
3731	3-7-2014 3731
3732	3-7-2014 3732
3733	3-7-2014 3733
3734	3-7-2014 3734
3735	3-7-2014 3735
3736	3-7-2014 3736
3737	3-7-2014 3737
3738	3-7-2014 3738
3739	3-7-2014 3739
3740	3-7-2014 3740
3741	3-7-2014 3741
3742	3-7-2014 3742
3743	3-7-2014 3743
3744	3-7-2014 3744
3745	3-7-2014 3745
3746	3-7-2014 3746

Model: 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
3747	3-7-2014 3747
3748	3-7-2014 3748
3749	3-7-2014 3749
3750	3-7-2014 3750
3751	3-7-2014 3751
3752	3-7-2014 3752
3753	3-7-2014 3753
3754	3-7-2014 3754
3755	3-7-2014 3755
3756	3-7-2014 3756
3757	3-7-2014 3757
3758	3-7-2014 3758
3759	3-7-2014 3759
3760	3-7-2014 3760
3761	3-7-2014 3761
3762	3-7-2014 3762
3763	3-7-2014 3763
3764	3-7-2014 3764
3765	3-7-2014 3765
3766	3-7-2014 3766
3767	3-7-2014 3767
3768	3-7-2014 3768
3769	3-7-2014 3769
3770	3-7-2014 3770
3771	3-7-2014 3771
3772	3-7-2014 3772
3773	3-7-2014 3773
3774	3-7-2014 3774
3775	3-7-2014 3775
3776	3-7-2014 3776
3777	3-7-2014 3777
3778	3-7-2014 3778
3779	3-7-2014 3779
3780	3-7-2014 3780
3781	3-7-2014 3781
3782	3-7-2014 3782

Model: 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
3783	3-7-2014 3783
3784	3-7-2014 3784
3785	3-7-2014 3785
3786	3-7-2014 3786
3787	3-7-2014 3787
3788	3-7-2014 3788
3789	3-7-2014 3789
3790	3-7-2014 3790
3791	3-7-2014 3791
3792	3-7-2014 3792
3793	3-7-2014 3793
3794	3-7-2014 3794
3795	3-7-2014 3795
3796	3-7-2014 3796
3797	3-7-2014 3797
3798	3-7-2014 3798
3799	3-7-2014 3799
3800	3-7-2014 3800
3801	3-7-2014 3801
3802	3-7-2014 3802
3803	3-7-2014 3803
3804	3-7-2014 3804
3805	3-7-2014 3805
3806	3-7-2014 3806
3807	3-7-2014 3807
3808	3-7-2014 3808
3809	3-7-2014 3809
3810	3-7-2014 3810
3811	3-7-2014 3811
3812	3-7-2014 3812
3813	3-7-2014 3813
3814	3-7-2014 3814
3815	3-7-2014 3815
3816	3-7-2014 3816
3817	3-7-2014 3817
3818	3-7-2014 3818

Model: 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
3819	3-7-2014 3819
3820	3-7-2014 3820
3901	3-7-2014 3901
3902	3-7-2014 3902
3903	3-7-2014 3903
3904	3-7-2014 3904
3905	3-7-2014 3905
3906	3-7-2014 3906
3907	3-7-2014 3907
3908	3-7-2014 3908
3909	3-7-2014 3909
3910	3-7-2014 3910
3911	3-7-2014 3911
3912	3-7-2014 3912
3913	3-7-2014 3913
3914	3-7-2014 3914
3915	3-7-2014 3915
3916	3-7-2014 3916
3917	3-7-2014 3917
3918	3-7-2014 3918
3919	3-7-2014 3919
3920	3-7-2014 3920
3921	3-7-2014 3921
3922	3-7-2014 3922
3923	3-7-2014 3923
3924	3-7-2014 3924
3925	3-7-2014 3925
3926	3-7-2014 3926
3927	3-7-2014 3927
3928	3-7-2014 3928
3929	3-7-2014 3929
3930	3-7-2014 3930
3931	3-7-2014 3931
3932	3-7-2014 3932
3933	3-7-2014 3933
3934	3-7-2014 3934

Model: 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
3935	3-7-2014 3935
3936	3-7-2014 3936
3937	3-7-2014 3937
3938	3-7-2014 3938
3939	3-7-2014 3939
3940	3-7-2014 3940
3941	3-7-2014 3941
3942	3-7-2014 3942
3943	3-7-2014 3943
3944	3-7-2014 3944
3945	3-7-2014 3945
3946	3-7-2014 3946
3947	3-7-2014 3947
3948	3-7-2014 3948
3949	3-7-2014 3949
3950	3-7-2014 3950
3951	3-7-2014 3951
3952	3-7-2014 3952
3953	3-7-2014 3953
3954	3-7-2014 3954
3955	3-7-2014 3955
3956	3-7-2014 3956
3957	3-7-2014 3957
3958	3-7-2014 3958
3959	3-7-2014 3959
3960	3-7-2014 3960
3961	3-7-2014 3961
3962	3-7-2014 3962
3963	3-7-2014 3963
3964	3-7-2014 3964
3965	3-7-2014 3965
3966	3-7-2014 3966
3967	3-7-2014 3967
3968	3-7-2014 3968
3969	3-7-2014 3969
3970	3-7-2014 3970

Model: 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
3971	3-7-2014 3971
3972	3-7-2014 3972
3973	3-7-2014 3973
3974	3-7-2014 3974
3975	3-7-2014 3975
3976	3-7-2014 3976
3977	3-7-2014 3977
3978	3-7-2014 3978
3979	3-7-2014 3979
3980	3-7-2014 3980
3981	3-7-2014 3981
3982	3-7-2014 3982
3983	3-7-2014 3983
3984	3-7-2014 3984
3985	3-7-2014 3985
3986	3-7-2014 3986
3987	3-7-2014 3987
3988	3-7-2014 3988
3989	3-7-2014 3989
3990	3-7-2014 3990
3991	3-7-2014 3991
3992	3-7-2014 3992
3993	3-7-2014 3993
3994	3-7-2014 3994
3995	3-7-2014 3995
3996	3-7-2014 3996
3997	3-7-2014 3997
3998	3-7-2014 3998
3999	3-7-2014 3999
4000	3-7-2014 4000
4001	3-7-2014 4001
4002	3-7-2014 4002
4003	3-7-2014 4003
4004	3-7-2014 4004
4005	3-7-2014 4005
4006	3-7-2014 4006

Model: 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
4007	3-7-2014 4007
4010	3-7-2014 4010
4011	3-7-2014 4011
4012	3-7-2014 4012
4013	3-7-2014 4013
4014	3-7-2014 4014
4015	3-7-2014 4015
4016	3-7-2014 4016
4017	3-7-2014 4017
4018	3-7-2014 4018
4019	3-7-2014 4019
4020	3-7-2014 4020
4021	3-7-2014 4021
4022	3-7-2014 4022
4023	3-7-2014 4023
4024	3-7-2014 4024
4025	3-7-2014 4025
4026	3-7-2014 4026
4027	3-7-2014 4027
4028	3-7-2014 4028
4029	3-7-2014 4029
4030	3-7-2014 4030
4031	3-7-2014 4031
4164	3-7-2014 4164
4165	3-7-2014 4165
4166	3-7-2014 4166
4167	3-7-2014 4167
4168	3-7-2014 4168
4169	3-7-2014 4169
4170	3-7-2014 4170
4171	3-7-2014 4171
4172	3-7-2014 4172
4173	3-7-2014 4173
4174	3-7-2014 4174
4175	3-7-2014 4175
4176	3-7-2014 4176

Model: 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
4177	3-7-2014 4177
4178	3-7-2014 4178
4179	3-7-2014 4179
4180	3-7-2014 4180
4181	3-7-2014 4181
4182	3-7-2014 4182
4592	3-7-2014 4592
4593	3-7-2014 4593
4594	3-7-2014 4594
4595	3-7-2014 4595
4596	3-7-2014 4596
4597	3-7-2014 4597
4598	3-7-2014 4598
4599	3-7-2014 4599
4600	3-7-2014 4600
4648	3-7-2014 4648
4649	3-7-2014 4649
4650	3-7-2014 4650
4651	3-7-2014 4651
4652	3-7-2014 4652
4653	3-7-2014 4653
4654	3-7-2014 4654
4655	3-7-2014 4655
4656	3-7-2014 4656
4657	3-7-2014 4657
4658	3-7-2014 4658
4659	3-7-2014 4659
4660	3-7-2014 4660
4661	3-7-2014 4661
4662	3-7-2014 4662
4663	3-7-2014 4663
4664	3-7-2014 4664
4665	3-7-2014 4665
4666	3-7-2014 4666
4667	3-7-2014 4667
4668	3-7-2014 4668

Model: 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
4669	3-7-2014 4669
4670	3-7-2014 4670
4673	3-7-2014 4673
4674	3-7-2014 4674
4675	3-7-2014 4675
4676	3-7-2014 4676
4677	3-7-2014 4677
4678	3-7-2014 4678
4679	3-7-2014 4679
4680	3-7-2014 4680
4681	3-7-2014 4681
4682	3-7-2014 4682
4683	3-7-2014 4683
4684	3-7-2014 4684
4685	3-7-2014 4685
4686	3-7-2014 4686
4687	3-7-2014 4687
4688	3-7-2014 4688
4689	3-7-2014 4689
4690	3-7-2014 4690
4691	3-7-2014 4691
4692	3-7-2014 4692
4693	3-7-2014 4693
4694	3-7-2014 4694
4695	3-7-2014 4695
4696	3-7-2014 4696
4697	3-7-2014 4697
4698	3-7-2014 4698
4699	3-7-2014 4699
4700	3-7-2014 4700
4701	3-7-2014 4701
4702	3-7-2014 4702
4703	3-7-2014 4703
4704	3-7-2014 4704
4705	3-7-2014 4705
4706	3-7-2014 4706

Model: 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
4707	3-7-2014 4707
4710	3-7-2014 4710
4711	3-7-2014 4711
4712	3-7-2014 4712
4713	3-7-2014 4713
4714	3-7-2014 4714
4715	3-7-2014 4715
4716	3-7-2014 4716
4717	3-7-2014 4717
4718	3-7-2014 4718
4719	3-7-2014 4719
4720	3-7-2014 4720
4721	3-7-2014 4721
4722	3-7-2014 4722
4723	3-7-2014 4723
4724	3-7-2014 4724
4732	3-7-2014 4732
4733	3-7-2014 4733
4734	3-7-2014 4734
4735	3-7-2014 4735
4736	3-7-2014 4736
4737	3-7-2014 4737
4738	3-7-2014 4738
4739	3-7-2014 4739
4740	3-7-2014 4740
4741	3-7-2014 4741
4742	3-7-2014 4742
4743	3-7-2014 4743
4745	3-7-2014 4745
4746	3-7-2014 4746
4747	3-7-2014 4747
4748	3-7-2014 4748
4749	3-7-2014 4749
4750	3-7-2014 4750
4751	3-7-2014 4751
4752	3-7-2014 4752

Model: 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
4753	3-7-2014 4753
4754	3-7-2014 4754
4755	3-7-2014 4755
4756	3-7-2014 4756
4757	3-7-2014 4757
4758	3-7-2014 4758
4759	3-7-2014 4759
4760	3-7-2014 4760
4761	3-7-2014 4761
4762	3-7-2014 4762
4763	3-7-2014 4763
4764	3-7-2014 4764
4765	3-7-2014 4765
4766	3-7-2014 4766
4767	3-7-2014 4767
4768	3-7-2014 4768
4769	3-7-2014 4769
4770	3-7-2014 4770
4771	3-7-2014 4771
4772	3-7-2014 4772
4773	3-7-2014 4773
4774	3-7-2014 4774
4775	3-7-2014 4775
4776	3-7-2014 4776
4778	3-7-2014 4778
4779	3-7-2014 4779
4780	3-7-2014 4780
4781	3-7-2014 4781
4782	3-7-2014 4782
4783	3-7-2014 4783
4784	3-7-2014 4784
4785	3-7-2014 4785
4786	3-7-2014 4786
4787	3-7-2014 4787
1	3-7-2014 1
2	3-7-2014 2

Model: 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
3	3-7-2014 3
4	3-7-2014 4
5	3-7-2014 5
6	3-7-2014 6
7	3-7-2014 7
9	3-7-2014 9
12	3-7-2014 12
13	3-7-2014 13
14	3-7-2014 14
15	3-7-2014 15
16	3-7-2014 16
17	3-7-2014 17
18	3-7-2014 18
19	3-7-2014 19
20	3-7-2014 20
21	3-7-2014 21
22	3-7-2014 22
23	3-7-2014 23
24	3-7-2014 24
25	3-7-2014 25
26	3-7-2014 26
27	3-7-2014 27
28	3-7-2014 28
29	3-7-2014 29
30	3-7-2014 30
31	3-7-2014 31
32	3-7-2014 32
33	3-7-2014 33
34	3-7-2014 34
35	3-7-2014 35
36	3-7-2014 36
37	3-7-2014 37
38	3-7-2014 38
39	3-7-2014 39
40	3-7-2014 40
41	3-7-2014 41

Model: 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
42	3-7-2014 42
43	3-7-2014 43
44	3-7-2014 44
45	3-7-2014 45
46	3-7-2014 46
47	3-7-2014 47
48	3-7-2014 48
49	3-7-2014 49
50	3-7-2014 50
51	3-7-2014 51
52	3-7-2014 52
53	3-7-2014 53
54	3-7-2014 54
55	3-7-2014 55
56	3-7-2014 56
57	3-7-2014 57
58	3-7-2014 58
59	3-7-2014 59
60	3-7-2014 60
61	3-7-2014 61
63	3-7-2014 63
64	3-7-2014 64
65	3-7-2014 65
66	3-7-2014 66
67	3-7-2014 67
68	3-7-2014 68
69	3-7-2014 69
70	3-7-2014 70
71	3-7-2014 71
72	3-7-2014 72
73	3-7-2014 73
74	3-7-2014 74
75	3-7-2014 75
76	3-7-2014 76
77	3-7-2014 77
78	3-7-2014 78

Model: 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
79	3-7-2014 79
80	3-7-2014 80
81	3-7-2014 81
82	3-7-2014 82
83	3-7-2014 83
84	3-7-2014 84
85	3-7-2014 85
86	3-7-2014 86
87	3-7-2014 87
88	3-7-2014 88
89	3-7-2014 89
90	3-7-2014 90
91	3-7-2014 91
92	3-7-2014 92
93	3-7-2014 93
94	3-7-2014 94
95	3-7-2014 95
96	3-7-2014 96
97	3-7-2014 97
98	3-7-2014 98
99	3-7-2014 99
100	3-7-2014 100
101	3-7-2014 101
102	3-7-2014 102
103	3-7-2014 103
104	3-7-2014 104
105	3-7-2014 105
106	3-7-2014 106
107	3-7-2014 107
108	3-7-2014 108
109	3-7-2014 109
111	3-7-2014 111
112	3-7-2014 112
113	3-7-2014 113
114	3-7-2014 114
115	3-7-2014 115

Model: 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
116	3-7-2014 116
117	3-7-2014 117
118	3-7-2014 118
119	3-7-2014 119
120	3-7-2014 120
121	3-7-2014 121
122	3-7-2014 122
123	3-7-2014 123
124	3-7-2014 124
125	3-7-2014 125
126	3-7-2014 126
127	3-7-2014 127
128	3-7-2014 128
129	3-7-2014 129
130	3-7-2014 130
131	3-7-2014 131
132	3-7-2014 132
133	3-7-2014 133
134	3-7-2014 134
135	3-7-2014 135
136	3-7-2014 136
137	3-7-2014 137
138	3-7-2014 138
139	3-7-2014 139
140	3-7-2014 140
141	3-7-2014 141
142	3-7-2014 142
143	3-7-2014 143
144	3-7-2014 144
145	3-7-2014 145
146	3-7-2014 146
147	3-7-2014 147
148	3-7-2014 148
149	3-7-2014 149
150	3-7-2014 150
151	3-7-2014 151

Model: 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
152	3-7-2014 152
153	3-7-2014 153
154	3-7-2014 154
155	3-7-2014 155
156	3-7-2014 156
157	3-7-2014 157
158	3-7-2014 158
159	3-7-2014 159
160	3-7-2014 160
161	3-7-2014 161
162	3-7-2014 162
163	3-7-2014 163
164	3-7-2014 164
165	3-7-2014 165
166	3-7-2014 166
167	3-7-2014 167
168	3-7-2014 168
169	3-7-2014 169
170	3-7-2014 170
171	3-7-2014 171
172	3-7-2014 172
173	3-7-2014 173
174	3-7-2014 174
175	3-7-2014 175
176	3-7-2014 176
177	3-7-2014 177
178	3-7-2014 178
179	3-7-2014 179
180	3-7-2014 180
181	3-7-2014 181
182	3-7-2014 182
183	3-7-2014 183
184	3-7-2014 184
185	3-7-2014 185
186	3-7-2014 186
187	3-7-2014 187

Model: 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
188	3-7-2014 188
189	3-7-2014 189
190	3-7-2014 190
191	3-7-2014 191
192	3-7-2014 192
193	3-7-2014 193
194	3-7-2014 194
195	3-7-2014 195
196	3-7-2014 196
197	3-7-2014 197
198	3-7-2014 198
199	3-7-2014 199
201	3-7-2014 201
202	3-7-2014 202
203	3-7-2014 203
204	3-7-2014 204
205	3-7-2014 205
206	3-7-2014 206
207	3-7-2014 207
208	3-7-2014 208
209	3-7-2014 209
210	3-7-2014 210
211	3-7-2014 211
212	3-7-2014 212
213	3-7-2014 213
214	3-7-2014 214
215	3-7-2014 215
216	3-7-2014 216
217	3-7-2014 217
218	3-7-2014 218
219	3-7-2014 219
220	3-7-2014 220
221	3-7-2014 221
223	3-7-2014 223
224	3-7-2014 224
225	3-7-2014 225

Model: 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
226	3-7-2014 226
227	3-7-2014 227
228	3-7-2014 228
229	3-7-2014 229
230	3-7-2014 230
231	3-7-2014 231
232	3-7-2014 232
233	3-7-2014 233
234	3-7-2014 234
235	3-7-2014 235
236	3-7-2014 236
237	3-7-2014 237
238	3-7-2014 238
239	3-7-2014 239
240	3-7-2014 240
241	3-7-2014 241
242	3-7-2014 242
243	3-7-2014 243
244	3-7-2014 244
245	3-7-2014 245
246	3-7-2014 246
247	3-7-2014 247
248	3-7-2014 248
249	3-7-2014 249
250	3-7-2014 250
251	3-7-2014 251
252	3-7-2014 252
253	3-7-2014 253
254	3-7-2014 254
255	3-7-2014 255
256	3-7-2014 256
257	3-7-2014 257
258	3-7-2014 258
259	3-7-2014 259
260	3-7-2014 260
261	3-7-2014 261

Model: 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
262	3-7-2014 262
263	3-7-2014 263
264	3-7-2014 264
265	3-7-2014 265
266	3-7-2014 266
267	3-7-2014 267
268	3-7-2014 268
269	3-7-2014 269
270	3-7-2014 270
271	3-7-2014 271
272	3-7-2014 272
273	3-7-2014 273
274	3-7-2014 274
275	3-7-2014 275
276	3-7-2014 276
277	3-7-2014 277
278	3-7-2014 278
279	3-7-2014 279
280	3-7-2014 280
281	3-7-2014 281
282	3-7-2014 282
283	3-7-2014 283
284	3-7-2014 284
285	3-7-2014 285
286	3-7-2014 286
288	3-7-2014 288
289	3-7-2014 289
290	3-7-2014 290
291	3-7-2014 291
292	3-7-2014 292
293	3-7-2014 293
294	3-7-2014 294
295	3-7-2014 295
296	3-7-2014 296
297	3-7-2014 297
298	3-7-2014 298

Model: 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
299	3-7-2014 299
300	3-7-2014 300
301	3-7-2014 301
302	3-7-2014 302
303	3-7-2014 303
304	3-7-2014 304
305	3-7-2014 305
306	3-7-2014 306
307	3-7-2014 307
308	3-7-2014 308
309	3-7-2014 309
310	3-7-2014 310
311	3-7-2014 311
312	3-7-2014 312
313	3-7-2014 313
314	3-7-2014 314
315	3-7-2014 315
316	3-7-2014 316
317	3-7-2014 317
318	3-7-2014 318
319	3-7-2014 319
320	3-7-2014 320
321	3-7-2014 321
322	3-7-2014 322
323	3-7-2014 323
324	3-7-2014 324
326	3-7-2014 326
327	3-7-2014 327
328	3-7-2014 328
329	3-7-2014 329
330	3-7-2014 330
331	3-7-2014 331
332	3-7-2014 332
333	3-7-2014 333
334	3-7-2014 334
335	3-7-2014 335

Model: 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
336	3-7-2014 336
337	3-7-2014 337
338	3-7-2014 338
339	3-7-2014 339
340	3-7-2014 340
341	3-7-2014 341
342	3-7-2014 342
343	3-7-2014 343
344	3-7-2014 344
345	3-7-2014 345
346	3-7-2014 346
347	3-7-2014 347
348	3-7-2014 348
349	3-7-2014 349
350	3-7-2014 350
351	3-7-2014 351
352	3-7-2014 352
353	3-7-2014 353
354	3-7-2014 354
355	3-7-2014 355
356	3-7-2014 356
357	3-7-2014 357
358	3-7-2014 358
359	3-7-2014 359
360	3-7-2014 360
361	3-7-2014 361
362	3-7-2014 362
363	3-7-2014 363
364	3-7-2014 364
365	3-7-2014 365
366	3-7-2014 366
367	3-7-2014 367
368	3-7-2014 368
369	3-7-2014 369
370	3-7-2014 370
372	3-7-2014 372

Model: 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
373	3-7-2014 373
374	3-7-2014 374
375	3-7-2014 375
376	3-7-2014 376
377	3-7-2014 377
378	3-7-2014 378
379	3-7-2014 379
380	3-7-2014 380
381	3-7-2014 381
382	3-7-2014 382
383	3-7-2014 383
384	3-7-2014 384
385	3-7-2014 385
386	3-7-2014 386
387	3-7-2014 387
388	3-7-2014 388
389	3-7-2014 389
390	3-7-2014 390
391	3-7-2014 391
392	3-7-2014 392
394	3-7-2014 394
395	3-7-2014 395
396	3-7-2014 396
397	3-7-2014 397
398	3-7-2014 398
399	3-7-2014 399
400	3-7-2014 400
401	3-7-2014 401
402	3-7-2014 402
403	3-7-2014 403
404	3-7-2014 404
325	
10	
11	

Model: 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
1001	
1002	
1008	
1009	
1010	
1011	
1012	
1013	
1014	
1015	
1016	
1017	
1018	
1019	
1020	
1021	
1027	
1028	
1029	
1030	
1031	
1032	
1033	
1034	
1035	
1036	
1037	
1038	
1039	
1040	
1041	
1042	
1043	
1044	
1045	
1046	

Model: 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
1047	
1048	
1049	
1050	
1051	
1052	
1053	
1054	
1055	
1056	
1057	
1058	
1059	
1060	
1061	
1062	
1064	
1079	
1080	
1081	
1082	
1083	
1084	
1085	
1086	
1087	
1088	
8	

Model: 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
781	3-7-2014 781
782	3-7-2014 782
783	3-7-2014 783
784	3-7-2014 784
785	3-7-2014 785
786	3-7-2014 786
788	3-7-2014 788
789	3-7-2014 789
790	3-7-2014 790
791	3-7-2014 791
792	3-7-2014 792
793	3-7-2014 793
794	3-7-2014 794
795	3-7-2014 795
796	3-7-2014 796
797	3-7-2014 797
798	3-7-2014 798
799	3-7-2014 799
800	3-7-2014 800
801	3-7-2014 801
802	3-7-2014 802
803	3-7-2014 803
804	3-7-2014 804
805	3-7-2014 805
806	3-7-2014 806
807	3-7-2014 807
808	3-7-2014 808
809	3-7-2014 809
810	3-7-2014 810
811	3-7-2014 811
812	3-7-2014 812
813	3-7-2014 813
814	3-7-2014 814
815	3-7-2014 815
816	3-7-2014 816
817	3-7-2014 817

Model: 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
818	3-7-2014 818
819	3-7-2014 819
820	3-7-2014 820
821	3-7-2014 821
822	3-7-2014 822
823	3-7-2014 823
824	3-7-2014 824
825	3-7-2014 825
826	3-7-2014 826
827	3-7-2014 827
828	3-7-2014 828
829	3-7-2014 829
830	3-7-2014 830
831	3-7-2014 831
832	3-7-2014 832
833	3-7-2014 833
834	3-7-2014 834
835	3-7-2014 835
836	3-7-2014 836
837	3-7-2014 837
838	3-7-2014 838
839	3-7-2014 839
840	3-7-2014 840
841	3-7-2014 841
842	3-7-2014 842
843	3-7-2014 843
844	3-7-2014 844
845	3-7-2014 845
846	3-7-2014 846
847	3-7-2014 847
848	3-7-2014 848
849	3-7-2014 849
850	3-7-2014 850
851	3-7-2014 851
852	3-7-2014 852
853	3-7-2014 853

Model: 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
854	3-7-2014 854
855	3-7-2014 855
856	3-7-2014 856
857	3-7-2014 857
858	3-7-2014 858
859	3-7-2014 859
860	3-7-2014 860
861	3-7-2014 861
968	3-7-2014 968
969	3-7-2014 969
970	3-7-2014 970
971	3-7-2014 971
972	3-7-2014 972
973	3-7-2014 973
974	3-7-2014 974
975	3-7-2014 975
976	3-7-2014 976
977	3-7-2014 977
978	3-7-2014 978
979	3-7-2014 979
980	3-7-2014 980
981	3-7-2014 981
982	3-7-2014 982
983	3-7-2014 983
984	3-7-2014 984
985	3-7-2014 985
986	3-7-2014 986
987	3-7-2014 987
988	3-7-2014 988
989	3-7-2014 989
990	3-7-2014 990
991	3-7-2014 991
992	3-7-2014 992
993	3-7-2014 993
994	3-7-2014 994
995	3-7-2014 995

Model: 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
996	3-7-2014 996
997	3-7-2014 997
998	3-7-2014 998
999	3-7-2014 999
1000	3-7-2014 1000
1001	3-7-2014 1001
1002	3-7-2014 1002
1003	3-7-2014 1003
1004	3-7-2014 1004
1005	3-7-2014 1005
1006	3-7-2014 1006
1007	3-7-2014 1007
1009	3-7-2014 1009
1010	3-7-2014 1010
1011	3-7-2014 1011
1012	3-7-2014 1012
1013	3-7-2014 1013
1014	3-7-2014 1014
1015	3-7-2014 1015
1016	3-7-2014 1016
1017	3-7-2014 1017
1018	3-7-2014 1018
1019	3-7-2014 1019
1020	3-7-2014 1020
1120	3-7-2014 1120
1121	3-7-2014 1121
1122	3-7-2014 1122
1123	3-7-2014 1123
1124	3-7-2014 1124
1125	3-7-2014 1125
1126	3-7-2014 1126
1127	3-7-2014 1127
1128	3-7-2014 1128
1129	3-7-2014 1129
1130	3-7-2014 1130
1131	3-7-2014 1131

Model: 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
1132	3-7-2014 1132
1133	3-7-2014 1133
1134	3-7-2014 1134
1135	3-7-2014 1135
1136	3-7-2014 1136
1137	3-7-2014 1137
1138	3-7-2014 1138
1139	3-7-2014 1139
1140	3-7-2014 1140
1141	3-7-2014 1141
1142	3-7-2014 1142
1143	3-7-2014 1143
1146	3-7-2014 1146
1147	3-7-2014 1147
1148	3-7-2014 1148
1149	3-7-2014 1149
1150	3-7-2014 1150
1151	3-7-2014 1151
1152	3-7-2014 1152
1153	3-7-2014 1153
1154	3-7-2014 1154
1155	3-7-2014 1155
1156	3-7-2014 1156
1157	3-7-2014 1157
1158	3-7-2014 1158
1159	3-7-2014 1159
1160	3-7-2014 1160
1161	3-7-2014 1161
1162	3-7-2014 1162
1163	3-7-2014 1163
1164	3-7-2014 1164
1165	3-7-2014 1165
1166	3-7-2014 1166
1167	3-7-2014 1167
1168	3-7-2014 1168
1169	3-7-2014 1169

Model: 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
1170	3-7-2014 1170
1171	3-7-2014 1171
1172	3-7-2014 1172
1173	3-7-2014 1173
1174	3-7-2014 1174
1175	3-7-2014 1175
1176	3-7-2014 1176
1177	3-7-2014 1177
1178	3-7-2014 1178
1179	3-7-2014 1179
1180	3-7-2014 1180
1181	3-7-2014 1181
1182	3-7-2014 1182
1183	3-7-2014 1183
1184	3-7-2014 1184
1185	3-7-2014 1185
1275	3-7-2014 1275
1276	3-7-2014 1276
1277	3-7-2014 1277
1278	3-7-2014 1278
1279	3-7-2014 1279
1280	3-7-2014 1280
1281	3-7-2014 1281
1282	3-7-2014 1282
1283	3-7-2014 1283
3496	3-7-2014 3496
3497	3-7-2014 3497
3498	3-7-2014 3498
3499	3-7-2014 3499
3500	3-7-2014 3500
3501	3-7-2014 3501
3502	3-7-2014 3502
3503	3-7-2014 3503
3504	3-7-2014 3504
3505	3-7-2014 3505
3506	3-7-2014 3506

Model: 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
3507	3-7-2014 3507
3508	3-7-2014 3508
3509	3-7-2014 3509
3510	3-7-2014 3510
3511	3-7-2014 3511
3512	3-7-2014 3512
3513	3-7-2014 3513
3514	3-7-2014 3514
3515	3-7-2014 3515
3516	3-7-2014 3516
3517	3-7-2014 3517
3518	3-7-2014 3518
3519	3-7-2014 3519
3520	3-7-2014 3520
3521	3-7-2014 3521
3522	3-7-2014 3522
3523	3-7-2014 3523
3524	3-7-2014 3524
3525	3-7-2014 3525
3526	3-7-2014 3526
3527	3-7-2014 3527
3528	3-7-2014 3528
3529	3-7-2014 3529
3530	3-7-2014 3530
3531	3-7-2014 3531
3532	3-7-2014 3532
3533	3-7-2014 3533
3534	3-7-2014 3534
3535	3-7-2014 3535
3536	3-7-2014 3536
3537	3-7-2014 3537
3538	3-7-2014 3538
3539	3-7-2014 3539
3540	3-7-2014 3540
3541	3-7-2014 3541
3542	3-7-2014 3542

Model: 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
3543	3-7-2014 3543
3544	3-7-2014 3544
3545	3-7-2014 3545
3546	3-7-2014 3546
3548	3-7-2014 3548
3549	3-7-2014 3549
3550	3-7-2014 3550
3551	3-7-2014 3551
3552	3-7-2014 3552
3553	3-7-2014 3553
3554	3-7-2014 3554
3555	3-7-2014 3555
3556	3-7-2014 3556
3557	3-7-2014 3557
3558	3-7-2014 3558
3559	3-7-2014 3559
3560	3-7-2014 3560
3561	3-7-2014 3561
3562	3-7-2014 3562
3563	3-7-2014 3563
3564	3-7-2014 3564
3565	3-7-2014 3565
3566	3-7-2014 3566
3567	3-7-2014 3567
3568	3-7-2014 3568
3569	3-7-2014 3569
3570	3-7-2014 3570
3571	3-7-2014 3571
3572	3-7-2014 3572
3573	3-7-2014 3573
3574	3-7-2014 3574
3575	3-7-2014 3575
3576	3-7-2014 3576
3577	3-7-2014 3577
3578	3-7-2014 3578
3579	3-7-2014 3579

Model: 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
3580	3-7-2014 3580
3581	3-7-2014 3581
3582	3-7-2014 3582
3583	3-7-2014 3583
3584	3-7-2014 3584
3585	3-7-2014 3585
3586	3-7-2014 3586
3587	3-7-2014 3587
3588	3-7-2014 3588
3589	3-7-2014 3589
3590	3-7-2014 3590
3591	3-7-2014 3591
3592	3-7-2014 3592
3593	3-7-2014 3593
3594	3-7-2014 3594
3595	3-7-2014 3595
3727	3-7-2014 3727
3728	3-7-2014 3728
3729	3-7-2014 3729
3730	3-7-2014 3730
3731	3-7-2014 3731
3732	3-7-2014 3732
3733	3-7-2014 3733
3734	3-7-2014 3734
3735	3-7-2014 3735
3736	3-7-2014 3736
3737	3-7-2014 3737
3738	3-7-2014 3738
3739	3-7-2014 3739
3740	3-7-2014 3740
3741	3-7-2014 3741
3742	3-7-2014 3742
3743	3-7-2014 3743
3744	3-7-2014 3744
3745	3-7-2014 3745
3746	3-7-2014 3746

Model: 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
3747	3-7-2014 3747
3748	3-7-2014 3748
3749	3-7-2014 3749
3750	3-7-2014 3750
3751	3-7-2014 3751
3752	3-7-2014 3752
3753	3-7-2014 3753
3754	3-7-2014 3754
3755	3-7-2014 3755
3756	3-7-2014 3756
3757	3-7-2014 3757
3758	3-7-2014 3758
3759	3-7-2014 3759
3760	3-7-2014 3760
3761	3-7-2014 3761
3762	3-7-2014 3762
3763	3-7-2014 3763
3764	3-7-2014 3764
3765	3-7-2014 3765
3766	3-7-2014 3766
3767	3-7-2014 3767
3768	3-7-2014 3768
3769	3-7-2014 3769
3770	3-7-2014 3770
3771	3-7-2014 3771
3772	3-7-2014 3772
3773	3-7-2014 3773
3774	3-7-2014 3774
3775	3-7-2014 3775
3776	3-7-2014 3776
3777	3-7-2014 3777
3778	3-7-2014 3778
3779	3-7-2014 3779
3780	3-7-2014 3780
3781	3-7-2014 3781
3782	3-7-2014 3782

Model: 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
3783	3-7-2014 3783
3784	3-7-2014 3784
3785	3-7-2014 3785
3786	3-7-2014 3786
3787	3-7-2014 3787
3788	3-7-2014 3788
3789	3-7-2014 3789
3790	3-7-2014 3790
3791	3-7-2014 3791
3792	3-7-2014 3792
3793	3-7-2014 3793
3794	3-7-2014 3794
3795	3-7-2014 3795
3796	3-7-2014 3796
3797	3-7-2014 3797
3798	3-7-2014 3798
3799	3-7-2014 3799
3800	3-7-2014 3800
3801	3-7-2014 3801
3802	3-7-2014 3802
3803	3-7-2014 3803
3804	3-7-2014 3804
3805	3-7-2014 3805
3806	3-7-2014 3806
3807	3-7-2014 3807
3808	3-7-2014 3808
3809	3-7-2014 3809
3810	3-7-2014 3810
3811	3-7-2014 3811
3812	3-7-2014 3812
3813	3-7-2014 3813
3814	3-7-2014 3814
3815	3-7-2014 3815
3816	3-7-2014 3816
3817	3-7-2014 3817
3818	3-7-2014 3818

Model: 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
3819	3-7-2014 3819
3820	3-7-2014 3820
3901	3-7-2014 3901
3902	3-7-2014 3902
3903	3-7-2014 3903
3904	3-7-2014 3904
3905	3-7-2014 3905
3906	3-7-2014 3906
3907	3-7-2014 3907
3908	3-7-2014 3908
3909	3-7-2014 3909
3910	3-7-2014 3910
3911	3-7-2014 3911
3912	3-7-2014 3912
3913	3-7-2014 3913
3914	3-7-2014 3914
3915	3-7-2014 3915
3916	3-7-2014 3916
3917	3-7-2014 3917
3918	3-7-2014 3918
3919	3-7-2014 3919
3920	3-7-2014 3920
3921	3-7-2014 3921
3922	3-7-2014 3922
3923	3-7-2014 3923
3924	3-7-2014 3924
3925	3-7-2014 3925
3926	3-7-2014 3926
3927	3-7-2014 3927
3928	3-7-2014 3928
3929	3-7-2014 3929
3930	3-7-2014 3930
3931	3-7-2014 3931
3932	3-7-2014 3932
3933	3-7-2014 3933
3934	3-7-2014 3934

Model: 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
3935	3-7-2014 3935
3936	3-7-2014 3936
3937	3-7-2014 3937
3938	3-7-2014 3938
3939	3-7-2014 3939
3940	3-7-2014 3940
3941	3-7-2014 3941
3942	3-7-2014 3942
3943	3-7-2014 3943
3944	3-7-2014 3944
3945	3-7-2014 3945
3946	3-7-2014 3946
3947	3-7-2014 3947
3948	3-7-2014 3948
3949	3-7-2014 3949
3950	3-7-2014 3950
3951	3-7-2014 3951
3952	3-7-2014 3952
3953	3-7-2014 3953
3954	3-7-2014 3954
3955	3-7-2014 3955
3956	3-7-2014 3956
3957	3-7-2014 3957
3958	3-7-2014 3958
3959	3-7-2014 3959
3960	3-7-2014 3960
3961	3-7-2014 3961
3962	3-7-2014 3962
3963	3-7-2014 3963
3964	3-7-2014 3964
3965	3-7-2014 3965
3966	3-7-2014 3966
3967	3-7-2014 3967
3968	3-7-2014 3968
3969	3-7-2014 3969
3970	3-7-2014 3970

Model: 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
3971	3-7-2014 3971
3972	3-7-2014 3972
3973	3-7-2014 3973
3974	3-7-2014 3974
3975	3-7-2014 3975
3976	3-7-2014 3976
3977	3-7-2014 3977
3978	3-7-2014 3978
3979	3-7-2014 3979
3980	3-7-2014 3980
3981	3-7-2014 3981
3982	3-7-2014 3982
3983	3-7-2014 3983
3984	3-7-2014 3984
3985	3-7-2014 3985
3986	3-7-2014 3986
3987	3-7-2014 3987
3988	3-7-2014 3988
3989	3-7-2014 3989
3990	3-7-2014 3990
3991	3-7-2014 3991
3992	3-7-2014 3992
3993	3-7-2014 3993
3994	3-7-2014 3994
3995	3-7-2014 3995
3996	3-7-2014 3996
3997	3-7-2014 3997
3998	3-7-2014 3998
3999	3-7-2014 3999
4000	3-7-2014 4000
4001	3-7-2014 4001
4002	3-7-2014 4002
4003	3-7-2014 4003
4004	3-7-2014 4004
4005	3-7-2014 4005
4006	3-7-2014 4006

Model: 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
4007	3-7-2014 4007
4010	3-7-2014 4010
4011	3-7-2014 4011
4012	3-7-2014 4012
4013	3-7-2014 4013
4014	3-7-2014 4014
4015	3-7-2014 4015
4016	3-7-2014 4016
4017	3-7-2014 4017
4018	3-7-2014 4018
4019	3-7-2014 4019
4020	3-7-2014 4020
4021	3-7-2014 4021
4022	3-7-2014 4022
4023	3-7-2014 4023
4024	3-7-2014 4024
4025	3-7-2014 4025
4026	3-7-2014 4026
4027	3-7-2014 4027
4028	3-7-2014 4028
4029	3-7-2014 4029
4030	3-7-2014 4030
4031	3-7-2014 4031
4164	3-7-2014 4164
4165	3-7-2014 4165
4166	3-7-2014 4166
4167	3-7-2014 4167
4168	3-7-2014 4168
4169	3-7-2014 4169
4170	3-7-2014 4170
4171	3-7-2014 4171
4172	3-7-2014 4172
4173	3-7-2014 4173
4174	3-7-2014 4174
4175	3-7-2014 4175
4176	3-7-2014 4176

Model: 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
4177	3-7-2014 4177
4178	3-7-2014 4178
4179	3-7-2014 4179
4180	3-7-2014 4180
4181	3-7-2014 4181
4182	3-7-2014 4182
4592	3-7-2014 4592
4593	3-7-2014 4593
4594	3-7-2014 4594
4595	3-7-2014 4595
4596	3-7-2014 4596
4597	3-7-2014 4597
4598	3-7-2014 4598
4599	3-7-2014 4599
4600	3-7-2014 4600
4648	3-7-2014 4648
4649	3-7-2014 4649
4650	3-7-2014 4650
4651	3-7-2014 4651
4652	3-7-2014 4652
4653	3-7-2014 4653
4654	3-7-2014 4654
4655	3-7-2014 4655
4656	3-7-2014 4656
4657	3-7-2014 4657
4658	3-7-2014 4658
4659	3-7-2014 4659
4660	3-7-2014 4660
4661	3-7-2014 4661
4662	3-7-2014 4662
4663	3-7-2014 4663
4664	3-7-2014 4664
4665	3-7-2014 4665
4666	3-7-2014 4666
4667	3-7-2014 4667
4668	3-7-2014 4668

Model: 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
4669	3-7-2014 4669
4670	3-7-2014 4670
4673	3-7-2014 4673
4674	3-7-2014 4674
4675	3-7-2014 4675
4676	3-7-2014 4676
4677	3-7-2014 4677
4678	3-7-2014 4678
4679	3-7-2014 4679
4680	3-7-2014 4680
4681	3-7-2014 4681
4682	3-7-2014 4682
4683	3-7-2014 4683
4684	3-7-2014 4684
4685	3-7-2014 4685
4686	3-7-2014 4686
4687	3-7-2014 4687
4688	3-7-2014 4688
4689	3-7-2014 4689
4690	3-7-2014 4690
4691	3-7-2014 4691
4692	3-7-2014 4692
4693	3-7-2014 4693
4694	3-7-2014 4694
4695	3-7-2014 4695
4696	3-7-2014 4696
4697	3-7-2014 4697
4698	3-7-2014 4698
4699	3-7-2014 4699
4700	3-7-2014 4700
4701	3-7-2014 4701
4702	3-7-2014 4702
4703	3-7-2014 4703
4704	3-7-2014 4704
4705	3-7-2014 4705
4706	3-7-2014 4706

Model: 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
4707	3-7-2014 4707
4710	3-7-2014 4710
4711	3-7-2014 4711
4712	3-7-2014 4712
4713	3-7-2014 4713
4714	3-7-2014 4714
4715	3-7-2014 4715
4716	3-7-2014 4716
4717	3-7-2014 4717
4718	3-7-2014 4718
4719	3-7-2014 4719
4720	3-7-2014 4720
4721	3-7-2014 4721
4722	3-7-2014 4722
4723	3-7-2014 4723
4724	3-7-2014 4724
4732	3-7-2014 4732
4733	3-7-2014 4733
4734	3-7-2014 4734
4735	3-7-2014 4735
4736	3-7-2014 4736
4737	3-7-2014 4737
4738	3-7-2014 4738
4739	3-7-2014 4739
4740	3-7-2014 4740
4741	3-7-2014 4741
4742	3-7-2014 4742
4743	3-7-2014 4743
4745	3-7-2014 4745
4746	3-7-2014 4746
4747	3-7-2014 4747
4748	3-7-2014 4748
4749	3-7-2014 4749
4750	3-7-2014 4750
4751	3-7-2014 4751
4752	3-7-2014 4752

Model: 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
4753	3-7-2014 4753
4754	3-7-2014 4754
4755	3-7-2014 4755
4756	3-7-2014 4756
4757	3-7-2014 4757
4758	3-7-2014 4758
4759	3-7-2014 4759
4760	3-7-2014 4760
4761	3-7-2014 4761
4762	3-7-2014 4762
4763	3-7-2014 4763
4764	3-7-2014 4764
4765	3-7-2014 4765
4766	3-7-2014 4766
4767	3-7-2014 4767
4768	3-7-2014 4768
4769	3-7-2014 4769
4770	3-7-2014 4770
4771	3-7-2014 4771
4772	3-7-2014 4772
4773	3-7-2014 4773
4774	3-7-2014 4774
4775	3-7-2014 4775
4776	3-7-2014 4776
4778	3-7-2014 4778
4779	3-7-2014 4779
4780	3-7-2014 4780
4781	3-7-2014 4781
4782	3-7-2014 4782
4783	3-7-2014 4783
4784	3-7-2014 4784
4785	3-7-2014 4785
4786	3-7-2014 4786
4787	3-7-2014 4787
1	4-7-2014 1
2	4-7-2014 2

Model: 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
3	4-7-2014 3
4	4-7-2014 4
5	4-7-2014 5
6	4-7-2014 6
7	4-7-2014 7
8	4-7-2014 8
9	4-7-2014 9
10	4-7-2014 10
11	4-7-2014 11
12	4-7-2014 12
13	4-7-2014 13
14	4-7-2014 14
15	4-7-2014 15
16	4-7-2014 16
17	4-7-2014 17
18	4-7-2014 18
19	4-7-2014 19
21	4-7-2014 21
22	4-7-2014 22
23	4-7-2014 23
24	4-7-2014 24
25	4-7-2014 25
27	4-7-2014 27
28	4-7-2014 28
29	4-7-2014 29
30	4-7-2014 30
31	4-7-2014 31
32	4-7-2014 32
33	4-7-2014 33
34	4-7-2014 34
35	4-7-2014 35
36	4-7-2014 36
37	4-7-2014 37
38	4-7-2014 38
39	4-7-2014 39
40	4-7-2014 40

Model: 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
41	4-7-2014 41
42	4-7-2014 42
43	4-7-2014 43
44	4-7-2014 44
45	4-7-2014 45
46	4-7-2014 46
47	4-7-2014 47
48	4-7-2014 48
49	4-7-2014 49
50	4-7-2014 50
51	4-7-2014 51
52	4-7-2014 52
53	4-7-2014 53
54	4-7-2014 54
55	4-7-2014 55
56	4-7-2014 56
57	4-7-2014 57
58	4-7-2014 58
59	4-7-2014 59
60	4-7-2014 60
61	4-7-2014 61
62	4-7-2014 62
63	4-7-2014 63
65	4-7-2014 65
66	4-7-2014 66
67	4-7-2014 67
68	4-7-2014 68
69	4-7-2014 69
70	4-7-2014 70
71	4-7-2014 71
72	4-7-2014 72
73	4-7-2014 73
74	4-7-2014 74
75	4-7-2014 75
76	4-7-2014 76
77	4-7-2014 77

Model: 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
78	4-7-2014 78
79	4-7-2014 79
80	4-7-2014 80
81	4-7-2014 81
82	4-7-2014 82
83	4-7-2014 83
84	4-7-2014 84
85	4-7-2014 85
86	4-7-2014 86
87	4-7-2014 87
88	4-7-2014 88
89	4-7-2014 89
90	4-7-2014 90
91	4-7-2014 91
92	4-7-2014 92
93	4-7-2014 93
94	4-7-2014 94
95	4-7-2014 95
96	4-7-2014 96
97	4-7-2014 97
98	4-7-2014 98
99	4-7-2014 99
100	4-7-2014 100
101	4-7-2014 101
102	4-7-2014 102
103	4-7-2014 103
104	4-7-2014 104
105	4-7-2014 105
106	4-7-2014 106
107	4-7-2014 107
108	4-7-2014 108
109	4-7-2014 109
110	4-7-2014 110
111	4-7-2014 111
112	4-7-2014 112
113	4-7-2014 113

Model: 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
114	4-7-2014 114
115	4-7-2014 115
116	4-7-2014 116
117	4-7-2014 117
118	4-7-2014 118
119	4-7-2014 119
120	4-7-2014 120
121	4-7-2014 121
122	4-7-2014 122
123	4-7-2014 123
124	4-7-2014 124
125	4-7-2014 125
126	4-7-2014 126
127	4-7-2014 127
128	4-7-2014 128
129	4-7-2014 129
130	4-7-2014 130
131	4-7-2014 131
132	4-7-2014 132
133	4-7-2014 133
134	4-7-2014 134
135	4-7-2014 135
136	4-7-2014 136
137	4-7-2014 137
138	4-7-2014 138
139	4-7-2014 139
140	4-7-2014 140
141	4-7-2014 141
142	4-7-2014 142
143	4-7-2014 143
144	4-7-2014 144
145	4-7-2014 145
146	4-7-2014 146
147	4-7-2014 147
148	4-7-2014 148
149	4-7-2014 149

Model: 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
150	4-7-2014 150
151	4-7-2014 151
152	4-7-2014 152
153	4-7-2014 153
154	4-7-2014 154
155	4-7-2014 155
156	4-7-2014 156
157	4-7-2014 157
158	4-7-2014 158
159	4-7-2014 159
160	4-7-2014 160
161	4-7-2014 161
162	4-7-2014 162
163	4-7-2014 163
164	4-7-2014 164
165	4-7-2014 165
166	4-7-2014 166
168	4-7-2014 168
169	4-7-2014 169
170	4-7-2014 170
171	4-7-2014 171
172	4-7-2014 172
173	4-7-2014 173
174	4-7-2014 174
175	4-7-2014 175
176	4-7-2014 176
177	4-7-2014 177
178	4-7-2014 178
179	4-7-2014 179
180	4-7-2014 180
181	4-7-2014 181
182	4-7-2014 182
183	4-7-2014 183
184	4-7-2014 184
185	4-7-2014 185
186	4-7-2014 186

Model: 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
187	4-7-2014 187
188	4-7-2014 188
189	4-7-2014 189
190	4-7-2014 190
191	4-7-2014 191
192	4-7-2014 192
193	4-7-2014 193
194	4-7-2014 194
195	4-7-2014 195
196	4-7-2014 196
197	4-7-2014 197
198	4-7-2014 198
199	4-7-2014 199
200	4-7-2014 200
201	4-7-2014 201
202	4-7-2014 202
203	4-7-2014 203
206	4-7-2014 206
207	4-7-2014 207
208	4-7-2014 208
209	4-7-2014 209
210	4-7-2014 210
211	4-7-2014 211
212	4-7-2014 212
213	4-7-2014 213
214	4-7-2014 214
215	4-7-2014 215
216	4-7-2014 216
217	4-7-2014 217
218	4-7-2014 218
219	4-7-2014 219
220	4-7-2014 220
221	4-7-2014 221
222	4-7-2014 222
223	4-7-2014 223
224	4-7-2014 224

Model: 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
225	4-7-2014 225
226	4-7-2014 226
227	4-7-2014 227
228	4-7-2014 228
229	4-7-2014 229
230	4-7-2014 230
231	4-7-2014 231
232	4-7-2014 232
233	4-7-2014 233
234	4-7-2014 234
235	4-7-2014 235
236	4-7-2014 236
237	4-7-2014 237
238	4-7-2014 238
239	4-7-2014 239
240	4-7-2014 240
241	4-7-2014 241
242	4-7-2014 242
243	4-7-2014 243
245	4-7-2014 245
246	4-7-2014 246
247	4-7-2014 247
248	4-7-2014 248
249	4-7-2014 249
250	4-7-2014 250
251	4-7-2014 251
252	4-7-2014 252
253	4-7-2014 253
254	4-7-2014 254
255	4-7-2014 255
256	4-7-2014 256
257	4-7-2014 257
258	4-7-2014 258
259	4-7-2014 259
260	4-7-2014 260
261	4-7-2014 261

Model: 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
262	4-7-2014 262
263	4-7-2014 263
264	4-7-2014 264
265	4-7-2014 265
266	4-7-2014 266
267	4-7-2014 267
268	4-7-2014 268
269	4-7-2014 269
270	4-7-2014 270
271	4-7-2014 271
272	4-7-2014 272
273	4-7-2014 273
274	4-7-2014 274
275	4-7-2014 275
276	4-7-2014 276
277	4-7-2014 277
278	4-7-2014 278
279	4-7-2014 279
280	4-7-2014 280
281	4-7-2014 281
282	4-7-2014 282
283	4-7-2014 283
284	4-7-2014 284
285	4-7-2014 285
286	4-7-2014 286
287	4-7-2014 287
288	4-7-2014 288
289	4-7-2014 289
290	4-7-2014 290
291	4-7-2014 291
293	4-7-2014 293
294	4-7-2014 294
295	4-7-2014 295
296	4-7-2014 296
297	4-7-2014 297
298	4-7-2014 298

Model: 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
299	4-7-2014 299
300	4-7-2014 300
301	4-7-2014 301
302	4-7-2014 302
303	4-7-2014 303
304	4-7-2014 304
305	4-7-2014 305
306	4-7-2014 306
307	4-7-2014 307
308	4-7-2014 308
309	4-7-2014 309
310	4-7-2014 310
311	4-7-2014 311
312	4-7-2014 312
313	4-7-2014 313
314	4-7-2014 314
315	4-7-2014 315
316	4-7-2014 316
317	4-7-2014 317
318	4-7-2014 318
319	4-7-2014 319
320	4-7-2014 320
321	4-7-2014 321
322	4-7-2014 322
323	4-7-2014 323
324	4-7-2014 324
325	4-7-2014 325
326	4-7-2014 326
327	4-7-2014 327
328	4-7-2014 328
329	4-7-2014 329
330	4-7-2014 330
331	4-7-2014 331
332	4-7-2014 332
333	4-7-2014 333
334	4-7-2014 334

Model: 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
335	4-7-2014 335
336	4-7-2014 336
337	4-7-2014 337
338	4-7-2014 338
339	4-7-2014 339
340	4-7-2014 340
341	4-7-2014 341
342	4-7-2014 342
343	4-7-2014 343
344	4-7-2014 344
345	4-7-2014 345
346	4-7-2014 346
347	4-7-2014 347
348	4-7-2014 348
349	4-7-2014 349
350	4-7-2014 350
351	4-7-2014 351
352	4-7-2014 352
353	4-7-2014 353
354	4-7-2014 354
355	4-7-2014 355
356	4-7-2014 356
357	4-7-2014 357
358	4-7-2014 358
359	4-7-2014 359
361	4-7-2014 361
362	4-7-2014 362
363	4-7-2014 363
364	4-7-2014 364
365	4-7-2014 365
366	4-7-2014 366
367	4-7-2014 367
368	4-7-2014 368
369	4-7-2014 369
370	4-7-2014 370
371	4-7-2014 371

Model: 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
372	4-7-2014 372
373	4-7-2014 373
374	4-7-2014 374
375	4-7-2014 375
376	4-7-2014 376
377	4-7-2014 377
378	4-7-2014 378
379	4-7-2014 379
380	4-7-2014 380
381	4-7-2014 381
382	4-7-2014 382
383	4-7-2014 383
384	4-7-2014 384
385	4-7-2014 385
386	4-7-2014 386
387	4-7-2014 387
388	4-7-2014 388
389	4-7-2014 389
390	4-7-2014 390
391	4-7-2014 391
392	4-7-2014 392
393	4-7-2014 393
394	4-7-2014 394
395	4-7-2014 395
396	4-7-2014 396
397	4-7-2014 397
398	4-7-2014 398
400	4-7-2014 400
401	4-7-2014 401
402	4-7-2014 402
403	4-7-2014 403
404	4-7-2014 404
405	4-7-2014 405
406	4-7-2014 406
407	4-7-2014 407
408	4-7-2014 408

Model: 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
409	4-7-2014 409
410	4-7-2014 410
411	4-7-2014 411
412	4-7-2014 412
413	4-7-2014 413

Model: 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
1	
2	
3	
1001	
1002	
1003	
1004	
1005	
1006	
1007	
1008	
1009	
1010	
1011	
1012	
1013	
1014	
1015	
1016	
1017	
1018	
1019	
1020	
1021	
1022	
1023	
1024	
1025	
1026	
1027	
1028	
1029	
1030	
1031	
1032	
1033	

Model: 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
1034	
1035	
1036	
1037	
1038	
1039	
1040	
1041	
1042	
1043	
1044	
1045	
1046	
1047	
1048	
1049	
1050	
1051	
1052	
1053	
1054	
1055	
1056	
1057	
1059	
1060	
1061	
1062	
1063	
1064	
1065	
1066	
1067	
1068	
1069	
1070	

Model: 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
1071	
1072	
1073	
1074	
1075	
1076	
1077	
1078	
1079	
1080	
1081	
1082	
1083	
1084	
1085	
1086	
1087	
1088	

Model: 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
781	3-7-2014 781
782	3-7-2014 782
783	3-7-2014 783
784	3-7-2014 784
785	3-7-2014 785
786	3-7-2014 786
788	3-7-2014 788
789	3-7-2014 789
790	3-7-2014 790
791	3-7-2014 791
792	3-7-2014 792
793	3-7-2014 793
794	3-7-2014 794
795	3-7-2014 795
796	3-7-2014 796
797	3-7-2014 797
798	3-7-2014 798
799	3-7-2014 799
800	3-7-2014 800
801	3-7-2014 801
802	3-7-2014 802
803	3-7-2014 803
804	3-7-2014 804
805	3-7-2014 805
806	3-7-2014 806
807	3-7-2014 807
808	3-7-2014 808
809	3-7-2014 809
810	3-7-2014 810
811	3-7-2014 811
812	3-7-2014 812
813	3-7-2014 813
814	3-7-2014 814
815	3-7-2014 815
816	3-7-2014 816
817	3-7-2014 817

Model: 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
818	3-7-2014 818
819	3-7-2014 819
820	3-7-2014 820
821	3-7-2014 821
822	3-7-2014 822
823	3-7-2014 823
824	3-7-2014 824
825	3-7-2014 825
826	3-7-2014 826
827	3-7-2014 827
828	3-7-2014 828
829	3-7-2014 829
830	3-7-2014 830
831	3-7-2014 831
832	3-7-2014 832
833	3-7-2014 833
834	3-7-2014 834
835	3-7-2014 835
836	3-7-2014 836
837	3-7-2014 837
838	3-7-2014 838
839	3-7-2014 839
840	3-7-2014 840
841	3-7-2014 841
842	3-7-2014 842
843	3-7-2014 843
844	3-7-2014 844
845	3-7-2014 845
846	3-7-2014 846
847	3-7-2014 847
848	3-7-2014 848
849	3-7-2014 849
850	3-7-2014 850
851	3-7-2014 851
852	3-7-2014 852
853	3-7-2014 853

Model: 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
854	3-7-2014 854
855	3-7-2014 855
856	3-7-2014 856
857	3-7-2014 857
858	3-7-2014 858
859	3-7-2014 859
860	3-7-2014 860
861	3-7-2014 861
968	3-7-2014 968
969	3-7-2014 969
970	3-7-2014 970
971	3-7-2014 971
972	3-7-2014 972
973	3-7-2014 973
974	3-7-2014 974
975	3-7-2014 975
976	3-7-2014 976
977	3-7-2014 977
978	3-7-2014 978
979	3-7-2014 979
980	3-7-2014 980
981	3-7-2014 981
982	3-7-2014 982
983	3-7-2014 983
984	3-7-2014 984
985	3-7-2014 985
986	3-7-2014 986
987	3-7-2014 987
988	3-7-2014 988
989	3-7-2014 989
990	3-7-2014 990
991	3-7-2014 991
992	3-7-2014 992
993	3-7-2014 993
994	3-7-2014 994
995	3-7-2014 995

Model: 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
996	3-7-2014 996
997	3-7-2014 997
998	3-7-2014 998
999	3-7-2014 999
1000	3-7-2014 1000
1001	3-7-2014 1001
1002	3-7-2014 1002
1003	3-7-2014 1003
1004	3-7-2014 1004
1005	3-7-2014 1005
1006	3-7-2014 1006
1007	3-7-2014 1007
1009	3-7-2014 1009
1010	3-7-2014 1010
1011	3-7-2014 1011
1012	3-7-2014 1012
1013	3-7-2014 1013
1014	3-7-2014 1014
1015	3-7-2014 1015
1016	3-7-2014 1016
1017	3-7-2014 1017
1018	3-7-2014 1018
1019	3-7-2014 1019
1020	3-7-2014 1020
1120	3-7-2014 1120
1121	3-7-2014 1121
1122	3-7-2014 1122
1123	3-7-2014 1123
1124	3-7-2014 1124
1125	3-7-2014 1125
1126	3-7-2014 1126
1127	3-7-2014 1127
1128	3-7-2014 1128
1129	3-7-2014 1129
1130	3-7-2014 1130
1131	3-7-2014 1131

Model: 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
1132	3-7-2014 1132
1133	3-7-2014 1133
1134	3-7-2014 1134
1135	3-7-2014 1135
1136	3-7-2014 1136
1137	3-7-2014 1137
1138	3-7-2014 1138
1139	3-7-2014 1139
1140	3-7-2014 1140
1141	3-7-2014 1141
1142	3-7-2014 1142
1143	3-7-2014 1143
1146	3-7-2014 1146
1147	3-7-2014 1147
1148	3-7-2014 1148
1149	3-7-2014 1149
1150	3-7-2014 1150
1151	3-7-2014 1151
1152	3-7-2014 1152
1153	3-7-2014 1153
1154	3-7-2014 1154
1155	3-7-2014 1155
1156	3-7-2014 1156
1157	3-7-2014 1157
1158	3-7-2014 1158
1159	3-7-2014 1159
1160	3-7-2014 1160
1161	3-7-2014 1161
1162	3-7-2014 1162
1163	3-7-2014 1163
1164	3-7-2014 1164
1165	3-7-2014 1165
1166	3-7-2014 1166
1167	3-7-2014 1167
1168	3-7-2014 1168
1169	3-7-2014 1169

Model: 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
1170	3-7-2014 1170
1171	3-7-2014 1171
1172	3-7-2014 1172
1173	3-7-2014 1173
1174	3-7-2014 1174
1175	3-7-2014 1175
1176	3-7-2014 1176
1177	3-7-2014 1177
1178	3-7-2014 1178
1179	3-7-2014 1179
1180	3-7-2014 1180
1181	3-7-2014 1181
1182	3-7-2014 1182
1183	3-7-2014 1183
1184	3-7-2014 1184
1185	3-7-2014 1185
1275	3-7-2014 1275
1276	3-7-2014 1276
1277	3-7-2014 1277
1278	3-7-2014 1278
1279	3-7-2014 1279
1280	3-7-2014 1280
1281	3-7-2014 1281
1282	3-7-2014 1282
1283	3-7-2014 1283
3496	3-7-2014 3496
3497	3-7-2014 3497
3498	3-7-2014 3498
3499	3-7-2014 3499
3500	3-7-2014 3500
3501	3-7-2014 3501
3502	3-7-2014 3502
3503	3-7-2014 3503
3504	3-7-2014 3504
3505	3-7-2014 3505
3506	3-7-2014 3506

Model: 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
3507	3-7-2014 3507
3508	3-7-2014 3508
3509	3-7-2014 3509
3510	3-7-2014 3510
3511	3-7-2014 3511
3512	3-7-2014 3512
3513	3-7-2014 3513
3514	3-7-2014 3514
3515	3-7-2014 3515
3516	3-7-2014 3516
3517	3-7-2014 3517
3518	3-7-2014 3518
3519	3-7-2014 3519
3520	3-7-2014 3520
3521	3-7-2014 3521
3522	3-7-2014 3522
3523	3-7-2014 3523
3524	3-7-2014 3524
3525	3-7-2014 3525
3526	3-7-2014 3526
3527	3-7-2014 3527
3528	3-7-2014 3528
3529	3-7-2014 3529
3530	3-7-2014 3530
3531	3-7-2014 3531
3532	3-7-2014 3532
3533	3-7-2014 3533
3534	3-7-2014 3534
3535	3-7-2014 3535
3536	3-7-2014 3536
3537	3-7-2014 3537
3538	3-7-2014 3538
3539	3-7-2014 3539
3540	3-7-2014 3540
3541	3-7-2014 3541
3542	3-7-2014 3542

Model: 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
3543	3-7-2014 3543
3544	3-7-2014 3544
3545	3-7-2014 3545
3546	3-7-2014 3546
3548	3-7-2014 3548
3549	3-7-2014 3549
3550	3-7-2014 3550
3551	3-7-2014 3551
3552	3-7-2014 3552
3553	3-7-2014 3553
3554	3-7-2014 3554
3555	3-7-2014 3555
3556	3-7-2014 3556
3557	3-7-2014 3557
3558	3-7-2014 3558
3559	3-7-2014 3559
3560	3-7-2014 3560
3561	3-7-2014 3561
3562	3-7-2014 3562
3563	3-7-2014 3563
3564	3-7-2014 3564
3565	3-7-2014 3565
3566	3-7-2014 3566
3567	3-7-2014 3567
3568	3-7-2014 3568
3569	3-7-2014 3569
3570	3-7-2014 3570
3571	3-7-2014 3571
3572	3-7-2014 3572
3573	3-7-2014 3573
3574	3-7-2014 3574
3575	3-7-2014 3575
3576	3-7-2014 3576
3577	3-7-2014 3577
3578	3-7-2014 3578
3579	3-7-2014 3579

Model: 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
3580	3-7-2014 3580
3581	3-7-2014 3581
3582	3-7-2014 3582
3583	3-7-2014 3583
3584	3-7-2014 3584
3585	3-7-2014 3585
3586	3-7-2014 3586
3587	3-7-2014 3587
3588	3-7-2014 3588
3589	3-7-2014 3589
3590	3-7-2014 3590
3591	3-7-2014 3591
3592	3-7-2014 3592
3593	3-7-2014 3593
3594	3-7-2014 3594
3595	3-7-2014 3595
3727	3-7-2014 3727
3728	3-7-2014 3728
3729	3-7-2014 3729
3730	3-7-2014 3730
3731	3-7-2014 3731
3732	3-7-2014 3732
3733	3-7-2014 3733
3734	3-7-2014 3734
3735	3-7-2014 3735
3736	3-7-2014 3736
3737	3-7-2014 3737
3738	3-7-2014 3738
3739	3-7-2014 3739
3740	3-7-2014 3740
3741	3-7-2014 3741
3742	3-7-2014 3742
3743	3-7-2014 3743
3744	3-7-2014 3744
3745	3-7-2014 3745
3746	3-7-2014 3746

Model: 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
3747	3-7-2014 3747
3748	3-7-2014 3748
3749	3-7-2014 3749
3750	3-7-2014 3750
3751	3-7-2014 3751
3752	3-7-2014 3752
3753	3-7-2014 3753
3754	3-7-2014 3754
3755	3-7-2014 3755
3756	3-7-2014 3756
3757	3-7-2014 3757
3758	3-7-2014 3758
3759	3-7-2014 3759
3760	3-7-2014 3760
3761	3-7-2014 3761
3762	3-7-2014 3762
3763	3-7-2014 3763
3764	3-7-2014 3764
3765	3-7-2014 3765
3766	3-7-2014 3766
3767	3-7-2014 3767
3768	3-7-2014 3768
3769	3-7-2014 3769
3770	3-7-2014 3770
3771	3-7-2014 3771
3772	3-7-2014 3772
3773	3-7-2014 3773
3774	3-7-2014 3774
3775	3-7-2014 3775
3776	3-7-2014 3776
3777	3-7-2014 3777
3778	3-7-2014 3778
3779	3-7-2014 3779
3780	3-7-2014 3780
3781	3-7-2014 3781
3782	3-7-2014 3782

Model: 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
3783	3-7-2014 3783
3784	3-7-2014 3784
3785	3-7-2014 3785
3786	3-7-2014 3786
3787	3-7-2014 3787
3788	3-7-2014 3788
3789	3-7-2014 3789
3790	3-7-2014 3790
3791	3-7-2014 3791
3792	3-7-2014 3792
3793	3-7-2014 3793
3794	3-7-2014 3794
3795	3-7-2014 3795
3796	3-7-2014 3796
3797	3-7-2014 3797
3798	3-7-2014 3798
3799	3-7-2014 3799
3800	3-7-2014 3800
3801	3-7-2014 3801
3802	3-7-2014 3802
3803	3-7-2014 3803
3804	3-7-2014 3804
3805	3-7-2014 3805
3806	3-7-2014 3806
3807	3-7-2014 3807
3808	3-7-2014 3808
3809	3-7-2014 3809
3810	3-7-2014 3810
3811	3-7-2014 3811
3812	3-7-2014 3812
3813	3-7-2014 3813
3814	3-7-2014 3814
3815	3-7-2014 3815
3816	3-7-2014 3816
3817	3-7-2014 3817
3818	3-7-2014 3818

Model: 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
3819	3-7-2014 3819
3820	3-7-2014 3820
3901	3-7-2014 3901
3902	3-7-2014 3902
3903	3-7-2014 3903
3904	3-7-2014 3904
3905	3-7-2014 3905
3906	3-7-2014 3906
3907	3-7-2014 3907
3908	3-7-2014 3908
3909	3-7-2014 3909
3910	3-7-2014 3910
3911	3-7-2014 3911
3912	3-7-2014 3912
3913	3-7-2014 3913
3914	3-7-2014 3914
3915	3-7-2014 3915
3916	3-7-2014 3916
3917	3-7-2014 3917
3918	3-7-2014 3918
3919	3-7-2014 3919
3920	3-7-2014 3920
3921	3-7-2014 3921
3922	3-7-2014 3922
3923	3-7-2014 3923
3924	3-7-2014 3924
3925	3-7-2014 3925
3926	3-7-2014 3926
3927	3-7-2014 3927
3928	3-7-2014 3928
3929	3-7-2014 3929
3930	3-7-2014 3930
3931	3-7-2014 3931
3932	3-7-2014 3932
3933	3-7-2014 3933
3934	3-7-2014 3934

Model: 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
3935	3-7-2014 3935
3936	3-7-2014 3936
3937	3-7-2014 3937
3938	3-7-2014 3938
3939	3-7-2014 3939
3940	3-7-2014 3940
3941	3-7-2014 3941
3942	3-7-2014 3942
3943	3-7-2014 3943
3944	3-7-2014 3944
3945	3-7-2014 3945
3946	3-7-2014 3946
3947	3-7-2014 3947
3948	3-7-2014 3948
3949	3-7-2014 3949
3950	3-7-2014 3950
3951	3-7-2014 3951
3952	3-7-2014 3952
3953	3-7-2014 3953
3954	3-7-2014 3954
3955	3-7-2014 3955
3956	3-7-2014 3956
3957	3-7-2014 3957
3958	3-7-2014 3958
3959	3-7-2014 3959
3960	3-7-2014 3960
3961	3-7-2014 3961
3962	3-7-2014 3962
3963	3-7-2014 3963
3964	3-7-2014 3964
3965	3-7-2014 3965
3966	3-7-2014 3966
3967	3-7-2014 3967
3968	3-7-2014 3968
3969	3-7-2014 3969
3970	3-7-2014 3970

Model: 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
3971	3-7-2014 3971
3972	3-7-2014 3972
3973	3-7-2014 3973
3974	3-7-2014 3974
3975	3-7-2014 3975
3976	3-7-2014 3976
3977	3-7-2014 3977
3978	3-7-2014 3978
3979	3-7-2014 3979
3980	3-7-2014 3980
3981	3-7-2014 3981
3982	3-7-2014 3982
3983	3-7-2014 3983
3984	3-7-2014 3984
3985	3-7-2014 3985
3986	3-7-2014 3986
3987	3-7-2014 3987
3988	3-7-2014 3988
3989	3-7-2014 3989
3990	3-7-2014 3990
3991	3-7-2014 3991
3992	3-7-2014 3992
3993	3-7-2014 3993
3994	3-7-2014 3994
3995	3-7-2014 3995
3996	3-7-2014 3996
3997	3-7-2014 3997
3998	3-7-2014 3998
3999	3-7-2014 3999
4000	3-7-2014 4000
4001	3-7-2014 4001
4002	3-7-2014 4002
4003	3-7-2014 4003
4004	3-7-2014 4004
4005	3-7-2014 4005
4006	3-7-2014 4006

Model: 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
4007	3-7-2014 4007
4010	3-7-2014 4010
4011	3-7-2014 4011
4012	3-7-2014 4012
4013	3-7-2014 4013
4014	3-7-2014 4014
4015	3-7-2014 4015
4016	3-7-2014 4016
4017	3-7-2014 4017
4018	3-7-2014 4018
4019	3-7-2014 4019
4020	3-7-2014 4020
4021	3-7-2014 4021
4022	3-7-2014 4022
4023	3-7-2014 4023
4024	3-7-2014 4024
4025	3-7-2014 4025
4026	3-7-2014 4026
4027	3-7-2014 4027
4028	3-7-2014 4028
4029	3-7-2014 4029
4030	3-7-2014 4030
4031	3-7-2014 4031
4164	3-7-2014 4164
4165	3-7-2014 4165
4166	3-7-2014 4166
4167	3-7-2014 4167
4168	3-7-2014 4168
4169	3-7-2014 4169
4170	3-7-2014 4170
4171	3-7-2014 4171
4172	3-7-2014 4172
4173	3-7-2014 4173
4174	3-7-2014 4174
4175	3-7-2014 4175
4176	3-7-2014 4176

Model: 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
4177	3-7-2014 4177
4178	3-7-2014 4178
4179	3-7-2014 4179
4180	3-7-2014 4180
4181	3-7-2014 4181
4182	3-7-2014 4182
4592	3-7-2014 4592
4593	3-7-2014 4593
4594	3-7-2014 4594
4595	3-7-2014 4595
4596	3-7-2014 4596
4597	3-7-2014 4597
4598	3-7-2014 4598
4599	3-7-2014 4599
4600	3-7-2014 4600
4649	3-7-2014 4649
4650	3-7-2014 4650
4651	3-7-2014 4651
4652	3-7-2014 4652
4653	3-7-2014 4653
4654	3-7-2014 4654
4655	3-7-2014 4655
4656	3-7-2014 4656
4657	3-7-2014 4657
4658	3-7-2014 4658
4659	3-7-2014 4659
4660	3-7-2014 4660
4661	3-7-2014 4661
4662	3-7-2014 4662
4663	3-7-2014 4663
4664	3-7-2014 4664
4665	3-7-2014 4665
4666	3-7-2014 4666
4667	3-7-2014 4667
4668	3-7-2014 4668
4669	3-7-2014 4669

Model: 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
4670	3-7-2014 4670
4673	3-7-2014 4673
4674	3-7-2014 4674
4675	3-7-2014 4675
4676	3-7-2014 4676
4677	3-7-2014 4677
4678	3-7-2014 4678
4679	3-7-2014 4679
4680	3-7-2014 4680
4681	3-7-2014 4681
4682	3-7-2014 4682
4683	3-7-2014 4683
4684	3-7-2014 4684
4685	3-7-2014 4685
4686	3-7-2014 4686
4687	3-7-2014 4687
4688	3-7-2014 4688
4689	3-7-2014 4689
4690	3-7-2014 4690
4691	3-7-2014 4691
4692	3-7-2014 4692
4693	3-7-2014 4693
4694	3-7-2014 4694
4695	3-7-2014 4695
4696	3-7-2014 4696
4697	3-7-2014 4697
4698	3-7-2014 4698
4699	3-7-2014 4699
4700	3-7-2014 4700
4701	3-7-2014 4701
4702	3-7-2014 4702
4703	3-7-2014 4703
4704	3-7-2014 4704
4705	3-7-2014 4705
4706	3-7-2014 4706
4707	3-7-2014 4707

Model: 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
4710	3-7-2014 4710
4711	3-7-2014 4711
4712	3-7-2014 4712
4713	3-7-2014 4713
4714	3-7-2014 4714
4715	3-7-2014 4715
4716	3-7-2014 4716
4717	3-7-2014 4717
4718	3-7-2014 4718
4719	3-7-2014 4719
4720	3-7-2014 4720
4721	3-7-2014 4721
4722	3-7-2014 4722
4723	3-7-2014 4723
4724	3-7-2014 4724
4733	3-7-2014 4733
4734	3-7-2014 4734
4735	3-7-2014 4735
4736	3-7-2014 4736
4737	3-7-2014 4737
4738	3-7-2014 4738
4739	3-7-2014 4739
4740	3-7-2014 4740
4741	3-7-2014 4741
4742	3-7-2014 4742
4743	3-7-2014 4743
4745	3-7-2014 4745
4746	3-7-2014 4746
4747	3-7-2014 4747
4748	3-7-2014 4748
4749	3-7-2014 4749
4750	3-7-2014 4750
4751	3-7-2014 4751
4752	3-7-2014 4752
4753	3-7-2014 4753
4754	3-7-2014 4754

Model: 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
4755	3-7-2014 4755
4756	3-7-2014 4756
4757	3-7-2014 4757
4758	3-7-2014 4758
4759	3-7-2014 4759
4760	3-7-2014 4760
4761	3-7-2014 4761
4762	3-7-2014 4762
4763	3-7-2014 4763
4764	3-7-2014 4764
4765	3-7-2014 4765
4766	3-7-2014 4766
4767	3-7-2014 4767
4768	3-7-2014 4768
4769	3-7-2014 4769
4770	3-7-2014 4770
4771	3-7-2014 4771
4772	3-7-2014 4772
4773	3-7-2014 4773
4774	3-7-2014 4774
4775	3-7-2014 4775
4776	3-7-2014 4776
4778	3-7-2014 4778
4779	3-7-2014 4779
4780	3-7-2014 4780
4781	3-7-2014 4781
4782	3-7-2014 4782
4783	3-7-2014 4783
4784	3-7-2014 4784
4785	3-7-2014 4785
4786	3-7-2014 4786
4787	3-7-2014 4787
1	4-7-2014 1
2	4-7-2014 2
3	4-7-2014 3
4	4-7-2014 4

Model: 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
5	4-7-2014 5
6	4-7-2014 6
7	4-7-2014 7
8	4-7-2014 8
9	4-7-2014 9
10	4-7-2014 10
11	4-7-2014 11
12	4-7-2014 12
13	4-7-2014 13
14	4-7-2014 14
15	4-7-2014 15
16	4-7-2014 16
17	4-7-2014 17
18	4-7-2014 18
19	4-7-2014 19
20	4-7-2014 20
21	4-7-2014 21
22	4-7-2014 22
23	4-7-2014 23
24	4-7-2014 24
25	4-7-2014 25
26	4-7-2014 26
27	4-7-2014 27
28	4-7-2014 28
29	4-7-2014 29
30	4-7-2014 30
31	4-7-2014 31
32	4-7-2014 32
33	4-7-2014 33
34	4-7-2014 34
35	4-7-2014 35
36	4-7-2014 36
37	4-7-2014 37
38	4-7-2014 38
39	4-7-2014 39
40	4-7-2014 40

Model: 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
41	4-7-2014 41
42	4-7-2014 42
43	4-7-2014 43
44	4-7-2014 44
45	4-7-2014 45
46	4-7-2014 46
47	4-7-2014 47
48	4-7-2014 48
49	4-7-2014 49
50	4-7-2014 50
51	4-7-2014 51
52	4-7-2014 52
53	4-7-2014 53
54	4-7-2014 54
55	4-7-2014 55
56	4-7-2014 56
57	4-7-2014 57
58	4-7-2014 58
59	4-7-2014 59
60	4-7-2014 60
61	4-7-2014 61
62	4-7-2014 62
63	4-7-2014 63
64	4-7-2014 64
65	4-7-2014 65
66	4-7-2014 66
67	4-7-2014 67
68	4-7-2014 68
69	4-7-2014 69
70	4-7-2014 70
71	4-7-2014 71
72	4-7-2014 72
73	4-7-2014 73
74	4-7-2014 74
75	4-7-2014 75
76	4-7-2014 76

Model: 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
77	4-7-2014 77
78	4-7-2014 78
79	4-7-2014 79
80	4-7-2014 80
81	4-7-2014 81
82	4-7-2014 82
83	4-7-2014 83
84	4-7-2014 84
85	4-7-2014 85
86	4-7-2014 86
87	4-7-2014 87
88	4-7-2014 88
89	4-7-2014 89
91	4-7-2014 91
92	4-7-2014 92
93	4-7-2014 93
94	4-7-2014 94
95	4-7-2014 95
96	4-7-2014 96
97	4-7-2014 97
98	4-7-2014 98
99	4-7-2014 99
100	4-7-2014 100
101	4-7-2014 101
102	4-7-2014 102
103	4-7-2014 103
104	4-7-2014 104
105	4-7-2014 105
106	4-7-2014 106
107	4-7-2014 107
108	4-7-2014 108
109	4-7-2014 109
110	4-7-2014 110
111	4-7-2014 111
112	4-7-2014 112
113	4-7-2014 113

Model: 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
114	4-7-2014 114
115	4-7-2014 115
116	4-7-2014 116
117	4-7-2014 117
118	4-7-2014 118
119	4-7-2014 119
120	4-7-2014 120
121	4-7-2014 121
122	4-7-2014 122
123	4-7-2014 123
124	4-7-2014 124
125	4-7-2014 125
126	4-7-2014 126
127	4-7-2014 127
129	4-7-2014 129
130	4-7-2014 130
131	4-7-2014 131
132	4-7-2014 132
133	4-7-2014 133
134	4-7-2014 134
135	4-7-2014 135
136	4-7-2014 136
137	4-7-2014 137
138	4-7-2014 138
139	4-7-2014 139
140	4-7-2014 140
142	4-7-2014 142
143	4-7-2014 143
144	4-7-2014 144
145	4-7-2014 145
146	4-7-2014 146
147	4-7-2014 147
148	4-7-2014 148
149	4-7-2014 149
150	4-7-2014 150
151	4-7-2014 151

Model: 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
152	4-7-2014 152
153	4-7-2014 153
154	4-7-2014 154
155	4-7-2014 155
156	4-7-2014 156
157	4-7-2014 157
158	4-7-2014 158
159	4-7-2014 159
160	4-7-2014 160
161	4-7-2014 161
162	4-7-2014 162
163	4-7-2014 163
164	4-7-2014 164
165	4-7-2014 165
166	4-7-2014 166
167	4-7-2014 167
168	4-7-2014 168
169	4-7-2014 169
170	4-7-2014 170
171	4-7-2014 171
172	4-7-2014 172
173	4-7-2014 173
174	4-7-2014 174
175	4-7-2014 175
176	4-7-2014 176
177	4-7-2014 177
178	4-7-2014 178
179	4-7-2014 179
180	4-7-2014 180
181	4-7-2014 181
182	4-7-2014 182
183	4-7-2014 183
184	4-7-2014 184
185	4-7-2014 185
186	4-7-2014 186
187	4-7-2014 187

Model: 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
188	4-7-2014 188
189	4-7-2014 189
190	4-7-2014 190
191	4-7-2014 191
192	4-7-2014 192
193	4-7-2014 193
194	4-7-2014 194
195	4-7-2014 195
196	4-7-2014 196
197	4-7-2014 197
198	4-7-2014 198
199	4-7-2014 199
200	4-7-2014 200
201	4-7-2014 201
202	4-7-2014 202
203	4-7-2014 203
204	4-7-2014 204
205	4-7-2014 205
206	4-7-2014 206
207	4-7-2014 207
208	4-7-2014 208
209	4-7-2014 209
210	4-7-2014 210
211	4-7-2014 211
212	4-7-2014 212
213	4-7-2014 213
214	4-7-2014 214
215	4-7-2014 215
216	4-7-2014 216
217	4-7-2014 217
218	4-7-2014 218
219	4-7-2014 219
220	4-7-2014 220
221	4-7-2014 221
222	4-7-2014 222
223	4-7-2014 223

Model: 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
224	4-7-2014 224
225	4-7-2014 225
226	4-7-2014 226
227	4-7-2014 227
229	4-7-2014 229
230	4-7-2014 230
231	4-7-2014 231
233	4-7-2014 233
234	4-7-2014 234
235	4-7-2014 235
236	4-7-2014 236
237	4-7-2014 237
238	4-7-2014 238
239	4-7-2014 239
240	4-7-2014 240
241	4-7-2014 241
242	4-7-2014 242
243	4-7-2014 243
244	4-7-2014 244
245	4-7-2014 245
246	4-7-2014 246
247	4-7-2014 247
248	4-7-2014 248
249	4-7-2014 249
250	4-7-2014 250
251	4-7-2014 251
252	4-7-2014 252
253	4-7-2014 253
254	4-7-2014 254
255	4-7-2014 255
256	4-7-2014 256
257	4-7-2014 257
258	4-7-2014 258
259	4-7-2014 259
260	4-7-2014 260
261	4-7-2014 261

Model: 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
262	4-7-2014 262
263	4-7-2014 263
264	4-7-2014 264
265	4-7-2014 265
266	4-7-2014 266
267	4-7-2014 267
268	4-7-2014 268
269	4-7-2014 269
270	4-7-2014 270
272	4-7-2014 272
273	4-7-2014 273
274	4-7-2014 274
275	4-7-2014 275
276	4-7-2014 276
277	4-7-2014 277
278	4-7-2014 278
279	4-7-2014 279
281	4-7-2014 281
282	4-7-2014 282
283	4-7-2014 283
284	4-7-2014 284
285	4-7-2014 285
286	4-7-2014 286
287	4-7-2014 287
288	4-7-2014 288
289	4-7-2014 289
290	4-7-2014 290
291	4-7-2014 291
292	4-7-2014 292
293	4-7-2014 293
294	4-7-2014 294
295	4-7-2014 295
296	4-7-2014 296
297	4-7-2014 297
298	4-7-2014 298
300	4-7-2014 300

Model: 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
301	4-7-2014 301
302	4-7-2014 302
303	4-7-2014 303
304	4-7-2014 304
305	4-7-2014 305
306	4-7-2014 306
307	4-7-2014 307
308	4-7-2014 308
309	4-7-2014 309
310	4-7-2014 310
311	4-7-2014 311
312	4-7-2014 312
313	4-7-2014 313
314	4-7-2014 314
315	4-7-2014 315
316	4-7-2014 316
317	4-7-2014 317
318	4-7-2014 318
319	4-7-2014 319
320	4-7-2014 320
321	4-7-2014 321
322	4-7-2014 322
323	4-7-2014 323
324	4-7-2014 324
325	4-7-2014 325
326	4-7-2014 326
327	4-7-2014 327
328	4-7-2014 328
329	4-7-2014 329
330	4-7-2014 330
331	4-7-2014 331
332	4-7-2014 332
333	4-7-2014 333
334	4-7-2014 334
335	4-7-2014 335
336	4-7-2014 336

Model: 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
337	4-7-2014 337
338	4-7-2014 338
339	4-7-2014 339
340	4-7-2014 340
341	4-7-2014 341
342	4-7-2014 342
343	4-7-2014 343
344	4-7-2014 344
345	4-7-2014 345
346	4-7-2014 346
347	4-7-2014 347
348	4-7-2014 348
349	4-7-2014 349
350	4-7-2014 350
351	4-7-2014 351
352	4-7-2014 352
353	4-7-2014 353
354	4-7-2014 354
355	4-7-2014 355
356	4-7-2014 356
357	4-7-2014 357
358	4-7-2014 358
359	4-7-2014 359
360	4-7-2014 360
361	4-7-2014 361
362	4-7-2014 362
363	4-7-2014 363
364	4-7-2014 364
365	4-7-2014 365
366	4-7-2014 366
367	4-7-2014 367
368	4-7-2014 368
369	4-7-2014 369
370	4-7-2014 370
371	4-7-2014 371
372	4-7-2014 372

Model: 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
374	4-7-2014 374
375	4-7-2014 375
376	4-7-2014 376
377	4-7-2014 377
378	4-7-2014 378
379	4-7-2014 379
380	4-7-2014 380
381	4-7-2014 381
382	4-7-2014 382
383	4-7-2014 383
384	4-7-2014 384
385	4-7-2014 385
386	4-7-2014 386
387	4-7-2014 387
388	4-7-2014 388
389	4-7-2014 389
390	4-7-2014 390
391	4-7-2014 391
392	4-7-2014 392
393	4-7-2014 393
394	4-7-2014 394
395	4-7-2014 395
396	4-7-2014 396
397	4-7-2014 397
398	4-7-2014 398
399	4-7-2014 399
400	4-7-2014 400
401	4-7-2014 401
402	4-7-2014 402
403	4-7-2014 403
404	4-7-2014 404
405	4-7-2014 405
406	4-7-2014 406
407	4-7-2014 407
408	4-7-2014 408
409	4-7-2014 409

Model: 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
410	4-7-2014 410
411	4-7-2014 411
412	4-7-2014 412
413	4-7-2014 413
414	4-7-2014 414
415	4-7-2014 415
416	4-7-2014 416
417	4-7-2014 417
418	4-7-2014 418
419	4-7-2014 419
420	4-7-2014 420
421	4-7-2014 421
422	4-7-2014 422
423	4-7-2014 423
424	4-7-2014 424
425	4-7-2014 425
426	4-7-2014 426
427	4-7-2014 427
428	4-7-2014 428

Model: 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
6	
7	
8	
1001	
1002	
1003	
1004	
1005	
1006	
1007	
1008	
1009	
1010	
1011	
1012	
1013	
1014	
1015	
1016	
1017	
1018	
1019	
1020	
1021	
1023	
1024	
1025	
1026	
1027	
1028	
1029	
1030	
1031	
1032	
1033	
1034	

Model: 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
1035	
1036	
1037	
1038	
1039	
1040	
1041	
1042	
1043	
1044	
1045	
1046	
1047	
1048	
1049	
1050	
1051	
1052	
1053	
1054	
1055	
1056	
1057	
1059	
1060	
1061	
1062	
1063	
1064	
1065	
1066	
1067	
1068	
1069	
1070	
1071	

Model: 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
1072	
1073	
1074	
1075	
1076	
1077	
1078	
1079	
1080	
1081	
1082	
1083	
1084	
1085	
1086	
1087	
1088	

Model: 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
781	3-7-2014 781
782	3-7-2014 782
783	3-7-2014 783
784	3-7-2014 784
785	3-7-2014 785
786	3-7-2014 786
788	3-7-2014 788
789	3-7-2014 789
790	3-7-2014 790
791	3-7-2014 791
792	3-7-2014 792
793	3-7-2014 793
794	3-7-2014 794
795	3-7-2014 795
796	3-7-2014 796
797	3-7-2014 797
798	3-7-2014 798
799	3-7-2014 799
800	3-7-2014 800
801	3-7-2014 801
802	3-7-2014 802
803	3-7-2014 803
804	3-7-2014 804
805	3-7-2014 805
806	3-7-2014 806
807	3-7-2014 807
808	3-7-2014 808
809	3-7-2014 809
810	3-7-2014 810
811	3-7-2014 811
812	3-7-2014 812
813	3-7-2014 813
814	3-7-2014 814
815	3-7-2014 815
816	3-7-2014 816
817	3-7-2014 817

Model: 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
818	3-7-2014 818
819	3-7-2014 819
820	3-7-2014 820
821	3-7-2014 821
822	3-7-2014 822
823	3-7-2014 823
824	3-7-2014 824
825	3-7-2014 825
826	3-7-2014 826
827	3-7-2014 827
828	3-7-2014 828
829	3-7-2014 829
830	3-7-2014 830
831	3-7-2014 831
832	3-7-2014 832
833	3-7-2014 833
834	3-7-2014 834
835	3-7-2014 835
836	3-7-2014 836
837	3-7-2014 837
838	3-7-2014 838
839	3-7-2014 839
840	3-7-2014 840
841	3-7-2014 841
842	3-7-2014 842
843	3-7-2014 843
844	3-7-2014 844
845	3-7-2014 845
846	3-7-2014 846
847	3-7-2014 847
848	3-7-2014 848
849	3-7-2014 849
850	3-7-2014 850
851	3-7-2014 851
852	3-7-2014 852
853	3-7-2014 853

Model: 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
854	3-7-2014 854
855	3-7-2014 855
856	3-7-2014 856
857	3-7-2014 857
858	3-7-2014 858
859	3-7-2014 859
860	3-7-2014 860
861	3-7-2014 861
968	3-7-2014 968
969	3-7-2014 969
970	3-7-2014 970
971	3-7-2014 971
972	3-7-2014 972
973	3-7-2014 973
974	3-7-2014 974
975	3-7-2014 975
976	3-7-2014 976
977	3-7-2014 977
978	3-7-2014 978
979	3-7-2014 979
980	3-7-2014 980
981	3-7-2014 981
982	3-7-2014 982
983	3-7-2014 983
984	3-7-2014 984
985	3-7-2014 985
986	3-7-2014 986
987	3-7-2014 987
988	3-7-2014 988
989	3-7-2014 989
990	3-7-2014 990
991	3-7-2014 991
992	3-7-2014 992
993	3-7-2014 993
994	3-7-2014 994
995	3-7-2014 995

Model: 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
996	3-7-2014 996
997	3-7-2014 997
998	3-7-2014 998
999	3-7-2014 999
1000	3-7-2014 1000
1001	3-7-2014 1001
1002	3-7-2014 1002
1003	3-7-2014 1003
1004	3-7-2014 1004
1005	3-7-2014 1005
1006	3-7-2014 1006
1007	3-7-2014 1007
1009	3-7-2014 1009
1010	3-7-2014 1010
1011	3-7-2014 1011
1012	3-7-2014 1012
1013	3-7-2014 1013
1014	3-7-2014 1014
1015	3-7-2014 1015
1016	3-7-2014 1016
1017	3-7-2014 1017
1018	3-7-2014 1018
1019	3-7-2014 1019
1020	3-7-2014 1020
1120	3-7-2014 1120
1121	3-7-2014 1121
1122	3-7-2014 1122
1123	3-7-2014 1123
1124	3-7-2014 1124
1125	3-7-2014 1125
1126	3-7-2014 1126
1127	3-7-2014 1127
1128	3-7-2014 1128
1129	3-7-2014 1129
1130	3-7-2014 1130
1131	3-7-2014 1131

Model: 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
1132	3-7-2014 1132
1133	3-7-2014 1133
1134	3-7-2014 1134
1135	3-7-2014 1135
1136	3-7-2014 1136
1137	3-7-2014 1137
1138	3-7-2014 1138
1139	3-7-2014 1139
1140	3-7-2014 1140
1141	3-7-2014 1141
1142	3-7-2014 1142
1143	3-7-2014 1143
1146	3-7-2014 1146
1147	3-7-2014 1147
1148	3-7-2014 1148
1149	3-7-2014 1149
1150	3-7-2014 1150
1151	3-7-2014 1151
1152	3-7-2014 1152
1153	3-7-2014 1153
1154	3-7-2014 1154
1155	3-7-2014 1155
1156	3-7-2014 1156
1157	3-7-2014 1157
1158	3-7-2014 1158
1159	3-7-2014 1159
1160	3-7-2014 1160
1161	3-7-2014 1161
1162	3-7-2014 1162
1163	3-7-2014 1163
1164	3-7-2014 1164
1165	3-7-2014 1165
1166	3-7-2014 1166
1167	3-7-2014 1167
1168	3-7-2014 1168
1169	3-7-2014 1169

Model: 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
1170	3-7-2014 1170
1171	3-7-2014 1171
1172	3-7-2014 1172
1173	3-7-2014 1173
1174	3-7-2014 1174
1175	3-7-2014 1175
1176	3-7-2014 1176
1177	3-7-2014 1177
1178	3-7-2014 1178
1179	3-7-2014 1179
1180	3-7-2014 1180
1181	3-7-2014 1181
1182	3-7-2014 1182
1183	3-7-2014 1183
1184	3-7-2014 1184
1185	3-7-2014 1185
1275	3-7-2014 1275
1276	3-7-2014 1276
1277	3-7-2014 1277
1278	3-7-2014 1278
1279	3-7-2014 1279
1280	3-7-2014 1280
1281	3-7-2014 1281
1282	3-7-2014 1282
1283	3-7-2014 1283
3496	3-7-2014 3496
3497	3-7-2014 3497
3498	3-7-2014 3498
3499	3-7-2014 3499
3500	3-7-2014 3500
3501	3-7-2014 3501
3502	3-7-2014 3502
3503	3-7-2014 3503
3504	3-7-2014 3504
3505	3-7-2014 3505
3506	3-7-2014 3506

Model: 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
3507	3-7-2014 3507
3508	3-7-2014 3508
3509	3-7-2014 3509
3510	3-7-2014 3510
3511	3-7-2014 3511
3512	3-7-2014 3512
3513	3-7-2014 3513
3514	3-7-2014 3514
3515	3-7-2014 3515
3516	3-7-2014 3516
3517	3-7-2014 3517
3518	3-7-2014 3518
3519	3-7-2014 3519
3520	3-7-2014 3520
3521	3-7-2014 3521
3522	3-7-2014 3522
3523	3-7-2014 3523
3524	3-7-2014 3524
3525	3-7-2014 3525
3526	3-7-2014 3526
3527	3-7-2014 3527
3528	3-7-2014 3528
3529	3-7-2014 3529
3530	3-7-2014 3530
3531	3-7-2014 3531
3532	3-7-2014 3532
3533	3-7-2014 3533
3534	3-7-2014 3534
3535	3-7-2014 3535
3536	3-7-2014 3536
3537	3-7-2014 3537
3538	3-7-2014 3538
3539	3-7-2014 3539
3540	3-7-2014 3540
3541	3-7-2014 3541
3542	3-7-2014 3542

Model: 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
3543	3-7-2014 3543
3544	3-7-2014 3544
3545	3-7-2014 3545
3546	3-7-2014 3546
3548	3-7-2014 3548
3549	3-7-2014 3549
3550	3-7-2014 3550
3551	3-7-2014 3551
3552	3-7-2014 3552
3553	3-7-2014 3553
3554	3-7-2014 3554
3555	3-7-2014 3555
3556	3-7-2014 3556
3557	3-7-2014 3557
3558	3-7-2014 3558
3559	3-7-2014 3559
3560	3-7-2014 3560
3561	3-7-2014 3561
3562	3-7-2014 3562
3563	3-7-2014 3563
3564	3-7-2014 3564
3565	3-7-2014 3565
3566	3-7-2014 3566
3567	3-7-2014 3567
3568	3-7-2014 3568
3569	3-7-2014 3569
3570	3-7-2014 3570
3571	3-7-2014 3571
3572	3-7-2014 3572
3573	3-7-2014 3573
3574	3-7-2014 3574
3575	3-7-2014 3575
3576	3-7-2014 3576
3577	3-7-2014 3577
3578	3-7-2014 3578
3579	3-7-2014 3579

Model: 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
3580	3-7-2014 3580
3581	3-7-2014 3581
3582	3-7-2014 3582
3583	3-7-2014 3583
3584	3-7-2014 3584
3585	3-7-2014 3585
3586	3-7-2014 3586
3587	3-7-2014 3587
3588	3-7-2014 3588
3589	3-7-2014 3589
3590	3-7-2014 3590
3591	3-7-2014 3591
3592	3-7-2014 3592
3593	3-7-2014 3593
3594	3-7-2014 3594
3595	3-7-2014 3595
3727	3-7-2014 3727
3728	3-7-2014 3728
3729	3-7-2014 3729
3730	3-7-2014 3730
3731	3-7-2014 3731
3732	3-7-2014 3732
3733	3-7-2014 3733
3734	3-7-2014 3734
3735	3-7-2014 3735
3736	3-7-2014 3736
3737	3-7-2014 3737
3738	3-7-2014 3738
3739	3-7-2014 3739
3740	3-7-2014 3740
3741	3-7-2014 3741
3742	3-7-2014 3742
3743	3-7-2014 3743
3744	3-7-2014 3744
3745	3-7-2014 3745
3746	3-7-2014 3746

Model: 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
3747	3-7-2014 3747
3748	3-7-2014 3748
3749	3-7-2014 3749
3750	3-7-2014 3750
3751	3-7-2014 3751
3752	3-7-2014 3752
3753	3-7-2014 3753
3754	3-7-2014 3754
3755	3-7-2014 3755
3756	3-7-2014 3756
3757	3-7-2014 3757
3758	3-7-2014 3758
3759	3-7-2014 3759
3760	3-7-2014 3760
3761	3-7-2014 3761
3762	3-7-2014 3762
3763	3-7-2014 3763
3764	3-7-2014 3764
3765	3-7-2014 3765
3766	3-7-2014 3766
3767	3-7-2014 3767
3768	3-7-2014 3768
3769	3-7-2014 3769
3770	3-7-2014 3770
3771	3-7-2014 3771
3772	3-7-2014 3772
3773	3-7-2014 3773
3774	3-7-2014 3774
3775	3-7-2014 3775
3776	3-7-2014 3776
3777	3-7-2014 3777
3778	3-7-2014 3778
3779	3-7-2014 3779
3780	3-7-2014 3780
3781	3-7-2014 3781
3782	3-7-2014 3782

Model: 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
3783	3-7-2014 3783
3784	3-7-2014 3784
3785	3-7-2014 3785
3786	3-7-2014 3786
3787	3-7-2014 3787
3788	3-7-2014 3788
3789	3-7-2014 3789
3790	3-7-2014 3790
3791	3-7-2014 3791
3792	3-7-2014 3792
3793	3-7-2014 3793
3794	3-7-2014 3794
3795	3-7-2014 3795
3796	3-7-2014 3796
3797	3-7-2014 3797
3798	3-7-2014 3798
3799	3-7-2014 3799
3800	3-7-2014 3800
3801	3-7-2014 3801
3802	3-7-2014 3802
3803	3-7-2014 3803
3804	3-7-2014 3804
3805	3-7-2014 3805
3806	3-7-2014 3806
3807	3-7-2014 3807
3808	3-7-2014 3808
3809	3-7-2014 3809
3810	3-7-2014 3810
3811	3-7-2014 3811
3812	3-7-2014 3812
3813	3-7-2014 3813
3814	3-7-2014 3814
3815	3-7-2014 3815
3816	3-7-2014 3816
3817	3-7-2014 3817
3818	3-7-2014 3818

Model: 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
3819	3-7-2014 3819
3820	3-7-2014 3820
3901	3-7-2014 3901
3902	3-7-2014 3902
3903	3-7-2014 3903
3904	3-7-2014 3904
3905	3-7-2014 3905
3906	3-7-2014 3906
3907	3-7-2014 3907
3908	3-7-2014 3908
3909	3-7-2014 3909
3910	3-7-2014 3910
3911	3-7-2014 3911
3912	3-7-2014 3912
3913	3-7-2014 3913
3914	3-7-2014 3914
3915	3-7-2014 3915
3916	3-7-2014 3916
3917	3-7-2014 3917
3918	3-7-2014 3918
3919	3-7-2014 3919
3920	3-7-2014 3920
3921	3-7-2014 3921
3922	3-7-2014 3922
3923	3-7-2014 3923
3924	3-7-2014 3924
3925	3-7-2014 3925
3926	3-7-2014 3926
3927	3-7-2014 3927
3928	3-7-2014 3928
3929	3-7-2014 3929
3930	3-7-2014 3930
3931	3-7-2014 3931
3932	3-7-2014 3932
3933	3-7-2014 3933
3934	3-7-2014 3934

Model: 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
3935	3-7-2014 3935
3936	3-7-2014 3936
3937	3-7-2014 3937
3938	3-7-2014 3938
3939	3-7-2014 3939
3940	3-7-2014 3940
3941	3-7-2014 3941
3942	3-7-2014 3942
3943	3-7-2014 3943
3944	3-7-2014 3944
3945	3-7-2014 3945
3946	3-7-2014 3946
3947	3-7-2014 3947
3948	3-7-2014 3948
3949	3-7-2014 3949
3950	3-7-2014 3950
3951	3-7-2014 3951
3952	3-7-2014 3952
3953	3-7-2014 3953
3954	3-7-2014 3954
3955	3-7-2014 3955
3956	3-7-2014 3956
3957	3-7-2014 3957
3958	3-7-2014 3958
3959	3-7-2014 3959
3960	3-7-2014 3960
3961	3-7-2014 3961
3962	3-7-2014 3962
3963	3-7-2014 3963
3964	3-7-2014 3964
3965	3-7-2014 3965
3966	3-7-2014 3966
3967	3-7-2014 3967
3968	3-7-2014 3968
3969	3-7-2014 3969
3970	3-7-2014 3970

Model: 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
3971	3-7-2014 3971
3972	3-7-2014 3972
3973	3-7-2014 3973
3974	3-7-2014 3974
3975	3-7-2014 3975
3976	3-7-2014 3976
3977	3-7-2014 3977
3978	3-7-2014 3978
3979	3-7-2014 3979
3980	3-7-2014 3980
3981	3-7-2014 3981
3982	3-7-2014 3982
3983	3-7-2014 3983
3984	3-7-2014 3984
3985	3-7-2014 3985
3986	3-7-2014 3986
3987	3-7-2014 3987
3988	3-7-2014 3988
3989	3-7-2014 3989
3990	3-7-2014 3990
3991	3-7-2014 3991
3992	3-7-2014 3992
3993	3-7-2014 3993
3994	3-7-2014 3994
3995	3-7-2014 3995
3996	3-7-2014 3996
3997	3-7-2014 3997
3998	3-7-2014 3998
3999	3-7-2014 3999
4000	3-7-2014 4000
4001	3-7-2014 4001
4002	3-7-2014 4002
4003	3-7-2014 4003
4004	3-7-2014 4004
4005	3-7-2014 4005
4006	3-7-2014 4006

Model: 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
4007	3-7-2014 4007
4010	3-7-2014 4010
4011	3-7-2014 4011
4012	3-7-2014 4012
4013	3-7-2014 4013
4014	3-7-2014 4014
4015	3-7-2014 4015
4016	3-7-2014 4016
4017	3-7-2014 4017
4018	3-7-2014 4018
4019	3-7-2014 4019
4020	3-7-2014 4020
4021	3-7-2014 4021
4022	3-7-2014 4022
4023	3-7-2014 4023
4024	3-7-2014 4024
4025	3-7-2014 4025
4026	3-7-2014 4026
4027	3-7-2014 4027
4028	3-7-2014 4028
4029	3-7-2014 4029
4030	3-7-2014 4030
4031	3-7-2014 4031
4164	3-7-2014 4164
4165	3-7-2014 4165
4166	3-7-2014 4166
4167	3-7-2014 4167
4168	3-7-2014 4168
4169	3-7-2014 4169
4170	3-7-2014 4170
4171	3-7-2014 4171
4172	3-7-2014 4172
4173	3-7-2014 4173
4174	3-7-2014 4174
4175	3-7-2014 4175
4176	3-7-2014 4176

Model: 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
4177	3-7-2014 4177
4178	3-7-2014 4178
4179	3-7-2014 4179
4180	3-7-2014 4180
4181	3-7-2014 4181
4182	3-7-2014 4182
4592	3-7-2014 4592
4593	3-7-2014 4593
4594	3-7-2014 4594
4595	3-7-2014 4595
4596	3-7-2014 4596
4597	3-7-2014 4597
4598	3-7-2014 4598
4599	3-7-2014 4599
4600	3-7-2014 4600
4649	3-7-2014 4649
4650	3-7-2014 4650
4651	3-7-2014 4651
4652	3-7-2014 4652
4653	3-7-2014 4653
4654	3-7-2014 4654
4655	3-7-2014 4655
4656	3-7-2014 4656
4657	3-7-2014 4657
4658	3-7-2014 4658
4659	3-7-2014 4659
4660	3-7-2014 4660
4661	3-7-2014 4661
4662	3-7-2014 4662
4663	3-7-2014 4663
4664	3-7-2014 4664
4665	3-7-2014 4665
4666	3-7-2014 4666
4667	3-7-2014 4667
4668	3-7-2014 4668
4669	3-7-2014 4669

Model: 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
4670	3-7-2014 4670
4673	3-7-2014 4673
4674	3-7-2014 4674
4675	3-7-2014 4675
4676	3-7-2014 4676
4677	3-7-2014 4677
4678	3-7-2014 4678
4679	3-7-2014 4679
4680	3-7-2014 4680
4681	3-7-2014 4681
4682	3-7-2014 4682
4683	3-7-2014 4683
4684	3-7-2014 4684
4685	3-7-2014 4685
4686	3-7-2014 4686
4687	3-7-2014 4687
4688	3-7-2014 4688
4689	3-7-2014 4689
4690	3-7-2014 4690
4691	3-7-2014 4691
4692	3-7-2014 4692
4693	3-7-2014 4693
4694	3-7-2014 4694
4695	3-7-2014 4695
4696	3-7-2014 4696
4697	3-7-2014 4697
4698	3-7-2014 4698
4699	3-7-2014 4699
4700	3-7-2014 4700
4701	3-7-2014 4701
4702	3-7-2014 4702
4703	3-7-2014 4703
4704	3-7-2014 4704
4705	3-7-2014 4705
4706	3-7-2014 4706
4707	3-7-2014 4707

Model: 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
4710	3-7-2014 4710
4711	3-7-2014 4711
4712	3-7-2014 4712
4713	3-7-2014 4713
4714	3-7-2014 4714
4715	3-7-2014 4715
4716	3-7-2014 4716
4717	3-7-2014 4717
4718	3-7-2014 4718
4719	3-7-2014 4719
4720	3-7-2014 4720
4721	3-7-2014 4721
4722	3-7-2014 4722
4723	3-7-2014 4723
4724	3-7-2014 4724
4733	3-7-2014 4733
4734	3-7-2014 4734
4735	3-7-2014 4735
4736	3-7-2014 4736
4737	3-7-2014 4737
4738	3-7-2014 4738
4739	3-7-2014 4739
4740	3-7-2014 4740
4741	3-7-2014 4741
4742	3-7-2014 4742
4743	3-7-2014 4743
4745	3-7-2014 4745
4746	3-7-2014 4746
4747	3-7-2014 4747
4748	3-7-2014 4748
4749	3-7-2014 4749
4750	3-7-2014 4750
4751	3-7-2014 4751
4752	3-7-2014 4752
4753	3-7-2014 4753
4754	3-7-2014 4754

Model: 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
4755	3-7-2014 4755
4756	3-7-2014 4756
4757	3-7-2014 4757
4758	3-7-2014 4758
4759	3-7-2014 4759
4760	3-7-2014 4760
4761	3-7-2014 4761
4762	3-7-2014 4762
4763	3-7-2014 4763
4764	3-7-2014 4764
4765	3-7-2014 4765
4766	3-7-2014 4766
4767	3-7-2014 4767
4768	3-7-2014 4768
4769	3-7-2014 4769
4770	3-7-2014 4770
4771	3-7-2014 4771
4772	3-7-2014 4772
4773	3-7-2014 4773
4774	3-7-2014 4774
4775	3-7-2014 4775
4776	3-7-2014 4776
4778	3-7-2014 4778
4779	3-7-2014 4779
4780	3-7-2014 4780
4781	3-7-2014 4781
4782	3-7-2014 4782
4783	3-7-2014 4783
4784	3-7-2014 4784
4785	3-7-2014 4785
4786	3-7-2014 4786
4787	3-7-2014 4787
1	4-7-2014 1
2	4-7-2014 2
3	4-7-2014 3
4	4-7-2014 4

Model: 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
5	4-7-2014 5
6	4-7-2014 6
7	4-7-2014 7
8	4-7-2014 8
9	4-7-2014 9
10	4-7-2014 10
11	4-7-2014 11
12	4-7-2014 12
13	4-7-2014 13
14	4-7-2014 14
15	4-7-2014 15
16	4-7-2014 16
17	4-7-2014 17
18	4-7-2014 18
19	4-7-2014 19
20	4-7-2014 20
21	4-7-2014 21
22	4-7-2014 22
23	4-7-2014 23
24	4-7-2014 24
25	4-7-2014 25
26	4-7-2014 26
27	4-7-2014 27
28	4-7-2014 28
29	4-7-2014 29
30	4-7-2014 30
31	4-7-2014 31
32	4-7-2014 32
33	4-7-2014 33
34	4-7-2014 34
35	4-7-2014 35
36	4-7-2014 36
37	4-7-2014 37
38	4-7-2014 38
39	4-7-2014 39
40	4-7-2014 40

Model: 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
41	4-7-2014 41
42	4-7-2014 42
43	4-7-2014 43
44	4-7-2014 44
45	4-7-2014 45
46	4-7-2014 46
49	4-7-2014 49
50	4-7-2014 50
51	4-7-2014 51
52	4-7-2014 52
53	4-7-2014 53
54	4-7-2014 54
55	4-7-2014 55
56	4-7-2014 56
57	4-7-2014 57
58	4-7-2014 58
59	4-7-2014 59
60	4-7-2014 60
61	4-7-2014 61
62	4-7-2014 62
63	4-7-2014 63
64	4-7-2014 64
65	4-7-2014 65
66	4-7-2014 66
67	4-7-2014 67
68	4-7-2014 68
69	4-7-2014 69
70	4-7-2014 70
71	4-7-2014 71
72	4-7-2014 72
73	4-7-2014 73
74	4-7-2014 74
75	4-7-2014 75
76	4-7-2014 76
77	4-7-2014 77
78	4-7-2014 78

Model: 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
79	4-7-2014 79
80	4-7-2014 80
81	4-7-2014 81
82	4-7-2014 82
83	4-7-2014 83
84	4-7-2014 84
85	4-7-2014 85
86	4-7-2014 86
87	4-7-2014 87
88	4-7-2014 88
89	4-7-2014 89
90	4-7-2014 90
91	4-7-2014 91
92	4-7-2014 92
93	4-7-2014 93
94	4-7-2014 94
95	4-7-2014 95
96	4-7-2014 96
97	4-7-2014 97
98	4-7-2014 98
99	4-7-2014 99
100	4-7-2014 100
101	4-7-2014 101
102	4-7-2014 102
103	4-7-2014 103
104	4-7-2014 104
105	4-7-2014 105
106	4-7-2014 106
107	4-7-2014 107
108	4-7-2014 108
109	4-7-2014 109
110	4-7-2014 110
111	4-7-2014 111
112	4-7-2014 112
113	4-7-2014 113
114	4-7-2014 114

Model: 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
115	4-7-2014 115
116	4-7-2014 116
117	4-7-2014 117
118	4-7-2014 118
119	4-7-2014 119
120	4-7-2014 120
121	4-7-2014 121
122	4-7-2014 122
123	4-7-2014 123
125	4-7-2014 125
126	4-7-2014 126
127	4-7-2014 127
128	4-7-2014 128
129	4-7-2014 129
130	4-7-2014 130
131	4-7-2014 131
132	4-7-2014 132
133	4-7-2014 133
134	4-7-2014 134
135	4-7-2014 135
136	4-7-2014 136
137	4-7-2014 137
138	4-7-2014 138
139	4-7-2014 139
140	4-7-2014 140
141	4-7-2014 141
142	4-7-2014 142
143	4-7-2014 143
144	4-7-2014 144
145	4-7-2014 145
146	4-7-2014 146
147	4-7-2014 147
148	4-7-2014 148
149	4-7-2014 149
150	4-7-2014 150
151	4-7-2014 151

Model: 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
152	4-7-2014 152
153	4-7-2014 153
154	4-7-2014 154
155	4-7-2014 155
156	4-7-2014 156
157	4-7-2014 157
158	4-7-2014 158
159	4-7-2014 159
160	4-7-2014 160
161	4-7-2014 161
162	4-7-2014 162
163	4-7-2014 163
164	4-7-2014 164
165	4-7-2014 165
166	4-7-2014 166
167	4-7-2014 167
168	4-7-2014 168
169	4-7-2014 169
170	4-7-2014 170
171	4-7-2014 171
172	4-7-2014 172
173	4-7-2014 173
174	4-7-2014 174
175	4-7-2014 175
176	4-7-2014 176
177	4-7-2014 177
178	4-7-2014 178
179	4-7-2014 179
180	4-7-2014 180
181	4-7-2014 181
182	4-7-2014 182
183	4-7-2014 183
184	4-7-2014 184
185	4-7-2014 185
186	4-7-2014 186
187	4-7-2014 187

Model: 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
188	4-7-2014 188
189	4-7-2014 189
190	4-7-2014 190
191	4-7-2014 191
192	4-7-2014 192
193	4-7-2014 193
194	4-7-2014 194
195	4-7-2014 195
196	4-7-2014 196
197	4-7-2014 197
198	4-7-2014 198
199	4-7-2014 199
202	4-7-2014 202
203	4-7-2014 203
204	4-7-2014 204
205	4-7-2014 205
206	4-7-2014 206
207	4-7-2014 207
208	4-7-2014 208
209	4-7-2014 209
210	4-7-2014 210
211	4-7-2014 211
212	4-7-2014 212
213	4-7-2014 213
214	4-7-2014 214
215	4-7-2014 215
216	4-7-2014 216
217	4-7-2014 217
218	4-7-2014 218
219	4-7-2014 219
220	4-7-2014 220
221	4-7-2014 221
222	4-7-2014 222
223	4-7-2014 223
224	4-7-2014 224
225	4-7-2014 225

Model: 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
226	4-7-2014 226
227	4-7-2014 227
228	4-7-2014 228
229	4-7-2014 229
230	4-7-2014 230
231	4-7-2014 231
232	4-7-2014 232
233	4-7-2014 233
234	4-7-2014 234
235	4-7-2014 235
236	4-7-2014 236
237	4-7-2014 237
238	4-7-2014 238
239	4-7-2014 239
240	4-7-2014 240
241	4-7-2014 241
242	4-7-2014 242
243	4-7-2014 243
244	4-7-2014 244
245	4-7-2014 245
246	4-7-2014 246
247	4-7-2014 247
248	4-7-2014 248
249	4-7-2014 249
250	4-7-2014 250
251	4-7-2014 251
252	4-7-2014 252
253	4-7-2014 253
254	4-7-2014 254
255	4-7-2014 255
256	4-7-2014 256
257	4-7-2014 257
258	4-7-2014 258
259	4-7-2014 259
260	4-7-2014 260
261	4-7-2014 261

Model: 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
262	4-7-2014 262
263	4-7-2014 263
264	4-7-2014 264
265	4-7-2014 265
266	4-7-2014 266
267	4-7-2014 267
268	4-7-2014 268
269	4-7-2014 269
270	4-7-2014 270
271	4-7-2014 271
272	4-7-2014 272
273	4-7-2014 273
274	4-7-2014 274
275	4-7-2014 275
276	4-7-2014 276
277	4-7-2014 277
278	4-7-2014 278
279	4-7-2014 279
280	4-7-2014 280
282	4-7-2014 282
283	4-7-2014 283
284	4-7-2014 284
285	4-7-2014 285
287	4-7-2014 287
288	4-7-2014 288
289	4-7-2014 289
290	4-7-2014 290
291	4-7-2014 291
292	4-7-2014 292
293	4-7-2014 293
294	4-7-2014 294
295	4-7-2014 295
296	4-7-2014 296
297	4-7-2014 297
298	4-7-2014 298
299	4-7-2014 299

Model: 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
300	4-7-2014 300
301	4-7-2014 301
302	4-7-2014 302
303	4-7-2014 303
304	4-7-2014 304
305	4-7-2014 305
306	4-7-2014 306
307	4-7-2014 307
308	4-7-2014 308
309	4-7-2014 309
310	4-7-2014 310
311	4-7-2014 311
312	4-7-2014 312
313	4-7-2014 313
314	4-7-2014 314
315	4-7-2014 315
316	4-7-2014 316
317	4-7-2014 317
318	4-7-2014 318
319	4-7-2014 319
320	4-7-2014 320
321	4-7-2014 321
322	4-7-2014 322
323	4-7-2014 323
325	4-7-2014 325
326	4-7-2014 326
327	4-7-2014 327
328	4-7-2014 328
329	4-7-2014 329
330	4-7-2014 330
331	4-7-2014 331
332	4-7-2014 332
333	4-7-2014 333
335	4-7-2014 335
336	4-7-2014 336
337	4-7-2014 337

Model: 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
338	4-7-2014 338
339	4-7-2014 339
340	4-7-2014 340
341	4-7-2014 341
342	4-7-2014 342
343	4-7-2014 343
345	4-7-2014 345
346	4-7-2014 346
347	4-7-2014 347
348	4-7-2014 348
349	4-7-2014 349
350	4-7-2014 350
351	4-7-2014 351
352	4-7-2014 352
353	4-7-2014 353
354	4-7-2014 354
355	4-7-2014 355
356	4-7-2014 356
357	4-7-2014 357
358	4-7-2014 358
359	4-7-2014 359
360	4-7-2014 360
361	4-7-2014 361
362	4-7-2014 362
363	4-7-2014 363
364	4-7-2014 364
365	4-7-2014 365
366	4-7-2014 366
367	4-7-2014 367
368	4-7-2014 368
369	4-7-2014 369
372	4-7-2014 372
373	4-7-2014 373
374	4-7-2014 374
375	4-7-2014 375
376	4-7-2014 376

Model: 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
377	4-7-2014 377
378	4-7-2014 378
379	4-7-2014 379
380	4-7-2014 380
381	4-7-2014 381
382	4-7-2014 382
383	4-7-2014 383
384	4-7-2014 384
385	4-7-2014 385
386	4-7-2014 386
387	4-7-2014 387
388	4-7-2014 388
389	4-7-2014 389
390	4-7-2014 390
391	4-7-2014 391
392	4-7-2014 392
393	4-7-2014 393
394	4-7-2014 394
395	4-7-2014 395
396	4-7-2014 396
397	4-7-2014 397
398	4-7-2014 398
399	4-7-2014 399
400	4-7-2014 400
401	4-7-2014 401
402	4-7-2014 402
403	4-7-2014 403
404	4-7-2014 404
405	4-7-2014 405
406	4-7-2014 406
407	4-7-2014 407
408	4-7-2014 408
409	4-7-2014 409
410	4-7-2014 410
411	4-7-2014 411
412	4-7-2014 412

Model: 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
413	4-7-2014 413
414	4-7-2014 414
415	4-7-2014 415
416	4-7-2014 416
417	4-7-2014 417
418	4-7-2014 418
1	4-7-2014 1
3	4-7-2014 3
5	4-7-2014 5
6	4-7-2014 6
8	4-7-2014 8
9	4-7-2014 9
11	4-7-2014 11
12	4-7-2014 12
13	4-7-2014 13

Model: 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
1001	
1002	
1003	
1004	
1005	
1006	
1007	
1008	
1009	
1010	
1011	
1012	
1013	
1014	
1015	
1016	
1017	
1018	
1019	
1020	
1021	
1023	
1027	
1028	
1029	
1030	
1031	
1032	
1033	
1034	
1035	
1036	
1037	
1038	
1039	
1040	

Model: 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
1041	
1042	
1043	
1044	
1045	
1046	
1047	
1048	
1049	
1050	
1051	
1052	
1053	
1054	
1055	
1056	
1057	
1059	
1060	
1061	
1062	
1063	
1064	
1065	
1066	
1067	
1068	
1069	
1070	
1071	
1072	
1073	
1074	
1075	
1076	
1077	

Model: 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
1078	
1079	
1080	
1081	
1082	
1083	
1084	
1085	
1086	
1087	
1088	

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
781	3-7-2014 781
782	3-7-2014 782
783	3-7-2014 783
784	3-7-2014 784
785	3-7-2014 785
786	3-7-2014 786
788	3-7-2014 788
789	3-7-2014 789
790	3-7-2014 790
791	3-7-2014 791
792	3-7-2014 792
793	3-7-2014 793
794	3-7-2014 794
795	3-7-2014 795
796	3-7-2014 796
797	3-7-2014 797
798	3-7-2014 798
799	3-7-2014 799
800	3-7-2014 800
801	3-7-2014 801
802	3-7-2014 802
803	3-7-2014 803
804	3-7-2014 804
805	3-7-2014 805
806	3-7-2014 806
807	3-7-2014 807
808	3-7-2014 808
809	3-7-2014 809
810	3-7-2014 810
811	3-7-2014 811
812	3-7-2014 812
813	3-7-2014 813
814	3-7-2014 814
815	3-7-2014 815
816	3-7-2014 816
817	3-7-2014 817

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
818	3-7-2014 818
819	3-7-2014 819
820	3-7-2014 820
821	3-7-2014 821
822	3-7-2014 822
823	3-7-2014 823
824	3-7-2014 824
825	3-7-2014 825
826	3-7-2014 826
827	3-7-2014 827
828	3-7-2014 828
829	3-7-2014 829
830	3-7-2014 830
831	3-7-2014 831
832	3-7-2014 832
833	3-7-2014 833
834	3-7-2014 834
835	3-7-2014 835
836	3-7-2014 836
837	3-7-2014 837
838	3-7-2014 838
839	3-7-2014 839
840	3-7-2014 840
841	3-7-2014 841
842	3-7-2014 842
843	3-7-2014 843
844	3-7-2014 844
845	3-7-2014 845
846	3-7-2014 846
847	3-7-2014 847
848	3-7-2014 848
849	3-7-2014 849
850	3-7-2014 850
851	3-7-2014 851
852	3-7-2014 852
853	3-7-2014 853

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
854	3-7-2014 854
855	3-7-2014 855
856	3-7-2014 856
857	3-7-2014 857
858	3-7-2014 858
859	3-7-2014 859
860	3-7-2014 860
861	3-7-2014 861
968	3-7-2014 968
969	3-7-2014 969
970	3-7-2014 970
971	3-7-2014 971
972	3-7-2014 972
973	3-7-2014 973
974	3-7-2014 974
975	3-7-2014 975
976	3-7-2014 976
977	3-7-2014 977
978	3-7-2014 978
979	3-7-2014 979
980	3-7-2014 980
981	3-7-2014 981
982	3-7-2014 982
983	3-7-2014 983
984	3-7-2014 984
985	3-7-2014 985
986	3-7-2014 986
987	3-7-2014 987
988	3-7-2014 988
989	3-7-2014 989
990	3-7-2014 990
991	3-7-2014 991
992	3-7-2014 992
993	3-7-2014 993
994	3-7-2014 994
995	3-7-2014 995

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
996	3-7-2014 996
997	3-7-2014 997
998	3-7-2014 998
999	3-7-2014 999
1000	3-7-2014 1000
1001	3-7-2014 1001
1002	3-7-2014 1002
1003	3-7-2014 1003
1004	3-7-2014 1004
1005	3-7-2014 1005
1006	3-7-2014 1006
1007	3-7-2014 1007
1009	3-7-2014 1009
1010	3-7-2014 1010
1011	3-7-2014 1011
1012	3-7-2014 1012
1013	3-7-2014 1013
1014	3-7-2014 1014
1015	3-7-2014 1015
1016	3-7-2014 1016
1017	3-7-2014 1017
1018	3-7-2014 1018
1120	3-7-2014 1120
1121	3-7-2014 1121
1122	3-7-2014 1122
1123	3-7-2014 1123
1124	3-7-2014 1124
1125	3-7-2014 1125
1126	3-7-2014 1126
1127	3-7-2014 1127
1128	3-7-2014 1128
1129	3-7-2014 1129
1130	3-7-2014 1130
1131	3-7-2014 1131
1132	3-7-2014 1132
1133	3-7-2014 1133

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
1134	3-7-2014 1134
1135	3-7-2014 1135
1136	3-7-2014 1136
1137	3-7-2014 1137
1138	3-7-2014 1138
1139	3-7-2014 1139
1140	3-7-2014 1140
1141	3-7-2014 1141
1142	3-7-2014 1142
1143	3-7-2014 1143
1146	3-7-2014 1146
1147	3-7-2014 1147
1148	3-7-2014 1148
1149	3-7-2014 1149
1150	3-7-2014 1150
1151	3-7-2014 1151
1152	3-7-2014 1152
1153	3-7-2014 1153
1154	3-7-2014 1154
1155	3-7-2014 1155
1156	3-7-2014 1156
1157	3-7-2014 1157
1158	3-7-2014 1158
1159	3-7-2014 1159
1160	3-7-2014 1160
1161	3-7-2014 1161
1162	3-7-2014 1162
1163	3-7-2014 1163
1164	3-7-2014 1164
1165	3-7-2014 1165
1166	3-7-2014 1166
1167	3-7-2014 1167
1168	3-7-2014 1168
1169	3-7-2014 1169
1170	3-7-2014 1170
1171	3-7-2014 1171

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
1172	3-7-2014 1172
1173	3-7-2014 1173
1174	3-7-2014 1174
1175	3-7-2014 1175
1176	3-7-2014 1176
1177	3-7-2014 1177
1178	3-7-2014 1178
1179	3-7-2014 1179
1180	3-7-2014 1180
1181	3-7-2014 1181
1182	3-7-2014 1182
1183	3-7-2014 1183
1184	3-7-2014 1184
1185	3-7-2014 1185
1275	3-7-2014 1275
1276	3-7-2014 1276
1277	3-7-2014 1277
1278	3-7-2014 1278
1279	3-7-2014 1279
1280	3-7-2014 1280
1281	3-7-2014 1281
1282	3-7-2014 1282
1283	3-7-2014 1283
3496	3-7-2014 3496
3497	3-7-2014 3497
3498	3-7-2014 3498
3499	3-7-2014 3499
3500	3-7-2014 3500
3501	3-7-2014 3501
3502	3-7-2014 3502
3503	3-7-2014 3503
3504	3-7-2014 3504
3505	3-7-2014 3505
3506	3-7-2014 3506
3507	3-7-2014 3507
3508	3-7-2014 3508

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
3509	3-7-2014 3509
3510	3-7-2014 3510
3511	3-7-2014 3511
3512	3-7-2014 3512
3513	3-7-2014 3513
3514	3-7-2014 3514
3515	3-7-2014 3515
3516	3-7-2014 3516
3517	3-7-2014 3517
3518	3-7-2014 3518
3519	3-7-2014 3519
3520	3-7-2014 3520
3521	3-7-2014 3521
3522	3-7-2014 3522
3523	3-7-2014 3523
3524	3-7-2014 3524
3525	3-7-2014 3525
3526	3-7-2014 3526
3527	3-7-2014 3527
3528	3-7-2014 3528
3529	3-7-2014 3529
3530	3-7-2014 3530
3531	3-7-2014 3531
3532	3-7-2014 3532
3533	3-7-2014 3533
3534	3-7-2014 3534
3535	3-7-2014 3535
3536	3-7-2014 3536
3537	3-7-2014 3537
3538	3-7-2014 3538
3539	3-7-2014 3539
3540	3-7-2014 3540
3541	3-7-2014 3541
3542	3-7-2014 3542
3543	3-7-2014 3543
3544	3-7-2014 3544

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
3545	3-7-2014 3545
3546	3-7-2014 3546
3548	3-7-2014 3548
3549	3-7-2014 3549
3550	3-7-2014 3550
3551	3-7-2014 3551
3552	3-7-2014 3552
3553	3-7-2014 3553
3554	3-7-2014 3554
3555	3-7-2014 3555
3556	3-7-2014 3556
3557	3-7-2014 3557
3558	3-7-2014 3558
3559	3-7-2014 3559
3560	3-7-2014 3560
3561	3-7-2014 3561
3562	3-7-2014 3562
3563	3-7-2014 3563
3564	3-7-2014 3564
3565	3-7-2014 3565
3566	3-7-2014 3566
3567	3-7-2014 3567
3568	3-7-2014 3568
3569	3-7-2014 3569
3570	3-7-2014 3570
3571	3-7-2014 3571
3572	3-7-2014 3572
3573	3-7-2014 3573
3574	3-7-2014 3574
3575	3-7-2014 3575
3576	3-7-2014 3576
3577	3-7-2014 3577
3578	3-7-2014 3578
3579	3-7-2014 3579
3580	3-7-2014 3580
3581	3-7-2014 3581

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
3582	3-7-2014 3582
3583	3-7-2014 3583
3584	3-7-2014 3584
3585	3-7-2014 3585
3586	3-7-2014 3586
3587	3-7-2014 3587
3588	3-7-2014 3588
3589	3-7-2014 3589
3590	3-7-2014 3590
3591	3-7-2014 3591
3592	3-7-2014 3592
3593	3-7-2014 3593
3594	3-7-2014 3594
3595	3-7-2014 3595
3727	3-7-2014 3727
3728	3-7-2014 3728
3729	3-7-2014 3729
3730	3-7-2014 3730
3731	3-7-2014 3731
3732	3-7-2014 3732
3733	3-7-2014 3733
3734	3-7-2014 3734
3735	3-7-2014 3735
3736	3-7-2014 3736
3737	3-7-2014 3737
3738	3-7-2014 3738
3739	3-7-2014 3739
3740	3-7-2014 3740
3741	3-7-2014 3741
3742	3-7-2014 3742
3743	3-7-2014 3743
3744	3-7-2014 3744
3745	3-7-2014 3745
3746	3-7-2014 3746
3747	3-7-2014 3747
3748	3-7-2014 3748

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
3749	3-7-2014 3749
3750	3-7-2014 3750
3751	3-7-2014 3751
3752	3-7-2014 3752
3753	3-7-2014 3753
3754	3-7-2014 3754
3755	3-7-2014 3755
3756	3-7-2014 3756
3757	3-7-2014 3757
3758	3-7-2014 3758
3759	3-7-2014 3759
3760	3-7-2014 3760
3761	3-7-2014 3761
3762	3-7-2014 3762
3763	3-7-2014 3763
3764	3-7-2014 3764
3765	3-7-2014 3765
3766	3-7-2014 3766
3767	3-7-2014 3767
3768	3-7-2014 3768
3769	3-7-2014 3769
3770	3-7-2014 3770
3771	3-7-2014 3771
3772	3-7-2014 3772
3773	3-7-2014 3773
3774	3-7-2014 3774
3775	3-7-2014 3775
3776	3-7-2014 3776
3777	3-7-2014 3777
3778	3-7-2014 3778
3779	3-7-2014 3779
3780	3-7-2014 3780
3781	3-7-2014 3781
3782	3-7-2014 3782
3783	3-7-2014 3783
3784	3-7-2014 3784

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
3785	3-7-2014 3785
3786	3-7-2014 3786
3787	3-7-2014 3787
3788	3-7-2014 3788
3789	3-7-2014 3789
3790	3-7-2014 3790
3791	3-7-2014 3791
3792	3-7-2014 3792
3793	3-7-2014 3793
3794	3-7-2014 3794
3795	3-7-2014 3795
3796	3-7-2014 3796
3797	3-7-2014 3797
3798	3-7-2014 3798
3799	3-7-2014 3799
3800	3-7-2014 3800
3801	3-7-2014 3801
3802	3-7-2014 3802
3803	3-7-2014 3803
3804	3-7-2014 3804
3805	3-7-2014 3805
3806	3-7-2014 3806
3807	3-7-2014 3807
3808	3-7-2014 3808
3809	3-7-2014 3809
3810	3-7-2014 3810
3811	3-7-2014 3811
3812	3-7-2014 3812
3813	3-7-2014 3813
3814	3-7-2014 3814
3815	3-7-2014 3815
3816	3-7-2014 3816
3817	3-7-2014 3817
3818	3-7-2014 3818
3819	3-7-2014 3819
3820	3-7-2014 3820

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
3901	3-7-2014 3901
3902	3-7-2014 3902
3903	3-7-2014 3903
3904	3-7-2014 3904
3905	3-7-2014 3905
3906	3-7-2014 3906
3907	3-7-2014 3907
3908	3-7-2014 3908
3909	3-7-2014 3909
3910	3-7-2014 3910
3911	3-7-2014 3911
3912	3-7-2014 3912
3913	3-7-2014 3913
3914	3-7-2014 3914
3915	3-7-2014 3915
3916	3-7-2014 3916
3917	3-7-2014 3917
3918	3-7-2014 3918
3919	3-7-2014 3919
3920	3-7-2014 3920
3921	3-7-2014 3921
3922	3-7-2014 3922
3923	3-7-2014 3923
3924	3-7-2014 3924
3925	3-7-2014 3925
3926	3-7-2014 3926
3927	3-7-2014 3927
3928	3-7-2014 3928
3929	3-7-2014 3929
3930	3-7-2014 3930
3931	3-7-2014 3931
3932	3-7-2014 3932
3933	3-7-2014 3933
3934	3-7-2014 3934
3935	3-7-2014 3935
3936	3-7-2014 3936

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
3937	3-7-2014 3937
3938	3-7-2014 3938
3939	3-7-2014 3939
3940	3-7-2014 3940
3941	3-7-2014 3941
3942	3-7-2014 3942
3943	3-7-2014 3943
3944	3-7-2014 3944
3945	3-7-2014 3945
3946	3-7-2014 3946
3947	3-7-2014 3947
3948	3-7-2014 3948
3949	3-7-2014 3949
3950	3-7-2014 3950
3951	3-7-2014 3951
3952	3-7-2014 3952
3953	3-7-2014 3953
3954	3-7-2014 3954
3955	3-7-2014 3955
3956	3-7-2014 3956
3957	3-7-2014 3957
3958	3-7-2014 3958
3959	3-7-2014 3959
3960	3-7-2014 3960
3961	3-7-2014 3961
3962	3-7-2014 3962
3963	3-7-2014 3963
3964	3-7-2014 3964
3965	3-7-2014 3965
3966	3-7-2014 3966
3967	3-7-2014 3967
3968	3-7-2014 3968
3969	3-7-2014 3969
3970	3-7-2014 3970
3971	3-7-2014 3971
3972	3-7-2014 3972

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
3973	3-7-2014 3973
3974	3-7-2014 3974
3975	3-7-2014 3975
3976	3-7-2014 3976
3977	3-7-2014 3977
3978	3-7-2014 3978
3979	3-7-2014 3979
3980	3-7-2014 3980
3981	3-7-2014 3981
3982	3-7-2014 3982
3983	3-7-2014 3983
3984	3-7-2014 3984
3985	3-7-2014 3985
3986	3-7-2014 3986
3987	3-7-2014 3987
3988	3-7-2014 3988
3989	3-7-2014 3989
3990	3-7-2014 3990
3991	3-7-2014 3991
3992	3-7-2014 3992
3993	3-7-2014 3993
3994	3-7-2014 3994
3995	3-7-2014 3995
3996	3-7-2014 3996
3997	3-7-2014 3997
3998	3-7-2014 3998
3999	3-7-2014 3999
4000	3-7-2014 4000
4001	3-7-2014 4001
4002	3-7-2014 4002
4003	3-7-2014 4003
4004	3-7-2014 4004
4005	3-7-2014 4005
4006	3-7-2014 4006
4007	3-7-2014 4007
4010	3-7-2014 4010

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
4011	3-7-2014 4011
4012	3-7-2014 4012
4013	3-7-2014 4013
4014	3-7-2014 4014
4015	3-7-2014 4015
4016	3-7-2014 4016
4017	3-7-2014 4017
4018	3-7-2014 4018
4019	3-7-2014 4019
4020	3-7-2014 4020
4021	3-7-2014 4021
4022	3-7-2014 4022
4023	3-7-2014 4023
4024	3-7-2014 4024
4025	3-7-2014 4025
4026	3-7-2014 4026
4027	3-7-2014 4027
4028	3-7-2014 4028
4029	3-7-2014 4029
4030	3-7-2014 4030
4164	3-7-2014 4164
4165	3-7-2014 4165
4166	3-7-2014 4166
4167	3-7-2014 4167
4168	3-7-2014 4168
4169	3-7-2014 4169
4170	3-7-2014 4170
4171	3-7-2014 4171
4172	3-7-2014 4172
4173	3-7-2014 4173
4174	3-7-2014 4174
4175	3-7-2014 4175
4176	3-7-2014 4176
4177	3-7-2014 4177
4178	3-7-2014 4178
4179	3-7-2014 4179

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
4180	3-7-2014 4180
4181	3-7-2014 4181
4182	3-7-2014 4182
4592	3-7-2014 4592
4593	3-7-2014 4593
4594	3-7-2014 4594
4595	3-7-2014 4595
4596	3-7-2014 4596
4597	3-7-2014 4597
4598	3-7-2014 4598
4599	3-7-2014 4599
4649	3-7-2014 4649
4650	3-7-2014 4650
4651	3-7-2014 4651
4652	3-7-2014 4652
4653	3-7-2014 4653
4654	3-7-2014 4654
4655	3-7-2014 4655
4656	3-7-2014 4656
4657	3-7-2014 4657
4658	3-7-2014 4658
4659	3-7-2014 4659
4660	3-7-2014 4660
4661	3-7-2014 4661
4662	3-7-2014 4662
4663	3-7-2014 4663
4664	3-7-2014 4664
4665	3-7-2014 4665
4666	3-7-2014 4666
4667	3-7-2014 4667
4668	3-7-2014 4668
4669	3-7-2014 4669
4670	3-7-2014 4670
4673	3-7-2014 4673
4674	3-7-2014 4674
4675	3-7-2014 4675

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
4676	3-7-2014 4676
4677	3-7-2014 4677
4678	3-7-2014 4678
4679	3-7-2014 4679
4680	3-7-2014 4680
4681	3-7-2014 4681
4682	3-7-2014 4682
4683	3-7-2014 4683
4684	3-7-2014 4684
4685	3-7-2014 4685
4686	3-7-2014 4686
4687	3-7-2014 4687
4688	3-7-2014 4688
4689	3-7-2014 4689
4690	3-7-2014 4690
4691	3-7-2014 4691
4692	3-7-2014 4692
4693	3-7-2014 4693
4694	3-7-2014 4694
4695	3-7-2014 4695
4696	3-7-2014 4696
4697	3-7-2014 4697
4698	3-7-2014 4698
4699	3-7-2014 4699
4700	3-7-2014 4700
4701	3-7-2014 4701
4702	3-7-2014 4702
4703	3-7-2014 4703
4704	3-7-2014 4704
4705	3-7-2014 4705
4706	3-7-2014 4706
4707	3-7-2014 4707
4710	3-7-2014 4710
4711	3-7-2014 4711
4712	3-7-2014 4712
4713	3-7-2014 4713

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
4714	3-7-2014 4714
4715	3-7-2014 4715
4716	3-7-2014 4716
4717	3-7-2014 4717
4718	3-7-2014 4718
4719	3-7-2014 4719
4720	3-7-2014 4720
4721	3-7-2014 4721
4722	3-7-2014 4722
4723	3-7-2014 4723
4724	3-7-2014 4724
4734	3-7-2014 4734
4735	3-7-2014 4735
4736	3-7-2014 4736
4737	3-7-2014 4737
4738	3-7-2014 4738
4739	3-7-2014 4739
4740	3-7-2014 4740
4741	3-7-2014 4741
4742	3-7-2014 4742
4743	3-7-2014 4743
4745	3-7-2014 4745
4746	3-7-2014 4746
4747	3-7-2014 4747
4748	3-7-2014 4748
4749	3-7-2014 4749
4750	3-7-2014 4750
4751	3-7-2014 4751
4752	3-7-2014 4752
4753	3-7-2014 4753
4754	3-7-2014 4754
4755	3-7-2014 4755
4756	3-7-2014 4756
4757	3-7-2014 4757
4758	3-7-2014 4758
4759	3-7-2014 4759

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
4760	3-7-2014 4760
4761	3-7-2014 4761
4762	3-7-2014 4762
4763	3-7-2014 4763
4764	3-7-2014 4764
4765	3-7-2014 4765
4766	3-7-2014 4766
4767	3-7-2014 4767
4768	3-7-2014 4768
4769	3-7-2014 4769
4770	3-7-2014 4770
4771	3-7-2014 4771
4772	3-7-2014 4772
4773	3-7-2014 4773
4774	3-7-2014 4774
4775	3-7-2014 4775
4776	3-7-2014 4776
4778	3-7-2014 4778
4779	3-7-2014 4779
4780	3-7-2014 4780
4781	3-7-2014 4781
4782	3-7-2014 4782
4783	3-7-2014 4783
4784	3-7-2014 4784
4785	3-7-2014 4785
4786	3-7-2014 4786
4787	3-7-2014 4787
134	4-7-2014 134
135	4-7-2014 135
27	22-10-2014 27
28	22-10-2014 28
29	22-10-2014 29
30	22-10-2014 30
31	22-10-2014 31
32	22-10-2014 32
33	22-10-2014 33

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
34	22-10-2014 34
35	22-10-2014 35
36	22-10-2014 36
37	22-10-2014 37
38	22-10-2014 38
39	22-10-2014 39
40	22-10-2014 40
41	22-10-2014 41
42	22-10-2014 42
43	22-10-2014 43
44	22-10-2014 44
45	22-10-2014 45
46	22-10-2014 46
47	22-10-2014 47
48	22-10-2014 48
49	22-10-2014 49
50	22-10-2014 50
51	22-10-2014 51
52	22-10-2014 52
53	22-10-2014 53
54	22-10-2014 54
55	22-10-2014 55
56	22-10-2014 56
57	22-10-2014 57
58	22-10-2014 58
59	22-10-2014 59
60	22-10-2014 60
61	22-10-2014 61
62	22-10-2014 62
63	22-10-2014 63
64	22-10-2014 64
65	22-10-2014 65
66	22-10-2014 66
67	22-10-2014 67
68	22-10-2014 68
69	22-10-2014 69

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
70	22-10-2014 70
71	22-10-2014 71
72	22-10-2014 72
73	22-10-2014 73
74	22-10-2014 74
75	22-10-2014 75
76	22-10-2014 76
77	22-10-2014 77
78	22-10-2014 78
79	22-10-2014 79
80	22-10-2014 80
81	22-10-2014 81
82	22-10-2014 82
83	22-10-2014 83
84	22-10-2014 84
85	22-10-2014 85
86	22-10-2014 86
87	22-10-2014 87
88	22-10-2014 88
89	22-10-2014 89
90	22-10-2014 90
91	22-10-2014 91
92	22-10-2014 92
93	22-10-2014 93
94	22-10-2014 94
95	22-10-2014 95
96	22-10-2014 96
97	22-10-2014 97
98	22-10-2014 98
99	22-10-2014 99
100	22-10-2014 100
101	22-10-2014 101
102	22-10-2014 102
103	22-10-2014 103
104	22-10-2014 104
105	22-10-2014 105

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
106	22-10-2014 106
107	22-10-2014 107
108	22-10-2014 108
109	22-10-2014 109
110	22-10-2014 110
111	22-10-2014 111
112	22-10-2014 112
113	22-10-2014 113
114	22-10-2014 114
115	22-10-2014 115
116	22-10-2014 116
117	22-10-2014 117
118	22-10-2014 118
119	22-10-2014 119
120	22-10-2014 120
121	22-10-2014 121
122	22-10-2014 122
123	22-10-2014 123
124	22-10-2014 124
125	22-10-2014 125
126	22-10-2014 126
127	22-10-2014 127
128	22-10-2014 128
129	22-10-2014 129
130	22-10-2014 130
131	22-10-2014 131
132	22-10-2014 132
133	22-10-2014 133
134	22-10-2014 134
135	22-10-2014 135
136	22-10-2014 136
137	22-10-2014 137
138	22-10-2014 138
139	22-10-2014 139
140	22-10-2014 140
141	22-10-2014 141

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
142	22-10-2014 142
143	22-10-2014 143
144	22-10-2014 144
145	22-10-2014 145
146	22-10-2014 146
147	22-10-2014 147
148	22-10-2014 148
149	22-10-2014 149
150	22-10-2014 150
151	22-10-2014 151
152	22-10-2014 152
153	22-10-2014 153
154	22-10-2014 154
155	22-10-2014 155
157	22-10-2014 157
158	22-10-2014 158
159	22-10-2014 159
160	22-10-2014 160
161	22-10-2014 161
162	22-10-2014 162
163	22-10-2014 163
164	22-10-2014 164
165	22-10-2014 165
166	22-10-2014 166
167	22-10-2014 167
168	22-10-2014 168
169	22-10-2014 169
170	22-10-2014 170
171	22-10-2014 171
172	22-10-2014 172
173	22-10-2014 173
174	22-10-2014 174
175	22-10-2014 175
176	22-10-2014 176
177	22-10-2014 177
178	22-10-2014 178

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
179	22-10-2014 179
222	22-10-2014 222
223	22-10-2014 223
224	22-10-2014 224
225	22-10-2014 225
226	22-10-2014 226
227	22-10-2014 227
228	22-10-2014 228
229	22-10-2014 229
230	22-10-2014 230
231	22-10-2014 231
232	22-10-2014 232
233	22-10-2014 233
234	22-10-2014 234
235	22-10-2014 235
236	22-10-2014 236
237	22-10-2014 237
238	22-10-2014 238
239	22-10-2014 239
240	22-10-2014 240
241	22-10-2014 241
242	22-10-2014 242
243	22-10-2014 243
244	22-10-2014 244
245	22-10-2014 245
246	22-10-2014 246
247	22-10-2014 247
248	22-10-2014 248
249	22-10-2014 249
250	22-10-2014 250
251	22-10-2014 251
252	22-10-2014 252
253	22-10-2014 253
254	22-10-2014 254
255	22-10-2014 255
256	22-10-2014 256

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
257	22-10-2014 257
258	22-10-2014 258
259	22-10-2014 259
260	22-10-2014 260
261	22-10-2014 261
262	22-10-2014 262
263	22-10-2014 263
264	22-10-2014 264
265	22-10-2014 265
266	22-10-2014 266
267	22-10-2014 267
268	22-10-2014 268
269	22-10-2014 269
270	22-10-2014 270
271	22-10-2014 271
272	22-10-2014 272
273	22-10-2014 273
274	22-10-2014 274
275	22-10-2014 275
276	22-10-2014 276
277	22-10-2014 277
278	22-10-2014 278
279	22-10-2014 279
280	22-10-2014 280
281	22-10-2014 281
282	22-10-2014 282
283	22-10-2014 283
284	22-10-2014 284
285	22-10-2014 285
286	22-10-2014 286
287	22-10-2014 287
288	22-10-2014 288
289	22-10-2014 289
290	22-10-2014 290
291	22-10-2014 291
292	22-10-2014 292

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
293	22-10-2014 293
294	22-10-2014 294
295	22-10-2014 295
296	22-10-2014 296
297	22-10-2014 297
298	22-10-2014 298
299	22-10-2014 299
300	22-10-2014 300
301	22-10-2014 301
302	22-10-2014 302
303	22-10-2014 303
304	22-10-2014 304
305	22-10-2014 305
306	22-10-2014 306
307	22-10-2014 307
308	22-10-2014 308
309	22-10-2014 309
310	22-10-2014 310
311	22-10-2014 311
312	22-10-2014 312
313	22-10-2014 313
314	22-10-2014 314
337	22-10-2014 337
338	22-10-2014 338
339	22-10-2014 339
340	22-10-2014 340
341	22-10-2014 341
342	22-10-2014 342
343	22-10-2014 343
344	22-10-2014 344
345	22-10-2014 345
346	22-10-2014 346
347	22-10-2014 347
348	22-10-2014 348
349	22-10-2014 349
350	22-10-2014 350

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
351	22-10-2014 351
352	22-10-2014 352
353	22-10-2014 353
354	22-10-2014 354
355	22-10-2014 355
356	22-10-2014 356
357	22-10-2014 357
358	22-10-2014 358
359	22-10-2014 359
360	22-10-2014 360
361	22-10-2014 361
362	22-10-2014 362
363	22-10-2014 363
364	22-10-2014 364
365	22-10-2014 365
366	22-10-2014 366
367	22-10-2014 367
368	22-10-2014 368
369	22-10-2014 369
370	22-10-2014 370
371	22-10-2014 371
372	22-10-2014 372
373	22-10-2014 373
374	22-10-2014 374
375	22-10-2014 375
376	22-10-2014 376
404	22-10-2014 404
405	22-10-2014 405
406	22-10-2014 406
407	22-10-2014 407
408	22-10-2014 408
409	22-10-2014 409
410	22-10-2014 410
411	22-10-2014 411
412	22-10-2014 412
413	22-10-2014 413

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
414	22-10-2014 414
415	22-10-2014 415
416	22-10-2014 416
417	22-10-2014 417
418	22-10-2014 418
419	22-10-2014 419
420	22-10-2014 420
421	22-10-2014 421
422	22-10-2014 422
423	22-10-2014 423
424	22-10-2014 424
425	22-10-2014 425
426	22-10-2014 426
427	22-10-2014 427
428	22-10-2014 428
429	22-10-2014 429
430	22-10-2014 430
431	22-10-2014 431
432	22-10-2014 432
433	22-10-2014 433
434	22-10-2014 434
435	22-10-2014 435
436	22-10-2014 436
437	22-10-2014 437
438	22-10-2014 438
439	22-10-2014 439
440	22-10-2014 440
441	22-10-2014 441
442	22-10-2014 442
443	22-10-2014 443
444	22-10-2014 444
445	22-10-2014 445
446	22-10-2014 446
447	22-10-2014 447
448	22-10-2014 448
449	22-10-2014 449

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
450	22-10-2014 450
451	22-10-2014 451
452	22-10-2014 452
453	22-10-2014 453
454	22-10-2014 454
455	22-10-2014 455
456	22-10-2014 456
457	22-10-2014 457
458	22-10-2014 458
459	22-10-2014 459
460	22-10-2014 460
461	22-10-2014 461
462	22-10-2014 462
463	22-10-2014 463
464	22-10-2014 464
465	22-10-2014 465
466	22-10-2014 466
467	22-10-2014 467
468	22-10-2014 468
469	22-10-2014 469
470	22-10-2014 470
471	22-10-2014 471
472	22-10-2014 472
473	22-10-2014 473
474	22-10-2014 474
475	22-10-2014 475
476	22-10-2014 476
477	22-10-2014 477
478	22-10-2014 478
479	22-10-2014 479
480	22-10-2014 480
481	22-10-2014 481
482	22-10-2014 482
483	22-10-2014 483
484	22-10-2014 484
485	22-10-2014 485

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
486	22-10-2014 486
487	22-10-2014 487
488	22-10-2014 488
489	22-10-2014 489
490	22-10-2014 490
491	22-10-2014 491
492	22-10-2014 492
493	22-10-2014 493
494	22-10-2014 494
495	22-10-2014 495
496	22-10-2014 496
497	22-10-2014 497
498	22-10-2014 498
548	22-10-2014 548
549	22-10-2014 549
550	22-10-2014 550
551	22-10-2014 551
552	22-10-2014 552
553	22-10-2014 553
554	22-10-2014 554
555	22-10-2014 555
556	22-10-2014 556
557	22-10-2014 557
558	22-10-2014 558
559	22-10-2014 559
560	22-10-2014 560
561	22-10-2014 561
562	22-10-2014 562
563	22-10-2014 563
564	22-10-2014 564
565	22-10-2014 565
566	22-10-2014 566
567	22-10-2014 567
568	22-10-2014 568
569	22-10-2014 569
570	22-10-2014 570

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Contourpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
571	22-10-2014 571
572	22-10-2014 572
573	22-10-2014 573
574	22-10-2014 574
575	22-10-2014 575
576	22-10-2014 576
577	22-10-2014 577
578	22-10-2014 578
579	22-10-2014 579
580	22-10-2014 580
581	22-10-2014 581
582	22-10-2014 582
583	22-10-2014 583
584	22-10-2014 584
585	22-10-2014 585
586	22-10-2014 586
588	22-10-2014 588
589	22-10-2014 589
590	22-10-2014 590
591	22-10-2014 591

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
1001	
1002	
1003	
1004	
1005	
1006	
1007	
1008	
1009	
1010	
1011	
1012	
1013	
1014	
1015	
1016	
1017	
1018	
1019	
1020	
1021	
1029	
1030	
1031	
1032	
1033	
1034	
1035	
1036	
1037	
1038	
1039	
1040	
1041	
1042	
1043	

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
1044	
1045	
1046	
1047	
1048	
1049	
1050	
1051	
1052	
1059	
1060	
1061	
1081	
1082	
1083	
1084	
1085	
1086	
1087	
1088	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	

Invoergegevens model luchtkwaliteit
Algemene gegevens 2012

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: 2012 totaal schut

Model eigenschap	
Omschrijving	2012 totaal schut
Verantwoordelijke	piron
Rekenmethode	STACKS
Aangemaakt door	piron op 4-6-2014
Laatst ingezien door	PiroN op 21-11-2014
Model aangemaakt met	Geomilieu V2.30
Referentiejaar	2012
GCN referentiepunt	X: 43000.00 Y: 372500.00
Rekenperiode	1-1-2012 tot 31-12-2012
Stoffen	NO2, PM10, PM2.5
Zeezoutcorrectie	Nee
Weekend verkeersverdeling	Weekdag
Verkeersverdeling zaterdag	L: 0.87, M: 0.52, H 0.33
Verkeersverdeling zondag	L: 0.84, M: 0.34, H 0.16
Terreinruwheid	0.32
Steekproefberekening	Nee
Berekening met achtergrond	Ja
Custom meteo	Nee
Store journal files	Nee
Custom emission file	Nee

Invoergegevens model luchtkwaliteit

Algemene gegevens 2012

Commentaar

Berekening met indeling DWT conform overleg ROOIJ met MARIS

Invoergegevens model luchtkwaliteit
Algemene gegevens bouw

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: 2015 totaal schut met bouw

Model eigenschap

Omschrijving	2015 totaal schut met bouw
Verantwoordelijke	piron
Rekenmethode	STACKS
Aangemaakt door	piron op 4-6-2014
Laatst ingezien door	PiroN op 21-11-2014
Model aangemaakt met	Geomilieu V2.30
Referentiejaar	2015
GCN referentiepunt	X: 43000.00 Y: 372500.00
Rekenperiode	1-1-1995 tot 31-12-2004
Stoffen	NO2, PM10, PM2.5
Zeezoutcorrectie	Nee
Weekend verkeersverdeling	Weekdag
Verkeersverdeling zaterdag	L: 0.87, M: 0.52, H 0.33
Verkeersverdeling zondag	L: 0.84, M: 0.34, H 0.16
Terreinruwheid	0.32
Steekproefberekening	Nee
Berekening met achtergrond	Ja
Custom meteo	Nee
Store journal files	Nee
Custom emission file	Nee

Invoergegevens model luchtkwaliteit

Algemene gegevens bouw

Commentaar

Berekening met indeling DWT conform overleg ROOIJ met MARIS

Invoergegevens model luchtkwaliteit
Algemene gegevens 2022

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: 2020 Totaal schut

Model eigenschap	
Omschrijving	2020 Totaal schut
Verantwoordelijke	piron
Rekenmethode	STACKS
Aangemaakt door	piron op 17-6-2014
Laatst ingezien door	PiroN op 21-11-2014
Model aangemaakt met	Geomilieu V2.30
Referentiejaar	2020
GCN referentiepunt	X: 43000.00 Y: 372500.00
Rekenperiode	1-1-1995 tot 31-12-2004
Stoffen	NO2, PM10, PM2.5
Zeezoutcorrectie	Nee
Weekend verkeersverdeling	Weekdag
Verkeersverdeling zaterdag	L: 0.87, M: 0.52, H 0.33
Verkeersverdeling zondag	L: 0.84, M: 0.34, H 0.16
Terreinruwheid	0.32
Steekproefberekening	Nee
Berekening met achtergrond	Ja
Custom meteo	Nee
Store journal files	Nee
Custom emission file	Nee

Invoergegevens model luchtkwaliteit

Algemene gegevens 2022

Commentaar

Invoergegevens model luchtkwaliteit
Algemene gegevens 2031

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: 2030 Totaal aangepast

Model eigenschap	
Omschrijving	2030 Totaal aangepast
Verantwoordelijke	piron
Rekenmethode	STACKS
Aangemaakt door	piron op 1-7-2014
Laatst ingezien door	PiroN op 21-11-2014
Model aangemaakt met	Geomilieu V2.30
Referentiejaar	2030
GCN referentiepunt	X: 43000.00 Y: 372500.00
Rekenperiode	1-1-1995 tot 31-12-2004
Stoffen	NO2, PM10, PM2.5
Zeezoutcorrectie	Nee
Weekend verkeersverdeling	Weekdag
Verkeersverdeling zaterdag	L: 0.87, M: 0.52, H 0.33
Verkeersverdeling zondag	L: 0.84, M: 0.34, H 0.16
Terreinruwheid	0.32
Steekproefberekening	Nee
Berekening met achtergrond	Ja
Custom meteo	Nee
Store journal files	Nee
Custom emission file	Nee

Invoergegevens model luchtkwaliteit

Algemene gegevens 2031

Commentaar

Aangepaste intensiteit schepen en wachttijden nav nieuwe verdringingsreeks

Invoergegevens model luchtkwaliteit
Algemene gegevens variant 1

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: 2030 Variant 1 Totaal

Model eigenschap	
Omschrijving	2030 Variant 1 Totaal
Verantwoordelijke	piron
Rekenmethode	STACKS
Aangemaakt door	piron op 1-7-2014
Laatst ingezien door	PiroN op 21-11-2014
Model aangemaakt met	Geomilieu V2.30
Referentiejaar	2030
GCN referentiepunt	X: 43000.00 Y: 372500.00
Rekenperiode	1-1-1995 tot 31-12-2004
Stoffen	NO2, PM10, PM2.5
Zeezoutcorrectie	Nee
Weekend verkeersverdeling	Weekdag
Verkeersverdeling zaterdag	L: 0.87, M: 0.52, H 0.33
Verkeersverdeling zondag	L: 0.84, M: 0.34, H 0.16
Terreinruwheid	0.32
Steekproefberekening	Nee
Berekening met achtergrond	Ja
Custom meteo	Nee
Store journal files	Nee
Custom emission file	Nee

Invoergegevens model luchtkwaliteit

Algemene gegevens variant 1

Commentaar

Invoergegevens model luchtkwaliteit
Algemene gegevens variant 2

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: 2030 Variant 2 Totaal

Model eigenschap	
Omschrijving	2030 Variant 2 Totaal
Verantwoordelijke	piron
Rekenmethode	STACKS
Aangemaakt door	piron op 1-7-2014
Laatst ingezien door	PiroN op 21-11-2014
Model aangemaakt met	Geomilieu V2.30
Referentiejaar	2030
GCN referentiepunt	X: 43000.00 Y: 372500.00
Rekenperiode	1-1-1995 tot 31-12-2004
Stoffen	NO2, PM10, PM2.5
Zeezoutcorrectie	Nee
Weekend verkeersverdeling	Weekdag
Verkeersverdeling zaterdag	L: 0.87, M: 0.52, H 0.33
Verkeersverdeling zondag	L: 0.84, M: 0.34, H 0.16
Terreinruwheid	0.32
Steekproefberekening	Nee
Berekening met achtergrond	Ja
Custom meteo	Nee
Store journal files	Nee
Custom emission file	Nee

Invoergegevens model luchtkwaliteit

Algemene gegevens variant 2

Commentaar

Invoergegevens model luchtkwaliteit
Algemene gegevens variant 3

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: 2030 Var 3 Totaal schut

Model eigenschap

Omschrijving	2030 Var 3 Totaal schut
Verantwoordelijke	piron
Rekenmethode	STACKS
Aangemaakt door	piron op 17-6-2014
Laatst ingezien door	PiroN op 21-11-2014
Model aangemaakt met	Geomilieu V2.30
Referentiejaar	2030
GCN referentiepunt	X: 43000.00 Y: 372500.00
Rekenperiode	1-1-1995 tot 31-12-2004
Stoffen	NO2, PM10, PM2.5
Zeezoutcorrectie	Nee
Weekend verkeersverdeling	Weekdag
Verkeersverdeling zaterdag	L: 0.87, M: 0.52, H 0.33
Verkeersverdeling zondag	L: 0.84, M: 0.34, H 0.16
Terreinruwheid	0.32
Steekproefberekening	Nee
Berekening met achtergrond	Ja
Custom meteo	Nee
Store journal files	Nee
Custom emission file	Nee

Invoergegevens model luchtkwaliteit

Algemene gegevens variant 3

Commentaar

Invoergegevens model luchtkwaliteit
Algemene gegevens voorkeursvariant


Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: 2030 Voorkeursvariant

Model eigenschap	
Omschrijving	2030 Voorkeursvariant
Verantwoordelijke	piron
Rekenmethode	STACKS
Aangemaakt door	piron op 1-7-2014
Laatst ingezien door	PiroN op 21-11-2014
Model aangemaakt met	Geomilieu V2.30
Referentiejaar	2030
GCN referentiepunt	X: 43000.00 Y: 372500.00
Rekenperiode	1-1-1995 tot 31-12-2004
Stoffen	NO2, PM10, PM2.5
Zeezoutcorrectie	Nee
Weekend verkeersverdeling	Weekdag
Verkeersverdeling zaterdag	L: 0.87, M: 0.52, H 0.33
Verkeersverdeling zondag	L: 0.84, M: 0.34, H 0.16
Terreinruwheid	0.32
Steekproefberekening	Nee
Berekening met achtergrond	Ja
Custom meteo	Nee
Store journal files	Nee
Custom emission file	Nee

Invoergegevens model luchtkwaliteit

Algemene gegevens voorkeursvariant


Commentaar



Scheepvaart

2012, autonome ontwikkeling 2022 en 2031

Schepen in de sluizen



Luchtkwaliteit - STACKS, [Huidig en autonoom - Kopie van 2012 totaal schut] , Geomilieu V2.30


Scheepvaart

2012, autonome ontwikkeling 2022 en 2031

Manoeuvrerende schepen

Ligging van de bronnen

LievenseCSO



Luchtkwaliteit - STACKS, [Huidig en autonoom - Kopie van 2012 totaal schut] , Geomilieu V2.30


Scheepvaart

2012, autonome ontwikkeling 2022 en 2031

Wachtende binnenvaartschepen

Ligging van de bronnen

LievenseCSO



Luchtkwaliteit - STACKS, [Huidig en autonoom - Kopie van 2012 totaal schut] , Geomilieu V2.30

Scheepvaart

2012, autonome ontwikkeling 2022 en 2031

Varende schepen

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2012.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10	Emis SO2
0001	w-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00009174	0,00000323	0,00000000
0001	w-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00009174	0,00000323	0,00000000
0001	w-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00009174	0,00000323	0,00000000
0001	w-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00009174	0,00000323	0,00000000
0001	w-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00009174	0,00000323	0,00000000
0001	w-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00009174	0,00000323	0,00000000
0001	w-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00009174	0,00000323	0,00000000
0001	w-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00009174	0,00000323	0,00000000
0002	m-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00008989	0,00000317	0,00000000
0002	m-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00008989	0,00000317	0,00000000
0002	m-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00008989	0,00000317	0,00000000
0002	m-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00008989	0,00000317	0,00000000
0003	o-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00018002	0,00000634	0,00000000
0003	o-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00018002	0,00000634	0,00000000
0003	o-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00018002	0,00000634	0,00000000
0003	o-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00018002	0,00000634	0,00000000
0003	o-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00018002	0,00000634	0,00000000
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00004077	0,00000146	0,00000000
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00004077	0,00000146	0,00000000
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00004077	0,00000146	0,00000000
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00004077	0,00000146	0,00000000
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00004077	0,00000146	0,00000000
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00004077	0,00000146	0,00000000
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00004077	0,00000146	0,00000000
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00004077	0,00000146	0,00000000
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00004077	0,00000146	0,00000000
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00004077	0,00000146	0,00000000
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00004077	0,00000146	0,00000000
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00004077	0,00000146	0,00000000
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00004077	0,00000146	0,00000000
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00004077	0,00000146	0,00000000
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00004077	0,00000146	0,00000000
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00004077	0,00000146	0,00000000
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00004077	0,00000146	0,00000000
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00004077	0,00000146	0,00000000
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00004077	0,00000146	0,00000000

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2012.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Emis Benz	Emis BaP	Emis CO	Emis Pb	Emis PM2.5	Emis EC	Flux	Gas temp
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000307	0,00000000	0,20	285,0
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000307	0,00000000	0,20	285,0
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000307	0,00000000	0,20	285,0
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000307	0,00000000	0,20	285,0
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000307	0,00000000	0,20	285,0
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000307	0,00000000	0,20	285,0
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000307	0,00000000	0,20	285,0
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000307	0,00000000	0,20	285,0
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000301	0,00000000	0,20	285,0
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000301	0,00000000	0,20	285,0
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000301	0,00000000	0,20	285,0
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000301	0,00000000	0,20	285,0
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000301	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000603	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000603	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000603	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000603	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000603	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000603	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000139	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000139	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000139	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000139	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000139	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000139	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000139	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000139	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000139	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000139	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000139	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000139	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000139	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000139	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000139	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000139	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000139	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000139	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000139	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000139	0,00000000	0,20	285,0

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2012.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Warmte	%NO2	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08
0001	0,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	0,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	0,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	0,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	0,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	0,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	0,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	0,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	0,06	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	0,06	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	0,06	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	0,06	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	0,06	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	0,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	0,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	0,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	0,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	0,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	0,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,46	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,46	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,46	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,46	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,46	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,46	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,46	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,46	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,46	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,46	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,46	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,46	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,46	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,46	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,46	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,46	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,46	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,46	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,46	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,46	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,46	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,46	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2012.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2012.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	22-23	23-24	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January	February
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2012.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2012.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10	Emis SO2
0005	w-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00004875	0,00000182	0,00000000
0005	w-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00004875	0,00000182	0,00000000
0005	w-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00004875	0,00000182	0,00000000
0005	w-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00004875	0,00000182	0,00000000
0005	w-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00004875	0,00000182	0,00000000
0005	w-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00004875	0,00000182	0,00000000
0005	w-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00004875	0,00000182	0,00000000
0006	m-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00001459	0,00000054	0,00000000
0006	m-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00001459	0,00000054	0,00000000
0006	m-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00001459	0,00000054	0,00000000
0006	m-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00001459	0,00000054	0,00000000
0006	m-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00001459	0,00000054	0,00000000
0006	m-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00001459	0,00000054	0,00000000
0006	m-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00001459	0,00000054	0,00000000
0006	m-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00001459	0,00000054	0,00000000
0006	m-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00001459	0,00000054	0,00000000
0007	m-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00001069	0,00000037	0,00000000
0007	m-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00001069	0,00000037	0,00000000
0007	m-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00001069	0,00000037	0,00000000
0007	m-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00001069	0,00000037	0,00000000
0007	m-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00001069	0,00000037	0,00000000
0007	m-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00001069	0,00000037	0,00000000
0007	m-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00001069	0,00000037	0,00000000
0007	m-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00001069	0,00000037	0,00000000
0007	m-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00001069	0,00000037	0,00000000
0007	m-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00001069	0,00000037	0,00000000
0007	m-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00001069	0,00000037	0,00000000
0007	m-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00001069	0,00000037	0,00000000
0008	o-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00008014	0,00000311	0,00000000
0008	o-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00008014	0,00000311	0,00000000
0008	o-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00008014	0,00000311	0,00000000
0008	o-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00008014	0,00000311	0,00000000

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2012.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Emis Benz	Emis BaP	Emis CO	Emis Pb	Emis PM2.5	Emis EC	Flux	Gas temp
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000173	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000173	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000173	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000173	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000173	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000173	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000173	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000052	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000052	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000052	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000052	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000052	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000052	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000052	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000052	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000052	0,00000000	0,20	285,0
0007	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000035	0,00000000	0,20	285,0
0007	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000035	0,00000000	0,20	285,0
0007	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000035	0,00000000	0,20	285,0
0007	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000035	0,00000000	0,20	285,0
0007	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000035	0,00000000	0,20	285,0
0007	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000035	0,00000000	0,20	285,0
0007	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000035	0,00000000	0,20	285,0
0007	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000035	0,00000000	0,20	285,0
0007	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000035	0,00000000	0,20	285,0
0007	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000035	0,00000000	0,20	285,0
0007	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000035	0,00000000	0,20	285,0
0007	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000035	0,00000000	0,20	285,0
0007	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000035	0,00000000	0,20	285,0
0008	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000295	0,00000000	0,20	285,0
0008	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000295	0,00000000	0,20	285,0
0008	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000295	0,00000000	0,20	285,0
0008	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000295	0,00000000	0,20	285,0

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2012.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Warmte	%NO2	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08
0005	0,46	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	0,46	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	0,46	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	0,46	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	0,46	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	0,46	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	0,46	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	0,42	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	0,42	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	0,42	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	0,42	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	0,42	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	0,42	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	0,42	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	0,42	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	0,42	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	0,42	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	0,42	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	0,42	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	0,42	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	0,42	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	0,42	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	0,42	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	0,42	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	0,42	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	0,42	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	0,42	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	0,42	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	0,42	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	0,42	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	0,42	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	0,48	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	0,48	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	0,48	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	0,48	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2012.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2012.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	22-23	23-24	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January	February
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2012.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2012.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10	Emis SO2
0008	o-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00008014	0,00000311	0,00000000
0008	o-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00008014	0,00000311	0,00000000
0008	o-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00008014	0,00000311	0,00000000
0008	o-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00008014	0,00000311	0,00000000
0009	o-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00006448	0,00000228	0,00000000
0009	o-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00006448	0,00000228	0,00000000
0009	o-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00006448	0,00000228	0,00000000
0009	o-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00006448	0,00000228	0,00000000
0009	o-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00006448	0,00000228	0,00000000
0009	o-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00006448	0,00000228	0,00000000
0009	o-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00006448	0,00000228	0,00000000
0009	o-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00006448	0,00000228	0,00000000
0009	o-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00006448	0,00000228	0,00000000
0009	o-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00006448	0,00000228	0,00000000
0009	o-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00006448	0,00000228	0,00000000
0009	o-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00006448	0,00000228	0,00000000
0010	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00002666	0,00000083	0,00000000
0010A	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001913	0,00000060	0,00000000
0010A	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001913	0,00000060	0,00000000
0010A	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001913	0,00000060	0,00000000
0010A	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001913	0,00000060	0,00000000
0010A	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001913	0,00000060	0,00000000
0010A	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001913	0,00000060	0,00000000
0010A	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001913	0,00000060	0,00000000
0010B	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000800	0,00000025	0,00000000
0010B	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000800	0,00000025	0,00000000
0010B	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000800	0,00000025	0,00000000
0010B	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000800	0,00000025	0,00000000
0011	w-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00005694	0,00000193	0,00000000
0011	w-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00005694	0,00000193	0,00000000
0011	w-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00005694	0,00000193	0,00000000
0011	w-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00005694	0,00000193	0,00000000
0011	w-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00005694	0,00000193	0,00000000
0011	w-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00005694	0,00000193	0,00000000

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2012.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Emis Benz	Emis BaP	Emis CO	Emis Pb	Emis PM2.5	Emis EC	Flux	Gas temp
0008	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000295	0,00000000	0,20	285,0
0008	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000295	0,00000000	0,20	285,0
0008	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000295	0,00000000	0,20	285,0
0008	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000295	0,00000000	0,20	285,0
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000216	0,00000000	0,20	285,0
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000216	0,00000000	0,20	285,0
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000216	0,00000000	0,20	285,0
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000216	0,00000000	0,20	285,0
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000216	0,00000000	0,20	285,0
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000216	0,00000000	0,20	285,0
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000216	0,00000000	0,20	285,0
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000216	0,00000000	0,20	285,0
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000216	0,00000000	0,20	285,0
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000216	0,00000000	0,20	285,0
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000216	0,00000000	0,20	285,0
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000216	0,00000000	0,20	285,0
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000216	0,00000000	0,20	285,0
0010	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000079	0,00000000	0,20	285,0
0010A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000057	0,00000000	0,20	285,0
0010A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000057	0,00000000	0,20	285,0
0010A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000057	0,00000000	0,20	285,0
0010A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000057	0,00000000	0,20	285,0
0010A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000057	0,00000000	0,20	285,0
0010A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000057	0,00000000	0,20	285,0
0010A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000057	0,00000000	0,20	285,0
0010B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000024	0,00000000	0,20	285,0
0010B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000024	0,00000000	0,20	285,0
0010B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000024	0,00000000	0,20	285,0
0010B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000024	0,00000000	0,20	285,0
0011	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000183	0,00000000	0,20	285,0
0011	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000183	0,00000000	0,20	285,0
0011	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000183	0,00000000	0,20	285,0
0011	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000183	0,00000000	0,20	285,0
0011	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000183	0,00000000	0,20	285,0
0011	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000183	0,00000000	0,20	285,0

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2012.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Warmte	%NO2	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08
0008	0,48	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	0,48	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	0,48	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	0,48	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,48	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,48	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,48	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,48	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,48	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,48	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,48	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,48	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,48	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,48	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,48	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0010	0,46	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	0,46	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	0,46	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	0,46	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	0,46	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	0,46	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	0,46	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	0,46	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	0,46	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	0,46	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	0,46	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	0,46	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	0,46	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	0,46	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	0,46	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	0,46	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	0,46	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	0,46	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2012.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2012.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	22-23	23-24	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January	February
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2012.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2012.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10	Emis SO2
0011	w-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00005694	0,00000193	0,00000000
0011	w-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00005694	0,00000193	0,00000000
0011	w-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00005694	0,00000193	0,00000000
0011	w-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00005694	0,00000193	0,00000000
0011	w-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00005694	0,00000193	0,00000000
0012	m-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000785	0,00000025	0,00000000
0012A	m-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000557	0,00000017	0,00000000
0012A	m-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000557	0,00000017	0,00000000
0012A	m-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000557	0,00000017	0,00000000
0012A	m-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000557	0,00000017	0,00000000
0012A	m-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000557	0,00000017	0,00000000
0012A	m-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000557	0,00000017	0,00000000
0012A	m-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000557	0,00000017	0,00000000
0012B	m-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000231	0,00000007	0,00000000
0012B	m-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000231	0,00000007	0,00000000
0012B	m-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000231	0,00000007	0,00000000
0012B	m-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000231	0,00000007	0,00000000
0012B	m-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000231	0,00000007	0,00000000
0013	m-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00000789	0,00000027	0,00000000
0013	m-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00000789	0,00000027	0,00000000
0013	m-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00000789	0,00000027	0,00000000
0013	m-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00000789	0,00000027	0,00000000
0013	m-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00000789	0,00000027	0,00000000
0013	m-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00000789	0,00000027	0,00000000
0013	m-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00000789	0,00000027	0,00000000
0013	m-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00000789	0,00000027	0,00000000
0013	m-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00000789	0,00000027	0,00000000
0014	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00003157	0,00000100	0,00000000
0014	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00003157	0,00000100	0,00000000
0014	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00003157	0,00000100	0,00000000
0014A	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00003712	0,00000118	0,00000000
0014A	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00003712	0,00000118	0,00000000
0014B	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001207	0,00000038	0,00000000
0014B	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001207	0,00000038	0,00000000

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2012.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Emis Benz	Emis BaP	Emis CO	Emis Pb	Emis PM2.5	Emis EC	Flux	Gas temp
0011	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000183	0,00000000	0,20	285,0
0011	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000183	0,00000000	0,20	285,0
0011	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000183	0,00000000	0,20	285,0
0011	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000183	0,00000000	0,20	285,0
0011	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000183	0,00000000	0,20	285,0
0012	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000023	0,00000000	0,20	285,0
0012A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000017	0,00000000	0,20	285,0
0012A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000017	0,00000000	0,20	285,0
0012A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000017	0,00000000	0,20	285,0
0012A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000017	0,00000000	0,20	285,0
0012A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000017	0,00000000	0,20	285,0
0012A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000017	0,00000000	0,20	285,0
0012A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000017	0,00000000	0,20	285,0
0012B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000007	0,00000000	0,20	285,0
0012B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000007	0,00000000	0,20	285,0
0012B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000007	0,00000000	0,20	285,0
0012B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000007	0,00000000	0,20	285,0
0012B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000007	0,00000000	0,20	285,0
0013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000025	0,00000000	0,20	285,0
0013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000025	0,00000000	0,20	285,0
0013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000025	0,00000000	0,20	285,0
0013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000025	0,00000000	0,20	285,0
0013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000025	0,00000000	0,20	285,0
0013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000025	0,00000000	0,20	285,0
0013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000025	0,00000000	0,20	285,0
0013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000025	0,00000000	0,20	285,0
0013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000025	0,00000000	0,20	285,0
0013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000025	0,00000000	0,20	285,0
0014	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000095	0,00000000	0,20	285,0
0014	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000095	0,00000000	0,20	285,0
0014	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000095	0,00000000	0,20	285,0
0014A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000112	0,00000000	0,20	285,0
0014A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000112	0,00000000	0,20	285,0
0014B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000036	0,00000000	0,20	285,0
0014B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000036	0,00000000	0,20	285,0

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2012.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Warmte	%NO2	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08
0011	0,46	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	0,46	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	0,46	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	0,46	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	0,46	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0012	0,42	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	0,42	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	0,42	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	0,42	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	0,42	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	0,42	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	0,42	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	0,42	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	0,42	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	0,42	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	0,42	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	0,42	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	0,42	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	0,42	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	0,42	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	0,42	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	0,42	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	0,42	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	0,42	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	0,42	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	0,42	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	0,42	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	0,42	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0014	0,48	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0014	0,48	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0014	0,48	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0014A	0,48	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0014A	0,48	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	0,48	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	0,48	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2012.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2012.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	22-23	23-24	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January	February
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2012.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2012.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10	Emis SO2
0014B	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001207	0,00000038	0,00000000
0014B	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001207	0,00000038	0,00000000
0014B	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001207	0,00000038	0,00000000
0014B	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001207	0,00000038	0,00000000
0014B	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001207	0,00000038	0,00000000
0014B	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001207	0,00000038	0,00000000
0015	o-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00004436	0,00000152	0,00000000
0015	o-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00004436	0,00000152	0,00000000
0015	o-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00004436	0,00000152	0,00000000
0015	o-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00004436	0,00000152	0,00000000
0015	o-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00004436	0,00000152	0,00000000
0015	o-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00004436	0,00000152	0,00000000
0015	o-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00004436	0,00000152	0,00000000
0015	o-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00004436	0,00000152	0,00000000
0015	o-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00004436	0,00000152	0,00000000
0015	o-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00004436	0,00000152	0,00000000
0016	tot-schelde oost	3,00	1,00	1,10	0,00008518	0,00000266	0,00000000
0016	tot-schelde oost	3,00	1,00	1,10	0,00008518	0,00000266	0,00000000
0016	tot-schelde oost	3,00	1,00	1,10	0,00008518	0,00000266	0,00000000
0021	tot-schelde west	3,00	1,00	1,10	0,00006515	0,00000203	0,00000000
0021	tot-schelde west	3,00	1,00	1,10	0,00006515	0,00000203	0,00000000
0021	tot-schelde west	3,00	1,00	1,10	0,00006515	0,00000203	0,00000000
0021	tot-schelde west	3,00	1,00	1,10	0,00006515	0,00000203	0,00000000

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2012.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Emis Benz	Emis BaP	Emis CO	Emis Pb	Emis PM2.5	Emis EC	Flux	Gas temp
0014B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000036	0,00000000	0,20	285,0
0014B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000036	0,00000000	0,20	285,0
0014B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000036	0,00000000	0,20	285,0
0014B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000036	0,00000000	0,20	285,0
0014B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000036	0,00000000	0,20	285,0
0014B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000036	0,00000000	0,20	285,0
0015	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000145	0,00000000	0,20	285,0
0015	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000145	0,00000000	0,20	285,0
0015	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000145	0,00000000	0,20	285,0
0015	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000145	0,00000000	0,20	285,0
0015	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000145	0,00000000	0,20	285,0
0015	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000145	0,00000000	0,20	285,0
0015	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000145	0,00000000	0,20	285,0
0015	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000145	0,00000000	0,20	285,0
0015	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000145	0,00000000	0,20	285,0
0015	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000145	0,00000000	0,20	285,0
0015	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000145	0,00000000	0,20	285,0
0016	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000253	0,00000000	0,20	285,0
0016	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000253	0,00000000	0,20	285,0
0016	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000253	0,00000000	0,20	285,0
0021	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000193	0,00000000	0,20	285,0
0021	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000193	0,00000000	0,20	285,0
0021	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000193	0,00000000	0,20	285,0
0021	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000193	0,00000000	0,20	285,0

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2012.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Warmte	%NO2	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08
0014B	0,48	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	0,48	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	0,48	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	0,48	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	0,48	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	0,48	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	0,48	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	0,48	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	0,48	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	0,48	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	0,48	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	0,48	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	0,48	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	0,48	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	0,48	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	0,48	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	0,48	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0016	0,46	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0016	0,46	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0016	0,46	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	0,46	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	0,46	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	0,46	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	0,46	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2012.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0016	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0016	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0016	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2012.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	22-23	23-24	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January	February
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0016	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0016	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0016	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2012.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0016	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0016	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0016	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart2012.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10	Emis SO2
0001	WEST-sluisemissies	18,16	1,00	1,10	0,00003423	0,00000085	0,00000000
0001	WEST-sluisemissies	18,16	1,00	1,10	0,00003423	0,00000085	0,00000000
0001	WEST-sluisemissies	18,16	1,00	1,10	0,00003423	0,00000085	0,00000000
0001	WEST-sluisemissies	18,16	1,00	1,10	0,00003423	0,00000085	0,00000000
0001	WEST-sluisemissies	18,16	1,00	1,10	0,00003423	0,00000085	0,00000000
0001	WEST-sluisemissies	18,16	1,00	1,10	0,00003423	0,00000085	0,00000000
0001	WEST-sluisemissies	18,16	1,00	1,10	0,00003423	0,00000085	0,00000000
0001	WEST-sluisemissies	18,16	1,00	1,10	0,00003423	0,00000085	0,00000000
0002	m-sluis	19,55	1,00	1,10	0,00002469	0,00000055	0,00000000
0002	m-sluis	19,55	1,00	1,10	0,00002469	0,00000055	0,00000000
0002	m-sluis	19,55	1,00	1,10	0,00002469	0,00000055	0,00000000
0002	m-sluis	19,55	1,00	1,10	0,00002469	0,00000055	0,00000000
0002	m-sluis	19,55	1,00	1,10	0,00002469	0,00000055	0,00000000
0003	w-man noord	26,79	1,00	1,10	0,00010192	0,00000490	0,00000000
0003	w-man noord	26,79	1,00	1,10	0,00010192	0,00000490	0,00000000
0003	w-man noord	26,79	1,00	1,10	0,00010192	0,00000490	0,00000000
0003	w-man noord	26,79	1,00	1,10	0,00010192	0,00000490	0,00000000
0003	w-man noord	26,79	1,00	1,10	0,00010192	0,00000490	0,00000000
0003	w-man noord	26,79	1,00	1,10	0,00010192	0,00000490	0,00000000
0003	w-man noord	26,79	1,00	1,10	0,00010192	0,00000490	0,00000000
0003	w-man noord	26,79	1,00	1,10	0,00010192	0,00000490	0,00000000
0003	w-man noord	26,79	1,00	1,10	0,00010192	0,00000490	0,00000000
0003	w-man noord	26,79	1,00	1,10	0,00010192	0,00000490	0,00000000
0003	w-man noord	26,79	1,00	1,10	0,00010192	0,00000490	0,00000000
0003	w-man noord	26,79	1,00	1,10	0,00010192	0,00000490	0,00000000
0003	w-man noord	26,79	1,00	1,10	0,00010192	0,00000490	0,00000000
0003	w-man noord	26,79	1,00	1,10	0,00010192	0,00000490	0,00000000
0003	w-man noord	26,79	1,00	1,10	0,00010192	0,00000490	0,00000000
0003	w-man noord	26,79	1,00	1,10	0,00010192	0,00000490	0,00000000
0003	w-man noord	26,79	1,00	1,10	0,00010192	0,00000490	0,00000000
0003	w-man noord	26,79	1,00	1,10	0,00010192	0,00000490	0,00000000
0003	w-man noord	26,79	1,00	1,10	0,00010192	0,00000490	0,00000000
0003	w-man noord	26,79	1,00	1,10	0,00010192	0,00000490	0,00000000
0003	w-man noord	26,79	1,00	1,10	0,00010192	0,00000490	0,00000000
0003	w-man noord	26,79	1,00	1,10	0,00010192	0,00000490	0,00000000
0003	w-man noord	26,79	1,00	1,10	0,00010192	0,00000490	0,00000000
0003	w-man noord	26,79	1,00	1,10	0,00010192	0,00000490	0,00000000
0003	w-man noord	26,79	1,00	1,10	0,00010192	0,00000490	0,00000000
0003	w-man noord	26,79	1,00	1,10	0,00010192	0,00000490	0,00000000
0003A	w-man noord	26,79	1,00	1,10	0,00003658	0,00000176	0,00000000
0003A	w-man noord	26,79	1,00	1,10	0,00003658	0,00000176	0,00000000
0003A	w-man noord	26,79	1,00	1,10	0,00003658	0,00000176	0,00000000
0003A	w-man noord	26,79	1,00	1,10	0,00003658	0,00000176	0,00000000

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart2012.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Emis Benz	Emis BaP	Emis CO	Emis Pb	Emis PM2.5	Emis EC	Flux	Gas temp
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000081	0,00000000	0,20	285,0
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000081	0,00000000	0,20	285,0
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000081	0,00000000	0,20	285,0
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000081	0,00000000	0,20	285,0
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000081	0,00000000	0,20	285,0
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000081	0,00000000	0,20	285,0
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000081	0,00000000	0,20	285,0
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000081	0,00000000	0,20	285,0
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000052	0,00000000	0,20	285,0
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000052	0,00000000	0,20	285,0
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000052	0,00000000	0,20	285,0
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000052	0,00000000	0,20	285,0
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000052	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000466	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000466	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000466	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000466	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000466	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000466	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000466	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000466	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000466	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000466	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000466	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000466	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000466	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000466	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000466	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000466	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000466	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000466	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000466	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000466	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000466	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000466	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000466	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000466	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000466	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000466	0,00000000	0,20	285,0
0003A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000167	0,00000000	0,20	285,0
0003A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000167	0,00000000	0,20	285,0
0003A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000167	0,00000000	0,20	285,0
0003A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000167	0,00000000	0,20	285,0

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart2012.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Warmte	%NO2	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08
0001	0,30	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	0,30	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	0,30	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	0,30	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	0,30	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	0,30	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	0,30	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	0,30	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	0,27	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	0,27	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	0,27	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	0,27	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	0,27	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	2,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	2,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	2,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	2,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	2,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	2,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	2,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	2,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	2,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	2,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	2,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	2,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	2,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	2,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	2,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	2,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	2,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	2,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	2,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	2,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	2,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart2012.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart2012.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	22-23	23-24	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January	February
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart2012.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart2012.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10	Emis SO2
0003B	w-man noord	26,79	1,00	1,10	0,00007101	0,00000342	0,00000000
0003B	w-man noord	26,79	1,00	1,10	0,00007101	0,00000342	0,00000000
0003B	w-man noord	26,79	1,00	1,10	0,00007101	0,00000342	0,00000000
0003B	w-man noord	26,79	1,00	1,10	0,00007101	0,00000342	0,00000000
0004	w-man zuid	26,79	1,00	1,10	0,00010291	0,00000495	0,00000000
0004	w-man zuid	26,79	1,00	1,10	0,00010291	0,00000495	0,00000000
0004	w-man zuid	26,79	1,00	1,10	0,00010291	0,00000495	0,00000000
0004	w-man zuid	26,79	1,00	1,10	0,00010291	0,00000495	0,00000000
0004	w-man zuid	26,79	1,00	1,10	0,00010291	0,00000495	0,00000000
0004	w-man zuid	26,79	1,00	1,10	0,00010291	0,00000495	0,00000000
0004	w-man zuid	26,79	1,00	1,10	0,00010291	0,00000495	0,00000000
0004	w-man zuid	26,79	1,00	1,10	0,00010291	0,00000495	0,00000000
0004	w-man zuid	26,79	1,00	1,10	0,00010291	0,00000495	0,00000000
0004	w-man zuid	26,79	1,00	1,10	0,00010291	0,00000495	0,00000000
0004	w-man zuid	26,79	1,00	1,10	0,00010291	0,00000495	0,00000000
0004	w-man zuid	26,79	1,00	1,10	0,00010291	0,00000495	0,00000000
0004	w-man zuid	26,79	1,00	1,10	0,00010291	0,00000495	0,00000000
0004	w-man zuid	26,79	1,00	1,10	0,00010291	0,00000495	0,00000000
0004	w-man zuid	26,79	1,00	1,10	0,00010291	0,00000495	0,00000000
0004	w-man zuid	26,79	1,00	1,10	0,00010291	0,00000495	0,00000000
0004	w-man zuid	26,79	1,00	1,10	0,00010291	0,00000495	0,00000000
0004	w-man zuid	26,79	1,00	1,10	0,00010291	0,00000495	0,00000000
0004	w-man zuid	26,79	1,00	1,10	0,00010291	0,00000495	0,00000000
0004	w-man zuid	26,79	1,00	1,10	0,00010291	0,00000495	0,00000000
0004	w-man zuid	26,79	1,00	1,10	0,00010291	0,00000495	0,00000000
0004	w-man zuid	26,79	1,00	1,10	0,00010291	0,00000495	0,00000000
0005	m-man noord	26,92	1,00	1,10	0,00002747	0,00000139	0,00000000
0005	m-man noord	26,92	1,00	1,10	0,00002747	0,00000139	0,00000000
0005	m-man noord	26,92	1,00	1,10	0,00002747	0,00000139	0,00000000
0005	m-man noord	26,92	1,00	1,10	0,00002747	0,00000139	0,00000000
0005	m-man noord	26,92	1,00	1,10	0,00002747	0,00000139	0,00000000
0005	m-man noord	26,92	1,00	1,10	0,00002747	0,00000139	0,00000000
0005	m-man noord	26,92	1,00	1,10	0,00002747	0,00000139	0,00000000
0005	m-man noord	26,92	1,00	1,10	0,00002747	0,00000139	0,00000000
0005	m-man noord	26,92	1,00	1,10	0,00002747	0,00000139	0,00000000
0005	m-man noord	26,92	1,00	1,10	0,00002747	0,00000139	0,00000000
0005	m-man noord	26,92	1,00	1,10	0,00002747	0,00000139	0,00000000
0005	m-man noord	26,92	1,00	1,10	0,00002747	0,00000139	0,00000000
0005A	m man noord	26,92	1,00	1,10	0,00001019	0,00000052	0,00000000
0005A	m man noord	26,92	1,00	1,10	0,00001019	0,00000052	0,00000000

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart2012.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Emis Benz	Emis BaP	Emis CO	Emis Pb	Emis PM2.5	Emis EC	Flux	Gas temp
0003B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000325	0,00000000	0,20	285,0
0003B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000325	0,00000000	0,20	285,0
0003B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000325	0,00000000	0,20	285,0
0003B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000325	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000470	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000470	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000470	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000470	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000470	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000470	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000470	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000470	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000470	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000470	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000470	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000470	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000470	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000470	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000470	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000470	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000470	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000470	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000470	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000470	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000470	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000132	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000132	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000132	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000132	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000132	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000132	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000132	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000132	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000132	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000132	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000132	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000132	0,00000000	0,20	285,0
0005A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000049	0,00000000	0,20	285,0
0005A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000049	0,00000000	0,20	285,0

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart2012.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Warmte	%NO2	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08
0003B	2,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	2,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	2,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	2,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	2,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	2,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	2,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	2,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	2,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	2,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	2,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	2,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	2,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	2,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	2,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	2,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	2,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	2,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	2,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	2,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	2,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	2,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	2,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	1,69	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	1,69	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	1,69	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	1,69	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	1,69	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	1,69	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	1,69	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	1,69	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	1,69	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	1,69	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	1,69	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart2012.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22
0003B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart2012.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	22-23	23-24	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January	February
0003B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart2012.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
0003B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart2012.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10	Emis SO2
0005A	m man noord	26,92	1,00	1,10	0,00001019	0,00000052	0,00000000
0005A	m man noord	26,92	1,00	1,10	0,00001019	0,00000052	0,00000000
0005A	m man noord	26,92	1,00	1,10	0,00001019	0,00000052	0,00000000
0005A	m man noord	26,92	1,00	1,10	0,00001019	0,00000052	0,00000000
0005A	m man noord	26,92	1,00	1,10	0,00001019	0,00000052	0,00000000
0005A	m man noord	26,92	1,00	1,10	0,00001019	0,00000052	0,00000000
0005A	m man noord	26,92	1,00	1,10	0,00001019	0,00000052	0,00000000
0005A	m man noord	26,92	1,00	1,10	0,00001019	0,00000052	0,00000000
0005B	m-man noord	26,92	1,00	1,10	0,00001978	0,00000100	0,00000000
0005B	m-man noord	26,92	1,00	1,10	0,00001978	0,00000100	0,00000000
0005B	m-man noord	26,92	1,00	1,10	0,00001978	0,00000100	0,00000000
0005B	m-man noord	26,92	1,00	1,10	0,00001978	0,00000100	0,00000000
0005B	m man noord	26,92	1,00	1,10	0,00001978	0,00000100	0,00000000
0005B	m man noord	26,92	1,00	1,10	0,00001978	0,00000100	0,00000000
0005B	m man noord	26,92	1,00	1,10	0,00001978	0,00000100	0,00000000
0005B	m man noord	26,92	1,00	1,10	0,00001978	0,00000100	0,00000000
0005B	m man noord	26,92	1,00	1,10	0,00001978	0,00000100	0,00000000
0005B	m man noord	26,92	1,00	1,10	0,00001978	0,00000100	0,00000000
0006	m-man zuid	26,92	1,00	1,10	0,00002867	0,00000145	0,00000000
0006	m-man zuid	26,92	1,00	1,10	0,00002867	0,00000145	0,00000000
0006	m-man zuid	26,92	1,00	1,10	0,00002867	0,00000145	0,00000000
0006	m-man zuid	26,92	1,00	1,10	0,00002867	0,00000145	0,00000000
0006	m-man zuid	26,92	1,00	1,10	0,00002867	0,00000145	0,00000000
0006	m-man zuid	26,92	1,00	1,10	0,00002867	0,00000145	0,00000000
0006	m-man zuid	26,92	1,00	1,10	0,00002867	0,00000145	0,00000000
0006	m-man zuid	26,92	1,00	1,10	0,00002867	0,00000145	0,00000000
0006	m-man zuid	26,92	1,00	1,10	0,00002867	0,00000145	0,00000000
0006	m-man zuid	26,92	1,00	1,10	0,00002867	0,00000145	0,00000000
0006	m-man zuid	26,92	1,00	1,10	0,00002867	0,00000145	0,00000000
0006	m-man zuid	26,92	1,00	1,10	0,00002867	0,00000145	0,00000000
0006	m-man zuid	26,92	1,00	1,10	0,00002867	0,00000145	0,00000000
0006	m-man zuid	26,92	1,00	1,10	0,00002867	0,00000145	0,00000000
0006	m-man zuid	26,92	1,00	1,10	0,00002867	0,00000145	0,00000000
0006	m-man zuid	26,92	1,00	1,10	0,00002867	0,00000145	0,00000000
0006	m-man zuid	26,92	1,00	1,10	0,00002867	0,00000145	0,00000000

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart2012.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Emis Benz	Emis BaP	Emis CO	Emis Pb	Emis PM2.5	Emis EC	Flux	Gas temp
0005A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000049	0,00000000	0,20	285,0
0005A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000049	0,00000000	0,20	285,0
0005A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000049	0,00000000	0,20	285,0
0005A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000049	0,00000000	0,20	285,0
0005A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000049	0,00000000	0,20	285,0
0005A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000049	0,00000000	0,20	285,0
0005A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000049	0,00000000	0,20	285,0
0005A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000049	0,00000000	0,20	285,0
0005A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000049	0,00000000	0,20	285,0
0005B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000095	0,00000000	0,20	285,0
0005B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000095	0,00000000	0,20	285,0
0005B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000095	0,00000000	0,20	285,0
0005B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000095	0,00000000	0,20	285,0
0005B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000095	0,00000000	0,20	285,0
0005B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000095	0,00000000	0,20	285,0
0005B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000095	0,00000000	0,20	285,0
0005B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000095	0,00000000	0,20	285,0
0005B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000095	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000138	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000138	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000138	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000138	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000138	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000138	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000138	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000138	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000138	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000138	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000138	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000138	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000138	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000138	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000138	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000138	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000138	0,00000000	0,20	285,0

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart2012.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Warmte	%NO2	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08
0005A	1,69	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	1,69	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	1,69	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	1,69	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	1,69	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	1,69	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	1,69	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	1,69	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	1,69	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	1,69	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	1,69	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	1,69	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	1,69	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	1,69	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	1,69	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	1,69	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	1,69	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	1,69	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	1,69	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	1,69	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	1,69	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	1,69	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	1,69	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	1,69	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	1,69	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	1,69	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	1,69	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	1,69	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	1,69	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	1,69	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	1,69	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	1,69	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	1,69	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart2012.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart2012.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	22-23	23-24	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January	February
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart2012.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart2012.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10	Emis SO2
0006	m-man zuid	26,92	1,00	1,10	0,00002867	0,00000145	0,00000000
0006	m-man zuid	26,92	1,00	1,10	0,00002867	0,00000145	0,00000000
0006	m-man zuid	26,92	1,00	1,10	0,00002867	0,00000145	0,00000000
0006	m-man zuid	26,92	1,00	1,10	0,00002867	0,00000145	0,00000000
0006	m-man zuid	26,92	1,00	1,10	0,00002867	0,00000145	0,00000000
0006	m-man zuid	26,92	1,00	1,10	0,00002867	0,00000145	0,00000000
0006	m-man zuid	26,92	1,00	1,10	0,00002867	0,00000145	0,00000000
0007A	W-varen haven noord	26,79	1,00	1,10	0,00002688	0,00000132	0,00000000
0007A	W-varen haven noord	26,79	1,00	1,10	0,00002688	0,00000132	0,00000000
0007A	W-varen haven noord	26,79	1,00	1,10	0,00002688	0,00000132	0,00000000
0007A	W-varen haven noord	26,79	1,00	1,10	0,00002688	0,00000132	0,00000000
0007A	W-varen haven noord	26,79	1,00	1,10	0,00002688	0,00000132	0,00000000
0007A	W-varen haven noord	26,79	1,00	1,10	0,00002688	0,00000132	0,00000000
0007A	W-varen haven noord	26,79	1,00	1,10	0,00002688	0,00000132	0,00000000
0007B	W-varen haven noord	26,79	1,00	1,10	0,00005364	0,00000263	0,00000000
0007B	W-varen haven noord	26,79	1,00	1,10	0,00005364	0,00000263	0,00000000
0007B	W-varen haven noord	26,79	1,00	1,10	0,00005364	0,00000263	0,00000000
0007B	W-varen haven noord	26,79	1,00	1,10	0,00005364	0,00000263	0,00000000
0007B	W-varen haven noord	26,79	1,00	1,10	0,00005364	0,00000263	0,00000000
0007B	W-varen haven noord	26,79	1,00	1,10	0,00005364	0,00000263	0,00000000
0010	w-varen haven z	26,92	1,00	1,10	0,00002196	0,00000109	0,00000000
0010	w-varen haven z	26,92	1,00	1,10	0,00002196	0,00000109	0,00000000
0010	w-varen haven z	26,92	1,00	1,10	0,00002196	0,00000109	0,00000000
0010	w-varen haven z	26,92	1,00	1,10	0,00002196	0,00000109	0,00000000
0013	tot-varen WS	26,83	1,00	1,10	0,00020062	0,00000988	0,00000000
0013	tot-varen WS	26,83	1,00	1,10	0,00020062	0,00000988	0,00000000
0015	tot-schelde	26,83	1,00	1,10	0,00010166	0,00000501	0,00000000

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart2012.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Emis Benz	Emis BaP	Emis CO	Emis Pb	Emis PM2.5	Emis EC	Flux	Gas temp
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000138	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000138	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000138	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000138	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000138	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000138	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000138	0,00000000	0,20	285,0
0007A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000125	0,00000000	0,20	285,0
0007A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000125	0,00000000	0,20	285,0
0007A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000125	0,00000000	0,20	285,0
0007A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000125	0,00000000	0,20	285,0
0007A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000125	0,00000000	0,20	285,0
0007A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000125	0,00000000	0,20	285,0
0007B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000250	0,00000000	0,20	285,0
0007B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000250	0,00000000	0,20	285,0
0007B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000250	0,00000000	0,20	285,0
0007B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000250	0,00000000	0,20	285,0
0007B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000250	0,00000000	0,20	285,0
0007B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000250	0,00000000	0,20	285,0
0010	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000104	0,00000000	0,20	285,0
0010	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000104	0,00000000	0,20	285,0
0010	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000104	0,00000000	0,20	285,0
0010	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000104	0,00000000	0,20	285,0
0013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000938	0,00000000	0,20	285,0
0013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000938	0,00000000	0,20	285,0
0015	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000476	0,00000000	0,20	285,0

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart2012.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Warmte	%NO2	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08
0006	1,69	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	1,69	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	1,69	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	1,69	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	1,69	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	1,69	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	1,69	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	2,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	2,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	2,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	2,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	2,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	2,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	2,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	2,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	2,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	2,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	2,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	2,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	2,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0010	1,69	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0010	1,69	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0010	1,69	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0010	1,69	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	1,97	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	1,97	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	1,97	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart2012.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart2012.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	22-23	23-24	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January	February
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart2012.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2022.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10	Emis SO2
0001	w-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00007200	0,00000232	0,00000000
0001	w-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00007200	0,00000232	0,00000000
0001	w-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00007200	0,00000232	0,00000000
0001	w-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00007200	0,00000232	0,00000000
0001	w-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00007200	0,00000232	0,00000000
0001	w-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00007200	0,00000232	0,00000000
0001	w-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00007200	0,00000232	0,00000000
0001	w-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00007200	0,00000232	0,00000000
0002	m-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00008817	0,00000284	0,00000000
0002	m-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00008817	0,00000284	0,00000000
0002	m-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00008817	0,00000284	0,00000000
0002	m-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00008817	0,00000284	0,00000000
0002	m-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00008817	0,00000284	0,00000000
0003	o-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00019187	0,00000618	0,00000000
0003	o-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00019187	0,00000618	0,00000000
0003	o-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00019187	0,00000618	0,00000000
0003	o-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00019187	0,00000618	0,00000000
0003	o-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00019187	0,00000618	0,00000000
0003	o-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00019187	0,00000618	0,00000000
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00004407	0,00000153	0,00000000
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00004407	0,00000153	0,00000000
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00004407	0,00000153	0,00000000
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00004407	0,00000153	0,00000000
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00004407	0,00000153	0,00000000
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00004407	0,00000153	0,00000000
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00004407	0,00000153	0,00000000
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00004407	0,00000153	0,00000000
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00004407	0,00000153	0,00000000
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00004407	0,00000153	0,00000000
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00004407	0,00000153	0,00000000
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00004407	0,00000153	0,00000000
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00004407	0,00000153	0,00000000
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00004407	0,00000153	0,00000000
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00004407	0,00000153	0,00000000
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00004407	0,00000153	0,00000000
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00004407	0,00000153	0,00000000
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00004407	0,00000153	0,00000000
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00004407	0,00000153	0,00000000

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2022.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Emis Benz	Emis BaP	Emis CO	Emis Pb	Emis PM2.5	Emis EC	Flux	Gas temp
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000220	0,00000000	0,20	285,0
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000220	0,00000000	0,20	285,0
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000220	0,00000000	0,20	285,0
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000220	0,00000000	0,20	285,0
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000220	0,00000000	0,20	285,0
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000220	0,00000000	0,20	285,0
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000220	0,00000000	0,20	285,0
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000220	0,00000000	0,20	285,0
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000270	0,00000000	0,20	285,0
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000270	0,00000000	0,20	285,0
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000270	0,00000000	0,20	285,0
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000270	0,00000000	0,20	285,0
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000270	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000587	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000587	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000587	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000587	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000587	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000587	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000145	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000145	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000145	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000145	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000145	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000145	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000145	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000145	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000145	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000145	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000145	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000145	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000145	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000145	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000145	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000145	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000145	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000145	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000145	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000145	0,00000000	0,20	285,0

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2022.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Warmte	%NO2	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08
0001	0,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	0,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	0,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	0,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	0,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	0,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	0,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	0,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	0,06	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	0,06	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	0,06	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	0,06	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	0,06	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	0,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	0,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	0,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	0,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	0,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	0,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,45	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,45	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,45	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,45	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,45	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,45	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,45	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,45	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,45	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,45	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,45	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,45	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,45	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,45	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,45	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,45	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,45	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2022.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2022.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	22-23	23-24	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January	February
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2022.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2022.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10	Emis SO2
0005	w-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00005782	0,00000208	0,00000000
0005	w-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00005782	0,00000208	0,00000000
0005	w-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00005782	0,00000208	0,00000000
0005	w-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00005782	0,00000208	0,00000000
0005	w-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00005782	0,00000208	0,00000000
0005	w-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00005782	0,00000208	0,00000000
0005	w-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00005782	0,00000208	0,00000000
0006	m-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00002212	0,00000080	0,00000000
0006	m-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00002212	0,00000080	0,00000000
0006	m-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00002212	0,00000080	0,00000000
0006	m-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00002212	0,00000080	0,00000000
0006	m-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00002212	0,00000080	0,00000000
0006	m-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00002212	0,00000080	0,00000000
0006	m-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00002212	0,00000080	0,00000000
0006	m-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00002212	0,00000080	0,00000000
0006	m-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00002212	0,00000080	0,00000000
0007	m-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00001394	0,00000047	0,00000000
0007	m-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00001394	0,00000047	0,00000000
0007	m-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00001394	0,00000047	0,00000000
0007	m-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00001394	0,00000047	0,00000000
0007	m-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00001394	0,00000047	0,00000000
0007	m-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00001394	0,00000047	0,00000000
0007	m-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00001394	0,00000047	0,00000000
0007	m-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00001394	0,00000047	0,00000000
0007	m-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00001394	0,00000047	0,00000000
0007	m-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00001394	0,00000047	0,00000000
0007	m-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00001394	0,00000047	0,00000000
0007	m-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00001394	0,00000047	0,00000000
0008	o-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00013776	0,00000507	0,00000000
0008	o-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00013776	0,00000507	0,00000000
0008	o-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00013776	0,00000507	0,00000000
0008	o-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00013776	0,00000507	0,00000000

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2022.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Emis Benz	Emis BaP	Emis CO	Emis Pb	Emis PM2.5	Emis EC	Flux	Gas temp
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000198	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000198	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000198	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000198	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000198	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000198	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000198	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000076	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000076	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000076	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000076	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000076	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000076	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000076	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000076	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000076	0,00000000	0,20	285,0
0007	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000045	0,00000000	0,20	285,0
0007	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000045	0,00000000	0,20	285,0
0007	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000045	0,00000000	0,20	285,0
0007	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000045	0,00000000	0,20	285,0
0007	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000045	0,00000000	0,20	285,0
0007	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000045	0,00000000	0,20	285,0
0007	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000045	0,00000000	0,20	285,0
0007	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000045	0,00000000	0,20	285,0
0007	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000045	0,00000000	0,20	285,0
0007	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000045	0,00000000	0,20	285,0
0007	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000045	0,00000000	0,20	285,0
0007	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000045	0,00000000	0,20	285,0
0008	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000481	0,00000000	0,20	285,0
0008	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000481	0,00000000	0,20	285,0
0008	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000481	0,00000000	0,20	285,0
0008	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000481	0,00000000	0,20	285,0

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2022.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Warmte	%NO2	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08
0005	0,45	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	0,45	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	0,45	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	0,45	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	0,45	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	0,45	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	0,45	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	0,44	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	0,44	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	0,44	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	0,44	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	0,44	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	0,44	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	0,44	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	0,44	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	0,44	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	0,44	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	0,44	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	0,44	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	0,44	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	0,44	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	0,44	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	0,44	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	0,44	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	0,44	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	0,44	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	0,44	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	0,44	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	0,44	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	0,44	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	0,44	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2022.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2022.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	22-23	23-24	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January	February
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2022.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2022.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10	Emis SO2
0008	o-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00013776	0,00000507	0,00000000
0008	o-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00013776	0,00000507	0,00000000
0008	o-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00013776	0,00000507	0,00000000
0008	o-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00013776	0,00000507	0,00000000
0009	o-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00009007	0,00000304	0,00000000
0009	o-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00009007	0,00000304	0,00000000
0009	o-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00009007	0,00000304	0,00000000
0009	o-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00009007	0,00000304	0,00000000
0009	o-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00009007	0,00000304	0,00000000
0009	o-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00009007	0,00000304	0,00000000
0009	o-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00009007	0,00000304	0,00000000
0009	o-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00009007	0,00000304	0,00000000
0009	o-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00009007	0,00000304	0,00000000
0009	o-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00009007	0,00000304	0,00000000
0009	o-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00009007	0,00000304	0,00000000
0009	o-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00009007	0,00000304	0,00000000
0009	o-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00009007	0,00000304	0,00000000
0010	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00002090	0,00000060	0,00000000
0010A	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001500	0,00000043	0,00000000
0010A	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001500	0,00000043	0,00000000
0010A	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001500	0,00000043	0,00000000
0010A	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001500	0,00000043	0,00000000
0010A	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001500	0,00000043	0,00000000
0010A	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001500	0,00000043	0,00000000
0010A	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001500	0,00000043	0,00000000
0010B	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000627	0,00000018	0,00000000
0010B	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000627	0,00000018	0,00000000
0010B	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000627	0,00000018	0,00000000
0010B	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000627	0,00000018	0,00000000
0011	w-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00005444	0,00000177	0,00000000
0011	w-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00005444	0,00000177	0,00000000
0011	w-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00005444	0,00000177	0,00000000
0011	w-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00005444	0,00000177	0,00000000
0011	w-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00005444	0,00000177	0,00000000
0011	w-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00005444	0,00000177	0,00000000

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2022.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Emis Benz	Emis BaP	Emis CO	Emis Pb	Emis PM2.5	Emis EC	Flux	Gas temp
0008	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000481	0,00000000	0,20	285,0
0008	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000481	0,00000000	0,20	285,0
0008	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000481	0,00000000	0,20	285,0
0008	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000481	0,00000000	0,20	285,0
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000289	0,00000000	0,20	285,0
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000289	0,00000000	0,20	285,0
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000289	0,00000000	0,20	285,0
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000289	0,00000000	0,20	285,0
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000289	0,00000000	0,20	285,0
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000289	0,00000000	0,20	285,0
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000289	0,00000000	0,20	285,0
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000289	0,00000000	0,20	285,0
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000289	0,00000000	0,20	285,0
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000289	0,00000000	0,20	285,0
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000289	0,00000000	0,20	285,0
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000289	0,00000000	0,20	285,0
0010	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000057	0,00000000	0,20	285,0
0010A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000041	0,00000000	0,20	285,0
0010A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000041	0,00000000	0,20	285,0
0010A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000041	0,00000000	0,20	285,0
0010A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000041	0,00000000	0,20	285,0
0010A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000041	0,00000000	0,20	285,0
0010A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000041	0,00000000	0,20	285,0
0010A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000041	0,00000000	0,20	285,0
0010B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000017	0,00000000	0,20	285,0
0010B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000017	0,00000000	0,20	285,0
0010B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000017	0,00000000	0,20	285,0
0010B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000017	0,00000000	0,20	285,0
0011	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000168	0,00000000	0,20	285,0
0011	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000168	0,00000000	0,20	285,0
0011	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000168	0,00000000	0,20	285,0
0011	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000168	0,00000000	0,20	285,0
0011	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000168	0,00000000	0,20	285,0
0011	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000168	0,00000000	0,20	285,0

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2022.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Warmte	%NO2	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08
0008	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0010	0,45	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	0,45	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	0,45	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	0,45	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	0,45	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	0,45	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	0,45	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	0,45	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	0,45	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	0,45	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	0,45	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	0,45	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	0,45	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	0,45	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	0,45	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	0,45	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	0,45	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	0,45	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2022.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2022.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	22-23	23-24	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January	February
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2022.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2022.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10	Emis SO2
0011	w-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00005444	0,00000177	0,00000000
0011	w-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00005444	0,00000177	0,00000000
0011	w-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00005444	0,00000177	0,00000000
0011	w-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00005444	0,00000177	0,00000000
0011	w-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00005444	0,00000177	0,00000000
0012	m-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000767	0,00000022	0,00000000
0012A	m-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000544	0,00000016	0,00000000
0012A	m-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000544	0,00000016	0,00000000
0012A	m-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000544	0,00000016	0,00000000
0012A	m-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000544	0,00000016	0,00000000
0012A	m-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000544	0,00000016	0,00000000
0012A	m-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000544	0,00000016	0,00000000
0012A	m-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000544	0,00000016	0,00000000
0012B	m-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000225	0,00000006	0,00000000
0012B	m-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000225	0,00000006	0,00000000
0012B	m-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000225	0,00000006	0,00000000
0012B	m-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000225	0,00000006	0,00000000
0012B	m-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000225	0,00000006	0,00000000
0013	m-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00000946	0,00000031	0,00000000
0013	m-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00000946	0,00000031	0,00000000
0013	m-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00000946	0,00000031	0,00000000
0013	m-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00000946	0,00000031	0,00000000
0013	m-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00000946	0,00000031	0,00000000
0013	m-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00000946	0,00000031	0,00000000
0013	m-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00000946	0,00000031	0,00000000
0013	m-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00000946	0,00000031	0,00000000
0013	m-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00000946	0,00000031	0,00000000
0013	m-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00000946	0,00000031	0,00000000
0014	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00003352	0,00000096	0,00000000
0014	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00003352	0,00000096	0,00000000
0014	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00003352	0,00000096	0,00000000
0014A	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00003942	0,00000112	0,00000000
0014A	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00003942	0,00000112	0,00000000
0014B	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001282	0,00000037	0,00000000
0014B	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001282	0,00000037	0,00000000

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2022.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Emis Benz	Emis BaP	Emis CO	Emis Pb	Emis PM2.5	Emis EC	Flux	Gas temp
0011	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000168	0,00000000	0,20	285,0
0011	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000168	0,00000000	0,20	285,0
0011	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000168	0,00000000	0,20	285,0
0011	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000168	0,00000000	0,20	285,0
0011	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000168	0,00000000	0,20	285,0
0012	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000021	0,00000000	0,20	285,0
0012A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000015	0,00000000	0,20	285,0
0012A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000015	0,00000000	0,20	285,0
0012A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000015	0,00000000	0,20	285,0
0012A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000015	0,00000000	0,20	285,0
0012A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000015	0,00000000	0,20	285,0
0012A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000015	0,00000000	0,20	285,0
0012A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000015	0,00000000	0,20	285,0
0012B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000006	0,00000000	0,20	285,0
0012B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000006	0,00000000	0,20	285,0
0012B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000006	0,00000000	0,20	285,0
0012B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000006	0,00000000	0,20	285,0
0012B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000006	0,00000000	0,20	285,0
0013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000029	0,00000000	0,20	285,0
0013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000029	0,00000000	0,20	285,0
0013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000029	0,00000000	0,20	285,0
0013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000029	0,00000000	0,20	285,0
0013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000029	0,00000000	0,20	285,0
0013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000029	0,00000000	0,20	285,0
0013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000029	0,00000000	0,20	285,0
0013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000029	0,00000000	0,20	285,0
0013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000029	0,00000000	0,20	285,0
0014	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000091	0,00000000	0,20	285,0
0014	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000091	0,00000000	0,20	285,0
0014	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000091	0,00000000	0,20	285,0
0014A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000107	0,00000000	0,20	285,0
0014A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000107	0,00000000	0,20	285,0
0014B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000035	0,00000000	0,20	285,0
0014B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000035	0,00000000	0,20	285,0

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2022.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Warmte	%NO2	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08
0011	0,45	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	0,45	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	0,45	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	0,45	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	0,45	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0012	0,44	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	0,44	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	0,44	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	0,44	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	0,44	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	0,44	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	0,44	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	0,44	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	0,44	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	0,44	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	0,44	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	0,44	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	0,44	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	0,44	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	0,44	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	0,44	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	0,44	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	0,44	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	0,44	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	0,44	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	0,44	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	0,44	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	0,44	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0014	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0014	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0014	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0014A	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0014A	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2022.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2022.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	22-23	23-24	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January	February
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2022.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2022.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10	Emis SO2
0014B	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001282	0,00000037	0,00000000
0014B	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001282	0,00000037	0,00000000
0014B	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001282	0,00000037	0,00000000
0014B	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001282	0,00000037	0,00000000
0014B	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001282	0,00000037	0,00000000
0014B	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001282	0,00000037	0,00000000
0015	o-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00005791	0,00000189	0,00000000
0015	o-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00005791	0,00000189	0,00000000
0015	o-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00005791	0,00000189	0,00000000
0015	o-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00005791	0,00000189	0,00000000
0015	o-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00005791	0,00000189	0,00000000
0015	o-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00005791	0,00000189	0,00000000
0015	o-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00005791	0,00000189	0,00000000
0015	o-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00005791	0,00000189	0,00000000
0015	o-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00005791	0,00000189	0,00000000
0016	tot-schelde oost	3,00	1,00	1,10	0,00008095	0,00000231	0,00000000
0016	tot-schelde oost	3,00	1,00	1,10	0,00008095	0,00000231	0,00000000
0016	tot-schelde oost	3,00	1,00	1,10	0,00008095	0,00000231	0,00000000
0021	tot-schelde west	3,00	1,00	1,10	0,00006191	0,00000177	0,00000000
0021	tot-schelde west	3,00	1,00	1,10	0,00006191	0,00000177	0,00000000
0021	tot-schelde west	3,00	1,00	1,10	0,00006191	0,00000177	0,00000000
0021	tot-schelde west	3,00	1,00	1,10	0,00006191	0,00000177	0,00000000

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2022.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Emis Benz	Emis BaP	Emis CO	Emis Pb	Emis PM2.5	Emis EC	Flux	Gas temp
0014B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000035	0,00000000	0,20	285,0
0014B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000035	0,00000000	0,20	285,0
0014B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000035	0,00000000	0,20	285,0
0014B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000035	0,00000000	0,20	285,0
0014B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000035	0,00000000	0,20	285,0
0014B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000035	0,00000000	0,20	285,0
0015	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000179	0,00000000	0,20	285,0
0015	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000179	0,00000000	0,20	285,0
0015	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000179	0,00000000	0,20	285,0
0015	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000179	0,00000000	0,20	285,0
0015	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000179	0,00000000	0,20	285,0
0015	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000179	0,00000000	0,20	285,0
0015	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000179	0,00000000	0,20	285,0
0015	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000179	0,00000000	0,20	285,0
0015	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000179	0,00000000	0,20	285,0
0015	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000179	0,00000000	0,20	285,0
0015	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000179	0,00000000	0,20	285,0
0016	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000219	0,00000000	0,20	285,0
0016	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000219	0,00000000	0,20	285,0
0016	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000219	0,00000000	0,20	285,0
0021	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000168	0,00000000	0,20	285,0
0021	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000168	0,00000000	0,20	285,0
0021	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000168	0,00000000	0,20	285,0
0021	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000168	0,00000000	0,20	285,0

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2022.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Warmte	%NO2	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08
0014B	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0016	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0016	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0016	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2022.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0016	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0016	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0016	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2022.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	22-23	23-24	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January	February
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0016	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0016	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0016	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2022.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0016	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0016	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0016	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: 2020_ZeVa.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10	Emis SO2
0001	WEST-sluisemissies	18,38	1,00	1,10	0,00003912	0,00000105	0,00000000
0001	WEST-sluisemissies	18,38	1,00	1,10	0,00003912	0,00000105	0,00000000
0001	WEST-sluisemissies	18,38	1,00	1,10	0,00003912	0,00000105	0,00000000
0001	WEST-sluisemissies	18,38	1,00	1,10	0,00003912	0,00000105	0,00000000
0001	WEST-sluisemissies	18,38	1,00	1,10	0,00003912	0,00000105	0,00000000
0001	WEST-sluisemissies	18,38	1,00	1,10	0,00003912	0,00000105	0,00000000
0001	WEST-sluisemissies	18,38	1,00	1,10	0,00003912	0,00000105	0,00000000
0001	WEST-sluisemissies	18,38	1,00	1,10	0,00003912	0,00000105	0,00000000
0002	m-sluis	17,41	1,00	1,10	0,00001969	0,00000047	0,00000000
0002	m-sluis	17,41	1,00	1,10	0,00001969	0,00000047	0,00000000
0002	m-sluis	17,41	1,00	1,10	0,00001969	0,00000047	0,00000000
0002	m-sluis	17,41	1,00	1,10	0,00001969	0,00000047	0,00000000
0002	m-sluis	17,41	1,00	1,10	0,00001969	0,00000047	0,00000000
0003	w-man noord	27,13	1,00	1,10	0,00011893	0,00000294	0,00000000
0003	w-man noord	27,13	1,00	1,10	0,00011893	0,00000294	0,00000000
0003	w-man noord	27,13	1,00	1,10	0,00011893	0,00000294	0,00000000
0003	w-man noord	27,13	1,00	1,10	0,00011893	0,00000294	0,00000000
0003	w-man noord	27,13	1,00	1,10	0,00011893	0,00000294	0,00000000
0003	w-man noord	27,13	1,00	1,10	0,00011893	0,00000294	0,00000000
0003	w-man noord	27,13	1,00	1,10	0,00011893	0,00000294	0,00000000
0003	w-man noord	27,13	1,00	1,10	0,00011893	0,00000294	0,00000000
0003	w-man noord	27,13	1,00	1,10	0,00011893	0,00000294	0,00000000
0003	w-man noord	27,13	1,00	1,10	0,00011893	0,00000294	0,00000000
0003	w-man noord	27,13	1,00	1,10	0,00011893	0,00000294	0,00000000
0003	w-man noord	27,13	1,00	1,10	0,00011893	0,00000294	0,00000000
0003	w-man noord	27,13	1,00	1,10	0,00011893	0,00000294	0,00000000
0003	w-man noord	27,13	1,00	1,10	0,00011893	0,00000294	0,00000000
0003	w-man noord	27,13	1,00	1,10	0,00011893	0,00000294	0,00000000
0003	w-man noord	27,13	1,00	1,10	0,00011893	0,00000294	0,00000000
0003	w-man noord	27,13	1,00	1,10	0,00011893	0,00000294	0,00000000
0003	w-man noord	27,13	1,00	1,10	0,00011893	0,00000294	0,00000000
0003	w-man noord	27,13	1,00	1,10	0,00011893	0,00000294	0,00000000
0003A	w-man noord	27,13	1,00	1,10	0,00004268	0,00000106	0,00000000
0003A	w-man noord	27,13	1,00	1,10	0,00004268	0,00000106	0,00000000
0003A	w-man noord	27,13	1,00	1,10	0,00004268	0,00000106	0,00000000
0003A	w-man noord	27,13	1,00	1,10	0,00004268	0,00000106	0,00000000

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: 2020_ZeVa.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Emis Benz	Emis BaP	Emis CO	Emis Pb	Emis PM2.5	Emis EC	Flux	Gas temp
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000100	0,00000000	0,20	285,0
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000100	0,00000000	0,20	285,0
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000100	0,00000000	0,20	285,0
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000100	0,00000000	0,20	285,0
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000100	0,00000000	0,20	285,0
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000100	0,00000000	0,20	285,0
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000100	0,00000000	0,20	285,0
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000100	0,00000000	0,20	285,0
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000045	0,00000000	0,20	285,0
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000045	0,00000000	0,20	285,0
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000045	0,00000000	0,20	285,0
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000045	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000280	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000280	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000280	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000280	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000280	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000280	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000280	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000280	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000280	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000280	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000280	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000280	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000280	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000280	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000280	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000280	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000280	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000280	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000280	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000280	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000280	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000280	0,00000000	0,20	285,0
0003A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000100	0,00000000	0,20	285,0
0003A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000100	0,00000000	0,20	285,0
0003A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000100	0,00000000	0,20	285,0
0003A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000100	0,00000000	0,20	285,0

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: 2020_ZeVa.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Warmte	%NO2	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08
0001	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: 2020_ZeVa.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: 2020_ZeVa.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	22-23	23-24	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January	February
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: 2020_ZeVa.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: 2020_ZeVa.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10	Emis SO2
0003B	w-man noord	27,13	1,00	1,10	0,00008286	0,00000205	0,00000000
0003B	w-man noord	27,13	1,00	1,10	0,00008286	0,00000205	0,00000000
0003B	w-man noord	27,13	1,00	1,10	0,00008286	0,00000205	0,00000000
0003B	w-man noord	27,13	1,00	1,10	0,00008286	0,00000205	0,00000000
0004	w-man zuid	27,13	1,00	1,10	0,00012008	0,00000297	0,00000000
0004	w-man zuid	27,13	1,00	1,10	0,00012008	0,00000297	0,00000000
0004	w-man zuid	27,13	1,00	1,10	0,00012008	0,00000297	0,00000000
0004	w-man zuid	27,13	1,00	1,10	0,00012008	0,00000297	0,00000000
0004	w-man zuid	27,13	1,00	1,10	0,00012008	0,00000297	0,00000000
0004	w-man zuid	27,13	1,00	1,10	0,00012008	0,00000297	0,00000000
0004	w-man zuid	27,13	1,00	1,10	0,00012008	0,00000297	0,00000000
0004	w-man zuid	27,13	1,00	1,10	0,00012008	0,00000297	0,00000000
0004	w-man zuid	27,13	1,00	1,10	0,00012008	0,00000297	0,00000000
0004	w-man zuid	27,13	1,00	1,10	0,00012008	0,00000297	0,00000000
0004	w-man zuid	27,13	1,00	1,10	0,00012008	0,00000297	0,00000000
0004	w-man zuid	27,13	1,00	1,10	0,00012008	0,00000297	0,00000000
0004	w-man zuid	27,13	1,00	1,10	0,00012008	0,00000297	0,00000000
0004	w-man zuid	27,13	1,00	1,10	0,00012008	0,00000297	0,00000000
0004	w-man zuid	27,13	1,00	1,10	0,00012008	0,00000297	0,00000000
0004	w-man zuid	27,13	1,00	1,10	0,00012008	0,00000297	0,00000000
0004	w-man zuid	27,13	1,00	1,10	0,00012008	0,00000297	0,00000000
0004	w-man zuid	27,13	1,00	1,10	0,00012008	0,00000297	0,00000000
0004	w-man zuid	27,13	1,00	1,10	0,00012008	0,00000297	0,00000000
0004	w-man zuid	27,13	1,00	1,10	0,00012008	0,00000297	0,00000000
0004	w-man zuid	27,13	1,00	1,10	0,00012008	0,00000297	0,00000000
0005	m-man noord	24,91	1,00	1,10	0,00002281	0,00000060	0,00000000
0005	m-man noord	24,91	1,00	1,10	0,00002281	0,00000060	0,00000000
0005	m-man noord	24,91	1,00	1,10	0,00002281	0,00000060	0,00000000
0005	m-man noord	24,91	1,00	1,10	0,00002281	0,00000060	0,00000000
0005	m-man noord	24,91	1,00	1,10	0,00002281	0,00000060	0,00000000
0005	m-man noord	24,91	1,00	1,10	0,00002281	0,00000060	0,00000000
0005	m-man noord	24,91	1,00	1,10	0,00002281	0,00000060	0,00000000
0005	m-man noord	24,91	1,00	1,10	0,00002281	0,00000060	0,00000000
0005	m-man noord	24,91	1,00	1,10	0,00002281	0,00000060	0,00000000
0005	m-man noord	24,91	1,00	1,10	0,00002281	0,00000060	0,00000000
0005	m-man noord	24,91	1,00	1,10	0,00002281	0,00000060	0,00000000
0005	m-man noord	24,91	1,00	1,10	0,00002281	0,00000060	0,00000000
0005A	m man noord	24,91	1,00	1,10	0,00000846	0,00000022	0,00000000
0005A	m man noord	24,91	1,00	1,10	0,00000846	0,00000022	0,00000000

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: 2020_ZeVa.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Emis Benz	Emis BaP	Emis CO	Emis Pb	Emis PM2.5	Emis EC	Flux	Gas temp
0003B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000195	0,00000000	0,20	285,0
0003B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000195	0,00000000	0,20	285,0
0003B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000195	0,00000000	0,20	285,0
0003B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000195	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000282	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000282	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000282	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000282	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000282	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000282	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000282	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000282	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000282	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000282	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000282	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000282	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000282	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000282	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000282	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000282	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000282	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000282	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000057	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000057	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000057	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000057	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000057	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000057	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000057	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000057	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000057	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000057	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000057	0,00000000	0,20	285,0
0005A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000021	0,00000000	0,20	285,0
0005A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000021	0,00000000	0,20	285,0

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: 2020_ZeVa.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Warmte	%NO2	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08
0003B	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: 2020_ZeVa.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22
0003B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: 2020_ZeVa.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	22-23	23-24	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January	February
0003B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: 2020_ZeVa.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
0003B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: 2020_ZeVa.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10	Emis SO2
0005A	m man noord	24,91	1,00	1,10	0,00000846	0,00000022	0,00000000
0005A	m man noord	24,91	1,00	1,10	0,00000846	0,00000022	0,00000000
0005A	m man noord	24,91	1,00	1,10	0,00000846	0,00000022	0,00000000
0005A	m man noord	24,91	1,00	1,10	0,00000846	0,00000022	0,00000000
0005A	m man noord	24,91	1,00	1,10	0,00000846	0,00000022	0,00000000
0005A	m man noord	24,91	1,00	1,10	0,00000846	0,00000022	0,00000000
0005A	m man noord	24,91	1,00	1,10	0,00000846	0,00000022	0,00000000
0005A	m man noord	24,91	1,00	1,10	0,00000846	0,00000022	0,00000000
0005B	m-man noord	24,91	1,00	1,10	0,00001643	0,00000043	0,00000000
0005B	m-man noord	24,91	1,00	1,10	0,00001643	0,00000043	0,00000000
0005B	m-man noord	24,91	1,00	1,10	0,00001643	0,00000043	0,00000000
0005B	m-man noord	24,91	1,00	1,10	0,00001643	0,00000043	0,00000000
0005B	m man noord	24,91	1,00	1,10	0,00001643	0,00000043	0,00000000
0005B	m man noord	24,91	1,00	1,10	0,00001643	0,00000043	0,00000000
0005B	m man noord	24,91	1,00	1,10	0,00001643	0,00000043	0,00000000
0005B	m man noord	24,91	1,00	1,10	0,00001643	0,00000043	0,00000000
0005B	m man noord	24,91	1,00	1,10	0,00001643	0,00000043	0,00000000
0005B	m man noord	24,91	1,00	1,10	0,00001643	0,00000043	0,00000000
0006	m-man zuid	24,91	1,00	1,10	0,00002381	0,00000063	0,00000000
0006	m-man zuid	24,91	1,00	1,10	0,00002381	0,00000063	0,00000000
0006	m-man zuid	24,91	1,00	1,10	0,00002381	0,00000063	0,00000000
0006	m-man zuid	24,91	1,00	1,10	0,00002381	0,00000063	0,00000000
0006	m-man zuid	24,91	1,00	1,10	0,00002381	0,00000063	0,00000000
0006	m-man zuid	24,91	1,00	1,10	0,00002381	0,00000063	0,00000000
0006	m-man zuid	24,91	1,00	1,10	0,00002381	0,00000063	0,00000000
0006	m-man zuid	24,91	1,00	1,10	0,00002381	0,00000063	0,00000000
0006	m-man zuid	24,91	1,00	1,10	0,00002381	0,00000063	0,00000000
0006	m-man zuid	24,91	1,00	1,10	0,00002381	0,00000063	0,00000000
0006	m-man zuid	24,91	1,00	1,10	0,00002381	0,00000063	0,00000000
0006	m-man zuid	24,91	1,00	1,10	0,00002381	0,00000063	0,00000000
0006	m-man zuid	24,91	1,00	1,10	0,00002381	0,00000063	0,00000000
0006	m-man zuid	24,91	1,00	1,10	0,00002381	0,00000063	0,00000000
0006	m-man zuid	24,91	1,00	1,10	0,00002381	0,00000063	0,00000000
0006	m-man zuid	24,91	1,00	1,10	0,00002381	0,00000063	0,00000000

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: 2020_ZeVa.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Emis Benz	Emis BaP	Emis CO	Emis Pb	Emis PM2.5	Emis EC	Flux	Gas temp
0005A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000021	0,00000000	0,20	285,0
0005A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000021	0,00000000	0,20	285,0
0005A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000021	0,00000000	0,20	285,0
0005A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000021	0,00000000	0,20	285,0
0005A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000021	0,00000000	0,20	285,0
0005A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000021	0,00000000	0,20	285,0
0005A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000021	0,00000000	0,20	285,0
0005A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000021	0,00000000	0,20	285,0
0005B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000041	0,00000000	0,20	285,0
0005B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000041	0,00000000	0,20	285,0
0005B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000041	0,00000000	0,20	285,0
0005B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000041	0,00000000	0,20	285,0
0005B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000041	0,00000000	0,20	285,0
0005B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000041	0,00000000	0,20	285,0
0005B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000041	0,00000000	0,20	285,0
0005B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000041	0,00000000	0,20	285,0
0005B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000041	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000060	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000060	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000060	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000060	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000060	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000060	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000060	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000060	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000060	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000060	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000060	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000060	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000060	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000060	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000060	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000060	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000060	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000060	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000060	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000060	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000060	0,00000000	0,20	285,0

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: 2020_ZeVa.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Warmte	%NO2	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08
0005A	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: 2020_ZeVa.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: 2020_ZeVa.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	22-23	23-24	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January	February
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: 2020_ZeVa.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: 2020_ZeVa.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10	Emis SO2
0006	m-man zuid	24,91	1,00	1,10	0,00002381	0,00000063	0,00000000
0006	m-man zuid	24,91	1,00	1,10	0,00002381	0,00000063	0,00000000
0006	m-man zuid	24,91	1,00	1,10	0,00002381	0,00000063	0,00000000
0006	m-man zuid	24,91	1,00	1,10	0,00002381	0,00000063	0,00000000
0006	m-man zuid	24,91	1,00	1,10	0,00002381	0,00000063	0,00000000
0006	m-man zuid	24,91	1,00	1,10	0,00002381	0,00000063	0,00000000
0006	m-man zuid	24,91	1,00	1,10	0,00002381	0,00000063	0,00000000
0007A	W-varen haven noord	27,13	1,00	1,10	0,00003085	0,00000078	0,00000000
0007A	W-varen haven noord	27,13	1,00	1,10	0,00003085	0,00000078	0,00000000
0007A	W-varen haven noord	27,13	1,00	1,10	0,00003085	0,00000078	0,00000000
0007A	W-varen haven noord	27,13	1,00	1,10	0,00003085	0,00000078	0,00000000
0007A	W-varen haven noord	27,13	1,00	1,10	0,00003085	0,00000078	0,00000000
0007A	W-varen haven noord	27,13	1,00	1,10	0,00003085	0,00000078	0,00000000
0007B	W-varen haven noord	27,13	1,00	1,10	0,00006157	0,00000156	0,00000000
0007B	W-varen haven noord	27,13	1,00	1,10	0,00006157	0,00000156	0,00000000
0007B	W-varen haven noord	27,13	1,00	1,10	0,00006157	0,00000156	0,00000000
0007B	W-varen haven noord	27,13	1,00	1,10	0,00006157	0,00000156	0,00000000
0007B	W-varen haven noord	27,13	1,00	1,10	0,00006157	0,00000156	0,00000000
0007B	W-varen haven noord	27,13	1,00	1,10	0,00006157	0,00000156	0,00000000
0010	w-varen haven z	24,91	1,00	1,10	0,00002028	0,00000053	0,00000000
0010	w-varen haven z	24,91	1,00	1,10	0,00002028	0,00000053	0,00000000
0010	w-varen haven z	24,91	1,00	1,10	0,00002028	0,00000053	0,00000000
0010	w-varen haven z	24,91	1,00	1,10	0,00002028	0,00000053	0,00000000
0013	tot-varen WS	26,56	1,00	1,10	0,00031623	0,00000805	0,00000000
0013	tot-varen WS	26,56	1,00	1,10	0,00031623	0,00000805	0,00000000
0015	tot-schelde	26,56	1,00	1,10	0,00001637	0,00000042	0,00000000

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: 2020_ZeVa.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Emis Benz	Emis BaP	Emis CO	Emis Pb	Emis PM2.5	Emis EC	Flux	Gas temp
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000060	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000060	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000060	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000060	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000060	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000060	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000060	0,00000000	0,20	285,0
0007A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000074	0,00000000	0,20	285,0
0007A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000074	0,00000000	0,20	285,0
0007A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000074	0,00000000	0,20	285,0
0007A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000074	0,00000000	0,20	285,0
0007A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000074	0,00000000	0,20	285,0
0007A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000074	0,00000000	0,20	285,0
0007B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000148	0,00000000	0,20	285,0
0007B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000148	0,00000000	0,20	285,0
0007B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000148	0,00000000	0,20	285,0
0007B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000148	0,00000000	0,20	285,0
0007B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000148	0,00000000	0,20	285,0
0007B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000148	0,00000000	0,20	285,0
0010	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000050	0,00000000	0,20	285,0
0010	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000050	0,00000000	0,20	285,0
0010	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000050	0,00000000	0,20	285,0
0010	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000050	0,00000000	0,20	285,0
0013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000765	0,00000000	0,20	285,0
0013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000765	0,00000000	0,20	285,0
0015	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000040	0,00000000	0,20	285,0

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: 2020_ZeVa.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Warmte	%NO2	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08
0006	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0010	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0010	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0010	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0010	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: 2020_ZeVa.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: 2020_ZeVa.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	22-23	23-24	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January	February
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: 2020_ZeVa.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Totaal 15 10 pct
Groep: 2030_BiVa_15_10pct.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10	Emis SO2
0001	w-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00006529	0,00000214	0,00000000

Model: 2030 Totaal 15 10 pct
Groep: 2030_BiVa_15_10pct.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Emis Benz	Emis BaP	Emis CO	Emis Pb	Emis PM2.5	Emis EC	Flux	Gas temp
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000203	0,00000000	0,20	285,0
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000203	0,00000000	0,20	285,0
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000203	0,00000000	0,20	285,0
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000203	0,00000000	0,20	285,0
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000203	0,00000000	0,20	285,0
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000203	0,00000000	0,20	285,0
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000203	0,00000000	0,20	285,0
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000203	0,00000000	0,20	285,0
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000255	0,00000000	0,20	285,0
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000255	0,00000000	0,20	285,0
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000255	0,00000000	0,20	285,0
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000255	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000560	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000560	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000560	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000560	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000560	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000140	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000140	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000140	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000140	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000140	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000140	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000140	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000140	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000140	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000140	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000140	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000140	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000140	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000140	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000140	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000140	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000140	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000140	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000140	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000140	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000140	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000140	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000140	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000140	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000140	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000140	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000140	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000140	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000140	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000140	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000140	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000140	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000193	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000193	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000193	0,00000000	0,20	285,0

Model: 2030 Totaal 15 10 pct
Groep: 2030_BiVa_15_10pct.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Warmte	%NO2	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09
0001	0,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Totaal 15 10 pct
Groep: 2030_BiVa_15_10pct.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004

Model: 2030 Totaal 15 10 pct
Groep: 2030_BiVa_15_10pct.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	23-24	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January	February	March
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004

Model: 2030 Totaal 15 10 pct
Groep: 2030_BiVa_15_10pct.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	April	May	June	July	August	September	October	November	December
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Totaal 15 10 pct
Groep: 2030_BiVa_15_10pct.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10	Emis SO2
0005	w-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00005509	0,00000203	0,00000000
0005	w-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00005509	0,00000203	0,00000000
0005	w-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00005509	0,00000203	0,00000000
0005	w-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00005509	0,00000203	0,00000000
0006	m-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00002131	0,00000079	0,00000000
0006	m-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00002131	0,00000079	0,00000000
0006	m-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00002131	0,00000079	0,00000000
0006	m-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00002131	0,00000079	0,00000000
0006	m-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00002131	0,00000079	0,00000000
0006	m-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00002131	0,00000079	0,00000000
0006	m-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00002131	0,00000079	0,00000000
0006	m-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00002131	0,00000079	0,00000000
0006	m-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00002131	0,00000079	0,00000000
0007	m-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00001330	0,00000046	0,00000000
0007	m-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00001330	0,00000046	0,00000000
0007	m-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00001330	0,00000046	0,00000000
0007	m-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00001330	0,00000046	0,00000000
0007	m-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00001330	0,00000046	0,00000000
0007	m-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00001330	0,00000046	0,00000000
0007	m-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00001330	0,00000046	0,00000000
0007	m-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00001330	0,00000046	0,00000000
0007	m-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00001330	0,00000046	0,00000000
0007	m-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00001330	0,00000046	0,00000000
0007	m-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00001330	0,00000046	0,00000000
0007	m-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00001330	0,00000046	0,00000000
0008	o-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00013668	0,00000513	0,00000000
0008	o-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00013668	0,00000513	0,00000000
0008	o-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00013668	0,00000513	0,00000000
0008	o-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00013668	0,00000513	0,00000000
0008	o-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00013668	0,00000513	0,00000000
0008	o-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00013668	0,00000513	0,00000000
0008	o-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00013668	0,00000513	0,00000000
0009	o-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00008759	0,00000302	0,00000000
0009	o-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00008759	0,00000302	0,00000000

Model: 2030 Totaal 15 10 pct
Groep: 2030_BiVa_15_10pct.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Emis Benz	Emis BaP	Emis CO	Emis Pb	Emis PM2.5	Emis EC	Flux	Gas temp
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000193	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000193	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000193	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000193	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000075	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000075	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000075	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000075	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000075	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000075	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000075	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000075	0,00000000	0,20	285,0
0007	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000044	0,00000000	0,20	285,0
0007	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000044	0,00000000	0,20	285,0
0007	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000044	0,00000000	0,20	285,0
0007	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000044	0,00000000	0,20	285,0
0007	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000044	0,00000000	0,20	285,0
0007	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000044	0,00000000	0,20	285,0
0007	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000044	0,00000000	0,20	285,0
0007	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000044	0,00000000	0,20	285,0
0007	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000044	0,00000000	0,20	285,0
0007	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000044	0,00000000	0,20	285,0
0007	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000044	0,00000000	0,20	285,0
0008	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000488	0,00000000	0,20	285,0
0008	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000488	0,00000000	0,20	285,0
0008	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000488	0,00000000	0,20	285,0
0008	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000488	0,00000000	0,20	285,0
0008	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000488	0,00000000	0,20	285,0
0008	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000488	0,00000000	0,20	285,0
0008	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000488	0,00000000	0,20	285,0
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000287	0,00000000	0,20	285,0
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000287	0,00000000	0,20	285,0

Model: 2030 Totaal 15 10 pct
Groep: 2030_BiVa_15_10pct.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Warmte	%NO2	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09
0005	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	0,45	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	0,45	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	0,45	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	0,45	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	0,45	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	0,45	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	0,45	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	0,45	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	0,45	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	0,45	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	0,45	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	0,45	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	0,45	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	0,45	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	0,45	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	0,45	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	0,45	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	0,45	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	0,45	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	0,45	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	0,45	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	0,45	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Totaal 15 10 pct
Groep: 2030_BiVa_15_10pct.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Totaal 15 10 pct
Groep: 2030_BiVa_15_10pct.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	23-24	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January	February	March
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Totaal 15 10 pct
Groep: 2030_BiVa_15_10pct.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	April	May	June	July	August	September	October	November	December
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Totaal 15 10 pct
Groep: 2030_BiVa_15_10pct.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10	Emis SO2
0009	o-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00008759	0,00000302	0,00000000
0009	o-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00008759	0,00000302	0,00000000
0009	o-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00008759	0,00000302	0,00000000
0009	o-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00008759	0,00000302	0,00000000
0009	o-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00008759	0,00000302	0,00000000
0009	o-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00008759	0,00000302	0,00000000
0009	o-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00008759	0,00000302	0,00000000
0009	o-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00008759	0,00000302	0,00000000
0009	o-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00008759	0,00000302	0,00000000
0009	o-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00008759	0,00000302	0,00000000
0010	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001894	0,00000055	0,00000000
0010A	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001359	0,00000039	0,00000000
0010A	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001359	0,00000039	0,00000000
0010A	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001359	0,00000039	0,00000000
0010A	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001359	0,00000039	0,00000000
0010A	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001359	0,00000039	0,00000000
0010A	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001359	0,00000039	0,00000000
0010A	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001359	0,00000039	0,00000000
0010B	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000568	0,00000016	0,00000000
0010B	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000568	0,00000016	0,00000000
0010B	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000568	0,00000016	0,00000000
0010B	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000568	0,00000016	0,00000000
0011	w-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00005068	0,00000169	0,00000000
0011	w-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00005068	0,00000169	0,00000000
0011	w-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00005068	0,00000169	0,00000000
0011	w-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00005068	0,00000169	0,00000000
0011	w-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00005068	0,00000169	0,00000000
0011	w-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00005068	0,00000169	0,00000000
0011	w-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00005068	0,00000169	0,00000000
0011	w-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00005068	0,00000169	0,00000000
0011	w-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00005068	0,00000169	0,00000000
0012	m-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000713	0,00000021	0,00000000
0012A	m-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000506	0,00000015	0,00000000
0012A	m-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000506	0,00000015	0,00000000
0012A	m-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000506	0,00000015	0,00000000

Model: 2030 Totaal 15 10 pct
Groep: 2030_BiVa_15_10pct.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Emis Benz	Emis BaP	Emis CO	Emis Pb	Emis PM2.5	Emis EC	Flux	Gas temp
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000287	0,00000000	0,20	285,0
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000287	0,00000000	0,20	285,0
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000287	0,00000000	0,20	285,0
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000287	0,00000000	0,20	285,0
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000287	0,00000000	0,20	285,0
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000287	0,00000000	0,20	285,0
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000287	0,00000000	0,20	285,0
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000287	0,00000000	0,20	285,0
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000287	0,00000000	0,20	285,0
0010	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000052	0,00000000	0,20	285,0
0010A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000037	0,00000000	0,20	285,0
0010A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000037	0,00000000	0,20	285,0
0010A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000037	0,00000000	0,20	285,0
0010A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000037	0,00000000	0,20	285,0
0010A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000037	0,00000000	0,20	285,0
0010A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000037	0,00000000	0,20	285,0
0010B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000016	0,00000000	0,20	285,0
0010B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000016	0,00000000	0,20	285,0
0010B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000016	0,00000000	0,20	285,0
0010B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000016	0,00000000	0,20	285,0
0011	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000160	0,00000000	0,20	285,0
0011	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000160	0,00000000	0,20	285,0
0011	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000160	0,00000000	0,20	285,0
0011	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000160	0,00000000	0,20	285,0
0011	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000160	0,00000000	0,20	285,0
0011	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000160	0,00000000	0,20	285,0
0011	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000160	0,00000000	0,20	285,0
0011	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000160	0,00000000	0,20	285,0
0011	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000160	0,00000000	0,20	285,0
0012	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000020	0,00000000	0,20	285,0
0012A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000014	0,00000000	0,20	285,0
0012A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000014	0,00000000	0,20	285,0
0012A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000014	0,00000000	0,20	285,0

Model: 2030 Totaal 15 10 pct
Groep: 2030_BiVa_15_10pct.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Warmte	%NO2	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09
0009	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012	0,45	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	0,45	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	0,45	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	0,45	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Totaal 15 10 pct
Groep: 2030_BiVa_15_10pct.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Totaal 15 10 pct
Groep: 2030_BiVa_15_10pct.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	23-24	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January	February	March
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Totaal 15 10 pct
Groep: 2030_BiVa_15_10pct.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	April	May	June	July	August	September	October	November	December
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Totaal 15 10 pct
Groep: 2030_BiVa_15_10pct.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10	Emis SO2
0012A	m-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000506	0,00000015	0,00000000
0012A	m-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000506	0,00000015	0,00000000
0012A	m-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000506	0,00000015	0,00000000
0012A	m-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000506	0,00000015	0,00000000
0012B	m-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000210	0,00000006	0,00000000
0012B	m-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000210	0,00000006	0,00000000
0012B	m-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000210	0,00000006	0,00000000
0012B	m-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000210	0,00000006	0,00000000
0012B	m-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000210	0,00000006	0,00000000
0013	m-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00000896	0,00000030	0,00000000
0013	m-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00000896	0,00000030	0,00000000
0013	m-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00000896	0,00000030	0,00000000
0013	m-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00000896	0,00000030	0,00000000
0013	m-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00000896	0,00000030	0,00000000
0013	m-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00000896	0,00000030	0,00000000
0013	m-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00000896	0,00000030	0,00000000
0013	m-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00000896	0,00000030	0,00000000
0013	m-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00000896	0,00000030	0,00000000
0014	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00003148	0,00000091	0,00000000
0014	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00003148	0,00000091	0,00000000
0014	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00003148	0,00000091	0,00000000
0014A	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00003702	0,00000107	0,00000000
0014A	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00003702	0,00000107	0,00000000
0014B	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001204	0,00000035	0,00000000
0014B	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001204	0,00000035	0,00000000
0014B	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001204	0,00000035	0,00000000
0014B	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001204	0,00000035	0,00000000
0014B	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001204	0,00000035	0,00000000
0014B	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001204	0,00000035	0,00000000
0014B	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001204	0,00000035	0,00000000
0014B	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001204	0,00000035	0,00000000
0015	o-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00005588	0,00000186	0,00000000
0015	o-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00005588	0,00000186	0,00000000
0015	o-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00005588	0,00000186	0,00000000
0015	o-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00005588	0,00000186	0,00000000
0015	o-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00005588	0,00000186	0,00000000
0015	o-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00005588	0,00000186	0,00000000

Model: 2030 Totaal 15 10 pct
Groep: 2030_BiVa_15_10pct.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Emis Benz	Emis BaP	Emis CO	Emis Pb	Emis PM2.5	Emis EC	Flux	Gas temp
0012A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000014	0,00000000	0,20	285,0
0012A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000014	0,00000000	0,20	285,0
0012A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000014	0,00000000	0,20	285,0
0012A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000014	0,00000000	0,20	285,0
0012B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000006	0,00000000	0,20	285,0
0012B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000006	0,00000000	0,20	285,0
0012B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000006	0,00000000	0,20	285,0
0012B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000006	0,00000000	0,20	285,0
0012B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000006	0,00000000	0,20	285,0
0013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000028	0,00000000	0,20	285,0
0013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000028	0,00000000	0,20	285,0
0013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000028	0,00000000	0,20	285,0
0013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000028	0,00000000	0,20	285,0
0013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000028	0,00000000	0,20	285,0
0013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000028	0,00000000	0,20	285,0
0013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000028	0,00000000	0,20	285,0
0013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000028	0,00000000	0,20	285,0
0013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000028	0,00000000	0,20	285,0
0014	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000087	0,00000000	0,20	285,0
0014	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000087	0,00000000	0,20	285,0
0014	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000087	0,00000000	0,20	285,0
0014A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000102	0,00000000	0,20	285,0
0014A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000102	0,00000000	0,20	285,0
0014B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000033	0,00000000	0,20	285,0
0014B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000033	0,00000000	0,20	285,0
0014B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000033	0,00000000	0,20	285,0
0014B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000033	0,00000000	0,20	285,0
0014B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000033	0,00000000	0,20	285,0
0014B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000033	0,00000000	0,20	285,0
0014B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000033	0,00000000	0,20	285,0
0014B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000033	0,00000000	0,20	285,0
0015	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000177	0,00000000	0,20	285,0
0015	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000177	0,00000000	0,20	285,0
0015	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000177	0,00000000	0,20	285,0
0015	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000177	0,00000000	0,20	285,0
0015	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000177	0,00000000	0,20	285,0

Model: 2030 Totaal 15 10 pct
Groep: 2030_BiVa_15_10pct.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Warmte	%NO2	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09
0012A	0,45	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	0,45	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	0,45	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	0,45	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	0,45	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	0,45	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	0,45	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	0,45	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	0,45	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	0,45	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	0,45	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	0,45	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	0,45	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	0,45	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	0,45	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	0,45	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	0,45	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	0,45	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014A	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014A	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Totaal 15 10 pct
Groep: 2030_BiVa_15_10pct.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Totaal 15 10 pct
Groep: 2030_BiVa_15_10pct.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	23-24	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January	February	March
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Totaal 15 10 pct
Groep: 2030_BiVa_15_10pct.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	April	May	June	July	August	September	October	November	December
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014A	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014A	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Totaal 15 10 pct
Groep: 2030_BiVa_15_10pct.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10	Emis SO2
0015	o-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00005588	0,00000186	0,00000000
0015	o-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00005588	0,00000186	0,00000000
0015	o-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00005588	0,00000186	0,00000000
0015	o-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00005588	0,00000186	0,00000000
0015	o-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00005588	0,00000186	0,00000000
0016	tot-schelde oost	3,00	1,00	1,10	0,00007513	0,00000218	0,00000000
0016	tot-schelde oost	3,00	1,00	1,10	0,00007513	0,00000218	0,00000000
0016	tot-schelde oost	3,00	1,00	1,10	0,00007513	0,00000218	0,00000000
0021	tot-schelde west	3,00	1,00	1,10	0,00005746	0,00000167	0,00000000
0021	tot-schelde west	3,00	1,00	1,10	0,00005746	0,00000167	0,00000000
0021	tot-schelde west	3,00	1,00	1,10	0,00005746	0,00000167	0,00000000
0021	tot-schelde west	3,00	1,00	1,10	0,00005746	0,00000167	0,00000000

Model: 2030 Totaal 15 10 pct
Groep: 2030_BiVa_15_10pct.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Emis Benz	Emis BaP	Emis CO	Emis Pb	Emis PM2.5	Emis EC	Flux	Gas temp
0015	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000177	0,00000000	0,20	285,0
0015	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000177	0,00000000	0,20	285,0
0015	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000177	0,00000000	0,20	285,0
0015	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000177	0,00000000	0,20	285,0
0015	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000177	0,00000000	0,20	285,0
0016	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000207	0,00000000	0,20	285,0
0016	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000207	0,00000000	0,20	285,0
0016	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000207	0,00000000	0,20	285,0
0021	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000158	0,00000000	0,20	285,0
0021	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000158	0,00000000	0,20	285,0
0021	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000158	0,00000000	0,20	285,0
0021	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000158	0,00000000	0,20	285,0

Model: 2030 Totaal 15 10 pct
Groep: 2030_BiVa_15_10pct.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Warmte	%NO2	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09
0015	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0016	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0016	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0016	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Totaal 15 10 pct
Groep: 2030_BiVa_15_10pct.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0016	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0016	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0016	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Totaal 15 10 pct
Groep: 2030_BiVa_15_10pct.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	23-24	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January	February	March
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0016	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0016	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0016	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Totaal 15 10 pct
Groep: 2030_BiVa_15_10pct.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	April	May	June	July	August	September	October	November	December
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0016	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0016	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0016	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Totaal 15 10 pct
Groep: 2030_ZeVa_15_10pct.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10	Emis SO2	Emis Benz
0001	WEST-sluisemissies	19,32	1,00	1,10	0,00003580	0,00000108	0,00000000	0,00000000
0001	WEST-sluisemissies	19,32	1,00	1,10	0,00003580	0,00000108	0,00000000	0,00000000
0001	WEST-sluisemissies	19,32	1,00	1,10	0,00003580	0,00000108	0,00000000	0,00000000
0001	WEST-sluisemissies	19,32	1,00	1,10	0,00003580	0,00000108	0,00000000	0,00000000
0001	WEST-sluisemissies	19,32	1,00	1,10	0,00003580	0,00000108	0,00000000	0,00000000
0001	WEST-sluisemissies	19,32	1,00	1,10	0,00003580	0,00000108	0,00000000	0,00000000
0001	WEST-sluisemissies	19,32	1,00	1,10	0,00003580	0,00000108	0,00000000	0,00000000
0001	WEST-sluisemissies	19,32	1,00	1,10	0,00003580	0,00000108	0,00000000	0,00000000
0002	m-sluis	17,42	1,00	1,10	0,00001734	0,00000047	0,00000000	0,00000000
0002	m-sluis	17,42	1,00	1,10	0,00001734	0,00000047	0,00000000	0,00000000
0002	m-sluis	17,42	1,00	1,10	0,00001734	0,00000047	0,00000000	0,00000000
0002	m-sluis	17,42	1,00	1,10	0,00001734	0,00000047	0,00000000	0,00000000
0002	m-sluis	17,42	1,00	1,10	0,00001734	0,00000047	0,00000000	0,00000000
0003	w-man noord	28,09	1,00	1,10	0,00011393	0,00000288	0,00000000	0,00000000
0003	w-man noord	28,09	1,00	1,10	0,00011393	0,00000288	0,00000000	0,00000000
0003	w-man noord	28,09	1,00	1,10	0,00011393	0,00000288	0,00000000	0,00000000
0003	w-man noord	28,09	1,00	1,10	0,00011393	0,00000288	0,00000000	0,00000000
0003	w-man noord	28,09	1,00	1,10	0,00011393	0,00000288	0,00000000	0,00000000
0003	w-man noord	28,09	1,00	1,10	0,00011393	0,00000288	0,00000000	0,00000000
0003	w-man noord	28,09	1,00	1,10	0,00011393	0,00000288	0,00000000	0,00000000
0003	w-man noord	28,09	1,00	1,10	0,00011393	0,00000288	0,00000000	0,00000000
0003	w-man noord	28,09	1,00	1,10	0,00011393	0,00000288	0,00000000	0,00000000
0003	w-man noord	28,09	1,00	1,10	0,00011393	0,00000288	0,00000000	0,00000000
0003	w-man noord	28,09	1,00	1,10	0,00011393	0,00000288	0,00000000	0,00000000
0003	w-man noord	28,09	1,00	1,10	0,00011393	0,00000288	0,00000000	0,00000000
0003	w-man noord	28,09	1,00	1,10	0,00011393	0,00000288	0,00000000	0,00000000
0003	w-man noord	28,09	1,00	1,10	0,00011393	0,00000288	0,00000000	0,00000000
0003	w-man noord	28,09	1,00	1,10	0,00011393	0,00000288	0,00000000	0,00000000
0003	w-man noord	28,09	1,00	1,10	0,00011393	0,00000288	0,00000000	0,00000000
0003	w-man noord	28,09	1,00	1,10	0,00011393	0,00000288	0,00000000	0,00000000
0003	w-man noord	28,09	1,00	1,10	0,00011393	0,00000288	0,00000000	0,00000000
0003	w-man noord	28,09	1,00	1,10	0,00011393	0,00000288	0,00000000	0,00000000
0003	w-man noord	28,09	1,00	1,10	0,00011393	0,00000288	0,00000000	0,00000000
0003	w-man noord	28,09	1,00	1,10	0,00011393	0,00000288	0,00000000	0,00000000
0003	w-man noord	28,09	1,00	1,10	0,00011393	0,00000288	0,00000000	0,00000000
0003	w-man noord	28,09	1,00	1,10	0,00011393	0,00000288	0,00000000	0,00000000
0003A	w-man noord	28,09	1,00	1,10	0,00004089	0,00000103	0,00000000	0,00000000
0003A	w-man noord	28,09	1,00	1,10	0,00004089	0,00000103	0,00000000	0,00000000
0003A	w-man noord	28,09	1,00	1,10	0,00004089	0,00000103	0,00000000	0,00000000
0003A	w-man noord	28,09	1,00	1,10	0,00004089	0,00000103	0,00000000	0,00000000
0003B	w-man noord	28,09	1,00	1,10	0,00007937	0,00000201	0,00000000	0,00000000
0003B	w-man noord	28,09	1,00	1,10	0,00007937	0,00000201	0,00000000	0,00000000
0003B	w-man noord	28,09	1,00	1,10	0,00007937	0,00000201	0,00000000	0,00000000

Model: 2030 Totaal 15 10 pct
Groep: 2030_ZeVa_15_10pct.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Emis BaP	Emis CO	Emis Pb	Emis PM2.5	Emis EC	Flux	Gas temp	Warmte	%NO2
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000103	0,00000000	0,20	285,0	0,36	5,00
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000103	0,00000000	0,20	285,0	0,36	5,00
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000103	0,00000000	0,20	285,0	0,36	5,00
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000103	0,00000000	0,20	285,0	0,36	5,00
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000103	0,00000000	0,20	285,0	0,36	5,00
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000103	0,00000000	0,20	285,0	0,36	5,00
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000103	0,00000000	0,20	285,0	0,36	5,00
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000103	0,00000000	0,20	285,0	0,36	5,00
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000044	0,00000000	0,20	285,0	0,23	5,00
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000044	0,00000000	0,20	285,0	0,23	5,00
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000044	0,00000000	0,20	285,0	0,23	5,00
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000044	0,00000000	0,20	285,0	0,23	5,00
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000044	0,00000000	0,20	285,0	0,23	5,00
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000274	0,00000000	0,20	285,0	2,24	5,00
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000274	0,00000000	0,20	285,0	2,24	5,00
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000274	0,00000000	0,20	285,0	2,24	5,00
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000274	0,00000000	0,20	285,0	2,24	5,00
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000274	0,00000000	0,20	285,0	2,24	5,00
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000274	0,00000000	0,20	285,0	2,24	5,00
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000274	0,00000000	0,20	285,0	2,24	5,00
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000274	0,00000000	0,20	285,0	2,24	5,00
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000274	0,00000000	0,20	285,0	2,24	5,00
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000274	0,00000000	0,20	285,0	2,24	5,00
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000274	0,00000000	0,20	285,0	2,24	5,00
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000274	0,00000000	0,20	285,0	2,24	5,00
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000274	0,00000000	0,20	285,0	2,24	5,00
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000274	0,00000000	0,20	285,0	2,24	5,00
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000274	0,00000000	0,20	285,0	2,24	5,00
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000274	0,00000000	0,20	285,0	2,24	5,00
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000274	0,00000000	0,20	285,0	2,24	5,00
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000274	0,00000000	0,20	285,0	2,24	5,00
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000274	0,00000000	0,20	285,0	2,24	5,00
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000274	0,00000000	0,20	285,0	2,24	5,00
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000274	0,00000000	0,20	285,0	2,24	5,00
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000274	0,00000000	0,20	285,0	2,24	5,00
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000274	0,00000000	0,20	285,0	2,24	5,00
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000274	0,00000000	0,20	285,0	2,24	5,00
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000274	0,00000000	0,20	285,0	2,24	5,00
0003A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000098	0,00000000	0,20	285,0	2,24	5,00
0003A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000098	0,00000000	0,20	285,0	2,24	5,00
0003A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000098	0,00000000	0,20	285,0	2,24	5,00
0003A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000098	0,00000000	0,20	285,0	2,24	5,00
0003B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000191	0,00000000	0,20	285,0	2,24	5,00
0003B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000191	0,00000000	0,20	285,0	2,24	5,00
0003B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000191	0,00000000	0,20	285,0	2,24	5,00

Model: 2030 Totaal 15 10 pct
Groep: 2030_ZeVa_15_10pct.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11
0001	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Totaal 15 10 pct
Groep: 2030_ZeVa_15_10pct.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Monday
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003

Model: 2030 Totaal 15 10 pct
Groep: 2030_ZeVa_15_10pct.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January	February	March	April	May	June
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003

Model: 2030 Totaal 15 10 pct
Groep: 2030_ZeVa_15_10pct.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	July	August	September	October	November	December
0001	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False
0003

Model: 2030 Totaal 15 10 pct
Groep: 2030_ZeVa_15_10pct.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10	Emis SO2	Emis Benz
0003B	w-man noord	28,09	1,00	1,10	0,00007937	0,00000201	0,00000000	0,00000000
0004	w-man zuid	28,09	1,00	1,10	0,00011503	0,00000291	0,00000000	0,00000000
0004	w-man zuid	28,09	1,00	1,10	0,00011503	0,00000291	0,00000000	0,00000000
0004	w-man zuid	28,09	1,00	1,10	0,00011503	0,00000291	0,00000000	0,00000000
0004	w-man zuid	28,09	1,00	1,10	0,00011503	0,00000291	0,00000000	0,00000000
0004	w-man zuid	28,09	1,00	1,10	0,00011503	0,00000291	0,00000000	0,00000000
0004	w-man zuid	28,09	1,00	1,10	0,00011503	0,00000291	0,00000000	0,00000000
0004	w-man zuid	28,09	1,00	1,10	0,00011503	0,00000291	0,00000000	0,00000000
0004	w-man zuid	28,09	1,00	1,10	0,00011503	0,00000291	0,00000000	0,00000000
0004	w-man zuid	28,09	1,00	1,10	0,00011503	0,00000291	0,00000000	0,00000000
0004	w-man zuid	28,09	1,00	1,10	0,00011503	0,00000291	0,00000000	0,00000000
0004	w-man zuid	28,09	1,00	1,10	0,00011503	0,00000291	0,00000000	0,00000000
0004	w-man zuid	28,09	1,00	1,10	0,00011503	0,00000291	0,00000000	0,00000000
0004	w-man zuid	28,09	1,00	1,10	0,00011503	0,00000291	0,00000000	0,00000000
0004	w-man zuid	28,09	1,00	1,10	0,00011503	0,00000291	0,00000000	0,00000000
0004	w-man zuid	28,09	1,00	1,10	0,00011503	0,00000291	0,00000000	0,00000000
0004	w-man zuid	28,09	1,00	1,10	0,00011503	0,00000291	0,00000000	0,00000000
0004	w-man zuid	28,09	1,00	1,10	0,00011503	0,00000291	0,00000000	0,00000000
0004	w-man zuid	28,09	1,00	1,10	0,00011503	0,00000291	0,00000000	0,00000000
0005	m-man noord	24,99	1,00	1,10	0,00002064	0,00000056	0,00000000	0,00000000
0005	m-man noord	24,99	1,00	1,10	0,00002064	0,00000056	0,00000000	0,00000000
0005	m-man noord	24,99	1,00	1,10	0,00002064	0,00000056	0,00000000	0,00000000
0005	m-man noord	24,99	1,00	1,10	0,00002064	0,00000056	0,00000000	0,00000000
0005	m-man noord	24,99	1,00	1,10	0,00002064	0,00000056	0,00000000	0,00000000
0005	m-man noord	24,99	1,00	1,10	0,00002064	0,00000056	0,00000000	0,00000000
0005	m-man noord	24,99	1,00	1,10	0,00002064	0,00000056	0,00000000	0,00000000
0005	m-man noord	24,99	1,00	1,10	0,00002064	0,00000056	0,00000000	0,00000000
0005	m-man noord	24,99	1,00	1,10	0,00002064	0,00000056	0,00000000	0,00000000
0005	m-man noord	24,99	1,00	1,10	0,00002064	0,00000056	0,00000000	0,00000000
0005A	m man noord	24,99	1,00	1,10	0,00000765	0,00000021	0,00000000	0,00000000
0005A	m man noord	24,99	1,00	1,10	0,00000765	0,00000021	0,00000000	0,00000000
0005A	m man noord	24,99	1,00	1,10	0,00000765	0,00000021	0,00000000	0,00000000
0005A	m man noord	24,99	1,00	1,10	0,00000765	0,00000021	0,00000000	0,00000000
0005A	m man noord	24,99	1,00	1,10	0,00000765	0,00000021	0,00000000	0,00000000
0005A	m man noord	24,99	1,00	1,10	0,00000765	0,00000021	0,00000000	0,00000000
0005A	m man noord	24,99	1,00	1,10	0,00000765	0,00000021	0,00000000	0,00000000

Model: 2030 Totaal 15 10 pct
Groep: 2030_ZeVa_15_10pct.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Emis BaP	Emis CO	Emis Pb	Emis PM2.5	Emis EC	Flux	Gas temp	Warmte	%NO2
0003B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000191	0,00000000	0,20	285,0	2,24	5,00
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000276	0,00000000	0,20	285,0	2,24	5,00
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000276	0,00000000	0,20	285,0	2,24	5,00
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000276	0,00000000	0,20	285,0	2,24	5,00
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000276	0,00000000	0,20	285,0	2,24	5,00
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000276	0,00000000	0,20	285,0	2,24	5,00
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000276	0,00000000	0,20	285,0	2,24	5,00
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000276	0,00000000	0,20	285,0	2,24	5,00
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000276	0,00000000	0,20	285,0	2,24	5,00
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000276	0,00000000	0,20	285,0	2,24	5,00
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000276	0,00000000	0,20	285,0	2,24	5,00
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000276	0,00000000	0,20	285,0	2,24	5,00
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000276	0,00000000	0,20	285,0	2,24	5,00
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000276	0,00000000	0,20	285,0	2,24	5,00
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000276	0,00000000	0,20	285,0	2,24	5,00
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000276	0,00000000	0,20	285,0	2,24	5,00
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000276	0,00000000	0,20	285,0	2,24	5,00
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000276	0,00000000	0,20	285,0	2,24	5,00
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000276	0,00000000	0,20	285,0	2,24	5,00
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000276	0,00000000	0,20	285,0	2,24	5,00
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000053	0,00000000	0,20	285,0	1,58	5,00
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000053	0,00000000	0,20	285,0	1,58	5,00
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000053	0,00000000	0,20	285,0	1,58	5,00
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000053	0,00000000	0,20	285,0	1,58	5,00
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000053	0,00000000	0,20	285,0	1,58	5,00
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000053	0,00000000	0,20	285,0	1,58	5,00
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000053	0,00000000	0,20	285,0	1,58	5,00
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000053	0,00000000	0,20	285,0	1,58	5,00
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000053	0,00000000	0,20	285,0	1,58	5,00
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000053	0,00000000	0,20	285,0	1,58	5,00
0005A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000020	0,00000000	0,20	285,0	1,58	5,00
0005A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000020	0,00000000	0,20	285,0	1,58	5,00
0005A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000020	0,00000000	0,20	285,0	1,58	5,00
0005A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000020	0,00000000	0,20	285,0	1,58	5,00
0005A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000020	0,00000000	0,20	285,0	1,58	5,00
0005A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000020	0,00000000	0,20	285,0	1,58	5,00
0005A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000020	0,00000000	0,20	285,0	1,58	5,00

Model: 2030 Totaal 15 10 pct
Groep: 2030_ZeVa_15_10pct.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11
0003B	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Totaal 15 10 pct
Groep: 2030_ZeVa_15_10pct.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Monday
0003B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Totaal 15 10 pct
Groep: 2030_ZeVa_15_10pct.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January	February	March	April	May	June
0003B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Totaal 15 10 pct
Groep: 2030_ZeVa_15_10pct.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	July	August	September	October	November	December
0003B	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Totaal 15 10 pct
Groep: 2030_ZeVa_15_10pct.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10	Emis SO2	Emis Benz
0005A	m man noord	24,99	1,00	1,10	0,00000765	0,00000021	0,00000000	0,00000000
0005A	m man noord	24,99	1,00	1,10	0,00000765	0,00000021	0,00000000	0,00000000
0005A	m man noord	24,99	1,00	1,10	0,00000765	0,00000021	0,00000000	0,00000000
0005B	m-man noord	24,99	1,00	1,10	0,00001486	0,00000040	0,00000000	0,00000000
0005B	m-man noord	24,99	1,00	1,10	0,00001486	0,00000040	0,00000000	0,00000000
0005B	m-man noord	24,99	1,00	1,10	0,00001486	0,00000040	0,00000000	0,00000000
0005B	m-man noord	24,99	1,00	1,10	0,00001486	0,00000040	0,00000000	0,00000000
0005B	m man noord	24,99	1,00	1,10	0,00001486	0,00000040	0,00000000	0,00000000
0005B	m man noord	24,99	1,00	1,10	0,00001486	0,00000040	0,00000000	0,00000000
0005B	m man noord	24,99	1,00	1,10	0,00001486	0,00000040	0,00000000	0,00000000
0005B	m man noord	24,99	1,00	1,10	0,00001486	0,00000040	0,00000000	0,00000000
0005B	m man noord	24,99	1,00	1,10	0,00001486	0,00000040	0,00000000	0,00000000
0006	m-man zuid	24,99	1,00	1,10	0,00002153	0,00000059	0,00000000	0,00000000
0006	m-man zuid	24,99	1,00	1,10	0,00002153	0,00000059	0,00000000	0,00000000
0006	m-man zuid	24,99	1,00	1,10	0,00002153	0,00000059	0,00000000	0,00000000
0006	m-man zuid	24,99	1,00	1,10	0,00002153	0,00000059	0,00000000	0,00000000
0006	m-man zuid	24,99	1,00	1,10	0,00002153	0,00000059	0,00000000	0,00000000
0006	m-man zuid	24,99	1,00	1,10	0,00002153	0,00000059	0,00000000	0,00000000
0006	m-man zuid	24,99	1,00	1,10	0,00002153	0,00000059	0,00000000	0,00000000
0006	m-man zuid	24,99	1,00	1,10	0,00002153	0,00000059	0,00000000	0,00000000
0006	m-man zuid	24,99	1,00	1,10	0,00002153	0,00000059	0,00000000	0,00000000
0006	m-man zuid	24,99	1,00	1,10	0,00002153	0,00000059	0,00000000	0,00000000
0006	m-man zuid	24,99	1,00	1,10	0,00002153	0,00000059	0,00000000	0,00000000
0006	m-man zuid	24,99	1,00	1,10	0,00002153	0,00000059	0,00000000	0,00000000
0006	m-man zuid	24,99	1,00	1,10	0,00002153	0,00000059	0,00000000	0,00000000
0006	m-man zuid	24,99	1,00	1,10	0,00002153	0,00000059	0,00000000	0,00000000
0006	m-man zuid	24,99	1,00	1,10	0,00002153	0,00000059	0,00000000	0,00000000
0006	m-man zuid	24,99	1,00	1,10	0,00002153	0,00000059	0,00000000	0,00000000
0006	m-man zuid	24,99	1,00	1,10	0,00002153	0,00000059	0,00000000	0,00000000
0006	m-man zuid	24,99	1,00	1,10	0,00002153	0,00000059	0,00000000	0,00000000
0006	m-man zuid	24,99	1,00	1,10	0,00002153	0,00000059	0,00000000	0,00000000
0006	m-man zuid	24,99	1,00	1,10	0,00002153	0,00000059	0,00000000	0,00000000
0006	m-man zuid	24,99	1,00	1,10	0,00002153	0,00000059	0,00000000	0,00000000
0006	m-man zuid	24,99	1,00	1,10	0,00002153	0,00000059	0,00000000	0,00000000
0006	m-man zuid	24,99	1,00	1,10	0,00002153	0,00000059	0,00000000	0,00000000
0006	m-man zuid	24,99	1,00	1,10	0,00002153	0,00000059	0,00000000	0,00000000
0006	m-man zuid	24,99	1,00	1,10	0,00002153	0,00000059	0,00000000	0,00000000
0006	m-man zuid	24,99	1,00	1,10	0,00002153	0,00000059	0,00000000	0,00000000
0006	m-man zuid	24,99	1,00	1,10	0,00002153	0,00000059	0,00000000	0,00000000
0006	m-man zuid	24,99	1,00	1,10	0,00002153	0,00000059	0,00000000	0,00000000
0006	m-man zuid	24,99	1,00	1,10	0,00002153	0,00000059	0,00000000	0,00000000
0006	m-man zuid	24,99	1,00	1,10	0,00002153	0,00000059	0,00000000	0,00000000
0007A	W-varen haven noord	28,09	1,00	1,10	0,00002839	0,00000073	0,00000000	0,00000000
0007A	W-varen haven noord	28,09	1,00	1,10	0,00002839	0,00000073	0,00000000	0,00000000

Model: 2030 Totaal 15 10 pct
Groep: 2030_ZeVa_15_10pct.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Emis BaP	Emis CO	Emis Pb	Emis PM2.5	Emis EC	Flux	Gas temp	Warmte	%NO2
0005A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000020	0,00000000	0,20	285,0	1,58	5,00
0005A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000020	0,00000000	0,20	285,0	1,58	5,00
0005A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000020	0,00000000	0,20	285,0	1,58	5,00
0005B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000038	0,00000000	0,20	285,0	1,58	5,00
0005B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000038	0,00000000	0,20	285,0	1,58	5,00
0005B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000038	0,00000000	0,20	285,0	1,58	5,00
0005B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000038	0,00000000	0,20	285,0	1,58	5,00
0005B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000038	0,00000000	0,20	285,0	1,58	5,00
0005B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000038	0,00000000	0,20	285,0	1,58	5,00
0005B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000038	0,00000000	0,20	285,0	1,58	5,00
0005B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000038	0,00000000	0,20	285,0	1,58	5,00
0005B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000038	0,00000000	0,20	285,0	1,58	5,00
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000056	0,00000000	0,20	285,0	1,58	5,00
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000056	0,00000000	0,20	285,0	1,58	5,00
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000056	0,00000000	0,20	285,0	1,58	5,00
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000056	0,00000000	0,20	285,0	1,58	5,00
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000056	0,00000000	0,20	285,0	1,58	5,00
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000056	0,00000000	0,20	285,0	1,58	5,00
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000056	0,00000000	0,20	285,0	1,58	5,00
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000056	0,00000000	0,20	285,0	1,58	5,00
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000056	0,00000000	0,20	285,0	1,58	5,00
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000056	0,00000000	0,20	285,0	1,58	5,00
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000056	0,00000000	0,20	285,0	1,58	5,00
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000056	0,00000000	0,20	285,0	1,58	5,00
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000056	0,00000000	0,20	285,0	1,58	5,00
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000056	0,00000000	0,20	285,0	1,58	5,00
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000056	0,00000000	0,20	285,0	1,58	5,00
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000056	0,00000000	0,20	285,0	1,58	5,00
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000056	0,00000000	0,20	285,0	1,58	5,00
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000056	0,00000000	0,20	285,0	1,58	5,00
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000056	0,00000000	0,20	285,0	1,58	5,00
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000056	0,00000000	0,20	285,0	1,58	5,00
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000056	0,00000000	0,20	285,0	1,58	5,00
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000056	0,00000000	0,20	285,0	1,58	5,00
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000056	0,00000000	0,20	285,0	1,58	5,00
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000056	0,00000000	0,20	285,0	1,58	5,00
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000056	0,00000000	0,20	285,0	1,58	5,00
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000056	0,00000000	0,20	285,0	1,58	5,00
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000056	0,00000000	0,20	285,0	1,58	5,00
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000056	0,00000000	0,20	285,0	1,58	5,00
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000056	0,00000000	0,20	285,0	1,58	5,00
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000056	0,00000000	0,20	285,0	1,58	5,00
0007A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000070	0,00000000	0,20	285,0	2,24	5,00
0007A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000070	0,00000000	0,20	285,0	2,24	5,00

Model: 2030 Totaal 15 10 pct
Groep: 2030_ZeVa_15_10pct.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11
0005A	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Totaal 15 10 pct
Groep: 2030_ZeVa_15_10pct.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Monday
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Totaal 15 10 pct
Groep: 2030_ZeVa_15_10pct.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January	February	March	April	May	June
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B

Model: 2030 Totaal 15 10 pct
Groep: 2030_ZeVa_15_10pct.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	July	August	September	October	November	December
0005A	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False
0006

Model: 2030 Totaal 15 10 pct
Groep: 2030_ZeVa_15_10pct.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10	Emis SO2	Emis Benz
0007A	W-varen haven noord	28,09	1,00	1,10	0,00002839	0,00000073	0,00000000	0,00000000
0007A	W-varen haven noord	28,09	1,00	1,10	0,00002839	0,00000073	0,00000000	0,00000000
0007A	W-varen haven noord	28,09	1,00	1,10	0,00002839	0,00000073	0,00000000	0,00000000
0007A	W-varen haven noord	28,09	1,00	1,10	0,00002839	0,00000073	0,00000000	0,00000000
0007A	W-varen haven noord	28,09	1,00	1,10	0,00002839	0,00000073	0,00000000	0,00000000
0007A	W-varen haven noord	28,09	1,00	1,10	0,00002839	0,00000073	0,00000000	0,00000000
0007B	W-varen haven noord	28,09	1,00	1,10	0,00005666	0,00000146	0,00000000	0,00000000
0007B	W-varen haven noord	28,09	1,00	1,10	0,00005666	0,00000146	0,00000000	0,00000000
0007B	W-varen haven noord	28,09	1,00	1,10	0,00005666	0,00000146	0,00000000	0,00000000
0007B	W-varen haven noord	28,09	1,00	1,10	0,00005666	0,00000146	0,00000000	0,00000000
0007B	W-varen haven noord	28,09	1,00	1,10	0,00005666	0,00000146	0,00000000	0,00000000
0007B	W-varen haven noord	28,09	1,00	1,10	0,00005666	0,00000146	0,00000000	0,00000000
0010	w-varen haven z	24,99	1,00	1,10	0,00001822	0,00000049	0,00000000	0,00000000
0010	w-varen haven z	24,99	1,00	1,10	0,00001822	0,00000049	0,00000000	0,00000000
0010	w-varen haven z	24,99	1,00	1,10	0,00001822	0,00000049	0,00000000	0,00000000
0010	w-varen haven z	24,99	1,00	1,10	0,00001822	0,00000049	0,00000000	0,00000000
0013	tot-varen WS	27,27	1,00	1,10	0,00028964	0,00000753	0,00000000	0,00000000
0013	tot-varen WS	27,27	1,00	1,10	0,00028964	0,00000753	0,00000000	0,00000000
0015	tot-schelde	27,27	1,00	1,10	0,00001499	0,00000039	0,00000000	0,00000000

Model: 2030 Totaal 15 10 pct
Groep: 2030_ZeVa_15_10pct.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Emis BaP	Emis CO	Emis Pb	Emis PM2.5	Emis EC	Flux	Gas temp	Warmte	%NO2
0007A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000070	0,00000000	0,20	285,0	2,24	5,00
0007A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000070	0,00000000	0,20	285,0	2,24	5,00
0007A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000070	0,00000000	0,20	285,0	2,24	5,00
0007A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000070	0,00000000	0,20	285,0	2,24	5,00
0007A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000070	0,00000000	0,20	285,0	2,24	5,00
0007A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000070	0,00000000	0,20	285,0	2,24	5,00
0007B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000139	0,00000000	0,20	285,0	2,24	5,00
0007B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000139	0,00000000	0,20	285,0	2,24	5,00
0007B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000139	0,00000000	0,20	285,0	2,24	5,00
0007B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000139	0,00000000	0,20	285,0	2,24	5,00
0007B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000139	0,00000000	0,20	285,0	2,24	5,00
0007B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000139	0,00000000	0,20	285,0	2,24	5,00
0010	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000047	0,00000000	0,20	285,0	1,58	5,00
0010	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000047	0,00000000	0,20	285,0	1,58	5,00
0010	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000047	0,00000000	0,20	285,0	1,58	5,00
0010	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000047	0,00000000	0,20	285,0	1,58	5,00
0013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000716	0,00000000	0,20	285,0	2,07	5,00
0013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000716	0,00000000	0,20	285,0	2,07	5,00
0015	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000037	0,00000000	0,20	285,0	2,07	5,00

Model: 2030 Totaal 15 10 pct
Groep: 2030_ZeVa_15_10pct.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11
0007A	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Totaal 15 10 pct
Groep: 2030_ZeVa_15_10pct.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS


Naam	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Monday
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Totaal 15 10 pct
Groep: 2030_ZeVa_15_10pct.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January	February	March	April	May	June
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Totaal 15 10 pct
Groep: 2030_ZeVa_15_10pct.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	July	August	September	October	November	December
0007A	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False
0007B	False	False	False	False	False	False
0007B	False	False	False	False	False	False
0007B	False	False	False	False	False	False
0007B	False	False	False	False	False	False
0007B	False	False	False	False	False	False
0007B	False	False	False	False	False	False
0007B	False	False	False	False	False	False
0010	False	False	False	False	False	False
0010	False	False	False	False	False	False
0010	False	False	False	False	False	False
0010	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False



Luchtkwaliteit - STACKS, [bouwfase - Kopie van 2015 totaal schut met bouw] , Geomilieu V2.30

Scheepvaart
2015 bouwfase

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: BivaNieuw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10	Emis SO2
0001	w-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00008862	0,00000301	0,00000000
0001	w-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00008862	0,00000301	0,00000000
0001	w-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00008862	0,00000301	0,00000000
0001	w-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00008862	0,00000301	0,00000000
0001	w-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00008862	0,00000301	0,00000000
0001	w-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00008862	0,00000301	0,00000000
0001	w-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00008862	0,00000301	0,00000000
0001	w-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00008862	0,00000301	0,00000000
0003	o-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00027945	0,00000948	0,00000000
0003	o-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00027945	0,00000948	0,00000000
0003	o-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00027945	0,00000948	0,00000000
0003	o-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00027945	0,00000948	0,00000000
0003	o-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00027945	0,00000948	0,00000000
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00008590	0,00000333	0,00000000
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00008590	0,00000333	0,00000000
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00008590	0,00000333	0,00000000
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00008590	0,00000333	0,00000000
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00008590	0,00000333	0,00000000
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00008590	0,00000333	0,00000000
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00008590	0,00000333	0,00000000
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00008590	0,00000333	0,00000000
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00008590	0,00000333	0,00000000
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00008590	0,00000333	0,00000000
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00008590	0,00000333	0,00000000
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00008590	0,00000333	0,00000000
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00008590	0,00000333	0,00000000
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00008590	0,00000333	0,00000000
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00008590	0,00000333	0,00000000
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00008590	0,00000333	0,00000000
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00008590	0,00000333	0,00000000
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00008590	0,00000333	0,00000000
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00008590	0,00000333	0,00000000
0005	w-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00012410	0,00000495	0,00000000
0005	w-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00012410	0,00000495	0,00000000
0005	w-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00012410	0,00000495	0,00000000
0005	w-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00012410	0,00000495	0,00000000
0005	w-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00012410	0,00000495	0,00000000

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: BivaNieuw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Emis Benz	Emis BaP	Emis CO	Emis Pb	Emis PM2.5	Emis EC	Flux	Gas temp
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000286	0,00000000	0,20	285,0
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000286	0,00000000	0,20	285,0
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000286	0,00000000	0,20	285,0
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000286	0,00000000	0,20	285,0
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000286	0,00000000	0,20	285,0
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000286	0,00000000	0,20	285,0
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000286	0,00000000	0,20	285,0
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000286	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000901	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000901	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000901	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000901	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000901	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000901	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000317	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000317	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000317	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000317	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000317	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000317	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000317	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000317	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000317	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000317	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000317	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000317	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000317	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000317	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000317	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000317	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000317	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000470	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000470	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000470	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000470	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000470	0,00000000	0,20	285,0

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: BivaNieuw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Warmte	%NO2	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08
0001	0,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	0,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	0,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	0,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	0,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	0,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	0,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	0,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	0,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	0,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	0,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	0,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	0,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,44	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,44	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,44	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,44	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,44	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,44	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,44	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,44	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,44	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,44	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,44	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,44	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,44	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,44	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,44	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,44	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,44	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	0,44	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	0,44	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	0,44	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	0,44	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: BivaNieuw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: BivaNieuw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	22-23	23-24	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January	February
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: BivaNieuw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: BivaNieuw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10	Emis SO2
0005	w-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00012410	0,00000495	0,00000000
0005	w-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00012410	0,00000495	0,00000000
0008	o-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00037922	0,00001532	0,00000000
0008	o-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00037922	0,00001532	0,00000000
0008	o-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00037922	0,00001532	0,00000000
0008	o-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00037922	0,00001532	0,00000000
0008	o-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00037922	0,00001532	0,00000000
0008	o-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00037922	0,00001532	0,00000000
0008	o-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00037922	0,00001532	0,00000000
0009	o-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00019953	0,00000761	0,00000000
0009	o-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00019953	0,00000761	0,00000000
0009	o-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00019953	0,00000761	0,00000000
0009	o-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00019953	0,00000761	0,00000000
0009	o-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00019953	0,00000761	0,00000000
0009	o-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00019953	0,00000761	0,00000000
0009	o-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00019953	0,00000761	0,00000000
0009	o-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00019953	0,00000761	0,00000000
0009	o-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00019953	0,00000761	0,00000000
0009	o-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00019953	0,00000761	0,00000000
0009	o-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00019953	0,00000761	0,00000000
0009	o-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00019953	0,00000761	0,00000000
0009	o-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00019953	0,00000761	0,00000000
0009	o-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00019953	0,00000761	0,00000000
0009	o-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00019953	0,00000761	0,00000000
0010	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00002314	0,00000070	0,00000000
0010A	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001660	0,00000050	0,00000000
0010A	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001660	0,00000050	0,00000000
0010A	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001660	0,00000050	0,00000000
0010A	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001660	0,00000050	0,00000000
0010A	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001660	0,00000050	0,00000000
0010A	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001660	0,00000050	0,00000000
0010A	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001660	0,00000050	0,00000000
0010B	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000694	0,00000021	0,00000000
0010B	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000694	0,00000021	0,00000000
0010B	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000694	0,00000021	0,00000000
0010B	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000694	0,00000021	0,00000000

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: BivaNieuw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Emis Benz	Emis BaP	Emis CO	Emis Pb	Emis PM2.5	Emis EC	Flux	Gas temp
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000470	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000470	0,00000000	0,20	285,0
0008	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00001455	0,00000000	0,20	285,0
0008	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00001455	0,00000000	0,20	285,0
0008	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00001455	0,00000000	0,20	285,0
0008	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00001455	0,00000000	0,20	285,0
0008	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00001455	0,00000000	0,20	285,0
0008	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00001455	0,00000000	0,20	285,0
0008	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00001455	0,00000000	0,20	285,0
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000723	0,00000000	0,20	285,0
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000723	0,00000000	0,20	285,0
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000723	0,00000000	0,20	285,0
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000723	0,00000000	0,20	285,0
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000723	0,00000000	0,20	285,0
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000723	0,00000000	0,20	285,0
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000723	0,00000000	0,20	285,0
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000723	0,00000000	0,20	285,0
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000723	0,00000000	0,20	285,0
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000723	0,00000000	0,20	285,0
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000723	0,00000000	0,20	285,0
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000723	0,00000000	0,20	285,0
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000723	0,00000000	0,20	285,0
0010	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000066	0,00000000	0,20	285,0
0010A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000047	0,00000000	0,20	285,0
0010A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000047	0,00000000	0,20	285,0
0010A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000047	0,00000000	0,20	285,0
0010A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000047	0,00000000	0,20	285,0
0010A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000047	0,00000000	0,20	285,0
0010A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000047	0,00000000	0,20	285,0
0010A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000047	0,00000000	0,20	285,0
0010B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000020	0,00000000	0,20	285,0
0010B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000020	0,00000000	0,20	285,0
0010B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000020	0,00000000	0,20	285,0
0010B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000020	0,00000000	0,20	285,0

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: BivaNieuw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Warmte	%NO2	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08
0005	0,44	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	0,44	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	0,48	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	0,48	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	0,48	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	0,48	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	0,48	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	0,48	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	0,48	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	0,48	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,48	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,48	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,48	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,48	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,48	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,48	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,48	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,48	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,48	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,48	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,48	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,48	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,48	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,48	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,48	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,48	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0010	0,44	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	0,44	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	0,44	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	0,44	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	0,44	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	0,44	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	0,44	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	0,44	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	0,44	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	0,44	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	0,44	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: BivaNieuw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: BivaNieuw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	22-23	23-24	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January	February
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: BivaNieuw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: BivaNieuw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10	Emis SO2
0011	w-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00009031	0,00000332	0,00000000
0011	w-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00009031	0,00000332	0,00000000
0011	w-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00009031	0,00000332	0,00000000
0011	w-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00009031	0,00000332	0,00000000
0011	w-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00009031	0,00000332	0,00000000
0011	w-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00009031	0,00000332	0,00000000
0011	w-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00009031	0,00000332	0,00000000
0011	w-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00009031	0,00000332	0,00000000
0011	w-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00009031	0,00000332	0,00000000
0014	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00004390	0,00000132	0,00000000
0014	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00004390	0,00000132	0,00000000
0014	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00004390	0,00000132	0,00000000
0014A	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00005162	0,00000155	0,00000000
0014A	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00005162	0,00000155	0,00000000
0014B	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001679	0,00000050	0,00000000
0014B	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001679	0,00000050	0,00000000
0014B	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001679	0,00000050	0,00000000
0014B	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001679	0,00000050	0,00000000
0014B	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001679	0,00000050	0,00000000
0014B	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001679	0,00000050	0,00000000
0014B	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001679	0,00000050	0,00000000
0015	o-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00011662	0,00000431	0,00000000
0015	o-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00011662	0,00000431	0,00000000
0015	o-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00011662	0,00000431	0,00000000
0015	o-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00011662	0,00000431	0,00000000
0015	o-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00011662	0,00000431	0,00000000
0015	o-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00011662	0,00000431	0,00000000
0015	o-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00011662	0,00000431	0,00000000
0015	o-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00011662	0,00000431	0,00000000
0015	o-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00011662	0,00000431	0,00000000
0016	tot-schelde oost	3,00	1,00	1,10	0,00008922	0,00000268	0,00000000

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: BivaNieuw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Emis Benz	Emis BaP	Emis CO	Emis Pb	Emis PM2.5	Emis EC	Flux	Gas temp
0011	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000316	0,00000000	0,20	285,0
0011	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000316	0,00000000	0,20	285,0
0011	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000316	0,00000000	0,20	285,0
0011	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000316	0,00000000	0,20	285,0
0011	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000316	0,00000000	0,20	285,0
0011	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000316	0,00000000	0,20	285,0
0011	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000316	0,00000000	0,20	285,0
0011	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000316	0,00000000	0,20	285,0
0011	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000316	0,00000000	0,20	285,0
0011	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000316	0,00000000	0,20	285,0
0014	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000125	0,00000000	0,20	285,0
0014	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000125	0,00000000	0,20	285,0
0014	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000125	0,00000000	0,20	285,0
0014A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000147	0,00000000	0,20	285,0
0014A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000147	0,00000000	0,20	285,0
0014B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000048	0,00000000	0,20	285,0
0014B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000048	0,00000000	0,20	285,0
0014B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000048	0,00000000	0,20	285,0
0014B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000048	0,00000000	0,20	285,0
0014B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000048	0,00000000	0,20	285,0
0014B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000048	0,00000000	0,20	285,0
0014B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000048	0,00000000	0,20	285,0
0015	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000409	0,00000000	0,20	285,0
0015	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000409	0,00000000	0,20	285,0
0015	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000409	0,00000000	0,20	285,0
0015	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000409	0,00000000	0,20	285,0
0015	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000409	0,00000000	0,20	285,0
0015	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000409	0,00000000	0,20	285,0
0015	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000409	0,00000000	0,20	285,0
0015	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000409	0,00000000	0,20	285,0
0015	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000409	0,00000000	0,20	285,0
0016	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000255	0,00000000	0,20	285,0

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: BivaNieuw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Warmte	%NO2	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08
0011	0,44	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	0,44	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	0,44	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	0,44	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	0,44	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	0,44	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	0,44	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	0,44	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	0,44	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	0,44	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0014	0,48	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0014	0,48	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0014	0,48	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0014A	0,48	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0014A	0,48	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	0,48	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	0,48	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	0,48	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	0,48	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	0,48	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	0,48	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	0,48	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	0,48	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	0,48	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	0,48	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	0,48	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	0,48	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	0,48	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	0,48	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	0,48	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	0,48	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	0,48	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0016	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: BivaNieuw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0016	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: BivaNieuw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	22-23	23-24	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January	February
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0016	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: BivaNieuw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0016	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: BivaNieuw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10	Emis SO2
0016	tot-schelde oost	3,00	1,00	1,10	0,00008922	0,00000268	0,00000000
0016	tot-schelde oost	3,00	1,00	1,10	0,00008922	0,00000268	0,00000000
0021	tot-schelde west	3,00	1,00	1,10	0,00006824	0,00000205	0,00000000
0021	tot-schelde west	3,00	1,00	1,10	0,00006824	0,00000205	0,00000000
0021	tot-schelde west	3,00	1,00	1,10	0,00006824	0,00000205	0,00000000
0021	tot-schelde west	3,00	1,00	1,10	0,00006824	0,00000205	0,00000000

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: BivaNieuw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Emis Benz	Emis BaP	Emis CO	Emis Pb	Emis PM2.5	Emis EC	Flux	Gas temp
0016	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000255	0,00000000	0,20	285,0
0016	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000255	0,00000000	0,20	285,0
0021	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000195	0,00000000	0,20	285,0
0021	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000195	0,00000000	0,20	285,0
0021	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000195	0,00000000	0,20	285,0
0021	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000195	0,00000000	0,20	285,0

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: BivaNieuw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Warmte	%NO2	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08
0016	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0016	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: BivaNieuw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22
0016	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0016	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: BivaNieuw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	22-23	23-24	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January	February
0016	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0016	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: BivaNieuw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
0016	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0016	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: ZeVa_2015.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10	Emis SO2
0001	w-sluis	18,13	1,00	1,10	0,00006178	0,00000155	0,00000000
0001	w-sluis	18,13	1,00	1,10	0,00006178	0,00000155	0,00000000
0001	w-sluis	18,13	1,00	1,10	0,00006178	0,00000155	0,00000000
0001	w-sluis	18,13	1,00	1,10	0,00006178	0,00000155	0,00000000
0001	w-sluis	18,13	1,00	1,10	0,00006178	0,00000155	0,00000000
0001	w-sluis	18,13	1,00	1,10	0,00006178	0,00000155	0,00000000
0001	w-sluis	18,13	1,00	1,10	0,00006178	0,00000155	0,00000000
0001	w-sluis	18,13	1,00	1,10	0,00006178	0,00000155	0,00000000
0003	w-man noord	26,56	1,00	1,10	0,00015385	0,00000752	0,00000000
0003	w-man noord	26,56	1,00	1,10	0,00015385	0,00000752	0,00000000
0003	w-man noord	26,56	1,00	1,10	0,00015385	0,00000752	0,00000000
0003	w-man noord	26,56	1,00	1,10	0,00015385	0,00000752	0,00000000
0003	w-man noord	26,56	1,00	1,10	0,00015385	0,00000752	0,00000000
0003	w-man noord	26,56	1,00	1,10	0,00015385	0,00000752	0,00000000
0003	w-man noord	26,56	1,00	1,10	0,00015385	0,00000752	0,00000000
0003	w-man noord	26,56	1,00	1,10	0,00015385	0,00000752	0,00000000
0003	w-man noord	26,56	1,00	1,10	0,00015385	0,00000752	0,00000000
0003	w-man noord	26,56	1,00	1,10	0,00015385	0,00000752	0,00000000
0003	w-man noord	26,56	1,00	1,10	0,00015385	0,00000752	0,00000000
0003	w-man noord	26,56	1,00	1,10	0,00015385	0,00000752	0,00000000
0003	w-man noord	26,56	1,00	1,10	0,00015385	0,00000752	0,00000000
0003	w-man noord	26,56	1,00	1,10	0,00015385	0,00000752	0,00000000
0003	w-man noord	26,56	1,00	1,10	0,00015385	0,00000752	0,00000000
0003	w-man noord	26,56	1,00	1,10	0,00015385	0,00000752	0,00000000
0003	w-man noord	26,56	1,00	1,10	0,00015385	0,00000752	0,00000000
0003	w-man noord	26,56	1,00	1,10	0,00015385	0,00000752	0,00000000
0003	w-man noord	26,56	1,00	1,10	0,00015385	0,00000752	0,00000000
0003	w-man noord	26,56	1,00	1,10	0,00015385	0,00000752	0,00000000
0003	w-man noord	26,56	1,00	1,10	0,00015385	0,00000752	0,00000000
0003	w-man noord	26,56	1,00	1,10	0,00015385	0,00000752	0,00000000
0003	w-man noord	26,56	1,00	1,10	0,00015385	0,00000752	0,00000000
0003A	w-man noord	26,56	1,00	1,10	0,00005521	0,00000270	0,00000000
0003A	w-man noord	26,56	1,00	1,10	0,00005521	0,00000270	0,00000000
0003A	w-man noord	26,56	1,00	1,10	0,00005521	0,00000270	0,00000000
0003A	w-man noord	26,56	1,00	1,10	0,00005521	0,00000270	0,00000000
0003B	w-man noord	26,56	1,00	1,10	0,00010718	0,00000524	0,00000000
0003B	w-man noord	26,56	1,00	1,10	0,00010718	0,00000524	0,00000000
0003B	w-man noord	26,56	1,00	1,10	0,00010718	0,00000524	0,00000000
0003B	w-man noord	26,56	1,00	1,10	0,00010718	0,00000524	0,00000000
0004	w-man zuid	26,56	1,00	1,10	0,00015533	0,00000759	0,00000000

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: ZeVa_2015.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Emis Benz	Emis BaP	Emis CO	Emis Pb	Emis PM2.5	Emis EC	Flux	Gas temp
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000147	0,00000000	0,20	285,0
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000147	0,00000000	0,20	285,0
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000147	0,00000000	0,20	285,0
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000147	0,00000000	0,20	285,0
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000147	0,00000000	0,20	285,0
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000147	0,00000000	0,20	285,0
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000147	0,00000000	0,20	285,0
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000147	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000714	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000714	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000714	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000714	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000714	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000714	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000714	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000714	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000714	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000714	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000714	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000714	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000714	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000714	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000714	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000714	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000714	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000714	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000714	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000714	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000714	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000714	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000714	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000714	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000714	0,00000000	0,20	285,0
0003A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000256	0,00000000	0,20	285,0
0003A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000256	0,00000000	0,20	285,0
0003A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000256	0,00000000	0,20	285,0
0003A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000256	0,00000000	0,20	285,0
0003B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000497	0,00000000	0,20	285,0
0003B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000497	0,00000000	0,20	285,0
0003B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000497	0,00000000	0,20	285,0
0003B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000497	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000721	0,00000000	0,20	285,0

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: ZeVa_2015.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Warmte	%NO2	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08
0001	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: ZeVa_2015.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: ZeVa_2015.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	22-23	23-24	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January	February
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: ZeVa_2015.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: ZeVa_2015.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10	Emis SO2
0004	w-man zuid	26,56	1,00	1,10	0,00015533	0,00000759	0,00000000
0004	w-man zuid	26,56	1,00	1,10	0,00015533	0,00000759	0,00000000
0004	w-man zuid	26,56	1,00	1,10	0,00015533	0,00000759	0,00000000
0004	w-man zuid	26,56	1,00	1,10	0,00015533	0,00000759	0,00000000
0004	w-man zuid	26,56	1,00	1,10	0,00015533	0,00000759	0,00000000
0004	w-man zuid	26,56	1,00	1,10	0,00015533	0,00000759	0,00000000
0004	w-man zuid	26,56	1,00	1,10	0,00015533	0,00000759	0,00000000
0004	w-man zuid	26,56	1,00	1,10	0,00015533	0,00000759	0,00000000
0004	w-man zuid	26,56	1,00	1,10	0,00015533	0,00000759	0,00000000
0004	w-man zuid	26,56	1,00	1,10	0,00015533	0,00000759	0,00000000
0004	w-man zuid	26,56	1,00	1,10	0,00015533	0,00000759	0,00000000
0004	w-man zuid	26,56	1,00	1,10	0,00015533	0,00000759	0,00000000
0004	w-man zuid	26,56	1,00	1,10	0,00015533	0,00000759	0,00000000
0004	w-man zuid	26,56	1,00	1,10	0,00015533	0,00000759	0,00000000
0004	w-man zuid	26,56	1,00	1,10	0,00015533	0,00000759	0,00000000
0004	w-man zuid	26,56	1,00	1,10	0,00015533	0,00000759	0,00000000
0004	w-man zuid	26,56	1,00	1,10	0,00015533	0,00000759	0,00000000
0004	w-man zuid	26,56	1,00	1,10	0,00015533	0,00000759	0,00000000
0007A	w-varen haven noord	26,56	1,00	1,10	0,00004156	0,00000207	0,00000000
0007A	w-varen haven noord	26,56	1,00	1,10	0,00004156	0,00000207	0,00000000
0007A	w-varen haven noord	26,56	1,00	1,10	0,00004156	0,00000207	0,00000000
0007A	w-varen haven noord	26,56	1,00	1,10	0,00004156	0,00000207	0,00000000
0007A	w-varen haven noord	26,56	1,00	1,10	0,00004156	0,00000207	0,00000000
0007A	w-varen haven noord	26,56	1,00	1,10	0,00004156	0,00000207	0,00000000
0007B	w-varen haven noord	26,56	1,00	1,10	0,00008295	0,00000412	0,00000000
0007B	w-varen haven noord	26,56	1,00	1,10	0,00008295	0,00000412	0,00000000
0007B	w-varen haven noord	26,56	1,00	1,10	0,00008295	0,00000412	0,00000000
0007B	w-varen haven noord	26,56	1,00	1,10	0,00008295	0,00000412	0,00000000
0007B	w-varen haven noord	26,56	1,00	1,10	0,00008295	0,00000412	0,00000000
0007B	w-varen haven noord	26,56	1,00	1,10	0,00008295	0,00000412	0,00000000
0013	tot-varen WS west	26,56	1,00	1,10	0,00034139	0,00001698	0,00000000
0013	tot-varen WS west	26,56	1,00	1,10	0,00034139	0,00001698	0,00000000
0015	tot-varen WS oost	26,56	1,00	1,10	0,00001767	0,00000088	0,00000000

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: ZeVa_2015.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Emis Benz	Emis BaP	Emis CO	Emis Pb	Emis PM2.5	Emis EC	Flux	Gas temp
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000721	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000721	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000721	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000721	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000721	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000721	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000721	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000721	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000721	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000721	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000721	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000721	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000721	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000721	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000721	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000721	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000721	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000721	0,00000000	0,20	285,0
0007A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000196	0,00000000	0,20	285,0
0007A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000196	0,00000000	0,20	285,0
0007A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000196	0,00000000	0,20	285,0
0007A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000196	0,00000000	0,20	285,0
0007A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000196	0,00000000	0,20	285,0
0007A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000196	0,00000000	0,20	285,0
0007B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000392	0,00000000	0,20	285,0
0007B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000392	0,00000000	0,20	285,0
0007B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000392	0,00000000	0,20	285,0
0007B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000392	0,00000000	0,20	285,0
0007B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000392	0,00000000	0,20	285,0
0007B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000392	0,00000000	0,20	285,0
0013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00001613	0,00000000	0,20	285,0
0013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00001613	0,00000000	0,20	285,0
0015	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000083	0,00000000	0,20	285,0

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: ZeVa_2015.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Warmte	%NO2	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08
0004	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: ZeVa_2015.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS


Naam	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: ZeVa_2015.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	22-23	23-24	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January	February
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: ZeVa_2015.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False



Luchtkwaliteit - STACKS, [Variant 1 - Kopie van 2030 Variant 1 Totaal] , Geomilieu V2.30

Scheepvaart

2031 variant 1

Model: 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: BiVaNieuw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10	Emis SO2
0001	w-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00008772	0,00000287	0,00000000
0001	w-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00008772	0,00000287	0,00000000
0001	w-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00008772	0,00000287	0,00000000
0001	w-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00008772	0,00000287	0,00000000
0001	w-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00008772	0,00000287	0,00000000
0001	w-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00008772	0,00000287	0,00000000
0001	w-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00008772	0,00000287	0,00000000
0001	w-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00008772	0,00000287	0,00000000
0002	m-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00006493	0,00000212	0,00000000
0002	m-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00006493	0,00000212	0,00000000
0002	m-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00006493	0,00000212	0,00000000
0002	m-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00006493	0,00000212	0,00000000
0002	m-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00006493	0,00000212	0,00000000
0002	m-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00006493	0,00000212	0,00000000
0002	m-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00006493	0,00000212	0,00000000
0002	m-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00006493	0,00000212	0,00000000
0002	m-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00006493	0,00000212	0,00000000
0002	m-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00006493	0,00000212	0,00000000
0003	o-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00013868	0,00000454	0,00000000
0003	o-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00013868	0,00000454	0,00000000
0003	o-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00013868	0,00000454	0,00000000
0003	o-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00013868	0,00000454	0,00000000
0003	o-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00013868	0,00000454	0,00000000
0003	o-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00013868	0,00000454	0,00000000
0003	o-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00013868	0,00000454	0,00000000
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00002933	0,00000097	0,00000000
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00002933	0,00000097	0,00000000
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00002933	0,00000097	0,00000000
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00002933	0,00000097	0,00000000
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00002933	0,00000097	0,00000000
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00002933	0,00000097	0,00000000
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00002933	0,00000097	0,00000000
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00002933	0,00000097	0,00000000
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00002933	0,00000097	0,00000000
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00002933	0,00000097	0,00000000

Model: 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: BiVaNieuw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Emis Benz	Emis BaP	Emis CO	Emis Pb	Emis PM2.5	Emis EC	Flux	Gas temp
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000273	0,00000000	0,20	285,0
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000273	0,00000000	0,20	285,0
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000273	0,00000000	0,20	285,0
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000273	0,00000000	0,20	285,0
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000273	0,00000000	0,20	285,0
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000273	0,00000000	0,20	285,0
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000273	0,00000000	0,20	285,0
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000273	0,00000000	0,20	285,0
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000202	0,00000000	0,20	285,0
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000202	0,00000000	0,20	285,0
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000202	0,00000000	0,20	285,0
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000202	0,00000000	0,20	285,0
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000202	0,00000000	0,20	285,0
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000202	0,00000000	0,20	285,0
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000202	0,00000000	0,20	285,0
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000202	0,00000000	0,20	285,0
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000202	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000431	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000431	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000431	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000431	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000431	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000431	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000092	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000092	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000092	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000092	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000092	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000092	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000092	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000092	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000092	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000092	0,00000000	0,20	285,0

Model: 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: BiVaNieuw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Warmte	%NO2	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08
0001	0,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	0,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	0,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	0,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	0,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	0,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	0,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	0,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	0,08	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	0,08	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	0,08	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	0,08	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	0,08	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	0,08	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	0,08	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	0,08	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	0,08	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	0,08	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	0,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	0,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	0,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	0,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	0,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	0,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	0,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: BiVaNieuw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: BiVaNieuw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	22-23	23-24	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January	February
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: BiVaNieuw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: BiVaNieuw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10	Emis SO2
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00002933	0,00000097	0,00000000
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00002933	0,00000097	0,00000000
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00002933	0,00000097	0,00000000
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00002933	0,00000097	0,00000000
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00002933	0,00000097	0,00000000
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00002933	0,00000097	0,00000000
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00002933	0,00000097	0,00000000
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00002933	0,00000097	0,00000000
0005	w-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003459	0,00000120	0,00000000
0005	w-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003459	0,00000120	0,00000000
0005	w-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003459	0,00000120	0,00000000
0005	w-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003459	0,00000120	0,00000000
0005	w-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003459	0,00000120	0,00000000
0005	w-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003459	0,00000120	0,00000000
0005	w-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003459	0,00000120	0,00000000
0006	m-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00005687	0,00000198	0,00000000
0006	m-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00005687	0,00000198	0,00000000
0006	m-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00005687	0,00000198	0,00000000
0006	m-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00005687	0,00000198	0,00000000
0006	m-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00005687	0,00000198	0,00000000
0006	m-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00005687	0,00000198	0,00000000
0006	m-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00005687	0,00000198	0,00000000
0006	m-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00005687	0,00000198	0,00000000
0006	m-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00005687	0,00000198	0,00000000
0006	m-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00005687	0,00000198	0,00000000
0006	m-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00005687	0,00000198	0,00000000
0006	m-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00005687	0,00000198	0,00000000
0006	m-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00005687	0,00000198	0,00000000
0007	m-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00004319	0,00000140	0,00000000
0007	m-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00004319	0,00000140	0,00000000
0007	m-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00004319	0,00000140	0,00000000
0007	m-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00004319	0,00000140	0,00000000

Model: 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: BiVaNieuw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Emis Benz	Emis BaP	Emis CO	Emis Pb	Emis PM2.5	Emis EC	Flux	Gas temp
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000092	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000092	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000092	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000092	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000092	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000092	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000092	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000092	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000114	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000114	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000114	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000114	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000114	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000114	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000114	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000188	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000188	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000188	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000188	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000188	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000188	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000188	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000188	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000188	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000188	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000188	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000188	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000188	0,00000000	0,20	285,0
0007	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000133	0,00000000	0,20	285,0
0007	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000133	0,00000000	0,20	285,0
0007	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000133	0,00000000	0,20	285,0
0007	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000133	0,00000000	0,20	285,0

Model: 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: BiVaNieuw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Warmte	%NO2	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08
0004	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: BiVaNieuw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: BiVaNieuw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	22-23	23-24	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January	February
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: BiVaNieuw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: BiVaNieuw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10	Emis SO2
0007	m-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00004319	0,00000140	0,00000000
0007	m-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00004319	0,00000140	0,00000000
0007	m-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00004319	0,00000140	0,00000000
0008	o-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00005470	0,00000194	0,00000000
0008	o-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00005470	0,00000194	0,00000000
0008	o-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00005470	0,00000194	0,00000000
0008	o-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00005470	0,00000194	0,00000000
0008	o-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00005470	0,00000194	0,00000000
0008	o-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00005470	0,00000194	0,00000000
0008	o-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00005470	0,00000194	0,00000000
0008	o-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00005470	0,00000194	0,00000000
0009	o-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003443	0,00000111	0,00000000
0009	o-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003443	0,00000111	0,00000000
0009	o-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003443	0,00000111	0,00000000
0009	o-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003443	0,00000111	0,00000000
0009	o-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003443	0,00000111	0,00000000
0009	o-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003443	0,00000111	0,00000000
0009	o-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003443	0,00000111	0,00000000
0009	o-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003443	0,00000111	0,00000000
0009	o-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003443	0,00000111	0,00000000
0009	o-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003443	0,00000111	0,00000000
0009	o-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003443	0,00000111	0,00000000
0009	o-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003443	0,00000111	0,00000000
0009	o-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003443	0,00000111	0,00000000
0010	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001591	0,00000046	0,00000000
0010A	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001253	0,00000036	0,00000000
0010A	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001253	0,00000036	0,00000000
0010A	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001253	0,00000036	0,00000000
0010A	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001253	0,00000036	0,00000000
0010A	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001253	0,00000036	0,00000000
0010A	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001253	0,00000036	0,00000000
0010A	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001253	0,00000036	0,00000000
0010A	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001253	0,00000036	0,00000000

Model: 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: BiVaNieuw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Emis Benz	Emis BaP	Emis CO	Emis Pb	Emis PM2.5	Emis EC	Flux	Gas temp
0007	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000133	0,00000000	0,20	285,0
0007	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000133	0,00000000	0,20	285,0
0007	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000133	0,00000000	0,20	285,0
0008	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000184	0,00000000	0,20	285,0
0008	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000184	0,00000000	0,20	285,0
0008	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000184	0,00000000	0,20	285,0
0008	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000184	0,00000000	0,20	285,0
0008	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000184	0,00000000	0,20	285,0
0008	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000184	0,00000000	0,20	285,0
0008	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000184	0,00000000	0,20	285,0
0008	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000184	0,00000000	0,20	285,0
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000105	0,00000000	0,20	285,0
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000105	0,00000000	0,20	285,0
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000105	0,00000000	0,20	285,0
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000105	0,00000000	0,20	285,0
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000105	0,00000000	0,20	285,0
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000105	0,00000000	0,20	285,0
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000105	0,00000000	0,20	285,0
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000105	0,00000000	0,20	285,0
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000105	0,00000000	0,20	285,0
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000105	0,00000000	0,20	285,0
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000105	0,00000000	0,20	285,0
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000105	0,00000000	0,20	285,0
0010	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000044	0,00000000	0,20	285,0
0010A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000035	0,00000000	0,20	285,0
0010A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000035	0,00000000	0,20	285,0
0010A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000035	0,00000000	0,20	285,0
0010A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000035	0,00000000	0,20	285,0
0010A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000035	0,00000000	0,20	285,0
0010A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000035	0,00000000	0,20	285,0
0010A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000035	0,00000000	0,20	285,0
0010A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000035	0,00000000	0,20	285,0
0010A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000035	0,00000000	0,20	285,0

Model: 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: BiVaNieuw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Warmte	%NO2	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08
0007	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0010	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: BiVaNieuw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: BiVaNieuw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	22-23	23-24	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January	February
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: BiVaNieuw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: BiVaNieuw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10	Emis SO2
0010B	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000537	0,00000016	0,00000000
0010B	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000537	0,00000016	0,00000000
0010B	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000537	0,00000016	0,00000000
0010B	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000537	0,00000016	0,00000000
0011	w-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00002425	0,00000076	0,00000000
0011	w-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00002425	0,00000076	0,00000000
0011	w-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00002425	0,00000076	0,00000000
0011	w-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00002425	0,00000076	0,00000000
0011	w-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00002425	0,00000076	0,00000000
0011	w-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00002425	0,00000076	0,00000000
0011	w-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00002425	0,00000076	0,00000000
0011	w-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00002425	0,00000076	0,00000000
0011	w-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00002425	0,00000076	0,00000000
0012	m-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00002697	0,00000078	0,00000000
0012A	m-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001862	0,00000054	0,00000000
0012A	m-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001862	0,00000054	0,00000000
0012A	m-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001862	0,00000054	0,00000000
0012A	m-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001862	0,00000054	0,00000000
0012A	m-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001862	0,00000054	0,00000000
0012A	m-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001862	0,00000054	0,00000000
0012A	m-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001862	0,00000054	0,00000000
0012B	m-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000737	0,00000021	0,00000000
0012B	m-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000737	0,00000021	0,00000000
0012B	m-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000737	0,00000021	0,00000000
0012B	m-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000737	0,00000021	0,00000000
0012B	m-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000737	0,00000021	0,00000000
0013	m-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003721	0,00000117	0,00000000
0013	m-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003721	0,00000117	0,00000000
0013	m-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003721	0,00000117	0,00000000
0013	m-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003721	0,00000117	0,00000000
0013	m-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003721	0,00000117	0,00000000
0013	m-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003721	0,00000117	0,00000000

Model: 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: BiVaNieuw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Emis Benz	Emis BaP	Emis CO	Emis Pb	Emis PM2.5	Emis EC	Flux	Gas temp
0010B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000015	0,00000000	0,20	285,0
0010B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000015	0,00000000	0,20	285,0
0010B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000015	0,00000000	0,20	285,0
0010B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000015	0,00000000	0,20	285,0
0011	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000072	0,00000000	0,20	285,0
0011	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000072	0,00000000	0,20	285,0
0011	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000072	0,00000000	0,20	285,0
0011	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000072	0,00000000	0,20	285,0
0011	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000072	0,00000000	0,20	285,0
0011	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000072	0,00000000	0,20	285,0
0011	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000072	0,00000000	0,20	285,0
0011	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000072	0,00000000	0,20	285,0
0011	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000072	0,00000000	0,20	285,0
0012	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000074	0,00000000	0,20	285,0
0012A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000051	0,00000000	0,20	285,0
0012A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000051	0,00000000	0,20	285,0
0012A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000051	0,00000000	0,20	285,0
0012A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000051	0,00000000	0,20	285,0
0012A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000051	0,00000000	0,20	285,0
0012A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000051	0,00000000	0,20	285,0
0012A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000051	0,00000000	0,20	285,0
0012B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000020	0,00000000	0,20	285,0
0012B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000020	0,00000000	0,20	285,0
0012B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000020	0,00000000	0,20	285,0
0012B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000020	0,00000000	0,20	285,0
0012B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000020	0,00000000	0,20	285,0
0013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000111	0,00000000	0,20	285,0
0013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000111	0,00000000	0,20	285,0
0013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000111	0,00000000	0,20	285,0
0013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000111	0,00000000	0,20	285,0
0013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000111	0,00000000	0,20	285,0
0013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000111	0,00000000	0,20	285,0
0013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000111	0,00000000	0,20	285,0

Model: 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: BiVaNieuw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Warmte	%NO2	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08
0010B	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0012	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: BiVaNieuw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22
0010B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: BiVaNieuw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	22-23	23-24	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January	February
0010B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: BiVaNieuw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
0010B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: BiVaNieuw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10	Emis SO2
0013	m-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003721	0,00000117	0,00000000
0013	m-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003721	0,00000117	0,00000000
0013	m-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003721	0,00000117	0,00000000
0013	m-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003721	0,00000117	0,00000000
0014	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00002564	0,00000074	0,00000000
0014	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00002564	0,00000074	0,00000000
0014	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00002564	0,00000074	0,00000000
0014A	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001300	0,00000038	0,00000000
0014A	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001300	0,00000038	0,00000000
0014A	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001300	0,00000038	0,00000000
0014B	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000769	0,00000022	0,00000000
0014B	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000769	0,00000022	0,00000000
0014B	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000769	0,00000022	0,00000000
0014B	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000769	0,00000022	0,00000000
0014B	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000769	0,00000022	0,00000000
0014B	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000769	0,00000022	0,00000000
0014B	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000769	0,00000022	0,00000000
0014B	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000769	0,00000022	0,00000000
0014B	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000769	0,00000022	0,00000000
0015	o-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003286	0,00000103	0,00000000
0015	o-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003286	0,00000103	0,00000000
0015	o-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003286	0,00000103	0,00000000
0015	o-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003286	0,00000103	0,00000000
0015	o-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003286	0,00000103	0,00000000
0015	o-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003286	0,00000103	0,00000000
0015	o-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003286	0,00000103	0,00000000
0015	o-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003286	0,00000103	0,00000000
0015	o-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003286	0,00000103	0,00000000
0016	tot-schelde oost	3,00	1,00	1,10	0,00008988	0,00000261	0,00000000
0016	tot-schelde oost	3,00	1,00	1,10	0,00008988	0,00000261	0,00000000
0016	tot-schelde oost	3,00	1,00	1,10	0,00008988	0,00000261	0,00000000
0021	tot-schelde west	3,00	1,00	1,10	0,00006874	0,00000199	0,00000000
0021	tot-schelde west	3,00	1,00	1,10	0,00006874	0,00000199	0,00000000
0021	tot-schelde west	3,00	1,00	1,10	0,00006874	0,00000199	0,00000000

Model: 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: BiVaNieuw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Emis Benz	Emis BaP	Emis CO	Emis Pb	Emis PM2.5	Emis EC	Flux	Gas temp
0013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000111	0,00000000	0,20	285,0
0013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000111	0,00000000	0,20	285,0
0013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000111	0,00000000	0,20	285,0
0013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000111	0,00000000	0,20	285,0
0014	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000071	0,00000000	0,20	285,0
0014	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000071	0,00000000	0,20	285,0
0014	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000071	0,00000000	0,20	285,0
0014A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000036	0,00000000	0,20	285,0
0014A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000036	0,00000000	0,20	285,0
0014A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000036	0,00000000	0,20	285,0
0014B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000021	0,00000000	0,20	285,0
0014B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000021	0,00000000	0,20	285,0
0014B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000021	0,00000000	0,20	285,0
0014B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000021	0,00000000	0,20	285,0
0014B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000021	0,00000000	0,20	285,0
0014B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000021	0,00000000	0,20	285,0
0014B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000021	0,00000000	0,20	285,0
0014B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000021	0,00000000	0,20	285,0
0015	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000098	0,00000000	0,20	285,0
0015	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000098	0,00000000	0,20	285,0
0015	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000098	0,00000000	0,20	285,0
0015	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000098	0,00000000	0,20	285,0
0015	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000098	0,00000000	0,20	285,0
0015	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000098	0,00000000	0,20	285,0
0015	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000098	0,00000000	0,20	285,0
0015	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000098	0,00000000	0,20	285,0
0015	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000098	0,00000000	0,20	285,0
0016	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000248	0,00000000	0,20	285,0
0016	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000248	0,00000000	0,20	285,0
0016	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000248	0,00000000	0,20	285,0
0021	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000189	0,00000000	0,20	285,0
0021	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000189	0,00000000	0,20	285,0
0021	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000189	0,00000000	0,20	285,0

Model: 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: BiVaNieuw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Warmte	%NO2	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08
0013	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0014	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0014	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0014	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0014A	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0014A	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0014A	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0016	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0016	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0016	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: BiVaNieuw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0016	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0016	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0016	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: BiVaNieuw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	22-23	23-24	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January	February
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0016	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0016	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0016	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: BiVaNieuw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0016	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0016	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0016	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: BiVaNieuw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10	Emis SO2
0021	tot-schelde west	3,00	1,00	1,10	0,00006874	0,00000199	0,00000000

Model: 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: BiVaNieuw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Emis Benz	Emis BaP	Emis CO	Emis Pb	Emis PM2.5	Emis EC	Flux	Gas temp
0021	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000189	0,00000000	0,20	285,0

Model: 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: BiVaNieuw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Warmte	%NO2	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08
0021	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: BiVaNieuw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22
0021	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: BiVaNieuw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	22-23	23-24	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January	February
0021	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: BiVaNieuw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
0021	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart_aangepast.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10	Emis SO2
0001	w-sluis	19,10	1,00	1,10	0,00003187	0,00000096	0,00000000
0001	w-sluis	19,10	1,00	1,10	0,00003187	0,00000096	0,00000000
0001	w-sluis	19,10	1,00	1,10	0,00003187	0,00000096	0,00000000
0001	w-sluis	19,10	1,00	1,10	0,00003187	0,00000096	0,00000000
0001	w-sluis	19,10	1,00	1,10	0,00003187	0,00000096	0,00000000
0001	w-sluis	19,10	1,00	1,10	0,00003187	0,00000096	0,00000000
0001	w-sluis	19,10	1,00	1,10	0,00003187	0,00000096	0,00000000
0001	w-sluis	19,10	1,00	1,10	0,00003187	0,00000096	0,00000000
0002	m-sluis	19,61	1,00	1,10	0,00003528	0,00000105	0,00000000
0002	m-sluis	19,61	1,00	1,10	0,00003528	0,00000105	0,00000000
0002	m-sluis	19,61	1,00	1,10	0,00003528	0,00000105	0,00000000
0002	m-sluis	19,61	1,00	1,10	0,00003528	0,00000105	0,00000000
0002	m-sluis	19,61	1,00	1,10	0,00003528	0,00000105	0,00000000
0002	m-sluis	19,61	1,00	1,10	0,00003528	0,00000105	0,00000000
0002	m-sluis	19,61	1,00	1,10	0,00003528	0,00000105	0,00000000
0002	m-sluis	19,61	1,00	1,10	0,00003528	0,00000105	0,00000000
0002	m-sluis	19,61	1,00	1,10	0,00003528	0,00000105	0,00000000
0002	m-sluis	19,61	1,00	1,10	0,00003528	0,00000105	0,00000000
0003	w-man noord	27,63	1,00	1,10	0,00007991	0,00000205	0,00000000
0003	w-man noord	27,63	1,00	1,10	0,00007991	0,00000205	0,00000000
0003	w-man noord	27,63	1,00	1,10	0,00007991	0,00000205	0,00000000
0003	w-man noord	27,63	1,00	1,10	0,00007991	0,00000205	0,00000000
0003	w-man noord	27,63	1,00	1,10	0,00007991	0,00000205	0,00000000
0003	w-man noord	27,63	1,00	1,10	0,00007991	0,00000205	0,00000000
0003	w-man noord	27,63	1,00	1,10	0,00007991	0,00000205	0,00000000
0003	w-man noord	27,63	1,00	1,10	0,00007991	0,00000205	0,00000000
0003	w-man noord	27,63	1,00	1,10	0,00007991	0,00000205	0,00000000
0003	w-man noord	27,63	1,00	1,10	0,00007991	0,00000205	0,00000000
0003	w-man noord	27,63	1,00	1,10	0,00007991	0,00000205	0,00000000
0003	w-man noord	27,63	1,00	1,10	0,00007991	0,00000205	0,00000000
0003	w-man noord	27,63	1,00	1,10	0,00007991	0,00000205	0,00000000
0003	w-man noord	27,63	1,00	1,10	0,00007991	0,00000205	0,00000000
0003	w-man noord	27,63	1,00	1,10	0,00007991	0,00000205	0,00000000
0003	w-man noord	27,63	1,00	1,10	0,00007991	0,00000205	0,00000000
0003	w-man noord	27,63	1,00	1,10	0,00007991	0,00000205	0,00000000
0003	w-man noord	27,63	1,00	1,10	0,00007991	0,00000205	0,00000000

Model: 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart_aangepast.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Emis Benz	Emis BaP	Emis CO	Emis Pb	Emis PM2.5	Emis EC	Flux	Gas temp
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000091	0,00000000	0,20	285,0
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000091	0,00000000	0,20	285,0
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000091	0,00000000	0,20	285,0
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000091	0,00000000	0,20	285,0
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000091	0,00000000	0,20	285,0
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000091	0,00000000	0,20	285,0
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000091	0,00000000	0,20	285,0
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000091	0,00000000	0,20	285,0
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000099	0,00000000	0,20	285,0
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000099	0,00000000	0,20	285,0
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000099	0,00000000	0,20	285,0
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000099	0,00000000	0,20	285,0
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000099	0,00000000	0,20	285,0
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000099	0,00000000	0,20	285,0
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000099	0,00000000	0,20	285,0
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000099	0,00000000	0,20	285,0
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000099	0,00000000	0,20	285,0
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000099	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000195	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000195	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000195	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000195	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000195	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000195	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000195	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000195	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000195	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000195	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000195	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000195	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000195	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000195	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000195	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000195	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000195	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000195	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000195	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000195	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000195	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000195	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000195	0,00000000	0,20	285,0

Model: 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart_aangepast.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Warmte	%NO2	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08
0001	0,34	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	0,34	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	0,34	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	0,34	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	0,34	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	0,34	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	0,34	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	0,34	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	0,35	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	0,35	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	0,35	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	0,35	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	0,35	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	0,35	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	0,35	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	0,35	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	0,35	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	2,19	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	2,19	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	2,19	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	2,19	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	2,19	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	2,19	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	2,19	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	2,19	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	2,19	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	2,19	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	2,19	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	2,19	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	2,19	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	2,19	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	2,19	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart_aangepast.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart_aangepast.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	22-23	23-24	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January	February
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003

Model: 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart_aangepast.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart_aangepast.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10	Emis SO2
0003	w-man noord	27,63	1,00	1,10	0,00007991	0,00000205	0,00000000
0003A	w-man noord	27,63	1,00	1,10	0,00002173	0,00000056	0,00000000
0003A	w-man noord	27,63	1,00	1,10	0,00002173	0,00000056	0,00000000
0003A	w-man noord	27,63	1,00	1,10	0,00002173	0,00000056	0,00000000
0003A	w-man noord	27,63	1,00	1,10	0,00002173	0,00000056	0,00000000
0003A	w-man noord	27,63	1,00	1,10	0,00002173	0,00000056	0,00000000
0003B	w-man noord	27,63	1,00	1,10	0,00004219	0,00000108	0,00000000
0003B	w-man noord	27,63	1,00	1,10	0,00004219	0,00000108	0,00000000
0003B	w-man noord	27,63	1,00	1,10	0,00004219	0,00000108	0,00000000
0003B	w-man noord	27,63	1,00	1,10	0,00004219	0,00000108	0,00000000
0003B	w-man noord	27,63	1,00	1,10	0,00004219	0,00000108	0,00000000
0004	w-man zuid	27,63	1,00	1,10	0,00007643	0,00000197	0,00000000
0004	w-man zuid	27,63	1,00	1,10	0,00007643	0,00000197	0,00000000
0004	w-man zuid	27,63	1,00	1,10	0,00007643	0,00000197	0,00000000
0004	w-man zuid	27,63	1,00	1,10	0,00007643	0,00000197	0,00000000
0004	w-man zuid	27,63	1,00	1,10	0,00007643	0,00000197	0,00000000
0004	w-man zuid	27,63	1,00	1,10	0,00007643	0,00000197	0,00000000
0004	w-man zuid	27,63	1,00	1,10	0,00007643	0,00000197	0,00000000
0004	w-man zuid	27,63	1,00	1,10	0,00007643	0,00000197	0,00000000
0004	w-man zuid	27,63	1,00	1,10	0,00007643	0,00000197	0,00000000
0004	w-man zuid	27,63	1,00	1,10	0,00007643	0,00000197	0,00000000
0004	w-man zuid	27,63	1,00	1,10	0,00007643	0,00000197	0,00000000
0004	w-man zuid	27,63	1,00	1,10	0,00007643	0,00000197	0,00000000
0004	w-man zuid	27,63	1,00	1,10	0,00007643	0,00000197	0,00000000
0004	w-man zuid	27,63	1,00	1,10	0,00007643	0,00000197	0,00000000
0004	w-man zuid	27,63	1,00	1,10	0,00007643	0,00000197	0,00000000
0004	w-man zuid	27,63	1,00	1,10	0,00007643	0,00000197	0,00000000
0004	w-man zuid	27,63	1,00	1,10	0,00007643	0,00000197	0,00000000
0004	w-man zuid	27,63	1,00	1,10	0,00007643	0,00000197	0,00000000
0004	w-man zuid	27,63	1,00	1,10	0,00007643	0,00000197	0,00000000
0004	w-man zuid	27,63	1,00	1,10	0,00007643	0,00000197	0,00000000
0004	w-man zuid	27,63	1,00	1,10	0,00007643	0,00000197	0,00000000
0004	w-man zuid	27,63	1,00	1,10	0,00007643	0,00000197	0,00000000
0005	m-man noord	27,99	1,00	1,10	0,00011093	0,00000282	0,00000000
0005	m-man noord	27,99	1,00	1,10	0,00011093	0,00000282	0,00000000
0005	m-man noord	27,99	1,00	1,10	0,00011093	0,00000282	0,00000000
0005	m-man noord	27,99	1,00	1,10	0,00011093	0,00000282	0,00000000
0005	m-man noord	27,99	1,00	1,10	0,00011093	0,00000282	0,00000000
0005	m-man noord	27,99	1,00	1,10	0,00011093	0,00000282	0,00000000

Model: 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart_aangepast.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Emis Benz	Emis BaP	Emis CO	Emis Pb	Emis PM2.5	Emis EC	Flux	Gas temp
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000195	0,00000000	0,20	285,0
0003A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000053	0,00000000	0,20	285,0
0003A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000053	0,00000000	0,20	285,0
0003A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000053	0,00000000	0,20	285,0
0003A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000053	0,00000000	0,20	285,0
0003A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000053	0,00000000	0,20	285,0
0003B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000103	0,00000000	0,20	285,0
0003B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000103	0,00000000	0,20	285,0
0003B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000103	0,00000000	0,20	285,0
0003B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000103	0,00000000	0,20	285,0
0003B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000103	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000187	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000187	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000187	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000187	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000187	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000187	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000187	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000187	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000187	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000187	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000187	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000187	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000187	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000187	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000187	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000187	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000187	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000187	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000187	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000268	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000268	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000268	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000268	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000268	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000268	0,00000000	0,20	285,0

Model: 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart_aangepast.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Warmte	%NO2	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08
0003	2,19	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	2,19	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	2,19	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	2,19	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	2,19	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	2,19	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	2,19	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	2,19	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	2,19	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	2,19	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	2,19	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	2,19	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	2,19	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	2,19	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	2,19	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	2,19	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	2,19	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	2,19	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	2,19	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	2,19	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	2,19	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	2,19	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	2,19	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	2,19	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	2,19	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	2,19	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	2,19	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	2,19	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	2,19	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	2,19	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	2,19	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	2,16	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	2,16	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	2,16	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	2,16	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	2,16	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	2,16	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart_aangepast.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart_aangepast.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	22-23	23-24	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January	February
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart_aangepast.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart_aangepast.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10	Emis SO2
0005	m-man noord	27,99	1,00	1,10	0,00011093	0,00000282	0,00000000
0005	m-man noord	27,99	1,00	1,10	0,00011093	0,00000282	0,00000000
0005	m-man noord	27,99	1,00	1,10	0,00011093	0,00000282	0,00000000
0005	m-man noord	27,99	1,00	1,10	0,00011093	0,00000282	0,00000000
0005	m-man noord	27,99	1,00	1,10	0,00011093	0,00000282	0,00000000
0005	m-man noord	27,99	1,00	1,10	0,00011093	0,00000282	0,00000000
0005	m-man noord	27,99	1,00	1,10	0,00011093	0,00000282	0,00000000
0005	m-man noord	27,99	1,00	1,10	0,00011093	0,00000282	0,00000000
0005	m-man noord	27,99	1,00	1,10	0,00011093	0,00000282	0,00000000
0005A	m-man noord	27,99	1,00	1,10	0,00003435	0,00000087	0,00000000
0005A	m-man noord	27,99	1,00	1,10	0,00003435	0,00000087	0,00000000
0005A	m-man noord	27,99	1,00	1,10	0,00003435	0,00000087	0,00000000
0005A	m-man noord	27,99	1,00	1,10	0,00003435	0,00000087	0,00000000
0005A	m-man noord	27,99	1,00	1,10	0,00003435	0,00000087	0,00000000
0005A	m-man noord	27,99	1,00	1,10	0,00003435	0,00000087	0,00000000
0005A	m-man noord	27,99	1,00	1,10	0,00003435	0,00000087	0,00000000
0005B	m-man noord	27,99	1,00	1,10	0,00006667	0,00000170	0,00000000
0005B	m-man noord	27,99	1,00	1,10	0,00006667	0,00000170	0,00000000
0005B	m-man noord	27,99	1,00	1,10	0,00006667	0,00000170	0,00000000
0005B	m-man noord	27,99	1,00	1,10	0,00006667	0,00000170	0,00000000
0005B	m-man noord	27,99	1,00	1,10	0,00006667	0,00000170	0,00000000
0005B	m-man noord	27,99	1,00	1,10	0,00006667	0,00000170	0,00000000
0006	m-man zuid	27,99	1,00	1,10	0,00011273	0,00000287	0,00000000
0006	m-man zuid	27,99	1,00	1,10	0,00011273	0,00000287	0,00000000
0006	m-man zuid	27,99	1,00	1,10	0,00011273	0,00000287	0,00000000
0006	m-man zuid	27,99	1,00	1,10	0,00011273	0,00000287	0,00000000
0006	m-man zuid	27,99	1,00	1,10	0,00011273	0,00000287	0,00000000
0006	m-man zuid	27,99	1,00	1,10	0,00011273	0,00000287	0,00000000
0006	m-man zuid	27,99	1,00	1,10	0,00011273	0,00000287	0,00000000
0006	m-man zuid	27,99	1,00	1,10	0,00011273	0,00000287	0,00000000
0006	m-man zuid	27,99	1,00	1,10	0,00011273	0,00000287	0,00000000
0006	m-man zuid	27,99	1,00	1,10	0,00011273	0,00000287	0,00000000
0006	m-man zuid	27,99	1,00	1,10	0,00011273	0,00000287	0,00000000

Model: 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart_aangepast.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Emis Benz	Emis BaP	Emis CO	Emis Pb	Emis PM2.5	Emis EC	Flux	Gas temp
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000268	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000268	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000268	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000268	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000268	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000268	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000268	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000268	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000268	0,00000000	0,20	285,0
0005A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000083	0,00000000	0,20	285,0
0005A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000083	0,00000000	0,20	285,0
0005A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000083	0,00000000	0,20	285,0
0005A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000083	0,00000000	0,20	285,0
0005A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000083	0,00000000	0,20	285,0
0005A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000083	0,00000000	0,20	285,0
0005B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000161	0,00000000	0,20	285,0
0005B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000161	0,00000000	0,20	285,0
0005B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000161	0,00000000	0,20	285,0
0005B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000161	0,00000000	0,20	285,0
0005B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000161	0,00000000	0,20	285,0
0005B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000161	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000272	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000272	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000272	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000272	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000272	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000272	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000272	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000272	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000272	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000272	0,00000000	0,20	285,0

Model: 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart_aangepast.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Warmte	%NO2	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08
0005	2,16	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	2,16	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	2,16	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	2,16	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	2,16	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	2,16	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	2,16	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	2,16	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	2,16	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	2,16	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	2,16	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	2,16	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	2,16	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	2,16	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	2,16	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	2,16	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	2,16	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	2,16	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	2,16	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	2,16	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	2,16	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	2,16	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	2,16	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	2,16	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	2,16	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	2,16	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	2,16	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	2,16	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	2,16	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	2,16	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	2,16	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	2,16	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	2,16	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	2,16	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart_aangepast.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart_aangepast.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	22-23	23-24	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January	February
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart_aangepast.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart_aangepast.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10	Emis SO2
0006	m-man zuid	27,99	1,00	1,10	0,00011273	0,00000287	0,00000000
0006	m-man zuid	27,99	1,00	1,10	0,00011273	0,00000287	0,00000000
0006	m-man zuid	27,99	1,00	1,10	0,00011273	0,00000287	0,00000000
0006	m-man zuid	27,99	1,00	1,10	0,00011273	0,00000287	0,00000000
0006	m-man zuid	27,99	1,00	1,10	0,00011273	0,00000287	0,00000000
0006	m-man zuid	27,99	1,00	1,10	0,00011273	0,00000287	0,00000000
0006	m-man zuid	27,99	1,00	1,10	0,00011273	0,00000287	0,00000000
0006	m-man zuid	27,99	1,00	1,10	0,00011273	0,00000287	0,00000000
0007A	w-varen haven noord	27,63	1,00	1,10	0,00001566	0,00000041	0,00000000
0007A	w-varen haven noord	27,63	1,00	1,10	0,00001566	0,00000041	0,00000000
0007A	w-varen haven noord	27,63	1,00	1,10	0,00001566	0,00000041	0,00000000
0007B	w-varen haven noord	27,63	1,00	1,10	0,00002736	0,00000072	0,00000000
0007B	w-varen haven noord	27,63	1,00	1,10	0,00002736	0,00000072	0,00000000
0013	tot-varen WS west	28,00	1,00	1,10	0,00027335	0,00000709	0,00000000
0013	tot-varen WS west	28,00	1,00	1,10	0,00027335	0,00000709	0,00000000
0015	tot-varen WS oost	28,00	1,00	1,10	0,00013851	0,00000359	0,00000000
0018A	tot-varen WS oost	28,00	1,00	1,10	0,00008962	0,00000233	0,00000000
0018A	tot-varen WS oost	28,00	1,00	1,10	0,00008962	0,00000233	0,00000000
0018A	tot-varen WS oost	28,00	1,00	1,10	0,00008962	0,00000233	0,00000000
0018A	tot-varen WS oost	28,00	1,00	1,10	0,00008962	0,00000233	0,00000000
0018A	tot-varen WS oost	28,00	1,00	1,10	0,00008962	0,00000233	0,00000000
0018A	tot-varen WS oost	28,00	1,00	1,10	0,00008962	0,00000233	0,00000000
0018B	tot-varen WS west	28,00	1,00	1,10	0,00004617	0,00000120	0,00000000
0018B	tot-varen WS west	28,00	1,00	1,10	0,00004617	0,00000120	0,00000000
0018B	tot-varen WS west	28,00	1,00	1,10	0,00004617	0,00000120	0,00000000
0018B	tot-varen WS west	28,00	1,00	1,10	0,00004617	0,00000120	0,00000000

Model: 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart_aangepast.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Emis Benz	Emis BaP	Emis CO	Emis Pb	Emis PM2.5	Emis EC	Flux	Gas temp
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000272	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000272	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000272	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000272	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000272	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000272	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000272	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000272	0,00000000	0,20	285,0
0007A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000039	0,00000000	0,20	285,0
0007A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000039	0,00000000	0,20	285,0
0007A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000039	0,00000000	0,20	285,0
0007B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000068	0,00000000	0,20	285,0
0007B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000068	0,00000000	0,20	285,0
0013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000674	0,00000000	0,20	285,0
0013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000674	0,00000000	0,20	285,0
0015	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000341	0,00000000	0,20	285,0
0018A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000221	0,00000000	0,20	285,0
0018A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000221	0,00000000	0,20	285,0
0018A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000221	0,00000000	0,20	285,0
0018A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000221	0,00000000	0,20	285,0
0018A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000221	0,00000000	0,20	285,0
0018A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000221	0,00000000	0,20	285,0
0018B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000114	0,00000000	0,20	285,0
0018B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000114	0,00000000	0,20	285,0
0018B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000114	0,00000000	0,20	285,0
0018B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000114	0,00000000	0,20	285,0

Model: 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart_aangepast.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Warmte	%NO2	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08
0006	2,16	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	2,16	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	2,16	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	2,16	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	2,16	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	2,16	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	2,16	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	2,16	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	2,19	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	2,19	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	2,19	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	2,19	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	2,19	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0018B	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0018B	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0018B	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0018B	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart_aangepast.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS


Naam	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart_aangepast.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	22-23	23-24	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January	February
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart_aangepast.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False



Luchtkwaliteit - STACKS, [variant 2 - Kopie van 2030 Variant 2 Totaal] , Geomilieu V2.30

Scheepvaart

2031 variant 2

Model: 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2030v2.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10	Emis SO2
0001	w-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00008419	0,00000275	0,00000000
0001	w-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00008419	0,00000275	0,00000000
0001	w-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00008419	0,00000275	0,00000000
0001	w-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00008419	0,00000275	0,00000000
0001	w-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00008419	0,00000275	0,00000000
0001	w-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00008419	0,00000275	0,00000000
0001	w-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00008419	0,00000275	0,00000000
0001	w-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00008419	0,00000275	0,00000000
0002	m-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00006117	0,00000200	0,00000000
0002	m-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00006117	0,00000200	0,00000000
0002	m-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00006117	0,00000200	0,00000000
0002	m-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00006117	0,00000200	0,00000000
0002	m-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00006117	0,00000200	0,00000000
0002	m-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00006117	0,00000200	0,00000000
0002	m-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00006117	0,00000200	0,00000000
0002	m-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00006117	0,00000200	0,00000000
0002	m-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00006117	0,00000200	0,00000000
0002	m-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00006117	0,00000200	0,00000000
0003	o-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00013457	0,00000440	0,00000000
0003	o-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00013457	0,00000440	0,00000000
0003	o-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00013457	0,00000440	0,00000000
0003	o-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00013457	0,00000440	0,00000000
0003	o-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00013457	0,00000440	0,00000000
0003	o-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00013457	0,00000440	0,00000000
0003	o-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00013457	0,00000440	0,00000000
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00003105	0,00000103	0,00000000
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00003105	0,00000103	0,00000000
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00003105	0,00000103	0,00000000
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00003105	0,00000103	0,00000000
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00003105	0,00000103	0,00000000
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00003105	0,00000103	0,00000000
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00003105	0,00000103	0,00000000
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00003105	0,00000103	0,00000000
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00003105	0,00000103	0,00000000

Model: 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2030v2.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Emis Benz	Emis BaP	Emis CO	Emis Pb	Emis PM2.5	Emis EC	Flux	Gas temp
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000262	0,00000000	0,20	285,0
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000262	0,00000000	0,20	285,0
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000262	0,00000000	0,20	285,0
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000262	0,00000000	0,20	285,0
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000262	0,00000000	0,20	285,0
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000262	0,00000000	0,20	285,0
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000262	0,00000000	0,20	285,0
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000262	0,00000000	0,20	285,0
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000190	0,00000000	0,20	285,0
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000190	0,00000000	0,20	285,0
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000190	0,00000000	0,20	285,0
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000190	0,00000000	0,20	285,0
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000190	0,00000000	0,20	285,0
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000190	0,00000000	0,20	285,0
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000190	0,00000000	0,20	285,0
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000190	0,00000000	0,20	285,0
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000190	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000418	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000418	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000418	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000418	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000418	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000418	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000098	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000098	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000098	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000098	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000098	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000098	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000098	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000098	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000098	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000098	0,00000000	0,20	285,0

Model: 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2030v2.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Warmte	%NO2	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08
0001	0,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	0,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	0,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	0,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	0,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	0,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	0,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	0,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	0,08	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	0,08	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	0,08	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	0,08	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	0,08	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	0,08	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	0,08	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	0,08	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	0,08	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	0,08	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	0,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	0,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	0,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	0,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	0,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	0,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	0,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2030v2.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2030v2.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	22-23	23-24	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January	February
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2030v2.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2030v2.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10	Emis SO2
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00003105	0,00000103	0,00000000
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00003105	0,00000103	0,00000000
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00003105	0,00000103	0,00000000
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00003105	0,00000103	0,00000000
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00003105	0,00000103	0,00000000
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00003105	0,00000103	0,00000000
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00003105	0,00000103	0,00000000
0005	w-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003512	0,00000122	0,00000000
0005	w-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003512	0,00000122	0,00000000
0005	w-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003512	0,00000122	0,00000000
0005	w-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003512	0,00000122	0,00000000
0005	w-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003512	0,00000122	0,00000000
0005	w-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003512	0,00000122	0,00000000
0005	w-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003512	0,00000122	0,00000000
0006	m-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00005852	0,00000204	0,00000000
0006	m-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00005852	0,00000204	0,00000000
0006	m-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00005852	0,00000204	0,00000000
0006	m-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00005852	0,00000204	0,00000000
0006	m-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00005852	0,00000204	0,00000000
0006	m-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00005852	0,00000204	0,00000000
0006	m-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00005852	0,00000204	0,00000000
0006	m-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00005852	0,00000204	0,00000000
0006	m-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00005852	0,00000204	0,00000000
0006	m-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00005852	0,00000204	0,00000000
0006	m-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00005852	0,00000204	0,00000000
0006	m-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00005852	0,00000204	0,00000000
0006	m-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00005852	0,00000204	0,00000000
0007	m-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003807	0,00000124	0,00000000
0007	m-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003807	0,00000124	0,00000000
0007	m-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003807	0,00000124	0,00000000
0007	m-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003807	0,00000124	0,00000000
0007	m-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003807	0,00000124	0,00000000
0007	m-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003807	0,00000124	0,00000000

Model: 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2030v2.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Emis Benz	Emis BaP	Emis CO	Emis Pb	Emis PM2.5	Emis EC	Flux	Gas temp
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000098	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000098	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000098	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000098	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000098	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000098	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000098	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000116	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000116	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000116	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000116	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000116	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000116	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000193	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000193	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000193	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000193	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000193	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000193	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000193	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000193	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000193	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000193	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000193	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000193	0,00000000	0,20	285,0
0007	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000118	0,00000000	0,20	285,0
0007	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000118	0,00000000	0,20	285,0
0007	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000118	0,00000000	0,20	285,0
0007	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000118	0,00000000	0,20	285,0
0007	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000118	0,00000000	0,20	285,0
0007	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000118	0,00000000	0,20	285,0

Model: 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2030v2.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Warmte	%NO2	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08
0004	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2030v2.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2030v2.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	22-23	23-24	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January	February
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2030v2.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2030v2.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10	Emis SO2
0007	m-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003807	0,00000124	0,00000000
0007	m-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003807	0,00000124	0,00000000
0008	o-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00005612	0,00000073	0,00000000
0008	o-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00005612	0,00000073	0,00000000
0008	o-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00005612	0,00000073	0,00000000
0008	o-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00005612	0,00000073	0,00000000
0008	o-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00005612	0,00000073	0,00000000
0008	o-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00005612	0,00000073	0,00000000
0008	o-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00005612	0,00000073	0,00000000
0008	o-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00005612	0,00000073	0,00000000
0009	o-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003513	0,00000041	0,00000000
0009	o-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003513	0,00000041	0,00000000
0009	o-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003513	0,00000041	0,00000000
0009	o-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003513	0,00000041	0,00000000
0009	o-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003513	0,00000041	0,00000000
0009	o-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003513	0,00000041	0,00000000
0009	o-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003513	0,00000041	0,00000000
0009	o-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003513	0,00000041	0,00000000
0009	o-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003513	0,00000041	0,00000000
0009	o-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003513	0,00000041	0,00000000
0009	o-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003513	0,00000041	0,00000000
0010	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001594	0,00000046	0,00000000
0010A	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001343	0,00000039	0,00000000
0010A	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001343	0,00000039	0,00000000
0010A	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001343	0,00000039	0,00000000
0010A	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001343	0,00000039	0,00000000
0010A	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001343	0,00000039	0,00000000
0010A	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001343	0,00000039	0,00000000
0010A	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001343	0,00000039	0,00000000
0010A	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001343	0,00000039	0,00000000
0010B	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000490	0,00000014	0,00000000
0010B	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000490	0,00000014	0,00000000

Model: 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2030v2.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Emis Benz	Emis BaP	Emis CO	Emis Pb	Emis PM2.5	Emis EC	Flux	Gas temp
0007	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000118	0,00000000	0,20	285,0
0007	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000118	0,00000000	0,20	285,0
0008	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000069	0,00000000	0,20	285,0
0008	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000069	0,00000000	0,20	285,0
0008	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000069	0,00000000	0,20	285,0
0008	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000069	0,00000000	0,20	285,0
0008	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000069	0,00000000	0,20	285,0
0008	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000069	0,00000000	0,20	285,0
0008	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000069	0,00000000	0,20	285,0
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000039	0,00000000	0,20	285,0
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000039	0,00000000	0,20	285,0
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000039	0,00000000	0,20	285,0
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000039	0,00000000	0,20	285,0
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000039	0,00000000	0,20	285,0
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000039	0,00000000	0,20	285,0
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000039	0,00000000	0,20	285,0
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000039	0,00000000	0,20	285,0
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000039	0,00000000	0,20	285,0
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000039	0,00000000	0,20	285,0
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000039	0,00000000	0,20	285,0
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000039	0,00000000	0,20	285,0
0010	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000044	0,00000000	0,20	285,0
0010A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000037	0,00000000	0,20	285,0
0010A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000037	0,00000000	0,20	285,0
0010A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000037	0,00000000	0,20	285,0
0010A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000037	0,00000000	0,20	285,0
0010A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000037	0,00000000	0,20	285,0
0010A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000037	0,00000000	0,20	285,0
0010A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000037	0,00000000	0,20	285,0
0010B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000014	0,00000000	0,20	285,0
0010B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000014	0,00000000	0,20	285,0

Model: 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2030v2.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Warmte	%NO2	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08
0007	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0010	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2030v2.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009

Model: 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2030v2.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	22-23	23-24	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January	February
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2030v2.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2030v2.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10	Emis SO2
0010B	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000490	0,00000014	0,00000000
0010B	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000490	0,00000014	0,00000000
0010B	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000490	0,00000014	0,00000000
0011	w-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00002443	0,00000077	0,00000000
0011	w-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00002443	0,00000077	0,00000000
0011	w-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00002443	0,00000077	0,00000000
0011	w-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00002443	0,00000077	0,00000000
0011	w-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00002443	0,00000077	0,00000000
0011	w-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00002443	0,00000077	0,00000000
0011	w-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00002443	0,00000077	0,00000000
0011	w-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00002443	0,00000077	0,00000000
0011	w-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00002443	0,00000077	0,00000000
0011	w-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00002443	0,00000077	0,00000000
0012	m-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00002659	0,00000077	0,00000000
0012A	m-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001861	0,00000054	0,00000000
0012A	m-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001861	0,00000054	0,00000000
0012A	m-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001861	0,00000054	0,00000000
0012A	m-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001861	0,00000054	0,00000000
0012A	m-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001861	0,00000054	0,00000000
0012A	m-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001861	0,00000054	0,00000000
0012A	m-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001861	0,00000054	0,00000000
0012A	m-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001861	0,00000054	0,00000000
0012B	m-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000815	0,00000024	0,00000000
0012B	m-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000815	0,00000024	0,00000000
0012B	m-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000815	0,00000024	0,00000000
0012B	m-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000815	0,00000024	0,00000000
0012B	m-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000815	0,00000024	0,00000000
0013	m-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003686	0,00000116	0,00000000
0013	m-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003686	0,00000116	0,00000000
0013	m-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003686	0,00000116	0,00000000
0013	m-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003686	0,00000116	0,00000000
0013	m-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003686	0,00000116	0,00000000
0013	m-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003686	0,00000116	0,00000000
0013	m-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003686	0,00000116	0,00000000
0013	m-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003686	0,00000116	0,00000000

Model: 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2030v2.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Emis Benz	Emis BaP	Emis CO	Emis Pb	Emis PM2.5	Emis EC	Flux	Gas temp
0010B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000014	0,00000000	0,20	285,0
0010B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000014	0,00000000	0,20	285,0
0010B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000014	0,00000000	0,20	285,0
0011	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000073	0,00000000	0,20	285,0
0011	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000073	0,00000000	0,20	285,0
0011	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000073	0,00000000	0,20	285,0
0011	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000073	0,00000000	0,20	285,0
0011	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000073	0,00000000	0,20	285,0
0011	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000073	0,00000000	0,20	285,0
0011	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000073	0,00000000	0,20	285,0
0011	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000073	0,00000000	0,20	285,0
0011	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000073	0,00000000	0,20	285,0
0011	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000073	0,00000000	0,20	285,0
0012	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000073	0,00000000	0,20	285,0
0012A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000051	0,00000000	0,20	285,0
0012A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000051	0,00000000	0,20	285,0
0012A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000051	0,00000000	0,20	285,0
0012A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000051	0,00000000	0,20	285,0
0012A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000051	0,00000000	0,20	285,0
0012A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000051	0,00000000	0,20	285,0
0012A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000051	0,00000000	0,20	285,0
0012A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000051	0,00000000	0,20	285,0
0012B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000022	0,00000000	0,20	285,0
0012B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000022	0,00000000	0,20	285,0
0012B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000022	0,00000000	0,20	285,0
0012B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000022	0,00000000	0,20	285,0
0012B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000022	0,00000000	0,20	285,0
0013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000110	0,00000000	0,20	285,0
0013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000110	0,00000000	0,20	285,0
0013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000110	0,00000000	0,20	285,0
0013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000110	0,00000000	0,20	285,0
0013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000110	0,00000000	0,20	285,0
0013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000110	0,00000000	0,20	285,0
0013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000110	0,00000000	0,20	285,0
0013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000110	0,00000000	0,20	285,0
0013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000110	0,00000000	0,20	285,0

Model: 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2030v2.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Warmte	%NO2	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08
0010B	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0012	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2030v2.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22
0010B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2030v2.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	22-23	23-24	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January	February
0010B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2030v2.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
0010B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2030v2.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10	Emis SO2
0013	m-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003686	0,00000116	0,00000000
0013	m-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003686	0,00000116	0,00000000
0013	m-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003686	0,00000116	0,00000000
0014	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00002601	0,00000027	0,00000000
0014	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00002601	0,00000027	0,00000000
0014	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00002601	0,00000027	0,00000000
0014A	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001319	0,00000014	0,00000000
0014A	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001319	0,00000014	0,00000000
0014A	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001319	0,00000014	0,00000000
0014B	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000780	0,00000008	0,00000000
0014B	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000780	0,00000008	0,00000000
0014B	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000780	0,00000008	0,00000000
0014B	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000780	0,00000008	0,00000000
0014B	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000780	0,00000008	0,00000000
0014B	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000780	0,00000008	0,00000000
0014B	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000780	0,00000008	0,00000000
0014B	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000780	0,00000008	0,00000000
0015	o-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003348	0,00000038	0,00000000
0015	o-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003348	0,00000038	0,00000000
0015	o-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003348	0,00000038	0,00000000
0015	o-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003348	0,00000038	0,00000000
0015	o-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003348	0,00000038	0,00000000
0015	o-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003348	0,00000038	0,00000000
0015	o-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003348	0,00000038	0,00000000
0015	o-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003348	0,00000038	0,00000000
0015	o-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003348	0,00000038	0,00000000
0016	tot-schelde oost	3,00	1,00	1,10	0,00008988	0,00000261	0,00000000
0016	tot-schelde oost	3,00	1,00	1,10	0,00008988	0,00000261	0,00000000
0016	tot-schelde oost	3,00	1,00	1,10	0,00008988	0,00000261	0,00000000
0021	tot-schelde west	3,00	1,00	1,10	0,00006874	0,00000199	0,00000000
0021	tot-schelde west	3,00	1,00	1,10	0,00006874	0,00000199	0,00000000
0021	tot-schelde west	3,00	1,00	1,10	0,00006874	0,00000199	0,00000000
0021	tot-schelde west	3,00	1,00	1,10	0,00006874	0,00000199	0,00000000

Model: 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2030v2.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Emis Benz	Emis BaP	Emis CO	Emis Pb	Emis PM2.5	Emis EC	Flux	Gas temp
0013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000110	0,00000000	0,20	285,0
0013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000110	0,00000000	0,20	285,0
0013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000110	0,00000000	0,20	285,0
0014	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000026	0,00000000	0,20	285,0
0014	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000026	0,00000000	0,20	285,0
0014	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000026	0,00000000	0,20	285,0
0014A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000013	0,00000000	0,20	285,0
0014A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000013	0,00000000	0,20	285,0
0014A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000013	0,00000000	0,20	285,0
0014B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000008	0,00000000	0,20	285,0
0014B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000008	0,00000000	0,20	285,0
0014B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000008	0,00000000	0,20	285,0
0014B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000008	0,00000000	0,20	285,0
0014B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000008	0,00000000	0,20	285,0
0014B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000008	0,00000000	0,20	285,0
0014B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000008	0,00000000	0,20	285,0
0014B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000008	0,00000000	0,20	285,0
0015	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000036	0,00000000	0,20	285,0
0015	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000036	0,00000000	0,20	285,0
0015	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000036	0,00000000	0,20	285,0
0015	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000036	0,00000000	0,20	285,0
0015	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000036	0,00000000	0,20	285,0
0015	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000036	0,00000000	0,20	285,0
0015	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000036	0,00000000	0,20	285,0
0015	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000036	0,00000000	0,20	285,0
0015	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000036	0,00000000	0,20	285,0
0016	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000248	0,00000000	0,20	285,0
0016	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000248	0,00000000	0,20	285,0
0016	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000248	0,00000000	0,20	285,0
0021	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000189	0,00000000	0,20	285,0
0021	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000189	0,00000000	0,20	285,0
0021	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000189	0,00000000	0,20	285,0
0021	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000189	0,00000000	0,20	285,0

Model: 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2030v2.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Warmte	%NO2	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08
0013	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0014	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0014	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0014	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0014A	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0014A	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0014A	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0016	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0016	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0016	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2030v2.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0016	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0016	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0016	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2030v2.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	22-23	23-24	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January	February
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0016	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0016	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0016	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2030v2.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0016	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0016	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0016	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart2030v2aangepast.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10	Emis SO2
0001	w-sluis	17,89	1,00	1,10	0,00002525	0,00000075	0,00000000
0001	w-sluis	17,89	1,00	1,10	0,00002525	0,00000075	0,00000000
0001	w-sluis	17,89	1,00	1,10	0,00002525	0,00000075	0,00000000
0001	w-sluis	17,89	1,00	1,10	0,00002525	0,00000075	0,00000000
0001	w-sluis	17,89	1,00	1,10	0,00002525	0,00000075	0,00000000
0001	w-sluis	17,89	1,00	1,10	0,00002525	0,00000075	0,00000000
0001	w-sluis	17,89	1,00	1,10	0,00002525	0,00000075	0,00000000
0001	w-sluis	17,89	1,00	1,10	0,00002525	0,00000075	0,00000000
0002	m-sluis	19,83	1,00	1,10	0,00003443	0,00000102	0,00000000
0002	m-sluis	19,83	1,00	1,10	0,00003443	0,00000102	0,00000000
0002	m-sluis	19,83	1,00	1,10	0,00003443	0,00000102	0,00000000
0002	m-sluis	19,83	1,00	1,10	0,00003443	0,00000102	0,00000000
0002	m-sluis	19,83	1,00	1,10	0,00003443	0,00000102	0,00000000
0002	m-sluis	19,83	1,00	1,10	0,00003443	0,00000102	0,00000000
0002	m-sluis	19,83	1,00	1,10	0,00003443	0,00000102	0,00000000
0002	m-sluis	19,83	1,00	1,10	0,00003443	0,00000102	0,00000000
0002	m-sluis	19,83	1,00	1,10	0,00003443	0,00000102	0,00000000
0002	m-sluis	19,83	1,00	1,10	0,00003443	0,00000102	0,00000000
0003	w-man noord	26,43	1,00	1,10	0,00006454	0,00000165	0,00000000
0003	w-man noord	26,43	1,00	1,10	0,00006454	0,00000165	0,00000000
0003	w-man noord	26,43	1,00	1,10	0,00006454	0,00000165	0,00000000
0003	w-man noord	26,43	1,00	1,10	0,00006454	0,00000165	0,00000000
0003	w-man noord	26,43	1,00	1,10	0,00006454	0,00000165	0,00000000
0003	w-man noord	26,43	1,00	1,10	0,00006454	0,00000165	0,00000000
0003	w-man noord	26,43	1,00	1,10	0,00006454	0,00000165	0,00000000
0003	w-man noord	26,43	1,00	1,10	0,00006454	0,00000165	0,00000000
0003	w-man noord	26,43	1,00	1,10	0,00006454	0,00000165	0,00000000
0003	w-man noord	26,43	1,00	1,10	0,00006454	0,00000165	0,00000000
0003	w-man noord	26,43	1,00	1,10	0,00006454	0,00000165	0,00000000
0003	w-man noord	26,43	1,00	1,10	0,00006454	0,00000165	0,00000000
0003	w-man noord	26,43	1,00	1,10	0,00006454	0,00000165	0,00000000
0003	w-man noord	26,43	1,00	1,10	0,00006454	0,00000165	0,00000000
0003	w-man noord	26,43	1,00	1,10	0,00006454	0,00000165	0,00000000
0003	w-man noord	26,43	1,00	1,10	0,00006454	0,00000165	0,00000000
0003	w-man noord	26,43	1,00	1,10	0,00006454	0,00000165	0,00000000
0003	w-man noord	26,43	1,00	1,10	0,00006454	0,00000165	0,00000000

Model: 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart2030v2aangepast.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Emis Benz	Emis BaP	Emis CO	Emis Pb	Emis PM2.5	Emis EC	Flux	Gas temp
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000072	0,00000000	0,20	285,0
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000072	0,00000000	0,20	285,0
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000072	0,00000000	0,20	285,0
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000072	0,00000000	0,20	285,0
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000072	0,00000000	0,20	285,0
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000072	0,00000000	0,20	285,0
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000072	0,00000000	0,20	285,0
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000072	0,00000000	0,20	285,0
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000097	0,00000000	0,20	285,0
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000097	0,00000000	0,20	285,0
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000097	0,00000000	0,20	285,0
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000097	0,00000000	0,20	285,0
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000097	0,00000000	0,20	285,0
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000097	0,00000000	0,20	285,0
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000097	0,00000000	0,20	285,0
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000097	0,00000000	0,20	285,0
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000097	0,00000000	0,20	285,0
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000097	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000157	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000157	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000157	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000157	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000157	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000157	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000157	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000157	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000157	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000157	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000157	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000157	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000157	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000157	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000157	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000157	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000157	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000157	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000157	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000157	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000157	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000157	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000157	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000157	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000157	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000157	0,00000000	0,20	285,0

Model: 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart2030v2aangepast.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Warmte	%NO2	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08
0001	0,29	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart2030v2aangepast.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart2030v2aangepast.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	22-23	23-24	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January	February
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003

Model: 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart2030v2aangepast.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart2030v2aangepast.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10	Emis SO2
0003	w-man noord	26,43	1,00	1,10	0,00006454	0,00000165	0,00000000
0003A	w-man noord	26,43	1,00	1,10	0,00001919	0,00000049	0,00000000
0003A	w-man noord	26,43	1,00	1,10	0,00001919	0,00000049	0,00000000
0003A	w-man noord	26,43	1,00	1,10	0,00001919	0,00000049	0,00000000
0003A	w-man noord	26,43	1,00	1,10	0,00001919	0,00000049	0,00000000
0003A	w-man noord	26,43	1,00	1,10	0,00001919	0,00000049	0,00000000
0003B	w-man noord	26,43	1,00	1,10	0,00003726	0,00000095	0,00000000
0003B	w-man noord	26,43	1,00	1,10	0,00003726	0,00000095	0,00000000
0003B	w-man noord	26,43	1,00	1,10	0,00003726	0,00000095	0,00000000
0003B	w-man noord	26,43	1,00	1,10	0,00003726	0,00000095	0,00000000
0003B	w-man noord	26,43	1,00	1,10	0,00003726	0,00000095	0,00000000
0004	w-man zuid	26,43	1,00	1,10	0,00006278	0,00000161	0,00000000
0004	w-man zuid	26,43	1,00	1,10	0,00006278	0,00000161	0,00000000
0004	w-man zuid	26,43	1,00	1,10	0,00006278	0,00000161	0,00000000
0004	w-man zuid	26,43	1,00	1,10	0,00006278	0,00000161	0,00000000
0004	w-man zuid	26,43	1,00	1,10	0,00006278	0,00000161	0,00000000
0004	w-man zuid	26,43	1,00	1,10	0,00006278	0,00000161	0,00000000
0004	w-man zuid	26,43	1,00	1,10	0,00006278	0,00000161	0,00000000
0004	w-man zuid	26,43	1,00	1,10	0,00006278	0,00000161	0,00000000
0004	w-man zuid	26,43	1,00	1,10	0,00006278	0,00000161	0,00000000
0004	w-man zuid	26,43	1,00	1,10	0,00006278	0,00000161	0,00000000
0004	w-man zuid	26,43	1,00	1,10	0,00006278	0,00000161	0,00000000
0004	w-man zuid	26,43	1,00	1,10	0,00006278	0,00000161	0,00000000
0004	w-man zuid	26,43	1,00	1,10	0,00006278	0,00000161	0,00000000
0004	w-man zuid	26,43	1,00	1,10	0,00006278	0,00000161	0,00000000
0004	w-man zuid	26,43	1,00	1,10	0,00006278	0,00000161	0,00000000
0004	w-man zuid	26,43	1,00	1,10	0,00006278	0,00000161	0,00000000
0004	w-man zuid	26,43	1,00	1,10	0,00006278	0,00000161	0,00000000
0004	w-man zuid	26,43	1,00	1,10	0,00006278	0,00000161	0,00000000
0004	w-man zuid	26,43	1,00	1,10	0,00006278	0,00000161	0,00000000
0004	w-man zuid	26,43	1,00	1,10	0,00006278	0,00000161	0,00000000
0004	w-man zuid	26,43	1,00	1,10	0,00006278	0,00000161	0,00000000
0004	w-man zuid	26,43	1,00	1,10	0,00006278	0,00000161	0,00000000
0005	m-man noord	28,20	1,00	1,10	0,00011596	0,00000295	0,00000000
0005	m-man noord	28,20	1,00	1,10	0,00011596	0,00000295	0,00000000
0005	m-man noord	28,20	1,00	1,10	0,00011596	0,00000295	0,00000000
0005	m-man noord	28,20	1,00	1,10	0,00011596	0,00000295	0,00000000
0005	m-man noord	28,20	1,00	1,10	0,00011596	0,00000295	0,00000000
0005	m-man noord	28,20	1,00	1,10	0,00011596	0,00000295	0,00000000

Model: 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart2030v2aangepast.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Emis Benz	Emis BaP	Emis CO	Emis Pb	Emis PM2.5	Emis EC	Flux	Gas temp
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000157	0,00000000	0,20	285,0
0003A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000047	0,00000000	0,20	285,0
0003A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000047	0,00000000	0,20	285,0
0003A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000047	0,00000000	0,20	285,0
0003A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000047	0,00000000	0,20	285,0
0003A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000047	0,00000000	0,20	285,0
0003B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000091	0,00000000	0,20	285,0
0003B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000091	0,00000000	0,20	285,0
0003B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000091	0,00000000	0,20	285,0
0003B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000091	0,00000000	0,20	285,0
0003B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000091	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000153	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000153	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000153	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000153	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000153	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000153	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000153	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000153	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000153	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000153	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000153	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000153	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000153	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000153	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000153	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000153	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000153	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000153	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000153	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000153	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000153	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000280	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000280	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000280	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000280	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000280	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000280	0,00000000	0,20	285,0

Model: 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart2030v2aangepast.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Warmte	%NO2	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08
0003	2,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	2,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	2,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	2,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	2,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	2,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	2,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	2,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	2,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	2,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	2,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	2,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	2,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	2,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	2,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	2,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	2,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	2,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	2,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	2,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	2,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	2,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	2,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	2,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	2,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	2,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	2,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	2,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	2,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	2,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	2,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	2,19	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	2,19	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	2,19	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	2,19	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	2,19	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	2,19	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart2030v2aangepast.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart2030v2aangepast.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	22-23	23-24	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January	February
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart2030v2aangepast.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart2030v2aangepast.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10	Emis SO2
0005	m-man noord	28,20	1,00	1,10	0,00011596	0,00000295	0,00000000
0005	m-man noord	28,20	1,00	1,10	0,00011596	0,00000295	0,00000000
0005	m-man noord	28,20	1,00	1,10	0,00011596	0,00000295	0,00000000
0005	m-man noord	28,20	1,00	1,10	0,00011596	0,00000295	0,00000000
0005	m-man noord	28,20	1,00	1,10	0,00011596	0,00000295	0,00000000
0005	m-man noord	28,20	1,00	1,10	0,00011596	0,00000295	0,00000000
0005	m-man noord	28,20	1,00	1,10	0,00011596	0,00000295	0,00000000
0005	m-man noord	28,20	1,00	1,10	0,00011596	0,00000295	0,00000000
0005	m-man noord	28,20	1,00	1,10	0,00011596	0,00000295	0,00000000
0005A	m-man noord	28,20	1,00	1,10	0,00003779	0,00000096	0,00000000
0005A	m-man noord	28,20	1,00	1,10	0,00003779	0,00000096	0,00000000
0005A	m-man noord	28,20	1,00	1,10	0,00003779	0,00000096	0,00000000
0005A	m-man noord	28,20	1,00	1,10	0,00003779	0,00000096	0,00000000
0005A	m-man noord	28,20	1,00	1,10	0,00003779	0,00000096	0,00000000
0005A	m-man noord	28,20	1,00	1,10	0,00003779	0,00000096	0,00000000
0005A	m-man noord	28,20	1,00	1,10	0,00003779	0,00000096	0,00000000
0005B	m-man noord	28,20	1,00	1,10	0,00007336	0,00000187	0,00000000
0005B	m-man noord	28,20	1,00	1,10	0,00007336	0,00000187	0,00000000
0005B	m-man noord	28,20	1,00	1,10	0,00007336	0,00000187	0,00000000
0005B	m-man noord	28,20	1,00	1,10	0,00007336	0,00000187	0,00000000
0005B	m-man noord	28,20	1,00	1,10	0,00007336	0,00000187	0,00000000
0005B	m-man noord	28,20	1,00	1,10	0,00007336	0,00000187	0,00000000
0006	m-man zuid	28,20	1,00	1,10	0,00010972	0,00000279	0,00000000
0006	m-man zuid	28,20	1,00	1,10	0,00010972	0,00000279	0,00000000
0006	m-man zuid	28,20	1,00	1,10	0,00010972	0,00000279	0,00000000
0006	m-man zuid	28,20	1,00	1,10	0,00010972	0,00000279	0,00000000
0006	m-man zuid	28,20	1,00	1,10	0,00010972	0,00000279	0,00000000
0006	m-man zuid	28,20	1,00	1,10	0,00010972	0,00000279	0,00000000
0006	m-man zuid	28,20	1,00	1,10	0,00010972	0,00000279	0,00000000
0006	m-man zuid	28,20	1,00	1,10	0,00010972	0,00000279	0,00000000
0006	m-man zuid	28,20	1,00	1,10	0,00010972	0,00000279	0,00000000
0006	m-man zuid	28,20	1,00	1,10	0,00010972	0,00000279	0,00000000
0006	m-man zuid	28,20	1,00	1,10	0,00010972	0,00000279	0,00000000

Model: 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart2030v2aangepast.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Emis Benz	Emis BaP	Emis CO	Emis Pb	Emis PM2.5	Emis EC	Flux	Gas temp
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000280	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000280	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000280	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000280	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000280	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000280	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000280	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000280	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000280	0,00000000	0,20	285,0
0005A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000091	0,00000000	0,20	285,0
0005A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000091	0,00000000	0,20	285,0
0005A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000091	0,00000000	0,20	285,0
0005A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000091	0,00000000	0,20	285,0
0005A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000091	0,00000000	0,20	285,0
0005A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000091	0,00000000	0,20	285,0
0005A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000091	0,00000000	0,20	285,0
0005B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000177	0,00000000	0,20	285,0
0005B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000177	0,00000000	0,20	285,0
0005B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000177	0,00000000	0,20	285,0
0005B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000177	0,00000000	0,20	285,0
0005B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000177	0,00000000	0,20	285,0
0005B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000177	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000265	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000265	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000265	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000265	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000265	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000265	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000265	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000265	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000265	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000265	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000265	0,00000000	0,20	285,0

Model: 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart2030v2aangepast.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Warmte	%NO2	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08
0005	2,19	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	2,19	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	2,19	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	2,19	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	2,19	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	2,19	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	2,19	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	2,19	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	2,19	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	2,19	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	2,19	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	2,19	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	2,19	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	2,19	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	2,19	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	2,19	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	2,19	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	2,19	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	2,19	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	2,19	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	2,19	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	2,19	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	2,19	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	2,19	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	2,19	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	2,19	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	2,19	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	2,19	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	2,19	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	2,19	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	2,19	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	2,19	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	2,19	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	2,19	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	2,19	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart2030v2aangepast.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart2030v2aangepast.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	22-23	23-24	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January	February
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart2030v2aangepast.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart2030v2aangepast.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10	Emis SO2
0006	m-man zuid	28,20	1,00	1,10	0,00010972	0,00000279	0,00000000
0006	m-man zuid	28,20	1,00	1,10	0,00010972	0,00000279	0,00000000
0006	m-man zuid	28,20	1,00	1,10	0,00010972	0,00000279	0,00000000
0006	m-man zuid	28,20	1,00	1,10	0,00010972	0,00000279	0,00000000
0006	m-man zuid	28,20	1,00	1,10	0,00010972	0,00000279	0,00000000
0006	m-man zuid	28,20	1,00	1,10	0,00010972	0,00000279	0,00000000
0006	m-man zuid	28,20	1,00	1,10	0,00010972	0,00000279	0,00000000
0006	m-man zuid	28,20	1,00	1,10	0,00010972	0,00000279	0,00000000
0007A	w-varen haven noord	26,43	1,00	1,10	0,00001460	0,00000038	0,00000000
0007A	w-varen haven noord	26,43	1,00	1,10	0,00001460	0,00000038	0,00000000
0007A	w-varen haven noord	26,43	1,00	1,10	0,00001460	0,00000038	0,00000000
0007B	w-varen haven noord	26,43	1,00	1,10	0,00002676	0,00000070	0,00000000
0007B	w-varen haven noord	26,43	1,00	1,10	0,00002676	0,00000070	0,00000000
0013	tot-varen WS west	27,48	1,00	1,10	0,00025945	0,00000673	0,00000000
0013	tot-varen WS west	27,48	1,00	1,10	0,00025945	0,00000673	0,00000000
0015	tot-varen WS oost	27,48	1,00	1,10	0,00013147	0,00000341	0,00000000
0018A	tot-varen WS oost	27,48	1,00	1,10	0,00007089	0,00000184	0,00000000
0018A	tot-varen WS oost	27,48	1,00	1,10	0,00007089	0,00000184	0,00000000
0018A	tot-varen WS oost	27,48	1,00	1,10	0,00007089	0,00000184	0,00000000
0018A	tot-varen WS oost	27,48	1,00	1,10	0,00007089	0,00000184	0,00000000
0018A	tot-varen WS oost	27,48	1,00	1,10	0,00007089	0,00000184	0,00000000
0018A	tot-varen WS oost	27,48	1,00	1,10	0,00007089	0,00000184	0,00000000
0018B	tot-varen WS west	27,48	1,00	1,10	0,00004382	0,00000114	0,00000000
0018B	tot-varen WS west	27,48	1,00	1,10	0,00004382	0,00000114	0,00000000
0018B	tot-varen WS west	27,48	1,00	1,10	0,00004382	0,00000114	0,00000000
0018B	tot-varen WS west	27,48	1,00	1,10	0,00004382	0,00000114	0,00000000

Model: 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart2030v2aangepast.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Emis Benz	Emis BaP	Emis CO	Emis Pb	Emis PM2.5	Emis EC	Flux	Gas temp
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000265	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000265	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000265	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000265	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000265	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000265	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000265	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000265	0,00000000	0,20	285,0
0007A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000036	0,00000000	0,20	285,0
0007A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000036	0,00000000	0,20	285,0
0007A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000036	0,00000000	0,20	285,0
0007B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000067	0,00000000	0,20	285,0
0007B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000067	0,00000000	0,20	285,0
0013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000639	0,00000000	0,20	285,0
0013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000639	0,00000000	0,20	285,0
0015	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000324	0,00000000	0,20	285,0
0018A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000175	0,00000000	0,20	285,0
0018A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000175	0,00000000	0,20	285,0
0018A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000175	0,00000000	0,20	285,0
0018A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000175	0,00000000	0,20	285,0
0018A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000175	0,00000000	0,20	285,0
0018A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000175	0,00000000	0,20	285,0
0018B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000108	0,00000000	0,20	285,0
0018B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000108	0,00000000	0,20	285,0
0018B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000108	0,00000000	0,20	285,0
0018B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000108	0,00000000	0,20	285,0

Model: 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart2030v2aangepast.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Warmte	%NO2	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08
0006	2,19	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	2,19	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	2,19	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	2,19	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	2,19	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	2,19	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	2,19	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	2,19	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	2,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	2,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	2,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	2,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	2,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	2,11	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	2,11	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	2,11	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	2,11	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	2,11	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	2,11	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	2,11	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	2,11	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	2,11	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0018B	2,11	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0018B	2,11	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0018B	2,11	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0018B	2,11	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart2030v2aangepast.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS


Naam	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart2030v2aangepast.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	22-23	23-24	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January	February
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart2030v2aangepast.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False



Luchtkwaliteit - STACKS, [variant 3 - Kopie van 2030 Var 3 Totaal schut] , Geomilieu V2.30

Scheepvaart

2031 variant 3

Model: 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2030v3.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10	Emis SO2
0001	w-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00008594	0,00000281	0,00000000
0001	w-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00008594	0,00000281	0,00000000
0001	w-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00008594	0,00000281	0,00000000
0001	w-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00008594	0,00000281	0,00000000
0001	w-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00008594	0,00000281	0,00000000
0001	w-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00008594	0,00000281	0,00000000
0001	w-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00008594	0,00000281	0,00000000
0001	w-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00008594	0,00000281	0,00000000
0002	n-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00006063	0,00000198	0,00000000
0002	n-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00006063	0,00000198	0,00000000
0002	n-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00006063	0,00000198	0,00000000
0002	n-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00006063	0,00000198	0,00000000
0002	n-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00006063	0,00000198	0,00000000
0002	n-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00006063	0,00000198	0,00000000
0002	n-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00006063	0,00000198	0,00000000
0002	n-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00006063	0,00000198	0,00000000
0002	n-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00006063	0,00000198	0,00000000
0002	n-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00006063	0,00000198	0,00000000
0003	o-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00013405	0,00000439	0,00000000
0003	o-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00013405	0,00000439	0,00000000
0003	o-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00013405	0,00000439	0,00000000
0003	o-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00013405	0,00000439	0,00000000
0003	o-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00013405	0,00000439	0,00000000
0003	o-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00013405	0,00000439	0,00000000
0003	o-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00013405	0,00000439	0,00000000
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00003192	0,00000106	0,00000000
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00003192	0,00000106	0,00000000
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00003192	0,00000106	0,00000000
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00003192	0,00000106	0,00000000
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00003192	0,00000106	0,00000000
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00003192	0,00000106	0,00000000
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00003192	0,00000106	0,00000000
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00003192	0,00000106	0,00000000
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00003192	0,00000106	0,00000000

Model: 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2030v3.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Emis Benz	Emis BaP	Emis CO	Emis Pb	Emis PM2.5	Emis EC	Flux	Gas temp
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000267	0,00000000	0,20	285,0
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000267	0,00000000	0,20	285,0
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000267	0,00000000	0,20	285,0
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000267	0,00000000	0,20	285,0
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000267	0,00000000	0,20	285,0
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000267	0,00000000	0,20	285,0
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000267	0,00000000	0,20	285,0
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000267	0,00000000	0,20	285,0
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000188	0,00000000	0,20	285,0
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000188	0,00000000	0,20	285,0
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000188	0,00000000	0,20	285,0
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000188	0,00000000	0,20	285,0
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000188	0,00000000	0,20	285,0
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000188	0,00000000	0,20	285,0
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000188	0,00000000	0,20	285,0
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000188	0,00000000	0,20	285,0
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000188	0,00000000	0,20	285,0
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000188	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000417	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000417	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000417	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000417	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000417	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000417	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000101	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000101	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000101	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000101	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000101	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000101	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000101	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000101	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000101	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000101	0,00000000	0,20	285,0

Model: 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2030v3.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Warmte	%NO2	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08
0001	0,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	0,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	0,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	0,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	0,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	0,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	0,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	0,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	0,08	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	0,08	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	0,08	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	0,08	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	0,08	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	0,08	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	0,08	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	0,08	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	0,08	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	0,08	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	0,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	0,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	0,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	0,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	0,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	0,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	0,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2030v3.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2030v3.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	22-23	23-24	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January	February
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2030v3.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2030v3.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10	Emis SO2
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00003192	0,00000106	0,00000000
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00003192	0,00000106	0,00000000
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00003192	0,00000106	0,00000000
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00003192	0,00000106	0,00000000
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00003192	0,00000106	0,00000000
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00003192	0,00000106	0,00000000
0004	w-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00003192	0,00000106	0,00000000
0005	w-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003588	0,00000124	0,00000000
0005	w-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003588	0,00000124	0,00000000
0005	w-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003588	0,00000124	0,00000000
0005	w-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003588	0,00000124	0,00000000
0005	w-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003588	0,00000124	0,00000000
0005	w-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003588	0,00000124	0,00000000
0005	w-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003588	0,00000124	0,00000000
0006	n-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00005826	0,00000203	0,00000000
0006	n-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00005826	0,00000203	0,00000000
0006	n-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00005826	0,00000203	0,00000000
0006	n-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00005826	0,00000203	0,00000000
0006	n-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00005826	0,00000203	0,00000000
0006	n-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00005826	0,00000203	0,00000000
0006	n-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00005826	0,00000203	0,00000000
0006	n-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00005826	0,00000203	0,00000000
0006	n-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00005826	0,00000203	0,00000000
0006	n-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00005826	0,00000203	0,00000000
0006	n-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00005826	0,00000203	0,00000000
0006	n-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00005826	0,00000203	0,00000000
0007	n-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003768	0,00000123	0,00000000
0007	n-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003768	0,00000123	0,00000000
0007	n-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003768	0,00000123	0,00000000
0007	n-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003768	0,00000123	0,00000000
0007	n-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003768	0,00000123	0,00000000
0007	n-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003768	0,00000123	0,00000000

Model: 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2030v3.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Emis Benz	Emis BaP	Emis CO	Emis Pb	Emis PM2.5	Emis EC	Flux	Gas temp
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000101	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000101	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000101	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000101	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000101	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000101	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000101	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000118	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000118	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000118	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000118	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000118	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000118	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000118	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000193	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000193	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000193	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000193	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000193	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000193	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000193	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000193	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000193	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000193	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000193	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000193	0,00000000	0,20	285,0
0007	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000116	0,00000000	0,20	285,0
0007	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000116	0,00000000	0,20	285,0
0007	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000116	0,00000000	0,20	285,0
0007	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000116	0,00000000	0,20	285,0
0007	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000116	0,00000000	0,20	285,0
0007	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000116	0,00000000	0,20	285,0

Model: 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2030v3.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Warmte	%NO2	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08
0004	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2030v3.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2030v3.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	22-23	23-24	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January	February
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2030v3.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2030v3.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10	Emis SO2
0007	n-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003768	0,00000123	0,00000000
0007	n-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003768	0,00000123	0,00000000
0008	o-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00005566	0,00000197	0,00000000
0008	o-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00005566	0,00000197	0,00000000
0008	o-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00005566	0,00000197	0,00000000
0008	o-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00005566	0,00000197	0,00000000
0008	o-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00005566	0,00000197	0,00000000
0008	o-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00005566	0,00000197	0,00000000
0008	o-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00005566	0,00000197	0,00000000
0008	o-noord wachten	3,00	1,00	1,10	0,00005566	0,00000197	0,00000000
0009	o-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003490	0,00000113	0,00000000
0009	o-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003490	0,00000113	0,00000000
0009	o-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003490	0,00000113	0,00000000
0009	o-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003490	0,00000113	0,00000000
0009	o-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003490	0,00000113	0,00000000
0009	o-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003490	0,00000113	0,00000000
0009	o-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003490	0,00000113	0,00000000
0009	o-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003490	0,00000113	0,00000000
0009	o-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003490	0,00000113	0,00000000
0009	o-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003490	0,00000113	0,00000000
0009	o-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003490	0,00000113	0,00000000
0009	o-zuid wachten (2/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003490	0,00000113	0,00000000
0010	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001630	0,00000047	0,00000000
0010A	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001408	0,00000041	0,00000000
0010A	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001408	0,00000041	0,00000000
0010A	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001408	0,00000041	0,00000000
0010A	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001408	0,00000041	0,00000000
0010A	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001408	0,00000041	0,00000000
0010A	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001408	0,00000041	0,00000000
0010A	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001408	0,00000041	0,00000000
0010A	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001408	0,00000041	0,00000000
0010B	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000581	0,00000017	0,00000000
0010B	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000581	0,00000017	0,00000000

Model: 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2030v3.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Emis Benz	Emis BaP	Emis CO	Emis Pb	Emis PM2.5	Emis EC	Flux	Gas temp
0007	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000116	0,00000000	0,20	285,0
0007	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000116	0,00000000	0,20	285,0
0008	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000188	0,00000000	0,20	285,0
0008	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000188	0,00000000	0,20	285,0
0008	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000188	0,00000000	0,20	285,0
0008	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000188	0,00000000	0,20	285,0
0008	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000188	0,00000000	0,20	285,0
0008	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000188	0,00000000	0,20	285,0
0008	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000188	0,00000000	0,20	285,0
0008	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000188	0,00000000	0,20	285,0
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000107	0,00000000	0,20	285,0
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000107	0,00000000	0,20	285,0
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000107	0,00000000	0,20	285,0
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000107	0,00000000	0,20	285,0
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000107	0,00000000	0,20	285,0
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000107	0,00000000	0,20	285,0
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000107	0,00000000	0,20	285,0
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000107	0,00000000	0,20	285,0
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000107	0,00000000	0,20	285,0
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000107	0,00000000	0,20	285,0
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000107	0,00000000	0,20	285,0
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000107	0,00000000	0,20	285,0
0010	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000045	0,00000000	0,20	285,0
0010A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000039	0,00000000	0,20	285,0
0010A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000039	0,00000000	0,20	285,0
0010A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000039	0,00000000	0,20	285,0
0010A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000039	0,00000000	0,20	285,0
0010A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000039	0,00000000	0,20	285,0
0010A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000039	0,00000000	0,20	285,0
0010A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000039	0,00000000	0,20	285,0
0010A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000039	0,00000000	0,20	285,0
0010B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000016	0,00000000	0,20	285,0
0010B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000016	0,00000000	0,20	285,0

Model: 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2030v3.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Warmte	%NO2	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08
0007	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0010	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2030v3.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009

Model: 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2030v3.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	22-23	23-24	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January	February
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2030v3.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2030v3.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10	Emis SO2
0010B	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000581	0,00000017	0,00000000
0010B	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000581	0,00000017	0,00000000
0011	w-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00002497	0,00000078	0,00000000
0011	w-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00002497	0,00000078	0,00000000
0011	w-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00002497	0,00000078	0,00000000
0011	w-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00002497	0,00000078	0,00000000
0011	w-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00002497	0,00000078	0,00000000
0011	w-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00002497	0,00000078	0,00000000
0011	w-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00002497	0,00000078	0,00000000
0011	w-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00002497	0,00000078	0,00000000
0011	w-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00002497	0,00000078	0,00000000
0011	w-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00002497	0,00000078	0,00000000
0012	n-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00002637	0,00000076	0,00000000
0012A	n-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001871	0,00000054	0,00000000
0012A	n-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001871	0,00000054	0,00000000
0012A	n-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001871	0,00000054	0,00000000
0012A	n-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001871	0,00000054	0,00000000
0012A	n-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001871	0,00000054	0,00000000
0012A	n-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001871	0,00000054	0,00000000
0012A	n-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001871	0,00000054	0,00000000
0012A	n-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001871	0,00000054	0,00000000
0012B	n-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000773	0,00000022	0,00000000
0012B	n-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000773	0,00000022	0,00000000
0012B	n-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000773	0,00000022	0,00000000
0012B	n-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000773	0,00000022	0,00000000
0012B	n-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000773	0,00000022	0,00000000
0013	n-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003651	0,00000115	0,00000000
0013	n-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003651	0,00000115	0,00000000
0013	n-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003651	0,00000115	0,00000000
0013	n-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003651	0,00000115	0,00000000
0013	n-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003651	0,00000115	0,00000000
0013	n-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003651	0,00000115	0,00000000
0013	n-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003651	0,00000115	0,00000000
0013	n-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003651	0,00000115	0,00000000

Model: 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2030v3.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Emis Benz	Emis BaP	Emis CO	Emis Pb	Emis PM2.5	Emis EC	Flux	Gas temp
0010B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000016	0,00000000	0,20	285,0
0010B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000016	0,00000000	0,20	285,0
0011	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000075	0,00000000	0,20	285,0
0011	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000075	0,00000000	0,20	285,0
0011	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000075	0,00000000	0,20	285,0
0011	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000075	0,00000000	0,20	285,0
0011	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000075	0,00000000	0,20	285,0
0011	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000075	0,00000000	0,20	285,0
0011	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000075	0,00000000	0,20	285,0
0011	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000075	0,00000000	0,20	285,0
0011	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000075	0,00000000	0,20	285,0
0011	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000075	0,00000000	0,20	285,0
0012	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000073	0,00000000	0,20	285,0
0012A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000052	0,00000000	0,20	285,0
0012A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000052	0,00000000	0,20	285,0
0012A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000052	0,00000000	0,20	285,0
0012A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000052	0,00000000	0,20	285,0
0012A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000052	0,00000000	0,20	285,0
0012A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000052	0,00000000	0,20	285,0
0012A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000052	0,00000000	0,20	285,0
0012A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000052	0,00000000	0,20	285,0
0012B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000021	0,00000000	0,20	285,0
0012B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000021	0,00000000	0,20	285,0
0012B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000021	0,00000000	0,20	285,0
0012B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000021	0,00000000	0,20	285,0
0012B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000021	0,00000000	0,20	285,0
0013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000109	0,00000000	0,20	285,0
0013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000109	0,00000000	0,20	285,0
0013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000109	0,00000000	0,20	285,0
0013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000109	0,00000000	0,20	285,0
0013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000109	0,00000000	0,20	285,0
0013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000109	0,00000000	0,20	285,0
0013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000109	0,00000000	0,20	285,0
0013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000109	0,00000000	0,20	285,0
0013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000109	0,00000000	0,20	285,0

Model: 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2030v3.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Warmte	%NO2	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08
0010B	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0012	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2030v3.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22
0010B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2030v3.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	22-23	23-24	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January	February
0010B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2030v3.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
0010B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2030v3.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10	Emis SO2
0013	n-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003651	0,00000115	0,00000000
0013	n-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003651	0,00000115	0,00000000
0014	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00002587	0,00000075	0,00000000
0014	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00002587	0,00000075	0,00000000
0014	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00002587	0,00000075	0,00000000
0014A	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001312	0,00000038	0,00000000
0014A	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001312	0,00000038	0,00000000
0014A	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001312	0,00000038	0,00000000
0014B	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000776	0,00000023	0,00000000
0014B	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000776	0,00000023	0,00000000
0014B	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000776	0,00000023	0,00000000
0014B	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000776	0,00000023	0,00000000
0014B	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000776	0,00000023	0,00000000
0014B	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000776	0,00000023	0,00000000
0014B	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000776	0,00000023	0,00000000
0014B	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000776	0,00000023	0,00000000
0015	o-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003327	0,00000104	0,00000000
0015	o-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003327	0,00000104	0,00000000
0015	o-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003327	0,00000104	0,00000000
0015	o-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003327	0,00000104	0,00000000
0015	o-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003327	0,00000104	0,00000000
0015	o-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003327	0,00000104	0,00000000
0015	o-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003327	0,00000104	0,00000000
0015	o-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003327	0,00000104	0,00000000
0015	o-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003327	0,00000104	0,00000000
0015	o-kanaal wachten (1/3)	3,00	1,00	1,10	0,00003327	0,00000104	0,00000000
0016	tot-schelde oost	3,00	1,00	1,10	0,00008995	0,00000261	0,00000000
0016	tot-schelde oost	3,00	1,00	1,10	0,00008995	0,00000261	0,00000000
0016	tot-schelde oost	3,00	1,00	1,10	0,00008995	0,00000261	0,00000000
0021	tot-schelde west	3,00	1,00	1,10	0,00006879	0,00000199	0,00000000
0021	tot-schelde west	3,00	1,00	1,10	0,00006879	0,00000199	0,00000000
0021	tot-schelde west	3,00	1,00	1,10	0,00006879	0,00000199	0,00000000
0021	tot-schelde west	3,00	1,00	1,10	0,00006879	0,00000199	0,00000000

Model: 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2030v3.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Emis Benz	Emis BaP	Emis CO	Emis Pb	Emis PM2.5	Emis EC	Flux	Gas temp
0013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000109	0,00000000	0,20	285,0
0013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000109	0,00000000	0,20	285,0
0014	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000071	0,00000000	0,20	285,0
0014	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000071	0,00000000	0,20	285,0
0014	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000071	0,00000000	0,20	285,0
0014A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000036	0,00000000	0,20	285,0
0014A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000036	0,00000000	0,20	285,0
0014A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000036	0,00000000	0,20	285,0
0014B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000021	0,00000000	0,20	285,0
0014B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000021	0,00000000	0,20	285,0
0014B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000021	0,00000000	0,20	285,0
0014B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000021	0,00000000	0,20	285,0
0014B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000021	0,00000000	0,20	285,0
0014B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000021	0,00000000	0,20	285,0
0014B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000021	0,00000000	0,20	285,0
0014B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000021	0,00000000	0,20	285,0
0015	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000099	0,00000000	0,20	285,0
0015	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000099	0,00000000	0,20	285,0
0015	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000099	0,00000000	0,20	285,0
0015	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000099	0,00000000	0,20	285,0
0015	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000099	0,00000000	0,20	285,0
0015	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000099	0,00000000	0,20	285,0
0015	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000099	0,00000000	0,20	285,0
0015	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000099	0,00000000	0,20	285,0
0015	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000099	0,00000000	0,20	285,0
0015	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000099	0,00000000	0,20	285,0
0016	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000248	0,00000000	0,20	285,0
0016	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000248	0,00000000	0,20	285,0
0016	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000248	0,00000000	0,20	285,0
0021	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000190	0,00000000	0,20	285,0
0021	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000190	0,00000000	0,20	285,0
0021	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000190	0,00000000	0,20	285,0
0021	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000190	0,00000000	0,20	285,0

Model: 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2030v3.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Warmte	%NO2	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08
0013	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0014	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0014	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0014	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0014A	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0014A	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0014A	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0016	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0016	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0016	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2030v3.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0016	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0016	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0016	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2030v3.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	22-23	23-24	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January	February
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0016	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0016	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0016	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart2030v3.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0016	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0016	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0016	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart2030v3aangepast.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10	Emis SO2
0001	w-sluis	18,88	1,00	1,10	0,00002866	0,00000086	0,00000000
0001	w-sluis	18,88	1,00	1,10	0,00002866	0,00000086	0,00000000
0001	w-sluis	18,88	1,00	1,10	0,00002866	0,00000086	0,00000000
0001	w-sluis	18,88	1,00	1,10	0,00002866	0,00000086	0,00000000
0001	w-sluis	18,88	1,00	1,10	0,00002866	0,00000086	0,00000000
0001	w-sluis	18,88	1,00	1,10	0,00002866	0,00000086	0,00000000
0001	w-sluis	18,88	1,00	1,10	0,00002866	0,00000086	0,00000000
0001	w-sluis	18,88	1,00	1,10	0,00002866	0,00000086	0,00000000
0002	n-sluis	19,74	1,00	1,10	0,00003507	0,00000104	0,00000000
0002	n-sluis	19,74	1,00	1,10	0,00003507	0,00000104	0,00000000
0002	n-sluis	19,74	1,00	1,10	0,00003507	0,00000104	0,00000000
0002	n-sluis	19,74	1,00	1,10	0,00003507	0,00000104	0,00000000
0002	n-sluis	19,74	1,00	1,10	0,00003507	0,00000104	0,00000000
0002	n-sluis	19,74	1,00	1,10	0,00003507	0,00000104	0,00000000
0002	n-sluis	19,74	1,00	1,10	0,00003507	0,00000104	0,00000000
0002	n-sluis	19,74	1,00	1,10	0,00003507	0,00000104	0,00000000
0002	n-sluis	19,74	1,00	1,10	0,00003507	0,00000104	0,00000000
0002	n-sluis	19,74	1,00	1,10	0,00003507	0,00000104	0,00000000
0003	w-man noord	27,45	1,00	1,10	0,00007499	0,00000193	0,00000000
0003	w-man noord	27,45	1,00	1,10	0,00007499	0,00000193	0,00000000
0003	w-man noord	27,45	1,00	1,10	0,00007499	0,00000193	0,00000000
0003	w-man noord	27,45	1,00	1,10	0,00007499	0,00000193	0,00000000
0003	w-man noord	27,45	1,00	1,10	0,00007499	0,00000193	0,00000000
0003	w-man noord	27,45	1,00	1,10	0,00007499	0,00000193	0,00000000
0003	w-man noord	27,45	1,00	1,10	0,00007499	0,00000193	0,00000000
0003	w-man noord	27,45	1,00	1,10	0,00007499	0,00000193	0,00000000
0003	w-man noord	27,45	1,00	1,10	0,00007499	0,00000193	0,00000000
0003	w-man noord	27,45	1,00	1,10	0,00007499	0,00000193	0,00000000
0003	w-man noord	27,45	1,00	1,10	0,00007499	0,00000193	0,00000000
0003	w-man noord	27,45	1,00	1,10	0,00007499	0,00000193	0,00000000
0003	w-man noord	27,45	1,00	1,10	0,00007499	0,00000193	0,00000000
0003	w-man noord	27,45	1,00	1,10	0,00007499	0,00000193	0,00000000
0003	w-man noord	27,45	1,00	1,10	0,00007499	0,00000193	0,00000000
0003	w-man noord	27,45	1,00	1,10	0,00007499	0,00000193	0,00000000
0003	w-man noord	27,45	1,00	1,10	0,00007499	0,00000193	0,00000000

Model: 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart2030v3aangepast.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Emis Benz	Emis BaP	Emis CO	Emis Pb	Emis PM2.5	Emis EC	Flux	Gas temp
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000082	0,00000000	0,20	285,0
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000082	0,00000000	0,20	285,0
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000082	0,00000000	0,20	285,0
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000082	0,00000000	0,20	285,0
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000082	0,00000000	0,20	285,0
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000082	0,00000000	0,20	285,0
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000082	0,00000000	0,20	285,0
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000082	0,00000000	0,20	285,0
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000099	0,00000000	0,20	285,0
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000099	0,00000000	0,20	285,0
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000099	0,00000000	0,20	285,0
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000099	0,00000000	0,20	285,0
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000099	0,00000000	0,20	285,0
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000099	0,00000000	0,20	285,0
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000099	0,00000000	0,20	285,0
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000099	0,00000000	0,20	285,0
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000099	0,00000000	0,20	285,0
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000099	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000184	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000184	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000184	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000184	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000184	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000184	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000184	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000184	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000184	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000184	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000184	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000184	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000184	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000184	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000184	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000184	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000184	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000184	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000184	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000184	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000184	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000184	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000184	0,00000000	0,20	285,0

Model: 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart2030v3aangepast.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Warmte	%NO2	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08
0001	0,33	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	0,33	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	0,33	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	0,33	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	0,33	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	0,33	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	0,33	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	0,33	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	0,35	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	0,35	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	0,35	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	0,35	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	0,35	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	0,35	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	0,35	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	0,35	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	0,35	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart2030v3aangepast.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart2030v3aangepast.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	22-23	23-24	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January	February
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart2030v3aangepast.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart2030v3aangepast.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10	Emis SO2
0003	w-man noord	27,45	1,00	1,10	0,00007499	0,00000193	0,00000000
0003A	w-man noord	27,45	1,00	1,10	0,00002166	0,00000056	0,00000000
0003A	w-man noord	27,45	1,00	1,10	0,00002166	0,00000056	0,00000000
0003A	w-man noord	27,45	1,00	1,10	0,00002166	0,00000056	0,00000000
0003A	w-man noord	27,45	1,00	1,10	0,00002166	0,00000056	0,00000000
0003A	w-man noord	27,45	1,00	1,10	0,00002166	0,00000056	0,00000000
0003B	w-man noord	27,45	1,00	1,10	0,00004204	0,00000108	0,00000000
0003B	w-man noord	27,45	1,00	1,10	0,00004204	0,00000108	0,00000000
0003B	w-man noord	27,45	1,00	1,10	0,00004204	0,00000108	0,00000000
0003B	w-man noord	27,45	1,00	1,10	0,00004204	0,00000108	0,00000000
0003B	w-man noord	27,45	1,00	1,10	0,00004204	0,00000108	0,00000000
0004	w-man zuid	27,45	1,00	1,10	0,00007254	0,00000187	0,00000000
0004	w-man zuid	27,45	1,00	1,10	0,00007254	0,00000187	0,00000000
0004	w-man zuid	27,45	1,00	1,10	0,00007254	0,00000187	0,00000000
0004	w-man zuid	27,45	1,00	1,10	0,00007254	0,00000187	0,00000000
0004	w-man zuid	27,45	1,00	1,10	0,00007254	0,00000187	0,00000000
0004	w-man zuid	27,45	1,00	1,10	0,00007254	0,00000187	0,00000000
0004	w-man zuid	27,45	1,00	1,10	0,00007254	0,00000187	0,00000000
0004	w-man zuid	27,45	1,00	1,10	0,00007254	0,00000187	0,00000000
0004	w-man zuid	27,45	1,00	1,10	0,00007254	0,00000187	0,00000000
0004	w-man zuid	27,45	1,00	1,10	0,00007254	0,00000187	0,00000000
0004	w-man zuid	27,45	1,00	1,10	0,00007254	0,00000187	0,00000000
0004	w-man zuid	27,45	1,00	1,10	0,00007254	0,00000187	0,00000000
0004	w-man zuid	27,45	1,00	1,10	0,00007254	0,00000187	0,00000000
0004	w-man zuid	27,45	1,00	1,10	0,00007254	0,00000187	0,00000000
0004	w-man zuid	27,45	1,00	1,10	0,00007254	0,00000187	0,00000000
0004	w-man zuid	27,45	1,00	1,10	0,00007254	0,00000187	0,00000000
0004	w-man zuid	27,45	1,00	1,10	0,00007254	0,00000187	0,00000000
0004	w-man zuid	27,45	1,00	1,10	0,00007254	0,00000187	0,00000000
0004	w-man zuid	27,45	1,00	1,10	0,00007254	0,00000187	0,00000000
0004	w-man zuid	27,45	1,00	1,10	0,00007254	0,00000187	0,00000000
0004	w-man zuid	27,45	1,00	1,10	0,00007254	0,00000187	0,00000000
0004	w-man zuid	27,45	1,00	1,10	0,00007254	0,00000187	0,00000000
0004	w-man zuid	27,45	1,00	1,10	0,00007254	0,00000187	0,00000000
0005	n-man noord	28,10	1,00	1,10	0,00011889	0,00000302	0,00000000
0005	n-man noord	28,10	1,00	1,10	0,00011889	0,00000302	0,00000000
0005	n-man noord	28,10	1,00	1,10	0,00011889	0,00000302	0,00000000
0005	n-man noord	28,10	1,00	1,10	0,00011889	0,00000302	0,00000000
0005	n-man noord	28,10	1,00	1,10	0,00011889	0,00000302	0,00000000
0005	n-man noord	28,10	1,00	1,10	0,00011889	0,00000302	0,00000000

Model: 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart2030v3aangepast.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Emis Benz	Emis BaP	Emis CO	Emis Pb	Emis PM2.5	Emis EC	Flux	Gas temp
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000184	0,00000000	0,20	285,0
0003A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000053	0,00000000	0,20	285,0
0003A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000053	0,00000000	0,20	285,0
0003A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000053	0,00000000	0,20	285,0
0003A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000053	0,00000000	0,20	285,0
0003A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000053	0,00000000	0,20	285,0
0003B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000103	0,00000000	0,20	285,0
0003B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000103	0,00000000	0,20	285,0
0003B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000103	0,00000000	0,20	285,0
0003B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000103	0,00000000	0,20	285,0
0003B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000103	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000178	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000178	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000178	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000178	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000178	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000178	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000178	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000178	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000178	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000178	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000178	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000178	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000178	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000178	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000178	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000178	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000178	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000178	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000178	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000178	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000287	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000287	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000287	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000287	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000287	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000287	0,00000000	0,20	285,0

Model: 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart2030v3aangepast.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Warmte	%NO2	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08
0003	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	2,17	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	2,17	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	2,17	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	2,17	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	2,17	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	2,17	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart2030v3aangepast.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart2030v3aangepast.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	22-23	23-24	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January	February
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart2030v3aangepast.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart2030v3aangepast.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10	Emis SO2
0005	n-man noord	28,10	1,00	1,10	0,00011889	0,00000302	0,00000000
0005	n-man noord	28,10	1,00	1,10	0,00011889	0,00000302	0,00000000
0005	n-man noord	28,10	1,00	1,10	0,00011889	0,00000302	0,00000000
0005	n-man noord	28,10	1,00	1,10	0,00011889	0,00000302	0,00000000
0005	n-man noord	28,10	1,00	1,10	0,00011889	0,00000302	0,00000000
0005	n-man noord	28,10	1,00	1,10	0,00011889	0,00000302	0,00000000
0005	n-man noord	28,10	1,00	1,10	0,00011889	0,00000302	0,00000000
0005	n-man noord	28,10	1,00	1,10	0,00011889	0,00000302	0,00000000
0005	n-man noord	28,10	1,00	1,10	0,00011889	0,00000302	0,00000000
0005A	n-man noord	28,10	1,00	1,10	0,00003790	0,00000096	0,00000000
0005A	n-man noord	28,10	1,00	1,10	0,00003790	0,00000096	0,00000000
0005A	n-man noord	28,10	1,00	1,10	0,00003790	0,00000096	0,00000000
0005A	n-man noord	28,10	1,00	1,10	0,00003790	0,00000096	0,00000000
0005A	n-man noord	28,10	1,00	1,10	0,00003790	0,00000096	0,00000000
0005A	n-man noord	28,10	1,00	1,10	0,00003790	0,00000096	0,00000000
0005A	n-man noord	28,10	1,00	1,10	0,00003790	0,00000096	0,00000000
0005B	n-man noord	28,10	1,00	1,10	0,00007358	0,00000187	0,00000000
0005B	n-man noord	28,10	1,00	1,10	0,00007358	0,00000187	0,00000000
0005B	n-man noord	28,10	1,00	1,10	0,00007358	0,00000187	0,00000000
0005B	n-man noord	28,10	1,00	1,10	0,00007358	0,00000187	0,00000000
0005B	n-man noord	28,10	1,00	1,10	0,00007358	0,00000187	0,00000000
0005B	n-man noord	28,10	1,00	1,10	0,00007358	0,00000187	0,00000000
0006	n-man zuid	28,10	1,00	1,10	0,00011177	0,00000284	0,00000000
0006	n-man zuid	28,10	1,00	1,10	0,00011177	0,00000284	0,00000000
0006	n-man zuid	28,10	1,00	1,10	0,00011177	0,00000284	0,00000000
0006	n-man zuid	28,10	1,00	1,10	0,00011177	0,00000284	0,00000000
0006	n-man zuid	28,10	1,00	1,10	0,00011177	0,00000284	0,00000000
0006	n-man zuid	28,10	1,00	1,10	0,00011177	0,00000284	0,00000000
0006	n-man zuid	28,10	1,00	1,10	0,00011177	0,00000284	0,00000000
0006	n-man zuid	28,10	1,00	1,10	0,00011177	0,00000284	0,00000000
0006	n-man zuid	28,10	1,00	1,10	0,00011177	0,00000284	0,00000000
0006	n-man zuid	28,10	1,00	1,10	0,00011177	0,00000284	0,00000000

Model: 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart2030v3aangepast.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Emis Benz	Emis BaP	Emis CO	Emis Pb	Emis PM2.5	Emis EC	Flux	Gas temp
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000287	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000287	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000287	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000287	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000287	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000287	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000287	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000287	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000287	0,00000000	0,20	285,0
0005A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000091	0,00000000	0,20	285,0
0005A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000091	0,00000000	0,20	285,0
0005A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000091	0,00000000	0,20	285,0
0005A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000091	0,00000000	0,20	285,0
0005A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000091	0,00000000	0,20	285,0
0005A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000091	0,00000000	0,20	285,0
0005A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000091	0,00000000	0,20	285,0
0005B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000178	0,00000000	0,20	285,0
0005B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000178	0,00000000	0,20	285,0
0005B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000178	0,00000000	0,20	285,0
0005B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000178	0,00000000	0,20	285,0
0005B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000178	0,00000000	0,20	285,0
0005B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000178	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000270	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000270	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000270	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000270	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000270	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000270	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000270	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000270	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000270	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000270	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000270	0,00000000	0,20	285,0

Model: 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart2030v3aangepast.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Warmte	%NO2	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08
0005	2,17	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	2,17	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	2,17	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	2,17	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	2,17	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	2,17	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	2,17	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	2,17	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	2,17	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	2,17	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	2,17	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	2,17	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	2,17	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	2,17	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	2,17	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	2,17	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	2,17	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	2,17	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	2,17	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	2,17	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	2,17	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	2,17	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	2,17	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	2,17	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	2,17	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	2,17	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	2,17	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	2,17	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	2,17	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	2,17	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	2,17	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	2,17	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	2,17	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	2,17	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	2,17	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart2030v3aangepast.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart2030v3aangepast.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	22-23	23-24	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January	February
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart2030v3aangepast.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart2030v3aangepast.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10	Emis SO2
0006	n-man zuid	28,10	1,00	1,10	0,00011177	0,00000284	0,00000000
0006	n-man zuid	28,10	1,00	1,10	0,00011177	0,00000284	0,00000000
0006	n-man zuid	28,10	1,00	1,10	0,00011177	0,00000284	0,00000000
0006	n-man zuid	28,10	1,00	1,10	0,00011177	0,00000284	0,00000000
0006	n-man zuid	28,10	1,00	1,10	0,00011177	0,00000284	0,00000000
0006	n-man zuid	28,10	1,00	1,10	0,00011177	0,00000284	0,00000000
0006	n-man zuid	28,10	1,00	1,10	0,00011177	0,00000284	0,00000000
0006	n-man zuid	28,10	1,00	1,10	0,00011177	0,00000284	0,00000000
0007A	w-varen haven noord	27,45	1,00	1,10	0,00001616	0,00000042	0,00000000
0007A	w-varen haven noord	27,45	1,00	1,10	0,00001616	0,00000042	0,00000000
0007A	w-varen haven noord	27,45	1,00	1,10	0,00001616	0,00000042	0,00000000
0007B	w-varen haven noord	27,45	1,00	1,10	0,00002789	0,00000073	0,00000000
0007B	w-varen haven noord	27,45	1,00	1,10	0,00002789	0,00000073	0,00000000
0013	tot-varen WS west	27,84	1,00	1,10	0,00027335	0,00000709	0,00000000
0013	tot-varen WS west	27,84	1,00	1,10	0,00027335	0,00000709	0,00000000
0015	tot-varen WS oost	27,84	1,00	1,10	0,00013851	0,00000359	0,00000000
0018A	tot-varen WS oost	27,84	1,00	1,10	0,00007917	0,00000205	0,00000000
0018A	tot-varen WS oost	27,84	1,00	1,10	0,00007917	0,00000205	0,00000000
0018A	tot-varen WS oost	27,84	1,00	1,10	0,00007917	0,00000205	0,00000000
0018A	tot-varen WS oost	27,84	1,00	1,10	0,00007917	0,00000205	0,00000000
0018A	tot-varen WS oost	27,84	1,00	1,10	0,00007917	0,00000205	0,00000000
0018A	tot-varen WS oost	27,84	1,00	1,10	0,00007917	0,00000205	0,00000000
0018B	tot-varen WS west	27,84	1,00	1,10	0,00004502	0,00000117	0,00000000
0018B	tot-varen WS west	27,84	1,00	1,10	0,00004502	0,00000117	0,00000000
0018B	tot-varen WS west	27,84	1,00	1,10	0,00004502	0,00000117	0,00000000
0018B	tot-varen WS west	27,84	1,00	1,10	0,00004502	0,00000117	0,00000000

Model: 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart2030v3aangepast.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Emis Benz	Emis BaP	Emis CO	Emis Pb	Emis PM2.5	Emis EC	Flux	Gas temp
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000270	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000270	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000270	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000270	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000270	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000270	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000270	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000270	0,00000000	0,20	285,0
0007A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000040	0,00000000	0,20	285,0
0007A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000040	0,00000000	0,20	285,0
0007A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000040	0,00000000	0,20	285,0
0007B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000069	0,00000000	0,20	285,0
0007B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000069	0,00000000	0,20	285,0
0013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000674	0,00000000	0,20	285,0
0013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000674	0,00000000	0,20	285,0
0015	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000341	0,00000000	0,20	285,0
0018A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000195	0,00000000	0,20	285,0
0018A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000195	0,00000000	0,20	285,0
0018A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000195	0,00000000	0,20	285,0
0018A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000195	0,00000000	0,20	285,0
0018A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000195	0,00000000	0,20	285,0
0018A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000195	0,00000000	0,20	285,0
0018B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000111	0,00000000	0,20	285,0
0018B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000111	0,00000000	0,20	285,0
0018B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000111	0,00000000	0,20	285,0
0018B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000111	0,00000000	0,20	285,0

Model: 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart2030v3aangepast.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Warmte	%NO2	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08
0006	2,17	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	2,17	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	2,17	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	2,17	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	2,17	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	2,17	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	2,17	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	2,17	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0018B	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0018B	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0018B	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0018B	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart2030v3aangepast.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart2030v3aangepast.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS


Naam	22-23	23-24	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January	February
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart2030v3aangepast.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Ligging van de bronnen

LievenseCSO



Luchtkwaliteit - STACKS, [Voorkeursvariant - Kopie van 2030 Voorkeursvariant] , Geomilieu V2.30

Scheepvaart

2031 voorkeursvariant

Model: 2022 Voorkeursvariant jan 2015
Groep: Binnenvaart 2022.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10	Emis SO2	Emis Benz
0001	w-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00008370	0,00000269	0,00000000	0,00000000
0001	w-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00008370	0,00000269	0,00000000	0,00000000
0001	w-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00008370	0,00000269	0,00000000	0,00000000
0001	w-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00008370	0,00000269	0,00000000	0,00000000
0001	w-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00008370	0,00000269	0,00000000	0,00000000
0001	w-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00008370	0,00000269	0,00000000	0,00000000
0001	w-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00008370	0,00000269	0,00000000	0,00000000
0001	w-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00008370	0,00000269	0,00000000	0,00000000
0002	n-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00005832	0,00000188	0,00000000	0,00000000
0002	n-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00005832	0,00000188	0,00000000	0,00000000
0002	n-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00005832	0,00000188	0,00000000	0,00000000
0002	n-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00005832	0,00000188	0,00000000	0,00000000
0002	n-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00005832	0,00000188	0,00000000	0,00000000
0002	n-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00005832	0,00000188	0,00000000	0,00000000
0002	n-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00005832	0,00000188	0,00000000	0,00000000
0002	n-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00005832	0,00000188	0,00000000	0,00000000
0003	o-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00011970	0,00000385	0,00000000	0,00000000
0003	o-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00011970	0,00000385	0,00000000	0,00000000
0003	o-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00011970	0,00000385	0,00000000	0,00000000
0003	o-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00011970	0,00000385	0,00000000	0,00000000
0003	o-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00011970	0,00000385	0,00000000	0,00000000
0003	o-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00011970	0,00000385	0,00000000	0,00000000
0004	w-vrije doorvaart N	3,00	1,00	1,10	0,00001971	0,00000056	0,00000000	0,00000000
0004	w-vrije doorvaart N	3,00	1,00	1,10	0,00001971	0,00000056	0,00000000	0,00000000
0004	w-vrije doorvaart N	3,00	1,00	1,10	0,00001971	0,00000056	0,00000000	0,00000000
0004	w-vrije doorvaart N	3,00	1,00	1,10	0,00001971	0,00000056	0,00000000	0,00000000
0004	w-vrije doorvaart N	3,00	1,00	1,10	0,00001971	0,00000056	0,00000000	0,00000000
0004	w-vrije doorvaart N	3,00	1,00	1,10	0,00001971	0,00000056	0,00000000	0,00000000
0004	w-vrije doorvaart N	3,00	1,00	1,10	0,00001971	0,00000056	0,00000000	0,00000000
0004	w-vrije doorvaart N	3,00	1,00	1,10	0,00001971	0,00000056	0,00000000	0,00000000
0004	w-vrije doorvaart N	3,00	1,00	1,10	0,00001971	0,00000056	0,00000000	0,00000000
0004	w-vrije doorvaart N	3,00	1,00	1,10	0,00001971	0,00000056	0,00000000	0,00000000
0004	w-vrije doorvaart N	3,00	1,00	1,10	0,00001971	0,00000056	0,00000000	0,00000000
0004	w-vrije doorvaart N	3,00	1,00	1,10	0,00001971	0,00000056	0,00000000	0,00000000

Model: 2022 Voorkeursvariant jan 2015
Groep: Binnenvaart 2022.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Emis BaP	Emis CO	Emis Pb	Emis PM2.5	Emis EC	Flux	Gas temp	Warmte	%NO2
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000256	0,00000000	0,20	285,0	0,07	5,00
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000256	0,00000000	0,20	285,0	0,07	5,00
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000256	0,00000000	0,20	285,0	0,07	5,00
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000256	0,00000000	0,20	285,0	0,07	5,00
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000256	0,00000000	0,20	285,0	0,07	5,00
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000256	0,00000000	0,20	285,0	0,07	5,00
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000256	0,00000000	0,20	285,0	0,07	5,00
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000256	0,00000000	0,20	285,0	0,07	5,00
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000178	0,00000000	0,20	285,0	0,07	5,00
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000178	0,00000000	0,20	285,0	0,07	5,00
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000178	0,00000000	0,20	285,0	0,07	5,00
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000178	0,00000000	0,20	285,0	0,07	5,00
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000178	0,00000000	0,20	285,0	0,07	5,00
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000178	0,00000000	0,20	285,0	0,07	5,00
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000178	0,00000000	0,20	285,0	0,07	5,00
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000178	0,00000000	0,20	285,0	0,07	5,00
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000178	0,00000000	0,20	285,0	0,07	5,00
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000366	0,00000000	0,20	285,0	0,07	5,00
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000366	0,00000000	0,20	285,0	0,07	5,00
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000366	0,00000000	0,20	285,0	0,07	5,00
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000366	0,00000000	0,20	285,0	0,07	5,00
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000366	0,00000000	0,20	285,0	0,07	5,00
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000366	0,00000000	0,20	285,0	0,07	5,00
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000053	0,00000000	0,20	285,0	0,45	5,00
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000053	0,00000000	0,20	285,0	0,45	5,00
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000053	0,00000000	0,20	285,0	0,45	5,00
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000053	0,00000000	0,20	285,0	0,45	5,00
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000053	0,00000000	0,20	285,0	0,45	5,00
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000053	0,00000000	0,20	285,0	0,45	5,00
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000053	0,00000000	0,20	285,0	0,45	5,00
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000053	0,00000000	0,20	285,0	0,45	5,00
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000053	0,00000000	0,20	285,0	0,45	5,00
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000053	0,00000000	0,20	285,0	0,45	5,00
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000053	0,00000000	0,20	285,0	0,45	5,00
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000053	0,00000000	0,20	285,0	0,45	5,00
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000053	0,00000000	0,20	285,0	0,45	5,00
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000053	0,00000000	0,20	285,0	0,45	5,00
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000053	0,00000000	0,20	285,0	0,45	5,00
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000053	0,00000000	0,20	285,0	0,45	5,00
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000053	0,00000000	0,20	285,0	0,45	5,00
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000053	0,00000000	0,20	285,0	0,45	5,00

Model: 2022 Voorkeursvariant jan 2015
Groep: Binnenvaart 2022.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11
0001	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2022 Voorkeursvariant jan 2015
Groep: Binnenvaart 2022.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Monday
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004

Model: 2022 Voorkeursvariant jan 2015
Groep: Binnenvaart 2022.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January	February	March	April	May	June
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004

Model: 2022 Voorkeursvariant jan 2015
Groep: Binnenvaart 2022.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	July	August	September	October	November	December
0001	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False

Model: 2022 Voorkeursvariant jan 2015
Groep: Binnenvaart 2022.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10	Emis SO2	Emis Benz
0004	w-vrije doorvaart N	3,00	1,00	1,10	0,00001971	0,00000056	0,00000000	0,00000000
0004	w-vrije doorvaart N	3,00	1,00	1,10	0,00001971	0,00000056	0,00000000	0,00000000
0004	w-vrije doorvaart N	3,00	1,00	1,10	0,00001971	0,00000056	0,00000000	0,00000000
0005	w-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00001760	0,00000050	0,00000000	0,00000000
0005	w-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00001760	0,00000050	0,00000000	0,00000000
0005	w-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00001760	0,00000050	0,00000000	0,00000000
0005	w-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00001760	0,00000050	0,00000000	0,00000000
0005	w-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00001760	0,00000050	0,00000000	0,00000000
0005	w-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00001760	0,00000050	0,00000000	0,00000000
0005	w-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00001760	0,00000050	0,00000000	0,00000000
0006	n-vrije doorvaart N	3,00	1,00	1,10	0,00002433	0,00000069	0,00000000	0,00000000
0006	n-vrije doorvaart N	3,00	1,00	1,10	0,00002433	0,00000069	0,00000000	0,00000000
0006	n-vrije doorvaart N	3,00	1,00	1,10	0,00002433	0,00000069	0,00000000	0,00000000
0006	n-vrije doorvaart N	3,00	1,00	1,10	0,00002433	0,00000069	0,00000000	0,00000000
0006	n-vrije doorvaart N	3,00	1,00	1,10	0,00002433	0,00000069	0,00000000	0,00000000
0006	n-vrije doorvaart N	3,00	1,00	1,10	0,00002433	0,00000069	0,00000000	0,00000000
0006	n-vrije doorvaart N	3,00	1,00	1,10	0,00002433	0,00000069	0,00000000	0,00000000
0006	n-vrije doorvaart N	3,00	1,00	1,10	0,00002433	0,00000069	0,00000000	0,00000000
0006	n-vrije doorvaart N	3,00	1,00	1,10	0,00002433	0,00000069	0,00000000	0,00000000
0006	n-vrije doorvaart N	3,00	1,00	1,10	0,00002433	0,00000069	0,00000000	0,00000000
0006	n-vrije doorvaart N	3,00	1,00	1,10	0,00002433	0,00000069	0,00000000	0,00000000
0006	n-vrije doorvaart N	3,00	1,00	1,10	0,00002433	0,00000069	0,00000000	0,00000000
0006	n-vrije doorvaart N	3,00	1,00	1,10	0,00002433	0,00000069	0,00000000	0,00000000
0006	n-vrije doorvaart N	3,00	1,00	1,10	0,00002433	0,00000069	0,00000000	0,00000000
0007	n-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00002273	0,00000065	0,00000000	0,00000000
0007	n-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00002273	0,00000065	0,00000000	0,00000000
0007	n-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00002273	0,00000065	0,00000000	0,00000000
0007	n-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00002273	0,00000065	0,00000000	0,00000000
0007	n-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00002273	0,00000065	0,00000000	0,00000000
0007	n-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00002273	0,00000065	0,00000000	0,00000000
0008	o-vrije doorvaart N	3,00	1,00	1,10	0,00002155	0,00000061	0,00000000	0,00000000
0008	o-vrije doorvaart N	3,00	1,00	1,10	0,00002155	0,00000061	0,00000000	0,00000000
0008	o-vrije doorvaart N	3,00	1,00	1,10	0,00002155	0,00000061	0,00000000	0,00000000
0008	o-vrije doorvaart N	3,00	1,00	1,10	0,00002155	0,00000061	0,00000000	0,00000000

Model: 2022 Voorkeursvariant jan 2015
Groep: Binnenvaart 2022.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Emis BaP	Emis CO	Emis Pb	Emis PM2.5	Emis EC	Flux	Gas temp	Warmte	%NO2
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000053	0,00000000	0,20	285,0	0,45	5,00
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000053	0,00000000	0,20	285,0	0,45	5,00
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000053	0,00000000	0,20	285,0	0,45	5,00
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000048	0,00000000	0,20	285,0	0,45	5,00
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000048	0,00000000	0,20	285,0	0,45	5,00
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000048	0,00000000	0,20	285,0	0,45	5,00
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000048	0,00000000	0,20	285,0	0,45	5,00
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000048	0,00000000	0,20	285,0	0,45	5,00
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000048	0,00000000	0,20	285,0	0,45	5,00
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000048	0,00000000	0,20	285,0	0,45	5,00
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000066	0,00000000	0,20	285,0	0,49	5,00
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000066	0,00000000	0,20	285,0	0,49	5,00
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000066	0,00000000	0,20	285,0	0,49	5,00
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000066	0,00000000	0,20	285,0	0,49	5,00
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000066	0,00000000	0,20	285,0	0,49	5,00
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000066	0,00000000	0,20	285,0	0,49	5,00
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000066	0,00000000	0,20	285,0	0,49	5,00
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000066	0,00000000	0,20	285,0	0,49	5,00
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000066	0,00000000	0,20	285,0	0,49	5,00
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000066	0,00000000	0,20	285,0	0,49	5,00
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000066	0,00000000	0,20	285,0	0,49	5,00
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000066	0,00000000	0,20	285,0	0,49	5,00
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000066	0,00000000	0,20	285,0	0,49	5,00
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000066	0,00000000	0,20	285,0	0,49	5,00
0007	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000062	0,00000000	0,20	285,0	0,49	5,00
0007	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000062	0,00000000	0,20	285,0	0,49	5,00
0007	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000062	0,00000000	0,20	285,0	0,49	5,00
0007	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000062	0,00000000	0,20	285,0	0,49	5,00
0007	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000062	0,00000000	0,20	285,0	0,49	5,00
0007	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000062	0,00000000	0,20	285,0	0,49	5,00
0008	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000058	0,00000000	0,20	285,0	0,46	5,00
0008	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000058	0,00000000	0,20	285,0	0,46	5,00
0008	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000058	0,00000000	0,20	285,0	0,46	5,00
0008	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000058	0,00000000	0,20	285,0	0,46	5,00

Model: 2022 Voorkeursvariant jan 2015
Groep: Binnenvaart 2022.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11
0004	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2022 Voorkeursvariant jan 2015
Groep: Binnenvaart 2022.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Monday
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2022 Voorkeursvariant jan 2015
Groep: Binnenvaart 2022.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January	February	March	April	May	June
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2022 Voorkeursvariant jan 2015
Groep: Binnenvaart 2022.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	July	August	September	October	November	December
0004	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False

Model: 2022 Voorkeursvariant jan 2015
Groep: Binnenvaart 2022.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10	Emis SO2	Emis Benz
0008	o-vrije doorvaart N	3,00	1,00	1,10	0,00002155	0,00000061	0,00000000	0,00000000
0008	o-vrije doorvaart N	3,00	1,00	1,10	0,00002155	0,00000061	0,00000000	0,00000000
0008	o-vrije doorvaart N	3,00	1,00	1,10	0,00002155	0,00000061	0,00000000	0,00000000
0008	o-vrije doorvaart N	3,00	1,00	1,10	0,00002155	0,00000061	0,00000000	0,00000000
0008	o-vrije doorvaart N	3,00	1,00	1,10	0,00002155	0,00000061	0,00000000	0,00000000
0009	o-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00002223	0,00000063	0,00000000	0,00000000
0009	o-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00002223	0,00000063	0,00000000	0,00000000
0009	o-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00002223	0,00000063	0,00000000	0,00000000
0009	o-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00002223	0,00000063	0,00000000	0,00000000
0009	o-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00002223	0,00000063	0,00000000	0,00000000
0009	o-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00002223	0,00000063	0,00000000	0,00000000
0009	o-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00002223	0,00000063	0,00000000	0,00000000
0009	o-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00002223	0,00000063	0,00000000	0,00000000
0009	o-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00002223	0,00000063	0,00000000	0,00000000
0009	o-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00002223	0,00000063	0,00000000	0,00000000
0009	o-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00002223	0,00000063	0,00000000	0,00000000
0009	o-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00002223	0,00000063	0,00000000	0,00000000
0010	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001586	0,00000045	0,00000000	0,00000000
0010A	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001371	0,00000039	0,00000000	0,00000000
0010A	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001371	0,00000039	0,00000000	0,00000000
0010A	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001371	0,00000039	0,00000000	0,00000000
0010A	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001371	0,00000039	0,00000000	0,00000000
0010A	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001371	0,00000039	0,00000000	0,00000000
0010A	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001371	0,00000039	0,00000000	0,00000000
0010A	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001371	0,00000039	0,00000000	0,00000000
0010A	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001371	0,00000039	0,00000000	0,00000000
0010B	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000565	0,00000016	0,00000000	0,00000000
0010B	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000565	0,00000016	0,00000000	0,00000000
0010B	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000565	0,00000016	0,00000000	0,00000000
0010B	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000565	0,00000016	0,00000000	0,00000000
0011	w-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00001917	0,00000055	0,00000000	0,00000000
0011	w-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00001917	0,00000055	0,00000000	0,00000000
0011	w-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00001917	0,00000055	0,00000000	0,00000000
0011	w-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00001917	0,00000055	0,00000000	0,00000000
0011	w-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00001917	0,00000055	0,00000000	0,00000000
0011	w-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00001917	0,00000055	0,00000000	0,00000000

Model: 2022 Voorkeursvariant jan 2015
Groep: Binnenvaart 2022.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Emis BaP	Emis CO	Emis Pb	Emis PM2.5	Emis EC	Flux	Gas temp	Warmte	%NO2
0008	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000058	0,00000000	0,20	285,0	0,46	5,00
0008	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000058	0,00000000	0,20	285,0	0,46	5,00
0008	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000058	0,00000000	0,20	285,0	0,46	5,00
0008	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000058	0,00000000	0,20	285,0	0,46	5,00
0008	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000058	0,00000000	0,20	285,0	0,46	5,00
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000060	0,00000000	0,20	285,0	0,46	5,00
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000060	0,00000000	0,20	285,0	0,46	5,00
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000060	0,00000000	0,20	285,0	0,46	5,00
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000060	0,00000000	0,20	285,0	0,46	5,00
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000060	0,00000000	0,20	285,0	0,46	5,00
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000060	0,00000000	0,20	285,0	0,46	5,00
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000060	0,00000000	0,20	285,0	0,46	5,00
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000060	0,00000000	0,20	285,0	0,46	5,00
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000060	0,00000000	0,20	285,0	0,46	5,00
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000060	0,00000000	0,20	285,0	0,46	5,00
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000060	0,00000000	0,20	285,0	0,46	5,00
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000060	0,00000000	0,20	285,0	0,46	5,00
0010	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000043	0,00000000	0,20	285,0	0,45	5,00
0010A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000037	0,00000000	0,20	285,0	0,45	5,00
0010A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000037	0,00000000	0,20	285,0	0,45	5,00
0010A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000037	0,00000000	0,20	285,0	0,45	5,00
0010A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000037	0,00000000	0,20	285,0	0,45	5,00
0010A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000037	0,00000000	0,20	285,0	0,45	5,00
0010A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000037	0,00000000	0,20	285,0	0,45	5,00
0010A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000037	0,00000000	0,20	285,0	0,45	5,00
0010A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000037	0,00000000	0,20	285,0	0,45	5,00
0010B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000015	0,00000000	0,20	285,0	0,45	5,00
0010B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000015	0,00000000	0,20	285,0	0,45	5,00
0010B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000015	0,00000000	0,20	285,0	0,45	5,00
0010B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000015	0,00000000	0,20	285,0	0,45	5,00
0011	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000052	0,00000000	0,20	285,0	0,45	5,00
0011	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000052	0,00000000	0,20	285,0	0,45	5,00
0011	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000052	0,00000000	0,20	285,0	0,45	5,00
0011	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000052	0,00000000	0,20	285,0	0,45	5,00
0011	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000052	0,00000000	0,20	285,0	0,45	5,00
0011	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000052	0,00000000	0,20	285,0	0,45	5,00
0011	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000052	0,00000000	0,20	285,0	0,45	5,00

Model: 2022 Voorkeursvariant jan 2015
Groep: Binnenvaart 2022.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11
0008	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2022 Voorkeursvariant jan 2015
Groep: Binnenvaart 2022.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Monday
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2022 Voorkeursvariant jan 2015
Groep: Binnenvaart 2022.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January	February	March	April	May	June
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2022 Voorkeursvariant jan 2015
Groep: Binnenvaart 2022.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	July	August	September	October	November	December
0008	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False
0010	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False
0010B	False	False	False	False	False	False
0010B	False	False	False	False	False	False
0010B	False	False	False	False	False	False
0010B	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False

Model: 2022 Voorkeursvariant jan 2015
Groep: Binnenvaart 2022.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10	Emis SO2	Emis Benz
0011	w-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00001917	0,00000055	0,00000000	0,00000000
0011	w-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00001917	0,00000055	0,00000000	0,00000000
0011	w-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00001917	0,00000055	0,00000000	0,00000000
0011	w-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00001917	0,00000055	0,00000000	0,00000000
0012	n-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00002305	0,00000066	0,00000000	0,00000000
0012A	n-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001636	0,00000047	0,00000000	0,00000000
0012A	n-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001636	0,00000047	0,00000000	0,00000000
0012A	n-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001636	0,00000047	0,00000000	0,00000000
0012A	n-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001636	0,00000047	0,00000000	0,00000000
0012A	n-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001636	0,00000047	0,00000000	0,00000000
0012A	n-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001636	0,00000047	0,00000000	0,00000000
0012A	n-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001636	0,00000047	0,00000000	0,00000000
0012A	n-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001636	0,00000047	0,00000000	0,00000000
0012B	n-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000676	0,00000019	0,00000000	0,00000000
0012B	n-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000676	0,00000019	0,00000000	0,00000000
0012B	n-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000676	0,00000019	0,00000000	0,00000000
0012B	n-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000676	0,00000019	0,00000000	0,00000000
0012B	n-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000676	0,00000019	0,00000000	0,00000000
0013	n-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00002518	0,00000072	0,00000000	0,00000000
0013	n-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00002518	0,00000072	0,00000000	0,00000000
0013	n-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00002518	0,00000072	0,00000000	0,00000000
0013	n-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00002518	0,00000072	0,00000000	0,00000000
0013	n-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00002518	0,00000072	0,00000000	0,00000000
0013	n-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00002518	0,00000072	0,00000000	0,00000000
0013	n-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00002518	0,00000072	0,00000000	0,00000000
0013	n-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00002518	0,00000072	0,00000000	0,00000000
0013	n-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00002518	0,00000072	0,00000000	0,00000000
0014	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00002314	0,00000066	0,00000000	0,00000000
0014	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00002314	0,00000066	0,00000000	0,00000000
0014	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00002314	0,00000066	0,00000000	0,00000000
0014A	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001173	0,00000033	0,00000000	0,00000000
0014A	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001173	0,00000033	0,00000000	0,00000000
0014A	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001173	0,00000033	0,00000000	0,00000000
0014B	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000694	0,00000020	0,00000000	0,00000000
0014B	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000694	0,00000020	0,00000000	0,00000000
0014B	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000694	0,00000020	0,00000000	0,00000000
0014B	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000694	0,00000020	0,00000000	0,00000000

Model: 2022 Voorkeursvariant jan 2015
Groep: Binnenvaart 2022.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Emis BaP	Emis CO	Emis Pb	Emis PM2.5	Emis EC	Flux	Gas temp	Warmte	%NO2
0011	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000052	0,00000000	0,20	285,0	0,45	5,00
0011	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000052	0,00000000	0,20	285,0	0,45	5,00
0011	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000052	0,00000000	0,20	285,0	0,45	5,00
0011	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000052	0,00000000	0,20	285,0	0,45	5,00
0012	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000062	0,00000000	0,20	285,0	0,49	5,00
0012A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000044	0,00000000	0,20	285,0	0,49	5,00
0012A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000044	0,00000000	0,20	285,0	0,49	5,00
0012A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000044	0,00000000	0,20	285,0	0,49	5,00
0012A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000044	0,00000000	0,20	285,0	0,49	5,00
0012A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000044	0,00000000	0,20	285,0	0,49	5,00
0012A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000044	0,00000000	0,20	285,0	0,49	5,00
0012A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000044	0,00000000	0,20	285,0	0,49	5,00
0012A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000044	0,00000000	0,20	285,0	0,49	5,00
0012B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000018	0,00000000	0,20	285,0	0,49	5,00
0012B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000018	0,00000000	0,20	285,0	0,49	5,00
0012B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000018	0,00000000	0,20	285,0	0,49	5,00
0012B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000018	0,00000000	0,20	285,0	0,49	5,00
0012B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000018	0,00000000	0,20	285,0	0,49	5,00
0013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000068	0,00000000	0,20	285,0	0,49	5,00
0013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000068	0,00000000	0,20	285,0	0,49	5,00
0013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000068	0,00000000	0,20	285,0	0,49	5,00
0013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000068	0,00000000	0,20	285,0	0,49	5,00
0013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000068	0,00000000	0,20	285,0	0,49	5,00
0013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000068	0,00000000	0,20	285,0	0,49	5,00
0013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000068	0,00000000	0,20	285,0	0,49	5,00
0013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000068	0,00000000	0,20	285,0	0,49	5,00
0013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000068	0,00000000	0,20	285,0	0,49	5,00
0014	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000063	0,00000000	0,20	285,0	0,46	5,00
0014	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000063	0,00000000	0,20	285,0	0,46	5,00
0014	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000063	0,00000000	0,20	285,0	0,46	5,00
0014A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000032	0,00000000	0,20	285,0	0,46	5,00
0014A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000032	0,00000000	0,20	285,0	0,46	5,00
0014A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000032	0,00000000	0,20	285,0	0,46	5,00
0014B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000019	0,00000000	0,20	285,0	0,46	5,00
0014B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000019	0,00000000	0,20	285,0	0,46	5,00
0014B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000019	0,00000000	0,20	285,0	0,46	5,00
0014B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000019	0,00000000	0,20	285,0	0,46	5,00

Model: 2022 Voorkeursvariant jan 2015
Groep: Binnenvaart 2022.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11
0011	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014A	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014A	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014A	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2022 Voorkeursvariant jan 2015
Groep: Binnenvaart 2022.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Monday
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2022 Voorkeursvariant jan 2015
Groep: Binnenvaart 2022.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January	February	March	April	May	June
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2022 Voorkeursvariant jan 2015
Groep: Binnenvaart 2022.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	July	August	September	October	November	December
0011	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False
0012	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False
0014	False	False	False	False	False	False
0014	False	False	False	False	False	False
0014	False	False	False	False	False	False
0014A	False	False	False	False	False	False
0014A	False	False	False	False	False	False
0014A	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False

Model: 2022 Voorkeursvariant jan 2015
Groep: Binnenvaart 2022.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10	Emis SO2	Emis Benz
0014B	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000694	0,00000020	0,00000000	0,00000000
0014B	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000694	0,00000020	0,00000000	0,00000000
0014B	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000694	0,00000020	0,00000000	0,00000000
0014B	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000694	0,00000020	0,00000000	0,00000000
0014B	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000694	0,00000020	0,00000000	0,00000000
0015	o-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00002372	0,00000068	0,00000000	0,00000000
0015	o-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00002372	0,00000068	0,00000000	0,00000000
0015	o-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00002372	0,00000068	0,00000000	0,00000000
0015	o-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00002372	0,00000068	0,00000000	0,00000000
0015	o-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00002372	0,00000068	0,00000000	0,00000000
0015	o-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00002372	0,00000068	0,00000000	0,00000000
0015	o-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00002372	0,00000068	0,00000000	0,00000000
0015	o-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00002372	0,00000068	0,00000000	0,00000000
0015	o-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00002372	0,00000068	0,00000000	0,00000000
0015	o-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00002372	0,00000068	0,00000000	0,00000000
0016	tot-schelde oost	3,00	1,00	1,10	0,00008165	0,00000233	0,00000000	0,00000000
0016	tot-schelde oost	3,00	1,00	1,10	0,00008165	0,00000233	0,00000000	0,00000000
0016	tot-schelde oost	3,00	1,00	1,10	0,00008165	0,00000233	0,00000000	0,00000000
0021	tot-schelde west	3,00	1,00	1,10	0,00006244	0,00000178	0,00000000	0,00000000
0021	tot-schelde west	3,00	1,00	1,10	0,00006244	0,00000178	0,00000000	0,00000000
0021	tot-schelde west	3,00	1,00	1,10	0,00006244	0,00000178	0,00000000	0,00000000
0021	tot-schelde west	3,00	1,00	1,10	0,00006244	0,00000178	0,00000000	0,00000000
0023	w-wachten N	3,00	1,00	1,10	0,00000785	0,00000031	0,00000000	0,00000000
0023	w-wachten N	3,00	1,00	1,10	0,00000785	0,00000031	0,00000000	0,00000000
0023	w-wachten N	3,00	1,00	1,10	0,00000785	0,00000031	0,00000000	0,00000000
0023	w-wachten N	3,00	1,00	1,10	0,00000785	0,00000031	0,00000000	0,00000000
0023	w-wachten N	3,00	1,00	1,10	0,00000785	0,00000031	0,00000000	0,00000000
0023	w-wachten N	3,00	1,00	1,10	0,00000785	0,00000031	0,00000000	0,00000000
0024	n-wachten N	3,00	1,00	1,10	0,00003934	0,00000156	0,00000000	0,00000000
0024	n-wachten N	3,00	1,00	1,10	0,00003934	0,00000156	0,00000000	0,00000000
0024	n-wachten N	3,00	1,00	1,10	0,00003934	0,00000156	0,00000000	0,00000000
0024	n-wachten N	3,00	1,00	1,10	0,00003934	0,00000156	0,00000000	0,00000000
0024	n-wachten N	3,00	1,00	1,10	0,00003934	0,00000156	0,00000000	0,00000000
0024	n-wachten N	3,00	1,00	1,10	0,00003934	0,00000156	0,00000000	0,00000000
0024	n-wachten N	3,00	1,00	1,10	0,00003934	0,00000156	0,00000000	0,00000000
0025	o-wachten N	3,00	1,00	1,10	0,00002500	0,00000099	0,00000000	0,00000000
0025	o-wachten N	3,00	1,00	1,10	0,00002500	0,00000099	0,00000000	0,00000000

Model: 2022 Voorkeursvariant jan 2015
Groep: Binnenvaart 2022.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Emis BaP	Emis CO	Emis Pb	Emis PM2.5	Emis EC	Flux	Gas temp	Warmte	%NO2
0014B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000019	0,00000000	0,20	285,0	0,46	5,00
0014B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000019	0,00000000	0,20	285,0	0,46	5,00
0014B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000019	0,00000000	0,20	285,0	0,46	5,00
0014B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000019	0,00000000	0,20	285,0	0,46	5,00
0014B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000019	0,00000000	0,20	285,0	0,46	5,00
0015	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000064	0,00000000	0,20	285,0	0,46	5,00
0015	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000064	0,00000000	0,20	285,0	0,46	5,00
0015	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000064	0,00000000	0,20	285,0	0,46	5,00
0015	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000064	0,00000000	0,20	285,0	0,46	5,00
0015	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000064	0,00000000	0,20	285,0	0,46	5,00
0015	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000064	0,00000000	0,20	285,0	0,46	5,00
0015	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000064	0,00000000	0,20	285,0	0,46	5,00
0015	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000064	0,00000000	0,20	285,0	0,46	5,00
0015	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000064	0,00000000	0,20	285,0	0,46	5,00
0015	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000064	0,00000000	0,20	285,0	0,46	5,00
0016	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000221	0,00000000	0,20	285,0	0,47	5,00
0016	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000221	0,00000000	0,20	285,0	0,47	5,00
0016	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000221	0,00000000	0,20	285,0	0,47	5,00
0021	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000169	0,00000000	0,20	285,0	0,47	5,00
0021	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000169	0,00000000	0,20	285,0	0,47	5,00
0021	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000169	0,00000000	0,20	285,0	0,47	5,00
0021	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000169	0,00000000	0,20	285,0	0,47	5,00
0023	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000030	0,00000000	0,20	285,0	0,45	5,00
0023	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000030	0,00000000	0,20	285,0	0,45	5,00
0023	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000030	0,00000000	0,20	285,0	0,45	5,00
0023	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000030	0,00000000	0,20	285,0	0,45	5,00
0023	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000030	0,00000000	0,20	285,0	0,45	5,00
0023	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000030	0,00000000	0,20	285,0	0,45	5,00
0024	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000149	0,00000000	0,20	285,0	0,49	5,00
0024	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000149	0,00000000	0,20	285,0	0,49	5,00
0024	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000149	0,00000000	0,20	285,0	0,49	5,00
0024	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000149	0,00000000	0,20	285,0	0,49	5,00
0024	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000149	0,00000000	0,20	285,0	0,49	5,00
0024	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000149	0,00000000	0,20	285,0	0,49	5,00
0024	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000149	0,00000000	0,20	285,0	0,49	5,00
0025	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000094	0,00000000	0,20	285,0	0,46	5,00
0025	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000094	0,00000000	0,20	285,0	0,46	5,00

Model: 2022 Voorkeursvariant jan 2015
Groep: Binnenvaart 2022.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11
0014B	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0016	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0016	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0016	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0023	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0023	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0023	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0023	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0023	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0023	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0024	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0024	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0024	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0024	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0024	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0024	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0024	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0025	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0025	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2022 Voorkeursvariant jan 2015
Groep: Binnenvaart 2022.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Monday
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0016	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0016	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0016	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0023	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0023	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0023	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0023	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0023	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0023	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0024	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0024	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0024	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0024	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0024	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0024	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0024	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0025	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0025	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2022 Voorkeursvariant jan 2015
Groep: Binnenvaart 2022.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January	February	March	April	May	June
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0016	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0016	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0016	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0023	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0023	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0023	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0023	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0023	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0023	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0024	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0024	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0024	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0024	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0024	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0024	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0024	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0025	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0025	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2022 Voorkeursvariant jan 2015
Groep: Binnenvaart 2022.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	July	August	September	October	November	December
0014B	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False
0016	False	False	False	False	False	False
0016	False	False	False	False	False	False
0016	False	False	False	False	False	False
0021	False	False	False	False	False	False
0021	False	False	False	False	False	False
0021	False	False	False	False	False	False
0021	False	False	False	False	False	False
0023	False	False	False	False	False	False
0023	False	False	False	False	False	False
0023	False	False	False	False	False	False
0023	False	False	False	False	False	False
0023	False	False	False	False	False	False
0023	False	False	False	False	False	False
0024	False	False	False	False	False	False
0024	False	False	False	False	False	False
0024	False	False	False	False	False	False
0024	False	False	False	False	False	False
0024	False	False	False	False	False	False
0024	False	False	False	False	False	False
0024	False	False	False	False	False	False
0025	False	False	False	False	False	False
0025	False	False	False	False	False	False

Model: 2022 Voorkeursvariant jan 2015
Groep: Binnenvaart 2022.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10	Emis SO2	Emis Benz
0025	o-wachten N	3,00	1,00	1,10	0,00002500	0,00000099	0,00000000	0,00000000
0025	o-wachten N	3,00	1,00	1,10	0,00002500	0,00000099	0,00000000	0,00000000
0025	o-wachten N	3,00	1,00	1,10	0,00002500	0,00000099	0,00000000	0,00000000
0025	o-wachten N	3,00	1,00	1,10	0,00002500	0,00000099	0,00000000	0,00000000
0025	o-wachten N	3,00	1,00	1,10	0,00002500	0,00000099	0,00000000	0,00000000
0026	w-wachten Z	3,00	1,00	1,10	0,00001915	0,00000076	0,00000000	0,00000000
0026	w-wachten Z	3,00	1,00	1,10	0,00001915	0,00000076	0,00000000	0,00000000
0026	w-wachten Z	3,00	1,00	1,10	0,00001915	0,00000076	0,00000000	0,00000000
0026	w-wachten Z	3,00	1,00	1,10	0,00001915	0,00000076	0,00000000	0,00000000
0026	w-wachten Z	3,00	1,00	1,10	0,00001915	0,00000076	0,00000000	0,00000000
0027	n-wachten Z	3,00	1,00	1,10	0,00001123	0,00000045	0,00000000	0,00000000
0027	n-wachten Z	3,00	1,00	1,10	0,00001123	0,00000045	0,00000000	0,00000000
0027	n-wachten Z	3,00	1,00	1,10	0,00001123	0,00000045	0,00000000	0,00000000
0027	n-wachten Z	3,00	1,00	1,10	0,00001123	0,00000045	0,00000000	0,00000000
0027	n-wachten Z	3,00	1,00	1,10	0,00001123	0,00000045	0,00000000	0,00000000
0028	o-wachten Z	3,00	1,00	1,10	0,00001731	0,00000069	0,00000000	0,00000000
0028	o-wachten Z	3,00	1,00	1,10	0,00001731	0,00000069	0,00000000	0,00000000
0028	o-wachten Z	3,00	1,00	1,10	0,00001731	0,00000069	0,00000000	0,00000000
0028	o-wachten Z	3,00	1,00	1,10	0,00001731	0,00000069	0,00000000	0,00000000
0028	o-wachten Z	3,00	1,00	1,10	0,00001731	0,00000069	0,00000000	0,00000000
0029	w-wachten Z	3,00	1,00	1,10	0,00000852	0,00000034	0,00000000	0,00000000
0029	w-wachten Z	3,00	1,00	1,10	0,00000852	0,00000034	0,00000000	0,00000000
0029	w-wachten Z	3,00	1,00	1,10	0,00000852	0,00000034	0,00000000	0,00000000
0029	w-wachten Z	3,00	1,00	1,10	0,00000852	0,00000034	0,00000000	0,00000000
0029	w-wachten Z	3,00	1,00	1,10	0,00000852	0,00000034	0,00000000	0,00000000
0030	n-wachten Z	3,00	1,00	1,10	0,00001110	0,00000044	0,00000000	0,00000000
0030	n-wachten Z	3,00	1,00	1,10	0,00001110	0,00000044	0,00000000	0,00000000
0030	n-wachten Z	3,00	1,00	1,10	0,00001110	0,00000044	0,00000000	0,00000000
0030	n-wachten Z	3,00	1,00	1,10	0,00001110	0,00000044	0,00000000	0,00000000
0030	n-wachten Z	3,00	1,00	1,10	0,00001110	0,00000044	0,00000000	0,00000000
0031	o-wachten Z	3,00	1,00	1,10	0,00000948	0,00000038	0,00000000	0,00000000
0031	o-wachten Z	3,00	1,00	1,10	0,00000948	0,00000038	0,00000000	0,00000000
0031	o-wachten Z	3,00	1,00	1,10	0,00000948	0,00000038	0,00000000	0,00000000
0031	o-wachten Z	3,00	1,00	1,10	0,00000948	0,00000038	0,00000000	0,00000000
0031	o-wachten Z	3,00	1,00	1,10	0,00000948	0,00000038	0,00000000	0,00000000

Model: 2022 Voorkeursvariant jan 2015
Groep: Binnenvaart 2022.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Emis BaP	Emis CO	Emis Pb	Emis PM2.5	Emis EC	Flux	Gas temp	Warmte	%NO2
0025	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000094	0,00000000	0,20	285,0	0,46	5,00
0025	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000094	0,00000000	0,20	285,0	0,46	5,00
0025	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000094	0,00000000	0,20	285,0	0,46	5,00
0025	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000094	0,00000000	0,20	285,0	0,46	5,00
0025	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000094	0,00000000	0,20	285,0	0,46	5,00
0026	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000072	0,00000000	0,20	285,0	0,45	5,00
0026	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000072	0,00000000	0,20	285,0	0,45	5,00
0026	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000072	0,00000000	0,20	285,0	0,45	5,00
0026	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000072	0,00000000	0,20	285,0	0,45	5,00
0026	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000072	0,00000000	0,20	285,0	0,45	5,00
0027	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000042	0,00000000	0,20	285,0	0,49	5,00
0027	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000042	0,00000000	0,20	285,0	0,49	5,00
0027	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000042	0,00000000	0,20	285,0	0,49	5,00
0027	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000042	0,00000000	0,20	285,0	0,49	5,00
0027	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000042	0,00000000	0,20	285,0	0,49	5,00
0028	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000065	0,00000000	0,20	285,0	0,46	5,00
0028	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000065	0,00000000	0,20	285,0	0,46	5,00
0028	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000065	0,00000000	0,20	285,0	0,46	5,00
0028	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000065	0,00000000	0,20	285,0	0,46	5,00
0028	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000065	0,00000000	0,20	285,0	0,46	5,00
0029	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000032	0,00000000	0,20	285,0	0,45	5,00
0029	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000032	0,00000000	0,20	285,0	0,45	5,00
0029	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000032	0,00000000	0,20	285,0	0,45	5,00
0029	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000032	0,00000000	0,20	285,0	0,45	5,00
0029	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000032	0,00000000	0,20	285,0	0,45	5,00
0030	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000042	0,00000000	0,20	285,0	0,49	5,00
0030	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000042	0,00000000	0,20	285,0	0,49	5,00
0030	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000042	0,00000000	0,20	285,0	0,49	5,00
0030	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000042	0,00000000	0,20	285,0	0,49	5,00
0030	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000042	0,00000000	0,20	285,0	0,49	5,00
0031	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000036	0,00000000	0,20	285,0	0,46	5,00
0031	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000036	0,00000000	0,20	285,0	0,46	5,00
0031	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000036	0,00000000	0,20	285,0	0,46	5,00
0031	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000036	0,00000000	0,20	285,0	0,46	5,00
0031	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000036	0,00000000	0,20	285,0	0,46	5,00

Model: 2022 Voorkeursvariant jan 2015
Groep: Binnenvaart 2022.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11
0025	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0025	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0025	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0025	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0025	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0026	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0026	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0026	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0026	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0026	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0027	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0027	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0027	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0027	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0027	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0028	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0028	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0028	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0028	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0028	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0029	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0029	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0029	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0029	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0029	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0030	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0030	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0030	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0030	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0030	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0031	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0031	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0031	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0031	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0031	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2022 Voorkeursvariant jan 2015
Groep: Binnenvaart 2022.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Monday
0025	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0025	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0025	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0025	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0025	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0026	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0026	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0026	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0026	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0026	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0027	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0027	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0027	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0027	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0027	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0028	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0028	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0028	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0028	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0028	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0029	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0029	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0029	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0029	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0029	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0030	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0030	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0030	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0030	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0030	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0031	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0031	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0031	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0031	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0031	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2022 Voorkeursvariant jan 2015
Groep: Binnenvaart 2022.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January	February	March	April	May	June
0025	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0025	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0025	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0025	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0025	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0026	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0026	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0026	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0026	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0026	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0027	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0027	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0027	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0027	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0027	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0028	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0028	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0028	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0028	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0028	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0029	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0029	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0029	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0029	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0029	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0030	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0030	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0030	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0030	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0030	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0031	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0031	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0031	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0031	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0031	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2022 Voorkeursvariant jan 2015
Groep: Binnenvaart 2022.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	July	August	September	October	November	December
0025	False	False	False	False	False	False
0025	False	False	False	False	False	False
0025	False	False	False	False	False	False
0025	False	False	False	False	False	False
0025	False	False	False	False	False	False
0026	False	False	False	False	False	False
0026	False	False	False	False	False	False
0026	False	False	False	False	False	False
0026	False	False	False	False	False	False
0026	False	False	False	False	False	False
0027	False	False	False	False	False	False
0027	False	False	False	False	False	False
0027	False	False	False	False	False	False
0027	False	False	False	False	False	False
0027	False	False	False	False	False	False
0028	False	False	False	False	False	False
0028	False	False	False	False	False	False
0028	False	False	False	False	False	False
0028	False	False	False	False	False	False
0028	False	False	False	False	False	False
0029	False	False	False	False	False	False
0029	False	False	False	False	False	False
0029	False	False	False	False	False	False
0029	False	False	False	False	False	False
0029	False	False	False	False	False	False
0030	False	False	False	False	False	False
0030	False	False	False	False	False	False
0030	False	False	False	False	False	False
0030	False	False	False	False	False	False
0030	False	False	False	False	False	False
0031	False	False	False	False	False	False
0031	False	False	False	False	False	False
0031	False	False	False	False	False	False
0031	False	False	False	False	False	False
0031	False	False	False	False	False	False

Model: 2022 Voorkeursvariant jan 2015
Groep: Zevaart 2022.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10	Emis SO2	Emis Benz
0001	w-sluis	17,64	1,00	1,10	0,00002405	0,00000066	0,00000000	0,00000000
0001	w-sluis	17,64	1,00	1,10	0,00002405	0,00000066	0,00000000	0,00000000
0001	w-sluis	17,64	1,00	1,10	0,00002405	0,00000066	0,00000000	0,00000000
0001	w-sluis	17,64	1,00	1,10	0,00002405	0,00000066	0,00000000	0,00000000
0001	w-sluis	17,64	1,00	1,10	0,00002405	0,00000066	0,00000000	0,00000000
0001	w-sluis	17,64	1,00	1,10	0,00002405	0,00000066	0,00000000	0,00000000
0001	w-sluis	17,64	1,00	1,10	0,00002405	0,00000066	0,00000000	0,00000000
0001	w-sluis	17,64	1,00	1,10	0,00002405	0,00000066	0,00000000	0,00000000
0002	n-sluis	18,98	1,00	1,10	0,00003194	0,00000086	0,00000000	0,00000000
0002	n-sluis	18,98	1,00	1,10	0,00003194	0,00000086	0,00000000	0,00000000
0002	n-sluis	18,98	1,00	1,10	0,00003194	0,00000086	0,00000000	0,00000000
0002	n-sluis	18,98	1,00	1,10	0,00003194	0,00000086	0,00000000	0,00000000
0002	n-sluis	18,98	1,00	1,10	0,00003194	0,00000086	0,00000000	0,00000000
0002	n-sluis	18,98	1,00	1,10	0,00003194	0,00000086	0,00000000	0,00000000
0002	n-sluis	18,98	1,00	1,10	0,00003194	0,00000086	0,00000000	0,00000000
0002	n-sluis	18,98	1,00	1,10	0,00003194	0,00000086	0,00000000	0,00000000
0002	n-sluis	18,98	1,00	1,10	0,00003194	0,00000086	0,00000000	0,00000000
0003	w-man noord	26,21	1,00	1,10	0,00006032	0,00000152	0,00000000	0,00000000
0003	w-man noord	26,21	1,00	1,10	0,00006032	0,00000152	0,00000000	0,00000000
0003	w-man noord	26,21	1,00	1,10	0,00006032	0,00000152	0,00000000	0,00000000
0003	w-man noord	26,21	1,00	1,10	0,00006032	0,00000152	0,00000000	0,00000000
0003	w-man noord	26,21	1,00	1,10	0,00006032	0,00000152	0,00000000	0,00000000
0003	w-man noord	26,21	1,00	1,10	0,00006032	0,00000152	0,00000000	0,00000000
0003	w-man noord	26,21	1,00	1,10	0,00006032	0,00000152	0,00000000	0,00000000
0003	w-man noord	26,21	1,00	1,10	0,00006032	0,00000152	0,00000000	0,00000000
0003	w-man noord	26,21	1,00	1,10	0,00006032	0,00000152	0,00000000	0,00000000
0003	w-man noord	26,21	1,00	1,10	0,00006032	0,00000152	0,00000000	0,00000000
0003	w-man noord	26,21	1,00	1,10	0,00006032	0,00000152	0,00000000	0,00000000
0003	w-man noord	26,21	1,00	1,10	0,00006032	0,00000152	0,00000000	0,00000000
0003	w-man noord	26,21	1,00	1,10	0,00006032	0,00000152	0,00000000	0,00000000
0003	w-man noord	26,21	1,00	1,10	0,00006032	0,00000152	0,00000000	0,00000000
0003	w-man noord	26,21	1,00	1,10	0,00006032	0,00000152	0,00000000	0,00000000
0003	w-man noord	26,21	1,00	1,10	0,00006032	0,00000152	0,00000000	0,00000000
0003	w-man noord	26,21	1,00	1,10	0,00006032	0,00000152	0,00000000	0,00000000
0003	w-man noord	26,21	1,00	1,10	0,00006032	0,00000152	0,00000000	0,00000000
0003A	w-man noord	26,21	1,00	1,10	0,00001742	0,00000044	0,00000000	0,00000000
0003A	w-man noord	26,21	1,00	1,10	0,00001742	0,00000044	0,00000000	0,00000000
0003A	w-man noord	26,21	1,00	1,10	0,00001742	0,00000044	0,00000000	0,00000000

Model: 2022 Voorkeursvariant jan 2015
Groep: Zevaart 2022.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Emis BaP	Emis CO	Emis Pb	Emis PM2.5	Emis EC	Flux	Gas temp	Warmte	%NO2
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000062	0,00000000	0,20	285,0	0,29	5,00
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000062	0,00000000	0,20	285,0	0,29	5,00
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000062	0,00000000	0,20	285,0	0,29	5,00
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000062	0,00000000	0,20	285,0	0,29	5,00
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000062	0,00000000	0,20	285,0	0,29	5,00
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000062	0,00000000	0,20	285,0	0,29	5,00
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000062	0,00000000	0,20	285,0	0,29	5,00
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000062	0,00000000	0,20	285,0	0,29	5,00
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000081	0,00000000	0,20	285,0	0,32	5,00
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000081	0,00000000	0,20	285,0	0,32	5,00
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000081	0,00000000	0,20	285,0	0,32	5,00
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000081	0,00000000	0,20	285,0	0,32	5,00
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000081	0,00000000	0,20	285,0	0,32	5,00
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000081	0,00000000	0,20	285,0	0,32	5,00
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000081	0,00000000	0,20	285,0	0,32	5,00
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000081	0,00000000	0,20	285,0	0,32	5,00
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000081	0,00000000	0,20	285,0	0,32	5,00
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000144	0,00000000	0,20	285,0	1,98	5,00
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000144	0,00000000	0,20	285,0	1,98	5,00
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000144	0,00000000	0,20	285,0	1,98	5,00
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000144	0,00000000	0,20	285,0	1,98	5,00
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000144	0,00000000	0,20	285,0	1,98	5,00
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000144	0,00000000	0,20	285,0	1,98	5,00
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000144	0,00000000	0,20	285,0	1,98	5,00
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000144	0,00000000	0,20	285,0	1,98	5,00
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000144	0,00000000	0,20	285,0	1,98	5,00
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000144	0,00000000	0,20	285,0	1,98	5,00
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000144	0,00000000	0,20	285,0	1,98	5,00
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000144	0,00000000	0,20	285,0	1,98	5,00
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000144	0,00000000	0,20	285,0	1,98	5,00
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000144	0,00000000	0,20	285,0	1,98	5,00
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000144	0,00000000	0,20	285,0	1,98	5,00
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000144	0,00000000	0,20	285,0	1,98	5,00
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000144	0,00000000	0,20	285,0	1,98	5,00
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000144	0,00000000	0,20	285,0	1,98	5,00
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000144	0,00000000	0,20	285,0	1,98	5,00
0003A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000042	0,00000000	0,20	285,0	1,98	5,00
0003A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000042	0,00000000	0,20	285,0	1,98	5,00
0003A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000042	0,00000000	0,20	285,0	1,98	5,00

Model: 2022 Voorkeursvariant jan 2015
Groep: Zevaart 2022.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11
0001	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2022 Voorkeursvariant jan 2015
Groep: Zevaart 2022.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Monday
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2022 Voorkeursvariant jan 2015
Groep: Zevaart 2022.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January	February	March	April	May	June
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003

Model: 2022 Voorkeursvariant jan 2015
Groep: Zevaart 2022.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	July	August	September	October	November	December
0001	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False
0003

Model: 2022 Voorkeursvariant jan 2015
Groep: Zevaart 2022.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10	Emis SO2	Emis Benz
0003A	w-man noord	26,21	1,00	1,10	0,00001742	0,00000044	0,00000000	0,00000000
0003A	w-man noord	26,21	1,00	1,10	0,00001742	0,00000044	0,00000000	0,00000000
0003B	w-man noord	26,21	1,00	1,10	0,00003381	0,00000085	0,00000000	0,00000000
0003B	w-man noord	26,21	1,00	1,10	0,00003381	0,00000085	0,00000000	0,00000000
0003B	w-man noord	26,21	1,00	1,10	0,00003381	0,00000085	0,00000000	0,00000000
0003B	w-man noord	26,21	1,00	1,10	0,00003381	0,00000085	0,00000000	0,00000000
0003B	w-man noord	26,21	1,00	1,10	0,00003381	0,00000085	0,00000000	0,00000000
0004	w-man zuid	26,21	1,00	1,10	0,00005834	0,00000147	0,00000000	0,00000000
0004	w-man zuid	26,21	1,00	1,10	0,00005834	0,00000147	0,00000000	0,00000000
0004	w-man zuid	26,21	1,00	1,10	0,00005834	0,00000147	0,00000000	0,00000000
0004	w-man zuid	26,21	1,00	1,10	0,00005834	0,00000147	0,00000000	0,00000000
0004	w-man zuid	26,21	1,00	1,10	0,00005834	0,00000147	0,00000000	0,00000000
0004	w-man zuid	26,21	1,00	1,10	0,00005834	0,00000147	0,00000000	0,00000000
0004	w-man zuid	26,21	1,00	1,10	0,00005834	0,00000147	0,00000000	0,00000000
0004	w-man zuid	26,21	1,00	1,10	0,00005834	0,00000147	0,00000000	0,00000000
0004	w-man zuid	26,21	1,00	1,10	0,00005834	0,00000147	0,00000000	0,00000000
0004	w-man zuid	26,21	1,00	1,10	0,00005834	0,00000147	0,00000000	0,00000000
0004	w-man zuid	26,21	1,00	1,10	0,00005834	0,00000147	0,00000000	0,00000000
0004	w-man zuid	26,21	1,00	1,10	0,00005834	0,00000147	0,00000000	0,00000000
0004	w-man zuid	26,21	1,00	1,10	0,00005834	0,00000147	0,00000000	0,00000000
0004	w-man zuid	26,21	1,00	1,10	0,00005834	0,00000147	0,00000000	0,00000000
0004	w-man zuid	26,21	1,00	1,10	0,00005834	0,00000147	0,00000000	0,00000000
0004	w-man zuid	26,21	1,00	1,10	0,00005834	0,00000147	0,00000000	0,00000000
0004	w-man zuid	26,21	1,00	1,10	0,00005834	0,00000147	0,00000000	0,00000000
0004	w-man zuid	26,21	1,00	1,10	0,00005834	0,00000147	0,00000000	0,00000000
0004	w-man zuid	26,21	1,00	1,10	0,00005834	0,00000147	0,00000000	0,00000000
0004	w-man zuid	26,21	1,00	1,10	0,00005834	0,00000147	0,00000000	0,00000000
0004	w-man zuid	26,21	1,00	1,10	0,00005834	0,00000147	0,00000000	0,00000000
0004	w-man zuid	26,21	1,00	1,10	0,00005834	0,00000147	0,00000000	0,00000000
0004	w-man zuid	26,21	1,00	1,10	0,00005834	0,00000147	0,00000000	0,00000000
0005	n-man noord	27,27	1,00	1,10	0,00009160	0,00000226	0,00000000	0,00000000
0005	n-man noord	27,27	1,00	1,10	0,00009160	0,00000226	0,00000000	0,00000000
0005	n-man noord	27,27	1,00	1,10	0,00009160	0,00000226	0,00000000	0,00000000
0005	n-man noord	27,27	1,00	1,10	0,00009160	0,00000226	0,00000000	0,00000000
0005	n-man noord	27,27	1,00	1,10	0,00009160	0,00000226	0,00000000	0,00000000
0005	n-man noord	27,27	1,00	1,10	0,00009160	0,00000226	0,00000000	0,00000000
0005	n-man noord	27,27	1,00	1,10	0,00009160	0,00000226	0,00000000	0,00000000
0005	n-man noord	27,27	1,00	1,10	0,00009160	0,00000226	0,00000000	0,00000000
0005	n-man noord	27,27	1,00	1,10	0,00009160	0,00000226	0,00000000	0,00000000
0005	n-man noord	27,27	1,00	1,10	0,00009160	0,00000226	0,00000000	0,00000000
0005	n-man noord	27,27	1,00	1,10	0,00009160	0,00000226	0,00000000	0,00000000
0005	n-man noord	27,27	1,00	1,10	0,00009160	0,00000226	0,00000000	0,00000000
0005	n-man noord	27,27	1,00	1,10	0,00009160	0,00000226	0,00000000	0,00000000
0005	n-man noord	27,27	1,00	1,10	0,00009160	0,00000226	0,00000000	0,00000000
0005	n-man noord	27,27	1,00	1,10	0,00009160	0,00000226	0,00000000	0,00000000
0005	n-man noord	27,27	1,00	1,10	0,00009160	0,00000226	0,00000000	0,00000000
0005	n-man noord	27,27	1,00	1,10	0,00009160	0,00000226	0,00000000	0,00000000
0005	n-man noord	27,27	1,00	1,10	0,00009160	0,00000226	0,00000000	0,00000000
0005	n-man noord	27,27	1,00	1,10	0,00009160	0,00000226	0,00000000	0,00000000
0005	n-man noord	27,27	1,00	1,10	0,00009160	0,00000226	0,00000000	0,00000000

Model: 2022 Voorkeursvariant jan 2015
Groep: Zevaart 2022.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Emis BaP	Emis CO	Emis Pb	Emis PM2.5	Emis EC	Flux	Gas temp	Warmte	%NO2
0003A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000042	0,00000000	0,20	285,0	1,98	5,00
0003A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000042	0,00000000	0,20	285,0	1,98	5,00
0003B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000081	0,00000000	0,20	285,0	1,98	5,00
0003B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000081	0,00000000	0,20	285,0	1,98	5,00
0003B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000081	0,00000000	0,20	285,0	1,98	5,00
0003B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000081	0,00000000	0,20	285,0	1,98	5,00
0003B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000081	0,00000000	0,20	285,0	1,98	5,00
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000140	0,00000000	0,20	285,0	1,98	5,00
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000140	0,00000000	0,20	285,0	1,98	5,00
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000140	0,00000000	0,20	285,0	1,98	5,00
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000140	0,00000000	0,20	285,0	1,98	5,00
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000140	0,00000000	0,20	285,0	1,98	5,00
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000140	0,00000000	0,20	285,0	1,98	5,00
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000140	0,00000000	0,20	285,0	1,98	5,00
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000140	0,00000000	0,20	285,0	1,98	5,00
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000140	0,00000000	0,20	285,0	1,98	5,00
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000140	0,00000000	0,20	285,0	1,98	5,00
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000140	0,00000000	0,20	285,0	1,98	5,00
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000140	0,00000000	0,20	285,0	1,98	5,00
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000140	0,00000000	0,20	285,0	1,98	5,00
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000140	0,00000000	0,20	285,0	1,98	5,00
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000140	0,00000000	0,20	285,0	1,98	5,00
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000140	0,00000000	0,20	285,0	1,98	5,00
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000140	0,00000000	0,20	285,0	1,98	5,00
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000140	0,00000000	0,20	285,0	1,98	5,00
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000215	0,00000000	0,20	285,0	2,03	5,00
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000215	0,00000000	0,20	285,0	2,03	5,00
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000215	0,00000000	0,20	285,0	2,03	5,00
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000215	0,00000000	0,20	285,0	2,03	5,00
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000215	0,00000000	0,20	285,0	2,03	5,00
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000215	0,00000000	0,20	285,0	2,03	5,00
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000215	0,00000000	0,20	285,0	2,03	5,00
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000215	0,00000000	0,20	285,0	2,03	5,00
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000215	0,00000000	0,20	285,0	2,03	5,00
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000215	0,00000000	0,20	285,0	2,03	5,00
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000215	0,00000000	0,20	285,0	2,03	5,00
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000215	0,00000000	0,20	285,0	2,03	5,00
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000215	0,00000000	0,20	285,0	2,03	5,00
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000215	0,00000000	0,20	285,0	2,03	5,00
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000215	0,00000000	0,20	285,0	2,03	5,00
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000215	0,00000000	0,20	285,0	2,03	5,00
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000215	0,00000000	0,20	285,0	2,03	5,00

Model: 2022 Voorkeursvariant jan 2015
Groep: Zevaart 2022.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11
0003A	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2022 Voorkeursvariant jan 2015
Groep: Zevaart 2022.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Monday
0003A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004

Model: 2022 Voorkeursvariant jan 2015
Groep: Zevaart 2022.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January	February	March	April	May	June
0003A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004

Model: 2022 Voorkeursvariant jan 2015
Groep: Zevaart 2022.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	July	August	September	October	November	December
0003A	False	False	False	False	False	False
0003A	False	False	False	False	False	False
0003B	False	False	False	False	False	False
0003B	False	False	False	False	False	False
0003B	False	False	False	False	False	False
0003B	False	False	False	False	False	False
0003B	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False

Model: 2022 Voorkeursvariant jan 2015
Groep: Zevaart 2022.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10	Emis SO2	Emis Benz
0005	n-man noord	27,27	1,00	1,10	0,00009160	0,00000226	0,00000000	0,00000000
0005	n-man noord	27,27	1,00	1,10	0,00009160	0,00000226	0,00000000	0,00000000
0005	n-man noord	27,27	1,00	1,10	0,00009160	0,00000226	0,00000000	0,00000000
0005	n-man noord	27,27	1,00	1,10	0,00009160	0,00000226	0,00000000	0,00000000
0005A	n-man noord	27,27	1,00	1,10	0,00002772	0,00000068

Model: 2022 Voorkeursvariant jan 2015
Groep: Zevaart 2022.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Emis BaP	Emis CO	Emis Pb	Emis PM2.5	Emis EC	Flux	Gas temp	Warmte	%NO2
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000215	0,00000000	0,20	285,0	2,03	5,00
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000215	0,00000000	0,20	285,0	2,03	5,00
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000215	0,00000000	0,20	285,0	2,03	5,00
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000215	0,00000000	0,20	285,0	2,03	5,00
0005A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000065	0,00000000	0,20	285,0	2,03	5,00
0005A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000065	0,00000000	0,20	285,0	2,03	5,00
0005A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000065	0,00000000	0,20	285,0	2,03	5,00
0005A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000065	0,00000000	0,20	285,0	2,03	5,00
0005A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000065	0,00000000	0,20	285,0	2,03	5,00
0005A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000065	0,00000000	0,20	285,0	2,03	5,00
0005B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000126	0,00000000	0,20	285,0	2,03	5,00
0005B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000126	0,00000000	0,20	285,0	2,03	5,00
0005B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000126	0,00000000	0,20	285,0	2,03	5,00
0005B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000126	0,00000000	0,20	285,0	2,03	5,00
0005B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000126	0,00000000	0,20	285,0	2,03	5,00
0005B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000126	0,00000000	0,20	285,0	2,03	5,00
0005B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000126	0,00000000	0,20	285,0	2,03	5,00
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000208	0,00000000	0,20	285,0	2,03	5,00
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000208	0,00000000	0,20	285,0	2,03	5,00
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000208	0,00000000	0,20	285,0	2,03	5,00
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000208	0,00000000	0,20	285,0	2,03	5,00
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000208	0,00000000	0,20	285,0	2,03	5,00
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000208	0,00000000	0,20	285,0	2,03	5,00
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000208	0,00000000	0,20	285,0	2,03	5,00
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000208	0,00000000	0,20	285,0	2,03	5,00
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000208	0,00000000	0,20	285,0	2,03	5,00
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000208	0,00000000	0,20	285,0	2,03	5,00
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000208	0,00000000	0,20	285,0	2,03	5,00
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000208	0,00000000	0,20	285,0	2,03	5,00
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000208	0,00000000	0,20	285,0	2,03	5,00
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000208	0,00000000	0,20	285,0	2,03	5,00
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000208	0,00000000	0,20	285,0	2,03	5,00
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000208	0,00000000	0,20	285,0	2,03	5,00
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000208	0,00000000	0,20	285,0	2,03	5,00
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000208	0,00000000	0,20	285,0	2,03	5,00
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000208	0,00000000	0,20	285,0	2,03	5,00
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000208	0,00000000	0,20	285,0	2,03	5,00
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000208	0,00000000	0,20	285,0	2,03	5,00
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000208	0,00000000	0,20	285,0	2,03	5,00
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000208	0,00000000	0,20	285,0	2,03	5,00
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000208	0,00000000	0,20	285,0	2,03	5,00
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000208	0,00000000	0,20	285,0	2,03	5,00
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000208	0,00000000	0,20	285,0	2,03	5,00
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000208	0,00000000	0,20	285,0	2,03	5,00
0007A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000034	0,00000000	0,20	285,0	1,98	5,00

Model: 2022 Voorkeursvariant jan 2015
Groep: Zevaart 2022.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11
0005	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2022 Voorkeursvariant jan 2015
Groep: Zevaart 2022.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Monday
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2022 Voorkeursvariant jan 2015
Groep: Zevaart 2022.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January	February	March	April	May	June
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006

Model: 2022 Voorkeursvariant jan 2015
Groep: Zevaart 2022.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	July	August	September	October	November	December
0005	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False

Model: 2022 Voorkeursvariant jan 2015
Groep: Zevaart 2022.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10	Emis SO2	Emis Benz
0007A	w-varen haven noord	26,21	1,00	1,10	0,00001378	0,00000035	0,00000000	0,00000000
0007A	w-varen haven noord	26,21	1,00	1,10	0,00001378	0,00000035	0,00000000	0,00000000
0007B	w-varen haven noord	26,21	1,00	1,10	0,00002377	0,00000061	0,00000000	0,00000000
0007B	w-varen haven noord	26,21	1,00	1,10	0,00002377	0,00000061	0,00000000	0,00000000
0013	tot-varen WS west	26,83	1,00	1,10	0,00022803	0,00000578	0,00000000	0,00000000
0013	tot-varen WS west	26,83	1,00	1,10	0,00022803	0,00000578	0,00000000	0,00000000
0015	tot-varen WS oost	26,83	1,00	1,10	0,00011555	0,00000293	0,00000000	0,00000000
0018A	tot-varen WS oost	26,83	1,00	1,10	0,00006604	0,00000167	0,00000000	0,00000000
0018A	tot-varen WS oost	26,83	1,00	1,10	0,00006604	0,00000167	0,00000000	0,00000000
0018A	tot-varen WS oost	26,83	1,00	1,10	0,00006604	0,00000167	0,00000000	0,00000000
0018A	tot-varen WS oost	26,83	1,00	1,10	0,00006604	0,00000167	0,00000000	0,00000000
0018A	tot-varen WS oost	26,83	1,00	1,10	0,00006604	0,00000167	0,00000000	0,00000000
0018A	tot-varen WS oost	26,83	1,00	1,10	0,00006604	0,00000167	0,00000000	0,00000000
0018B	tot-varen WS west	26,83	1,00	1,10	0,00003755	0,00000095	0,00000000	0,00000000
0018B	tot-varen WS west	26,83	1,00	1,10	0,00003755	0,00000095	0,00000000	0,00000000
0018B	tot-varen WS west	26,83	1,00	1,10	0,00003755	0,00000095	0,00000000	0,00000000
0018B	tot-varen WS west	26,83	1,00	1,10	0,00003755	0,00000095	0,00000000	0,00000000

Model: 2022 Voorkeursvariant jan 2015
Groep: Zevaart 2022.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Emis BaP	Emis CO	Emis Pb	Emis PM2.5	Emis EC	Flux	Gas temp	Warmte	%NO2
0007A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000034	0,00000000	0,20	285,0	1,98	5,00
0007A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000034	0,00000000	0,20	285,0	1,98	5,00
0007B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000058	0,00000000	0,20	285,0	1,98	5,00
0007B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000058	0,00000000	0,20	285,0	1,98	5,00
0013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000549	0,00000000	0,20	285,0	2,01	5,00
0013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000549	0,00000000	0,20	285,0	2,01	5,00
0015	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000278	0,00000000	0,20	285,0	2,01	5,00
0018A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000159	0,00000000	0,20	285,0	2,01	5,00
0018A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000159	0,00000000	0,20	285,0	2,01	5,00
0018A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000159	0,00000000	0,20	285,0	2,01	5,00
0018A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000159	0,00000000	0,20	285,0	2,01	5,00
0018A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000159	0,00000000	0,20	285,0	2,01	5,00
0018A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000159	0,00000000	0,20	285,0	2,01	5,00
0018B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000090	0,00000000	0,20	285,0	2,01	5,00
0018B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000090	0,00000000	0,20	285,0	2,01	5,00
0018B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000090	0,00000000	0,20	285,0	2,01	5,00
0018B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000090	0,00000000	0,20	285,0	2,01	5,00

Model: 2022 Voorkeursvariant jan 2015
Groep: Zevaart 2022.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11
0007A	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018B	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018B	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018B	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018B	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2022 Voorkeursvariant jan 2015
Groep: Zevaart 2022.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Monday
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2022 Voorkeursvariant jan 2015
Groep: Zevaart 2022.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January	February	March	April	May	June
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2022 Voorkeursvariant jan 2015
Groep: Zevaart 2022.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	July	August	September	October	November	December
0007A	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False
0007B	False	False	False	False	False	False
0007B	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False
0018A	False	False	False	False	False	False
0018A	False	False	False	False	False	False
0018A	False	False	False	False	False	False
0018A	False	False	False	False	False	False
0018A	False	False	False	False	False	False
0018A	False	False	False	False	False	False
0018B	False	False	False	False	False	False
0018B	False	False	False	False	False	False
0018B	False	False	False	False	False	False
0018B	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart 2031.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10	Emis SO2
0001	w-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00008594	0,00000281	0,00000000
0001	w-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00008594	0,00000281	0,00000000
0001	w-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00008594	0,00000281	0,00000000
0001	w-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00008594	0,00000281	0,00000000
0001	w-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00008594	0,00000281	0,00000000
0001	w-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00008594	0,00000281	0,00000000
0001	w-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00008594	0,00000281	0,00000000
0001	w-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00008594	0,00000281	0,00000000
0002	n-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00005558	0,00000182	0,00000000
0002	n-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00005558	0,00000182	0,00000000
0002	n-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00005558	0,00000182	0,00000000
0002	n-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00005558	0,00000182	0,00000000
0002	n-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00005558	0,00000182	0,00000000
0002	n-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00005558	0,00000182	0,00000000
0002	n-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00005558	0,00000182	0,00000000
0002	n-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00005558	0,00000182	0,00000000
0002	n-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00005558	0,00000182	0,00000000
0002	n-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00005558	0,00000182	0,00000000
0003	o-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00013405	0,00000439	0,00000000
0003	o-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00013405	0,00000439	0,00000000
0003	o-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00013405	0,00000439	0,00000000
0003	o-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00013405	0,00000439	0,00000000
0003	o-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00013405	0,00000439	0,00000000
0003	o-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00013405	0,00000439	0,00000000
0003	o-sluis	3,00	1,00	1,10	0,00013405	0,00000439	0,00000000
0004	w-vrije doorvaart N	3,00	1,00	1,10	0,00002025	0,00000059	0,00000000
0004	w-vrije doorvaart N	3,00	1,00	1,10	0,00002025	0,00000059	0,00000000
0004	w-vrije doorvaart N	3,00	1,00	1,10	0,00002025	0,00000059	0,00000000
0004	w-vrije doorvaart N	3,00	1,00	1,10	0,00002025	0,00000059	0,00000000
0004	w-vrije doorvaart N	3,00	1,00	1,10	0,00002025	0,00000059	0,00000000
0004	w-vrije doorvaart N	3,00	1,00	1,10	0,00002025	0,00000059	0,00000000
0004	w-vrije doorvaart N	3,00	1,00	1,10	0,00002025	0,00000059	0,00000000
0004	w-vrije doorvaart N	3,00	1,00	1,10	0,00002025	0,00000059	0,00000000
0004	w-vrije doorvaart N	3,00	1,00	1,10	0,00002025	0,00000059	0,00000000
0004	w-vrije doorvaart N	3,00	1,00	1,10	0,00002025	0,00000059	0,00000000

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart 2031.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Emis Benz	Emis BaP	Emis CO	Emis Pb	Emis PM2.5	Emis EC	Flux	Gas temp
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000267	0,00000000	0,20	285,0
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000267	0,00000000	0,20	285,0
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000267	0,00000000	0,20	285,0
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000267	0,00000000	0,20	285,0
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000267	0,00000000	0,20	285,0
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000267	0,00000000	0,20	285,0
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000267	0,00000000	0,20	285,0
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000267	0,00000000	0,20	285,0
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000173	0,00000000	0,20	285,0
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000173	0,00000000	0,20	285,0
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000173	0,00000000	0,20	285,0
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000173	0,00000000	0,20	285,0
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000173	0,00000000	0,20	285,0
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000173	0,00000000	0,20	285,0
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000173	0,00000000	0,20	285,0
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000173	0,00000000	0,20	285,0
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000173	0,00000000	0,20	285,0
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000173	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000417	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000417	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000417	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000417	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000417	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000417	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000417	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000056	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000056	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000056	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000056	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000056	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000056	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000056	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000056	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000056	0,00000000	0,20	285,0

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart 2031.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Warmte	%NO2	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08
0001	0,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	0,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	0,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	0,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	0,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	0,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	0,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	0,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	0,08	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	0,08	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	0,08	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	0,08	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	0,08	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	0,08	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	0,08	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	0,08	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	0,08	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	0,08	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	0,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	0,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	0,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	0,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	0,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	0,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	0,07	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart 2031.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart 2031.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	22-23	23-24	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January	February
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart 2031.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart 2031.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10	Emis SO2
0004	w-vrije doorvaart N	3,00	1,00	1,10	0,00002025	0,00000059	0,00000000
0004	w-vrije doorvaart N	3,00	1,00	1,10	0,00002025	0,00000059	0,00000000
0004	w-vrije doorvaart N	3,00	1,00	1,10	0,00002025	0,00000059	0,00000000
0004	w-vrije doorvaart N	3,00	1,00	1,10	0,00002025	0,00000059	0,00000000
0004	w-vrije doorvaart N	3,00	1,00	1,10	0,00002025	0,00000059	0,00000000
0004	w-vrije doorvaart N	3,00	1,00	1,10	0,00002025	0,00000059	0,00000000
0004	w-vrije doorvaart N	3,00	1,00	1,10	0,00002025	0,00000059	0,00000000
0004	w-vrije doorvaart N	3,00	1,00	1,10	0,00002025	0,00000059	0,00000000
0005	w-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00001808	0,00000052	0,00000000
0005	w-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00001808	0,00000052	0,00000000
0005	w-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00001808	0,00000052	0,00000000
0005	w-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00001808	0,00000052	0,00000000
0005	w-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00001808	0,00000052	0,00000000
0005	w-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00001808	0,00000052	0,00000000
0005	w-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00001808	0,00000052	0,00000000
0006	n-vrije doorvaart N	3,00	1,00	1,10	0,00002871	0,00000083	0,00000000
0006	n-vrije doorvaart N	3,00	1,00	1,10	0,00002871	0,00000083	0,00000000
0006	n-vrije doorvaart N	3,00	1,00	1,10	0,00002871	0,00000083	0,00000000
0006	n-vrije doorvaart N	3,00	1,00	1,10	0,00002871	0,00000083	0,00000000
0006	n-vrije doorvaart N	3,00	1,00	1,10	0,00002871	0,00000083	0,00000000
0006	n-vrije doorvaart N	3,00	1,00	1,10	0,00002871	0,00000083	0,00000000
0006	n-vrije doorvaart N	3,00	1,00	1,10	0,00002871	0,00000083	0,00000000
0006	n-vrije doorvaart N	3,00	1,00	1,10	0,00002871	0,00000083	0,00000000
0006	n-vrije doorvaart N	3,00	1,00	1,10	0,00002871	0,00000083	0,00000000
0006	n-vrije doorvaart N	3,00	1,00	1,10	0,00002871	0,00000083	0,00000000
0006	n-vrije doorvaart N	3,00	1,00	1,10	0,00002871	0,00000083	0,00000000
0006	n-vrije doorvaart N	3,00	1,00	1,10	0,00002871	0,00000083	0,00000000
0007	n-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00002600	0,00000075	0,00000000
0007	n-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00002600	0,00000075	0,00000000
0007	n-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00002600	0,00000075	0,00000000
0007	n-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00002600	0,00000075	0,00000000
0007	n-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00002600	0,00000075	0,00000000

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart 2031.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Emis Benz	Emis BaP	Emis CO	Emis Pb	Emis PM2.5	Emis EC	Flux	Gas temp
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000056	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000056	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000056	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000056	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000056	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000056	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000056	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000056	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000050	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000050	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000050	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000050	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000050	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000050	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000050	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000079	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000079	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000079	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000079	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000079	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000079	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000079	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000079	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000079	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000079	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000079	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000079	0,00000000	0,20	285,0
0007	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000072	0,00000000	0,20	285,0
0007	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000072	0,00000000	0,20	285,0
0007	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000072	0,00000000	0,20	285,0
0007	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000072	0,00000000	0,20	285,0
0007	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000072	0,00000000	0,20	285,0

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart 2031.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Warmte	%NO2	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08
0004	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart 2031.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart 2031.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	22-23	23-24	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January	February
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart 2031.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart 2031.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10	Emis SO2
0007	n-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00002600	0,00000075	0,00000000
0007	n-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00002600	0,00000075	0,00000000
0007	n-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00002600	0,00000075	0,00000000
0008	o-vrije doorvaart N	3,00	1,00	1,10	0,00002409	0,00000070	0,00000000
0008	o-vrije doorvaart N	3,00	1,00	1,10	0,00002409	0,00000070	0,00000000
0008	o-vrije doorvaart N	3,00	1,00	1,10	0,00002409	0,00000070	0,00000000
0008	o-vrije doorvaart N	3,00	1,00	1,10	0,00002409	0,00000070	0,00000000
0008	o-vrije doorvaart N	3,00	1,00	1,10	0,00002409	0,00000070	0,00000000
0008	o-vrije doorvaart N	3,00	1,00	1,10	0,00002409	0,00000070	0,00000000
0008	o-vrije doorvaart N	3,00	1,00	1,10	0,00002409	0,00000070	0,00000000
0008	o-vrije doorvaart N	3,00	1,00	1,10	0,00002409	0,00000070	0,00000000
0009	o-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00002485	0,00000072	0,00000000
0009	o-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00002485	0,00000072	0,00000000
0009	o-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00002485	0,00000072	0,00000000
0009	o-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00002485	0,00000072	0,00000000
0009	o-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00002485	0,00000072	0,00000000
0009	o-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00002485	0,00000072	0,00000000
0009	o-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00002485	0,00000072	0,00000000
0009	o-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00002485	0,00000072	0,00000000
0009	o-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00002485	0,00000072	0,00000000
0009	o-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00002485	0,00000072	0,00000000
0009	o-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00002485	0,00000072	0,00000000
0009	o-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00002485	0,00000072	0,00000000
0009	o-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00002485	0,00000072	0,00000000
0009	o-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00002485	0,00000072	0,00000000
0010	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001630	0,00000047	0,00000000
0010A	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001408	0,00000041	0,00000000
0010A	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001408	0,00000041	0,00000000
0010A	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001408	0,00000041	0,00000000
0010A	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001408	0,00000041	0,00000000
0010A	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001408	0,00000041	0,00000000
0010A	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001408	0,00000041	0,00000000
0010A	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001408	0,00000041	0,00000000
0010B	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000581	0,00000017	0,00000000

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart 2031.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Emis Benz	Emis BaP	Emis CO	Emis Pb	Emis PM2.5	Emis EC	Flux	Gas temp
0007	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000072	0,00000000	0,20	285,0
0007	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000072	0,00000000	0,20	285,0
0007	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000072	0,00000000	0,20	285,0
0008	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000066	0,00000000	0,20	285,0
0008	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000066	0,00000000	0,20	285,0
0008	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000066	0,00000000	0,20	285,0
0008	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000066	0,00000000	0,20	285,0
0008	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000066	0,00000000	0,20	285,0
0008	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000066	0,00000000	0,20	285,0
0008	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000066	0,00000000	0,20	285,0
0008	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000066	0,00000000	0,20	285,0
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000068	0,00000000	0,20	285,0
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000068	0,00000000	0,20	285,0
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000068	0,00000000	0,20	285,0
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000068	0,00000000	0,20	285,0
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000068	0,00000000	0,20	285,0
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000068	0,00000000	0,20	285,0
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000068	0,00000000	0,20	285,0
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000068	0,00000000	0,20	285,0
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000068	0,00000000	0,20	285,0
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000068	0,00000000	0,20	285,0
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000068	0,00000000	0,20	285,0
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000068	0,00000000	0,20	285,0
0009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000068	0,00000000	0,20	285,0
0010	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000045	0,00000000	0,20	285,0
0010A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000039	0,00000000	0,20	285,0
0010A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000039	0,00000000	0,20	285,0
0010A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000039	0,00000000	0,20	285,0
0010A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000039	0,00000000	0,20	285,0
0010A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000039	0,00000000	0,20	285,0
0010A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000039	0,00000000	0,20	285,0
0010B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000016	0,00000000	0,20	285,0

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart 2031.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Warmte	%NO2	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08
0007	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0010	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart 2031.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart 2031.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	22-23	23-24	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January	February
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart 2031.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart 2031.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10	Emis SO2
0010B	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000581	0,00000017	0,00000000
0010B	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000581	0,00000017	0,00000000
0010B	w-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000581	0,00000017	0,00000000
0011	w-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00001969	0,00000057	0,00000000
0011	w-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00001969	0,00000057	0,00000000
0011	w-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00001969	0,00000057	0,00000000
0011	w-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00001969	0,00000057	0,00000000
0011	w-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00001969	0,00000057	0,00000000
0011	w-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00001969	0,00000057	0,00000000
0011	w-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00001969	0,00000057	0,00000000
0011	w-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00001969	0,00000057	0,00000000
0011	w-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00001969	0,00000057	0,00000000
0012	n-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00002637	0,00000076	0,00000000
0012A	n-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001871	0,00000054	0,00000000
0012A	n-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001871	0,00000054	0,00000000
0012A	n-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001871	0,00000054	0,00000000
0012A	n-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001871	0,00000054	0,00000000
0012A	n-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001871	0,00000054	0,00000000
0012A	n-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001871	0,00000054	0,00000000
0012A	n-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001871	0,00000054	0,00000000
0012A	n-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001871	0,00000054	0,00000000
0012B	n-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000773	0,00000022	0,00000000
0012B	n-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000773	0,00000022	0,00000000
0012B	n-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000773	0,00000022	0,00000000
0012B	n-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000773	0,00000022	0,00000000
0012B	n-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000773	0,00000022	0,00000000
0013	n-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00002881	0,00000084	0,00000000
0013	n-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00002881	0,00000084	0,00000000
0013	n-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00002881	0,00000084	0,00000000
0013	n-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00002881	0,00000084	0,00000000
0013	n-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00002881	0,00000084	0,00000000
0013	n-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00002881	0,00000084	0,00000000
0013	n-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00002881	0,00000084	0,00000000

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart 2031.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Emis Benz	Emis BaP	Emis CO	Emis Pb	Emis PM2.5	Emis EC	Flux	Gas temp
0010B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000016	0,00000000	0,20	285,0
0010B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000016	0,00000000	0,20	285,0
0010B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000016	0,00000000	0,20	285,0
0011	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000054	0,00000000	0,20	285,0
0011	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000054	0,00000000	0,20	285,0
0011	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000054	0,00000000	0,20	285,0
0011	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000054	0,00000000	0,20	285,0
0011	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000054	0,00000000	0,20	285,0
0011	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000054	0,00000000	0,20	285,0
0011	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000054	0,00000000	0,20	285,0
0011	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000054	0,00000000	0,20	285,0
0011	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000054	0,00000000	0,20	285,0
0011	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000054	0,00000000	0,20	285,0
0012	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000073	0,00000000	0,20	285,0
0012A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000052	0,00000000	0,20	285,0
0012A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000052	0,00000000	0,20	285,0
0012A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000052	0,00000000	0,20	285,0
0012A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000052	0,00000000	0,20	285,0
0012A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000052	0,00000000	0,20	285,0
0012A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000052	0,00000000	0,20	285,0
0012A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000052	0,00000000	0,20	285,0
0012A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000052	0,00000000	0,20	285,0
0012B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000021	0,00000000	0,20	285,0
0012B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000021	0,00000000	0,20	285,0
0012B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000021	0,00000000	0,20	285,0
0012B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000021	0,00000000	0,20	285,0
0012B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000021	0,00000000	0,20	285,0
0013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000079	0,00000000	0,20	285,0
0013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000079	0,00000000	0,20	285,0
0013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000079	0,00000000	0,20	285,0
0013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000079	0,00000000	0,20	285,0
0013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000079	0,00000000	0,20	285,0
0013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000079	0,00000000	0,20	285,0
0013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000079	0,00000000	0,20	285,0
0013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000079	0,00000000	0,20	285,0
0013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000079	0,00000000	0,20	285,0
0013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000079	0,00000000	0,20	285,0

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart 2031.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Warmte	%NO2	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08
0010B	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0012	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart 2031.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22
0010B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart 2031.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	22-23	23-24	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January	February
0010B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart 2031.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
0010B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0010B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0012B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart 2031.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10	Emis SO2
0013	n-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00002881	0,00000084	0,00000000
0013	n-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00002881	0,00000084	0,00000000
0013	n-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00002881	0,00000084	0,00000000
0014	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00002587	0,00000075	0,00000000
0014	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00002587	0,00000075	0,00000000
0014	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00002587	0,00000075	0,00000000
0014A	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001312	0,00000038	0,00000000
0014A	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001312	0,00000038	0,00000000
0014A	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00001312	0,00000038	0,00000000
0014B	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000776	0,00000023	0,00000000
0014B	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000776	0,00000023	0,00000000
0014B	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000776	0,00000023	0,00000000
0014B	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000776	0,00000023	0,00000000
0014B	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000776	0,00000023	0,00000000
0014B	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000776	0,00000023	0,00000000
0014B	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000776	0,00000023	0,00000000
0014B	o-schelde	3,00	1,00	1,10	0,00000776	0,00000023	0,00000000
0015	o-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00002632	0,00000076	0,00000000
0015	o-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00002632	0,00000076	0,00000000
0015	o-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00002632	0,00000076	0,00000000
0015	o-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00002632	0,00000076	0,00000000
0015	o-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00002632	0,00000076	0,00000000
0015	o-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00002632	0,00000076	0,00000000
0015	o-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00002632	0,00000076	0,00000000
0015	o-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00002632	0,00000076	0,00000000
0015	o-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00002632	0,00000076	0,00000000
0015	o-vrije doorvaart Z	3,00	1,00	1,10	0,00002632	0,00000076	0,00000000
0016	tot-schelde oost	3,00	1,00	1,10	0,00008995	0,00000261	0,00000000
0016	tot-schelde oost	3,00	1,00	1,10	0,00008995	0,00000261	0,00000000
0016	tot-schelde oost	3,00	1,00	1,10	0,00008995	0,00000261	0,00000000
0021	tot-schelde west	3,00	1,00	1,10	0,00006879	0,00000199	0,00000000
0021	tot-schelde west	3,00	1,00	1,10	0,00006879	0,00000199	0,00000000
0021	tot-schelde west	3,00	1,00	1,10	0,00006879	0,00000199	0,00000000
0021	tot-schelde west	3,00	1,00	1,10	0,00006879	0,00000199	0,00000000

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart 2031.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Emis Benz	Emis BaP	Emis CO	Emis Pb	Emis PM2.5	Emis EC	Flux	Gas temp
0013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000079	0,00000000	0,20	285,0
0013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000079	0,00000000	0,20	285,0
0013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000079	0,00000000	0,20	285,0
0014	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000071	0,00000000	0,20	285,0
0014	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000071	0,00000000	0,20	285,0
0014	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000071	0,00000000	0,20	285,0
0014A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000036	0,00000000	0,20	285,0
0014A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000036	0,00000000	0,20	285,0
0014A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000036	0,00000000	0,20	285,0
0014B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000021	0,00000000	0,20	285,0
0014B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000021	0,00000000	0,20	285,0
0014B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000021	0,00000000	0,20	285,0
0014B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000021	0,00000000	0,20	285,0
0014B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000021	0,00000000	0,20	285,0
0014B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000021	0,00000000	0,20	285,0
0014B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000021	0,00000000	0,20	285,0
0014B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000021	0,00000000	0,20	285,0
0015	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000073	0,00000000	0,20	285,0
0015	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000073	0,00000000	0,20	285,0
0015	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000073	0,00000000	0,20	285,0
0015	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000073	0,00000000	0,20	285,0
0015	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000073	0,00000000	0,20	285,0
0015	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000073	0,00000000	0,20	285,0
0015	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000073	0,00000000	0,20	285,0
0015	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000073	0,00000000	0,20	285,0
0015	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000073	0,00000000	0,20	285,0
0016	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000248	0,00000000	0,20	285,0
0016	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000248	0,00000000	0,20	285,0
0016	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000248	0,00000000	0,20	285,0
0021	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000190	0,00000000	0,20	285,0
0021	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000190	0,00000000	0,20	285,0
0021	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000190	0,00000000	0,20	285,0
0021	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000190	0,00000000	0,20	285,0

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart 2031.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Warmte	%NO2	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08
0013	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0014	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0014	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0014	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0014A	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0014A	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0014A	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0016	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0016	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0016	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart 2031.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0016	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0016	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0016	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart 2031.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	22-23	23-24	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January	February
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0016	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0016	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0016	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart 2031.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0014B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0016	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0016	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0016	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0021	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart 2031.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10	Emis SO2
0023	w-wachten N	3,00	1,00	1,10	0,00002834	0,00000115	0,00000000
0023	w-wachten N	3,00	1,00	1,10	0,00002834	0,00000115	0,00000000
0023	w-wachten N	3,00	1,00	1,10	0,00002834	0,00000115	0,00000000
0023	w-wachten N	3,00	1,00	1,10	0,00002834	0,00000115	0,00000000
0023	w-wachten N	3,00	1,00	1,10	0,00002834	0,00000115	0,00000000
0023	w-wachten N	3,00	1,00	1,10	0,00002834	0,00000115	0,00000000
0023	w-wachten N	3,00	1,00	1,10	0,00002834	0,00000115	0,00000000
0024	n-wachten N	3,00	1,00	1,10	0,00006333	0,00000256	0,00000000
0024	n-wachten N	3,00	1,00	1,10	0,00006333	0,00000256	0,00000000
0024	n-wachten N	3,00	1,00	1,10	0,00006333	0,00000256	0,00000000
0024	n-wachten N	3,00	1,00	1,10	0,00006333	0,00000256	0,00000000
0024	n-wachten N	3,00	1,00	1,10	0,00006333	0,00000256	0,00000000
0024	n-wachten N	3,00	1,00	1,10	0,00006333	0,00000256	0,00000000
0025	o-wachten N	3,00	1,00	1,10	0,00004059	0,00000164	0,00000000
0025	o-wachten N	3,00	1,00	1,10	0,00004059	0,00000164	0,00000000
0025	o-wachten N	3,00	1,00	1,10	0,00004059	0,00000164	0,00000000
0025	o-wachten N	3,00	1,00	1,10	0,00004059	0,00000164	0,00000000
0025	o-wachten N	3,00	1,00	1,10	0,00004059	0,00000164	0,00000000
0025	o-wachten N	3,00	1,00	1,10	0,00004059	0,00000164	0,00000000
0025	o-wachten N	3,00	1,00	1,10	0,00004059	0,00000164	0,00000000
0026	w-wachten Z	3,00	1,00	1,10	0,00002848	0,00000115	0,00000000
0026	w-wachten Z	3,00	1,00	1,10	0,00002848	0,00000115	0,00000000
0026	w-wachten Z	3,00	1,00	1,10	0,00002848	0,00000115	0,00000000
0026	w-wachten Z	3,00	1,00	1,10	0,00002848	0,00000115	0,00000000
0026	w-wachten Z	3,00	1,00	1,10	0,00002848	0,00000115	0,00000000
0026	w-wachten Z	3,00	1,00	1,10	0,00002848	0,00000115	0,00000000
0027	n-wachten Z	3,00	1,00	1,10	0,00001869	0,00000076	0,00000000
0027	n-wachten Z	3,00	1,00	1,10	0,00001869	0,00000076	0,00000000
0027	n-wachten Z	3,00	1,00	1,10	0,00001869	0,00000076	0,00000000
0027	n-wachten Z	3,00	1,00	1,10	0,00001869	0,00000076	0,00000000
0027	n-wachten Z	3,00	1,00	1,10	0,00001869	0,00000076	0,00000000
0027	n-wachten Z	3,00	1,00	1,10	0,00001869	0,00000076	0,00000000
0028	o-wachten Z	3,00	1,00	1,10	0,00002812	0,00000114	0,00000000
0028	o-wachten Z	3,00	1,00	1,10	0,00002812	0,00000114	0,00000000
0028	o-wachten Z	3,00	1,00	1,10	0,00002812	0,00000114	0,00000000
0028	o-wachten Z	3,00	1,00	1,10	0,00002812	0,00000114	0,00000000
0028	o-wachten Z	3,00	1,00	1,10	0,00002812	0,00000114	0,00000000

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart 2031.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Emis Benz	Emis BaP	Emis CO	Emis Pb	Emis PM2.5	Emis EC	Flux	Gas temp
0023	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000109	0,00000000	0,20	285,0
0023	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000109	0,00000000	0,20	285,0
0023	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000109	0,00000000	0,20	285,0
0023	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000109	0,00000000	0,20	285,0
0023	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000109	0,00000000	0,20	285,0
0023	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000109	0,00000000	0,20	285,0
0023	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000109	0,00000000	0,20	285,0
0024	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000243	0,00000000	0,20	285,0
0024	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000243	0,00000000	0,20	285,0
0024	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000243	0,00000000	0,20	285,0
0024	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000243	0,00000000	0,20	285,0
0024	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000243	0,00000000	0,20	285,0
0024	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000243	0,00000000	0,20	285,0
0025	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000156	0,00000000	0,20	285,0
0025	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000156	0,00000000	0,20	285,0
0025	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000156	0,00000000	0,20	285,0
0025	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000156	0,00000000	0,20	285,0
0025	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000156	0,00000000	0,20	285,0
0025	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000156	0,00000000	0,20	285,0
0025	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000156	0,00000000	0,20	285,0
0026	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000109	0,00000000	0,20	285,0
0026	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000109	0,00000000	0,20	285,0
0026	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000109	0,00000000	0,20	285,0
0026	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000109	0,00000000	0,20	285,0
0026	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000109	0,00000000	0,20	285,0
0027	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000072	0,00000000	0,20	285,0
0027	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000072	0,00000000	0,20	285,0
0027	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000072	0,00000000	0,20	285,0
0027	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000072	0,00000000	0,20	285,0
0027	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000072	0,00000000	0,20	285,0
0028	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000108	0,00000000	0,20	285,0
0028	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000108	0,00000000	0,20	285,0
0028	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000108	0,00000000	0,20	285,0
0028	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000108	0,00000000	0,20	285,0
0028	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000108	0,00000000	0,20	285,0

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart 2031.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Warmte	%NO2	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08
0023	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0023	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0023	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0023	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0023	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0023	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0023	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0024	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0024	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0024	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0024	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0024	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0024	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0025	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0025	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0025	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0025	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0025	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0025	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0026	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0026	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0026	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0026	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0026	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0027	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0027	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0027	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0027	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0027	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0028	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0028	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0028	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0028	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0028	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart 2031.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22
0023	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0023	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0023	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0023	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0023	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0023	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0023	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0024	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0024	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0024	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0024	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0024	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0024	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0025	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0025	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0025	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0025	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0025	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0025	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0026	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0026	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0026	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0026	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0026	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0026	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0027	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0027	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0027	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0027	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0027	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0027	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0028	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0028	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0028	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0028	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0028	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart 2031.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	22-23	23-24	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January	February
0023	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0023	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0023	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0023	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0023	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0023	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0023	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0024	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0024	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0024	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0024	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0024	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0024	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0024	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0025	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0025	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0025	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0025	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0025	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0025	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0026	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0026	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0026	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0026	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0026	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0027	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0027	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0027	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0027	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0027	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0028	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0028	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0028	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0028	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0028	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart 2031.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
0023	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0023	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0023	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0023	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0023	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0023	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0023	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0024	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0024	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0024	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0024	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0024	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0024	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0024	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0024	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0025	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0025	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0025	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0025	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0025	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0025	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0025	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0026	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0026	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0026	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0026	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0026	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0026	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0027	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0027	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0027	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0027	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0027	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0028	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0028	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0028	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0028	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0028	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart 2031.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10	Emis SO2
0029	w-wachten Z	3,00	1,00	1,10	0,00001267	0,00000051	0,00000000
0029	w-wachten Z	3,00	1,00	1,10	0,00001267	0,00000051	0,00000000
0029	w-wachten Z	3,00	1,00	1,10	0,00001267	0,00000051	0,00000000
0029	w-wachten Z	3,00	1,00	1,10	0,00001267	0,00000051	0,00000000
0029	w-wachten Z	3,00	1,00	1,10	0,00001267	0,00000051	0,00000000
0030	n-wachten Z	3,00	1,00	1,10	0,00001848	0,00000075	0,00000000
0030	n-wachten Z	3,00	1,00	1,10	0,00001848	0,00000075	0,00000000
0030	n-wachten Z	3,00	1,00	1,10	0,00001848	0,00000075	0,00000000
0030	n-wachten Z	3,00	1,00	1,10	0,00001848	0,00000075	0,00000000
0030	n-wachten Z	3,00	1,00	1,10	0,00001848	0,00000075	0,00000000
0031	o-wachten Z	3,00	1,00	1,10	0,00001667	0,00000067	0,00000000
0031	o-wachten Z	3,00	1,00	1,10	0,00001667	0,00000067	0,00000000
0031	o-wachten Z	3,00	1,00	1,10	0,00001667	0,00000067	0,00000000
0031	o-wachten Z	3,00	1,00	1,10	0,00001667	0,00000067	0,00000000
0031	o-wachten Z	3,00	1,00	1,10	0,00001667	0,00000067	0,00000000

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart 2031.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Emis Benz	Emis BaP	Emis CO	Emis Pb	Emis PM2.5	Emis EC	Flux	Gas temp
0029	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000049	0,00000000	0,20	285,0
0029	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000049	0,00000000	0,20	285,0
0029	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000049	0,00000000	0,20	285,0
0029	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000049	0,00000000	0,20	285,0
0029	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000049	0,00000000	0,20	285,0
0030	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000071	0,00000000	0,20	285,0
0030	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000071	0,00000000	0,20	285,0
0030	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000071	0,00000000	0,20	285,0
0030	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000071	0,00000000	0,20	285,0
0030	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000071	0,00000000	0,20	285,0
0031	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000064	0,00000000	0,20	285,0
0031	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000064	0,00000000	0,20	285,0
0031	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000064	0,00000000	0,20	285,0
0031	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000064	0,00000000	0,20	285,0
0031	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000064	0,00000000	0,20	285,0

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart 2031.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Warmte	%NO2	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08
0029	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0029	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0029	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0029	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0029	0,47	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0030	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0030	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0030	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0030	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0030	0,50	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0031	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0031	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0031	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0031	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0031	0,49	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart 2031.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22
0029	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0029	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0029	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0029	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0029	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0030	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0030	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0030	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0030	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0030	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0031	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0031	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0031	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0031	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0031	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart 2031.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	22-23	23-24	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January	February
0029	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0029	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0029	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0029	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0029	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0030	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0030	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0030	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0030	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0030	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0031	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0031	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0031	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0031	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0031	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: Binnenvaart 2031.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
0029	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0029	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0029	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0029	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0029	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0030	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0030	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0030	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0030	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0030	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0031	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0031	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0031	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0031	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0031	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart 2031.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10	Emis SO2
0001	w-sluis	18,88	1,00	1,10	0,00002866	0,00000086	0,00000000
0001	w-sluis	18,88	1,00	1,10	0,00002866	0,00000086	0,00000000
0001	w-sluis	18,88	1,00	1,10	0,00002866	0,00000086	0,00000000
0001	w-sluis	18,88	1,00	1,10	0,00002866	0,00000086	0,00000000
0001	w-sluis	18,88	1,00	1,10	0,00002866	0,00000086	0,00000000
0001	w-sluis	18,88	1,00	1,10	0,00002866	0,00000086	0,00000000
0001	w-sluis	18,88	1,00	1,10	0,00002866	0,00000086	0,00000000
0001	w-sluis	18,88	1,00	1,10	0,00002866	0,00000086	0,00000000
0002	n-sluis	19,74	1,00	1,10	0,00003215	0,00000095	0,00000000
0002	n-sluis	19,74	1,00	1,10	0,00003215	0,00000095	0,00000000
0002	n-sluis	19,74	1,00	1,10	0,00003215	0,00000095	0,00000000
0002	n-sluis	19,74	1,00	1,10	0,00003215	0,00000095	0,00000000
0002	n-sluis	19,74	1,00	1,10	0,00003215	0,00000095	0,00000000
0002	n-sluis	19,74	1,00	1,10	0,00003215	0,00000095	0,00000000
0002	n-sluis	19,74	1,00	1,10	0,00003215	0,00000095	0,00000000
0002	n-sluis	19,74	1,00	1,10	0,00003215	0,00000095	0,00000000
0002	n-sluis	19,74	1,00	1,10	0,00003215	0,00000095	0,00000000
0002	n-sluis	19,74	1,00	1,10	0,00003215	0,00000095	0,00000000
0003	w-man noord	27,45	1,00	1,10	0,00007499	0,00000193	0,00000000
0003	w-man noord	27,45	1,00	1,10	0,00007499	0,00000193	0,00000000
0003	w-man noord	27,45	1,00	1,10	0,00007499	0,00000193	0,00000000
0003	w-man noord	27,45	1,00	1,10	0,00007499	0,00000193	0,00000000
0003	w-man noord	27,45	1,00	1,10	0,00007499	0,00000193	0,00000000
0003	w-man noord	27,45	1,00	1,10	0,00007499	0,00000193	0,00000000
0003	w-man noord	27,45	1,00	1,10	0,00007499	0,00000193	0,00000000
0003	w-man noord	27,45	1,00	1,10	0,00007499	0,00000193	0,00000000
0003	w-man noord	27,45	1,00	1,10	0,00007499	0,00000193	0,00000000
0003	w-man noord	27,45	1,00	1,10	0,00007499	0,00000193	0,00000000
0003	w-man noord	27,45	1,00	1,10	0,00007499	0,00000193	0,00000000
0003	w-man noord	27,45	1,00	1,10	0,00007499	0,00000193	0,00000000
0003	w-man noord	27,45	1,00	1,10	0,00007499	0,00000193	0,00000000
0003	w-man noord	27,45	1,00	1,10	0,00007499	0,00000193	0,00000000
0003	w-man noord	27,45	1,00	1,10	0,00007499	0,00000193	0,00000000
0003	w-man noord	27,45	1,00	1,10	0,00007499	0,00000193	0,00000000
0003	w-man noord	27,45	1,00	1,10	0,00007499	0,00000193	0,00000000

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart 2031.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Emis Benz	Emis BaP	Emis CO	Emis Pb	Emis PM2.5	Emis EC	Flux	Gas temp
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000082	0,00000000	0,20	285,0
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000082	0,00000000	0,20	285,0
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000082	0,00000000	0,20	285,0
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000082	0,00000000	0,20	285,0
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000082	0,00000000	0,20	285,0
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000082	0,00000000	0,20	285,0
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000082	0,00000000	0,20	285,0
0001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000082	0,00000000	0,20	285,0
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000091	0,00000000	0,20	285,0
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000091	0,00000000	0,20	285,0
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000091	0,00000000	0,20	285,0
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000091	0,00000000	0,20	285,0
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000091	0,00000000	0,20	285,0
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000091	0,00000000	0,20	285,0
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000091	0,00000000	0,20	285,0
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000091	0,00000000	0,20	285,0
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000091	0,00000000	0,20	285,0
0002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000091	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000184	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000184	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000184	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000184	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000184	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000184	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000184	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000184	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000184	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000184	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000184	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000184	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000184	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000184	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000184	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000184	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000184	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000184	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000184	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000184	0,00000000	0,20	285,0

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart 2031.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Warmte	%NO2	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08
0001	0,33	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	0,33	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	0,33	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	0,33	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	0,33	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	0,33	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	0,33	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	0,33	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	0,35	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	0,35	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	0,35	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	0,35	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	0,35	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	0,35	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	0,35	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	0,35	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	0,35	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	0,35	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart 2031.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart 2031.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	22-23	23-24	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January	February
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart 2031.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart 2031.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10	Emis SO2
0003	w-man noord	27,45	1,00	1,10	0,00007499	0,00000193	0,00000000
0003	w-man noord	27,45	1,00	1,10	0,00007499	0,00000193	0,00000000
0003A	w-man noord	27,45	1,00	1,10	0,00002166	0,00000056	0,00000000
0003A	w-man noord	27,45	1,00	1,10	0,00002166	0,00000056	0,00000000
0003A	w-man noord	27,45	1,00	1,10	0,00002166	0,00000056	0,00000000
0003A	w-man noord	27,45	1,00	1,10	0,00002166	0,00000056	0,00000000
0003A	w-man noord	27,45	1,00	1,10	0,00002166	0,00000056	0,00000000
0003B	w-man noord	27,45	1,00	1,10	0,00004204	0,00000108	0,00000000
0003B	w-man noord	27,45	1,00	1,10	0,00004204	0,00000108	0,00000000
0003B	w-man noord	27,45	1,00	1,10	0,00004204	0,00000108	0,00000000
0003B	w-man noord	27,45	1,00	1,10	0,00004204	0,00000108	0,00000000
0003B	w-man noord	27,45	1,00	1,10	0,00004204	0,00000108	0,00000000
0004	w-man zuid	27,45	1,00	1,10	0,00007254	0,00000187	0,00000000
0004	w-man zuid	27,45	1,00	1,10	0,00007254	0,00000187	0,00000000
0004	w-man zuid	27,45	1,00	1,10	0,00007254	0,00000187	0,00000000
0004	w-man zuid	27,45	1,00	1,10	0,00007254	0,00000187	0,00000000
0004	w-man zuid	27,45	1,00	1,10	0,00007254	0,00000187	0,00000000
0004	w-man zuid	27,45	1,00	1,10	0,00007254	0,00000187	0,00000000
0004	w-man zuid	27,45	1,00	1,10	0,00007254	0,00000187	0,00000000
0004	w-man zuid	27,45	1,00	1,10	0,00007254	0,00000187	0,00000000
0004	w-man zuid	27,45	1,00	1,10	0,00007254	0,00000187	0,00000000
0004	w-man zuid	27,45	1,00	1,10	0,00007254	0,00000187	0,00000000
0004	w-man zuid	27,45	1,00	1,10	0,00007254	0,00000187	0,00000000
0004	w-man zuid	27,45	1,00	1,10	0,00007254	0,00000187	0,00000000
0004	w-man zuid	27,45	1,00	1,10	0,00007254	0,00000187	0,00000000
0004	w-man zuid	27,45	1,00	1,10	0,00007254	0,00000187	0,00000000
0004	w-man zuid	27,45	1,00	1,10	0,00007254	0,00000187	0,00000000
0004	w-man zuid	27,45	1,00	1,10	0,00007254	0,00000187	0,00000000
0004	w-man zuid	27,45	1,00	1,10	0,00007254	0,00000187	0,00000000
0004	w-man zuid	27,45	1,00	1,10	0,00007254	0,00000187	0,00000000
0004	w-man zuid	27,45	1,00	1,10	0,00007254	0,00000187	0,00000000
0004	w-man zuid	27,45	1,00	1,10	0,00007254	0,00000187	0,00000000
0004	w-man zuid	27,45	1,00	1,10	0,00007254	0,00000187	0,00000000
0004	w-man zuid	27,45	1,00	1,10	0,00007254	0,00000187	0,00000000
0004	w-man zuid	27,45	1,00	1,10	0,00007254	0,00000187	0,00000000
0004	w-man zuid	27,45	1,00	1,10	0,00007254	0,00000187	0,00000000
0005	n-man noord	28,10	1,00	1,10	0,00011889	0,00000302	0,00000000
0005	n-man noord	28,10	1,00	1,10	0,00011889	0,00000302	0,00000000
0005	n-man noord	28,10	1,00	1,10	0,00011889	0,00000302	0,00000000
0005	n-man noord	28,10	1,00	1,10	0,00011889	0,00000302	0,00000000
0005	n-man noord	28,10	1,00	1,10	0,00011889	0,00000302	0,00000000

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart 2031.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Emis Benz	Emis BaP	Emis CO	Emis Pb	Emis PM2.5	Emis EC	Flux	Gas temp
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000184	0,00000000	0,20	285,0
0003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000184	0,00000000	0,20	285,0
0003A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000053	0,00000000	0,20	285,0
0003A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000053	0,00000000	0,20	285,0
0003A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000053	0,00000000	0,20	285,0
0003A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000053	0,00000000	0,20	285,0
0003A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000053	0,00000000	0,20	285,0
0003B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000103	0,00000000	0,20	285,0
0003B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000103	0,00000000	0,20	285,0
0003B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000103	0,00000000	0,20	285,0
0003B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000103	0,00000000	0,20	285,0
0003B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000103	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000178	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000178	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000178	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000178	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000178	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000178	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000178	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000178	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000178	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000178	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000178	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000178	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000178	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000178	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000178	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000178	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000178	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000178	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000178	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000178	0,00000000	0,20	285,0
0004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000178	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000287	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000287	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000287	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000287	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000287	0,00000000	0,20	285,0

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart 2031.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Warmte	%NO2	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08
0003	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	2,17	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	2,17	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	2,17	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	2,17	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	2,17	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart 2031.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart 2031.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	22-23	23-24	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January	February
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart 2031.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0003B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart 2031.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10	Emis SO2
0005	n-man noord	28,10	1,00	1,10	0,00011889	0,00000302	0,00000000
0005	n-man noord	28,10	1,00	1,10	0,00011889	0,00000302	0,00000000
0005	n-man noord	28,10	1,00	1,10	0,00011889	0,00000302	0,00000000
0005	n-man noord	28,10	1,00	1,10	0,00011889	0,00000302	0,00000000
0005	n-man noord	28,10	1,00	1,10	0,00011889	0,00000302	0,00000000
0005	n-man noord	28,10	1,00	1,10	0,00011889	0,00000302	0,00000000
0005	n-man noord	28,10	1,00	1,10	0,00011889	0,00000302	0,00000000
0005	n-man noord	28,10	1,00	1,10	0,00011889	0,00000302	0,00000000
0005	n-man noord	28,10	1,00	1,10	0,00011889	0,00000302	0,00000000
0005A	n-man noord	28,10	1,00	1,10	0,00003790	0,00000096	0,00000000
0005A	n-man noord	28,10	1,00	1,10	0,00003790	0,00000096	0,00000000
0005A	n-man noord	28,10	1,00	1,10	0,00003790	0,00000096	0,00000000
0005A	n-man noord	28,10	1,00	1,10	0,00003790	0,00000096	0,00000000
0005A	n-man noord	28,10	1,00	1,10	0,00003790	0,00000096	0,00000000
0005A	n-man noord	28,10	1,00	1,10	0,00003790	0,00000096	0,00000000
0005B	n-man noord	28,10	1,00	1,10	0,00007358	0,00000187	0,00000000
0005B	n-man noord	28,10	1,00	1,10	0,00007358	0,00000187	0,00000000
0005B	n-man noord	28,10	1,00	1,10	0,00007358	0,00000187	0,00000000
0005B	n-man noord	28,10	1,00	1,10	0,00007358	0,00000187	0,00000000
0005B	n-man noord	28,10	1,00	1,10	0,00007358	0,00000187	0,00000000
0005B	n-man noord	28,10	1,00	1,10	0,00007358	0,00000187	0,00000000
0006	n-man zuid	28,10	1,00	1,10	0,00011177	0,00000284	0,00000000
0006	n-man zuid	28,10	1,00	1,10	0,00011177	0,00000284	0,00000000
0006	n-man zuid	28,10	1,00	1,10	0,00011177	0,00000284	0,00000000
0006	n-man zuid	28,10	1,00	1,10	0,00011177	0,00000284	0,00000000
0006	n-man zuid	28,10	1,00	1,10	0,00011177	0,00000284	0,00000000
0006	n-man zuid	28,10	1,00	1,10	0,00011177	0,00000284	0,00000000
0006	n-man zuid	28,10	1,00	1,10	0,00011177	0,00000284	0,00000000
0006	n-man zuid	28,10	1,00	1,10	0,00011177	0,00000284	0,00000000
0006	n-man zuid	28,10	1,00	1,10	0,00011177	0,00000284	0,00000000
0006	n-man zuid	28,10	1,00	1,10	0,00011177	0,00000284	0,00000000

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart 2031.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Emis Benz	Emis BaP	Emis CO	Emis Pb	Emis PM2.5	Emis EC	Flux	Gas temp
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000287	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000287	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000287	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000287	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000287	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000287	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000287	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000287	0,00000000	0,20	285,0
0005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000287	0,00000000	0,20	285,0
0005A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000091	0,00000000	0,20	285,0
0005A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000091	0,00000000	0,20	285,0
0005A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000091	0,00000000	0,20	285,0
0005A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000091	0,00000000	0,20	285,0
0005A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000091	0,00000000	0,20	285,0
0005A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000091	0,00000000	0,20	285,0
0005B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000178	0,00000000	0,20	285,0
0005B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000178	0,00000000	0,20	285,0
0005B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000178	0,00000000	0,20	285,0
0005B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000178	0,00000000	0,20	285,0
0005B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000178	0,00000000	0,20	285,0
0005B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000178	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000270	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000270	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000270	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000270	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000270	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000270	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000270	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000270	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000270	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000270	0,00000000	0,20	285,0

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart 2031.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Warmte	%NO2	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08
0005	2,17	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	2,17	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	2,17	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	2,17	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	2,17	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	2,17	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	2,17	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	2,17	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	2,17	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	2,17	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	2,17	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	2,17	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	2,17	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	2,17	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	2,17	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	2,17	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	2,17	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	2,17	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	2,17	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	2,17	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	2,17	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	2,17	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	2,17	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	2,17	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	2,17	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	2,17	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	2,17	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	2,17	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	2,17	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	2,17	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	2,17	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	2,17	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	2,17	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	2,17	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart 2031.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart 2031.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	22-23	23-24	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January	February
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart 2031.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0005B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart 2031.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10	Emis SO2
0006	n-man zuid	28,10	1,00	1,10	0,00011177	0,00000284	0,00000000
0006	n-man zuid	28,10	1,00	1,10	0,00011177	0,00000284	0,00000000
0006	n-man zuid	28,10	1,00	1,10	0,00011177	0,00000284	0,00000000
0006	n-man zuid	28,10	1,00	1,10	0,00011177	0,00000284	0,00000000
0006	n-man zuid	28,10	1,00	1,10	0,00011177	0,00000284	0,00000000
0006	n-man zuid	28,10	1,00	1,10	0,00011177	0,00000284	0,00000000
0006	n-man zuid	28,10	1,00	1,10	0,00011177	0,00000284	0,00000000
0006	n-man zuid	28,10	1,00	1,10	0,00011177	0,00000284	0,00000000
0007A	w-varen haven noord	27,45	1,00	1,10	0,00001616	0,00000042	0,00000000
0007A	w-varen haven noord	27,45	1,00	1,10	0,00001616	0,00000042	0,00000000
0007A	w-varen haven noord	27,45	1,00	1,10	0,00001616	0,00000042	0,00000000
0007B	w-varen haven noord	27,45	1,00	1,10	0,00002789	0,00000073	0,00000000
0007B	w-varen haven noord	27,45	1,00	1,10	0,00002789	0,00000073	0,00000000
0013	tot-varen WS west	27,84	1,00	1,10	0,00027335	0,00000709	0,00000000
0013	tot-varen WS west	27,84	1,00	1,10	0,00027335	0,00000709	0,00000000
0015	tot-varen WS oost	27,84	1,00	1,10	0,00013851	0,00000359	0,00000000
0018A	tot-varen WS oost	27,84	1,00	1,10	0,00007917	0,00000205	0,00000000
0018A	tot-varen WS oost	27,84	1,00	1,10	0,00007917	0,00000205	0,00000000
0018A	tot-varen WS oost	27,84	1,00	1,10	0,00007917	0,00000205	0,00000000
0018A	tot-varen WS oost	27,84	1,00	1,10	0,00007917	0,00000205	0,00000000
0018A	tot-varen WS oost	27,84	1,00	1,10	0,00007917	0,00000205	0,00000000
0018B	tot-varen WS west	27,84	1,00	1,10	0,00004502	0,00000117	0,00000000
0018B	tot-varen WS west	27,84	1,00	1,10	0,00004502	0,00000117	0,00000000
0018B	tot-varen WS west	27,84	1,00	1,10	0,00004502	0,00000117	0,00000000
0018B	tot-varen WS west	27,84	1,00	1,10	0,00004502	0,00000117	0,00000000

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart 2031.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Emis Benz	Emis BaP	Emis CO	Emis Pb	Emis PM2.5	Emis EC	Flux	Gas temp
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000270	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000270	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000270	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000270	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000270	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000270	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000270	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000270	0,00000000	0,20	285,0
0006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000270	0,00000000	0,20	285,0
0007A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000040	0,00000000	0,20	285,0
0007A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000040	0,00000000	0,20	285,0
0007A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000040	0,00000000	0,20	285,0
0007B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000069	0,00000000	0,20	285,0
0007B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000069	0,00000000	0,20	285,0
0013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000674	0,00000000	0,20	285,0
0013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000674	0,00000000	0,20	285,0
0015	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000341	0,00000000	0,20	285,0
0018A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000195	0,00000000	0,20	285,0
0018A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000195	0,00000000	0,20	285,0
0018A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000195	0,00000000	0,20	285,0
0018A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000195	0,00000000	0,20	285,0
0018A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000195	0,00000000	0,20	285,0
0018A	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000195	0,00000000	0,20	285,0
0018B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000111	0,00000000	0,20	285,0
0018B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000111	0,00000000	0,20	285,0
0018B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000111	0,00000000	0,20	285,0
0018B	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000111	0,00000000	0,20	285,0

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart 2031.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Warmte	%NO2	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08
0006	2,17	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	2,17	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	2,17	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	2,17	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	2,17	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	2,17	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	2,17	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	2,17	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	2,17	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0018B	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0018B	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0018B	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False
0018B	2,18	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart 2031.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS


Naam	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart 2031.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	22-23	23-24	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January	February
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: Zeevaart 2031.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0007B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018A	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
0018B	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False



Overnachten binnenvaartschepen

2012, bouw 2015, autonome ontwikkeling 2022 en 2031

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: Overnachten
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10
1001	Overnachten binnenschepen (totaal 18 stuks)	3,00	1,00	1,10	0,00002846	0,00000721
1002	Overnachten binnenschepen (totaal 18 stuks)	3,00	1,00	1,10	0,00002846	0,00000721
1003	Overnachten binnenschepen (totaal 18 stuks)	3,00	1,00	1,10	0,00002846	0,00000721
1004	Overnachten binnenschepen (totaal 18 stuks)	3,00	1,00	1,10	0,00002846	0,00000721
1005	Overnachten binnenschepen (totaal 18 stuks)	3,00	1,00	1,10	0,00002846	0,00000721
1006	Overnachten binnenschepen (totaal 18 stuks)	3,00	1,00	1,10	0,00002846	0,00000721
1007	Overnachten binnenschepen (totaal 18 stuks)	3,00	1,00	1,10	0,00002846	0,00000721
1008	Overnachten binnenschepen (totaal 18 stuks)	3,00	1,00	1,10	0,00002846	0,00000721
1009	Overnachten binnenschepen (totaal 18 stuks)	3,00	1,00	1,10	0,00002846	0,00000721
1010	Overnachten binnenschepen (totaal 18 stuks)	3,00	1,00	1,10	0,00002846	0,00000721
1011	Overnachten binnenschepen (totaal 18 stuks)	3,00	1,00	1,10	0,00002846	0,00000721
1012	Overnachten binnenschepen (totaal 18 stuks)	3,00	1,00	1,10	0,00002846	0,00000721
1013	Overnachten binnenschepen (totaal 18 stuks)	3,00	1,00	1,10	0,00002846	0,00000721
1014	Overnachten binnenschepen (totaal 18 stuks)	3,00	1,00	1,10	0,00002846	0,00000721
1015	Overnachten binnenschepen (totaal 18 stuks)	3,00	1,00	1,10	0,00002846	0,00000721
1016	Overnachten binnenschepen (totaal 18 stuks)	3,00	1,00	1,10	0,00002846	0,00000721
1017	Overnachten binnenschepen (totaal 18 stuks)	3,00	1,00	1,10	0,00002846	0,00000721
1018	Overnachten binnenschepen (totaal 18 stuks)	3,00	1,00	1,10	0,00002846	0,00000721

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: Overnachten
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Emis SO2	Emis Benz	Emis BaP	Emis CO	Emis Pb	Emis PM2.5	Emis EC	Flux
1001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000685	0,00000000	0,10
1002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000685	0,00000000	0,10
1003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000685	0,00000000	0,10
1004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000685	0,00000000	0,10
1005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000685	0,00000000	0,10
1006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000685	0,00000000	0,10
1007	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000685	0,00000000	0,10
1008	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000685	0,00000000	0,10
1009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000685	0,00000000	0,10
1010	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000685	0,00000000	0,10
1011	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000685	0,00000000	0,10
1012	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000685	0,00000000	0,10
1013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000685	0,00000000	0,10
1014	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000685	0,00000000	0,10
1015	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000685	0,00000000	0,10
1016	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000685	0,00000000	0,10
1017	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000685	0,00000000	0,10
1018	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000685	0,00000000	0,10

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: Overnachten
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Gas temp	Warmte	%NO2	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07
1001	285,0	0,05	5,00	Nee	3650,00	False	False	False	False	False	False	True
1002	285,0	0,05	5,00	Nee	3650,00	False	False	False	False	False	False	True
1003	285,0	0,05	5,00	Nee	3650,00	False	False	False	False	False	False	True
1004	285,0	0,05	5,00	Nee	3650,00	False	False	False	False	False	False	True
1005	285,0	0,05	5,00	Nee	3650,00	False	False	False	False	False	False	True
1006	285,0	0,05	5,00	Nee	3650,00	False	False	False	False	False	False	True
1007	285,0	0,05	5,00	Nee	3650,00	False	False	False	False	False	False	True
1008	285,0	0,05	5,00	Nee	3650,00	False	False	False	False	False	False	True
1009	285,0	0,05	5,00	Nee	3650,00	False	False	False	False	False	False	True
1010	285,0	0,05	5,00	Nee	3650,00	False	False	False	False	False	False	True
1011	285,0	0,05	5,00	Nee	3650,00	False	False	False	False	False	False	True
1012	285,0	0,05	5,00	Nee	3650,00	False	False	False	False	False	False	True
1013	285,0	0,05	5,00	Nee	3650,00	False	False	False	False	False	False	True
1014	285,0	0,05	5,00	Nee	3650,00	False	False	False	False	False	False	True
1015	285,0	0,05	5,00	Nee	3650,00	False	False	False	False	False	False	True
1016	285,0	0,05	5,00	Nee	3650,00	False	False	False	False	False	False	True
1017	285,0	0,05	5,00	Nee	3650,00	False	False	False	False	False	False	True
1018	285,0	0,05	5,00	Nee	3650,00	False	False	False	False	False	False	True

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: Overnachten
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS


Naam	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21
1001	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	False	False	False
1002	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	False	False	False
1003	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	False	False	False
1004	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	False	False	False
1005	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	False	False	False
1006	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	False	False	False
1007	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	False	False	False
1008	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	False	False	False
1009	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	False	False	False
1010	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	False	False	False
1011	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	False	False	False
1012	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	False	False	False
1013	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	False	False	False
1014	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	False	False	False
1015	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	False	False	False
1016	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	False	False	False
1017	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	False	False	False
1018	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	False	False	False

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: Overnachten
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	21-22	22-23	23-24	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January
1001	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True
1002	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True
1003	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True
1004	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True
1005	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True
1006	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True
1007	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True
1008	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True
1009	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True
1010	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True
1011	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True
1012	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True
1013	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True
1014	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True
1015	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True
1016	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True
1017	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True
1018	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: Overnachten
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
1001	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
1002	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
1003	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
1004	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
1005	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
1006	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
1007	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
1008	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
1009	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
1010	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
1011	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
1012	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
1013	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
1014	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
1015	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
1016	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
1017	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
1018	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True



Industrielawaai - IL, [Variant 1 - Overnachten] , Geomilieu V2.30

Overnachten binnenvaartschepen
Variant 1 2031

Model: 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: overnachten
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10
1001	Overnachten binnenschepen (totaal 18 stuks)	3,00	1,00	1,10	0,00002846	0,00000721
1002	Overnachten binnenschepen (totaal 18 stuks)	3,00	1,00	1,10	0,00002846	0,00000721
1003	Overnachten binnenschepen (totaal 18 stuks)	3,00	1,00	1,10	0,00002846	0,00000721
1004	Overnachten binnenschepen (totaal 18 stuks)	3,00	1,00	1,10	0,00002846	0,00000721
1005	Overnachten binnenschepen (totaal 18 stuks)	3,00	1,00	1,10	0,00002846	0,00000721
1006	Overnachten binnenschepen (totaal 18 stuks)	3,00	1,00	1,10	0,00002846	0,00000721
1007	Overnachten binnenschepen (totaal 18 stuks)	3,00	1,00	1,10	0,00002846	0,00000721
1008	Overnachten binnenschepen (totaal 18 stuks)	3,00	1,00	1,10	0,00002846	0,00000721
1009	Overnachten binnenschepen (totaal 18 stuks)	3,00	1,00	1,10	0,00002846	0,00000721
1010	Overnachten binnenschepen (totaal 18 stuks)	3,00	1,00	1,10	0,00002846	0,00000721
1011	Overnachten binnenschepen (totaal 18 stuks)	3,00	1,00	1,10	0,00002846	0,00000721
1012	Overnachten binnenschepen (totaal 18 stuks)	3,00	1,00	1,10	0,00002846	0,00000721
1013	Overnachten binnenschepen (totaal 18 stuks)	3,00	1,00	1,10	0,00002846	0,00000721
1014	Overnachten binnenschepen (totaal 18 stuks)	3,00	1,00	1,10	0,00002846	0,00000721
1015	Overnachten binnenschepen (totaal 18 stuks)	3,00	1,00	1,10	0,00002846	0,00000721
1016	Overnachten binnenschepen (totaal 18 stuks)	3,00	1,00	1,10	0,00002846	0,00000721
1017	Overnachten binnenschepen (totaal 18 stuks)	3,00	1,00	1,10	0,00002846	0,00000721
1018	Overnachten binnenschepen (totaal 18 stuks)	3,00	1,00	1,10	0,00002846	0,00000721

Model: 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: overnachten
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Emis SO2	Emis Benz	Emis BaP	Emis CO	Emis Pb	Emis PM2.5	Emis EC	Flux
1001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000685	0,00000000	0,10
1002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000685	0,00000000	0,10
1003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000685	0,00000000	0,10
1004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000685	0,00000000	0,10
1005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000685	0,00000000	0,10
1006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000685	0,00000000	0,10
1007	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000685	0,00000000	0,10
1008	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000685	0,00000000	0,10
1009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000685	0,00000000	0,10
1010	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000685	0,00000000	0,10
1011	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000685	0,00000000	0,10
1012	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000685	0,00000000	0,10
1013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000685	0,00000000	0,10
1014	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000685	0,00000000	0,10
1015	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000685	0,00000000	0,10
1016	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000685	0,00000000	0,10
1017	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000685	0,00000000	0,10
1018	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000685	0,00000000	0,10

Model: 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: overnachten
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Gas temp	Warmte	%NO2	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07
1001	285,0	0,05	5,00	Nee	3650,00	False	False	False	False	False	False	True
1002	285,0	0,05	5,00	Nee	3650,00	False	False	False	False	False	False	True
1003	285,0	0,05	5,00	Nee	3650,00	False	False	False	False	False	False	True
1004	285,0	0,05	5,00	Nee	3650,00	False	False	False	False	False	False	True
1005	285,0	0,05	5,00	Nee	3650,00	False	False	False	False	False	False	True
1006	285,0	0,05	5,00	Nee	3650,00	False	False	False	False	False	False	True
1007	285,0	0,05	5,00	Nee	3650,00	False	False	False	False	False	False	True
1008	285,0	0,05	5,00	Nee	3650,00	False	False	False	False	False	False	True
1009	285,0	0,05	5,00	Nee	3650,00	False	False	False	False	False	False	True
1010	285,0	0,05	5,00	Nee	3650,00	False	False	False	False	False	False	True
1011	285,0	0,05	5,00	Nee	3650,00	False	False	False	False	False	False	True
1012	285,0	0,05	5,00	Nee	3650,00	False	False	False	False	False	False	True
1013	285,0	0,05	5,00	Nee	3650,00	False	False	False	False	False	False	True
1014	285,0	0,05	5,00	Nee	3650,00	False	False	False	False	False	False	True
1015	285,0	0,05	5,00	Nee	3650,00	False	False	False	False	False	False	True
1016	285,0	0,05	5,00	Nee	3650,00	False	False	False	False	False	False	True
1017	285,0	0,05	5,00	Nee	3650,00	False	False	False	False	False	False	True
1018	285,0	0,05	5,00	Nee	3650,00	False	False	False	False	False	False	True

Model: 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: overnachten
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS


Naam	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21
1001	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	False	False	False
1002	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	False	False	False
1003	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	False	False	False
1004	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	False	False	False
1005	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	False	False	False
1006	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	False	False	False
1007	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	False	False	False
1008	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	False	False	False
1009	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	False	False	False
1010	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	False	False	False
1011	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	False	False	False
1012	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	False	False	False
1013	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	False	False	False
1014	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	False	False	False
1015	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	False	False	False
1016	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	False	False	False
1017	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	False	False	False
1018	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	False	False	False

Model: 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: overnachten
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	21-22	22-23	23-24	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January
1001	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True
1002	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True
1003	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True
1004	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True
1005	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True
1006	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True
1007	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True
1008	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True
1009	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True
1010	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True
1011	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True
1012	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True
1013	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True
1014	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True
1015	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True
1016	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True
1017	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True
1018	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True

Model: 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: overnachten
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
1001	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
1002	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
1003	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
1004	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
1005	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
1006	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
1007	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
1008	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
1009	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
1010	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
1011	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
1012	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
1013	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
1014	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
1015	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
1016	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
1017	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
1018	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True



Industrielawaai - IL, [Variant 2 - Overnachten] , Geomilieu V2.30

Overnachten binnenvaartschepen
Variant 2 2031

Model: 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: Overnachten
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10
1001	Overnachten binnenschepen (totaal 18 stuks)	3,00	1,00	1,10	0,00002846	0,00000721
1002	Overnachten binnenschepen (totaal 18 stuks)	3,00	1,00	1,10	0,00002846	0,00000721
1003	Overnachten binnenschepen (totaal 18 stuks)	3,00	1,00	1,10	0,00002846	0,00000721
1004	Overnachten binnenschepen (totaal 18 stuks)	3,00	1,00	1,10	0,00002846	0,00000721
1005	Overnachten binnenschepen (totaal 18 stuks)	3,00	1,00	1,10	0,00002846	0,00000721
1006	Overnachten binnenschepen (totaal 18 stuks)	3,00	1,00	1,10	0,00002846	0,00000721
1007	Overnachten binnenschepen (totaal 18 stuks)	3,00	1,00	1,10	0,00002846	0,00000721
1008	Overnachten binnenschepen (totaal 18 stuks)	3,00	1,00	1,10	0,00002846	0,00000721
1009	Overnachten binnenschepen (totaal 18 stuks)	3,00	1,00	1,10	0,00002846	0,00000721
1010	Overnachten binnenschepen (totaal 18 stuks)	3,00	1,00	1,10	0,00002846	0,00000721
1011	Overnachten binnenschepen (totaal 18 stuks)	3,00	1,00	1,10	0,00002846	0,00000721
1012	Overnachten binnenschepen (totaal 18 stuks)	3,00	1,00	1,10	0,00002846	0,00000721
1013	Overnachten binnenschepen (totaal 18 stuks)	3,00	1,00	1,10	0,00002846	0,00000721
1014	Overnachten binnenschepen (totaal 18 stuks)	3,00	1,00	1,10	0,00002846	0,00000721
1015	Overnachten binnenschepen (totaal 18 stuks)	3,00	1,00	1,10	0,00002846	0,00000721
1016	Overnachten binnenschepen (totaal 18 stuks)	3,00	1,00	1,10	0,00002846	0,00000721
1017	Overnachten binnenschepen (totaal 18 stuks)	3,00	1,00	1,10	0,00002846	0,00000721
1018	Overnachten binnenschepen (totaal 18 stuks)	3,00	1,00	1,10	0,00002846	0,00000721

Model: 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: Overnachten
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Emis SO2	Emis Benz	Emis BaP	Emis CO	Emis Pb	Emis PM2.5	Emis EC	Flux
1001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000685	0,00000000	0,10
1002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000685	0,00000000	0,10
1003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000685	0,00000000	0,10
1004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000685	0,00000000	0,10
1005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000685	0,00000000	0,10
1006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000685	0,00000000	0,10
1007	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000685	0,00000000	0,10
1008	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000685	0,00000000	0,10
1009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000685	0,00000000	0,10
1010	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000685	0,00000000	0,10
1011	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000685	0,00000000	0,10
1012	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000685	0,00000000	0,10
1013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000685	0,00000000	0,10
1014	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000685	0,00000000	0,10
1015	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000685	0,00000000	0,10
1016	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000685	0,00000000	0,10
1017	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000685	0,00000000	0,10
1018	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000685	0,00000000	0,10

Model: 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: Overnachten
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Gas temp	Warmte	%NO2	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07
1001	285,0	0,05	5,00	Nee	3650,00	False	False	False	False	False	False	True
1002	285,0	0,05	5,00	Nee	3650,00	False	False	False	False	False	False	True
1003	285,0	0,05	5,00	Nee	3650,00	False	False	False	False	False	False	True
1004	285,0	0,05	5,00	Nee	3650,00	False	False	False	False	False	False	True
1005	285,0	0,05	5,00	Nee	3650,00	False	False	False	False	False	False	True
1006	285,0	0,05	5,00	Nee	3650,00	False	False	False	False	False	False	True
1007	285,0	0,05	5,00	Nee	3650,00	False	False	False	False	False	False	True
1008	285,0	0,05	5,00	Nee	3650,00	False	False	False	False	False	False	True
1009	285,0	0,05	5,00	Nee	3650,00	False	False	False	False	False	False	True
1010	285,0	0,05	5,00	Nee	3650,00	False	False	False	False	False	False	True
1011	285,0	0,05	5,00	Nee	3650,00	False	False	False	False	False	False	True
1012	285,0	0,05	5,00	Nee	3650,00	False	False	False	False	False	False	True
1013	285,0	0,05	5,00	Nee	3650,00	False	False	False	False	False	False	True
1014	285,0	0,05	5,00	Nee	3650,00	False	False	False	False	False	False	True
1015	285,0	0,05	5,00	Nee	3650,00	False	False	False	False	False	False	True
1016	285,0	0,05	5,00	Nee	3650,00	False	False	False	False	False	False	True
1017	285,0	0,05	5,00	Nee	3650,00	False	False	False	False	False	False	True
1018	285,0	0,05	5,00	Nee	3650,00	False	False	False	False	False	False	True

Model: 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: Overnachten
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS


Naam	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21
1001	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	False	False	False
1002	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	False	False	False
1003	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	False	False	False
1004	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	False	False	False
1005	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	False	False	False
1006	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	False	False	False
1007	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	False	False	False
1008	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	False	False	False
1009	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	False	False	False
1010	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	False	False	False
1011	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	False	False	False
1012	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	False	False	False
1013	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	False	False	False
1014	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	False	False	False
1015	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	False	False	False
1016	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	False	False	False
1017	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	False	False	False
1018	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	False	False	False

Model: 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: Overnachten
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	21-22	22-23	23-24	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January
1001	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True
1002	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True
1003	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True
1004	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True
1005	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True
1006	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True
1007	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True
1008	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True
1009	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True
1010	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True
1011	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True
1012	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True
1013	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True
1014	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True
1015	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True
1016	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True
1017	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True
1018	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True

Model: 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: Overnachten
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
1001	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
1002	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
1003	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
1004	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
1005	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
1006	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
1007	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
1008	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
1009	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
1010	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
1011	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
1012	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
1013	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
1014	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
1015	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
1016	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
1017	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
1018	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True



Industrielawaai - IL, [Variant 3 - Overnachten] , Geomilieu V2.30

Overnachten binnenvaartschepen
Variant 3 2031

Model: 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: Overnachten
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10
1001	Overnachten binnenschepen (totaal 18 stuks)	3,00	1,00	1,10	0,00002846	0,00000721
1002	Overnachten binnenschepen (totaal 18 stuks)	3,00	1,00	1,10	0,00002846	0,00000721
1003	Overnachten binnenschepen (totaal 18 stuks)	3,00	1,00	1,10	0,00002846	0,00000721
1004	Overnachten binnenschepen (totaal 18 stuks)	3,00	1,00	1,10	0,00002846	0,00000721
1005	Overnachten binnenschepen (totaal 18 stuks)	3,00	1,00	1,10	0,00002846	0,00000721
1006	Overnachten binnenschepen (totaal 18 stuks)	3,00	1,00	1,10	0,00002846	0,00000721
1007	Overnachten binnenschepen (totaal 18 stuks)	3,00	1,00	1,10	0,00002846	0,00000721
1008	Overnachten binnenschepen (totaal 18 stuks)	3,00	1,00	1,10	0,00002846	0,00000721
1009	Overnachten binnenschepen (totaal 18 stuks)	3,00	1,00	1,10	0,00002846	0,00000721
1010	Overnachten binnenschepen (totaal 18 stuks)	3,00	1,00	1,10	0,00002846	0,00000721
1011	Overnachten binnenschepen (totaal 18 stuks)	3,00	1,00	1,10	0,00002846	0,00000721
1012	Overnachten binnenschepen (totaal 18 stuks)	3,00	1,00	1,10	0,00002846	0,00000721
1013	Overnachten binnenschepen (totaal 18 stuks)	3,00	1,00	1,10	0,00002846	0,00000721
1014	Overnachten binnenschepen (totaal 18 stuks)	3,00	1,00	1,10	0,00002846	0,00000721
1015	Overnachten binnenschepen (totaal 18 stuks)	3,00	1,00	1,10	0,00002846	0,00000721
1016	Overnachten binnenschepen (totaal 18 stuks)	3,00	1,00	1,10	0,00002846	0,00000721
1017	Overnachten binnenschepen (totaal 18 stuks)	3,00	1,00	1,10	0,00002846	0,00000721
1018	Overnachten binnenschepen (totaal 18 stuks)	3,00	1,00	1,10	0,00002846	0,00000721

Model: 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: Overnachten
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Emis SO2	Emis Benz	Emis BaP	Emis CO	Emis Pb	Emis PM2.5	Emis EC	Flux
1001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000685	0,00000000	0,10
1002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000685	0,00000000	0,10
1003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000685	0,00000000	0,10
1004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000685	0,00000000	0,10
1005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000685	0,00000000	0,10
1006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000685	0,00000000	0,10
1007	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000685	0,00000000	0,10
1008	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000685	0,00000000	0,10
1009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000685	0,00000000	0,10
1010	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000685	0,00000000	0,10
1011	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000685	0,00000000	0,10
1012	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000685	0,00000000	0,10
1013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000685	0,00000000	0,10
1014	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000685	0,00000000	0,10
1015	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000685	0,00000000	0,10
1016	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000685	0,00000000	0,10
1017	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000685	0,00000000	0,10
1018	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000685	0,00000000	0,10

Model: 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: Overnachten
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Gas temp	Warmte	%NO2	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07
1001	285,0	0,05	5,00	Nee	3650,00	False	False	False	False	False	False	True
1002	285,0	0,05	5,00	Nee	3650,00	False	False	False	False	False	False	True
1003	285,0	0,05	5,00	Nee	3650,00	False	False	False	False	False	False	True
1004	285,0	0,05	5,00	Nee	3650,00	False	False	False	False	False	False	True
1005	285,0	0,05	5,00	Nee	3650,00	False	False	False	False	False	False	True
1006	285,0	0,05	5,00	Nee	3650,00	False	False	False	False	False	False	True
1007	285,0	0,05	5,00	Nee	3650,00	False	False	False	False	False	False	True
1008	285,0	0,05	5,00	Nee	3650,00	False	False	False	False	False	False	True
1009	285,0	0,05	5,00	Nee	3650,00	False	False	False	False	False	False	True
1010	285,0	0,05	5,00	Nee	3650,00	False	False	False	False	False	False	True
1011	285,0	0,05	5,00	Nee	3650,00	False	False	False	False	False	False	True
1012	285,0	0,05	5,00	Nee	3650,00	False	False	False	False	False	False	True
1013	285,0	0,05	5,00	Nee	3650,00	False	False	False	False	False	False	True
1014	285,0	0,05	5,00	Nee	3650,00	False	False	False	False	False	False	True
1015	285,0	0,05	5,00	Nee	3650,00	False	False	False	False	False	False	True
1016	285,0	0,05	5,00	Nee	3650,00	False	False	False	False	False	False	True
1017	285,0	0,05	5,00	Nee	3650,00	False	False	False	False	False	False	True
1018	285,0	0,05	5,00	Nee	3650,00	False	False	False	False	False	False	True

Model: 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: Overnachten
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21
1001	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	False	False	False
1002	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	False	False	False
1003	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	False	False	False
1004	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	False	False	False
1005	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	False	False	False
1006	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	False	False	False
1007	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	False	False	False
1008	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	False	False	False
1009	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	False	False	False
1010	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	False	False	False
1011	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	False	False	False
1012	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	False	False	False
1013	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	False	False	False
1014	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	False	False	False
1015	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	False	False	False
1016	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	False	False	False
1017	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	False	False	False
1018	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	False	False	False

Model: 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: Overnachten
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS


Naam	21-22	22-23	23-24	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January
1001	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True
1002	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True
1003	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True
1004	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True
1005	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True
1006	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True
1007	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True
1008	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True
1009	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True
1010	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True
1011	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True
1012	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True
1013	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True
1014	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True
1015	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True
1016	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True
1017	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True
1018	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True

Model: 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: Overnachten
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
1001	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
1002	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
1003	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
1004	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
1005	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
1006	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
1007	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
1008	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
1009	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
1010	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
1011	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
1012	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
1013	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
1014	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
1015	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
1016	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
1017	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
1018	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True

Ligging van de bronnen

LievenseCSO



Industrielawaai - IL, [Voorkeursvariant - Overnachten] , Geomilieu V2.30

Overnachten binnenvaartschepen

Voorkeursvariant 2031

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: Overnachten
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10
1001	Overnachten binnenschepen (totaal 13 stuks)	3,00	1,00	1,10	0,00002846	0,00000721
1002	Overnachten binnenschepen (totaal 13 stuks)	3,00	1,00	1,10	0,00002846	0,00000721
1003	Overnachten binnenschepen (totaal 13 stuks)	3,00	1,00	1,10	0,00002846	0,00000721
1004	Overnachten binnenschepen (totaal 13 stuks)	3,00	1,00	1,10	0,00002846	0,00000721
1005	Overnachten binnenschepen (totaal 13 stuks)	3,00	1,00	1,10	0,00002846	0,00000721
1006	Overnachten binnenschepen (totaal 13 stuks)	3,00	1,00	1,10	0,00002846	0,00000721
1007	Overnachten binnenschepen (totaal 13 stuks)	3,00	1,00	1,10	0,00002846	0,00000721
1008	Overnachten binnenschepen (totaal 13 stuks)	3,00	1,00	1,10	0,00002846	0,00000721
1009	Overnachten binnenschepen (totaal 13 stuks)	3,00	1,00	1,10	0,00002846	0,00000721
1010	Overnachten binnenschepen (totaal 13 stuks)	3,00	1,00	1,10	0,00002846	0,00000721
1011	Overnachten binnenschepen (totaal 13 stuks)	3,00	1,00	1,10	0,00002846	0,00000721
1012	Overnachten binnenschepen (totaal 13 stuks)	3,00	1,00	1,10	0,00002846	0,00000721
1013	Overnachten binnenschepen (totaal 13 stuks)	3,00	1,00	1,10	0,00002846	0,00000721

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: Overnachten
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Emis SO2	Emis Benz	Emis BaP	Emis CO	Emis Pb	Emis PM2.5	Emis EC	Flux
1001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000685	0,00000000	0,10
1002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000685	0,00000000	0,10
1003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000685	0,00000000	0,10
1004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000685	0,00000000	0,10
1005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000685	0,00000000	0,10
1006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000685	0,00000000	0,10
1007	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000685	0,00000000	0,10
1008	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000685	0,00000000	0,10
1009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000685	0,00000000	0,10
1010	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000685	0,00000000	0,10
1011	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000685	0,00000000	0,10
1012	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000685	0,00000000	0,10
1013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000685	0,00000000	0,10

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: Overnachten
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Gas temp	Warmte	%NO2	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07
1001	285,0	0,05	5,00	Nee	3650,00	False	False	False	False	False	False	True
1002	285,0	0,05	5,00	Nee	3650,00	False	False	False	False	False	False	True
1003	285,0	0,05	5,00	Nee	3650,00	False	False	False	False	False	False	True
1004	285,0	0,05	5,00	Nee	3650,00	False	False	False	False	False	False	True
1005	285,0	0,05	5,00	Nee	3650,00	False	False	False	False	False	False	True
1006	285,0	0,05	5,00	Nee	3650,00	False	False	False	False	False	False	True
1007	285,0	0,05	5,00	Nee	3650,00	False	False	False	False	False	False	True
1008	285,0	0,05	5,00	Nee	3650,00	False	False	False	False	False	False	True
1009	285,0	0,05	5,00	Nee	3650,00	False	False	False	False	False	False	True
1010	285,0	0,05	5,00	Nee	3650,00	False	False	False	False	False	False	True
1011	285,0	0,05	5,00	Nee	3650,00	False	False	False	False	False	False	True
1012	285,0	0,05	5,00	Nee	3650,00	False	False	False	False	False	False	True
1013	285,0	0,05	5,00	Nee	3650,00	False	False	False	False	False	False	True

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: Overnachten
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21
1001	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	False	False	False
1002	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	False	False	False
1003	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	False	False	False
1004	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	False	False	False
1005	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	False	False	False
1006	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	False	False	False
1007	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	False	False	False
1008	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	False	False	False
1009	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	False	False	False
1010	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	False	False	False
1011	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	False	False	False
1012	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	False	False	False
1013	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	False	False	False


Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: Overnachten
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	21-22	22-23	23-24	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January
1001	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True
1002	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True
1003	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True
1004	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True
1005	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True
1006	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True
1007	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True
1008	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True
1009	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True
1010	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True
1011	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True
1012	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True
1013	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: Overnachten
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
1001	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
1002	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
1003	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
1004	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
1005	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
1006	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
1007	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
1008	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
1009	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
1010	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
1011	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
1012	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
1013	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True

Ligging van de bronnen



Luchtkwaliteit - STACKS, [Huidig en autonoom - 2012 totaal schut] , Geomilieu V2.30

Wegverkeer algemeen overzicht

LievenseCSO

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	V	Breedte	Vent.F	Hscherm
2390		Verdeling	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
3127		Verdeling	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
3333		Verdeling	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
3438		Verdeling	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
3748		Verdeling	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
3916		Verdeling	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
4114		Verdeling	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
4500		Verdeling	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
4507		Verdeling	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
5877		Verdeling	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
6603		Verdeling	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
6761		Verdeling	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
7461		Verdeling	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
7485		Verdeling	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
7498		Verdeling	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
7679		Verdeling	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
7683		Verdeling	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
7832		Verdeling	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
7868		Verdeling	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
7913		Verdeling	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
117633		Verdeling	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
118279		Verdeling	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
118282		Verdeling	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
118543		Verdeling	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
118548		Verdeling	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
118917		Verdeling	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
118920		Verdeling	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
119491		Verdeling	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
119817		Verdeling	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
120035		Verdeling	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
120277		Verdeling	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
120743		Verdeling	Snelweg	100	5,00	0,00	0,00
120985		Verdeling	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
121096		Verdeling	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
121360		Verdeling	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
121546		Verdeling	Normaal	50	5,00	0,00	0,00

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Vent.X	Vent.Y	Vent.H	Int.diam.	Ext.diam.	Flux	Gas temp
2390	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
3127	8,00	8,00	50,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
3333	8,00	8,00	50,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
3438	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
3748	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
3916	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
4114	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
4500	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
4507	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
5877	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
6603	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
6761	8,00	8,00	50,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
7461	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
7485	8,00	0,00	30,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
7498	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
7679	8,00	8,00	50,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
7683	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
7832	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
7868	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
7913	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
117633	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
118279	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
118282	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
118543	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
118548	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
118917	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
118920	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
119491	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
119817	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
120035	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
120277	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
120743	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
120985	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
121096	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
121360	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
121546	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Warmte	Hweg	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)
2390	0,00	0,00	1.00	7049,15	6,35	4,32	0,81	84,92	89,25	82,12
3127	0,00	0,00	1.50	609,93	6,34	4,38	0,80	90,00	92,99	88,01
3333	0,00	0,00	1.50	661,90	6,33	4,44	0,79	94,52	96,22	93,37
3438	0,00	0,00	1.00	5332,82	6,38	4,19	0,83	74,66	81,28	70,62
3748	0,00	0,00	1.25	2217,49	7,03	2,65	0,64	82,41	86,99	92,98
3916	0,00	0,00	1.00	1967,20	6,37	4,22	0,83	77,07	83,21	73,28
4114	0,00	0,00	1.00	1464,28	6,32	4,46	0,79	96,38	97,51	95,59
4500	0,00	0,00	1.00	3755,28	6,38	4,26	0,80	94,51	96,22	94,56
4507	0,00	0,00	1.00	2049,02	6,39	4,24	0,80	93,01	95,16	93,07
5877	0,00	0,00	1.00	5245,67	6,33	4,43	0,79	93,94	95,81	92,67
6603	0,00	0,00	1.00	72,71	6,36	4,31	0,80	99,40	99,59	99,41
6761	0,00	0,00	1.50	661,90	6,33	4,44	0,79	94,52	96,22	93,37
7461	0,00	0,00	1.00	401,03	6,34	4,36	0,81	87,85	91,43	85,51
7485	0,00	0,00	1.00	1896,60	6,32	4,47	0,79	96,51	97,61	95,76
7498	0,00	0,00	1.00	5332,82	6,38	4,19	0,83	74,66	81,28	70,62
7679	0,00	0,00	1.25	3532,97	6,38	4,20	0,83	75,17	81,70	71,19
7683	0,00	0,00	1.00	5301,37	6,37	4,22	0,83	76,97	83,12	73,16
7832	0,00	0,00	1.00	546,19	6,31	4,51	0,78	100,00	100,00	100,00
7868	0,00	0,00	1.00	2049,02	6,39	4,24	0,80	93,01	95,16	93,07
7913	0,00	0,00	1.00	1252,04	6,31	4,51	0,78	100,00	100,00	100,00
117633	0,00	0,00	1.00	3755,28	6,38	4,26	0,80	94,51	96,22	94,56
118279	0,00	0,00	1.00	3755,28	6,38	4,26	0,80	94,51	96,22	94,56
118282	0,00	0,00	1.00	5546,10	6,33	4,42	0,80	92,82	95,01	91,34
118543	0,00	0,00	1.00	1850,13	7,03	2,64	0,63	81,72	86,45	92,67
118548	0,00	0,00	1.00	1286,84	6,34	4,37	0,80	89,23	92,43	87,11
118917	0,00	0,00	1.00	3888,84	6,38	4,24	0,80	93,31	95,37	93,37
118920	0,00	0,00	1.00	4795,82	6,44	4,06	0,81	77,54	83,60	77,70
119491	0,00	0,00	1.00	563,86	6,98	2,70	0,67	90,82	93,38	96,55
119817	0,00	0,00	1.00	6893,34	6,35	4,31	0,81	84,47	88,91	81,61
120035	0,00	0,00	1.00	292,73	6,98	2,71	0,67	91,38	93,80	96,77
120277	0,00	0,00	1.00	1885,37	7,03	2,64	0,63	81,15	86,00	92,41
120743	0,00	0,00	1.00	6176,03	6,12	4,74	0,95	82,35	87,22	76,03
120985	0,00	0,00	1.00	4833,97	6,45	4,04	0,81	76,19	82,54	76,36
121096	0,00	0,00	1.00	1594,08	7,04	2,63	0,62	79,28	84,51	91,53
121360	0,00	0,00	1.00	2380,56	6,31	4,51	0,78	100,00	100,00	100,00
121546	0,00	0,00	1.00	391,76	6,31	4,51	0,78	100,00	100,00	100,00

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)
2390	9,52	6,79	9,59	5,56	3,97	8,29	--	--	--	46,89
3127	6,31	4,42	6,43	3,69	2,59	5,55	--	--	--	4,29
3333	3,46	2,39	3,56	2,02	1,40	3,07	--	--	--	4,88
3438	15,99	11,81	15,77	9,35	6,90	13,62	--	--	--	31,26
3748	14,39	10,65	7,02	3,20	2,37	--	--	--	--	13,20
3916	14,47	10,60	14,34	8,46	6,19	12,38	--	--	--	11,96
4114	2,29	1,57	2,36	1,34	0,92	2,04	--	--	--	11,06
4500	3,29	2,27	3,27	2,20	1,51	2,18	--	--	--	28,41
4507	4,19	2,90	4,16	2,79	1,94	2,77	--	--	--	15,26
5877	3,83	2,65	3,93	2,24	1,55	3,40	--	--	--	38,40
6603	0,36	0,24	0,36	0,24	0,16	0,24	--	--	--	0,58
6761	3,46	2,39	3,56	2,02	1,40	3,07	--	--	--	4,88
7461	7,66	5,41	7,78	4,48	3,16	6,71	--	--	--	2,78
7485	2,20	1,51	2,27	1,29	0,88	1,96	--	--	--	14,35
7498	15,99	11,81	15,77	9,35	6,90	13,62	--	--	--	31,26
7679	15,67	11,55	15,46	9,16	6,75	13,35	--	--	--	20,88
7683	14,54	10,65	14,40	8,50	6,23	12,44	--	--	--	32,19
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,26
7868	4,19	2,90	4,16	2,79	1,94	2,77	--	--	--	15,26
7913	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,77
117633	3,29	2,27	3,27	2,20	1,51	2,18	--	--	--	28,41
118279	3,29	2,27	3,27	2,20	1,51	2,18	--	--	--	28,41
118282	4,53	3,15	4,65	2,65	1,84	4,01	--	--	--	40,53
118543	14,95	11,09	7,33	3,32	2,46	--	--	--	--	10,80
118548	6,80	4,78	6,92	3,97	2,79	5,97	--	--	--	8,97
118917	4,01	2,78	3,98	2,67	1,85	2,65	--	--	--	29,05
118920	13,48	9,84	13,38	8,98	6,56	8,92	--	--	--	30,18
119491	7,51	5,41	3,45	1,67	1,20	--	--	--	--	3,65
119817	9,80	7,00	9,87	5,73	4,09	8,52	--	--	--	45,57
120035	7,05	5,07	3,23	1,57	1,13	--	--	--	--	1,90
120277	15,42	11,46	7,59	3,43	2,55	--	--	--	--	10,98
120743	7,56	5,48	9,59	10,08	7,30	14,38	--	--	--	44,61
120985	14,29	10,48	14,18	9,52	6,99	9,46	--	--	--	29,90
121096	16,96	12,67	8,47	3,77	2,82	--	--	--	--	9,05
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18,57
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,06

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)
2390	46,89	46,89	46,89	46,89	46,89	46,89	380,12	380,12	380,12	380,12
3127	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	34,80	34,80	34,80	34,80
3333	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	39,60	39,60	39,60	39,60
3438	31,26	31,26	31,26	31,26	31,26	31,26	254,02	254,02	254,02	254,02
3748	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	128,47	128,47	128,47	128,47
3916	11,96	11,96	11,96	11,96	11,96	11,96	96,58	96,58	96,58	96,58
4114	11,06	11,06	11,06	11,06	11,06	11,06	89,19	89,19	89,19	89,19
4500	28,41	28,41	28,41	28,41	28,41	28,41	226,43	226,43	226,43	226,43
4507	15,26	15,26	15,26	15,26	15,26	15,26	121,78	121,78	121,78	121,78
5877	38,40	38,40	38,40	38,40	38,40	38,40	311,93	311,93	311,93	311,93
6603	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	4,60	4,60	4,60	4,60
6761	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	39,60	39,60	39,60	39,60
7461	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	22,34	22,34	22,34	22,34
7485	14,35	14,35	14,35	14,35	14,35	14,35	115,68	115,68	115,68	115,68
7498	31,26	31,26	31,26	31,26	31,26	31,26	254,02	254,02	254,02	254,02
7679	20,88	20,88	20,88	20,88	20,88	20,88	169,44	169,44	169,44	169,44
7683	32,19	32,19	32,19	32,19	32,19	32,19	259,93	259,93	259,93	259,93
7832	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	34,46	34,46	34,46	34,46
7868	15,26	15,26	15,26	15,26	15,26	15,26	121,78	121,78	121,78	121,78
7913	9,77	9,77	9,77	9,77	9,77	9,77	79,00	79,00	79,00	79,00
117633	28,41	28,41	28,41	28,41	28,41	28,41	226,43	226,43	226,43	226,43
118279	28,41	28,41	28,41	28,41	28,41	28,41	226,43	226,43	226,43	226,43
118282	40,53	40,53	40,53	40,53	40,53	40,53	325,86	325,86	325,86	325,86
118543	10,80	10,80	10,80	10,80	10,80	10,80	106,29	106,29	106,29	106,29
118548	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	72,80	72,80	72,80	72,80
118917	29,05	29,05	29,05	29,05	29,05	29,05	231,51	231,51	231,51	231,51
118920	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	239,48	239,48	239,48	239,48
119491	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	35,74	35,74	35,74	35,74
119817	45,57	45,57	45,57	45,57	45,57	45,57	369,75	369,75	369,75	369,75
120035	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	18,67	18,67	18,67	18,67
120277	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98	107,56	107,56	107,56	107,56
120743	44,61	44,61	44,61	44,61	44,61	44,61	311,26	311,26	311,26	311,26
120985	29,90	29,90	29,90	29,90	29,90	29,90	237,55	237,55	237,55	237,55
121096	9,05	9,05	9,05	9,05	9,05	9,05	88,97	88,97	88,97	88,97
121360	18,57	18,57	18,57	18,57	18,57	18,57	150,21	150,21	150,21	150,21
121546	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	24,72	24,72	24,72	24,72

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H12)	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)	LV(H20)
2390	380,12	380,12	380,12	380,12	380,12	380,12	380,12	380,12	271,79
3127	34,80	34,80	34,80	34,80	34,80	34,80	34,80	34,80	24,84
3333	39,60	39,60	39,60	39,60	39,60	39,60	39,60	39,60	28,28
3438	254,02	254,02	254,02	254,02	254,02	254,02	254,02	254,02	181,62
3748	128,47	128,47	128,47	128,47	128,47	128,47	128,47	128,47	51,12
3916	96,58	96,58	96,58	96,58	96,58	96,58	96,58	96,58	69,08
4114	89,19	89,19	89,19	89,19	89,19	89,19	89,19	89,19	63,68
4500	226,43	226,43	226,43	226,43	226,43	226,43	226,43	226,43	153,93
4507	121,78	121,78	121,78	121,78	121,78	121,78	121,78	121,78	82,67
5877	311,93	311,93	311,93	311,93	311,93	311,93	311,93	311,93	222,65
6603	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	3,12
6761	39,60	39,60	39,60	39,60	39,60	39,60	39,60	39,60	28,28
7461	22,34	22,34	22,34	22,34	22,34	22,34	22,34	22,34	15,99
7485	115,68	115,68	115,68	115,68	115,68	115,68	115,68	115,68	82,75
7498	254,02	254,02	254,02	254,02	254,02	254,02	254,02	254,02	181,62
7679	169,44	169,44	169,44	169,44	169,44	169,44	169,44	169,44	121,23
7683	259,93	259,93	259,93	259,93	259,93	259,93	259,93	259,93	185,95
7832	34,46	34,46	34,46	34,46	34,46	34,46	34,46	34,46	24,63
7868	121,78	121,78	121,78	121,78	121,78	121,78	121,78	121,78	82,67
7913	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	56,47
117633	226,43	226,43	226,43	226,43	226,43	226,43	226,43	226,43	153,93
118279	226,43	226,43	226,43	226,43	226,43	226,43	226,43	226,43	153,93
118282	325,86	325,86	325,86	325,86	325,86	325,86	325,86	325,86	232,91
118543	106,29	106,29	106,29	106,29	106,29	106,29	106,29	106,29	42,23
118548	72,80	72,80	72,80	72,80	72,80	72,80	72,80	72,80	51,98
118917	231,51	231,51	231,51	231,51	231,51	231,51	231,51	231,51	157,25
118920	239,48	239,48	239,48	239,48	239,48	239,48	239,48	239,48	162,78
119491	35,74	35,74	35,74	35,74	35,74	35,74	35,74	35,74	14,22
119817	369,75	369,75	369,75	369,75	369,75	369,75	369,75	369,75	264,15
120035	18,67	18,67	18,67	18,67	18,67	18,67	18,67	18,67	7,44
120277	107,56	107,56	107,56	107,56	107,56	107,56	107,56	107,56	42,81
120743	311,26	311,26	311,26	311,26	311,26	311,26	311,26	311,26	255,33
120985	237,55	237,55	237,55	237,55	237,55	237,55	237,55	237,55	161,19
121096	88,97	88,97	88,97	88,97	88,97	88,97	88,97	88,97	35,43
121360	150,21	150,21	150,21	150,21	150,21	150,21	150,21	150,21	107,36
121546	24,72	24,72	24,72	24,72	24,72	24,72	24,72	24,72	17,67

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)
2390	271,79	271,79	271,79	46,89	5,48	5,48	5,48	5,48	5,48	5,48
3127	24,84	24,84	24,84	4,29	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
3333	28,28	28,28	28,28	4,88	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
3438	181,62	181,62	181,62	31,26	6,98	6,98	6,98	6,98	6,98	6,98
3748	51,12	51,12	51,12	13,20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3916	69,08	69,08	69,08	11,96	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34
4114	63,68	63,68	63,68	11,06	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
4500	153,93	153,93	153,93	28,41	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
4507	82,67	82,67	82,67	15,26	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
5877	222,65	222,65	222,65	38,40	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63
6603	3,12	3,12	3,12	0,58	--	--	--	--	--	--
6761	28,28	28,28	28,28	4,88	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
7461	15,99	15,99	15,99	2,78	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
7485	82,75	82,75	82,75	14,35	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
7498	181,62	181,62	181,62	31,26	6,98	6,98	6,98	6,98	6,98	6,98
7679	121,23	121,23	121,23	20,88	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53
7683	185,95	185,95	185,95	32,19	6,34	6,34	6,34	6,34	6,34	6,34
7832	24,63	24,63	24,63	4,26	--	--	--	--	--	--
7868	82,67	82,67	82,67	15,26	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
7913	56,47	56,47	56,47	9,77	--	--	--	--	--	--
117633	153,93	153,93	153,93	28,41	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
118279	153,93	153,93	153,93	28,41	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
118282	232,91	232,91	232,91	40,53	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06
118543	42,23	42,23	42,23	10,80	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
118548	51,98	51,98	51,98	8,97	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71
118917	157,25	157,25	157,25	29,05	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24
118920	162,78	162,78	162,78	30,18	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20
119491	14,22	14,22	14,22	3,65	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
119817	264,15	264,15	264,15	45,57	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51
120035	7,44	7,44	7,44	1,90	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
120277	42,81	42,81	42,81	10,98	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
120743	255,33	255,33	255,33	44,61	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63	5,63
120985	161,19	161,19	161,19	29,90	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55
121096	35,43	35,43	35,43	9,05	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
121360	107,36	107,36	107,36	18,57	--	--	--	--	--	--
121546	17,67	17,67	17,67	3,06	--	--	--	--	--	--

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)
2390	5,48	42,61	42,61	42,61	42,61	42,61	42,61	42,61	42,61	42,61
3127	0,31	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44
3333	0,19	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45
3438	6,98	54,40	54,40	54,40	54,40	54,40	54,40	54,40	54,40	54,40
3748	1,00	22,43	22,43	22,43	22,43	22,43	22,43	22,43	22,43	22,43
3916	2,34	18,13	18,13	18,13	18,13	18,13	18,13	18,13	18,13	18,13
4114	0,27	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12
4500	0,98	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88
4507	0,68	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49
5877	1,63	12,72	12,72	12,72	12,72	12,72	12,72	12,72	12,72	12,72
6603	--	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
6761	0,19	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45
7461	0,25	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
7485	0,34	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64
7498	6,98	54,40	54,40	54,40	54,40	54,40	54,40	54,40	54,40	54,40
7679	4,53	35,32	35,32	35,32	35,32	35,32	35,32	35,32	35,32	35,32
7683	6,34	49,10	49,10	49,10	49,10	49,10	49,10	49,10	49,10	49,10
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7868	0,68	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49
7913	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
117633	0,98	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88
118279	0,98	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88
118282	2,06	15,90	15,90	15,90	15,90	15,90	15,90	15,90	15,90	15,90
118543	0,85	19,44	19,44	19,44	19,44	19,44	19,44	19,44	19,44	19,44
118548	0,71	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55
118917	1,24	9,95	9,95	9,95	9,95	9,95	9,95	9,95	9,95	9,95
118920	5,20	41,63	41,63	41,63	41,63	41,63	41,63	41,63	41,63	41,63
119491	0,13	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96
119817	5,51	42,90	42,90	42,90	42,90	42,90	42,90	42,90	42,90	42,90
120035	0,06	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44
120277	0,90	20,44	20,44	20,44	20,44	20,44	20,44	20,44	20,44	20,44
120743	5,63	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57
120985	5,55	44,55	44,55	44,55	44,55	44,55	44,55	44,55	44,55	44,55
121096	0,84	19,03	19,03	19,03	19,03	19,03	19,03	19,03	19,03	19,03
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H17)	MV(H18)	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)
2390	42,61	42,61	42,61	20,68	20,68	20,68	20,68	5,48	4,73	4,73
3127	2,44	2,44	2,44	1,18	1,18	1,18	1,18	0,31	0,27	0,27
3333	1,45	1,45	1,45	0,70	0,70	0,70	0,70	0,19	0,16	0,16
3438	54,40	54,40	54,40	26,39	26,39	26,39	26,39	6,98	6,03	6,03
3748	22,43	22,43	22,43	6,26	6,26	6,26	6,26	1,00	--	--
3916	18,13	18,13	18,13	8,80	8,80	8,80	8,80	2,34	2,02	2,02
4114	2,12	2,12	2,12	1,03	1,03	1,03	1,03	0,27	0,24	0,24
4500	7,88	7,88	7,88	3,63	3,63	3,63	3,63	0,98	0,65	0,65
4507	5,49	5,49	5,49	2,52	2,52	2,52	2,52	0,68	0,45	0,45
5877	12,72	12,72	12,72	6,16	6,16	6,16	6,16	1,63	1,41	1,41
6603	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	--	--	--
6761	1,45	1,45	1,45	0,70	0,70	0,70	0,70	0,19	0,16	0,16
7461	1,95	1,95	1,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,25	0,22	0,22
7485	2,64	2,64	2,64	1,28	1,28	1,28	1,28	0,34	0,29	0,29
7498	54,40	54,40	54,40	26,39	26,39	26,39	26,39	6,98	6,03	6,03
7679	35,32	35,32	35,32	17,14	17,14	17,14	17,14	4,53	3,91	3,91
7683	49,10	49,10	49,10	23,83	23,83	23,83	23,83	6,34	5,47	5,47
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7868	5,49	5,49	5,49	2,52	2,52	2,52	2,52	0,68	0,45	0,45
7913	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
117633	7,88	7,88	7,88	3,63	3,63	3,63	3,63	0,98	0,65	0,65
118279	7,88	7,88	7,88	3,63	3,63	3,63	3,63	0,98	0,65	0,65
118282	15,90	15,90	15,90	7,72	7,72	7,72	7,72	2,06	1,78	1,78
118543	19,44	19,44	19,44	5,42	5,42	5,42	5,42	0,85	--	--
118548	5,55	5,55	5,55	2,69	2,69	2,69	2,69	0,71	0,61	0,61
118917	9,95	9,95	9,95	4,58	4,58	4,58	4,58	1,24	0,82	0,82
118920	41,63	41,63	41,63	19,16	19,16	19,16	19,16	5,20	3,47	3,47
119491	2,96	2,96	2,96	0,82	0,82	0,82	0,82	0,13	--	--
119817	42,90	42,90	42,90	20,80	20,80	20,80	20,80	5,51	4,76	4,76
120035	1,44	1,44	1,44	0,40	0,40	0,40	0,40	0,06	--	--
120277	20,44	20,44	20,44	5,70	5,70	5,70	5,70	0,90	--	--
120743	28,57	28,57	28,57	16,04	16,04	16,04	16,04	5,63	8,44	8,44
120985	44,55	44,55	44,55	20,47	20,47	20,47	20,47	5,55	3,70	3,70
121096	19,03	19,03	19,03	5,31	5,31	5,31	5,31	0,84	--	--
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)
2390	4,73	4,73	4,73	4,73	4,73	24,89	24,89	24,89	24,89	24,89
3127	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43
3333	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
3438	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03	31,81	31,81	31,81	31,81	31,81
3748	--	--	--	--	--	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99
3916	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60
4114	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24
4500	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	5,27	5,27	5,27	5,27	5,27
4507	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65
5877	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	7,44	7,44	7,44	7,44	7,44
6603	--	--	--	--	--	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
6761	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
7461	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14
7485	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
7498	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03	31,81	31,81	31,81	31,81	31,81
7679	3,91	3,91	3,91	3,91	3,91	20,65	20,65	20,65	20,65	20,65
7683	5,47	5,47	5,47	5,47	5,47	28,70	28,70	28,70	28,70	28,70
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7868	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65
7913	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
117633	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	5,27	5,27	5,27	5,27	5,27
118279	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	5,27	5,27	5,27	5,27	5,27
118282	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30
118543	--	--	--	--	--	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32
118548	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24
118917	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62
118920	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	27,73	27,73	27,73	27,73	27,73
119491	--	--	--	--	--	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
119817	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	25,08	25,08	25,08	25,08	25,08
120035	--	--	--	--	--	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
120277	--	--	--	--	--	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55
120743	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44	38,10	38,10	38,10	38,10	38,10
120985	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	29,68	29,68	29,68	29,68	29,68
121096	--	--	--	--	--	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)	ZV(H22)
2390	24,89	24,89	24,89	24,89	24,89	24,89	24,89	12,09	12,09	12,09
3127	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	0,69	0,69	0,69
3333	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,41	0,41	0,41
3438	31,81	31,81	31,81	31,81	31,81	31,81	31,81	15,42	15,42	15,42
3748	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99	1,39	1,39	1,39
3916	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60	5,14	5,14	5,14
4114	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	0,60	0,60	0,60
4500	5,27	5,27	5,27	5,27	5,27	5,27	5,27	2,42	2,42	2,42
4507	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	1,69	1,69	1,69
5877	7,44	7,44	7,44	7,44	7,44	7,44	7,44	3,60	3,60	3,60
6603	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
6761	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,41	0,41	0,41
7461	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	0,55	0,55	0,55
7485	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	0,75	0,75	0,75
7498	31,81	31,81	31,81	31,81	31,81	31,81	31,81	15,42	15,42	15,42
7679	20,65	20,65	20,65	20,65	20,65	20,65	20,65	10,02	10,02	10,02
7683	28,70	28,70	28,70	28,70	28,70	28,70	28,70	13,94	13,94	13,94
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7868	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	1,69	1,69	1,69
7913	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
117633	5,27	5,27	5,27	5,27	5,27	5,27	5,27	2,42	2,42	2,42
118279	5,27	5,27	5,27	5,27	5,27	5,27	5,27	2,42	2,42	2,42
118282	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	4,51	4,51	4,51
118543	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32	1,20	1,20	1,20
118548	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	1,57	1,57	1,57
118917	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	3,05	3,05	3,05
118920	27,73	27,73	27,73	27,73	27,73	27,73	27,73	12,77	12,77	12,77
119491	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,18	0,18	0,18
119817	25,08	25,08	25,08	25,08	25,08	25,08	25,08	12,15	12,15	12,15
120035	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,09	0,09	0,09
120277	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55	1,27	1,27	1,27
120743	38,10	38,10	38,10	38,10	38,10	38,10	38,10	21,37	21,37	21,37
120985	29,68	29,68	29,68	29,68	29,68	29,68	29,68	13,65	13,65	13,65
121096	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	1,18	1,18	1,18
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H23)	ZV(H24)	Bus(H1)	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)
2390	12,09	4,73	--	--	--	--	--	--	--	--
3127	0,69	0,27	--	--	--	--	--	--	--	--
3333	0,41	0,16	--	--	--	--	--	--	--	--
3438	15,42	6,03	--	--	--	--	--	--	--	--
3748	1,39	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3916	5,14	2,02	--	--	--	--	--	--	--	--
4114	0,60	0,24	--	--	--	--	--	--	--	--
4500	2,42	0,65	--	--	--	--	--	--	--	--
4507	1,69	0,45	--	--	--	--	--	--	--	--
5877	3,60	1,41	--	--	--	--	--	--	--	--
6603	0,01	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6761	0,41	0,16	--	--	--	--	--	--	--	--
7461	0,55	0,22	--	--	--	--	--	--	--	--
7485	0,75	0,29	--	--	--	--	--	--	--	--
7498	15,42	6,03	--	--	--	--	--	--	--	--
7679	10,02	3,91	--	--	--	--	--	--	--	--
7683	13,94	5,47	--	--	--	--	--	--	--	--
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7868	1,69	0,45	--	--	--	--	--	--	--	--
7913	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
117633	2,42	0,65	--	--	--	--	--	--	--	--
118279	2,42	0,65	--	--	--	--	--	--	--	--
118282	4,51	1,78	--	--	--	--	--	--	--	--
118543	1,20	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	1,57	0,61	--	--	--	--	--	--	--	--
118917	3,05	0,82	--	--	--	--	--	--	--	--
118920	12,77	3,47	--	--	--	--	--	--	--	--
119491	0,18	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119817	12,15	4,76	--	--	--	--	--	--	--	--
120035	0,09	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120277	1,27	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120743	21,37	8,44	--	--	--	--	--	--	--	--
120985	13,65	3,70	--	--	--	--	--	--	--	--
121096	1,18	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)	Bus(H16)	Bus(H17)
2390	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3127	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3333	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3438	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3748	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3916	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4114	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4500	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4507	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5877	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6603	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6761	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7461	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7485	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7498	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7679	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7683	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7868	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7913	--	--	--	--	--	--	--	--	--
117633	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118279	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118282	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118543	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118917	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118920	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119491	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119817	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120035	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120277	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120743	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120985	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121096	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H18)	Bus(H19)	Bus(H20)	Bus(H21)	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)	Stagnatie(H1)
2390	--	--	--	--	--	--	--	31
3127	--	--	--	--	--	--	--	0
3333	--	--	--	--	--	--	--	0
3438	--	--	--	--	--	--	--	0
3748	--	--	--	--	--	--	--	0
3916	--	--	--	--	--	--	--	2
4114	--	--	--	--	--	--	--	0
4500	--	--	--	--	--	--	--	22
4507	--	--	--	--	--	--	--	0
5877	--	--	--	--	--	--	--	0
6603	--	--	--	--	--	--	--	0
6761	--	--	--	--	--	--	--	0
7461	--	--	--	--	--	--	--	2
7485	--	--	--	--	--	--	--	0
7498	--	--	--	--	--	--	--	0
7679	--	--	--	--	--	--	--	0
7683	--	--	--	--	--	--	--	0
7832	--	--	--	--	--	--	--	15
7868	--	--	--	--	--	--	--	16
7913	--	--	--	--	--	--	--	0
117633	--	--	--	--	--	--	--	0
118279	--	--	--	--	--	--	--	0
118282	--	--	--	--	--	--	--	12
118543	--	--	--	--	--	--	--	0
118548	--	--	--	--	--	--	--	1
118917	--	--	--	--	--	--	--	0
118920	--	--	--	--	--	--	--	0
119491	--	--	--	--	--	--	--	12
119817	--	--	--	--	--	--	--	0
120035	--	--	--	--	--	--	--	0
120277	--	--	--	--	--	--	--	0
120743	--	--	--	--	--	--	--	0
120985	--	--	--	--	--	--	--	0
121096	--	--	--	--	--	--	--	0
121360	--	--	--	--	--	--	--	0
121546	--	--	--	--	--	--	--	0

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H2)	Stagnatie(H3)	Stagnatie(H4)	Stagnatie(H5)	Stagnatie(H6)	Stagnatie(H7)
2390	31	31	31	31	31	31
3127	0	0	0	0	0	0
3333	0	0	0	0	0	0
3438	0	0	0	0	0	0
3748	0	0	0	0	0	0
3916	2	2	2	2	2	2
4114	0	0	0	0	0	0
4500	22	22	22	22	22	22
4507	0	0	0	0	0	0
5877	0	0	0	0	0	0
6603	0	0	0	0	0	0
6761	0	0	0	0	0	0
7461	2	2	2	2	2	2
7485	0	0	0	0	0	0
7498	0	0	0	0	0	0
7679	0	0	0	0	0	0
7683	0	0	0	0	0	0
7832	15	15	15	15	15	15
7868	16	16	16	16	16	16
7913	0	0	0	0	0	0
117633	0	0	0	0	0	0
118279	0	0	0	0	0	0
118282	12	12	12	12	12	12
118543	0	0	0	0	0	0
118548	1	1	1	1	1	1
118917	0	0	0	0	0	0
118920	0	0	0	0	0	0
119491	12	12	12	12	12	12
119817	0	0	0	0	0	0
120035	0	0	0	0	0	0
120277	0	0	0	0	0	0
120743	0	0	0	0	0	0
120985	0	0	0	0	0	0
121096	0	0	0	0	0	0
121360	0	0	0	0	0	0
121546	0	0	0	0	0	0

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H10)	Stagnatie(H11)	Stagnatie(H12)	Stagnatie(H13)
2390	31	31	31	31	31	31
3127	0	0	0	0	0	0
3333	0	0	0	0	0	0
3438	0	0	0	0	0	0
3748	0	0	0	0	0	0
3916	2	2	2	2	2	2
4114	0	0	0	0	0	0
4500	22	22	22	22	22	22
4507	0	0	0	0	0	0
5877	0	0	0	0	0	0
6603	0	0	0	0	0	0
6761	0	0	0	0	0	0
7461	2	2	2	2	2	2
7485	0	0	0	0	0	0
7498	0	0	0	0	0	0
7679	0	0	0	0	0	0
7683	0	0	0	0	0	0
7832	15	15	15	15	15	15
7868	16	16	16	16	16	16
7913	0	0	0	0	0	0
117633	0	0	0	0	0	0
118279	0	0	0	0	0	0
118282	12	12	12	12	12	12
118543	0	0	0	0	0	0
118548	1	1	1	1	1	1
118917	0	0	0	0	0	0
118920	0	0	0	0	0	0
119491	12	12	12	12	12	12
119817	0	0	0	0	0	0
120035	0	0	0	0	0	0
120277	0	0	0	0	0	0
120743	0	0	0	0	0	0
120985	0	0	0	0	0	0
121096	0	0	0	0	0	0
121360	0	0	0	0	0	0
121546	0	0	0	0	0	0

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H14)	Stagnatie(H15)	Stagnatie(H16)	Stagnatie(H17)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)
2390	31	31	31	31	31	31
3127	0	0	0	0	0	0
3333	0	0	0	0	0	0
3438	0	0	0	0	0	0
3748	0	0	0	0	0	0
3916	2	2	2	2	2	2
4114	0	0	0	0	0	0
4500	22	22	22	22	22	22
4507	0	0	0	0	0	0
5877	0	0	0	0	0	0
6603	0	0	0	0	0	0
6761	0	0	0	0	0	0
7461	2	2	2	2	2	2
7485	0	0	0	0	0	0
7498	0	0	0	0	0	0
7679	0	0	0	0	0	0
7683	0	0	0	0	0	0
7832	15	15	15	15	15	15
7868	16	16	16	16	16	16
7913	0	0	0	0	0	0
117633	0	0	0	0	0	0
118279	0	0	0	0	0	0
118282	12	12	12	12	12	12
118543	0	0	0	0	0	0
118548	1	1	1	1	1	1
118917	0	0	0	0	0	0
118920	0	0	0	0	0	0
119491	12	12	12	12	12	12
119817	0	0	0	0	0	0
120035	0	0	0	0	0	0
120277	0	0	0	0	0	0
120743	0	0	0	0	0	0
120985	0	0	0	0	0	0
121096	0	0	0	0	0	0
121360	0	0	0	0	0	0
121546	0	0	0	0	0	0

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H20)	Stagnatie(H21)	Stagnatie(H22)	Stagnatie(H23)	Stagnatie(H24)
2390	31	31	31	31	31
3127	0	0	0	0	0
3333	0	0	0	0	0
3438	0	0	0	0	0
3748	0	0	0	0	0
3916	2	2	2	2	2
4114	0	0	0	0	0
4500	22	22	22	22	2
4507	0	0	0	0	0
5877	0	0	0	0	0
6603	0	0	0	0	0
6761	0	0	0	0	0
7461	2	2	2	2	2
7485	0	0	0	0	0
7498	0	0	0	0	0
7679	0	0	0	0	0
7683	0	0	0	0	0
7832	15	15	15	15	15
7868	16	16	16	16	16
7913	0	0	0	0	0
117633	0	0	0	0	0
118279	0	0	0	0	0
118282	12	12	12	12	12
118543	0	0	0	0	0
118548	1	1	1	1	1
118917	0	0	0	0	0
118920	0	0	0	0	0
119491	12	12	12	12	12
119817	0	0	0	0	0
120035	0	0	0	0	0
120277	0	0	0	0	0
120743	0	0	0	0	0
120985	0	0	0	0	0
121096	0	0	0	0	0
121360	0	0	0	0	0
121546	0	0	0	0	0

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	V	Breedte	Vent.F	Hscherm
121572		Verdeling	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
122187		Verdeling	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
122345		Verdeling	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
122737		Verdeling	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
122754		Verdeling	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
122869		Verdeling	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
123040		Verdeling	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
123054		Verdeling	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
123055		Verdeling	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
123589		Verdeling	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
123676		Verdeling	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
124116		Verdeling	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
124145		Verdeling	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
124179		Verdeling	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
124206		Verdeling	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
124351		Verdeling	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
124352		Verdeling	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
124353		Verdeling	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
124646		Verdeling	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
124647		Verdeling	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
124648		Verdeling	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
124649		Verdeling	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
124737		Verdeling	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
124738		Verdeling	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
125215		Verdeling	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
125216		Verdeling	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
125218		Verdeling	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
125219		Verdeling	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
125220		Verdeling	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
125221		Verdeling	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
125244		Verdeling	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
125245		Verdeling	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
125247		Verdeling	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
125248		Verdeling	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
125739		Verdeling	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
125740		Verdeling	Normaal	50	5,00	0,00	0,00

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Vent.X	Vent.Y	Vent.H	Int.diam.	Ext.diam.	Flux	Gas temp
121572	8,00	8,00	50,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
122187	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
122345	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
122737	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
122754	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
122869	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
123040	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
123054	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
123055	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
123589	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
123676	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124116	8,00	0,00	30,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124145	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124179	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124206	8,00	8,00	50,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124351	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124352	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124353	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124646	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124647	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124648	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124649	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124737	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124738	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
125215	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
125216	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
125218	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
125219	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
125220	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
125221	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
125244	8,00	8,00	50,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
125245	8,00	8,00	50,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
125247	8,00	8,00	50,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
125248	8,00	8,00	50,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
125739	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
125740	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Warmte	Hweg	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)
121572	0,00	0,00	1.50	609,93	6,34	4,38	0,80	90,00	92,99	88,01
122187	0,00	0,00	1.00	7078,78	6,35	4,31	0,81	84,48	88,92	81,62
122345	0,00	0,00	1.00	546,19	6,31	4,51	0,78	100,00	100,00	100,00
122737	0,00	0,00	1.00	8714,53	6,35	4,34	0,81	86,16	90,17	83,55
122754	0,00	0,00	1.00	5604,86	6,37	4,23	0,83	77,95	83,90	74,25
122869	0,00	0,00	1.00	6166,79	6,36	4,27	0,82	81,19	86,42	77,89
123040	0,00	0,00	1.00	3888,84	6,38	4,24	0,80	93,31	95,37	93,37
123054	0,00	0,00	1.00	3383,90	6,46	4,00	0,81	72,54	79,60	72,72
123055	0,00	0,00	1.00	5937,86	6,38	4,24	0,80	93,21	95,30	93,27
123589	0,00	0,00	1.00	86,11	7,02	2,65	0,64	83,58	87,89	93,50
123676	0,00	0,00	1.00	5533,83	6,45	4,04	0,81	76,42	82,72	76,58
124116	0,00	0,00	1.00	3034,21	6,32	4,45	0,79	95,11	96,63	94,07
124145	0,00	0,00	1.00	563,86	6,98	2,70	0,67	90,82	93,38	96,55
124179	0,00	0,00	1.00	85,55	6,39	4,24	0,80	92,79	95,00	92,85
124206	0,00	0,00	1.50	661,90	6,33	4,44	0,79	94,52	96,22	93,37
124351	0,00	0,00	1.00	5245,67	6,33	4,43	0,79	93,94	95,81	92,67
124352	0,00	0,00	1.00	9119,40	6,35	4,32	0,81	85,08	89,37	82,31
124353	0,00	0,00	1.00	4795,82	6,44	4,06	0,81	77,54	83,60	77,70
124646	0,00	0,00	1.00	2126,22	6,32	4,45	0,79	95,25	96,73	94,24
124647	0,00	0,00	1.00	3629,79	6,32	4,46	0,79	96,17	97,37	95,35
124648	0,00	0,00	1.00	34,97	6,39	4,17	0,84	73,01	79,95	68,82
124649	0,00	0,00	1.00	706,04	6,31	4,50	0,78	98,83	99,20	98,57
124737	0,00	0,00	1.00	6569,03	6,36	4,28	0,82	81,70	86,81	78,46
124738	0,00	0,00	1.00	7113,76	6,35	4,31	0,81	84,42	88,87	81,55
125215	0,00	0,00	1.00	5533,83	6,45	4,04	0,81	76,42	82,72	76,58
125216	0,00	0,00	1.00	4833,97	6,45	4,04	0,81	76,19	82,54	76,36
125218	0,00	0,00	1.00	150,00	6,36	4,32	0,80	99,82	99,87	99,82
125219	0,00	0,00	1.00	3380,43	6,47	3,98	0,81	70,81	78,18	71,00
125220	0,00	0,00	1.00	2529,37	6,47	3,97	0,81	70,47	77,89	70,66
125221	0,00	0,00	1.00	3080,64	6,42	4,13	0,81	83,79	88,42	83,92
125244	0,00	0,00	1.25	2844,04	6,40	4,09	0,85	66,67	74,68	62,01
125245	0,00	0,00	1.25	3462,79	6,38	4,19	0,83	74,74	81,35	70,71
125247	0,00	0,00	1.25	3532,97	6,38	4,20	0,83	75,17	81,70	71,19
125248	0,00	0,00	1.25	2957,36	6,40	4,10	0,85	67,99	75,79	63,41
125739	0,00	0,00	1.00	9429,71	6,35	4,33	0,81	85,70	89,83	83,02
125740	0,00	0,00	1.00	9260,71	6,35	4,35	0,81	86,97	90,77	84,49

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)
121572	6,31	4,42	6,43	3,69	2,59	5,55	--	--	--	4,29
122187	9,80	7,00	9,86	5,73	4,09	8,52	--	--	--	46,80
122345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,26
122737	8,74	6,20	8,83	5,11	3,63	7,62	--	--	--	58,98
122754	13,92	10,16	13,81	8,13	5,94	11,93	--	--	--	34,54
122869	11,87	8,57	11,87	6,94	5,01	10,25	--	--	--	39,39
123040	4,01	2,78	3,98	2,67	1,85	2,65	--	--	--	29,05
123054	16,48	12,24	16,37	10,98	8,16	10,91	--	--	--	19,93
123055	4,07	2,82	4,04	2,72	1,88	2,69	--	--	--	44,31
123589	13,44	9,91	6,50	2,99	2,20	--	--	--	--	0,52
123676	14,15	10,37	14,05	9,43	6,91	9,37	--	--	--	34,33
124116	3,09	2,13	3,18	1,81	1,24	2,75	--	--	--	22,55
124145	7,51	5,41	3,45	1,67	1,20	--	--	--	--	3,65
124179	4,33	3,00	4,29	2,88	2,00	2,86	--	--	--	0,64
124206	3,46	2,39	3,56	2,02	1,40	3,07	--	--	--	4,88
124351	3,83	2,65	3,93	2,24	1,55	3,40	--	--	--	38,40
124352	9,41	6,71	9,49	5,50	3,92	8,20	--	--	--	60,80
124353	13,48	9,84	13,38	8,98	6,56	8,92	--	--	--	30,18
124646	3,00	2,06	3,09	1,75	1,21	2,67	--	--	--	15,83
124647	2,42	1,66	2,50	1,41	0,97	2,16	--	--	--	27,34
124648	17,03	12,65	16,73	9,96	7,40	14,45	--	--	--	0,20
124649	0,74	0,50	0,77	0,43	0,29	0,66	--	--	--	5,43
124737	11,55	8,33	11,56	6,75	4,87	9,98	--	--	--	42,26
124738	9,83	7,02	9,90	5,75	4,10	8,55	--	--	--	46,99
125215	14,15	10,37	14,05	9,43	6,91	9,37	--	--	--	34,33
125216	14,29	10,48	14,18	9,52	6,99	9,46	--	--	--	29,90
125218	0,11	0,08	0,11	0,07	0,05	0,07	--	--	--	1,20
125219	17,52	13,09	17,40	11,68	8,73	11,60	--	--	--	19,44
125220	17,72	13,26	17,61	11,81	8,84	11,74	--	--	--	14,48
125221	9,72	6,95	9,65	6,48	4,63	6,43	--	--	--	20,94
125244	21,03	15,98	20,39	12,30	9,34	17,61	--	--	--	14,99
125245	15,94	11,77	15,72	9,32	6,88	13,57	--	--	--	20,32
125247	15,67	11,55	15,46	9,16	6,75	13,35	--	--	--	20,88
125248	20,20	15,28	19,63	11,81	8,93	16,96	--	--	--	15,94
125739	9,03	6,42	9,11	5,28	3,75	7,87	--	--	--	63,41
125740	8,22	5,82	8,32	4,81	3,40	7,19	--	--	--	63,38

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)
121572	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	34,80	34,80	34,80	34,80
122187	46,80	46,80	46,80	46,80	46,80	46,80	379,74	379,74	379,74	379,74
122345	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	34,46	34,46	34,46	34,46
122737	58,98	58,98	58,98	58,98	58,98	58,98	476,79	476,79	476,79	476,79
122754	34,54	34,54	34,54	34,54	34,54	34,54	278,30	278,30	278,30	278,30
122869	39,39	39,39	39,39	39,39	39,39	39,39	318,43	318,43	318,43	318,43
123040	29,05	29,05	29,05	29,05	29,05	29,05	231,51	231,51	231,51	231,51
123054	19,93	19,93	19,93	19,93	19,93	19,93	158,57	158,57	158,57	158,57
123055	44,31	44,31	44,31	44,31	44,31	44,31	353,11	353,11	353,11	353,11
123589	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	5,05	5,05	5,05	5,05
123676	34,33	34,33	34,33	34,33	34,33	34,33	272,77	272,77	272,77	272,77
124116	22,55	22,55	22,55	22,55	22,55	22,55	182,38	182,38	182,38	182,38
124145	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	35,74	35,74	35,74	35,74
124179	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	5,07	5,07	5,07	5,07
124206	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	39,60	39,60	39,60	39,60
124351	38,40	38,40	38,40	38,40	38,40	38,40	311,93	311,93	311,93	311,93
124352	60,80	60,80	60,80	60,80	60,80	60,80	492,68	492,68	492,68	492,68
124353	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	239,48	239,48	239,48	239,48
124646	15,83	15,83	15,83	15,83	15,83	15,83	127,99	127,99	127,99	127,99
124647	27,34	27,34	27,34	27,34	27,34	27,34	220,62	220,62	220,62	220,62
124648	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	1,63	1,63	1,63	1,63
124649	5,43	5,43	5,43	5,43	5,43	5,43	44,03	44,03	44,03	44,03
124737	42,26	42,26	42,26	42,26	42,26	42,26	341,33	341,33	341,33	341,33
124738	46,99	46,99	46,99	46,99	46,99	46,99	381,35	381,35	381,35	381,35
125215	34,33	34,33	34,33	34,33	34,33	34,33	272,77	272,77	272,77	272,77
125216	29,90	29,90	29,90	29,90	29,90	29,90	237,55	237,55	237,55	237,55
125218	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	9,52	9,52	9,52	9,52
125219	19,44	19,44	19,44	19,44	19,44	19,44	154,87	154,87	154,87	154,87
125220	14,48	14,48	14,48	14,48	14,48	14,48	115,32	115,32	115,32	115,32
125221	20,94	20,94	20,94	20,94	20,94	20,94	165,72	165,72	165,72	165,72
125244	14,99	14,99	14,99	14,99	14,99	14,99	121,35	121,35	121,35	121,35
125245	20,32	20,32	20,32	20,32	20,32	20,32	165,12	165,12	165,12	165,12
125247	20,88	20,88	20,88	20,88	20,88	20,88	169,44	169,44	169,44	169,44
125248	15,94	15,94	15,94	15,94	15,94	15,94	128,69	128,69	128,69	128,69
125739	63,41	63,41	63,41	63,41	63,41	63,41	513,16	513,16	513,16	513,16
125740	63,38	63,38	63,38	63,38	63,38	63,38	511,43	511,43	511,43	511,43

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H12)	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)	LV(H20)
121572	34,80	34,80	34,80	34,80	34,80	34,80	34,80	34,80	24,84
122187	379,74	379,74	379,74	379,74	379,74	379,74	379,74	379,74	271,29
122345	34,46	34,46	34,46	34,46	34,46	34,46	34,46	34,46	24,63
122737	476,79	476,79	476,79	476,79	476,79	476,79	476,79	476,79	341,03
122754	278,30	278,30	278,30	278,30	278,30	278,30	278,30	278,30	198,91
122869	318,43	318,43	318,43	318,43	318,43	318,43	318,43	318,43	227,56
123040	231,51	231,51	231,51	231,51	231,51	231,51	231,51	231,51	157,25
123054	158,57	158,57	158,57	158,57	158,57	158,57	158,57	158,57	107,74
123055	353,11	353,11	353,11	353,11	353,11	353,11	353,11	353,11	239,93
123589	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	2,01
123676	272,77	272,77	272,77	272,77	272,77	272,77	272,77	272,77	184,93
124116	182,38	182,38	182,38	182,38	182,38	182,38	182,38	182,38	130,47
124145	35,74	35,74	35,74	35,74	35,74	35,74	35,74	35,74	14,22
124179	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07	3,45
124206	39,60	39,60	39,60	39,60	39,60	39,60	39,60	39,60	28,28
124351	311,93	311,93	311,93	311,93	311,93	311,93	311,93	311,93	222,65
124352	492,68	492,68	492,68	492,68	492,68	492,68	492,68	492,68	352,08
124353	239,48	239,48	239,48	239,48	239,48	239,48	239,48	239,48	162,78
124646	127,99	127,99	127,99	127,99	127,99	127,99	127,99	127,99	91,52
124647	220,62	220,62	220,62	220,62	220,62	220,62	220,62	220,62	157,63
124648	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,17
124649	44,03	44,03	44,03	44,03	44,03	44,03	44,03	44,03	31,52
124737	341,33	341,33	341,33	341,33	341,33	341,33	341,33	341,33	244,07
124738	381,35	381,35	381,35	381,35	381,35	381,35	381,35	381,35	272,48
125215	272,77	272,77	272,77	272,77	272,77	272,77	272,77	272,77	184,93
125216	237,55	237,55	237,55	237,55	237,55	237,55	237,55	237,55	161,19
125218	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	6,47
125219	154,87	154,87	154,87	154,87	154,87	154,87	154,87	154,87	105,18
125220	115,32	115,32	115,32	115,32	115,32	115,32	115,32	115,32	78,21
125221	165,72	165,72	165,72	165,72	165,72	165,72	165,72	165,72	112,50
125244	121,35	121,35	121,35	121,35	121,35	121,35	121,35	121,35	86,87
125245	165,12	165,12	165,12	165,12	165,12	165,12	165,12	165,12	118,03
125247	169,44	169,44	169,44	169,44	169,44	169,44	169,44	169,44	121,23
125248	128,69	128,69	128,69	128,69	128,69	128,69	128,69	128,69	91,90
125739	513,16	513,16	513,16	513,16	513,16	513,16	513,16	513,16	366,78
125740	511,43	511,43	511,43	511,43	511,43	511,43	511,43	511,43	365,66

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)
121572	24,84	24,84	24,84	4,29	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
122187	271,29	271,29	271,29	46,80	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65
122345	24,63	24,63	24,63	4,26	--	--	--	--	--	--
122737	341,03	341,03	341,03	58,98	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23
122754	198,91	198,91	198,91	34,54	6,42	6,42	6,42	6,42	6,42	6,42
122869	227,56	227,56	227,56	39,39	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
123040	157,25	157,25	157,25	29,05	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24
123054	107,74	107,74	107,74	19,93	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49
123055	239,93	239,93	239,93	44,31	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92
123589	2,01	2,01	2,01	0,52	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
123676	184,93	184,93	184,93	34,33	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30
124116	130,47	130,47	130,47	22,55	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
124145	14,22	14,22	14,22	3,65	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
124179	3,45	3,45	3,45	0,64	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
124206	28,28	28,28	28,28	4,88	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
124351	222,65	222,65	222,65	38,40	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63
124352	352,08	352,08	352,08	60,80	7,01	7,01	7,01	7,01	7,01	7,01
124353	162,78	162,78	162,78	30,18	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20
124646	91,52	91,52	91,52	15,83	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
124647	157,63	157,63	157,63	27,34	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
124648	1,17	1,17	1,17	0,20	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
124649	31,52	31,52	31,52	5,43	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
124737	244,07	244,07	244,07	42,26	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23
124738	272,48	272,48	272,48	46,99	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70
125215	184,93	184,93	184,93	34,33	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30
125216	161,19	161,19	161,19	29,90	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55
125218	6,47	6,47	6,47	1,20	--	--	--	--	--	--
125219	105,18	105,18	105,18	19,44	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76
125220	78,21	78,21	78,21	14,48	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61
125221	112,50	112,50	112,50	20,94	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41
125244	86,87	86,87	86,87	14,99	4,93	4,93	4,93	4,93	4,93	4,93
125245	118,03	118,03	118,03	20,32	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52
125247	121,23	121,23	121,23	20,88	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53
125248	91,90	91,90	91,90	15,94	4,93	4,93	4,93	4,93	4,93	4,93
125739	366,78	366,78	366,78	63,41	6,96	6,96	6,96	6,96	6,96	6,96
125740	365,66	365,66	365,66	63,38	6,24	6,24	6,24	6,24	6,24	6,24

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)
121572	0,31	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44
122187	5,65	44,05	44,05	44,05	44,05	44,05	44,05	44,05	44,05	44,05
122345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	6,23	48,36	48,36	48,36	48,36	48,36	48,36	48,36	48,36	48,36
122754	6,42	49,70	49,70	49,70	49,70	49,70	49,70	49,70	49,70	49,70
122869	6,00	46,56	46,56	46,56	46,56	46,56	46,56	46,56	46,56	46,56
123040	1,24	9,95	9,95	9,95	9,95	9,95	9,95	9,95	9,95	9,95
123054	4,49	36,03	36,03	36,03	36,03	36,03	36,03	36,03	36,03	36,03
123055	1,92	15,42	15,42	15,42	15,42	15,42	15,42	15,42	15,42	15,42
123589	0,04	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
123676	6,30	50,51	50,51	50,51	50,51	50,51	50,51	50,51	50,51	50,51
124116	0,76	5,93	5,93	5,93	5,93	5,93	5,93	5,93	5,93	5,93
124145	0,13	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96
124179	0,03	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
124206	0,19	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45
124351	1,63	12,72	12,72	12,72	12,72	12,72	12,72	12,72	12,72	12,72
124352	7,01	54,49	54,49	54,49	54,49	54,49	54,49	54,49	54,49	54,49
124353	5,20	41,63	41,63	41,63	41,63	41,63	41,63	41,63	41,63	41,63
124646	0,52	4,03	4,03	4,03	4,03	4,03	4,03	4,03	4,03	4,03
124647	0,72	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55
124648	0,05	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
124649	0,04	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
124737	6,23	48,25	48,25	48,25	48,25	48,25	48,25	48,25	48,25	48,25
124738	5,70	44,40	44,40	44,40	44,40	44,40	44,40	44,40	44,40	44,40
125215	6,30	50,51	50,51	50,51	50,51	50,51	50,51	50,51	50,51	50,51
125216	5,55	44,55	44,55	44,55	44,55	44,55	44,55	44,55	44,55	44,55
125218	--	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
125219	4,76	38,32	38,32	38,32	38,32	38,32	38,32	38,32	38,32	38,32
125220	3,61	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
125221	2,41	19,22	19,22	19,22	19,22	19,22	19,22	19,22	19,22	19,22
125244	4,93	38,28	38,28	38,28	38,28	38,28	38,28	38,28	38,28	38,28
125245	4,52	35,22	35,22	35,22	35,22	35,22	35,22	35,22	35,22	35,22
125247	4,53	35,32	35,32	35,32	35,32	35,32	35,32	35,32	35,32	35,32
125248	4,93	38,23	38,23	38,23	38,23	38,23	38,23	38,23	38,23	38,23
125739	6,96	54,07	54,07	54,07	54,07	54,07	54,07	54,07	54,07	54,07
125740	6,24	48,34	48,34	48,34	48,34	48,34	48,34	48,34	48,34	48,34

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H17)	MV(H18)	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)
121572	2,44	2,44	2,44	1,18	1,18	1,18	1,18	0,31	0,27	0,27
122187	44,05	44,05	44,05	21,36	21,36	21,36	21,36	5,65	4,89	4,89
122345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	48,36	48,36	48,36	23,45	23,45	23,45	23,45	6,23	5,38	5,38
122754	49,70	49,70	49,70	24,09	24,09	24,09	24,09	6,42	5,55	5,55
122869	46,56	46,56	46,56	22,57	22,57	22,57	22,57	6,00	5,18	5,18
123040	9,95	9,95	9,95	4,58	4,58	4,58	4,58	1,24	0,82	0,82
123054	36,03	36,03	36,03	16,57	16,57	16,57	16,57	4,49	2,99	2,99
123055	15,42	15,42	15,42	7,10	7,10	7,10	7,10	1,92	1,28	1,28
123589	0,81	0,81	0,81	0,23	0,23	0,23	0,23	0,04	--	--
123676	50,51	50,51	50,51	23,18	23,18	23,18	23,18	6,30	4,20	4,20
124116	5,93	5,93	5,93	2,88	2,88	2,88	2,88	0,76	0,66	0,66
124145	2,96	2,96	2,96	0,82	0,82	0,82	0,82	0,13	--	--
124179	0,24	0,24	0,24	0,11	0,11	0,11	0,11	0,03	0,02	0,02
124206	1,45	1,45	1,45	0,70	0,70	0,70	0,70	0,19	0,16	0,16
124351	12,72	12,72	12,72	6,16	6,16	6,16	6,16	1,63	1,41	1,41
124352	54,49	54,49	54,49	26,43	26,43	26,43	26,43	7,01	6,06	6,06
124353	41,63	41,63	41,63	19,16	19,16	19,16	19,16	5,20	3,47	3,47
124646	4,03	4,03	4,03	1,95	1,95	1,95	1,95	0,52	0,45	0,45
124647	5,55	5,55	5,55	2,69	2,69	2,69	2,69	0,72	0,62	0,62
124648	0,38	0,38	0,38	0,18	0,18	0,18	0,18	0,05	0,04	0,04
124649	0,33	0,33	0,33	0,16	0,16	0,16	0,16	0,04	0,04	0,04
124737	48,25	48,25	48,25	23,42	23,42	23,42	23,42	6,23	5,38	5,38
124738	44,40	44,40	44,40	21,52	21,52	21,52	21,52	5,70	4,93	4,93
125215	50,51	50,51	50,51	23,18	23,18	23,18	23,18	6,30	4,20	4,20
125216	44,55	44,55	44,55	20,47	20,47	20,47	20,47	5,55	3,70	3,70
125218	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	--	--	--
125219	38,32	38,32	38,32	17,61	17,61	17,61	17,61	4,76	3,18	3,18
125220	29,00	29,00	29,00	13,32	13,32	13,32	13,32	3,61	2,41	2,41
125221	19,22	19,22	19,22	8,84	8,84	8,84	8,84	2,41	1,60	1,60
125244	38,28	38,28	38,28	18,59	18,59	18,59	18,59	4,93	4,26	4,26
125245	35,22	35,22	35,22	17,08	17,08	17,08	17,08	4,52	3,90	3,90
125247	35,32	35,32	35,32	17,14	17,14	17,14	17,14	4,53	3,91	3,91
125248	38,23	38,23	38,23	18,53	18,53	18,53	18,53	4,93	4,26	4,26
125739	54,07	54,07	54,07	26,21	26,21	26,21	26,21	6,96	6,01	6,01
125740	48,34	48,34	48,34	23,45	23,45	23,45	23,45	6,24	5,39	5,39

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)
121572	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43
122187	4,89	4,89	4,89	4,89	4,89	25,76	25,76	25,76	25,76	25,76
122345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38	28,28	28,28	28,28	28,28	28,28
122754	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	29,03	29,03	29,03	29,03	29,03
122869	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	27,22	27,22	27,22	27,22	27,22
123040	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62
123054	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
123055	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30
123589	--	--	--	--	--	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
123676	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	33,66	33,66	33,66	33,66	33,66
124116	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47
124145	--	--	--	--	--	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
124179	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
124206	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
124351	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	7,44	7,44	7,44	7,44	7,44
124352	6,06	6,06	6,06	6,06	6,06	31,85	31,85	31,85	31,85	31,85
124353	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	27,73	27,73	27,73	27,73	27,73
124646	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35
124647	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23
124648	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
124649	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
124737	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38	28,20	28,20	28,20	28,20	28,20
124738	4,93	4,93	4,93	4,93	4,93	25,97	25,97	25,97	25,97	25,97
125215	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	33,66	33,66	33,66	33,66	33,66
125216	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	29,68	29,68	29,68	29,68	29,68
125218	--	--	--	--	--	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
125219	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	25,55	25,55	25,55	25,55	25,55
125220	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	19,33	19,33	19,33	19,33	19,33
125221	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	12,82	12,82	12,82	12,82	12,82
125244	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	22,39	22,39	22,39	22,39	22,39
125245	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	20,59	20,59	20,59	20,59	20,59
125247	3,91	3,91	3,91	3,91	3,91	20,65	20,65	20,65	20,65	20,65
125248	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	22,35	22,35	22,35	22,35	22,35
125739	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01	31,62	31,62	31,62	31,62	31,62
125740	5,39	5,39	5,39	5,39	5,39	28,29	28,29	28,29	28,29	28,29

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)	ZV(H22)
121572	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	0,69	0,69	0,69
122187	25,76	25,76	25,76	25,76	25,76	25,76	25,76	12,48	12,48	12,48
122345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	28,28	28,28	28,28	28,28	28,28	28,28	28,28	13,73	13,73	13,73
122754	29,03	29,03	29,03	29,03	29,03	29,03	29,03	14,08	14,08	14,08
122869	27,22	27,22	27,22	27,22	27,22	27,22	27,22	13,19	13,19	13,19
123040	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	3,05	3,05	3,05
123054	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	11,05	11,05	11,05
123055	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	4,73	4,73	4,73
123589	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,05	0,05	0,05
123676	33,66	33,66	33,66	33,66	33,66	33,66	33,66	15,45	15,45	15,45
124116	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	1,67	1,67	1,67
124145	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,18	0,18	0,18
124179	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,07	0,07	0,07
124206	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,41	0,41	0,41
124351	7,44	7,44	7,44	7,44	7,44	7,44	7,44	3,60	3,60	3,60
124352	31,85	31,85	31,85	31,85	31,85	31,85	31,85	15,44	15,44	15,44
124353	27,73	27,73	27,73	27,73	27,73	27,73	27,73	12,77	12,77	12,77
124646	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	1,14	1,14	1,14
124647	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	1,57	1,57	1,57
124648	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,11	0,11	0,11
124649	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,09	0,09	0,09
124737	28,20	28,20	28,20	28,20	28,20	28,20	28,20	13,69	13,69	13,69
124738	25,97	25,97	25,97	25,97	25,97	25,97	25,97	12,57	12,57	12,57
125215	33,66	33,66	33,66	33,66	33,66	33,66	33,66	15,45	15,45	15,45
125216	29,68	29,68	29,68	29,68	29,68	29,68	29,68	13,65	13,65	13,65
125218	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	--	--	--
125219	25,55	25,55	25,55	25,55	25,55	25,55	25,55	11,75	11,75	11,75
125220	19,33	19,33	19,33	19,33	19,33	19,33	19,33	8,88	8,88	8,88
125221	12,82	12,82	12,82	12,82	12,82	12,82	12,82	5,89	5,89	5,89
125244	22,39	22,39	22,39	22,39	22,39	22,39	22,39	10,86	10,86	10,86
125245	20,59	20,59	20,59	20,59	20,59	20,59	20,59	9,98	9,98	9,98
125247	20,65	20,65	20,65	20,65	20,65	20,65	20,65	10,02	10,02	10,02
125248	22,35	22,35	22,35	22,35	22,35	22,35	22,35	10,83	10,83	10,83
125739	31,62	31,62	31,62	31,62	31,62	31,62	31,62	15,31	15,31	15,31
125740	28,29	28,29	28,29	28,29	28,29	28,29	28,29	13,70	13,70	13,70

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H23)	ZV(H24)	Bus(H1)	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)
121572	0,69	0,27	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	12,48	4,89	--	--	--	--	--	--	--	--
122345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	13,73	5,38	--	--	--	--	--	--	--	--
122754	14,08	5,55	--	--	--	--	--	--	--	--
122869	13,19	5,18	--	--	--	--	--	--	--	--
123040	3,05	0,82	--	--	--	--	--	--	--	--
123054	11,05	2,99	--	--	--	--	--	--	--	--
123055	4,73	1,28	--	--	--	--	--	--	--	--
123589	0,05	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123676	15,45	4,20	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	1,67	0,66	--	--	--	--	--	--	--	--
124145	0,18	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124179	0,07	0,02	--	--	--	--	--	--	--	--
124206	0,41	0,16	--	--	--	--	--	--	--	--
124351	3,60	1,41	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	15,44	6,06	--	--	--	--	--	--	--	--
124353	12,77	3,47	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	1,14	0,45	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	1,57	0,62	--	--	--	--	--	--	--	--
124648	0,11	0,04	--	--	--	--	--	--	--	--
124649	0,09	0,04	--	--	--	--	--	--	--	--
124737	13,69	5,38	--	--	--	--	--	--	--	--
124738	12,57	4,93	--	--	--	--	--	--	--	--
125215	15,45	4,20	--	--	--	--	--	--	--	--
125216	13,65	3,70	--	--	--	--	--	--	--	--
125218	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125219	11,75	3,18	--	--	--	--	--	--	--	--
125220	8,88	2,41	--	--	--	--	--	--	--	--
125221	5,89	1,60	--	--	--	--	--	--	--	--
125244	10,86	4,26	--	--	--	--	--	--	--	--
125245	9,98	3,90	--	--	--	--	--	--	--	--
125247	10,02	3,91	--	--	--	--	--	--	--	--
125248	10,83	4,26	--	--	--	--	--	--	--	--
125739	15,31	6,01	--	--	--	--	--	--	--	--
125740	13,70	5,39	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)	Bus(H16)	Bus(H17)
121572	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122345	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122754	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122869	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123040	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123054	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123055	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123589	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123676	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124145	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124179	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124206	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124351	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124353	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124648	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124649	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124737	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124738	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125215	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125216	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125218	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125219	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125220	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125221	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125244	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125245	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125247	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125248	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125740	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H18)	Bus(H19)	Bus(H20)	Bus(H21)	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)	Stagnatie(H1)
121572	--	--	--	--	--	--	--	0
122187	--	--	--	--	--	--	--	0
122345	--	--	--	--	--	--	--	0
122737	--	--	--	--	--	--	--	7
122754	--	--	--	--	--	--	--	0
122869	--	--	--	--	--	--	--	0
123040	--	--	--	--	--	--	--	0
123054	--	--	--	--	--	--	--	0
123055	--	--	--	--	--	--	--	16
123589	--	--	--	--	--	--	--	0
123676	--	--	--	--	--	--	--	0
124116	--	--	--	--	--	--	--	0
124145	--	--	--	--	--	--	--	0
124179	--	--	--	--	--	--	--	2
124206	--	--	--	--	--	--	--	0
124351	--	--	--	--	--	--	--	2
124352	--	--	--	--	--	--	--	7
124353	--	--	--	--	--	--	--	1
124646	--	--	--	--	--	--	--	0
124647	--	--	--	--	--	--	--	0
124648	--	--	--	--	--	--	--	0
124649	--	--	--	--	--	--	--	0
124737	--	--	--	--	--	--	--	0
124738	--	--	--	--	--	--	--	0
125215	--	--	--	--	--	--	--	1
125216	--	--	--	--	--	--	--	0
125218	--	--	--	--	--	--	--	1
125219	--	--	--	--	--	--	--	0
125220	--	--	--	--	--	--	--	1
125221	--	--	--	--	--	--	--	2
125244	--	--	--	--	--	--	--	21
125245	--	--	--	--	--	--	--	0
125247	--	--	--	--	--	--	--	27
125248	--	--	--	--	--	--	--	0
125739	--	--	--	--	--	--	--	17
125740	--	--	--	--	--	--	--	17

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H2)	Stagnatie(H3)	Stagnatie(H4)	Stagnatie(H5)	Stagnatie(H6)	Stagnatie(H7)
121572	0	0	0	0	0	0
122187	0	0	0	0	0	0
122345	0	0	0	0	0	0
122737	7	7	7	7	7	7
122754	0	0	0	0	0	0
122869	0	0	0	0	0	0
123040	0	0	0	0	0	0
123054	0	0	0	0	0	0
123055	16	16	16	16	16	16
123589	0	0	0	0	0	0
123676	0	0	0	0	0	0
124116	0	0	0	0	0	0
124145	0	0	0	0	0	0
124179	2	2	2	2	2	2
124206	0	0	0	0	0	0
124351	2	2	2	2	2	2
124352	7	7	7	7	7	7
124353	1	1	1	1	1	1
124646	0	0	0	0	0	0
124647	0	0	0	0	0	0
124648	0	0	0	0	0	0
124649	0	0	0	0	0	0
124737	0	0	0	0	0	0
124738	0	0	0	0	0	0
125215	1	1	1	1	1	1
125216	0	0	0	0	0	0
125218	1	1	1	1	1	1
125219	0	0	0	0	0	0
125220	1	1	1	1	1	1
125221	2	2	2	2	2	2
125244	21	21	21	21	21	21
125245	0	0	0	0	0	0
125247	27	27	27	27	27	27
125248	0	0	0	0	0	0
125739	17	17	17	17	17	17
125740	17	17	17	17	17	17

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H10)	Stagnatie(H11)	Stagnatie(H12)	Stagnatie(H13)
121572	0	0	0	0	0	0
122187	0	0	0	0	0	0
122345	0	0	0	0	0	0
122737	7	7	7	7	7	7
122754	0	0	0	0	0	0
122869	0	0	0	0	0	0
123040	0	0	0	0	0	0
123054	0	0	0	0	0	0
123055	16	16	16	16	16	16
123589	0	0	0	0	0	0
123676	0	0	0	0	0	0
124116	0	0	0	0	0	0
124145	0	0	0	0	0	0
124179	2	2	2	2	2	2
124206	0	0	0	0	0	0
124351	2	2	2	2	2	2
124352	7	7	7	7	7	7
124353	1	1	1	1	1	1
124646	0	0	0	0	0	0
124647	0	0	0	0	0	0
124648	0	0	0	0	0	0
124649	0	0	0	0	0	0
124737	0	0	0	0	0	0
124738	0	0	0	0	0	0
125215	1	1	1	1	1	1
125216	0	0	0	0	0	0
125218	1	1	1	1	1	1
125219	0	0	0	0	0	0
125220	1	1	1	1	1	1
125221	2	2	2	2	2	2
125244	21	21	21	21	21	21
125245	0	0	0	0	0	0
125247	27	27	27	27	27	27
125248	0	0	0	0	0	0
125739	17	17	17	17	17	17
125740	17	17	17	17	17	17

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H14)	Stagnatie(H15)	Stagnatie(H16)	Stagnatie(H17)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)
121572	0	0	0	0	0	0
122187	0	0	0	0	0	0
122345	0	0	0	0	0	0
122737	7	7	7	7	7	7
122754	0	0	0	0	0	0
122869	0	0	0	0	0	0
123040	0	0	0	0	0	0
123054	0	0	0	0	0	0
123055	16	16	16	16	16	16
123589	0	0	0	0	0	0
123676	0	0	0	0	0	0
124116	0	0	0	0	0	0
124145	0	0	0	0	0	0
124179	2	2	2	2	2	2
124206	0	0	0	0	0	0
124351	2	2	2	2	2	2
124352	7	7	7	7	7	7
124353	1	1	1	1	1	1
124646	0	0	0	0	0	0
124647	0	0	0	0	0	0
124648	0	0	0	0	0	0
124649	0	0	0	0	0	0
124737	0	0	0	0	0	0
124738	0	0	0	0	0	0
125215	1	1	1	1	1	1
125216	0	0	0	0	0	0
125218	1	1	1	1	1	1
125219	0	0	0	0	0	0
125220	1	1	1	1	1	1
125221	2	2	2	2	2	2
125244	21	21	21	21	21	21
125245	0	0	0	0	0	0
125247	27	27	27	27	27	27
125248	0	0	0	0	0	0
125739	17	17	17	17	17	17
125740	17	17	17	17	17	17

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H20)	Stagnatie(H21)	Stagnatie(H22)	Stagnatie(H23)	Stagnatie(H24)
121572	0	0	0	0	0
122187	0	0	0	0	0
122345	0	0	0	0	0
122737	7	7	7	7	7
122754	0	0	0	0	0
122869	0	0	0	0	0
123040	0	0	0	0	0
123054	0	0	0	0	0
123055	16	16	16	16	16
123589	0	0	0	0	0
123676	0	0	0	0	0
124116	0	0	0	0	0
124145	0	0	0	0	0
124179	2	2	2	2	2
124206	0	0	0	0	0
124351	2	2	2	2	2
124352	7	7	7	7	7
124353	1	1	1	1	1
124646	0	0	0	0	0
124647	0	0	0	0	0
124648	0	0	0	0	0
124649	0	0	0	0	0
124737	0	0	0	0	0
124738	0	0	0	0	0
125215	1	1	1	1	1
125216	0	0	0	0	0
125218	1	1	1	1	1
125219	0	0	0	0	0
125220	1	1	1	1	1
125221	2	2	2	2	2
125244	21	21	21	21	21
125245	0	0	0	0	0
125247	27	27	27	27	27
125248	0	0	0	0	0
125739	17	17	17	17	17
125740	17	17	17	17	17

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	V	Breedte	Vent.F	Hscherm
2390		Verdeling	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
3438		Verdeling	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
3748		Verdeling	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
3916		Verdeling	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
4114		Verdeling	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
4500		Verdeling	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
4507		Verdeling	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
5877		Verdeling	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
7277		Verdeling	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
7461		Verdeling	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
7485		Verdeling	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
7498		Verdeling	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
7679		Verdeling	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
7683		Verdeling	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
7832		Verdeling	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
7868		Verdeling	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
7913		Verdeling	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
8536		Verdeling	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
117633		Verdeling	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
118279		Verdeling	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
118282		Verdeling	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
118543		Verdeling	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
118548		Verdeling	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
118917		Verdeling	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
118920		Verdeling	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
119491		Verdeling	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
119624		Verdeling	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
119817		Verdeling	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
120035		Verdeling	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
120277		Verdeling	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
120681		Verdeling	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
120985		Verdeling	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
121096		Verdeling	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
121360		Verdeling	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
121546		Verdeling	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
122187		Verdeling	Normaal	50	5,00	0,00	0,00

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Vent.X	Vent.Y	Vent.H	Int.diam.	Ext.diam.	Flux	Gas temp
2390	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
3438	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
3748	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
3916	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
4114	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
4500	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
4507	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
5877	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
7277	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
7461	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
7485	8,00	0,00	30,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
7498	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
7679	8,00	8,00	50,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
7683	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
7832	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
7868	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
7913	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
8536	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
117633	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
118279	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
118282	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
118543	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
118548	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
118917	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
118920	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
119491	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
119624	8,00	8,00	50,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
119817	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
120035	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
120277	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
120681	8,00	8,00	50,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
120985	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
121096	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
121360	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
121546	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
122187	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Warmte	Hweg	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)
2390	0,00	0,00	1.00	7952,96	6,36	4,27	0,82	80,91	86,20	77,56
3438	0,00	0,00	1.00	5641,06	6,37	4,23	0,83	78,11	84,02	74,43
3748	0,00	0,00	1.25	1936,24	7,03	2,64	0,63	81,81	86,51	92,71
3916	0,00	0,00	1.00	2950,00	6,34	4,40	0,80	90,91	93,65	89,09
4114	0,00	0,00	1.00	3343,02	6,32	4,48	0,78	97,82	98,51	97,34
4500	0,00	0,00	1.00	3888,84	6,38	4,24	0,80	93,31	95,37	93,37
4507	0,00	0,00	1.00	2036,58	6,38	4,25	0,80	94,31	96,07	94,36
5877	0,00	0,00	1.00	5546,10	6,33	4,42	0,80	92,82	95,01	91,34
7277	0,00	0,00	1.00	3080,64	6,42	4,13	0,81	83,79	88,42	83,92
7461	0,00	0,00	1.00	453,01	6,32	4,44	0,79	94,70	96,34	93,58
7485	0,00	0,00	1.00	2686,30	6,32	4,47	0,79	96,82	97,82	96,13
7498	0,00	0,00	1.00	5641,06	6,37	4,23	0,83	78,11	84,02	74,43
7679	0,00	0,00	1.25	2957,36	6,40	4,10	0,85	67,99	75,79	63,41
7683	0,00	0,00	1.00	5049,09	6,38	4,17	0,84	73,39	80,26	69,23
7832	0,00	0,00	1.00	391,76	6,31	4,51	0,78	100,00	100,00	100,00
7868	0,00	0,00	1.00	2036,58	6,38	4,25	0,80	94,31	96,07	94,36
7913	0,00	0,00	1.00	2380,56	6,31	4,51	0,78	100,00	100,00	100,00
8536	0,00	0,00	1.00	3264,70	6,43	4,09	0,81	80,62	86,00	80,76
117633	0,00	0,00	1.00	3888,84	6,38	4,24	0,80	93,31	95,37	93,37
118279	0,00	0,00	1.00	3888,84	6,38	4,24	0,80	93,31	95,37	93,37
118282	0,00	0,00	1.00	5245,67	6,33	4,43	0,79	93,94	95,81	92,67
118543	0,00	0,00	1.00	2140,08	7,03	2,65	0,64	82,49	87,04	93,01
118548	0,00	0,00	1.00	911,78	6,34	4,37	0,80	88,96	92,23	86,80
118917	0,00	0,00	1.00	3755,28	6,38	4,26	0,80	94,51	96,22	94,56
118920	0,00	0,00	1.00	4900,27	6,45	4,05	0,81	76,50	82,78	76,67
119491	0,00	0,00	1.00	508,80	6,98	2,70	0,67	91,31	93,74	96,74
119624	0,00	0,00	1.50	609,50	6,33	4,41	0,80	91,78	94,27	90,11
119817	0,00	0,00	1.00	6166,79	6,36	4,27	0,82	81,19	86,42	77,89
120035	0,00	0,00	1.00	316,16	6,98	2,70	0,67	91,23	93,69	96,71
120277	0,00	0,00	1.00	2208,71	7,03	2,64	0,63	81,50	86,27	92,57
120681	0,00	0,00	1.50	284,93	6,34	4,38	0,80	89,45	92,59	87,37
120985	0,00	0,00	1.00	4723,73	6,44	4,05	0,81	77,22	83,35	77,38
121096	0,00	0,00	1.00	1893,98	7,04	2,63	0,63	79,88	84,99	91,82
121360	0,00	0,00	1.00	1252,04	6,31	4,51	0,78	100,00	100,00	100,00
121546	0,00	0,00	1.00	546,19	6,31	4,51	0,78	100,00	100,00	100,00
122187	0,00	0,00	1.00	5799,92	6,37	4,25	0,82	79,19	84,87	75,64

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)
2390	12,05	8,71	12,04	7,04	5,09	10,40	--	--	--	50,58
3438	13,82	10,08	13,72	8,08	5,89	11,85	--	--	--	34,85
3748	14,89	11,04	7,29	3,31	2,45	--	--	--	--	11,31
3916	5,74	4,01	5,86	3,35	2,34	5,06	--	--	--	21,03
4114	1,38	0,94	1,43	0,80	0,55	1,23	--	--	--	25,38
4500	4,01	2,78	3,98	2,67	1,85	2,65	--	--	--	29,05
4507	3,41	2,36	3,38	2,28	1,57	2,26	--	--	--	15,37
5877	4,53	3,15	4,65	2,65	1,84	4,01	--	--	--	40,53
7277	9,72	6,95	9,65	6,48	4,63	6,43	--	--	--	20,94
7461	3,34	2,31	3,44	1,95	1,35	2,97	--	--	--	3,35
7485	2,00	1,37	2,07	1,17	0,80	1,79	--	--	--	20,40
7498	13,82	10,08	13,72	8,08	5,89	11,85	--	--	--	34,85
7679	20,20	15,28	19,63	11,81	8,93	16,96	--	--	--	15,94
7683	16,79	12,46	16,51	9,82	7,28	14,26	--	--	--	29,36
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,06
7868	3,41	2,36	3,38	2,28	1,57	2,26	--	--	--	15,37
7913	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18,57
8536	11,63	8,40	11,54	7,75	5,60	7,69	--	--	--	21,36
117633	4,01	2,78	3,98	2,67	1,85	2,65	--	--	--	29,05
118279	4,01	2,78	3,98	2,67	1,85	2,65	--	--	--	29,05
118282	3,83	2,65	3,93	2,24	1,55	3,40	--	--	--	38,40
118543	14,33	10,60	6,99	3,18	2,36	--	--	--	--	12,74
118548	6,97	4,90	7,09	4,07	2,86	6,12	--	--	--	6,33
118917	3,29	2,27	3,27	2,20	1,51	2,18	--	--	--	28,41
118920	14,10	10,33	14,00	9,40	6,89	9,33	--	--	--	30,43
119491	7,11	5,12	3,26	1,58	1,14	--	--	--	--	3,30
119624	5,19	3,61	5,31	3,03	2,11	4,58	--	--	--	4,39
119817	11,87	8,57	11,87	6,94	5,01	10,25	--	--	--	39,39
120035	7,17	5,17	3,29	1,59	1,15	--	--	--	--	2,05
120277	15,14	11,23	7,43	3,36	2,50	--	--	--	--	12,88
120681	6,66	4,67	6,78	3,89	2,73	5,85	--	--	--	1,99
120985	13,67	9,99	13,57	9,11	6,66	9,05	--	--	--	29,61
121096	16,46	12,28	8,18	3,66	2,73	--	--	--	--	10,96
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,77
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,26
122187	13,13	9,55	13,07	7,68	5,58	11,29	--	--	--	35,97

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)
2390	50,58	50,58	50,58	50,58	50,58	50,58	409,25	409,25	409,25	409,25
3438	34,85	34,85	34,85	34,85	34,85	34,85	280,68	280,68	280,68	280,68
3748	11,31	11,31	11,31	11,31	11,31	11,31	111,36	111,36	111,36	111,36
3916	21,03	21,03	21,03	21,03	21,03	21,03	170,03	170,03	170,03	170,03
4114	25,38	25,38	25,38	25,38	25,38	25,38	206,67	206,67	206,67	206,67
4500	29,05	29,05	29,05	29,05	29,05	29,05	231,51	231,51	231,51	231,51
4507	15,37	15,37	15,37	15,37	15,37	15,37	122,54	122,54	122,54	122,54
5877	40,53	40,53	40,53	40,53	40,53	40,53	325,86	325,86	325,86	325,86
7277	20,94	20,94	20,94	20,94	20,94	20,94	165,72	165,72	165,72	165,72
7461	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	27,11	27,11	27,11	27,11
7485	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	20,40	164,38	164,38	164,38	164,38
7498	34,85	34,85	34,85	34,85	34,85	34,85	280,68	280,68	280,68	280,68
7679	15,94	15,94	15,94	15,94	15,94	15,94	128,69	128,69	128,69	128,69
7683	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	236,41	236,41	236,41	236,41
7832	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	24,72	24,72	24,72	24,72
7868	15,37	15,37	15,37	15,37	15,37	15,37	122,54	122,54	122,54	122,54
7913	18,57	18,57	18,57	18,57	18,57	18,57	150,21	150,21	150,21	150,21
8536	21,36	21,36	21,36	21,36	21,36	21,36	169,24	169,24	169,24	169,24
117633	29,05	29,05	29,05	29,05	29,05	29,05	231,51	231,51	231,51	231,51
118279	29,05	29,05	29,05	29,05	29,05	29,05	231,51	231,51	231,51	231,51
118282	38,40	38,40	38,40	38,40	38,40	38,40	311,93	311,93	311,93	311,93
118543	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	12,74	124,10	124,10	124,10	124,10
118548	6,33	6,33	6,33	6,33	6,33	6,33	51,42	51,42	51,42	51,42
118917	28,41	28,41	28,41	28,41	28,41	28,41	226,43	226,43	226,43	226,43
118920	30,43	30,43	30,43	30,43	30,43	30,43	241,79	241,79	241,79	241,79
119491	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	32,43	32,43	32,43	32,43
119624	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	35,41	35,41	35,41	35,41
119817	39,39	39,39	39,39	39,39	39,39	39,39	318,43	318,43	318,43	318,43
120035	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	20,13	20,13	20,13	20,13
120277	12,88	12,88	12,88	12,88	12,88	12,88	126,55	126,55	126,55	126,55
120681	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	16,16	16,16	16,16	16,16
120985	29,61	29,61	29,61	29,61	29,61	29,61	234,91	234,91	234,91	234,91
121096	10,96	10,96	10,96	10,96	10,96	10,96	106,51	106,51	106,51	106,51
121360	9,77	9,77	9,77	9,77	9,77	9,77	79,00	79,00	79,00	79,00
121546	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	34,46	34,46	34,46	34,46
122187	35,97	35,97	35,97	35,97	35,97	35,97	292,57	292,57	292,57	292,57

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H12)	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)	LV(H20)
2390	409,25	409,25	409,25	409,25	409,25	409,25	409,25	409,25	292,73
3438	280,68	280,68	280,68	280,68	280,68	280,68	280,68	280,68	200,49
3748	111,36	111,36	111,36	111,36	111,36	111,36	111,36	111,36	44,22
3916	170,03	170,03	170,03	170,03	170,03	170,03	170,03	170,03	121,56
4114	206,67	206,67	206,67	206,67	206,67	206,67	206,67	206,67	147,54
4500	231,51	231,51	231,51	231,51	231,51	231,51	231,51	231,51	157,25
4507	122,54	122,54	122,54	122,54	122,54	122,54	122,54	122,54	83,15
5877	325,86	325,86	325,86	325,86	325,86	325,86	325,86	325,86	232,91
7277	165,72	165,72	165,72	165,72	165,72	165,72	165,72	165,72	112,50
7461	27,11	27,11	27,11	27,11	27,11	27,11	27,11	27,11	19,38
7485	164,38	164,38	164,38	164,38	164,38	164,38	164,38	164,38	117,46
7498	280,68	280,68	280,68	280,68	280,68	280,68	280,68	280,68	200,49
7679	128,69	128,69	128,69	128,69	128,69	128,69	128,69	128,69	91,90
7683	236,41	236,41	236,41	236,41	236,41	236,41	236,41	236,41	168,99
7832	24,72	24,72	24,72	24,72	24,72	24,72	24,72	24,72	17,67
7868	122,54	122,54	122,54	122,54	122,54	122,54	122,54	122,54	83,15
7913	150,21	150,21	150,21	150,21	150,21	150,21	150,21	150,21	107,36
8536	169,24	169,24	169,24	169,24	169,24	169,24	169,24	169,24	114,83
117633	231,51	231,51	231,51	231,51	231,51	231,51	231,51	231,51	157,25
118279	231,51	231,51	231,51	231,51	231,51	231,51	231,51	231,51	157,25
118282	311,93	311,93	311,93	311,93	311,93	311,93	311,93	311,93	222,65
118543	124,10	124,10	124,10	124,10	124,10	124,10	124,10	124,10	49,36
118548	51,42	51,42	51,42	51,42	51,42	51,42	51,42	51,42	36,75
118917	226,43	226,43	226,43	226,43	226,43	226,43	226,43	226,43	153,93
118920	241,79	241,79	241,79	241,79	241,79	241,79	241,79	241,79	164,29
119491	32,43	32,43	32,43	32,43	32,43	32,43	32,43	32,43	12,88
119624	35,41	35,41	35,41	35,41	35,41	35,41	35,41	35,41	25,34
119817	318,43	318,43	318,43	318,43	318,43	318,43	318,43	318,43	227,56
120035	20,13	20,13	20,13	20,13	20,13	20,13	20,13	20,13	8,00
120277	126,55	126,55	126,55	126,55	126,55	126,55	126,55	126,55	50,30
120681	16,16	16,16	16,16	16,16	16,16	16,16	16,16	16,16	11,56
120985	234,91	234,91	234,91	234,91	234,91	234,91	234,91	234,91	159,46
121096	106,51	106,51	106,51	106,51	106,51	106,51	106,51	106,51	42,33
121360	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	56,47
121546	34,46	34,46	34,46	34,46	34,46	34,46	34,46	34,46	24,63
122187	292,57	292,57	292,57	292,57	292,57	292,57	292,57	292,57	209,20

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)
2390	292,73	292,73	292,73	50,58	7,85	7,85	7,85	7,85	7,85	7,85
3438	200,49	200,49	200,49	34,85	6,42	6,42	6,42	6,42	6,42	6,42
3748	44,22	44,22	44,22	11,31	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89
3916	121,56	121,56	121,56	21,03	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38
4114	147,54	147,54	147,54	25,38	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
4500	157,25	157,25	157,25	29,05	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24
4507	83,15	83,15	83,15	15,37	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
5877	232,91	232,91	232,91	40,53	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06
7277	112,50	112,50	112,50	20,94	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41
7461	19,38	19,38	19,38	3,35	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
7485	117,46	117,46	117,46	20,40	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
7498	200,49	200,49	200,49	34,85	6,42	6,42	6,42	6,42	6,42	6,42
7679	91,90	91,90	91,90	15,94	4,93	4,93	4,93	4,93	4,93	4,93
7683	168,99	168,99	168,99	29,36	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
7832	17,67	17,67	17,67	3,06	--	--	--	--	--	--
7868	83,15	83,15	83,15	15,37	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
7913	107,36	107,36	107,36	18,57	--	--	--	--	--	--
8536	114,83	114,83	114,83	21,36	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05
117633	157,25	157,25	157,25	29,05	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24
118279	157,25	157,25	157,25	29,05	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24
118282	222,65	222,65	222,65	38,40	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63
118543	49,36	49,36	49,36	12,74	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
118548	36,75	36,75	36,75	6,33	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
118917	153,93	153,93	153,93	28,41	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
118920	164,29	164,29	164,29	30,43	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56
119491	12,88	12,88	12,88	3,30	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
119624	25,34	25,34	25,34	4,39	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
119817	227,56	227,56	227,56	39,39	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
120035	8,00	8,00	8,00	2,05	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
120277	50,30	50,30	50,30	12,88	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
120681	11,56	11,56	11,56	1,99	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
120985	159,46	159,46	159,46	29,61	5,19	5,19	5,19	5,19	5,19	5,19
121096	42,33	42,33	42,33	10,96	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
121360	56,47	56,47	56,47	9,77	--	--	--	--	--	--
121546	24,63	24,63	24,63	4,26	--	--	--	--	--	--
122187	209,20	209,20	209,20	35,97	6,22	6,22	6,22	6,22	6,22	6,22

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)
2390	7,85	60,95	60,95	60,95	60,95	60,95	60,95	60,95	60,95	60,95
3438	6,42	49,66	49,66	49,66	49,66	49,66	49,66	49,66	49,66	49,66
3748	0,89	20,27	20,27	20,27	20,27	20,27	20,27	20,27	20,27	20,27
3916	1,38	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74
4114	0,37	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92
4500	1,24	9,95	9,95	9,95	9,95	9,95	9,95	9,95	9,95	9,95
4507	0,55	4,43	4,43	4,43	4,43	4,43	4,43	4,43	4,43	4,43
5877	2,06	15,90	15,90	15,90	15,90	15,90	15,90	15,90	15,90	15,90
7277	2,41	19,22	19,22	19,22	19,22	19,22	19,22	19,22	19,22	19,22
7461	0,12	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
7485	0,44	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40
7498	6,42	49,66	49,66	49,66	49,66	49,66	49,66	49,66	49,66	49,66
7679	4,93	38,23	38,23	38,23	38,23	38,23	38,23	38,23	38,23	38,23
7683	7,00	54,09	54,09	54,09	54,09	54,09	54,09	54,09	54,09	54,09
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7868	0,55	4,43	4,43	4,43	4,43	4,43	4,43	4,43	4,43	4,43
7913	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8536	3,05	24,41	24,41	24,41	24,41	24,41	24,41	24,41	24,41	24,41
117633	1,24	9,95	9,95	9,95	9,95	9,95	9,95	9,95	9,95	9,95
118279	1,24	9,95	9,95	9,95	9,95	9,95	9,95	9,95	9,95	9,95
118282	1,63	12,72	12,72	12,72	12,72	12,72	12,72	12,72	12,72	12,72
118543	0,96	21,56	21,56	21,56	21,56	21,56	21,56	21,56	21,56	21,56
118548	0,52	4,03	4,03	4,03	4,03	4,03	4,03	4,03	4,03	4,03
118917	0,98	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88
118920	5,56	44,57	44,57	44,57	44,57	44,57	44,57	44,57	44,57	44,57
119491	0,11	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53
119624	0,26	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
119817	6,00	46,56	46,56	46,56	46,56	46,56	46,56	46,56	46,56	46,56
120035	0,07	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58
120277	1,03	23,51	23,51	23,51	23,51	23,51	23,51	23,51	23,51	23,51
120681	0,15	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
120985	5,19	41,59	41,59	41,59	41,59	41,59	41,59	41,59	41,59	41,59
121096	0,98	21,95	21,95	21,95	21,95	21,95	21,95	21,95	21,95	21,95
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	6,22	48,51	48,51	48,51	48,51	48,51	48,51	48,51	48,51	48,51

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H17)	MV(H18)	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)
2390	60,95	60,95	60,95	29,58	29,58	29,58	29,58	7,85	6,78	6,78
3438	49,66	49,66	49,66	24,05	24,05	24,05	24,05	6,42	5,55	5,55
3748	20,27	20,27	20,27	5,64	5,64	5,64	5,64	0,89	--	--
3916	10,74	10,74	10,74	5,20	5,20	5,20	5,20	1,38	1,19	1,19
4114	2,92	2,92	2,92	1,41	1,41	1,41	1,41	0,37	0,32	0,32
4500	9,95	9,95	9,95	4,58	4,58	4,58	4,58	1,24	0,82	0,82
4507	4,43	4,43	4,43	2,04	2,04	2,04	2,04	0,55	0,37	0,37
5877	15,90	15,90	15,90	7,72	7,72	7,72	7,72	2,06	1,78	1,78
7277	19,22	19,22	19,22	8,84	8,84	8,84	8,84	2,41	1,60	1,60
7461	0,96	0,96	0,96	0,46	0,46	0,46	0,46	0,12	0,11	0,11
7485	3,40	3,40	3,40	1,65	1,65	1,65	1,65	0,44	0,38	0,38
7498	49,66	49,66	49,66	24,05	24,05	24,05	24,05	6,42	5,55	5,55
7679	38,23	38,23	38,23	18,53	18,53	18,53	18,53	4,93	4,26	4,26
7683	54,09	54,09	54,09	26,23	26,23	26,23	26,23	7,00	6,05	6,05
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7868	4,43	4,43	4,43	2,04	2,04	2,04	2,04	0,55	0,37	0,37
7913	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8536	24,41	24,41	24,41	11,22	11,22	11,22	11,22	3,05	2,03	2,03
117633	9,95	9,95	9,95	4,58	4,58	4,58	4,58	1,24	0,82	0,82
118279	9,95	9,95	9,95	4,58	4,58	4,58	4,58	1,24	0,82	0,82
118282	12,72	12,72	12,72	6,16	6,16	6,16	6,16	1,63	1,41	1,41
118543	21,56	21,56	21,56	6,01	6,01	6,01	6,01	0,96	--	--
118548	4,03	4,03	4,03	1,95	1,95	1,95	1,95	0,52	0,45	0,45
118917	7,88	7,88	7,88	3,63	3,63	3,63	3,63	0,98	0,65	0,65
118920	44,57	44,57	44,57	20,50	20,50	20,50	20,50	5,56	3,70	3,70
119491	2,53	2,53	2,53	0,70	0,70	0,70	0,70	0,11	--	--
119624	2,00	2,00	2,00	0,97	0,97	0,97	0,97	0,26	0,22	0,22
119817	46,56	46,56	46,56	22,57	22,57	22,57	22,57	6,00	5,18	5,18
120035	1,58	1,58	1,58	0,44	0,44	0,44	0,44	0,07	--	--
120277	23,51	23,51	23,51	6,55	6,55	6,55	6,55	1,03	--	--
120681	1,20	1,20	1,20	0,58	0,58	0,58	0,58	0,15	0,13	0,13
120985	41,59	41,59	41,59	19,11	19,11	19,11	19,11	5,19	3,46	3,46
121096	21,95	21,95	21,95	6,12	6,12	6,12	6,12	0,98	--	--
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	48,51	48,51	48,51	23,54	23,54	23,54	23,54	6,22	5,37	5,37

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)
2390	6,78	6,78	6,78	6,78	6,78	35,61	35,61	35,61	35,61	35,61
3438	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	29,03	29,03	29,03	29,03	29,03
3748	--	--	--	--	--	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51
3916	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	6,27	6,27	6,27	6,27	6,27
4114	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69
4500	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62
4507	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96
5877	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30
7277	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	12,82	12,82	12,82	12,82	12,82
7461	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
7485	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99
7498	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	29,03	29,03	29,03	29,03	29,03
7679	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	22,35	22,35	22,35	22,35	22,35
7683	6,05	6,05	6,05	6,05	6,05	31,63	31,63	31,63	31,63	31,63
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7868	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96
7913	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8536	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	16,27	16,27	16,27	16,27	16,27
117633	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62
118279	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62
118282	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	7,44	7,44	7,44	7,44	7,44
118543	--	--	--	--	--	4,78	4,78	4,78	4,78	4,78
118548	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35
118917	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	5,27	5,27	5,27	5,27	5,27
118920	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	29,71	29,71	29,71	29,71	29,71
119491	--	--	--	--	--	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
119624	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17
119817	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	27,22	27,22	27,22	27,22	27,22
120035	--	--	--	--	--	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
120277	--	--	--	--	--	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22
120681	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
120985	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	27,71	27,71	27,71	27,71	27,71
121096	--	--	--	--	--	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	28,37	28,37	28,37	28,37	28,37

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)	ZV(H22)
2390	35,61	35,61	35,61	35,61	35,61	35,61	35,61	17,29	17,29	17,29
3438	29,03	29,03	29,03	29,03	29,03	29,03	29,03	14,05	14,05	14,05
3748	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51	1,25	1,25	1,25
3916	6,27	6,27	6,27	6,27	6,27	6,27	6,27	3,04	3,04	3,04
4114	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	0,82	0,82	0,82
4500	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	3,05	3,05	3,05
4507	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	1,36	1,36	1,36
5877	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	4,51	4,51	4,51
7277	12,82	12,82	12,82	12,82	12,82	12,82	12,82	5,89	5,89	5,89
7461	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,27	0,27	0,27
7485	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	0,96	0,96	0,96
7498	29,03	29,03	29,03	29,03	29,03	29,03	29,03	14,05	14,05	14,05
7679	22,35	22,35	22,35	22,35	22,35	22,35	22,35	10,83	10,83	10,83
7683	31,63	31,63	31,63	31,63	31,63	31,63	31,63	15,33	15,33	15,33
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7868	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	1,36	1,36	1,36
7913	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8536	16,27	16,27	16,27	16,27	16,27	16,27	16,27	7,48	7,48	7,48
117633	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	3,05	3,05	3,05
118279	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	3,05	3,05	3,05
118282	7,44	7,44	7,44	7,44	7,44	7,44	7,44	3,60	3,60	3,60
118543	4,78	4,78	4,78	4,78	4,78	4,78	4,78	1,34	1,34	1,34
118548	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	1,14	1,14	1,14
118917	5,27	5,27	5,27	5,27	5,27	5,27	5,27	2,42	2,42	2,42
118920	29,71	29,71	29,71	29,71	29,71	29,71	29,71	13,67	13,67	13,67
119491	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,16	0,16	0,16
119624	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	0,57	0,57	0,57
119817	27,22	27,22	27,22	27,22	27,22	27,22	27,22	13,19	13,19	13,19
120035	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,10	0,10	0,10
120277	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	5,22	1,46	1,46	1,46
120681	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,34	0,34	0,34
120985	27,71	27,71	27,71	27,71	27,71	27,71	27,71	12,74	12,74	12,74
121096	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	1,36	1,36	1,36
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	28,37	28,37	28,37	28,37	28,37	28,37	28,37	13,75	13,75	13,75

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H23)	ZV(H24)	Bus(H1)	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)
2390	17,29	6,78	--	--	--	--	--	--	--	--
3438	14,05	5,55	--	--	--	--	--	--	--	--
3748	1,25	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3916	3,04	1,19	--	--	--	--	--	--	--	--
4114	0,82	0,32	--	--	--	--	--	--	--	--
4500	3,05	0,82	--	--	--	--	--	--	--	--
4507	1,36	0,37	--	--	--	--	--	--	--	--
5877	4,51	1,78	--	--	--	--	--	--	--	--
7277	5,89	1,60	--	--	--	--	--	--	--	--
7461	0,27	0,11	--	--	--	--	--	--	--	--
7485	0,96	0,38	--	--	--	--	--	--	--	--
7498	14,05	5,55	--	--	--	--	--	--	--	--
7679	10,83	4,26	--	--	--	--	--	--	--	--
7683	15,33	6,05	--	--	--	--	--	--	--	--
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7868	1,36	0,37	--	--	--	--	--	--	--	--
7913	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8536	7,48	2,03	--	--	--	--	--	--	--	--
117633	3,05	0,82	--	--	--	--	--	--	--	--
118279	3,05	0,82	--	--	--	--	--	--	--	--
118282	3,60	1,41	--	--	--	--	--	--	--	--
118543	1,34	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	1,14	0,45	--	--	--	--	--	--	--	--
118917	2,42	0,65	--	--	--	--	--	--	--	--
118920	13,67	3,70	--	--	--	--	--	--	--	--
119491	0,16	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119624	0,57	0,22	--	--	--	--	--	--	--	--
119817	13,19	5,18	--	--	--	--	--	--	--	--
120035	0,10	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120277	1,46	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120681	0,34	0,13	--	--	--	--	--	--	--	--
120985	12,74	3,46	--	--	--	--	--	--	--	--
121096	1,36	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	13,75	5,37	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)	Bus(H16)	Bus(H17)
2390	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3438	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3748	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3916	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4114	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4500	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4507	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5877	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7277	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7461	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7485	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7498	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7679	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7683	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7868	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7913	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8536	--	--	--	--	--	--	--	--	--
117633	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118279	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118282	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118543	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118917	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118920	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119491	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119624	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119817	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120035	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120277	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120681	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120985	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121096	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H18)	Bus(H19)	Bus(H20)	Bus(H21)	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)	Stagnatie(H1)
2390	--	--	--	--	--	--	--	31
3438	--	--	--	--	--	--	--	0
3748	--	--	--	--	--	--	--	0
3916	--	--	--	--	--	--	--	0
4114	--	--	--	--	--	--	--	0
4500	--	--	--	--	--	--	--	22
4507	--	--	--	--	--	--	--	0
5877	--	--	--	--	--	--	--	0
7277	--	--	--	--	--	--	--	0
7461	--	--	--	--	--	--	--	2
7485	--	--	--	--	--	--	--	0
7498	--	--	--	--	--	--	--	0
7679	--	--	--	--	--	--	--	0
7683	--	--	--	--	--	--	--	0
7832	--	--	--	--	--	--	--	15
7868	--	--	--	--	--	--	--	16
7913	--	--	--	--	--	--	--	0
8536	--	--	--	--	--	--	--	0
117633	--	--	--	--	--	--	--	0
118279	--	--	--	--	--	--	--	0
118282	--	--	--	--	--	--	--	12
118543	--	--	--	--	--	--	--	0
118548	--	--	--	--	--	--	--	1
118917	--	--	--	--	--	--	--	0
118920	--	--	--	--	--	--	--	0
119491	--	--	--	--	--	--	--	12
119624	--	--	--	--	--	--	--	0
119817	--	--	--	--	--	--	--	0
120035	--	--	--	--	--	--	--	0
120277	--	--	--	--	--	--	--	0
120681	--	--	--	--	--	--	--	0
120985	--	--	--	--	--	--	--	0
121096	--	--	--	--	--	--	--	0
121360	--	--	--	--	--	--	--	0
121546	--	--	--	--	--	--	--	0
122187	--	--	--	--	--	--	--	0

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H2)	Stagnatie(H3)	Stagnatie(H4)	Stagnatie(H5)	Stagnatie(H6)	Stagnatie(H7)
2390	31	31	31	31	31	31
3438	0	0	0	0	0	0
3748	0	0	0	0	0	0
3916	0	0	0	0	0	0
4114	0	0	0	0	0	0
4500	22	22	22	22	22	22
4507	0	0	0	0	0	0
5877	0	0	0	0	0	0
7277	0	0	0	0	0	0
7461	2	2	2	2	2	2
7485	0	0	0	0	0	0
7498	0	0	0	0	0	0
7679	0	0	0	0	0	0
7683	0	0	0	0	0	0
7832	15	15	15	15	15	15
7868	16	16	16	16	16	16
7913	0	0	0	0	0	0
8536	0	0	0	0	0	0
117633	0	0	0	0	0	0
118279	0	0	0	0	0	0
118282	12	12	12	12	12	12
118543	0	0	0	0	0	0
118548	1	1	1	1	1	1
118917	0	0	0	0	0	0
118920	0	0	0	0	0	0
119491	12	12	12	12	12	12
119624	0	0	0	0	0	0
119817	0	0	0	0	0	0
120035	0	0	0	0	0	0
120277	0	0	0	0	0	0
120681	0	0	0	0	0	0
120985	0	0	0	0	0	0
121096	0	0	0	0	0	0
121360	0	0	0	0	0	0
121546	0	0	0	0	0	0
122187	0	0	0	0	0	0

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H10)	Stagnatie(H11)	Stagnatie(H12)	Stagnatie(H13)
2390	31	31	31	31	31	31
3438	0	0	0	0	0	0
3748	0	0	0	0	0	0
3916	0	0	0	0	0	0
4114	0	0	0	0	0	0
4500	22	22	22	22	22	22
4507	0	0	0	0	0	0
5877	0	0	0	0	0	0
7277	0	0	0	0	0	0
7461	2	2	2	2	2	2
7485	0	0	0	0	0	0
7498	0	0	0	0	0	0
7679	0	0	0	0	0	0
7683	0	0	0	0	0	0
7832	15	15	15	15	15	15
7868	16	16	16	16	16	16
7913	0	0	0	0	0	0
8536	0	0	0	0	0	0
117633	0	0	0	0	0	0
118279	0	0	0	0	0	0
118282	12	12	12	12	12	12
118543	0	0	0	0	0	0
118548	1	1	1	1	1	1
118917	0	0	0	0	0	0
118920	0	0	0	0	0	0
119491	12	12	12	12	12	12
119624	0	0	0	0	0	0
119817	0	0	0	0	0	0
120035	0	0	0	0	0	0
120277	0	0	0	0	0	0
120681	0	0	0	0	0	0
120985	0	0	0	0	0	0
121096	0	0	0	0	0	0
121360	0	0	0	0	0	0
121546	0	0	0	0	0	0
122187	0	0	0	0	0	0

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H14)	Stagnatie(H15)	Stagnatie(H16)	Stagnatie(H17)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)
2390	31	31	31	31	31	31
3438	0	0	0	0	0	0
3748	0	0	0	0	0	0
3916	0	0	0	0	0	0
4114	0	0	0	0	0	0
4500	22	22	22	22	22	22
4507	0	0	0	0	0	0
5877	0	0	0	0	0	0
7277	0	0	0	0	0	0
7461	2	2	2	2	2	2
7485	0	0	0	0	0	0
7498	0	0	0	0	0	0
7679	0	0	0	0	0	0
7683	0	0	0	0	0	0
7832	15	15	15	15	15	15
7868	16	16	16	16	16	16
7913	0	0	0	0	0	0
8536	0	0	0	0	0	0
117633	0	0	0	0	0	0
118279	0	0	0	0	0	0
118282	12	12	12	12	12	12
118543	0	0	0	0	0	0
118548	1	1	1	1	1	1
118917	0	0	0	0	0	0
118920	0	0	0	0	0	0
119491	12	12	12	12	12	12
119624	0	0	0	0	0	0
119817	0	0	0	0	0	0
120035	0	0	0	0	0	0
120277	0	0	0	0	0	0
120681	0	0	0	0	0	0
120985	0	0	0	0	0	0
121096	0	0	0	0	0	0
121360	0	0	0	0	0	0
121546	0	0	0	0	0	0
122187	0	0	0	0	0	0

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H20)	Stagnatie(H21)	Stagnatie(H22)	Stagnatie(H23)	Stagnatie(H24)
2390	31	31	31	31	31
3438	0	0	0	0	0
3748	0	0	0	0	0
3916	0	0	0	0	0
4114	0	0	0	0	0
4500	22	22	22	22	2
4507	0	0	0	0	0
5877	0	0	0	0	0
7277	0	0	0	0	0
7461	2	2	2	2	2
7485	0	0	0	0	0
7498	0	0	0	0	0
7679	0	0	0	0	0
7683	0	0	0	0	0
7832	15	15	15	15	15
7868	16	16	16	16	16
7913	0	0	0	0	0
8536	0	0	0	0	0
117633	0	0	0	0	0
118279	0	0	0	0	0
118282	12	12	12	12	12
118543	0	0	0	0	0
118548	1	1	1	1	1
118917	0	0	0	0	0
118920	0	0	0	0	0
119491	12	12	12	12	12
119624	0	0	0	0	0
119817	0	0	0	0	0
120035	0	0	0	0	0
120277	0	0	0	0	0
120681	0	0	0	0	0
120985	0	0	0	0	0
121096	0	0	0	0	0
121360	0	0	0	0	0
121546	0	0	0	0	0
122187	0	0	0	0	0

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	V	Breedte	Vent.F	Hscherm
122345		Verdeling	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
122737		Verdeling	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
122754		Verdeling	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
122869		Verdeling	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
123040		Verdeling	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
123054		Verdeling	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
123055		Verdeling	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
123082		Verdeling	Snelweg	100	5,00	0,00	0,00
123589		Verdeling	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
123676		Verdeling	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
124116		Verdeling	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
124145		Verdeling	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
124179		Verdeling	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
124351		Verdeling	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
124352		Verdeling	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
124353		Verdeling	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
124646		Verdeling	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
124647		Verdeling	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
124648		Verdeling	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
124649		Verdeling	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
124737		Verdeling	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
124738		Verdeling	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
125215		Verdeling	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
125216		Verdeling	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
125217		Verdeling	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
125219		Verdeling	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
125220		Verdeling	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
125222		Verdeling	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
125244		Verdeling	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
125245		Verdeling	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
125247		Verdeling	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
125248		Verdeling	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
125739		Verdeling	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
125740		Verdeling	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
3889		Verdeling	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
7276		Verdeling	Snelweg	100	5,00	0,00	0,00

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Vent.X	Vent.Y	Vent.H	Int.diam.	Ext.diam.	Flux	Gas temp
122345	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
122737	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
122754	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
122869	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
123040	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
123054	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
123055	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
123082	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
123589	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
123676	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124116	8,00	0,00	30,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124145	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124179	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124351	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124352	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124353	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124646	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124647	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124648	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124649	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124737	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124738	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
125215	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
125216	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
125217	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
125219	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
125220	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
125222	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
125244	8,00	8,00	50,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
125245	8,00	8,00	50,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
125247	8,00	8,00	50,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
125248	8,00	8,00	50,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
125739	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
125740	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
3889	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
7276	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Warmte	Hweg	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)
122345	0,00	0,00	1.00	391,76	6,31	4,51	0,78	100,00	100,00	100,00
122737	0,00	0,00	1.00	9119,40	6,35	4,32	0,81	85,08	89,37	82,31
122754	0,00	0,00	1.00	5348,59	6,38	4,20	0,83	75,17	81,69	71,18
122869	0,00	0,00	1.00	6893,34	6,35	4,31	0,81	84,47	88,91	81,61
123040	0,00	0,00	1.00	3755,28	6,38	4,26	0,80	94,51	96,22	94,56
123054	0,00	0,00	1.00	3380,43	6,47	3,98	0,81	70,81	78,18	71,00
123055	0,00	0,00	1.00	5791,86	6,38	4,26	0,80	94,44	96,17	94,49
123082	0,00	0,00	1.00	6067,33	6,12	4,77	0,94	84,62	88,94	78,89
123589	0,00	0,00	1.00	77,42	7,04	2,63	0,63	80,41	85,41	92,06
123676	0,00	0,00	1.00	2529,37	6,47	3,97	0,81	70,47	77,89	70,66
124116	0,00	0,00	1.00	2201,69	6,32	4,45	0,79	95,04	96,58	93,99
124145	0,00	0,00	1.00	508,80	6,98	2,70	0,67	91,31	93,74	96,74
124179	0,00	0,00	1.00	91,32	6,39	4,23	0,80	92,60	94,86	92,66
124351	0,00	0,00	1.00	5546,10	6,33	4,42	0,80	92,82	95,01	91,34
124352	0,00	0,00	1.00	8714,53	6,35	4,34	0,81	86,16	90,17	83,55
124353	0,00	0,00	1.00	4900,27	6,45	4,05	0,81	76,50	82,78	76,67
124646	0,00	0,00	1.00	3629,79	6,32	4,46	0,79	96,17	97,37	95,35
124647	0,00	0,00	1.00	2126,22	6,32	4,45	0,79	95,25	96,73	94,24
124648	0,00	0,00	1.00	706,04	6,31	4,50	0,78	98,83	99,20	98,57
124649	0,00	0,00	1.00	34,97	6,39	4,17	0,84	73,01	79,95	68,82
124737	0,00	0,00	1.00	7198,00	6,35	4,32	0,81	84,67	89,06	81,83
124738	0,00	0,00	1.00	6505,95	6,36	4,27	0,82	81,30	86,51	78,01
125215	0,00	0,00	1.00	2529,37	6,47	3,97	0,81	70,47	77,89	70,66
125216	0,00	0,00	1.00	4723,73	6,44	4,05	0,81	77,22	83,35	77,38
125217	0,00	0,00	1.00	3264,70	6,43	4,09	0,81	80,62	86,00	80,76
125219	0,00	0,00	1.00	3383,90	6,46	4,00	0,81	72,54	79,60	72,72
125220	0,00	0,00	1.00	5533,83	6,45	4,04	0,81	76,42	82,72	76,58
125222	0,00	0,00	1.00	72,71	6,36	4,31	0,80	99,40	99,59	99,41
125244	0,00	0,00	1.25	3462,79	6,38	4,19	0,83	74,74	81,35	70,71
125245	0,00	0,00	1.25	2844,04	6,40	4,09	0,85	66,67	74,68	62,01
125247	0,00	0,00	1.25	2957,36	6,40	4,10	0,85	67,99	75,79	63,41
125248	0,00	0,00	1.25	3532,97	6,38	4,20	0,83	75,17	81,70	71,19
125739	0,00	0,00	1.00	9205,00	6,35	4,35	0,81	86,96	90,76	84,47
125740	0,00	0,00	1.00	9511,16	6,35	4,33	0,81	85,69	89,83	83,01
3889	0,00	0,00	1.00	150,00	6,36	4,32	0,80	99,82	99,87	99,82
7276	0,00	0,00	1.00	2911,33	6,12	4,76	0,94	83,83	88,34	77,89

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)
122345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,06
122737	9,41	6,71	9,49	5,50	3,92	8,20	--	--	--	60,80
122754	15,67	11,55	15,47	9,16	6,75	13,36	--	--	--	31,60
122869	9,80	7,00	9,87	5,73	4,09	8,52	--	--	--	45,57
123040	3,29	2,27	3,27	2,20	1,51	2,18	--	--	--	28,41
123054	17,52	13,09	17,40	11,68	8,73	11,60	--	--	--	19,44
123055	3,34	2,30	3,31	2,22	1,53	2,20	--	--	--	43,78
123082	6,59	4,74	8,44	8,79	6,32	12,66	--	--	--	44,99
123589	16,03	11,94	7,94	3,56	2,65	--	--	--	--	0,45
123676	17,72	13,26	17,61	11,81	8,84	11,74	--	--	--	14,48
124116	3,13	2,16	3,23	1,83	1,26	2,79	--	--	--	16,35
124145	7,11	5,12	3,26	1,58	1,14	--	--	--	--	3,30
124179	4,44	3,08	4,40	2,96	2,05	2,94	--	--	--	0,68
124351	4,53	3,15	4,65	2,65	1,84	4,01	--	--	--	40,53
124352	8,74	6,20	8,83	5,11	3,63	7,62	--	--	--	58,98
124353	14,10	10,33	14,00	9,40	6,89	9,33	--	--	--	30,43
124646	2,42	1,66	2,50	1,41	0,97	2,16	--	--	--	27,34
124647	3,00	2,06	3,09	1,75	1,21	2,67	--	--	--	15,83
124648	0,74	0,50	0,77	0,43	0,29	0,66	--	--	--	5,43
124649	17,03	12,65	16,73	9,96	7,40	14,45	--	--	--	0,20
124737	9,68	6,90	9,75	5,66	4,04	8,42	--	--	--	47,71
124738	11,80	8,52	11,80	6,90	4,98	10,19	--	--	--	41,62
125215	17,72	13,26	17,61	11,81	8,84	11,74	--	--	--	14,48
125216	13,67	9,99	13,57	9,11	6,66	9,05	--	--	--	29,61
125217	11,63	8,40	11,54	7,75	5,60	7,69	--	--	--	21,36
125219	16,48	12,24	16,37	10,98	8,16	10,91	--	--	--	19,93
125220	14,15	10,37	14,05	9,43	6,91	9,37	--	--	--	34,33
125222	0,36	0,24	0,36	0,24	0,16	0,24	--	--	--	0,58
125244	15,94	11,77	15,72	9,32	6,88	13,57	--	--	--	20,32
125245	21,03	15,98	20,39	12,30	9,34	17,61	--	--	--	14,99
125247	20,20	15,28	19,63	11,81	8,93	16,96	--	--	--	15,94
125248	15,67	11,55	15,46	9,16	6,75	13,35	--	--	--	20,88
125739	8,23	5,83	8,33	4,81	3,41	7,20	--	--	--	62,98
125740	9,03	6,42	9,11	5,28	3,75	7,87	--	--	--	63,95
3889	0,11	0,08	0,11	0,07	0,05	0,07	--	--	--	1,20
7276	6,93	5,00	8,84	9,24	6,66	13,27	--	--	--	21,32

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)
122345	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	24,72	24,72	24,72	24,72
122737	60,80	60,80	60,80	60,80	60,80	60,80	492,68	492,68	492,68	492,68
122754	31,60	31,60	31,60	31,60	31,60	31,60	256,51	256,51	256,51	256,51
122869	45,57	45,57	45,57	45,57	45,57	45,57	369,75	369,75	369,75	369,75
123040	28,41	28,41	28,41	28,41	28,41	28,41	226,43	226,43	226,43	226,43
123054	19,44	19,44	19,44	19,44	19,44	19,44	154,87	154,87	154,87	154,87
123055	43,78	43,78	43,78	43,78	43,78	43,78	348,98	348,98	348,98	348,98
123082	44,99	44,99	44,99	44,99	44,99	44,99	314,21	314,21	314,21	314,21
123589	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	4,38	4,38	4,38	4,38
123676	14,48	14,48	14,48	14,48	14,48	14,48	115,32	115,32	115,32	115,32
124116	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35	132,25	132,25	132,25	132,25
124145	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	32,43	32,43	32,43	32,43
124179	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	5,40	5,40	5,40	5,40
124351	40,53	40,53	40,53	40,53	40,53	40,53	325,86	325,86	325,86	325,86
124352	58,98	58,98	58,98	58,98	58,98	58,98	476,79	476,79	476,79	476,79
124353	30,43	30,43	30,43	30,43	30,43	30,43	241,79	241,79	241,79	241,79
124646	27,34	27,34	27,34	27,34	27,34	27,34	220,62	220,62	220,62	220,62
124647	15,83	15,83	15,83	15,83	15,83	15,83	127,99	127,99	127,99	127,99
124648	5,43	5,43	5,43	5,43	5,43	5,43	44,03	44,03	44,03	44,03
124649	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	1,63	1,63	1,63	1,63
124737	47,71	47,71	47,71	47,71	47,71	47,71	387,00	387,00	387,00	387,00
124738	41,62	41,62	41,62	41,62	41,62	41,62	336,40	336,40	336,40	336,40
125215	14,48	14,48	14,48	14,48	14,48	14,48	115,32	115,32	115,32	115,32
125216	29,61	29,61	29,61	29,61	29,61	29,61	234,91	234,91	234,91	234,91
125217	21,36	21,36	21,36	21,36	21,36	21,36	169,24	169,24	169,24	169,24
125219	19,93	19,93	19,93	19,93	19,93	19,93	158,57	158,57	158,57	158,57
125220	34,33	34,33	34,33	34,33	34,33	34,33	272,77	272,77	272,77	272,77
125222	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	4,60	4,60	4,60	4,60
125244	20,32	20,32	20,32	20,32	20,32	20,32	165,12	165,12	165,12	165,12
125245	14,99	14,99	14,99	14,99	14,99	14,99	121,35	121,35	121,35	121,35
125247	15,94	15,94	15,94	15,94	15,94	15,94	128,69	128,69	128,69	128,69
125248	20,88	20,88	20,88	20,88	20,88	20,88	169,44	169,44	169,44	169,44
125739	62,98	62,98	62,98	62,98	62,98	62,98	508,30	508,30	508,30	508,30
125740	63,95	63,95	63,95	63,95	63,95	63,95	517,53	517,53	517,53	517,53
3889	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	9,52	9,52	9,52	9,52
7276	21,32	21,32	21,32	21,32	21,32	21,32	149,36	149,36	149,36	149,36

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H12)	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)	LV(H20)
122345	24,72	24,72	24,72	24,72	24,72	24,72	24,72	24,72	17,67
122737	492,68	492,68	492,68	492,68	492,68	492,68	492,68	492,68	352,08
122754	256,51	256,51	256,51	256,51	256,51	256,51	256,51	256,51	183,51
122869	369,75	369,75	369,75	369,75	369,75	369,75	369,75	369,75	264,15
123040	226,43	226,43	226,43	226,43	226,43	226,43	226,43	226,43	153,93
123054	154,87	154,87	154,87	154,87	154,87	154,87	154,87	154,87	105,18
123055	348,98	348,98	348,98	348,98	348,98	348,98	348,98	348,98	237,28
123082	314,21	314,21	314,21	314,21	314,21	314,21	314,21	314,21	257,40
123589	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	1,74
123676	115,32	115,32	115,32	115,32	115,32	115,32	115,32	115,32	78,21
124116	132,25	132,25	132,25	132,25	132,25	132,25	132,25	132,25	94,62
124145	32,43	32,43	32,43	32,43	32,43	32,43	32,43	32,43	12,88
124179	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	3,66
124351	325,86	325,86	325,86	325,86	325,86	325,86	325,86	325,86	232,91
124352	476,79	476,79	476,79	476,79	476,79	476,79	476,79	476,79	341,03
124353	241,79	241,79	241,79	241,79	241,79	241,79	241,79	241,79	164,29
124646	220,62	220,62	220,62	220,62	220,62	220,62	220,62	220,62	157,63
124647	127,99	127,99	127,99	127,99	127,99	127,99	127,99	127,99	91,52
124648	44,03	44,03	44,03	44,03	44,03	44,03	44,03	44,03	31,52
124649	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,17
124737	387,00	387,00	387,00	387,00	387,00	387,00	387,00	387,00	276,94
124738	336,40	336,40	336,40	336,40	336,40	336,40	336,40	336,40	240,33
125215	115,32	115,32	115,32	115,32	115,32	115,32	115,32	115,32	78,21
125216	234,91	234,91	234,91	234,91	234,91	234,91	234,91	234,91	159,46
125217	169,24	169,24	169,24	169,24	169,24	169,24	169,24	169,24	114,83
125219	158,57	158,57	158,57	158,57	158,57	158,57	158,57	158,57	107,74
125220	272,77	272,77	272,77	272,77	272,77	272,77	272,77	272,77	184,93
125222	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	3,12
125244	165,12	165,12	165,12	165,12	165,12	165,12	165,12	165,12	118,03
125245	121,35	121,35	121,35	121,35	121,35	121,35	121,35	121,35	86,87
125247	128,69	128,69	128,69	128,69	128,69	128,69	128,69	128,69	91,90
125248	169,44	169,44	169,44	169,44	169,44	169,44	169,44	169,44	121,23
125739	508,30	508,30	508,30	508,30	508,30	508,30	508,30	508,30	363,42
125740	517,53	517,53	517,53	517,53	517,53	517,53	517,53	517,53	369,95
3889	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	6,47
7276	149,36	149,36	149,36	149,36	149,36	149,36	149,36	149,36	122,42

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)
122345	17,67	17,67	17,67	3,06	--	--	--	--	--	--
122737	352,08	352,08	352,08	60,80	7,01	7,01	7,01	7,01	7,01	7,01
122754	183,51	183,51	183,51	31,60	6,87	6,87	6,87	6,87	6,87	6,87
122869	264,15	264,15	264,15	45,57	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51
123040	153,93	153,93	153,93	28,41	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
123054	105,18	105,18	105,18	19,44	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76
123055	237,28	237,28	237,28	43,78	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53
123082	257,40	257,40	257,40	44,99	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81
123589	1,74	1,74	1,74	0,45	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
123676	78,21	78,21	78,21	14,48	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61
124116	94,62	94,62	94,62	16,35	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
124145	12,88	12,88	12,88	3,30	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
124179	3,66	3,66	3,66	0,68	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
124351	232,91	232,91	232,91	40,53	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06
124352	341,03	341,03	341,03	58,98	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23
124353	164,29	164,29	164,29	30,43	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56
124646	157,63	157,63	157,63	27,34	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
124647	91,52	91,52	91,52	15,83	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
124648	31,52	31,52	31,52	5,43	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
124649	1,17	1,17	1,17	0,20	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
124737	276,94	276,94	276,94	47,71	5,68	5,68	5,68	5,68	5,68	5,68
124738	240,33	240,33	240,33	41,62	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30
125215	78,21	78,21	78,21	14,48	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61
125216	159,46	159,46	159,46	29,61	5,19	5,19	5,19	5,19	5,19	5,19
125217	114,83	114,83	114,83	21,36	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05
125219	107,74	107,74	107,74	19,93	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49
125220	184,93	184,93	184,93	34,33	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30
125222	3,12	3,12	3,12	0,58	--	--	--	--	--	--
125244	118,03	118,03	118,03	20,32	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52
125245	86,87	86,87	86,87	14,99	4,93	4,93	4,93	4,93	4,93	4,93
125247	91,90	91,90	91,90	15,94	4,93	4,93	4,93	4,93	4,93	4,93
125248	121,23	121,23	121,23	20,88	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53
125739	363,42	363,42	363,42	62,98	6,21	6,21	6,21	6,21	6,21	6,21
125740	369,95	369,95	369,95	63,95	7,02	7,02	7,02	7,02	7,02	7,02
3889	6,47	6,47	6,47	1,20	--	--	--	--	--	--
7276	122,42	122,42	122,42	21,32	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)
122345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	7,01	54,49	54,49	54,49	54,49	54,49	54,49	54,49	54,49	54,49
122754	6,87	53,47	53,47	53,47	53,47	53,47	53,47	53,47	53,47	53,47
122869	5,51	42,90	42,90	42,90	42,90	42,90	42,90	42,90	42,90	42,90
123040	0,98	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88
123054	4,76	38,32	38,32	38,32	38,32	38,32	38,32	38,32	38,32	38,32
123055	1,53	12,34	12,34	12,34	12,34	12,34	12,34	12,34	12,34	12,34
123082	4,81	24,47	24,47	24,47	24,47	24,47	24,47	24,47	24,47	24,47
123589	0,04	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
123676	3,61	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
124116	0,56	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36
124145	0,11	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53
124179	0,03	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
124351	2,06	15,90	15,90	15,90	15,90	15,90	15,90	15,90	15,90	15,90
124352	6,23	48,36	48,36	48,36	48,36	48,36	48,36	48,36	48,36	48,36
124353	5,56	44,57	44,57	44,57	44,57	44,57	44,57	44,57	44,57	44,57
124646	0,72	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55
124647	0,52	4,03	4,03	4,03	4,03	4,03	4,03	4,03	4,03	4,03
124648	0,04	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
124649	0,05	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
124737	5,68	44,24	44,24	44,24	44,24	44,24	44,24	44,24	44,24	44,24
124738	6,30	48,83	48,83	48,83	48,83	48,83	48,83	48,83	48,83	48,83
125215	3,61	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
125216	5,19	41,59	41,59	41,59	41,59	41,59	41,59	41,59	41,59	41,59
125217	3,05	24,41	24,41	24,41	24,41	24,41	24,41	24,41	24,41	24,41
125219	4,49	36,03	36,03	36,03	36,03	36,03	36,03	36,03	36,03	36,03
125220	6,30	50,51	50,51	50,51	50,51	50,51	50,51	50,51	50,51	50,51
125222	--	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
125244	4,52	35,22	35,22	35,22	35,22	35,22	35,22	35,22	35,22	35,22
125245	4,93	38,28	38,28	38,28	38,28	38,28	38,28	38,28	38,28	38,28
125247	4,93	38,23	38,23	38,23	38,23	38,23	38,23	38,23	38,23	38,23
125248	4,53	35,32	35,32	35,32	35,32	35,32	35,32	35,32	35,32	35,32
125739	6,21	48,11	48,11	48,11	48,11	48,11	48,11	48,11	48,11	48,11
125740	7,02	54,54	54,54	54,54	54,54	54,54	54,54	54,54	54,54	54,54
3889	--	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
7276	2,42	12,35	12,35	12,35	12,35	12,35	12,35	12,35	12,35	12,35

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H17)	MV(H18)	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)
122345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	54,49	54,49	54,49	26,43	26,43	26,43	26,43	7,01	6,06	6,06
122754	53,47	53,47	53,47	25,95	25,95	25,95	25,95	6,87	5,93	5,93
122869	42,90	42,90	42,90	20,80	20,80	20,80	20,80	5,51	4,76	4,76
123040	7,88	7,88	7,88	3,63	3,63	3,63	3,63	0,98	0,65	0,65
123054	38,32	38,32	38,32	17,61	17,61	17,61	17,61	4,76	3,18	3,18
123055	12,34	12,34	12,34	5,67	5,67	5,67	5,67	1,53	1,02	1,02
123082	24,47	24,47	24,47	13,72	13,72	13,72	13,72	4,81	7,22	7,22
123589	0,87	0,87	0,87	0,24	0,24	0,24	0,24	0,04	--	--
123676	29,00	29,00	29,00	13,32	13,32	13,32	13,32	3,61	2,41	2,41
124116	4,36	4,36	4,36	2,12	2,12	2,12	2,12	0,56	0,49	0,49
124145	2,53	2,53	2,53	0,70	0,70	0,70	0,70	0,11	--	--
124179	0,26	0,26	0,26	0,12	0,12	0,12	0,12	0,03	0,02	0,02
124351	15,90	15,90	15,90	7,72	7,72	7,72	7,72	2,06	1,78	1,78
124352	48,36	48,36	48,36	23,45	23,45	23,45	23,45	6,23	5,38	5,38
124353	44,57	44,57	44,57	20,50	20,50	20,50	20,50	5,56	3,70	3,70
124646	5,55	5,55	5,55	2,69	2,69	2,69	2,69	0,72	0,62	0,62
124647	4,03	4,03	4,03	1,95	1,95	1,95	1,95	0,52	0,45	0,45
124648	0,33	0,33	0,33	0,16	0,16	0,16	0,16	0,04	0,04	0,04
124649	0,38	0,38	0,38	0,18	0,18	0,18	0,18	0,05	0,04	0,04
124737	44,24	44,24	44,24	21,46	21,46	21,46	21,46	5,68	4,91	4,91
124738	48,83	48,83	48,83	23,67	23,67	23,67	23,67	6,30	5,44	5,44
125215	29,00	29,00	29,00	13,32	13,32	13,32	13,32	3,61	2,41	2,41
125216	41,59	41,59	41,59	19,11	19,11	19,11	19,11	5,19	3,46	3,46
125217	24,41	24,41	24,41	11,22	11,22	11,22	11,22	3,05	2,03	2,03
125219	36,03	36,03	36,03	16,57	16,57	16,57	16,57	4,49	2,99	2,99
125220	50,51	50,51	50,51	23,18	23,18	23,18	23,18	6,30	4,20	4,20
125222	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	--	--	--
125244	35,22	35,22	35,22	17,08	17,08	17,08	17,08	4,52	3,90	3,90
125245	38,28	38,28	38,28	18,59	18,59	18,59	18,59	4,93	4,26	4,26
125247	38,23	38,23	38,23	18,53	18,53	18,53	18,53	4,93	4,26	4,26
125248	35,32	35,32	35,32	17,14	17,14	17,14	17,14	4,53	3,91	3,91
125739	48,11	48,11	48,11	23,34	23,34	23,34	23,34	6,21	5,37	5,37
125740	54,54	54,54	54,54	26,44	26,44	26,44	26,44	7,02	6,06	6,06
3889	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	--	--	--
7276	12,35	12,35	12,35	6,93	6,93	6,93	6,93	2,42	3,63	3,63

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)
122345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	6,06	6,06	6,06	6,06	6,06	31,85	31,85	31,85	31,85	31,85
122754	5,93	5,93	5,93	5,93	5,93	31,26	31,26	31,26	31,26	31,26
122869	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	25,08	25,08	25,08	25,08	25,08
123040	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	5,27	5,27	5,27	5,27	5,27
123054	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	25,55	25,55	25,55	25,55	25,55
123055	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20
123082	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22	32,64	32,64	32,64	32,64	32,64
123589	--	--	--	--	--	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
123676	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	19,33	19,33	19,33	19,33	19,33
124116	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55
124145	--	--	--	--	--	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
124179	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
124351	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30
124352	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38	28,28	28,28	28,28	28,28	28,28
124353	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	29,71	29,71	29,71	29,71	29,71
124646	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23
124647	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35
124648	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
124649	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
124737	4,91	4,91	4,91	4,91	4,91	25,87	25,87	25,87	25,87	25,87
124738	5,44	5,44	5,44	5,44	5,44	28,55	28,55	28,55	28,55	28,55
125215	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	19,33	19,33	19,33	19,33	19,33
125216	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	27,71	27,71	27,71	27,71	27,71
125217	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	16,27	16,27	16,27	16,27	16,27
125219	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
125220	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	33,66	33,66	33,66	33,66	33,66
125222	--	--	--	--	--	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
125244	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	20,59	20,59	20,59	20,59	20,59
125245	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	22,39	22,39	22,39	22,39	22,39
125247	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	22,35	22,35	22,35	22,35	22,35
125248	3,91	3,91	3,91	3,91	3,91	20,65	20,65	20,65	20,65	20,65
125739	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37	28,12	28,12	28,12	28,12	28,12
125740	6,06	6,06	6,06	6,06	6,06	31,89	31,89	31,89	31,89	31,89
3889	--	--	--	--	--	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
7276	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	16,46	16,46	16,46	16,46	16,46

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)	ZV(H22)
122345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	31,85	31,85	31,85	31,85	31,85	31,85	31,85	15,44	15,44	15,44
122754	31,26	31,26	31,26	31,26	31,26	31,26	31,26	15,16	15,16	15,16
122869	25,08	25,08	25,08	25,08	25,08	25,08	25,08	12,15	12,15	12,15
123040	5,27	5,27	5,27	5,27	5,27	5,27	5,27	2,42	2,42	2,42
123054	25,55	25,55	25,55	25,55	25,55	25,55	25,55	11,75	11,75	11,75
123055	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20	3,78	3,78	3,78
123082	32,64	32,64	32,64	32,64	32,64	32,64	32,64	18,29	18,29	18,29
123589	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,05	0,05	0,05
123676	19,33	19,33	19,33	19,33	19,33	19,33	19,33	8,88	8,88	8,88
124116	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	1,23	1,23	1,23
124145	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,16	0,16	0,16
124179	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,08	0,08	0,08
124351	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	4,51	4,51	4,51
124352	28,28	28,28	28,28	28,28	28,28	28,28	28,28	13,73	13,73	13,73
124353	29,71	29,71	29,71	29,71	29,71	29,71	29,71	13,67	13,67	13,67
124646	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	1,57	1,57	1,57
124647	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	1,14	1,14	1,14
124648	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,09	0,09	0,09
124649	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,11	0,11	0,11
124737	25,87	25,87	25,87	25,87	25,87	25,87	25,87	12,56	12,56	12,56
124738	28,55	28,55	28,55	28,55	28,55	28,55	28,55	13,83	13,83	13,83
125215	19,33	19,33	19,33	19,33	19,33	19,33	19,33	8,88	8,88	8,88
125216	27,71	27,71	27,71	27,71	27,71	27,71	27,71	12,74	12,74	12,74
125217	16,27	16,27	16,27	16,27	16,27	16,27	16,27	7,48	7,48	7,48
125219	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	11,05	11,05	11,05
125220	33,66	33,66	33,66	33,66	33,66	33,66	33,66	15,45	15,45	15,45
125222	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
125244	20,59	20,59	20,59	20,59	20,59	20,59	20,59	9,98	9,98	9,98
125245	22,39	22,39	22,39	22,39	22,39	22,39	22,39	10,86	10,86	10,86
125247	22,35	22,35	22,35	22,35	22,35	22,35	22,35	10,83	10,83	10,83
125248	20,65	20,65	20,65	20,65	20,65	20,65	20,65	10,02	10,02	10,02
125739	28,12	28,12	28,12	28,12	28,12	28,12	28,12	13,65	13,65	13,65
125740	31,89	31,89	31,89	31,89	31,89	31,89	31,89	15,44	15,44	15,44
3889	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	--	--	--
7276	16,46	16,46	16,46	16,46	16,46	16,46	16,46	9,23	9,23	9,23

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H23)	ZV(H24)	Bus(H1)	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)
122345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	15,44	6,06	--	--	--	--	--	--	--	--
122754	15,16	5,93	--	--	--	--	--	--	--	--
122869	12,15	4,76	--	--	--	--	--	--	--	--
123040	2,42	0,65	--	--	--	--	--	--	--	--
123054	11,75	3,18	--	--	--	--	--	--	--	--
123055	3,78	1,02	--	--	--	--	--	--	--	--
123082	18,29	7,22	--	--	--	--	--	--	--	--
123589	0,05	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123676	8,88	2,41	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	1,23	0,49	--	--	--	--	--	--	--	--
124145	0,16	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124179	0,08	0,02	--	--	--	--	--	--	--	--
124351	4,51	1,78	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	13,73	5,38	--	--	--	--	--	--	--	--
124353	13,67	3,70	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	1,57	0,62	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	1,14	0,45	--	--	--	--	--	--	--	--
124648	0,09	0,04	--	--	--	--	--	--	--	--
124649	0,11	0,04	--	--	--	--	--	--	--	--
124737	12,56	4,91	--	--	--	--	--	--	--	--
124738	13,83	5,44	--	--	--	--	--	--	--	--
125215	8,88	2,41	--	--	--	--	--	--	--	--
125216	12,74	3,46	--	--	--	--	--	--	--	--
125217	7,48	2,03	--	--	--	--	--	--	--	--
125219	11,05	2,99	--	--	--	--	--	--	--	--
125220	15,45	4,20	--	--	--	--	--	--	--	--
125222	0,01	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125244	9,98	3,90	--	--	--	--	--	--	--	--
125245	10,86	4,26	--	--	--	--	--	--	--	--
125247	10,83	4,26	--	--	--	--	--	--	--	--
125248	10,02	3,91	--	--	--	--	--	--	--	--
125739	13,65	5,37	--	--	--	--	--	--	--	--
125740	15,44	6,06	--	--	--	--	--	--	--	--
3889	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7276	9,23	3,63	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)	Bus(H16)	Bus(H17)
122345	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122754	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122869	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123040	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123054	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123055	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123082	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123589	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123676	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124145	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124179	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124351	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124353	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124648	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124649	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124737	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124738	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125215	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125216	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125217	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125219	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125220	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125222	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125244	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125245	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125247	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125248	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125740	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3889	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7276	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H18)	Bus(H19)	Bus(H20)	Bus(H21)	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)	Stagnatie(H1)
122345	--	--	--	--	--	--	--	0
122737	--	--	--	--	--	--	--	7
122754	--	--	--	--	--	--	--	0
122869	--	--	--	--	--	--	--	0
123040	--	--	--	--	--	--	--	0
123054	--	--	--	--	--	--	--	0
123055	--	--	--	--	--	--	--	16
123082	--	--	--	--	--	--	--	0
123589	--	--	--	--	--	--	--	0
123676	--	--	--	--	--	--	--	0
124116	--	--	--	--	--	--	--	0
124145	--	--	--	--	--	--	--	0
124179	--	--	--	--	--	--	--	2
124351	--	--	--	--	--	--	--	2
124352	--	--	--	--	--	--	--	7
124353	--	--	--	--	--	--	--	1
124646	--	--	--	--	--	--	--	0
124647	--	--	--	--	--	--	--	0
124648	--	--	--	--	--	--	--	0
124649	--	--	--	--	--	--	--	0
124737	--	--	--	--	--	--	--	0
124738	--	--	--	--	--	--	--	0
125215	--	--	--	--	--	--	--	1
125216	--	--	--	--	--	--	--	0
125217	--	--	--	--	--	--	--	0
125219	--	--	--	--	--	--	--	0
125220	--	--	--	--	--	--	--	1
125222	--	--	--	--	--	--	--	0
125244	--	--	--	--	--	--	--	21
125245	--	--	--	--	--	--	--	0
125247	--	--	--	--	--	--	--	27
125248	--	--	--	--	--	--	--	0
125739	--	--	--	--	--	--	--	17
125740	--	--	--	--	--	--	--	17
3889	--	--	--	--	--	--	--	0
7276	--	--	--	--	--	--	--	0

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H2)	Stagnatie(H3)	Stagnatie(H4)	Stagnatie(H5)	Stagnatie(H6)	Stagnatie(H7)
122345	0	0	0	0	0	0
122737	7	7	7	7	7	7
122754	0	0	0	0	0	0
122869	0	0	0	0	0	0
123040	0	0	0	0	0	0
123054	0	0	0	0	0	0
123055	16	16	16	16	16	16
123082	0	0	0	0	0	0
123589	0	0	0	0	0	0
123676	0	0	0	0	0	0
124116	0	0	0	0	0	0
124145	0	0	0	0	0	0
124179	2	2	2	2	2	2
124351	2	2	2	2	2	2
124352	7	7	7	7	7	7
124353	1	1	1	1	1	1
124646	0	0	0	0	0	0
124647	0	0	0	0	0	0
124648	0	0	0	0	0	0
124649	0	0	0	0	0	0
124737	0	0	0	0	0	0
124738	0	0	0	0	0	0
125215	1	1	1	1	1	1
125216	0	0	0	0	0	0
125217	0	0	0	0	0	0
125219	0	0	0	0	0	0
125220	1	1	1	1	1	1
125222	0	0	0	0	0	0
125244	21	21	21	21	21	21
125245	0	0	0	0	0	0
125247	27	27	27	27	27	27
125248	0	0	0	0	0	0
125739	17	17	17	17	17	17
125740	17	17	17	17	17	17
3889	0	0	0	0	0	0
7276	0	0	0	0	0	0

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H10)	Stagnatie(H11)	Stagnatie(H12)	Stagnatie(H13)
122345	0	0	0	0	0	0
122737	7	7	7	7	7	7
122754	0	0	0	0	0	0
122869	0	0	0	0	0	0
123040	0	0	0	0	0	0
123054	0	0	0	0	0	0
123055	16	16	16	16	16	16
123082	0	0	0	0	0	0
123589	0	0	0	0	0	0
123676	0	0	0	0	0	0
124116	0	0	0	0	0	0
124145	0	0	0	0	0	0
124179	2	2	2	2	2	2
124351	2	2	2	2	2	2
124352	7	7	7	7	7	7
124353	1	1	1	1	1	1
124646	0	0	0	0	0	0
124647	0	0	0	0	0	0
124648	0	0	0	0	0	0
124649	0	0	0	0	0	0
124737	0	0	0	0	0	0
124738	0	0	0	0	0	0
125215	1	1	1	1	1	1
125216	0	0	0	0	0	0
125217	0	0	0	0	0	0
125219	0	0	0	0	0	0
125220	1	1	1	1	1	1
125222	0	0	0	0	0	0
125244	21	21	21	21	21	21
125245	0	0	0	0	0	0
125247	27	27	27	27	27	27
125248	0	0	0	0	0	0
125739	17	17	17	17	17	17
125740	17	17	17	17	17	17
3889	0	0	0	0	0	0
7276	0	0	0	0	0	0

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H14)	Stagnatie(H15)	Stagnatie(H16)	Stagnatie(H17)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)
122345	0	0	0	0	0	0
122737	7	7	7	7	7	7
122754	0	0	0	0	0	0
122869	0	0	0	0	0	0
123040	0	0	0	0	0	0
123054	0	0	0	0	0	0
123055	16	16	16	16	16	16
123082	0	0	0	0	0	0
123589	0	0	0	0	0	0
123676	0	0	0	0	0	0
124116	0	0	0	0	0	0
124145	0	0	0	0	0	0
124179	2	2	2	2	2	2
124351	2	2	2	2	2	2
124352	7	7	7	7	7	7
124353	1	1	1	1	1	1
124646	0	0	0	0	0	0
124647	0	0	0	0	0	0
124648	0	0	0	0	0	0
124649	0	0	0	0	0	0
124737	0	0	0	0	0	0
124738	0	0	0	0	0	0
125215	1	1	1	1	1	1
125216	0	0	0	0	0	0
125217	0	0	0	0	0	0
125219	0	0	0	0	0	0
125220	1	1	1	1	1	1
125222	0	0	0	0	0	0
125244	21	21	21	21	21	21
125245	0	0	0	0	0	0
125247	27	27	27	27	27	27
125248	0	0	0	0	0	0
125739	17	17	17	17	17	17
125740	17	17	17	17	17	17
3889	0	0	0	0	0	0
7276	0	0	0	0	0	0

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H20)	Stagnatie(H21)	Stagnatie(H22)	Stagnatie(H23)	Stagnatie(H24)
122345	0	0	0	0	0
122737	7	7	7	7	7
122754	0	0	0	0	0
122869	0	0	0	0	0
123040	0	0	0	0	0
123054	0	0	0	0	0
123055	16	16	16	16	16
123082	0	0	0	0	0
123589	0	0	0	0	0
123676	0	0	0	0	0
124116	0	0	0	0	0
124145	0	0	0	0	0
124179	2	2	2	2	2
124351	2	2	2	2	2
124352	7	7	7	7	7
124353	1	1	1	1	1
124646	0	0	0	0	0
124647	0	0	0	0	0
124648	0	0	0	0	0
124649	0	0	0	0	0
124737	0	0	0	0	0
124738	0	0	0	0	0
125215	1	1	1	1	1
125216	0	0	0	0	0
125217	0	0	0	0	0
125219	0	0	0	0	0
125220	1	1	1	1	1
125222	0	0	0	0	0
125244	21	21	21	21	21
125245	0	0	0	0	0
125247	27	27	27	27	27
125248	0	0	0	0	0
125739	17	17	17	17	17
125740	17	17	17	17	17
3889	0	0	0	0	0
7276	0	0	0	0	0

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	V	Breedte	Vent.F	Hscherm
118313		Verdeling	Snelweg	100	5,00	0,00	0,00
3013		Verdeling	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
181756		Verdeling	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
181757		Verdeling	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
3013		Verdeling	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
181756		Verdeling	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
181757		Verdeling	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
4647		Verdeling	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
4647		Verdeling	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
124116		Verdeling	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
124116		Verdeling	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
123082		Verdeling	Snelweg (tunnel met gescheiden tunnelbuizen)	100	5,00	0,00	0,00

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Vent.X	Vent.Y	Vent.H	Int.diam.	Ext.diam.	Flux	Gas temp
118313	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
3013	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
181756	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
181757	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
3013	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
181756	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
181757	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
4647	8,00	8,00	50,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
4647	8,00	8,00	50,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124116	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124116	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
123082	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Warmte	Hweg	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)
118313	0,00	0,00	1.00	2986,69	6,12	4,78	0,94	85,08	89,29	79,50
3013	0,00	0,00	1.00	1912,48	7,02	2,65	0,64	82,88	87,35	93,19
181756	0,00	0,00	1.00	8592,30	6,32	4,46	0,79	95,65	97,01	94,72
181757	0,00	0,00	1.00	1912,48	6,36	4,30	0,82	83,27	88,00	80,23
3013	0,00	0,00	1.00	1952,04	7,04	2,64	0,63	80,56	85,53	92,14
181756	0,00	0,00	1.00	8626,81	6,32	4,46	0,79	96,27	97,44	95,46
181757	0,00	0,00	1.00	1952,04	6,36	4,27	0,82	80,99	86,26	77,65
4647	0,00	0,00	1.25	2844,04	6,40	4,09	0,85	66,67	74,68	62,01
4647	0,00	0,00	1.25	3462,58	6,38	4,19	0,83	74,74	81,35	70,71
124116	0,00	0,00	1.00	2201,69	6,32	4,45	0,79	95,04	96,58	93,99
124116	0,00	0,00	1.00	3034,21	6,32	4,45	0,79	95,11	96,63	94,07
123082	0,00	0,00	1.00	12243,36	6,12	4,73	0,95	82,08	87,01	75,69

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)
118313	6,39	4,59	8,20	8,52	6,12	12,30	--	--	--	22,32
3013	14,01	10,35	6,81	3,11	2,30	--	--	--	--	11,41
181756	2,74	1,89	2,83	1,60	1,10	2,45	--	--	--	64,30
181757	10,56	7,57	10,61	6,17	4,43	9,16	--	--	--	12,58
3013	15,90	11,84	7,86	3,53	2,63	--	--	--	--	11,33
181756	2,35	1,62	2,43	1,38	0,95	2,10	--	--	--	65,06
181757	12,00	8,67	11,99	7,01	5,07	10,36	--	--	--	12,43
4647	21,03	15,98	20,39	12,30	9,34	17,61	--	--	--	14,99
4647	15,94	11,77	15,72	9,32	6,88	13,57	--	--	--	20,32
124116	3,13	2,16	3,23	1,83	1,26	2,79	--	--	--	16,35
124116	3,09	2,13	3,18	1,81	1,24	2,75	--	--	--	22,55
123082	7,68	5,57	9,72	10,24	7,42	14,59	--	--	--	88,04

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)
118313	22,32	22,32	22,32	22,32	22,32	22,32	155,51	155,51	155,51	155,51
3013	11,41	11,41	11,41	11,41	11,41	11,41	111,27	111,27	111,27	111,27
181756	64,30	64,30	64,30	64,30	64,30	64,30	519,41	519,41	519,41	519,41
181757	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	101,28	101,28	101,28	101,28
3013	11,33	11,33	11,33	11,33	11,33	11,33	110,71	110,71	110,71	110,71
181756	65,06	65,06	65,06	65,06	65,06	65,06	524,88	524,88	524,88	524,88
181757	12,43	12,43	12,43	12,43	12,43	12,43	100,55	100,55	100,55	100,55
4647	14,99	14,99	14,99	14,99	14,99	14,99	121,35	121,35	121,35	121,35
4647	20,32	20,32	20,32	20,32	20,32	20,32	165,11	165,11	165,11	165,11
124116	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35	16,35	132,25	132,25	132,25	132,25
124116	22,55	22,55	22,55	22,55	22,55	22,55	182,38	182,38	182,38	182,38
123082	88,04	88,04	88,04	88,04	88,04	88,04	615,02	615,02	615,02	615,02

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H12)	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)	LV(H20)
118313	155,51	155,51	155,51	155,51	155,51	155,51	155,51	155,51	127,47
3013	111,27	111,27	111,27	111,27	111,27	111,27	111,27	111,27	44,27
181756	519,41	519,41	519,41	519,41	519,41	519,41	519,41	519,41	371,76
181757	101,28	101,28	101,28	101,28	101,28	101,28	101,28	101,28	72,37
3013	110,71	110,71	110,71	110,71	110,71	110,71	110,71	110,71	44,08
181756	524,88	524,88	524,88	524,88	524,88	524,88	524,88	524,88	374,91
181757	100,55	100,55	100,55	100,55	100,55	100,55	100,55	100,55	71,90
4647	121,35	121,35	121,35	121,35	121,35	121,35	121,35	121,35	86,87
4647	165,11	165,11	165,11	165,11	165,11	165,11	165,11	165,11	118,02
124116	132,25	132,25	132,25	132,25	132,25	132,25	132,25	132,25	94,62
124116	182,38	182,38	182,38	182,38	182,38	182,38	182,38	182,38	130,47
123082	615,02	615,02	615,02	615,02	615,02	615,02	615,02	615,02	503,88

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)
118313	127,47	127,47	127,47	22,32	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
3013	44,27	44,27	44,27	11,41	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
181756	371,76	371,76	371,76	64,30	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92
181757	72,37	72,37	72,37	12,58	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66
3013	44,08	44,08	44,08	11,33	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97
181756	374,91	374,91	374,91	65,06	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66
181757	71,90	71,90	71,90	12,43	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92
4647	86,87	86,87	86,87	14,99	4,93	4,93	4,93	4,93	4,93	4,93
4647	118,02	118,02	118,02	20,32	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52
124116	94,62	94,62	94,62	16,35	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
124116	130,47	130,47	130,47	22,55	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
123082	503,88	503,88	503,88	88,04	11,31	11,31	11,31	11,31	11,31	11,31

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)
118313	2,30	11,68	11,68	11,68	11,68	11,68	11,68	11,68	11,68	11,68
3013	0,83	18,81	18,81	18,81	18,81	18,81	18,81	18,81	18,81	18,81
181756	1,92	14,88	14,88	14,88	14,88	14,88	14,88	14,88	14,88	14,88
181757	1,66	12,84	12,84	12,84	12,84	12,84	12,84	12,84	12,84	12,84
3013	0,97	21,85	21,85	21,85	21,85	21,85	21,85	21,85	21,85	21,85
181756	1,66	12,81	12,81	12,81	12,81	12,81	12,81	12,81	12,81	12,81
181757	1,92	14,90	14,90	14,90	14,90	14,90	14,90	14,90	14,90	14,90
4647	4,93	38,28	38,28	38,28	38,28	38,28	38,28	38,28	38,28	38,28
4647	4,52	35,21	35,21	35,21	35,21	35,21	35,21	35,21	35,21	35,21
124116	0,56	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36
124116	0,76	5,93	5,93	5,93	5,93	5,93	5,93	5,93	5,93	5,93
123082	11,31	57,55	57,55	57,55	57,55	57,55	57,55	57,55	57,55	57,55

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H17)	MV(H18)	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)
118313	11,68	11,68	11,68	6,55	6,55	6,55	6,55	2,30	3,45	3,45
3013	18,81	18,81	18,81	5,25	5,25	5,25	5,25	0,83	--	--
181756	14,88	14,88	14,88	7,24	7,24	7,24	7,24	1,92	1,66	1,66
181757	12,84	12,84	12,84	6,23	6,23	6,23	6,23	1,66	1,44	1,44
3013	21,85	21,85	21,85	6,10	6,10	6,10	6,10	0,97	--	--
181756	12,81	12,81	12,81	6,23	6,23	6,23	6,23	1,66	1,43	1,43
181757	14,90	14,90	14,90	7,23	7,23	7,23	7,23	1,92	1,66	1,66
4647	38,28	38,28	38,28	18,59	18,59	18,59	18,59	4,93	4,26	4,26
4647	35,21	35,21	35,21	17,08	17,08	17,08	17,08	4,52	3,90	3,90
124116	4,36	4,36	4,36	2,12	2,12	2,12	2,12	0,56	0,49	0,49
124116	5,93	5,93	5,93	2,88	2,88	2,88	2,88	0,76	0,66	0,66
123082	57,55	57,55	57,55	32,26	32,26	32,26	32,26	11,31	16,97	16,97

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)
118313	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	15,57	15,57	15,57	15,57	15,57
3013	--	--	--	--	--	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18
181756	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	8,69	8,69	8,69	8,69	8,69
181757	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
3013	--	--	--	--	--	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85
181756	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	7,52	7,52	7,52	7,52	7,52
181757	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70
4647	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	22,39	22,39	22,39	22,39	22,39
4647	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	20,59	20,59	20,59	20,59	20,59
124116	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55
124116	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47
123082	16,97	16,97	16,97	16,97	16,97	76,73	76,73	76,73	76,73	76,73

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)	ZV(H22)
118313	15,57	15,57	15,57	15,57	15,57	15,57	15,57	8,74	8,74	8,74
3013	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18	1,17	1,17	1,17
181756	8,69	8,69	8,69	8,69	8,69	8,69	8,69	4,22	4,22	4,22
181757	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	3,64	3,64	3,64
3013	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	1,36	1,36	1,36
181756	7,52	7,52	7,52	7,52	7,52	7,52	7,52	3,66	3,66	3,66
181757	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	4,23	4,23	4,23
4647	22,39	22,39	22,39	22,39	22,39	22,39	22,39	10,86	10,86	10,86
4647	20,59	20,59	20,59	20,59	20,59	20,59	20,59	9,98	9,98	9,98
124116	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	1,23	1,23	1,23
124116	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	1,67	1,67	1,67
123082	76,73	76,73	76,73	76,73	76,73	76,73	76,73	42,97	42,97	42,97

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H23)	ZV(H24)	Bus(H1)	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)
118313	8,74	3,45	--	--	--	--	--	--	--	--
3013	1,17	--	--	--	--	--	--	--	--	--
181756	4,22	1,66	--	--	--	--	--	--	--	--
181757	3,64	1,44	--	--	--	--	--	--	--	--
3013	1,36	--	--	--	--	--	--	--	--	--
181756	3,66	1,43	--	--	--	--	--	--	--	--
181757	4,23	1,66	--	--	--	--	--	--	--	--
4647	10,86	4,26	--	--	--	--	--	--	--	--
4647	9,98	3,90	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	1,23	0,49	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	1,67	0,66	--	--	--	--	--	--	--	--
123082	42,97	16,97	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)	Bus(H16)	Bus(H17)
118313	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3013	--	--	--	--	--	--	--	--	--
181756	--	--	--	--	--	--	--	--	--
181757	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3013	--	--	--	--	--	--	--	--	--
181756	--	--	--	--	--	--	--	--	--
181757	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4647	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4647	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123082	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H18)	Bus(H19)	Bus(H20)	Bus(H21)	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)	Stagnatie(H1)
118313	--	--	--	--	--	--	--	0
3013	--	--	--	--	--	--	--	0
181756	--	--	--	--	--	--	--	0
181757	--	--	--	--	--	--	--	0
3013	--	--	--	--	--	--	--	0
181756	--	--	--	--	--	--	--	0
181757	--	--	--	--	--	--	--	0
4647	--	--	--	--	--	--	--	0
4647	--	--	--	--	--	--	--	0
124116	--	--	--	--	--	--	--	0
124116	--	--	--	--	--	--	--	0
123082	--	--	--	--	--	--	--	0

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H2)	Stagnatie(H3)	Stagnatie(H4)	Stagnatie(H5)	Stagnatie(H6)	Stagnatie(H7)
118313	0	0	0	0	0	0
3013	0	0	0	0	0	0
181756	0	0	0	0	0	0
181757	0	0	0	0	0	0
3013	0	0	0	0	0	0
181756	0	0	0	0	0	0
181757	0	0	0	0	0	0
4647	0	0	0	0	0	0
4647	0	0	0	0	0	0
124116	0	0	0	0	0	0
124116	0	0	0	0	0	0
123082	0	0	0	0	0	0

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H10)	Stagnatie(H11)	Stagnatie(H12)	Stagnatie(H13)
118313	0	0	0	0	0	0
3013	0	0	0	0	0	0
181756	0	0	0	0	0	0
181757	0	0	0	0	0	0
3013	0	0	0	0	0	0
181756	0	0	0	0	0	0
181757	0	0	0	0	0	0
4647	0	0	0	0	0	0
4647	0	0	0	0	0	0
124116	0	0	0	0	0	0
124116	0	0	0	0	0	0
123082	0	0	0	0	0	0

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H14)	Stagnatie(H15)	Stagnatie(H16)	Stagnatie(H17)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)
118313	0	0	0	0	0	0
3013	0	0	0	0	0	0
181756	0	0	0	0	0	0
181757	0	0	0	0	0	0
3013	0	0	0	0	0	0
181756	0	0	0	0	0	0
181757	0	0	0	0	0	0
4647	0	0	0	0	0	0
4647	0	0	0	0	0	0
124116	0	0	0	0	0	0
124116	0	0	0	0	0	0
123082	0	0	0	0	0	0

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H20)	Stagnatie(H21)	Stagnatie(H22)	Stagnatie(H23)	Stagnatie(H24)
118313	0	0	0	0	0
3013	0	0	0	0	0
181756	0	0	0	0	0
181757	0	0	0	0	0
3013	0	0	0	0	0
181756	0	0	0	0	0
181757	0	0	0	0	0
4647	0	0	0	0	0
4647	0	0	0	0	0
124116	0	0	0	0	0
124116	0	0	0	0	0
123082	0	0	0	0	0

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	V	Breedte	Vent.F	Hscherm
2390		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
3127		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
3333		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
3438		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
3748		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
3916		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
4114		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
4500		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
4507		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
5877		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
6603		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
6761		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
7461		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
7485		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
7498		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
7679		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
7683		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
7832		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
7868		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
7913		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
117633		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
118279		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
118282		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
118543		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
118548		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
118917		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
118920		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
119491		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
119817		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
120035		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
120277		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
120743		Intensiteit	Snelweg	100	5,00	0,00	0,00
120985		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
121096		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
121360		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
121546		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Vent.X	Vent.Y	Vent.H	Int.diam.	Ext.diam.	Flux	Gas temp
2390	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
3127	8,00	8,00	50,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
3333	8,00	8,00	50,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
3438	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
3748	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
3916	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
4114	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
4500	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
4507	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
5877	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
6603	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
6761	8,00	8,00	50,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
7461	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
7485	8,00	0,00	30,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
7498	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
7679	8,00	8,00	50,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
7683	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
7832	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
7868	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
7913	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
117633	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
118279	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
118282	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
118543	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
118548	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
118917	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
118920	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
119491	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
119817	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
120035	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
120277	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
120743	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
120985	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
121096	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
121360	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
121546	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Warmte	Hweg	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)
2390	0,00	0,00	1.00	2012,14	6,35	4,32	0,81	84,92	89,25	82,12
3127	0,00	0,00	1.50	628,41	6,34	4,38	0,80	90,00	92,99	88,01
3333	0,00	0,00	1.50	636,08	6,33	4,44	0,79	94,52	96,22	93,37
3438	0,00	0,00	1.00	5495,41	6,38	4,19	0,83	74,66	81,28	70,62
3748	0,00	0,00	1.25	2284,68	7,03	2,65	0,64	82,41	86,99	92,98
3916	0,00	0,00	1.00	2026,81	6,37	4,22	0,83	77,07	83,21	73,28
4114	0,00	0,00	1.00	1508,65	6,32	4,46	0,79	96,38	97,51	95,59
4500	0,00	0,00	1.00	3869,07	6,38	4,26	0,80	94,51	96,22	94,56
4507	0,00	0,00	1.00	2111,11	6,39	4,24	0,80	93,01	95,16	93,07
5877	0,00	0,00	1.00	5404,62	6,33	4,43	0,79	93,94	95,81	92,67
6603	0,00	0,00	1.00	69,88	6,36	4,31	0,80	99,40	99,59	99,41
6761	0,00	0,00	1.50	681,96	6,33	4,44	0,79	94,52	96,22	93,37
7461	0,00	0,00	1.00	413,18	6,34	4,36	0,81	87,85	91,43	85,51
7485	0,00	0,00	1.00	1954,07	6,32	4,47	0,79	96,51	97,61	95,76
7498	0,00	0,00	1.00	5494,41	6,38	4,19	0,83	74,66	81,28	70,62
7679	0,00	0,00	1.25	3640,02	6,38	4,20	0,83	75,17	81,70	71,19
7683	0,00	0,00	1.00	5462,01	6,37	4,22	0,83	76,97	83,12	73,16
7832	0,00	0,00	1.00	562,74	6,31	4,51	0,78	100,00	100,00	100,00
7868	0,00	0,00	1.00	2111,11	6,39	4,24	0,80	93,01	95,16	93,07
7913	0,00	0,00	1.00	1289,98	6,31	4,51	0,78	100,00	100,00	100,00
117633	0,00	0,00	1.00	3869,07	6,38	4,26	0,80	94,51	96,22	94,56
118279	0,00	0,00	1.00	3869,07	6,38	4,26	0,80	94,51	96,22	94,56
118282	0,00	0,00	1.00	5714,15	6,33	4,42	0,80	92,82	95,01	91,34
118543	0,00	0,00	1.00	1906,19	7,03	2,64	0,63	81,72	86,45	92,67
118548	0,00	0,00	1.00	1325,83	6,34	4,37	0,80	89,23	92,43	87,11
118917	0,00	0,00	1.00	4006,68	6,38	4,24	0,80	93,31	95,37	93,37
118920	0,00	0,00	1.00	4941,14	6,44	4,06	0,81	77,54	83,60	77,70
119491	0,00	0,00	1.00	580,95	6,98	2,70	0,67	90,82	93,38	96,55
119817	0,00	0,00	1.00	7102,22	6,35	4,31	0,81	84,47	88,91	81,61
120035	0,00	0,00	1.00	301,60	6,98	2,71	0,67	91,38	93,80	96,77
120277	0,00	0,00	1.00	1942,50	7,03	2,64	0,63	81,15	86,00	92,41
120743	0,00	0,00	1.00	6363,17	6,12	4,74	0,95	82,35	87,22	76,03
120985	0,00	0,00	1.00	4980,44	6,45	4,04	0,81	76,19	82,54	76,36
121096	0,00	0,00	1.00	1642,38	7,04	2,63	0,62	79,28	84,51	91,53
121360	0,00	0,00	1.00	2452,70	6,31	4,51	0,78	100,00	100,00	100,00
121546	0,00	0,00	1.00	403,63	6,31	4,51	0,78	100,00	100,00	100,00

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)
2390	9,52	6,79	9,59	5,56	3,97	8,29	--	--	--	--
3127	6,31	4,42	6,43	3,69	2,59	5,55	--	--	--	--
3333	3,46	2,39	3,56	2,02	1,40	3,07	--	--	--	--
3438	15,99	11,81	15,77	9,35	6,90	13,62	--	--	--	--
3748	14,39	10,65	7,02	3,20	2,37	--	--	--	--	--
3916	14,47	10,60	14,34	8,46	6,19	12,38	--	--	--	--
4114	2,29	1,57	2,36	1,34	0,92	2,04	--	--	--	--
4500	3,29	2,27	3,27	2,20	1,51	2,18	--	--	--	--
4507	4,19	2,90	4,16	2,79	1,94	2,77	--	--	--	--
5877	3,83	2,65	3,93	2,24	1,55	3,40	--	--	--	--
6603	0,36	0,24	0,36	0,24	0,16	0,24	--	--	--	--
6761	3,46	2,39	3,56	2,02	1,40	3,07	--	--	--	--
7461	7,66	5,41	7,78	4,48	3,16	6,71	--	--	--	--
7485	2,20	1,51	2,27	1,29	0,88	1,96	--	--	--	--
7498	15,99	11,81	15,77	9,35	6,90	13,62	--	--	--	--
7679	15,67	11,55	15,46	9,16	6,75	13,35	--	--	--	--
7683	14,54	10,65	14,40	8,50	6,23	12,44	--	--	--	--
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7868	4,19	2,90	4,16	2,79	1,94	2,77	--	--	--	--
7913	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
117633	3,29	2,27	3,27	2,20	1,51	2,18	--	--	--	--
118279	3,29	2,27	3,27	2,20	1,51	2,18	--	--	--	--
118282	4,53	3,15	4,65	2,65	1,84	4,01	--	--	--	--
118543	14,95	11,09	7,33	3,32	2,46	--	--	--	--	--
118548	6,80	4,78	6,92	3,97	2,79	5,97	--	--	--	--
118917	4,01	2,78	3,98	2,67	1,85	2,65	--	--	--	--
118920	13,48	9,84	13,38	8,98	6,56	8,92	--	--	--	--
119491	7,51	5,41	3,45	1,67	1,20	--	--	--	--	--
119817	9,80	7,00	9,87	5,73	4,09	8,52	--	--	--	--
120035	7,05	5,07	3,23	1,57	1,13	--	--	--	--	--
120277	15,42	11,46	7,59	3,43	2,55	--	--	--	--	--
120743	7,56	5,48	9,59	10,08	7,30	14,38	--	--	--	--
120985	14,29	10,48	14,18	9,52	6,99	9,46	--	--	--	--
121096	16,96	12,67	8,47	3,77	2,82	--	--	--	--	--
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)
2390	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3127	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3333	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3438	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3748	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3916	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4114	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4500	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4507	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5877	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6603	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6761	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7461	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7485	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7498	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7679	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7683	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7868	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7913	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
117633	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118279	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118282	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118543	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118917	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118920	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119491	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119817	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120035	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120277	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120743	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120985	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121096	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H12)	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)	LV(H20)
2390	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3127	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3333	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3438	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3748	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3916	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4114	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4500	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4507	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5877	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6603	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6761	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7461	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7485	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7498	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7679	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7683	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7868	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7913	--	--	--	--	--	--	--	--	--
117633	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118279	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118282	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118543	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118917	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118920	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119491	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119817	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120035	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120277	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120743	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120985	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121096	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)
2390	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3127	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3333	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3438	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3748	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3916	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4114	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4500	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4507	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5877	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6603	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6761	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7461	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7485	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7498	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7679	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7683	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7868	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7913	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
117633	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118279	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118282	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118543	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118917	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118920	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119491	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119817	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120035	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120277	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120743	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120985	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121096	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)
2390	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3127	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3333	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3438	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3748	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3916	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4114	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4500	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4507	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5877	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6603	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6761	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7461	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7485	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7498	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7679	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7683	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7868	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7913	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
117633	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118279	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118282	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118543	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118917	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118920	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119491	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119817	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120035	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120277	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120743	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120985	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121096	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H17)	MV(H18)	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)
2390	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3127	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3333	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3438	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3748	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3916	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4114	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4500	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4507	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5877	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6603	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6761	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7461	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7485	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7498	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7679	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7683	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7868	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7913	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
117633	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118279	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118282	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118543	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118917	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118920	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119491	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119817	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120035	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120277	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120743	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120985	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121096	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)
2390	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3127	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3333	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3438	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3748	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3916	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4114	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4500	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4507	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5877	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6603	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6761	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7461	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7485	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7498	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7679	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7683	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7868	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7913	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
117633	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118279	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118282	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118543	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118917	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118920	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119491	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119817	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120035	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120277	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120743	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120985	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121096	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)	ZV(H22)
2390	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3127	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3333	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3438	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3748	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3916	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4114	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4500	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4507	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5877	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6603	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6761	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7461	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7485	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7498	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7679	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7683	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7868	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7913	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
117633	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118279	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118282	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118543	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118917	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118920	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119491	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119817	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120035	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120277	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120743	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120985	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121096	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H23)	ZV(H24)	Bus(H1)	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)
2390	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3127	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3333	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3438	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3748	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3916	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4114	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4500	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4507	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5877	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6603	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6761	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7461	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7485	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7498	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7679	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7683	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7868	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7913	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
117633	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118279	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118282	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118543	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118917	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118920	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119491	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119817	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120035	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120277	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120743	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120985	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121096	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)	Bus(H16)	Bus(H17)
2390	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3127	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3333	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3438	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3748	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3916	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4114	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4500	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4507	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5877	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6603	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6761	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7461	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7485	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7498	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7679	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7683	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7868	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7913	--	--	--	--	--	--	--	--	--
117633	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118279	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118282	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118543	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118917	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118920	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119491	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119817	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120035	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120277	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120743	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120985	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121096	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H18)	Bus(H19)	Bus(H20)	Bus(H21)	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)	Stagnatie(H1)
2390	--	--	--	--	--	--	--	31
3127	--	--	--	--	--	--	--	0
3333	--	--	--	--	--	--	--	0
3438	--	--	--	--	--	--	--	0
3748	--	--	--	--	--	--	--	0
3916	--	--	--	--	--	--	--	2
4114	--	--	--	--	--	--	--	0
4500	--	--	--	--	--	--	--	22
4507	--	--	--	--	--	--	--	0
5877	--	--	--	--	--	--	--	0
6603	--	--	--	--	--	--	--	0
6761	--	--	--	--	--	--	--	0
7461	--	--	--	--	--	--	--	2
7485	--	--	--	--	--	--	--	0
7498	--	--	--	--	--	--	--	0
7679	--	--	--	--	--	--	--	0
7683	--	--	--	--	--	--	--	0
7832	--	--	--	--	--	--	--	15
7868	--	--	--	--	--	--	--	16
7913	--	--	--	--	--	--	--	0
117633	--	--	--	--	--	--	--	0
118279	--	--	--	--	--	--	--	0
118282	--	--	--	--	--	--	--	12
118543	--	--	--	--	--	--	--	0
118548	--	--	--	--	--	--	--	1
118917	--	--	--	--	--	--	--	0
118920	--	--	--	--	--	--	--	0
119491	--	--	--	--	--	--	--	12
119817	--	--	--	--	--	--	--	0
120035	--	--	--	--	--	--	--	0
120277	--	--	--	--	--	--	--	0
120743	--	--	--	--	--	--	--	0
120985	--	--	--	--	--	--	--	0
121096	--	--	--	--	--	--	--	0
121360	--	--	--	--	--	--	--	0
121546	--	--	--	--	--	--	--	0

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H2)	Stagnatie(H3)	Stagnatie(H4)	Stagnatie(H5)	Stagnatie(H6)	Stagnatie(H7)
2390	31	31	31	31	31	31
3127	0	0	0	0	0	0
3333	0	0	0	0	0	0
3438	0	0	0	0	0	0
3748	0	0	0	0	0	0
3916	2	2	2	2	2	2
4114	0	0	0	0	0	0
4500	22	22	22	22	22	22
4507	0	0	0	0	0	0
5877	0	0	0	0	0	0
6603	0	0	0	0	0	0
6761	0	0	0	0	0	0
7461	2	2	2	2	2	2
7485	0	0	0	0	0	0
7498	0	0	0	0	0	0
7679	0	0	0	0	0	0
7683	0	0	0	0	0	0
7832	15	15	15	15	15	15
7868	16	16	16	16	16	16
7913	0	0	0	0	0	0
117633	0	0	0	0	0	0
118279	0	0	0	0	0	0
118282	12	12	12	12	12	12
118543	0	0	0	0	0	0
118548	1	1	1	1	1	1
118917	0	0	0	0	0	0
118920	0	0	0	0	0	0
119491	12	12	12	12	12	12
119817	0	0	0	0	0	0
120035	0	0	0	0	0	0
120277	0	0	0	0	0	0
120743	0	0	0	0	0	0
120985	0	0	0	0	0	0
121096	0	0	0	0	0	0
121360	0	0	0	0	0	0
121546	0	0	0	0	0	0

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H10)	Stagnatie(H11)	Stagnatie(H12)	Stagnatie(H13)
2390	31	31	31	31	31	31
3127	0	0	0	0	0	0
3333	0	0	0	0	0	0
3438	0	0	0	0	0	0
3748	0	0	0	0	0	0
3916	2	2	2	2	2	2
4114	0	0	0	0	0	0
4500	22	22	22	22	22	22
4507	0	0	0	0	0	0
5877	0	0	0	0	0	0
6603	0	0	0	0	0	0
6761	0	0	0	0	0	0
7461	2	2	2	2	2	2
7485	0	0	0	0	0	0
7498	0	0	0	0	0	0
7679	0	0	0	0	0	0
7683	0	0	0	0	0	0
7832	15	15	15	15	15	15
7868	16	16	16	16	16	16
7913	0	0	0	0	0	0
117633	0	0	0	0	0	0
118279	0	0	0	0	0	0
118282	12	12	12	12	12	12
118543	0	0	0	0	0	0
118548	1	1	1	1	1	1
118917	0	0	0	0	0	0
118920	0	0	0	0	0	0
119491	12	12	12	12	12	12
119817	0	0	0	0	0	0
120035	0	0	0	0	0	0
120277	0	0	0	0	0	0
120743	0	0	0	0	0	0
120985	0	0	0	0	0	0
121096	0	0	0	0	0	0
121360	0	0	0	0	0	0
121546	0	0	0	0	0	0

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H14)	Stagnatie(H15)	Stagnatie(H16)	Stagnatie(H17)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)
2390	31	31	31	31	31	31
3127	0	0	0	0	0	0
3333	0	0	0	0	0	0
3438	0	0	0	0	0	0
3748	0	0	0	0	0	0
3916	2	2	2	2	2	2
4114	0	0	0	0	0	0
4500	22	22	22	22	22	22
4507	0	0	0	0	0	0
5877	0	0	0	0	0	0
6603	0	0	0	0	0	0
6761	0	0	0	0	0	0
7461	2	2	2	2	2	2
7485	0	0	0	0	0	0
7498	0	0	0	0	0	0
7679	0	0	0	0	0	0
7683	0	0	0	0	0	0
7832	15	15	15	15	15	15
7868	16	16	16	16	16	16
7913	0	0	0	0	0	0
117633	0	0	0	0	0	0
118279	0	0	0	0	0	0
118282	12	12	12	12	12	12
118543	0	0	0	0	0	0
118548	1	1	1	1	1	1
118917	0	0	0	0	0	0
118920	0	0	0	0	0	0
119491	12	12	12	12	12	12
119817	0	0	0	0	0	0
120035	0	0	0	0	0	0
120277	0	0	0	0	0	0
120743	0	0	0	0	0	0
120985	0	0	0	0	0	0
121096	0	0	0	0	0	0
121360	0	0	0	0	0	0
121546	0	0	0	0	0	0

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H20)	Stagnatie(H21)	Stagnatie(H22)	Stagnatie(H23)	Stagnatie(H24)
2390	31	31	31	31	31
3127	0	0	0	0	0
3333	0	0	0	0	0
3438	0	0	0	0	0
3748	0	0	0	0	0
3916	2	2	2	2	2
4114	0	0	0	0	0
4500	22	22	22	22	22
4507	0	0	0	0	0
5877	0	0	0	0	0
6603	0	0	0	0	0
6761	0	0	0	0	0
7461	2	2	2	2	2
7485	0	0	0	0	0
7498	0	0	0	0	0
7679	0	0	0	0	0
7683	0	0	0	0	0
7832	15	15	15	15	15
7868	16	16	16	16	16
7913	0	0	0	0	0
117633	0	0	0	0	0
118279	0	0	0	0	0
118282	12	12	12	12	12
118543	0	0	0	0	0
118548	1	1	1	1	1
118917	0	0	0	0	0
118920	0	0	0	0	0
119491	12	12	12	12	12
119817	0	0	0	0	0
120035	0	0	0	0	0
120277	0	0	0	0	0
120743	0	0	0	0	0
120985	0	0	0	0	0
121096	0	0	0	0	0
121360	0	0	0	0	0
121546	0	0	0	0	0

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	V	Breedte	Vent.F	Hscherm
121572		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
122187		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
122345		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
122737		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
122754		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
122869		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
123040		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
123054		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
123055		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
123589		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
123676		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
124116		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
124145		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
124179		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
124206		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
124351		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
124352		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
124353		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
124646		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
124647		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
124648		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
124649		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
124737		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
124738		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
125215		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
125216		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
125218		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
125219		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
125220		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
125221		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
125244		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
125245		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
125247		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
125248		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
125739		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
125740		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Vent.X	Vent.Y	Vent.H	Int.diam.	Ext.diam.	Flux	Gas temp
121572	8,00	8,00	50,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
122187	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
122345	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
122737	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
122754	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
122869	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
123040	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
123054	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
123055	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
123589	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
123676	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124116	8,00	0,00	30,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124145	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124179	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124206	8,00	8,00	50,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124351	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124352	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124353	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124646	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124647	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124648	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124649	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124737	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124738	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
125215	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
125216	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
125218	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
125219	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
125220	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
125221	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
125244	8,00	8,00	50,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
125245	8,00	8,00	50,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
125247	8,00	8,00	50,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
125248	8,00	8,00	50,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
125739	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
125740	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Warmte	Hweg	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)
121572	0,00	0,00	1.50	628,41	6,34	4,38	0,80	90,00	92,99	88,01
122187	0,00	0,00	1.00	7293,27	6,35	4,31	0,81	84,48	88,92	81,62
122345	0,00	0,00	1.00	562,74	6,31	4,51	0,78	100,00	100,00	100,00
122737	0,00	0,00	1.00	8978,59	6,35	4,34	0,81	86,16	90,17	83,55
122754	0,00	0,00	1.00	5774,69	6,37	4,23	0,83	77,95	83,90	74,25
122869	0,00	0,00	1.00	6353,65	6,36	4,27	0,82	81,19	86,42	77,89
123040	0,00	0,00	1.00	4006,68	6,38	4,24	0,80	93,31	95,37	93,37
123054	0,00	0,00	1.00	3486,44	6,46	4,00	0,81	72,54	79,60	72,72
123055	0,00	0,00	1.00	6117,78	6,38	4,24	0,80	93,21	95,30	93,27
123589	0,00	0,00	1.00	88,72	7,02	2,65	0,64	83,58	87,89	93,50
123676	0,00	0,00	1.00	5701,51	6,45	4,04	0,81	76,42	82,72	76,58
124116	0,00	0,00	1.00	3126,15	6,32	4,45	0,79	95,11	96,63	94,07
124145	0,00	0,00	1.00	580,95	6,98	2,70	0,67	90,82	93,38	96,55
124179	0,00	0,00	1.00	88,14	6,39	4,24	0,80	92,79	95,00	92,85
124206	0,00	0,00	1.50	681,96	6,33	4,44	0,79	94,52	96,22	93,37
124351	0,00	0,00	1.00	5404,62	6,33	4,43	0,79	93,94	95,81	92,67
124352	0,00	0,00	1.00	9395,73	6,35	4,32	0,81	85,08	89,37	82,31
124353	0,00	0,00	1.00	4941,14	6,44	4,06	0,81	77,54	83,60	77,70
124646	0,00	0,00	1.00	2190,65	6,32	4,45	0,79	95,25	96,73	94,24
124647	0,00	0,00	1.00	4048,87	6,32	4,46	0,79	96,17	97,37	95,35
124648	0,00	0,00	1.00	36,03	6,39	4,17	0,84	73,01	79,95	68,82
124649	0,00	0,00	1.00	727,43	6,31	4,50	0,78	98,83	99,20	98,57
124737	0,00	0,00	1.00	6768,08	6,36	4,28	0,82	81,70	86,81	78,46
124738	0,00	0,00	1.00	7329,31	6,35	4,31	0,81	84,42	88,87	81,55
125215	0,00	0,00	1.00	5701,51	6,45	4,04	0,81	76,42	82,72	76,58
125216	0,00	0,00	1.00	4980,44	6,45	4,04	0,81	76,19	82,54	76,36
125218	0,00	0,00	1.00	154,55	6,36	4,32	0,80	99,82	99,87	99,82
125219	0,00	0,00	1.00	3482,86	6,47	3,98	0,81	70,81	78,18	71,00
125220	0,00	0,00	1.00	2606,01	6,47	3,97	0,81	70,47	77,89	70,66
125221	0,00	0,00	1.00	2143,69	6,42	4,13	0,81	83,79	88,42	83,92
125244	0,00	0,00	1.25	2930,22	6,40	4,09	0,85	66,67	74,68	62,01
125245	0,00	0,00	1.25	3567,72	6,38	4,19	0,83	74,74	81,35	70,71
125247	0,00	0,00	1.25	3640,02	6,38	4,20	0,83	75,17	81,70	71,19
125248	0,00	0,00	1.25	3046,97	6,40	4,10	0,85	67,99	75,79	63,41
125739	0,00	0,00	1.00	9715,44	6,35	4,33	0,81	85,70	89,83	83,02
125740	0,00	0,00	1.00	9541,32	6,35	4,35	0,81	86,97	90,77	84,49

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)
121572	6,31	4,42	6,43	3,69	2,59	5,55	--	--	--	--
122187	9,80	7,00	9,86	5,73	4,09	8,52	--	--	--	--
122345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	8,74	6,20	8,83	5,11	3,63	7,62	--	--	--	--
122754	13,92	10,16	13,81	8,13	5,94	11,93	--	--	--	--
122869	11,87	8,57	11,87	6,94	5,01	10,25	--	--	--	--
123040	4,01	2,78	3,98	2,67	1,85	2,65	--	--	--	--
123054	16,48	12,24	16,37	10,98	8,16	10,91	--	--	--	--
123055	4,07	2,82	4,04	2,72	1,88	2,69	--	--	--	--
123589	13,44	9,91	6,50	2,99	2,20	--	--	--	--	--
123676	14,15	10,37	14,05	9,43	6,91	9,37	--	--	--	--
124116	3,09	2,13	3,18	1,81	1,24	2,75	--	--	--	--
124145	7,51	5,41	3,45	1,67	1,20	--	--	--	--	--
124179	4,33	3,00	4,29	2,88	2,00	2,86	--	--	--	--
124206	3,46	2,39	3,56	2,02	1,40	3,07	--	--	--	--
124351	3,83	2,65	3,93	2,24	1,55	3,40	--	--	--	--
124352	9,41	6,71	9,49	5,50	3,92	8,20	--	--	--	--
124353	13,48	9,84	13,38	8,98	6,56	8,92	--	--	--	--
124646	3,00	2,06	3,09	1,75	1,21	2,67	--	--	--	--
124647	2,42	1,66	2,50	1,41	0,97	2,16	--	--	--	--
124648	17,03	12,65	16,73	9,96	7,40	14,45	--	--	--	--
124649	0,74	0,50	0,77	0,43	0,29	0,66	--	--	--	--
124737	11,55	8,33	11,56	6,75	4,87	9,98	--	--	--	--
124738	9,83	7,02	9,90	5,75	4,10	8,55	--	--	--	--
125215	14,15	10,37	14,05	9,43	6,91	9,37	--	--	--	--
125216	14,29	10,48	14,18	9,52	6,99	9,46	--	--	--	--
125218	0,11	0,08	0,11	0,07	0,05	0,07	--	--	--	--
125219	17,52	13,09	17,40	11,68	8,73	11,60	--	--	--	--
125220	17,72	13,26	17,61	11,81	8,84	11,74	--	--	--	--
125221	9,72	6,95	9,65	6,48	4,63	6,43	--	--	--	--
125244	21,03	15,98	20,39	12,30	9,34	17,61	--	--	--	--
125245	15,94	11,77	15,72	9,32	6,88	13,57	--	--	--	--
125247	15,67	11,55	15,46	9,16	6,75	13,35	--	--	--	--
125248	20,20	15,28	19,63	11,81	8,93	16,96	--	--	--	--
125739	9,03	6,42	9,11	5,28	3,75	7,87	--	--	--	--
125740	8,22	5,82	8,32	4,81	3,40	7,19	--	--	--	--

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)
121572	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122754	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122869	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123040	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123054	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123055	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123589	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123676	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124145	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124179	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124206	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124351	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124353	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124648	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124649	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124738	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125215	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125216	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125218	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125219	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125220	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125221	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125244	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125245	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125247	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125248	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125740	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H12)	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)	LV(H20)
121572	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122345	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122754	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122869	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123040	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123054	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123055	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123589	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123676	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124145	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124179	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124206	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124351	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124353	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124648	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124649	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124737	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124738	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125215	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125216	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125218	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125219	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125220	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125221	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125244	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125245	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125247	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125248	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125740	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)
121572	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122754	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122869	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123040	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123054	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123055	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123589	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123676	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124145	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124179	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124206	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124351	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124353	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124648	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124649	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124738	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125215	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125216	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125218	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125219	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125220	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125221	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125244	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125245	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125247	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125248	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125740	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)
121572	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122754	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122869	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123040	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123054	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123055	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123589	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123676	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124145	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124179	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124206	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124351	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124353	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124648	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124649	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124738	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125215	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125216	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125218	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125219	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125220	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125221	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125244	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125245	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125247	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125248	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125740	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H17)	MV(H18)	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)
121572	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122754	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122869	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123040	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123054	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123055	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123589	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123676	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124145	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124179	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124206	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124351	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124353	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124648	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124649	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124738	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125215	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125216	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125218	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125219	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125220	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125221	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125244	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125245	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125247	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125248	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125740	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)
121572	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122754	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122869	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123040	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123054	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123055	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123589	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123676	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124145	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124179	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124206	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124351	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124353	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124648	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124649	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124738	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125215	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125216	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125218	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125219	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125220	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125221	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125244	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125245	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125247	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125248	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125740	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)	ZV(H22)
121572	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122754	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122869	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123040	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123054	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123055	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123589	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123676	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124145	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124179	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124206	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124351	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124353	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124648	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124649	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124738	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125215	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125216	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125218	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125219	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125220	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125221	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125244	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125245	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125247	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125248	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125740	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H23)	ZV(H24)	Bus(H1)	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)
121572	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122754	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122869	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123040	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123054	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123055	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123589	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123676	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124145	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124179	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124206	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124351	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124353	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124648	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124649	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124738	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125215	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125216	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125218	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125219	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125220	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125221	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125244	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125245	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125247	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125248	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125740	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)	Bus(H16)	Bus(H17)
121572	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122345	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122754	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122869	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123040	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123054	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123055	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123589	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123676	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124145	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124179	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124206	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124351	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124353	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124648	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124649	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124737	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124738	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125215	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125216	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125218	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125219	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125220	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125221	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125244	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125245	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125247	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125248	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125740	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H18)	Bus(H19)	Bus(H20)	Bus(H21)	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)	Stagnatie(H1)
121572	--	--	--	--	--	--	--	0
122187	--	--	--	--	--	--	--	0
122345	--	--	--	--	--	--	--	0
122737	--	--	--	--	--	--	--	7
122754	--	--	--	--	--	--	--	0
122869	--	--	--	--	--	--	--	0
123040	--	--	--	--	--	--	--	0
123054	--	--	--	--	--	--	--	0
123055	--	--	--	--	--	--	--	16
123589	--	--	--	--	--	--	--	0
123676	--	--	--	--	--	--	--	0
124116	--	--	--	--	--	--	--	0
124145	--	--	--	--	--	--	--	0
124179	--	--	--	--	--	--	--	2
124206	--	--	--	--	--	--	--	0
124351	--	--	--	--	--	--	--	2
124352	--	--	--	--	--	--	--	7
124353	--	--	--	--	--	--	--	1
124646	--	--	--	--	--	--	--	0
124647	--	--	--	--	--	--	--	0
124648	--	--	--	--	--	--	--	0
124649	--	--	--	--	--	--	--	0
124737	--	--	--	--	--	--	--	0
124738	--	--	--	--	--	--	--	0
125215	--	--	--	--	--	--	--	1
125216	--	--	--	--	--	--	--	0
125218	--	--	--	--	--	--	--	1
125219	--	--	--	--	--	--	--	0
125220	--	--	--	--	--	--	--	1
125221	--	--	--	--	--	--	--	1
125244	--	--	--	--	--	--	--	21
125245	--	--	--	--	--	--	--	0
125247	--	--	--	--	--	--	--	27
125248	--	--	--	--	--	--	--	0
125739	--	--	--	--	--	--	--	17
125740	--	--	--	--	--	--	--	17

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H2)	Stagnatie(H3)	Stagnatie(H4)	Stagnatie(H5)	Stagnatie(H6)	Stagnatie(H7)
121572	0	0	0	0	0	0
122187	0	0	0	0	0	0
122345	0	0	0	0	0	0
122737	7	7	7	7	7	7
122754	0	0	0	0	0	0
122869	0	0	0	0	0	0
123040	0	0	0	0	0	0
123054	0	0	0	0	0	0
123055	16	16	16	16	16	16
123589	0	0	0	0	0	0
123676	0	0	0	0	0	0
124116	0	0	0	0	0	0
124145	0	0	0	0	0	0
124179	2	2	2	2	2	2
124206	0	0	0	0	0	0
124351	2	2	2	2	2	2
124352	7	7	7	7	7	7
124353	1	1	1	1	1	1
124646	0	0	0	0	0	0
124647	0	0	0	0	0	0
124648	0	0	0	0	0	0
124649	0	0	0	0	0	0
124737	0	0	0	0	0	0
124738	0	0	0	0	0	0
125215	1	1	1	1	1	1
125216	0	0	0	0	0	0
125218	1	1	1	1	1	1
125219	0	0	0	0	0	0
125220	1	1	1	1	1	1
125221	1	1	1	1	1	1
125244	21	21	21	21	21	21
125245	0	0	0	0	0	0
125247	27	27	27	27	27	27
125248	0	0	0	0	0	0
125739	17	17	17	17	17	17
125740	17	17	17	17	17	17

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H10)	Stagnatie(H11)	Stagnatie(H12)	Stagnatie(H13)
121572	0	0	0	0	0	0
122187	0	0	0	0	0	0
122345	0	0	0	0	0	0
122737	7	7	7	7	7	7
122754	0	0	0	0	0	0
122869	0	0	0	0	0	0
123040	0	0	0	0	0	0
123054	0	0	0	0	0	0
123055	16	16	16	16	16	16
123589	0	0	0	0	0	0
123676	0	0	0	0	0	0
124116	0	0	0	0	0	0
124145	0	0	0	0	0	0
124179	2	2	2	2	2	2
124206	0	0	0	0	0	0
124351	2	2	2	2	2	2
124352	7	7	7	7	7	7
124353	1	1	1	1	1	1
124646	0	0	0	0	0	0
124647	0	0	0	0	0	0
124648	0	0	0	0	0	0
124649	0	0	0	0	0	0
124737	0	0	0	0	0	0
124738	0	0	0	0	0	0
125215	1	1	1	1	1	1
125216	0	0	0	0	0	0
125218	1	1	1	1	1	1
125219	0	0	0	0	0	0
125220	1	1	1	1	1	1
125221	1	1	1	1	1	1
125244	21	21	21	21	21	21
125245	0	0	0	0	0	0
125247	27	27	27	27	27	27
125248	0	0	0	0	0	0
125739	17	17	17	17	17	17
125740	17	17	17	17	17	17

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H14)	Stagnatie(H15)	Stagnatie(H16)	Stagnatie(H17)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)
121572	0	0	0	0	0	0
122187	0	0	0	0	0	0
122345	0	0	0	0	0	0
122737	7	7	7	7	7	7
122754	0	0	0	0	0	0
122869	0	0	0	0	0	0
123040	0	0	0	0	0	0
123054	0	0	0	0	0	0
123055	16	16	16	16	16	16
123589	0	0	0	0	0	0
123676	0	0	0	0	0	0
124116	0	0	0	0	0	0
124145	0	0	0	0	0	0
124179	2	2	2	2	2	2
124206	0	0	0	0	0	0
124351	2	2	2	2	2	2
124352	7	7	7	7	7	7
124353	1	1	1	1	1	1
124646	0	0	0	0	0	0
124647	0	0	0	0	0	0
124648	0	0	0	0	0	0
124649	0	0	0	0	0	0
124737	0	0	0	0	0	0
124738	0	0	0	0	0	0
125215	1	1	1	1	1	1
125216	0	0	0	0	0	0
125218	1	1	1	1	1	1
125219	0	0	0	0	0	0
125220	1	1	1	1	1	1
125221	1	1	1	1	1	1
125244	21	21	21	21	21	21
125245	0	0	0	0	0	0
125247	27	27	27	27	27	27
125248	0	0	0	0	0	0
125739	17	17	17	17	17	17
125740	17	17	17	17	17	17

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H20)	Stagnatie(H21)	Stagnatie(H22)	Stagnatie(H23)	Stagnatie(H24)
121572	0	0	0	0	0
122187	0	0	0	0	0
122345	0	0	0	0	0
122737	7	7	7	7	7
122754	0	0	0	0	0
122869	0	0	0	0	0
123040	0	0	0	0	0
123054	0	0	0	0	0
123055	16	16	16	16	16
123589	0	0	0	0	0
123676	0	0	0	0	0
124116	0	0	0	0	0
124145	0	0	0	0	0
124179	2	2	2	2	2
124206	0	0	0	0	0
124351	2	2	2	2	2
124352	7	7	7	7	7
124353	1	1	1	1	1
124646	0	0	0	0	0
124647	0	0	0	0	0
124648	0	0	0	0	0
124649	0	0	0	0	0
124737	0	0	0	0	0
124738	0	0	0	0	0
125215	1	1	1	1	1
125216	0	0	0	0	0
125218	1	1	1	1	1
125219	0	0	0	0	0
125220	1	1	1	1	1
125221	1	1	1	1	1
125244	21	21	21	21	21
125245	0	0	0	0	0
125247	27	27	27	27	27
125248	0	0	0	0	0
125739	17	17	17	17	17
125740	17	17	17	17	17

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	V	Breedte	Vent.F	Hscherm
2390		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
3438		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
3748		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
3916		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
4114		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
4500		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
4507		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
5877		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
7277		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
7461		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
7485		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
7498		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
7679		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
7683		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
7832		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
7868		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
7913		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
8536		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
117633		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
118279		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
118282		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
118543		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
118548		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
118917		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
118920		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
119491		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
119624		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
119817		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
120035		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
120277		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
120681		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
120985		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
121096		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
121360		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
121546		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
122187		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Vent.X	Vent.Y	Vent.H	Int.diam.	Ext.diam.	Flux	Gas temp
2390	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
3438	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
3748	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
3916	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
4114	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
4500	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
4507	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
5877	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
7277	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
7461	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
7485	8,00	0,00	30,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
7498	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
7679	8,00	8,00	50,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
7683	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
7832	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
7868	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
7913	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
8536	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
117633	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
118279	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
118282	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
118543	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
118548	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
118917	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
118920	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
119491	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
119624	8,00	8,00	50,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
119817	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
120035	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
120277	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
120681	8,00	8,00	50,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
120985	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
121096	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
121360	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
121546	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
122187	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Warmte	Hweg	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)
2390	0,00	0,00	1.00	7262,75	6,36	4,27	0,82	80,91	86,20	77,56
3438	0,00	0,00	1.00	5811,99	6,37	4,23	0,83	78,11	84,02	74,43
3748	0,00	0,00	1.25	1991,91	7,03	2,64	0,63	81,81	86,51	92,71
3916	0,00	0,00	1.00	3039,39	6,34	4,40	0,80	90,91	93,65	89,09
4114	0,00	0,00	1.00	3444,32	6,32	4,48	0,78	97,82	98,51	97,34
4500	0,00	0,00	1.00	4006,68	6,38	4,24	0,80	93,31	95,37	93,37
4507	0,00	0,00	1.00	2098,29	6,38	4,25	0,80	94,31	96,07	94,36
5877	0,00	0,00	1.00	5714,15	6,33	4,42	0,80	92,82	95,01	91,34
7277	0,00	0,00	1.00	3173,99	6,42	4,13	0,81	83,79	88,42	83,92
7461	0,00	0,00	1.00	466,74	6,32	4,44	0,79	94,70	96,34	93,58
7485	0,00	0,00	1.00	2767,70	6,32	4,47	0,79	96,82	97,82	96,13
7498	0,00	0,00	1.00	5811,99	6,37	4,23	0,83	78,11	84,02	74,43
7679	0,00	0,00	1.25	3046,97	6,40	4,10	0,85	67,99	75,79	63,41
7683	0,00	0,00	1.00	5202,08	6,38	4,17	0,84	73,39	80,26	69,23
7832	0,00	0,00	1.00	403,63	6,31	4,51	0,78	100,00	100,00	100,00
7868	0,00	0,00	1.00	2098,29	6,38	4,25	0,80	94,31	96,07	94,36
7913	0,00	0,00	1.00	2452,69	6,31	4,51	0,78	100,00	100,00	100,00
8536	0,00	0,00	1.00	3363,62	6,43	4,09	0,81	80,62	86,00	80,76
117633	0,00	0,00	1.00	4006,68	6,38	4,24	0,80	93,31	95,37	93,37
118279	0,00	0,00	1.00	4006,68	6,38	4,24	0,80	93,31	95,37	93,37
118282	0,00	0,00	1.00	5404,62	6,33	4,43	0,79	93,94	95,81	92,67
118543	0,00	0,00	1.00	2204,93	7,03	2,65	0,64	82,49	87,04	93,01
118548	0,00	0,00	1.00	939,41	6,34	4,37	0,80	88,96	92,23	86,80
118917	0,00	0,00	1.00	3869,07	6,38	4,26	0,80	94,51	96,22	94,56
118920	0,00	0,00	1.00	5048,75	6,45	4,05	0,81	76,50	82,78	76,67
119491	0,00	0,00	1.00	524,22	6,98	2,70	0,67	91,31	93,74	96,74
119624	0,00	0,00	1.50	627,97	6,33	4,41	0,80	91,78	94,27	90,11
119817	0,00	0,00	1.00	6353,65	6,36	4,27	0,82	81,19	86,42	77,89
120035	0,00	0,00	1.00	325,74	6,98	2,70	0,67	91,23	93,69	96,71
120277	0,00	0,00	1.00	2275,64	7,03	2,64	0,63	81,50	86,27	92,57
120681	0,00	0,00	1.50	293,56	6,34	4,38	0,80	89,45	92,59	87,37
120985	0,00	0,00	1.00	4866,86	6,44	4,05	0,81	77,22	83,35	77,38
121096	0,00	0,00	1.00	1951,37	7,04	2,63	0,63	79,88	84,99	91,82
121360	0,00	0,00	1.00	1289,98	6,31	4,51	0,78	100,00	100,00	100,00
121546	0,00	0,00	1.00	562,74	6,31	4,51	0,78	100,00	100,00	100,00
122187	0,00	0,00	1.00	5975,66	6,37	4,25	0,82	79,19	84,87	75,64

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)
2390	12,05	8,71	12,04	7,04	5,09	10,40	--	--	--	--
3438	13,82	10,08	13,72	8,08	5,89	11,85	--	--	--	--
3748	14,89	11,04	7,29	3,31	2,45	--	--	--	--	--
3916	5,74	4,01	5,86	3,35	2,34	5,06	--	--	--	--
4114	1,38	0,94	1,43	0,80	0,55	1,23	--	--	--	--
4500	4,01	2,78	3,98	2,67	1,85	2,65	--	--	--	--
4507	3,41	2,36	3,38	2,28	1,57	2,26	--	--	--	--
5877	4,53	3,15	4,65	2,65	1,84	4,01	--	--	--	--
7277	9,72	6,95	9,65	6,48	4,63	6,43	--	--	--	--
7461	3,34	2,31	3,44	1,95	1,35	2,97	--	--	--	--
7485	2,00	1,37	2,07	1,17	0,80	1,79	--	--	--	--
7498	13,82	10,08	13,72	8,08	5,89	11,85	--	--	--	--
7679	20,20	15,28	19,63	11,81	8,93	16,96	--	--	--	--
7683	16,79	12,46	16,51	9,82	7,28	14,26	--	--	--	--
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7868	3,41	2,36	3,38	2,28	1,57	2,26	--	--	--	--
7913	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8536	11,63	8,40	11,54	7,75	5,60	7,69	--	--	--	--
117633	4,01	2,78	3,98	2,67	1,85	2,65	--	--	--	--
118279	4,01	2,78	3,98	2,67	1,85	2,65	--	--	--	--
118282	3,83	2,65	3,93	2,24	1,55	3,40	--	--	--	--
118543	14,33	10,60	6,99	3,18	2,36	--	--	--	--	--
118548	6,97	4,90	7,09	4,07	2,86	6,12	--	--	--	--
118917	3,29	2,27	3,27	2,20	1,51	2,18	--	--	--	--
118920	14,10	10,33	14,00	9,40	6,89	9,33	--	--	--	--
119491	7,11	5,12	3,26	1,58	1,14	--	--	--	--	--
119624	5,19	3,61	5,31	3,03	2,11	4,58	--	--	--	--
119817	11,87	8,57	11,87	6,94	5,01	10,25	--	--	--	--
120035	7,17	5,17	3,29	1,59	1,15	--	--	--	--	--
120277	15,14	11,23	7,43	3,36	2,50	--	--	--	--	--
120681	6,66	4,67	6,78	3,89	2,73	5,85	--	--	--	--
120985	13,67	9,99	13,57	9,11	6,66	9,05	--	--	--	--
121096	16,46	12,28	8,18	3,66	2,73	--	--	--	--	--
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	13,13	9,55	13,07	7,68	5,58	11,29	--	--	--	--

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)
2390	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3438	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3748	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3916	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4114	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4500	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4507	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5877	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7277	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7461	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7485	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7498	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7679	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7683	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7868	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7913	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8536	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
117633	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118279	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118282	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118543	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118917	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118920	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119491	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119624	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119817	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120035	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120277	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120681	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120985	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121096	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H12)	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)	LV(H20)
2390	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3438	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3748	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3916	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4114	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4500	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4507	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5877	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7277	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7461	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7485	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7498	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7679	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7683	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7868	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7913	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8536	--	--	--	--	--	--	--	--	--
117633	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118279	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118282	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118543	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118917	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118920	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119491	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119624	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119817	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120035	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120277	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120681	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120985	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121096	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)
2390	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3438	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3748	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3916	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4114	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4500	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4507	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5877	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7277	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7461	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7485	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7498	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7679	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7683	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7868	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7913	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8536	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
117633	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118279	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118282	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118543	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118917	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118920	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119491	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119624	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119817	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120035	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120277	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120681	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120985	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121096	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)
2390	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3438	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3748	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3916	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4114	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4500	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4507	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5877	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7277	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7461	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7485	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7498	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7679	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7683	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7868	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7913	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8536	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
117633	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118279	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118282	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118543	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118917	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118920	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119491	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119624	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119817	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120035	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120277	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120681	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120985	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121096	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H17)	MV(H18)	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)
2390	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3438	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3748	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3916	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4114	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4500	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4507	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5877	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7277	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7461	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7485	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7498	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7679	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7683	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7868	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7913	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8536	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
117633	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118279	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118282	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118543	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118917	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118920	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119491	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119624	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119817	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120035	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120277	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120681	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120985	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121096	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)
2390	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3438	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3748	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3916	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4114	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4500	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4507	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5877	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7277	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7461	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7485	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7498	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7679	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7683	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7868	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7913	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8536	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
117633	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118279	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118282	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118543	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118917	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118920	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119491	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119624	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119817	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120035	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120277	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120681	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120985	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121096	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)	ZV(H22)
2390	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3438	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3748	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3916	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4114	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4500	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4507	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5877	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7277	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7461	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7485	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7498	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7679	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7683	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7868	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7913	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8536	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
117633	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118279	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118282	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118543	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118917	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118920	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119491	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119624	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119817	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120035	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120277	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120681	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120985	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121096	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H23)	ZV(H24)	Bus(H1)	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)
2390	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3438	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3748	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3916	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4114	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4500	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4507	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5877	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7277	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7461	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7485	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7498	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7679	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7683	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7868	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7913	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8536	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
117633	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118279	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118282	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118543	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118917	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118920	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119491	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119624	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119817	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120035	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120277	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120681	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120985	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121096	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)	Bus(H16)	Bus(H17)
2390	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3438	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3748	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3916	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4114	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4500	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4507	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5877	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7277	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7461	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7485	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7498	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7679	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7683	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7868	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7913	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8536	--	--	--	--	--	--	--	--	--
117633	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118279	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118282	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118543	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118917	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118920	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119491	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119624	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119817	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120035	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120277	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120681	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120985	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121096	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H18)	Bus(H19)	Bus(H20)	Bus(H21)	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)	Stagnatie(H1)
2390	--	--	--	--	--	--	--	31
3438	--	--	--	--	--	--	--	0
3748	--	--	--	--	--	--	--	0
3916	--	--	--	--	--	--	--	2
4114	--	--	--	--	--	--	--	0
4500	--	--	--	--	--	--	--	22
4507	--	--	--	--	--	--	--	0
5877	--	--	--	--	--	--	--	0
7277	--	--	--	--	--	--	--	0
7461	--	--	--	--	--	--	--	2
7485	--	--	--	--	--	--	--	0
7498	--	--	--	--	--	--	--	0
7679	--	--	--	--	--	--	--	0
7683	--	--	--	--	--	--	--	0
7832	--	--	--	--	--	--	--	15
7868	--	--	--	--	--	--	--	16
7913	--	--	--	--	--	--	--	0
8536	--	--	--	--	--	--	--	0
117633	--	--	--	--	--	--	--	0
118279	--	--	--	--	--	--	--	0
118282	--	--	--	--	--	--	--	12
118543	--	--	--	--	--	--	--	0
118548	--	--	--	--	--	--	--	1
118917	--	--	--	--	--	--	--	0
118920	--	--	--	--	--	--	--	0
119491	--	--	--	--	--	--	--	12
119624	--	--	--	--	--	--	--	0
119817	--	--	--	--	--	--	--	0
120035	--	--	--	--	--	--	--	0
120277	--	--	--	--	--	--	--	0
120681	--	--	--	--	--	--	--	0
120985	--	--	--	--	--	--	--	0
121096	--	--	--	--	--	--	--	0
121360	--	--	--	--	--	--	--	0
121546	--	--	--	--	--	--	--	0
122187	--	--	--	--	--	--	--	0

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H2)	Stagnatie(H3)	Stagnatie(H4)	Stagnatie(H5)	Stagnatie(H6)	Stagnatie(H7)
2390	31	31	31	31	31	31
3438	0	0	0	0	0	0
3748	0	0	0	0	0	0
3916	2	2	2	2	2	2
4114	0	0	0	0	0	0
4500	22	22	22	22	22	22
4507	0	0	0	0	0	0
5877	0	0	0	0	0	0
7277	0	0	0	0	0	0
7461	2	2	2	2	2	2
7485	0	0	0	0	0	0
7498	0	0	0	0	0	0
7679	0	0	0	0	0	0
7683	0	0	0	0	0	0
7832	15	15	15	15	15	15
7868	16	16	16	16	16	16
7913	0	0	0	0	0	0
8536	0	0	0	0	0	0
117633	0	0	0	0	0	0
118279	0	0	0	0	0	0
118282	12	12	12	12	12	12
118543	0	0	0	0	0	0
118548	1	1	1	1	1	1
118917	0	0	0	0	0	0
118920	0	0	0	0	0	0
119491	12	12	12	12	12	12
119624	0	0	0	0	0	0
119817	0	0	0	0	0	0
120035	0	0	0	0	0	0
120277	0	0	0	0	0	0
120681	0	0	0	0	0	0
120985	0	0	0	0	0	0
121096	0	0	0	0	0	0
121360	0	0	0	0	0	0
121546	0	0	0	0	0	0
122187	0	0	0	0	0	0

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H10)	Stagnatie(H11)	Stagnatie(H12)	Stagnatie(H13)
2390	31	31	31	31	31	31
3438	0	0	0	0	0	0
3748	0	0	0	0	0	0
3916	2	2	2	2	2	2
4114	0	0	0	0	0	0
4500	22	22	22	22	22	22
4507	0	0	0	0	0	0
5877	0	0	0	0	0	0
7277	0	0	0	0	0	0
7461	2	2	2	2	2	2
7485	0	0	0	0	0	0
7498	0	0	0	0	0	0
7679	0	0	0	0	0	0
7683	0	0	0	0	0	0
7832	15	15	15	15	15	15
7868	16	16	16	16	16	16
7913	0	0	0	0	0	0
8536	0	0	0	0	0	0
117633	0	0	0	0	0	0
118279	0	0	0	0	0	0
118282	12	12	12	12	12	12
118543	0	0	0	0	0	0
118548	1	1	1	1	1	1
118917	0	0	0	0	0	0
118920	0	0	0	0	0	0
119491	12	12	12	12	12	12
119624	0	0	0	0	0	0
119817	0	0	0	0	0	0
120035	0	0	0	0	0	0
120277	0	0	0	0	0	0
120681	0	0	0	0	0	0
120985	0	0	0	0	0	0
121096	0	0	0	0	0	0
121360	0	0	0	0	0	0
121546	0	0	0	0	0	0
122187	0	0	0	0	0	0

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H14)	Stagnatie(H15)	Stagnatie(H16)	Stagnatie(H17)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)
2390	31	31	31	31	31	31
3438	0	0	0	0	0	0
3748	0	0	0	0	0	0
3916	2	2	2	2	2	2
4114	0	0	0	0	0	0
4500	22	22	22	22	22	22
4507	0	0	0	0	0	0
5877	0	0	0	0	0	0
7277	0	0	0	0	0	0
7461	2	2	2	2	2	2
7485	0	0	0	0	0	0
7498	0	0	0	0	0	0
7679	0	0	0	0	0	0
7683	0	0	0	0	0	0
7832	15	15	15	15	15	15
7868	16	16	16	16	16	16
7913	0	0	0	0	0	0
8536	0	0	0	0	0	0
117633	0	0	0	0	0	0
118279	0	0	0	0	0	0
118282	12	12	12	12	12	12
118543	0	0	0	0	0	0
118548	1	1	1	1	1	1
118917	0	0	0	0	0	0
118920	0	0	0	0	0	0
119491	12	12	12	12	12	12
119624	0	0	0	0	0	0
119817	0	0	0	0	0	0
120035	0	0	0	0	0	0
120277	0	0	0	0	0	0
120681	0	0	0	0	0	0
120985	0	0	0	0	0	0
121096	0	0	0	0	0	0
121360	0	0	0	0	0	0
121546	0	0	0	0	0	0
122187	0	0	0	0	0	0

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H20)	Stagnatie(H21)	Stagnatie(H22)	Stagnatie(H23)	Stagnatie(H24)
2390	31	31	31	31	31
3438	0	0	0	0	0
3748	0	0	0	0	0
3916	2	2	2	2	2
4114	0	0	0	0	0
4500	22	22	22	22	22
4507	0	0	0	0	0
5877	0	0	0	0	0
7277	0	0	0	0	0
7461	2	2	2	2	2
7485	0	0	0	0	0
7498	0	0	0	0	0
7679	0	0	0	0	0
7683	0	0	0	0	0
7832	15	15	15	15	15
7868	16	16	16	16	16
7913	0	0	0	0	0
8536	0	0	0	0	0
117633	0	0	0	0	0
118279	0	0	0	0	0
118282	12	12	12	12	12
118543	0	0	0	0	0
118548	1	1	1	1	1
118917	0	0	0	0	0
118920	0	0	0	0	0
119491	12	12	12	12	12
119624	0	0	0	0	0
119817	0	0	0	0	0
120035	0	0	0	0	0
120277	0	0	0	0	0
120681	0	0	0	0	0
120985	0	0	0	0	0
121096	0	0	0	0	0
121360	0	0	0	0	0
121546	0	0	0	0	0
122187	0	0	0	0	0

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	V	Breedte	Vent.F	Hscherm
122345		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
122737		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
122754		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
122869		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
123040		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
123054		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
123055		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
123082		Intensiteit	Snelweg	100	5,00	0,00	0,00
123589		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
123676		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
124116		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
124145		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
124179		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
124351		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
124352		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
124353		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
124646		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
124647		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
124648		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
124649		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
124737		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
124738		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
125215		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
125216		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
125217		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
125219		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
125220		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
125222		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
125244		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
125245		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
125247		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
125248		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
125739		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
125740		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
123082		Verdeling	Snelweg (tunnel met gescheiden tunnelbuizen)	100	5,00	0,00	0,00
118313		Intensiteit	Snelweg	100	5,00	0,00	0,00

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Vent.X	Vent.Y	Vent.H	Int.diam.	Ext.diam.	Flux	Gas temp
122345	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
122737	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
122754	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
122869	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
123040	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
123054	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
123055	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
123082	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
123589	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
123676	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124116	8,00	0,00	30,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124145	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124179	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124351	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124352	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124353	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124646	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124647	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124648	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124649	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124737	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124738	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
125215	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
125216	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
125217	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
125219	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
125220	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
125222	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
125244	8,00	8,00	50,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
125245	8,00	8,00	50,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
125247	8,00	8,00	50,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
125248	8,00	8,00	50,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
125739	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
125740	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
123082	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
118313	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Warmte	Hweg	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)
122345	0,00	0,00	1.00	403,63	6,31	4,51	0,78	100,00	100,00	100,00
122737	0,00	0,00	1.00	9395,73	6,35	4,32	0,81	85,08	89,37	82,31
122754	0,00	0,00	1.00	5510,66	6,38	4,20	0,83	75,17	81,69	71,18
122869	0,00	0,00	1.00	7102,22	6,35	4,31	0,81	84,47	88,91	81,61
123040	0,00	0,00	1.00	3869,07	6,38	4,26	0,80	94,51	96,22	94,56
123054	0,00	0,00	1.00	3482,87	6,47	3,98	0,81	70,81	78,18	71,00
123055	0,00	0,00	1.00	5967,36	6,38	4,26	0,80	94,44	96,17	94,49
123082	0,00	0,00	1.00	6251,18	6,12	4,77	0,94	84,62	88,94	78,89
123589	0,00	0,00	1.00	79,77	7,04	2,63	0,63	80,41	85,41	92,06
123676	0,00	0,00	1.00	2606,01	6,47	3,97	0,81	70,47	77,89	70,66
124116	0,00	0,00	1.00	2268,40	6,32	4,45	0,79	95,04	96,58	93,99
124145	0,00	0,00	1.00	524,22	6,98	2,70	0,67	91,31	93,74	96,74
124179	0,00	0,00	1.00	94,09	6,39	4,23	0,80	92,60	94,86	92,66
124351	0,00	0,00	1.00	5714,15	6,33	4,42	0,80	92,82	95,01	91,34
124352	0,00	0,00	1.00	8978,59	6,35	4,34	0,81	86,16	90,17	83,55
124353	0,00	0,00	1.00	5048,75	6,45	4,05	0,81	76,50	82,78	76,67
124646	0,00	0,00	1.00	3739,78	6,32	4,46	0,79	96,17	97,37	95,35
124647	0,00	0,00	1.00	2190,65	6,32	4,45	0,79	95,25	96,73	94,24
124648	0,00	0,00	1.00	727,43	6,31	4,50	0,78	98,83	99,20	98,57
124649	0,00	0,00	1.00	36,03	6,39	4,17	0,84	73,01	79,95	68,82
124737	0,00	0,00	1.00	7416,12	6,35	4,32	0,81	84,67	89,06	81,83
124738	0,00	0,00	1.00	6703,09	6,36	4,27	0,82	81,30	86,51	78,01
125215	0,00	0,00	1.00	2606,01	6,47	3,97	0,81	70,47	77,89	70,66
125216	0,00	0,00	1.00	4866,86	6,44	4,05	0,81	77,22	83,35	77,38
125217	0,00	0,00	1.00	3363,62	6,43	4,09	0,81	80,62	86,00	80,76
125219	0,00	0,00	1.00	3486,44	6,46	4,00	0,81	72,54	79,60	72,72
125220	0,00	0,00	1.00	5701,51	6,45	4,04	0,81	76,42	82,72	76,58
125222	0,00	0,00	1.00	74,91	6,36	4,31	0,80	99,40	99,59	99,41
125244	0,00	0,00	1.25	3567,72	6,38	4,19	0,83	74,74	81,35	70,71
125245	0,00	0,00	1.25	2930,22	6,40	4,09	0,85	66,67	74,68	62,01
125247	0,00	0,00	1.25	3046,97	6,40	4,10	0,85	67,99	75,79	63,41
125248	0,00	0,00	1.25	3640,02	6,38	4,20	0,83	75,17	81,70	71,19
125739	0,00	0,00	1.00	9483,92	6,35	4,35	0,81	86,96	90,76	84,47
125740	0,00	0,00	1.00	9799,36	6,35	4,33	0,81	85,69	89,83	83,01
123082	0,00	0,00	1.00	12614,35	6,12	4,77	0,94	84,62	88,94	78,89
118313	0,00	0,00	1.00	3077,19	6,12	4,78	0,94	85,08	89,29	79,50

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)
122345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	9,41	6,71	9,49	5,50	3,92	8,20	--	--	--	--
122754	15,67	11,55	15,47	9,16	6,75	13,36	--	--	--	--
122869	9,80	7,00	9,87	5,73	4,09	8,52	--	--	--	--
123040	3,29	2,27	3,27	2,20	1,51	2,18	--	--	--	--
123054	17,52	13,09	17,40	11,68	8,73	11,60	--	--	--	--
123055	3,34	2,30	3,31	2,22	1,53	2,20	--	--	--	--
123082	6,59	4,74	8,44	8,79	6,32	12,66	--	--	--	--
123589	16,03	11,94	7,94	3,56	2,65	--	--	--	--	--
123676	17,72	13,26	17,61	11,81	8,84	11,74	--	--	--	--
124116	3,13	2,16	3,23	1,83	1,26	2,79	--	--	--	--
124145	7,11	5,12	3,26	1,58	1,14	--	--	--	--	--
124179	4,44	3,08	4,40	2,96	2,05	2,94	--	--	--	--
124351	4,53	3,15	4,65	2,65	1,84	4,01	--	--	--	--
124352	8,74	6,20	8,83	5,11	3,63	7,62	--	--	--	--
124353	14,10	10,33	14,00	9,40	6,89	9,33	--	--	--	--
124646	2,42	1,66	2,50	1,41	0,97	2,16	--	--	--	--
124647	3,00	2,06	3,09	1,75	1,21	2,67	--	--	--	--
124648	0,74	0,50	0,77	0,43	0,29	0,66	--	--	--	--
124649	17,03	12,65	16,73	9,96	7,40	14,45	--	--	--	--
124737	9,68	6,90	9,75	5,66	4,04	8,42	--	--	--	--
124738	11,80	8,52	11,80	6,90	4,98	10,19	--	--	--	--
125215	17,72	13,26	17,61	11,81	8,84	11,74	--	--	--	--
125216	13,67	9,99	13,57	9,11	6,66	9,05	--	--	--	--
125217	11,63	8,40	11,54	7,75	5,60	7,69	--	--	--	--
125219	16,48	12,24	16,37	10,98	8,16	10,91	--	--	--	--
125220	14,15	10,37	14,05	9,43	6,91	9,37	--	--	--	--
125222	0,36	0,24	0,36	0,24	0,16	0,24	--	--	--	--
125244	15,94	11,77	15,72	9,32	6,88	13,57	--	--	--	--
125245	21,03	15,98	20,39	12,30	9,34	17,61	--	--	--	--
125247	20,20	15,28	19,63	11,81	8,93	16,96	--	--	--	--
125248	15,67	11,55	15,46	9,16	6,75	13,35	--	--	--	--
125739	8,23	5,83	8,33	4,81	3,41	7,20	--	--	--	--
125740	9,03	6,42	9,11	5,28	3,75	7,87	--	--	--	--
123082	6,59	4,74	8,44	8,79	6,32	12,66	--	--	--	93,54
118313	6,39	4,59	8,20	8,52	6,12	12,30	--	--	--	--

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)
122345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122754	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122869	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123040	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123054	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123055	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123082	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123589	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123676	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124145	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124179	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124351	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124353	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124648	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124649	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124738	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125215	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125216	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125217	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125219	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125220	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125222	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125244	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125245	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125247	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125248	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125740	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123082	93,54	93,54	93,54	93,54	93,54	93,54	653,26	653,26	653,26	653,26
118313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H12)	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)	LV(H20)
122345	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122754	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122869	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123040	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123054	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123055	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123082	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123589	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123676	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124145	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124179	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124351	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124353	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124648	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124649	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124737	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124738	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125215	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125216	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125217	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125219	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125220	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125222	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125244	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125245	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125247	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125248	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125740	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123082	653,26	653,26	653,26	653,26	653,26	653,26	653,26	653,26	535,16
118313	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)
122345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122754	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122869	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123040	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123054	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123055	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123082	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123589	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123676	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124145	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124179	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124351	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124353	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124648	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124649	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124738	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125215	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125216	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125217	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125219	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125220	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125222	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125244	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125245	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125247	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125248	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125740	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123082	535,16	535,16	535,16	93,54	10,01	10,01	10,01	10,01	10,01	10,01
118313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)
122345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122754	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122869	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123040	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123054	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123055	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123082	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123589	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123676	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124145	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124179	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124351	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124353	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124648	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124649	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124738	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125215	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125216	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125217	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125219	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125220	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125222	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125244	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125245	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125247	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125248	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125740	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123082	10,01	50,87	50,87	50,87	50,87	50,87	50,87	50,87	50,87	50,87
118313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H17)	MV(H18)	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)
122345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122754	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122869	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123040	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123054	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123055	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123082	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123589	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123676	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124145	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124179	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124351	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124353	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124648	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124649	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124738	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125215	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125216	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125217	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125219	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125220	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125222	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125244	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125245	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125247	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125248	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125740	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123082	50,87	50,87	50,87	28,52	28,52	28,52	28,52	10,01	15,01	15,01
118313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)
122345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122754	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122869	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123040	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123054	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123055	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123082	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123589	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123676	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124145	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124179	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124351	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124353	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124648	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124649	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124738	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125215	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125216	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125217	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125219	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125220	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125222	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125244	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125245	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125247	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125248	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125740	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123082	15,01	15,01	15,01	15,01	15,01	67,86	67,86	67,86	67,86	67,86
118313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)	ZV(H22)
122345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122754	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122869	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123040	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123054	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123055	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123082	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123589	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123676	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124145	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124179	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124351	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124353	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124648	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124649	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124738	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125215	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125216	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125217	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125219	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125220	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125222	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125244	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125245	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125247	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125248	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125740	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123082	67,86	67,86	67,86	67,86	67,86	67,86	67,86	38,03	38,03	38,03
118313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H23)	ZV(H24)	Bus(H1)	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)
122345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122754	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122869	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123040	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123054	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123055	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123082	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123589	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123676	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124145	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124179	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124351	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124353	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124648	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124649	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124738	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125215	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125216	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125217	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125219	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125220	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125222	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125244	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125245	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125247	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125248	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125740	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123082	38,03	15,01	--	--	--	--	--	--	--	--
118313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)	Bus(H16)	Bus(H17)
122345	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122754	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122869	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123040	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123054	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123055	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123082	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123589	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123676	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124145	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124179	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124351	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124353	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124648	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124649	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124737	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124738	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125215	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125216	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125217	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125219	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125220	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125222	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125244	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125245	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125247	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125248	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125740	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123082	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118313	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H18)	Bus(H19)	Bus(H20)	Bus(H21)	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)	Stagnatie(H1)
122345	--	--	--	--	--	--	--	0
122737	--	--	--	--	--	--	--	7
122754	--	--	--	--	--	--	--	0
122869	--	--	--	--	--	--	--	0
123040	--	--	--	--	--	--	--	0
123054	--	--	--	--	--	--	--	0
123055	--	--	--	--	--	--	--	16
123082	--	--	--	--	--	--	--	0
123589	--	--	--	--	--	--	--	0
123676	--	--	--	--	--	--	--	0
124116	--	--	--	--	--	--	--	0
124145	--	--	--	--	--	--	--	0
124179	--	--	--	--	--	--	--	2
124351	--	--	--	--	--	--	--	2
124352	--	--	--	--	--	--	--	7
124353	--	--	--	--	--	--	--	1
124646	--	--	--	--	--	--	--	0
124647	--	--	--	--	--	--	--	0
124648	--	--	--	--	--	--	--	0
124649	--	--	--	--	--	--	--	0
124737	--	--	--	--	--	--	--	0
124738	--	--	--	--	--	--	--	0
125215	--	--	--	--	--	--	--	1
125216	--	--	--	--	--	--	--	0
125217	--	--	--	--	--	--	--	0
125219	--	--	--	--	--	--	--	0
125220	--	--	--	--	--	--	--	1
125222	--	--	--	--	--	--	--	0
125244	--	--	--	--	--	--	--	21
125245	--	--	--	--	--	--	--	0
125247	--	--	--	--	--	--	--	27
125248	--	--	--	--	--	--	--	0
125739	--	--	--	--	--	--	--	17
125740	--	--	--	--	--	--	--	17
123082	--	--	--	--	--	--	--	0
118313	--	--	--	--	--	--	--	0

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H2)	Stagnatie(H3)	Stagnatie(H4)	Stagnatie(H5)	Stagnatie(H6)	Stagnatie(H7)
122345	0	0	0	0	0	0
122737	7	7	7	7	7	7
122754	0	0	0	0	0	0
122869	0	0	0	0	0	0
123040	0	0	0	0	0	0
123054	0	0	0	0	0	0
123055	16	16	16	16	16	16
123082	0	0	0	0	0	0
123589	0	0	0	0	0	0
123676	0	0	0	0	0	0
124116	0	0	0	0	0	0
124145	0	0	0	0	0	0
124179	2	2	2	2	2	2
124351	2	2	2	2	2	2
124352	7	7	7	7	7	7
124353	1	1	1	1	1	1
124646	0	0	0	0	0	0
124647	0	0	0	0	0	0
124648	0	0	0	0	0	0
124649	0	0	0	0	0	0
124737	0	0	0	0	0	0
124738	0	0	0	0	0	0
125215	1	1	1	1	1	1
125216	0	0	0	0	0	0
125217	0	0	0	0	0	0
125219	0	0	0	0	0	0
125220	1	1	1	1	1	1
125222	0	0	0	0	0	0
125244	21	21	21	21	21	21
125245	0	0	0	0	0	0
125247	27	27	27	27	27	27
125248	0	0	0	0	0	0
125739	17	17	17	17	17	17
125740	17	17	17	17	17	17
123082	0	0	0	0	0	0
118313	0	0	0	0	0	0

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H10)	Stagnatie(H11)	Stagnatie(H12)	Stagnatie(H13)
122345	0	0	0	0	0	0
122737	7	7	7	7	7	7
122754	0	0	0	0	0	0
122869	0	0	0	0	0	0
123040	0	0	0	0	0	0
123054	0	0	0	0	0	0
123055	16	16	16	16	16	16
123082	0	0	0	0	0	0
123589	0	0	0	0	0	0
123676	0	0	0	0	0	0
124116	0	0	0	0	0	0
124145	0	0	0	0	0	0
124179	2	2	2	2	2	2
124351	2	2	2	2	2	2
124352	7	7	7	7	7	7
124353	1	1	1	1	1	1
124646	0	0	0	0	0	0
124647	0	0	0	0	0	0
124648	0	0	0	0	0	0
124649	0	0	0	0	0	0
124737	0	0	0	0	0	0
124738	0	0	0	0	0	0
125215	1	1	1	1	1	1
125216	0	0	0	0	0	0
125217	0	0	0	0	0	0
125219	0	0	0	0	0	0
125220	1	1	1	1	1	1
125222	0	0	0	0	0	0
125244	21	21	21	21	21	21
125245	0	0	0	0	0	0
125247	27	27	27	27	27	27
125248	0	0	0	0	0	0
125739	17	17	17	17	17	17
125740	17	17	17	17	17	17
123082	0	0	0	0	0	0
118313	0	0	0	0	0	0

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H14)	Stagnatie(H15)	Stagnatie(H16)	Stagnatie(H17)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)
122345	0	0	0	0	0	0
122737	7	7	7	7	7	7
122754	0	0	0	0	0	0
122869	0	0	0	0	0	0
123040	0	0	0	0	0	0
123054	0	0	0	0	0	0
123055	16	16	16	16	16	16
123082	0	0	0	0	0	0
123589	0	0	0	0	0	0
123676	0	0	0	0	0	0
124116	0	0	0	0	0	0
124145	0	0	0	0	0	0
124179	2	2	2	2	2	2
124351	2	2	2	2	2	2
124352	7	7	7	7	7	7
124353	1	1	1	1	1	1
124646	0	0	0	0	0	0
124647	0	0	0	0	0	0
124648	0	0	0	0	0	0
124649	0	0	0	0	0	0
124737	0	0	0	0	0	0
124738	0	0	0	0	0	0
125215	1	1	1	1	1	1
125216	0	0	0	0	0	0
125217	0	0	0	0	0	0
125219	0	0	0	0	0	0
125220	1	1	1	1	1	1
125222	0	0	0	0	0	0
125244	21	21	21	21	21	21
125245	0	0	0	0	0	0
125247	27	27	27	27	27	27
125248	0	0	0	0	0	0
125739	17	17	17	17	17	17
125740	17	17	17	17	17	17
123082	0	0	0	0	0	0
118313	0	0	0	0	0	0

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H20)	Stagnatie(H21)	Stagnatie(H22)	Stagnatie(H23)	Stagnatie(H24)
122345	0	0	0	0	0
122737	7	7	7	7	7
122754	0	0	0	0	0
122869	0	0	0	0	0
123040	0	0	0	0	0
123054	0	0	0	0	0
123055	16	16	16	16	16
123082	0	0	0	0	0
123589	0	0	0	0	0
123676	0	0	0	0	0
124116	0	0	0	0	0
124145	0	0	0	0	0
124179	2	2	2	2	2
124351	2	2	2	2	2
124352	7	7	7	7	7
124353	1	1	1	1	1
124646	0	0	0	0	0
124647	0	0	0	0	0
124648	0	0	0	0	0
124649	0	0	0	0	0
124737	0	0	0	0	0
124738	0	0	0	0	0
125215	1	1	1	1	1
125216	0	0	0	0	0
125217	0	0	0	0	0
125219	0	0	0	0	0
125220	1	1	1	1	1
125222	0	0	0	0	0
125244	21	21	21	21	21
125245	0	0	0	0	0
125247	27	27	27	27	27
125248	0	0	0	0	0
125739	17	17	17	17	17
125740	17	17	17	17	17
123082	0	0	0	0	0
118313	0	0	0	0	0

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	V	Breedte	Vent.F	Hscherm
7276		Intensiteit	Snelweg	100	5,00	0,00	0,00
3889		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
120438		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
120438		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
4647		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
4647		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
124116		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
124116		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
3013		Verdeling	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
181756		Verdeling	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
181757		Verdeling	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
3013		Verdeling	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
181756		Verdeling	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
181757		Verdeling	Canyon	50	5,00	0,00	0,00

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Vent.X	Vent.Y	Vent.H	Int.diam.	Ext.diam.	Flux	Gas temp
7276	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
3889	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
120438	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
120438	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
4647	8,00	8,00	50,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
4647	8,00	8,00	50,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124116	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124116	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
3013	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
181756	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
181757	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
3013	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
181756	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
181757	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Warmte	Hweg	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)
7276	0,00	0,00	1.00	2999,55	6,12	4,76	0,94	83,83	88,34	77,89
3889	0,00	0,00	1.00	154,55	6,36	4,32	0,80	99,82	99,87	99,82
120438	0,00	0,00	1.00	2111,11	6,39	4,24	0,80	93,01	95,16	93,07
120438	0,00	0,00	1.00	2098,29	6,38	4,25	0,80	94,31	96,07	94,36
4647	0,00	0,00	1.25	2930,22	6,40	4,09	0,85	66,67	74,68	62,01
4647	0,00	0,00	1.25	3567,50	6,38	4,19	0,83	74,74	81,35	70,71
124116	0,00	0,00	1.00	2268,40	6,32	4,45	0,79	95,04	96,58	93,99
124116	0,00	0,00	1.00	3126,15	6,32	4,45	0,79	95,11	96,63	94,07
3013	0,00	0,00	1.00	1970,43	7,02	2,65	0,64	82,88	87,35	93,19
181756	0,00	0,00	1.00	8852,66	6,32	4,46	0,79	95,65	97,01	94,72
181757	0,00	0,00	1.00	1970,43	6,36	4,30	0,82	83,27	88,00	80,23
3013	0,00	0,00	1.00	2011,19	7,04	2,64	0,63	80,56	85,53	92,14
181756	0,00	0,00	1.00	8888,21	6,32	4,46	0,79	96,27	97,44	95,46
181757	0,00	0,00	1.00	2011,19	6,36	4,27	0,82	80,99	86,26	77,65

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)
7276	6,93	5,00	8,84	9,24	6,66	13,27	--	--	--	--
3889	0,11	0,08	0,11	0,07	0,05	0,07	--	--	--	--
120438	4,19	2,90	4,16	2,79	1,94	2,77	--	--	--	--
120438	3,41	2,36	3,38	2,28	1,57	2,26	--	--	--	--
4647	21,03	15,98	20,39	12,30	9,34	17,61	--	--	--	--
4647	15,94	11,77	15,72	9,32	6,88	13,57	--	--	--	--
124116	3,13	2,16	3,23	1,83	1,26	2,79	--	--	--	--
124116	3,09	2,13	3,18	1,81	1,24	2,75	--	--	--	--
3013	14,01	10,35	6,81	3,11	2,30	--	--	--	--	11,75
181756	2,74	1,89	2,83	1,60	1,10	2,45	--	--	--	66,24
181757	10,56	7,57	10,61	6,17	4,43	9,16	--	--	--	12,96
3013	15,90	11,84	7,86	3,53	2,63	--	--	--	--	11,67
181756	2,35	1,62	2,43	1,38	0,95	2,10	--	--	--	67,03
181757	12,00	8,67	11,99	7,01	5,07	10,36	--	--	--	12,81

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)
7276	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3889	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120438	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120438	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3013	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	114,64	114,64	114,64	114,64
181756	66,24	66,24	66,24	66,24	66,24	66,24	535,15	535,15	535,15	535,15
181757	12,96	12,96	12,96	12,96	12,96	12,96	104,35	104,35	104,35	104,35
3013	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	114,06	114,06	114,06	114,06
181756	67,03	67,03	67,03	67,03	67,03	67,03	540,78	540,78	540,78	540,78
181757	12,81	12,81	12,81	12,81	12,81	12,81	103,60	103,60	103,60	103,60

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H12)	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)	LV(H20)
7276	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3889	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120438	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120438	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4647	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4647	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3013	114,64	114,64	114,64	114,64	114,64	114,64	114,64	114,64	45,61
181756	535,15	535,15	535,15	535,15	535,15	535,15	535,15	535,15	383,02
181757	104,35	104,35	104,35	104,35	104,35	104,35	104,35	104,35	74,56
3013	114,06	114,06	114,06	114,06	114,06	114,06	114,06	114,06	45,41
181756	540,78	540,78	540,78	540,78	540,78	540,78	540,78	540,78	386,27
181757	103,60	103,60	103,60	103,60	103,60	103,60	103,60	103,60	74,08

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)
7276	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3889	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120438	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120438	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3013	45,61	45,61	45,61	11,75	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
181756	383,02	383,02	383,02	66,24	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
181757	74,56	74,56	74,56	12,96	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71
3013	45,41	45,41	45,41	11,67	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
181756	386,27	386,27	386,27	67,03	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71
181757	74,08	74,08	74,08	12,81	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)
7276	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3889	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120438	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120438	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3013	0,86	19,38	19,38	19,38	19,38	19,38	19,38	19,38	19,38	19,38
181756	1,98	15,33	15,33	15,33	15,33	15,33	15,33	15,33	15,33	15,33
181757	1,71	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23
3013	1,00	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51
181756	1,71	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20
181757	1,98	15,35	15,35	15,35	15,35	15,35	15,35	15,35	15,35	15,35

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H17)	MV(H18)	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)
7276	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3889	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120438	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120438	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3013	19,38	19,38	19,38	5,40	5,40	5,40	5,40	0,86	--	--
181756	15,33	15,33	15,33	7,46	7,46	7,46	7,46	1,98	1,71	1,71
181757	13,23	13,23	13,23	6,41	6,41	6,41	6,41	1,71	1,48	1,48
3013	22,51	22,51	22,51	6,29	6,29	6,29	6,29	1,00	--	--
181756	13,20	13,20	13,20	6,42	6,42	6,42	6,42	1,71	1,47	1,47
181757	15,35	15,35	15,35	7,45	7,45	7,45	7,45	1,98	1,71	1,71

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)
7276	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3889	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120438	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120438	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3013	--	--	--	--	--	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30
181756	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	8,95	8,95	8,95	8,95	8,95
181757	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	7,73	7,73	7,73	7,73	7,73
3013	--	--	--	--	--	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
181756	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75
181757	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)	ZV(H22)
7276	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3889	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120438	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120438	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3013	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	1,20	1,20	1,20
181756	8,95	8,95	8,95	8,95	8,95	8,95	8,95	4,34	4,34	4,34
181757	7,73	7,73	7,73	7,73	7,73	7,73	7,73	3,75	3,75	3,75
3013	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	1,40	1,40	1,40
181756	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	3,77	3,77	3,77
181757	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	4,35	4,35	4,35

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H23)	ZV(H24)	Bus(H1)	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)
7276	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3889	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120438	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120438	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3013	1,20	--	--	--	--	--	--	--	--	--
181756	4,34	1,71	--	--	--	--	--	--	--	--
181757	3,75	1,48	--	--	--	--	--	--	--	--
3013	1,40	--	--	--	--	--	--	--	--	--
181756	3,77	1,47	--	--	--	--	--	--	--	--
181757	4,35	1,71	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)	Bus(H16)	Bus(H17)
7276	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3889	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120438	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120438	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4647	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4647	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3013	--	--	--	--	--	--	--	--	--
181756	--	--	--	--	--	--	--	--	--
181757	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3013	--	--	--	--	--	--	--	--	--
181756	--	--	--	--	--	--	--	--	--
181757	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H18)	Bus(H19)	Bus(H20)	Bus(H21)	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)	Stagnatie(H1)
7276	--	--	--	--	--	--	--	0
3889	--	--	--	--	--	--	--	0
120438	--	--	--	--	--	--	--	0
120438	--	--	--	--	--	--	--	0
4647	--	--	--	--	--	--	--	0
4647	--	--	--	--	--	--	--	0
124116	--	--	--	--	--	--	--	0
124116	--	--	--	--	--	--	--	0
3013	--	--	--	--	--	--	--	0
181756	--	--	--	--	--	--	--	23
181757	--	--	--	--	--	--	--	0
3013	--	--	--	--	--	--	--	0
181756	--	--	--	--	--	--	--	23
181757	--	--	--	--	--	--	--	0

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H2)	Stagnatie(H3)	Stagnatie(H4)	Stagnatie(H5)	Stagnatie(H6)	Stagnatie(H7)
7276	0	0	0	0	0	0
3889	0	0	0	0	0	0
120438	0	0	0	0	0	0
120438	0	0	0	0	0	0
4647	0	0	0	0	0	0
4647	0	0	0	0	0	0
124116	0	0	0	0	0	0
124116	0	0	0	0	0	0
3013	0	0	0	0	0	0
181756	23	23	23	23	23	23
181757	0	0	0	0	0	0
3013	0	0	0	0	0	0
181756	23	23	23	23	23	23
181757	0	0	0	0	0	0

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H10)	Stagnatie(H11)	Stagnatie(H12)	Stagnatie(H13)
7276	0	0	0	0	0	0
3889	0	0	0	0	0	0
120438	0	0	0	0	0	0
120438	0	0	0	0	0	0
4647	0	0	0	0	0	0
4647	0	0	0	0	0	0
124116	0	0	0	0	0	0
124116	0	0	0	0	0	0
3013	0	0	0	0	0	0
181756	23	23	23	23	23	23
181757	0	0	0	0	0	0
3013	0	0	0	0	0	0
181756	23	23	23	23	23	23
181757	0	0	0	0	0	0

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H14)	Stagnatie(H15)	Stagnatie(H16)	Stagnatie(H17)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)
7276	0	0	0	0	0	0
3889	0	0	0	0	0	0
120438	0	0	0	0	0	0
120438	0	0	0	0	0	0
4647	0	0	0	0	0	0
4647	0	0	0	0	0	0
124116	0	0	0	0	0	0
124116	0	0	0	0	0	0
3013	0	0	0	0	0	0
181756	23	23	23	23	23	23
181757	0	0	0	0	0	0
3013	0	0	0	0	0	0
181756	23	23	23	23	23	23
181757	0	0	0	0	0	0

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H20)	Stagnatie(H21)	Stagnatie(H22)	Stagnatie(H23)	Stagnatie(H24)
7276	0	0	0	0	0
3889	0	0	0	0	0
120438	0	0	0	0	0
120438	0	0	0	0	0
4647	0	0	0	0	0
4647	0	0	0	0	0
124116	0	0	0	0	0
124116	0	0	0	0	0
3013	0	0	0	0	0
181756	23	23	23	23	23
181757	0	0	0	0	0
3013	0	0	0	0	0
181756	23	23	23	23	23
181757	0	0	0	0	0

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	V	Breedte	Vent.F	Hscherm
2390		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
3013		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
3127		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
3333		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
3438		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
3748		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
3916		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
4114		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
4500		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
4507		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
5877		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
6603		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
6761		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
7461		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
7485		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
7498		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
7679		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
7683		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
7832		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
7868		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
7913		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
117633		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
118279		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
118282		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
118543		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
118548		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
118917		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
118920		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
119491		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
119817		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
120035		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
120277		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
120743		Intensiteit	Snelweg	100	5,00	0,00	0,00
120985		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
121096		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
121360		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Vent.X	Vent.Y	Vent.H	Int.diam.	Ext.diam.	Flux	Gas temp
2390	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
3013	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
3127	8,00	8,00	50,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
3333	8,00	8,00	50,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
3438	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
3748	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
3916	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
4114	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
4500	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
4507	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
5877	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
6603	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
6761	8,00	8,00	50,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
7461	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
7485	8,00	0,00	30,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
7498	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
7679	8,00	8,00	50,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
7683	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
7832	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
7868	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
7913	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
117633	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
118279	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
118282	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
118543	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
118548	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
118917	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
118920	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
119491	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
119817	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
120035	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
120277	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
120743	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
120985	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
121096	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
121360	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Warmte	Hweg	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)
2390	0,00	0,00	1.00	6612,16	6,34	4,39	0,80	90,82	93,59	88,98
3013	0,00	0,00	1.00	1950,92	7,02	2,65	0,64	82,88	87,35	93,19
3127	0,00	0,00	1.50	1833,22	6,32	4,46	0,79	96,14	97,35	95,31
3333	0,00	0,00	1.50	2184,06	6,32	4,49	0,78	98,20	98,77	97,80
3438	0,00	0,00	1.00	6188,12	6,34	4,36	0,80	88,28	91,74	86,01
3748	0,00	0,00	1.25	2098,79	7,03	2,65	0,64	82,15	86,78	92,86
3916	0,00	0,00	1.00	1911,20	6,37	4,23	0,83	77,83	83,81	74,12
4114	0,00	0,00	1.00	1224,15	6,32	4,45	0,79	95,33	96,78	94,33
4500	0,00	0,00	1.00	3341,97	6,38	4,27	0,80	95,52	96,92	95,56
4507	0,00	0,00	1.00	1612,17	6,37	4,28	0,80	96,48	97,59	96,51
5877	0,00	0,00	1.00	4383,73	6,32	4,45	0,79	95,55	96,94	94,60
6603	0,00	0,00	1.00	2548,58	6,46	3,98	0,81	71,29	78,57	71,48
6761	0,00	0,00	1.50	2184,06	6,32	4,49	0,78	98,20	98,77	97,80
7461	0,00	0,00	1.00	1550,75	6,32	4,46	0,79	96,29	97,45	95,49
7485	0,00	0,00	1.00	1657,19	6,32	4,46	0,79	96,02	97,26	95,16
7498	0,00	0,00	1.00	5048,47	6,33	4,42	0,79	93,15	95,25	91,73
7679	0,00	0,00	1.25	4043,93	6,32	4,44	0,79	94,81	96,42	93,72
7683	0,00	0,00	1.00	4079,35	6,32	4,44	0,79	94,78	96,40	93,68
7832	0,00	0,00	1.00	516,01	6,31	4,51	0,78	100,00	100,00	100,00
7868	0,00	0,00	1.00	1612,17	6,37	4,28	0,80	96,48	97,59	96,51
7913	0,00	0,00	1.00	1154,47	6,31	4,51	0,78	100,00	100,00	100,00
117633	0,00	0,00	1.00	3341,97	6,38	4,27	0,80	95,52	96,92	95,56
118279	0,00	0,00	1.00	3341,97	6,38	4,27	0,80	95,52	96,92	95,56
118282	0,00	0,00	1.00	4652,07	6,32	4,45	0,79	95,01	96,56	93,95
118543	0,00	0,00	1.00	724,40	7,03	2,64	0,63	81,54	86,31	92,59
118548	0,00	0,00	1.00	1185,45	6,35	4,35	0,81	87,37	91,07	84,95
118917	0,00	0,00	1.00	3457,30	6,38	4,26	0,80	94,84	96,45	94,88
118920	0,00	0,00	1.00	4012,17	6,41	4,17	0,80	87,39	91,10	87,49
119491	0,00	0,00	1.00	506,31	6,99	2,69	0,66	88,83	91,90	95,74
119817	0,00	0,00	1.00	5744,33	6,33	4,41	0,80	92,11	94,51	90,50
120035	0,00	0,00	1.00	527,45	7,08	2,58	0,59	72,38	78,89	88,10
120277	0,00	0,00	1.00	167,81	6,96	2,73	0,69	96,04	97,19	98,56
120743	0,00	0,00	1.00	10704,21	6,13	4,72	0,95	80,92	86,11	74,24
120985	0,00	0,00	1.00	3520,72	6,42	4,12	0,81	83,06	87,87	83,19
121096	0,00	0,00	1.00	545,33	7,06	2,61	0,61	76,01	81,88	89,95
121360	0,00	0,00	1.00	2373,53	6,31	4,51	0,78	100,00	100,00	100,00

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)
2390	5,79	4,05	5,91	3,39	2,37	5,11	--	--	--	--
3013	14,01	10,35	6,81	3,11	2,30	--	--	--	--	--
3127	2,44	1,67	2,52	1,42	0,98	2,17	--	--	--	--
3333	1,14	0,78	1,18	0,67	0,45	1,02	--	--	--	--
3438	7,39	5,21	7,51	4,32	3,05	6,48	--	--	--	--
3748	14,61	10,82	7,14	3,25	2,40	--	--	--	--	--
3916	13,99	10,22	13,89	8,18	5,97	11,99	--	--	--	--
4114	2,95	2,03	3,04	1,72	1,19	2,63	--	--	--	--
4500	2,69	1,85	2,66	1,79	1,23	1,77	--	--	--	--
4507	2,11	1,45	2,09	1,41	0,96	1,39	--	--	--	--
5877	2,81	1,93	2,90	1,64	1,13	2,50	--	--	--	--
6603	17,23	12,86	17,11	11,48	8,57	11,41	--	--	--	--
6761	1,14	0,78	1,18	0,67	0,45	1,02	--	--	--	--
7461	2,34	1,61	2,42	1,37	0,94	2,09	--	--	--	--
7485	2,51	1,73	2,60	1,47	1,01	2,24	--	--	--	--
7498	4,32	3,00	4,44	2,53	1,75	3,83	--	--	--	--
7679	3,27	2,26	3,37	1,91	1,32	2,91	--	--	--	--
7683	3,29	2,27	3,39	1,93	1,33	2,93	--	--	--	--
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7868	2,11	1,45	2,09	1,41	0,96	1,39	--	--	--	--
7913	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
117633	2,69	1,85	2,66	1,79	1,23	1,77	--	--	--	--
118279	2,69	1,85	2,66	1,79	1,23	1,77	--	--	--	--
118282	3,15	2,17	3,25	1,84	1,27	2,80	--	--	--	--
118543	15,10	11,20	7,41	3,36	2,49	--	--	--	--	--
118548	7,97	5,64	8,08	4,66	3,30	6,98	--	--	--	--
118917	3,10	2,13	3,07	2,06	1,42	2,05	--	--	--	--
118920	7,57	5,34	7,51	5,05	3,56	5,01	--	--	--	--
119491	9,14	6,63	4,26	2,03	1,47	--	--	--	--	--
119817	4,98	3,47	5,10	2,91	2,03	4,40	--	--	--	--
120035	22,60	17,27	11,90	5,02	3,84	--	--	--	--	--
120277	3,24	2,30	1,44	0,72	0,51	--	--	--	--	--
120743	8,18	5,95	10,30	10,90	7,94	15,45	--	--	--	--
120985	10,16	7,28	10,08	6,77	4,85	6,72	--	--	--	--
121096	19,63	14,83	10,05	4,36	3,29	--	--	--	--	--
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)
2390	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3013	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3127	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3333	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3438	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3748	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3916	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4114	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4500	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4507	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5877	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6603	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6761	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7461	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7485	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7498	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7679	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7683	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7868	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7913	--	--	--	--	--	--	--	--	--
117633	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118279	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118282	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118543	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118917	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118920	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119491	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119817	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120035	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120277	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120743	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120985	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121096	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H11)	LV(H12)	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)
2390	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3013	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3127	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3333	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3438	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3748	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3916	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4114	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4500	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4507	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5877	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6603	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6761	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7461	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7485	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7498	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7679	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7683	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7868	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7913	--	--	--	--	--	--	--	--	--
117633	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118279	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118282	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118543	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118917	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118920	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119491	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119817	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120035	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120277	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120743	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120985	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121096	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)	MV(H4)	MV(H5)
2390	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3013	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3127	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3333	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3438	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3748	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3916	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4114	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4500	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4507	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5877	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6603	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6761	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7461	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7485	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7498	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7679	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7683	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7868	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7913	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
117633	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118279	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118282	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118543	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118917	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118920	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119491	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119817	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120035	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120277	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120743	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120985	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121096	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)
2390	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3013	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3127	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3333	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3438	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3748	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3916	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4114	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4500	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4507	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5877	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6603	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6761	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7461	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7485	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7498	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7679	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7683	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7868	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7913	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
117633	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118279	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118282	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118543	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118917	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118920	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119491	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119817	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120035	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120277	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120743	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120985	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121096	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)
2390	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3013	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3127	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3333	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3438	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3748	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3916	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4114	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4500	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4507	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5877	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6603	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6761	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7461	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7485	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7498	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7679	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7683	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7868	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7913	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
117633	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118279	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118282	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118543	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118917	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118920	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119491	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119817	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120035	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120277	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120743	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120985	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121096	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H2)	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)	ZV(H10)	ZV(H11)
2390	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3013	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3127	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3333	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3438	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3748	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3916	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4114	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4500	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4507	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5877	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6603	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6761	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7461	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7485	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7498	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7679	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7683	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7868	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7913	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
117633	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118279	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118282	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118543	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118917	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118920	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119491	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119817	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120035	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120277	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120743	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120985	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121096	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H12)	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)
2390	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3013	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3127	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3333	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3438	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3748	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3916	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4114	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4500	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4507	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5877	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6603	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6761	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7461	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7485	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7498	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7679	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7683	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7868	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7913	--	--	--	--	--	--	--	--	--
117633	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118279	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118282	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118543	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118917	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118920	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119491	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119817	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120035	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120277	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120743	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120985	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121096	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H21)	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)	Bus(H1)	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)
2390	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3013	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3127	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3333	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3438	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3748	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3916	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4114	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4500	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4507	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5877	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6603	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6761	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7461	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7485	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7498	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7679	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7683	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7868	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7913	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
117633	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118279	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118282	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118543	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118917	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118920	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119491	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119817	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120035	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120277	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120743	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120985	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121096	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H7)	Bus(H8)	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)
2390	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3013	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3127	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3333	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3438	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3748	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3916	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4114	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4500	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4507	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5877	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6603	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6761	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7461	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7485	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7498	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7679	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7683	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7868	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7913	--	--	--	--	--	--	--	--	--
117633	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118279	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118282	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118543	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118917	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118920	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119491	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119817	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120035	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120277	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120743	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120985	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121096	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H16)	Bus(H17)	Bus(H18)	Bus(H19)	Bus(H20)	Bus(H21)	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)
2390	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3013	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3127	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3333	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3438	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3748	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3916	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4114	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4500	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4507	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5877	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6603	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6761	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7461	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7485	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7498	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7679	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7683	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7868	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7913	--	--	--	--	--	--	--	--	--
117633	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118279	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118282	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118543	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118917	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118920	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119491	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119817	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120035	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120277	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120743	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120985	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121096	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H1)	Stagnatie(H2)	Stagnatie(H3)	Stagnatie(H4)	Stagnatie(H5)	Stagnatie(H6)
2390	40	40	40	40	40	40
3013	0	0	0	0	0	0
3127	0	0	0	0	0	0
3333	0	0	0	0	0	0
3438	22	22	22	22	22	22
3748	0	0	0	0	0	0
3916	27	27	27	27	27	27
4114	0	0	0	0	0	0
4500	40	40	40	40	40	40
4507	0	0	0	0	0	0
5877	0	0	0	0	0	0
6603	0	0	0	0	0	0
6761	0	0	0	0	0	0
7461	34	34	34	34	34	34
7485	3	3	3	3	3	3
7498	24	24	24	24	24	24
7679	0	0	0	0	0	0
7683	0	0	0	0	0	0
7832	40	40	40	40	40	40
7868	40	40	40	40	40	40
7913	0	0	0	0	0	0
117633	0	0	0	0	0	0
118279	0	0	0	0	0	0
118282	40	40	40	40	40	40
118543	0	0	0	0	0	0
118548	22	22	22	22	22	22
118917	0	0	0	0	0	0
118920	0	0	0	0	0	0
119491	40	40	40	40	40	40
119817	0	0	0	0	0	0
120035	0	0	0	0	0	0
120277	0	0	0	0	0	0
120743	0	0	0	0	0	0
120985	0	0	0	0	0	0
121096	0	0	0	0	0	0
121360	0	0	0	0	0	0

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H7)	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H10)	Stagnatie(H11)	Stagnatie(H12)
2390	40	40	40	40	40	40
3013	0	0	0	0	0	0
3127	0	0	0	0	0	0
3333	0	0	0	0	0	0
3438	22	22	22	22	22	22
3748	0	0	0	0	0	0
3916	27	27	27	27	27	27
4114	0	0	0	0	0	0
4500	40	40	40	40	40	40
4507	0	0	0	0	0	0
5877	0	0	0	0	0	0
6603	0	0	0	0	0	0
6761	0	0	0	0	0	0
7461	34	34	34	34	34	34
7485	3	3	3	3	3	3
7498	24	24	24	24	24	24
7679	0	0	0	0	0	0
7683	0	0	0	0	0	0
7832	40	40	40	40	40	40
7868	40	40	40	40	40	40
7913	0	0	0	0	0	0
117633	0	0	0	0	0	0
118279	0	0	0	0	0	0
118282	40	40	40	40	40	40
118543	0	0	0	0	0	0
118548	22	22	22	22	22	22
118917	0	0	0	0	0	0
118920	0	0	0	0	0	0
119491	40	40	40	40	40	40
119817	0	0	0	0	0	0
120035	0	0	0	0	0	0
120277	0	0	0	0	0	0
120743	0	0	0	0	0	0
120985	0	0	0	0	0	0
121096	0	0	0	0	0	0
121360	0	0	0	0	0	0

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H13)	Stagnatie(H14)	Stagnatie(H15)	Stagnatie(H16)	Stagnatie(H17)	Stagnatie(H18)
2390	40	40	40	40	40	40
3013	0	0	0	0	0	0
3127	0	0	0	0	0	0
3333	0	0	0	0	0	0
3438	22	22	22	22	22	22
3748	0	0	0	0	0	0
3916	27	27	27	27	27	27
4114	0	0	0	0	0	0
4500	40	40	40	40	40	40
4507	0	0	0	0	0	0
5877	0	0	0	0	0	0
6603	0	0	0	0	0	0
6761	0	0	0	0	0	0
7461	34	34	34	34	34	34
7485	3	3	3	3	3	3
7498	24	24	24	24	24	24
7679	0	0	0	0	0	0
7683	0	0	0	0	0	0
7832	40	40	40	40	40	40
7868	40	40	40	40	40	40
7913	0	0	0	0	0	0
117633	0	0	0	0	0	0
118279	0	0	0	0	0	0
118282	40	40	40	40	40	40
118543	0	0	0	0	0	0
118548	22	22	22	22	22	22
118917	0	0	0	0	0	0
118920	0	0	0	0	0	0
119491	40	40	40	40	40	40
119817	0	0	0	0	0	0
120035	0	0	0	0	0	0
120277	0	0	0	0	0	0
120743	0	0	0	0	0	0
120985	0	0	0	0	0	0
121096	0	0	0	0	0	0
121360	0	0	0	0	0	0

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H19)	Stagnatie(H20)	Stagnatie(H21)	Stagnatie(H22)	Stagnatie(H23)	Stagnatie(H24)
2390	40	40	40	40	40	40
3013	0	0	0	0	0	0
3127	0	0	0	0	0	0
3333	0	0	0	0	0	0
3438	22	22	22	22	22	22
3748	0	0	0	0	0	0
3916	27	27	27	27	27	27
4114	0	0	0	0	0	0
4500	40	40	40	40	40	40
4507	0	0	0	0	0	0
5877	0	0	0	0	0	0
6603	0	0	0	0	0	0
6761	0	0	0	0	0	0
7461	34	34	34	34	34	34
7485	3	3	3	3	3	3
7498	24	24	24	24	24	24
7679	0	0	0	0	0	0
7683	0	0	0	0	0	0
7832	40	40	40	40	40	40
7868	40	40	40	40	40	40
7913	0	0	0	0	0	0
117633	0	0	0	0	0	0
118279	0	0	0	0	0	0
118282	40	40	40	40	40	40
118543	0	0	0	0	0	0
118548	22	22	22	22	22	22
118917	0	0	0	0	0	0
118920	0	0	0	0	0	0
119491	40	40	40	40	40	40
119817	0	0	0	0	0	0
120035	0	0	0	0	0	0
120277	0	0	0	0	0	0
120743	0	0	0	0	0	0
120985	0	0	0	0	0	0
121096	0	0	0	0	0	0
121360	0	0	0	0	0	0

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	V	Breedte	Vent.F	Hscherm
121546		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
121572		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
122187		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
122345		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
122737		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
122754		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
122869		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
123040		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
123054		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
123055		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
123589		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
123676		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
124116		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
124145		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
124179		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
124206		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
124351		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
124352		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
124353		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
124646		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
124647		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
124648		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
124649		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
124737		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
124738		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
125215		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
125216		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
125218		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
125219		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
125220		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
125221		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
125244		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
125245		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
125247		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
125248		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
125739		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Vent.X	Vent.Y	Vent.H	Int.diam.	Ext.diam.	Flux	Gas temp
121546	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
121572	8,00	8,00	50,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
122187	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
122345	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
122737	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
122754	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
122869	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
123040	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
123054	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
123055	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
123589	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
123676	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124116	8,00	0,00	30,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124145	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124179	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124206	8,00	8,00	50,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124351	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124352	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124353	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124646	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124647	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124648	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124649	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124737	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124738	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
125215	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
125216	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
125218	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
125219	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
125220	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
125221	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
125244	8,00	8,00	50,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
125245	8,00	8,00	50,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
125247	8,00	8,00	50,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
125248	8,00	8,00	50,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
125739	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Warmte	Hweg	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)
121546	0,00	0,00	1.00	417,39	6,31	4,51	0,78	100,00	100,00	100,00
121572	0,00	0,00	1.50	1833,22	6,32	4,46	0,79	96,14	97,35	95,31
122187	0,00	0,00	1.00	5771,28	6,33	4,40	0,80	91,44	94,03	89,71
122345	0,00	0,00	1.00	516,01	6,31	4,51	0,78	100,00	100,00	100,00
122737	0,00	0,00	1.00	7321,30	6,33	4,40	0,80	91,46	94,04	89,73
122754	0,00	0,00	1.00	5183,00	6,34	4,37	0,80	89,21	92,42	87,09
122869	0,00	0,00	1.00	5149,27	6,34	4,39	0,80	90,69	93,49	88,82
123040	0,00	0,00	1.00	3457,30	6,38	4,26	0,80	94,84	96,45	94,88
123054	0,00	0,00	1.00	3790,05	6,48	3,95	0,81	68,23	76,03	68,43
123055	0,00	0,00	1.00	5069,47	6,38	4,27	0,80	95,36	96,81	95,40
123589	0,00	0,00	1.00	1368,74	7,01	2,67	0,65	85,51	89,38	94,34
123676	0,00	0,00	1.00	3552,34	6,44	4,07	0,81	78,16	84,09	78,31
124116	0,00	0,00	1.00	2802,20	6,33	4,44	0,79	94,30	96,06	93,10
124145	0,00	0,00	1.00	506,31	6,99	2,69	0,66	88,83	91,90	95,74
124179	0,00	0,00	1.00	2090,33	6,39	4,22	0,80	90,99	93,72	91,07
124206	0,00	0,00	1.50	2184,06	6,32	4,49	0,78	98,20	98,77	97,80
124351	0,00	0,00	1.00	4383,73	6,32	4,45	0,79	95,55	96,94	94,60
124352	0,00	0,00	1.00	7641,75	6,34	4,39	0,80	90,59	93,42	88,70
124353	0,00	0,00	1.00	4012,17	6,41	4,17	0,80	87,39	91,10	87,49
124646	0,00	0,00	1.00	1995,35	6,33	4,44	0,79	94,33	96,08	93,13
124647	0,00	0,00	1.00	3495,77	6,32	4,46	0,79	95,70	97,04	94,78
124648	0,00	0,00	1.00	65,19	6,35	4,33	0,81	85,41	89,62	82,69
124649	0,00	0,00	1.00	880,92	6,31	4,50	0,78	99,06	99,36	98,85
124737	0,00	0,00	1.00	5378,48	6,34	4,39	0,80	90,25	93,17	88,30
124738	0,00	0,00	1.00	5836,47	6,33	4,40	0,80	91,37	93,98	89,63
125215	0,00	0,00	1.00	3552,34	6,44	4,07	0,81	78,16	84,09	78,31
125216	0,00	0,00	1.00	3520,72	6,42	4,12	0,81	83,06	87,87	83,19
125218	0,00	0,00	1.00	2696,35	6,46	4,01	0,81	73,51	80,38	73,69
125219	0,00	0,00	1.00	3836,05	6,48	3,92	0,81	66,00	74,14	66,20
125220	0,00	0,00	1.00	3524,80	6,47	3,98	0,81	70,70	78,08	70,89
125221	0,00	0,00	1.00	2530,11	6,41	4,15	0,81	85,29	89,54	85,41
125244	0,00	0,00	1.25	2736,89	6,34	4,36	0,81	87,77	91,36	85,41
125245	0,00	0,00	1.25	2678,65	6,33	4,41	0,80	92,21	94,58	90,61
125247	0,00	0,00	1.25	4043,93	6,32	4,44	0,79	94,81	96,42	93,72
125248	0,00	0,00	1.25	3731,27	6,33	4,40	0,80	91,10	93,78	89,30
125739	0,00	0,00	1.00	7962,09	6,33	4,40	0,80	91,29	93,92	89,53

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121572	2,44	1,67	2,52	1,42	0,98	2,17	--	--	--	--
122187	5,40	3,77	5,52	3,16	2,20	4,77	--	--	--	--
122345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	5,39	3,76	5,51	3,15	2,20	4,76	--	--	--	--
122754	6,81	4,78	6,93	3,98	2,80	5,98	--	--	--	--
122869	5,88	4,11	6,00	3,44	2,40	5,18	--	--	--	--
123040	3,10	2,13	3,07	2,06	1,42	2,05	--	--	--	--
123054	19,06	14,38	18,94	12,71	9,59	12,63	--	--	--	--
123055	2,78	1,91	2,76	1,86	1,28	1,84	--	--	--	--
123589	11,85	8,69	5,66	2,63	1,93	--	--	--	--	--
123676	13,11	9,55	13,01	8,74	6,37	8,67	--	--	--	--
124116	3,60	2,49	3,70	2,10	1,45	3,20	--	--	--	--
124145	9,14	6,63	4,26	2,03	1,47	--	--	--	--	--
124179	5,40	3,77	5,36	3,60	2,51	3,57	--	--	--	--
124206	1,14	0,78	1,18	0,67	0,45	1,02	--	--	--	--
124351	2,81	1,93	2,90	1,64	1,13	2,50	--	--	--	--
124352	5,94	4,15	6,06	3,47	2,43	5,23	--	--	--	--
124353	7,57	5,34	7,51	5,05	3,56	5,01	--	--	--	--
124646	3,58	2,47	3,68	2,09	1,45	3,18	--	--	--	--
124647	2,71	1,87	2,80	1,59	1,09	2,42	--	--	--	--
124648	9,21	6,55	9,29	5,38	3,83	8,02	--	--	--	--
124649	0,59	0,40	0,62	0,35	0,24	0,53	--	--	--	--
124737	6,15	4,31	6,28	3,60	2,52	5,42	--	--	--	--
124738	5,44	3,80	5,57	3,18	2,22	4,81	--	--	--	--
125215	13,11	9,55	13,01	8,74	6,37	8,67	--	--	--	--
125216	10,16	7,28	10,08	6,77	4,85	6,72	--	--	--	--
125218	15,90	11,77	15,79	10,60	7,85	10,53	--	--	--	--
125219	20,40	15,52	20,28	13,60	10,35	13,52	--	--	--	--
125220	17,58	13,15	17,47	11,72	8,77	11,65	--	--	--	--
125221	8,83	6,27	8,76	5,88	4,18	5,84	--	--	--	--
125244	7,72	5,45	7,83	4,51	3,19	6,76	--	--	--	--
125245	4,92	3,42	5,04	2,87	2,00	4,35	--	--	--	--
125247	3,27	2,26	3,37	1,91	1,32	2,91	--	--	--	--
125248	5,62	3,92	5,74	3,28	2,29	4,96	--	--	--	--
125739	5,50	3,84	5,62	3,21	2,24	4,85	--	--	--	--

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121572	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122345	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122754	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122869	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123040	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123054	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123055	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123589	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123676	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124145	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124179	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124206	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124351	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124353	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124648	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124649	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124737	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124738	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125215	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125216	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125218	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125219	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125220	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125221	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125244	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125245	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125247	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125248	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H11)	LV(H12)	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121572	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122345	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122754	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122869	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123040	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123054	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123055	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123589	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123676	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124145	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124179	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124206	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124351	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124353	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124648	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124649	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124737	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124738	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125215	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125216	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125218	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125219	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125220	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125221	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125244	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125245	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125247	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125248	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)	MV(H4)	MV(H5)
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121572	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122754	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122869	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123040	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123054	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123055	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123589	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123676	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124145	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124179	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124206	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124351	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124353	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124648	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124649	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124738	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125215	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125216	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125218	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125219	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125220	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125221	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125244	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125245	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125247	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125248	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121572	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122754	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122869	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123040	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123054	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123055	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123589	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123676	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124145	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124179	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124206	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124351	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124353	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124648	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124649	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124738	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125215	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125216	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125218	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125219	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125220	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125221	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125244	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125245	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125247	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125248	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121572	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122754	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122869	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123040	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123054	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123055	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123589	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123676	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124145	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124179	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124206	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124351	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124353	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124648	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124649	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124738	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125215	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125216	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125218	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125219	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125220	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125221	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125244	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125245	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125247	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125248	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H2)	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)	ZV(H10)	ZV(H11)
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121572	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122754	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122869	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123040	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123054	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123055	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123589	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123676	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124145	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124179	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124206	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124351	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124353	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124648	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124649	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124738	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125215	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125216	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125218	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125219	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125220	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125221	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125244	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125245	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125247	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125248	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H12)	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121572	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122345	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122754	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122869	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123040	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123054	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123055	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123589	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123676	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124145	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124179	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124206	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124351	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124353	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124648	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124649	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124737	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124738	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125215	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125216	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125218	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125219	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125220	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125221	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125244	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125245	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125247	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125248	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H21)	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)	Bus(H1)	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121572	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122754	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122869	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123040	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123054	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123055	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123589	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123676	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124145	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124179	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124206	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124351	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124353	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124648	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124649	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124738	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125215	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125216	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125218	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125219	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125220	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125221	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125244	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125245	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125247	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125248	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H7)	Bus(H8)	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121572	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122345	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122754	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122869	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123040	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123054	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123055	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123589	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123676	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124145	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124179	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124206	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124351	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124353	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124648	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124649	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124737	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124738	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125215	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125216	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125218	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125219	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125220	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125221	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125244	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125245	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125247	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125248	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H16)	Bus(H17)	Bus(H18)	Bus(H19)	Bus(H20)	Bus(H21)	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121572	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122345	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122754	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122869	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123040	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123054	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123055	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123589	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123676	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124145	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124179	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124206	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124351	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124353	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124648	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124649	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124737	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124738	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125215	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125216	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125218	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125219	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125220	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125221	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125244	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125245	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125247	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125248	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H1)	Stagnatie(H2)	Stagnatie(H3)	Stagnatie(H4)	Stagnatie(H5)	Stagnatie(H6)
121546	0	0	0	0	0	0
121572	0	0	0	0	0	0
122187	0	0	0	0	0	0
122345	0	0	0	0	0	0
122737	6	6	6	6	6	6
122754	0	0	0	0	0	0
122869	0	0	0	0	0	0
123040	0	0	0	0	0	0
123054	0	0	0	0	0	0
123055	40	40	40	40	40	40
123589	0	0	0	0	0	0
123676	0	0	0	0	0	0
124116	15	15	15	15	15	15
124145	0	0	0	0	0	0
124179	22	22	22	22	22	22
124206	0	0	0	0	0	0
124351	24	24	24	24	24	24
124352	22	22	22	22	22	22
124353	23	23	23	23	23	23
124646	0	0	0	0	0	0
124647	0	0	0	0	0	0
124648	0	0	0	0	0	0
124649	6	6	6	6	6	6
124737	0	0	0	0	0	0
124738	0	0	0	0	0	0
125215	22	22	22	22	22	22
125216	22	22	22	22	22	22
125218	23	23	23	23	23	23
125219	22	22	22	22	22	22
125220	22	22	22	22	22	22
125221	22	22	22	22	22	22
125244	40	40	40	40	40	40
125245	0	0	0	0	0	0
125247	40	40	40	40	40	40
125248	0	0	0	0	0	0
125739	15	15	15	15	15	15

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H7)	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H10)	Stagnatie(H11)	Stagnatie(H12)
121546	0	0	0	0	0	0
121572	0	0	0	0	0	0
122187	0	0	0	0	0	0
122345	0	0	0	0	0	0
122737	6	6	6	6	6	6
122754	0	0	0	0	0	0
122869	0	0	0	0	0	0
123040	0	0	0	0	0	0
123054	0	0	0	0	0	0
123055	40	40	40	40	40	40
123589	0	0	0	0	0	0
123676	0	0	0	0	0	0
124116	15	15	15	15	15	15
124145	0	0	0	0	0	0
124179	22	22	22	22	22	22
124206	0	0	0	0	0	0
124351	24	24	24	24	24	24
124352	22	22	22	22	22	22
124353	23	23	23	23	23	23
124646	0	0	0	0	0	0
124647	0	0	0	0	0	0
124648	0	0	0	0	0	0
124649	6	6	6	6	6	6
124737	0	0	0	0	0	0
124738	0	0	0	0	0	0
125215	22	22	22	22	22	22
125216	22	22	22	22	22	22
125218	23	23	23	23	23	23
125219	22	22	22	22	22	22
125220	22	22	22	22	22	22
125221	22	22	22	22	22	22
125244	40	40	40	40	40	40
125245	0	0	0	0	0	0
125247	40	40	40	40	40	40
125248	0	0	0	0	0	0
125739	15	15	15	15	15	15

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H13)	Stagnatie(H14)	Stagnatie(H15)	Stagnatie(H16)	Stagnatie(H17)	Stagnatie(H18)
121546	0	0	0	0	0	0
121572	0	0	0	0	0	0
122187	0	0	0	0	0	0
122345	0	0	0	0	0	0
122737	6	6	6	6	6	6
122754	0	0	0	0	0	0
122869	0	0	0	0	0	0
123040	0	0	0	0	0	0
123054	0	0	0	0	0	0
123055	40	40	40	40	40	40
123589	0	0	0	0	0	0
123676	0	0	0	0	0	0
124116	15	15	15	15	15	15
124145	0	0	0	0	0	0
124179	22	22	22	22	22	22
124206	0	0	0	0	0	0
124351	24	24	24	24	24	24
124352	22	22	22	22	22	22
124353	23	23	23	23	23	23
124646	0	0	0	0	0	0
124647	0	0	0	0	0	0
124648	0	0	0	0	0	0
124649	6	6	6	6	6	6
124737	0	0	0	0	0	0
124738	0	0	0	0	0	0
125215	22	22	22	22	22	22
125216	22	22	22	22	22	22
125218	23	23	23	23	23	23
125219	22	22	22	22	22	22
125220	22	22	22	22	22	22
125221	22	22	22	22	22	22
125244	40	40	40	40	40	40
125245	0	0	0	0	0	0
125247	40	40	40	40	40	40
125248	0	0	0	0	0	0
125739	15	15	15	15	15	15

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H19)	Stagnatie(H20)	Stagnatie(H21)	Stagnatie(H22)	Stagnatie(H23)	Stagnatie(H24)
121546	0	0	0	0	0	0
121572	0	0	0	0	0	0
122187	0	0	0	0	0	0
122345	0	0	0	0	0	0
122737	6	6	6	6	6	6
122754	0	0	0	0	0	0
122869	0	0	0	0	0	0
123040	0	0	0	0	0	0
123054	0	0	0	0	0	0
123055	40	40	40	40	40	40
123589	0	0	0	0	0	0
123676	0	0	0	0	0	0
124116	15	15	15	15	15	15
124145	0	0	0	0	0	0
124179	22	22	22	22	22	22
124206	0	0	0	0	0	0
124351	24	24	24	24	24	24
124352	22	22	22	22	22	22
124353	23	23	23	23	23	23
124646	0	0	0	0	0	0
124647	0	0	0	0	0	0
124648	0	0	0	0	0	0
124649	6	6	6	6	6	6
124737	0	0	0	0	0	0
124738	0	0	0	0	0	0
125215	22	22	22	22	22	22
125216	22	22	22	22	22	22
125218	23	23	23	23	23	23
125219	22	22	22	22	22	22
125220	22	22	22	22	22	22
125221	22	22	22	22	22	22
125244	40	40	40	40	40	40
125245	0	0	0	0	0	0
125247	40	40	40	40	40	40
125248	0	0	0	0	0	0
125739	15	15	15	15	15	15

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	V	Breedte	Vent.F	Hscherm
125740		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
181756		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
181757		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
2390		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
3013		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
3438		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
3748		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
3916		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
4114		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
4500		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
4507		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
5877		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
7277		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
7461		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
7485		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
7498		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
7679		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
7683		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
7832		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
7868		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
7913		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
8536		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
117633		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
118279		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
118282		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
118543		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
118548		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
118917		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
118920		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
119491		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
119624		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
119817		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
120035		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
120277		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
120681		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
120985		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Vent.X	Vent.Y	Vent.H	Int.diam.	Ext.diam.	Flux	Gas temp
125740	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
181756	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
181757	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
2390	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
3013	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
3438	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
3748	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
3916	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
4114	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
4500	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
4507	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
5877	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
7277	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
7461	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
7485	8,00	0,00	30,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
7498	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
7679	8,00	8,00	50,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
7683	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
7832	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
7868	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
7913	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
8536	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
117633	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
118279	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
118282	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
118543	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
118548	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
118917	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
118920	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
119491	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
119624	8,00	8,00	50,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
119817	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
120035	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
120277	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
120681	8,00	8,00	50,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
120985	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Warmte	Hweg	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)
125740	0,00	0,00	1.00	7837,31	6,33	4,41	0,80	92,02	94,44	90,39
181756	0,00	0,00	1.00	8765,01	6,32	4,46	0,79	95,65	97,01	94,72
181757	0,00	0,00	1.00	1950,92	6,36	4,30	0,82	83,27	88,00	80,23
2390	0,00	0,00	1.00	5588,57	6,34	4,35	0,81	87,61	91,25	85,23
3013	0,00	0,00	1.00	1991,28	7,04	2,64	0,63	80,56	85,53	92,14
3438	0,00	0,00	1.00	6632,18	6,33	4,40	0,80	91,63	94,17	89,93
3748	0,00	0,00	1.25	2093,14	7,02	2,66	0,64	84,14	88,32	93,75
3916	0,00	0,00	1.00	2599,48	6,34	4,38	0,80	90,00	92,99	88,02
4114	0,00	0,00	1.00	2487,43	6,32	4,47	0,79	97,05	97,98	96,41
4500	0,00	0,00	1.00	3457,30	6,38	4,26	0,80	94,84	96,45	94,88
4507	0,00	0,00	1.00	1557,76	6,37	4,28	0,80	96,92	97,90	96,95
5877	0,00	0,00	1.00	4652,07	6,32	4,45	0,79	95,01	96,56	93,95
7277	0,00	0,00	1.00	2530,11	6,41	4,15	0,81	85,29	89,54	85,41
7461	0,00	0,00	1.00	1901,59	6,31	4,49	0,78	98,63	99,06	98,32
7485	0,00	0,00	1.00	2327,33	6,32	4,47	0,79	96,46	97,57	95,70
7498	0,00	0,00	1.00	5457,34	6,32	4,46	0,79	95,83	97,13	94,93
7679	0,00	0,00	1.25	3731,27	6,33	4,40	0,80	91,10	93,78	89,30
7683	0,00	0,00	1.00	3779,00	6,33	4,40	0,80	91,08	93,77	89,28
7832	0,00	0,00	1.00	417,39	6,31	4,51	0,78	100,00	100,00	100,00
7868	0,00	0,00	1.00	1557,76	6,37	4,28	0,80	96,92	97,90	96,95
7913	0,00	0,00	1.00	2373,53	6,31	4,51	0,78	100,00	100,00	100,00
8536	0,00	0,00	1.00	2789,74	6,43	4,11	0,81	81,56	86,73	81,70
117633	0,00	0,00	1.00	3457,30	6,38	4,26	0,80	94,84	96,45	94,88
118279	0,00	0,00	1.00	3457,30	6,38	4,26	0,80	94,84	96,45	94,88
118282	0,00	0,00	1.00	4383,73	6,32	4,45	0,79	95,55	96,94	94,60
118543	0,00	0,00	1.00	680,38	7,04	2,63	0,62	79,31	84,54	91,55
118548	0,00	0,00	1.00	904,08	6,34	4,35	0,81	87,52	91,18	85,12
118917	0,00	0,00	1.00	3341,97	6,38	4,27	0,80	95,52	96,92	95,56
118920	0,00	0,00	1.00	4064,27	6,41	4,16	0,81	86,15	90,18	86,26
119491	0,00	0,00	1.00	473,22	6,99	2,70	0,67	89,80	92,62	96,14
119624	0,00	0,00	1.50	1820,20	6,32	4,47	0,79	96,91	97,88	96,24
119817	0,00	0,00	1.00	5149,27	6,34	4,39	0,80	90,69	93,49	88,82
120035	0,00	0,00	1.00	564,76	7,05	2,61	0,62	77,19	82,83	90,53
120277	0,00	0,00	1.00	180,13	6,96	2,73	0,69	95,28	96,65	98,28
120681	0,00	0,00	1.50	1796,95	6,32	4,49	0,78	98,17	98,75	97,77
120985	0,00	0,00	1.00	3454,86	6,42	4,14	0,81	84,42	88,90	84,55

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)
125740	5,04	3,51	5,16	2,95	2,05	4,45	--	--	--	--
181756	2,74	1,89	2,83	1,60	1,10	2,45	--	--	--	--
181757	10,56	7,57	10,61	6,17	4,43	9,16	--	--	--	--
2390	7,82	5,52	7,93	4,57	3,23	6,85	--	--	--	--
3013	15,90	11,84	7,86	3,53	2,63	--	--	--	--	--
3438	5,28	3,68	5,40	3,09	2,15	4,67	--	--	--	--
3748	12,98	9,55	6,25	2,88	2,12	--	--	--	--	--
3916	6,31	4,42	6,43	3,69	2,58	5,55	--	--	--	--
4114	1,86	1,27	1,93	1,09	0,74	1,66	--	--	--	--
4500	3,10	2,13	3,07	2,06	1,42	2,05	--	--	--	--
4507	1,85	1,26	1,83	1,23	0,84	1,22	--	--	--	--
5877	3,15	2,17	3,25	1,84	1,27	2,80	--	--	--	--
7277	8,83	6,27	8,76	5,88	4,18	5,84	--	--	--	--
7461	0,87	0,59	0,90	0,51	0,35	0,78	--	--	--	--
7485	2,23	1,53	2,31	1,31	0,90	1,99	--	--	--	--
7498	2,63	1,81	2,72	1,54	1,06	2,35	--	--	--	--
7679	5,62	3,92	5,74	3,28	2,29	4,96	--	--	--	--
7683	5,63	3,93	5,75	3,29	2,30	4,97	--	--	--	--
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7868	1,85	1,26	1,83	1,23	0,84	1,22	--	--	--	--
7913	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8536	11,06	7,96	10,98	7,38	5,31	7,32	--	--	--	--
117633	3,10	2,13	3,07	2,06	1,42	2,05	--	--	--	--
118279	3,10	2,13	3,07	2,06	1,42	2,05	--	--	--	--
118282	2,81	1,93	2,90	1,64	1,13	2,50	--	--	--	--
118543	16,93	12,65	8,45	3,76	2,81	--	--	--	--	--
118548	7,88	5,57	7,99	4,60	3,25	6,90	--	--	--	--
118917	2,69	1,85	2,66	1,79	1,23	1,77	--	--	--	--
118920	8,31	5,89	8,25	5,54	3,93	5,50	--	--	--	--
119491	8,35	6,03	3,86	1,85	1,34	--	--	--	--	--
119624	1,95	1,34	2,02	1,14	0,78	1,74	--	--	--	--
119817	5,88	4,11	6,00	3,44	2,40	5,18	--	--	--	--
120035	18,67	14,05	9,47	4,15	3,12	--	--	--	--	--
120277	3,86	2,74	1,72	0,86	0,61	--	--	--	--	--
120681	1,16	0,79	1,20	0,68	0,46	1,04	--	--	--	--
120985	9,35	6,66	9,27	6,23	4,44	6,18	--	--	--	--

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)
125740	--	--	--	--	--	--	--	--	--
181756	--	--	--	--	--	--	--	--	--
181757	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2390	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3013	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3438	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3748	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3916	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4114	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4500	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4507	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5877	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7277	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7461	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7485	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7498	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7679	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7683	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7868	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7913	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8536	--	--	--	--	--	--	--	--	--
117633	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118279	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118282	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118543	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118917	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118920	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119491	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119624	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119817	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120035	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120277	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120681	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120985	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H11)	LV(H12)	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)
125740	--	--	--	--	--	--	--	--	--
181756	--	--	--	--	--	--	--	--	--
181757	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2390	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3013	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3438	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3748	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3916	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4114	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4500	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4507	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5877	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7277	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7461	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7485	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7498	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7679	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7683	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7868	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7913	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8536	--	--	--	--	--	--	--	--	--
117633	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118279	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118282	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118543	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118917	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118920	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119491	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119624	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119817	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120035	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120277	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120681	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120985	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)	MV(H4)	MV(H5)
125740	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
181756	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
181757	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2390	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3013	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3438	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3748	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3916	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4114	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4500	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4507	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5877	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7277	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7461	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7485	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7498	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7679	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7683	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7868	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7913	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8536	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
117633	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118279	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118282	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118543	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118917	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118920	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119491	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119624	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119817	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120035	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120277	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120681	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120985	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)
125740	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
181756	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
181757	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2390	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3013	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3438	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3748	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3916	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4114	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4500	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4507	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5877	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7277	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7461	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7485	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7498	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7679	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7683	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7868	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7913	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8536	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
117633	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118279	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118282	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118543	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118917	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118920	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119491	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119624	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119817	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120035	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120277	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120681	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120985	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)
125740	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
181756	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
181757	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2390	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3013	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3438	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3748	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3916	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4114	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4500	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4507	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5877	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7277	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7461	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7485	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7498	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7679	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7683	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7868	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7913	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8536	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
117633	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118279	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118282	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118543	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118917	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118920	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119491	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119624	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119817	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120035	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120277	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120681	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120985	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H2)	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)	ZV(H10)	ZV(H11)
125740	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
181756	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
181757	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2390	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3013	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3438	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3748	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3916	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4114	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4500	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4507	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5877	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7277	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7461	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7485	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7498	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7679	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7683	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7868	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7913	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8536	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
117633	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118279	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118282	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118543	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118917	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118920	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119491	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119624	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119817	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120035	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120277	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120681	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120985	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H12)	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)
125740	--	--	--	--	--	--	--	--	--
181756	--	--	--	--	--	--	--	--	--
181757	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2390	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3013	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3438	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3748	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3916	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4114	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4500	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4507	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5877	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7277	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7461	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7485	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7498	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7679	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7683	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7868	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7913	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8536	--	--	--	--	--	--	--	--	--
117633	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118279	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118282	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118543	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118917	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118920	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119491	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119624	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119817	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120035	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120277	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120681	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120985	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H21)	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)	Bus(H1)	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)
125740	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
181756	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
181757	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2390	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3013	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3438	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3748	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3916	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4114	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4500	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4507	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5877	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7277	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7461	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7485	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7498	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7679	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7683	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7868	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7913	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8536	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
117633	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118279	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118282	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118543	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118917	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118920	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119491	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119624	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119817	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120035	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120277	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120681	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120985	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H7)	Bus(H8)	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)
125740	--	--	--	--	--	--	--	--	--
181756	--	--	--	--	--	--	--	--	--
181757	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2390	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3013	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3438	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3748	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3916	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4114	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4500	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4507	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5877	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7277	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7461	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7485	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7498	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7679	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7683	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7868	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7913	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8536	--	--	--	--	--	--	--	--	--
117633	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118279	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118282	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118543	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118917	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118920	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119491	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119624	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119817	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120035	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120277	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120681	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120985	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H16)	Bus(H17)	Bus(H18)	Bus(H19)	Bus(H20)	Bus(H21)	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)
125740	--	--	--	--	--	--	--	--	--
181756	--	--	--	--	--	--	--	--	--
181757	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2390	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3013	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3438	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3748	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3916	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4114	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4500	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4507	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5877	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7277	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7461	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7485	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7498	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7679	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7683	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7868	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7913	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8536	--	--	--	--	--	--	--	--	--
117633	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118279	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118282	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118543	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118917	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118920	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119491	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119624	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119817	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120035	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120277	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120681	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120985	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H1)	Stagnatie(H2)	Stagnatie(H3)	Stagnatie(H4)	Stagnatie(H5)	Stagnatie(H6)
125740	16	16	16	16	16	16
181756	23	23	23	23	23	23
181757	0	0	0	0	0	0
2390	40	40	40	40	40	40
3013	0	0	0	0	0	0
3438	22	22	22	22	22	22
3748	0	0	0	0	0	0
3916	27	27	27	27	27	27
4114	0	0	0	0	0	0
4500	40	40	40	40	40	40
4507	0	0	0	0	0	0
5877	0	0	0	0	0	0
7277	0	0	0	0	0	0
7461	34	34	34	34	34	34
7485	3	3	3	3	3	3
7498	24	24	24	24	24	24
7679	0	0	0	0	0	0
7683	0	0	0	0	0	0
7832	40	40	40	40	40	40
7868	40	40	40	40	40	40
7913	0	0	0	0	0	0
8536	0	0	0	0	0	0
117633	0	0	0	0	0	0
118279	0	0	0	0	0	0
118282	40	40	40	40	40	40
118543	0	0	0	0	0	0
118548	22	22	22	22	22	22
118917	0	0	0	0	0	0
118920	0	0	0	0	0	0
119491	40	40	40	40	40	40
119624	0	0	0	0	0	0
119817	0	0	0	0	0	0
120035	0	0	0	0	0	0
120277	0	0	0	0	0	0
120681	4	4	4	4	4	4
120985	0	0	0	0	0	0

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H7)	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H10)	Stagnatie(H11)	Stagnatie(H12)
125740	16	16	16	16	16	16
181756	23	23	23	23	23	23
181757	0	0	0	0	0	0
2390	40	40	40	40	40	40
3013	0	0	0	0	0	0
3438	22	22	22	22	22	22
3748	0	0	0	0	0	0
3916	27	27	27	27	27	27
4114	0	0	0	0	0	0
4500	40	40	40	40	40	40
4507	0	0	0	0	0	0
5877	0	0	0	0	0	0
7277	0	0	0	0	0	0
7461	34	34	34	34	34	34
7485	3	3	3	3	3	3
7498	24	24	24	24	24	24
7679	0	0	0	0	0	0
7683	0	0	0	0	0	0
7832	40	40	40	40	40	40
7868	40	40	40	40	40	40
7913	0	0	0	0	0	0
8536	0	0	0	0	0	0
117633	0	0	0	0	0	0
118279	0	0	0	0	0	0
118282	40	40	40	40	40	40
118543	0	0	0	0	0	0
118548	22	22	22	22	22	22
118917	0	0	0	0	0	0
118920	0	0	0	0	0	0
119491	40	40	40	40	40	40
119624	0	0	0	0	0	0
119817	0	0	0	0	0	0
120035	0	0	0	0	0	0
120277	0	0	0	0	0	0
120681	4	4	4	4	4	4
120985	0	0	0	0	0	0

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H13)	Stagnatie(H14)	Stagnatie(H15)	Stagnatie(H16)	Stagnatie(H17)	Stagnatie(H18)
125740	16	16	16	16	16	16
181756	23	23	23	23	23	23
181757	0	0	0	0	0	0
2390	40	40	40	40	40	40
3013	0	0	0	0	0	0
3438	22	22	22	22	22	22
3748	0	0	0	0	0	0
3916	27	27	27	27	27	27
4114	0	0	0	0	0	0
4500	40	40	40	40	40	40
4507	0	0	0	0	0	0
5877	0	0	0	0	0	0
7277	0	0	0	0	0	0
7461	34	34	34	34	34	34
7485	3	3	3	3	3	3
7498	24	24	24	24	24	24
7679	0	0	0	0	0	0
7683	0	0	0	0	0	0
7832	40	40	40	40	40	40
7868	40	40	40	40	40	40
7913	0	0	0	0	0	0
8536	0	0	0	0	0	0
117633	0	0	0	0	0	0
118279	0	0	0	0	0	0
118282	40	40	40	40	40	40
118543	0	0	0	0	0	0
118548	22	22	22	22	22	22
118917	0	0	0	0	0	0
118920	0	0	0	0	0	0
119491	40	40	40	40	40	40
119624	0	0	0	0	0	0
119817	0	0	0	0	0	0
120035	0	0	0	0	0	0
120277	0	0	0	0	0	0
120681	4	4	4	4	4	4
120985	0	0	0	0	0	0

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H19)	Stagnatie(H20)	Stagnatie(H21)	Stagnatie(H22)	Stagnatie(H23)	Stagnatie(H24)
125740	16	16	16	16	16	16
181756	23	23	23	23	23	23
181757	0	0	0	0	0	0
2390	40	40	40	40	40	40
3013	0	0	0	0	0	0
3438	22	22	22	22	22	22
3748	0	0	0	0	0	0
3916	27	27	27	27	27	27
4114	0	0	0	0	0	0
4500	40	40	40	40	40	40
4507	0	0	0	0	0	0
5877	0	0	0	0	0	0
7277	0	0	0	0	0	0
7461	34	34	34	34	34	34
7485	3	3	3	3	3	3
7498	24	24	24	24	24	24
7679	0	0	0	0	0	0
7683	0	0	0	0	0	0
7832	40	40	40	40	40	40
7868	40	40	40	40	40	40
7913	0	0	0	0	0	0
8536	0	0	0	0	0	0
117633	0	0	0	0	0	0
118279	0	0	0	0	0	0
118282	40	40	40	40	40	40
118543	0	0	0	0	0	0
118548	22	22	22	22	22	22
118917	0	0	0	0	0	0
118920	0	0	0	0	0	0
119491	40	40	40	40	40	40
119624	0	0	0	0	0	0
119817	0	0	0	0	0	0
120035	0	0	0	0	0	0
120277	0	0	0	0	0	0
120681	4	4	4	4	4	4
120985	0	0	0	0	0	0

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	V	Breedte	Vent.F	Hscherm
121096		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
121360		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
121546		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
122187		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
122345		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
122737		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
122754		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
122869		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
123040		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
123054		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
123055		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
123082		Intensiteit	Snelweg	100	5,00	0,00	0,00
123589		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
123676		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
124116		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
124145		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
124179		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
124351		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
124352		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
124353		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
124646		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
124647		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
124648		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
124649		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
124737		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
124738		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
125215		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
125216		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
125217		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
125219		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
125220		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
125222		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
125244		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
125245		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
125247		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
125248		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Vent.X	Vent.Y	Vent.H	Int.diam.	Ext.diam.	Flux	Gas temp
121096	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
121360	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
121546	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
122187	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
122345	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
122737	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
122754	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
122869	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
123040	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
123054	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
123055	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
123082	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
123589	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
123676	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124116	8,00	0,00	30,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124145	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124179	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124351	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124352	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124353	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124646	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124647	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124648	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124649	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124737	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124738	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
125215	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
125216	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
125217	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
125219	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
125220	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
125222	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
125244	8,00	8,00	50,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
125245	8,00	8,00	50,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
125247	8,00	8,00	50,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
125248	8,00	8,00	50,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Warmte	Hweg	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)
121096	0,00	0,00	1.00	520,33	7,08	2,57	0,59	71,27	77,97	87,52
121360	0,00	0,00	1.00	1154,47	6,31	4,51	0,78	100,00	100,00	100,00
121546	0,00	0,00	1.00	516,01	6,31	4,51	0,78	100,00	100,00	100,00
122187	0,00	0,00	1.00	4466,32	6,34	4,36	0,81	87,85	91,42	85,50
122345	0,00	0,00	1.00	417,39	6,31	4,51	0,78	100,00	100,00	100,00
122737	0,00	0,00	1.00	7641,75	6,34	4,39	0,80	90,59	93,42	88,70
122754	0,00	0,00	1.00	5089,78	6,35	4,34	0,81	86,29	90,27	83,70
122869	0,00	0,00	1.00	5744,33	6,33	4,41	0,80	92,11	94,51	90,50
123040	0,00	0,00	1.00	3341,97	6,38	4,27	0,80	95,52	96,92	95,56
123054	0,00	0,00	1.00	3836,05	6,48	3,92	0,81	66,00	74,14	66,20
123055	0,00	0,00	1.00	4899,73	6,37	4,27	0,80	95,97	97,23	96,00
123082	0,00	0,00	1.00	10121,53	6,12	4,73	0,95	82,08	87,01	75,69
123589	0,00	0,00	1.00	1418,42	7,02	2,65	0,64	83,51	87,84	93,47
123676	0,00	0,00	1.00	3524,80	6,47	3,98	0,81	70,70	78,08	70,89
124116	0,00	0,00	1.00	2117,50	6,33	4,44	0,79	94,26	96,04	93,06
124145	0,00	0,00	1.00	473,22	6,99	2,70	0,67	89,80	92,62	96,14
124179	0,00	0,00	1.00	2104,07	6,39	4,22	0,80	90,98	93,71	91,06
124351	0,00	0,00	1.00	4652,07	6,32	4,45	0,79	95,01	96,56	93,95
124352	0,00	0,00	1.00	7321,30	6,33	4,40	0,80	91,46	94,04	89,73
124353	0,00	0,00	1.00	4064,27	6,41	4,16	0,81	86,15	90,18	86,26
124646	0,00	0,00	1.00	3495,77	6,32	4,46	0,79	95,70	97,04	94,78
124647	0,00	0,00	1.00	1995,35	6,33	4,44	0,79	94,33	96,08	93,13
124648	0,00	0,00	1.00	880,92	6,31	4,50	0,78	99,06	99,36	98,85
124649	0,00	0,00	1.00	65,19	6,35	4,33	0,81	85,41	89,62	82,69
124737	0,00	0,00	1.00	5895,90	6,33	4,41	0,80	91,72	94,23	90,03
124738	0,00	0,00	1.00	5347,25	6,34	4,38	0,80	89,69	92,76	87,65
125215	0,00	0,00	1.00	3524,80	6,47	3,98	0,81	70,70	78,08	70,89
125216	0,00	0,00	1.00	3454,86	6,42	4,14	0,81	84,42	88,90	84,55
125217	0,00	0,00	1.00	2789,74	6,43	4,11	0,81	81,56	86,73	81,70
125219	0,00	0,00	1.00	3790,05	6,48	3,95	0,81	68,23	76,03	68,43
125220	0,00	0,00	1.00	3552,34	6,44	4,07	0,81	78,16	84,09	78,31
125222	0,00	0,00	1.00	2548,58	6,46	3,98	0,81	71,29	78,57	71,48
125244	0,00	0,00	1.25	2678,65	6,33	4,41	0,80	92,21	94,58	90,61
125245	0,00	0,00	1.25	2736,89	6,34	4,36	0,81	87,77	91,36	85,41
125247	0,00	0,00	1.25	3731,27	6,33	4,40	0,80	91,10	93,78	89,30
125248	0,00	0,00	1.25	4043,93	6,32	4,44	0,79	94,81	96,42	93,72

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)
121096	23,51	18,03	12,48	5,22	4,01	--	--	--	--	--
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	7,67	5,41	7,78	4,48	3,16	6,72	--	--	--	--
122345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	5,94	4,15	6,06	3,47	2,43	5,23	--	--	--	--
122754	8,65	6,14	8,74	5,06	3,59	7,55	--	--	--	--
122869	4,98	3,47	5,10	2,91	2,03	4,40	--	--	--	--
123040	2,69	1,85	2,66	1,79	1,23	1,77	--	--	--	--
123054	20,40	15,52	20,28	13,60	10,35	13,52	--	--	--	--
123055	2,42	1,66	2,40	1,61	1,11	1,60	--	--	--	--
123082	7,68	5,57	9,72	10,24	7,42	14,59	--	--	--	--
123589	13,49	9,95	6,53	3,00	2,21	--	--	--	--	--
123676	17,58	13,15	17,47	11,72	8,77	11,65	--	--	--	--
124116	3,62	2,50	3,72	2,12	1,46	3,22	--	--	--	--
124145	8,35	6,03	3,86	1,85	1,34	--	--	--	--	--
124179	5,41	3,77	5,37	3,61	2,52	3,58	--	--	--	--
124351	3,15	2,17	3,25	1,84	1,27	2,80	--	--	--	--
124352	5,39	3,76	5,51	3,15	2,20	4,76	--	--	--	--
124353	8,31	5,89	8,25	5,54	3,93	5,50	--	--	--	--
124646	2,71	1,87	2,80	1,59	1,09	2,42	--	--	--	--
124647	3,58	2,47	3,68	2,09	1,45	3,18	--	--	--	--
124648	0,59	0,40	0,62	0,35	0,24	0,53	--	--	--	--
124649	9,21	6,55	9,29	5,38	3,83	8,02	--	--	--	--
124737	5,23	3,64	5,35	3,06	2,13	4,62	--	--	--	--
124738	6,51	4,57	6,63	3,80	2,67	5,72	--	--	--	--
125215	17,58	13,15	17,47	11,72	8,77	11,65	--	--	--	--
125216	9,35	6,66	9,27	6,23	4,44	6,18	--	--	--	--
125217	11,06	7,96	10,98	7,38	5,31	7,32	--	--	--	--
125219	19,06	14,38	18,94	12,71	9,59	12,63	--	--	--	--
125220	13,11	9,55	13,01	8,74	6,37	8,67	--	--	--	--
125222	17,23	12,86	17,11	11,48	8,57	11,41	--	--	--	--
125244	4,92	3,42	5,04	2,87	2,00	4,35	--	--	--	--
125245	7,72	5,45	7,83	4,51	3,19	6,76	--	--	--	--
125247	5,62	3,92	5,74	3,28	2,29	4,96	--	--	--	--
125248	3,27	2,26	3,37	1,91	1,32	2,91	--	--	--	--

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)
121096	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122345	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122754	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122869	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123040	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123054	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123055	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123082	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123589	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123676	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124145	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124179	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124351	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124353	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124648	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124649	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124737	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124738	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125215	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125216	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125217	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125219	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125220	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125222	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125244	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125245	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125247	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125248	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H11)	LV(H12)	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)
121096	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122345	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122754	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122869	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123040	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123054	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123055	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123082	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123589	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123676	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124145	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124179	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124351	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124353	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124648	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124649	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124737	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124738	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125215	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125216	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125217	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125219	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125220	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125222	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125244	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125245	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125247	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125248	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)	MV(H4)	MV(H5)
121096	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122754	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122869	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123040	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123054	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123055	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123082	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123589	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123676	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124145	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124179	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124351	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124353	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124648	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124649	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124738	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125215	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125216	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125217	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125219	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125220	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125222	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125244	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125245	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125247	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125248	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)
121096	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122754	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122869	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123040	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123054	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123055	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123082	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123589	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123676	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124145	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124179	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124351	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124353	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124648	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124649	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124738	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125215	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125216	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125217	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125219	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125220	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125222	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125244	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125245	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125247	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125248	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)
121096	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122754	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122869	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123040	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123054	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123055	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123082	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123589	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123676	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124145	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124179	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124351	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124353	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124648	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124649	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124738	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125215	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125216	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125217	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125219	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125220	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125222	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125244	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125245	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125247	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125248	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H2)	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)	ZV(H10)	ZV(H11)
121096	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122754	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122869	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123040	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123054	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123055	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123082	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123589	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123676	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124145	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124179	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124351	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124353	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124648	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124649	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124738	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125215	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125216	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125217	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125219	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125220	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125222	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125244	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125245	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125247	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125248	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H12)	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)
121096	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122345	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122754	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122869	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123040	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123054	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123055	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123082	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123589	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123676	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124145	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124179	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124351	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124353	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124648	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124649	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124737	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124738	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125215	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125216	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125217	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125219	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125220	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125222	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125244	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125245	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125247	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125248	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H21)	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)	Bus(H1)	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)
121096	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122754	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122869	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123040	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123054	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123055	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123082	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123589	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123676	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124145	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124179	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124351	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124353	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124648	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124649	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124738	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125215	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125216	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125217	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125219	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125220	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125222	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125244	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125245	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125247	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125248	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H7)	Bus(H8)	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)
121096	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122345	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122754	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122869	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123040	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123054	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123055	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123082	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123589	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123676	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124145	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124179	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124351	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124353	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124648	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124649	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124737	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124738	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125215	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125216	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125217	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125219	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125220	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125222	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125244	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125245	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125247	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125248	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H16)	Bus(H17)	Bus(H18)	Bus(H19)	Bus(H20)	Bus(H21)	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)
121096	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122345	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122754	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122869	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123040	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123054	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123055	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123082	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123589	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123676	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124145	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124179	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124351	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124353	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124648	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124649	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124737	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124738	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125215	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125216	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125217	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125219	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125220	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125222	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125244	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125245	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125247	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125248	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H1)	Stagnatie(H2)	Stagnatie(H3)	Stagnatie(H4)	Stagnatie(H5)	Stagnatie(H6)
121096	0	0	0	0	0	0
121360	0	0	0	0	0	0
121546	0	0	0	0	0	0
122187	0	0	0	0	0	0
122345	0	0	0	0	0	0
122737	6	6	6	6	6	6
122754	0	0	0	0	0	0
122869	0	0	0	0	0	0
123040	0	0	0	0	0	0
123054	0	0	0	0	0	0
123055	40	40	40	40	40	40
123082	0	0	0	0	0	0
123589	0	0	0	0	0	0
123676	0	0	0	0	0	0
124116	15	15	15	15	15	15
124145	0	0	0	0	0	0
124179	22	22	22	22	22	22
124351	24	24	24	24	24	24
124352	22	22	22	22	22	22
124353	23	23	23	23	23	23
124646	0	0	0	0	0	0
124647	0	0	0	0	0	0
124648	0	0	0	0	0	0
124649	6	6	6	6	6	6
124737	0	0	0	0	0	0
124738	0	0	0	0	0	0
125215	22	22	22	22	22	22
125216	22	22	22	22	22	22
125217	0	0	0	0	0	0
125219	22	22	22	22	22	22
125220	22	22	22	22	22	22
125222	0	0	0	0	0	0
125244	40	40	40	40	40	40
125245	0	0	0	0	0	0
125247	40	40	40	40	40	40
125248	0	0	0	0	0	0

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H7)	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H10)	Stagnatie(H11)	Stagnatie(H12)
121096	0	0	0	0	0	0
121360	0	0	0	0	0	0
121546	0	0	0	0	0	0
122187	0	0	0	0	0	0
122345	0	0	0	0	0	0
122737	6	6	6	6	6	6
122754	0	0	0	0	0	0
122869	0	0	0	0	0	0
123040	0	0	0	0	0	0
123054	0	0	0	0	0	0
123055	40	40	40	40	40	40
123082	0	0	0	0	0	0
123589	0	0	0	0	0	0
123676	0	0	0	0	0	0
124116	15	15	15	15	15	15
124145	0	0	0	0	0	0
124179	22	22	22	22	22	22
124351	24	24	24	24	24	24
124352	22	22	22	22	22	22
124353	23	23	23	23	23	23
124646	0	0	0	0	0	0
124647	0	0	0	0	0	0
124648	0	0	0	0	0	0
124649	6	6	6	6	6	6
124737	0	0	0	0	0	0
124738	0	0	0	0	0	0
125215	22	22	22	22	22	22
125216	22	22	22	22	22	22
125217	0	0	0	0	0	0
125219	22	22	22	22	22	22
125220	22	22	22	22	22	22
125222	0	0	0	0	0	0
125244	40	40	40	40	40	40
125245	0	0	0	0	0	0
125247	40	40	40	40	40	40
125248	0	0	0	0	0	0

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H13)	Stagnatie(H14)	Stagnatie(H15)	Stagnatie(H16)	Stagnatie(H17)	Stagnatie(H18)
121096	0	0	0	0	0	0
121360	0	0	0	0	0	0
121546	0	0	0	0	0	0
122187	0	0	0	0	0	0
122345	0	0	0	0	0	0
122737	6	6	6	6	6	6
122754	0	0	0	0	0	0
122869	0	0	0	0	0	0
123040	0	0	0	0	0	0
123054	0	0	0	0	0	0
123055	40	40	40	40	40	40
123082	0	0	0	0	0	0
123589	0	0	0	0	0	0
123676	0	0	0	0	0	0
124116	15	15	15	15	15	15
124145	0	0	0	0	0	0
124179	22	22	22	22	22	22
124351	24	24	24	24	24	24
124352	22	22	22	22	22	22
124353	23	23	23	23	23	23
124646	0	0	0	0	0	0
124647	0	0	0	0	0	0
124648	0	0	0	0	0	0
124649	6	6	6	6	6	6
124737	0	0	0	0	0	0
124738	0	0	0	0	0	0
125215	22	22	22	22	22	22
125216	22	22	22	22	22	22
125217	0	0	0	0	0	0
125219	22	22	22	22	22	22
125220	22	22	22	22	22	22
125222	0	0	0	0	0	0
125244	40	40	40	40	40	40
125245	0	0	0	0	0	0
125247	40	40	40	40	40	40
125248	0	0	0	0	0	0

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H19)	Stagnatie(H20)	Stagnatie(H21)	Stagnatie(H22)	Stagnatie(H23)	Stagnatie(H24)
121096	0	0	0	0	0	0
121360	0	0	0	0	0	0
121546	0	0	0	0	0	0
122187	0	0	0	0	0	0
122345	0	0	0	0	0	0
122737	6	6	6	6	6	6
122754	0	0	0	0	0	0
122869	0	0	0	0	0	0
123040	0	0	0	0	0	0
123054	0	0	0	0	0	0
123055	40	40	40	40	40	40
123082	0	0	0	0	0	0
123589	0	0	0	0	0	0
123676	0	0	0	0	0	0
124116	15	15	15	15	15	15
124145	0	0	0	0	0	0
124179	22	22	22	22	22	22
124351	24	24	24	24	24	24
124352	22	22	22	22	22	22
124353	23	23	23	23	23	23
124646	0	0	0	0	0	0
124647	0	0	0	0	0	0
124648	0	0	0	0	0	0
124649	6	6	6	6	6	6
124737	0	0	0	0	0	0
124738	0	0	0	0	0	0
125215	22	22	22	22	22	22
125216	22	22	22	22	22	22
125217	0	0	0	0	0	0
125219	22	22	22	22	22	22
125220	22	22	22	22	22	22
125222	0	0	0	0	0	0
125244	40	40	40	40	40	40
125245	0	0	0	0	0	0
125247	40	40	40	40	40	40
125248	0	0	0	0	0	0

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	V	Breedte	Vent.F	Hscherm
125739		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
125740		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
181756		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
181757		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
120438		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
120438		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
3889		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
7276		Intensiteit	Snelweg	100	5,00	0,00	0,00
118313		Intensiteit	Snelweg	100	5,00	0,00	0,00
123082		Verdeling	Snelweg (tunnel met gescheiden tunnelbuizen)	100	5,00	0,00	0,00
124116		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
124116		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
4647		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
4647		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Vent.X	Vent.Y	Vent.H	Int.diam.	Ext.diam.	Flux	Gas temp
125739	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
125740	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
181756	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
181757	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
120438	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
120438	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
3889	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
7276	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
118313	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
123082	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124116	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124116	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
4647	8,00	8,00	50,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
4647	8,00	8,00	50,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Warmte	Hweg	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)
125739	0,00	0,00	1.00	7766,62	6,33	4,41	0,80	92,18	94,56	90,58
125740	0,00	0,00	1.00	8059,15	6,33	4,40	0,80	91,07	93,77	89,28
181756	0,00	0,00	1.00	8800,21	6,32	4,46	0,79	96,27	97,44	95,46
181757	0,00	0,00	1.00	1991,28	6,36	4,27	0,82	80,99	86,26	77,65
120438	0,00	0,00	1.00	1612,17	6,37	4,28	0,80	96,48	97,59	96,51
120438	0,00	0,00	1.00	1557,76	6,37	4,28	0,80	96,92	97,90	96,95
3889	0,00	0,00	1.00	2696,35	6,46	4,01	0,81	73,51	80,38	73,69
7276	0,00	0,00	1.00	7914,47	6,13	4,71	0,96	80,55	85,83	73,79
118313	0,00	0,00	1.00	7591,42	6,13	4,72	0,95	80,90	86,10	74,22
123082	0,00	0,00	1.00	20825,74	6,12	4,73	0,95	82,08	87,01	75,69
124116	0,00	0,00	1.00	2117,50	6,33	4,44	0,79	94,26	96,04	93,06
124116	0,00	0,00	1.00	2802,20	6,33	4,44	0,79	94,30	96,06	93,10
4647	0,00	0,00	1.25	2678,65	6,33	4,41	0,80	92,21	94,58	90,61
4647	0,00	0,00	1.25	2736,89	6,34	4,36	0,81	87,77	91,36	85,41

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)
125739	4,93	3,43	5,05	2,88	2,01	4,36	--	--	--	--
125740	5,63	3,93	5,75	3,29	2,30	4,97	--	--	--	--
181756	2,35	1,62	2,43	1,38	0,95	2,10	--	--	--	--
181757	12,00	8,67	11,99	7,01	5,07	10,36	--	--	--	--
120438	2,11	1,45	2,09	1,41	0,96	1,39	--	--	--	--
120438	1,85	1,26	1,83	1,23	0,84	1,22	--	--	--	--
3889	15,90	11,77	15,79	10,60	7,85	10,53	--	--	--	--
7276	8,34	6,08	10,48	11,11	8,10	15,73	--	--	--	--
118313	8,19	5,96	10,31	10,91	7,95	15,47	--	--	--	--
123082	7,68	5,57	9,72	10,24	7,42	14,59	--	--	--	149,75
124116	3,62	2,50	3,72	2,12	1,46	3,22	--	--	--	--
124116	3,60	2,49	3,70	2,10	1,45	3,20	--	--	--	--
4647	4,92	3,42	5,04	2,87	2,00	4,35	--	--	--	--
4647	7,72	5,45	7,83	4,51	3,19	6,76	--	--	--	--

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125740	--	--	--	--	--	--	--	--	--
181756	--	--	--	--	--	--	--	--	--
181757	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120438	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120438	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3889	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7276	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118313	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123082	149,75	149,75	149,75	149,75	149,75	149,75	1046,14	1046,14	1046,14
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4647	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4647	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H11)	LV(H12)	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125740	--	--	--	--	--	--	--	--	--
181756	--	--	--	--	--	--	--	--	--
181757	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120438	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120438	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3889	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7276	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118313	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123082	1046,14	1046,14	1046,14	1046,14	1046,14	1046,14	1046,14	1046,14	1046,14
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4647	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4647	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)	MV(H4)	MV(H5)
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125740	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
181756	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
181757	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120438	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120438	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3889	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7276	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123082	857,10	857,10	857,10	857,10	149,75	19,23	19,23	19,23	19,23	19,23
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125740	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
181756	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
181757	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120438	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120438	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3889	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7276	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123082	19,23	19,23	97,88	97,88	97,88	97,88	97,88	97,88	97,88	97,88
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125740	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
181756	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
181757	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120438	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120438	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3889	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7276	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123082	97,88	97,88	97,88	97,88	54,87	54,87	54,87	54,87	19,23	28,87
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H2)	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)	ZV(H10)	ZV(H11)
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125740	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
181756	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
181757	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120438	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120438	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3889	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7276	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123082	28,87	28,87	28,87	28,87	28,87	28,87	130,51	130,51	130,51	130,51
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H12)	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125740	--	--	--	--	--	--	--	--	--
181756	--	--	--	--	--	--	--	--	--
181757	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120438	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120438	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3889	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7276	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118313	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123082	130,51	130,51	130,51	130,51	130,51	130,51	130,51	130,51	73,09
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4647	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4647	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H21)	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)	Bus(H1)	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125740	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
181756	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
181757	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120438	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120438	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3889	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7276	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123082	73,09	73,09	73,09	28,87	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H7)	Bus(H8)	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125740	--	--	--	--	--	--	--	--	--
181756	--	--	--	--	--	--	--	--	--
181757	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120438	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120438	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3889	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7276	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118313	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123082	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4647	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4647	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H16)	Bus(H17)	Bus(H18)	Bus(H19)	Bus(H20)	Bus(H21)	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125740	--	--	--	--	--	--	--	--	--
181756	--	--	--	--	--	--	--	--	--
181757	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120438	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120438	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3889	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7276	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118313	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123082	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4647	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4647	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H1)	Stagnatie(H2)	Stagnatie(H3)	Stagnatie(H4)	Stagnatie(H5)	Stagnatie(H6)
125739	15	15	15	15	15	15
125740	16	16	16	16	16	16
181756	23	23	23	23	23	23
181757	0	0	0	0	0	0
120438	0	0	0	0	0	0
120438	0	0	0	0	0	0
3889	0	0	0	0	0	0
7276	0	0	0	0	0	0
118313	0	0	0	0	0	0
123082	0	0	0	0	0	0
124116	15	15	15	15	15	15
124116	15	15	15	15	15	15
4647	0	0	0	0	0	0
4647	0	0	0	0	0	0

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H7)	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H10)	Stagnatie(H11)	Stagnatie(H12)
125739	15	15	15	15	15	15
125740	16	16	16	16	16	16
181756	23	23	23	23	23	23
181757	0	0	0	0	0	0
120438	0	0	0	0	0	0
120438	0	0	0	0	0	0
3889	0	0	0	0	0	0
7276	0	0	0	0	0	0
118313	0	0	0	0	0	0
123082	0	0	0	0	0	0
124116	15	15	15	15	15	15
124116	15	15	15	15	15	15
4647	0	0	0	0	0	0
4647	0	0	0	0	0	0

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H13)	Stagnatie(H14)	Stagnatie(H15)	Stagnatie(H16)	Stagnatie(H17)	Stagnatie(H18)
125739	15	15	15	15	15	15
125740	16	16	16	16	16	16
181756	23	23	23	23	23	23
181757	0	0	0	0	0	0
120438	0	0	0	0	0	0
120438	0	0	0	0	0	0
3889	0	0	0	0	0	0
7276	0	0	0	0	0	0
118313	0	0	0	0	0	0
123082	0	0	0	0	0	0
124116	15	15	15	15	15	15
124116	15	15	15	15	15	15
4647	0	0	0	0	0	0
4647	0	0	0	0	0	0

Model: 2020 Totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H19)	Stagnatie(H20)	Stagnatie(H21)	Stagnatie(H22)	Stagnatie(H23)	Stagnatie(H24)
125739	15	15	15	15	15	15
125740	16	16	16	16	16	16
181756	23	23	23	23	23	23
181757	0	0	0	0	0	0
120438	0	0	0	0	0	0
120438	0	0	0	0	0	0
3889	0	0	0	0	0	0
7276	0	0	0	0	0	0
118313	0	0	0	0	0	0
123082	0	0	0	0	0	0
124116	15	15	15	15	15	15
124116	15	15	15	15	15	15
4647	0	0	0	0	0	0
4647	0	0	0	0	0	0

Model: 2030 Totaal aangepast
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	V	Breedte	Vent.F	Hscherm
2390		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
3013		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
3127		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
3333		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
3438		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
3748		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
3916		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
4114		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
4500		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
4507		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
5877		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
6603		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
6761		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
7461		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
7485		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
7498		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
7679		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
7683		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
7832		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
7868		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
7913		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
117633		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
118279		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
118282		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
118543		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
118548		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
118917		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
118920		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
119491		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
119817		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
120035		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
120277		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
120743		Intensiteit	Snelweg	100	5,00	0,00	0,00
120985		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
121096		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
121360		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00

Model: 2030 Totaal aangepast
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Vent.X	Vent.Y	Vent.H	Int.diam.	Ext.diam.	Flux	Gas temp
2390	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
3013	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
3127	8,00	8,00	50,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
3333	8,00	8,00	50,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
3438	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
3748	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
3916	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
4114	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
4500	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
4507	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
5877	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
6603	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
6761	8,00	8,00	50,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
7461	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
7485	8,00	0,00	30,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
7498	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
7679	8,00	8,00	50,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
7683	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
7832	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
7868	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
7913	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
117633	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
118279	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
118282	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
118543	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
118548	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
118917	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
118920	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
119491	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
119817	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
120035	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
120277	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
120743	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
120985	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
121096	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
121360	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0

Model: 2030 Totaal aangepast
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Warmte	Hweg	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)
2390	0,00	0,00	1.00	8938,57	6,33	4,41	0,80	91,88	94,35	90,23
3013	0,00	0,00	1.00	2033,54	7,02	2,65	0,64	82,98	87,43	93,23
3127	0,00	0,00	1.50	1624,10	6,32	4,46	0,79	95,83	97,14	94,94
3333	0,00	0,00	1.50	2000,70	6,31	4,49	0,78	98,21	98,78	97,82
3438	0,00	0,00	1.00	6809,83	6,34	4,37	0,80	89,23	92,43	87,12
3748	0,00	0,00	1.25	2063,99	7,03	2,65	0,64	82,32	86,91	92,94
3916	0,00	0,00	1.00	2748,06	6,35	4,31	0,81	84,15	88,67	81,24
4114	0,00	0,00	1.00	1633,82	6,32	4,45	0,79	94,90	96,48	93,82
4500	0,00	0,00	1.00	3838,41	6,38	4,26	0,80	94,92	96,50	94,96
4507	0,00	0,00	1.00	2888,19	6,38	4,27	0,80	95,25	96,74	95,30
5877	0,00	0,00	1.00	5529,47	6,33	4,43	0,79	93,82	95,72	92,52
6603	0,00	0,00	1.00	4112,50	6,43	4,09	0,81	79,91	85,46	80,06
6761	0,00	0,00	1.50	2000,70	6,31	4,49	0,78	98,21	98,78	97,82
7461	0,00	0,00	1.00	1366,52	6,32	4,46	0,79	95,92	97,20	95,05
7485	0,00	0,00	1.00	2037,27	6,32	4,47	0,79	96,77	97,79	96,07
7498	0,00	0,00	1.00	4812,35	6,33	4,42	0,80	92,75	94,96	91,25
7679	0,00	0,00	1.25	3771,21	6,33	4,44	0,79	94,09	95,91	92,85
7683	0,00	0,00	1.00	3799,76	6,33	4,44	0,79	94,06	95,89	92,81
7832	0,00	0,00	1.00	1208,90	6,31	4,51	0,78	100,00	100,00	100,00
7868	0,00	0,00	1.00	3845,55	6,38	4,26	0,80	94,60	96,28	94,65
7913	0,00	0,00	1.00	1612,81	6,31	4,51	0,78	100,00	100,00	100,00
117633	0,00	0,00	1.00	3838,41	6,38	4,26	0,80	94,92	96,50	94,96
118279	0,00	0,00	1.00	3838,41	6,38	4,26	0,80	94,92	96,50	94,96
118282	0,00	0,00	1.00	5868,53	6,33	4,42	0,79	93,13	95,23	91,71
118543	0,00	0,00	1.00	666,07	7,03	2,64	0,63	81,73	86,45	92,67
118548	0,00	0,00	1.00	1349,86	6,34	4,36	0,80	88,46	91,87	86,21
118917	0,00	0,00	1.00	3999,37	6,38	4,26	0,80	94,46	96,18	94,51
118920	0,00	0,00	1.00	8438,21	6,39	4,22	0,80	91,18	93,85	91,25
119491	0,00	0,00	1.00	452,92	6,99	2,69	0,66	88,76	91,85	95,71
119817	0,00	0,00	1.00	7755,49	6,33	4,42	0,80	92,84	95,03	91,36
120035	0,00	0,00	1.00	532,07	7,08	2,58	0,60	72,53	79,02	88,18
120277	0,00	0,00	1.00	150,88	6,96	2,74	0,69	96,10	97,23	98,58
120743	0,00	0,00	1.00	11393,01	6,12	4,74	0,95	82,28	87,16	75,94
120985	0,00	0,00	1.00	5799,40	6,41	4,15	0,81	85,10	89,40	85,22
121096	0,00	0,00	1.00	549,97	7,06	2,60	0,61	75,73	81,66	89,82
121360	0,00	0,00	1.00	3850,95	6,31	4,51	0,78	100,00	100,00	100,00

Model: 2030 Totaal aangepast
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)
2390	5,12	3,57	5,24	2,99	2,09	4,53	--	--	--	--
3013	13,93	10,29	6,77	3,09	2,29	--	--	--	--	--
3127	2,63	1,81	2,72	1,54	1,06	2,34	--	--	--	--
3333	1,13	0,77	1,17	0,66	0,45	1,01	--	--	--	--
3438	6,79	4,77	6,91	3,97	2,79	5,97	--	--	--	--
3748	14,47	10,71	7,06	3,21	2,38	--	--	--	--	--
3916	10,01	7,15	10,07	5,85	4,18	8,69	--	--	--	--
4114	3,22	2,22	3,32	1,88	1,30	2,87	--	--	--	--
4500	3,05	2,10	3,02	2,03	1,40	2,02	--	--	--	--
4507	2,85	1,96	2,82	1,90	1,31	1,88	--	--	--	--
5877	3,90	2,70	4,01	2,28	1,58	3,46	--	--	--	--
6603	12,05	8,73	11,96	8,03	5,82	7,98	--	--	--	--
6761	1,13	0,77	1,17	0,66	0,45	1,01	--	--	--	--
7461	2,57	1,77	2,66	1,50	1,03	2,29	--	--	--	--
7485	2,04	1,40	2,11	1,19	0,82	1,82	--	--	--	--
7498	4,58	3,18	4,69	2,68	1,86	4,05	--	--	--	--
7679	3,73	2,58	3,84	2,18	1,51	3,31	--	--	--	--
7683	3,75	2,59	3,86	2,19	1,52	3,33	--	--	--	--
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7868	3,24	2,23	3,21	2,16	1,49	2,14	--	--	--	--
7913	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
117633	3,05	2,10	3,02	2,03	1,40	2,02	--	--	--	--
118279	3,05	2,10	3,02	2,03	1,40	2,02	--	--	--	--
118282	4,34	3,01	4,45	2,53	1,76	3,84	--	--	--	--
118543	14,95	11,08	7,33	3,32	2,46	--	--	--	--	--
118548	7,28	5,13	7,40	4,26	3,00	6,39	--	--	--	--
118917	3,32	2,29	3,29	2,22	1,53	2,20	--	--	--	--
118920	5,29	3,69	5,25	3,53	2,46	3,50	--	--	--	--
119491	9,19	6,67	4,29	2,04	1,48	--	--	--	--	--
119817	4,52	3,14	4,64	2,64	1,84	4,00	--	--	--	--
120035	22,48	17,17	11,82	4,99	3,81	--	--	--	--	--
120277	3,19	2,27	1,42	0,71	0,50	--	--	--	--	--
120743	7,59	5,50	9,62	10,13	7,34	14,44	--	--	--	--
120985	8,94	6,36	8,87	5,96	4,24	5,91	--	--	--	--
121096	19,85	15,01	10,18	4,41	3,33	--	--	--	--	--
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2030 Totaal aangepast
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)
2390	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3013	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3127	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3333	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3438	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3748	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3916	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4114	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4500	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4507	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5877	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6603	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6761	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7461	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7485	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7498	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7679	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7683	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7868	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7913	--	--	--	--	--	--	--	--	--
117633	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118279	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118282	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118543	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118917	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118920	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119491	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119817	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120035	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120277	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120743	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120985	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121096	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2030 Totaal aangepast
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H11)	LV(H12)	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)
2390	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3013	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3127	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3333	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3438	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3748	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3916	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4114	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4500	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4507	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5877	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6603	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6761	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7461	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7485	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7498	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7679	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7683	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7868	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7913	--	--	--	--	--	--	--	--	--
117633	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118279	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118282	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118543	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118917	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118920	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119491	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119817	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120035	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120277	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120743	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120985	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121096	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2030 Totaal aangepast
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)	MV(H4)	MV(H5)
2390	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3013	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3127	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3333	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3438	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3748	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3916	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4114	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4500	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4507	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5877	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6603	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6761	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7461	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7485	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7498	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7679	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7683	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7868	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7913	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
117633	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118279	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118282	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118543	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118917	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118920	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119491	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119817	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120035	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120277	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120743	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120985	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121096	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2030 Totaal aangepast
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)
2390	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3013	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3127	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3333	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3438	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3748	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3916	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4114	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4500	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4507	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5877	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6603	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6761	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7461	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7485	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7498	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7679	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7683	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7868	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7913	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
117633	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118279	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118282	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118543	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118917	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118920	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119491	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119817	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120035	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120277	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120743	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120985	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121096	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2030 Totaal aangepast
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)
2390	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3013	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3127	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3333	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3438	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3748	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3916	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4114	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4500	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4507	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5877	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6603	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6761	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7461	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7485	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7498	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7679	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7683	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7868	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7913	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
117633	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118279	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118282	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118543	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118917	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118920	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119491	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119817	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120035	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120277	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120743	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120985	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121096	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2030 Totaal aangepast
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H2)	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)	ZV(H10)	ZV(H11)
2390	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3013	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3127	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3333	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3438	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3748	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3916	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4114	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4500	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4507	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5877	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6603	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6761	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7461	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7485	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7498	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7679	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7683	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7868	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7913	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
117633	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118279	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118282	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118543	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118917	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118920	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119491	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119817	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120035	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120277	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120743	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120985	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121096	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2030 Totaal aangepast
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H12)	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)
2390	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3013	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3127	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3333	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3438	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3748	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3916	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4114	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4500	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4507	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5877	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6603	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6761	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7461	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7485	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7498	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7679	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7683	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7868	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7913	--	--	--	--	--	--	--	--	--
117633	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118279	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118282	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118543	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118917	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118920	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119491	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119817	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120035	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120277	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120743	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120985	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121096	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2030 Totaal aangepast
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H21)	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)	Bus(H1)	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)
2390	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3013	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3127	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3333	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3438	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3748	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3916	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4114	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4500	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4507	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5877	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6603	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6761	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7461	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7485	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7498	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7679	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7683	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7868	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7913	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
117633	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118279	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118282	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118543	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118917	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118920	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119491	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119817	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120035	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120277	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120743	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120985	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121096	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2030 Totaal aangepast
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H7)	Bus(H8)	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)
2390	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3013	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3127	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3333	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3438	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3748	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3916	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4114	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4500	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4507	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5877	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6603	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6761	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7461	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7485	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7498	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7679	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7683	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7868	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7913	--	--	--	--	--	--	--	--	--
117633	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118279	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118282	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118543	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118917	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118920	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119491	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119817	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120035	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120277	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120743	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120985	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121096	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2030 Totaal aangepast
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H16)	Bus(H17)	Bus(H18)	Bus(H19)	Bus(H20)	Bus(H21)	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)
2390	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3013	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3127	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3333	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3438	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3748	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3916	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4114	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4500	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4507	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5877	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6603	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6761	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7461	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7485	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7498	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7679	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7683	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7868	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7913	--	--	--	--	--	--	--	--	--
117633	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118279	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118282	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118543	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118917	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118920	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119491	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119817	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120035	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120277	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120743	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120985	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121096	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2030 Totaal aangepast
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H1)	Stagnatie(H2)	Stagnatie(H3)	Stagnatie(H4)	Stagnatie(H5)	Stagnatie(H6)
2390	40	40	40	40	40	40
3013	0	0	0	0	0	0
3127	0	0	0	0	0	0
3333	0	0	0	0	0	0
3438	1	1	1	1	1	1
3748	0	0	0	0	0	0
3916	7	7	7	7	7	7
4114	0	0	0	0	0	0
4500	20	20	20	20	20	20
4507	0	0	0	0	0	0
5877	0	0	0	0	0	0
6603	0	0	0	0	0	0
6761	0	0	0	0	0	0
7461	8	8	8	8	8	8
7485	0	0	0	0	0	0
7498	2	2	2	2	2	2
7679	0	0	0	0	0	0
7683	0	0	0	0	0	0
7832	18	18	18	18	18	18
7868	15	15	15	15	15	15
7913	0	0	0	0	0	0
117633	0	0	0	0	0	0
118279	0	0	0	0	0	0
118282	19	19	19	19	19	19
118543	0	0	0	0	0	0
118548	9	9	9	9	9	9
118917	0	0	0	0	0	0
118920	0	0	0	0	0	0
119491	10	10	10	10	10	10
119817	0	0	0	0	0	0
120035	0	0	0	0	0	0
120277	0	0	0	0	0	0
120743	0	0	0	0	0	0
120985	0	0	0	0	0	0
121096	0	0	0	0	0	0
121360	0	0	0	0	0	0

Model: 2030 Totaal aangepast
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H7)	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H10)	Stagnatie(H11)	Stagnatie(H12)
2390	40	40	40	40	40	40
3013	0	0	0	0	0	0
3127	0	0	0	0	0	0
3333	0	0	0	0	0	0
3438	1	1	1	1	1	1
3748	0	0	0	0	0	0
3916	7	7	7	7	7	7
4114	0	0	0	0	0	0
4500	20	20	20	20	20	20
4507	0	0	0	0	0	0
5877	0	0	0	0	0	0
6603	0	0	0	0	0	0
6761	0	0	0	0	0	0
7461	8	8	8	8	8	8
7485	0	0	0	0	0	0
7498	2	2	2	2	2	2
7679	0	0	0	0	0	0
7683	0	0	0	0	0	0
7832	18	18	18	18	18	18
7868	15	15	15	15	15	15
7913	0	0	0	0	0	0
117633	0	0	0	0	0	0
118279	0	0	0	0	0	0
118282	19	19	19	19	19	19
118543	0	0	0	0	0	0
118548	9	9	9	9	9	9
118917	0	0	0	0	0	0
118920	0	0	0	0	0	0
119491	10	10	10	10	10	10
119817	0	0	0	0	0	0
120035	0	0	0	0	0	0
120277	0	0	0	0	0	0
120743	0	0	0	0	0	0
120985	0	0	0	0	0	0
121096	0	0	0	0	0	0
121360	0	0	0	0	0	0

Model: 2030 Totaal aangepast
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H13)	Stagnatie(H14)	Stagnatie(H15)	Stagnatie(H16)	Stagnatie(H17)	Stagnatie(H18)
2390	40	40	40	40	40	40
3013	0	0	0	0	0	0
3127	0	0	0	0	0	0
3333	0	0	0	0	0	0
3438	1	1	1	1	1	1
3748	0	0	0	0	0	0
3916	7	7	7	7	7	7
4114	0	0	0	0	0	0
4500	20	20	20	20	20	20
4507	0	0	0	0	0	0
5877	0	0	0	0	0	0
6603	0	0	0	0	0	0
6761	0	0	0	0	0	0
7461	8	8	8	8	8	8
7485	0	0	0	0	0	0
7498	2	2	2	2	2	2
7679	0	0	0	0	0	0
7683	0	0	0	0	0	0
7832	18	18	18	18	18	18
7868	15	15	15	15	15	15
7913	0	0	0	0	0	0
117633	0	0	0	0	0	0
118279	0	0	0	0	0	0
118282	19	19	19	19	19	19
118543	0	0	0	0	0	0
118548	9	9	9	9	9	9
118917	0	0	0	0	0	0
118920	0	0	0	0	0	0
119491	10	10	10	10	10	10
119817	0	0	0	0	0	0
120035	0	0	0	0	0	0
120277	0	0	0	0	0	0
120743	0	0	0	0	0	0
120985	0	0	0	0	0	0
121096	0	0	0	0	0	0
121360	0	0	0	0	0	0

Model: 2030 Totaal aangepast
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H19)	Stagnatie(H20)	Stagnatie(H21)	Stagnatie(H22)	Stagnatie(H23)	Stagnatie(H24)
2390	40	40	40	40	40	40
3013	0	0	0	0	0	0
3127	0	0	0	0	0	0
3333	0	0	0	0	0	0
3438	1	1	1	1	1	1
3748	0	0	0	0	0	0
3916	7	7	7	7	7	7
4114	0	0	0	0	0	0
4500	20	20	20	20	20	20
4507	0	0	0	0	0	0
5877	0	0	0	0	0	0
6603	0	0	0	0	0	0
6761	0	0	0	0	0	0
7461	8	8	8	8	8	8
7485	0	0	0	0	0	0
7498	2	2	2	2	2	2
7679	0	0	0	0	0	0
7683	0	0	0	0	0	0
7832	18	18	18	18	18	18
7868	15	15	15	15	15	15
7913	0	0	0	0	0	0
117633	0	0	0	0	0	0
118279	0	0	0	0	0	0
118282	19	19	19	19	19	19
118543	0	0	0	0	0	0
118548	9	9	9	9	9	9
118917	0	0	0	0	0	0
118920	0	0	0	0	0	0
119491	10	10	10	10	10	10
119817	0	0	0	0	0	0
120035	0	0	0	0	0	0
120277	0	0	0	0	0	0
120743	0	0	0	0	0	0
120985	0	0	0	0	0	0
121096	0	0	0	0	0	0
121360	0	0	0	0	0	0

Model: 2030 Totaal aangepast
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	V	Breedte	Vent.F	Hscherm
121546		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
121572		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
122187		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
122345		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
122737		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
122754		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
122869		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
123040		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
123054		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
123055		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
123589		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
123676		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
124116		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
124145		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
124179		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
124206		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
124351		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
124352		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
124353		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
124646		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
124647		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
124648		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
124649		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
124737		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
124738		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
125215		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
125216		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
125218		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
125219		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
125220		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
125221		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
125244		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
125245		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
125247		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
125248		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
125739		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00

Model: 2030 Totaal aangepast
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Vent.X	Vent.Y	Vent.H	Int.diam.	Ext.diam.	Flux	Gas temp
121546	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
121572	8,00	8,00	50,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
122187	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
122345	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
122737	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
122754	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
122869	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
123040	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
123054	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
123055	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
123589	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
123676	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124116	8,00	0,00	30,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124145	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124179	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124206	8,00	8,00	50,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124351	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124352	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124353	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124646	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124647	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124648	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124649	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124737	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124738	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
125215	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
125216	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
125218	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
125219	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
125220	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
125221	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
125244	8,00	8,00	50,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
125245	8,00	8,00	50,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
125247	8,00	8,00	50,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
125248	8,00	8,00	50,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
125739	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0

Model: 2030 Totaal aangepast
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Warmte	Hweg	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)
121546	0,00	0,00	1.00	1456,64	6,31	4,51	0,78	100,00	100,00	100,00
121572	0,00	0,00	1.50	1624,10	6,32	4,46	0,79	95,83	97,14	94,94
122187	0,00	0,00	1.00	7957,51	6,33	4,41	0,80	92,39	94,71	90,83
122345	0,00	0,00	1.00	1208,90	6,31	4,51	0,78	100,00	100,00	100,00
122737	0,00	0,00	1.00	9424,12	6,33	4,41	0,80	92,08	94,49	90,47
122754	0,00	0,00	1.00	6047,37	6,34	4,39	0,80	90,25	93,17	88,30
122869	0,00	0,00	1.00	7083,47	6,33	4,41	0,80	91,85	94,32	90,19
123040	0,00	0,00	1.00	3999,37	6,38	4,26	0,80	94,46	96,18	94,51
123054	0,00	0,00	1.00	3822,08	6,47	3,95	0,81	68,63	76,37	68,83
123055	0,00	0,00	1.00	7325,17	6,38	4,26	0,80	94,42	96,16	94,47
123589	0,00	0,00	1.00	1428,52	7,01	2,67	0,65	85,59	89,44	94,38
123676	0,00	0,00	1.00	4259,96	6,43	4,08	0,81	79,68	85,27	79,83
124116	0,00	0,00	1.00	3500,40	6,32	4,45	0,79	95,29	96,76	94,29
124145	0,00	0,00	1.00	452,92	6,99	2,69	0,66	88,76	91,85	95,71
124179	0,00	0,00	1.00	8393,80	6,39	4,22	0,80	91,52	94,10	91,59
124206	0,00	0,00	1.50	2000,70	6,31	4,49	0,78	98,21	98,78	97,82
124351	0,00	0,00	1.00	5529,47	6,33	4,43	0,79	93,82	95,72	92,52
124352	0,00	0,00	1.00	9418,07	6,33	4,40	0,80	91,17	93,83	89,39
124353	0,00	0,00	1.00	8438,21	6,39	4,22	0,80	91,18	93,85	91,25
124646	0,00	0,00	1.00	2593,87	6,32	4,45	0,79	95,36	96,81	94,37
124647	0,00	0,00	1.00	5060,72	6,32	4,47	0,79	96,91	97,88	96,24
124648	0,00	0,00	1.00	56,21	6,35	4,32	0,81	84,87	89,21	82,07
124649	0,00	0,00	1.00	1698,14	6,31	4,50	0,78	99,56	99,70	99,47
124737	0,00	0,00	1.00	7387,44	6,33	4,40	0,80	91,54	94,10	89,83
124738	0,00	0,00	1.00	8013,71	6,33	4,41	0,80	92,34	94,67	90,77
125215	0,00	0,00	1.00	4259,96	6,43	4,08	0,81	79,68	85,27	79,83
125216	0,00	0,00	1.00	5799,40	6,41	4,15	0,81	85,10	89,40	85,22
125218	0,00	0,00	1.00	4576,70	6,43	4,11	0,81	81,63	86,78	81,77
125219	0,00	0,00	1.00	3909,21	6,48	3,93	0,81	66,98	74,98	67,19
125220	0,00	0,00	1.00	5185,01	6,44	4,05	0,81	76,79	83,01	76,96
125221	0,00	0,00	1.00	3100,33	6,41	4,17	0,80	87,27	91,01	87,38
125244	0,00	0,00	1.25	2591,78	6,35	4,35	0,81	87,14	90,90	84,68
125245	0,00	0,00	1.25	2491,82	6,33	4,40	0,80	91,17	93,83	89,39
125247	0,00	0,00	1.25	3771,21	6,33	4,44	0,79	94,09	95,91	92,85
125248	0,00	0,00	1.25	3529,41	6,34	4,39	0,80	90,57	93,40	88,68
125739	0,00	0,00	1.00	10766,05	6,33	4,42	0,80	92,52	94,80	90,99

Model: 2030 Totaal aangepast
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121572	2,63	1,81	2,72	1,54	1,06	2,34	--	--	--	--
122187	4,80	3,34	4,92	2,81	1,95	4,25	--	--	--	--
122345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	5,00	3,48	5,11	2,92	2,03	4,42	--	--	--	--
122754	6,16	4,31	6,28	3,60	2,52	5,42	--	--	--	--
122869	5,14	3,58	5,27	3,01	2,10	4,55	--	--	--	--
123040	3,32	2,29	3,29	2,22	1,53	2,20	--	--	--	--
123054	18,82	14,18	18,70	12,55	9,45	12,47	--	--	--	--
123055	3,35	2,31	3,32	2,23	1,54	2,21	--	--	--	--
123589	11,79	8,64	5,62	2,62	1,92	--	--	--	--	--
123676	12,19	8,84	12,10	8,13	5,89	8,07	--	--	--	--
124116	2,97	2,05	3,06	1,74	1,20	2,65	--	--	--	--
124145	9,19	6,67	4,29	2,04	1,48	--	--	--	--	--
124179	5,09	3,54	5,04	3,39	2,36	3,36	--	--	--	--
124206	1,13	0,77	1,17	0,66	0,45	1,01	--	--	--	--
124351	3,90	2,70	4,01	2,28	1,58	3,46	--	--	--	--
124352	5,57	3,89	5,70	3,26	2,27	4,92	--	--	--	--
124353	5,29	3,69	5,25	3,53	2,46	3,50	--	--	--	--
124646	2,93	2,02	3,02	1,71	1,18	2,61	--	--	--	--
124647	1,95	1,34	2,02	1,14	0,78	1,74	--	--	--	--
124648	9,55	6,81	9,62	5,58	3,98	8,31	--	--	--	--
124649	0,28	0,19	0,29	0,16	0,11	0,25	--	--	--	--
124737	5,34	3,72	5,46	3,12	2,18	4,71	--	--	--	--
124738	4,84	3,36	4,95	2,83	1,97	4,28	--	--	--	--
125215	12,19	8,84	12,10	8,13	5,89	8,07	--	--	--	--
125216	8,94	6,36	8,87	5,96	4,24	5,91	--	--	--	--
125218	11,02	7,93	10,94	7,35	5,29	7,29	--	--	--	--
125219	19,81	15,01	19,69	13,21	10,01	13,13	--	--	--	--
125220	13,92	10,19	13,83	9,28	6,79	9,22	--	--	--	--
125221	7,64	5,39	7,57	5,09	3,59	5,05	--	--	--	--
125244	8,12	5,74	8,22	4,74	3,36	7,10	--	--	--	--
125245	5,57	3,89	5,70	3,26	2,27	4,92	--	--	--	--
125247	3,73	2,58	3,84	2,18	1,51	3,31	--	--	--	--
125248	5,95	4,16	6,07	3,48	2,43	5,25	--	--	--	--
125739	4,72	3,28	4,84	2,76	1,92	4,18	--	--	--	--

Model: 2030 Totaal aangepast
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121572	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122345	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122754	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122869	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123040	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123054	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123055	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123589	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123676	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124145	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124179	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124206	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124351	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124353	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124648	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124649	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124737	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124738	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125215	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125216	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125218	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125219	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125220	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125221	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125244	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125245	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125247	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125248	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2030 Totaal aangepast
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H11)	LV(H12)	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121572	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122345	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122754	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122869	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123040	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123054	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123055	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123589	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123676	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124145	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124179	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124206	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124351	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124353	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124648	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124649	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124737	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124738	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125215	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125216	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125218	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125219	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125220	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125221	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125244	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125245	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125247	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125248	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2030 Totaal aangepast
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)	MV(H4)	MV(H5)
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121572	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122754	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122869	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123040	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123054	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123055	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123589	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123676	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124145	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124179	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124206	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124351	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124353	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124648	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124649	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124738	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125215	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125216	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125218	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125219	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125220	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125221	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125244	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125245	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125247	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125248	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2030 Totaal aangepast
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121572	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122754	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122869	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123040	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123054	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123055	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123589	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123676	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124145	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124179	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124206	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124351	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124353	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124648	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124649	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124738	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125215	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125216	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125218	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125219	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125220	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125221	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125244	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125245	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125247	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125248	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2030 Totaal aangepast
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121572	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122754	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122869	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123040	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123054	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123055	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123589	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123676	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124145	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124179	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124206	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124351	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124353	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124648	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124649	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124738	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125215	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125216	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125218	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125219	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125220	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125221	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125244	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125245	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125247	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125248	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2030 Totaal aangepast
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H2)	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)	ZV(H10)	ZV(H11)
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121572	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122754	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122869	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123040	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123054	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123055	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123589	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123676	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124145	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124179	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124206	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124351	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124353	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124648	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124649	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124738	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125215	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125216	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125218	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125219	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125220	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125221	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125244	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125245	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125247	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125248	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2030 Totaal aangepast
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H12)	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121572	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122345	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122754	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122869	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123040	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123054	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123055	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123589	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123676	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124145	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124179	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124206	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124351	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124353	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124648	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124649	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124737	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124738	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125215	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125216	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125218	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125219	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125220	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125221	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125244	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125245	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125247	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125248	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2030 Totaal aangepast
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H21)	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)	Bus(H1)	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121572	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122754	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122869	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123040	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123054	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123055	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123589	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123676	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124145	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124179	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124206	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124351	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124353	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124648	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124649	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124738	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125215	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125216	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125218	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125219	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125220	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125221	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125244	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125245	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125247	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125248	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2030 Totaal aangepast
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H7)	Bus(H8)	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121572	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122345	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122754	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122869	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123040	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123054	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123055	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123589	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123676	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124145	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124179	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124206	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124351	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124353	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124648	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124649	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124737	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124738	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125215	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125216	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125218	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125219	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125220	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125221	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125244	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125245	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125247	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125248	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2030 Totaal aangepast
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H16)	Bus(H17)	Bus(H18)	Bus(H19)	Bus(H20)	Bus(H21)	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121572	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122345	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122754	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122869	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123040	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123054	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123055	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123589	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123676	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124145	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124179	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124206	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124351	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124353	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124648	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124649	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124737	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124738	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125215	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125216	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125218	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125219	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125220	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125221	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125244	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125245	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125247	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125248	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2030 Totaal aangepast
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H1)	Stagnatie(H2)	Stagnatie(H3)	Stagnatie(H4)	Stagnatie(H5)	Stagnatie(H6)
121546	0	0	0	0	0	0
121572	0	0	0	0	0	0
122187	0	0	0	0	0	0
122345	0	0	0	0	0	0
122737	4	4	4	4	4	4
122754	0	0	0	0	0	0
122869	0	0	0	0	0	0
123040	0	0	0	0	0	0
123054	0	0	0	0	0	0
123055	21	21	21	21	21	21
123589	0	0	0	0	0	0
123676	0	0	0	0	0	0
124116	0	0	0	0	0	0
124145	0	0	0	0	0	0
124179	40	40	40	40	40	40
124206	0	0	0	0	0	0
124351	2	2	2	2	2	2
124352	5	5	5	5	5	5
124353	1	1	1	1	1	1
124646	0	0	0	0	0	0
124647	0	0	0	0	0	0
124648	0	0	0	0	0	0
124649	0	0	0	0	0	0
124737	0	0	0	0	0	0
124738	0	0	0	0	0	0
125215	1	1	1	1	1	1
125216	1	1	1	1	1	1
125218	1	1	1	1	1	1
125219	1	1	1	1	1	1
125220	1	1	1	1	1	1
125221	1	1	1	1	1	1
125244	15	15	15	15	15	15
125245	0	0	0	0	0	0
125247	14	14	14	14	14	14
125248	0	0	0	0	0	0
125739	15	15	15	15	15	15

Model: 2030 Totaal aangepast
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H7)	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H10)	Stagnatie(H11)	Stagnatie(H12)
121546	0	0	0	0	0	0
121572	0	0	0	0	0	0
122187	0	0	0	0	0	0
122345	0	0	0	0	0	0
122737	4	4	4	4	4	4
122754	0	0	0	0	0	0
122869	0	0	0	0	0	0
123040	0	0	0	0	0	0
123054	0	0	0	0	0	0
123055	21	21	21	21	21	21
123589	0	0	0	0	0	0
123676	0	0	0	0	0	0
124116	0	0	0	0	0	0
124145	0	0	0	0	0	0
124179	40	40	40	40	40	40
124206	0	0	0	0	0	0
124351	2	2	2	2	2	2
124352	5	5	5	5	5	5
124353	1	1	1	1	1	1
124646	0	0	0	0	0	0
124647	0	0	0	0	0	0
124648	0	0	0	0	0	0
124649	0	0	0	0	0	0
124737	0	0	0	0	0	0
124738	0	0	0	0	0	0
125215	1	1	1	1	1	1
125216	1	1	1	1	1	1
125218	1	1	1	1	1	1
125219	1	1	1	1	1	1
125220	1	1	1	1	1	1
125221	1	1	1	1	1	1
125244	15	15	15	15	15	15
125245	0	0	0	0	0	0
125247	14	14	14	14	14	14
125248	0	0	0	0	0	0
125739	15	15	15	15	15	15

Model: 2030 Totaal aangepast
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H13)	Stagnatie(H14)	Stagnatie(H15)	Stagnatie(H16)	Stagnatie(H17)	Stagnatie(H18)
121546	0	0	0	0	0	0
121572	0	0	0	0	0	0
122187	0	0	0	0	0	0
122345	0	0	0	0	0	0
122737	4	4	4	4	4	4
122754	0	0	0	0	0	0
122869	0	0	0	0	0	0
123040	0	0	0	0	0	0
123054	0	0	0	0	0	0
123055	21	21	21	21	21	21
123589	0	0	0	0	0	0
123676	0	0	0	0	0	0
124116	0	0	0	0	0	0
124145	0	0	0	0	0	0
124179	40	40	40	40	40	40
124206	0	0	0	0	0	0
124351	2	2	2	2	2	2
124352	5	5	5	5	5	5
124353	1	1	1	1	1	1
124646	0	0	0	0	0	0
124647	0	0	0	0	0	0
124648	0	0	0	0	0	0
124649	0	0	0	0	0	0
124737	0	0	0	0	0	0
124738	0	0	0	0	0	0
125215	1	1	1	1	1	1
125216	1	1	1	1	1	1
125218	1	1	1	1	1	1
125219	1	1	1	1	1	1
125220	1	1	1	1	1	1
125221	1	1	1	1	1	1
125244	15	15	15	15	15	15
125245	0	0	0	0	0	0
125247	14	14	14	14	14	14
125248	0	0	0	0	0	0
125739	15	15	15	15	15	15

Model: 2030 Totaal aangepast
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H19)	Stagnatie(H20)	Stagnatie(H21)	Stagnatie(H22)	Stagnatie(H23)	Stagnatie(H24)
121546	0	0	0	0	0	0
121572	0	0	0	0	0	0
122187	0	0	0	0	0	0
122345	0	0	0	0	0	0
122737	4	4	4	4	4	4
122754	0	0	0	0	0	0
122869	0	0	0	0	0	0
123040	0	0	0	0	0	0
123054	0	0	0	0	0	0
123055	21	21	21	21	21	21
123589	0	0	0	0	0	0
123676	0	0	0	0	0	0
124116	0	0	0	0	0	0
124145	0	0	0	0	0	0
124179	40	40	40	40	40	40
124206	0	0	0	0	0	0
124351	2	2	2	2	2	2
124352	5	5	5	5	5	5
124353	1	1	1	1	1	1
124646	0	0	0	0	0	0
124647	0	0	0	0	0	0
124648	0	0	0	0	0	0
124649	0	0	0	0	0	0
124737	0	0	0	0	0	0
124738	0	0	0	0	0	0
125215	1	1	1	1	1	1
125216	1	1	1	1	1	1
125218	1	1	1	1	1	1
125219	1	1	1	1	1	1
125220	1	1	1	1	1	1
125221	1	1	1	1	1	1
125244	15	15	15	15	15	15
125245	0	0	0	0	0	0
125247	14	14	14	14	14	14
125248	0	0	0	0	0	0
125739	15	15	15	15	15	15

Model: 2030 Totaal aangepast
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	V	Breedte	Vent.F	Hscherm
125740		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
181756		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
181757		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
2390		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
3013		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
3438		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
3748		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
3916		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
4114		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
4500		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
4507		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
5877		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
7277		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
7461		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
7485		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
7498		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
7679		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
7683		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
7832		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
7868		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
7913		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
8536		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
117633		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
118279		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
118282		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
118543		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
118548		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
118917		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
118920		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
119491		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
119624		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
119817		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
120035		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
120277		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
120681		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
120985		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00

Model: 2030 Totaal aangepast
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Vent.X	Vent.Y	Vent.H	Int.diam.	Ext.diam.	Flux	Gas temp
125740	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
181756	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
181757	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
2390	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
3013	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
3438	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
3748	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
3916	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
4114	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
4500	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
4507	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
5877	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
7277	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
7461	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
7485	8,00	0,00	30,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
7498	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
7679	8,00	8,00	50,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
7683	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
7832	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
7868	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
7913	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
8536	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
117633	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
118279	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
118282	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
118543	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
118548	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
118917	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
118920	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
119491	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
119624	8,00	8,00	50,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
119817	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
120035	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
120277	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
120681	8,00	8,00	50,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
120985	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0

Model: 2030 Totaal aangepast
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Warmte	Hweg	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)
125740	0,00	0,00	1.00	10633,01	6,33	4,42	0,79	92,98	95,13	91,53
181756	0,00	0,00	1.00	8654,83	6,32	4,45	0,79	95,54	96,93	94,59
181757	0,00	0,00	1.00	2033,54	6,36	4,30	0,82	83,36	88,08	80,35
2390	0,00	0,00	1.00	6915,10	6,34	4,36	0,80	88,38	91,81	86,12
3013	0,00	0,00	1.00	2024,41	7,03	2,64	0,63	80,64	85,60	92,17
3438	0,00	0,00	1.00	7231,65	6,33	4,41	0,80	91,95	94,39	90,31
3748	0,00	0,00	1.25	2094,59	7,02	2,66	0,65	84,36	88,50	93,84
3916	0,00	0,00	1.00	3465,30	6,33	4,40	0,80	91,48	94,06	89,76
4114	0,00	0,00	1.00	3301,28	6,32	4,46	0,79	96,23	97,41	95,42
4500	0,00	0,00	1.00	3999,37	6,38	4,26	0,80	94,46	96,18	94,51
4507	0,00	0,00	1.00	2486,71	6,37	4,27	0,80	95,92	97,20	95,96
5877	0,00	0,00	1.00	5868,53	6,33	4,42	0,79	93,13	95,23	91,71
7277	0,00	0,00	1.00	3100,33	6,41	4,17	0,80	87,27	91,01	87,38
7461	0,00	0,00	1.00	1743,12	6,31	4,49	0,78	98,63	99,07	98,33
7485	0,00	0,00	1.00	2781,45	6,32	4,47	0,79	97,02	97,96	96,38
7498	0,00	0,00	1.00	5148,27	6,32	4,45	0,79	95,28	96,75	94,27
7679	0,00	0,00	1.25	3529,41	6,34	4,39	0,80	90,57	93,40	88,68
7683	0,00	0,00	1.00	3578,27	6,34	4,39	0,80	90,58	93,41	88,69
7832	0,00	0,00	1.00	1456,64	6,31	4,51	0,78	100,00	100,00	100,00
7868	0,00	0,00	1.00	3419,72	6,38	4,26	0,80	94,97	96,54	95,01
7913	0,00	0,00	1.00	3850,95	6,31	4,51	0,78	100,00	100,00	100,00
8536	0,00	0,00	1.00	3339,19	6,42	4,14	0,81	84,19	88,72	84,31
117633	0,00	0,00	1.00	3999,37	6,38	4,26	0,80	94,46	96,18	94,51
118279	0,00	0,00	1.00	3999,37	6,38	4,26	0,80	94,46	96,18	94,51
118282	0,00	0,00	1.00	5529,47	6,33	4,43	0,79	93,82	95,72	92,52
118543	0,00	0,00	1.00	626,55	7,04	2,63	0,63	79,54	84,72	91,66
118548	0,00	0,00	1.00	1121,14	6,34	4,38	0,80	89,30	92,48	87,19
118917	0,00	0,00	1.00	3838,41	6,38	4,26	0,80	94,92	96,50	94,96
118920	0,00	0,00	1.00	8093,12	6,39	4,21	0,80	90,49	93,36	90,57
119491	0,00	0,00	1.00	427,21	6,99	2,70	0,67	89,89	92,69	96,17
119624	0,00	0,00	1.50	1612,01	6,32	4,47	0,79	96,61	97,68	95,88
119817	0,00	0,00	1.00	7083,47	6,33	4,41	0,80	91,85	94,32	90,19
120035	0,00	0,00	1.00	575,50	7,05	2,61	0,61	77,11	82,77	90,49
120277	0,00	0,00	1.00	171,19	6,96	2,73	0,69	95,60	96,88	98,40
120681	0,00	0,00	1.50	1545,88	6,32	4,49	0,78	98,09	98,70	97,67
120985	0,00	0,00	1.00	6111,87	6,41	4,16	0,81	86,29	90,29	86,40

Model: 2030 Totaal aangepast
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)
125740	4,43	3,07	4,54	2,59	1,80	3,92	--	--	--	--
181756	2,81	1,94	2,90	1,64	1,13	2,51	--	--	--	--
181757	10,50	7,53	10,55	6,14	4,40	9,11	--	--	--	--
2390	7,33	5,17	7,45	4,29	3,02	6,43	--	--	--	--
3013	15,84	11,79	7,83	3,52	2,62	--	--	--	--	--
3438	5,08	3,54	5,20	2,97	2,07	4,49	--	--	--	--
3748	12,80	9,41	6,16	2,84	2,09	--	--	--	--	--
3916	5,38	3,75	5,50	3,14	2,19	4,75	--	--	--	--
4114	2,38	1,63	2,46	1,39	0,96	2,12	--	--	--	--
4500	3,32	2,29	3,29	2,22	1,53	2,20	--	--	--	--
4507	2,45	1,68	2,43	1,63	1,12	1,62	--	--	--	--
5877	4,34	3,01	4,45	2,53	1,76	3,84	--	--	--	--
7277	7,64	5,39	7,57	5,09	3,59	5,05	--	--	--	--
7461	0,86	0,59	0,90	0,50	0,34	0,77	--	--	--	--
7485	1,88	1,29	1,94	1,10	0,75	1,68	--	--	--	--
7498	2,98	2,05	3,07	1,74	1,20	2,65	--	--	--	--
7679	5,95	4,16	6,07	3,48	2,43	5,25	--	--	--	--
7683	5,95	4,16	6,07	3,48	2,43	5,24	--	--	--	--
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7868	3,02	2,08	2,99	2,01	1,39	2,00	--	--	--	--
7913	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8536	9,49	6,77	9,41	6,32	4,51	6,28	--	--	--	--
117633	3,32	2,29	3,29	2,22	1,53	2,20	--	--	--	--
118279	3,32	2,29	3,29	2,22	1,53	2,20	--	--	--	--
118282	3,90	2,70	4,01	2,28	1,58	3,46	--	--	--	--
118543	16,74	12,50	8,34	3,72	2,78	--	--	--	--	--
118548	6,75	4,75	6,87	3,95	2,77	5,94	--	--	--	--
118917	3,05	2,10	3,02	2,03	1,40	2,02	--	--	--	--
118920	5,70	3,98	5,66	3,80	2,66	3,77	--	--	--	--
119491	8,27	5,98	3,83	1,84	1,33	--	--	--	--	--
119624	2,14	1,47	2,21	1,25	0,86	1,91	--	--	--	--
119817	5,14	3,58	5,27	3,01	2,10	4,55	--	--	--	--
120035	18,73	14,10	9,51	4,16	3,13	--	--	--	--	--
120277	3,60	2,55	1,60	0,80	0,57	--	--	--	--	--
120681	1,21	0,82	1,25	0,70	0,48	1,08	--	--	--	--
120985	8,23	5,83	8,16	5,48	3,89	5,44	--	--	--	--

Model: 2030 Totaal aangepast
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)
125740	--	--	--	--	--	--	--	--	--
181756	--	--	--	--	--	--	--	--	--
181757	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2390	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3013	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3438	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3748	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3916	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4114	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4500	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4507	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5877	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7277	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7461	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7485	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7498	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7679	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7683	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7868	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7913	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8536	--	--	--	--	--	--	--	--	--
117633	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118279	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118282	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118543	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118917	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118920	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119491	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119624	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119817	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120035	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120277	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120681	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120985	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2030 Totaal aangepast
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H11)	LV(H12)	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)
125740	--	--	--	--	--	--	--	--	--
181756	--	--	--	--	--	--	--	--	--
181757	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2390	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3013	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3438	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3748	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3916	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4114	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4500	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4507	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5877	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7277	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7461	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7485	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7498	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7679	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7683	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7868	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7913	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8536	--	--	--	--	--	--	--	--	--
117633	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118279	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118282	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118543	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118917	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118920	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119491	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119624	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119817	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120035	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120277	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120681	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120985	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2030 Totaal aangepast
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)	MV(H4)	MV(H5)
125740	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
181756	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
181757	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2390	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3013	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3438	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3748	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3916	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4114	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4500	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4507	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5877	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7277	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7461	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7485	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7498	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7679	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7683	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7868	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7913	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8536	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
117633	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118279	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118282	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118543	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118917	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118920	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119491	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119624	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119817	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120035	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120277	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120681	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120985	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2030 Totaal aangepast
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)
125740	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
181756	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
181757	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2390	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3013	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3438	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3748	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3916	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4114	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4500	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4507	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5877	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7277	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7461	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7485	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7498	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7679	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7683	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7868	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7913	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8536	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
117633	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118279	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118282	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118543	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118917	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118920	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119491	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119624	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119817	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120035	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120277	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120681	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120985	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2030 Totaal aangepast
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)
125740	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
181756	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
181757	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2390	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3013	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3438	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3748	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3916	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4114	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4500	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4507	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5877	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7277	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7461	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7485	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7498	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7679	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7683	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7868	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7913	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8536	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
117633	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118279	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118282	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118543	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118917	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118920	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119491	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119624	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119817	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120035	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120277	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120681	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120985	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2030 Totaal aangepast
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H2)	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)	ZV(H10)	ZV(H11)
125740	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
181756	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
181757	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2390	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3013	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3438	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3748	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3916	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4114	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4500	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4507	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5877	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7277	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7461	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7485	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7498	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7679	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7683	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7868	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7913	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8536	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
117633	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118279	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118282	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118543	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118917	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118920	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119491	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119624	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119817	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120035	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120277	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120681	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120985	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2030 Totaal aangepast
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H12)	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)
125740	--	--	--	--	--	--	--	--	--
181756	--	--	--	--	--	--	--	--	--
181757	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2390	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3013	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3438	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3748	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3916	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4114	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4500	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4507	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5877	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7277	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7461	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7485	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7498	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7679	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7683	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7868	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7913	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8536	--	--	--	--	--	--	--	--	--
117633	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118279	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118282	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118543	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118917	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118920	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119491	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119624	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119817	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120035	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120277	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120681	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120985	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2030 Totaal aangepast
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H21)	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)	Bus(H1)	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)
125740	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
181756	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
181757	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2390	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3013	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3438	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3748	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3916	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4114	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4500	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4507	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5877	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7277	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7461	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7485	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7498	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7679	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7683	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7868	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7913	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8536	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
117633	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118279	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118282	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118543	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118917	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118920	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119491	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119624	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119817	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120035	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120277	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120681	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120985	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2030 Totaal aangepast
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H7)	Bus(H8)	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)
125740	--	--	--	--	--	--	--	--	--
181756	--	--	--	--	--	--	--	--	--
181757	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2390	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3013	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3438	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3748	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3916	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4114	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4500	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4507	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5877	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7277	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7461	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7485	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7498	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7679	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7683	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7868	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7913	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8536	--	--	--	--	--	--	--	--	--
117633	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118279	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118282	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118543	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118917	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118920	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119491	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119624	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119817	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120035	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120277	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120681	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120985	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2030 Totaal aangepast
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H16)	Bus(H17)	Bus(H18)	Bus(H19)	Bus(H20)	Bus(H21)	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)
125740	--	--	--	--	--	--	--	--	--
181756	--	--	--	--	--	--	--	--	--
181757	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2390	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3013	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3438	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3748	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3916	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4114	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4500	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4507	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5877	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7277	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7461	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7485	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7498	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7679	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7683	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7868	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7913	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8536	--	--	--	--	--	--	--	--	--
117633	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118279	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118282	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118543	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118917	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118920	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119491	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119624	--	--	--	--	--	--	--	--	--
119817	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120035	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120277	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120681	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120985	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2030 Totaal aangepast
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H1)	Stagnatie(H2)	Stagnatie(H3)	Stagnatie(H4)	Stagnatie(H5)	Stagnatie(H6)
125740	16	16	16	16	16	16
181756	1	1	1	1	1	1
181757	0	0	0	0	0	0
2390	40	40	40	40	40	40
3013	0	0	0	0	0	0
3438	1	1	1	1	1	1
3748	0	0	0	0	0	0
3916	7	7	7	7	7	7
4114	0	0	0	0	0	0
4500	20	20	20	20	20	20
4507	0	0	0	0	0	0
5877	0	0	0	0	0	0
7277	0	0	0	0	0	0
7461	8	8	8	8	8	8
7485	0	0	0	0	0	0
7498	2	2	2	2	2	2
7679	0	0	0	0	0	0
7683	0	0	0	0	0	0
7832	18	18	18	18	18	18
7868	15	15	15	15	15	15
7913	0	0	0	0	0	0
8536	0	0	0	0	0	0
117633	0	0	0	0	0	0
118279	0	0	0	0	0	0
118282	19	19	19	19	19	19
118543	0	0	0	0	0	0
118548	9	9	9	9	9	9
118917	0	0	0	0	0	0
118920	0	0	0	0	0	0
119491	10	10	10	10	10	10
119624	0	0	0	0	0	0
119817	0	0	0	0	0	0
120035	0	0	0	0	0	0
120277	0	0	0	0	0	0
120681	0	0	0	0	0	0
120985	0	0	0	0	0	0

Model: 2030 Totaal aangepast
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H7)	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H10)	Stagnatie(H11)	Stagnatie(H12)
125740	16	16	16	16	16	16
181756	1	1	1	1	1	1
181757	0	0	0	0	0	0
2390	40	40	40	40	40	40
3013	0	0	0	0	0	0
3438	1	1	1	1	1	1
3748	0	0	0	0	0	0
3916	7	7	7	7	7	7
4114	0	0	0	0	0	0
4500	20	20	20	20	20	20
4507	0	0	0	0	0	0
5877	0	0	0	0	0	0
7277	0	0	0	0	0	0
7461	8	8	8	8	8	8
7485	0	0	0	0	0	0
7498	2	2	2	2	2	2
7679	0	0	0	0	0	0
7683	0	0	0	0	0	0
7832	18	18	18	18	18	18
7868	15	15	15	15	15	15
7913	0	0	0	0	0	0
8536	0	0	0	0	0	0
117633	0	0	0	0	0	0
118279	0	0	0	0	0	0
118282	19	19	19	19	19	19
118543	0	0	0	0	0	0
118548	9	9	9	9	9	9
118917	0	0	0	0	0	0
118920	0	0	0	0	0	0
119491	10	10	10	10	10	10
119624	0	0	0	0	0	0
119817	0	0	0	0	0	0
120035	0	0	0	0	0	0
120277	0	0	0	0	0	0
120681	0	0	0	0	0	0
120985	0	0	0	0	0	0

Model: 2030 Totaal aangepast
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H13)	Stagnatie(H14)	Stagnatie(H15)	Stagnatie(H16)	Stagnatie(H17)	Stagnatie(H18)
125740	16	16	16	16	16	16
181756	1	1	1	1	1	1
181757	0	0	0	0	0	0
2390	40	40	40	40	40	40
3013	0	0	0	0	0	0
3438	1	1	1	1	1	1
3748	0	0	0	0	0	0
3916	7	7	7	7	7	7
4114	0	0	0	0	0	0
4500	20	20	20	20	20	20
4507	0	0	0	0	0	0
5877	0	0	0	0	0	0
7277	0	0	0	0	0	0
7461	8	8	8	8	8	8
7485	0	0	0	0	0	0
7498	2	2	2	2	2	2
7679	0	0	0	0	0	0
7683	0	0	0	0	0	0
7832	18	18	18	18	18	18
7868	15	15	15	15	15	15
7913	0	0	0	0	0	0
8536	0	0	0	0	0	0
117633	0	0	0	0	0	0
118279	0	0	0	0	0	0
118282	19	19	19	19	19	19
118543	0	0	0	0	0	0
118548	9	9	9	9	9	9
118917	0	0	0	0	0	0
118920	0	0	0	0	0	0
119491	10	10	10	10	10	10
119624	0	0	0	0	0	0
119817	0	0	0	0	0	0
120035	0	0	0	0	0	0
120277	0	0	0	0	0	0
120681	0	0	0	0	0	0
120985	0	0	0	0	0	0

Model: 2030 Totaal aangepast
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H19)	Stagnatie(H20)	Stagnatie(H21)	Stagnatie(H22)	Stagnatie(H23)	Stagnatie(H24)
125740	16	16	16	16	16	16
181756	1	1	1	1	1	1
181757	0	0	0	0	0	0
2390	40	40	40	40	40	40
3013	0	0	0	0	0	0
3438	1	1	1	1	1	1
3748	0	0	0	0	0	0
3916	7	7	7	7	7	7
4114	0	0	0	0	0	0
4500	20	20	20	20	20	20
4507	0	0	0	0	0	0
5877	0	0	0	0	0	0
7277	0	0	0	0	0	0
7461	8	8	8	8	8	8
7485	0	0	0	0	0	0
7498	2	2	2	2	2	2
7679	0	0	0	0	0	0
7683	0	0	0	0	0	0
7832	18	18	18	18	18	18
7868	15	15	15	15	15	15
7913	0	0	0	0	0	0
8536	0	0	0	0	0	0
117633	0	0	0	0	0	0
118279	0	0	0	0	0	0
118282	19	19	19	19	19	19
118543	0	0	0	0	0	0
118548	9	9	9	9	9	9
118917	0	0	0	0	0	0
118920	0	0	0	0	0	0
119491	10	10	10	10	10	10
119624	0	0	0	0	0	0
119817	0	0	0	0	0	0
120035	0	0	0	0	0	0
120277	0	0	0	0	0	0
120681	0	0	0	0	0	0
120985	0	0	0	0	0	0

Model: 2030 Totaal aangepast
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	V	Breedte	Vent.F	Hscherm
121096		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
121360		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
121546		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
122187		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
122345		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
122737		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
122754		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
122869		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
123040		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
123054		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
123055		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
123082		Intensiteit	Snelweg	100	5,00	0,00	0,00
123589		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
123676		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
124116		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
124145		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
124179		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
124351		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
124352		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
124353		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
124646		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
124647		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
124648		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
124649		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
124737		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
124738		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
125215		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
125216		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
125217		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
125219		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
125220		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
125222		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
125244		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
125245		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
125247		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
125248		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00

Model: 2030 Totaal aangepast
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Vent.X	Vent.Y	Vent.H	Int.diam.	Ext.diam.	Flux	Gas temp
121096	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
121360	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
121546	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
122187	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
122345	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
122737	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
122754	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
122869	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
123040	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
123054	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
123055	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
123082	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
123589	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
123676	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124116	8,00	0,00	30,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124145	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124179	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124351	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124352	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124353	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124646	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124647	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124648	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124649	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124737	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124738	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
125215	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
125216	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
125217	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
125219	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
125220	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
125222	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
125244	8,00	8,00	50,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
125245	8,00	8,00	50,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
125247	8,00	8,00	50,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
125248	8,00	8,00	50,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0

Model: 2030 Totaal aangepast
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Warmte	Hweg	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)
121096	0,00	0,00	1.00	526,85	7,08	2,58	0,59	71,62	78,26	87,71
121360	0,00	0,00	1.00	1612,81	6,31	4,51	0,78	100,00	100,00	100,00
121546	0,00	0,00	1.00	1208,90	6,31	4,51	0,78	100,00	100,00	100,00
122187	0,00	0,00	1.00	5705,32	6,34	4,37	0,80	88,65	92,01	86,43
122345	0,00	0,00	1.00	1456,64	6,31	4,51	0,78	100,00	100,00	100,00
122737	0,00	0,00	1.00	9418,07	6,33	4,40	0,80	91,17	93,83	89,39
122754	0,00	0,00	1.00	6002,15	6,34	4,36	0,80	88,19	91,67	85,90
122869	0,00	0,00	1.00	7755,49	6,33	4,42	0,80	92,84	95,03	91,36
123040	0,00	0,00	1.00	3838,41	6,38	4,26	0,80	94,92	96,50	94,96
123054	0,00	0,00	1.00	3909,21	6,48	3,93	0,81	66,98	74,98	67,19
123055	0,00	0,00	1.00	6738,37	6,38	4,26	0,80	94,86	96,46	94,90
123082	0,00	0,00	1.00	10755,97	6,12	4,75	0,94	83,23	87,89	77,14
123589	0,00	0,00	1.00	1437,44	7,02	2,65	0,64	83,53	87,85	93,48
123676	0,00	0,00	1.00	5185,01	6,44	4,05	0,81	76,79	83,01	76,96
124116	0,00	0,00	1.00	2675,48	6,32	4,45	0,79	95,23	96,71	94,21
124145	0,00	0,00	1.00	427,21	6,99	2,70	0,67	89,89	92,69	96,17
124179	0,00	0,00	1.00	8426,42	6,39	4,22	0,80	91,54	94,11	91,61
124351	0,00	0,00	1.00	5868,53	6,33	4,42	0,79	93,13	95,23	91,71
124352	0,00	0,00	1.00	9424,12	6,33	4,41	0,80	92,08	94,49	90,47
124353	0,00	0,00	1.00	8093,12	6,39	4,21	0,80	90,49	93,36	90,57
124646	0,00	0,00	1.00	5060,72	6,32	4,47	0,79	96,91	97,88	96,24
124647	0,00	0,00	1.00	2593,87	6,32	4,45	0,79	95,36	96,81	94,37
124648	0,00	0,00	1.00	1698,14	6,31	4,50	0,78	99,56	99,70	99,47
124649	0,00	0,00	1.00	56,21	6,35	4,32	0,81	84,87	89,21	82,07
124737	0,00	0,00	1.00	8027,03	6,33	4,42	0,80	92,60	94,86	91,08
124738	0,00	0,00	1.00	7403,46	6,33	4,40	0,80	91,14	93,81	89,35
125215	0,00	0,00	1.00	5185,01	6,44	4,05	0,81	76,79	83,01	76,96
125216	0,00	0,00	1.00	6111,87	6,41	4,16	0,81	86,29	90,29	86,40
125217	0,00	0,00	1.00	3339,19	6,42	4,14	0,81	84,19	88,72	84,31
125219	0,00	0,00	1.00	3822,08	6,47	3,95	0,81	68,63	76,37	68,83
125220	0,00	0,00	1.00	4259,96	6,43	4,08	0,81	79,68	85,27	79,83
125222	0,00	0,00	1.00	4112,50	6,43	4,09	0,81	79,91	85,46	80,06
125244	0,00	0,00	1.25	2491,82	6,33	4,40	0,80	91,17	93,83	89,39
125245	0,00	0,00	1.25	2591,78	6,35	4,35	0,81	87,14	90,90	84,68
125247	0,00	0,00	1.25	3529,41	6,34	4,39	0,80	90,57	93,40	88,68
125248	0,00	0,00	1.25	3771,21	6,33	4,44	0,79	94,09	95,91	92,85

Model: 2030 Totaal aangepast
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)
121096	23,22	17,79	12,29	5,16	3,95	--	--	--	--	--
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	7,17	5,05	7,28	4,19	2,95	6,29	--	--	--	--
122345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	5,57	3,89	5,70	3,26	2,27	4,92	--	--	--	--
122754	7,45	5,26	7,57	4,36	3,07	6,54	--	--	--	--
122869	4,52	3,14	4,64	2,64	1,84	4,00	--	--	--	--
123040	3,05	2,10	3,02	2,03	1,40	2,02	--	--	--	--
123054	19,81	15,01	19,69	13,21	10,01	13,13	--	--	--	--
123055	3,08	2,12	3,06	2,06	1,42	2,04	--	--	--	--
123082	7,19	5,19	9,14	9,58	6,92	13,72	--	--	--	--
123589	13,48	9,94	6,52	2,99	2,21	--	--	--	--	--
123676	13,92	10,19	13,83	9,28	6,79	9,22	--	--	--	--
124116	3,01	2,08	3,11	1,76	1,21	2,68	--	--	--	--
124145	8,27	5,98	3,83	1,84	1,33	--	--	--	--	--
124179	5,08	3,53	5,03	3,38	2,36	3,36	--	--	--	--
124351	4,34	3,01	4,45	2,53	1,76	3,84	--	--	--	--
124352	5,00	3,48	5,11	2,92	2,03	4,42	--	--	--	--
124353	5,70	3,98	5,66	3,80	2,66	3,77	--	--	--	--
124646	1,95	1,34	2,02	1,14	0,78	1,74	--	--	--	--
124647	2,93	2,02	3,02	1,71	1,18	2,61	--	--	--	--
124648	0,28	0,19	0,29	0,16	0,11	0,25	--	--	--	--
124649	9,55	6,81	9,62	5,58	3,98	8,31	--	--	--	--
124737	4,67	3,24	4,79	2,73	1,90	4,13	--	--	--	--
124738	5,59	3,90	5,71	3,27	2,28	4,93	--	--	--	--
125215	13,92	10,19	13,83	9,28	6,79	9,22	--	--	--	--
125216	8,23	5,83	8,16	5,48	3,89	5,44	--	--	--	--
125217	9,49	6,77	9,41	6,32	4,51	6,28	--	--	--	--
125219	18,82	14,18	18,70	12,55	9,45	12,47	--	--	--	--
125220	12,19	8,84	12,10	8,13	5,89	8,07	--	--	--	--
125222	12,05	8,73	11,96	8,03	5,82	7,98	--	--	--	--
125244	5,57	3,89	5,70	3,26	2,27	4,92	--	--	--	--
125245	8,12	5,74	8,22	4,74	3,36	7,10	--	--	--	--
125247	5,95	4,16	6,07	3,48	2,43	5,25	--	--	--	--
125248	3,73	2,58	3,84	2,18	1,51	3,31	--	--	--	--

Model: 2030 Totaal aangepast
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)
121096	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122345	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122754	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122869	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123040	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123054	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123055	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123082	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123589	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123676	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124145	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124179	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124351	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124353	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124648	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124649	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124737	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124738	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125215	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125216	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125217	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125219	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125220	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125222	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125244	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125245	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125247	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125248	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2030 Totaal aangepast
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H11)	LV(H12)	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)
121096	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122345	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122754	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122869	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123040	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123054	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123055	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123082	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123589	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123676	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124145	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124179	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124351	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124353	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124648	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124649	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124737	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124738	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125215	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125216	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125217	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125219	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125220	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125222	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125244	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125245	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125247	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125248	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2030 Totaal aangepast
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)	MV(H4)	MV(H5)
121096	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122754	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122869	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123040	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123054	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123055	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123082	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123589	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123676	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124145	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124179	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124351	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124353	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124648	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124649	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124738	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125215	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125216	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125217	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125219	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125220	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125222	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125244	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125245	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125247	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125248	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2030 Totaal aangepast
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)
121096	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122754	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122869	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123040	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123054	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123055	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123082	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123589	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123676	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124145	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124179	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124351	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124353	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124648	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124649	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124738	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125215	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125216	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125217	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125219	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125220	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125222	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125244	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125245	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125247	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125248	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2030 Totaal aangepast
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)
121096	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122754	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122869	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123040	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123054	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123055	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123082	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123589	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123676	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124145	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124179	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124351	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124353	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124648	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124649	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124738	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125215	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125216	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125217	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125219	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125220	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125222	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125244	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125245	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125247	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125248	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2030 Totaal aangepast
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H2)	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)	ZV(H10)	ZV(H11)
121096	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122754	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122869	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123040	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123054	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123055	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123082	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123589	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123676	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124145	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124179	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124351	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124353	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124648	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124649	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124738	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125215	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125216	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125217	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125219	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125220	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125222	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125244	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125245	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125247	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125248	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2030 Totaal aangepast
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H12)	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)
121096	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122345	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122754	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122869	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123040	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123054	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123055	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123082	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123589	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123676	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124145	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124179	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124351	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124353	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124648	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124649	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124737	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124738	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125215	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125216	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125217	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125219	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125220	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125222	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125244	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125245	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125247	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125248	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2030 Totaal aangepast
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H21)	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)	Bus(H1)	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)
121096	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122754	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122869	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123040	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123054	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123055	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123082	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123589	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123676	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124145	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124179	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124351	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124353	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124648	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124649	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124738	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125215	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125216	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125217	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125219	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125220	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125222	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125244	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125245	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125247	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125248	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2030 Totaal aangepast
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H7)	Bus(H8)	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)
121096	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122345	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122754	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122869	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123040	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123054	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123055	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123082	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123589	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123676	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124145	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124179	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124351	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124353	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124648	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124649	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124737	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124738	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125215	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125216	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125217	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125219	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125220	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125222	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125244	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125245	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125247	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125248	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2030 Totaal aangepast
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H16)	Bus(H17)	Bus(H18)	Bus(H19)	Bus(H20)	Bus(H21)	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)
121096	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122345	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122754	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122869	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123040	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123054	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123055	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123082	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123589	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123676	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124145	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124179	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124351	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124353	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124648	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124649	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124737	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124738	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125215	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125216	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125217	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125219	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125220	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125222	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125244	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125245	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125247	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125248	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2030 Totaal aangepast
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H1)	Stagnatie(H2)	Stagnatie(H3)	Stagnatie(H4)	Stagnatie(H5)	Stagnatie(H6)
121096	0	0	0	0	0	0
121360	0	0	0	0	0	0
121546	0	0	0	0	0	0
122187	0	0	0	0	0	0
122345	0	0	0	0	0	0
122737	4	4	4	4	4	4
122754	0	0	0	0	0	0
122869	0	0	0	0	0	0
123040	0	0	0	0	0	0
123054	0	0	0	0	0	0
123055	21	21	21	21	21	21
123082	0	0	0	0	0	0
123589	0	0	0	0	0	0
123676	0	0	0	0	0	0
124116	0	0	0	0	0	0
124145	0	0	0	0	0	0
124179	40	40	40	40	40	40
124351	2	2	2	2	2	2
124352	5	5	5	5	5	5
124353	1	1	1	1	1	1
124646	0	0	0	0	0	0
124647	0	0	0	0	0	0
124648	0	0	0	0	0	0
124649	0	0	0	0	0	0
124737	0	0	0	0	0	0
124738	0	0	0	0	0	0
125215	1	1	1	1	1	1
125216	1	1	1	1	1	1
125217	0	0	0	0	0	0
125219	1	1	1	1	1	1
125220	1	1	1	1	1	1
125222	0	0	0	0	0	0
125244	15	15	15	15	15	15
125245	0	0	0	0	0	0
125247	14	14	14	14	14	14
125248	0	0	0	0	0	0

Model: 2030 Totaal aangepast
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H7)	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H10)	Stagnatie(H11)	Stagnatie(H12)
121096	0	0	0	0	0	0
121360	0	0	0	0	0	0
121546	0	0	0	0	0	0
122187	0	0	0	0	0	0
122345	0	0	0	0	0	0
122737	4	4	4	4	4	4
122754	0	0	0	0	0	0
122869	0	0	0	0	0	0
123040	0	0	0	0	0	0
123054	0	0	0	0	0	0
123055	21	21	21	21	21	21
123082	0	0	0	0	0	0
123589	0	0	0	0	0	0
123676	0	0	0	0	0	0
124116	0	0	0	0	0	0
124145	0	0	0	0	0	0
124179	40	40	40	40	40	40
124351	2	2	2	2	2	2
124352	5	5	5	5	5	5
124353	1	1	1	1	1	1
124646	0	0	0	0	0	0
124647	0	0	0	0	0	0
124648	0	0	0	0	0	0
124649	0	0	0	0	0	0
124737	0	0	0	0	0	0
124738	0	0	0	0	0	0
125215	1	1	1	1	1	1
125216	1	1	1	1	1	1
125217	0	0	0	0	0	0
125219	1	1	1	1	1	1
125220	1	1	1	1	1	1
125222	0	0	0	0	0	0
125244	15	15	15	15	15	15
125245	0	0	0	0	0	0
125247	14	14	14	14	14	14
125248	0	0	0	0	0	0

Model: 2030 Totaal aangepast
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H13)	Stagnatie(H14)	Stagnatie(H15)	Stagnatie(H16)	Stagnatie(H17)	Stagnatie(H18)
121096	0	0	0	0	0	0
121360	0	0	0	0	0	0
121546	0	0	0	0	0	0
122187	0	0	0	0	0	0
122345	0	0	0	0	0	0
122737	4	4	4	4	4	4
122754	0	0	0	0	0	0
122869	0	0	0	0	0	0
123040	0	0	0	0	0	0
123054	0	0	0	0	0	0
123055	21	21	21	21	21	21
123082	0	0	0	0	0	0
123589	0	0	0	0	0	0
123676	0	0	0	0	0	0
124116	0	0	0	0	0	0
124145	0	0	0	0	0	0
124179	40	40	40	40	40	40
124351	2	2	2	2	2	2
124352	5	5	5	5	5	5
124353	1	1	1	1	1	1
124646	0	0	0	0	0	0
124647	0	0	0	0	0	0
124648	0	0	0	0	0	0
124649	0	0	0	0	0	0
124737	0	0	0	0	0	0
124738	0	0	0	0	0	0
125215	1	1	1	1	1	1
125216	1	1	1	1	1	1
125217	0	0	0	0	0	0
125219	1	1	1	1	1	1
125220	1	1	1	1	1	1
125222	0	0	0	0	0	0
125244	15	15	15	15	15	15
125245	0	0	0	0	0	0
125247	14	14	14	14	14	14
125248	0	0	0	0	0	0

Model: 2030 Totaal aangepast
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H19)	Stagnatie(H20)	Stagnatie(H21)	Stagnatie(H22)	Stagnatie(H23)	Stagnatie(H24)
121096	0	0	0	0	0	0
121360	0	0	0	0	0	0
121546	0	0	0	0	0	0
122187	0	0	0	0	0	0
122345	0	0	0	0	0	0
122737	4	4	4	4	4	4
122754	0	0	0	0	0	0
122869	0	0	0	0	0	0
123040	0	0	0	0	0	0
123054	0	0	0	0	0	0
123055	21	21	21	21	21	21
123082	0	0	0	0	0	0
123589	0	0	0	0	0	0
123676	0	0	0	0	0	0
124116	0	0	0	0	0	0
124145	0	0	0	0	0	0
124179	40	40	40	40	40	40
124351	2	2	2	2	2	2
124352	5	5	5	5	5	5
124353	1	1	1	1	1	1
124646	0	0	0	0	0	0
124647	0	0	0	0	0	0
124648	0	0	0	0	0	0
124649	0	0	0	0	0	0
124737	0	0	0	0	0	0
124738	0	0	0	0	0	0
125215	1	1	1	1	1	1
125216	1	1	1	1	1	1
125217	0	0	0	0	0	0
125219	1	1	1	1	1	1
125220	1	1	1	1	1	1
125222	0	0	0	0	0	0
125244	15	15	15	15	15	15
125245	0	0	0	0	0	0
125247	14	14	14	14	14	14
125248	0	0	0	0	0	0

Model: 2030 Totaal aangepast
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	V	Breedte	Vent.F	Hscherm
125739		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
125740		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
181756		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
181757		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
123082		Verdeling	Snelweg (tunnel met gescheiden tunnelbuizen)	100	5,00	0,00	0,00
118313		Intensiteit	Snelweg	100	5,00	0,00	0,00
7276		Intensiteit	Snelweg	100	5,00	0,00	0,00
3889		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
120438		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
120438		Intensiteit	Normaal	80	5,00	0,00	0,00
4647		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
4647		Intensiteit	Canyon	50	5,00	0,00	0,00
124116		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00
124116		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00

Model: 2030 Totaal aangepast
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Vent.X	Vent.Y	Vent.H	Int.diam.	Ext.diam.	Flux	Gas temp
125739	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
125740	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
181756	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
181757	8,00	8,00	20,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
123082	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
118313	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
7276	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
3889	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
120438	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
120438	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
4647	8,00	8,00	50,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
4647	8,00	8,00	50,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124116	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0
124116	0,00	0,00	0,00	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0

Model: 2030 Totaal aangepast
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Warmte	Hweg	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)
125739	0,00	0,00	1.00	10551,38	6,33	4,42	0,79	93,12	95,23	91,70
125740	0,00	0,00	1.00	10874,71	6,33	4,41	0,80	92,35	94,68	90,78
181756	0,00	0,00	1.00	8740,73	6,32	4,46	0,79	96,11	97,33	95,27
181757	0,00	0,00	1.00	2024,41	6,36	4,27	0,82	81,07	86,32	77,74
123082	0,00	0,00	1.00	22148,98	6,12	4,75	0,94	83,23	87,89	77,14
118313	0,00	0,00	1.00	7655,64	6,12	4,72	0,95	81,48	86,54	74,94
7276	0,00	0,00	1.00	8053,82	6,12	4,72	0,95	81,34	86,44	74,77
3889	0,00	0,00	1.00	4576,70	6,43	4,11	0,81	81,63	86,78	81,77
120438	0,00	0,00	1.00	2294,88	6,38	4,26	0,80	95,14	96,65	95,18
120438	0,00	0,00	1.00	2220,89	6,38	4,27	0,80	95,43	96,86	95,47
4647	0,00	0,00	1.25	2591,78	6,35	4,35	0,81	87,14	90,90	84,68
4647	0,00	0,00	1.25	2491,82	6,33	4,40	0,80	91,17	93,83	89,39
124116	0,00	0,00	1.00	2675,48	6,32	4,45	0,79	95,23	96,71	94,21
124116	0,00	0,00	1.00	3500,40	6,32	4,45	0,79	95,29	96,76	94,29

Model: 2030 Totaal aangepast
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)
125739	4,34	3,01	4,46	2,54	1,76	3,85	--	--	--	--
125740	4,83	3,36	4,95	2,82	1,96	4,27	--	--	--	--
181756	2,46	1,69	2,54	1,44	0,99	2,19	--	--	--	--
181757	11,95	8,63	11,94	6,98	5,05	10,31	--	--	--	--
123082	7,19	5,19	9,14	9,58	6,92	13,72	--	--	--	160,61
118313	7,94	5,77	10,02	10,58	7,69	15,04	--	--	--	--
7276	8,00	5,81	10,09	10,66	7,75	15,14	--	--	--	--
3889	11,02	7,93	10,94	7,35	5,29	7,29	--	--	--	--
120438	2,92	2,01	2,89	1,95	1,34	1,93	--	--	--	--
120438	2,74	1,88	2,72	1,83	1,26	1,81	--	--	--	--
4647	8,12	5,74	8,22	4,74	3,36	7,10	--	--	--	--
4647	5,57	3,89	5,70	3,26	2,27	4,92	--	--	--	--
124116	3,01	2,08	3,11	1,76	1,21	2,68	--	--	--	--
124116	2,97	2,05	3,06	1,74	1,20	2,65	--	--	--	--

Model: 2030 Totaal aangepast
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125740	--	--	--	--	--	--	--	--	--
181756	--	--	--	--	--	--	--	--	--
181757	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123082	160,61	160,61	160,61	160,61	160,61	160,61	1128,20	1128,20	1128,20
118313	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7276	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3889	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120438	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120438	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4647	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4647	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2030 Totaal aangepast
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H11)	LV(H12)	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125740	--	--	--	--	--	--	--	--	--
181756	--	--	--	--	--	--	--	--	--
181757	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123082	1128,20	1128,20	1128,20	1128,20	1128,20	1128,20	1128,20	1128,20	1128,20
118313	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7276	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3889	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120438	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120438	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4647	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4647	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2030 Totaal aangepast
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)	MV(H4)	MV(H5)
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125740	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
181756	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
181757	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123082	924,67	924,67	924,67	924,67	160,61	19,03	19,03	19,03	19,03	19,03
118313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7276	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3889	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120438	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120438	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2030 Totaal aangepast
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125740	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
181756	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
181757	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123082	19,03	19,03	97,46	97,46	97,46	97,46	97,46	97,46	97,46	97,46
118313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7276	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3889	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120438	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120438	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2030 Totaal aangepast
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125740	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
181756	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
181757	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123082	97,46	97,46	97,46	97,46	54,60	54,60	54,60	54,60	19,03	28,57
118313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7276	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3889	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120438	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120438	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2030 Totaal aangepast
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H2)	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)	ZV(H10)	ZV(H11)
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125740	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
181756	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
181757	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123082	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57	129,86	129,86	129,86	129,86
118313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7276	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3889	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120438	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120438	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2030 Totaal aangepast
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H12)	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125740	--	--	--	--	--	--	--	--	--
181756	--	--	--	--	--	--	--	--	--
181757	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123082	129,86	129,86	129,86	129,86	129,86	129,86	129,86	129,86	72,80
118313	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7276	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3889	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120438	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120438	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4647	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4647	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2030 Totaal aangepast
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H21)	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)	Bus(H1)	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125740	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
181756	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
181757	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123082	72,80	72,80	72,80	28,57	--	--	--	--	--	--
118313	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7276	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3889	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120438	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120438	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2030 Totaal aangepast
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H7)	Bus(H8)	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125740	--	--	--	--	--	--	--	--	--
181756	--	--	--	--	--	--	--	--	--
181757	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123082	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118313	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7276	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3889	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120438	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120438	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4647	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4647	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2030 Totaal aangepast
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H16)	Bus(H17)	Bus(H18)	Bus(H19)	Bus(H20)	Bus(H21)	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125740	--	--	--	--	--	--	--	--	--
181756	--	--	--	--	--	--	--	--	--
181757	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123082	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118313	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7276	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3889	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120438	--	--	--	--	--	--	--	--	--
120438	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4647	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4647	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124116	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 2030 Totaal aangepast
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H1)	Stagnatie(H2)	Stagnatie(H3)	Stagnatie(H4)	Stagnatie(H5)	Stagnatie(H6)
125739	15	15	15	15	15	15
125740	16	16	16	16	16	16
181756	1	1	1	1	1	1
181757	0	0	0	0	0	0
123082	0	0	0	0	0	0
118313	0	0	0	0	0	0
7276	0	0	0	0	0	0
3889	0	0	0	0	0	0
120438	0	0	0	0	0	0
120438	0	0	0	0	0	0
4647	0	0	0	0	0	0
4647	0	0	0	0	0	0
124116	0	0	0	0	0	0
124116	0	0	0	0	0	0

Model: 2030 Totaal aangepast
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS


Naam	Stagnatie(H7)	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)	Stagnatie(H10)	Stagnatie(H11)	Stagnatie(H12)
125739	15	15	15	15	15	15
125740	16	16	16	16	16	16
181756	1	1	1	1	1	1
181757	0	0	0	0	0	0
123082	0	0	0	0	0	0
118313	0	0	0	0	0	0
7276	0	0	0	0	0	0
3889	0	0	0	0	0	0
120438	0	0	0	0	0	0
120438	0	0	0	0	0	0
4647	0	0	0	0	0	0
4647	0	0	0	0	0	0
124116	0	0	0	0	0	0
124116	0	0	0	0	0	0

Model: 2030 Totaal aangepast
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H13)	Stagnatie(H14)	Stagnatie(H15)	Stagnatie(H16)	Stagnatie(H17)	Stagnatie(H18)
125739	15	15	15	15	15	15
125740	16	16	16	16	16	16
181756	1	1	1	1	1	1
181757	0	0	0	0	0	0
123082	0	0	0	0	0	0
118313	0	0	0	0	0	0
7276	0	0	0	0	0	0
3889	0	0	0	0	0	0
120438	0	0	0	0	0	0
120438	0	0	0	0	0	0
4647	0	0	0	0	0	0
4647	0	0	0	0	0	0
124116	0	0	0	0	0	0
124116	0	0	0	0	0	0

Model: 2030 Totaal aangepast
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H19)	Stagnatie(H20)	Stagnatie(H21)	Stagnatie(H22)	Stagnatie(H23)	Stagnatie(H24)
125739	15	15	15	15	15	15
125740	16	16	16	16	16	16
181756	1	1	1	1	1	1
181757	0	0	0	0	0	0
123082	0	0	0	0	0	0
118313	0	0	0	0	0	0
7276	0	0	0	0	0	0
3889	0	0	0	0	0	0
120438	0	0	0	0	0	0
120438	0	0	0	0	0	0
4647	0	0	0	0	0	0
4647	0	0	0	0	0	0
124116	0	0	0	0	0	0
124116	0	0	0	0	0	0



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Variant 1 - Kopie van 2031 wegverkeer] , Geomilieu V2.30

Wegverkeer, detail sluizencomplex

Variant 1

Model: Kopie van 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	V	Breedte	Vent.F	Hscherm	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br
2390		Verdeling	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118548		Verdeling	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121360		Verdeling	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121546		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122187		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122737		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124352		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124646		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124647		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125739		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2390		Verdeling	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118548		Verdeling	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121360		Verdeling	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121546		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122187		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122737		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124352		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124646		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124647		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125739		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Kopie van 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Vent.X	Vent.Y	Vent.H	Int.diam.	Ext.diam.	Flux	Gas temp	Warmte	Hweg	Fboom
2390	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00
7832	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00
118548	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00
121360	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00
121546	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00
122187	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00
122737	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00
124352	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00
124646	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00
124647	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00
125739	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00
2390	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00
7832	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00
118548	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00
121360	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00
121546	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00
122187	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00
122737	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00
124352	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00
124646	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00
124647	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00
125739	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00

Model: Kopie van 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)
2390	10822,00	6,33	4,41	0,80	91,88	94,35	90,23	5,12	3,57	5,24
7832	1208,90	6,31	4,51	0,78	100,00	100,00	100,00	--	--	--
118548	459,00	6,34	4,36	0,80	88,46	91,87	86,21	7,28	5,13	7,40
121360	583,00	6,31	4,51	0,78	100,00	100,00	100,00	--	--	--
121546	1456,64	6,31	4,51	0,78	100,00	100,00	100,00	--	--	--
122187	7957,51	6,33	4,41	0,80	92,39	94,71	90,83	4,80	3,34	4,92
122737	9424,12	6,33	4,41	0,80	92,08	94,49	90,47	5,00	3,48	5,11
124352	9418,07	6,33	4,40	0,80	91,17	93,83	89,39	5,57	3,89	5,70
124646	2593,87	6,32	4,45	0,79	95,36	96,81	94,37	2,93	2,02	3,02
124647	5060,72	6,32	4,47	0,79	96,91	97,88	96,24	1,95	1,34	2,02
125739	10766,05	6,33	4,42	0,80	92,52	94,80	90,99	4,72	3,28	4,84
2390	8853,00	6,34	4,36	0,80	88,38	91,81	86,12	7,33	5,17	7,45
7832	1456,64	6,31	4,51	0,78	100,00	100,00	100,00	--	--	--
118548	374,00	6,34	4,38	0,80	89,30	92,48	87,19	6,75	4,75	6,87
121360	250,00	6,31	4,51	0,78	100,00	100,00	100,00	--	--	--
121546	1208,90	6,31	4,51	0,78	100,00	100,00	100,00	--	--	--
122187	5705,32	6,34	4,37	0,80	88,65	92,01	86,43	7,17	5,05	7,28
122737	9418,07	6,33	4,40	0,80	91,17	93,83	89,39	5,57	3,89	5,70
124352	9424,12	6,33	4,41	0,80	92,08	94,49	90,47	5,00	3,48	5,11
124646	5060,72	6,32	4,47	0,79	96,91	97,88	96,24	1,95	1,34	2,02
124647	2593,87	6,32	4,45	0,79	95,36	96,81	94,37	2,93	2,02	3,02
125739	10551,38	6,33	4,42	0,79	93,12	95,23	91,70	4,34	3,01	4,46

Model: Kopie van 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)
2390	2,99	2,09	4,53	--	--	--	78,12	78,12	78,12	78,12
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	4,26	3,00	6,39	--	--	--	3,17	3,17	3,17	3,17
121360	--	--	--	--	--	--	4,55	4,55	4,55	4,55
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	2,81	1,95	4,25	--	--	--	--	--	--	--
122737	2,92	2,03	4,42	--	--	--	--	--	--	--
124352	3,26	2,27	4,92	--	--	--	--	--	--	--
124646	1,71	1,18	2,61	--	--	--	--	--	--	--
124647	1,14	0,78	1,74	--	--	--	--	--	--	--
125739	2,76	1,92	4,18	--	--	--	--	--	--	--
2390	4,29	3,02	6,43	--	--	--	60,99	60,99	60,99	60,99
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	3,95	2,77	5,94	--	--	--	2,61	2,61	2,61	2,61
121360	--	--	--	--	--	--	1,95	1,95	1,95	1,95
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	4,19	2,95	6,29	--	--	--	--	--	--	--
122737	3,26	2,27	4,92	--	--	--	--	--	--	--
124352	2,92	2,03	4,42	--	--	--	--	--	--	--
124646	1,14	0,78	1,74	--	--	--	--	--	--	--
124647	1,71	1,18	2,61	--	--	--	--	--	--	--
125739	2,54	1,76	3,85	--	--	--	--	--	--	--

Model: Kopie van 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H5)	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)	LV(H13)	LV(H14)
2390	78,12	78,12	78,12	629,41	629,41	629,41	629,41	629,41	629,41	629,41
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	3,17	3,17	3,17	25,74	25,74	25,74	25,74	25,74	25,74	25,74
121360	4,55	4,55	4,55	36,79	36,79	36,79	36,79	36,79	36,79	36,79
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2390	60,99	60,99	60,99	496,06	496,06	496,06	496,06	496,06	496,06	496,06
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	2,61	2,61	2,61	21,17	21,17	21,17	21,17	21,17	21,17	21,17
121360	1,95	1,95	1,95	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Kopie van 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H15)	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)
2390	629,41	629,41	629,41	629,41	629,41	450,29	450,29	450,29	450,29
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	25,74	25,74	25,74	25,74	25,74	18,39	18,39	18,39	18,39
121360	36,79	36,79	36,79	36,79	36,79	26,29	26,29	26,29	26,29
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2390	496,06	496,06	496,06	496,06	496,06	354,38	354,38	354,38	354,38
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	21,17	21,17	21,17	21,17	21,17	15,15	15,15	15,15	15,15
121360	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	11,27	11,27	11,27	11,27
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Kopie van 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H24)	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)
2390	78,12	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	35,07	35,07
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	3,17	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	2,12	2,12
121360	4,55	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2390	60,99	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	41,14	41,14
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	2,61	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	1,60	1,60
121360	1,95	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Kopie van 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)
2390	35,07	35,07	35,07	35,07	35,07	35,07	35,07	35,07	35,07
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2390	41,14	41,14	41,14	41,14	41,14	41,14	41,14	41,14	41,14
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Kopie van 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)	ZV(H4)
2390	35,07	17,04	17,04	17,04	17,04	4,54	3,92	3,92	3,92	3,92
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	2,12	1,03	1,03	1,03	1,03	0,27	0,23	0,23	0,23	0,23
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2390	41,14	19,96	19,96	19,96	19,96	5,28	4,55	4,55	4,55	4,55
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	1,60	0,78	0,78	0,78	0,78	0,21	0,18	0,18	0,18	0,18
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Kopie van 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)	ZV(H13)	ZV(H14)
2390	3,92	3,92	3,92	20,48	20,48	20,48	20,48	20,48	20,48	20,48
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	0,23	0,23	0,23	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2390	4,55	4,55	4,55	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	0,18	0,18	0,18	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Kopie van 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)
2390	20,48	20,48	20,48	20,48	20,48	9,97	9,97	9,97	9,97	3,92
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	0,60	0,60	0,60	0,60	0,23
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2390	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	11,66	11,66	11,66	11,66	4,55
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,45	0,45	0,45	0,45	0,18
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Kopie van 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H1)	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)	Bus(H9)	Bus(H10)
2390	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2390	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Kopie van 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H11)	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)	Bus(H16)	Bus(H17)	Bus(H18)	Bus(H19)
2390	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2390	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Kopie van 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H20)	Bus(H21)	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)	Stagnatie(H1)	Stagnatie(H2)	Stagnatie(H3)
2390	--	--	--	--	--	40	40	40
7832	--	--	--	--	--	18	18	18
118548	--	--	--	--	--	9	9	9
121360	--	--	--	--	--	0	0	0
121546	--	--	--	--	--	0	0	0
122187	--	--	--	--	--	0	0	0
122737	--	--	--	--	--	4	4	4
124352	--	--	--	--	--	5	5	5
124646	--	--	--	--	--	0	0	0
124647	--	--	--	--	--	0	0	0
125739	--	--	--	--	--	15	15	15
2390	--	--	--	--	--	40	40	40
7832	--	--	--	--	--	18	18	18
118548	--	--	--	--	--	9	9	9
121360	--	--	--	--	--	0	0	0
121546	--	--	--	--	--	0	0	0
122187	--	--	--	--	--	0	0	0
122737	--	--	--	--	--	4	4	4
124352	--	--	--	--	--	5	5	5
124646	--	--	--	--	--	0	0	0
124647	--	--	--	--	--	0	0	0
125739	--	--	--	--	--	15	15	15

Model: Kopie van 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H4)	Stagnatie(H5)	Stagnatie(H6)	Stagnatie(H7)	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)
2390	40	40	40	40	40	40
7832	18	18	18	18	18	18
118548	9	9	9	9	9	9
121360	0	0	0	0	0	0
121546	0	0	0	0	0	0
122187	0	0	0	0	0	0
122737	4	4	4	4	4	4
124352	5	5	5	5	5	5
124646	0	0	0	0	0	0
124647	0	0	0	0	0	0
125739	15	15	15	15	15	15
2390	40	40	40	40	40	40
7832	18	18	18	18	18	18
118548	9	9	9	9	9	9
121360	0	0	0	0	0	0
121546	0	0	0	0	0	0
122187	0	0	0	0	0	0
122737	4	4	4	4	4	4
124352	5	5	5	5	5	5
124646	0	0	0	0	0	0
124647	0	0	0	0	0	0
125739	15	15	15	15	15	15

Model: Kopie van 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS


Naam	Stagnatie(H10)	Stagnatie(H11)	Stagnatie(H12)	Stagnatie(H13)	Stagnatie(H14)	Stagnatie(H15)
2390	40	40	40	40	40	40
7832	18	18	18	18	18	18
118548	9	9	9	9	9	9
121360	0	0	0	0	0	0
121546	0	0	0	0	0	0
122187	0	0	0	0	0	0
122737	4	4	4	4	4	4
124352	5	5	5	5	5	5
124646	0	0	0	0	0	0
124647	0	0	0	0	0	0
125739	15	15	15	15	15	15
2390	40	40	40	40	40	40
7832	18	18	18	18	18	18
118548	9	9	9	9	9	9
121360	0	0	0	0	0	0
121546	0	0	0	0	0	0
122187	0	0	0	0	0	0
122737	4	4	4	4	4	4
124352	5	5	5	5	5	5
124646	0	0	0	0	0	0
124647	0	0	0	0	0	0
125739	15	15	15	15	15	15

Model: Kopie van 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H16)	Stagnatie(H17)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)	Stagnatie(H20)	Stagnatie(H21)
2390	40	40	40	40	40	40
7832	18	18	18	18	18	18
118548	9	9	9	9	9	9
121360	0	0	0	0	0	0
121546	0	0	0	0	0	0
122187	0	0	0	0	0	0
122737	4	4	4	4	4	4
124352	5	5	5	5	5	5
124646	0	0	0	0	0	0
124647	0	0	0	0	0	0
125739	15	15	15	15	15	15
2390	40	40	40	40	40	40
7832	18	18	18	18	18	18
118548	9	9	9	9	9	9
121360	0	0	0	0	0	0
121546	0	0	0	0	0	0
122187	0	0	0	0	0	0
122737	4	4	4	4	4	4
124352	5	5	5	5	5	5
124646	0	0	0	0	0	0
124647	0	0	0	0	0	0
125739	15	15	15	15	15	15

Model: Kopie van 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H22)	Stagnatie(H23)	Stagnatie(H24)
2390	40	40	40
7832	18	18	18
118548	9	9	9
121360	0	0	0
121546	0	0	0
122187	0	0	0
122737	4	4	4
124352	5	5	5
124646	0	0	0
124647	0	0	0
125739	15	15	15
2390	40	40	40
7832	18	18	18
118548	9	9	9
121360	0	0	0
121546	0	0	0
122187	0	0	0
122737	4	4	4
124352	5	5	5
124646	0	0	0
124647	0	0	0
125739	15	15	15



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Variant 2 - Kopie van 2031 Wegverkeer alleen voor plot] , Geomilieu V2.30

Wegverkeer, detail sluizencomplex

Variant 2

Model: Kopie van 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	V	Breedte	Vent.F	Hscherm	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br
2390		Verdeling	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118548		Verdeling	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121360		Verdeling	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121546		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122187		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122737		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124352		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124646		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124647		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125739		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2390		Verdeling	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118548		Verdeling	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121360		Verdeling	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121546		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122187		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122737		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124352		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124646		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124647		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125739		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Kopie van 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Vent.X	Vent.Y	Vent.H	Int.diam.	Ext.diam.	Flux	Gas temp	Warmte	Hweg	Fboom
2390	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00
7832	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00
118548	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00
121360	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00
121546	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00
122187	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00
122737	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00
124352	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00
124646	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00
124647	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00
125739	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00
2390	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00
7832	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00
118548	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00
121360	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00
121546	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00
122187	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00
122737	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00
124352	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00
124646	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00
124647	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00
125739	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00

Model: Kopie van 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)
2390	10822,00	6,33	4,41	0,80	91,88	94,35	90,23	5,12	3,57	5,24
7832	1208,90	6,31	4,51	0,78	100,00	100,00	100,00	--	--	--
118548	459,00	6,34	4,36	0,80	88,46	91,87	86,21	7,28	5,13	7,40
121360	583,00	6,31	4,51	0,78	100,00	100,00	100,00	--	--	--
121546	1456,64	6,31	4,51	0,78	100,00	100,00	100,00	--	--	--
122187	7957,51	6,33	4,41	0,80	92,39	94,71	90,83	4,80	3,34	4,92
122737	9424,12	6,33	4,41	0,80	92,08	94,49	90,47	5,00	3,48	5,11
124352	9418,07	6,33	4,40	0,80	91,17	93,83	89,39	5,57	3,89	5,70
124646	2593,87	6,32	4,45	0,79	95,36	96,81	94,37	2,93	2,02	3,02
124647	5060,72	6,32	4,47	0,79	96,91	97,88	96,24	1,95	1,34	2,02
125739	10766,05	6,33	4,42	0,80	92,52	94,80	90,99	4,72	3,28	4,84
2390	8853,00	6,34	4,36	0,80	88,38	91,81	86,12	7,33	5,17	7,45
7832	1456,64	6,31	4,51	0,78	100,00	100,00	100,00	--	--	--
118548	374,00	6,34	4,38	0,80	89,30	92,48	87,19	6,75	4,75	6,87
121360	250,00	6,31	4,51	0,78	100,00	100,00	100,00	--	--	--
121546	1208,90	6,31	4,51	0,78	100,00	100,00	100,00	--	--	--
122187	5705,32	6,34	4,37	0,80	88,65	92,01	86,43	7,17	5,05	7,28
122737	9418,07	6,33	4,40	0,80	91,17	93,83	89,39	5,57	3,89	5,70
124352	9424,12	6,33	4,41	0,80	92,08	94,49	90,47	5,00	3,48	5,11
124646	5060,72	6,32	4,47	0,79	96,91	97,88	96,24	1,95	1,34	2,02
124647	2593,87	6,32	4,45	0,79	95,36	96,81	94,37	2,93	2,02	3,02
125739	10551,38	6,33	4,42	0,79	93,12	95,23	91,70	4,34	3,01	4,46

Model: Kopie van 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)
2390	2,99	2,09	4,53	--	--	--	78,12	78,12	78,12	78,12
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	4,26	3,00	6,39	--	--	--	3,17	3,17	3,17	3,17
121360	--	--	--	--	--	--	4,55	4,55	4,55	4,55
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	2,81	1,95	4,25	--	--	--	--	--	--	--
122737	2,92	2,03	4,42	--	--	--	--	--	--	--
124352	3,26	2,27	4,92	--	--	--	--	--	--	--
124646	1,71	1,18	2,61	--	--	--	--	--	--	--
124647	1,14	0,78	1,74	--	--	--	--	--	--	--
125739	2,76	1,92	4,18	--	--	--	--	--	--	--
2390	4,29	3,02	6,43	--	--	--	60,99	60,99	60,99	60,99
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	3,95	2,77	5,94	--	--	--	2,61	2,61	2,61	2,61
121360	--	--	--	--	--	--	1,95	1,95	1,95	1,95
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	4,19	2,95	6,29	--	--	--	--	--	--	--
122737	3,26	2,27	4,92	--	--	--	--	--	--	--
124352	2,92	2,03	4,42	--	--	--	--	--	--	--
124646	1,14	0,78	1,74	--	--	--	--	--	--	--
124647	1,71	1,18	2,61	--	--	--	--	--	--	--
125739	2,54	1,76	3,85	--	--	--	--	--	--	--

Model: Kopie van 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H5)	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)	LV(H13)	LV(H14)
2390	78,12	78,12	78,12	629,41	629,41	629,41	629,41	629,41	629,41	629,41
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	3,17	3,17	3,17	25,74	25,74	25,74	25,74	25,74	25,74	25,74
121360	4,55	4,55	4,55	36,79	36,79	36,79	36,79	36,79	36,79	36,79
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2390	60,99	60,99	60,99	496,06	496,06	496,06	496,06	496,06	496,06	496,06
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	2,61	2,61	2,61	21,17	21,17	21,17	21,17	21,17	21,17	21,17
121360	1,95	1,95	1,95	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Kopie van 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H15)	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)
2390	629,41	629,41	629,41	629,41	629,41	450,29	450,29	450,29	450,29
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	25,74	25,74	25,74	25,74	25,74	18,39	18,39	18,39	18,39
121360	36,79	36,79	36,79	36,79	36,79	26,29	26,29	26,29	26,29
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2390	496,06	496,06	496,06	496,06	496,06	354,38	354,38	354,38	354,38
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	21,17	21,17	21,17	21,17	21,17	15,15	15,15	15,15	15,15
121360	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	11,27	11,27	11,27	11,27
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Kopie van 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H24)	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)
2390	78,12	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	35,07	35,07
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	3,17	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	2,12	2,12
121360	4,55	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2390	60,99	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	41,14	41,14
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	2,61	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	1,60	1,60
121360	1,95	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Kopie van 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)
2390	35,07	35,07	35,07	35,07	35,07	35,07	35,07	35,07	35,07
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2390	41,14	41,14	41,14	41,14	41,14	41,14	41,14	41,14	41,14
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Kopie van 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)	ZV(H4)
2390	35,07	17,04	17,04	17,04	17,04	4,54	3,92	3,92	3,92	3,92
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	2,12	1,03	1,03	1,03	1,03	0,27	0,23	0,23	0,23	0,23
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2390	41,14	19,96	19,96	19,96	19,96	5,28	4,55	4,55	4,55	4,55
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	1,60	0,78	0,78	0,78	0,78	0,21	0,18	0,18	0,18	0,18
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Kopie van 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)	ZV(H13)	ZV(H14)
2390	3,92	3,92	3,92	20,48	20,48	20,48	20,48	20,48	20,48	20,48
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	0,23	0,23	0,23	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2390	4,55	4,55	4,55	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	0,18	0,18	0,18	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Kopie van 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)
2390	20,48	20,48	20,48	20,48	20,48	9,97	9,97	9,97	9,97	3,92
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	0,60	0,60	0,60	0,60	0,23
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2390	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	11,66	11,66	11,66	11,66	4,55
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,45	0,45	0,45	0,45	0,18
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Kopie van 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H1)	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)	Bus(H9)	Bus(H10)
2390	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2390	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Kopie van 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H11)	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)	Bus(H16)	Bus(H17)	Bus(H18)	Bus(H19)
2390	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2390	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Kopie van 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H20)	Bus(H21)	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)	Stagnatie(H1)	Stagnatie(H2)	Stagnatie(H3)
2390	--	--	--	--	--	40	40	40
7832	--	--	--	--	--	18	18	18
118548	--	--	--	--	--	9	9	9
121360	--	--	--	--	--	0	0	0
121546	--	--	--	--	--	0	0	0
122187	--	--	--	--	--	0	0	0
122737	--	--	--	--	--	4	4	4
124352	--	--	--	--	--	5	5	5
124646	--	--	--	--	--	0	0	0
124647	--	--	--	--	--	0	0	0
125739	--	--	--	--	--	15	15	15
2390	--	--	--	--	--	40	40	40
7832	--	--	--	--	--	18	18	18
118548	--	--	--	--	--	9	9	9
121360	--	--	--	--	--	0	0	0
121546	--	--	--	--	--	0	0	0
122187	--	--	--	--	--	0	0	0
122737	--	--	--	--	--	4	4	4
124352	--	--	--	--	--	5	5	5
124646	--	--	--	--	--	0	0	0
124647	--	--	--	--	--	0	0	0
125739	--	--	--	--	--	15	15	15

Model: Kopie van 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H4)	Stagnatie(H5)	Stagnatie(H6)	Stagnatie(H7)	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)
2390	40	40	40	40	40	40
7832	18	18	18	18	18	18
118548	9	9	9	9	9	9
121360	0	0	0	0	0	0
121546	0	0	0	0	0	0
122187	0	0	0	0	0	0
122737	4	4	4	4	4	4
124352	5	5	5	5	5	5
124646	0	0	0	0	0	0
124647	0	0	0	0	0	0
125739	15	15	15	15	15	15
2390	40	40	40	40	40	40
7832	18	18	18	18	18	18
118548	9	9	9	9	9	9
121360	0	0	0	0	0	0
121546	0	0	0	0	0	0
122187	0	0	0	0	0	0
122737	4	4	4	4	4	4
124352	5	5	5	5	5	5
124646	0	0	0	0	0	0
124647	0	0	0	0	0	0
125739	15	15	15	15	15	15

Model: Kopie van 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS


Naam	Stagnatie(H10)	Stagnatie(H11)	Stagnatie(H12)	Stagnatie(H13)	Stagnatie(H14)	Stagnatie(H15)
2390	40	40	40	40	40	40
7832	18	18	18	18	18	18
118548	9	9	9	9	9	9
121360	0	0	0	0	0	0
121546	0	0	0	0	0	0
122187	0	0	0	0	0	0
122737	4	4	4	4	4	4
124352	5	5	5	5	5	5
124646	0	0	0	0	0	0
124647	0	0	0	0	0	0
125739	15	15	15	15	15	15
2390	40	40	40	40	40	40
7832	18	18	18	18	18	18
118548	9	9	9	9	9	9
121360	0	0	0	0	0	0
121546	0	0	0	0	0	0
122187	0	0	0	0	0	0
122737	4	4	4	4	4	4
124352	5	5	5	5	5	5
124646	0	0	0	0	0	0
124647	0	0	0	0	0	0
125739	15	15	15	15	15	15

Model: Kopie van 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H16)	Stagnatie(H17)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)	Stagnatie(H20)	Stagnatie(H21)
2390	40	40	40	40	40	40
7832	18	18	18	18	18	18
118548	9	9	9	9	9	9
121360	0	0	0	0	0	0
121546	0	0	0	0	0	0
122187	0	0	0	0	0	0
122737	4	4	4	4	4	4
124352	5	5	5	5	5	5
124646	0	0	0	0	0	0
124647	0	0	0	0	0	0
125739	15	15	15	15	15	15
2390	40	40	40	40	40	40
7832	18	18	18	18	18	18
118548	9	9	9	9	9	9
121360	0	0	0	0	0	0
121546	0	0	0	0	0	0
122187	0	0	0	0	0	0
122737	4	4	4	4	4	4
124352	5	5	5	5	5	5
124646	0	0	0	0	0	0
124647	0	0	0	0	0	0
125739	15	15	15	15	15	15

Model: Kopie van 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H22)	Stagnatie(H23)	Stagnatie(H24)
2390	40	40	40
7832	18	18	18
118548	9	9	9
121360	0	0	0
121546	0	0	0
122187	0	0	0
122737	4	4	4
124352	5	5	5
124646	0	0	0
124647	0	0	0
125739	15	15	15
2390	40	40	40
7832	18	18	18
118548	9	9	9
121360	0	0	0
121546	0	0	0
122187	0	0	0
122737	4	4	4
124352	5	5	5
124646	0	0	0
124647	0	0	0
125739	15	15	15



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Variant 3 - Kopie van 2030 Wegverkeer alleen voor plot] , Geomilieu V2.30

Wegverkeer, detail sluizencomplex

Variant 3

Model: Kopie van 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	V	Breedte	Vent.F	Hscherm	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br
2390		Verdeling	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118548		Verdeling	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121360		Verdeling	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121546		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122187		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122737		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124352		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124646		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124647		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2390		Verdeling	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118548		Verdeling	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121360		Verdeling	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121546		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122187		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122737		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124352		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124646		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124647		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Kopie van 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Vent.X	Vent.Y	Vent.H	Int.diam.	Ext.diam.	Flux	Gas temp	Warmte	Hweg	Fboom
2390	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00
7832	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00
118548	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00
121360	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00
121546	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00
122187	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00
122737	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00
124352	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00
124646	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00
124647	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00
2390	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00
7832	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00
118548	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00
121360	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00
121546	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00
122187	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00
122737	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00
124352	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00
124646	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00
124647	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00

Model: Kopie van 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)
2390	10822,00	6,33	4,41	0,80	91,88	94,35	90,23	5,12	3,57	5,24
7832	1208,90	6,31	4,51	0,78	100,00	100,00	100,00	--	--	--
118548	459,00	6,34	4,36	0,80	88,46	91,87	86,21	7,28	5,13	7,40
121360	583,00	6,31	4,51	0,78	100,00	100,00	100,00	--	--	--
121546	1456,64	6,31	4,51	0,78	100,00	100,00	100,00	--	--	--
122187	7957,51	6,33	4,41	0,80	92,39	94,71	90,83	4,80	3,34	4,92
122737	9424,12	6,33	4,41	0,80	92,08	94,49	90,47	5,00	3,48	5,11
124352	9418,07	6,33	4,40	0,80	91,17	93,83	89,39	5,57	3,89	5,70
124646	2593,87	6,32	4,45	0,79	95,36	96,81	94,37	2,93	2,02	3,02
124647	5060,72	6,32	4,47	0,79	96,91	97,88	96,24	1,95	1,34	2,02
2390	8853,00	6,34	4,36	0,80	88,38	91,81	86,12	7,33	5,17	7,45
7832	1456,64	6,31	4,51	0,78	100,00	100,00	100,00	--	--	--
118548	374,00	6,34	4,38	0,80	89,30	92,48	87,19	6,75	4,75	6,87
121360	250,00	6,31	4,51	0,78	100,00	100,00	100,00	--	--	--
121546	1208,90	6,31	4,51	0,78	100,00	100,00	100,00	--	--	--
122187	5705,32	6,34	4,37	0,80	88,65	92,01	86,43	7,17	5,05	7,28
122737	9418,07	6,33	4,40	0,80	91,17	93,83	89,39	5,57	3,89	5,70
124352	9424,12	6,33	4,41	0,80	92,08	94,49	90,47	5,00	3,48	5,11
124646	5060,72	6,32	4,47	0,79	96,91	97,88	96,24	1,95	1,34	2,02
124647	2593,87	6,32	4,45	0,79	95,36	96,81	94,37	2,93	2,02	3,02

Model: Kopie van 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)
2390	2,99	2,09	4,53	--	--	--	78,12	78,12	78,12	78,12
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	4,26	3,00	6,39	--	--	--	3,17	3,17	3,17	3,17
121360	--	--	--	--	--	--	4,55	4,55	4,55	4,55
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	2,81	1,95	4,25	--	--	--	--	--	--	--
122737	2,92	2,03	4,42	--	--	--	--	--	--	--
124352	3,26	2,27	4,92	--	--	--	--	--	--	--
124646	1,71	1,18	2,61	--	--	--	--	--	--	--
124647	1,14	0,78	1,74	--	--	--	--	--	--	--
2390	4,29	3,02	6,43	--	--	--	60,99	60,99	60,99	60,99
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	3,95	2,77	5,94	--	--	--	2,61	2,61	2,61	2,61
121360	--	--	--	--	--	--	1,95	1,95	1,95	1,95
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	4,19	2,95	6,29	--	--	--	--	--	--	--
122737	3,26	2,27	4,92	--	--	--	--	--	--	--
124352	2,92	2,03	4,42	--	--	--	--	--	--	--
124646	1,14	0,78	1,74	--	--	--	--	--	--	--
124647	1,71	1,18	2,61	--	--	--	--	--	--	--

Model: Kopie van 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H5)	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)	LV(H13)	LV(H14)
2390	78,12	78,12	78,12	629,41	629,41	629,41	629,41	629,41	629,41	629,41
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	3,17	3,17	3,17	25,74	25,74	25,74	25,74	25,74	25,74	25,74
121360	4,55	4,55	4,55	36,79	36,79	36,79	36,79	36,79	36,79	36,79
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2390	60,99	60,99	60,99	496,06	496,06	496,06	496,06	496,06	496,06	496,06
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	2,61	2,61	2,61	21,17	21,17	21,17	21,17	21,17	21,17	21,17
121360	1,95	1,95	1,95	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Kopie van 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H15)	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)
2390	629,41	629,41	629,41	629,41	629,41	450,29	450,29	450,29	450,29
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	25,74	25,74	25,74	25,74	25,74	18,39	18,39	18,39	18,39
121360	36,79	36,79	36,79	36,79	36,79	26,29	26,29	26,29	26,29
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2390	496,06	496,06	496,06	496,06	496,06	354,38	354,38	354,38	354,38
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	21,17	21,17	21,17	21,17	21,17	15,15	15,15	15,15	15,15
121360	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	11,27	11,27	11,27	11,27
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Kopie van 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H24)	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)
2390	78,12	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	35,07	35,07
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	3,17	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	2,12	2,12
121360	4,55	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2390	60,99	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	41,14	41,14
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	2,61	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	1,60	1,60
121360	1,95	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Kopie van 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)
2390	35,07	35,07	35,07	35,07	35,07	35,07	35,07	35,07	35,07
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2390	41,14	41,14	41,14	41,14	41,14	41,14	41,14	41,14	41,14
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Kopie van 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)	ZV(H4)
2390	35,07	17,04	17,04	17,04	17,04	4,54	3,92	3,92	3,92	3,92
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	2,12	1,03	1,03	1,03	1,03	0,27	0,23	0,23	0,23	0,23
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2390	41,14	19,96	19,96	19,96	19,96	5,28	4,55	4,55	4,55	4,55
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	1,60	0,78	0,78	0,78	0,78	0,21	0,18	0,18	0,18	0,18
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Kopie van 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)	ZV(H13)	ZV(H14)
2390	3,92	3,92	3,92	20,48	20,48	20,48	20,48	20,48	20,48	20,48
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	0,23	0,23	0,23	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2390	4,55	4,55	4,55	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	0,18	0,18	0,18	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Kopie van 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)
2390	20,48	20,48	20,48	20,48	20,48	9,97	9,97	9,97	9,97	3,92
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	0,60	0,60	0,60	0,60	0,23
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2390	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	11,66	11,66	11,66	11,66	4,55
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,45	0,45	0,45	0,45	0,18
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Kopie van 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H1)	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)	Bus(H9)	Bus(H10)
2390	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2390	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Kopie van 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H11)	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)	Bus(H16)	Bus(H17)	Bus(H18)	Bus(H19)
2390	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2390	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Kopie van 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H20)	Bus(H21)	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)	Stagnatie(H1)	Stagnatie(H2)	Stagnatie(H3)
2390	--	--	--	--	--	40	40	40
7832	--	--	--	--	--	18	18	18
118548	--	--	--	--	--	9	9	9
121360	--	--	--	--	--	0	0	0
121546	--	--	--	--	--	0	0	0
122187	--	--	--	--	--	0	0	0
122737	--	--	--	--	--	4	4	4
124352	--	--	--	--	--	5	5	5
124646	--	--	--	--	--	0	0	0
124647	--	--	--	--	--	0	0	0
2390	--	--	--	--	--	40	40	40
7832	--	--	--	--	--	18	18	18
118548	--	--	--	--	--	9	9	9
121360	--	--	--	--	--	0	0	0
121546	--	--	--	--	--	0	0	0
122187	--	--	--	--	--	0	0	0
122737	--	--	--	--	--	4	4	4
124352	--	--	--	--	--	5	5	5
124646	--	--	--	--	--	0	0	0
124647	--	--	--	--	--	0	0	0

Model: Kopie van 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H4)	Stagnatie(H5)	Stagnatie(H6)	Stagnatie(H7)	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)
2390	40	40	40	40	40	40
7832	18	18	18	18	18	18
118548	9	9	9	9	9	9
121360	0	0	0	0	0	0
121546	0	0	0	0	0	0
122187	0	0	0	0	0	0
122737	4	4	4	4	4	4
124352	5	5	5	5	5	5
124646	0	0	0	0	0	0
124647	0	0	0	0	0	0
2390	40	40	40	40	40	40
7832	18	18	18	18	18	18
118548	9	9	9	9	9	9
121360	0	0	0	0	0	0
121546	0	0	0	0	0	0
122187	0	0	0	0	0	0
122737	4	4	4	4	4	4
124352	5	5	5	5	5	5
124646	0	0	0	0	0	0
124647	0	0	0	0	0	0

Model: Kopie van 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS


Naam	Stagnatie(H10)	Stagnatie(H11)	Stagnatie(H12)	Stagnatie(H13)	Stagnatie(H14)	Stagnatie(H15)
2390	40	40	40	40	40	40
7832	18	18	18	18	18	18
118548	9	9	9	9	9	9
121360	0	0	0	0	0	0
121546	0	0	0	0	0	0
122187	0	0	0	0	0	0
122737	4	4	4	4	4	4
124352	5	5	5	5	5	5
124646	0	0	0	0	0	0
124647	0	0	0	0	0	0
2390	40	40	40	40	40	40
7832	18	18	18	18	18	18
118548	9	9	9	9	9	9
121360	0	0	0	0	0	0
121546	0	0	0	0	0	0
122187	0	0	0	0	0	0
122737	4	4	4	4	4	4
124352	5	5	5	5	5	5
124646	0	0	0	0	0	0
124647	0	0	0	0	0	0

Model: Kopie van 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H16)	Stagnatie(H17)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)	Stagnatie(H20)	Stagnatie(H21)
2390	40	40	40	40	40	40
7832	18	18	18	18	18	18
118548	9	9	9	9	9	9
121360	0	0	0	0	0	0
121546	0	0	0	0	0	0
122187	0	0	0	0	0	0
122737	4	4	4	4	4	4
124352	5	5	5	5	5	5
124646	0	0	0	0	0	0
124647	0	0	0	0	0	0
2390	40	40	40	40	40	40
7832	18	18	18	18	18	18
118548	9	9	9	9	9	9
121360	0	0	0	0	0	0
121546	0	0	0	0	0	0
122187	0	0	0	0	0	0
122737	4	4	4	4	4	4
124352	5	5	5	5	5	5
124646	0	0	0	0	0	0
124647	0	0	0	0	0	0

Model: Kopie van 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H22)	Stagnatie(H23)	Stagnatie(H24)
2390	40	40	40
7832	18	18	18
118548	9	9	9
121360	0	0	0
121546	0	0	0
122187	0	0	0
122737	4	4	4
124352	5	5	5
124646	0	0	0
124647	0	0	0
2390	40	40	40
7832	18	18	18
118548	9	9	9
121360	0	0	0
121546	0	0	0
122187	0	0	0
122737	4	4	4
124352	5	5	5
124646	0	0	0
124647	0	0	0



Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Voorkeursvariant - Kopie van Wegverkeer 2031 alleen voor plot] , Geomilieu V2.30

Wegverkeer, detail sluiscomplex
Voorkeursvariant

Model: Kopie van 2022 Voorkeursvariant jan 2015
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	V	Breedte	Vent.F	Hscherm	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br	Vent.X
125739		Verdeling	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
125739		Verdeling	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
124647		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
124647		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
124646		Verdeling	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
124646		Verdeling	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
124352		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
124352		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
122737		Verdeling	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
122737		Verdeling	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
122187		Verdeling	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
122187		Verdeling	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
121546		Verdeling	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
121546		Verdeling	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
121360		Verdeling	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
121360		Verdeling	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
118548		Verdeling	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
118548		Verdeling	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
7832		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
7832		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
2390		Verdeling	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
2390		Verdeling	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--

Model: Kopie van 2022 Voorkeursvariant jan 2015
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Vent.Y	Vent.H	Int.diam.	Ext.diam.	Flux	Gas temp	Warmte	Hweg	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)
125739	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00	7962,09	6,33
125739	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00	7766,62	6,33
124647	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00	3495,77	6,32
124647	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00	1995,35	6,33
124646	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00	3495,77	6,32
124646	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00	1995,35	6,33
124352	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00	7641,75	6,34
124352	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00	7321,30	6,33
122737	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00	7321,30	6,33
122737	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00	7641,75	6,34
122187	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00	4466,32	6,34
122187	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00	5771,28	6,33
121546	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00	516,01	6,31
121546	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00	417,39	6,31
121360	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00	2373,53	6,31
121360	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00	1154,47	6,31
118548	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00	1185,45	6,35
118548	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00	904,08	6,34
7832	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00	417,39	6,31
7832	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00	516,01	6,31
2390	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00	6612,16	6,34
2390	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00	5588,57	6,34

Model: Kopie van 2022 Voorkeursvariant jan 2015
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
125739	4,40	0,80	91,29	93,92	89,53	5,50	3,84	5,62	3,21	2,24	4,85
125739	4,41	0,80	92,18	94,56	90,58	4,93	3,43	5,05	2,88	2,01	4,36
124647	4,46	0,79	95,70	97,04	94,78	2,71	1,87	2,80	1,59	1,09	2,42
124647	4,44	0,79	94,33	96,08	93,13	3,58	2,47	3,68	2,09	1,45	3,18
124646	4,46	0,79	95,70	97,04	94,78	2,71	1,87	2,80	1,59	1,09	2,42
124646	4,44	0,79	94,33	96,08	93,13	3,58	2,47	3,68	2,09	1,45	3,18
124352	4,39	0,80	90,59	93,42	88,70	5,94	4,15	6,06	3,47	2,43	5,23
124352	4,40	0,80	91,46	94,04	89,73	5,39	3,76	5,51	3,15	2,20	4,76
122737	4,40	0,80	91,46	94,04	89,73	5,39	3,76	5,51	3,15	2,20	4,76
122737	4,39	0,80	90,59	93,42	88,70	5,94	4,15	6,06	3,47	2,43	5,23
122187	4,36	0,81	87,85	91,42	85,50	7,67	5,41	7,78	4,48	3,16	6,72
122187	4,40	0,80	91,44	94,03	89,71	5,40	3,77	5,52	3,16	2,20	4,77
121546	4,51	0,78	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
121546	4,51	0,78	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
121360	4,51	0,78	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
121360	4,51	0,78	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
118548	4,35	0,81	87,37	91,07	84,95	7,97	5,64	8,08	4,66	3,30	6,98
118548	4,35	0,81	87,52	91,18	85,12	7,88	5,57	7,99	4,60	3,25	6,90
7832	4,51	0,78	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
7832	4,51	0,78	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
2390	4,39	0,80	90,82	93,59	88,98	5,79	4,05	5,91	3,39	2,37	5,11
2390	4,35	0,81	87,61	91,25	85,23	7,82	5,52	7,93	4,57	3,23	6,85

Model: Kopie van 2022 Voorkeursvariant jan 2015
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)	LV(H7)
125739	--	--	--	57,03	57,03	57,03	57,03	57,03	57,03	57,03
125739	--	--	--	56,28	56,28	56,28	56,28	56,28	56,28	56,28
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	26,17	26,17	26,17	26,17	26,17	26,17	26,17
124646	--	--	--	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	52,56	52,56	52,56	52,56	52,56	52,56	52,56
122737	--	--	--	54,23	54,23	54,23	54,23	54,23	54,23	54,23
122187	--	--	--	30,93	30,93	30,93	30,93	30,93	30,93	30,93
122187	--	--	--	41,42	41,42	41,42	41,42	41,42	41,42	41,42
121546	--	--	--	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02
121546	--	--	--	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26
121360	--	--	--	18,51	18,51	18,51	18,51	18,51	18,51	18,51
121360	--	--	--	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
118548	--	--	--	8,16	8,16	8,16	8,16	8,16	8,16	8,16
118548	--	--	--	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2390	--	--	--	47,07	47,07	47,07	47,07	47,07	47,07	47,07
2390	--	--	--	38,58	38,58	38,58	38,58	38,58	38,58	38,58

Model: Kopie van 2022 Voorkeursvariant jan 2015
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)	LV(H17)
125739	460,10	460,10	460,10	460,10	460,10	460,10	460,10	460,10	460,10	460,10
125739	453,18	453,18	453,18	453,18	453,18	453,18	453,18	453,18	453,18	453,18
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	211,43	211,43	211,43	211,43	211,43	211,43	211,43	211,43	211,43	211,43
124646	119,14	119,14	119,14	119,14	119,14	119,14	119,14	119,14	119,14	119,14
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	423,86	423,86	423,86	423,86	423,86	423,86	423,86	423,86	423,86	423,86
122737	438,90	438,90	438,90	438,90	438,90	438,90	438,90	438,90	438,90	438,90
122187	248,76	248,76	248,76	248,76	248,76	248,76	248,76	248,76	248,76	248,76
122187	334,05	334,05	334,05	334,05	334,05	334,05	334,05	334,05	334,05	334,05
121546	32,56	32,56	32,56	32,56	32,56	32,56	32,56	32,56	32,56	32,56
121546	26,34	26,34	26,34	26,34	26,34	26,34	26,34	26,34	26,34	26,34
121360	149,77	149,77	149,77	149,77	149,77	149,77	149,77	149,77	149,77	149,77
121360	72,85	72,85	72,85	72,85	72,85	72,85	72,85	72,85	72,85	72,85
118548	65,77	65,77	65,77	65,77	65,77	65,77	65,77	65,77	65,77	65,77
118548	50,17	50,17	50,17	50,17	50,17	50,17	50,17	50,17	50,17	50,17
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2390	380,73	380,73	380,73	380,73	380,73	380,73	380,73	380,73	380,73	380,73
2390	310,42	310,42	310,42	310,42	310,42	310,42	310,42	310,42	310,42	310,42

Model: Kopie van 2022 Voorkeursvariant jan 2015
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H18)	LV(H19)	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)
125739	460,10	460,10	329,03	329,03	329,03	329,03	57,03	3,58	3,58	3,58
125739	453,18	453,18	323,88	323,88	323,88	323,88	56,28	3,14	3,14	3,14
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	211,43	211,43	151,30	151,30	151,30	151,30	26,17	0,77	0,77	0,77
124646	119,14	119,14	85,12	85,12	85,12	85,12	14,68	0,58	0,58	0,58
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	423,86	423,86	302,94	302,94	302,94	302,94	52,56	3,23	3,23	3,23
122737	438,90	438,90	313,40	313,40	313,40	313,40	54,23	3,70	3,70	3,70
122187	248,76	248,76	178,02	178,02	178,02	178,02	30,93	2,81	2,81	2,81
122187	334,05	334,05	238,78	238,78	238,78	238,78	41,42	2,55	2,55	2,55
121546	32,56	32,56	23,27	23,27	23,27	23,27	4,02	--	--	--
121546	26,34	26,34	18,82	18,82	18,82	18,82	3,26	--	--	--
121360	149,77	149,77	107,05	107,05	107,05	107,05	18,51	--	--	--
121360	72,85	72,85	52,07	52,07	52,07	52,07	9,00	--	--	--
118548	65,77	65,77	46,96	46,96	46,96	46,96	8,16	0,78	0,78	0,78
118548	50,17	50,17	35,86	35,86	35,86	35,86	6,23	0,59	0,59	0,59
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2390	380,73	380,73	271,67	271,67	271,67	271,67	47,07	3,13	3,13	3,13
2390	310,42	310,42	221,83	221,83	221,83	221,83	38,58	3,59	3,59	3,59

Model: Kopie van 2022 Voorkeursvariant jan 2015
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)
125739	3,58	3,58	3,58	3,58	27,72	27,72	27,72	27,72	27,72	27,72
125739	3,14	3,14	3,14	3,14	24,24	24,24	24,24	24,24	24,24	24,24
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	0,77	0,77	0,77	0,77	5,99	5,99	5,99	5,99	5,99	5,99
124646	0,58	0,58	0,58	0,58	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	3,23	3,23	3,23	3,23	24,98	24,98	24,98	24,98	24,98	24,98
122737	3,70	3,70	3,70	3,70	28,78	28,78	28,78	28,78	28,78	28,78
122187	2,81	2,81	2,81	2,81	21,72	21,72	21,72	21,72	21,72	21,72
122187	2,55	2,55	2,55	2,55	19,73	19,73	19,73	19,73	19,73	19,73
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	0,78	0,78	0,78	0,78	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
118548	0,59	0,59	0,59	0,59	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2390	3,13	3,13	3,13	3,13	24,27	24,27	24,27	24,27	24,27	24,27
2390	3,59	3,59	3,59	3,59	27,71	27,71	27,71	27,71	27,71	27,71

Model: Kopie van 2022 Voorkeursvariant jan 2015
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)
125739	27,72	27,72	27,72	27,72	27,72	27,72	13,45	13,45	13,45	13,45
125739	24,24	24,24	24,24	24,24	24,24	24,24	11,75	11,75	11,75	11,75
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	5,99	5,99	5,99	5,99	5,99	5,99	2,92	2,92	2,92	2,92
124646	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	2,19	2,19	2,19	2,19
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	24,98	24,98	24,98	24,98	24,98	24,98	12,11	12,11	12,11	12,11
122737	28,78	28,78	28,78	28,78	28,78	28,78	13,92	13,92	13,92	13,92
122187	21,72	21,72	21,72	21,72	21,72	21,72	10,53	10,53	10,53	10,53
122187	19,73	19,73	19,73	19,73	19,73	19,73	9,57	9,57	9,57	9,57
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	2,91	2,91	2,91	2,91
118548	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	2,19	2,19	2,19	2,19
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2390	24,27	24,27	24,27	24,27	24,27	24,27	11,76	11,76	11,76	11,76
2390	27,71	27,71	27,71	27,71	27,71	27,71	13,42	13,42	13,42	13,42

Model: Kopie van 2022 Voorkeursvariant jan 2015
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)	ZV(H10)
125739	3,58	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	16,18	16,18	16,18
125739	3,14	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	14,16	14,16	14,16
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	0,77	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	3,51	3,51	3,51
124646	0,58	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	2,64	2,64	2,64
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	3,23	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	14,60	14,60	14,60
122737	3,70	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	16,81	16,81	16,81
122187	2,81	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	12,69	12,69	12,69
122187	2,55	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	11,54	11,54	11,54
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	0,78	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	3,51	3,51	3,51
118548	0,59	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	2,64	2,64	2,64
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2390	3,13	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	14,21	14,21	14,21
2390	3,59	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	16,19	16,19	16,19

Model: Kopie van 2022 Voorkeursvariant jan 2015
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H11)	ZV(H12)	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)
125739	16,18	16,18	16,18	16,18	16,18	16,18	16,18	16,18	16,18	7,85
125739	14,16	14,16	14,16	14,16	14,16	14,16	14,16	14,16	14,16	6,88
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	1,70
124646	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	1,28
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	14,60	14,60	14,60	14,60	14,60	14,60	14,60	14,60	14,60	7,09
122737	16,81	16,81	16,81	16,81	16,81	16,81	16,81	16,81	16,81	8,15
122187	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	6,15
122187	11,54	11,54	11,54	11,54	11,54	11,54	11,54	11,54	11,54	5,59
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	1,70
118548	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	1,28
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2390	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	6,88
2390	16,19	16,19	16,19	16,19	16,19	16,19	16,19	16,19	16,19	7,85

Model: Kopie van 2022 Voorkeursvariant jan 2015
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H21)	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)	Bus(H1)	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)
125739	7,85	7,85	7,85	3,09	--	--	--	--	--	--	--
125739	6,88	6,88	6,88	2,71	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	1,70	1,70	1,70	0,67	--	--	--	--	--	--	--
124646	1,28	1,28	1,28	0,50	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	7,09	7,09	7,09	2,79	--	--	--	--	--	--	--
122737	8,15	8,15	8,15	3,20	--	--	--	--	--	--	--
122187	6,15	6,15	6,15	2,43	--	--	--	--	--	--	--
122187	5,59	5,59	5,59	2,20	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	1,70	1,70	1,70	0,67	--	--	--	--	--	--	--
118548	1,28	1,28	1,28	0,51	--	--	--	--	--	--	--
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2390	6,88	6,88	6,88	2,70	--	--	--	--	--	--	--
2390	7,85	7,85	7,85	3,10	--	--	--	--	--	--	--

Model: Kopie van 2022 Voorkeursvariant jan 2015
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H8)	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)	Bus(H16)	Bus(H17)
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2390	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2390	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Kopie van 2022 Voorkeursvariant jan 2015
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H18)	Bus(H19)	Bus(H20)	Bus(H21)	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)	Stagnatie(H1)	Stagnatie(H2)
125739	--	--	--	--	--	--	--	15	15
125739	--	--	--	--	--	--	--	15	15
124647	--	--	--	--	--	--	--	0	0
124647	--	--	--	--	--	--	--	0	0
124646	--	--	--	--	--	--	--	0	0
124646	--	--	--	--	--	--	--	0	0
124352	--	--	--	--	--	--	--	22	22
124352	--	--	--	--	--	--	--	22	22
122737	--	--	--	--	--	--	--	4	4
122737	--	--	--	--	--	--	--	4	4
122187	--	--	--	--	--	--	--	0	0
122187	--	--	--	--	--	--	--	0	0
121546	--	--	--	--	--	--	--	0	0
121546	--	--	--	--	--	--	--	0	0
121360	--	--	--	--	--	--	--	0	0
121360	--	--	--	--	--	--	--	0	0
118548	--	--	--	--	--	--	--	9	9
118548	--	--	--	--	--	--	--	9	9
7832	--	--	--	--	--	--	--	40	40
7832	--	--	--	--	--	--	--	40	40
2390	--	--	--	--	--	--	--	40	40
2390	--	--	--	--	--	--	--	40	40

Model: Kopie van 2022 Voorkeursvariant jan 2015
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H3)	Stagnatie(H4)	Stagnatie(H5)	Stagnatie(H6)	Stagnatie(H7)	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)
125739	15	15	15	15	15	15	15
125739	15	15	15	15	15	15	15
124647	0	0	0	0	0	0	0
124647	0	0	0	0	0	0	0
124646	0	0	0	0	0	0	0
124646	0	0	0	0	0	0	0
124352	22	22	22	22	22	22	22
124352	22	22	22	22	22	22	22
122737	4	4	4	4	4	4	4
122737	4	4	4	4	4	4	4
122187	0	0	0	0	0	0	0
122187	0	0	0	0	0	0	0
121546	0	0	0	0	0	0	0
121546	0	0	0	0	0	0	0
121360	0	0	0	0	0	0	0
121360	0	0	0	0	0	0	0
118548	9	9	9	9	9	9	9
118548	9	9	9	9	9	9	9
7832	40	40	40	40	40	40	40
7832	40	40	40	40	40	40	40
2390	40	40	40	40	40	40	40
2390	40	40	40	40	40	40	40

Model: Kopie van 2022 Voorkeursvariant jan 2015
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H10)	Stagnatie(H11)	Stagnatie(H12)	Stagnatie(H13)	Stagnatie(H14)	Stagnatie(H15)
125739	15	15	15	15	15	15
125739	15	15	15	15	15	15
124647	0	0	0	0	0	0
124647	0	0	0	0	0	0
124646	0	0	0	0	0	0
124646	0	0	0	0	0	0
124352	22	22	22	22	22	22
124352	22	22	22	22	22	22
122737	4	4	4	4	4	4
122737	4	4	4	4	4	4
122187	0	0	0	0	0	0
122187	0	0	0	0	0	0
121546	0	0	0	0	0	0
121546	0	0	0	0	0	0
121360	0	0	0	0	0	0
121360	0	0	0	0	0	0
118548	9	9	9	9	9	9
118548	9	9	9	9	9	9
7832	40	40	40	40	40	40
7832	40	40	40	40	40	40
2390	40	40	40	40	40	40
2390	40	40	40	40	40	40

Model: Kopie van 2022 Voorkeursvariant jan 2015
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H16)	Stagnatie(H17)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)	Stagnatie(H20)	Stagnatie(H21)
125739	15	15	15	15	15	15
125739	15	15	15	15	15	15
124647	0	0	0	0	0	0
124647	0	0	0	0	0	0
124646	0	0	0	0	0	0
124646	0	0	0	0	0	0
124352	22	22	22	22	22	22
124352	22	22	22	22	22	22
122737	4	4	4	4	4	4
122737	4	4	4	4	4	4
122187	0	0	0	0	0	0
122187	0	0	0	0	0	0
121546	0	0	0	0	0	0
121546	0	0	0	0	0	0
121360	0	0	0	0	0	0
121360	0	0	0	0	0	0
118548	9	9	9	9	9	9
118548	9	9	9	9	9	9
7832	40	40	40	40	40	40
7832	40	40	40	40	40	40
2390	40	40	40	40	40	40
2390	40	40	40	40	40	40

Model: Kopie van 2022 Voorkeursvariant jan 2015
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H22)	Stagnatie(H23)	Stagnatie(H24)
125739	15	15	15
125739	15	15	15
124647	0	0	0
124647	0	0	0
124646	0	0	0
124646	0	0	0
124352	22	22	22
124352	22	22	22
122737	4	4	4
122737	4	4	4
122187	0	0	0
122187	0	0	0
121546	0	0	0
121546	0	0	0
121360	0	0	0
121360	0	0	0
118548	9	9	9
118548	9	9	9
7832	40	40	40
7832	40	40	40
2390	40	40	40
2390	40	40	40

Model: Kopie van 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Type	Wegtype	V	Breedte	Vent.F	Hscherm	Can. H(L)	Can. H(R)	Can. br
2390		Verdeling	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118548		Verdeling	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121360		Verdeling	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121546		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122187		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122737		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124352		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124646		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124647		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125739		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2390		Verdeling	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118548		Verdeling	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121360		Verdeling	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121546		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122187		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122737		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124352		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124646		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124647		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125739		Intensiteit	Normaal	50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Kopie van 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Vent.X	Vent.Y	Vent.H	Int.diam.	Ext.diam.	Flux	Gas temp	Warmte	Hweg	Fboom
2390	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00
7832	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00
118548	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00
121360	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00
121546	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00
122187	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00
122737	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00
124352	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00
124646	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00
124647	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00
125739	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00
2390	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00
7832	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00
118548	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00
121360	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00
121546	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00
122187	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00
122737	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00
124352	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00
124646	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00
124647	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00
125739	--	--	1,50	1,00	1,10	0,10	285,0	0,00	0,00	1.00

Model: Kopie van 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)
2390	10822,00	6,33	4,41	0,80	91,88	94,35	90,23	5,12	3,57	5,24
7832	1208,90	6,31	4,51	0,78	100,00	100,00	100,00	--	--	--
118548	459,00	6,34	4,36	0,80	88,46	91,87	86,21	7,28	5,13	7,40
121360	583,00	6,31	4,51	0,78	100,00	100,00	100,00	--	--	--
121546	1456,64	6,31	4,51	0,78	100,00	100,00	100,00	--	--	--
122187	7957,51	6,33	4,41	0,80	92,39	94,71	90,83	4,80	3,34	4,92
122737	9424,12	6,33	4,41	0,80	92,08	94,49	90,47	5,00	3,48	5,11
124352	9418,07	6,33	4,40	0,80	91,17	93,83	89,39	5,57	3,89	5,70
124646	2593,87	6,32	4,45	0,79	95,36	96,81	94,37	2,93	2,02	3,02
124647	5060,72	6,32	4,47	0,79	96,91	97,88	96,24	1,95	1,34	2,02
125739	10766,05	6,33	4,42	0,80	92,52	94,80	90,99	4,72	3,28	4,84
2390	8853,00	6,34	4,36	0,80	88,38	91,81	86,12	7,33	5,17	7,45
7832	1456,64	6,31	4,51	0,78	100,00	100,00	100,00	--	--	--
118548	374,00	6,34	4,38	0,80	89,30	92,48	87,19	6,75	4,75	6,87
121360	250,00	6,31	4,51	0,78	100,00	100,00	100,00	--	--	--
121546	1208,90	6,31	4,51	0,78	100,00	100,00	100,00	--	--	--
122187	5705,32	6,34	4,37	0,80	88,65	92,01	86,43	7,17	5,05	7,28
122737	9418,07	6,33	4,40	0,80	91,17	93,83	89,39	5,57	3,89	5,70
124352	9424,12	6,33	4,41	0,80	92,08	94,49	90,47	5,00	3,48	5,11
124646	5060,72	6,32	4,47	0,79	96,91	97,88	96,24	1,95	1,34	2,02
124647	2593,87	6,32	4,45	0,79	95,36	96,81	94,37	2,93	2,02	3,02
125739	10551,38	6,33	4,42	0,79	93,12	95,23	91,70	4,34	3,01	4,46

Model: Kopie van 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)
2390	2,99	2,09	4,53	--	--	--	78,12	78,12	78,12	78,12
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	4,26	3,00	6,39	--	--	--	3,17	3,17	3,17	3,17
121360	--	--	--	--	--	--	4,55	4,55	4,55	4,55
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	2,81	1,95	4,25	--	--	--	--	--	--	--
122737	2,92	2,03	4,42	--	--	--	--	--	--	--
124352	3,26	2,27	4,92	--	--	--	--	--	--	--
124646	1,71	1,18	2,61	--	--	--	--	--	--	--
124647	1,14	0,78	1,74	--	--	--	--	--	--	--
125739	2,76	1,92	4,18	--	--	--	--	--	--	--
2390	4,29	3,02	6,43	--	--	--	60,99	60,99	60,99	60,99
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	3,95	2,77	5,94	--	--	--	2,61	2,61	2,61	2,61
121360	--	--	--	--	--	--	1,95	1,95	1,95	1,95
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	4,19	2,95	6,29	--	--	--	--	--	--	--
122737	3,26	2,27	4,92	--	--	--	--	--	--	--
124352	2,92	2,03	4,42	--	--	--	--	--	--	--
124646	1,14	0,78	1,74	--	--	--	--	--	--	--
124647	1,71	1,18	2,61	--	--	--	--	--	--	--
125739	2,54	1,76	3,85	--	--	--	--	--	--	--

Model: Kopie van 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H5)	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)	LV(H13)	LV(H14)
2390	78,12	78,12	78,12	629,41	629,41	629,41	629,41	629,41	629,41	629,41
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	3,17	3,17	3,17	25,74	25,74	25,74	25,74	25,74	25,74	25,74
121360	4,55	4,55	4,55	36,79	36,79	36,79	36,79	36,79	36,79	36,79
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2390	60,99	60,99	60,99	496,06	496,06	496,06	496,06	496,06	496,06	496,06
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	2,61	2,61	2,61	21,17	21,17	21,17	21,17	21,17	21,17	21,17
121360	1,95	1,95	1,95	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Kopie van 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H15)	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)
2390	629,41	629,41	629,41	629,41	629,41	450,29	450,29	450,29	450,29
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	25,74	25,74	25,74	25,74	25,74	18,39	18,39	18,39	18,39
121360	36,79	36,79	36,79	36,79	36,79	26,29	26,29	26,29	26,29
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2390	496,06	496,06	496,06	496,06	496,06	354,38	354,38	354,38	354,38
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	21,17	21,17	21,17	21,17	21,17	15,15	15,15	15,15	15,15
121360	15,77	15,77	15,77	15,77	15,77	11,27	11,27	11,27	11,27
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Kopie van 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H24)	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)
2390	78,12	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	35,07	35,07
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	3,17	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	2,12	2,12
121360	4,55	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2390	60,99	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	41,14	41,14
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	2,61	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	1,60	1,60
121360	1,95	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Kopie van 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)
2390	35,07	35,07	35,07	35,07	35,07	35,07	35,07	35,07	35,07
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2390	41,14	41,14	41,14	41,14	41,14	41,14	41,14	41,14	41,14
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Kopie van 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)	ZV(H4)
2390	35,07	17,04	17,04	17,04	17,04	4,54	3,92	3,92	3,92	3,92
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	2,12	1,03	1,03	1,03	1,03	0,27	0,23	0,23	0,23	0,23
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2390	41,14	19,96	19,96	19,96	19,96	5,28	4,55	4,55	4,55	4,55
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	1,60	0,78	0,78	0,78	0,78	0,21	0,18	0,18	0,18	0,18
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Kopie van 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)	ZV(H13)	ZV(H14)
2390	3,92	3,92	3,92	20,48	20,48	20,48	20,48	20,48	20,48	20,48
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	0,23	0,23	0,23	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2390	4,55	4,55	4,55	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	0,18	0,18	0,18	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Kopie van 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)
2390	20,48	20,48	20,48	20,48	20,48	9,97	9,97	9,97	9,97	3,92
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	0,60	0,60	0,60	0,60	0,23
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2390	24,08	24,08	24,08	24,08	24,08	11,66	11,66	11,66	11,66	4,55
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,45	0,45	0,45	0,45	0,18
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Kopie van 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H1)	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)	Bus(H9)	Bus(H10)
2390	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2390	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Kopie van 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H11)	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)	Bus(H16)	Bus(H17)	Bus(H18)	Bus(H19)
2390	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2390	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7832	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118548	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121360	--	--	--	--	--	--	--	--	--
121546	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122187	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122737	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124352	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124646	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124647	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125739	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Kopie van 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Bus(H20)	Bus(H21)	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)	Stagnatie(H1)	Stagnatie(H2)	Stagnatie(H3)
2390	--	--	--	--	--	40	40	40
7832	--	--	--	--	--	18	18	18
118548	--	--	--	--	--	9	9	9
121360	--	--	--	--	--	0	0	0
121546	--	--	--	--	--	0	0	0
122187	--	--	--	--	--	0	0	0
122737	--	--	--	--	--	4	4	4
124352	--	--	--	--	--	5	5	5
124646	--	--	--	--	--	0	0	0
124647	--	--	--	--	--	0	0	0
125739	--	--	--	--	--	15	15	15
2390	--	--	--	--	--	40	40	40
7832	--	--	--	--	--	18	18	18
118548	--	--	--	--	--	9	9	9
121360	--	--	--	--	--	0	0	0
121546	--	--	--	--	--	0	0	0
122187	--	--	--	--	--	0	0	0
122737	--	--	--	--	--	4	4	4
124352	--	--	--	--	--	5	5	5
124646	--	--	--	--	--	0	0	0
124647	--	--	--	--	--	0	0	0
125739	--	--	--	--	--	15	15	15

Model: Kopie van 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H4)	Stagnatie(H5)	Stagnatie(H6)	Stagnatie(H7)	Stagnatie(H8)	Stagnatie(H9)
2390	40	40	40	40	40	40
7832	18	18	18	18	18	18
118548	9	9	9	9	9	9
121360	0	0	0	0	0	0
121546	0	0	0	0	0	0
122187	0	0	0	0	0	0
122737	4	4	4	4	4	4
124352	5	5	5	5	5	5
124646	0	0	0	0	0	0
124647	0	0	0	0	0	0
125739	15	15	15	15	15	15
2390	40	40	40	40	40	40
7832	18	18	18	18	18	18
118548	9	9	9	9	9	9
121360	0	0	0	0	0	0
121546	0	0	0	0	0	0
122187	0	0	0	0	0	0
122737	4	4	4	4	4	4
124352	5	5	5	5	5	5
124646	0	0	0	0	0	0
124647	0	0	0	0	0	0
125739	15	15	15	15	15	15

Model: Kopie van 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS


Naam	Stagnatie(H10)	Stagnatie(H11)	Stagnatie(H12)	Stagnatie(H13)	Stagnatie(H14)	Stagnatie(H15)
2390	40	40	40	40	40	40
7832	18	18	18	18	18	18
118548	9	9	9	9	9	9
121360	0	0	0	0	0	0
121546	0	0	0	0	0	0
122187	0	0	0	0	0	0
122737	4	4	4	4	4	4
124352	5	5	5	5	5	5
124646	0	0	0	0	0	0
124647	0	0	0	0	0	0
125739	15	15	15	15	15	15
2390	40	40	40	40	40	40
7832	18	18	18	18	18	18
118548	9	9	9	9	9	9
121360	0	0	0	0	0	0
121546	0	0	0	0	0	0
122187	0	0	0	0	0	0
122737	4	4	4	4	4	4
124352	5	5	5	5	5	5
124646	0	0	0	0	0	0
124647	0	0	0	0	0	0
125739	15	15	15	15	15	15

Model: Kopie van 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H16)	Stagnatie(H17)	Stagnatie(H18)	Stagnatie(H19)	Stagnatie(H20)	Stagnatie(H21)
2390	40	40	40	40	40	40
7832	18	18	18	18	18	18
118548	9	9	9	9	9	9
121360	0	0	0	0	0	0
121546	0	0	0	0	0	0
122187	0	0	0	0	0	0
122737	4	4	4	4	4	4
124352	5	5	5	5	5	5
124646	0	0	0	0	0	0
124647	0	0	0	0	0	0
125739	15	15	15	15	15	15
2390	40	40	40	40	40	40
7832	18	18	18	18	18	18
118548	9	9	9	9	9	9
121360	0	0	0	0	0	0
121546	0	0	0	0	0	0
122187	0	0	0	0	0	0
122737	4	4	4	4	4	4
124352	5	5	5	5	5	5
124646	0	0	0	0	0	0
124647	0	0	0	0	0	0
125739	15	15	15	15	15	15

Model: Kopie van 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Stagnatie(H22)	Stagnatie(H23)	Stagnatie(H24)
2390	40	40	40
7832	18	18	18
118548	9	9	9
121360	0	0	0
121546	0	0	0
122187	0	0	0
122737	4	4	4
124352	5	5	5
124646	0	0	0
124647	0	0	0
125739	15	15	15
2390	40	40	40
7832	18	18	18
118548	9	9	9
121360	0	0	0
121546	0	0	0
122187	0	0	0
122737	4	4	4
124352	5	5	5
124646	0	0	0
124647	0	0	0
125739	15	15	15



Luchtkwaliteit - STACKS, [Huidig en autonoom - 2012 totaal schut] , Geomilieu V2.30

Industrie, detail Schependijk

2012, 2015, autonome ontwikkeling 2022 en 2031

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: Industrie
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10	Emis SO2	Emis Benz
2001	001 cat 1	3,50	1,00	1,10	0,00000217	0,00000054	0,00000000	0,00000000
2002	002 cat 1	3,50	1,00	1,10	0,00000059	0,00000015	0,00000000	0,00000000
2003	003 cat 1	3,50	1,00	1,10	0,00000050	0,00000013	0,00000000	0,00000000
2004	012 cat 1	3,50	1,00	1,10	0,00000129	0,00000032	0,00000000	0,00000000
2005	012 cat 1	3,50	1,00	1,10	0,00000129	0,00000032	0,00000000	0,00000000
2006	012 cat 1	3,50	1,00	1,10	0,00000129	0,00000032	0,00000000	0,00000000
2007	012 cat 1	3,50	1,00	1,10	0,00000129	0,00000032	0,00000000	0,00000000
2008	012 cat 1	3,50	1,00	1,10	0,00000129	0,00000032	0,00000000	0,00000000
2009	012 cat 1	3,50	1,00	1,10	0,00000129	0,00000032	0,00000000	0,00000000
2010	012 cat 1	3,50	1,00	1,10	0,00000129	0,00000032	0,00000000	0,00000000
2011	012 cat 1	3,50	1,00	1,10	0,00000129	0,00000032	0,00000000	0,00000000
2012	012 cat 1	3,50	1,00	1,10	0,00000129	0,00000032	0,00000000	0,00000000
2013	102 cat 2	3,50	1,00	1,10	0,00000225	0,00000056	0,00000000	0,00000000
2014	103 cat 2	3,50	1,00	1,10	0,00000191	0,00000048	0,00000000	0,00000000
2015	201 cat 3	3,50	1,00	1,10	0,00000191	0,00000048	0,00000000	0,00000000
2016	211 cat 3	3,50	1,00	1,10	0,00000202	0,00000051	0,00000000	0,00000000
2017	211 cat 3	3,50	1,00	1,10	0,00000202	0,00000051	0,00000000	0,00000000
2018	211 cat 3	3,50	1,00	1,10	0,00000202	0,00000051	0,00000000	0,00000000
2019	211 cat 3	3,50	1,00	1,10	0,00000202	0,00000051	0,00000000	0,00000000
2020	211 cat 3	3,50	1,00	1,10	0,00000202	0,00000051	0,00000000	0,00000000
2021	211 cat 3	3,50	1,00	1,10	0,00000202	0,00000051	0,00000000	0,00000000
2022	211 cat 3	3,50	1,00	1,10	0,00000202	0,00000051	0,00000000	0,00000000
2023	211 cat 3	3,50	1,00	1,10	0,00000202	0,00000051	0,00000000	0,00000000
2024	301 cat 3	3,50	1,00	1,10	0,00000156	0,00000039	0,00000000	0,00000000
2025	301 cat 3	3,50	1,00	1,10	0,00000156	0,00000039	0,00000000	0,00000000
2026	301 cat 3	3,50	1,00	1,10	0,00000156	0,00000039	0,00000000	0,00000000
2027	301 cat 3	3,50	1,00	1,10	0,00000156	0,00000039	0,00000000	0,00000000
2028	301 cat 3	3,50	1,00	1,10	0,00000156	0,00000039	0,00000000	0,00000000
2029	301 cat 3	3,50	1,00	1,10	0,00000156	0,00000039	0,00000000	0,00000000
2030	301 cat 3	3,50	1,00	1,10	0,00000156	0,00000039	0,00000000	0,00000000
2031	313 cat 3	3,50	1,00	1,10	0,00000203	0,00000051	0,00000000	0,00000000
2032	313 cat 3	3,50	1,00	1,10	0,00000203	0,00000051	0,00000000	0,00000000
2033	313 cat 3	3,50	1,00	1,10	0,00000203	0,00000051	0,00000000	0,00000000
2034	313 cat 3	3,50	1,00	1,10	0,00000203	0,00000051	0,00000000	0,00000000
2035	313 cat 3	3,50	1,00	1,10	0,00000203	0,00000051	0,00000000	0,00000000
2036	401 cat 4	3,50	1,00	1,10	0,00000400	0,00000115	0,00000000	0,00000000

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: Industrie
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Emis BaP	Emis CO	Emis Pb	Emis PM2.5	Emis EC	Flux	Gas temp	Warmte
2001	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000027	0,00000000	0,20	285,0	0,00
2002	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000007	0,00000000	0,20	285,0	0,00
2003	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000006	0,00000000	0,20	285,0	0,00
2004	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000016	0,00000000	0,20	285,0	0,00
2005	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000016	0,00000000	0,20	285,0	0,00
2006	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000016	0,00000000	0,20	285,0	0,00
2007	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000016	0,00000000	0,20	285,0	0,00
2008	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000016	0,00000000	0,20	285,0	0,00
2009	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000016	0,00000000	0,20	285,0	0,00
2010	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000016	0,00000000	0,20	285,0	0,00
2011	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000016	0,00000000	0,20	285,0	0,00
2012	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000016	0,00000000	0,20	285,0	0,00
2013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000028	0,00000000	0,20	285,0	0,00
2014	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000024	0,00000000	0,20	285,0	0,00
2015	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000024	0,00000000	0,20	285,0	0,00
2016	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000025	0,00000000	0,20	285,0	0,00
2017	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000025	0,00000000	0,20	285,0	0,00
2018	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000025	0,00000000	0,20	285,0	0,00
2019	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000025	0,00000000	0,20	285,0	0,00
2020	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000025	0,00000000	0,20	285,0	0,00
2021	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000025	0,00000000	0,20	285,0	0,00
2022	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000025	0,00000000	0,20	285,0	0,00
2023	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000025	0,00000000	0,20	285,0	0,00
2024	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000019	0,00000000	0,20	285,0	0,00
2025	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000019	0,00000000	0,20	285,0	0,00
2026	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000019	0,00000000	0,20	285,0	0,00
2027	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000019	0,00000000	0,20	285,0	0,00
2028	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000019	0,00000000	0,20	285,0	0,00
2029	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000019	0,00000000	0,20	285,0	0,00
2030	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000019	0,00000000	0,20	285,0	0,00
2031	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000025	0,00000000	0,20	285,0	0,00
2032	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000025	0,00000000	0,20	285,0	0,00
2033	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000025	0,00000000	0,20	285,0	0,00
2034	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000025	0,00000000	0,20	285,0	0,00
2035	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000025	0,00000000	0,20	285,0	0,00
2036	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000057	0,00000000	0,20	285,0	0,00

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: Industrie
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%NO2	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10
2001	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2002	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2003	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2004	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2005	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2006	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2007	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2008	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2009	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2010	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2011	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2012	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2013	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2014	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2015	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2016	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2017	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2018	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2019	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2020	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2021	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2022	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2023	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2024	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2025	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2026	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2027	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2028	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2029	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2030	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2031	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2032	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2033	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2034	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2035	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2036	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: Industrie
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24
2001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2010	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2012	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2014	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2016	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2017	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2018	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2019	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2020	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2021	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2022	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2023	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2024	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2025	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2026	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2027	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2028	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2029	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2030	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2031	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2032	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2033	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2034	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2035	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2036	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: Industrie
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January	February	March	April
2001	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2002	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2003	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2004	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2005	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2006	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2007	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2008	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2009	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2010	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2011	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2012	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2014	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2016	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2017	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2018	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2019	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2020	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2021	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2022	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2023	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2024	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2025	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2026	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2027	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2028	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2029	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2030	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2031	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2032	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2033	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2034	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2035	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2036	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: Industrie
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	May	June	July	August	September	October	November	December
2001	False	False	False	False	False	False	False	False
2002	False	False	False	False	False	False	False	False
2003	False	False	False	False	False	False	False	False
2004	False	False	False	False	False	False	False	False
2005	False	False	False	False	False	False	False	False
2006	False	False	False	False	False	False	False	False
2007	False	False	False	False	False	False	False	False
2008	False	False	False	False	False	False	False	False
2009	False	False	False	False	False	False	False	False
2010	False	False	False	False	False	False	False	False
2011	False	False	False	False	False	False	False	False
2012	False	False	False	False	False	False	False	False
2013	False	False	False	False	False	False	False	False
2014	False	False	False	False	False	False	False	False
2015	False	False	False	False	False	False	False	False
2016	False	False	False	False	False	False	False	False
2017	False	False	False	False	False	False	False	False
2018	False	False	False	False	False	False	False	False
2019	False	False	False	False	False	False	False	False
2020	False	False	False	False	False	False	False	False
2021	False	False	False	False	False	False	False	False
2022	False	False	False	False	False	False	False	False
2023	False	False	False	False	False	False	False	False
2024	False	False	False	False	False	False	False	False
2025	False	False	False	False	False	False	False	False
2026	False	False	False	False	False	False	False	False
2027	False	False	False	False	False	False	False	False
2028	False	False	False	False	False	False	False	False
2029	False	False	False	False	False	False	False	False
2030	False	False	False	False	False	False	False	False
2031	False	False	False	False	False	False	False	False
2032	False	False	False	False	False	False	False	False
2033	False	False	False	False	False	False	False	False
2034	False	False	False	False	False	False	False	False
2035	False	False	False	False	False	False	False	False
2036	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: Industrie
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10	Emis SO2	Emis Benz
2037	401 cat 4	3,50	1,00	1,10	0,00000400	0,00000115	0,00000000	0,00000000
2038	401 cat 4	3,50	1,00	1,10	0,00000400	0,00000115	0,00000000	0,00000000
2039	401 cat 4	3,50	1,00	1,10	0,00000400	0,00000115	0,00000000	0,00000000
2040	602 cat 5	3,50	1,00	1,10	0,00002125	0,00000187	0,00000000	0,00000000
2041	602 cat 5	3,50	1,00	1,10	0,00002125	0,00000187	0,00000000	0,00000000
2042	602 cat 5	3,50	1,00	1,10	0,00002125	0,00000187	0,00000000	0,00000000
2043	602 cat 5	3,50	1,00	1,10	0,00002125	0,00000187	0,00000000	0,00000000
2044	602 cat 5	3,50	1,00	1,10	0,00002125	0,00000187	0,00000000	0,00000000
2045	602 cat 5	3,50	1,00	1,10	0,00002125	0,00000187	0,00000000	0,00000000
2046	602 cat 5	3,50	1,00	1,10	0,00002125	0,00000187	0,00000000	0,00000000

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: Industrie
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Emis BaP	Emis CO	Emis Pb	Emis PM2.5	Emis EC	Flux	Gas temp	Warmte
2037	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000057	0,00000000	0,20	285,0	0,00
2038	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000057	0,00000000	0,20	285,0	0,00
2039	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000057	0,00000000	0,20	285,0	0,00
2040	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000093	0,00000000	0,20	285,0	0,00
2041	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000093	0,00000000	0,20	285,0	0,00
2042	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000093	0,00000000	0,20	285,0	0,00
2043	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000093	0,00000000	0,20	285,0	0,00
2044	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000093	0,00000000	0,20	285,0	0,00
2045	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000093	0,00000000	0,20	285,0	0,00
2046	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000093	0,00000000	0,20	285,0	0,00

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: Industrie
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%NO2	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10
2037	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2038	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2039	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2040	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2041	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2042	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2043	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2044	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2045	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2046	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: Industrie
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS


Naam	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24
2037	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2038	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2039	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2040	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2041	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2042	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2043	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2044	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2045	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2046	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: Industrie
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January	February	March	April
2037	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2038	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2039	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2040	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2041	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2042	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2043	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2044	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2045	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2046	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2012 totaal schut
Huidig en autonoom - luchtkwaliteit
Groep: Industrie
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	May	June	July	August	September	October	November	December
2037	False	False	False	False	False	False	False	False
2038	False	False	False	False	False	False	False	False
2039	False	False	False	False	False	False	False	False
2040	False	False	False	False	False	False	False	False
2041	False	False	False	False	False	False	False	False
2042	False	False	False	False	False	False	False	False
2043	False	False	False	False	False	False	False	False
2044	False	False	False	False	False	False	False	False
2045	False	False	False	False	False	False	False	False
2046	False	False	False	False	False	False	False	False



Luchtkwaliteit - STACKS, [Variant 1 - 2030 Variant 1 Totaal] , Geomilieu V2.30

Ligging van de bronnen industrie, detail Schependijk
Variant 1

Model: 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: industrie.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10	Emis SO2	Emis Benz
2013	102 cat 2	3,50	1,00	1,10	0,00000225	0,00000056	0,00000000	0,00000000
2014	103 cat 2	3,50	1,00	1,10	0,00000191	0,00000048	0,00000000	0,00000000
2015	201 cat 3	3,50	1,00	1,10	0,00000191	0,00000048	0,00000000	0,00000000
2024	301 cat 3	3,50	1,00	1,10	0,00000156	0,00000039	0,00000000	0,00000000
2025	301 cat 3	3,50	1,00	1,10	0,00000156	0,00000039	0,00000000	0,00000000
2026	301 cat 3	3,50	1,00	1,10	0,00000156	0,00000039	0,00000000	0,00000000
2027	301 cat 3	3,50	1,00	1,10	0,00000156	0,00000039	0,00000000	0,00000000
2028	301 cat 3	3,50	1,00	1,10	0,00000156	0,00000039	0,00000000	0,00000000
2029	301 cat 3	3,50	1,00	1,10	0,00000156	0,00000039	0,00000000	0,00000000
2030	301 cat 3	3,50	1,00	1,10	0,00000156	0,00000039	0,00000000	0,00000000
2031	313 cat 3	3,50	1,00	1,10	0,00000203	0,00000051	0,00000000	0,00000000
2032	313 cat 3	3,50	1,00	1,10	0,00000203	0,00000051	0,00000000	0,00000000
2033	313 cat 3	3,50	1,00	1,10	0,00000203	0,00000051	0,00000000	0,00000000
2034	313 cat 3	3,50	1,00	1,10	0,00000203	0,00000051	0,00000000	0,00000000
2035	313 cat 3	3,50	1,00	1,10	0,00000203	0,00000051	0,00000000	0,00000000
2036	401 cat 4	3,50	1,00	1,10	0,00000400	0,00000115	0,00000000	0,00000000
2037	401 cat 4	3,50	1,00	1,10	0,00000400	0,00000115	0,00000000	0,00000000
2038	401 cat 4	3,50	1,00	1,10	0,00000400	0,00000115	0,00000000	0,00000000
2039	401 cat 4	3,50	1,00	1,10	0,00000400	0,00000115	0,00000000	0,00000000
2040	602 cat 5	3,50	1,00	1,10	0,00002125	0,00000187	0,00000000	0,00000000
2041	602 cat 5	3,50	1,00	1,10	0,00002125	0,00000187	0,00000000	0,00000000
2042	602 cat 5	3,50	1,00	1,10	0,00002125	0,00000187	0,00000000	0,00000000
2043	602 cat 5	3,50	1,00	1,10	0,00002125	0,00000187	0,00000000	0,00000000
2044	602 cat 5	3,50	1,00	1,10	0,00002125	0,00000187	0,00000000	0,00000000
2045	602 cat 5	3,50	1,00	1,10	0,00002125	0,00000187	0,00000000	0,00000000
2046	602 cat 5	3,50	1,00	1,10	0,00002125	0,00000187	0,00000000	0,00000000

Model: 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: industrie.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Emis BaP	Emis CO	Emis Pb	Emis PM2.5	Emis EC	Flux	Gas temp	Warmte
2013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000028	0,00000000	0,20	285,0	0,00
2014	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000024	0,00000000	0,20	285,0	0,00
2015	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000024	0,00000000	0,20	285,0	0,00
2024	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000019	0,00000000	0,20	285,0	0,00
2025	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000019	0,00000000	0,20	285,0	0,00
2026	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000019	0,00000000	0,20	285,0	0,00
2027	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000019	0,00000000	0,20	285,0	0,00
2028	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000019	0,00000000	0,20	285,0	0,00
2029	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000019	0,00000000	0,20	285,0	0,00
2030	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000019	0,00000000	0,20	285,0	0,00
2031	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000025	0,00000000	0,20	285,0	0,00
2032	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000025	0,00000000	0,20	285,0	0,00
2033	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000025	0,00000000	0,20	285,0	0,00
2034	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000025	0,00000000	0,20	285,0	0,00
2035	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000025	0,00000000	0,20	285,0	0,00
2036	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000057	0,00000000	0,20	285,0	0,00
2037	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000057	0,00000000	0,20	285,0	0,00
2038	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000057	0,00000000	0,20	285,0	0,00
2039	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000057	0,00000000	0,20	285,0	0,00
2040	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000093	0,00000000	0,20	285,0	0,00
2041	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000093	0,00000000	0,20	285,0	0,00
2042	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000093	0,00000000	0,20	285,0	0,00
2043	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000093	0,00000000	0,20	285,0	0,00
2044	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000093	0,00000000	0,20	285,0	0,00
2045	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000093	0,00000000	0,20	285,0	0,00
2046	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000093	0,00000000	0,20	285,0	0,00

Model: 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: industrie.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%NO2	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10
2013	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2014	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2015	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2024	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2025	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2026	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2027	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2028	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2029	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2030	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2031	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2032	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2033	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2034	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2035	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2036	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2037	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2038	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2039	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2040	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2041	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2042	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2043	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2044	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2045	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2046	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: industrie.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS


Naam	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24
2013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2014	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2024	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2025	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2026	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2027	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2028	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2029	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2030	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2031	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2032	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2033	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2034	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2035	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2036	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2037	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2038	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2039	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2040	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2041	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2042	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2043	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2044	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2045	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2046	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: industrie.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January	February	March	April
2013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2014	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2015	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2024	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2025	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2026	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2027	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2028	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2029	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2030	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2031	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2032	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2033	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2034	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2035	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2036	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2037	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2038	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2039	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2040	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2041	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2042	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2043	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2044	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2045	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2046	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Variant 1 Totaal
Variant 1 - luchtkwaliteit
Groep: industrie.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	May	June	July	August	September	October	November	December
2013	False	False	False	False	False	False	False	False
2014	False	False	False	False	False	False	False	False
2015	False	False	False	False	False	False	False	False
2024	False	False	False	False	False	False	False	False
2025	False	False	False	False	False	False	False	False
2026	False	False	False	False	False	False	False	False
2027	False	False	False	False	False	False	False	False
2028	False	False	False	False	False	False	False	False
2029	False	False	False	False	False	False	False	False
2030	False	False	False	False	False	False	False	False
2031	False	False	False	False	False	False	False	False
2032	False	False	False	False	False	False	False	False
2033	False	False	False	False	False	False	False	False
2034	False	False	False	False	False	False	False	False
2035	False	False	False	False	False	False	False	False
2036	False	False	False	False	False	False	False	False
2037	False	False	False	False	False	False	False	False
2038	False	False	False	False	False	False	False	False
2039	False	False	False	False	False	False	False	False
2040	False	False	False	False	False	False	False	False
2041	False	False	False	False	False	False	False	False
2042	False	False	False	False	False	False	False	False
2043	False	False	False	False	False	False	False	False
2044	False	False	False	False	False	False	False	False
2045	False	False	False	False	False	False	False	False
2046	False	False	False	False	False	False	False	False



Luchtkwaliteit - STACKS, [variant 2 - 2030 Variant 2 Totaal] , Geomilieu V2.30

Ligging van de bronnen industrie, detail Schependijk
Variant 2

Model: 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: industrie var2.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10	Emis SO2	Emis Benz
2013	102 cat 2	3,50	1,00	1,10	0,00000214	0,00000053	0,00000000	0,00000000
2024	301 cat 3	3,50	1,00	1,10	0,00000156	0,00000039	0,00000000	0,00000000
2025	301 cat 3	3,50	1,00	1,10	0,00000156	0,00000039	0,00000000	0,00000000
2026	301 cat 3	3,50	1,00	1,10	0,00000156	0,00000039	0,00000000	0,00000000
2027	301 cat 3	3,50	1,00	1,10	0,00000156	0,00000039	0,00000000	0,00000000
2028	301 cat 3	3,50	1,00	1,10	0,00000156	0,00000039	0,00000000	0,00000000
2029	301 cat 3	3,50	1,00	1,10	0,00000156	0,00000039	0,00000000	0,00000000
2030	301 cat 3	3,50	1,00	1,10	0,00000156	0,00000039	0,00000000	0,00000000
2032	313 cat 3	3,50	1,00	1,10	0,00000152	0,00000038	0,00000000	0,00000000
2034	313 cat 3	3,50	1,00	1,10	0,00000152	0,00000038	0,00000000	0,00000000
2035	313 cat 3	3,50	1,00	1,10	0,00000152	0,00000038	0,00000000	0,00000000
2036	401 cat 4	3,50	1,00	1,10	0,00000421	0,00000121	0,00000000	0,00000000
2037	401 cat 4	3,50	1,00	1,10	0,00000421	0,00000121	0,00000000	0,00000000
2038	401 cat 4	3,50	1,00	1,10	0,00000421	0,00000121	0,00000000	0,00000000

Model: 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: industrie var2.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Emis BaP	Emis CO	Emis Pb	Emis PM2.5	Emis EC	Flux	Gas temp	Warmte
2013	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000027	0,00000000	0,20	285,0	0,00
2024	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000019	0,00000000	0,20	285,0	0,00
2025	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000019	0,00000000	0,20	285,0	0,00
2026	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000019	0,00000000	0,20	285,0	0,00
2027	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000019	0,00000000	0,20	285,0	0,00
2028	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000019	0,00000000	0,20	285,0	0,00
2029	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000019	0,00000000	0,20	285,0	0,00
2030	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000019	0,00000000	0,20	285,0	0,00
2032	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000019	0,00000000	0,20	285,0	0,00
2034	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000019	0,00000000	0,20	285,0	0,00
2035	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000019	0,00000000	0,20	285,0	0,00
2036	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000060	0,00000000	0,20	285,0	0,00
2037	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000060	0,00000000	0,20	285,0	0,00
2038	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000060	0,00000000	0,20	285,0	0,00

Model: 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: industrie var2.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%NO2	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10
2013	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2024	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2025	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2026	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2027	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2028	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2029	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2030	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2032	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2034	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2035	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2036	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2037	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2038	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: industrie var2.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS


Naam	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24
2013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2024	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2025	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2026	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2027	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2028	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2029	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2030	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2032	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2034	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2035	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2036	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2037	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2038	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: industrie var2.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January	February	March	April
2013	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2024	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2025	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2026	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2027	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2028	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2029	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2030	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2032	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2034	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2035	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2036	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2037	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2038	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Variant 2 Totaal
variant 2 - luchtkwaliteit
Groep: industrie var2.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	May	June	July	August	September	October	November	December
2013	False	False	False	False	False	False	False	False
2024	False	False	False	False	False	False	False	False
2025	False	False	False	False	False	False	False	False
2026	False	False	False	False	False	False	False	False
2027	False	False	False	False	False	False	False	False
2028	False	False	False	False	False	False	False	False
2029	False	False	False	False	False	False	False	False
2030	False	False	False	False	False	False	False	False
2032	False	False	False	False	False	False	False	False
2034	False	False	False	False	False	False	False	False
2035	False	False	False	False	False	False	False	False
2036	False	False	False	False	False	False	False	False
2037	False	False	False	False	False	False	False	False
2038	False	False	False	False	False	False	False	False



Luchtkwaliteit - STACKS, [variant 3 - 2030 Var 3 Totaal schut] , Geomilieu V2.30

Ligging van de bronnen industrie, detail Schependijk
Variant 3

Model: 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: Industrie
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10	Emis SO2	Emis Benz
2024	301 cat 3	3,50	1,00	1,10	0,00000123	0,00000031	0,00000000	0,00000000
2025	301 cat 3	3,50	1,00	1,10	0,00000123	0,00000031	0,00000000	0,00000000
2026	301 cat 3	3,50	1,00	1,10	0,00000123	0,00000031	0,00000000	0,00000000

Model: 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: Industrie
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Emis BaP	Emis CO	Emis Pb	Emis PM2.5	Emis EC	Flux	Gas temp	Warmte
2024	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000015	0,00000000	0,20	285,0	0,00
2025	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000015	0,00000000	0,20	285,0	0,00
2026	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000015	0,00000000	0,20	285,0	0,00

Model: 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: Industrie
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%NO2	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10
2024	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2025	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2026	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: Industrie
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS


Naam	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24
2024	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2025	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2026	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: Industrie
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January	February	March	April
2024	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2025	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2026	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Var 3 Totaal schut
variant 3 - luchtkwaliteit
Groep: Industrie
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	May	June	July	August	September	October	November	December
2024	False	False	False	False	False	False	False	False
2025	False	False	False	False	False	False	False	False
2026	False	False	False	False	False	False	False	False



Luchtkwaliteit - STACKS, [Voorkeursvariant - 2030 Voorkeursvariant] , Geomilieu V2.30

Ligging van de bronnen industrie, detail Schependijk
Voorkeursvariant

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: industrie var2.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10	Emis SO2	Emis Benz
2024	301 cat 3	3,50	1,00	1,10	0,00000156	0,00000039	0,00000000	0,00000000
2025	301 cat 3	3,50	1,00	1,10	0,00000156	0,00000039	0,00000000	0,00000000
2026	301 cat 3	3,50	1,00	1,10	0,00000156	0,00000039	0,00000000	0,00000000
2027	301 cat 3	3,50	1,00	1,10	0,00000156	0,00000039	0,00000000	0,00000000
2028	301 cat 3	3,50	1,00	1,10	0,00000156	0,00000039	0,00000000	0,00000000
2029	301 cat 3	3,50	1,00	1,10	0,00000156	0,00000039	0,00000000	0,00000000
2030	301 cat 3	3,50	1,00	1,10	0,00000156	0,00000039	0,00000000	0,00000000
2032	313 cat 3	3,50	1,00	1,10	0,00000152	0,00000038	0,00000000	0,00000000

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: industrie var2.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Emis BaP	Emis CO	Emis Pb	Emis PM2.5	Emis EC	Flux	Gas temp	Warmte
2024	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000019	0,00000000	0,20	285,0	0,00
2025	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000019	0,00000000	0,20	285,0	0,00
2026	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000019	0,00000000	0,20	285,0	0,00
2027	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000019	0,00000000	0,20	285,0	0,00
2028	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000019	0,00000000	0,20	285,0	0,00
2029	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000019	0,00000000	0,20	285,0	0,00
2030	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000019	0,00000000	0,20	285,0	0,00
2032	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000019	0,00000000	0,20	285,0	0,00

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: industrie var2.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%NO2	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10
2024	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2025	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2026	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2027	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2028	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2029	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2030	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2032	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: industrie var2.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24
2024	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2025	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2026	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2027	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2028	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2029	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2030	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2032	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: industrie var2.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS


Naam	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January	February	March	April
2024	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2025	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2026	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2027	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2028	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2029	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2030	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2032	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: 2030 Voorkeursvariant
Voorkeursvariant - luchtkwaliteit
Groep: industrie var2.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	May	June	July	August	September	October	November	December
2024	False	False	False	False	False	False	False	False
2025	False	False	False	False	False	False	False	False
2026	False	False	False	False	False	False	False	False
2027	False	False	False	False	False	False	False	False
2028	False	False	False	False	False	False	False	False
2029	False	False	False	False	False	False	False	False
2030	False	False	False	False	False	False	False	False
2032	False	False	False	False	False	False	False	False

Ligging van de bronnen

LievenseCSO



Industrielawaai - IL, [bouwfase - Kopie van bouw alleen voor plot] , Geomilieu V2.30

Bouwactiviteiten

Route scheepvaart

Ligging van de bronnen

Puntbron

0 m 400 m

schaal = 1 : 9999

374000

373000

372000

371000

45000

46000

Industrielawaai - IL, [bouwfase - Kopie van bouw alleen voor plot] , Geomilieu V2.30

Bouwactiviteiten

Bouwwegen

LievenseCSO

Ligging van de bronnen

Puntbron

0 m 400 m

schaal = 1 : 9999

374000

373000

372000

371000

45000

46000

Industrielawaai - IL, [bouwfase - Kopie van bouw alleen voor plot] , Geomilieu V2.30

Bouwactiviteiten

Baggeren en graafmachines

LievenseCSO

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: bouw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10
1	bouwweg n-z	1,50	1,00	1,10	0,00000038	0,00000001

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: bouw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Emis SO2	Emis Benz	Emis BaP	Emis CO	Emis Pb	Emis PM2.5	Emis EC	Flux
1	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000001	0,00000000	0,20

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: bouw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Gas temp	Warmte	%NO2	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07
1	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
1	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
1	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
1	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
1	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
1	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
1	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
1	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
1	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
1	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
1	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
1	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
1	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
1	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
1	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
1	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
1	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
1	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
1	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
1	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
1	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
1	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
1	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
1	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
1	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
1	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
1	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
1	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
1	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
1	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
1	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
1	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
1	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
1	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
1	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
1	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
1	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: bouw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21
1	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: bouw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	21-22	22-23	23-24	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January
1	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
1	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
1	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: bouw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
1	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
1	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
1	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: bouw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10
1	bouwweg n-z	1,50	1,00	1,10	0,00000038	0,00000001
1	bouwweg n-z	1,50	1,00	1,10	0,00000038	0,00000001
1	bouwweg n-z	1,50	1,00	1,10	0,00000038	0,00000001
1	bouwweg n-z	1,50	1,00	1,10	0,00000038	0,00000001
1	bouwweg n-z	1,50	1,00	1,10	0,00000038	0,00000001
1	bouwweg n-z	1,50	1,00	1,10	0,00000038	0,00000001
1	bouwweg n-z	1,50	1,00	1,10	0,00000038	0,00000001
1	bouwweg n-z	1,50	1,00	1,10	0,00000038	0,00000001
1	bouwweg n-z	1,50	1,00	1,10	0,00000038	0,00000001
1	bouwweg n-z	1,50	1,00	1,10	0,00000038	0,00000001
1	bouwweg n-z	1,50	1,00	1,10	0,00000038	0,00000001
1	bouwweg n-z	1,50	1,00	1,10	0,00000038	0,00000001
1	bouwweg n-z	1,50	1,00	1,10	0,00000038	0,00000001
1	bouwweg n-z	1,50	1,00	1,10	0,00000038	0,00000001
1	bouwweg n-z	1,50	1,00	1,10	0,00000038	0,00000001
1	bouwweg n-z	1,50	1,00	1,10	0,00000038	0,00000001
1	bouwweg n-z	1,50	1,00	1,10	0,00000038	0,00000001
1	bouwweg n-z	1,50	1,00	1,10	0,00000038	0,00000001
1	bouwweg n-z	1,50	1,00	1,10	0,00000038	0,00000001
1	bouwweg n-z	1,50	1,00	1,10	0,00000038	0,00000001
1	bouwweg n-z	1,50	1,00	1,10	0,00000038	0,00000001
1	bouwweg n-z	1,50	1,00	1,10	0,00000038	0,00000001
1	bouwweg n-z	1,50	1,00	1,10	0,00000038	0,00000001
1	bouwweg n-z	1,50	1,00	1,10	0,00000038	0,00000001
1	bouwweg n-z	1,50	1,00	1,10	0,00000038	0,00000001
1	bouwweg n-z	1,50	1,00	1,10	0,00000038	0,00000001
1	bouwweg n-z	1,50	1,00	1,10	0,00000038	0,00000001
1	bouwweg n-z	1,50	1,00	1,10	0,00000038	0,00000001
1	bouwweg n-z	1,50	1,00	1,10	0,00000038	0,00000001
1	bouwweg n-z	1,50	1,00	1,10	0,00000038	0,00000001
1	bouwweg n-z	1,50	1,00	1,10	0,00000038	0,00000001
1	bouwweg n-z	1,50	1,00	1,10	0,00000038	0,00000001
1	bouwweg n-z	1,50	1,00	1,10	0,00000038	0,00000001
1	bouwweg n-z	1,50	1,00	1,10	0,00000038	0,00000001
2	bouwweg o-w	1,50	1,00	1,10	0,00000038	0,00000001
2	bouwweg o-w	1,50	1,00	1,10	0,00000038	0,00000001
2	bouwweg o-w	1,50	1,00	1,10	0,00000038	0,00000001
2	bouwweg o-w	1,50	1,00	1,10	0,00000038	0,00000001
2	bouwweg o-w	1,50	1,00	1,10	0,00000038	0,00000001
2	bouwweg o-w	1,50	1,00	1,10	0,00000038	0,00000001
2	bouwweg o-w	1,50	1,00	1,10	0,00000038	0,00000001

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: bouw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Emis SO2	Emis Benz	Emis BaP	Emis CO	Emis Pb	Emis PM2.5	Emis EC	Flux
1	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000001	0,00000000	0,20
1	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000001	0,00000000	0,20
1	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000001	0,00000000	0,20
1	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000001	0,00000000	0,20
1	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000001	0,00000000	0,20
1	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000001	0,00000000	0,20
1	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000001	0,00000000	0,20
1	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000001	0,00000000	0,20
1	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000001	0,00000000	0,20
1	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000001	0,00000000	0,20
1	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000001	0,00000000	0,20
1	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000001	0,00000000	0,20
1	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000001	0,00000000	0,20
1	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000001	0,00000000	0,20
1	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000001	0,00000000	0,20
1	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000001	0,00000000	0,20
1	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000001	0,00000000	0,20
1	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000001	0,00000000	0,20
1	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000001	0,00000000	0,20
1	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000001	0,00000000	0,20
1	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000001	0,00000000	0,20
1	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000001	0,00000000	0,20
1	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000001	0,00000000	0,20
1	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000001	0,00000000	0,20
1	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000001	0,00000000	0,20
1	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000001	0,00000000	0,20
1	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000001	0,00000000	0,20
1	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000001	0,00000000	0,20
1	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000001	0,00000000	0,20
2	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000001	0,00000000	0,20
2	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000001	0,00000000	0,20
2	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000001	0,00000000	0,20
2	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000001	0,00000000	0,20
2	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000001	0,00000000	0,20
2	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000001	0,00000000	0,20

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: bouw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Gas temp	Warmte	%NO2	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07
1	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
1	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
1	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
1	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
1	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
1	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
1	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
1	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
1	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
1	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
1	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
1	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
1	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
1	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
1	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
1	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
1	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
1	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
1	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
1	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
1	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
1	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
1	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
1	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
1	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
1	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
1	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
2	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
2	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
2	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
2	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
2	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
2	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
2	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: bouw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21
1	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
1	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
1	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
1	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
1	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
1	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
1	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
1	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
1	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
1	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
1	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
1	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
1	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
1	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
1	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
1	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
1	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
1	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
1	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
1	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
1	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
1	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
1	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
1	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
1	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
1	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
1	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
1	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
1	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: bouw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	21-22	22-23	23-24	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January
1	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
1	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
1	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: bouw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
1	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
1	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
1	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: bouw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10
2	bouwweg o-w	1,50	1,00	1,10	0,00000038	0,00000001
2	bouwweg o-w	1,50	1,00	1,10	0,00000038	0,00000001
2	bouwweg o-w	1,50	1,00	1,10	0,00000038	0,00000001
3	schepen grond dumpers zee	3,00	1,00	1,10	0,00000368	0,00000011
3	schepen grond dumpers zee	3,00	1,00	1,10	0,00000368	0,00000011
3	schepen grond dumpers zee	3,00	1,00	1,10	0,00000368	0,00000011
3	schepen grond dumpers zee	3,00	1,00	1,10	0,00000368	0,00000011
3	schepen grond dumpers zee	3,00	1,00	1,10	0,00000368	0,00000011
3	schepen grond dumpers zee	3,00	1,00	1,10	0,00000368	0,00000011
3	schepen grond dumpers zee	3,00	1,00	1,10	0,00000368	0,00000011
3	schepen grond dumpers zee	3,00	1,00	1,10	0,00000368	0,00000011
3	schepen grond dumpers zee	3,00	1,00	1,10	0,00000368	0,00000011
3	schepen grond dumpers zee	3,00	1,00	1,10	0,00000368	0,00000011
3	schepen grond dumpers zee	3,00	1,00	1,10	0,00000368	0,00000011
3	schepen grond dumpers zee	3,00	1,00	1,10	0,00000368	0,00000011
3	schepen grond dumpers zee	3,00	1,00	1,10	0,00000368	0,00000011
3	schepen grond dumpers zee	3,00	1,00	1,10	0,00000368	0,00000011
3	schepen grond dumpers zee	3,00	1,00	1,10	0,00000368	0,00000011
3	schepen grond dumpers zee	3,00	1,00	1,10	0,00000368	0,00000011
3	schepen grond dumpers zee	3,00	1,00	1,10	0,00000368	0,00000011
3	schepen grond dumpers zee	3,00	1,00	1,10	0,00000368	0,00000011
3	schepen grond dumpers zee	3,00	1,00	1,10	0,00000368	0,00000011
4	schepen grond dumpers antwerpen	3,00	1,00	1,10	0,00000367	0,00000011
4	schepen grond dumpers antwerpen	3,00	1,00	1,10	0,00000367	0,00000011
4	schepen grond dumpers antwerpen	3,00	1,00	1,10	0,00000367	0,00000011
4	schepen grond dumpers antwerpen	3,00	1,00	1,10	0,00000367	0,00000011
4	schepen grond dumpers antwerpen	3,00	1,00	1,10	0,00000367	0,00000011
4	schepen grond dumpers antwerpen	3,00	1,00	1,10	0,00000367	0,00000011
4	schepen grond dumpers antwerpen	3,00	1,00	1,10	0,00000367	0,00000011
4	schepen grond dumpers antwerpen	3,00	1,00	1,10	0,00000367	0,00000011
4	schepen grond dumpers antwerpen	3,00	1,00	1,10	0,00000367	0,00000011
4	schepen grond dumpers antwerpen	3,00	1,00	1,10	0,00000367	0,00000011
4	schepen grond dumpers antwerpen	3,00	1,00	1,10	0,00000367	0,00000011
4	schepen grond dumpers antwerpen	3,00	1,00	1,10	0,00000367	0,00000011
4	schepen grond dumpers antwerpen	3,00	1,00	1,10	0,00000367	0,00000011
4	schepen grond dumpers antwerpen	3,00	1,00	1,10	0,00000367	0,00000011
4	schepen grond dumpers antwerpen	3,00	1,00	1,10	0,00000367	0,00000011

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: bouw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Emis SO2	Emis Benz	Emis BaP	Emis CO	Emis Pb	Emis PM2.5	Emis EC	Flux
2	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000001	0,00000000	0,20
2	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000001	0,00000000	0,20
2	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000001	0,00000000	0,20
3	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000011	0,00000000	0,20
3	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000011	0,00000000	0,20
3	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000011	0,00000000	0,20
3	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000011	0,00000000	0,20
3	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000011	0,00000000	0,20
3	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000011	0,00000000	0,20
3	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000011	0,00000000	0,20
3	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000011	0,00000000	0,20
3	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000011	0,00000000	0,20
3	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000011	0,00000000	0,20
3	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000011	0,00000000	0,20
3	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000011	0,00000000	0,20
3	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000011	0,00000000	0,20
3	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000011	0,00000000	0,20
3	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000011	0,00000000	0,20
3	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000011	0,00000000	0,20
3	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000011	0,00000000	0,20
4	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000010	0,00000000	0,20
4	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000010	0,00000000	0,20
4	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000010	0,00000000	0,20
4	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000010	0,00000000	0,20
4	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000010	0,00000000	0,20
4	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000010	0,00000000	0,20
4	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000010	0,00000000	0,20
4	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000010	0,00000000	0,20
4	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000010	0,00000000	0,20
4	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000010	0,00000000	0,20
4	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000010	0,00000000	0,20
4	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000010	0,00000000	0,20
4	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000010	0,00000000	0,20

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: bouw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Gas temp	Warmte	%NO2	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07
2	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
2	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
2	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
3	285,0	0,93	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
3	285,0	0,93	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
3	285,0	0,93	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
3	285,0	0,93	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
3	285,0	0,93	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
3	285,0	0,93	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
3	285,0	0,93	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
3	285,0	0,93	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
3	285,0	0,93	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
3	285,0	0,93	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
3	285,0	0,93	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
3	285,0	0,93	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
3	285,0	0,93	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
3	285,0	0,93	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
3	285,0	0,93	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
3	285,0	0,93	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
3	285,0	0,93	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
4	285,0	0,93	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
4	285,0	0,93	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
4	285,0	0,93	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
4	285,0	0,93	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
4	285,0	0,93	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
4	285,0	0,93	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
4	285,0	0,93	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
4	285,0	0,93	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
4	285,0	0,93	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
4	285,0	0,93	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
4	285,0	0,93	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: bouw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21
2	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
3

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: bouw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	21-22	22-23	23-24	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January
2	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
3	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
3	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
3	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
3	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
3	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
3	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
3	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
3	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
3	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
3	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
3	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
3	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
3	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
3	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
3	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
3	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
3	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
3	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
4	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
4	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
4	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
4	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
4	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
4	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
4	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
4	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
4	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
4	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
4	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: bouw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
2	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
2	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
3	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
3	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
3	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
3	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
3	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
3	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
3	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
3	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
3	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
3	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
3	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
3	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
3	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
3	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
3	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
3	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
3	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
3	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
4	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
4	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
4	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
4	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
4	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
4	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
4	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
4	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
4	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
4	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
4	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: bouw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10
4	schepen grond dumpers antwerpen	3,00	1,00	1,10	0,00000367	0,00000011
4	schepen grond dumpers antwerpen	3,00	1,00	1,10	0,00000367	0,00000011
4	schepen grond dumpers antwerpen	3,00	1,00	1,10	0,00000367	0,00000011
4	schepen grond dumpers antwerpen	3,00	1,00	1,10	0,00000367	0,00000011
4	schepen grond dumpers antwerpen	3,00	1,00	1,10	0,00000367	0,00000011
4	schepen grond dumpers antwerpen	3,00	1,00	1,10	0,00000367	0,00000011
4	schepen grond dumpers antwerpen	3,00	1,00	1,10	0,00000367	0,00000011
4	schepen grond dumpers antwerpen	3,00	1,00	1,10	0,00000367	0,00000011
5	schepen baggeren zee	3,00	1,00	1,10	0,00000122	0,00000004
5	schepen baggeren zee	3,00	1,00	1,10	0,00000122	0,00000004
5	schepen baggeren zee	3,00	1,00	1,10	0,00000122	0,00000004
5	schepen baggeren zee	3,00	1,00	1,10	0,00000122	0,00000004
5	schepen baggeren zee	3,00	1,00	1,10	0,00000122	0,00000004
5	schepen baggeren zee	3,00	1,00	1,10	0,00000122	0,00000004
5	schepen baggeren zee	3,00	1,00	1,10	0,00000122	0,00000004
5	schepen baggeren zee	3,00	1,00	1,10	0,00000122	0,00000004
5	schepen baggeren zee	3,00	1,00	1,10	0,00000122	0,00000004
5	schepen baggeren zee	3,00	1,00	1,10	0,00000122	0,00000004
5	schepen baggeren zee	3,00	1,00	1,10	0,00000122	0,00000004
5	schepen baggeren zee	3,00	1,00	1,10	0,00000122	0,00000004
5	schepen baggeren zee	3,00	1,00	1,10	0,00000122	0,00000004
5	schepen baggeren zee	3,00	1,00	1,10	0,00000122	0,00000004
5	schepen baggeren zee	3,00	1,00	1,10	0,00000122	0,00000004
5	schepen baggeren zee	3,00	1,00	1,10	0,00000122	0,00000004
5	schepen baggeren zee	3,00	1,00	1,10	0,00000122	0,00000004
5	schepen baggeren zee	3,00	1,00	1,10	0,00000122	0,00000004
5	schepen baggeren zee	3,00	1,00	1,10	0,00000122	0,00000004
5	schepen baggeren zee	3,00	1,00	1,10	0,00000122	0,00000004
5	schepen baggeren zee	3,00	1,00	1,10	0,00000122	0,00000004
5	schepen baggeren zee	3,00	1,00	1,10	0,00000122	0,00000004
5	schepen baggeren zee	3,00	1,00	1,10	0,00000122	0,00000004
5	schepen baggeren zee	3,00	1,00	1,10	0,00000122	0,00000004
5	schepen baggeren zee	3,00	1,00	1,10	0,00000122	0,00000004
5	schepen baggeren zee	3,00	1,00	1,10	0,00000122	0,00000004
5	schepen baggeren zee	3,00	1,00	1,10	0,00000122	0,00000004
5	schepen baggeren zee	3,00	1,00	1,10	0,00000122	0,00000004
5	schepen baggeren zee	3,00	1,00	1,10	0,00000122	0,00000004
6	schepen baggeren antwerpen	3,00	1,00	1,10	0,00000121	0,00000004
6	schepen baggeren antwerpen	3,00	1,00	1,10	0,00000121	0,00000004
6	schepen baggeren antwerpen	3,00	1,00	1,10	0,00000121	0,00000004
6	schepen baggeren antwerpen	3,00	1,00	1,10	0,00000121	0,00000004

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: bouw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Emis SO2	Emis Benz	Emis BaP	Emis CO	Emis Pb	Emis PM2.5	Emis EC	Flux
4	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000010	0,00000000	0,20
4	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000010	0,00000000	0,20
4	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000010	0,00000000	0,20
4	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000010	0,00000000	0,20
4	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000010	0,00000000	0,20
4	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000010	0,00000000	0,20
4	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000010	0,00000000	0,20
4	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000010	0,00000000	0,20
5	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000003	0,00000000	0,20
5	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000003	0,00000000	0,20
5	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000003	0,00000000	0,20
5	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000003	0,00000000	0,20
5	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000003	0,00000000	0,20
5	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000003	0,00000000	0,20
5	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000003	0,00000000	0,20
5	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000003	0,00000000	0,20
5	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000003	0,00000000	0,20
5	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000003	0,00000000	0,20
5	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000003	0,00000000	0,20
5	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000003	0,00000000	0,20
5	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000003	0,00000000	0,20
5	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000003	0,00000000	0,20
5	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000003	0,00000000	0,20
5	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000003	0,00000000	0,20
5	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000003	0,00000000	0,20
5	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000003	0,00000000	0,20
5	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000003	0,00000000	0,20
5	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000003	0,00000000	0,20
5	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000003	0,00000000	0,20
5	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000003	0,00000000	0,20
5	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000003	0,00000000	0,20
5	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000003	0,00000000	0,20
5	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000003	0,00000000	0,20
5	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000003	0,00000000	0,20
5	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000003	0,00000000	0,20
5	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000003	0,00000000	0,20
5	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000003	0,00000000	0,20
5	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000003	0,00000000	0,20
5	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000003	0,00000000	0,20
5	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000003	0,00000000	0,20
5	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000003	0,00000000	0,20
5	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000003	0,00000000	0,20
5	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000003	0,00000000	0,20
5	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000003	0,00000000	0,20
5	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000003	0,00000000	0,20
5	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000003	0,00000000	0,20
5	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000003	0,00000000	0,20
5	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000003	0,00000000	0,20
5	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000003	0,00000000	0,20
5	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000003	0,00000000	0,20
5	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000003	0,00000000	0,20
5	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000003	0,00000000	0,20
5	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000003	0,00000000	0,20
5	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000003	0,00000000	0,20
5	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000003	0,00000000	0,20
6	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000003	0,00000000	0,20
6	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000003	0,00000000	0,20
6	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000003	0,00000000	0,20
6	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000003	0,00000000	0,20

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: bouw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Gas temp	Warmte	%NO2	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07
4	285,0	0,93	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: bouw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21
4	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
4	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
4	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
4	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
4	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
4	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
4	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
4	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
5	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
5	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
5	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
5	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
5	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
5	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
5	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
5	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
5	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
5	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
5	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
5	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
5	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
5	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
5	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
5	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
5	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
5	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
5	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
5	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
5	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
5	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
5	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
5	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
5	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
5	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
5	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
5	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
5	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
5	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
5	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
5	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
5	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
5	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
6	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
6	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
6	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
6	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: bouw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	21-22	22-23	23-24	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January
4	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
4	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
4	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
4	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
4	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
4	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
4	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
4	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
5	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
5	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
5

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: bouw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
4	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
4	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
4	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
4	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
4	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
4	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
4	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
4	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
5	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
5	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
5

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: bouw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10
6	schepen baggeren antwerpen	3,00	1,00	1,10	0,00000121	0,00000004
6	schepen baggeren antwerpen	3,00	1,00	1,10	0,00000121	0,00000004
6	schepen baggeren antwerpen	3,00	1,00	1,10	0,00000121	0,00000004
6	schepen baggeren antwerpen	3,00	1,00	1,10	0,00000121	0,00000004
6	schepen baggeren antwerpen	3,00	1,00	1,10	0,00000121	0,00000004
6	schepen baggeren antwerpen	3,00	1,00	1,10	0,00000121	0,00000004
6	schepen baggeren antwerpen	3,00	1,00	1,10	0,00000121	0,00000004
6	schepen baggeren antwerpen	3,00	1,00	1,10	0,00000121	0,00000004
6	schepen baggeren antwerpen	3,00	1,00	1,10	0,00000121	0,00000004
6	schepen baggeren antwerpen	3,00	1,00	1,10	0,00000121	0,00000004
6	schepen baggeren antwerpen	3,00	1,00	1,10	0,00000121	0,00000004
6	schepen baggeren antwerpen	3,00	1,00	1,10	0,00000121	0,00000004
6	schepen baggeren antwerpen	3,00	1,00	1,10	0,00000121	0,00000004
6	schepen baggeren antwerpen	3,00	1,00	1,10	0,00000121	0,00000004
6	schepen baggeren antwerpen	3,00	1,00	1,10	0,00000121	0,00000004
6	schepen baggeren antwerpen	3,00	1,00	1,10	0,00000121	0,00000004
6	schepen baggeren antwerpen	3,00	1,00	1,10	0,00000121	0,00000004
6	schepen baggeren antwerpen	3,00	1,00	1,10	0,00000121	0,00000004
6	schepen baggeren antwerpen	3,00	1,00	1,10	0,00000121	0,00000004
6	schepen baggeren antwerpen	3,00	1,00	1,10	0,00000121	0,00000004
6	schepen baggeren antwerpen	3,00	1,00	1,10	0,00000121	0,00000004
6	schepen baggeren antwerpen	3,00	1,00	1,10	0,00000121	0,00000004
6	schepen baggeren antwerpen	3,00	1,00	1,10	0,00000121	0,00000004
7	Graafmachine 10 uur	3,00	1,00	1,10	0,00003853	0,00000193
8	Graafmachine 5 uur	3,00	1,00	1,10	0,00001926	0,00000096
8	Graafmachine 5 uur	3,00	1,00	1,10	0,00001926	0,00000096
8	Graafmachine 5 uur	3,00	1,00	1,10	0,00001926	0,00000096
8	Graafmachine 5 uur	3,00	1,00	1,10	0,00001926	0,00000096
9	Baggeren binnenhaven 5 uur	3,00	1,00	1,10	0,00002227	0,00001001
9	Baggeren binnenhaven 5 uur	3,00	1,00	1,10	0,00002227	0,00001001
9	Baggeren binnenhaven 5 uur	3,00	1,00	1,10	0,00002227	0,00001001
9	Baggeren binnenhaven 5 uur	3,00	1,00	1,10	0,00002227	0,00001001
9	Baggeren binnenhaven 5 uur	3,00	1,00	1,10	0,00002227	0,00001001
9	Baggeren binnenhaven 5 uur	3,00	1,00	1,10	0,00002227	0,00001001
9	Baggeren binnenhaven 5 uur	3,00	1,00	1,10	0,00002227	0,00001001
9	Baggeren binnenhaven 5 uur	3,00	1,00	1,10	0,00002227	0,00001001

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: bouw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Emis SO2	Emis Benz	Emis BaP	Emis CO	Emis Pb	Emis PM2.5	Emis EC	Flux
6	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000003	0,00000000	0,20
6	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000003	0,00000000	0,20
6	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000003	0,00000000	0,20
6	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000003	0,00000000	0,20
6	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000003	0,00000000	0,20
6	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000003	0,00000000	0,20
6	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000003	0,00000000	0,20
6	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000003	0,00000000	0,20
6	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000003	0,00000000	0,20
6	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000003	0,00000000	0,20
6	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000003	0,00000000	0,20
6	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000003	0,00000000	0,20
6	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000003	0,00000000	0,20
6	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000003	0,00000000	0,20
6	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000003	0,00000000	0,20
6	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000003	0,00000000	0,20
6	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000003	0,00000000	0,20
6	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000003	0,00000000	0,20
6	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000003	0,00000000	0,20
6	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000003	0,00000000	0,20
6	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000003	0,00000000	0,20
6	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000003	0,00000000	0,20
6	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000003	0,00000000	0,20
7	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000098	0,00000000	0,20
8	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000049	0,00000000	0,20
8	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000049	0,00000000	0,20
8	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000049	0,00000000	0,20
8	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000049	0,00000000	0,20
9	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000951	0,00000000	0,20
9	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000951	0,00000000	0,20
9	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000951	0,00000000	0,20
9	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000951	0,00000000	0,20
9	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000951	0,00000000	0,20
9	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000951	0,00000000	0,20
9	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000951	0,00000000	0,20
9	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000951	0,00000000	0,20
9	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000951	0,00000000	0,20
9	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000951	0,00000000	0,20

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: bouw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Gas temp	Warmte	%NO2	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07
6	285,0	0,93	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
6	285,0	0,93	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
6	285,0	0,93	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
6	285,0	0,93	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
6	285,0	0,93	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
6	285,0	0,93	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
6	285,0	0,93	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
6	285,0	0,93	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
6	285,0	0,93	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
6	285,0	0,93	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
6	285,0	0,93	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
6	285,0	0,93	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
6	285,0	0,93	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
6	285,0	0,93	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
6	285,0	0,93	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
6	285,0	0,93	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
6	285,0	0,93	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
6	285,0	0,93	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
6	285,0	0,93	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
6	285,0	0,93	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
7	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
8	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
8	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
8	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
8	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
9	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
9	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
9	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
9	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
9	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
9	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
9	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
9	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
9	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: bouw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21
6	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
6	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
6	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
6	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
6	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
6	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
6	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
6	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
6	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
6	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
6	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
6	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
6	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
6	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
6	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
6	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
6	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
6	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
6	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
6	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
6	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
6	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
6	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
6	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
7	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
8	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
8	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
8	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
8	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
9	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
9	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
9	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
9	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
9	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
9	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
9	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
9	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
9	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
9	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: bouw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	21-22	22-23	23-24	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January
6	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
6	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
6	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
6	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
6	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
6	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
6	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
6	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
6	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
6	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
6	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
6	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
6	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
6	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
6	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
6	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
6	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
6	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
6	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
6	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
7	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
8	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
8	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
8	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
8	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
9	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
9	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
9	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
9	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
9	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
9	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
9	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: bouw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
6	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
6	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
6	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
6	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
6	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
6	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
6	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
6	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
6	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
6	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
6	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
6	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
6	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
6	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
6	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
6	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
6	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
6	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
6	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
6	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
6	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
6	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
7	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
8	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
8	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
8	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
8	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
9	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
9	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
9	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
9	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
9	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
9	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: bouw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10
9	Baggeren binnenhaven 5 uur	3,00	1,00	1,10	0,00002227	0,00001001
9	Baggeren binnenhaven 5 uur	3,00	1,00	1,10	0,00002227	0,00001001
9	Baggeren binnenhaven 5 uur	3,00	1,00	1,10	0,00002227	0,00001001
9	Baggeren binnenhaven 5 uur	3,00	1,00	1,10	0,00002227	0,00001001
10	Baggeren buitenhaven 10 uur	3,00	1,00	1,10	0,00001524	0,00000053

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: bouw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Emis SO2	Emis Benz	Emis BaP	Emis CO	Emis Pb	Emis PM2.5	Emis EC	Flux
9	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000951	0,00000000	0,20
9	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000951	0,00000000	0,20
9	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000951	0,00000000	0,20
9	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000951	0,00000000	0,20
10	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000050	0,00000000	0,20
10	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000050	0,00000000	0,20
10	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000050	0,00000000	0,20
10	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000050	0,00000000	0,20
10	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000050	0,00000000	0,20
10	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000050	0,00000000	0,20
10	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000050	0,00000000	0,20
10	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000050	0,00000000	0,20
10	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000050	0,00000000	0,20
10	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000050	0,00000000	0,20
10	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000050	0,00000000	0,20
10	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000050	0,00000000	0,20
10	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000050	0,00000000	0,20
10	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000050	0,00000000	0,20
10	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000050	0,00000000	0,20
10	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000050	0,00000000	0,20
10	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000050	0,00000000	0,20
10	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000050	0,00000000	0,20
10	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000050	0,00000000	0,20
10	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000050	0,00000000	0,20
10	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000050	0,00000000	0,20
10	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000050	0,00000000	0,20
10	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000050	0,00000000	0,20
10	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000050	0,00000000	0,20
10	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000050	0,00000000	0,20
10	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000050	0,00000000	0,20
10	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000050	0,00000000	0,20
10	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000050	0,00000000	0,20
10	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000050	0,00000000	0,20
10	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000050	0,00000000	0,20
10	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000050	0,00000000	0,20
10	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000050	0,00000000	0,20
10	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000050	0,00000000	0,20
10	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000050	0,00000000	0,20
10	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000050	0,00000000	0,20
10	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000050	0,00000000	0,20
10	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000050	0,00000000	0,20
10	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000050	0,00000000	0,20
10	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000050	0,00000000	0,20
10	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000050	0,00000000	0,20
10	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000050	0,00000000	0,20
10	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000050	0,00000000	0,20
10	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000050	0,00000000	0,20
10	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000050	0,00000000	0,20

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: bouw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Gas temp	Warmte	%NO2	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07
9	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
9	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
9	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
9	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
10

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: bouw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21
9	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
9	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
9	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
9	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
10

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: bouw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	21-22	22-23	23-24	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January
9	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
9	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
9	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
9	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
10	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
10	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
10

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: bouw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
9	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
9	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
9	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
9	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
10	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
10	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
10

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: bouw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10
10	Baggeren buitenhaven 10 uur	3,00	1,00	1,10	0,00001524	0,00000053

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: bouw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Emis SO2	Emis Benz	Emis BaP	Emis CO	Emis Pb	Emis PM2.5	Emis EC	Flux
10	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000050	0,00000000	0,20
10	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000050	0,00000000	0,20
10	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000050	0,00000000	0,20
10	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000050	0,00000000	0,20
10	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000050	0,00000000	0,20
10	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000050	0,00000000	0,20
11	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000026	0,00000000	0,20
11	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000026	0,00000000	0,20
11	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000026	0,00000000	0,20
11	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000026	0,00000000	0,20
11	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000026	0,00000000	0,20
11	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000026	0,00000000	0,20
11	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000026	0,00000000	0,20
11	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000026	0,00000000	0,20
11	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000026	0,00000000	0,20
11	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000026	0,00000000	0,20
11	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000026	0,00000000	0,20
11	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000026	0,00000000	0,20
11	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000026	0,00000000	0,20
11	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000026	0,00000000	0,20
11	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000026	0,00000000	0,20
11	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000026	0,00000000	0,20
11	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000026	0,00000000	0,20
11	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000026	0,00000000	0,20
11	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000026	0,00000000	0,20
11	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000026	0,00000000	0,20
11	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000026	0,00000000	0,20
11	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000026	0,00000000	0,20
11	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000026	0,00000000	0,20
11	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000026	0,00000000	0,20
11	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000026	0,00000000	0,20
11	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000026	0,00000000	0,20
11	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000026	0,00000000	0,20
11	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000026	0,00000000	0,20
11	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000026	0,00000000	0,20
11	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000026	0,00000000	0,20
11	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000026	0,00000000	0,20
11	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000026	0,00000000	0,20
11	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000026	0,00000000	0,20
11	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000026	0,00000000	0,20
11	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000026	0,00000000	0,20
11	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000026	0,00000000	0,20
11	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000026	0,00000000	0,20
11	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000026	0,00000000	0,20
11	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000026	0,00000000	0,20

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: bouw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Gas temp	Warmte	%NO2	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07
10	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
10	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
10	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
10	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
10	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
10	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
11	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
11	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
11	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
11	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
11	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
11	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
11	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
11	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
11	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
11	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
11	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
11	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
11	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
11	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
11	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
11	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
11	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
11	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
11	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
11	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
11	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
11	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
11	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
11	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
11	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
11	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
11	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
11	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
11	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
11	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
11	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
11	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
11	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
11	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
11	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
11	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
11	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
11	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
11	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
11	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
11	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
11	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
11	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
11	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: bouw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21
10	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
10	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
10	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
10	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
10	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
10	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
11	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
11	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
11	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
11	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
11	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
11	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
11	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
11	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
11	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
11	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
11	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
11	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
11	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
11	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
11	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
11	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
11	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
11	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
11	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
11	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
11	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
11	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
11	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
11	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
11	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
11	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
11	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
11	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
11	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
11	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
11	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
11	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: bouw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	21-22	22-23	23-24	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January
10	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
10	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
10	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
10	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
10	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
10	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
11	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
11	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
11

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: bouw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
10	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
10	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
10	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
10	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
10	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
10	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
11	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
11	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
11

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: bouw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10
11	Baggeren buitenhaven 2.5 uur	3,00	1,00	1,10	0,00000804	0,00000028
11	Baggeren buitenhaven 2.5 uur	3,00	1,00	1,10	0,00000804	0,00000028
11	Baggeren buitenhaven 2.5 uur	3,00	1,00	1,10	0,00000804	0,00000028
11	Baggeren buitenhaven 2.5 uur	3,00	1,00	1,10	0,00000804	0,00000028
11	Baggeren buitenhaven 2.5 uur	3,00	1,00	1,10	0,00000804	0,00000028
11	Baggeren buitenhaven 2.5 uur	3,00	1,00	1,10	0,00000804	0,00000028
12	schepen tot oost 300m	3,00	1,00	1,10	0,00001403	0,00000042
12	schepen tot oost 300m	3,00	1,00	1,10	0,00001403	0,00000042
14	schepen tot west 300m	3,00	1,00	1,10	0,00001433	0,00000043
14	schepen tot west 300m	3,00	1,00	1,10	0,00001433	0,00000043
14	schepen tot west 300m	3,00	1,00	1,10	0,00001433	0,00000043

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: bouw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Emis SO2	Emis Benz	Emis BaP	Emis CO	Emis Pb	Emis PM2.5	Emis EC	Flux
11	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000026	0,00000000	0,20
11	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000026	0,00000000	0,20
11	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000026	0,00000000	0,20
11	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000026	0,00000000	0,20
11	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000026	0,00000000	0,20
11	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000026	0,00000000	0,20
12	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000040	0,00000000	0,20
12	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000040	0,00000000	0,20
14	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000041	0,00000000	0,20
14	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000041	0,00000000	0,20
14	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000041	0,00000000	0,20

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: bouw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Gas temp	Warmte	%NO2	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07
11	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
11	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
11	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
11	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
11	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
11	285,0	0,00	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
12	285,0	0,93	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
12	285,0	0,93	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
14	285,0	0,93	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
14	285,0	0,93	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False
14	285,0	0,93	5,00	Nee	8760,00	False	False	False	False	False	False	False

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: bouw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21
11	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
11	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
11	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
11	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
11	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
11	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
12	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
12	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
14	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
14	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
14	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: bouw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	21-22	22-23	23-24	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January
11	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
11	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
11	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
11	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
11	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
11	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
12	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
12	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
14	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
14	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
14	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Model: Kopie van 2015 totaal schut met bouw
bouwfase - luchtkwaliteit
Groep: bouw.txt
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
11	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
11	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
11	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
11	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
11	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
11	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
12	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
12	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
14	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
14	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
14	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False

Berekeningsresultaten huidige situatie

		NO2				PM10				PM2.5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45009.89	372573.04	29.79	22.70	7.09	0.00	20.57	19.90	0.67	10.00	12.33	11.90	0.43
45013.74	372583.67	32.05	22.70	9.35	0.00	20.86	19.90	0.96	11.00	12.50	11.90	0.60
45019.52	372572.49	29.75	22.70	7.05	0.00	20.56	19.90	0.66	10.00	12.33	11.90	0.43
45023.70	372582.73	32.18	22.70	9.48	0.00	20.87	19.90	0.97	11.00	12.51	11.90	0.61
45030.25	372571.67	29.78	22.70	7.08	0.00	20.57	19.90	0.67	10.00	12.33	11.90	0.43
45033.64	372581.64	32.21	22.70	9.51	0.00	20.87	19.90	0.97	11.00	12.51	11.90	0.61
44913.81	373614.43	23.24	20.80	2.44	0.00	19.90	19.70	0.20	8.00	11.96	11.80	0.16
45040.16	372570.29	29.73	22.70	7.03	0.00	20.56	19.90	0.66	10.00	12.33	11.90	0.43
44973.95	373148.10	23.37	20.80	2.57	0.00	19.93	19.70	0.23	8.00	11.97	11.80	0.17
45043.56	372580.42	32.29	22.70	9.59	0.00	20.88	19.90	0.98	11.00	12.52	11.90	0.62
45049.79	372568.64	29.73	22.70	7.03	0.00	20.56	19.90	0.66	10.00	12.33	11.90	0.43
45053.37	372578.47	32.35	22.70	9.65	0.00	20.88	19.90	0.98	11.00	12.52	11.90	0.62
45058.87	372566.71	29.70	22.70	7.00	0.00	20.56	19.90	0.66	10.00	12.33	11.90	0.43
45063.18	372576.52	32.39	22.70	9.69	0.00	20.88	19.90	0.98	11.00	12.52	11.90	0.62
45068.78	372563.96	29.55	22.70	6.85	0.00	20.54	19.90	0.64	10.00	12.32	11.90	0.42
45072.79	372573.25	25.63	22.70	2.93	0.00	20.14	19.90	0.24	11.00	12.10	11.90	0.20
45015.93	373060.74	23.14	20.50	2.64	0.00	19.74	19.50	0.24	7.00	11.78	11.60	0.18
45078.13	372561.49	29.54	22.70	6.84	0.00	20.55	19.90	0.65	10.00	12.32	11.90	0.43
44918.35	373909.43	23.02	20.80	2.22	0.00	19.87	19.70	0.17	8.00	11.94	11.80	0.14
45083.39	372570.38	25.67	22.70	2.97	0.00	20.14	19.90	0.24	11.00	12.11	11.90	0.21
45087.49	372558.46	29.66	22.70	6.96	0.00	20.56	19.90	0.66	10.00	12.33	11.90	0.44
44954.66	373701.79	23.26	20.80	2.46	0.00	19.90	19.70	0.20	8.00	11.95	11.80	0.15
45092.27	372567.40	32.72	22.70	10.02	0.00	20.91	19.90	1.01	11.00	12.54	11.90	0.64
45096.57	372555.16	29.80	22.70	7.10	0.00	20.58	19.90	0.68	10.00	12.35	11.90	0.45
45101.37	372563.25	32.73	22.70	10.03	0.00	20.91	19.90	1.01	11.00	12.54	11.90	0.64
45105.37	372551.30	29.84	22.70	7.14	0.00	20.59	19.90	0.69	10.00	12.35	11.90	0.45
45057.91	372973.37	25.39	22.70	2.69	0.00	20.15	19.90	0.25	9.00	12.08	11.90	0.18
45110.33	372560.35	32.56	22.70	9.86	0.00	20.88	19.90	0.98	11.00	12.52	11.90	0.62
45114.18	372547.45	29.99	22.70	7.29	0.00	20.61	19.90	0.71	10.00	12.36	11.90	0.46
45119.96	372556.26	32.36	22.70	9.66	0.00	20.85	19.90	0.95	11.00	12.50	11.90	0.61
45123.26	372543.05	30.14	22.70	7.44	0.00	20.63	19.90	0.73	10.00	12.38	11.90	0.48
45128.96	372551.18	32.40	22.70	9.70	0.00	20.85	19.90	0.95	11.00	12.51	11.90	0.61
45132.34	372538.10	30.18	22.70	7.48	0.00	20.64	19.90	0.74	10.00	12.38	11.90	0.48
45137.27	372546.03	32.56	22.70	9.86	0.00	20.87	19.90	0.97	11.00	12.52	11.90	0.62

Berekeningsresultaten huidige situatie

		NO2				PM10				PM2.5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45140.60	372532.87	30.10	22.70	7.40	0.00	20.63	19.90	0.73	10.00	12.38	11.90	0.48
45098.75	372884.87	25.58	22.70	2.88	0.00	20.16	19.90	0.26	9.00	12.10	11.90	0.20
44976.21	373927.58	23.09	20.80	2.29	0.00	19.87	19.70	0.17	8.00	11.94	11.80	0.14
45145.86	372540.87	32.68	22.70	9.98	0.00	20.88	19.90	0.98	11.00	12.53	11.90	0.63
45148.58	372527.64	30.09	22.70	7.39	0.00	20.63	19.90	0.73	10.00	12.38	11.90	0.48
45154.17	372534.56	32.91	22.70	10.21	0.00	20.91	19.90	1.01	11.00	12.54	11.90	0.64
45157.38	372521.86	30.15	22.70	7.45	0.00	20.64	19.90	0.74	10.00	12.38	11.90	0.48
45162.03	372528.49	33.05	22.70	10.35	0.00	20.94	19.90	1.04	11.00	12.56	11.90	0.66
45165.09	372515.81	29.71	22.70	7.01	0.00	20.60	19.90	0.70	10.00	12.36	11.90	0.46
45013.66	373778.95	23.01	20.50	2.51	0.00	19.69	19.50	0.19	7.00	11.75	11.60	0.15
45170.33	372522.92	33.16	22.70	10.46	0.00	20.94	19.90	1.04	11.00	12.56	11.90	0.66
45172.52	372509.75	30.08	22.70	7.38	0.00	20.64	19.90	0.74	10.00	12.38	11.90	0.48
45140.73	372797.51	25.91	22.70	3.21	0.00	20.19	19.90	0.29	10.00	12.12	11.90	0.22
45179.39	372502.88	30.04	22.70	7.34	0.00	20.64	19.90	0.74	10.00	12.38	11.90	0.48
45177.79	372516.28	33.27	22.70	10.57	0.00	20.94	19.90	1.04	11.00	12.56	11.90	0.66
45186.27	372495.17	29.96	22.70	7.26	0.00	20.63	19.90	0.73	11.00	12.38	11.90	0.48
45184.96	372509.31	33.32	22.70	10.62	0.00	20.94	19.90	1.04	11.00	12.56	11.90	0.66
45192.33	372488.02	30.01	22.70	7.31	0.00	20.64	19.90	0.74	11.00	12.38	11.90	0.48
45191.89	372502.12	33.44	22.70	10.74	0.00	20.95	19.90	1.05	11.00	12.56	11.90	0.67
45198.93	372479.76	30.03	22.70	7.33	0.00	20.65	19.90	0.75	11.00	12.39	11.90	0.49
45198.09	372494.27	33.51	22.70	10.81	0.00	20.95	19.90	1.05	11.00	12.57	11.90	0.67
45204.71	372472.06	30.09	22.70	7.39	0.00	20.66	19.90	0.76	11.00	12.39	11.90	0.49
45204.30	372486.43	33.57	22.70	10.87	0.00	20.95	19.90	1.05	11.00	12.57	11.90	0.67
45209.94	372463.53	29.87	22.70	7.17	0.00	20.63	19.90	0.73	11.00	12.38	11.90	0.48
45181.58	372709.01	26.39	22.70	3.69	0.00	20.23	19.90	0.33	10.00	12.15	11.90	0.25
45210.19	372478.35	33.64	22.70	10.94	0.00	20.96	19.90	1.06	11.00	12.57	11.90	0.67
45215.44	372455.27	30.10	22.70	7.40	0.00	20.67	19.90	0.77	11.00	12.40	11.90	0.50
45215.89	372470.13	33.70	22.70	11.00	0.00	20.96	19.90	1.06	11.00	12.57	11.90	0.67
45219.84	372446.74	30.10	22.70	7.40	0.00	20.67	19.90	0.77	11.00	12.40	11.90	0.50
45221.28	372461.72	33.81	22.70	11.11	0.00	20.97	19.90	1.07	11.00	12.58	11.90	0.68
45224.80	372437.94	30.29	22.70	7.59	0.00	20.70	19.90	0.80	11.00	12.42	11.90	0.52
45225.70	372452.75	33.88	22.70	11.18	0.00	20.97	19.90	1.07	11.00	12.58	11.90	0.68
45228.92	372429.13	30.33	22.70	7.63	0.00	20.71	19.90	0.81	11.00	12.42	11.90	0.52
45232.78	372419.22	30.22	22.70	7.52	0.00	20.70	19.90	0.80	11.00	12.42	11.90	0.52

Berekeningsresultaten huidige situatie

		NO2				PM10				PM2.5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45230.07	372443.76	33.91	22.70	11.21	0.00	20.97	19.90	1.07	11.00	12.58	11.90	0.68
45236.08	372410.14	30.24	22.70	7.54	0.00	20.70	19.90	0.80	11.00	12.42	11.90	0.52
45234.18	372434.64	33.94	22.70	11.24	0.00	20.98	19.90	1.08	11.00	12.58	11.90	0.68
45239.66	372400.79	30.42	22.70	7.72	0.00	20.73	19.90	0.83	11.00	12.44	11.90	0.54
45242.13	372391.71	30.32	22.70	7.62	0.00	20.73	19.90	0.83	11.00	12.43	11.90	0.53
45238.29	372425.52	33.98	22.70	11.28	0.00	20.98	19.90	1.08	11.00	12.59	11.90	0.69
45245.16	372382.08	30.43	22.70	7.73	0.00	20.74	19.90	0.84	11.00	12.44	11.90	0.54
45241.82	372416.18	34.04	22.70	11.34	0.00	20.99	19.90	1.09	11.00	12.59	11.90	0.69
45248.13	372372.29	30.52	22.70	7.82	0.00	20.76	19.90	0.86	11.00	12.45	11.90	0.55
45244.72	372406.61	33.92	22.70	11.22	0.00	20.98	19.90	1.08	11.00	12.58	11.90	0.68
45250.69	372362.62	30.50	22.70	7.80	0.00	20.76	19.90	0.86	11.00	12.45	11.90	0.55
45064.71	373900.35	22.99	20.50	2.49	0.00	19.68	19.50	0.18	7.00	11.75	11.60	0.15
45267.17	372236.24	27.90	22.70	5.20	0.00	20.51	19.90	0.61	10.00	12.30	11.90	0.40
45247.63	372397.04	34.04	22.70	11.34	0.00	20.99	19.90	1.09	11.00	12.59	11.90	0.69
45253.25	372352.95	30.47	22.70	7.77	0.00	20.77	19.90	0.87	11.00	12.45	11.90	0.56
45255.81	372343.28	30.47	22.70	7.77	0.00	20.77	19.90	0.87	11.00	12.46	11.90	0.56
45251.03	372387.56	33.86	22.70	11.16	0.00	20.97	19.90	1.07	11.00	12.57	11.90	0.68
45268.27	372247.25	28.13	22.70	5.43	0.00	20.54	19.90	0.64	10.00	12.31	11.90	0.42
45258.37	372333.62	30.46	22.70	7.76	0.00	20.77	19.90	0.87	11.00	12.46	11.90	0.56
45223.56	372621.64	26.99	22.70	4.29	0.00	20.28	19.90	0.38	10.00	12.18	11.90	0.28
45253.89	372377.54	33.80	22.70	11.10	0.00	20.96	19.90	1.06	11.00	12.57	11.90	0.67
45260.93	372323.95	30.47	22.70	7.77	0.00	20.78	19.90	0.88	11.00	12.46	11.90	0.56
45256.18	372368.37	33.82	22.70	11.12	0.00	20.97	19.90	1.07	11.00	12.57	11.90	0.67
45263.49	372314.28	30.47	22.70	7.77	0.00	20.79	19.90	0.89	11.00	12.46	11.90	0.57
45259.34	372358.34	33.67	22.70	10.97	0.00	20.95	19.90	1.05	11.00	12.56	11.90	0.66
45266.05	372304.61	30.48	22.70	7.78	0.00	20.79	19.90	0.89	11.00	12.47	11.90	0.57
45273.23	372256.05	29.17	22.70	6.47	0.00	20.68	19.90	0.78	11.00	12.40	11.90	0.50
45261.91	372349.17	33.63	22.70	10.93	0.00	20.95	19.90	1.05	11.00	12.56	11.90	0.66
45268.61	372294.95	30.52	22.70	7.82	0.00	20.81	19.90	0.91	11.00	12.48	11.90	0.58
45270.47	372285.22	30.30	22.70	7.60	0.00	20.79	19.90	0.89	11.00	12.46	11.90	0.57
45264.78	372339.14	33.57	22.70	10.87	0.00	20.94	19.90	1.04	11.00	12.56	11.90	0.66
45272.68	372275.59	30.25	22.70	7.55	0.00	20.79	19.90	0.89	11.00	12.47	11.90	0.57
45267.36	372329.97	33.54	22.70	10.84	0.00	20.94	19.90	1.04	11.00	12.56	11.90	0.66
45275.43	372265.68	30.38	22.70	7.68	0.00	20.83	19.90	0.93	11.00	12.48	11.90	0.59

Berekeningsresultaten huidige situatie

		NO2				PM10				PM2.5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45085.14	373844.76	23.09	20.50	2.59	0.00	19.69	19.50	0.19	7.00	11.75	11.60	0.15
45270.51	372319.94	33.43	22.70	10.73	0.00	20.94	19.90	1.04	11.00	12.55	11.90	0.65
45273.66	372311.06	33.21	22.70	10.51	0.00	20.91	19.90	1.01	11.00	12.54	11.90	0.64
45276.53	372301.31	33.19	22.70	10.49	0.00	20.92	19.90	1.02	11.00	12.54	11.90	0.64
45248.52	372538.82	27.68	22.70	4.98	0.00	20.34	19.90	0.44	10.00	12.21	11.90	0.31
45288.64	372217.80	28.95	22.70	6.25	0.00	20.64	19.90	0.74	10.00	12.37	11.90	0.47
45279.68	372291.57	33.11	22.70	10.41	0.00	20.92	19.90	1.02	11.00	12.54	11.90	0.64
45282.55	372281.83	33.16	22.70	10.46	0.00	20.94	19.91	1.03	11.00	12.55	11.90	0.65
45285.98	372272.66	33.13	22.70	10.43	0.00	20.95	19.90	1.05	11.00	12.56	11.90	0.66
45296.34	372209.82	29.29	22.70	6.59	0.00	20.68	19.90	0.78	10.00	12.40	11.90	0.50
45290.57	372263.49	33.17	22.70	10.47	0.00	21.01	19.90	1.11	11.00	12.58	11.90	0.68
45301.02	372201.02	29.14	22.70	6.44	0.00	20.65	19.90	0.75	10.00	12.38	11.90	0.48
45305.70	372192.21	29.03	22.70	6.33	0.00	20.63	19.90	0.73	10.00	12.37	11.90	0.47
45299.09	372258.53	33.63	22.70	10.93	0.00	21.16	19.90	1.26	11.00	12.66	11.90	0.76
45305.15	372222.20	31.39	22.70	8.69	0.00	20.84	19.90	0.94	10.00	12.49	11.90	0.59
45310.65	372183.41	29.00	22.70	6.30	0.00	20.63	19.90	0.73	10.00	12.37	11.90	0.47
45307.90	372212.30	31.23	22.70	8.53	0.00	20.82	19.90	0.92	10.00	12.48	11.90	0.58
45307.90	372231.56	31.67	22.70	8.97	0.00	20.87	19.90	0.97	10.00	12.51	11.90	0.61
45315.33	372174.60	28.93	22.70	6.23	0.00	20.61	19.90	0.71	10.00	12.36	11.90	0.46
45312.30	372202.94	31.05	22.70	8.35	0.00	20.80	19.90	0.90	10.00	12.47	11.90	0.57
45310.37	372240.09	33.14	22.70	10.44	0.00	21.08	19.90	1.18	11.00	12.62	11.90	0.72
45316.43	372193.86	31.01	22.70	8.31	0.00	20.79	19.90	0.89	10.00	12.46	11.90	0.56
45320.28	372165.80	28.94	22.70	6.24	0.00	20.61	19.90	0.71	10.00	12.36	11.90	0.46
45309.27	372256.60	35.42	22.70	12.72	0.00	21.49	19.90	1.59	11.00	12.84	11.90	0.94
45320.55	372184.78	31.02	22.70	8.32	0.00	20.79	19.90	0.89	10.00	12.47	11.90	0.57
45324.96	372156.72	28.87	22.70	6.17	0.00	20.60	19.90	0.70	10.00	12.36	11.90	0.46
45324.68	372175.43	31.09	22.70	8.39	0.00	20.80	19.90	0.90	10.00	12.47	11.90	0.57
45329.64	372147.91	28.85	22.70	6.15	0.00	20.60	19.90	0.70	10.00	12.36	11.90	0.46
45318.35	372247.80	34.77	22.70	12.07	0.00	21.33	19.90	1.43	12.00	12.76	11.90	0.86
45329.09	372166.90	31.06	22.70	8.36	0.00	20.80	19.90	0.90	10.00	12.47	11.90	0.57
45318.94	372260.17	35.72	22.70	13.02	0.00	21.56	19.90	1.66	11.00	12.88	11.90	0.98
45334.31	372139.38	28.85	22.70	6.15	0.00	20.60	19.90	0.70	10.00	12.36	11.90	0.46
45333.76	372158.09	31.02	22.70	8.32	0.00	20.79	19.90	0.89	10.00	12.47	11.90	0.57
45338.72	372130.57	28.78	22.70	6.08	0.00	20.59	19.90	0.69	10.00	12.35	11.90	0.45

Berekeningsresultaten huidige situatie

		NO2				PM10				PM2.5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45338.72	372149.01	30.97	22.70	8.27	0.00	20.79	19.90	0.89	10.00	12.46	11.90	0.57
45343.12	372121.77	28.73	22.70	6.03	0.00	20.58	19.90	0.68	10.00	12.35	11.90	0.45
45327.42	372252.34	34.94	22.70	12.24	0.00	21.36	19.90	1.46	12.00	12.78	11.90	0.88
45328.07	372264.41	35.62	22.70	12.92	0.00	21.56	19.90	1.66	11.00	12.89	11.90	0.99
45343.39	372140.21	30.95	22.70	8.25	0.00	20.78	19.90	0.88	10.00	12.46	11.90	0.56
45347.80	372113.24	28.78	22.70	6.08	0.00	20.59	19.90	0.69	10.00	12.35	11.90	0.45
45348.62	372131.40	30.83	22.70	8.13	0.00	20.77	19.90	0.87	9.00	12.45	11.90	0.55
45352.75	372104.16	28.87	22.70	6.17	0.00	20.60	19.90	0.70	11.00	12.36	11.90	0.46
45336.55	372257.23	35.22	22.70	12.52	0.00	21.41	19.90	1.51	12.00	12.81	11.90	0.91
45336.87	372268.32	35.66	22.70	12.96	0.00	21.58	19.90	1.68	11.00	12.90	11.90	1.00
45354.68	372122.59	30.56	22.70	7.86	0.00	20.73	19.90	0.83	9.00	12.43	11.90	0.53
45358.07	372095.11	29.34	22.70	6.64	0.00	20.67	19.90	0.77	11.00	12.40	11.90	0.50
45312.06	372476.41	27.63	22.70	4.93	0.00	20.34	19.90	0.44	10.00	12.22	11.90	0.32
45362.38	372086.27	26.34	22.70	3.64	0.00	20.19	19.90	0.29	11.00	12.15	11.90	0.25
45361.00	372113.79	30.30	22.70	7.60	0.00	20.69	19.90	0.79	9.00	12.41	11.90	0.51
45366.65	372077.30	26.35	22.70	3.65	0.00	20.20	19.90	0.30	11.00	12.15	11.90	0.25
45345.03	372261.15	35.20	22.70	12.50	0.00	21.41	19.90	1.51	12.00	12.81	11.90	0.91
45346.33	372271.91	36.09	22.70	13.39	0.00	21.66	19.90	1.76	12.00	12.95	11.90	1.05
45371.30	372068.45	26.37	22.70	3.67	0.00	20.20	19.90	0.30	11.00	12.15	11.90	0.25
45367.06	372105.53	30.08	22.70	7.38	0.00	20.66	19.90	0.76	9.00	12.39	11.90	0.50
45375.94	372059.59	26.37	22.70	3.67	0.00	20.20	19.90	0.30	11.00	12.15	11.90	0.25
45373.94	372096.45	29.55	22.70	6.85	0.00	20.59	19.90	0.69	9.00	12.36	11.90	0.46
45354.16	372266.04	35.51	22.70	12.81	0.00	21.47	19.90	1.57	12.00	12.84	11.90	0.94
45380.59	372050.73	26.37	22.70	3.67	0.00	20.20	19.90	0.30	11.00	12.15	11.90	0.25
45355.46	372276.15	36.08	22.70	13.38	0.00	21.67	19.90	1.77	11.00	12.95	11.90	1.05
45378.89	372089.57	29.25	22.70	6.55	0.00	20.56	19.90	0.66	9.00	12.34	11.90	0.44
45385.23	372041.87	26.38	22.70	3.68	0.00	20.20	19.90	0.30	11.00	12.15	11.90	0.25
45389.88	372033.02	26.39	22.70	3.69	0.00	20.20	19.90	0.30	11.00	12.15	11.90	0.25
45384.94	372081.04	29.06	22.70	6.36	0.00	20.54	19.90	0.64	9.00	12.33	11.90	0.43
45362.96	372270.60	35.76	22.70	13.06	0.00	21.51	19.90	1.61	12.00	12.86	11.90	0.96
45394.52	372024.16	26.41	22.70	3.71	0.00	20.20	19.90	0.30	11.00	12.16	11.90	0.26
45364.92	372280.39	36.20	22.70	13.50	0.00	21.69	19.90	1.79	12.00	12.96	11.90	1.07
45390.45	372073.34	28.94	22.70	6.24	0.00	20.52	19.90	0.62	9.00	12.32	11.90	0.42
45399.17	372015.30	26.41	22.70	3.71	0.00	20.21	19.90	0.31	11.00	12.16	11.90	0.26

Berekeningsresultaten huidige situatie

		NO2				PM10				PM2.5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45403.81	372006.45	26.41	22.70	3.71	0.00	20.21	19.90	0.31	11.00	12.16	11.90	0.26
45396.78	372064.26	28.81	22.70	6.11	0.00	20.51	19.90	0.61	9.00	12.31	11.90	0.41
45372.42	372274.84	35.70	22.70	13.00	0.00	21.50	19.90	1.60	12.00	12.86	11.90	0.96
45408.48	371997.60	22.79	19.00	3.79	0.00	19.91	19.60	0.31	11.00	11.86	11.60	0.26
45374.21	372283.84	36.70	22.70	14.00	0.00	21.78	19.90	1.88	14.00	13.02	11.90	1.12
45402.28	372056.00	28.73	22.70	6.03	0.00	20.50	19.90	0.60	9.00	12.31	11.90	0.41
45413.20	371988.79	22.80	19.00	3.80	0.00	19.91	19.60	0.31	11.00	11.86	11.60	0.26
45407.23	372047.75	28.69	22.70	5.99	0.00	20.50	19.90	0.60	9.00	12.30	11.90	0.41
45381.33	372279.09	35.78	22.70	13.08	0.00	21.51	19.90	1.61	12.00	12.87	11.90	0.97
45417.93	371979.97	22.81	19.00	3.81	0.00	19.91	19.60	0.31	11.00	11.86	11.60	0.26
45412.74	372038.67	28.66	22.70	5.96	0.00	20.49	19.90	0.59	9.00	12.30	11.90	0.40
45383.27	372288.08	36.72	22.70	14.02	0.00	21.79	19.90	1.89	14.00	13.02	11.90	1.12
45422.92	371970.43	22.80	19.00	3.80	0.00	19.91	19.60	0.31	11.00	11.86	11.60	0.26
45418.51	372029.31	28.63	22.70	5.93	0.00	20.49	19.90	0.59	9.00	12.30	11.90	0.40
45426.88	371962.09	22.79	19.00	3.79	0.00	19.91	19.60	0.31	11.00	11.86	11.60	0.26
45390.43	372283.35	35.82	22.70	13.12	0.00	21.51	19.90	1.61	12.00	12.87	11.90	0.97
45431.64	371953.30	22.79	19.00	3.79	0.00	19.91	19.60	0.31	11.00	11.86	11.60	0.26
45376.73	372403.80	27.94	22.70	5.24	0.00	20.41	19.90	0.51	10.00	12.26	11.90	0.36
45423.74	372019.96	28.60	22.70	5.90	0.00	20.48	19.90	0.58	9.00	12.30	11.90	0.40
45392.32	372292.33	36.77	22.70	14.07	0.00	21.80	19.90	1.90	13.00	13.02	11.90	1.12
45436.41	371944.51	22.78	19.00	3.78	0.00	19.91	19.60	0.31	11.00	11.86	11.60	0.26
45428.97	372010.05	28.60	22.70	5.90	0.00	20.49	19.90	0.59	9.00	12.30	11.90	0.40
45441.18	371935.72	22.77	19.00	3.77	0.00	19.91	19.60	0.31	11.00	11.86	11.60	0.26
45433.37	372001.25	28.62	22.70	5.92	0.00	20.49	19.90	0.59	9.00	12.30	11.90	0.40
45399.50	372287.67	35.89	22.70	13.19	0.00	21.52	19.90	1.62	12.00	12.87	11.90	0.97
45445.95	371926.93	22.74	19.00	3.74	0.00	19.91	19.60	0.31	11.00	11.86	11.60	0.26
45438.33	371991.89	25.12	19.00	6.12	0.00	20.19	19.60	0.59	8.00	12.01	11.60	0.40
45401.33	372296.68	36.84	22.70	14.14	0.00	21.80	19.90	1.90	14.00	13.03	11.90	1.13
45450.72	371918.14	22.71	19.00	3.71	0.00	19.91	19.60	0.31	11.00	11.86	11.60	0.26
45444.10	371982.53	25.09	19.00	6.09	0.00	20.19	19.60	0.59	8.00	12.01	11.60	0.40
45408.54	372292.04	35.97	22.70	13.27	0.00	21.53	19.90	1.63	12.00	12.88	11.90	0.98
45455.39	371909.07	22.67	19.00	3.67	0.00	19.91	19.60	0.31	11.00	11.85	11.60	0.25
45449.33	371972.63	25.11	19.00	6.11	0.00	20.19	19.60	0.59	8.00	12.01	11.60	0.41
45410.33	372301.03	36.87	22.70	14.17	0.00	21.81	19.90	1.91	14.00	13.03	11.90	1.13

Berekeningsresultaten huidige situatie

		NO2				PM10				PM2.5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45459.51	371899.98	22.64	19.00	3.64	0.00	19.90	19.60	0.30	11.00	11.85	11.60	0.25
45453.19	371965.75	25.10	19.00	6.10	0.00	20.19	19.60	0.59	8.00	12.01	11.60	0.41
45463.93	371891.42	26.02	19.00	7.02	0.00	20.42	19.60	0.82	9.00	12.14	11.60	0.54
45419.60	372262.18	29.93	22.70	7.23	0.00	20.60	19.90	0.70	10.00	12.37	11.90	0.47
45457.04	371958.32	25.13	19.00	6.13	0.00	20.19	19.60	0.59	8.00	12.01	11.60	0.41
45467.49	371881.82	25.63	19.00	6.63	0.00	20.37	19.60	0.77	9.00	12.11	11.60	0.50
45417.59	372296.40	36.02	22.70	13.32	0.00	21.54	19.90	1.64	12.00	12.88	11.90	0.99
45470.48	371873.02	25.28	19.00	6.28	0.00	20.33	19.60	0.73	9.00	12.08	11.60	0.48
45461.17	371950.62	25.15	19.00	6.15	0.00	20.20	19.60	0.60	8.00	12.01	11.60	0.41
45419.34	372305.37	36.90	22.70	14.20	0.00	21.81	19.90	1.91	13.00	13.04	11.90	1.14
45465.02	371942.91	25.19	19.00	6.19	0.00	20.20	19.60	0.60	8.00	12.01	11.60	0.41
45474.99	371864.09	25.27	19.00	6.27	0.00	20.33	19.60	0.73	9.00	12.08	11.60	0.47
45479.50	371855.16	25.26	19.00	6.27	0.00	20.33	19.60	0.73	9.00	12.08	11.60	0.47
45470.52	371936.03	25.14	19.00	6.14	0.00	20.20	19.60	0.60	8.00	12.01	11.60	0.41
45426.63	372300.77	36.07	22.70	13.37	0.00	21.54	19.90	1.64	12.00	12.89	11.90	0.99
45484.01	371846.24	25.26	19.00	6.26	0.00	20.33	19.60	0.73	9.00	12.08	11.60	0.47
45428.35	372309.72	36.91	22.70	14.21	0.00	21.82	19.90	1.92	13.00	13.04	11.90	1.14
45475.75	371933.28	25.01	19.00	6.01	0.00	20.19	19.60	0.59	8.00	12.01	11.60	0.41
45488.52	371837.31	25.32	19.00	6.32	0.00	20.34	19.60	0.74	9.00	12.08	11.60	0.48
45493.03	371828.38	25.39	19.00	6.39	0.00	20.34	19.60	0.74	9.00	12.09	11.60	0.49
45435.68	372305.14	36.13	22.70	13.43	0.00	21.55	19.90	1.65	12.00	12.89	11.90	1.00
45483.45	371932.73	24.82	19.00	5.82	0.00	20.18	19.60	0.58	8.00	12.00	11.60	0.40
45437.35	372314.07	36.95	22.70	14.25	0.00	21.83	19.90	1.93	14.00	13.05	11.90	1.15
45486.21	371915.94	24.96	19.00	5.96	0.00	20.19	19.60	0.59	8.00	12.00	11.60	0.40
45498.31	371819.64	25.70	19.00	6.70	0.00	20.38	19.60	0.78	9.00	12.11	11.60	0.51
45488.46	371907.06	25.05	19.00	6.05	0.00	20.20	19.60	0.60	8.00	12.01	11.60	0.41
45487.86	371922.82	24.80	19.00	5.80	0.00	20.17	19.60	0.57	8.00	11.99	11.60	0.39
45502.05	371810.53	25.79	19.00	6.79	0.00	20.38	19.60	0.78	9.00	12.11	11.60	0.51
45491.79	371900.32	25.04	19.00	6.04	0.00	20.20	19.60	0.60	8.00	12.01	11.60	0.41
45506.56	371801.60	26.47	19.00	7.47	0.00	20.46	19.60	0.86	9.00	12.15	11.60	0.55
45444.72	372309.50	36.17	22.70	13.47	0.00	21.56	19.90	1.66	12.00	12.90	11.90	1.00
45496.30	371891.39	25.00	19.00	6.00	0.00	20.19	19.60	0.59	8.00	12.00	11.60	0.40
45462.64	372171.25	27.98	22.70	5.28	0.00	20.38	19.90	0.48	10.00	12.26	11.90	0.36
45510.69	371791.11	26.62	19.00	7.62	0.00	20.44	19.60	0.84	8.00	12.14	11.60	0.54

Berekeningsresultaten huidige situatie

		NO2				PM10				PM2.5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45446.36	372317.44	27.01	20.50	6.51	0.00	20.30	19.50	0.80	8.00	12.24	11.60	0.64
45493.07	371936.59	24.56	19.00	5.56	0.00	20.15	19.60	0.55	8.00	11.98	11.60	0.38
45494.19	371928.60	24.58	19.00	5.58	0.00	20.15	19.60	0.55	8.00	11.98	11.60	0.38
45500.81	371882.47	24.96	19.00	5.96	0.00	20.19	19.60	0.59	8.00	12.00	11.60	0.40
45505.32	371873.54	24.93	19.00	5.93	0.00	20.19	19.60	0.59	8.00	12.00	11.60	0.40
45516.82	371783.26	25.04	19.00	6.04	0.00	20.24	19.60	0.64	8.00	12.02	11.60	0.42
45453.77	372313.87	36.20	22.70	13.50	0.00	21.56	19.90	1.66	12.00	12.91	11.90	1.01
45509.32	371865.04	24.93	19.00	5.93	0.00	20.19	19.60	0.59	8.00	12.00	11.60	0.40
45501.99	371933.45	24.42	19.00	5.42	0.00	20.13	19.60	0.53	8.00	11.97	11.60	0.37
45521.62	371774.48	24.41	19.00	5.41	0.00	20.16	19.60	0.56	8.00	11.98	11.60	0.38
45455.37	372321.79	27.02	20.50	6.52	0.00	20.31	19.50	0.81	8.00	12.25	11.60	0.65
45502.03	371941.14	24.40	19.00	5.40	0.00	20.13	19.60	0.53	8.00	11.97	11.60	0.37
45512.90	371855.68	24.98	19.00	5.98	0.00	20.20	19.60	0.60	8.00	12.00	11.60	0.40
45516.10	371846.49	25.07	19.00	6.07	0.00	20.21	19.60	0.61	8.00	12.01	11.60	0.41
45526.50	371765.75	24.10	19.00	5.10	0.00	20.13	19.60	0.53	8.00	11.96	11.60	0.36
45520.61	371837.56	25.04	19.00	6.04	0.00	20.21	19.60	0.61	8.00	12.01	11.60	0.41
45531.38	371756.75	23.88	19.00	4.88	0.00	20.11	19.60	0.51	8.00	11.94	11.60	0.34
45462.81	372318.24	36.23	22.70	13.53	0.00	21.57	19.90	1.67	12.00	12.91	11.90	1.01
45510.91	371937.98	24.29	19.00	5.29	0.00	20.11	19.60	0.51	8.00	11.96	11.60	0.36
45510.35	371945.69	24.30	19.00	5.30	0.00	20.12	19.60	0.52	8.00	11.97	11.60	0.37
45525.12	371828.63	24.99	19.00	5.99	0.00	20.20	19.60	0.60	8.00	12.00	11.60	0.40
45464.37	372326.14	27.02	20.50	6.52	0.00	20.31	19.50	0.81	8.00	12.25	11.60	0.65
45536.27	371748.02	23.74	19.00	4.74	0.00	20.09	19.60	0.49	8.00	11.94	11.60	0.33
45529.63	371819.71	24.85	19.00	5.85	0.00	20.18	19.60	0.58	8.00	11.99	11.60	0.39
45541.16	371739.30	23.64	19.00	4.64	0.00	20.08	19.60	0.48	8.00	11.93	11.60	0.33
45534.14	371810.78	24.60	19.00	5.60	0.00	20.16	19.60	0.56	8.00	11.98	11.60	0.38
45471.86	372322.60	36.23	22.70	13.53	0.00	21.57	19.90	1.67	12.00	12.91	11.90	1.02
45519.82	371942.51	24.22	19.00	5.22	0.00	20.10	19.60	0.50	8.00	11.96	11.60	0.36
45546.04	371730.57	23.55	19.00	4.55	0.00	20.07	19.60	0.47	8.00	11.92	11.60	0.32
45519.30	371950.25	24.24	19.00	5.24	0.00	20.11	19.60	0.51	8.00	11.96	11.60	0.36
45473.38	372330.48	27.03	20.50	6.53	0.00	20.32	19.50	0.82	8.00	12.26	11.60	0.66
45538.63	371801.85	24.33	19.00	5.33	0.00	20.13	19.60	0.53	8.00	11.96	11.60	0.36
45504.72	372082.25	27.77	22.70	5.07	0.00	20.37	19.90	0.47	9.00	12.24	11.90	0.35
45550.93	371721.84	23.49	19.00	4.49	0.00	20.06	19.60	0.46	8.00	11.92	11.60	0.32

Berekeningsresultaten huidige situatie

		NO2				PM10				PM2.5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45543.19	371792.94	24.10	19.00	5.10	0.00	20.10	19.60	0.50	8.00	11.94	11.60	0.34
45555.82	371713.12	23.43	19.00	4.43	0.00	20.06	19.60	0.46	8.00	11.91	11.60	0.31
45480.90	372326.97	36.24	22.70	13.54	0.00	21.57	19.90	1.67	12.00	12.92	11.90	1.02
45547.99	371784.17	23.90	19.00	4.90	0.00	20.08	19.60	0.48	8.00	11.93	11.60	0.33
45528.74	371947.05	24.19	19.00	5.19	0.00	20.10	19.60	0.50	8.00	11.96	11.60	0.35
45528.27	371954.77	24.21	19.00	5.21	0.00	20.10	19.60	0.50	8.00	11.96	11.60	0.36
45482.39	372334.83	27.07	20.50	6.57	0.00	20.33	19.50	0.83	8.00	12.27	11.60	0.67
45560.70	371704.39	23.38	19.00	4.38	0.00	20.05	19.60	0.45	8.00	11.91	11.60	0.31
45552.87	371775.44	23.75	19.00	4.75	0.00	20.06	19.60	0.46	8.00	11.92	11.60	0.32
45556.38	371767.81	23.66	19.00	4.66	0.00	20.05	19.60	0.45	8.00	11.91	11.60	0.31
45565.65	371695.70	23.34	19.00	4.34	0.00	20.05	19.60	0.45	8.00	11.91	11.60	0.31
45489.95	372331.34	36.29	22.70	13.59	0.00	21.58	19.90	1.68	12.00	12.93	11.90	1.03
45561.26	371759.09	23.57	19.00	4.57	0.00	20.04	19.60	0.44	8.00	11.91	11.60	0.31
45537.75	371951.37	24.18	19.00	5.18	0.00	20.09	19.60	0.49	8.00	11.96	11.60	0.35
45537.36	371959.05	24.21	19.00	5.21	0.00	20.10	19.60	0.50	8.00	11.96	11.60	0.36
45570.70	371687.07	23.31	19.00	4.31	0.00	20.04	19.60	0.44	8.00	11.90	11.60	0.30
45491.39	372339.18	27.13	20.50	6.63	0.00	20.34	19.50	0.84	8.00	12.28	11.60	0.68
45566.15	371750.36	23.49	19.00	4.49	0.00	20.04	19.60	0.44	8.00	11.90	11.60	0.30
45575.86	371678.50	23.28	19.00	4.28	0.00	20.04	19.60	0.44	8.00	11.90	11.60	0.30
45570.96	371741.49	23.43	19.00	4.43	0.00	20.03	19.60	0.43	8.00	11.90	11.60	0.30
45498.99	372335.70	36.38	22.70	13.68	0.00	21.59	19.90	1.69	12.00	12.94	11.90	1.04
45581.03	371669.94	23.26	19.00	4.26	0.00	20.03	19.60	0.43	8.00	11.90	11.60	0.30
45546.81	371956.24	24.20	19.00	5.20	0.00	20.09	19.60	0.49	8.00	11.96	11.60	0.36
45546.45	371963.30	24.23	19.00	5.23	0.00	20.10	19.60	0.50	8.00	11.96	11.60	0.36
45575.36	371732.68	23.39	19.00	4.39	0.00	20.03	19.60	0.43	8.00	11.90	11.60	0.29
45501.69	372343.67	27.32	20.50	6.82	0.00	20.37	19.50	0.87	8.00	12.30	11.60	0.70
45586.20	371661.38	23.23	19.00	4.23	0.00	20.03	19.60	0.43	8.00	11.90	11.60	0.29
45547.29	371990.84	24.13	19.00	5.13	0.00	20.07	19.60	0.47	8.00	11.95	11.60	0.35
45580.04	371724.15	23.34	19.00	4.34	0.00	20.02	19.60	0.42	8.00	11.89	11.60	0.29
45591.87	371652.61	23.23	19.00	4.23	0.00	20.03	19.60	0.43	8.00	11.89	11.60	0.29
45508.04	372340.07	36.64	22.70	13.94	0.00	21.62	19.90	1.72	12.00	12.95	11.90	1.05
45584.99	371714.52	23.31	19.00	4.31	0.00	20.02	19.60	0.42	7.00	11.89	11.60	0.29
45555.87	371960.47	24.23	19.00	5.23	0.00	20.10	19.60	0.50	8.00	11.96	11.60	0.36
45555.55	371967.56	24.27	19.00	5.27	0.00	20.11	19.60	0.51	8.00	11.97	11.60	0.36

Berekeningsresultaten huidige situatie

		NO2				PM10				PM2.5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45589.12	371706.27	23.30	19.00	4.30	0.00	20.01	19.60	0.41	7.00	11.89	11.60	0.29
45511.21	372348.43	27.96	20.50	7.46	0.00	20.42	19.50	0.92	8.00	12.35	11.60	0.75
45566.21	371904.57	23.62	19.00	4.62	0.00	20.04	19.60	0.44	8.00	11.92	11.60	0.32
45598.19	371644.81	23.34	19.00	4.34	0.00	20.04	19.60	0.44	8.00	11.90	11.60	0.30
45593.52	371697.46	23.29	19.00	4.29	0.00	20.01	19.60	0.41	7.00	11.89	11.60	0.28
45604.17	371636.90	23.32	19.00	4.32	0.00	20.04	19.60	0.44	8.00	11.90	11.60	0.30
45598.47	371688.38	23.27	19.00	4.27	0.00	20.01	19.60	0.41	7.00	11.88	11.60	0.28
45518.22	372344.68	34.32	22.70	11.62	0.00	21.17	19.90	1.27	11.00	12.73	11.90	0.83
45564.93	371964.71	24.26	19.00	5.26	0.00	20.10	19.60	0.50	8.00	11.96	11.60	0.36
45564.65	371971.81	24.31	19.00	5.31	0.00	20.11	19.60	0.51	8.00	11.97	11.60	0.37
45602.88	371680.13	23.26	19.00	4.26	0.00	20.01	19.60	0.41	7.00	11.88	11.60	0.28
45520.48	372352.94	29.12	22.70	6.42	0.00	20.49	19.90	0.59	13.00	12.41	11.90	0.51
45609.48	371628.95	23.10	19.00	4.10	0.00	20.01	19.60	0.41	8.00	11.88	11.60	0.28
45607.55	371670.77	23.26	19.00	4.26	0.00	20.00	19.60	0.40	7.00	11.88	11.60	0.28
45457.67	372902.69	29.07	22.70	6.37	0.00	20.53	19.90	0.63	11.00	12.35	11.90	0.45
45459.14	372892.78	28.61	22.70	5.91	0.00	20.34	19.90	0.44	11.00	12.28	11.90	0.38
45614.98	371620.97	22.95	19.00	3.95	0.00	19.99	19.60	0.39	7.00	11.87	11.60	0.27
45457.07	372912.65	28.98	22.70	6.28	0.00	20.52	19.90	0.62	11.00	12.34	11.90	0.44
45461.35	372883.03	29.29	22.70	6.59	0.00	20.54	19.90	0.64	11.00	12.36	11.90	0.46
45573.99	371968.94	24.31	19.00	5.31	0.00	20.10	19.60	0.50	8.00	11.97	11.60	0.36
45527.49	372348.94	38.13	22.70	15.43	0.00	21.65	19.90	1.75	12.00	13.00	11.90	1.10
45457.91	372922.61	28.96	22.70	6.26	0.00	20.52	19.90	0.62	11.00	12.34	11.90	0.44
45612.23	371661.97	23.25	19.00	4.25	0.00	20.00	19.60	0.40	7.00	11.88	11.60	0.28
45573.75	371976.06	24.36	19.00	5.36	0.00	20.11	19.60	0.51	8.00	11.97	11.60	0.37
45464.39	372873.50	29.42	22.70	6.72	0.00	20.56	19.90	0.66	11.00	12.37	11.90	0.47
45620.21	371612.71	22.88	19.00	3.88	0.00	19.98	19.60	0.38	7.00	11.86	11.60	0.26
45529.83	372357.51	30.55	22.70	7.85	0.00	20.55	19.90	0.65	13.00	12.47	11.90	0.57
45459.67	372932.46	28.94	22.70	6.24	0.00	20.53	19.90	0.63	11.00	12.34	11.90	0.45
45468.10	372864.21	29.56	22.70	6.86	0.00	20.57	19.90	0.67	11.00	12.38	11.90	0.48
45617.18	371652.61	23.26	19.00	4.26	0.00	20.01	19.60	0.41	7.00	11.88	11.60	0.28
45464.94	372907.09	29.49	22.70	6.79	0.00	20.57	19.90	0.67	11.00	12.37	11.90	0.48
45466.34	372897.17	29.57	22.70	6.87	0.00	20.58	19.90	0.68	11.00	12.38	11.90	0.48
45468.23	372887.34	29.69	22.70	6.99	0.00	20.59	19.90	0.69	11.00	12.39	11.90	0.49
45625.16	371605.01	22.86	19.00	3.86	0.00	19.98	19.60	0.38	7.00	11.86	11.60	0.26

Berekeningsresultaten huidige situatie

		NO2				PM10				PM2.5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45472.24	372855.10	29.72	22.70	7.02	0.00	20.59	19.90	0.69	11.00	12.39	11.90	0.49
45465.45	372917.09	29.42	22.70	6.72	0.00	20.56	19.90	0.66	11.00	12.37	11.90	0.47
45462.42	372942.07	28.91	22.70	6.21	0.00	20.53	19.90	0.63	11.00	12.35	11.90	0.45
45470.30	372877.75	29.27	22.70	6.57	0.00	20.51	19.90	0.61	11.00	12.35	11.90	0.45
45621.59	371644.35	23.33	19.00	4.33	0.00	20.01	19.60	0.41	7.00	11.88	11.60	0.28
45583.05	371973.18	24.37	19.00	5.37	0.00	20.10	19.60	0.50	8.00	11.97	11.60	0.37
45476.38	372845.98	29.91	22.70	7.21	0.00	20.62	19.90	0.72	11.00	12.41	11.90	0.51
45473.89	372868.41	30.01	22.70	7.31	0.00	20.63	19.90	0.73	11.00	12.41	11.90	0.51
45466.91	372926.99	29.37	22.70	6.67	0.00	20.56	19.90	0.66	11.00	12.36	11.90	0.46
45629.84	371596.75	22.82	19.00	3.82	0.00	19.98	19.60	0.38	7.00	11.86	11.60	0.26
45582.85	371980.32	24.43	19.00	5.43	0.00	20.12	19.60	0.52	8.00	11.98	11.60	0.38
45625.44	371636.65	23.42	19.00	4.42	0.00	20.02	19.60	0.42	7.00	11.89	11.60	0.29
45538.41	372354.25	37.66	22.70	14.96	0.00	21.39	19.90	1.49	11.00	12.88	11.90	0.98
45604.79	371816.07	23.19	19.00	4.19	0.00	20.00	19.60	0.40	8.00	11.89	11.60	0.29
45466.07	372951.39	28.89	22.70	6.19	0.00	20.52	19.90	0.62	11.00	12.34	11.90	0.44
45480.55	372836.88	30.13	22.70	7.43	0.00	20.65	19.90	0.75	11.00	12.43	11.90	0.53
45538.59	372362.35	40.76	22.70	18.06	0.00	22.11	19.90	2.21	13.00	13.27	11.90	1.38
45478.02	372859.29	30.19	22.70	7.49	0.00	20.66	19.90	0.76	11.00	12.43	11.90	0.53
45469.08	372936.77	29.35	22.70	6.65	0.00	20.56	19.90	0.66	11.00	12.36	11.90	0.46
45630.12	371628.12	23.45	19.00	4.45	0.00	20.02	19.60	0.42	7.00	11.89	11.60	0.29
45636.00	371588.00	22.86	19.00	3.86	0.00	19.98	19.60	0.38	7.00	11.86	11.60	0.26
45484.74	372827.79	30.39	22.70	7.69	0.00	20.70	19.90	0.80	11.00	12.46	11.90	0.56
45482.16	372850.16	30.42	22.70	7.72	0.00	20.69	19.90	0.79	11.00	12.45	11.90	0.55
45470.68	372960.26	28.91	22.70	6.21	0.00	20.53	19.90	0.63	11.00	12.35	11.90	0.45
45634.80	371619.59	23.45	19.00	4.45	0.00	20.02	19.60	0.42	7.00	11.89	11.60	0.29
45472.72	372946.10	29.37	22.70	6.67	0.00	20.56	19.90	0.66	11.00	12.37	11.90	0.47
45488.93	372818.70	30.78	22.70	8.08	0.00	20.77	19.90	0.87	11.00	12.50	11.90	0.60
45486.33	372841.06	30.45	22.70	7.75	0.00	20.69	19.90	0.79	11.00	12.45	11.90	0.55
45640.99	371579.33	22.83	19.00	3.83	0.00	19.98	19.60	0.38	7.00	11.86	11.60	0.26
45592.11	371977.73	24.42	19.00	5.42	0.00	20.11	19.60	0.51	8.00	11.97	11.60	0.37
45591.95	371984.57	24.49	19.00	5.49	0.00	20.12	19.60	0.52	8.00	11.98	11.60	0.38
45547.17	372359.08	39.90	22.70	17.20	0.00	21.70	19.90	1.80	12.00	13.05	11.90	1.16
45639.20	371610.51	23.40	19.00	4.40	0.00	20.02	19.60	0.42	7.00	11.89	11.60	0.29
45493.12	372809.61	31.38	22.70	8.68	0.00	20.89	19.90	0.99	11.00	12.57	11.90	0.67

Berekeningsresultaten huidige situatie

		NO2				PM10				PM2.5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45490.52	372831.96	30.95	22.70	8.25	0.00	20.78	19.90	0.88	11.00	12.50	11.90	0.60
45547.36	372367.19	32.82	22.70	10.12	0.00	20.62	19.90	0.72	15.00	12.54	11.90	0.64
45645.98	371570.66	22.80	19.00	3.80	0.00	19.97	19.60	0.37	7.00	11.86	11.60	0.26
45477.05	372955.11	29.41	22.70	6.71	0.00	20.57	19.90	0.67	11.00	12.37	11.90	0.47
45643.60	371601.70	23.44	19.00	4.44	0.00	20.02	19.60	0.42	7.00	11.89	11.60	0.29
45476.35	372968.50	28.94	22.70	6.24	0.00	20.53	19.90	0.63	11.00	12.35	11.90	0.45
45497.32	372800.52	32.35	22.70	9.65	0.00	21.11	19.90	1.21	11.00	12.70	11.90	0.80
45494.72	372822.87	31.40	22.70	8.70	0.00	20.86	19.90	0.96	11.00	12.55	11.90	0.65
45650.97	371562.00	22.78	19.00	3.78	0.00	19.97	19.60	0.37	7.00	11.86	11.60	0.25
45501.46	372791.41	34.76	22.70	12.06	0.00	21.61	19.90	1.71	14.00	12.98	11.90	1.08
45648.55	371592.35	23.49	19.00	4.49	0.00	20.03	19.60	0.43	7.00	11.89	11.60	0.29
45601.17	371981.97	24.46	19.00	5.46	0.00	20.11	19.60	0.51	8.00	11.98	11.60	0.38
45601.04	371988.83	24.54	19.00	5.54	0.00	20.13	19.60	0.53	8.00	11.99	11.60	0.39
45555.80	372359.46	38.38	22.70	15.68	0.00	21.40	19.90	1.50	12.00	12.90	11.90	1.00
45500.69	372813.68	32.31	22.70	9.61	0.00	21.02	19.90	1.12	11.00	12.65	11.90	0.75
45482.55	372963.47	28.79	22.70	6.09	0.00	20.46	19.90	0.56	11.00	12.31	11.90	0.41
45655.95	371553.33	22.76	19.00	3.76	0.00	19.97	19.60	0.37	7.00	11.85	11.60	0.25
45505.49	372782.24	35.60	22.70	12.90	0.00	21.61	19.90	1.71	13.00	12.98	11.90	1.08
45555.99	372372.26	33.54	22.70	10.84	0.00	20.64	19.90	0.74	15.00	12.55	11.90	0.65
45482.85	372976.10	29.06	22.70	6.36	0.00	20.54	19.90	0.64	11.00	12.36	11.90	0.46
45653.51	371583.27	23.49	19.00	4.49	0.00	20.03	19.60	0.43	7.00	11.89	11.60	0.29
45509.51	372773.08	35.68	22.70	12.98	0.00	21.59	19.90	1.69	13.00	12.97	11.90	1.07
45660.94	371544.66	22.74	19.00	3.74	0.00	19.97	19.60	0.37	7.00	11.85	11.60	0.25
45657.63	371575.29	23.50	19.00	4.50	0.00	20.03	19.60	0.43	7.00	11.89	11.60	0.29
45562.55	372357.75	37.23	22.70	14.53	0.00	21.21	19.90	1.31	11.00	12.80	11.90	0.90
45513.53	372763.91	35.62	22.70	12.92	0.00	21.57	19.90	1.67	13.00	12.96	11.90	1.06
45488.58	372970.31	29.46	22.70	6.76	0.00	20.57	19.90	0.67	11.00	12.37	11.90	0.47
45508.70	372809.68	34.58	22.70	11.88	0.00	21.34	19.90	1.44	11.00	12.84	11.90	0.94
45610.23	371986.21	24.45	19.00	5.45	0.00	20.12	19.60	0.52	8.00	11.98	11.60	0.38
45610.14	371993.08	24.55	19.00	5.55	0.00	20.13	19.60	0.53	8.00	11.99	11.60	0.39
45662.59	371566.21	23.50	19.00	4.50	0.00	20.03	19.60	0.43	7.00	11.89	11.60	0.29
45666.83	371535.76	22.38	19.00	3.38	0.00	19.92	19.60	0.32	7.00	11.82	11.60	0.22
45517.56	372754.75	32.94	22.70	10.24	0.00	20.97	19.90	1.07	12.00	12.62	11.90	0.72
45490.17	372982.87	29.15	22.70	6.45	0.00	20.55	19.90	0.65	11.00	12.37	11.90	0.47

Berekeningsresultaten huidige situatie

		NO2				PM10				PM2.5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45564.09	372378.13	33.95	22.70	11.25	0.00	20.65	19.90	0.75	15.00	12.56	11.90	0.66
45568.21	372349.49	35.73	22.70	13.03	0.00	21.00	19.90	1.10	10.00	12.69	11.90	0.79
45516.22	372779.61	41.01	22.70	18.31	0.00	21.99	19.90	2.09	13.00	13.20	11.90	1.30
45645.64	371729.84	22.83	19.00	3.83	0.00	19.96	19.60	0.36	7.00	11.86	11.60	0.26
45521.58	372745.58	35.61	22.70	12.91	0.00	21.54	19.90	1.64	13.00	12.94	11.90	1.04
45667.26	371556.85	23.53	19.00	4.53	0.00	20.03	19.60	0.43	7.00	11.89	11.60	0.29
45519.48	372770.59	41.26	22.70	18.56	0.00	22.04	19.90	2.14	13.00	13.23	11.90	1.33
45672.08	371527.15	22.85	19.00	3.85	0.00	19.98	19.60	0.38	8.00	11.86	11.60	0.26
45570.13	372359.07	34.42	22.70	11.72	0.00	20.68	19.90	0.78	10.00	12.59	11.90	0.69
45517.97	372788.38	39.60	22.70	16.90	0.00	21.73	19.90	1.83	13.00	13.06	11.90	1.16
45570.34	372367.22	38.53	22.70	15.83	0.00	21.39	19.90	1.49	10.00	12.90	11.90	1.00
45495.96	372977.05	29.38	22.70	6.68	0.00	20.55	19.90	0.65	11.00	12.36	11.90	0.47
45525.49	372736.37	35.67	22.70	12.97	0.00	21.56	19.90	1.66	13.00	12.95	11.90	1.05
45573.86	372341.23	35.01	22.70	12.31	0.00	20.90	19.90	1.00	10.00	12.63	11.90	0.73
45522.63	372760.61	41.61	22.70	18.91	0.00	22.14	19.90	2.24	13.00	13.28	11.90	1.38
45671.94	371548.05	23.54	19.00	4.54	0.00	20.03	19.60	0.43	7.00	11.89	11.60	0.29
45518.22	372810.68	36.97	22.70	14.27	0.00	21.63	19.90	1.73	11.00	13.01	11.90	1.11
45677.12	371518.13	22.87	19.00	3.87	0.00	19.98	19.60	0.38	8.00	11.86	11.60	0.26
45619.29	371990.44	24.39	19.00	5.39	0.00	20.12	19.60	0.52	8.00	11.98	11.60	0.38
45529.16	372727.05	35.79	22.70	13.09	0.00	21.59	19.90	1.69	13.00	12.97	11.90	1.07
45399.42	373793.70	24.18	20.50	3.68	0.00	19.73	19.50	0.23	7.00	11.80	11.60	0.20
45572.59	372373.99	40.20	22.70	17.50	0.00	21.66	19.90	1.76	12.00	13.05	11.90	1.15
45526.65	372751.45	41.56	22.70	18.86	0.00	22.14	19.90	2.24	13.00	13.28	11.90	1.38
45571.54	372384.80	42.02	22.70	19.32	0.00	22.20	19.90	2.30	15.00	13.35	11.90	1.45
45575.78	372350.81	35.71	22.70	13.01	0.00	20.99	19.90	1.09	10.00	12.68	11.90	0.78
45619.24	371997.34	24.49	19.00	5.49	0.00	20.13	19.60	0.53	8.00	11.99	11.60	0.39
45498.39	372988.58	29.30	22.70	6.60	0.00	20.57	19.90	0.67	11.00	12.38	11.90	0.48
45676.28	371539.95	23.52	19.00	4.52	0.00	20.03	19.60	0.43	7.00	11.89	11.60	0.29
45579.52	372332.97	34.70	22.70	12.00	0.00	20.84	19.90	0.94	10.00	12.60	11.90	0.70
45532.82	372717.74	35.97	22.70	13.27	0.00	21.62	19.90	1.72	13.00	12.99	11.90	1.09
45530.64	372742.27	41.55	22.70	18.85	0.00	22.14	19.90	2.24	12.00	13.28	11.90	1.38
45524.49	372794.39	38.89	22.70	16.19	0.00	21.59	19.90	1.69	13.00	12.98	11.90	1.09
45682.00	371509.65	22.91	19.00	3.91	0.00	19.99	19.60	0.39	8.00	11.86	11.60	0.26
45536.42	372708.40	36.12	22.70	13.42	0.00	21.66	19.90	1.76	13.00	13.01	11.90	1.11

Berekeningsresultaten huidige situatie

		NO2				PM10				PM2.5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45581.44	372342.55	35.18	22.70	12.48	0.00	20.91	19.90	1.01	10.00	12.64	11.90	0.74
45681.31	371530.09	23.49	19.00	4.49	0.00	20.03	19.60	0.43	7.00	11.89	11.60	0.29
45534.35	372732.97	41.36	22.70	18.66	0.00	22.10	19.90	2.20	12.00	13.26	11.90	1.36
45577.74	372381.03	41.47	22.70	18.77	0.00	21.88	19.90	1.98	12.00	13.17	11.90	1.27
45504.24	372982.68	29.50	22.70	6.80	0.00	20.56	19.90	0.66	11.00	12.38	11.90	0.48
45585.17	372324.71	34.60	22.70	11.90	0.00	20.81	19.90	0.91	10.00	12.59	11.90	0.69
45686.59	371500.76	22.89	19.00	3.89	0.00	19.98	19.60	0.38	8.00	11.86	11.60	0.26
45539.91	372699.02	30.11	22.70	7.41	0.00	20.41	19.90	0.51	13.00	12.35	11.90	0.45
45578.40	372392.09	34.16	22.70	11.46	0.00	20.64	19.90	0.74	13.00	12.55	11.90	0.65
45538.02	372723.66	41.18	22.70	18.48	0.00	22.07	19.90	2.17	12.00	13.24	11.90	1.34
45685.93	371521.07	23.47	19.00	4.47	0.00	20.03	19.60	0.43	7.00	11.88	11.60	0.28
45628.35	371994.68	24.30	19.00	5.30	0.00	20.12	19.60	0.52	8.00	11.98	11.60	0.38
45543.39	372689.63	30.18	22.70	7.48	0.00	20.42	19.90	0.52	13.00	12.35	11.90	0.45
45528.25	372814.18	37.86	22.70	15.16	0.00	21.71	19.90	1.81	11.00	13.06	11.90	1.17
45587.09	372334.29	34.79	22.70	12.09	0.00	20.84	19.90	0.94	10.00	12.60	11.90	0.70
45628.34	372001.59	27.95	22.70	5.25	0.00	20.43	19.90	0.53	9.00	12.29	11.90	0.39
45506.99	372993.67	29.39	22.70	6.69	0.00	20.58	19.90	0.68	11.00	12.38	11.90	0.48
45541.67	372714.34	41.06	22.70	18.36	0.00	22.04	19.90	2.14	12.00	13.22	11.90	1.32
45692.01	371491.90	21.69	19.00	2.69	0.00	19.82	19.60	0.22	8.00	11.77	11.60	0.17
45590.83	372316.45	34.24	22.70	11.54	0.00	20.76	19.90	0.86	10.00	12.56	11.90	0.66
45546.78	372680.21	30.24	22.70	7.54	0.00	20.42	19.90	0.52	13.00	12.35	11.90	0.46
45690.13	371512.46	23.47	19.00	4.47	0.00	20.02	19.60	0.42	7.00	11.89	11.60	0.28
45532.76	372799.65	38.76	22.70	16.06	0.00	21.56	19.90	1.66	13.00	12.97	11.90	1.07
45545.17	372704.96	40.95	22.70	18.25	0.00	22.02	19.90	2.12	12.00	13.21	11.90	1.31
45584.50	372388.41	41.36	22.70	18.66	0.00	21.87	19.90	1.97	12.00	13.17	11.90	1.27
45550.17	372670.79	30.29	22.70	7.59	0.00	20.42	19.90	0.52	13.00	12.36	11.90	0.46
45592.75	372326.03	34.72	22.70	12.02	0.00	20.82	19.90	0.92	10.00	12.59	11.90	0.70
45696.84	371483.30	21.67	19.00	2.67	0.00	19.81	19.60	0.21	8.00	11.77	11.60	0.17
45512.54	372988.02	29.60	22.70	6.90	0.00	20.58	19.90	0.68	11.00	12.38	11.90	0.49
45584.44	372400.05	34.07	22.70	11.37	0.00	20.63	19.90	0.73	13.00	12.54	11.90	0.64
45548.66	372695.58	40.83	22.70	18.13	0.00	22.00	19.90	2.10	12.00	13.19	11.90	1.30
45695.16	371503.65	23.41	19.00	4.41	0.00	20.02	19.60	0.42	7.00	11.88	11.60	0.28
45596.48	372308.19	34.24	22.70	11.54	0.00	20.77	19.90	0.87	10.00	12.56	11.90	0.66
45553.53	372661.36	30.34	22.70	7.64	0.00	20.43	19.90	0.53	13.00	12.36	11.90	0.46

Berekeningsresultaten huidige situatie

		NO2				PM10				PM2.5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45552.08	372686.17	40.75	22.70	18.05	0.00	21.98	19.90	2.08	12.00	13.19	11.90	1.29
45556.55	372651.82	30.37	22.70	7.67	0.00	20.43	19.90	0.53	13.00	12.36	11.90	0.46
45701.17	371474.55	22.84	19.00	3.84	0.00	19.98	19.60	0.38	7.00	11.86	11.60	0.25
45637.41	371998.91	24.22	19.00	5.22	0.00	20.12	19.60	0.52	8.00	11.98	11.60	0.38
45699.36	371495.05	23.41	19.00	4.41	0.00	20.02	19.60	0.42	7.00	11.88	11.60	0.28
45598.40	372317.77	34.51	22.70	11.81	0.00	20.80	19.90	0.90	10.00	12.58	11.90	0.68
45537.52	372817.19	38.49	22.70	15.79	0.00	21.79	19.90	1.89	11.00	13.11	11.90	1.21
45516.02	372997.98	29.21	22.70	6.51	0.00	20.53	19.90	0.63	11.00	12.36	11.90	0.46
45637.44	372005.85	27.85	22.70	5.15	0.00	20.43	19.90	0.53	9.00	12.29	11.90	0.39
45559.55	372642.27	30.41	22.70	7.71	0.00	20.43	19.90	0.53	13.00	12.36	11.90	0.46
45555.47	372676.75	40.69	22.70	17.99	0.00	21.97	19.90	2.07	12.00	13.18	11.90	1.28
45602.15	372299.93	34.13	22.70	11.43	0.00	20.75	19.90	0.85	10.00	12.56	11.90	0.66
45590.46	372396.44	41.37	22.70	18.67	0.00	21.87	19.90	1.97	12.00	13.17	11.90	1.27
45541.02	372803.91	38.72	22.70	16.02	0.00	21.56	19.90	1.66	13.00	12.97	11.90	1.07
45589.44	372408.70	33.91	22.70	11.21	0.00	20.62	19.90	0.72	13.00	12.52	11.90	0.63
45562.54	372632.72	30.45	22.70	7.75	0.00	20.43	19.90	0.53	13.00	12.36	11.90	0.46
45558.85	372667.33	40.61	22.70	17.91	0.00	21.96	19.90	2.06	12.00	13.18	11.90	1.28
45706.22	371465.92	22.82	19.00	3.82	0.00	19.97	19.60	0.37	7.00	11.85	11.60	0.25
45703.77	371486.65	23.42	19.00	4.42	0.00	20.02	19.60	0.42	7.00	11.88	11.60	0.28
45565.54	372623.16	30.49	22.70	7.79	0.00	20.43	19.90	0.53	13.00	12.36	11.90	0.47
45604.06	372309.51	34.35	22.70	11.65	0.00	20.78	19.90	0.88	10.00	12.57	11.90	0.67
45562.00	372657.83	40.69	22.70	17.99	0.00	21.97	19.90	2.07	12.00	13.19	11.90	1.29
45521.66	372992.14	29.71	22.70	7.01	0.00	20.59	19.90	0.69	11.00	12.39	11.90	0.49
45707.69	371477.71	23.52	19.00	4.52	0.00	20.03	19.60	0.43	7.00	11.89	11.60	0.29
45568.53	372613.61	30.54	22.70	7.84	0.00	20.44	19.90	0.54	13.00	12.37	11.90	0.47
45607.97	372291.79	34.13	22.70	11.43	0.00	20.74	19.90	0.84	10.00	12.55	11.90	0.65
45687.62	371643.61	22.56	19.00	3.56	0.00	19.93	19.60	0.33	7.00	11.84	11.60	0.24
45565.00	372648.28	40.86	22.70	18.16	0.00	22.00	19.90	2.10	12.00	13.20	11.90	1.30
45711.16	371457.22	22.81	19.00	3.81	0.00	19.97	19.60	0.37	7.00	11.85	11.60	0.25
45593.48	372417.85	33.71	22.70	11.01	0.00	20.60	19.90	0.70	13.00	12.51	11.90	0.61
45595.46	372405.09	41.47	22.70	18.77	0.00	21.90	19.90	2.00	12.00	13.18	11.90	1.29
45571.52	372604.06	30.59	22.70	7.89	0.00	20.44	19.90	0.54	13.00	12.37	11.90	0.47
45567.99	372638.73	40.87	22.70	18.17	0.00	22.00	19.90	2.10	11.00	13.20	11.90	1.30
45609.77	372301.29	34.24	22.70	11.54	0.00	20.76	19.90	0.86	10.00	12.56	11.90	0.66

Berekeningsresultaten huidige situatie

		NO2				PM10				PM2.5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45573.95	372594.35	30.63	22.70	7.93	0.00	20.44	19.90	0.54	13.00	12.37	11.90	0.47
45646.47	372003.15	27.78	22.70	5.08	0.00	20.42	19.90	0.52	9.00	12.28	11.90	0.38
45547.04	372819.70	39.32	22.70	16.62	0.00	21.91	19.90	2.01	11.00	13.18	11.90	1.28
45712.75	371469.08	23.51	19.00	4.51	0.00	20.03	19.60	0.43	7.00	11.89	11.60	0.29
45646.53	372010.10	27.83	22.70	5.13	0.00	20.44	19.90	0.54	9.00	12.29	11.90	0.39
45525.33	373001.67	27.44	20.50	6.94	0.00	20.18	19.50	0.68	8.00	12.09	11.60	0.49
45576.38	372584.64	30.68	22.70	7.98	0.00	20.44	19.90	0.54	13.00	12.37	11.90	0.47
45570.99	372629.17	40.73	22.70	18.03	0.00	21.97	19.90	2.07	11.00	13.18	11.90	1.28
45715.88	371448.41	22.79	19.00	3.79	0.00	19.97	19.60	0.37	7.00	11.85	11.60	0.25
45613.82	372283.67	36.37	22.70	13.67	0.00	20.78	19.90	0.88	10.00	12.67	11.90	0.77
45578.73	372574.91	30.72	22.70	8.02	0.00	20.44	19.90	0.54	13.00	12.37	11.90	0.47
45596.88	372427.26	33.49	22.70	10.79	0.00	20.59	19.90	0.69	13.00	12.50	11.90	0.60
45550.29	372808.42	38.83	22.70	16.13	0.00	21.58	19.90	1.68	13.00	12.99	11.90	1.09
45573.98	372619.62	40.58	22.70	17.88	0.00	21.94	19.90	2.04	11.00	13.17	11.90	1.27
45581.03	372565.16	30.78	22.70	8.08	0.00	20.45	19.90	0.55	13.00	12.37	11.90	0.47
45599.55	372414.22	41.69	22.70	18.99	0.00	21.94	19.90	2.04	12.00	13.20	11.90	1.30
45717.66	371460.37	23.49	19.00	4.49	0.00	20.03	19.60	0.43	7.00	11.89	11.60	0.28
45583.33	372555.42	30.86	22.70	8.16	0.00	20.45	19.90	0.55	13.00	12.38	11.90	0.48
45615.60	372293.16	34.25	22.70	11.55	0.00	20.76	19.90	0.86	10.00	12.56	11.90	0.66
45720.60	371439.59	22.78	19.00	3.78	0.00	19.97	19.60	0.37	7.00	11.85	11.60	0.25
45576.98	372610.07	40.43	22.70	17.73	0.00	21.91	19.90	2.01	11.00	13.15	11.90	1.25
45585.62	372545.68	30.97	22.70	8.27	0.00	20.45	19.90	0.55	13.00	12.38	11.90	0.48
45599.07	372437.01	33.25	22.70	10.55	0.00	20.58	19.90	0.68	13.00	12.49	11.90	0.59
45531.12	372995.38	29.81	22.70	7.11	0.00	20.59	19.90	0.69	11.00	12.40	11.90	0.50
45579.65	372600.43	40.48	22.70	17.78	0.00	21.92	19.90	2.02	11.00	13.15	11.90	1.26
45587.92	372535.94	31.09	22.70	8.39	0.00	20.46	19.90	0.56	13.00	12.39	11.90	0.49
45619.95	372275.75	36.44	22.70	13.74	0.00	20.78	19.90	0.88	10.00	12.67	11.90	0.78
45582.07	372590.71	41.16	22.70	18.46	0.00	22.04	19.90	2.14	12.00	13.23	11.90	1.33
45590.13	372526.17	31.25	22.70	8.55	0.00	20.47	19.90	0.57	13.00	12.39	11.90	0.50
45600.17	372446.94	32.99	22.70	10.29	0.00	20.56	19.90	0.66	13.00	12.47	11.90	0.57
45722.39	371451.56	23.48	19.00	4.48	0.00	20.03	19.60	0.43	7.00	11.88	11.60	0.28
45603.11	372423.57	41.46	22.70	18.76	0.00	21.91	19.90	2.01	12.00	13.18	11.90	1.28
45592.03	372516.35	31.41	22.70	8.71	0.00	20.48	19.90	0.58	13.00	12.40	11.90	0.50
45725.29	371430.76	22.76	19.00	3.76	0.00	19.97	19.60	0.37	7.00	11.85	11.60	0.25

Berekeningsresultaten huidige situatie

		NO2				PM10				PM2.5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45584.48	372581.00	41.14	22.70	18.44	0.00	22.04	19.90	2.14	13.00	13.23	11.90	1.33
45593.93	372506.52	31.59	22.70	8.89	0.00	20.49	19.90	0.59	13.00	12.41	11.90	0.51
45600.32	372456.95	32.73	22.70	10.03	0.00	20.55	19.90	0.65	13.00	12.46	11.90	0.56
45655.53	372007.39	27.87	22.70	5.17	0.00	20.43	19.90	0.53	9.00	12.29	11.90	0.39
45621.51	372285.08	34.17	22.70	11.47	0.00	20.75	19.90	0.85	10.00	12.56	11.90	0.66
45595.84	372496.69	31.78	22.70	9.08	0.00	20.50	19.90	0.60	13.00	12.42	11.90	0.52
45586.78	372571.26	40.97	22.70	18.27	0.00	22.00	19.90	2.10	13.00	13.21	11.90	1.31
45599.84	372466.94	32.47	22.70	9.77	0.00	20.53	19.90	0.63	13.00	12.45	11.90	0.55
45597.52	372486.82	31.99	22.70	9.29	0.00	20.51	19.90	0.61	13.00	12.43	11.90	0.53
45598.84	372476.90	32.22	22.70	9.52	0.00	20.52	19.90	0.62	13.00	12.44	11.90	0.54
45655.63	372014.36	27.96	22.70	5.26	0.00	20.45	19.90	0.55	10.00	12.30	11.90	0.40
45589.08	372561.51	40.87	22.70	18.17	0.00	21.98	19.90	2.08	13.00	13.20	11.90	1.30
45535.05	373004.05	27.60	20.50	7.10	0.00	20.20	19.50	0.70	8.00	12.10	11.60	0.50
45557.31	372821.95	40.00	22.70	17.30	0.00	21.98	19.90	2.08	12.00	13.23	11.90	1.33
45727.11	371442.74	23.46	19.00	4.46	0.00	20.02	19.60	0.42	7.00	11.88	11.60	0.28
45605.58	372433.26	41.67	22.70	18.97	0.00	21.95	19.90	2.05	12.00	13.21	11.90	1.31
45729.86	371421.86	22.75	19.00	3.75	0.00	19.96	19.60	0.36	7.00	11.85	11.60	0.25
45626.13	372267.88	36.50	22.70	13.80	0.00	20.78	19.90	0.88	10.00	12.68	11.90	0.78
45591.38	372551.77	40.79	22.70	18.09	0.00	21.98	19.90	2.08	13.00	13.19	11.90	1.29
45559.56	372812.68	39.25	22.70	16.55	0.00	21.66	19.90	1.76	13.00	13.05	11.90	1.15
45593.68	372542.03	40.75	22.70	18.05	0.00	21.96	19.90	2.06	13.00	13.18	11.90	1.28
45595.97	372532.28	40.74	22.70	18.04	0.00	21.95	19.90	2.05	13.00	13.18	11.90	1.28
45607.03	372443.16	41.78	22.70	19.08	0.00	22.01	19.90	2.11	12.00	13.23	11.90	1.33
45627.70	372277.21	34.06	22.70	11.36	0.00	20.74	19.90	0.84	10.00	12.55	11.90	0.65
45597.97	372522.48	40.87	22.70	18.17	0.00	21.97	19.90	2.07	13.00	13.19	11.90	1.29
45731.79	371433.90	23.46	19.00	4.46	0.00	20.02	19.60	0.42	7.00	11.88	11.60	0.28
45734.43	371412.96	22.73	19.00	3.73	0.00	19.96	19.60	0.36	7.00	11.85	11.60	0.25
45540.45	372998.16	29.89	22.70	7.19	0.00	20.60	19.90	0.70	11.00	12.41	11.90	0.51
45599.88	372512.65	41.08	22.70	18.38	0.00	22.00	19.90	2.10	13.00	13.21	11.90	1.31
45607.41	372453.17	41.80	22.70	19.10	0.00	22.03	19.90	2.13	12.00	13.24	11.90	1.34
45601.78	372502.82	33.14	22.70	10.44	0.00	20.91	19.90	1.01	11.00	12.60	11.90	0.70
45607.03	372463.17	41.95	22.70	19.25	0.00	22.08	19.90	2.18	13.00	13.27	11.90	1.37
45603.60	372492.98	41.58	22.70	18.88	0.00	22.07	19.90	2.17	13.00	13.25	11.90	1.35
45632.32	372260.01	36.62	22.70	13.92	0.00	20.79	19.90	0.89	10.00	12.68	11.90	0.78

Berekeningsresultaten huidige situatie

		NO2				PM10				PM2.5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45606.26	372473.15	41.82	22.70	19.12	0.00	22.08	19.90	2.18	13.00	13.27	11.90	1.37
45605.19	372483.10	41.62	22.70	18.92	0.00	22.07	19.90	2.17	13.00	13.26	11.90	1.36
45736.36	371425.01	23.44	19.00	4.44	0.00	20.02	19.60	0.42	7.00	11.88	11.60	0.28
45739.00	371404.07	22.72	19.00	3.72	0.00	19.96	19.60	0.36	7.00	11.85	11.60	0.25
45664.59	372011.62	28.12	22.70	5.42	0.00	20.45	19.90	0.55	9.00	12.30	11.90	0.40
45633.89	372269.34	34.01	22.70	11.31	0.00	20.74	19.90	0.84	10.00	12.55	11.90	0.65
45664.73	372018.61	28.26	22.70	5.56	0.00	20.47	19.90	0.57	10.00	12.32	11.90	0.42
45544.78	373006.42	27.75	20.50	7.25	0.00	20.21	19.50	0.71	8.00	12.11	11.60	0.51
45567.06	372824.15	40.20	22.70	17.50	0.00	21.98	19.90	2.08	12.00	13.23	11.90	1.33
45568.83	372816.44	35.17	22.70	12.47	0.00	21.19	19.90	1.29	12.00	12.77	11.90	0.88
45740.93	371416.11	23.43	19.00	4.43	0.00	20.02	19.60	0.42	7.00	11.88	11.60	0.28
45743.58	371395.18	22.69	19.00	3.69	0.00	19.96	19.60	0.36	7.00	11.85	11.60	0.24
45638.53	372252.17	36.75	22.70	14.05	0.00	20.80	19.90	0.90	10.00	12.68	11.90	0.78
45640.08	372261.47	33.99	22.70	11.29	0.00	20.74	19.90	0.84	10.00	12.55	11.90	0.65
45745.50	371407.21	23.41	19.00	4.41	0.00	20.02	19.60	0.42	7.00	11.88	11.60	0.28
45550.18	373000.53	27.94	20.50	7.44	0.00	20.21	19.50	0.71	8.00	12.12	11.60	0.52
45748.34	371386.38	22.69	19.00	3.69	0.00	19.96	19.60	0.36	7.00	11.84	11.60	0.24
45728.46	371557.38	22.32	19.00	3.32	0.00	19.90	19.60	0.30	7.00	11.82	11.60	0.22
45644.98	372244.51	36.77	22.70	14.07	0.00	20.80	19.90	0.90	10.00	12.68	11.90	0.79
45673.53	372016.09	28.52	22.70	5.82	0.00	20.47	19.90	0.57	10.00	12.32	11.90	0.42
45750.08	371398.33	23.40	19.00	4.40	0.00	20.02	19.60	0.42	7.00	11.88	11.60	0.28
45673.58	372023.35	28.72	22.70	6.02	0.00	20.50	19.90	0.60	10.00	12.34	11.90	0.44
45753.10	371377.59	22.68	19.00	3.68	0.00	19.96	19.60	0.36	7.00	11.84	11.60	0.24
45646.36	372253.68	33.96	22.70	11.26	0.00	20.74	19.90	0.84	10.00	12.55	11.90	0.65
45576.75	372826.65	40.25	22.70	17.55	0.00	21.97	19.90	2.07	12.00	13.23	11.90	1.33
45554.50	373008.79	27.51	20.50	7.01	0.00	20.14	19.50	0.64	8.00	12.08	11.60	0.48
45465.23	373743.78	24.36	20.50	3.86	0.00	19.75	19.50	0.25	7.00	11.81	11.60	0.21
45578.28	372819.82	40.34	22.70	17.64	0.00	21.88	19.90	1.98	14.00	13.19	11.90	1.29
45754.85	371389.53	23.38	19.00	4.38	0.00	20.01	19.60	0.41	7.00	11.88	11.60	0.28
45757.68	371368.70	22.67	19.00	3.67	0.00	19.95	19.60	0.35	7.00	11.84	11.60	0.24
45651.48	372236.90	33.73	22.70	11.03	0.00	20.73	19.90	0.83	10.00	12.54	11.90	0.64
45679.01	372026.43	28.99	22.70	6.29	0.00	20.51	19.90	0.61	10.00	12.35	11.90	0.45
45559.91	373002.91	28.08	20.50	7.58	0.00	20.22	19.50	0.72	8.00	12.13	11.60	0.53
45759.19	371380.32	23.42	19.00	4.42	0.00	20.02	19.60	0.42	7.00	11.88	11.60	0.28

Berekeningsresultaten huidige situatie

		NO2				PM10				PM2.5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45652.86	372246.07	33.86	22.70	11.16	0.00	20.74	19.90	0.84	10.00	12.55	11.90	0.65
45761.87	371359.62	22.65	19.00	3.65	0.00	19.95	19.60	0.35	7.00	11.84	11.60	0.24
45681.02	372019.63	28.93	22.70	6.23	0.00	20.50	19.90	0.60	10.00	12.34	11.90	0.44
45658.01	372229.31	33.73	22.70	11.03	0.00	20.73	19.90	0.83	10.00	12.55	11.90	0.65
45766.06	371350.54	22.63	19.00	3.63	0.00	19.95	19.60	0.35	7.00	11.84	11.60	0.24
45763.76	371371.43	23.41	19.00	4.41	0.00	20.02	19.60	0.42	7.00	11.88	11.60	0.27
45586.51	372828.89	40.41	22.70	17.71	0.00	21.99	19.90	2.09	12.00	13.25	11.90	1.35
45564.25	373011.08	28.04	20.50	7.54	0.00	20.23	19.50	0.73	9.00	12.14	11.60	0.54
45659.36	372238.45	33.78	22.70	11.08	0.00	20.75	19.90	0.85	10.00	12.55	11.90	0.65
45588.03	372822.06	40.22	22.70	17.52	0.00	21.85	19.90	1.95	14.00	13.16	11.90	1.26
45767.95	371362.35	23.40	19.00	4.40	0.00	20.02	19.60	0.42	7.00	11.87	11.60	0.27
45770.54	371341.50	22.64	19.00	3.64	0.00	19.95	19.60	0.35	7.00	11.84	11.60	0.24
45688.03	372030.78	29.44	22.70	6.74	0.00	20.53	19.90	0.63	10.00	12.37	11.90	0.47
45664.69	372221.85	33.70	22.70	11.00	0.00	20.74	19.90	0.84	10.00	12.55	11.90	0.65
45774.91	371332.50	22.63	19.00	3.63	0.00	19.95	19.60	0.35	7.00	11.84	11.60	0.24
45569.67	373005.13	28.24	20.50	7.74	0.00	20.23	19.50	0.73	8.00	12.14	11.60	0.54
45690.04	372023.98	29.28	22.70	6.58	0.00	20.51	19.90	0.61	10.00	12.36	11.90	0.46
45772.77	371353.05	23.34	19.00	4.34	0.00	20.01	19.60	0.41	7.00	11.87	11.60	0.27
45665.96	372230.93	33.75	22.70	11.05	0.00	20.76	19.90	0.86	10.00	12.55	11.90	0.66
45779.27	371323.50	22.61	19.00	3.61	0.00	19.95	19.60	0.35	7.00	11.84	11.60	0.24
45777.04	371344.01	23.32	19.00	4.32	0.00	20.01	19.60	0.41	7.00	11.87	11.60	0.27
45671.36	372214.39	33.63	22.70	10.93	0.00	20.74	19.90	0.84	10.00	12.54	11.90	0.65
45596.27	372831.14	40.35	22.70	17.65	0.00	21.99	19.90	2.09	12.00	13.23	11.90	1.34
45574.01	373013.28	28.28	20.50	7.78	0.00	20.25	19.50	0.75	9.00	12.16	11.60	0.56
45597.79	372824.30	40.06	22.70	17.36	0.00	21.82	19.90	1.92	14.00	13.14	11.90	1.24
45783.63	371314.50	22.61	19.00	3.61	0.00	19.95	19.60	0.35	7.00	11.84	11.60	0.24
45781.40	371335.01	23.31	19.00	4.31	0.00	20.01	19.60	0.41	7.00	11.87	11.60	0.27
45672.63	372223.47	33.70	22.70	11.00	0.00	20.76	19.90	0.86	10.00	12.55	11.90	0.66
45696.80	372035.60	29.82	22.70	7.12	0.00	20.55	19.90	0.65	10.00	12.38	11.90	0.48
45787.73	371305.38	22.59	19.00	3.59	0.00	19.94	19.60	0.34	7.00	11.84	11.60	0.24
45698.86	372028.70	29.58	22.70	6.88	0.00	20.53	19.90	0.63	10.00	12.37	11.90	0.47
45785.77	371326.01	23.30	19.00	4.30	0.00	20.00	19.60	0.40	7.00	11.87	11.60	0.27
45579.45	373007.32	28.51	20.50	8.01	0.00	20.25	19.50	0.75	8.00	12.16	11.60	0.56
45678.05	372206.94	33.49	22.70	10.79	0.00	20.73	19.90	0.83	10.00	12.54	11.90	0.64

Berekeningsresultaten huidige situatie

		NO2				PM10				PM2.5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45769.31	371470.01	22.14	19.00	3.14	0.00	19.88	19.60	0.28	7.00	11.80	11.60	0.20
45791.77	371296.23	22.57	19.00	3.57	0.00	19.94	19.60	0.34	7.00	11.84	11.60	0.23
45679.31	372216.01	33.59	22.70	10.89	0.00	20.75	19.90	0.85	10.00	12.55	11.90	0.65
45790.13	371317.01	23.28	19.00	4.28	0.00	20.00	19.60	0.40	7.00	11.87	11.60	0.27
45795.81	371287.08	22.55	19.00	3.55	0.00	19.94	19.60	0.34	7.00	11.83	11.60	0.23
45606.03	372833.38	37.62	22.70	14.92	0.00	21.57	19.90	1.67	11.00	13.00	11.90	1.10
45583.78	373015.47	28.75	20.50	8.25	0.00	20.29	19.50	0.79	9.00	12.19	11.60	0.59
45607.55	372826.54	39.92	22.70	17.22	0.00	21.79	19.90	1.89	13.00	13.12	11.90	1.22
45794.23	371307.89	23.27	19.00	4.27	0.00	20.00	19.60	0.40	7.00	11.86	11.60	0.26
45684.77	372199.52	33.34	22.70	10.64	0.00	20.73	19.90	0.83	10.00	12.54	11.90	0.64
45705.40	372040.72	31.13	22.70	8.43	0.00	20.57	19.90	0.67	10.00	12.45	11.90	0.55
45686.01	372208.57	33.43	22.70	10.73	0.00	20.74	19.90	0.84	10.00	12.55	11.90	0.65
45707.48	372033.79	29.84	22.70	7.14	0.00	20.55	19.90	0.65	10.00	12.38	11.90	0.48
45798.27	371298.74	23.25	19.00	4.25	0.00	20.00	19.60	0.40	7.00	11.86	11.60	0.26
45800.92	371278.07	21.33	17.60	3.73	0.00	19.78	19.60	0.18	7.00	11.75	11.50	0.25
45589.22	373009.51	29.17	20.50	8.67	0.00	20.31	19.50	0.81	8.00	12.21	11.60	0.61
45802.31	371289.59	23.23	19.00	4.23	0.00	20.00	19.60	0.40	7.00	11.86	11.60	0.26
45691.50	372192.11	36.20	22.70	13.50	0.00	20.80	19.90	0.90	10.00	12.67	11.90	0.77
45494.73	373805.04	24.35	20.50	3.85	0.00	19.74	19.50	0.24	7.00	11.81	11.60	0.21
45805.62	371268.69	21.32	17.60	3.72	0.00	19.77	19.60	0.17	7.00	11.74	11.50	0.24
45584.37	373076.62	28.06	20.50	7.56	0.00	20.10	19.50	0.60	8.00	12.09	11.60	0.49
45692.74	372201.16	33.06	22.70	10.36	0.00	20.70	19.90	0.80	10.00	12.52	11.90	0.62
45615.79	372835.62	40.76	22.70	18.06	0.00	22.05	19.90	2.15	12.00	13.28	11.90	1.38
45593.55	373017.66	29.80	20.50	9.30	0.00	20.36	19.50	0.86	9.00	12.25	11.60	0.65
45807.22	371280.59	23.13	19.00	4.13	0.00	19.98	19.60	0.38	7.00	11.86	11.60	0.25
45809.89	371259.65	21.31	17.60	3.71	0.00	19.77	19.60	0.17	7.00	11.74	11.50	0.24
45617.30	372828.78	39.83	22.70	17.13	0.00	21.77	19.90	1.87	13.00	13.11	11.90	1.21
45713.55	372046.47	31.63	22.70	8.93	0.00	20.59	19.90	0.69	10.00	12.47	11.90	0.57
45715.86	372039.24	30.07	22.70	7.37	0.00	20.56	19.90	0.66	10.00	12.39	11.90	0.50
45698.23	372184.70	36.03	22.70	13.33	0.00	20.80	19.90	0.90	10.00	12.66	11.90	0.76
45811.06	371271.21	22.85	19.00	3.85	0.00	19.95	19.60	0.35	7.00	11.83	11.60	0.23
45813.98	371250.52	21.29	17.60	3.69	0.00	19.77	19.60	0.17	7.00	11.74	11.50	0.24
45598.99	373011.70	30.36	20.50	9.86	0.00	20.37	19.50	0.87	8.00	12.26	11.60	0.66
45699.47	372193.75	33.11	22.70	10.41	0.00	20.73	19.90	0.83	10.00	12.54	11.90	0.64

Berekeningsresultaten huidige situatie

		NO2				PM10				PM2.5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45815.33	371262.16	23.16	19.00	4.16	0.00	19.99	19.60	0.39	7.00	11.86	11.60	0.26
45818.06	371241.39	21.28	17.60	3.68	0.00	19.77	19.60	0.17	7.00	11.74	11.50	0.24
45704.96	372177.29	35.83	22.70	13.13	0.00	20.79	19.90	0.89	10.00	12.65	11.90	0.75
45720.73	372053.43	32.02	22.70	9.32	0.00	20.61	19.90	0.71	10.00	12.48	11.90	0.58
45819.43	371253.04	23.15	19.00	4.15	0.00	19.99	19.60	0.39	7.00	11.86	11.60	0.26
45822.14	371232.26	21.27	17.60	3.67	0.00	19.77	19.60	0.17	7.00	11.74	11.50	0.24
45625.56	372837.86	41.00	22.70	18.30	0.00	22.09	19.90	2.19	12.00	13.31	11.90	1.41
45603.32	373019.85	31.11	20.50	10.61	0.00	20.41	19.50	0.91	8.00	12.30	11.60	0.70
45723.30	372045.92	30.29	22.70	7.59	0.00	20.58	19.90	0.68	10.00	12.41	11.90	0.51
45627.06	372831.02	39.83	22.70	17.13	0.00	21.76	19.90	1.86	12.00	13.11	11.90	1.21
45706.20	372186.34	32.98	22.70	10.28	0.00	20.72	19.90	0.82	10.00	12.53	11.90	0.63
45823.51	371243.91	23.14	19.00	4.14	0.00	19.98	19.60	0.38	7.00	11.86	11.60	0.25
45826.22	371223.13	21.26	17.60	3.66	0.00	19.77	19.60	0.17	7.00	11.74	11.50	0.24
45711.64	372169.84	35.55	22.70	12.85	0.00	20.77	19.90	0.87	10.00	12.64	11.90	0.74
45809.02	371382.65	22.00	19.00	3.00	0.00	19.86	19.60	0.26	7.00	11.79	11.60	0.19
45608.77	373013.90	31.63	20.50	11.13	0.00	20.41	19.50	0.91	8.00	12.31	11.60	0.70
45827.59	371234.78	23.13	19.00	4.13	0.00	19.98	19.60	0.38	7.00	11.85	11.60	0.25
45830.30	371214.00	21.24	17.60	3.64	0.00	19.77	19.60	0.17	7.00	11.74	11.50	0.24
45727.19	372061.07	32.26	22.70	9.56	0.00	20.62	19.90	0.72	10.00	12.49	11.90	0.60
45712.92	372178.92	32.83	22.70	10.13	0.00	20.72	19.90	0.82	10.00	12.53	11.90	0.63
45831.67	371225.64	23.11	19.00	4.11	0.00	19.98	19.60	0.38	7.00	11.85	11.60	0.25
45834.38	371204.87	21.22	17.60	3.62	0.00	19.77	19.60	0.17	7.00	11.74	11.50	0.24
45729.92	372053.42	30.50	22.70	7.80	0.00	20.60	19.90	0.70	10.00	12.42	11.90	0.52
45594.58	373165.12	27.21	20.50	6.71	0.00	19.99	19.50	0.49	8.00	12.00	11.60	0.40
45718.07	372162.17	35.22	22.70	12.52	0.00	20.76	19.90	0.86	10.00	12.62	11.90	0.73
45635.32	372840.10	41.59	22.70	18.89	0.00	22.13	19.90	2.23	13.00	13.34	11.90	1.45
45613.08	373022.04	32.22	20.50	11.72	0.00	20.45	19.50	0.95	8.00	12.33	11.60	0.73
45636.82	372833.26	40.01	22.70	17.31	0.00	21.75	19.90	1.85	12.00	13.11	11.90	1.21
45835.75	371216.51	23.10	19.00	4.10	0.00	19.98	19.60	0.38	7.00	11.85	11.60	0.25
45838.46	371195.73	21.21	17.60	3.61	0.00	19.76	19.60	0.16	7.00	11.74	11.50	0.24
45719.53	372171.41	32.64	22.70	9.94	0.00	20.71	19.90	0.81	10.00	12.52	11.90	0.62
45732.32	372069.66	30.92	22.70	8.22	0.00	20.63	19.90	0.73	10.00	12.45	11.90	0.55
45553.73	373533.87	24.95	20.50	4.45	0.00	19.79	19.50	0.29	7.00	11.85	11.60	0.25
45839.83	371207.38	23.09	19.00	4.09	0.00	19.98	19.60	0.38	7.00	11.85	11.60	0.25

Berekeningsresultaten huidige situatie

		NO2				PM10				PM2.5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45842.54	371186.60	21.20	17.60	3.60	0.00	19.76	19.60	0.16	7.00	11.74	11.50	0.24
45618.55	373016.04	32.54	20.50	12.04	0.00	20.43	19.50	0.93	8.00	12.33	11.60	0.73
45735.70	372061.56	30.65	22.70	7.95	0.00	20.61	19.90	0.71	10.00	12.44	11.90	0.54
45724.37	372154.39	34.92	22.70	12.22	0.00	20.75	19.90	0.85	10.00	12.61	11.90	0.71
45843.91	371198.25	23.07	19.00	4.07	0.00	19.98	19.60	0.38	7.00	11.85	11.60	0.25
45846.62	371177.47	21.19	17.60	3.59	0.00	19.76	19.60	0.16	7.00	11.74	11.50	0.24
45725.87	372163.66	32.44	22.70	9.74	0.00	20.70	19.90	0.80	10.00	12.51	11.90	0.62
45736.60	372078.69	31.07	22.70	8.37	0.00	20.64	19.90	0.74	10.00	12.46	11.90	0.56
45729.99	372146.12	34.65	22.70	11.95	0.00	20.74	19.90	0.84	10.00	12.60	11.90	0.70
45847.99	371189.12	23.06	19.00	4.06	0.00	19.98	19.60	0.38	7.00	11.85	11.60	0.25
45850.70	371168.34	21.18	17.60	3.58	0.00	19.76	19.60	0.16	7.00	11.74	11.50	0.24
45645.08	372842.34	33.11	22.70	10.41	0.00	20.62	19.90	0.72	12.00	12.55	11.90	0.65
45622.90	373024.00	32.90	20.50	12.40	0.00	20.47	19.50	0.97	8.00	12.35	11.60	0.75
45646.57	372835.50	40.46	22.70	17.76	0.00	21.76	19.90	1.86	12.00	13.13	11.90	1.23
45740.56	372070.30	30.80	22.70	8.10	0.00	20.63	19.90	0.73	10.00	12.45	11.90	0.55
45739.49	372088.24	33.03	22.70	10.33	0.00	20.66	19.90	0.76	10.00	12.53	11.90	0.63
45574.15	373438.56	25.27	20.50	4.77	0.00	19.82	19.50	0.32	7.00	11.87	11.60	0.27
45852.07	371179.99	23.06	19.00	4.06	0.00	19.97	19.60	0.37	7.00	11.85	11.60	0.25
45854.74	371159.19	21.18	17.60	3.58	0.00	19.76	19.60	0.16	7.00	11.73	11.50	0.23
45734.43	372137.17	34.37	22.70	11.67	0.00	20.72	19.90	0.82	10.00	12.59	11.90	0.69
45732.15	372155.87	32.24	22.70	9.54	0.00	20.70	19.90	0.80	10.00	12.51	11.90	0.61
45741.00	372098.13	33.24	22.70	10.54	0.00	20.67	19.90	0.77	10.00	12.54	11.90	0.64
45628.79	373017.11	33.05	20.50	12.55	0.00	20.43	19.50	0.93	8.00	12.33	11.60	0.73
45737.95	372127.81	34.03	22.70	11.33	0.00	20.71	19.90	0.81	10.00	12.57	11.90	0.68
45856.15	371170.86	23.05	19.00	4.05	0.00	19.97	19.60	0.37	7.00	11.85	11.60	0.25
45858.77	371150.04	21.17	17.60	3.57	0.00	19.76	19.60	0.16	7.00	11.73	11.50	0.23
45744.52	372079.49	30.96	22.70	8.26	0.00	20.64	19.90	0.74	10.00	12.45	11.90	0.55
45741.11	372108.11	33.44	22.70	10.74	0.00	20.68	19.90	0.78	10.00	12.55	11.90	0.65
45740.16	372118.07	33.68	22.70	10.98	0.00	20.69	19.90	0.79	10.00	12.56	11.90	0.66
45535.58	373793.70	24.42	20.50	3.92	0.00	19.75	19.50	0.25	7.00	11.81	11.60	0.21
45737.37	372147.33	32.10	22.70	9.40	0.00	20.70	19.90	0.80	10.00	12.51	11.90	0.61
45860.19	371161.71	23.04	19.00	4.04	0.00	19.97	19.60	0.37	7.00	11.85	11.60	0.25
45862.80	371140.89	21.15	17.60	3.55	0.00	19.76	19.60	0.16	7.00	11.73	11.50	0.23
45746.89	372089.21	31.13	22.70	8.43	0.00	20.65	19.90	0.75	10.00	12.46	11.90	0.56

Berekeningsresultaten huidige situatie

		NO2				PM10				PM2.5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45654.84	372844.58	33.89	22.70	11.19	0.00	20.65	19.90	0.75	12.00	12.58	11.90	0.68
45632.73	373025.87	33.24	20.50	12.74	0.00	20.48	19.50	0.98	8.00	12.36	11.60	0.76
45741.59	372138.26	31.93	22.70	9.23	0.00	20.70	19.90	0.80	10.00	12.50	11.90	0.60
45656.33	372837.74	40.81	22.70	18.11	0.00	21.78	19.90	1.88	13.00	13.15	11.90	1.25
45864.22	371152.56	23.03	19.00	4.03	0.00	19.97	19.60	0.37	7.00	11.85	11.60	0.25
45866.93	371131.94	21.14	17.60	3.54	0.00	19.76	19.60	0.16	7.00	11.73	11.50	0.23
45748.17	372099.14	31.27	22.70	8.57	0.00	20.66	19.90	0.76	10.00	12.47	11.90	0.57
45560.54	373633.72	24.74	20.50	4.23	0.00	19.77	19.50	0.27	7.00	11.83	11.60	0.23
45744.97	372128.85	31.72	22.70	9.02	0.00	20.69	19.90	0.79	10.00	12.49	11.90	0.59
45748.06	372109.13	31.39	22.70	8.69	0.00	20.66	19.90	0.76	10.00	12.48	11.90	0.58
45747.09	372119.08	31.53	22.70	8.83	0.00	20.68	19.90	0.78	10.00	12.48	11.90	0.59
45848.73	371296.42	21.85	19.00	2.85	0.00	19.84	19.60	0.24	7.00	11.78	11.60	0.18
45870.96	371122.79	21.13	17.60	3.53	0.00	19.76	19.60	0.16	7.00	11.73	11.50	0.23
45868.93	371143.40	22.95	19.00	3.95	0.00	19.96	19.60	0.36	7.00	11.84	11.60	0.24
45599.12	373342.12	25.80	20.50	5.30	0.00	19.86	19.50	0.36	7.00	11.90	11.60	0.30
45638.63	373018.99	33.34	20.50	12.84	0.00	20.44	19.50	0.94	8.00	12.34	11.60	0.74
45874.99	371113.63	21.11	17.60	3.51	0.00	19.75	19.60	0.15	7.00	11.73	11.50	0.23
45873.07	371134.46	22.92	19.00	3.92	0.00	19.96	19.60	0.36	7.00	11.84	11.60	0.24
45879.01	371104.48	21.10	17.60	3.50	0.00	19.75	19.60	0.15	7.00	11.73	11.50	0.23
45664.54	372848.01	42.24	22.70	19.54	0.00	22.07	19.90	2.17	12.00	13.32	11.90	1.43
45642.57	373027.70	33.14	20.50	12.64	0.00	20.43	19.50	0.93	8.00	12.33	11.60	0.73
45877.10	371125.30	22.91	19.00	3.91	0.00	19.96	19.60	0.36	7.00	11.84	11.60	0.24
45666.29	372838.99	40.69	22.70	17.99	0.00	21.72	19.90	1.82	13.00	13.12	11.90	1.22
45617.27	373244.55	26.65	20.50	6.15	0.00	19.93	19.50	0.43	8.00	11.96	11.60	0.36
45881.12	371116.15	22.89	19.00	3.89	0.00	19.96	19.60	0.36	7.00	11.84	11.60	0.24
45884.07	371095.15	21.10	17.60	3.50	0.00	19.75	19.60	0.15	7.00	11.73	11.50	0.23
45648.51	373020.58	33.43	20.50	12.93	0.00	20.43	19.50	0.93	8.00	12.34	11.60	0.74
45885.14	371106.99	22.67	19.00	3.67	0.00	19.93	19.60	0.33	7.00	11.82	11.60	0.22
45888.09	371085.99	21.09	17.60	3.49	0.00	19.75	19.60	0.15	7.00	11.73	11.50	0.23
45892.11	371076.83	21.08	17.60	3.48	0.00	19.75	19.60	0.15	7.00	11.73	11.50	0.23
45674.06	372851.01	41.83	22.70	19.13	0.00	21.96	19.90	2.06	12.00	13.27	11.90	1.37
45652.50	373028.99	35.50	20.50	15.00	0.00	20.44	19.50	0.94	8.00	12.46	11.60	0.86
45890.20	371097.83	22.78	19.00	3.78	0.00	19.94	19.60	0.34	7.00	11.83	11.60	0.23
45676.31	372839.99	40.47	22.70	17.77	0.00	21.66	19.90	1.76	13.00	13.09	11.90	1.19

Berekeningsresultaten huidige situatie

		NO2				PM10				PM2.5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45896.26	371067.73	21.08	17.60	3.48	0.00	19.75	19.60	0.15	7.00	11.73	11.50	0.23
45894.22	371088.68	22.78	19.00	3.78	0.00	19.94	19.60	0.34	7.00	11.83	11.60	0.23
45658.45	373021.82	33.40	20.50	12.90	0.00	20.43	19.50	0.93	8.00	12.33	11.60	0.73
45900.45	371058.65	21.07	17.60	3.47	0.00	19.75	19.60	0.15	7.00	11.73	11.50	0.23
45898.24	371079.52	22.77	19.00	3.77	0.00	19.94	19.60	0.34	7.00	11.83	11.60	0.23
45904.06	371049.91	21.06	17.60	3.46	0.00	19.75	19.60	0.15	7.00	11.73	11.50	0.23
45595.71	373564.51	24.99	20.50	4.49	0.00	19.79	19.50	0.29	7.00	11.85	11.60	0.25
45575.29	373732.43	24.56	20.50	4.06	0.00	19.76	19.50	0.26	7.00	11.82	11.60	0.22
45902.39	371070.42	22.76	19.00	3.76	0.00	19.94	19.60	0.34	7.00	11.83	11.60	0.23
45683.83	372854.27	41.33	22.70	18.63	0.00	21.85	19.90	1.95	12.00	13.21	11.90	1.31
45662.43	373030.23	35.52	20.50	15.02	0.00	20.43	19.50	0.93	8.00	12.45	11.60	0.85
45686.08	372840.99	40.27	22.70	17.57	0.00	21.61	19.90	1.71	13.00	13.06	11.90	1.16
45887.31	371209.05	21.74	19.00	2.74	0.00	19.83	19.60	0.23	7.00	11.77	11.60	0.17
45908.25	371040.83	21.04	17.60	3.44	0.00	19.75	19.60	0.15	7.00	11.72	11.50	0.22
45906.58	371061.34	22.75	19.00	3.75	0.00	19.94	19.60	0.34	7.00	11.83	11.60	0.23
45911.92	371031.58	21.03	17.60	3.43	0.00	19.75	19.60	0.15	7.00	11.72	11.50	0.22
45910.02	371052.77	22.79	19.00	3.79	0.00	19.94	19.60	0.34	7.00	11.83	11.60	0.23
45667.99	373023.46	33.35	20.50	12.85	0.00	20.43	19.50	0.93	8.00	12.33	11.60	0.73
45916.11	371022.50	21.02	17.60	3.42	0.00	19.75	19.60	0.15	7.00	11.72	11.50	0.22
45914.21	371043.69	22.77	19.00	3.77	0.00	19.94	19.60	0.34	7.00	11.83	11.60	0.23
45618.40	373466.93	25.34	20.50	4.84	0.00	19.82	19.50	0.32	7.00	11.87	11.60	0.27
45594.58	373663.22	24.74	20.50	4.24	0.00	19.77	19.50	0.27	7.00	11.83	11.60	0.23
45920.30	371013.42	21.01	17.60	3.41	0.00	19.74	19.60	0.14	7.00	11.72	11.50	0.22
45672.37	373031.47	35.43	20.50	14.93	0.00	20.42	19.50	0.92	8.00	12.44	11.60	0.84
45918.40	371034.61	22.76	19.00	3.76	0.00	19.94	19.60	0.34	7.00	11.83	11.60	0.23
45693.85	372858.03	40.75	22.70	18.05	0.00	21.74	19.90	1.84	12.00	13.14	11.90	1.24
45696.11	372842.24	40.19	22.70	17.49	0.00	21.59	19.90	1.69	13.00	13.05	11.90	1.15
45800.88	372000.63	33.65	22.70	10.95	0.00	24.66	19.90	4.76	14.00	14.44	11.90	2.54
45924.50	371004.34	21.01	17.60	3.41	0.00	19.74	19.60	0.14	7.00	11.72	11.50	0.22
45922.59	371025.53	22.75	19.00	3.75	0.00	19.94	19.60	0.34	7.00	11.83	11.60	0.23
45677.93	373024.70	33.28	20.50	12.78	0.00	20.43	19.50	0.93	8.00	12.33	11.60	0.73
45928.69	370995.26	19.61	17.60	2.01	0.00	19.74	19.60	0.14	7.00	11.62	11.50	0.12
45926.78	371016.45	22.74	19.00	3.74	0.00	19.94	19.60	0.34	7.00	11.83	11.60	0.23
45932.88	370986.18	19.61	17.60	2.01	0.00	19.74	19.60	0.14	7.00	11.62	11.50	0.12

Berekeningsresultaten huidige situatie

		NO2				PM10				PM2.5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45930.97	371007.37	22.73	19.00	3.73	0.00	19.94	19.60	0.34	7.00	11.83	11.60	0.23
45703.12	372860.78	40.49	22.70	17.79	0.00	21.70	19.90	1.80	11.00	13.12	11.90	1.22
45705.38	372843.25	40.19	22.70	17.49	0.00	21.59	19.90	1.69	13.00	13.04	11.90	1.14
45641.10	373369.35	25.88	20.50	5.38	0.00	19.87	19.50	0.37	7.00	11.91	11.60	0.31
45682.30	373032.71	35.25	20.50	14.75	0.00	20.41	19.50	0.91	8.00	12.44	11.60	0.84
45937.07	370977.10	19.60	17.60	2.00	0.00	19.74	19.60	0.14	7.00	11.62	11.50	0.12
45935.16	370998.29	21.37	17.60	3.77	0.00	19.94	19.60	0.34	7.00	11.73	11.50	0.23
45687.00	373024.58	33.25	20.50	12.75	0.00	20.44	19.50	0.94	8.00	12.33	11.60	0.73
45941.26	370968.02	19.59	17.60	1.99	0.00	19.74	19.60	0.14	7.00	11.62	11.50	0.12
45939.35	370989.21	21.36	17.60	3.76	0.00	19.93	19.60	0.33	7.00	11.72	11.50	0.22
45594.58	373808.45	24.48	20.50	3.98	0.00	19.75	19.50	0.25	7.00	11.82	11.60	0.21
45710.89	372865.55	39.61	22.70	16.91	0.00	21.53	19.90	1.63	11.00	13.02	11.90	1.12
45714.14	372840.24	39.92	22.70	17.22	0.00	21.58	19.90	1.68	13.00	13.02	11.90	1.13
45943.55	370980.13	21.36	17.60	3.76	0.00	19.93	19.60	0.33	7.00	11.72	11.50	0.22
45927.02	371121.69	21.63	19.00	2.63	0.00	19.82	19.60	0.22	7.00	11.76	11.60	0.16
45693.33	373020.79	33.27	20.50	12.77	0.00	20.44	19.50	0.94	8.00	12.33	11.60	0.73
45692.23	373033.95	35.01	20.50	14.51	0.00	20.40	19.50	0.90	8.00	12.43	11.60	0.83
45947.74	370971.05	21.34	17.60	3.74	0.00	19.93	19.60	0.33	7.00	11.72	11.50	0.22
45664.92	373272.91	26.74	20.50	6.24	0.00	19.93	19.50	0.43	7.00	11.96	11.60	0.36
45729.39	372752.00	36.84	22.70	14.14	0.00	21.36	19.90	1.46	12.00	12.87	11.90	0.97
45726.95	372771.98	37.29	22.70	14.59	0.00	21.42	19.90	1.52	12.00	12.90	11.90	1.00
45697.44	373013.15	33.37	20.50	12.87	0.00	20.45	19.50	0.95	8.00	12.34	11.60	0.74
45698.70	373003.21	33.40	20.50	12.90	0.00	20.45	19.50	0.95	8.00	12.34	11.60	0.74
45699.96	372993.28	35.49	22.70	12.79	0.00	20.85	19.90	0.95	10.00	12.64	11.90	0.74
45724.70	372791.56	38.05	22.70	15.35	0.00	21.51	19.90	1.61	12.00	12.95	11.90	1.06
45701.21	372983.34	35.54	22.70	12.84	0.00	20.85	19.90	0.95	10.00	12.64	11.90	0.74
45725.93	372781.77	37.69	22.70	14.99	0.00	21.47	19.90	1.57	12.00	12.93	11.90	1.03
45702.47	372973.40	37.33	22.70	14.63	0.00	20.82	19.90	0.92	10.00	12.74	11.90	0.84
45719.89	372831.38	34.83	22.70	12.13	0.00	20.70	19.90	0.80	13.00	12.62	11.90	0.72
45728.37	372762.19	37.14	22.70	14.44	0.00	21.41	19.90	1.51	12.00	12.89	11.90	0.99
45721.13	372821.44	34.51	22.70	11.81	0.00	20.68	19.90	0.78	13.00	12.60	11.90	0.70
45703.72	372963.46	37.42	22.70	14.72	0.00	20.83	19.90	0.93	10.00	12.75	11.90	0.85
45704.98	372953.53	37.56	22.70	14.86	0.00	20.84	19.90	0.94	10.00	12.76	11.90	0.86
45706.23	372943.59	37.65	22.70	14.95	0.00	20.85	19.90	0.95	10.00	12.77	11.90	0.87

Berekeningsresultaten huidige situatie

		NO2				PM10				PM2.5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45707.48	372933.65	37.60	22.70	14.90	0.00	20.85	19.90	0.95	10.00	12.77	11.90	0.87
45708.74	372923.72	37.45	22.70	14.75	0.00	20.84	19.90	0.94	10.00	12.76	11.90	0.86
45709.99	372913.78	37.24	22.70	14.54	0.00	20.83	19.90	0.93	10.00	12.75	11.90	0.85
45722.54	372811.53	34.23	22.70	11.53	0.00	20.67	19.90	0.77	13.00	12.59	11.90	0.69
45711.25	372903.84	36.95	22.70	14.25	0.00	20.81	19.90	0.91	10.00	12.73	11.90	0.83
45712.50	372893.90	36.61	22.70	13.91	0.00	20.80	19.90	0.90	10.00	12.72	11.90	0.82
45713.76	372883.97	36.26	22.70	13.56	0.00	20.78	19.90	0.88	10.00	12.70	11.90	0.80
45715.01	372874.03	35.94	22.70	13.24	0.00	20.76	19.90	0.86	10.00	12.68	11.90	0.78
45724.03	372801.64	34.03	22.70	11.33	0.00	20.66	19.90	0.76	13.00	12.58	11.90	0.68
45731.43	372742.21	36.70	22.70	14.00	0.00	21.36	19.90	1.46	12.00	12.87	11.90	0.97
45734.29	372732.83	35.95	22.70	13.25	0.00	21.23	19.90	1.33	11.00	12.79	11.90	0.89
45738.98	372724.06	36.54	22.70	13.84	0.00	21.34	19.90	1.44	12.00	12.86	11.90	0.96
45704.66	373011.95	33.76	20.50	13.26	0.00	20.49	19.50	0.99	8.00	12.36	11.60	0.76
45705.91	373002.01	33.76	20.50	13.26	0.00	20.48	19.50	0.98	8.00	12.35	11.60	0.75
45707.16	372992.08	35.78	22.70	13.08	0.00	20.88	19.90	0.98	10.00	12.65	11.90	0.75
45708.42	372982.15	35.81	22.70	13.11	0.00	20.88	19.90	0.98	10.00	12.65	11.90	0.75
45725.09	372846.16	42.43	22.70	19.73	0.00	21.91	19.90	2.01	11.00	13.20	11.90	1.30
45726.33	372836.23	42.18	22.70	19.48	0.00	21.85	19.90	1.95	11.00	13.16	11.90	1.26
45723.06	372862.98	40.24	22.70	17.54	0.00	21.59	19.90	1.69	10.00	13.04	11.90	1.14
45709.67	372972.22	35.88	22.70	13.18	0.00	20.89	19.90	0.99	10.00	12.66	11.90	0.76
45727.57	372826.30	41.84	22.70	19.14	0.00	21.81	19.90	1.91	11.00	13.13	11.90	1.23
45710.93	372962.29	36.05	22.70	13.35	0.00	20.90	19.90	1.00	10.00	12.67	11.90	0.77
45712.18	372952.36	36.27	22.70	13.57	0.00	20.92	19.90	1.02	10.00	12.68	11.90	0.78
45713.43	372942.43	36.49	22.70	13.79	0.00	20.94	19.90	1.04	10.00	12.69	11.90	0.79
45714.69	372932.50	36.61	22.70	13.91	0.00	20.96	19.90	1.06	10.00	12.70	11.90	0.80
45715.94	372922.56	36.67	22.70	13.97	0.00	20.97	19.90	1.07	10.00	12.71	11.90	0.81
45702.17	373035.19	34.69	20.50	14.19	0.00	20.40	19.50	0.90	8.00	12.42	11.60	0.82
45717.19	372912.63	36.78	22.70	14.08	0.00	21.00	19.90	1.10	10.00	12.72	11.90	0.82
45718.45	372902.70	36.98	22.70	14.28	0.00	21.04	19.90	1.14	10.00	12.74	11.90	0.84
45719.70	372892.77	37.27	22.70	14.57	0.00	21.09	19.90	1.19	10.00	12.77	11.90	0.87
45724.42	372854.52	41.70	22.70	19.00	0.00	21.88	19.90	1.98	11.00	13.20	11.90	1.30
45720.95	372882.84	37.70	22.70	15.00	0.00	21.17	19.90	1.27	10.00	12.81	11.90	0.91
45722.21	372872.91	38.54	22.70	15.84	0.00	21.31	19.90	1.41	10.00	12.89	11.90	0.99
45729.39	372816.85	41.34	22.70	18.64	0.00	21.74	19.90	1.84	11.00	13.09	11.90	1.19

Berekeningsresultaten huidige situatie

		NO2				PM10				PM2.5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45705.24	373019.65	33.69	20.50	13.19	0.00	20.50	19.50	1.00	8.00	12.36	11.60	0.76
45731.64	372806.45	40.78	22.70	18.08	0.00	21.66	19.90	1.76	11.00	13.04	11.90	1.14
45733.27	372796.86	40.42	22.70	17.72	0.00	21.62	19.90	1.72	11.00	13.02	11.90	1.12
45735.31	372786.87	39.98	22.70	17.28	0.00	21.58	19.90	1.68	11.00	12.99	11.90	1.09
45736.73	372777.08	39.88	22.70	17.18	0.00	21.57	19.90	1.67	11.00	12.98	11.90	1.08
45738.16	372766.88	39.89	22.70	17.19	0.00	21.57	19.90	1.67	11.00	12.98	11.90	1.08
45740.00	372757.10	39.65	22.70	16.95	0.00	21.54	19.90	1.64	11.00	12.96	11.90	1.07
45742.24	372747.72	39.25	22.70	16.55	0.00	21.49	19.90	1.59	11.00	12.94	11.90	1.04
45708.53	373025.47	33.55	20.50	13.05	0.00	20.50	19.50	1.00	8.00	12.36	11.60	0.76
45746.73	372714.48	36.46	22.70	13.76	0.00	21.31	19.90	1.41	12.00	12.84	11.90	0.94
45691.02	373176.47	28.42	20.50	7.92	0.00	20.05	19.50	0.55	8.00	12.05	11.60	0.45
45746.11	372738.74	38.76	22.70	16.06	0.00	21.44	19.90	1.54	11.00	12.90	11.90	1.01
45712.10	373036.42	34.30	20.50	13.80	0.00	20.39	19.50	0.89	8.00	12.42	11.60	0.82
45624.08	373758.53	24.60	20.50	4.10	0.00	19.76	19.50	0.26	7.00	11.82	11.60	0.22
45750.40	372730.38	38.69	22.70	15.99	0.00	21.43	19.90	1.53	11.00	12.91	11.90	1.01
45755.49	372707.75	36.49	22.70	13.79	0.00	21.33	19.90	1.43	11.00	12.85	11.90	0.95
45716.27	373029.89	33.44	20.50	12.94	0.00	20.51	19.50	1.01	8.00	12.36	11.60	0.76
45756.11	372722.84	38.76	22.70	16.06	0.00	21.45	19.90	1.55	11.00	12.92	11.90	1.02
45967.87	371035.46	21.53	19.00	2.53	0.00	19.80	19.60	0.20	7.00	11.75	11.60	0.15
45722.03	373037.66	33.90	20.50	13.40	0.00	20.39	19.50	0.89	8.00	12.41	11.60	0.81
45717.12	373080.03	30.90	20.50	10.40	0.00	20.25	19.50	0.75	8.00	12.21	11.60	0.61
45764.06	372703.06	36.46	22.70	13.76	0.00	21.34	19.90	1.44	12.00	12.85	11.90	0.95
45762.84	372716.72	37.17	22.70	14.47	0.00	21.29	19.90	1.39	11.00	12.83	11.90	0.93
45726.21	373031.13	33.16	20.50	12.66	0.00	20.50	19.50	1.00	8.00	12.36	11.60	0.76
45771.40	372712.23	38.36	22.70	15.66	0.00	21.47	19.90	1.57	11.00	12.92	11.90	1.02
45731.97	373038.90	33.51	20.50	13.01	0.00	20.39	19.50	0.89	8.00	12.42	11.60	0.81
45774.05	372700.41	36.74	22.70	14.04	0.00	21.38	19.90	1.48	13.00	12.87	11.90	0.97
45736.14	373032.37	32.92	20.50	12.42	0.00	20.50	19.50	1.00	8.00	12.36	11.60	0.76
45780.78	372709.79	38.40	22.70	15.70	0.00	21.51	19.90	1.61	11.00	12.94	11.90	1.04
45741.90	373040.14	33.13	20.50	12.63	0.00	20.39	19.50	0.89	8.00	12.42	11.60	0.82
45784.25	372699.59	37.14	22.70	14.44	0.00	21.43	19.90	1.53	13.00	12.90	11.90	1.00
45897.68	371799.77	26.56	19.00	7.56	0.00	22.24	19.60	2.64	16.00	13.04	11.60	1.44
45746.07	373033.61	32.69	20.50	12.19	0.00	20.50	19.50	1.00	8.00	12.36	11.60	0.76
45790.57	372708.36	38.76	22.70	16.06	0.00	21.59	19.90	1.69	12.00	12.99	11.90	1.09

Berekeningsresultaten huidige situatie

		NO2				PM10				PM2.5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45751.83	373041.38	32.72	20.50	12.22	0.00	20.40	19.50	0.90	8.00	12.43	11.60	0.83
45794.24	372699.59	37.23	22.70	14.53	0.00	21.44	19.90	1.54	13.00	12.91	11.90	1.01
45756.01	373034.85	32.44	20.50	11.94	0.00	20.51	19.50	1.01	8.00	12.37	11.60	0.77
45897.68	371899.79	27.70	19.00	8.70	0.00	22.46	19.60	2.86	17.00	13.18	11.60	1.58
45800.56	372708.36	38.82	22.70	16.12	0.00	21.63	19.90	1.73	12.00	13.01	11.90	1.11
45761.77	373042.62	32.40	20.50	11.90	0.00	20.43	19.50	0.93	8.00	12.45	11.60	0.85
45804.44	372700.61	36.79	22.70	14.09	0.00	21.37	19.90	1.47	12.00	12.87	11.90	0.97
45766.71	373036.47	32.29	20.50	11.79	0.00	20.53	19.50	1.03	8.00	12.39	11.60	0.79
45808.72	372708.97	38.79	22.70	16.09	0.00	21.64	19.90	1.74	12.00	13.02	11.90	1.12
45770.38	373044.02	32.22	20.50	11.72	0.00	20.46	19.50	0.96	8.00	12.48	11.60	0.88
45815.15	372702.34	37.91	22.70	15.21	0.00	21.55	19.90	1.65	13.00	12.97	11.90	1.07
45817.17	372709.32	39.09	22.70	16.39	0.00	21.70	19.90	1.80	12.00	13.05	11.90	1.15
45777.84	373038.10	32.38	20.50	11.88	0.00	20.57	19.50	1.07	8.00	12.42	11.60	0.82
45780.64	373045.39	32.31	20.50	11.81	0.00	20.51	19.50	1.01	8.00	12.53	11.60	0.93
45825.06	372703.71	38.00	22.70	15.30	0.00	21.56	19.90	1.66	13.00	12.98	11.90	1.08
45827.16	372710.70	39.17	22.70	16.47	0.00	21.71	19.90	1.81	12.00	13.06	11.90	1.16
45787.86	373039.25	32.82	20.50	12.32	0.00	20.60	19.50	1.10	8.00	12.46	11.60	0.86
45790.58	373046.47	32.75	20.50	12.25	0.00	20.57	19.50	1.07	8.00	12.59	11.60	0.98
45834.97	372705.08	36.98	22.70	14.28	0.00	21.40	19.90	1.50	12.00	12.89	11.90	0.99
45837.15	372712.08	39.44	22.70	16.74	0.00	21.72	19.90	1.82	12.00	13.07	11.90	1.17
45797.91	373040.16	33.60	20.50	13.10	0.00	20.64	19.50	1.14	8.00	12.49	11.60	0.89
45848.73	372646.61	32.41	22.70	9.71	0.00	20.83	19.90	0.93	10.00	12.58	11.90	0.68
45800.55	373047.33	33.56	20.50	13.06	0.00	20.62	19.50	1.12	8.00	12.64	11.60	1.04
45845.10	372706.00	38.23	22.70	15.53	0.00	21.56	19.90	1.66	13.00	12.98	11.90	1.09
45847.14	372713.46	39.68	22.70	16.98	0.00	21.74	19.90	1.84	12.00	13.08	11.90	1.18
45821.42	372924.99	36.90	22.70	14.20	0.00	20.98	19.90	1.08	10.00	12.81	11.90	0.91
45845.91	372727.16	36.16	22.70	13.46	0.00	21.18	19.90	1.28	11.00	12.78	11.90	0.89
45833.90	372825.61	36.22	22.70	13.52	0.00	20.95	19.90	1.05	10.00	12.75	11.90	0.85
45809.40	373025.28	34.12	20.50	13.62	0.00	20.57	19.50	1.07	8.00	12.49	11.60	0.88
45807.73	373041.19	34.55	20.50	14.05	0.00	20.67	19.50	1.17	8.00	12.52	11.60	0.92
45810.51	373048.87	34.66	20.50	14.16	0.00	20.74	19.50	1.24	8.00	12.56	11.60	0.96
45873.69	372551.30	31.87	22.70	9.17	0.00	20.94	19.90	1.04	10.00	12.66	11.90	0.76
45855.01	372706.76	38.17	22.70	15.47	0.00	21.54	19.90	1.64	13.00	12.98	11.90	1.08
45857.13	372714.23	40.07	22.70	17.37	0.00	21.79	19.90	1.89	12.00	13.11	11.90	1.21

Berekeningsresultaten huidige situatie

		NO2				PM10				PM2.5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45817.78	373041.67	35.36	20.50	14.86	0.00	20.68	19.50	1.18	8.00	12.54	11.60	0.94
45820.55	373050.19	35.28	20.50	14.78	0.00	20.75	19.50	1.25	8.00	12.56	11.60	0.96
46001.41	371599.05	28.13	20.10	8.03	0.00	24.76	20.10	4.66	26.00	14.18	11.80	2.38
45864.91	372708.13	38.32	22.70	15.62	0.00	21.55	19.90	1.65	13.00	12.99	11.90	1.09
45867.12	372715.61	40.18	22.70	17.48	0.00	21.80	19.90	1.90	12.00	13.12	11.90	1.22
45827.82	373042.54	35.93	20.50	15.43	0.00	20.69	19.50	1.19	8.00	12.54	11.60	0.94
45902.06	372457.13	32.00	22.70	9.30	0.00	21.09	19.90	1.19	10.00	12.78	11.90	0.88
45938.37	372163.26	32.15	22.70	9.45	0.00	21.30	19.90	1.40	11.00	12.90	11.90	1.00
45914.54	372358.41	32.57	22.70	9.87	0.00	21.41	19.90	1.51	11.00	12.98	11.90	1.08
45927.02	372260.84	32.78	22.70	10.08	0.00	21.54	19.90	1.64	11.00	13.06	11.90	1.16
45830.22	373051.76	35.62	20.50	15.12	0.00	20.73	19.50	1.23	8.00	12.56	11.60	0.96
45827.17	373087.97	32.37	20.50	11.87	0.00	20.38	19.50	0.88	8.00	12.33	11.60	0.73
45874.82	372709.50	38.42	22.70	15.72	0.00	21.56	19.90	1.66	13.00	12.99	11.90	1.09
45877.11	372716.99	40.27	22.70	17.57	0.00	21.81	19.90	1.91	12.00	13.12	11.90	1.23
46002.87	371699.74	30.04	20.10	9.94	0.00	24.08	20.10	3.98	16.00	13.86	11.80	2.06
45838.09	373042.54	36.19	20.50	15.69	0.00	20.67	19.50	1.17	7.00	12.54	11.60	0.93
45959.92	372066.82	32.98	22.70	10.28	0.00	21.60	19.90	1.70	12.00	13.03	11.90	1.13
45840.12	373053.56	35.73	20.50	15.23	0.00	20.71	19.50	1.21	8.00	12.54	11.60	0.94
45896.65	372603.08	33.88	22.70	11.18	0.00	22.19	19.90	2.29	12.00	13.26	11.90	1.36
45884.73	372710.87	38.51	22.70	15.81	0.00	21.58	19.90	1.68	13.00	13.00	11.90	1.10
45829.44	373181.01	29.70	20.50	9.20	0.00	20.15	19.50	0.65	7.00	12.14	11.60	0.54
45887.10	372718.38	40.37	22.70	17.67	0.00	21.82	19.90	1.92	12.00	13.13	11.90	1.23
45847.99	373043.21	36.27	20.50	15.77	0.00	20.65	19.50	1.15	7.00	12.52	11.60	0.92
45850.01	373056.03	35.61	20.50	15.11	0.00	20.67	19.50	1.17	8.00	12.51	11.60	0.91
45894.63	372712.24	38.62	22.70	15.92	0.00	21.59	19.90	1.69	13.00	13.01	11.90	1.11
45897.09	372719.76	40.46	22.70	17.76	0.00	21.83	19.90	1.93	12.00	13.14	11.90	1.24
45857.88	373043.44	36.13	20.50	15.63	0.00	20.62	19.50	1.12	7.00	12.50	11.60	0.90
45831.71	373275.18	28.40	20.50	7.90	0.00	20.04	19.50	0.54	7.00	12.05	11.60	0.45
45859.68	373058.28	35.48	20.50	14.98	0.00	20.64	19.50	1.14	8.00	12.49	11.60	0.89
45904.44	372713.27	38.59	22.70	15.89	0.00	21.58	19.90	1.68	13.00	13.00	11.90	1.10
45906.91	372722.04	40.20	22.70	17.50	0.00	21.78	19.90	1.88	12.00	13.11	11.90	1.22
45867.78	373043.66	35.89	20.50	15.39	0.00	20.58	19.50	1.08	7.00	12.47	11.60	0.87
45996.68	371999.82	39.12	22.70	16.42	42.00	28.65	19.90	8.75	51.00	16.52	11.90	4.63
45870.25	373060.76	35.30	20.50	14.80	0.00	20.62	19.50	1.12	8.00	12.47	11.60	0.87

Berekeningsresultaten huidige situatie

		NO2				PM10				PM2.5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45914.22	372713.85	38.34	22.70	15.64	0.00	21.54	19.90	1.64	13.00	12.98	11.90	1.08
45914.34	372727.89	38.64	22.70	15.94	0.00	21.51	19.90	1.61	11.00	12.97	11.90	1.07
45877.68	373042.76	35.50	20.50	15.00	0.00	20.54	19.50	1.04	7.00	12.44	11.60	0.84
45916.14	372737.34	37.03	22.70	14.33	0.00	21.24	19.90	1.34	11.00	12.82	11.90	0.92
45916.58	372747.46	36.18	22.70	13.48	0.00	21.09	19.90	1.19	11.00	12.75	11.90	0.85
45916.81	372757.13	35.69	22.70	12.99	0.00	21.01	19.90	1.11	10.00	12.70	11.90	0.80
45997.71	372101.91	37.14	22.70	14.44	0.00	26.49	19.90	6.59	34.00	15.51	11.90	3.61
45879.03	373065.48	35.04	20.50	14.54	0.00	20.59	19.50	1.09	8.00	12.45	11.60	0.85
45916.58	372767.25	35.42	22.70	12.72	0.00	20.95	19.90	1.05	10.00	12.68	11.90	0.78
45916.14	372776.92	35.38	22.70	12.68	0.00	20.92	19.90	1.02	10.00	12.66	11.90	0.76
45924.13	372715.22	38.36	22.70	15.66	0.00	21.55	19.90	1.65	13.00	12.98	11.90	1.08
45915.69	372786.82	35.39	22.70	12.69	0.00	20.88	19.90	0.98	10.00	12.65	11.90	0.75
45884.87	373037.37	35.11	20.50	14.61	0.00	20.49	19.50	0.99	7.00	12.41	11.60	0.81
45910.74	372827.30	36.27	22.70	13.57	0.00	20.86	19.90	0.96	10.00	12.66	11.90	0.77
45914.56	372796.94	35.53	22.70	12.83	0.00	20.88	19.90	0.98	10.00	12.65	11.90	0.75
45913.44	372807.06	35.66	22.70	12.96	0.00	20.87	19.90	0.97	10.00	12.65	11.90	0.75
45912.31	372816.96	35.92	22.70	13.22	0.00	20.86	19.90	0.96	10.00	12.66	11.90	0.76
45909.84	372837.20	36.50	22.70	13.80	0.00	20.87	19.90	0.97	10.00	12.67	11.90	0.77
45906.21	372866.82	37.09	22.70	14.39	0.00	20.87	19.90	0.97	10.00	12.69	11.90	0.79
45905.01	372876.83	37.32	22.70	14.62	0.00	20.88	19.90	0.98	10.00	12.70	11.90	0.80
45903.79	372886.84	37.41	22.70	14.71	0.00	20.87	19.90	0.97	10.00	12.70	11.90	0.80
45902.57	372896.85	37.45	22.70	14.75	0.00	20.87	19.90	0.97	10.00	12.70	11.90	0.80
45901.37	372906.86	37.60	22.70	14.90	0.00	20.88	19.90	0.98	10.00	12.71	11.90	0.81
45900.15	372916.87	37.76	22.70	15.06	0.00	20.88	19.90	0.98	10.00	12.71	11.90	0.81
45898.94	372926.88	37.81	22.70	15.11	0.00	20.88	19.90	0.98	10.00	12.72	11.90	0.82
45897.73	372936.89	37.74	22.70	15.04	0.00	20.88	19.90	0.98	9.00	12.71	11.90	0.82
45907.54	372857.27	36.82	22.70	14.12	0.00	20.86	19.90	0.96	10.00	12.68	11.90	0.78
45896.52	372946.90	37.73	22.70	15.03	0.00	20.88	19.90	0.98	9.00	12.71	11.90	0.82
45893.03	372977.15	37.56	22.70	14.86	0.00	20.87	19.90	0.97	9.00	12.71	11.90	0.81
45894.27	372967.14	37.75	22.70	15.05	0.00	20.88	19.90	0.98	9.00	12.72	11.90	0.82
45895.52	372957.14	37.79	22.70	15.09	0.00	20.88	19.90	0.98	9.00	12.72	11.90	0.82
45909.06	372847.31	36.62	22.70	13.92	0.00	20.86	19.90	0.96	10.00	12.67	11.90	0.77
45891.90	372987.17	37.36	22.70	14.66	0.00	20.86	19.90	0.96	9.00	12.71	11.90	0.81
45891.10	372997.22	37.25	22.70	14.55	0.00	20.86	19.90	0.96	9.00	12.70	11.90	0.80

Berekeningsresultaten huidige situatie

		NO2				PM10				PM2.5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45889.04	373017.33	35.09	20.50	14.59	0.00	20.46	19.50	0.96	7.00	12.40	11.60	0.80
45890.31	373007.27	35.19	20.50	14.69	0.00	20.46	19.50	0.96	7.00	12.40	11.60	0.80
45888.25	373027.38	34.99	20.50	14.49	0.00	20.46	19.50	0.96	7.00	12.40	11.60	0.79
45883.44	373072.59	35.02	20.50	14.52	0.00	20.60	19.50	1.10	8.00	12.45	11.60	0.85
45883.52	373083.02	35.36	20.50	14.86	0.00	20.49	19.50	0.99	8.00	12.51	11.60	0.91
45882.62	373092.92	34.92	20.50	14.42	0.00	20.46	19.50	0.96	8.00	12.48	11.60	0.88
45881.95	373102.59	33.82	20.50	13.32	0.00	20.52	19.50	1.02	8.00	12.38	11.60	0.78
45881.31	373112.52	33.41	20.50	12.91	0.00	20.49	19.50	0.99	8.00	12.36	11.60	0.76
45881.00	373122.52	33.08	20.50	12.58	0.00	20.46	19.50	0.96	8.00	12.34	11.60	0.74
45914.36	372858.51	36.60	22.70	13.90	0.00	20.86	19.90	0.96	10.00	12.67	11.90	0.77
45880.70	373132.51	32.78	20.50	12.28	0.00	20.44	19.50	0.94	8.00	12.32	11.60	0.72
45915.87	372848.62	36.41	22.70	13.71	0.00	20.86	19.90	0.96	10.00	12.67	11.90	0.77
45913.48	372868.42	36.82	22.70	14.12	0.00	20.86	19.90	0.96	10.00	12.68	11.90	0.78
45912.29	372878.35	37.03	22.70	14.33	0.00	20.87	19.90	0.97	10.00	12.69	11.90	0.79
45911.09	372888.28	37.12	22.70	14.42	0.00	20.87	19.90	0.97	10.00	12.69	11.90	0.79
45909.87	372898.20	37.18	22.70	14.48	0.00	20.87	19.90	0.97	10.00	12.69	11.90	0.79
45908.69	372908.13	37.33	22.70	14.63	0.00	20.87	19.90	0.97	10.00	12.70	11.90	0.80
45907.48	372918.06	37.48	22.70	14.78	0.00	20.88	19.90	0.98	10.00	12.70	11.90	0.80
45906.29	372927.99	37.53	22.70	14.83	0.00	20.88	19.90	0.98	10.00	12.71	11.90	0.81
45905.09	372937.91	37.50	22.70	14.80	0.00	20.87	19.90	0.97	9.00	12.70	11.90	0.80
45903.89	372947.84	37.50	22.70	14.80	0.00	20.87	19.90	0.97	9.00	12.70	11.90	0.80
45897.81	372997.51	37.04	22.70	14.34	0.00	20.86	19.90	0.96	9.00	12.69	11.90	0.79
45917.38	372838.74	36.27	22.70	13.57	0.00	20.87	19.90	0.97	10.00	12.67	11.90	0.77
45919.95	372818.97	37.40	22.70	14.70	0.00	20.86	19.90	0.96	10.00	12.76	11.90	0.86
45918.89	372828.85	36.06	22.70	13.36	0.00	20.87	19.90	0.97	10.00	12.66	11.90	0.76
45900.64	372977.39	37.32	22.70	14.62	0.00	20.86	19.90	0.96	9.00	12.70	11.90	0.80
45901.87	372967.46	37.48	22.70	14.78	0.00	20.87	19.90	0.97	9.00	12.70	11.90	0.80
45903.12	372957.54	37.51	22.70	14.81	0.00	20.87	19.90	0.97	9.00	12.70	11.90	0.80
45880.39	373142.51	32.49	20.50	11.99	0.00	20.42	19.50	0.92	8.00	12.31	11.60	0.71
45897.01	373007.48	35.00	20.50	14.50	0.00	20.45	19.50	0.95	7.00	12.39	11.60	0.79
45899.50	372987.32	37.11	22.70	14.41	0.00	20.86	19.90	0.96	9.00	12.69	11.90	0.79
45921.45	372809.08	36.84	22.70	14.14	0.00	20.84	19.90	0.94	10.00	12.73	11.90	0.83
45805.62	373752.85	25.47	20.50	4.97	0.00	19.81	19.50	0.31	7.00	11.86	11.60	0.26
45922.97	372799.20	36.43	22.70	13.73	0.00	20.82	19.90	0.92	10.00	12.71	11.90	0.82

Berekeningsresultaten huidige situatie

		NO2				PM10				PM2.5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45896.21	373017.45	34.91	20.50	14.41	0.00	20.45	19.50	0.95	7.00	12.39	11.60	0.78
45924.41	372789.31	36.07	22.70	13.37	0.00	20.81	19.90	0.91	10.00	12.70	11.90	0.80
45925.72	372779.35	35.64	22.70	12.94	0.00	20.79	19.90	0.89	10.00	12.68	11.90	0.78
45895.47	373027.41	34.81	20.50	14.31	0.00	20.46	19.50	0.96	7.00	12.38	11.60	0.78
45880.09	373152.51	32.23	20.50	11.73	0.00	20.41	19.50	0.91	8.00	12.29	11.60	0.69
45894.29	373037.27	34.81	20.50	14.31	0.00	20.47	19.50	0.97	7.00	12.39	11.60	0.78
45891.89	373056.95	35.72	20.50	15.22	0.00	20.64	19.50	1.14	7.00	12.47	11.60	0.87
45934.05	372716.46	38.34	22.70	15.64	0.00	21.55	19.90	1.65	12.00	12.99	11.90	1.09
45997.71	372201.94	35.11	22.70	12.41	0.00	23.92	19.90	4.02	17.00	14.20	11.90	2.30
45893.52	373047.09	35.02	20.50	14.52	0.00	20.51	19.50	1.01	7.00	12.40	11.60	0.80
45927.83	372769.50	35.39	22.70	12.69	0.00	20.96	19.90	1.06	10.00	12.68	11.90	0.78
45879.78	373162.50	32.00	20.50	11.50	0.00	20.39	19.50	0.89	8.00	12.28	11.60	0.68
45892.07	373067.06	35.34	20.50	14.84	0.00	20.64	19.50	1.14	7.00	12.46	11.60	0.86
45891.17	373076.95	35.01	20.50	14.51	0.00	20.62	19.50	1.12	7.00	12.45	11.60	0.85
45930.30	372759.38	35.60	22.70	12.90	0.00	21.01	19.90	1.11	10.00	12.70	11.90	0.80
45879.47	373172.50	31.77	20.50	11.27	0.00	20.38	19.50	0.88	8.00	12.27	11.60	0.67
45878.80	373182.21	31.49	20.50	10.99	0.00	20.35	19.50	0.85	8.00	12.25	11.60	0.65
45856.67	373364.81	27.67	20.50	7.17	0.00	19.97	19.50	0.47	7.00	11.99	11.60	0.39
45890.95	373086.62	34.59	20.50	14.09	0.00	20.58	19.50	1.08	7.00	12.42	11.60	0.82
45932.55	372749.71	36.06	22.70	13.36	0.00	21.10	19.90	1.20	11.00	12.75	11.90	0.85
45890.27	373096.52	34.26	20.50	13.76	0.00	20.56	19.50	1.06	7.00	12.41	11.60	0.80
45889.29	373106.61	34.02	20.50	13.52	0.00	20.55	19.50	1.05	7.00	12.40	11.60	0.79
45821.50	373660.95	25.82	20.50	5.32	0.00	19.83	19.50	0.33	7.00	11.88	11.60	0.28
45879.08	373192.49	31.31	20.50	10.81	0.00	20.35	19.50	0.85	8.00	12.24	11.60	0.64
45888.98	373116.60	33.70	20.50	13.20	0.00	20.53	19.50	1.03	7.00	12.38	11.60	0.78
45935.70	372740.04	36.93	22.70	14.23	0.00	21.24	19.90	1.34	11.00	12.82	11.90	0.92
45878.80	373202.68	31.03	20.50	10.53	0.00	20.32	19.50	0.82	8.00	12.22	11.60	0.62
45888.22	373126.83	33.46	20.50	12.96	0.00	20.53	19.50	1.03	7.00	12.37	11.60	0.77
45878.58	373212.80	30.76	20.50	10.26	0.00	20.30	19.50	0.80	8.00	12.21	11.60	0.61
45887.92	373136.82	33.18	20.50	12.68	0.00	20.51	19.50	1.01	7.00	12.35	11.60	0.75
45887.61	373146.82	32.93	20.50	12.43	0.00	20.49	19.50	0.99	7.00	12.34	11.60	0.74
45887.31	373156.81	32.69	20.50	12.19	0.00	20.47	19.50	0.97	7.00	12.32	11.60	0.72
45939.75	372732.61	38.23	22.70	15.53	0.00	21.46	19.90	1.56	11.00	12.93	11.90	1.04
45879.58	373222.49	30.70	20.50	10.20	0.00	20.30	19.50	0.80	8.00	12.21	11.60	0.60

Berekeningsresultaten huidige situatie


		NO2				PM10				PM2.5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45887.00	373166.81	32.48	20.50	11.98	0.00	20.46	19.50	0.96	7.00	12.31	11.60	0.71
45879.31	373232.46	30.43	20.50	9.93	0.00	20.28	19.50	0.78	8.00	12.19	11.60	0.59
45886.69	373176.81	32.27	20.50	11.77	0.00	20.44	19.49	0.95	7.00	12.30	11.60	0.70
45943.80	372718.22	38.49	22.70	15.79	0.00	21.58	19.90	1.68	12.00	13.00	11.90	1.10
45886.40	373186.80	32.06	20.50	11.56	0.00	20.43	19.50	0.93	7.00	12.29	11.60	0.69
45879.78	373242.45	30.18	20.50	9.68	0.00	20.25	19.50	0.75	8.00	12.17	11.60	0.57
45996.68	372301.97	35.66	22.70	12.96	0.00	25.08	19.90	5.18	25.00	14.79	11.90	2.89
45886.50	373196.80	31.84	20.50	11.34	0.00	20.41	19.50	0.91	7.00	12.27	11.60	0.67
45886.22	373207.17	31.70	20.50	11.20	0.00	20.41	19.50	0.91	7.00	12.27	11.60	0.67
45880.69	373252.40	29.39	20.50	8.89	0.00	19.50	19.50	0.00	7.00	11.60	11.60	0.00
45885.49	373216.80	31.62	20.50	11.12	0.00	20.42	19.50	0.92	7.00	12.27	11.60	0.67
45946.72	372727.67	39.96	22.70	17.26	0.00	21.77	19.90	1.87	12.00	13.10	11.90	1.20
45882.02	373262.32	29.05	20.50	8.55	0.00	19.50	19.50	0.00	7.00	11.60	11.60	0.00
45886.45	373227.19	31.33	20.50	10.83	0.00	20.38	19.50	0.88	7.00	12.25	11.60	0.64
45886.67	373236.86	31.09	20.50	10.59	0.00	20.36	19.50	0.86	7.00	12.23	11.60	0.63
45883.34	373272.23	28.74	20.50	8.24	0.00	19.50	19.50	0.00	7.00	11.60	11.60	0.00
45887.80	373247.43	30.07	20.50	9.57	0.00	19.50	19.50	0.00	7.00	11.60	11.60	0.00
45954.37	372719.45	38.39	22.70	15.69	0.00	21.57	19.90	1.67	12.00	12.99	11.90	1.09
45889.15	373256.43	29.33	20.50	8.83	0.00	19.50	19.50	0.00	7.00	11.60	11.60	0.00
45886.32	373281.98	28.82	20.50	8.32	0.00	19.50	19.50	0.00	7.00	11.60	11.60	0.00
45956.06	372726.84	40.49	22.70	17.79	0.00	21.88	19.90	1.98	12.00	13.16	11.90	1.26
45890.72	373267.45	29.04	20.50	8.54	0.00	19.50	19.50	0.00	7.00	11.60	11.60	0.00
45888.70	373291.51	28.60	20.50	8.10	0.00	19.50	19.50	0.00	7.00	11.60	11.60	0.00
45892.74	373277.35	29.05	20.50	8.55	0.00	19.50	19.50	0.00	7.00	11.60	11.60	0.00
45891.62	373300.74	28.47	20.50	7.97	0.00	19.50	19.50	0.00	7.00	11.60	11.60	0.00
45964.30	372720.61	38.30	22.70	15.60	0.00	21.56	19.90	1.66	12.00	12.99	11.90	1.09
45895.22	373285.89	28.77	20.50	8.27	0.00	19.50	19.50	0.00	7.00	11.60	11.60	0.00
45861.21	373579.26	26.29	20.50	5.79	0.00	19.86	19.50	0.36	7.00	11.91	11.60	0.31
45965.99	372728.00	40.35	22.70	17.65	0.00	21.87	19.90	1.97	12.00	13.15	11.90	1.25
45895.32	373310.61	28.43	20.50	7.93	0.00	19.50	19.50	0.00	7.00	11.60	11.60	0.00
45897.92	373295.79	28.58	20.50	8.08	0.00	19.50	19.50	0.00	7.00	11.60	11.60	0.00
45899.06	373319.87	28.71	20.50	8.21	0.00	20.09	19.50	0.59	7.00	12.06	11.60	0.46
45901.29	373305.23	28.51	20.50	8.01	0.00	19.50	19.50	0.00	7.00	11.60	11.60	0.00
45974.24	372721.77	38.19	22.70	15.49	0.00	21.55	19.90	1.65	12.00	12.98	11.90	1.08

Berekeningsresultaten huidige situatie

		NO2				PM10				PM2.5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45975.92	372729.15	40.21	22.70	17.51	0.00	21.86	19.90	1.96	12.00	13.15	11.90	1.25
45903.32	373328.43	28.27	20.50	7.77	0.00	19.50	19.50	0.00	7.00	11.60	11.60	0.00
45905.34	373314.46	28.76	20.50	8.26	0.00	19.50	19.50	0.00	7.00	11.60	11.60	0.00
45909.61	373322.78	28.52	20.50	8.02	0.00	19.50	19.50	0.00	7.00	11.60	11.60	0.00
45908.49	373337.17	28.59	20.50	8.09	0.00	20.08	19.50	0.58	7.00	12.05	11.60	0.45
45984.17	372722.92	38.06	22.70	15.36	0.00	21.54	19.90	1.64	12.00	12.97	11.90	1.07
45985.86	372730.76	39.95	22.70	17.25	0.00	21.82	19.90	1.92	12.00	13.13	11.90	1.23
45913.89	373331.10	28.42	20.50	7.92	0.00	19.50	19.50	0.00	7.00	11.60	11.60	0.00
45914.11	373344.82	28.25	20.50	7.75	0.00	19.50	19.50	0.00	7.00	11.60	11.60	0.00
45994.40	372724.52	38.12	22.70	15.42	0.00	21.56	19.90	1.66	12.00	12.98	11.90	1.08
45919.51	373338.97	28.35	20.50	7.85	0.00	19.50	19.50	0.00	7.00	11.60	11.60	0.00
45995.79	372731.92	39.81	22.70	17.11	0.00	21.81	19.90	1.91	12.00	13.12	11.90	1.22
45920.36	373353.10	27.98	20.50	7.48	0.00	19.50	19.50	0.00	7.00	11.60	11.60	0.00
45925.81	373346.62	28.24	20.50	7.74	0.00	19.50	19.50	0.00	7.00	11.60	11.60	0.00
45926.93	373360.79	28.10	20.50	7.60	0.00	19.50	19.50	0.00	7.00	11.60	11.60	0.00
45920.21	373432.89	27.16	20.50	6.66	0.00	19.94	19.50	0.44	7.00	11.96	11.60	0.36
45932.78	373353.36	28.21	20.50	7.71	0.00	19.50	19.50	0.00	7.00	11.60	11.60	0.00
45934.24	373367.48	27.80	20.50	7.30	0.00	19.50	19.50	0.00	7.00	11.60	11.60	0.00
45939.60	373359.86	28.05	20.50	7.55	0.00	19.50	19.50	0.00	7.00	11.60	11.60	0.00
45941.32	373374.54	28.02	20.50	7.52	0.00	19.50	19.50	0.00	7.00	11.60	11.60	0.00
45946.68	373366.92	28.00	20.50	7.50	0.00	19.50	19.50	0.00	7.00	11.60	11.60	0.00
46060.90	372457.13	31.09	22.20	8.89	0.00	21.28	20.20	1.08	9.00	12.89	12.10	0.79
45948.59	373381.41	27.77	20.50	7.27	0.00	19.50	19.50	0.00	7.00	11.60	11.60	0.00
45932.69	373520.26	26.52	20.50	6.02	0.00	19.88	19.50	0.38	7.00	11.92	11.60	0.32
45953.93	373373.80	27.85	20.50	7.35	0.00	19.50	19.50	0.00	7.00	11.60	11.60	0.00
46079.06	372361.82	31.38	22.20	9.18	0.00	21.41	20.20	1.21	10.00	12.95	12.10	0.85
45955.86	373388.27	27.59	20.50	7.09	0.00	19.50	19.50	0.00	7.00	11.60	11.60	0.00
46097.21	372267.65	31.53	22.20	9.33	0.00	21.40	20.20	1.20	10.00	12.93	12.10	0.83
45961.20	373380.67	27.65	20.50	7.15	0.00	19.50	19.50	0.00	7.00	11.60	11.60	0.00
45963.13	373395.14	27.45	20.50	6.95	0.00	19.50	19.50	0.00	7.00	11.60	11.60	0.00
46115.36	372172.34	32.77	22.20	10.57	0.00	21.52	20.20	1.32	9.00	12.98	12.10	0.88
45968.48	373387.54	27.50	20.50	7.00	0.00	19.50	19.50	0.00	7.00	11.60	11.60	0.00
46133.52	372078.17	33.44	22.20	11.24	0.00	21.58	20.20	1.38	9.00	13.00	12.10	0.90
45970.40	373402.01	27.35	20.50	6.85	0.00	19.50	19.50	0.00	7.00	11.60	11.60	0.00

Berekeningsresultaten huidige situatie

		NO2				PM10				PM2.5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45975.75	373394.40	27.39	20.50	6.89	0.00	19.50	19.50	0.00	7.00	11.60	11.60	0.00
46151.67	371982.86	29.75	20.10	9.65	0.00	21.22	20.10	1.12	9.00	12.54	11.80	0.74
45977.67	373408.87	27.28	20.50	6.78	0.00	19.50	19.50	0.00	7.00	11.60	11.60	0.00
45983.02	373401.27	27.31	20.50	6.81	0.00	19.50	19.50	0.00	7.00	11.60	11.60	0.00
46170.96	371888.69	27.55	20.10	7.45	0.00	20.91	20.10	0.81	9.00	12.35	11.80	0.55
45984.94	373415.74	27.22	20.50	6.72	0.00	19.50	19.50	0.00	7.00	11.60	11.60	0.00
46189.11	371793.38	26.20	20.10	6.10	0.00	20.70	20.10	0.60	8.00	12.22	11.80	0.42
45990.29	373408.14	27.25	20.50	6.75	0.00	19.50	19.50	0.00	7.00	11.60	11.60	0.00
45992.22	373422.61	27.21	20.50	6.71	0.00	19.50	19.50	0.00	7.00	11.60	11.60	0.00
46207.27	371698.07	25.55	20.10	5.45	0.00	20.60	20.10	0.50	8.00	12.16	11.80	0.36
45997.56	373415.00	27.24	20.50	6.74	0.00	19.50	19.50	0.00	7.00	11.60	11.60	0.00
46225.42	371603.90	25.07	20.10	4.97	0.00	20.53	20.10	0.43	8.00	12.11	11.80	0.31
46244.71	371508.59	24.68	20.10	4.58	0.00	20.46	20.10	0.36	8.00	12.07	11.80	0.27



Titel

Jaargemiddelde concentratie NO2 2012 [µg/m3]

Project

Planstudie Nieuwe Sluis Terneuzen

Legenda

- Puntbronnen
- Lijnbronnen
- Woonwijk
- Studiegebied
- Water autonoom

< 30	36 - 38
30 - 32	38 - 40
32 - 34	> 40
34 - 36	

Opdrachtgever

Vlaams Nederlandse Scheldecommissie


Projectnr.	13M3012
Datum	November 2014
Kaartnr.	1
Status	Concept
Auteur	Vincent Udo
Gezien	Natascha Pirovano

Meters

0 250 500 750 1,000

Schaal 1:20000 (A4)

N



Titel

Jaargemiddelde concentratie PM10 2012 [µg/m3]

Project

Planstudie Nieuwe Sluis Terneuzen

Legenda

- Puntbronnen
- Lijnbronnen
- Woonwijk
- Studiegebied
- Water autonoom

< 30	36 - 38
30 - 32	38 - 40
32 - 34	> 40
34 - 36	

Opdrachtgever

Vlaams Nederlandse Scheldecommissie


Projectnr.	13M3012
Datum	November 2014
Kaartnr.	1
Status	Concept
Auteur	Vincent Udo
Gezien	Natascha Pirovano

Meters

0 250 500 750 1,000

Schaal 1:20000 (A4)

N



Titel

Jaargemiddelde concentratie PM2.5 2012 [µg/m3]

Project

Planstudie Nieuwe Sluis Terneuzen

Legenda

- Puntbronnen
- Lijnbronnen
- Woonwijk
- Studiegebied
- Water autonoom

< 12	16 - 18
12 - 14	18 - 20
14 - 16	> 20

Opdrachtgever

Vlaams Nederlandse Scheldecommissie

Projectnr.	13M3012
Datum	November 2014
Kaartnr.	1
Status	Concept
Auteur	Vincent Udo
Gezien	Natascha Pirovano

Meters

0 250 500 750 1,000

Schaal 1:20000 (A4)

N

Berekeningsresulten autonome ontwikkeling 2022

		NO2				PM10				PM2.5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45967.87	371035.5	18.4	16.5	1.9	0	21.02	20.9	0.12	9	13.4	13.3	0.1
45459.14	372892.8	24.38	19.5	4.88	0	21.32	21	0.32	9	13.66	13.39	0.27
45461.35	372883	24.42	19.5	4.93	0	21.32	21	0.32	9	13.66	13.39	0.27
45464.39	372873.5	24.47	19.5	4.98	0	21.33	21	0.33	9	13.66	13.39	0.28
45468.1	372864.2	24.53	19.5	5.03	0	21.33	21	0.33	9	13.67	13.39	0.28
45472.24	372855.1	24.59	19.5	5.09	0	21.33	21	0.33	9	13.67	13.39	0.28
45476.38	372846	24.64	19.5	5.15	0	21.33	21	0.33	9	13.67	13.39	0.28
45480.55	372836.9	24.7	19.5	5.2	0	21.34	21	0.34	9	13.67	13.39	0.29
45484.74	372827.8	24.75	19.5	5.25	0	21.34	21	0.34	9	13.68	13.39	0.29
45896.65	372603.1	28.31	19.5	8.81	0	23.05	21	2.05	14	14.57	13.39	1.19
45488.93	372818.7	24.8	19.5	5.3	0	21.34	21	0.34	9	13.68	13.39	0.29
45493.12	372809.6	24.85	19.5	5.35	0	21.34	21	0.34	9	13.68	13.39	0.29
45497.32	372800.5	24.89	19.5	5.39	0	21.35	21	0.35	9	13.68	13.39	0.29
45501.46	372791.4	24.92	19.5	5.42	0	21.35	21	0.35	9	13.68	13.39	0.3
45505.49	372782.2	24.93	19.5	5.43	0	21.35	21	0.35	9	13.68	13.39	0.3
45509.51	372773.1	24.93	19.5	5.43	0	21.35	21	0.35	9	13.68	13.39	0.3
45513.53	372763.9	24.92	19.5	5.42	0	21.35	21	0.35	9	13.68	13.39	0.29
45517.56	372754.8	24.9	19.5	5.41	0	21.35	21	0.35	9	13.68	13.39	0.29
45521.58	372745.6	24.89	19.5	5.39	0	21.35	21	0.35	9	13.68	13.39	0.29
45525.49	372736.4	24.88	19.5	5.39	0	21.35	21	0.35	9	13.68	13.39	0.29
45529.16	372727.1	24.87	19.5	5.38	0	21.35	21	0.35	9	13.68	13.39	0.29
45532.82	372717.7	24.86	19.5	5.37	0	21.35	21	0.35	9	13.68	13.39	0.29
45536.42	372708.4	24.86	19.5	5.36	0	21.35	21	0.35	9	13.68	13.39	0.29
45539.91	372699	24.85	19.5	5.35	0	21.35	21	0.35	9	13.68	13.39	0.3
45543.39	372689.6	24.84	19.5	5.34	0	21.35	21	0.35	9	13.68	13.39	0.3
45546.78	372680.2	24.83	19.5	5.33	0	21.35	21	0.35	9	13.68	13.39	0.3
45550.17	372670.8	24.81	19.5	5.32	0	21.35	21	0.35	9	13.68	13.39	0.3
45553.53	372661.4	24.8	19.5	5.3	0	21.35	21	0.35	9	13.68	13.39	0.3
45556.55	372651.8	24.77	19.5	5.28	0	21.35	21	0.35	9	13.68	13.39	0.3
45559.55	372642.3	24.75	19.5	5.25	0	21.35	21	0.35	9	13.68	13.39	0.3
45562.54	372632.7	24.72	19.5	5.23	0	21.35	21	0.35	9	13.68	13.39	0.3
45565.54	372623.2	24.7	19.5	5.21	0	21.35	21	0.35	9	13.68	13.39	0.3
45568.53	372613.6	24.69	19.5	5.19	0	21.36	21	0.36	9	13.68	13.39	0.3
45571.52	372604.1	24.68	19.5	5.19	0	21.36	21	0.36	9	13.68	13.39	0.3

Berekeningsresulten autonome ontwikkeling 2022

		NO2				PM10				PM2.5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45573.95	372594.4	24.68	19.5	5.18	0	21.36	21	0.36	9	13.69	13.39	0.3
45576.38	372584.6	24.68	19.5	5.19	0	21.36	21	0.36	9	13.69	13.39	0.3
45578.73	372574.9	24.69	19.5	5.2	0	21.36	21	0.36	9	13.69	13.39	0.3
45581.03	372565.2	24.7	19.5	5.21	0	21.37	21	0.37	9	13.69	13.39	0.3
45583.33	372555.4	24.72	19.5	5.22	0	21.37	21	0.37	9	13.69	13.39	0.3
45585.62	372545.7	24.74	19.5	5.25	0	21.37	21	0.37	9	13.69	13.39	0.31
45587.92	372535.9	24.77	19.49	5.27	0	21.37	21	0.37	9	13.7	13.39	0.31
45590.13	372526.2	24.81	19.5	5.31	0	21.38	21	0.38	9	13.7	13.39	0.31
45592.03	372516.4	24.85	19.5	5.35	0	21.38	21	0.38	9	13.7	13.39	0.31
45593.93	372506.5	24.91	19.5	5.41	0	21.39	21	0.39	9	13.71	13.39	0.32
45595.84	372496.7	24.97	19.5	5.47	0	21.39	21	0.39	9	13.71	13.39	0.32
45597.52	372486.8	25.04	19.49	5.55	0	21.4	21	0.4	9	13.71	13.39	0.33
45598.84	372476.9	25.11	19.5	5.62	0	21.4	21	0.4	9	13.72	13.39	0.33
45599.84	372466.9	25.18	19.49	5.69	0	21.41	21	0.41	10	13.72	13.39	0.33
45600.32	372457	25.26	19.5	5.76	0	21.41	21	0.41	10	13.73	13.39	0.34
45600.17	372446.9	25.33	19.5	5.84	0	21.42	21	0.42	9	13.73	13.39	0.34
45599.07	372437	25.41	19.5	5.91	0	21.42	21	0.42	9	13.73	13.39	0.35
45596.88	372427.3	25.49	19.5	6	0	21.42	21	0.42	9	13.74	13.39	0.35
45593.48	372417.9	25.58	19.49	6.09	0	21.43	21	0.43	9	13.74	13.39	0.35
45589.44	372408.7	25.67	19.5	6.18	0	21.43	21	0.43	9	13.74	13.39	0.36
45584.44	372400.1	25.76	19.5	6.27	0	21.43	21	0.43	9	13.75	13.39	0.36
45578.4	372392.1	25.83	19.49	6.34	0	21.44	21	0.44	9	13.75	13.39	0.36
45571.54	372384.8	25.88	19.5	6.38	0	21.44	21	0.44	9	13.75	13.39	0.36
45564.09	372378.1	25.88	19.5	6.39	0	21.44	21	0.44	9	13.75	13.39	0.36
45555.99	372372.3	25.81	19.5	6.31	0	21.43	21	0.43	9	13.75	13.39	0.36
45547.36	372367.2	25.62	19.5	6.12	0	21.42	21	0.42	9	13.74	13.39	0.35
45538.59	372362.4	25.31	19.5	5.81	0	21.41	21	0.41	9	13.73	13.39	0.34
45529.83	372357.5	24.88	19.5	5.38	0	21.4	21	0.4	9	13.72	13.39	0.33
45520.48	372352.9	24.27	19.5	4.78	0	21.38	21	0.38	9	13.7	13.39	0.31
45527.49	372348.9	24.62	19.5	5.12	0	21.39	21	0.39	9	13.72	13.39	0.33
45538.41	372354.3	25.39	19.5	5.89	0	21.42	21	0.42	9	13.74	13.39	0.35
45547.17	372359.1	25.78	19.5	6.28	0	21.43	21	0.43	9	13.75	13.39	0.36
45555.8	372359.5	26.08	19.5	6.58	0	21.45	21	0.45	9	13.76	13.39	0.37
45562.55	372357.8	26.22	19.5	6.73	0	21.45	21	0.45	9	13.77	13.39	0.38

Berekeningsresulten autonome ontwikkeling 2022

		NO2				PM10				PM2.5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45568.21	372349.5	26.27	19.5	6.78	0	21.46	21	0.46	9	13.77	13.39	0.38
45573.86	372341.2	26.34	19.5	6.84	0	21.47	21.01	0.46	10	13.78	13.39	0.39
45579.52	372333	26.54	19.5	7.04	0	21.48	21	0.48	10	13.79	13.39	0.4
45585.17	372324.7	26.77	19.5	7.27	0	21.49	21	0.49	10	13.8	13.39	0.41
45590.83	372316.5	26.83	19.5	7.34	0	21.5	21	0.5	10	13.8	13.39	0.41
45596.48	372308.2	26.81	19.49	7.32	0	21.5	21	0.5	10	13.8	13.39	0.42
45602.15	372299.9	26.87	19.5	7.37	0	21.51	21	0.51	10	13.81	13.39	0.42
45607.97	372291.8	27.03	19.5	7.53	0	21.52	21	0.52	10	13.82	13.39	0.43
45613.82	372283.7	27.15	19.5	7.65	0	21.53	21	0.53	10	13.82	13.39	0.44
45619.95	372275.8	27.14	19.5	7.65	0	21.53	21	0.53	10	13.83	13.39	0.44
45626.13	372267.9	27.11	19.5	7.61	0	21.54	21	0.54	10	13.83	13.39	0.44
45632.32	372260	27.16	19.5	7.66	0	21.55	21	0.55	10	13.84	13.39	0.45
45638.53	372252.2	27.27	19.5	7.77	0	21.56	21	0.56	10	13.84	13.39	0.45
45644.98	372244.5	27.31	19.5	7.82	0	21.57	21	0.57	10	13.85	13.39	0.46
45651.48	372236.9	27.29	19.5	7.79	0	21.58	21	0.58	10	13.85	13.39	0.47
45658.01	372229.3	27.26	19.5	7.77	0	21.59	21	0.59	10	13.86	13.39	0.47
45664.69	372221.9	27.27	19.5	7.78	0	21.6	21	0.6	10	13.86	13.39	0.47
45671.36	372214.4	27.3	19.5	7.8	0	21.6	21	0.6	10	13.87	13.39	0.48
45678.05	372206.9	27.27	19.5	7.78	0	21.61	21	0.61	10	13.87	13.39	0.48
45684.77	372199.5	27.21	19.5	7.71	0	21.61	21	0.61	10	13.87	13.39	0.48
45691.5	372192.1	27.15	19.5	7.65	0	21.61	21	0.61	10	13.87	13.39	0.48
45698.23	372184.7	27.1	19.49	7.61	0	21.61	21	0.61	10	13.87	13.39	0.48
45704.96	372177.3	27.03	19.5	7.54	0	21.62	21.01	0.61	10	13.87	13.39	0.48
45711.64	372169.8	26.95	19.5	7.45	0	21.62	21	0.62	10	13.87	13.39	0.48
45718.07	372162.2	26.86	19.5	7.36	0	21.62	21	0.62	10	13.87	13.39	0.48
45724.37	372154.4	26.77	19.5	7.28	0	21.62	21	0.62	10	13.87	13.39	0.48
45729.99	372146.1	26.69	19.5	7.2	0	21.62	21	0.62	10	13.87	13.39	0.48
45734.43	372137.2	26.61	19.5	7.11	0	21.62	21	0.62	10	13.87	13.39	0.48
45737.95	372127.8	26.52	19.5	7.03	0	21.62	21	0.62	10	13.87	13.39	0.48
45740.16	372118.1	26.45	19.5	6.96	0	21.61	21	0.61	10	13.87	13.39	0.48
45741.11	372108.1	26.39	19.5	6.9	0	21.61	21	0.61	10	13.86	13.39	0.47
45741	372098.1	26.34	19.5	6.84	0	21.61	21	0.61	10	13.86	13.39	0.47
45739.49	372088.2	26.29	19.5	6.79	0	21.6	21	0.6	10	13.85	13.39	0.47
45736.6	372078.7	26.23	19.49	6.73	0	21.59	21	0.59	10	13.85	13.39	0.46

Berekeningsresulten autonome ontwikkeling 2022

		NO2				PM10				PM2.5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45732.32	372069.7	26.15	19.5	6.66	0	21.58	21	0.58	10	13.84	13.39	0.45
45727.19	372061.1	26.05	19.5	6.55	0	21.57	21	0.57	10	13.83	13.39	0.44
45720.73	372053.4	25.93	19.5	6.43	0	21.56	21	0.56	10	13.82	13.39	0.43
45713.55	372046.5	25.79	19.5	6.3	0	21.54	21	0.54	10	13.81	13.39	0.42
45705.4	372040.7	25.64	19.5	6.14	0	21.53	21	0.53	10	13.8	13.39	0.41
45696.8	372035.6	25.42	19.5	5.92	0	21.51	21	0.51	10	13.78	13.39	0.4
45688.03	372030.8	25.11	19.5	5.61	0	21.49	21	0.49	10	13.77	13.39	0.38
45679.01	372026.4	24.68	19.5	5.18	0	21.47	21	0.47	10	13.75	13.39	0.36
45681.02	372019.6	24.57	19.5	5.07	0	21.46	21	0.46	10	13.74	13.39	0.36
45690.04	372024	24.95	19.5	5.45	0	21.48	21	0.48	10	13.76	13.39	0.37
45698.86	372028.7	25.24	19.5	5.74	0	21.5	21	0.5	10	13.78	13.39	0.39
45707.48	372033.8	25.45	19.5	5.95	0	21.52	21	0.52	10	13.79	13.39	0.4
45715.86	372039.2	25.61	19.5	6.11	0	21.54	21	0.54	10	13.8	13.39	0.42
45723.3	372045.9	25.75	19.5	6.25	0	21.56	21	0.56	10	13.82	13.39	0.43
45729.92	372053.4	25.87	19.5	6.38	0	21.57	21	0.57	10	13.83	13.39	0.44
45735.7	372061.6	25.99	19.5	6.5	0	21.58	21	0.58	10	13.84	13.39	0.45
45740.56	372070.3	26.09	19.5	6.6	0	21.59	21	0.59	10	13.85	13.39	0.46
45744.52	372079.5	26.18	19.5	6.68	0	21.6	21	0.6	10	13.85	13.39	0.46
45746.89	372089.2	26.24	19.5	6.75	0	21.61	21	0.61	10	13.86	13.39	0.47
45748.17	372099.1	26.3	19.5	6.81	0	21.62	21	0.62	10	13.86	13.39	0.47
45748.06	372109.1	26.36	19.5	6.86	0	21.62	21	0.62	10	13.87	13.39	0.48
45747.09	372119.1	26.41	19.5	6.91	0	21.62	21	0.62	10	13.87	13.39	0.48
45744.97	372128.9	26.46	19.5	6.97	0	21.62	21	0.62	10	13.87	13.39	0.48
45741.59	372138.3	26.54	19.5	7.04	0	21.63	21.01	0.62	10	13.87	13.39	0.48
45737.37	372147.3	26.62	19.5	7.12	0	21.63	21	0.63	10	13.87	13.39	0.49
45732.15	372155.9	26.7	19.5	7.2	0	21.62	21	0.62	10	13.87	13.39	0.49
45725.87	372163.7	26.77	19.5	7.28	0	21.62	21	0.62	10	13.87	13.39	0.49
45719.53	372171.4	26.85	19.5	7.36	0	21.62	21	0.62	10	13.87	13.39	0.49
45712.92	372178.9	26.94	19.5	7.44	0	21.62	21	0.62	10	13.87	13.39	0.49
45706.2	372186.3	27.02	19.5	7.52	0	21.62	21	0.62	10	13.87	13.39	0.49
45699.47	372193.8	27.07	19.49	7.58	0	21.61	21	0.61	10	13.87	13.39	0.48
45692.74	372201.2	27.12	19.5	7.63	0	21.61	21	0.61	10	13.87	13.39	0.48
45686.01	372208.6	27.19	19.5	7.69	0	21.61	21	0.61	10	13.87	13.39	0.48
45679.31	372216	27.24	19.5	7.74	0	21.61	21	0.61	10	13.87	13.39	0.48

Berekeningsresulten autonome ontwikkeling 2022

		NO2				PM10				PM2.5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45672.63	372223.5	27.25	19.5	7.75	0	21.61	21	0.61	10	13.87	13.39	0.48
45665.96	372230.9	27.25	19.5	7.75	0	21.6	21	0.6	10	13.86	13.39	0.48
45659.36	372238.5	27.25	19.5	7.75	0	21.59	21	0.59	10	13.86	13.39	0.47
45652.86	372246.1	27.26	19.5	7.77	0	21.58	21	0.58	10	13.85	13.39	0.46
45646.36	372253.7	27.25	19.5	7.75	0	21.57	21	0.57	10	13.85	13.39	0.46
45640.08	372261.5	27.17	19.5	7.68	0	21.55	21	0.55	10	13.84	13.39	0.45
45633.89	372269.3	27.11	19.5	7.61	0	21.54	21	0.54	10	13.83	13.39	0.44
45627.7	372277.2	27.11	19.5	7.62	0	21.54	21	0.54	10	13.83	13.39	0.44
45621.51	372285.1	27.13	19.5	7.64	0	21.53	21	0.53	10	13.83	13.39	0.44
45615.6	372293.2	27.06	19.5	7.57	0	21.52	21	0.52	10	13.82	13.39	0.43
45609.77	372301.3	26.92	19.5	7.43	0	21.51	21	0.51	10	13.81	13.39	0.42
45604.06	372309.5	26.84	19.5	7.34	0	21.5	21	0.5	10	13.81	13.39	0.42
45598.4	372317.8	26.83	19.49	7.34	0	21.5	21	0.5	10	13.8	13.39	0.42
45592.75	372326	26.8	19.5	7.31	0	21.49	21	0.49	10	13.8	13.39	0.41
45587.09	372334.3	26.64	19.5	7.14	0	21.48	21	0.48	10	13.79	13.39	0.4
45581.44	372342.6	26.43	19.5	6.93	0	21.47	21	0.47	10	13.78	13.39	0.39
45575.78	372350.8	26.32	19.5	6.83	0	21.46	21	0.46	10	13.77	13.39	0.39
45570.13	372359.1	26.28	19.5	6.79	0	21.46	21	0.46	9	13.77	13.39	0.38
45570.34	372367.2	26.2	19.5	6.71	0	21.45	21	0.45	9	13.77	13.39	0.38
45572.59	372374	26.11	19.5	6.62	0	21.45	21	0.45	9	13.76	13.39	0.37
45577.74	372381	26.04	19.49	6.54	0	21.45	21	0.45	9	13.76	13.39	0.37
45584.5	372388.4	25.97	19.5	6.47	0	21.44	21	0.44	9	13.76	13.39	0.37
45590.46	372396.4	25.88	19.5	6.38	0	21.44	21	0.44	10	13.75	13.39	0.37
45595.46	372405.1	25.78	19.5	6.28	0	21.44	21	0.44	10	13.75	13.39	0.36
45599.55	372414.2	25.67	19.5	6.18	0	21.43	21	0.43	10	13.75	13.39	0.36
45603.11	372423.6	25.57	19.49	6.08	0	21.43	21	0.43	10	13.74	13.39	0.36
45605.58	372433.3	25.48	19.5	5.99	0	21.43	21	0.43	10	13.74	13.39	0.35
45607.03	372443.2	25.4	19.5	5.9	0	21.42	21	0.42	10	13.73	13.39	0.35
45607.41	372453.2	25.32	19.5	5.82	0	21.42	21	0.42	10	13.73	13.39	0.34
45607.03	372463.2	25.25	19.5	5.75	0	21.41	21	0.41	10	13.73	13.39	0.34
45606.26	372473.2	25.18	19.5	5.68	0	21.41	21	0.41	9	13.72	13.39	0.33
45605.19	372483.1	25.11	19.5	5.61	0	21.4	21	0.4	9	13.72	13.39	0.33
45603.6	372493	25.04	19.5	5.55	0	21.4	21	0.4	9	13.71	13.39	0.33
45601.78	372502.8	24.98	19.5	5.48	0	21.39	21	0.39	9	13.71	13.39	0.32

Berekeningsresulten autonome ontwikkeling 2022

		NO2				PM10				PM2.5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45599.88	372512.7	24.92	19.49	5.42	0	21.39	21	0.39	9	13.71	13.39	0.32
45597.97	372522.5	24.87	19.5	5.37	0	21.38	21	0.38	9	13.7	13.39	0.32
45595.97	372532.3	24.83	19.5	5.33	0	21.38	21	0.38	9	13.7	13.39	0.31
45593.68	372542	24.8	19.5	5.3	0	21.38	21	0.38	9	13.7	13.39	0.31
45591.38	372551.8	24.77	19.5	5.28	0	21.37	21	0.37	9	13.7	13.39	0.31
45589.08	372561.5	24.75	19.5	5.26	0	21.37	21	0.37	9	13.69	13.39	0.31
45586.78	372571.3	24.74	19.5	5.24	0	21.37	21	0.37	9	13.69	13.39	0.3
45584.48	372581	24.73	19.5	5.23	0	21.36	21	0.36	9	13.69	13.39	0.3
45582.07	372590.7	24.73	19.5	5.23	0	21.36	21	0.36	9	13.69	13.39	0.3
45579.65	372600.4	24.73	19.5	5.23	0	21.36	21	0.36	9	13.69	13.39	0.3
45576.98	372610.1	24.73	19.5	5.24	0	21.36	21	0.36	9	13.69	13.39	0.3
45573.98	372619.6	24.74	19.5	5.25	0	21.36	21	0.36	9	13.69	13.39	0.3
45570.99	372629.2	24.76	19.5	5.27	0	21.36	21	0.36	9	13.69	13.39	0.3
45567.99	372638.7	24.79	19.5	5.29	0	21.36	21	0.36	9	13.69	13.39	0.3
45565	372648.3	24.81	19.5	5.32	0	21.36	21	0.36	9	13.69	13.39	0.3
45562	372657.8	24.84	19.5	5.34	0	21.36	21	0.36	9	13.69	13.39	0.3
45558.85	372667.3	24.86	19.5	5.37	0	21.36	21	0.36	9	13.69	13.39	0.3
45555.47	372676.8	24.88	19.49	5.39	0	21.36	21	0.36	9	13.69	13.39	0.3
45552.08	372686.2	24.89	19.5	5.4	0	21.35	21	0.35	9	13.69	13.39	0.3
45548.66	372695.6	24.91	19.49	5.41	0	21.35	21	0.35	9	13.69	13.39	0.3
45545.17	372705	24.92	19.5	5.42	0	21.35	21	0.35	9	13.69	13.39	0.3
45541.67	372714.3	24.93	19.5	5.43	0	21.35	21	0.35	9	13.69	13.39	0.3
45538.02	372723.7	24.94	19.5	5.44	0	21.35	21	0.35	9	13.69	13.39	0.3
45534.35	372733	24.95	19.5	5.45	0	21.35	21	0.35	9	13.69	13.39	0.3
45530.64	372742.3	24.96	19.5	5.46	0	21.35	21	0.35	9	13.69	13.39	0.3
45526.65	372751.5	24.96	19.5	5.47	0	21.35	21	0.35	9	13.69	13.39	0.3
45522.63	372760.6	24.98	19.5	5.48	0	21.35	21	0.35	9	13.69	13.39	0.3
45519.48	372770.6	25.01	19.5	5.51	0	21.35	21	0.35	9	13.69	13.39	0.3
45516.22	372779.6	25.03	19.5	5.53	0	21.35	21	0.35	10	13.69	13.39	0.3
45517.97	372788.4	25.09	19.5	5.59	0	21.36	21	0.36	9	13.69	13.39	0.3
45524.49	372794.4	25.19	19.5	5.69	0	21.36	21	0.36	9	13.7	13.39	0.31
45532.76	372799.7	25.3	19.5	5.8	0	21.37	21	0.37	9	13.7	13.39	0.31
45541.02	372803.9	25.41	19.5	5.91	0	21.37	21	0.37	10	13.71	13.39	0.32
45550.29	372808.4	25.52	19.5	6.02	0	21.38	21	0.38	10	13.71	13.39	0.32

Berekeningsresulten autonome ontwikkeling 2022

		NO2				PM10				PM2.5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45559.56	372812.7	25.61	19.5	6.12	0	21.38	21	0.38	10	13.72	13.39	0.33
45568.83	372816.4	25.69	19.5	6.19	0	21.39	21	0.39	10	13.72	13.39	0.33
45578.28	372819.8	25.72	19.5	6.23	0	21.39	21	0.39	10	13.72	13.39	0.33
45588.03	372822.1	25.72	19.49	6.22	0	21.39	21	0.39	10	13.72	13.39	0.33
45597.79	372824.3	25.69	19.49	6.19	0	21.39	21	0.39	9	13.72	13.39	0.33
45607.55	372826.5	25.7	19.5	6.2	0	21.39	21	0.39	9	13.72	13.39	0.33
45617.3	372828.8	25.81	19.5	6.31	0	21.4	21	0.4	9	13.73	13.39	0.34
45627.06	372831	26.06	19.5	6.57	0	21.41	21	0.41	9	13.74	13.39	0.35
45636.82	372833.3	26.44	19.5	6.94	0	21.43	21	0.43	9	13.76	13.39	0.37
45646.57	372835.5	26.88	19.49	7.39	0	21.45	21	0.45	9	13.77	13.39	0.39
45656.33	372837.7	27.3	19.5	7.8	0	21.46	21	0.46	9	13.79	13.39	0.4
45666.29	372839	27.59	19.5	8.1	0	21.48	21	0.48	9	13.8	13.39	0.42
45676.31	372840	27.8	19.5	8.3	0	21.49	21	0.49	9	13.81	13.39	0.43
45686.08	372841	27.94	19.5	8.44	0	21.5	21	0.5	9	13.82	13.39	0.43
45696.11	372842.2	28.04	19.5	8.54	0	21.51	21	0.51	9	13.83	13.39	0.44
45705.38	372843.3	28.08	19.5	8.58	0	21.51	21	0.51	9	13.84	13.39	0.45
45714.14	372840.2	28.02	19.5	8.53	0	21.51	21	0.51	9	13.84	13.39	0.45
45719.89	372831.4	27.89	19.5	8.4	0	21.51	21	0.51	9	13.84	13.39	0.45
45721.13	372821.4	27.78	19.5	8.28	0	21.51	21	0.51	9	13.83	13.39	0.44
45722.54	372811.5	27.63	19.5	8.13	0	21.5	21	0.5	9	13.82	13.39	0.44
45724.03	372801.6	27.46	19.5	7.97	0	21.5	21	0.5	9	13.82	13.39	0.43
45724.7	372791.6	27.33	19.5	7.84	0	21.5	21	0.5	9	13.81	13.39	0.43
45725.93	372781.8	27.24	19.5	7.74	0	21.49	21	0.49	9	13.81	13.39	0.42
45726.95	372772	27.14	19.5	7.64	0	21.49	21	0.49	9	13.81	13.39	0.42
45728.37	372762.2	27.02	19.5	7.53	0	21.49	21.01	0.48	9	13.8	13.39	0.41
45729.39	372752	26.93	19.5	7.43	0	21.48	21	0.48	9	13.8	13.39	0.41
45731.43	372742.2	26.87	19.5	7.38	0	21.48	21	0.48	9	13.8	13.39	0.41
45734.29	372732.8	26.84	19.5	7.34	0	21.48	21	0.48	9	13.8	13.39	0.41
45738.98	372724.1	26.74	19.5	7.25	0	21.48	21	0.48	9	13.8	13.39	0.41
45746.73	372714.5	26.52	19.5	7.02	0	21.48	21	0.48	9	13.79	13.39	0.4
45755.49	372707.8	26.3	19.5	6.8	0	21.47	21	0.47	9	13.78	13.39	0.39
45764.06	372703.1	26.13	19.5	6.63	0	21.47	21	0.47	9	13.78	13.39	0.39
45774.05	372700.4	25.98	19.49	6.48	0	21.48	21.01	0.47	9	13.78	13.39	0.39
45784.25	372699.6	25.83	19.5	6.34	0	21.48	21	0.48	9	13.78	13.39	0.39

Berekeningsresulten autonome ontwikkeling 2022

		NO2				PM10				PM2.5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45794.24	372699.6	25.69	19.5	6.2	0	21.48	21	0.48	9	13.78	13.39	0.39
45804.44	372700.6	25.57	19.5	6.07	0	21.49	21	0.49	9	13.78	13.39	0.4
45808.72	372709	25.55	19.5	6.05	0	21.49	21	0.49	9	13.79	13.39	0.4
45800.56	372708.4	25.64	19.5	6.14	0	21.49	21.01	0.48	9	13.78	13.39	0.39
45790.57	372708.4	25.8	19.5	6.3	0	21.48	21	0.48	9	13.78	13.39	0.39
45780.78	372709.8	25.97	19.5	6.47	0	21.48	21	0.48	9	13.78	13.39	0.39
45771.4	372712.2	26.15	19.5	6.65	0	21.48	21	0.48	9	13.78	13.39	0.4
45762.84	372716.7	26.35	19.5	6.86	0	21.48	21	0.48	9	13.79	13.39	0.4
45756.11	372722.8	26.57	19.5	7.08	0	21.49	21	0.49	9	13.8	13.39	0.41
45750.4	372730.4	26.76	19.5	7.27	0	21.49	21	0.49	9	13.8	13.39	0.41
45746.11	372738.7	26.83	19.5	7.34	0	21.49	21	0.49	9	13.8	13.39	0.42
45742.24	372747.7	26.84	19.5	7.35	0	21.49	21	0.49	9	13.8	13.39	0.41
45740	372757.1	26.9	19.5	7.41	0	21.49	21	0.49	9	13.8	13.39	0.41
45738.16	372766.9	27.04	19.5	7.54	0	21.49	21	0.49	9	13.81	13.39	0.42
45736.73	372777.1	27.18	19.5	7.68	0	21.5	21	0.5	9	13.81	13.39	0.42
45735.31	372786.9	27.26	19.5	7.76	0	21.5	21	0.5	9	13.82	13.39	0.43
45733.27	372796.9	27.35	19.5	7.85	0	21.5	21	0.5	9	13.82	13.39	0.43
45731.64	372806.5	27.5	19.5	8	0	21.5	21	0.5	9	13.82	13.39	0.43
45729.39	372816.9	27.69	19.5	8.2	0	21.51	21	0.51	9	13.83	13.39	0.44
45727.57	372826.3	27.82	19.5	8.32	0	21.52	21	0.52	9	13.84	13.39	0.45
45726.33	372836.2	27.91	19.5	8.42	0	21.52	21	0.52	9	13.84	13.39	0.45
45725.09	372846.2	28.03	19.5	8.54	0	21.52	21	0.52	9	13.84	13.39	0.45
45724.42	372854.5	28.16	19.49	8.66	0	21.52	21	0.52	9	13.85	13.39	0.46
45723.06	372863	28.28	19.5	8.78	0	21.53	21	0.53	9	13.85	13.39	0.46
45722.21	372872.9	28.36	19.5	8.87	0	21.53	21	0.53	9	13.86	13.39	0.47
45720.95	372882.8	28.45	19.5	8.95	0	21.53	21	0.53	9	13.86	13.39	0.47
45719.7	372892.8	28.56	19.49	9.06	0	21.54	21	0.54	9	13.86	13.39	0.47
45718.45	372902.7	28.68	19.5	9.18	0	21.54	21	0.54	9	13.86	13.39	0.48
45717.19	372912.6	28.73	19.49	9.24	0	21.54	21	0.54	9	13.87	13.39	0.48
45715.94	372922.6	28.7	19.5	9.2	0	21.54	21	0.54	9	13.87	13.39	0.48
45714.69	372932.5	28.64	19.5	9.15	0	21.54	21	0.54	9	13.86	13.39	0.47
45713.43	372942.4	28.61	19.5	9.11	0	21.53	21	0.53	9	13.86	13.39	0.47
45712.18	372952.4	28.55	19.5	9.05	0	21.53	21	0.53	9	13.86	13.39	0.47
45710.93	372962.3	28.39	19.5	8.9	0	21.52	21	0.52	9	13.85	13.39	0.46

Berekeningsresulten autonome ontwikkeling 2022

		NO2				PM10				PM2.5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45709.67	372972.2	28.17	19.49	8.68	0	21.51	21	0.51	9	13.84	13.39	0.45
45708.42	372982.2	27.98	19.5	8.48	0	21.5	21	0.5	9	13.83	13.39	0.44
45707.16	372992.1	27.86	19.5	8.37	0	21.49	21	0.49	9	13.82	13.39	0.44
45705.91	373002	26.63	18.3	8.33	0	21.19	20.7	0.49	9	13.63	13.2	0.43
45704.66	373012	26.53	18.3	8.23	0	21.18	20.7	0.48	9	13.62	13.2	0.43
45705.24	373019.7	26.41	18.3	8.11	0	21.18	20.7	0.48	9	13.62	13.2	0.42
45708.53	373025.5	26.26	18.3	7.97	0	21.17	20.7	0.47	9	13.61	13.2	0.42
45716.27	373029.9	26.06	18.3	7.76	0	21.17	20.7	0.47	9	13.61	13.2	0.41
45726.21	373031.1	25.86	18.3	7.56	0	21.17	20.7	0.47	9	13.61	13.2	0.41
45736.14	373032.4	25.65	18.3	7.35	0	21.17	20.7	0.47	8	13.61	13.2	0.41
45746.07	373033.6	25.46	18.3	7.16	0	21.17	20.7	0.47	8	13.61	13.2	0.41
45756.01	373034.9	25.28	18.3	6.99	0	21.18	20.7	0.48	8	13.62	13.2	0.42
45761.77	373042.6	25.14	18.3	6.84	0	21.18	20.7	0.48	9	13.62	13.2	0.42
45751.83	373041.4	25.27	18.3	6.98	0	21.17	20.7	0.47	8	13.61	13.2	0.41
45741.9	373040.1	25.44	18.3	7.15	0	21.16	20.7	0.46	8	13.61	13.2	0.41
45731.97	373038.9	25.63	18.3	7.34	0	21.16	20.7	0.46	9	13.6	13.2	0.41
45722.03	373037.7	25.83	18.3	7.54	0	21.16	20.7	0.46	9	13.6	13.2	0.41
45712.1	373036.4	26.02	18.3	7.73	0	21.16	20.7	0.46	9	13.61	13.2	0.41
45702.17	373035.2	26.2	18.3	7.9	0	21.17	20.7	0.47	9	13.61	13.2	0.41
45692.23	373034	26.37	18.3	8.07	0	21.17	20.7	0.47	9	13.61	13.2	0.41
45682.3	373032.7	26.51	18.3	8.22	0	21.17	20.7	0.47	9	13.61	13.2	0.42
45672.37	373031.5	26.64	18.3	8.34	0	21.17	20.7	0.47	9	13.61	13.2	0.42
45662.43	373030.2	26.73	18.3	8.44	0	21.18	20.7	0.48	9	13.62	13.2	0.42
45652.5	373029	26.79	18.3	8.5	0	21.18	20.7	0.48	9	13.62	13.2	0.42
45642.57	373027.7	26.82	18.3	8.53	0	21.18	20.7	0.48	9	13.62	13.2	0.42
45632.73	373025.9	26.82	18.3	8.52	0	21.18	20.7	0.48	9	13.62	13.2	0.42
45622.9	373024	26.71	18.3	8.41	0	21.18	20.7	0.48	9	13.62	13.2	0.42
45613.08	373022	26.34	18.3	8.05	0	21.17	20.7	0.47	9	13.61	13.2	0.41
45603.32	373019.9	25.57	18.3	7.27	0	21.15	20.7	0.45	9	13.59	13.2	0.39
45593.55	373017.7	24.63	18.3	6.33	0	21.11	20.7	0.41	9	13.56	13.2	0.36
45583.78	373015.5	23.94	18.3	5.65	0	21.08	20.7	0.38	9	13.53	13.2	0.33
45574.01	373013.3	23.58	18.3	5.29	0	21.06	20.7	0.36	9	13.51	13.2	0.31
45564.25	373011.1	23.42	18.3	5.12	0	21.05	20.7	0.35	9	13.5	13.2	0.3
45554.5	373008.8	23.35	18.3	5.05	0	21.05	20.7	0.35	9	13.49	13.2	0.29

Berekeningsresulten autonome ontwikkeling 2022

		NO2				PM10				PM2.5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45544.78	373006.4	23.31	18.3	5.02	0	21.04	20.7	0.34	9	13.49	13.2	0.29
45535.05	373004.1	23.28	18.3	4.99	0	21.04	20.7	0.34	9	13.49	13.2	0.29
45525.33	373001.7	23.25	18.3	4.96	0	21.04	20.7	0.34	9	13.48	13.2	0.29
45516.02	372998	24.4	19.5	4.91	0	21.34	21	0.34	9	13.67	13.39	0.29
45506.99	372993.7	24.38	19.5	4.88	0	21.34	21	0.34	9	13.67	13.39	0.28
45498.39	372988.6	24.36	19.5	4.86	0	21.34	21	0.34	9	13.67	13.39	0.28
45490.17	372982.9	24.33	19.5	4.84	0	21.33	21	0.33	9	13.67	13.39	0.28
45482.85	372976.1	24.31	19.5	4.81	0	21.33	21	0.33	9	13.66	13.39	0.28
45476.35	372968.5	24.29	19.5	4.8	0	21.33	21	0.33	9	13.66	13.39	0.27
45470.68	372960.3	24.28	19.5	4.79	0	21.33	21	0.33	9	13.66	13.39	0.27
45466.07	372951.4	24.28	19.5	4.78	0	21.33	21.01	0.32	9	13.66	13.39	0.27
45462.42	372942.1	24.28	19.5	4.78	0	21.32	21	0.32	9	13.66	13.39	0.27
45459.67	372932.5	24.28	19.5	4.78	0	21.32	21	0.32	9	13.66	13.39	0.27
45457.91	372922.6	24.29	19.5	4.79	0	21.32	21	0.32	9	13.66	13.39	0.27
45457.07	372912.7	24.31	19.5	4.82	0	21.32	21	0.32	9	13.66	13.39	0.27
45457.67	372902.7	24.34	19.5	4.85	0	21.32	21	0.32	9	13.66	13.39	0.27
45465.45	372917.1	24.4	19.49	4.9	0	21.33	21	0.33	9	13.66	13.39	0.28
45466.91	372927	24.38	19.5	4.89	0	21.33	21	0.33	9	13.66	13.39	0.28
45469.08	372936.8	24.37	19.49	4.88	0	21.33	21	0.33	9	13.66	13.39	0.28
45472.72	372946.1	24.38	19.5	4.88	0	21.33	21	0.33	9	13.66	13.39	0.28
45477.05	372955.1	24.38	19.5	4.89	0	21.33	21	0.33	9	13.67	13.39	0.28
45482.55	372963.5	24.39	19.49	4.9	0	21.33	21	0.33	9	13.67	13.39	0.28
45488.58	372970.3	24.42	19.5	4.92	0	21.33	21	0.33	9	13.67	13.39	0.28
45495.96	372977.1	24.44	19.5	4.95	0	21.34	21	0.34	9	13.67	13.39	0.28
45504.24	372982.7	24.48	19.5	4.98	0	21.34	21	0.34	9	13.67	13.39	0.29
45512.54	372988	24.49	19.5	4.99	0	21.34	21	0.34	9	13.68	13.39	0.29
45521.66	372992.1	24.51	19.5	5.01	0	21.34	21	0.34	9	13.68	13.39	0.29
45531.12	372995.4	24.52	19.5	5.02	0	21.34	21	0.34	9	13.68	13.39	0.29
45540.45	372998.2	24.52	19.5	5.02	0	21.35	21.01	0.34	9	13.68	13.39	0.29
45550.18	373000.5	23.35	18.3	5.05	0	21.05	20.7	0.35	9	13.49	13.2	0.29
45559.91	373002.9	23.38	18.3	5.08	0	21.05	20.7	0.35	9	13.49	13.2	0.3
45569.67	373005.1	23.47	18.3	5.17	0	21.06	20.71	0.35	9	13.5	13.2	0.3
45579.45	373007.3	23.7	18.3	5.4	0	21.07	20.7	0.37	9	13.51	13.2	0.32
45589.22	373009.5	24.18	18.3	5.88	0	21.1	20.7	0.4	9	13.54	13.2	0.34

Berekeningsresulten autonome ontwikkeling 2022

		NO2				PM10				PM2.5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45598.99	373011.7	25.09	18.3	6.8	0	21.13	20.7	0.43	9	13.57	13.2	0.38
45608.77	373013.9	26.01	18.3	7.71	0	21.16	20.7	0.46	9	13.6	13.2	0.4
45618.55	373016	26.55	18.3	8.26	0	21.17	20.7	0.47	9	13.61	13.2	0.42
45628.79	373017.1	26.79	18.3	8.49	0	21.18	20.7	0.48	9	13.62	13.2	0.42
45638.63	373019	26.89	18.3	8.59	0	21.18	20.7	0.48	9	13.62	13.2	0.43
45648.51	373020.6	26.93	18.3	8.63	0	21.18	20.7	0.48	9	13.62	13.2	0.43
45658.45	373021.8	26.91	18.3	8.61	0	21.18	20.7	0.48	9	13.62	13.2	0.43
45667.99	373023.5	26.83	18.3	8.53	0	21.18	20.7	0.48	9	13.62	13.2	0.42
45677.93	373024.7	26.71	18.3	8.41	0	21.18	20.7	0.48	9	13.62	13.2	0.42
45687	373024.6	26.6	18.3	8.31	0	21.18	20.7	0.48	9	13.62	13.2	0.42
45693.33	373020.8	26.58	18.3	8.28	0	21.18	20.7	0.48	9	13.62	13.2	0.42
45697.44	373013.2	26.64	18.3	8.34	0	21.18	20.7	0.48	9	13.62	13.2	0.43
45698.7	373003.2	26.75	18.3	8.45	0	21.19	20.7	0.49	9	13.63	13.2	0.43
45699.96	372993.3	27.99	19.5	8.49	0	21.49	21	0.49	9	13.82	13.39	0.44
45701.21	372983.3	28.1	19.5	8.6	0	21.5	21	0.5	9	13.83	13.39	0.44
45702.47	372973.4	28.27	19.5	8.77	0	21.51	21	0.51	9	13.84	13.39	0.45
45703.72	372963.5	28.47	19.5	8.97	0	21.52	21	0.52	9	13.85	13.39	0.46
45704.98	372953.5	28.63	19.5	9.14	0	21.53	21	0.53	9	13.86	13.39	0.47
45706.23	372943.6	28.72	19.5	9.22	0	21.53	21	0.53	9	13.86	13.39	0.47
45707.48	372933.7	28.76	19.5	9.27	0	21.54	21	0.54	9	13.86	13.39	0.47
45708.74	372923.7	28.8	19.5	9.3	0	21.54	21	0.54	9	13.87	13.39	0.48
45709.99	372913.8	28.82	19.5	9.33	0	21.54	21	0.54	9	13.87	13.39	0.48
45711.25	372903.8	28.79	19.5	9.29	0	21.54	21	0.54	9	13.87	13.39	0.48
45712.5	372893.9	28.69	19.5	9.19	0	21.54	21	0.54	9	13.86	13.39	0.47
45713.76	372884	28.56	19.5	9.07	0	21.53	21	0.53	9	13.86	13.39	0.47
45715.01	372874	28.44	19.5	8.95	0	21.53	21	0.53	9	13.85	13.39	0.47
45710.89	372865.6	28.38	19.5	8.88	0	21.53	21	0.53	9	13.85	13.39	0.46
45703.12	372860.8	28.33	19.5	8.84	0	21.52	21	0.52	9	13.84	13.39	0.46
45693.85	372858	28.28	19.5	8.79	0	21.52	21	0.52	9	13.84	13.39	0.45
45683.83	372854.3	28.17	19.5	8.68	0	21.51	21	0.51	9	13.83	13.39	0.44
45674.06	372851	28	19.5	8.5	0	21.5	21	0.5	9	13.82	13.39	0.43
45664.54	372848	27.76	19.5	8.27	0	21.48	21	0.48	9	13.81	13.39	0.42
45654.84	372844.6	27.4	19.5	7.9	0	21.47	21	0.47	9	13.8	13.39	0.41
45645.08	372842.3	26.93	19.5	7.43	0	21.45	21	0.45	9	13.78	13.39	0.39

Berekeningsresulten autonome ontwikkeling 2022

		NO2				PM10				PM2.5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45635.32	372840.1	26.41	19.5	6.92	0	21.43	21	0.43	9	13.76	13.39	0.37
45625.56	372837.9	26.01	19.5	6.52	0	21.41	21	0.41	9	13.74	13.39	0.35
45615.79	372835.6	25.76	19.5	6.27	0	21.39	21	0.39	9	13.72	13.39	0.34
45606.03	372833.4	25.66	19.5	6.16	0	21.39	21	0.39	9	13.72	13.39	0.33
45596.27	372831.1	25.66	19.5	6.17	0	21.39	21	0.39	9	13.72	13.39	0.33
45586.51	372828.9	25.7	19.5	6.2	0	21.39	21	0.39	10	13.72	13.39	0.34
45576.75	372826.7	25.7	19.5	6.21	0	21.39	21	0.39	10	13.72	13.39	0.34
45567.06	372824.2	25.67	19.5	6.17	0	21.39	21	0.39	10	13.72	13.39	0.33
45557.31	372822	25.59	19.5	6.1	0	21.38	21	0.38	10	13.72	13.39	0.33
45547.04	372819.7	25.5	19.5	6	0	21.38	21	0.38	9	13.71	13.39	0.32
45537.52	372817.2	25.39	19.5	5.9	0	21.37	21	0.37	9	13.71	13.39	0.32
45528.25	372814.2	25.28	19.5	5.79	0	21.37	21	0.37	9	13.7	13.39	0.31
45518.22	372810.7	25.16	19.5	5.66	0	21.36	21	0.36	9	13.7	13.39	0.31
45508.7	372809.7	25.04	19.5	5.55	0	21.36	21.01	0.35	9	13.69	13.39	0.3
45500.69	372813.7	24.95	19.5	5.45	0	21.35	21	0.35	9	13.69	13.39	0.3
45494.72	372822.9	24.87	19.49	5.38	0	21.35	21	0.35	9	13.68	13.39	0.29
45490.52	372832	24.82	19.5	5.32	0	21.34	21	0.34	9	13.68	13.39	0.29
45486.33	372841.1	24.76	19.5	5.27	0	21.34	21	0.34	9	13.68	13.39	0.29
45482.16	372850.2	24.71	19.49	5.21	0	21.34	21	0.34	9	13.68	13.39	0.29
45478.02	372859.3	24.65	19.5	5.16	0	21.33	21	0.33	9	13.67	13.39	0.28
45473.89	372868.4	24.59	19.5	5.1	0	21.33	21	0.33	9	13.67	13.39	0.28
45470.3	372877.8	24.54	19.5	5.04	0	21.33	21	0.33	9	13.67	13.39	0.28
45468.23	372887.3	24.5	19.5	5	0	21.33	21	0.33	9	13.67	13.39	0.28
45466.34	372897.2	24.46	19.5	4.96	0	21.33	21	0.33	9	13.66	13.39	0.28
45464.94	372907.1	24.42	19.5	4.93	0	21.33	21	0.33	9	13.66	13.39	0.28
45995.79	372731.9	26.62	19.5	7.12	0	21.54	21	0.54	9	13.82	13.39	0.43
45985.86	372730.8	26.73	19.5	7.24	0	21.55	21	0.55	9	13.83	13.39	0.44
45975.92	372729.2	26.85	19.5	7.35	0	21.56	21	0.56	9	13.83	13.39	0.45
45965.99	372728	26.96	19.5	7.46	0	21.57	21	0.57	9	13.84	13.39	0.45
45956.06	372726.8	27.07	19.5	7.58	0	21.58	21	0.58	9	13.85	13.39	0.46
45946.72	372727.7	27.2	19.5	7.7	0	21.59	21	0.59	9	13.85	13.39	0.46
45939.75	372732.6	27.34	19.5	7.84	0	21.58	21	0.58	9	13.85	13.39	0.47
45935.7	372740	27.48	19.5	7.98	0	21.58	21	0.58	9	13.85	13.39	0.46
45932.55	372749.7	27.67	19.5	8.17	0	21.57	21	0.57	9	13.85	13.39	0.46

Berekeningsresulten autonome ontwikkeling 2022

		NO2				PM10				PM2.5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45930.3	372759.4	27.88	19.5	8.38	0	21.57	21	0.57	9	13.85	13.39	0.47
45927.83	372769.5	28.1	19.5	8.61	0	21.57	21	0.57	9	13.86	13.39	0.47
45925.72	372779.4	28.33	19.5	8.83	0	21.57	21	0.57	9	13.86	13.39	0.47
45924.41	372789.3	28.57	19.5	9.07	0	21.57	21	0.57	9	13.87	13.39	0.48
45922.97	372799.2	28.86	19.5	9.36	0	21.58	21.01	0.57	9	13.87	13.39	0.48
45921.45	372809.1	29.16	19.5	9.66	0	21.58	21	0.58	9	13.88	13.39	0.49
45919.95	372819	29.43	19.5	9.94	0	21.59	21	0.59	9	13.89	13.39	0.5
45918.89	372828.9	29.66	19.5	10.16	0	21.59	21	0.59	9	13.89	13.39	0.5
45917.38	372838.7	29.89	19.5	10.39	0	21.59	21	0.59	9	13.9	13.39	0.51
45915.87	372848.6	30.1	19.5	10.6	0	21.6	21	0.6	9	13.91	13.39	0.52
45914.36	372858.5	30.27	19.5	10.77	0	21.6	21	0.6	9	13.91	13.39	0.52
45913.48	372868.4	30.38	19.5	10.88	0	21.6	21	0.6	9	13.91	13.39	0.52
45912.29	372878.4	30.49	19.5	10.99	0	21.6	21	0.6	9	13.92	13.39	0.53
45911.09	372888.3	30.6	19.5	11.1	0	21.61	21	0.61	9	13.92	13.39	0.53
45909.87	372898.2	30.69	19.5	11.19	0	21.61	21	0.61	9	13.92	13.39	0.53
45908.69	372908.1	30.74	19.5	11.24	0	21.61	21	0.61	9	13.92	13.39	0.54
45907.48	372918.1	30.77	19.5	11.27	0	21.61	21	0.61	9	13.92	13.39	0.54
45906.29	372928	30.8	19.5	11.31	0	21.61	21	0.61	9	13.93	13.39	0.54
45905.09	372937.9	30.82	19.5	11.33	0	21.61	21	0.61	9	13.93	13.39	0.54
45903.89	372947.8	30.8	19.5	11.31	0	21.61	21	0.61	9	13.93	13.39	0.54
45903.12	372957.5	30.72	19.49	11.23	0	21.6	21	0.6	9	13.92	13.39	0.53
45901.87	372967.5	30.62	19.49	11.13	0	21.6	21	0.6	9	13.92	13.39	0.53
45900.64	372977.4	30.52	19.5	11.02	0	21.59	21	0.59	9	13.91	13.39	0.53
45899.5	372987.3	30.39	19.5	10.89	0	21.59	21	0.59	9	13.91	13.39	0.52
45897.81	372997.5	30.24	19.5	10.74	0	21.58	21	0.58	9	13.9	13.39	0.52
45897.01	373007.5	28.89	18.3	10.59	0	21.27	20.7	0.57	8	13.7	13.2	0.51
45896.21	373017.5	28.68	18.3	10.38	0	21.26	20.7	0.56	8	13.7	13.2	0.5
45895.47	373027.4	28.46	18.3	10.16	0	21.25	20.7	0.55	8	13.69	13.2	0.49
45894.29	373037.3	28.24	18.3	9.95	0	21.24	20.7	0.54	8	13.68	13.2	0.48
45893.52	373047.1	28.01	18.3	9.71	0	21.23	20.7	0.53	8	13.67	13.2	0.47
45891.89	373057	27.76	18.3	9.47	0	21.22	20.7	0.52	8	13.66	13.2	0.46
45892.07	373067.1	27.46	18.3	9.17	0	21.2	20.7	0.5	8	13.64	13.2	0.45
45891.17	373077	27.18	18.3	8.89	0	21.19	20.7	0.49	8	13.63	13.2	0.43
45890.95	373086.6	26.91	18.3	8.61	0	21.18	20.7	0.48	8	13.62	13.2	0.42

Berekeningsresulten autonome ontwikkeling 2022

		NO2				PM10				PM2.5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45890.27	373096.5	26.65	18.3	8.36	0	21.17	20.7	0.47	8	13.61	13.2	0.41
45889.29	373106.6	26.42	18.3	8.12	0	21.16	20.7	0.46	8	13.6	13.2	0.4
45888.98	373116.6	26.21	18.3	7.91	0	21.15	20.7	0.45	8	13.59	13.2	0.39
45888.22	373126.8	26.02	18.3	7.72	0	21.14	20.7	0.44	8	13.58	13.2	0.38
45887.92	373136.8	25.85	18.3	7.55	0	21.13	20.7	0.43	8	13.57	13.2	0.38
45887.61	373146.8	25.7	18.3	7.4	0	21.12	20.7	0.42	8	13.57	13.2	0.37
45887.31	373156.8	25.55	18.3	7.26	0	21.11	20.7	0.41	8	13.56	13.2	0.36
45887	373166.8	25.42	18.3	7.12	0	21.1	20.7	0.4	8	13.55	13.2	0.35
45886.69	373176.8	25.28	18.3	6.98	0	21.1	20.7	0.4	8	13.54	13.2	0.35
45886.4	373186.8	25.13	18.3	6.84	0	21.09	20.7	0.39	8	13.54	13.2	0.34
45886.5	373196.8	24.99	18.3	6.7	0	21.08	20.7	0.38	8	13.53	13.2	0.33
45886.22	373207.2	24.85	18.3	6.55	0	21.07	20.7	0.37	8	13.52	13.2	0.33
45885.49	373216.8	24.72	18.3	6.43	0	21.07	20.7	0.37	8	13.52	13.2	0.32
45886.45	373227.2	24.61	18.3	6.31	0	21.06	20.7	0.36	8	13.51	13.2	0.31
45886.67	373236.9	24.52	18.3	6.22	0	20.7	20.7	0	8	13.2	13.2	0
45887.8	373247.4	24.43	18.3	6.14	0	20.7	20.7	0	8	13.2	13.2	0
45889.15	373256.4	24.37	18.3	6.07	0	20.7	20.7	0	8	13.2	13.2	0
45890.72	373267.5	24.29	18.3	6	0	20.7	20.7	0	8	13.2	13.2	0
45892.74	373277.4	24.23	18.3	5.93	0	20.7	20.7	0	8	13.2	13.2	0
45895.22	373285.9	24.17	18.3	5.87	0	20.7	20.7	0	8	13.2	13.2	0
45897.92	373295.8	24.1	18.3	5.8	0	20.7	20.7	0	8	13.2	13.2	0
45901.29	373305.2	24.03	18.3	5.74	0	20.7	20.7	0	8	13.2	13.2	0
45905.34	373314.5	23.96	18.3	5.67	0	20.7	20.7	0	8	13.2	13.2	0
45909.61	373322.8	23.91	18.3	5.61	0	20.7	20.7	0	8	13.2	13.2	0
45913.89	373331.1	23.85	18.3	5.55	0	20.7	20.7	0	8	13.2	13.2	0
45919.51	373339	23.79	18.3	5.5	0	20.7	20.7	0	8	13.2	13.2	0
45925.81	373346.6	23.74	18.3	5.44	0	20.7	20.7	0	8	13.2	13.2	0
45932.78	373353.4	23.69	18.3	5.39	0	20.7	20.7	0	8	13.2	13.2	0
45939.6	373359.9	23.64	18.3	5.34	0	20.7	20.7	0	8	13.2	13.2	0
45946.68	373366.9	23.59	18.3	5.29	0	20.7	20.7	0	8	13.2	13.2	0
45953.93	373373.8	23.54	18.3	5.24	0	20.7	20.7	0	8	13.2	13.2	0
45961.2	373380.7	23.48	18.3	5.19	0	20.7	20.7	0	8	13.2	13.2	0
45968.48	373387.5	23.43	18.3	5.13	0	20.7	20.7	0	8	13.2	13.2	0
45975.75	373394.4	23.37	18.3	5.08	0	20.7	20.7	0	8	13.2	13.2	0

Berekeningsresulten autonome ontwikkeling 2022

		NO2				PM10				PM2.5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45983.02	373401.3	23.32	18.3	5.02	0	20.7	20.7	0	8	13.2	13.2	0
45990.29	373408.1	23.26	18.3	4.97	0	20.7	20.7	0	8	13.2	13.2	0
45997.56	373415	23.21	18.3	4.91	0	20.7	20.7	0	8	13.2	13.2	0
45992.22	373422.6	23.2	18.3	4.9	0	20.7	20.7	0	8	13.2	13.2	0
45984.94	373415.7	23.25	18.3	4.95	0	20.7	20.7	0	8	13.2	13.2	0
45977.67	373408.9	23.3	18.3	5.01	0	20.7	20.7	0	8	13.2	13.2	0
45970.4	373402	23.36	18.3	5.06	0	20.7	20.7	0	8	13.2	13.2	0
45963.13	373395.1	23.41	18.3	5.12	0	20.7	20.7	0	8	13.2	13.2	0
45955.86	373388.3	23.47	18.3	5.17	0	20.7	20.7	0	8	13.2	13.2	0
45948.59	373381.4	23.52	18.3	5.22	0	20.7	20.7	0	8	13.2	13.2	0
45941.32	373374.5	23.57	18.3	5.27	0	20.7	20.7	0	8	13.2	13.2	0
45934.24	373367.5	23.62	18.3	5.32	0	20.7	20.7	0	8	13.2	13.2	0
45926.93	373360.8	23.67	18.3	5.37	0	20.7	20.7	0	8	13.2	13.2	0
45920.36	373353.1	23.72	18.3	5.42	0	20.7	20.7	0	8	13.2	13.2	0
45914.11	373344.8	23.77	18.3	5.47	0	20.7	20.7	0	8	13.2	13.2	0
45908.49	373337.2	23.82	18.3	5.52	0	20.7	20.7	0	8	13.2	13.2	0
45903.32	373328.4	23.87	18.3	5.58	0	20.7	20.7	0	8	13.2	13.2	0
45899.06	373319.9	23.93	18.3	5.63	0	21.02	20.71	0.31	8	13.47	13.2	0.28
45895.32	373310.6	23.99	18.3	5.7	0	20.7	20.7	0	8	13.2	13.2	0
45891.62	373300.7	24.06	18.3	5.77	0	20.7	20.7	0	8	13.2	13.2	0
45888.7	373291.5	24.13	18.3	5.83	0	20.7	20.7	0	8	13.2	13.2	0
45886.32	373282	24.2	18.3	5.9	0	20.7	20.7	0	8	13.2	13.2	0
45883.34	373272.2	24.26	18.3	5.96	0	20.7	20.7	0	8	13.2	13.2	0
45882.02	373262.3	24.33	18.3	6.03	0	20.7	20.7	0	8	13.2	13.2	0
45880.69	373252.4	24.39	18.3	6.1	0	20.7	20.7	0	8	13.2	13.2	0
45879.78	373242.5	24.46	18.3	6.16	0	20.7	20.7	0	8	13.2	13.2	0
45879.31	373232.5	24.54	18.3	6.24	0	20.7	20.7	0	8	13.2	13.2	0
45879.58	373222.5	24.64	18.3	6.34	0	21.06	20.7	0.36	8	13.51	13.2	0.32
45878.58	373212.8	24.75	18.3	6.45	0	21.07	20.7	0.37	8	13.52	13.2	0.32
45878.8	373202.7	24.88	18.3	6.59	0	21.08	20.7	0.38	8	13.53	13.2	0.33
45879.08	373192.5	25.03	18.3	6.73	0	21.08	20.7	0.38	8	13.53	13.2	0.34
45878.8	373182.2	25.18	18.3	6.88	0	21.09	20.7	0.39	8	13.54	13.2	0.34
45879.47	373172.5	25.33	18.3	7.03	0	21.1	20.7	0.4	8	13.55	13.2	0.35
45879.78	373162.5	25.48	18.3	7.18	0	21.11	20.7	0.41	8	13.56	13.2	0.36

Berekeningsresulten autonome ontwikkeling 2022

		NO2				PM10				PM2.5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45880.09	373152.5	25.62	18.3	7.32	0	21.12	20.7	0.42	8	13.56	13.2	0.37
45880.39	373142.5	25.77	18.3	7.47	0	21.12	20.7	0.42	8	13.57	13.2	0.37
45880.7	373132.5	25.93	18.3	7.64	0	21.13	20.7	0.43	8	13.58	13.2	0.38
45927.02	371121.7	18.48	16.5	1.99	0	21.03	20.9	0.13	9	13.41	13.3	0.11
45881	373122.5	26.11	18.3	7.82	0	21.14	20.7	0.44	8	13.59	13.2	0.39
45887.31	371209.1	18.58	16.5	2.09	0	21.05	20.9	0.15	9	13.42	13.3	0.12
45881.31	373112.5	26.32	18.3	8.02	0	21.15	20.7	0.45	8	13.6	13.2	0.4
45848.73	371296.4	18.7	16.5	2.21	0	21.06	20.9	0.16	9	13.43	13.3	0.13
45881.95	373102.6	26.54	18.3	8.24	0	21.16	20.7	0.46	8	13.61	13.2	0.41
45809.02	371382.7	18.84	16.5	2.35	0	21.08	20.9	0.18	9	13.44	13.3	0.14
45882.62	373092.9	26.77	18.3	8.48	0	21.18	20.7	0.48	8	13.62	13.2	0.42
45769.31	371470	19	16.5	2.5	0	21.11	20.9	0.21	9	13.46	13.3	0.16
45883.52	373083	27.05	18.3	8.75	0	21.19	20.7	0.49	8	13.63	13.2	0.43
45728.46	371557.4	19.14	16.5	2.65	0	21.13	20.9	0.23	9	13.47	13.3	0.17
45883.44	373072.6	27.37	18.3	9.08	0	21.2	20.7	0.5	8	13.64	13.2	0.45
45687.62	371643.6	19.31	16.5	2.81	0	21.15	20.9	0.25	9	13.49	13.3	0.19
45645.64	371729.8	19.5	16.5	3.01	0	21.17	20.9	0.27	9	13.51	13.3	0.21
45604.79	371816.1	19.71	16.5	3.22	0	21.19	20.9	0.29	9	13.53	13.3	0.22
45879.03	373065.5	27.64	18.3	9.34	0	21.22	20.7	0.52	8	13.66	13.2	0.46
45566.21	371904.6	20	16.5	3.5	0	21.21	20.9	0.31	9	13.54	13.3	0.24
45870.25	373060.8	27.86	18.3	9.56	0	21.23	20.7	0.53	8	13.67	13.2	0.47
46244.71	371508.6	21.19	17.5	3.7	0	21.76	21.5	0.26	9	13.7	13.5	0.2
45859.68	373058.3	27.95	18.3	9.65	0	21.24	20.7	0.54	9	13.68	13.2	0.48
46225.42	371603.9	21.59	17.5	4.09	0	21.82	21.5	0.32	9	13.74	13.5	0.24
45850.01	373056	27.97	18.3	9.67	0	21.25	20.7	0.55	9	13.69	13.2	0.49
45840.12	373053.6	27.92	18.3	9.62	0	21.26	20.7	0.56	9	13.7	13.2	0.5
46207.27	371698.1	22.07	17.5	4.57	0	21.88	21.5	0.38	9	13.78	13.5	0.28
46189.11	371793.4	22.7	17.5	5.2	0	21.97	21.5	0.47	9	13.84	13.5	0.34
45830.22	373051.8	27.78	18.3	9.48	0	21.27	20.7	0.57	9	13.7	13.2	0.51
46170.96	371888.7	24	17.5	6.5	0	22.16	21.5	0.66	9	13.96	13.5	0.46
45820.55	373050.2	27.52	18.3	9.22	0	21.27	20.7	0.57	9	13.71	13.2	0.51
46151.67	371982.9	26.02	17.5	8.52	0	22.47	21.5	0.97	9	14.14	13.5	0.64
45810.51	373048.9	27.07	18.3	8.77	0	21.27	20.71	0.56	9	13.7	13.2	0.5
46133.52	372078.2	28.68	19	9.69	0	22.59	21.4	1.19	10	14.47	13.7	0.77

Berekeningsresulten autonome ontwikkeling 2022

		NO2				PM10				PM2.5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45800.55	373047.3	26.45	18.3	8.15	0	21.25	20.7	0.55	8	13.69	13.2	0.49
45790.58	373046.5	25.77	18.3	7.47	0	21.23	20.7	0.53	8	13.67	13.2	0.47
46115.36	372172.3	27.39	19	8.39	0	22.48	21.4	1.08	10	14.42	13.7	0.73
46097.21	372267.7	26.38	19	7.39	0	22.38	21.41	0.97	10	14.38	13.7	0.68
45780.64	373045.4	25.3	18.3	7	0	21.21	20.7	0.51	8	13.65	13.2	0.45
45770.38	373044	25.11	18.3	6.82	0	21.19	20.7	0.49	9	13.63	13.2	0.44
46079.06	372361.8	26.16	19	7.17	0	22.38	21.4	0.98	9	14.39	13.7	0.69
46060.9	372457.1	25.72	19	6.73	0	22.23	21.4	0.83	10	14.31	13.7	0.61
45959.92	372066.8	29.27	19.5	9.78	0	22.66	21	1.66	12	14.45	13.39	1.07
45938.37	372163.3	27.57	19.5	8.08	0	22.28	21	1.28	11	14.27	13.39	0.89
45927.02	372260.8	28.05	19.5	8.55	0	22.54	21	1.54	11	14.45	13.39	1.06
45914.54	372358.4	27.37	19.5	7.87	0	22.35	21	1.35	11	14.34	13.39	0.95
45902.06	372457.1	26.48	19.5	6.99	0	21.97	21	0.97	10	14.11	13.39	0.72
45873.69	372551.3	26.14	19.5	6.64	0	21.83	21	0.83	10	13.99	13.39	0.6
45848.73	372646.6	25.84	19.5	6.35	0	21.6	21	0.6	9	13.85	13.39	0.46
45805.62	373752.9	22.32	18.3	4.02	0	20.92	20.7	0.22	8	13.39	13.2	0.19
45821.5	373661	22.61	18.3	4.31	0	20.94	20.7	0.24	8	13.4	13.2	0.21
45861.21	373579.3	22.94	18.3	4.65	0	20.95	20.7	0.25	8	13.42	13.2	0.22
45932.69	373520.3	23.05	18.3	4.75	0	20.96	20.7	0.26	8	13.42	13.2	0.23
45920.21	373432.9	23.37	18.3	5.07	0	20.98	20.7	0.28	8	13.44	13.2	0.24
45856.67	373364.8	23.68	18.3	5.39	0	21	20.7	0.3	8	13.46	13.2	0.27
45831.71	373275.2	23.93	18.3	5.64	0	21.03	20.7	0.33	8	13.49	13.2	0.29
45829.44	373181	24.68	18.3	6.38	0	21.08	20.7	0.38	8	13.53	13.2	0.34
45827.17	373088	26.42	18.3	8.12	0	21.2	20.7	0.5	9	13.64	13.2	0.44
45717.12	373080	25.14	18.3	6.84	0	21.13	20.7	0.43	9	13.57	13.2	0.37
45691.02	373176.5	23.73	18.3	5.43	0	21.04	20.7	0.34	8	13.49	13.2	0.3
45664.92	373272.9	22.8	18.3	4.51	0	20.99	20.7	0.29	8	13.44	13.2	0.25
45641.1	373369.4	22.29	18.3	4	0	20.95	20.7	0.25	8	13.41	13.2	0.22
45618.4	373466.9	21.98	18.3	3.68	0	20.93	20.7	0.23	8	13.39	13.2	0.2
45595.71	373564.5	21.78	18.3	3.49	0	20.91	20.7	0.21	8	13.38	13.2	0.18
45594.58	373663.2	21.61	18.3	3.32	0	20.9	20.7	0.2	8	13.37	13.2	0.17
45624.08	373758.5	21.47	18.3	3.17	0	20.89	20.7	0.19	8	13.36	13.2	0.16
45594.58	373808.5	21.39	18.3	3.09	0	20.88	20.7	0.18	8	13.35	13.2	0.15
45494.73	373805	21.29	18.3	2.99	0	20.88	20.7	0.18	8	13.35	13.2	0.15

Berekeningsresulten autonome ontwikkeling 2022

		NO2				PM10				PM2.5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45399.42	373793.7	21.18	18.3	2.89	0	20.87	20.7	0.17	8	13.34	13.2	0.14
45465.23	373743.8	21.32	18.3	3.02	0	20.88	20.7	0.18	8	13.35	13.2	0.15
45535.58	373793.7	21.35	18.3	3.05	0	20.88	20.7	0.18	8	13.35	13.2	0.15
45575.29	373732.4	21.49	18.3	3.2	0	20.89	20.7	0.19	8	13.36	13.2	0.16
45560.54	373633.7	21.63	18.3	3.34	0	20.9	20.7	0.2	8	13.37	13.2	0.17
45553.73	373533.9	21.79	18.3	3.49	0	20.91	20.7	0.21	8	13.38	13.2	0.18
45574.15	373438.6	21.99	18.3	3.7	0	20.93	20.7	0.23	8	13.39	13.2	0.2
45599.12	373342.1	22.33	18.3	4.03	0	20.95	20.7	0.25	8	13.41	13.2	0.22
45617.27	373244.6	22.87	18.3	4.57	0	20.99	20.7	0.29	8	13.44	13.2	0.25
45594.58	373165.1	23.33	18.3	5.03	0	21.02	20.7	0.32	8	13.47	13.2	0.28
45584.37	373076.6	24.03	18.3	5.74	0	21.07	20.7	0.37	9	13.52	13.2	0.32
45376.73	372403.8	22.75	19.5	3.25	0	21.26	21	0.26	9	13.6	13.39	0.21
45312.06	372476.4	22.53	19.5	3.04	0	21.23	21	0.23	9	13.58	13.39	0.19
45248.52	372538.8	22.41	19.5	2.92	0	21.22	21	0.22	9	13.57	13.39	0.18
45223.56	372621.6	22.41	19.5	2.92	0	21.22	21	0.22	9	13.56	13.39	0.18
45181.58	372709	22.3	19.5	2.8	0	21.21	21	0.21	9	13.56	13.39	0.17
45140.73	372797.5	22.11	19.5	2.61	0	21.2	21	0.2	9	13.55	13.39	0.16
45098.75	372884.9	21.93	19.5	2.43	0	21.19	21	0.19	9	13.54	13.39	0.15
45057.91	372973.4	21.83	19.5	2.34	0	21.18	21	0.18	9	13.53	13.39	0.14
45015.93	373060.7	20.61	18.3	2.31	0	20.88	20.7	0.18	8	13.33	13.2	0.14
44973.95	373148.1	20.87	18.6	2.27	0	21.18	21	0.18	9	13.52	13.39	0.13
44933.1	373236.6	20.84	18.6	2.25	0	21.19	21	0.19	9	13.52	13.39	0.13
44900.2	373327.4	20.81	18.6	2.21	0	21.19	21	0.19	9	13.52	13.39	0.13
44884.31	373423.8	20.75	18.6	2.16	0	21.18	21	0.18	9	13.52	13.39	0.13
44889.98	373520.3	20.69	18.6	2.09	0	21.17	21	0.17	9	13.51	13.39	0.12
44913.81	373614.4	20.64	18.6	2.04	0	21.16	21	0.16	9	13.51	13.39	0.12
44954.66	373701.8	20.63	18.6	2.03	0	21.15	21	0.15	9	13.5	13.39	0.11
45013.66	373779	20.37	18.3	2.08	0	20.85	20.7	0.15	8	13.31	13.2	0.11
45085.14	373844.8	20.44	18.3	2.14	0	20.85	20.7	0.15	8	13.31	13.2	0.11
45064.71	373900.4	20.35	18.3	2.06	0	20.84	20.7	0.14	8	13.31	13.2	0.11
44976.21	373927.6	20.49	18.6	1.89	0	21.13	21	0.13	9	13.49	13.39	0.1
44918.35	373909.4	20.42	18.6	1.82	0	21.13	21	0.13	9	13.49	13.39	0.1
44823.04	373924.2	20.3	18.6	1.71	0	21.13	21	0.13	9	13.48	13.39	0.1
45419.6	372262.2	23.31	19.5	3.81	0	21.3	21	0.3	10	13.63	13.39	0.24

Berekeningsresulten autonome ontwikkeling 2022

		NO2				PM10				PM2.5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45462.64	372171.3	23.58	19.5	4.09	0	21.32	21	0.32	10	13.65	13.39	0.26
45504.72	372082.3	23.62	19.5	4.13	0	21.33	21	0.33	10	13.66	13.39	0.27
45547.29	371990.8	20.52	16.5	4.03	0	21.23	20.9	0.33	9	13.57	13.3	0.26
45809.4	373025.3	27.63	18.3	9.34	0	21.31	20.7	0.61	8	13.74	13.2	0.55
45821.42	372925	30.16	19.5	10.66	0	21.68	21	0.68	9	14	13.39	0.61
45833.9	372825.6	29.74	19.5	10.25	0	21.66	21	0.66	9	13.97	13.39	0.58
45845.91	372727.2	26.69	19.5	7.19	0	21.54	21	0.54	9	13.83	13.39	0.44
45511.21	372348.4	23.64	19.5	4.14	0	21.35	21	0.35	9	13.68	13.39	0.29
45501.69	372343.7	23.25	19.5	3.76	0	21.33	21	0.33	9	13.66	13.39	0.27
45491.39	372339.2	23.16	19.5	3.66	0	21.32	21	0.32	10	13.65	13.39	0.26
45482.39	372334.8	23.15	19.5	3.65	0	21.32	21	0.32	10	13.65	13.39	0.26
45473.38	372330.5	23.17	19.5	3.67	0	21.31	21	0.31	10	13.64	13.39	0.26
45464.37	372326.1	23.19	19.5	3.69	0	21.31	21	0.31	10	13.64	13.39	0.25
45455.37	372321.8	23.22	19.5	3.72	0	21.31	21	0.31	10	13.64	13.39	0.25
45446.36	372317.4	23.23	19.5	3.73	0	21.31	21	0.31	10	13.64	13.39	0.25
45437.35	372314.1	23.21	19.5	3.71	0	21.3	21	0.3	10	13.64	13.39	0.25
45428.35	372309.7	23.18	19.49	3.69	0	21.3	21	0.3	10	13.63	13.39	0.24
45419.34	372305.4	23.15	19.5	3.65	0	21.29	21	0.29	10	13.63	13.39	0.24
45410.33	372301	23.1	19.5	3.61	0	21.29	21	0.29	10	13.62	13.39	0.24
45401.33	372296.7	23.05	19.5	3.56	0	21.28	21	0.28	9	13.62	13.39	0.23
45392.32	372292.3	23	19.5	3.5	0	21.28	21	0.28	9	13.61	13.39	0.23
45383.27	372288.1	22.94	19.5	3.45	0	21.27	21	0.27	9	13.61	13.39	0.22
45374.21	372283.8	22.89	19.5	3.39	0	21.27	21	0.27	9	13.61	13.39	0.22
45364.92	372280.4	22.83	19.5	3.33	0	21.26	21	0.26	9	13.6	13.39	0.21
45355.46	372276.2	22.77	19.5	3.27	0	21.26	21	0.26	9	13.6	13.39	0.21
45346.33	372271.9	22.72	19.49	3.22	0	21.25	21	0.25	9	13.59	13.39	0.2
45336.87	372268.3	22.66	19.5	3.17	0	21.25	21	0.25	9	13.59	13.39	0.2
45328.07	372264.4	22.61	19.5	3.12	0	21.24	21	0.24	9	13.59	13.39	0.2
45318.94	372260.2	22.56	19.5	3.07	0	21.24	21	0.24	9	13.58	13.39	0.19
45309.27	372256.6	22.51	19.5	3.01	0	21.23	21	0.23	9	13.58	13.39	0.19
45299.09	372258.5	22.45	19.5	2.96	0	21.23	21	0.23	9	13.57	13.39	0.19
45290.57	372263.5	22.4	19.5	2.91	0	21.23	21	0.23	9	13.57	13.39	0.18
45285.98	372272.7	22.38	19.5	2.88	0	21.22	21	0.22	9	13.57	13.39	0.18
45282.55	372281.8	22.35	19.5	2.86	0	21.22	21	0.22	9	13.57	13.39	0.18

Berekeningsresulten autonome ontwikkeling 2022

		NO2				PM10				PM2.5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45279.68	372291.6	22.34	19.5	2.84	0	21.22	21	0.22	9	13.57	13.39	0.18
45276.53	372301.3	22.32	19.5	2.82	0	21.22	21	0.22	9	13.57	13.39	0.18
45273.66	372311.1	22.31	19.5	2.81	0	21.22	21	0.22	9	13.56	13.39	0.18
45270.51	372319.9	22.3	19.5	2.8	0	21.22	21	0.22	9	13.56	13.39	0.18
45267.36	372330	22.29	19.5	2.79	0	21.22	21	0.22	9	13.56	13.39	0.18
45264.78	372339.1	22.28	19.5	2.79	0	21.21	21	0.21	9	13.56	13.39	0.17
45261.91	372349.2	22.28	19.5	2.78	0	21.21	21	0.21	9	13.56	13.39	0.17
45259.34	372358.3	22.28	19.5	2.78	0	21.21	21	0.21	9	13.56	13.39	0.17
45256.18	372368.4	22.28	19.5	2.78	0	21.21	21	0.21	9	13.56	13.39	0.17
45253.89	372377.5	22.28	19.5	2.79	0	21.21	21	0.21	9	13.56	13.39	0.17
45251.03	372387.6	22.28	19.5	2.79	0	21.21	21	0.21	9	13.56	13.39	0.17
45247.63	372397	22.28	19.5	2.78	0	21.21	21	0.21	9	13.56	13.39	0.17
45244.72	372406.6	22.28	19.5	2.78	0	21.21	21	0.21	9	13.56	13.39	0.17
45241.82	372416.2	22.28	19.5	2.78	0	21.21	21	0.21	9	13.56	13.39	0.17
45238.29	372425.5	22.27	19.5	2.78	0	21.21	21	0.21	9	13.56	13.39	0.17
45234.18	372434.6	22.27	19.5	2.77	0	21.21	21	0.21	9	13.56	13.39	0.17
45230.07	372443.8	22.27	19.5	2.77	0	21.21	21	0.21	9	13.56	13.39	0.17
45225.7	372452.8	22.26	19.5	2.77	0	21.21	21	0.21	9	13.56	13.39	0.17
45221.28	372461.7	22.26	19.5	2.77	0	21.21	21	0.21	9	13.56	13.39	0.17
45215.89	372470.1	22.26	19.5	2.76	0	21.21	21	0.21	9	13.56	13.39	0.17
45210.19	372478.4	22.25	19.5	2.75	0	21.21	21	0.21	9	13.56	13.39	0.17
45204.3	372486.4	22.24	19.5	2.75	0	21.21	21	0.21	9	13.55	13.39	0.17
45198.09	372494.3	22.23	19.5	2.74	0	21.2	21	0.2	9	13.55	13.39	0.17
45191.89	372502.1	22.23	19.5	2.73	0	21.2	21	0.2	9	13.55	13.39	0.17
45184.96	372509.3	22.21	19.5	2.72	0	21.2	21	0.2	9	13.55	13.39	0.16
45177.79	372516.3	22.2	19.5	2.71	0	21.2	21	0.2	9	13.55	13.39	0.16
45170.33	372522.9	22.19	19.5	2.69	0	21.2	21	0.2	9	13.55	13.39	0.16
45162.03	372528.5	22.17	19.49	2.68	0	21.2	21	0.2	9	13.55	13.39	0.16
45154.17	372534.6	22.16	19.5	2.66	0	21.2	21	0.2	9	13.55	13.39	0.16
45145.86	372540.9	22.14	19.5	2.65	0	21.2	21.01	0.19	9	13.55	13.39	0.16
45137.27	372546	22.13	19.5	2.63	0	21.19	21	0.19	9	13.55	13.39	0.16
45128.96	372551.2	22.11	19.5	2.61	0	21.19	21	0.19	9	13.54	13.39	0.16
45119.96	372556.3	22.09	19.5	2.6	0	21.19	21	0.19	9	13.54	13.39	0.15
45110.33	372560.4	22.07	19.5	2.58	0	21.19	21	0.19	9	13.54	13.39	0.15

Berekeningsresulten autonome ontwikkeling 2022

		NO2				PM10				PM2.5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45101.37	372563.3	22.05	19.5	2.56	0	21.19	21	0.19	9	13.54	13.39	0.15
45092.27	372567.4	22.03	19.5	2.54	0	21.19	21	0.19	9	13.54	13.39	0.15
45083.39	372570.4	22.02	19.5	2.52	0	21.19	21.01	0.18	9	13.54	13.39	0.15
45072.79	372573.3	21.99	19.5	2.5	0	21.18	21	0.18	9	13.54	13.39	0.15
45063.18	372576.5	21.97	19.5	2.48	0	21.18	21	0.18	9	13.54	13.39	0.15
45053.37	372578.5	21.95	19.5	2.45	0	21.18	21	0.18	9	13.53	13.39	0.15
45043.56	372580.4	21.93	19.5	2.43	0	21.18	21	0.18	9	13.53	13.39	0.14
45033.64	372581.6	21.91	19.5	2.41	0	21.18	21	0.18	9	13.53	13.39	0.14
45023.7	372582.7	21.88	19.5	2.39	0	21.18	21	0.18	9	13.53	13.39	0.14
45013.74	372583.7	21.86	19.5	2.37	0	21.17	21	0.17	9	13.53	13.39	0.14
45003.74	372583.5	21.84	19.5	2.34	0	21.17	21	0.17	9	13.53	13.39	0.14
44993.74	372583.4	20.04	17.7	2.34	0	21.07	20.9	0.17	9	13.44	13.3	0.14
44990.35	372573	20.02	17.7	2.33	0	21.07	20.9	0.17	9	13.44	13.3	0.14
45000.26	372573.3	21.83	19.5	2.33	0	21.17	21	0.17	9	13.53	13.39	0.14
45009.89	372573	21.85	19.5	2.35	0	21.17	21	0.17	9	13.53	13.39	0.14
45019.52	372572.5	21.87	19.5	2.37	0	21.17	21	0.17	9	13.53	13.39	0.14
45030.25	372571.7	21.89	19.5	2.4	0	21.18	21	0.18	9	13.53	13.39	0.14
45040.16	372570.3	21.91	19.5	2.42	0	21.18	21	0.18	9	13.53	13.39	0.14
45049.79	372568.6	21.93	19.5	2.44	0	21.18	21	0.18	9	13.53	13.39	0.14
45058.87	372566.7	21.95	19.5	2.46	0	21.18	21	0.18	9	13.53	13.39	0.15
45068.78	372564	21.98	19.5	2.48	0	21.18	21	0.18	9	13.54	13.39	0.15
45078.13	372561.5	22	19.49	2.5	0	21.18	21	0.18	9	13.54	13.39	0.15
45087.49	372558.5	22.02	19.5	2.52	0	21.19	21	0.19	9	13.54	13.39	0.15
45096.57	372555.2	22.04	19.5	2.54	0	21.19	21	0.19	9	13.54	13.39	0.15
45105.37	372551.3	22.05	19.5	2.56	0	21.19	21	0.19	9	13.54	13.39	0.15
45114.18	372547.5	22.07	19.5	2.57	0	21.19	21	0.19	9	13.54	13.39	0.15
45123.26	372543.1	22.09	19.5	2.59	0	21.19	21	0.19	9	13.54	13.39	0.16
45132.34	372538.1	22.11	19.5	2.61	0	21.19	21	0.19	9	13.54	13.39	0.16
45140.6	372532.9	22.12	19.5	2.63	0	21.19	21	0.19	9	13.55	13.39	0.16
45148.58	372527.6	22.14	19.5	2.64	0	21.2	21.01	0.19	9	13.55	13.39	0.16
45157.38	372521.9	22.15	19.5	2.66	0	21.2	21	0.2	9	13.55	13.39	0.16
45165.09	372515.8	22.17	19.5	2.67	0	21.2	21	0.2	9	13.55	13.39	0.16
45172.52	372509.8	22.18	19.5	2.68	0	21.2	21	0.2	9	13.55	13.39	0.16
45179.39	372502.9	22.19	19.5	2.7	0	21.2	21	0.2	9	13.55	13.39	0.16

Berekeningsresulten autonome ontwikkeling 2022

		NO2				PM10				PM2.5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45186.27	372495.2	22.2	19.5	2.71	0	21.2	21	0.2	9	13.55	13.39	0.16
45192.33	372488	22.21	19.49	2.72	0	21.2	21	0.2	9	13.55	13.39	0.16
45198.93	372479.8	22.22	19.5	2.73	0	21.2	21	0.2	9	13.55	13.39	0.17
45204.71	372472.1	22.23	19.5	2.73	0	21.2	21	0.2	9	13.55	13.39	0.17
45209.94	372463.5	22.23	19.5	2.74	0	21.21	21	0.21	9	13.56	13.39	0.17
45215.44	372455.3	22.24	19.5	2.74	0	21.21	21	0.21	9	13.56	13.39	0.17
45219.84	372446.7	22.24	19.5	2.75	0	21.21	21	0.21	9	13.56	13.39	0.17
45224.8	372437.9	22.25	19.49	2.75	0	21.21	21	0.21	9	13.56	13.39	0.17
45228.92	372429.1	22.25	19.49	2.75	0	21.21	21	0.21	9	13.56	13.39	0.17
45232.78	372419.2	22.25	19.5	2.76	0	21.21	21	0.21	9	13.56	13.39	0.17
45236.08	372410.1	22.25	19.5	2.76	0	21.21	21	0.21	9	13.56	13.39	0.17
45239.66	372400.8	22.26	19.5	2.76	0	21.21	21	0.21	9	13.56	13.39	0.17
45242.13	372391.7	22.26	19.5	2.76	0	21.21	21	0.21	9	13.56	13.39	0.17
45245.16	372382.1	22.26	19.5	2.76	0	21.21	21	0.21	9	13.56	13.39	0.17
45248.13	372372.3	22.26	19.5	2.76	0	21.21	21	0.21	9	13.56	13.39	0.17
45250.69	372362.6	22.25	19.5	2.76	0	21.21	21	0.21	9	13.56	13.39	0.17
45253.25	372353	22.25	19.5	2.76	0	21.21	21	0.21	9	13.56	13.39	0.17
45255.81	372343.3	22.25	19.5	2.76	0	21.21	21	0.21	9	13.56	13.39	0.17
45258.37	372333.6	22.25	19.5	2.76	0	21.21	21	0.21	9	13.56	13.39	0.17
45260.93	372324	22.26	19.5	2.76	0	21.21	21	0.21	9	13.56	13.39	0.17
45263.49	372314.3	22.27	19.5	2.77	0	21.21	21	0.21	9	13.56	13.39	0.17
45266.05	372304.6	22.28	19.5	2.78	0	21.22	21	0.22	9	13.56	13.39	0.18
45268.61	372295	22.29	19.5	2.79	0	21.22	21	0.22	9	13.56	13.39	0.18
45270.47	372285.2	22.3	19.5	2.8	0	21.22	21	0.22	9	13.56	13.39	0.18
45272.68	372275.6	22.31	19.49	2.82	0	21.22	21	0.22	9	13.57	13.39	0.18
45275.43	372265.7	22.33	19.5	2.83	0	21.22	21	0.22	9	13.57	13.39	0.18
45273.23	372256.1	22.32	19.5	2.83	0	21.22	21	0.22	9	13.57	13.39	0.18
45268.27	372247.3	22.3	19.49	2.81	0	21.22	21	0.22	9	13.56	13.39	0.18
45267.17	372236.2	22.3	19.49	2.81	0	21.22	21	0.22	9	13.56	13.39	0.18
45288.64	372217.8	22.42	19.5	2.93	0	21.23	21	0.23	9	13.57	13.39	0.18
45296.34	372209.8	22.46	19.5	2.97	0	21.23	21	0.23	9	13.57	13.39	0.19
45301.02	372201	22.49	19.49	2.99	0	21.23	21	0.23	9	13.58	13.39	0.19
45305.7	372192.2	22.51	19.5	3.02	0	21.23	21	0.23	9	13.58	13.39	0.19
45310.65	372183.4	22.54	19.5	3.04	0	21.23	21	0.23	9	13.58	13.39	0.19

Berekeningsresulten autonome ontwikkeling 2022

		NO2				PM10				PM2.5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45315.33	372174.6	22.56	19.5	3.06	0	21.24	21	0.24	9	13.58	13.39	0.19
45320.28	372165.8	22.57	19.49	3.08	0	21.24	21	0.24	9	13.58	13.39	0.19
45324.96	372156.7	22.59	19.5	3.09	0	21.24	21	0.24	9	13.58	13.39	0.19
45329.64	372147.9	22.61	19.5	3.11	0	21.24	21	0.24	9	13.58	13.39	0.2
45334.31	372139.4	22.62	19.5	3.12	0	21.24	21	0.24	9	13.59	13.39	0.2
45338.72	372130.6	22.63	19.5	3.14	0	21.24	21	0.24	9	13.59	13.39	0.2
45343.12	372121.8	22.64	19.49	3.15	0	21.24	21	0.24	9	13.59	13.39	0.2
45347.8	372113.2	22.65	19.5	3.16	0	21.25	21	0.25	9	13.59	13.39	0.2
45352.75	372104.2	22.66	19.49	3.17	0	21.25	21	0.25	9	13.59	13.39	0.2
45358.07	372095.1	22.68	19.5	3.18	0	21.25	21	0.25	9	13.59	13.39	0.2
45362.38	372086.3	22.68	19.5	3.19	0	21.25	21	0.25	9	13.59	13.39	0.2
45366.65	372077.3	22.68	19.5	3.19	0	21.25	21	0.25	9	13.59	13.39	0.2
45371.3	372068.5	22.69	19.5	3.2	0	21.25	21	0.25	9	13.59	13.39	0.2
45375.94	372059.6	22.7	19.5	3.2	0	21.25	21	0.25	9	13.59	13.39	0.2
45380.59	372050.7	22.7	19.49	3.21	0	21.25	21	0.25	9	13.59	13.39	0.21
45385.23	372041.9	22.71	19.5	3.21	0	21.25	21	0.25	9	13.59	13.39	0.21
45389.88	372033	22.71	19.5	3.21	0	21.26	21	0.26	9	13.59	13.39	0.21
45394.52	372024.2	22.71	19.5	3.22	0	21.26	21	0.26	9	13.6	13.39	0.21
45399.17	372015.3	22.72	19.5	3.22	0	21.26	21	0.26	9	13.6	13.39	0.21
45403.81	372006.5	22.72	19.5	3.23	0	21.26	21	0.26	9	13.6	13.39	0.21
45408.48	371997.6	19.76	16.5	3.26	0	21.16	20.9	0.26	9	13.51	13.3	0.21
45413.2	371988.8	19.75	16.5	3.26	0	21.16	20.9	0.26	9	13.51	13.3	0.21
45417.93	371980	19.75	16.5	3.26	0	21.16	20.9	0.26	9	13.51	13.3	0.21
45422.92	371970.4	19.75	16.5	3.25	0	21.16	20.9	0.26	9	13.51	13.3	0.21
45426.88	371962.1	19.74	16.5	3.24	0	21.16	20.9	0.26	9	13.51	13.3	0.21
45431.64	371953.3	19.73	16.5	3.24	0	21.16	20.9	0.26	9	13.51	13.3	0.21
45436.41	371944.5	19.72	16.5	3.22	0	21.16	20.9	0.26	9	13.51	13.3	0.21
45441.18	371935.7	19.71	16.5	3.21	0	21.16	20.9	0.26	9	13.51	13.3	0.21
45445.95	371926.9	19.69	16.5	3.19	0	21.16	20.9	0.26	9	13.51	13.3	0.21
45450.72	371918.1	19.67	16.5	3.18	0	21.16	20.9	0.26	9	13.51	13.3	0.21
45455.39	371909.1	19.65	16.5	3.15	0	21.16	20.9	0.26	9	13.51	13.3	0.2
45459.51	371900	19.62	16.5	3.12	0	21.16	20.9	0.26	9	13.51	13.3	0.2
45463.93	371891.4	19.6	16.5	3.1	0	21.16	20.9	0.26	9	13.51	13.3	0.2
45467.49	371881.8	19.57	16.5	3.07	0	21.15	20.9	0.25	9	13.5	13.3	0.2

Berekeningsresulten autonome ontwikkeling 2022

		NO2				PM10				PM2.5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45470.48	371873	19.54	16.5	3.04	0	21.15	20.9	0.25	9	13.5	13.3	0.2
45474.99	371864.1	19.52	16.5	3.02	0	21.15	20.9	0.25	9	13.5	13.3	0.2
45479.5	371855.2	19.5	16.5	3	0	21.15	20.9	0.25	9	13.5	13.3	0.2
45484.01	371846.2	19.48	16.5	2.98	0	21.15	20.9	0.25	9	13.5	13.3	0.2
45488.52	371837.3	19.45	16.5	2.96	0	21.15	20.9	0.25	9	13.5	13.3	0.2
45493.03	371828.4	19.43	16.5	2.94	0	21.15	20.9	0.25	9	13.5	13.3	0.2
45498.31	371819.6	19.42	16.5	2.92	0	21.15	20.9	0.25	9	13.5	13.3	0.19
45502.05	371810.5	19.4	16.5	2.9	0	21.15	20.9	0.25	9	13.5	13.3	0.19
45506.56	371801.6	19.38	16.5	2.88	0	21.15	20.9	0.25	9	13.5	13.3	0.19
45510.69	371791.1	19.36	16.5	2.86	0	21.15	20.9	0.25	9	13.49	13.3	0.19
45516.82	371783.3	19.35	16.5	2.85	0	21.15	20.9	0.25	9	13.49	13.3	0.19
45521.62	371774.5	19.33	16.5	2.84	0	21.14	20.9	0.24	9	13.49	13.3	0.19
45526.5	371765.8	19.32	16.5	2.82	0	21.14	20.9	0.24	9	13.49	13.3	0.19
45531.38	371756.8	19.3	16.5	2.8	0	21.14	20.9	0.24	9	13.49	13.3	0.19
45536.27	371748	19.29	16.5	2.79	0	21.14	20.9	0.24	9	13.49	13.3	0.19
45541.16	371739.3	19.27	16.5	2.77	0	21.14	20.9	0.24	9	13.49	13.3	0.18
45546.04	371730.6	19.25	16.5	2.76	0	21.14	20.9	0.24	9	13.49	13.3	0.18
45550.93	371721.8	19.24	16.5	2.74	0	21.14	20.9	0.24	9	13.48	13.3	0.18
45555.82	371713.1	19.22	16.5	2.73	0	21.14	20.91	0.23	9	13.48	13.3	0.18
45560.7	371704.4	19.21	16.5	2.71	0	21.13	20.9	0.23	9	13.48	13.3	0.18
45565.65	371695.7	19.19	16.5	2.7	0	21.13	20.9	0.23	9	13.48	13.3	0.18
45570.7	371687.1	19.18	16.5	2.68	0	21.13	20.9	0.23	9	13.48	13.3	0.18
45575.86	371678.5	19.17	16.5	2.67	0	21.13	20.9	0.23	9	13.48	13.3	0.18
45581.03	371669.9	19.15	16.5	2.66	0	21.13	20.9	0.23	9	13.48	13.3	0.17
45586.2	371661.4	19.14	16.5	2.64	0	21.13	20.9	0.23	9	13.48	13.3	0.17
45591.87	371652.6	19.12	16.5	2.63	0	21.12	20.9	0.22	9	13.47	13.3	0.17
45598.19	371644.8	19.11	16.5	2.62	0	21.12	20.9	0.22	9	13.47	13.3	0.17
45604.17	371636.9	19.11	16.5	2.61	0	21.12	20.9	0.22	9	13.47	13.3	0.17
45609.48	371629	19.09	16.5	2.6	0	21.12	20.9	0.22	9	13.47	13.3	0.17
45614.98	371621	19.09	16.5	2.59	0	21.12	20.9	0.22	9	13.47	13.3	0.17
45620.21	371612.7	19.07	16.5	2.58	0	21.12	20.9	0.22	9	13.47	13.3	0.17
45625.16	371605	19.06	16.5	2.57	0	21.12	20.9	0.22	9	13.47	13.3	0.17
45629.84	371596.8	19.05	16.5	2.55	0	21.12	20.9	0.22	9	13.47	13.3	0.16
45636	371588	19.04	16.5	2.54	0	21.11	20.9	0.21	9	13.47	13.3	0.16

Berekeningsresulten autonome ontwikkeling 2022

		NO2				PM10				PM2.5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45640.99	371579.3	19.03	16.5	2.53	0	21.11	20.9	0.21	9	13.46	13.3	0.16
45645.98	371570.7	19.01	16.5	2.52	0	21.11	20.9	0.21	9	13.46	13.3	0.16
45650.97	371562	19	16.5	2.51	0	21.11	20.9	0.21	9	13.46	13.3	0.16
45655.95	371553.3	18.99	16.5	2.49	0	21.11	20.9	0.21	9	13.46	13.3	0.16
45660.94	371544.7	18.98	16.5	2.48	0	21.11	20.9	0.21	9	13.46	13.3	0.16
45666.83	371535.8	18.97	16.5	2.47	0	21.11	20.9	0.21	9	13.46	13.3	0.16
45672.08	371527.2	18.96	16.5	2.46	0	21.1	20.9	0.2	9	13.46	13.3	0.15
45677.12	371518.1	18.95	16.5	2.45	0	21.1	20.9	0.2	9	13.46	13.3	0.15
45682	371509.7	18.94	16.5	2.44	0	21.1	20.9	0.2	9	13.46	13.3	0.15
45686.59	371500.8	18.92	16.5	2.43	0	21.1	20.9	0.2	9	13.45	13.3	0.15
45692.01	371491.9	18.91	16.5	2.42	0	21.1	20.9	0.2	9	13.45	13.3	0.15
45696.84	371483.3	18.9	16.5	2.4	0	21.1	20.9	0.2	9	13.45	13.3	0.15
45701.17	371474.6	18.89	16.5	2.39	0	21.09	20.9	0.19	9	13.45	13.3	0.15
45706.22	371465.9	18.88	16.5	2.38	0	21.09	20.9	0.19	9	13.45	13.3	0.15
45711.16	371457.2	18.87	16.5	2.37	0	21.09	20.9	0.19	9	13.45	13.3	0.15
45715.88	371448.4	18.86	16.5	2.36	0	21.09	20.9	0.19	9	13.45	13.3	0.15
45720.6	371439.6	18.85	16.5	2.35	0	21.09	20.9	0.19	9	13.45	13.3	0.14
45725.29	371430.8	18.83	16.5	2.34	0	21.09	20.9	0.19	9	13.45	13.3	0.14
45729.86	371421.9	18.82	16.5	2.32	0	21.08	20.9	0.18	9	13.44	13.3	0.14
45734.43	371413	18.81	16.5	2.31	0	21.08	20.9	0.18	9	13.44	13.3	0.14
45739	371404.1	18.79	16.5	2.3	0	21.08	20.9	0.18	9	13.44	13.3	0.14
45743.58	371395.2	18.78	16.5	2.28	0	21.08	20.9	0.18	9	13.44	13.3	0.14
45748.34	371386.4	18.77	16.5	2.27	0	21.08	20.9	0.18	9	13.44	13.3	0.14
45753.1	371377.6	18.76	16.5	2.26	0	21.08	20.91	0.17	9	13.44	13.3	0.13
45757.68	371368.7	18.75	16.5	2.25	0	21.07	20.9	0.17	9	13.44	13.3	0.13
45761.87	371359.6	18.73	16.5	2.24	0	21.07	20.9	0.17	9	13.44	13.3	0.13
45766.06	371350.5	18.72	16.5	2.23	0	21.07	20.9	0.17	9	13.43	13.3	0.13
45770.54	371341.5	18.71	16.5	2.21	0	21.07	20.9	0.17	9	13.43	13.3	0.13
45774.91	371332.5	18.7	16.5	2.2	0	21.07	20.9	0.17	9	13.43	13.3	0.13
45779.27	371323.5	18.68	16.5	2.18	0	21.06	20.9	0.16	9	13.43	13.3	0.13
45783.63	371314.5	18.67	16.5	2.17	0	21.06	20.9	0.16	9	13.43	13.3	0.13
45787.73	371305.4	18.66	16.5	2.16	0	21.06	20.9	0.16	9	13.43	13.3	0.12
45791.77	371296.2	18.64	16.5	2.15	0	21.06	20.9	0.16	9	13.43	13.3	0.12
45795.81	371287.1	18.63	16.5	2.14	0	21.06	20.9	0.16	9	13.43	13.3	0.12

Berekeningsresulten autonome ontwikkeling 2022

		NO2				PM10				PM2.5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45800.92	371278.1	18.62	16.5	2.13	0	21.06	20.91	0.15	9	13.42	13.3	0.12
45805.62	371268.7	18.61	16.5	2.11	0	21.05	20.9	0.15	9	13.42	13.3	0.12
45809.89	371259.7	18.6	16.5	2.1	0	21.05	20.9	0.15	9	13.42	13.3	0.12
45813.98	371250.5	18.59	16.5	2.09	0	21.05	20.9	0.15	9	13.42	13.3	0.12
45818.06	371241.4	18.57	16.5	2.08	0	21.05	20.9	0.15	9	13.42	13.3	0.12
45822.14	371232.3	18.56	16.5	2.07	0	21.05	20.9	0.15	9	13.42	13.3	0.12
45826.22	371223.1	18.55	16.5	2.05	0	21.05	20.9	0.15	9	13.42	13.3	0.12
45830.3	371214	18.54	16.5	2.04	0	21.04	20.9	0.14	9	13.42	13.3	0.11
45834.38	371204.9	18.53	16.5	2.03	0	21.04	20.9	0.14	9	13.42	13.3	0.11
45838.46	371195.7	18.52	16.5	2.02	0	21.04	20.9	0.14	9	13.41	13.3	0.11
45842.54	371186.6	18.51	16.5	2.01	0	21.04	20.9	0.14	9	13.41	13.3	0.11
45846.62	371177.5	18.5	16.5	2	0	21.04	20.9	0.14	9	13.41	13.3	0.11
45850.7	371168.3	18.49	16.5	1.99	0	21.04	20.9	0.14	9	13.41	13.3	0.11
45854.74	371159.2	18.48	16.5	1.98	0	21.04	20.9	0.14	9	13.41	13.3	0.11
45858.77	371150	18.47	16.5	1.97	0	21.03	20.9	0.13	9	13.41	13.3	0.11
45862.8	371140.9	18.45	16.5	1.96	0	21.03	20.9	0.13	9	13.41	13.3	0.11
45866.93	371131.9	18.45	16.5	1.95	0	21.03	20.9	0.13	9	13.41	13.3	0.11
45870.96	371122.8	18.44	16.5	1.94	0	21.03	20.9	0.13	9	13.41	13.3	0.1
45874.99	371113.6	18.43	16.5	1.93	0	21.03	20.9	0.13	9	13.41	13.3	0.1
45879.01	371104.5	18.42	16.5	1.93	0	21.03	20.9	0.13	9	13.41	13.3	0.1
45884.07	371095.2	18.42	16.5	1.92	0	21.03	20.9	0.13	9	13.41	13.3	0.1
45888.09	371086	18.41	16.5	1.91	0	21.03	20.9	0.13	9	13.4	13.3	0.1
45892.11	371076.8	18.4	16.5	1.9	0	21.03	20.9	0.13	9	13.4	13.3	0.1
45896.26	371067.7	18.39	16.5	1.89	0	21.02	20.9	0.12	9	13.4	13.3	0.1
45900.45	371058.7	18.38	16.5	1.88	0	21.02	20.9	0.12	9	13.4	13.3	0.1
45904.06	371049.9	18.37	16.5	1.87	0	21.02	20.9	0.12	9	13.4	13.3	0.1
45908.25	371040.8	18.36	16.5	1.87	0	21.02	20.9	0.12	9	13.4	13.3	0.1
45911.92	371031.6	18.36	16.5	1.86	0	21.02	20.9	0.12	9	13.4	13.3	0.1
45916.11	371022.5	18.35	16.5	1.85	0	21.02	20.9	0.12	9	13.4	13.3	0.1
45920.3	371013.4	18.34	16.5	1.85	0	21.02	20.9	0.12	9	13.4	13.3	0.1
45924.5	371004.3	18.34	16.5	1.84	0	21.02	20.9	0.12	9	13.4	13.3	0.1
45928.69	370995.3	17.33	15.5	1.84	0	21.32	21.2	0.12	9	13.29	13.2	0.09
45932.88	370986.2	17.32	15.5	1.82	0	21.32	21.2	0.12	9	13.29	13.2	0.09
45937.07	370977.1	17.31	15.5	1.82	0	21.31	21.2	0.11	9	13.29	13.2	0.09

Berekeningsresulten autonome ontwikkeling 2022

		NO2				PM10				PM2.5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45941.26	370968	17.3	15.5	1.81	0	21.31	21.2	0.11	9	13.29	13.2	0.09
45947.74	370971.1	17.31	15.5	1.81	0	21.31	21.2	0.11	9	13.29	13.2	0.09
45943.55	370980.1	17.32	15.5	1.82	0	21.32	21.21	0.11	9	13.29	13.2	0.09
45939.35	370989.2	17.33	15.5	1.83	0	21.32	21.2	0.12	9	13.29	13.2	0.09
45935.16	370998.3	17.34	15.5	1.84	0	21.32	21.2	0.12	9	13.29	13.2	0.1
45930.97	371007.4	18.34	16.5	1.85	0	21.02	20.9	0.12	9	13.4	13.3	0.1
45926.78	371016.5	18.35	16.5	1.86	0	21.02	20.9	0.12	9	13.4	13.3	0.1
45922.59	371025.5	18.36	16.5	1.86	0	21.02	20.9	0.12	9	13.4	13.3	0.1
45918.4	371034.6	18.36	16.5	1.87	0	21.02	20.9	0.12	9	13.4	13.3	0.1
45914.21	371043.7	18.37	16.5	1.87	0	21.02	20.9	0.12	9	13.4	13.3	0.1
45910.02	371052.8	18.38	16.5	1.88	0	21.02	20.9	0.12	9	13.4	13.3	0.1
45906.58	371061.3	18.39	16.5	1.89	0	21.02	20.9	0.12	9	13.4	13.3	0.1
45902.39	371070.4	18.39	16.5	1.9	0	21.02	20.9	0.12	9	13.4	13.3	0.1
45898.24	371079.5	18.4	16.5	1.91	0	21.03	20.9	0.13	9	13.4	13.3	0.1
45894.22	371088.7	18.41	16.5	1.92	0	21.03	20.9	0.13	9	13.4	13.3	0.1
45890.2	371097.8	18.43	16.5	1.93	0	21.03	20.9	0.13	9	13.41	13.3	0.1
45885.14	371107	18.43	16.5	1.94	0	21.03	20.9	0.13	9	13.41	13.3	0.1
45881.12	371116.2	18.44	16.5	1.94	0	21.03	20.9	0.13	9	13.41	13.3	0.1
45877.1	371125.3	18.45	16.5	1.95	0	21.03	20.9	0.13	9	13.41	13.3	0.11
45873.07	371134.5	18.45	16.5	1.96	0	21.03	20.9	0.13	9	13.41	13.3	0.11
45868.93	371143.4	18.46	16.5	1.97	0	21.03	20.9	0.13	9	13.41	13.3	0.11
45864.22	371152.6	18.47	16.5	1.98	0	21.04	20.9	0.14	9	13.41	13.3	0.11
45860.19	371161.7	18.48	16.5	1.99	0	21.04	20.9	0.14	9	13.41	13.3	0.11
45856.15	371170.9	18.5	16.5	2	0	21.04	20.9	0.14	9	13.41	13.3	0.11
45852.07	371180	18.51	16.5	2.01	0	21.04	20.9	0.14	9	13.41	13.3	0.11
45847.99	371189.1	18.52	16.5	2.02	0	21.04	20.9	0.14	9	13.41	13.3	0.11
45843.91	371198.3	18.53	16.5	2.03	0	21.04	20.9	0.14	9	13.42	13.3	0.11
45839.83	371207.4	18.54	16.5	2.04	0	21.04	20.9	0.14	9	13.42	13.3	0.11
45835.75	371216.5	18.55	16.5	2.05	0	21.05	20.9	0.15	9	13.42	13.3	0.11
45831.67	371225.6	18.56	16.5	2.06	0	21.05	20.9	0.15	9	13.42	13.3	0.12
45827.59	371234.8	18.57	16.5	2.07	0	21.05	20.9	0.15	9	13.42	13.3	0.12
45823.51	371243.9	18.58	16.5	2.09	0	21.05	20.9	0.15	9	13.42	13.3	0.12
45819.43	371253	18.6	16.5	2.1	0	21.05	20.9	0.15	9	13.42	13.3	0.12
45815.33	371262.2	18.61	16.5	2.11	0	21.05	20.9	0.15	9	13.42	13.3	0.12

Berekeningsresulten autonome ontwikkeling 2022

		NO2				PM10				PM2.5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45811.06	371271.2	18.62	16.5	2.12	0	21.05	20.9	0.15	9	13.42	13.3	0.12
45807.22	371280.6	18.63	16.5	2.14	0	21.06	20.9	0.16	9	13.43	13.3	0.12
45802.31	371289.6	18.64	16.5	2.15	0	21.06	20.9	0.16	9	13.43	13.3	0.12
45798.27	371298.7	18.66	16.5	2.16	0	21.06	20.9	0.16	9	13.43	13.3	0.12
45794.23	371307.9	18.67	16.5	2.17	0	21.06	20.9	0.16	9	13.43	13.3	0.13
45790.13	371317	18.68	16.5	2.18	0	21.06	20.9	0.16	9	13.43	13.3	0.13
45785.77	371326	18.69	16.5	2.2	0	21.06	20.9	0.16	9	13.43	13.3	0.13
45781.4	371335	18.71	16.5	2.21	0	21.07	20.9	0.17	9	13.43	13.3	0.13
45777.04	371344	18.72	16.5	2.23	0	21.07	20.9	0.17	9	13.43	13.3	0.13
45772.77	371353.1	18.74	16.5	2.24	0	21.07	20.9	0.17	9	13.44	13.3	0.13
45767.95	371362.4	18.75	16.5	2.25	0	21.07	20.9	0.17	9	13.44	13.3	0.13
45763.76	371371.4	18.76	16.5	2.27	0	21.07	20.9	0.17	9	13.44	13.3	0.13
45759.19	371380.3	18.77	16.5	2.28	0	21.08	20.9	0.18	9	13.44	13.3	0.14
45754.85	371389.5	18.78	16.5	2.29	0	21.08	20.9	0.18	9	13.44	13.3	0.14
45750.08	371398.3	18.8	16.5	2.3	0	21.08	20.9	0.18	9	13.44	13.3	0.14
45745.5	371407.2	18.81	16.5	2.31	0	21.08	20.9	0.18	9	13.44	13.3	0.14
45740.93	371416.1	18.82	16.5	2.32	0	21.08	20.9	0.18	9	13.44	13.3	0.14
45736.36	371425	18.84	16.5	2.34	0	21.09	20.9	0.19	9	13.45	13.3	0.14
45731.79	371433.9	18.85	16.5	2.35	0	21.09	20.9	0.19	9	13.45	13.3	0.14
45727.11	371442.7	18.86	16.5	2.37	0	21.09	20.9	0.19	9	13.45	13.3	0.14
45722.39	371451.6	18.87	16.5	2.38	0	21.09	20.9	0.19	9	13.45	13.3	0.15
45717.66	371460.4	18.89	16.5	2.39	0	21.09	20.9	0.19	9	13.45	13.3	0.15
45712.75	371469.1	18.89	16.5	2.4	0	21.1	20.91	0.19	9	13.45	13.3	0.15
45707.69	371477.7	18.91	16.5	2.41	0	21.1	20.9	0.2	9	13.45	13.3	0.15
45703.77	371486.7	18.92	16.5	2.42	0	21.1	20.9	0.2	9	13.45	13.3	0.15
45699.36	371495.1	18.93	16.5	2.43	0	21.1	20.9	0.2	9	13.45	13.3	0.15
45695.16	371503.7	18.94	16.5	2.45	0	21.1	20.9	0.2	9	13.46	13.3	0.15
45690.13	371512.5	18.96	16.5	2.46	0	21.1	20.9	0.2	9	13.46	13.3	0.15
45685.93	371521.1	18.97	16.5	2.47	0	21.11	20.91	0.2	9	13.46	13.3	0.16
45681.31	371530.1	18.98	16.5	2.49	0	21.11	20.9	0.21	9	13.46	13.3	0.16
45676.28	371540	19	16.5	2.5	0	21.11	20.9	0.21	9	13.46	13.3	0.16
45671.94	371548.1	19.01	16.5	2.51	0	21.11	20.9	0.21	9	13.46	13.3	0.16
45667.26	371556.9	19.02	16.5	2.52	0	21.11	20.9	0.21	9	13.46	13.3	0.16
45662.59	371566.2	19.03	16.5	2.54	0	21.11	20.9	0.21	9	13.46	13.3	0.16

Berekeningsresulten autonome ontwikkeling 2022

		NO2				PM10				PM2.5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45657.63	371575.3	19.05	16.5	2.55	0	21.12	20.91	0.21	9	13.47	13.3	0.16
45653.51	371583.3	19.06	16.5	2.56	0	21.12	20.9	0.22	9	13.47	13.3	0.16
45648.55	371592.4	19.08	16.5	2.58	0	21.12	20.9	0.22	9	13.47	13.3	0.17
45643.6	371601.7	19.09	16.5	2.59	0	21.12	20.9	0.22	9	13.47	13.3	0.17
45639.2	371610.5	19.11	16.5	2.61	0	21.12	20.9	0.22	9	13.47	13.3	0.17
45634.8	371619.6	19.12	16.5	2.63	0	21.12	20.9	0.22	9	13.47	13.3	0.17
45630.12	371628.1	19.14	16.5	2.64	0	21.13	20.9	0.23	9	13.48	13.3	0.17
45625.44	371636.7	19.15	16.5	2.65	0	21.13	20.9	0.23	9	13.48	13.3	0.17
45621.59	371644.4	19.16	16.5	2.66	0	21.13	20.9	0.23	9	13.48	13.3	0.18
45617.18	371652.6	19.18	16.5	2.68	0	21.13	20.9	0.23	9	13.48	13.3	0.18
45612.23	371662	19.19	16.5	2.7	0	21.13	20.9	0.23	9	13.48	13.3	0.18
45607.55	371670.8	19.21	16.5	2.71	0	21.14	20.91	0.23	9	13.48	13.3	0.18
45602.88	371680.1	19.23	16.5	2.73	0	21.14	20.9	0.24	9	13.48	13.3	0.18
45598.47	371688.4	19.25	16.5	2.75	0	21.14	20.9	0.24	9	13.49	13.3	0.18
45593.52	371697.5	19.26	16.5	2.77	0	21.14	20.9	0.24	9	13.49	13.3	0.18
45589.12	371706.3	19.28	16.5	2.78	0	21.14	20.9	0.24	9	13.49	13.3	0.19
45584.99	371714.5	19.3	16.5	2.8	0	21.14	20.9	0.24	9	13.49	13.3	0.19
45580.04	371724.2	19.31	16.5	2.82	0	21.15	20.9	0.25	9	13.49	13.3	0.19
45575.36	371732.7	19.33	16.5	2.83	0	21.15	20.9	0.25	9	13.49	13.3	0.19
45570.96	371741.5	19.35	16.5	2.85	0	21.15	20.9	0.25	9	13.49	13.3	0.19
45566.15	371750.4	19.36	16.5	2.87	0	21.15	20.9	0.25	9	13.5	13.3	0.19
45561.26	371759.1	19.38	16.5	2.89	0	21.15	20.9	0.25	9	13.5	13.3	0.19
45556.38	371767.8	19.4	16.5	2.9	0	21.15	20.9	0.25	9	13.5	13.3	0.2
45552.87	371775.4	19.42	16.5	2.92	0	21.16	20.9	0.26	9	13.5	13.3	0.2
45547.99	371784.2	19.43	16.5	2.94	0	21.16	20.9	0.26	9	13.5	13.3	0.2
45543.19	371792.9	19.45	16.5	2.95	0	21.16	20.9	0.26	9	13.5	13.3	0.2
45538.63	371801.9	19.47	16.5	2.97	0	21.16	20.9	0.26	9	13.5	13.3	0.2
45534.14	371810.8	19.49	16.5	2.99	0	21.16	20.9	0.26	9	13.5	13.3	0.2
45529.63	371819.7	19.51	16.5	3.01	0	21.16	20.9	0.26	9	13.51	13.3	0.2
45525.12	371828.6	19.52	16.5	3.03	0	21.16	20.9	0.26	9	13.51	13.3	0.2
45520.61	371837.6	19.55	16.5	3.05	0	21.16	20.9	0.26	9	13.51	13.3	0.2
45516.1	371846.5	19.57	16.5	3.07	0	21.16	20.9	0.26	9	13.51	13.3	0.21
45512.9	371855.7	19.6	16.5	3.1	0	21.16	20.9	0.26	9	13.51	13.3	0.21
45509.32	371865	19.62	16.5	3.13	0	21.17	20.9	0.27	9	13.51	13.3	0.21

Berekeningsresulten autonome ontwikkeling 2022

		NO2				PM10				PM2.5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45505.32	371873.5	19.65	16.5	3.15	0	21.17	20.9	0.27	9	13.51	13.3	0.21
45500.81	371882.5	19.67	16.5	3.18	0	21.17	20.9	0.27	9	13.51	13.3	0.21
45496.3	371891.4	19.7	16.5	3.2	0	21.17	20.9	0.27	9	13.51	13.3	0.21
45491.79	371900.3	19.73	16.5	3.23	0	21.17	20.9	0.27	9	13.52	13.3	0.21
45488.46	371907.1	19.75	16.5	3.26	0	21.17	20.9	0.27	9	13.52	13.3	0.21
45486.21	371915.9	19.79	16.5	3.29	0	21.17	20.9	0.27	9	13.52	13.3	0.22
45487.86	371922.8	19.84	16.5	3.34	0	21.18	20.91	0.27	9	13.52	13.3	0.22
45494.19	371928.6	19.89	16.5	3.39	0	21.18	20.9	0.28	9	13.52	13.3	0.22
45501.99	371933.5	19.95	16.5	3.46	0	21.19	20.9	0.29	9	13.53	13.3	0.23
45510.91	371938	20.02	16.5	3.52	0	21.19	20.9	0.29	9	13.53	13.3	0.23
45519.82	371942.5	20.08	16.5	3.58	0	21.2	20.9	0.3	9	13.54	13.3	0.24
45528.74	371947.1	20.15	16.5	3.65	0	21.2	20.9	0.3	9	13.54	13.3	0.24
45537.75	371951.4	20.21	16.5	3.72	0	21.21	20.9	0.31	9	13.55	13.3	0.24
45546.81	371956.2	20.29	16.5	3.79	0	21.22	20.9	0.32	9	13.55	13.3	0.25
45555.87	371960.5	20.35	16.5	3.86	0	21.22	20.9	0.32	9	13.56	13.3	0.26
45564.93	371964.7	20.42	16.5	3.92	0	21.23	20.9	0.33	9	13.56	13.3	0.26
45573.99	371968.9	20.48	16.5	3.99	0	21.24	20.9	0.34	9	13.57	13.3	0.27
45583.05	371973.2	20.55	16.5	4.05	0	21.25	20.9	0.35	9	13.57	13.3	0.27
45592.11	371977.7	20.6	16.5	4.1	0	21.25	20.9	0.35	9	13.58	13.3	0.28
45601.17	371982	20.64	16.5	4.14	0	21.26	20.9	0.36	9	13.58	13.3	0.28
45610.23	371986.2	20.66	16.5	4.17	0	21.27	20.9	0.37	9	13.59	13.3	0.28
45619.29	371990.4	20.67	16.5	4.17	0	21.27	20.9	0.37	9	13.59	13.3	0.29
45628.35	371994.7	20.66	16.5	4.16	0	21.28	20.9	0.38	9	13.59	13.3	0.29
45637.41	371998.9	20.66	16.5	4.16	0	21.28	20.9	0.38	9	13.6	13.3	0.3
45646.47	372003.2	23.65	19.5	4.15	0	21.39	21	0.39	10	13.69	13.39	0.3
45655.53	372007.4	23.74	19.5	4.25	0	21.41	21	0.41	10	13.7	13.39	0.31
45664.59	372011.6	23.93	19.5	4.44	0	21.42	21	0.42	10	13.71	13.39	0.32
45673.53	372016.1	24.24	19.5	4.75	0	21.44	21	0.44	10	13.73	13.39	0.34
45815.15	372702.3	25.55	19.5	6.05	0	21.5	21	0.5	9	13.79	13.39	0.4
45825.06	372703.7	25.72	19.5	6.23	0	21.51	21	0.51	9	13.8	13.39	0.41
45834.97	372705.1	26.05	19.5	6.55	0	21.53	21	0.53	9	13.81	13.39	0.42
45845.1	372706	26.38	19.5	6.88	0	21.55	21	0.55	9	13.83	13.39	0.44
45855.01	372706.8	26.64	19.5	7.15	0	21.56	21	0.56	9	13.84	13.39	0.45
45864.91	372708.1	26.85	19.5	7.36	0	21.58	21	0.58	9	13.85	13.39	0.46

Berekeningsresulten autonome ontwikkeling 2022

		NO2				PM10				PM2.5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45874.82	372709.5	27.01	19.5	7.51	0	21.59	21	0.59	9	13.86	13.39	0.47
45884.73	372710.9	27.12	19.5	7.63	0	21.6	21	0.6	9	13.86	13.39	0.47
45894.63	372712.2	27.21	19.5	7.72	0	21.61	21	0.61	9	13.87	13.39	0.48
45904.44	372713.3	27.27	19.49	7.78	0	21.62	21	0.62	9	13.87	13.39	0.48
45914.22	372713.9	27.29	19.5	7.79	0	21.62	21	0.62	9	13.87	13.39	0.48
45924.13	372715.2	27.27	19.5	7.77	0	21.62	21	0.62	9	13.87	13.39	0.48
45934.05	372716.5	27.2	19.5	7.71	0	21.61	21	0.61	9	13.87	13.39	0.48
45943.8	372718.2	27.12	19.5	7.63	0	21.6	21	0.6	9	13.86	13.39	0.47
45954.37	372719.5	27.02	19.5	7.52	0	21.59	21	0.59	9	13.85	13.39	0.46
45964.3	372720.6	26.91	19.5	7.42	0	21.58	21	0.58	9	13.84	13.39	0.46
45974.24	372721.8	26.81	19.5	7.31	0	21.57	21	0.57	9	13.84	13.39	0.45
45984.17	372722.9	26.7	19.5	7.2	0	21.56	21	0.56	9	13.83	13.39	0.44
45994.4	372724.5	26.58	19.5	7.09	0	21.55	21	0.55	9	13.82	13.39	0.44
45444.72	372309.5	23.3	19.5	3.81	0	21.31	21	0.31	10	13.64	13.39	0.25
45453.77	372313.9	23.3	19.5	3.81	0	21.31	21	0.31	10	13.64	13.39	0.26
45462.81	372318.2	23.27	19.49	3.78	0	21.32	21	0.32	10	13.65	13.39	0.26
45471.86	372322.6	23.22	19.5	3.72	0	21.32	21	0.32	10	13.65	13.39	0.26
45480.9	372327	23.16	19.5	3.67	0	21.32	21	0.32	9	13.65	13.39	0.26
45489.95	372331.3	23.14	19.49	3.65	0	21.32	21	0.32	9	13.65	13.39	0.26
45498.99	372335.7	23.17	19.5	3.68	0	21.33	21	0.33	9	13.65	13.39	0.27
45508.04	372340.1	23.35	19.49	3.85	0	21.34	21	0.34	9	13.67	13.39	0.28
45518.22	372344.7	23.91	19.5	4.41	0	21.37	21	0.37	9	13.69	13.39	0.3
45673.58	372023.4	24.39	19.5	4.89	0	21.45	21	0.45	10	13.74	13.39	0.35
45664.73	372018.6	24	19.5	4.51	0	21.43	21	0.43	10	13.72	13.39	0.33
45655.63	372014.4	23.78	19.5	4.28	0	21.41	21	0.41	10	13.7	13.39	0.31
45646.53	372010.1	23.66	19.5	4.16	0	21.4	21.01	0.39	10	13.69	13.39	0.3
45637.44	372005.9	23.61	19.5	4.12	0	21.39	21	0.39	10	13.69	13.39	0.3
45628.34	372001.6	23.63	19.5	4.14	0	21.38	21	0.38	10	13.68	13.39	0.29
45619.24	371997.3	20.72	16.5	4.22	0	21.28	20.9	0.38	9	13.59	13.3	0.29
45610.14	371993.1	20.73	16.5	4.23	0	21.27	20.9	0.37	9	13.59	13.3	0.29
45601.04	371988.8	20.71	16.5	4.22	0	21.26	20.9	0.36	9	13.59	13.3	0.28
45591.95	371984.6	20.67	16.5	4.18	0	21.26	20.9	0.36	9	13.58	13.3	0.28
45582.85	371980.3	20.62	16.5	4.12	0	21.25	20.9	0.35	9	13.58	13.3	0.27
45573.75	371976.1	20.55	16.5	4.06	0	21.24	20.9	0.34	9	13.57	13.3	0.27

Berekeningsresulten autonome ontwikkeling 2022

		NO2				PM10				PM2.5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45564.65	371971.8	20.49	16.5	3.99	0	21.23	20.9	0.33	9	13.57	13.3	0.26
45555.55	371967.6	20.42	16.5	3.92	0	21.23	20.9	0.33	9	13.56	13.3	0.26
45546.45	371963.3	20.34	16.5	3.85	0	21.22	20.9	0.32	9	13.56	13.3	0.25
45537.36	371959.1	20.27	16.5	3.77	0	21.21	20.9	0.31	9	13.55	13.3	0.25
45528.27	371954.8	20.2	16.5	3.7	0	21.21	20.9	0.31	9	13.55	13.3	0.24
45519.3	371950.3	20.13	16.5	3.63	0	21.2	20.9	0.3	9	13.54	13.3	0.24
45510.35	371945.7	20.06	16.5	3.57	0	21.19	20.9	0.29	9	13.54	13.3	0.23
45502.03	371941.1	20	16.5	3.5	0	21.19	20.9	0.29	9	13.53	13.3	0.23
45493.07	371936.6	19.94	16.5	3.44	0	21.18	20.9	0.28	9	13.53	13.3	0.22
45483.45	371932.7	19.88	16.5	3.38	0	21.18	20.9	0.28	9	13.52	13.3	0.22
45475.75	371933.3	19.85	16.5	3.35	0	21.17	20.9	0.27	9	13.52	13.3	0.22
45470.52	371936	19.84	16.5	3.34	0	21.17	20.9	0.27	9	13.52	13.3	0.22
45465.02	371942.9	19.85	16.5	3.35	0	21.17	20.9	0.27	9	13.52	13.3	0.22
45461.17	371950.6	19.86	16.5	3.37	0	21.17	20.9	0.27	9	13.52	13.3	0.22
45457.04	371958.3	19.88	16.5	3.38	0	21.17	20.9	0.27	9	13.52	13.3	0.22
45453.19	371965.8	19.89	16.5	3.39	0	21.17	20.9	0.27	9	13.52	13.3	0.22
45449.33	371972.6	19.89	16.5	3.4	0	21.17	20.9	0.27	9	13.52	13.3	0.22
45444.1	371982.5	19.9	16.5	3.41	0	21.17	20.9	0.27	9	13.52	13.3	0.22
45438.33	371991.9	19.9	16.5	3.41	0	21.17	20.9	0.27	9	13.52	13.3	0.22
45433.37	372001.3	22.87	19.5	3.37	0	21.27	21	0.27	10	13.61	13.39	0.22
45428.97	372010.1	22.87	19.5	3.37	0	21.27	21	0.27	10	13.61	13.39	0.22
45423.74	372020	22.87	19.5	3.37	0	21.27	21	0.27	10	13.61	13.39	0.22
45418.51	372029.3	22.86	19.5	3.37	0	21.27	21	0.27	10	13.6	13.39	0.22
45412.74	372038.7	22.86	19.5	3.36	0	21.27	21	0.27	10	13.6	13.39	0.22
45407.23	372047.8	22.85	19.5	3.35	0	21.27	21	0.27	10	13.6	13.39	0.21
45402.28	372056	22.84	19.5	3.34	0	21.26	21	0.26	10	13.6	13.39	0.21
45396.78	372064.3	22.83	19.5	3.33	0	21.26	21	0.26	9	13.6	13.39	0.21
45390.45	372073.3	22.81	19.5	3.31	0	21.26	21	0.26	9	13.6	13.39	0.21
45384.94	372081	22.8	19.5	3.3	0	21.26	21	0.26	9	13.6	13.39	0.21
45378.89	372089.6	22.78	19.5	3.29	0	21.26	21	0.26	9	13.6	13.39	0.21
45373.94	372096.5	22.77	19.5	3.27	0	21.26	21	0.26	10	13.6	13.39	0.21
45367.06	372105.5	22.75	19.5	3.25	0	21.25	21	0.25	10	13.6	13.39	0.21
45361	372113.8	22.73	19.5	3.23	0	21.25	21	0.25	9	13.59	13.39	0.21
45354.68	372122.6	22.71	19.5	3.21	0	21.25	21	0.25	9	13.59	13.39	0.2

Berekeningsresulten autonome ontwikkeling 2022


		NO2				PM10				PM2.5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45348.62	372131.4	22.69	19.5	3.19	0	21.25	21	0.25	9	13.59	13.39	0.2
45343.39	372140.2	22.67	19.49	3.18	0	21.25	21	0.25	9	13.59	13.39	0.2
45338.72	372149	22.66	19.5	3.16	0	21.24	21	0.24	9	13.59	13.39	0.2
45333.76	372158.1	22.64	19.5	3.15	0	21.24	21	0.24	9	13.59	13.39	0.2
45329.09	372166.9	22.63	19.5	3.13	0	21.24	21	0.24	9	13.59	13.39	0.2
45324.68	372175.4	22.61	19.5	3.11	0	21.24	21	0.24	9	13.58	13.39	0.2
45320.55	372184.8	22.59	19.5	3.1	0	21.24	21	0.24	9	13.58	13.39	0.2
45316.43	372193.9	22.57	19.5	3.08	0	21.24	21	0.24	9	13.58	13.39	0.19
45312.3	372202.9	22.55	19.5	3.05	0	21.24	21	0.24	9	13.58	13.39	0.19
45307.9	372212.3	22.53	19.5	3.03	0	21.23	21	0.23	9	13.58	13.39	0.19
45305.15	372222.2	22.51	19.5	3.01	0	21.23	21	0.23	9	13.58	13.39	0.19
45307.9	372231.6	22.52	19.5	3.03	0	21.23	21	0.23	9	13.58	13.39	0.19
45310.37	372240.1	22.53	19.5	3.03	0	21.23	21	0.23	9	13.58	13.39	0.19
45318.35	372247.8	22.57	19.5	3.07	0	21.24	21	0.24	9	13.58	13.39	0.19
45327.42	372252.3	22.62	19.5	3.13	0	21.24	21	0.24	9	13.59	13.39	0.2
45336.55	372257.2	22.68	19.5	3.18	0	21.25	21	0.25	9	13.59	13.39	0.2
45345.03	372261.2	22.73	19.5	3.23	0	21.25	21	0.25	9	13.59	13.39	0.21
45354.16	372266	22.78	19.5	3.29	0	21.26	21	0.26	9	13.6	13.39	0.21
45362.96	372270.6	22.84	19.5	3.34	0	21.26	21	0.26	9	13.6	13.39	0.21
45372.42	372274.8	22.9	19.5	3.4	0	21.27	21	0.27	9	13.61	13.39	0.22
45381.33	372279.1	22.96	19.5	3.46	0	21.27	21	0.27	9	13.61	13.39	0.22
45390.43	372283.4	23.02	19.5	3.52	0	21.28	21	0.28	9	13.62	13.39	0.23
45399.5	372287.7	23.08	19.5	3.58	0	21.28	21	0.28	9	13.62	13.39	0.23
45408.54	372292	23.14	19.5	3.64	0	21.29	21	0.29	10	13.62	13.39	0.24
45417.59	372296.4	23.19	19.5	3.69	0	21.29	21	0.29	10	13.63	13.39	0.24
45426.63	372300.8	23.24	19.5	3.74	0	21.3	21	0.3	10	13.63	13.39	0.25
45435.68	372305.1	23.28	19.5	3.79	0	21.3	21	0.3	10	13.64	13.39	0.25
45766.71	373036.5	25.16	18.3	6.86	0	21.19	20.7	0.49	9	13.63	13.2	0.43
45777.84	373038.1	25.25	18.3	6.95	0	21.21	20.7	0.51	8	13.65	13.2	0.45
45787.86	373039.3	25.68	18.3	7.39	0	21.23	20.7	0.53	8	13.67	13.2	0.47
45797.91	373040.2	26.42	18.3	8.12	0	21.26	20.7	0.56	8	13.7	13.2	0.5
45807.73	373041.2	27.14	18.3	8.84	0	21.28	20.7	0.58	9	13.71	13.2	0.52
45817.78	373041.7	27.7	18.3	9.4	0	21.29	20.7	0.59	9	13.72	13.2	0.52
45827.82	373042.5	28.07	18.3	9.78	0	21.29	20.7	0.59	9	13.72	13.2	0.52

Berekeningsresulten autonome ontwikkeling 2022

		NO2				PM10				PM2.5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45838.09	373042.5	28.39	18.3	10.09	0	21.29	20.7	0.59	9	13.72	13.2	0.53
45847.99	373043.2	28.56	18.3	10.26	0	21.28	20.7	0.58	9	13.72	13.2	0.52
45857.88	373043.4	28.61	18.3	10.31	0	21.28	20.7	0.58	8	13.71	13.2	0.51
45867.78	373043.7	28.53	18.3	10.23	0	21.27	20.7	0.57	8	13.7	13.2	0.5
45877.68	373042.8	28.42	18.3	10.12	0	21.26	20.7	0.56	8	13.69	13.2	0.49
45884.87	373037.4	28.44	18.3	10.15	0	21.25	20.7	0.55	8	13.69	13.2	0.49
45888.25	373027.4	28.64	18.3	10.34	0	21.26	20.7	0.56	8	13.7	13.2	0.5
45889.04	373017.3	28.88	18.3	10.58	0	21.27	20.7	0.57	8	13.71	13.2	0.51
45890.31	373007.3	29.1	18.3	10.8	0	21.28	20.7	0.58	8	13.72	13.2	0.52
45891.1	372997.2	30.46	19.49	10.96	0	21.59	21	0.59	9	13.92	13.39	0.53
45891.9	372987.2	30.65	19.5	11.15	0	21.6	21	0.6	9	13.92	13.39	0.54
45893.03	372977.2	30.79	19.5	11.29	0	21.61	21	0.61	9	13.93	13.39	0.54
45894.27	372967.1	30.91	19.5	11.41	0	21.61	21	0.61	9	13.93	13.39	0.54
45895.52	372957.1	31.02	19.5	11.52	0	21.62	21	0.62	9	13.94	13.39	0.55
45896.52	372946.9	31.11	19.5	11.61	0	21.62	21	0.62	9	13.94	13.39	0.55
45897.73	372936.9	31.12	19.5	11.63	0	21.62	21	0.62	9	13.94	13.39	0.55
45898.94	372926.9	31.1	19.5	11.61	0	21.62	21	0.62	9	13.94	13.39	0.55
45900.15	372916.9	31.08	19.5	11.58	0	21.62	21	0.62	9	13.94	13.39	0.55
45901.37	372906.9	31.05	19.5	11.55	0	21.62	21	0.62	9	13.94	13.39	0.55
45902.57	372896.9	30.98	19.49	11.49	0	21.62	21	0.62	9	13.94	13.39	0.55
45903.79	372886.8	30.88	19.5	11.39	0	21.62	21	0.62	9	13.93	13.39	0.54
45905.01	372876.8	30.77	19.5	11.27	0	21.62	21	0.62	9	13.93	13.39	0.54
45906.21	372866.8	30.65	19.5	11.15	0	21.62	21	0.62	9	13.93	13.39	0.54
45907.54	372857.3	30.52	19.5	11.02	0	21.61	21	0.61	9	13.92	13.39	0.53
45909.06	372847.3	30.33	19.5	10.83	0	21.61	21	0.61	9	13.92	13.39	0.53
45909.84	372837.2	30.14	19.5	10.64	0	21.6	21	0.6	9	13.91	13.39	0.52
45910.74	372827.3	29.93	19.5	10.44	0	21.6	21	0.6	9	13.91	13.39	0.52
45912.31	372817	29.67	19.5	10.17	0	21.6	21	0.6	9	13.9	13.39	0.51
45913.44	372807.1	29.37	19.49	9.88	0	21.59	21	0.59	9	13.89	13.39	0.5
45914.56	372796.9	29.04	19.5	9.54	0	21.58	21	0.58	9	13.88	13.39	0.49
45915.69	372786.8	28.72	19.5	9.22	0	21.58	21	0.58	9	13.87	13.39	0.49
45916.14	372776.9	28.48	19.5	8.98	0	21.58	21	0.58	9	13.87	13.39	0.48
45916.58	372767.3	28.26	19.5	8.76	0	21.58	21	0.58	9	13.87	13.39	0.48
45916.81	372757.1	28.02	19.5	8.53	0	21.58	21	0.58	9	13.86	13.39	0.47

Berekeningsresulten autonome ontwikkeling 2022

		NO2				PM10				PM2.5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45916.58	372747.5	27.81	19.5	8.32	0	21.58	21	0.58	9	13.86	13.39	0.47
45916.14	372737.3	27.63	19.5	8.13	0	21.59	21	0.59	9	13.86	13.39	0.47
45914.34	372727.9	27.48	19.5	7.99	0	21.6	21	0.6	9	13.86	13.39	0.48
45906.91	372722	27.41	19.5	7.91	0	21.6	21	0.6	9	13.87	13.39	0.48
45897.09	372719.8	27.34	19.5	7.85	0	21.6	21	0.6	9	13.87	13.39	0.48
45887.1	372718.4	27.27	19.49	7.77	0	21.6	21	0.6	9	13.86	13.39	0.47
45877.11	372717	27.16	19.5	7.66	0	21.59	21	0.59	9	13.86	13.39	0.47
45867.12	372715.6	27.01	19.5	7.52	0	21.57	21	0.57	9	13.85	13.39	0.46
45857.13	372714.2	26.81	19.5	7.31	0	21.56	21	0.56	9	13.84	13.39	0.45
45847.14	372713.5	26.54	19.5	7.04	0	21.54	21	0.54	9	13.83	13.39	0.44
45837.15	372712.1	26.2	19.5	6.7	0	21.53	21	0.53	9	13.82	13.39	0.43
45827.16	372710.7	25.83	19.5	6.34	0	21.51	21	0.51	9	13.8	13.39	0.41
45817.17	372709.3	25.58	19.5	6.08	0	21.5	21	0.5	9	13.79	13.39	0.4



Titel

Jaargemiddelde concentratie NO2 autonome ontwikkeling 2022 [µg/m3]

Project

Planstudie Nieuwe Sluis Terneuzen

Legenda

- Puntbronnen
- Lijnbronnen
- Woonwijk
- Studiegebied
- Water autonoom

< 30	36 - 38
30 - 32	38 - 40
32 - 34	> 40
34 - 36	

Opdrachtgever

Vlaams Nederlandse Scheldecommissie


Projectnr.	13M3012
Datum	Januari 2015
Kaartnr.	1
Status	Concept
Auteur	Vincent Udo
Gezien	Natascha Pirovano

Meters

0 250 500 750 1.000

Schaal 1:20000 (A4)

N



Titel

Jaargemiddelde concentratie PM10 autonome ontwikkeling 2022 [µg/m3]

Project

Planstudie Nieuwe Sluis Terneuzen

Legenda

- Puntbronnen
- Lijnbronnen
- Woonwijk
- Studiegebied
- Water autonoom

- < 30
- 30 - 32
- 32 - 34
- 34 - 36
- 36 - 38
- 38 - 40
- > 40

Opdrachtgever

Vlaams Nederlandse Scheldecommissie


Projectnr.	13M3012
Datum	Januari 2015
Kaartnr.	1
Status	Concept
Auteur	Vincent Udo
Gezien	Natascha Pirovano

Meters

0 250 500 750 1.000

Schaal 1:20000 (A4)

N



Titel

Jaargemiddelde concentratie PM2,5 autonome ontwikkeling 2022 [µg/m3]

Project

Planstudie Nieuwe Sluis Terneuzen

Legenda

- Puntbronnen
- Lijnbronnen
- Woonwijk
- Studiegebied
- Water autonoom

< 12	16 - 18
12 - 14	18 - 20
14 - 16	> 20

Opdrachtgever

Vlaams Nederlandse Scheldecommissie


Projectnr.	13M3012
Datum	Januari 2015
Kaartnr.	1
Status	Concept
Auteur	Vincent Udo
Gezien	Natascha Pirovano

Meters

0 250 500 750 1.000

Schaal 1:20000 (A4)

N



Titel

Verschil in jaargemiddelde concentratie NO2 autonome ontwikkeling 2022 tov 2012 [µg/m3]

Project

Planstudie Nieuwe Sluis Terneuzen

Legenda

- Contourpunten
- Rekenpunten
- Woonwijk
- Studiegebied
- Water autonoom

< -4,8	0 - 1,2
-4,8 - -3,6	1,2 - 2,4
-3,6 - -2,4	2,4 - 3,6
-2,4 - -1,2	3,6 - 4,8
-1,2 - 0	> 4,8

Opdrachtgever

Vlaams Nederlandse Scheldecommissie

Projectnr.	13M3012
Datum	Januari 2015
Kaartnr.	1
Status	Concept
Auteur	Vincent Udo
Gezien	Natascha Pirovano

vlaams nederlandse Schelde commissie


LievenseCSO

Meters

0 250 500 750 1.000

Schaal 1:20000 (A4)

N



Titel

Verschil in jaargemiddelde concentratie PM10 autonome ontwikkeling 2022 tov 2012 [µg/m3]

Project

Planstudie Nieuwe Sluis Terneuzen

Legenda

- Contourpunten
- Rekenpunten
- Woonwijk
- Studiegebied
- Water autonoom

< -3	0 - 0.75
-3 - -2.25	0.75 - 1.5
-2.25 - -1.5	1.5 - 2.25
-1.5 - -0.75	2.25 - 3
-0.75 - 0	> 3

Opdrachtgever

Vlaams Nederlandse Scheldecommissie


Projectnr.	13M3012
Datum	Januari 2015
Kaartnr.	1
Status	Concept
Auteur	Vincent Udo
Gezien	Natascha Pirovano

Meters

0 250 500 750 1.000

Schaal 1:20000 (A4)

N



Titel

Verschil in jaargemiddelde concentratie PM2,5 autonome ontwikkeling 2022 tov 2012 [µg/m3]

Project

Planstudie Nieuwe Sluis Terneuzen

Legenda

- Contourpunten
- Rekenpunten
- Woonwijk
- Studiegebied
- Water autonoom

< -3	0 - 0.75
-3 - -2.25	0.75 - 1.5
-2.25 - -1.5	1.5 - 2.25
-1.5 - -0.75	2.25 - 3
-0.75 - 0	> 3

Opdrachtgever

Vlaams Nederlandse Scheldecommissie

Projectnr.	13M3012
Datum	Januari 2015
Kaartnr.	1
Status	Concept
Auteur	Vincent Udo
Gezien	Natascha Pirovano

vlaams nederlandse Schelde commissie

LievenseCSO

Meters

0 250 500 750 1.000

Schaal 1:20000 (A4)

N

Berekeningsresultaten autonome ontwikkeling 2031

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
44823.0	373924.2	19.1	17.4	1.7	0	20	19.9	0.1	8	12.6	12.5	0.1
44884.3	373423.8	19.5	17.4	2.1	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.5	0.1
44890.0	373520.3	19.5	17.4	2.1	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.5	0.1
44900.2	373327.4	19.6	17.4	2.2	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.5	0.1
44913.8	373614.4	19.4	17.4	2	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.5	0.1
44918.4	373909.4	19.2	17.4	1.8	0	20	19.9	0.1	8	12.6	12.5	0.1
44933.1	373236.6	19.6	17.4	2.2	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.5	0.1
44954.7	373701.8	19.4	17.4	2	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.5	0.1
44974.0	373148.1	19.7	17.4	2.3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.5	0.1
44976.2	373927.6	19.3	17.4	1.9	0	20	19.9	0.1	8	12.6	12.5	0.1
44990.4	372573.0	18.3	15.9	2.4	0	20	19.8	0.2	8	12.5	12.4	0.1
44993.7	372583.4	18.3	15.9	2.4	0	20	19.8	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45000.3	372573.3	20.3	17.9	2.4	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45003.7	372583.5	20.3	17.9	2.4	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45009.9	372573.0	20.3	17.9	2.4	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45013.7	373779.0	19.3	17.2	2.1	0	20	19.8	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45013.7	372583.7	20.3	17.9	2.4	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45015.9	373060.7	19.5	17.2	2.3	0	20	19.8	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45019.5	372572.5	20.3	17.9	2.4	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45023.7	372582.7	20.3	17.9	2.4	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45030.3	372571.7	20.3	17.9	2.4	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45033.6	372581.6	20.3	17.9	2.4	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45040.2	372570.3	20.4	17.9	2.5	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45043.6	372580.4	20.4	17.9	2.5	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45049.8	372568.6	20.4	17.9	2.5	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45053.4	372578.5	20.4	17.9	2.5	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45057.9	372973.4	20.3	17.9	2.4	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45058.9	372566.7	20.4	17.9	2.5	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45063.2	372576.5	20.4	17.9	2.5	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45064.7	373900.4	19.3	17.2	2.1	0	19.9	19.8	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45068.8	372564.0	20.4	17.9	2.5	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45072.8	372573.3	20.4	17.9	2.5	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45078.1	372561.5	20.4	17.9	2.5	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45083.4	372570.4	20.5	17.9	2.6	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2

Berekeningsresultaten autonome ontwikkeling 2031

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45085.1	373844.8	19.4	17.2	2.2	0	19.9	19.8	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45087.5	372558.5	20.5	17.9	2.6	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45092.3	372567.4	20.5	17.9	2.6	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45096.6	372555.2	20.5	17.9	2.6	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45098.8	372884.9	20.4	17.9	2.5	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45101.4	372563.3	20.5	17.9	2.6	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45105.4	372551.3	20.5	17.9	2.6	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45110.3	372560.4	20.5	17.9	2.6	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45114.2	372547.5	20.5	17.9	2.6	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45120.0	372556.3	20.5	17.9	2.6	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45123.3	372543.1	20.5	17.9	2.6	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45129.0	372551.2	20.6	17.9	2.7	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45132.3	372538.1	20.6	17.9	2.7	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45137.3	372546.0	20.6	17.9	2.7	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45140.6	372532.9	20.6	17.9	2.7	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45140.7	372797.5	20.6	17.9	2.7	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45145.9	372540.9	20.6	17.9	2.7	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45148.6	372527.6	20.6	17.9	2.7	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45154.2	372534.6	20.6	17.9	2.7	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45157.4	372521.9	20.6	17.9	2.7	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45162.0	372528.5	20.6	17.9	2.7	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45165.1	372515.8	20.6	17.9	2.7	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45170.3	372522.9	20.6	17.9	2.7	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45172.5	372509.8	20.6	17.9	2.7	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45177.8	372516.3	20.7	17.9	2.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45179.4	372502.9	20.6	17.9	2.7	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45181.6	372709.0	20.8	17.9	2.9	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45185.0	372509.3	20.7	17.9	2.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45186.3	372495.2	20.7	17.9	2.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45191.9	372502.1	20.7	17.9	2.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45192.3	372488.0	20.7	17.9	2.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45198.1	372494.3	20.7	17.9	2.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45198.9	372479.8	20.7	17.9	2.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45204.3	372486.4	20.7	17.9	2.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2

Berekeningsresultaten autonome ontwikkeling 2031

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45204.7	372472.1	20.7	17.9	2.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45209.9	372463.5	20.7	17.9	2.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45210.2	372478.4	20.7	17.9	2.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45215.4	372455.3	20.7	17.9	2.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45215.9	372470.1	20.7	17.9	2.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45219.8	372446.7	20.7	17.9	2.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45221.3	372461.7	20.7	17.9	2.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45223.6	372621.6	20.9	17.9	3	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45224.8	372437.9	20.7	17.9	2.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45225.7	372452.8	20.7	17.9	2.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45228.9	372429.1	20.7	17.9	2.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45230.1	372443.8	20.7	17.9	2.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45232.8	372419.2	20.7	17.9	2.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45234.2	372434.6	20.7	17.9	2.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45236.1	372410.1	20.7	17.9	2.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45238.3	372425.5	20.7	17.9	2.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45239.7	372400.8	20.7	17.9	2.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45241.8	372416.2	20.7	17.9	2.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45242.1	372391.7	20.7	17.9	2.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45244.7	372406.6	20.7	17.9	2.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45245.2	372382.1	20.7	17.9	2.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45247.6	372397.0	20.7	17.9	2.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45248.1	372372.3	20.7	17.9	2.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45248.5	372538.8	20.9	17.9	3	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45250.7	372362.6	20.7	17.9	2.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45251.0	372387.6	20.7	17.9	2.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45253.3	372353.0	20.7	17.9	2.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45253.9	372377.5	20.7	17.9	2.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45255.8	372343.3	20.7	17.9	2.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45256.2	372368.4	20.7	17.9	2.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45258.4	372333.6	20.7	17.9	2.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45259.3	372358.3	20.7	17.9	2.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45260.9	372324.0	20.7	17.9	2.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45261.9	372349.2	20.7	17.9	2.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2

Berekeningsresultaten autonome ontwikkeling 2031

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45263.5	372314.3	20.7	17.9	2.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45264.8	372339.1	20.7	17.9	2.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45266.1	372304.6	20.7	17.9	2.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45267.2	372236.2	20.7	17.9	2.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45267.4	372330.0	20.7	17.9	2.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45268.3	372247.3	20.7	17.9	2.9	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45268.6	372295.0	20.7	17.9	2.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45270.5	372285.2	20.7	17.9	2.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45270.5	372319.9	20.7	17.9	2.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45272.7	372275.6	20.8	17.9	2.9	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45273.2	372256.1	20.8	17.9	2.9	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45273.7	372311.1	20.8	17.9	2.9	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45275.4	372265.7	20.8	17.9	2.9	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45276.5	372301.3	20.8	17.9	2.9	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45279.7	372291.6	20.8	17.9	2.9	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45282.6	372281.8	20.8	17.9	2.9	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45286.0	372272.7	20.8	17.9	2.9	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45288.6	372217.8	20.9	17.9	3	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45290.6	372263.5	20.8	17.9	2.9	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45296.3	372209.8	20.9	17.9	3	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45299.1	372258.5	20.9	17.9	3	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45301.0	372201.0	20.9	17.9	3	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45305.2	372222.2	20.9	17.9	3	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45305.7	372192.2	20.9	17.9	3	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45307.9	372212.3	21	17.9	3.1	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45307.9	372231.6	21	17.9	3.1	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45309.3	372256.6	20.9	17.9	3.1	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45310.4	372240.1	21	17.9	3.1	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45310.7	372183.4	21	17.9	3.1	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45312.1	372476.4	21	17.9	3.1	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45312.3	372202.9	21	17.9	3.1	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45315.3	372174.6	21	17.9	3.1	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45316.4	372193.9	21	17.9	3.1	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45318.4	372247.8	21	17.9	3.1	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2

Berekeningsresultaten autonome ontwikkeling 2031

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45318.9	372260.2	21	17.9	3.1	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45320.3	372165.8	21	17.9	3.1	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45320.6	372184.8	21	17.9	3.1	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45324.7	372175.4	21	17.9	3.1	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45325.0	372156.7	21	17.9	3.1	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45327.4	372252.3	21.1	17.9	3.2	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45328.1	372264.4	21.1	17.9	3.2	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45329.1	372166.9	21.1	17.9	3.2	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45329.6	372147.9	21	17.9	3.1	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45333.8	372158.1	21.1	17.9	3.2	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45334.3	372139.4	21	17.9	3.2	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45336.6	372257.2	21.1	17.9	3.2	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45336.9	372268.3	21.1	17.9	3.2	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45338.7	372130.6	21.1	17.9	3.2	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45338.7	372149.0	21.1	17.9	3.2	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45343.1	372121.8	21.1	17.9	3.2	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45343.4	372140.2	21.1	17.9	3.2	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45345.0	372261.2	21.2	17.9	3.3	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45346.3	372271.9	21.2	17.9	3.3	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45347.8	372113.2	21.1	17.9	3.2	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45348.6	372131.4	21.1	17.9	3.2	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45352.8	372104.2	21.1	17.9	3.2	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45354.2	372266.0	21.2	17.9	3.3	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45354.7	372122.6	21.1	17.9	3.2	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45355.5	372276.2	21.2	17.9	3.3	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45358.1	372095.1	21.1	17.9	3.2	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45361.0	372113.8	21.2	17.9	3.3	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45362.4	372086.3	21.1	17.9	3.2	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45363.0	372270.6	21.3	17.9	3.4	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45364.9	372280.4	21.3	17.9	3.4	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45366.7	372077.3	21.1	17.9	3.2	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45367.1	372105.5	21.2	17.9	3.3	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45371.3	372068.5	21.1	17.9	3.2	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45372.4	372274.8	21.3	17.9	3.4	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2

Berekeningsresultaten autonome ontwikkeling 2031

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45373.9	372096.5	21.2	17.9	3.3	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45374.2	372283.8	21.3	17.9	3.4	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45375.9	372059.6	21.1	17.9	3.2	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45376.7	372403.8	21.2	17.9	3.3	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45378.9	372089.6	21.2	17.9	3.3	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45380.6	372050.7	21.1	17.9	3.2	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45381.3	372279.1	21.4	17.9	3.5	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45383.3	372288.1	21.4	17.9	3.5	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45384.9	372081.0	21.2	17.9	3.3	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45385.2	372041.9	21.1	17.9	3.2	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45389.9	372033.0	21.1	17.9	3.2	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45390.4	372283.4	21.5	17.9	3.6	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45390.5	372073.3	21.2	17.9	3.3	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45392.3	372292.3	21.4	17.9	3.5	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45394.5	372024.2	21.1	17.9	3.2	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45396.8	372064.3	21.2	17.9	3.4	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45399.2	372015.3	21.1	17.9	3.2	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45399.4	373793.7	20.3	17.2	3.1	0	20	19.8	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45399.5	372287.7	21.5	17.9	3.6	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45401.3	372296.7	21.5	17.9	3.6	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45402.3	372056.0	21.3	17.9	3.4	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45403.8	372006.5	21.1	17.9	3.2	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45407.2	372047.8	21.3	17.9	3.4	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45408.5	371997.6	18.2	14.9	3.3	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45408.5	372292.0	21.6	17.9	3.7	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45410.3	372301.0	21.5	17.9	3.6	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45412.7	372038.7	21.3	17.9	3.4	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45413.2	371988.8	18.2	14.9	3.3	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45417.6	372296.4	21.6	17.9	3.7	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45417.9	371980.0	18.2	14.9	3.3	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45418.5	372029.3	21.3	17.9	3.4	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45419.3	372305.4	21.6	17.9	3.7	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45419.6	372262.2	21.7	17.9	3.8	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45422.9	371970.4	18.2	14.9	3.3	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2

Berekeningsresultaten autonome ontwikkeling 2031

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45423.7	372020.0	21.3	17.9	3.4	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45426.6	372300.8	21.7	17.9	3.8	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45426.9	371962.1	18.2	14.9	3.3	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45428.4	372309.7	21.6	17.9	3.7	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45429.0	372010.1	21.3	17.9	3.4	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45431.6	371953.3	18.2	14.9	3.3	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45433.4	372001.3	21.3	17.9	3.4	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45435.7	372305.1	21.7	17.9	3.8	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45436.4	371944.5	18.1	14.9	3.3	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45437.4	372314.1	21.7	17.9	3.8	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45438.3	371991.9	18.3	14.9	3.4	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45441.2	371935.7	18.1	14.9	3.2	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45444.1	371982.5	18.3	14.9	3.4	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45444.7	372309.5	21.8	17.9	3.9	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45446.0	371926.9	18.1	14.9	3.2	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45446.4	372317.4	21.7	17.9	3.8	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45449.3	371972.6	18.3	14.9	3.4	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45450.7	371918.1	18.1	14.9	3.2	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45453.2	371965.8	18.3	14.9	3.4	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45453.8	372313.9	21.8	17.9	3.9	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45455.4	372321.8	21.7	17.9	3.8	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45455.4	371909.1	18.1	14.9	3.2	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45457.0	371958.3	18.3	14.9	3.4	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45457.1	372912.7	22.9	17.9	5	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45457.7	372902.7	22.9	17.9	5	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45457.9	372922.6	22.8	17.9	4.9	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45459.1	372892.8	22.9	17.9	5	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45459.5	371900.0	18.1	14.9	3.2	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45459.7	372932.5	22.8	17.9	4.9	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45461.2	371950.6	18.3	14.9	3.4	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45461.4	372883.0	23	17.9	5.1	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45462.4	372942.1	22.8	17.9	4.9	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45462.6	372171.3	22	17.9	4.1	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45462.8	372318.2	21.7	17.9	3.8	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3

Berekeningsresultaten autonome ontwikkeling 2031

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45463.9	371891.4	18	14.9	3.1	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45464.4	372326.1	21.7	17.9	3.8	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45464.4	372873.5	23	17.9	5.1	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45464.9	372907.1	23	17.9	5.1	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45465.0	371942.9	18.3	14.9	3.4	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45465.2	373743.8	20.5	17.2	3.3	0	20	19.8	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45465.5	372917.1	22.9	17.9	5.1	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45466.1	372951.4	22.8	17.9	4.9	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45466.3	372897.2	23	17.9	5.1	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45466.9	372927.0	22.9	17.9	5	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45467.5	371881.8	18	14.9	3.1	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45468.1	372864.2	23.1	17.9	5.2	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45468.2	372887.3	23	17.9	5.1	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45469.1	372936.8	22.9	17.9	5	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45470.3	372877.8	23.1	17.9	5.2	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45470.5	371873.0	18	14.9	3.1	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45470.5	371936.0	18.3	14.9	3.4	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45470.7	372960.3	22.8	17.9	4.9	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45471.9	372322.6	21.7	17.9	3.8	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45472.2	372855.1	23.1	17.9	5.2	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45472.7	372946.1	22.9	17.9	5	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45473.4	372330.5	21.6	17.9	3.7	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45473.9	372868.4	23.1	17.9	5.2	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45475.0	371864.1	18	14.9	3.1	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45475.8	371933.3	18.3	14.9	3.4	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45476.4	372968.5	22.8	17.9	4.9	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45476.4	372846.0	23.2	17.9	5.3	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45477.1	372955.1	22.9	17.9	5	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45478.0	372859.3	23.2	17.9	5.3	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45479.5	371855.2	17.9	14.9	3	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45480.6	372836.9	23.2	17.9	5.4	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45480.9	372327.0	21.6	17.9	3.8	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45482.2	372850.2	23.3	17.9	5.4	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45482.4	372334.8	21.6	17.9	3.7	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3

Berekeningsresultaten autonome ontwikkeling 2031

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45482.6	372963.5	23	17.9	5.1	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45482.9	372976.1	22.9	17.9	5	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45483.5	371932.7	18.3	14.9	3.4	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45484.0	371846.2	17.9	14.9	3	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45484.7	372827.8	23.3	17.9	5.4	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45486.2	371915.9	18.2	14.9	3.3	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45486.3	372841.1	23.3	17.9	5.4	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45487.9	371922.8	18.3	14.9	3.4	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45488.5	371907.1	18.2	14.9	3.3	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45488.5	371837.3	17.9	14.9	3	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45488.6	372970.3	23	17.9	5.1	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45488.9	372818.7	23.4	17.9	5.5	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45490.0	372331.3	21.6	17.9	3.7	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45490.2	372982.9	22.9	17.9	5	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45490.5	372832.0	23.4	17.9	5.5	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45491.4	372339.2	21.6	17.9	3.8	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45491.8	371900.3	18.2	14.9	3.3	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45493.0	371828.4	17.9	14.9	3	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45493.1	371936.6	18.4	14.9	3.5	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45493.1	372809.6	23.4	17.9	5.5	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45494.2	371928.6	18.3	14.9	3.4	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45494.7	372822.9	23.4	17.9	5.5	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45494.7	373805.0	20.5	17.2	3.3	0	20	19.8	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45496.0	372977.1	23	17.9	5.1	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45496.3	371891.4	18.1	14.9	3.2	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45497.3	372800.5	23.4	17.9	5.5	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45498.3	371819.6	17.9	14.9	3	0	20.2	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45498.4	372988.6	22.9	17.9	5	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45499.0	372335.7	21.7	17.9	3.8	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45500.7	372813.7	23.5	17.9	5.6	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45500.8	371882.5	18.1	14.9	3.2	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45501.5	372791.4	23.5	17.9	5.6	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45501.7	372343.7	21.7	17.9	3.9	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45502.0	371933.5	18.4	14.9	3.5	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2

Berekeningsresultaten autonome ontwikkeling 2031

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45502.0	371941.1	18.4	14.9	3.5	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45502.1	371810.5	17.8	14.9	2.9	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45504.2	372982.7	23	17.9	5.1	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45504.7	372082.3	22	17.9	4.1	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45505.3	371873.5	18.1	14.9	3.2	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45505.5	372782.2	23.5	17.9	5.6	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45506.6	371801.6	17.8	14.9	2.9	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45507.0	372993.7	22.9	17.9	5	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45508.0	372340.1	21.8	17.9	3.9	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45508.7	372809.7	23.6	17.9	5.7	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45509.3	371865.0	18.1	14.9	3.2	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45509.5	372773.1	23.5	17.9	5.6	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45510.4	371945.7	18.5	14.9	3.6	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45510.7	371791.1	17.8	14.9	2.9	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45510.9	371938.0	18.4	14.9	3.5	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45511.2	372348.4	22.1	17.9	4.2	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45512.5	372988.0	23.1	17.9	5.2	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45512.9	371855.7	18	14.9	3.1	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45513.5	372763.9	23.5	17.9	5.6	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45516.0	372998.0	23	17.9	5.1	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45516.1	371846.5	18	14.9	3.1	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45516.2	372779.6	23.6	17.9	5.7	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45516.8	371783.3	17.8	14.9	2.9	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45517.6	372754.8	23.4	17.9	5.6	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45518.0	372788.4	23.6	17.9	5.8	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45518.2	372344.7	22.4	17.9	4.5	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45518.2	372810.7	23.7	17.9	5.8	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45519.3	371950.3	18.6	14.9	3.7	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45519.5	372770.6	23.6	17.9	5.7	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45519.8	371942.5	18.5	14.9	3.6	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45520.5	372352.9	22.8	17.9	4.9	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45520.6	371837.6	18	14.9	3.1	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45521.6	372745.6	23.4	17.9	5.5	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45521.6	371774.5	17.8	14.9	2.9	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2

Berekeningsresultaten autonome ontwikkeling 2031

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45521.7	372992.1	23.1	17.9	5.2	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45522.6	372760.6	23.5	17.9	5.6	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45524.5	372794.4	23.7	17.9	5.9	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45525.1	371828.6	18	14.9	3.1	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45525.3	373001.7	22.3	17.2	5.1	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45525.5	372736.4	23.4	17.9	5.5	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45526.5	371765.8	17.8	14.9	2.9	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45526.7	372751.5	23.5	17.9	5.6	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45527.5	372348.9	23.1	17.9	5.2	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45528.3	372814.2	23.9	17.9	6	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45528.3	371954.8	18.6	14.9	3.7	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45528.7	371947.1	18.6	14.9	3.7	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45529.2	372727.1	23.4	17.9	5.5	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45529.6	371819.7	18	14.9	3.1	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45529.8	372357.5	23.3	17.9	5.4	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45530.6	372742.3	23.5	17.9	5.6	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45531.1	372995.4	23.1	17.9	5.2	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45531.4	371756.8	17.8	14.9	2.9	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45532.8	372799.7	23.9	17.9	6	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45532.8	372717.7	23.4	17.9	5.5	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45534.1	371810.8	17.9	14.9	3	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45534.4	372733.0	23.5	17.9	5.6	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45535.1	373004.1	22.3	17.2	5.1	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45535.6	373793.7	20.5	17.2	3.3	0	20	19.8	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45536.3	371748.0	17.7	14.9	2.8	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45536.4	372708.4	23.4	17.9	5.5	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45537.4	371959.1	18.7	14.9	3.8	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.3
45537.5	372817.2	24	17.9	6.1	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45537.8	371951.4	18.6	14.9	3.7	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45538.0	372723.7	23.5	17.9	5.6	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45538.4	372354.3	23.8	17.9	5.9	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45538.6	372362.4	23.7	17.9	5.8	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45538.6	371801.9	17.9	14.9	3	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45539.9	372699.0	23.4	17.9	5.5	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3

Berekeningsresultaten autonome ontwikkeling 2031

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45540.5	372998.2	23.1	17.9	5.2	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45541.0	372803.9	24	17.9	6.1	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45541.2	371739.3	17.7	14.9	2.8	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45541.7	372714.3	23.5	17.9	5.6	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45543.2	371792.9	17.9	14.9	3	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45543.4	372689.6	23.4	17.9	5.5	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45544.8	373006.4	22.3	17.2	5.1	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45545.2	372705.0	23.5	17.9	5.6	0	20.4	20	0.4	9	12.8	12.5	0.3
45546.0	371730.6	17.7	14.9	2.8	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45546.5	371963.3	18.8	14.9	3.9	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.3
45546.8	372680.2	23.4	17.9	5.5	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45546.8	371956.2	18.7	14.9	3.8	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.3
45547.0	372819.7	24.1	17.9	6.2	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45547.2	372359.1	24.2	17.9	6.3	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45547.3	371990.8	18.9	14.9	4	0	20.2	19.9	0.3	8	12.7	12.4	0.3
45547.4	372367.2	24	17.9	6.1	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45548.0	371784.2	17.9	14.9	3	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45548.7	372695.6	23.4	17.9	5.5	0	20.4	20	0.4	9	12.8	12.5	0.3
45550.2	372670.8	23.3	17.9	5.4	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45550.2	373000.5	22.4	17.2	5.2	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45550.3	372808.4	24.1	17.9	6.2	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45550.9	371721.8	17.7	14.9	2.8	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45552.1	372686.2	23.4	17.9	5.5	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45552.9	371775.4	17.9	14.9	3	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45553.5	372661.4	23.3	17.9	5.4	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45553.7	373533.9	21	17.2	3.8	0	20	19.8	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45554.5	373008.8	22.4	17.2	5.2	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45555.5	372676.8	23.4	17.9	5.5	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45555.6	371967.6	18.8	14.9	3.9	0	20.2	19.9	0.3	8	12.7	12.4	0.3
45555.8	372359.5	24.5	17.9	6.6	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45555.8	371713.1	17.7	14.9	2.8	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45555.9	371960.5	18.8	14.9	3.9	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.3
45556.0	372372.3	24.2	17.9	6.3	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45556.4	371767.8	17.9	14.9	3	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2

Berekeningsresultaten autonome ontwikkeling 2031

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45556.6	372651.8	23.3	17.9	5.4	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45557.3	372822.0	24.2	17.9	6.3	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45558.9	372667.3	23.4	17.9	5.5	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45559.6	372642.3	23.3	17.9	5.4	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45559.6	372812.7	24.2	17.9	6.3	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45559.9	373002.9	22.4	17.2	5.2	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45560.5	373633.7	20.8	17.2	3.6	0	20	19.8	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45560.7	371704.4	17.7	14.9	2.8	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45561.3	371759.1	17.8	14.9	2.9	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45562.0	372657.8	23.4	17.9	5.5	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45562.5	372632.7	23.2	17.9	5.3	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45562.6	372357.8	24.6	17.9	6.7	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45564.1	372378.1	24.3	17.9	6.4	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45564.3	373011.1	22.4	17.2	5.3	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45564.7	371971.8	18.9	14.9	4	0	20.2	19.9	0.3	8	12.7	12.4	0.3
45564.9	371964.7	18.8	14.9	3.9	0	20.2	19.9	0.3	8	12.7	12.4	0.3
45565.0	372648.3	23.3	17.9	5.4	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45565.5	372623.2	23.2	17.9	5.3	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45565.7	371695.7	17.6	14.9	2.8	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45566.2	371750.4	17.8	14.9	2.9	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45566.2	371904.6	18.4	14.9	3.5	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45567.1	372824.2	24.2	17.9	6.4	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45568.0	372638.7	23.3	17.9	5.4	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45568.2	372349.5	24.6	17.9	6.7	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45568.5	372613.6	23.2	17.9	5.3	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45568.8	372816.4	24.3	17.9	6.4	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45569.7	373005.1	22.5	17.2	5.3	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45570.1	372359.1	24.6	17.9	6.7	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45570.3	372367.2	24.6	17.9	6.7	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45570.7	371687.1	17.6	14.9	2.7	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45571.0	371741.5	17.8	14.9	2.9	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45571.0	372629.2	23.3	17.9	5.4	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45571.5	372604.1	23.2	17.9	5.3	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45571.5	372384.8	24.3	17.9	6.4	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4

Berekeningsresultaten autonome ontwikkeling 2031

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45572.6	372374.0	24.5	17.9	6.6	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45573.8	371976.1	19	14.9	4.1	0	20.2	19.9	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45573.9	372341.2	24.7	17.9	6.8	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45574.0	372594.4	23.2	17.9	5.3	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45574.0	372619.6	23.2	17.9	5.4	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45574.0	371968.9	18.9	14.9	4	0	20.2	19.9	0.3	8	12.7	12.4	0.3
45574.0	373013.3	22.6	17.2	5.4	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45574.2	373438.6	21.2	17.2	4	0	20.1	19.8	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45575.3	373732.4	20.7	17.2	3.5	0	20	19.8	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45575.4	371732.7	17.8	14.9	2.9	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45575.8	372350.8	24.7	17.9	6.8	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45575.9	371678.5	17.6	14.9	2.7	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45576.4	372584.6	23.2	17.9	5.3	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45576.8	372826.7	24.3	17.9	6.4	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45577.0	372610.1	23.2	17.9	5.3	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45577.7	372381.0	24.4	17.9	6.5	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45578.3	372819.8	24.3	17.9	6.4	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45578.4	372392.1	24.2	17.9	6.3	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45578.7	372574.9	23.2	17.9	5.3	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45579.5	373007.3	22.7	17.2	5.5	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45579.5	372333.0	24.9	17.9	7	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45579.7	372600.4	23.2	17.9	5.3	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45580.0	371724.2	17.8	14.9	2.9	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45581.0	371669.9	17.6	14.9	2.7	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45581.0	372565.2	23.2	17.9	5.3	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45581.4	372342.6	24.8	17.9	6.9	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45582.1	372590.7	23.2	17.9	5.3	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45582.9	371980.3	19	14.9	4.1	0	20.3	19.9	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45583.1	371973.2	19	14.9	4.1	0	20.2	19.9	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45583.3	372555.4	23.2	17.9	5.3	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45583.8	373015.5	23	17.2	5.8	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45584.4	373076.6	23.1	17.2	5.9	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45584.4	372400.1	24.1	17.9	6.2	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45584.5	372581.0	23.2	17.9	5.3	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3

Berekeningsresultaten autonome ontwikkeling 2031

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45584.5	372388.4	24.3	17.9	6.4	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45585.0	371714.5	17.8	14.9	2.9	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45585.2	372324.7	25.1	17.9	7.2	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45585.6	372545.7	23.2	17.9	5.3	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45586.2	371661.4	17.6	14.9	2.7	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45586.5	372828.9	24.3	17.9	6.4	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45586.8	372571.3	23.2	17.9	5.3	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45587.1	372334.3	25	17.9	7.1	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45587.9	372535.9	23.2	17.9	5.3	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45588.0	372822.1	24.3	17.9	6.4	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45589.1	372561.5	23.2	17.9	5.3	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45589.1	371706.3	17.7	14.9	2.8	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45589.2	373009.5	23.2	17.2	6	0	20.2	19.8	0.4	8	12.8	12.4	0.4
45589.4	372408.7	24.1	17.9	6.2	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45590.1	372526.2	23.3	17.9	5.4	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45590.5	372396.4	24.2	17.9	6.3	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45590.8	372316.5	25.2	17.9	7.3	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45591.4	372551.8	23.2	17.9	5.3	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45591.9	371652.6	17.6	14.9	2.7	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45592.0	371984.6	19.1	14.9	4.2	0	20.3	19.9	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45592.0	372516.4	23.3	17.9	5.4	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45592.1	371977.7	19	14.9	4.1	0	20.3	19.9	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45592.8	372326.0	25.1	17.9	7.2	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45593.5	372417.9	24	17.9	6.1	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45593.5	371697.5	17.7	14.9	2.8	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45593.6	373017.7	23.7	17.2	6.5	0	20.2	19.8	0.4	8	12.8	12.4	0.4
45593.7	372542.0	23.3	17.9	5.4	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45593.9	372506.5	23.4	17.9	5.5	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45594.6	373165.1	22.5	17.2	5.3	0	20.1	19.8	0.3	8	12.7	12.4	0.3
45594.6	373663.2	20.8	17.2	3.6	0	20	19.8	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45594.6	373808.5	20.5	17.2	3.3	0	20	19.8	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45595.5	372405.1	24.2	17.9	6.3	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45595.7	373564.5	21	17.2	3.8	0	20	19.8	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45595.8	372496.7	23.4	17.9	5.5	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3

Berekeningsresultaten autonome ontwikkeling 2031

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45596.0	372532.3	23.3	17.9	5.4	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45596.3	372831.1	24.2	17.9	6.3	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45596.5	372308.2	25.1	17.9	7.2	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45596.9	372427.3	23.9	17.9	6	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45597.5	372486.8	23.5	17.9	5.6	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45597.8	372824.3	24.3	17.9	6.4	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45598.0	372522.5	23.3	17.9	5.4	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45598.2	371644.8	17.6	14.9	2.7	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45598.4	372317.8	25.2	17.9	7.3	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45598.5	371688.4	17.7	14.9	2.8	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45598.8	372476.9	23.5	17.9	5.6	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45599.0	373011.7	24.2	17.2	7	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.4
45599.1	372437.0	23.8	17.9	5.9	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45599.1	373342.1	21.6	17.2	4.4	0	20.1	19.8	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45599.6	372414.2	24.1	17.9	6.2	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45599.8	372466.9	23.6	17.9	5.7	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45599.9	372512.7	23.4	17.9	5.5	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45600.2	372446.9	23.7	17.9	5.8	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45600.3	372457.0	23.7	17.9	5.8	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45601.0	371988.8	19.1	14.9	4.2	0	20.3	19.9	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45601.2	371982.0	19.1	14.9	4.2	0	20.3	19.9	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45601.8	372502.8	23.4	17.9	5.5	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45602.2	372299.9	25.2	17.9	7.3	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45602.9	371680.1	17.7	14.9	2.8	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45603.1	372423.6	24	17.9	6.1	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45603.3	373019.9	24.7	17.2	7.5	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.4
45603.6	372493.0	23.5	17.9	5.6	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45604.1	372309.5	25.2	17.9	7.3	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45604.2	371636.9	17.6	14.9	2.7	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45604.8	371816.1	18.2	14.9	3.3	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45605.2	372483.1	23.5	17.9	5.6	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45605.6	372433.3	23.9	17.9	6	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45606.0	372833.4	24.2	17.9	6.3	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45606.3	372473.2	23.6	17.9	5.7	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3

Berekeningsresultaten autonome ontwikkeling 2031

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45607.0	372443.2	23.8	17.9	5.9	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45607.0	372463.2	23.7	17.9	5.8	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45607.4	372453.2	23.7	17.9	5.8	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45607.6	371670.8	17.7	14.9	2.8	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45607.6	372826.5	24.3	17.9	6.4	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45608.0	372291.8	25.3	17.9	7.4	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45608.8	373013.9	25.2	17.2	8	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.4
45609.5	371629.0	17.6	14.9	2.7	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45609.8	372301.3	25.2	17.9	7.3	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45610.1	371993.1	19.2	14.9	4.3	0	20.3	19.9	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45610.2	371986.2	19.1	14.9	4.2	0	20.3	19.9	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45612.2	371662.0	17.7	14.9	2.8	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45613.1	373022.0	25.6	17.2	8.4	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.4
45613.8	372283.7	25.5	17.9	7.6	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45615.0	371621.0	17.5	14.9	2.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45615.6	372293.2	25.4	17.9	7.5	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45615.8	372835.6	24.3	17.9	6.4	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45617.2	371652.6	17.6	14.9	2.7	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45617.3	373244.6	22.1	17.2	4.9	0	20.1	19.8	0.3	8	12.7	12.4	0.3
45617.3	372828.8	24.4	17.9	6.5	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45618.4	373466.9	21.2	17.2	4	0	20.1	19.8	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45618.6	373016.0	25.8	17.2	8.6	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.4
45619.2	371997.3	19.2	14.9	4.3	0	20.3	19.9	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45619.3	371990.4	19.1	14.9	4.2	0	20.3	19.9	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45620.0	372275.8	25.4	17.9	7.6	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45620.2	371612.7	17.5	14.9	2.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45621.5	372285.1	25.4	17.9	7.5	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45621.6	371644.4	17.6	14.9	2.7	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45622.9	373024.0	26	17.2	8.8	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.4
45624.1	373758.5	20.6	17.2	3.4	0	20	19.8	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45625.2	371605.0	17.5	14.9	2.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45625.4	371636.7	17.6	14.9	2.7	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45625.6	372837.9	24.6	17.9	6.7	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45626.1	372267.9	25.4	17.9	7.5	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4

Berekeningsresultaten autonome ontwikkeling 2031

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45627.1	372831.0	24.6	17.9	6.7	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45627.7	372277.2	25.4	17.9	7.5	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45628.3	372001.6	22.1	17.9	4.2	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45628.4	371994.7	19.1	14.9	4.2	0	20.3	19.9	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45628.8	373017.1	26	17.2	8.9	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.4
45629.8	371596.8	17.5	14.9	2.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45630.1	371628.1	17.6	14.9	2.7	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45632.3	372260.0	25.5	17.9	7.6	0	20.6	20	0.6	8	12.9	12.5	0.4
45632.7	373025.9	26.1	17.2	8.9	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.4
45633.9	372269.3	25.4	17.9	7.5	0	20.6	20	0.6	8	12.9	12.5	0.4
45634.8	371619.6	17.6	14.9	2.7	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45635.3	372840.1	25	17.9	7.1	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45636.0	371588.0	17.5	14.9	2.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45636.8	372833.3	25	17.9	7.1	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45637.4	371998.9	19.1	14.9	4.2	0	20.3	19.9	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45637.4	372005.9	22.1	17.9	4.2	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45638.5	372252.2	25.6	17.9	7.7	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45638.6	373019.0	26.2	17.2	9	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.5
45639.2	371610.5	17.6	14.9	2.7	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45640.1	372261.5	25.5	17.9	7.6	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45641.0	371579.3	17.5	14.9	2.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45641.1	373369.4	21.5	17.2	4.3	0	20.1	19.8	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45642.6	373027.7	26.1	17.2	8.9	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.4
45643.6	371601.7	17.6	14.9	2.7	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45645.0	372244.5	25.6	17.9	7.7	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45645.1	372842.3	25.6	17.9	7.7	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45645.6	371729.8	18	14.9	3.1	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45646.0	371570.7	17.5	14.9	2.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45646.4	372253.7	25.6	17.9	7.7	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45646.5	372003.2	22.1	17.9	4.2	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45646.5	372010.1	22.1	17.9	4.2	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45646.6	372835.5	25.5	17.9	7.6	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45648.5	373020.6	26.2	17.2	9	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.5
45648.6	371592.4	17.5	14.9	2.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2

Berekeningsresultaten autonome ontwikkeling 2031

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45651.0	371562.0	17.5	14.9	2.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45651.5	372236.9	25.6	17.9	7.7	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45652.5	373029.0	26.1	17.2	8.9	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.4
45652.9	372246.1	25.6	17.9	7.7	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45653.5	371583.3	17.5	14.9	2.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45654.8	372844.6	26.1	17.9	8.2	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45655.5	372007.4	22.2	17.9	4.3	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45655.6	372014.4	22.2	17.9	4.3	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45656.0	371553.3	17.5	14.9	2.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45656.3	372837.7	26	17.9	8.1	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45657.6	371575.3	17.5	14.9	2.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45658.0	372229.3	25.6	17.9	7.7	0	20.6	20	0.6	9	13	12.5	0.5
45658.5	373021.8	26.2	17.2	9	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.5
45659.4	372238.5	25.6	17.9	7.7	0	20.6	20	0.6	9	13	12.5	0.5
45660.9	371544.7	17.4	14.9	2.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45662.4	373030.2	26	17.2	8.8	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.4
45662.6	371566.2	17.5	14.9	2.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45664.5	372848.0	26.5	17.9	8.6	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45664.6	372011.6	22.4	17.9	4.5	0	20.4	20	0.4	9	12.8	12.5	0.3
45664.7	372221.9	25.6	17.9	7.7	0	20.6	20	0.6	9	13	12.5	0.5
45664.7	372018.6	22.5	17.9	4.6	0	20.4	20	0.4	9	12.8	12.5	0.3
45664.9	373272.9	22	17.2	4.8	0	20.1	19.8	0.3	8	12.7	12.4	0.3
45666.0	372230.9	25.6	17.9	7.7	0	20.6	20	0.6	9	13	12.5	0.5
45666.3	372839.0	26.3	17.9	8.4	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45666.8	371535.8	17.4	14.9	2.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45667.3	371556.9	17.5	14.9	2.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45668.0	373023.5	26.1	17.2	8.9	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.4
45671.4	372214.4	25.6	17.9	7.7	0	20.6	20	0.6	9	13	12.5	0.5
45671.9	371548.1	17.5	14.9	2.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45672.1	371527.2	17.4	14.9	2.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45672.4	373031.5	25.9	17.2	8.7	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.4
45672.6	372223.5	25.6	17.9	7.7	0	20.6	20	0.6	9	13	12.5	0.5
45673.5	372016.1	22.7	17.9	4.8	0	20.4	20	0.4	9	12.8	12.5	0.3
45673.6	372023.4	22.8	17.9	4.9	0	20.5	20	0.5	9	12.9	12.5	0.4

Berekeningsresultaten autonome ontwikkeling 2031

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45674.1	372851.0	26.7	17.9	8.8	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45676.3	371540.0	17.5	14.9	2.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45676.3	372840.0	26.5	17.9	8.6	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45677.1	371518.1	17.4	14.9	2.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45677.9	373024.7	26	17.2	8.8	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.4
45678.1	372206.9	25.6	17.9	7.7	0	20.6	20	0.6	9	13	12.5	0.5
45679.0	372026.4	23.1	17.9	5.2	0	20.5	20	0.5	9	12.9	12.5	0.4
45679.3	372216.0	25.5	17.9	7.7	0	20.6	20	0.6	9	13	12.5	0.5
45681.0	372019.6	23	17.9	5.1	0	20.5	20	0.5	9	12.9	12.5	0.4
45681.3	371530.1	17.4	14.9	2.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45682.0	371509.7	17.4	14.9	2.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45682.3	373032.7	25.8	17.2	8.6	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.4
45683.8	372854.3	26.9	17.9	9	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45684.8	372199.5	25.5	17.9	7.6	0	20.6	20	0.6	9	13	12.5	0.5
45685.9	371521.1	17.4	14.9	2.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45686.0	372208.6	25.5	17.9	7.6	0	20.6	20	0.6	9	13	12.5	0.5
45686.1	372841.0	26.6	17.9	8.7	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45686.6	371500.8	17.4	14.9	2.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45687.0	373024.6	25.9	17.2	8.7	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.4
45687.6	371643.6	17.8	14.9	2.9	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45688.0	372030.8	23.5	17.9	5.6	0	20.5	20	0.5	9	12.9	12.5	0.4
45690.0	372024.0	23.4	17.9	5.5	0	20.5	20	0.5	9	12.9	12.5	0.4
45690.1	371512.5	17.4	14.9	2.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45691.0	373176.5	23	17.2	5.8	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45691.5	372192.1	25.5	17.9	7.6	0	20.6	20	0.6	9	13	12.5	0.5
45692.0	371491.9	17.4	14.9	2.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45692.2	373034.0	25.6	17.2	8.4	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.4
45692.7	372201.2	25.4	17.9	7.5	0	20.6	20	0.6	9	13	12.5	0.5
45693.3	373020.8	25.8	17.2	8.6	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.4
45693.9	372858.0	27	17.9	9.1	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45695.2	371503.7	17.4	14.9	2.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45696.1	372842.2	26.7	17.9	8.8	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45696.8	372035.6	23.8	17.9	5.9	0	20.5	20	0.5	9	12.9	12.5	0.4
45696.8	371483.3	17.4	14.9	2.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2

Berekeningsresultaten autonome ontwikkeling 2031

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45697.4	373013.2	25.9	17.2	8.7	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.5
45698.2	372184.7	25.4	17.9	7.5	0	20.6	20	0.6	9	13	12.5	0.5
45698.7	373003.2	26	17.2	8.8	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.5
45698.9	372028.7	23.6	17.9	5.7	0	20.5	20	0.5	9	12.9	12.5	0.4
45699.4	371495.1	17.4	14.9	2.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45699.5	372193.8	25.4	17.9	7.5	0	20.6	20	0.6	9	13	12.5	0.5
45700.0	372993.3	26.7	17.9	8.9	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45701.2	371474.6	17.4	14.9	2.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45701.2	372983.3	26.9	17.9	9	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45702.2	373035.2	25.4	17.2	8.2	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.4
45702.5	372973.4	27	17.9	9.1	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45703.1	372860.8	27	17.9	9.1	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45703.7	372963.5	27.2	17.9	9.3	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45703.8	371486.7	17.4	14.9	2.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45704.7	373012.0	25.8	17.2	8.6	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.4
45705.0	372177.3	25.4	17.9	7.5	0	20.6	20	0.6	9	13	12.5	0.5
45705.0	372953.5	27.4	17.9	9.5	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45705.2	373019.7	25.6	17.2	8.4	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.4
45705.4	372843.3	26.7	17.9	8.9	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45705.4	372040.7	24	17.9	6.1	0	20.5	20	0.5	9	12.9	12.5	0.4
45705.9	373002.0	25.9	17.2	8.7	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.5
45706.2	372186.3	25.3	17.9	7.4	0	20.6	20	0.6	9	13	12.5	0.5
45706.2	371465.9	17.3	14.9	2.4	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45706.2	372943.6	27.4	17.9	9.5	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45707.2	372992.1	26.6	17.9	8.7	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45707.5	372033.8	23.8	17.9	6	0	20.5	20	0.5	9	12.9	12.5	0.4
45707.5	372933.7	27.5	17.9	9.6	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45707.7	371477.7	17.4	14.9	2.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45708.4	372982.2	26.7	17.9	8.8	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45708.5	373025.5	25.5	17.2	8.3	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.4
45708.7	372923.7	27.5	17.9	9.6	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45709.7	372972.2	26.9	17.9	9	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45710.0	372913.8	27.5	17.9	9.6	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45710.9	372865.6	27	17.9	9.1	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5

Berekeningsresultaten autonome ontwikkeling 2031

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45710.9	372962.3	27.1	17.9	9.2	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45711.2	371457.2	17.3	14.9	2.4	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45711.3	372903.8	27.5	17.9	9.6	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45711.6	372169.8	25.3	17.9	7.4	0	20.6	20	0.6	9	13	12.5	0.5
45712.1	373036.4	25.2	17.2	8.1	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.4
45712.2	372952.4	27.3	17.9	9.4	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45712.5	372893.9	27.4	17.9	9.5	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45712.8	371469.1	17.4	14.9	2.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45712.9	372178.9	25.3	17.9	7.4	0	20.6	20	0.6	9	13	12.5	0.5
45713.4	372942.4	27.3	17.9	9.4	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45713.6	372046.5	24.2	17.9	6.3	0	20.6	20	0.6	9	12.9	12.5	0.4
45713.8	372884.0	27.2	17.9	9.3	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45714.1	372840.2	26.7	17.9	8.8	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45714.7	372932.5	27.3	17.9	9.4	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45715.0	372874.0	27.1	17.9	9.2	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45715.9	372039.2	24	17.9	6.1	0	20.6	20	0.6	9	12.9	12.5	0.4
45715.9	371448.4	17.3	14.9	2.4	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45715.9	372922.6	27.4	17.9	9.5	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45716.3	373029.9	25.3	17.2	8.1	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.4
45717.1	373080.0	24.4	17.2	7.2	0	20.2	19.8	0.4	8	12.8	12.4	0.4
45717.2	372912.6	27.4	17.9	9.5	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45717.7	371460.4	17.3	14.9	2.4	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45718.1	372162.2	25.2	17.9	7.3	0	20.6	20	0.6	9	13	12.5	0.5
45718.5	372902.7	27.3	17.9	9.4	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45719.5	372171.4	25.2	17.9	7.3	0	20.6	20	0.6	9	13	12.5	0.5
45719.7	372892.8	27.2	17.9	9.3	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45719.9	372831.4	26.5	17.9	8.6	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45720.6	371439.6	17.3	14.9	2.4	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45720.7	372053.4	24.3	17.9	6.4	0	20.6	20	0.6	9	12.9	12.5	0.4
45721.0	372882.8	27.1	17.9	9.2	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45721.1	372821.4	26.4	17.9	8.5	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45722.0	373037.7	25	17.2	7.8	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.4
45722.2	372872.9	27	17.9	9.1	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45722.4	371451.6	17.3	14.9	2.4	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2

Berekeningsresultaten autonome ontwikkeling 2031

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45722.5	372811.5	26.2	17.9	8.3	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45723.1	372863.0	26.9	17.9	9	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45723.3	372045.9	24.1	17.9	6.2	0	20.6	20	0.6	9	12.9	12.5	0.4
45724.0	372801.6	26.1	17.9	8.2	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45724.4	372154.4	25.1	17.9	7.2	0	20.6	20	0.6	9	13	12.5	0.5
45724.4	372854.5	26.8	17.9	8.9	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45724.7	372791.6	25.9	17.9	8	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45725.1	372846.2	26.7	17.9	8.8	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45725.3	371430.8	17.3	14.9	2.4	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45725.9	372163.7	25.1	17.9	7.2	0	20.6	20	0.6	9	13	12.5	0.5
45725.9	372781.8	25.8	17.9	7.9	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45726.2	373031.1	25.1	17.2	7.9	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.4
45726.3	372836.2	26.5	17.9	8.6	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45727.0	372772.0	25.7	17.9	7.8	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45727.1	371442.7	17.3	14.9	2.4	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45727.2	372061.1	24.4	17.9	6.5	0	20.6	20	0.6	9	12.9	12.5	0.4
45727.6	372826.3	26.4	17.9	8.5	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45728.4	372762.2	25.6	17.9	7.7	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45728.5	371557.4	17.6	14.9	2.7	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45729.4	372752.0	25.5	17.9	7.6	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45729.4	372816.9	26.3	17.9	8.4	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45729.9	371421.9	17.3	14.9	2.4	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45729.9	372053.4	24.3	17.9	6.4	0	20.6	20	0.6	9	12.9	12.5	0.4
45730.0	372146.1	25	17.9	7.1	0	20.6	20	0.6	9	13	12.5	0.5
45731.4	372742.2	25.5	17.9	7.6	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45731.6	372806.5	26.1	17.9	8.2	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45731.8	371433.9	17.3	14.9	2.4	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45732.0	373038.9	24.8	17.2	7.6	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.4
45732.2	372155.9	25	17.9	7.1	0	20.6	20	0.6	9	13	12.5	0.5
45732.3	372069.7	24.5	17.9	6.6	0	20.6	20	0.6	9	13	12.5	0.5
45733.3	372796.9	25.9	17.9	8	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45734.3	372732.8	25.4	17.9	7.5	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45734.4	371413.0	17.3	14.9	2.4	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45734.4	372137.2	24.9	17.9	7.1	0	20.6	20	0.6	9	13	12.5	0.5

Berekeningsresultaten autonome ontwikkeling 2031

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45735.3	372786.9	25.8	17.9	7.9	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45735.7	372061.6	24.4	17.9	6.5	0	20.6	20	0.6	9	13	12.5	0.5
45736.1	373032.4	24.8	17.2	7.6	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.4
45736.4	371425.0	17.3	14.9	2.4	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45736.6	372078.7	24.6	17.9	6.7	0	20.6	20	0.6	9	13	12.5	0.5
45736.7	372777.1	25.8	17.9	7.9	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45737.4	372147.3	25	17.9	7.1	0	20.6	20	0.6	9	13	12.5	0.5
45738.0	372127.8	24.9	17.9	7	0	20.6	20	0.6	9	13	12.5	0.5
45738.2	372766.9	25.6	17.9	7.7	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45739.0	372724.1	25.3	17.9	7.4	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45739.0	371404.1	17.3	14.9	2.4	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45739.5	372088.2	24.6	17.9	6.7	0	20.6	20	0.6	9	13	12.5	0.5
45740.0	372757.1	25.5	17.9	7.6	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45740.2	372118.1	24.8	17.9	6.9	0	20.6	20	0.6	9	13	12.5	0.5
45740.6	372070.3	24.5	17.9	6.6	0	20.6	20	0.6	9	13	12.5	0.5
45740.9	371416.1	17.3	14.9	2.4	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45741.0	372098.1	24.7	17.9	6.8	0	20.6	20	0.6	9	13	12.5	0.5
45741.1	372108.1	24.7	17.9	6.8	0	20.6	20	0.6	9	13	12.5	0.5
45741.6	372138.3	24.9	17.9	7	0	20.6	20	0.6	9	13	12.5	0.5
45741.9	373040.1	24.6	17.2	7.4	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.4
45742.2	372747.7	25.4	17.9	7.5	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45743.6	371395.2	17.2	14.9	2.3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45744.5	372079.5	24.5	17.9	6.6	0	20.6	20	0.6	9	13	12.5	0.5
45745.0	372128.9	24.8	17.9	6.9	0	20.6	20	0.6	9	13	12.5	0.5
45745.5	371407.2	17.3	14.9	2.4	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45746.1	373033.6	24.6	17.2	7.4	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.4
45746.1	372738.7	25.4	17.9	7.5	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45746.7	372714.5	25.1	17.9	7.2	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45746.9	372089.2	24.6	17.9	6.7	0	20.6	20	0.6	9	13	12.5	0.5
45747.1	372119.1	24.8	17.9	6.9	0	20.6	20	0.6	9	13	12.5	0.5
45748.1	372109.1	24.7	17.9	6.8	0	20.6	20	0.6	9	13	12.5	0.5
45748.2	372099.1	24.7	17.9	6.8	0	20.6	20	0.6	9	13	12.5	0.5
45748.3	371386.4	17.2	14.9	2.3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45750.1	371398.3	17.3	14.9	2.4	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1

Berekeningsresultaten autonome ontwikkeling 2031

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45750.4	372730.4	25.3	17.9	7.4	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45751.8	373041.4	24.5	17.2	7.3	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.4
45753.1	371377.6	17.2	14.9	2.3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45754.9	371389.5	17.2	14.9	2.3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45755.5	372707.8	24.9	17.9	7	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45756.0	373034.9	24.5	17.2	7.3	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.4
45756.1	372722.8	25.2	17.9	7.3	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45757.7	371368.7	17.2	14.9	2.3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45759.2	371380.3	17.2	14.9	2.3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45761.8	373042.6	24.3	17.2	7.1	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.4
45761.9	371359.6	17.2	14.9	2.3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45762.8	372716.7	24.9	17.9	7	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45763.8	371371.4	17.2	14.9	2.3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45764.1	372703.1	24.7	17.9	6.8	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45766.1	371350.5	17.2	14.9	2.3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45766.7	373036.5	24.3	17.2	7.1	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.5
45768.0	371362.4	17.2	14.9	2.3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45769.3	371470.0	17.5	14.9	2.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45770.4	373044.0	24.3	17.2	7.1	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.5
45770.5	371341.5	17.2	14.9	2.3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45771.4	372712.2	24.7	17.9	6.8	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45772.8	371353.1	17.2	14.9	2.3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45774.1	372700.4	24.6	17.9	6.7	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45774.9	371332.5	17.2	14.9	2.3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45777.0	371344.0	17.2	14.9	2.3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45777.8	373038.1	24.4	17.2	7.2	0	20.3	19.8	0.5	8	12.9	12.4	0.5
45779.3	371323.5	17.1	14.9	2.2	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45780.6	373045.4	24.5	17.2	7.3	0	20.3	19.8	0.5	8	12.9	12.4	0.5
45780.8	372709.8	24.6	17.9	6.7	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45781.4	371335.0	17.2	14.9	2.3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45783.6	371314.5	17.1	14.9	2.2	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45784.3	372699.6	24.4	17.9	6.5	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45785.8	371326.0	17.2	14.9	2.3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45787.7	371305.4	17.1	14.9	2.2	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1

Berekeningsresultaten autonome ontwikkeling 2031

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45787.9	373039.3	24.8	17.2	7.6	0	20.4	19.8	0.6	8	12.9	12.4	0.5
45790.1	371317.0	17.1	14.9	2.2	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45790.6	372708.4	24.4	17.9	6.5	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45790.6	373046.5	24.9	17.2	7.7	0	20.4	19.8	0.6	8	12.9	12.4	0.5
45791.8	371296.2	17.1	14.9	2.2	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45794.2	371307.9	17.1	14.9	2.2	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45794.2	372699.6	24.3	17.9	6.4	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45795.8	371287.1	17.1	14.9	2.2	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45797.9	373040.2	25.5	17.2	8.3	0	20.4	19.8	0.6	8	12.9	12.4	0.5
45798.3	371298.7	17.1	14.9	2.2	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45800.6	373047.3	25.6	17.2	8.4	0	20.4	19.8	0.6	8	12.9	12.4	0.5
45800.6	372708.4	24.2	17.9	6.4	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45800.9	371278.1	17.1	14.9	2.2	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45802.3	371289.6	17.1	14.9	2.2	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45804.4	372700.6	24.2	17.9	6.3	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45805.6	371268.7	17.1	14.9	2.2	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45805.6	373752.9	21.5	17.2	4.3	0	20	19.8	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45807.2	371280.6	17.1	14.9	2.2	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45807.7	373041.2	26.2	17.2	9	0	20.4	19.8	0.6	8	12.9	12.4	0.5
45808.7	372709.0	24.2	17.9	6.3	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45809.0	371382.7	17.3	14.9	2.4	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45809.4	373025.3	26.6	17.2	9.4	0	20.4	19.8	0.6	8	12.9	12.4	0.6
45809.9	371259.7	17.1	14.9	2.2	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45810.5	373048.9	26.2	17.2	9	0	20.4	19.8	0.6	8	12.9	12.4	0.5
45811.1	371271.2	17.1	14.9	2.2	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45814.0	371250.5	17	14.9	2.1	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45815.2	372702.3	24.2	17.9	6.3	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45815.3	371262.2	17.1	14.9	2.2	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45817.2	372709.3	24.2	17.9	6.3	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45817.8	373041.7	26.8	17.2	9.6	0	20.4	19.8	0.6	8	12.9	12.4	0.5
45818.1	371241.4	17	14.9	2.1	0	20.1	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45819.4	371253.0	17.1	14.9	2.2	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45820.6	373050.2	26.6	17.2	9.4	0	20.4	19.8	0.6	8	12.9	12.4	0.5
45821.4	372925.0	28.5	17.9	10.6	0	20.7	20	0.7	8	13.1	12.5	0.6

Berekeningsresultaten autonome ontwikkeling 2031

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45821.5	373661.0	21.8	17.2	4.6	0	20.1	19.8	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45822.1	371232.3	17	14.9	2.1	0	20.1	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45823.5	371243.9	17	14.9	2.1	0	20.1	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45825.1	372703.7	24.3	17.9	6.4	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45826.2	371223.1	17	14.9	2.1	0	20.1	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45827.2	372710.7	24.4	17.9	6.5	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45827.2	373088.0	25.6	17.2	8.4	0	20.3	19.8	0.5	8	12.9	12.4	0.5
45827.6	371234.8	17	14.9	2.1	0	20.1	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45827.8	373042.5	27.2	17.2	10	0	20.4	19.8	0.6	8	12.9	12.4	0.5
45829.4	373181.0	23.9	17.2	6.7	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.4
45830.2	373051.8	26.9	17.2	9.7	0	20.4	19.8	0.6	8	12.9	12.4	0.5
45830.3	371214.0	17	14.9	2.1	0	20.1	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45831.7	371225.6	17	14.9	2.1	0	20.1	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45831.7	373275.2	23.1	17.2	5.9	0	20.1	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45833.9	372825.6	28	17.9	10.1	0	20.7	20	0.7	8	13.1	12.5	0.6
45834.4	371204.9	17	14.9	2.1	0	20.1	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45835.0	372705.1	24.7	17.9	6.8	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45835.8	371216.5	17	14.9	2.1	0	20.1	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45837.2	372712.1	24.8	17.9	6.9	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45838.1	373042.5	27.5	17.2	10.3	0	20.4	19.8	0.6	8	12.9	12.4	0.5
45838.5	371195.7	17	14.9	2.1	0	20.1	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45839.8	371207.4	17	14.9	2.1	0	20.1	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45840.1	373053.6	27.1	17.2	9.9	0	20.4	19.8	0.6	8	12.9	12.4	0.5
45842.5	371186.6	17	14.9	2.1	0	20.1	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45843.9	371198.3	17	14.9	2.1	0	20.1	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45845.1	372706.0	25	17.9	7.1	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45845.9	372727.2	25.2	17.9	7.4	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45846.6	371177.5	17	14.9	2.1	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45847.1	372713.5	25.1	17.9	7.2	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45848.0	371189.1	17	14.9	2.1	0	20.1	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45848.0	373043.2	27.7	17.2	10.5	0	20.4	19.8	0.6	8	12.9	12.4	0.5
45848.7	371296.4	17.2	14.9	2.3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45848.7	372646.6	24.5	17.9	6.6	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45850.0	373056.0	27.1	17.2	9.9	0	20.4	19.8	0.6	8	12.9	12.4	0.5

Berekeningsresultaten autonome ontwikkeling 2031

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45850.7	371168.3	16.9	14.9	2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45852.1	371180.0	17	14.9	2.1	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45854.7	371159.2	16.9	14.9	2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45855.0	372706.8	25.2	17.9	7.3	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45856.2	371170.9	17	14.9	2.1	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45856.7	373364.8	22.9	17.2	5.7	0	20.1	19.8	0.3	8	12.7	12.4	0.3
45857.1	372714.2	25.4	17.9	7.5	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45857.9	373043.4	27.8	17.2	10.6	0	20.4	19.8	0.6	8	12.9	12.4	0.5
45858.8	371150.0	16.9	14.9	2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45859.7	373058.3	27.1	17.2	9.9	0	20.4	19.8	0.6	8	12.9	12.4	0.5
45860.2	371161.7	16.9	14.9	2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45861.2	373579.3	22.1	17.2	4.9	0	20.1	19.8	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45862.8	371140.9	16.9	14.9	2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45864.2	371152.6	16.9	14.9	2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45864.9	372708.1	25.5	17.9	7.6	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45866.9	371131.9	16.9	14.9	2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45867.1	372715.6	25.6	17.9	7.7	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45867.8	373043.7	27.7	17.2	10.5	0	20.4	19.8	0.6	8	12.9	12.4	0.5
45868.9	371143.4	16.9	14.9	2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45870.3	373060.8	27.1	17.2	9.9	0	20.4	19.8	0.6	8	12.9	12.4	0.5
45871.0	371122.8	16.9	14.9	2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45873.1	371134.5	16.9	14.9	2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45873.7	372551.3	24.7	17.9	6.9	0	20.9	20	0.9	8	13.1	12.5	0.6
45874.8	372709.5	25.6	17.9	7.7	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45875.0	371113.6	16.9	14.9	2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45877.1	371125.3	16.9	14.9	2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45877.1	372717.0	25.8	17.9	7.9	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45877.7	373042.8	27.6	17.2	10.4	0	20.4	19.8	0.6	8	12.9	12.4	0.5
45878.6	373212.8	24	17.2	6.8	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45878.8	373182.2	24.4	17.2	7.2	0	20.2	19.8	0.4	8	12.8	12.4	0.4
45878.8	373202.7	24.1	17.2	6.9	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.4
45879.0	371104.5	16.9	14.9	2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45879.0	373065.5	26.9	17.2	9.7	0	20.3	19.8	0.5	8	12.9	12.4	0.5
45879.1	373192.5	24.2	17.2	7	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.4

Berekeningsresultaten autonome ontwikkeling 2031

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45879.3	373232.5	23.7	17.2	6.5	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45879.5	373172.5	24.5	17.2	7.3	0	20.2	19.8	0.4	8	12.8	12.4	0.4
45879.6	373222.5	23.8	17.2	6.6	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45879.8	373162.5	24.7	17.2	7.5	0	20.2	19.8	0.4	8	12.8	12.4	0.4
45879.8	373242.5	23.7	17.2	6.5	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45880.1	373152.5	24.8	17.2	7.6	0	20.2	19.8	0.4	8	12.8	12.4	0.4
45880.4	373142.5	25	17.2	7.8	0	20.2	19.8	0.4	8	12.8	12.4	0.4
45880.7	373252.4	23.6	17.2	6.4	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45880.7	373132.5	25.1	17.2	8	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.4
45881.0	373122.5	25.3	17.2	8.1	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.4
45881.1	371116.2	16.9	14.9	2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45881.3	373112.5	25.5	17.2	8.3	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.4
45882.0	373102.6	25.8	17.2	8.6	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.4
45882.0	373262.3	23.5	17.2	6.3	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45882.6	373092.9	26	17.2	8.8	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.4
45883.3	373272.2	23.5	17.2	6.3	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45883.4	373072.6	26.6	17.2	9.4	0	20.3	19.8	0.5	8	12.9	12.4	0.5
45883.5	373083.0	26.3	17.2	9.1	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.5
45884.1	371095.2	16.9	14.9	2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45884.7	372710.9	25.7	17.9	7.8	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45884.9	373037.4	27.6	17.2	10.5	0	20.4	19.8	0.6	8	12.9	12.4	0.5
45885.1	371107.0	16.9	14.9	2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45885.5	373216.8	23.9	17.2	6.7	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45886.2	373207.2	24.1	17.2	6.9	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45886.3	373282.0	23.4	17.2	6.2	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45886.4	373186.8	24.3	17.2	7.2	0	20.2	19.8	0.4	8	12.8	12.4	0.4
45886.5	373227.2	23.8	17.2	6.6	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45886.5	373196.8	24.2	17.2	7	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.4
45886.7	373236.9	23.7	17.2	6.5	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45886.7	373176.8	24.5	17.2	7.3	0	20.2	19.8	0.4	8	12.8	12.4	0.4
45887.0	373166.8	24.6	17.2	7.4	0	20.2	19.8	0.4	8	12.8	12.4	0.4
45887.1	372718.4	25.9	17.9	8	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45887.3	371209.1	17	14.9	2.1	0	20.1	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45887.3	373156.8	24.8	17.2	7.6	0	20.2	19.8	0.4	8	12.8	12.4	0.4

Berekeningsresultaten autonome ontwikkeling 2031

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45887.6	373146.8	24.9	17.2	7.7	0	20.2	19.8	0.4	8	12.8	12.4	0.4
45887.8	373247.4	23.6	17.2	6.4	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45887.9	373136.8	25.1	17.2	7.9	0	20.2	19.8	0.4	8	12.8	12.4	0.4
45888.1	371086.0	16.9	14.9	2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45888.2	373126.8	25.2	17.2	8	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.4
45888.3	373027.4	27.8	17.2	10.6	0	20.4	19.8	0.6	8	12.9	12.4	0.5
45888.7	373291.5	23.3	17.2	6.1	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45889.0	373116.6	25.4	17.2	8.2	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.4
45889.0	373017.3	28.1	17.2	10.9	0	20.4	19.8	0.6	8	12.9	12.4	0.5
45889.2	373256.4	23.6	17.2	6.4	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45889.3	373106.6	25.6	17.2	8.4	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.4
45890.2	371097.8	16.9	14.9	2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45890.3	373096.5	25.9	17.2	8.7	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.4
45890.3	373007.3	28.3	17.2	11.1	0	20.4	19.8	0.6	8	12.9	12.4	0.5
45890.7	373267.5	23.5	17.2	6.3	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45891.0	373086.6	26.1	17.2	8.9	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.4
45891.1	372997.2	29.2	17.9	11.3	0	20.6	20	0.6	8	13.1	12.5	0.6
45891.2	373077.0	26.4	17.2	9.2	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.5
45891.6	373300.7	23.3	17.2	6.1	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45891.9	373057.0	27	17.2	9.8	0	20.3	19.8	0.5	8	12.9	12.4	0.5
45891.9	372987.2	29.4	17.9	11.5	0	20.6	20	0.6	8	13.1	12.5	0.6
45892.1	373067.1	26.7	17.2	9.5	0	20.3	19.8	0.5	8	12.9	12.4	0.5
45892.1	371076.8	16.9	14.9	2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45892.7	373277.4	23.4	17.2	6.2	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45893.0	372977.2	29.5	17.9	11.6	0	20.6	20	0.6	8	13.1	12.5	0.6
45893.5	373047.1	27.2	17.2	10	0	20.4	19.8	0.6	8	12.9	12.4	0.5
45894.2	371088.7	16.9	14.9	2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45894.3	372967.1	29.6	17.9	11.7	0	20.6	20	0.6	8	13.1	12.5	0.6
45894.3	373037.3	27.5	17.2	10.3	0	20.4	19.8	0.6	8	12.9	12.4	0.5
45894.6	372712.2	25.8	17.9	7.9	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45895.2	373285.9	23.4	17.2	6.2	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45895.3	373310.6	23.2	17.2	6	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45895.5	373027.4	27.7	17.2	10.5	0	20.4	19.8	0.6	8	12.9	12.4	0.5
45895.5	372957.1	29.7	17.9	11.8	0	20.6	20	0.6	8	13.1	12.5	0.6

Berekeningsresultaten autonome ontwikkeling 2031

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45896.2	373017.5	27.9	17.2	10.7	0	20.4	19.8	0.6	8	12.9	12.4	0.5
45896.3	371067.7	16.8	14.9	1.9	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45896.5	372946.9	29.8	17.9	11.9	0	20.6	20	0.6	8	13.1	12.5	0.6
45896.7	372603.1	27	17.9	9.1	0	22.1	20	2.1	11	13.7	12.5	1.2
45897.0	373007.5	28.1	17.2	10.9	0	20.4	19.8	0.6	8	12.9	12.4	0.5
45897.1	372719.8	26	17.9	8.1	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45897.7	372936.9	29.8	17.9	11.9	0	20.6	20	0.6	8	13.1	12.5	0.6
45897.8	372997.5	29	17.9	11.1	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45897.9	373295.8	23.3	17.2	6.1	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45898.2	371079.5	16.9	14.9	2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45898.9	372926.9	29.8	17.9	11.9	0	20.6	20	0.6	8	13.1	12.5	0.6
45899.1	373319.9	23.1	17.2	5.9	0	20.1	19.8	0.3	8	12.7	12.4	0.3
45899.5	372987.3	29.1	17.9	11.2	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45900.2	372916.9	29.8	17.9	11.9	0	20.6	20	0.6	8	13.1	12.5	0.6
45900.5	371058.7	16.8	14.9	1.9	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45900.6	372977.4	29.2	17.9	11.3	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45901.3	373305.2	23.2	17.2	6	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45901.4	372906.9	29.7	17.9	11.8	0	20.6	20	0.6	8	13.1	12.5	0.6
45901.9	372967.5	29.3	17.9	11.4	0	20.6	20	0.6	8	13.1	12.5	0.6
45902.1	372457.1	25.1	17.9	7.2	0	21	20	1	9	13.2	12.5	0.7
45902.4	371070.4	16.9	14.9	2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45902.6	372896.9	29.7	17.9	11.8	0	20.6	20	0.6	8	13.1	12.5	0.6
45903.1	372957.5	29.4	17.9	11.5	0	20.6	20	0.6	8	13.1	12.5	0.6
45903.3	373328.4	23.1	17.2	5.9	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45903.8	372886.8	29.5	17.9	11.6	0	20.6	20	0.6	8	13.1	12.5	0.6
45903.9	372947.8	29.5	17.9	11.6	0	20.6	20	0.6	8	13.1	12.5	0.6
45904.1	371049.9	16.8	14.9	1.9	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45904.4	372713.3	25.9	17.9	8	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45905.0	372876.8	29.4	17.9	11.5	0	20.6	20	0.6	8	13.1	12.5	0.6
45905.1	372937.9	29.5	17.9	11.6	0	20.6	20	0.6	8	13.1	12.5	0.6
45905.3	373314.5	23.2	17.2	6	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45906.2	372866.8	29.3	17.9	11.4	0	20.6	20	0.6	8	13.1	12.5	0.6
45906.3	372928.0	29.5	17.9	11.6	0	20.6	20	0.6	8	13.1	12.5	0.6
45906.6	371061.3	16.8	14.9	1.9	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1

Berekeningsresultaten autonome ontwikkeling 2031

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45906.9	372722.0	26	17.9	8.1	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45907.5	372918.1	29.5	17.9	11.6	0	20.6	20	0.6	8	13.1	12.5	0.6
45907.5	372857.3	29.2	17.9	11.3	0	20.6	20	0.6	8	13.1	12.5	0.6
45908.3	371040.8	16.8	14.9	1.9	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45908.5	373337.2	23	17.2	5.8	0	20.1	19.8	0.3	8	12.7	12.4	0.3
45908.7	372908.1	29.4	17.9	11.5	0	20.6	20	0.6	8	13.1	12.5	0.6
45909.1	372847.3	29	17.9	11.1	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45909.6	373322.8	23.1	17.2	5.9	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45909.8	372837.2	28.8	17.9	10.9	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45909.9	372898.2	29.4	17.9	11.5	0	20.6	20	0.6	8	13.1	12.5	0.6
45910.0	371052.8	16.8	14.9	1.9	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45910.7	372827.3	28.6	17.9	10.7	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45911.1	372888.3	29.3	17.9	11.4	0	20.6	20	0.6	8	13.1	12.5	0.6
45911.9	371031.6	16.8	14.9	1.9	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45912.3	372878.4	29.2	17.9	11.3	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45912.3	372817.0	28.3	17.9	10.4	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45913.4	372807.1	28	17.9	10.1	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45913.5	372868.4	29	17.9	11.2	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45913.9	373331.1	23	17.2	5.8	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45914.1	373344.8	23	17.2	5.8	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45914.2	371043.7	16.8	14.9	1.9	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45914.2	372713.9	25.9	17.9	8	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45914.3	372727.9	26.1	17.9	8.2	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45914.4	372858.5	28.9	17.9	11	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45914.5	372358.4	26	17.9	8.1	0	21.4	20	1.4	9	13.5	12.5	1
45914.6	372796.9	27.7	17.9	9.8	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45915.7	372786.8	27.4	17.9	9.5	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45915.9	372848.6	28.8	17.9	10.9	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45916.1	371022.5	16.8	14.9	1.9	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45916.1	372737.3	26.3	17.9	8.4	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45916.1	372776.9	27.1	17.9	9.2	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45916.6	372747.5	26.4	17.9	8.5	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45916.6	372767.3	26.9	17.9	9	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45916.8	372757.1	26.7	17.9	8.8	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5

Berekeningsresultaten autonome ontwikkeling 2031


		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45917.4	372838.7	28.6	17.9	10.7	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45918.4	371034.6	16.8	14.9	1.9	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45918.9	372828.9	28.3	17.9	10.4	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45919.5	373339.0	23	17.2	5.8	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45920.0	372819.0	28.1	17.9	10.2	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45920.2	373432.9	22.5	17.2	5.3	0	20.1	19.8	0.3	8	12.7	12.4	0.3
45920.3	371013.4	16.8	14.9	1.9	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45920.4	373353.1	22.9	17.2	5.7	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45921.5	372809.1	27.8	17.9	9.9	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45922.6	371025.5	16.8	14.9	1.9	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45923.0	372799.2	27.5	17.9	9.6	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45924.1	372715.2	25.9	17.9	8	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45924.4	372789.3	27.2	17.9	9.3	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45924.5	371004.3	16.8	14.9	1.9	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45925.7	372779.4	27	17.9	9.1	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45925.8	373346.6	22.9	17.2	5.7	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45926.8	371016.5	16.8	14.9	1.9	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45926.9	373360.8	22.8	17.2	5.7	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45927.0	371121.7	16.9	14.9	2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45927.0	372260.8	26.6	17.9	8.7	0	21.6	20	1.6	9	13.6	12.5	1.1
45927.8	372769.5	26.7	17.9	8.9	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45928.7	370995.3	15.8	13.9	1.9	0	20.2	20.1	0.1	8	12.4	12.3	0.1
45930.3	372759.4	26.5	17.9	8.6	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45931.0	371007.4	16.8	14.9	1.9	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45932.6	372749.7	26.3	17.9	8.4	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45932.7	373520.3	22.2	17.2	5	0	20.1	19.8	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45932.8	373353.4	22.9	17.2	5.7	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45932.9	370986.2	15.8	13.9	1.9	0	20.2	20.1	0.1	8	12.4	12.3	0.1
45934.1	372716.5	25.8	17.9	8	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45934.2	373367.5	22.8	17.2	5.6	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45935.2	370998.3	15.8	13.9	1.9	0	20.2	20.1	0.1	8	12.4	12.3	0.1
45935.7	372740.0	26.1	17.9	8.2	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45937.1	370977.1	15.8	13.9	1.9	0	20.2	20.1	0.1	8	12.4	12.3	0.1
45938.4	372163.3	26.1	17.9	8.2	0	21.3	20	1.3	9	13.4	12.5	0.9

Berekeningsresultaten autonome ontwikkeling 2031

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45939.4	370989.2	15.8	13.9	1.9	0	20.2	20.1	0.1	8	12.4	12.3	0.1
45939.6	373359.9	22.8	17.2	5.6	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45939.8	372732.6	26	17.9	8.1	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45941.3	370968.0	15.8	13.9	1.9	0	20.2	20.1	0.1	8	12.4	12.3	0.1
45941.3	373374.5	22.7	17.2	5.5	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45943.6	370980.1	15.8	13.9	1.9	0	20.2	20.1	0.1	8	12.4	12.3	0.1
45943.8	372718.2	25.8	17.9	7.9	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45946.7	373366.9	22.8	17.2	5.6	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45946.7	372727.7	25.8	17.9	7.9	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45947.7	370971.1	15.8	13.9	1.9	0	20.2	20.1	0.1	8	12.4	12.3	0.1
45948.6	373381.4	22.7	17.2	5.5	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45953.9	373373.8	22.7	17.2	5.5	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45954.4	372719.5	25.7	17.9	7.8	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45955.9	373388.3	22.6	17.2	5.4	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45956.1	372726.8	25.7	17.9	7.8	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45959.9	372066.8	27.8	17.9	10	0	21.7	20	1.7	10	13.6	12.5	1.1
45961.2	373380.7	22.7	17.2	5.5	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45963.1	373395.1	22.6	17.2	5.4	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45964.3	372720.6	25.6	17.9	7.7	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45966.0	372728.0	25.6	17.9	7.7	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45967.9	371035.5	16.9	14.9	2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45968.5	373387.5	22.6	17.2	5.4	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45970.4	373402.0	22.5	17.2	5.3	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45974.2	372721.8	25.5	17.9	7.6	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45975.8	373394.4	22.5	17.2	5.3	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45975.9	372729.2	25.5	17.9	7.6	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45977.7	373408.9	22.5	17.2	5.3	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45983.0	373401.3	22.5	17.2	5.3	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45984.2	372722.9	25.3	17.9	7.4	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45984.9	373415.7	22.4	17.2	5.2	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45985.9	372730.8	25.4	17.9	7.5	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45990.3	373408.1	22.4	17.2	5.2	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45992.2	373422.6	22.4	17.2	5.2	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45994.4	372724.5	25.2	17.9	7.3	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5

Berekeningsresultaten autonome ontwikkeling 2031

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45995.8	372731.9	25.3	17.9	7.4	0	20.6	20	0.6	8	12.9	12.5	0.4
45997.6	373415.0	22.4	17.2	5.2	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
46060.9	372457.1	24.3	17.4	6.9	0	21.2	20.4	0.9	8	13.4	12.8	0.6
46079.1	372361.8	24.8	17.4	7.4	0	21.4	20.4	1	8	13.5	12.8	0.7
46097.2	372267.7	25	17.4	7.6	0	21.4	20.4	1	8	13.5	12.8	0.7
46115.4	372172.3	26	17.4	8.6	0	21.5	20.4	1.1	8	13.5	12.8	0.7
46133.5	372078.2	27.3	17.4	9.9	0	21.6	20.4	1.2	8	13.6	12.8	0.8
46151.7	371982.9	24.9	16.1	8.8	0	21.5	20.5	1	8	13.3	12.6	0.7
46171.0	371888.7	22.8	16.1	6.7	0	21.2	20.5	0.7	8	13.1	12.6	0.5
46189.1	371793.4	21.5	16.1	5.4	0	21	20.5	0.5	8	13	12.6	0.4
46207.3	371698.1	20.9	16.1	4.8	0	20.9	20.5	0.4	8	12.9	12.6	0.3
46225.4	371603.9	20.4	16.1	4.3	0	20.8	20.5	0.3	8	12.9	12.6	0.2
46244.7	371508.6	19.9	16.1	3.9	0	20.8	20.5	0.3	8	12.8	12.6	0.2



Titel

Jaargemiddelde concentratie NO2 autonome ontwikkeling 2031 [µg/m3]

Project

Planstudie Nieuwe Sluis Terneuzen

Legenda

- Puntbronnen
- Lijnbronnen
- Woonwijk
- Studiegebied
- Water autonoom

< 30	36 - 38
30 - 32	38 - 40
32 - 34	> 40
34 - 36	

Opdrachtgever

Vlaams Nederlandse Scheldecommissie


Projectnr.	13M3012
Datum	Januari 2015
Kaartnr.	1
Status	Concept
Auteur	Vincent Udo
Gezien	Natascha Pirovano

Meters

0 250 500 750 1.000

Schaal 1:20000 (A4)

N



Titel

Jaargemiddelde concentratie PM10 autonome ontwikkeling 2031 [µg/m3]

Project

Planstudie Nieuwe Sluis Terneuzen

Legenda

- Puntbronnen
- Lijnbronnen
- Woonwijk
- Studiegebied
- Water autonoom

- < 30
- 30 - 32
- 32 - 34
- 34 - 36
- 36 - 38
- 38 - 40
- > 40

Opdrachtgever

Vlaams Nederlandse Scheldecommissie


Projectnr.	13M3012
Datum	Januari 2015
Kaartnr.	1
Status	Concept
Auteur	Vincent Udo
Gezien	Natascha Pirovano

Meters

0 250 500 750 1.000

Schaal 1:20000 (A4)

N



Titel

Jaargemiddelde concentratie PM2,5 autonome ontwikkeling 2031 [µg/m3]

Project

Planstudie Nieuwe Sluis Terneuzen

Legenda

- Puntbronnen
- Lijnbronnen
- Woonwijk
- Studiegebied
- Water autonoom

< 12	16 - 18
12 - 14	18 - 20
14 - 16	> 20

Opdrachtgever

Vlaams Nederlandse Scheldecommissie


Projectnr.	13M3012
Datum	Januari 2015
Kaartnr.	1
Status	Concept
Auteur	Vincent Udo
Gezien	Natascha Pirovano

Meters

0 250 500 750 1.000

Schaal 1:20000 (A4)

N



Titel

Verschil in jaargemiddelde concentratie NO2 autonome ontwikkeling 2031 tov 2012 [µg/m3]

Project

Planstudie Nieuwe Sluis Terneuzen

Legenda

- Contourpunten
- Rekenpunten
- Woonwijk
- Studiegebied
- Water autonoom

< -4,8	0 - 1,2
-4,8 - -3,6	1,2 - 2,4
-3,6 - -2,4	2,4 - 3,6
-2,4 - -1,2	3,6 - 4,8
-1,2 - 0	> 4,8

Opdrachtgever

Vlaams Nederlandse Scheldecommissie

Projectnr.	13M3012
Datum	Januari 2015
Kaartnr.	1
Status	Concept
Auteur	Vincent Udo
Gezien	Natascha Pirovano

vlaams nederlandse Schelde commissie


LievenseCSO

Meters

0 250 500 750 1.000

Schaal 1:20000 (A4)

N



Titel

Verschil in jaargemiddelde concentratie PM10 autonome ontwikkeling 2031 tov 2012 [µg/m3]

Project

Planstudie Nieuwe Sluis Terneuzen

Legenda

- Contourpunten
- Rekenpunten
- Woonwijk
- Studiegebied
- Water autonoom

< -3	0 - 0.75
-3 - -2.25	0.75 - 1.5
-2.25 - -1.5	1.5 - 2.25
-1.5 - -0.75	2.25 - 3
-0.75 - 0	> 3

Opdrachtgever

Vlaams Nederlandse Scheldecommissie


Projectnr.	13M3012
Datum	Januari 2015
Kaartnr.	1
Status	Concept
Auteur	Vincent Udo
Gezien	Natascha Pirovano

Meters

0 250 500 750 1.000

Schaal 1:20000 (A4)

N



Titel

Verschil in jaargemiddelde concentratie PM2,5 autonome ontwikkeling 2031 tov 2012 [µg/m3]

Project

Planstudie Nieuwe Sluis Terneuzen

Legenda

- Contourpunten
- Rekenpunten
- Woonwijk
- Studiegebied
- Water autonoom

< -3	0 - 0.75
-3 - -2.25	0.75 - 1.5
-2.25 - -1.5	1.5 - 2.25
-1.5 - -0.75	2.25 - 3
-0.75 - 0	> 3

Opdrachtgever

Vlaams Nederlandse Scheldecommissie

Projectnr.	13M3012
Datum	Januari 2015
Kaartnr.	1
Status	Concept
Auteur	Vincent Udo
Gezien	Natascha Pirovano

Meters

0 250 500 750 1.000

Schaal 1:20000 (A4)

N

Berekeningsresultaten variant 1

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45511.07	372506.8	25.8	17.9	7.9	0	21.1	20	1.1	9	13	12.5	0.5
45515.26	372497.8	26.1	17.9	8.2	0	21.1	20	1.1	9	13	12.5	0.5
45519.84	372488.9	26.2	17.9	8.3	0	21.1	20	1.1	9	13.1	12.5	0.6
45524.42	372480	26.4	17.9	8.5	0	21.1	20	1.1	9	13.1	12.5	0.6
45528.99	372471.1	26.6	17.9	8.7	0	21.2	20	1.2	9	13.1	12.5	0.6
45533.57	372462.2	26.9	17.9	9	0	21.2	20	1.2	9	13.1	12.5	0.6
45538.15	372453.3	27.1	17.9	9.2	0	21.2	20	1.2	9	13.1	12.5	0.6
45542.73	372444.4	27.3	17.9	9.4	0	21.2	20	1.2	9	13.1	12.5	0.6
45547.31	372435.5	27.6	17.9	9.7	0	21.2	20	1.2	9	13.1	12.5	0.6
45551.84	372426.6	27.9	17.9	10	0	21.2	20	1.2	9	13.1	12.5	0.6
45551.9	372416.9	27.3	17.9	9.4	0	21	20	1	9	13.1	12.5	0.6
45552.65	372407.3	27.3	17.9	9.4	0	21	20	1	9	13.1	12.5	0.6
45552.35	372398.1	27.2	17.9	9.3	0	20.9	20	0.9	9	13	12.5	0.5
45550.42	372388.6	26.9	17.9	9	0	20.8	20	0.8	9	13	12.5	0.5
45547.15	372380	26.4	17.9	8.5	0	20.6	20	0.6	9	13	12.5	0.5
45542.55	372371.8	26	17.9	8.1	0	20.6	20	0.6	8	12.9	12.5	0.4
45536.46	372364.7	25.7	17.9	7.8	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45529.18	372358.3	25.2	17.9	7.3	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45520.67	372353.2	24.5	17.9	6.6	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45527.32	372348.6	24.9	17.9	7.1	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45536.21	372353.1	25.7	17.9	7.8	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45545.07	372357.5	26.2	17.9	8.3	0	20.6	20	0.6	8	12.9	12.5	0.4
45553.69	372363.9	26.6	17.9	8.7	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45561.56	372370.6	26.9	17.9	9	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45570.32	372372.4	27.2	17.9	9.3	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45579.38	372369.4	27.4	17.9	9.5	0	20.6	20	0.6	9	13	12.5	0.5
45585.31	372361.9	27.6	17.9	9.7	0	20.6	20	0.6	9	13	12.5	0.5
45589.88	372353	27.9	17.9	10	0	20.6	20	0.6	9	13	12.5	0.5
45594.46	372344.1	28	17.9	10.1	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45599.04	372335.2	28.2	17.9	10.3	0	20.6	20	0.6	9	13	12.5	0.5
45603.62	372326.3	28.4	17.9	10.5	0	20.6	20	0.6	9	13	12.5	0.5
45608.2	372317.4	28.6	17.9	10.7	0	20.6	20	0.6	9	13	12.5	0.5
45612.78	372308.5	28.7	17.9	10.8	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45617.36	372299.6	28.8	17.9	10.9	0	20.6	20	0.6	9	13	12.5	0.5

Berekeningsresultaten variant 1

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45621.94	372290.8	29	17.9	11.1	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45626.52	372281.9	29.1	17.9	11.2	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45631.09	372273	29.1	17.9	11.2	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45635.67	372264.1	29.1	17.9	11.2	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45640.25	372255.2	29.2	17.9	11.3	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45644.83	372246.3	29.2	17.9	11.3	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45649.41	372237.4	29.1	17.9	11.2	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45653.99	372228.5	29.1	17.9	11.2	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45658.57	372219.6	29	17.9	11.1	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45663.15	372210.7	28.9	17.9	11	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45667.73	372201.8	28.8	17.9	10.9	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45671.85	372192.7	28.7	17.9	10.8	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45674.23	372183	28.6	17.9	10.7	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45673.56	372163.2	28.4	17.9	10.5	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45670.67	372153.6	28.3	17.9	10.4	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45667.46	372144.2	28.2	17.9	10.3	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45665.86	372134.3	28	17.9	10.1	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45665.7	372124.3	27.6	17.9	9.7	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45667.14	372114.4	27.2	17.9	9.3	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45670.37	372105	27.1	17.9	9.2	0	20.6	20	0.6	8	12.9	12.5	0.4
45674.54	372095.9	26.7	17.9	8.8	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45677.68	372086.5	26.1	17.9	8.2	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45681.1	372077.5	25.7	17.9	7.8	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45684.51	372068	25.3	17.9	7.4	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45688.22	372058.8	24.9	17.9	7	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45691.34	372049.1	24.6	17.9	6.7	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45692.23	372039.6	24.3	17.9	6.4	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45687.53	372030.2	24	17.9	6.1	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45678.48	372025.9	23.8	17.9	5.9	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45670.9	372020.4	23.6	17.9	5.7	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45677.93	372017.9	23.6	17.9	5.7	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45686.98	372022.2	23.8	17.9	5.9	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45696.03	372026.4	24	17.9	6.1	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45705.08	372030.7	24.2	17.9	6.3	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3

Berekeningsresultaten variant 1

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45714.13	372034.9	24.3	17.9	6.4	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45805.75	372074.9	25.2	17.9	7.3	0	20.6	20	0.6	8	12.9	12.5	0.4
45815.01	372078.7	25.3	17.9	7.4	0	20.6	20	0.6	8	12.9	12.5	0.4
45824.28	372082.5	25.4	17.9	7.5	0	20.6	20	0.6	8	12.9	12.5	0.4
45833.54	372086.3	25.5	17.9	7.6	0	20.6	20	0.6	8	12.9	12.5	0.4
45842.8	372090	25.6	17.9	7.7	0	20.6	20	0.6	8	12.9	12.5	0.4
45851.43	372094.9	25.7	17.9	7.8	0	20.6	20	0.6	8	12.9	12.5	0.4
45857.36	372102.9	25.9	17.9	8	0	20.7	20	0.7	8	13	12.5	0.5
45859.62	372112.6	26	17.9	8.1	0	20.7	20	0.7	8	13	12.5	0.5
45857.72	372122.3	26.2	17.9	8.3	0	20.7	20	0.7	8	13	12.5	0.5
45853.98	372131.6	26.3	17.9	8.4	0	20.7	20	0.7	8	13	12.5	0.5
45850.21	372140.8	26.5	17.9	8.6	0	20.7	20	0.7	8	13	12.5	0.5
45846.44	372150.1	26.7	17.9	8.8	0	20.7	20	0.7	8	13	12.5	0.5
45842.67	372159.4	27	17.9	9.1	0	20.7	20	0.7	8	13	12.5	0.5
45838.9	372168.6	27.2	17.9	9.3	0	20.7	20	0.7	8	13	12.5	0.5
45835.13	372177.9	27.5	17.9	9.6	0	20.7	20	0.7	8	13	12.5	0.5
45831.36	372187.2	27.7	17.9	9.8	0	20.7	20	0.7	8	13	12.5	0.5
45827.59	372196.4	27.8	17.9	9.9	0	20.7	20	0.7	8	13	12.5	0.5
45823.82	372205.7	28	17.9	10.1	0	20.7	20	0.7	8	13	12.5	0.5
45820.05	372214.9	28.2	17.9	10.3	0	20.7	20	0.7	8	13	12.5	0.5
45816.28	372224.2	28.4	17.9	10.5	0	20.7	20	0.7	8	13	12.5	0.5
45812.51	372233.5	28.5	17.9	10.6	0	20.7	20	0.7	8	13	12.5	0.5
45808.74	372242.7	28.7	17.9	10.8	0	20.7	20	0.7	8	13	12.5	0.5
45804.97	372252	28.8	17.9	10.9	0	20.7	20	0.7	9	13	12.5	0.5
45801.2	372261.3	28.9	17.9	11	0	20.7	20	0.7	9	13.1	12.5	0.6
45797.43	372270.5	28.9	17.9	11	0	20.7	20	0.7	8	13.1	12.5	0.6
45793.66	372279.8	29	17.9	11.1	0	20.7	20	0.7	8	13.1	12.5	0.6
45789.89	372289.1	29.1	17.9	11.2	0	20.7	20	0.7	8	13.1	12.5	0.6
45786.12	372298.3	29.1	17.9	11.2	0	20.7	20	0.7	8	13.1	12.5	0.6
45782.35	372307.6	29.1	17.9	11.3	0	20.7	20	0.7	8	13.1	12.5	0.6
45778.58	372316.8	29.2	17.9	11.3	0	20.7	20	0.7	8	13.1	12.5	0.6
45774.81	372326.1	29.2	17.9	11.3	0	20.7	20	0.7	8	13.1	12.5	0.6
45771.04	372335.4	29.2	17.9	11.3	0	20.7	20	0.7	8	13	12.5	0.5
45767.27	372344.6	29.2	17.9	11.3	0	20.7	20	0.7	8	13	12.5	0.5

Berekeningsresultaten variant 1

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45763.5	372353.9	29.2	17.9	11.3	0	20.7	20	0.7	8	13	12.5	0.5
45759.73	372363.2	29.2	17.9	11.3	0	20.7	20	0.7	8	13	12.5	0.5
45755.96	372372.4	29.1	17.9	11.2	0	20.7	20	0.7	8	13	12.5	0.5
45752.19	372381.7	29.1	17.9	11.2	0	20.7	20	0.7	8	13	12.5	0.5
45748.42	372390.9	29	17.9	11.1	0	20.7	20	0.7	8	13	12.5	0.5
45744.65	372400.2	29	17.9	11.1	0	20.7	20	0.7	8	13	12.5	0.5
45740.88	372409.5	28.9	17.9	11	0	20.7	20	0.7	8	13	12.5	0.5
45737.1	372418.7	28.8	17.9	10.9	0	20.7	20	0.7	8	13	12.5	0.5
45733.33	372428	28.8	17.9	10.9	0	20.7	20	0.7	8	13	12.5	0.5
45729.56	372437.3	28.7	17.9	10.8	0	20.7	20	0.7	8	13	12.5	0.5
45725.79	372446.5	28.6	17.9	10.7	0	20.7	20	0.7	8	13	12.5	0.5
45722.02	372455.8	28.5	17.9	10.6	0	20.7	20	0.7	8	13	12.5	0.5
45718.25	372465	28.4	17.9	10.5	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45714.48	372474.3	28.3	17.9	10.4	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45710.71	372483.6	28.1	17.9	10.2	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45706.94	372492.8	28	17.9	10.1	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45703.17	372502.1	27.9	17.9	10	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45699.4	372511.4	27.7	17.9	9.8	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45695.63	372520.6	27.5	17.9	9.6	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45691.86	372529.9	27.4	17.9	9.5	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45688.32	372539.2	27.3	17.9	9.4	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45685.49	372548.7	27.1	17.9	9.2	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45682.56	372558.2	26.9	17.9	9.1	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45679.64	372567.8	26.8	17.9	8.9	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45676.72	372577.2	26.8	17.9	8.9	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45673.8	372587.1	26.8	17.9	8.9	0	20.7	20	0.7	8	13	12.5	0.5
45670.61	372596.6	27	17.9	9.1	0	20.7	20	0.7	9	13	12.5	0.5
45670.53	372604.6	26.7	17.9	8.8	0	20.7	20	0.7	9	13	12.5	0.5
45673.81	372611.1	26.4	17.9	8.5	0	20.6	20	0.6	9	12.9	12.5	0.4
45679.95	372619	26.2	17.9	8.3	0	20.6	20	0.6	8	12.9	12.5	0.4
45686.09	372626.9	26	17.9	8.1	0	20.6	20	0.6	8	12.9	12.5	0.4
45692.23	372634.8	25.9	17.9	8	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45698.37	372642.7	25.9	17.9	8	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45704.5	372650.6	25.8	17.9	7.9	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4

Berekeningsresultaten variant 1

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45711.62	372657.4	25.8	17.9	7.9	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45718.93	372664.2	25.8	17.9	7.9	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45726.24	372671.1	25.8	17.9	7.9	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45733.11	372677	25.8	17.9	7.9	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45740.85	372682.8	25.8	17.9	7.9	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45749.28	372687.4	25.8	17.9	7.9	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45757.96	372691	25.7	17.9	7.8	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45767.5	372693.8	25.7	17.9	7.8	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45777.22	372695.6	25.6	17.9	7.7	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45786.76	372698.9	25.5	17.9	7.6	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45796.14	372701.8	25.4	17.9	7.5	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45806.06	372703.1	25.3	17.9	7.4	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45807.98	372709.7	25.3	17.9	7.4	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45798.17	372709.1	25.4	17.9	7.5	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45788.22	372709.4	25.5	17.9	7.6	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45777.99	372710.1	25.6	17.9	7.7	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45769.14	372711.3	25.7	17.9	7.8	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45762.34	372714.9	25.8	17.9	7.9	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45757.87	372721.4	25.9	17.9	8	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45755.04	372731.5	26	17.9	8.1	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45752.46	372741.1	26.1	17.9	8.2	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45749.79	372750.9	26.2	17.9	8.3	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45747.13	372760.6	26.1	17.9	8.2	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45744.83	372770.5	26.1	17.9	8.2	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45743.09	372780.4	26.1	17.9	8.2	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45741.36	372790.2	26.1	17.9	8.2	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45739.62	372800.1	26.1	17.9	8.2	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45737.89	372809.9	26.1	17.9	8.2	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45736.15	372819.8	26.1	17.9	8.2	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45734.42	372829.6	26	17.9	8.1	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45732.68	372839.5	26	17.9	8.1	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45730.95	372849.3	26	17.9	8.1	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45729.22	372859.2	26	17.9	8.1	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45727.48	372869	25.9	17.9	8	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4

Berekeningsresultaten variant 1

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45725.75	372878.9	25.9	17.9	8	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45724.01	372888.7	25.8	17.9	7.9	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45722.28	372898.6	25.7	17.9	7.8	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45720.54	372908.4	25.6	17.9	7.7	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45718.81	372918.3	25.5	17.9	7.6	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45717.07	372928.1	25.3	17.9	7.4	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45715.34	372938	25.2	17.9	7.3	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45713.6	372947.8	25	17.9	7.1	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45711.87	372957.7	24.8	17.9	6.9	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45710.15	372967.5	24.5	17.9	6.6	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45709.99	372977.3	24.3	17.9	6.4	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45711.62	372987.4	24.2	17.9	6.3	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45714.37	372996.7	24.1	17.9	6.2	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45718.5	373005.1	23.4	17.2	6.2	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45724.17	373013.1	23.3	17.2	6.1	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45730.54	373020	23.2	17.2	6	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45738.01	373025.7	23.1	17.2	5.9	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45746.27	373030.4	23.1	17.2	5.9	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45755.64	373033.9	23	17.2	5.8	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.4
45758.3	373041.7	22.9	17.2	5.8	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.4
45747.92	373039.6	23	17.2	5.8	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45738.53	373036.2	23	17.2	5.8	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45729.83	373031.3	23.1	17.2	5.9	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45722.11	373025	23.2	17.2	6	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45715.43	373017.5	23.3	17.2	6.1	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45709.92	373009.2	23.3	17.2	6.1	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45705.84	373000.1	23.4	17.2	6.2	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45703.17	372990.5	24.1	17.9	6.2	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45702.18	372980.5	24.3	17.9	6.4	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45702.62	372970.5	24.4	17.9	6.5	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45704.23	372960.7	24.6	17.9	6.7	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45705.96	372950.8	24.9	17.9	7	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45707.7	372941	25.1	17.9	7.2	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45709.43	372931.1	25.2	17.9	7.4	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4

Berekeningsresultaten variant 1

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45711.17	372921.3	25.4	17.9	7.5	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45712.9	372911.4	25.5	17.9	7.6	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45714.64	372901.6	25.6	17.9	7.7	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45716.37	372891.7	25.7	17.9	7.8	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45718.11	372881.9	25.8	17.9	7.9	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45719.84	372872	25.9	17.9	8	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45721.58	372862.2	25.9	17.9	8	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45723.31	372852.3	26	17.9	8.1	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45725.05	372842.5	26	17.9	8.1	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45726.78	372832.6	26	17.9	8.1	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45728.51	372822.8	26.1	17.9	8.2	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45730.25	372812.9	26.1	17.9	8.2	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45731.98	372803.1	26.1	17.9	8.2	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45733.72	372793.2	26.1	17.9	8.2	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45735.45	372783.4	26.1	17.9	8.2	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45737.19	372773.5	26.1	17.9	8.2	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45738.92	372763.7	26.2	17.9	8.3	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45739.73	372753.7	26.2	17.9	8.3	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45740.51	372743.9	26.2	17.9	8.3	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45741.37	372733.7	26.1	17.9	8.2	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45742.14	372724	26	17.9	8.1	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45743	372714.2	25.9	17.9	8	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45740.94	372703.4	25.8	17.9	7.9	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45733.63	372696.5	25.8	17.9	7.9	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45724.69	372690.3	25.8	17.9	7.9	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45716.69	372683.2	25.7	17.9	7.9	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45709.82	372675.8	25.7	17.9	7.8	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45703.88	372667.4	25.7	17.9	7.8	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45698.47	372658.6	25.7	17.9	7.8	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45694.79	372649.5	25.8	17.9	7.9	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45688.65	372641.6	25.8	17.9	7.9	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45682.51	372633.7	25.9	17.9	8	0	20.6	20	0.6	8	12.9	12.5	0.4
45676.37	372625.8	26	17.9	8.1	0	20.6	20	0.6	8	12.9	12.5	0.4
45670.24	372617.9	26.2	17.9	8.3	0	20.6	20	0.6	8	12.9	12.5	0.4

Berekeningsresultaten variant 1

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45663.57	372610.5	26.6	17.9	8.7	0	20.8	20	0.8	8	13	12.5	0.5
45655.91	372604	27.5	17.9	9.6	0	21	20	1	9	13.1	12.5	0.6
45648.18	372599	28.3	17.9	10.4	0	21.3	20	1.3	9	13.1	12.5	0.6
45639.23	372594.4	28.6	17.9	10.7	0	21.4	20	1.4	9	13.2	12.5	0.7
45629.97	372590.6	28.5	17.9	10.6	0	21.4	20	1.4	9	13.2	12.5	0.7
45620.71	372586.9	28.4	17.9	10.5	0	21.4	20	1.4	9	13.2	12.5	0.7
45611.46	372583.1	28.2	17.9	10.3	0	21.4	20	1.4	9	13.2	12.5	0.7
45602.2	372579.3	28	17.9	10.1	0	21.4	20	1.4	9	13.2	12.5	0.7
45592.94	372575.5	27.8	17.9	9.9	0	21.4	20	1.4	9	13.2	12.5	0.7
45583.68	372571.7	27.6	17.9	9.7	0	21.4	20	1.4	9	13.2	12.5	0.7
45574.43	372567.9	27.5	17.9	9.6	0	21.4	20	1.4	9	13.2	12.5	0.7
45565.17	372564.2	27.4	17.9	9.5	0	21.4	20	1.4	9	13.2	12.5	0.7
45555.91	372560.4	27.4	17.9	9.5	0	21.4	20	1.4	9	13.2	12.5	0.7
45546.66	372556.6	27.3	17.9	9.4	0	21.4	20	1.4	9	13.2	12.5	0.7
45537.4	372552.8	27.2	17.9	9.3	0	21.4	20	1.4	9	13.1	12.5	0.6
45528.22	372548.8	26.9	17.9	9	0	21.4	20	1.4	9	13.1	12.5	0.6
45519.86	372543.4	26.2	17.9	8.3	0	21.3	20	1.3	9	13.1	12.5	0.6
45513.61	372535.7	25.9	17.9	8	0	21.2	20	1.2	9	13.1	12.5	0.6
45509.83	372526.4	25.8	17.9	7.9	0	21.2	20	1.2	9	13.1	12.5	0.6
45508.87	372516.5	25.6	17.9	7.7	0	21.1	20	1.1	9	13	12.5	0.5
45519.08	372523.3	27.4	17.9	9.5	0	21.3	20	1.3	9	13.1	12.5	0.6
45522.6	372532.5	27.6	17.9	9.7	0	21.3	20	1.3	9	13.1	12.5	0.6
45528.21	372539.5	27.6	17.9	9.7	0	21.3	20	1.3	9	13.1	12.5	0.6
45535.99	372544.7	27.9	17.9	10	0	21.4	20	1.4	9	13.1	12.5	0.6
45545.28	372548.5	27.9	17.9	10	0	21.4	20	1.4	9	13.1	12.5	0.6
45554.57	372552.3	27.9	17.9	10	0	21.3	20	1.3	9	13.1	12.5	0.6
45563.86	372556.1	27.9	17.9	10	0	21.3	20	1.3	9	13.1	12.5	0.6
45573.15	372559.9	27.9	17.9	10	0	21.3	20	1.3	9	13.1	12.5	0.6
45582.44	372563.6	28	17.9	10.1	0	21.3	20	1.3	9	13.1	12.5	0.6
45591.73	372567.4	28.2	17.9	10.3	0	21.3	20	1.3	9	13.1	12.5	0.6
45601.02	372571.2	28.4	17.9	10.5	0	21.3	20	1.3	9	13.1	12.5	0.6
45610.31	372575	28.6	17.9	10.7	0	21.3	20	1.3	9	13.1	12.5	0.6
45619.61	372578.8	28.8	17.9	10.9	0	21.3	20	1.3	9	13.2	12.5	0.7
45628.9	372582.6	29	17.9	11.1	0	21.3	20	1.3	9	13.2	12.5	0.7

Berekeningsresultaten variant 1

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45638.19	372586.4	29.1	17.9	11.2	0	21.3	20	1.3	9	13.2	12.5	0.7
45648.18	372587.3	28.3	17.9	10.4	0	21.1	20	1.1	9	13.1	12.5	0.6
45656.09	372583.2	27.3	17.9	9.4	0	20.8	20	0.8	8	13	12.5	0.5
45661.24	372575.3	26.9	17.9	9	0	20.7	20	0.7	8	13	12.5	0.5
45666.06	372565.7	26.8	17.9	8.9	0	20.7	20	0.7	8	13	12.5	0.5
45670.53	372557	26.9	17.9	9	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45675.26	372548.2	27	17.9	9.2	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45679.9	372539.2	27.2	17.9	9.3	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45684.3	372529.9	27.4	17.9	9.5	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45688.09	372520.6	27.5	17.9	9.6	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45691.87	372511.3	27.7	17.9	9.8	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45695.65	372502	27.9	17.9	10	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45699.44	372492.7	28	17.9	10.1	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45703.22	372483.4	28.1	17.9	10.2	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45707.01	372474.1	28.3	17.9	10.4	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45710.79	372464.8	28.4	17.9	10.5	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45714.57	372455.5	28.5	17.9	10.6	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45718.36	372446.2	28.6	17.9	10.7	0	20.7	20	0.7	8	13	12.5	0.5
45722.14	372436.9	28.7	17.9	10.8	0	20.7	20	0.7	8	13	12.5	0.5
45725.93	372427.6	28.8	17.9	10.9	0	20.7	20	0.7	8	13	12.5	0.5
45729.71	372418.3	28.9	17.9	11	0	20.7	20	0.7	8	13	12.5	0.5
45733.49	372409	29	17.9	11.1	0	20.7	20	0.7	8	13	12.5	0.5
45737.28	372399.7	29.1	17.9	11.2	0	20.7	20	0.7	8	13	12.5	0.5
45741.06	372390.4	29.1	17.9	11.2	0	20.7	20	0.7	8	13	12.5	0.5
45744.85	372381.1	29.2	17.9	11.3	0	20.7	20	0.7	8	13	12.5	0.5
45748.63	372371.8	29.2	17.9	11.3	0	20.7	20	0.7	8	13	12.5	0.5
45752.41	372362.6	29.2	17.9	11.3	0	20.7	20	0.7	8	13	12.5	0.5
45756.2	372353.3	29.3	17.9	11.4	0	20.7	20	0.7	8	13	12.5	0.5
45759.98	372344	29.3	17.9	11.4	0	20.7	20	0.7	8	13	12.5	0.5
45763.77	372334.7	29.3	17.9	11.4	0	20.7	20	0.7	8	13	12.5	0.5
45767.55	372325.4	29.3	17.9	11.4	0	20.7	20	0.7	8	13.1	12.5	0.6
45771.33	372316.1	29.3	17.9	11.4	0	20.7	20	0.7	8	13.1	12.5	0.6
45775.12	372306.8	29.3	17.9	11.4	0	20.7	20	0.7	8	13.1	12.5	0.6
45778.9	372297.5	29.2	17.9	11.3	0	20.7	20	0.7	8	13.1	12.5	0.6

Berekeningsresultaten variant 1

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45782.69	372288.2	29.2	17.9	11.3	0	20.7	20	0.7	8	13.1	12.5	0.6
45786.47	372278.9	29.2	17.9	11.3	0	20.7	20	0.7	8	13.1	12.5	0.6
45790.25	372269.6	29.1	17.9	11.2	0	20.7	20	0.7	8	13.1	12.5	0.6
45794.04	372260.3	29	17.9	11.1	0	20.7	20	0.7	9	13.1	12.5	0.6
45797.82	372251	28.9	17.9	11	0	20.7	20	0.7	9	13.1	12.5	0.6
45801.61	372241.7	28.8	17.9	10.9	0	20.7	20	0.7	8	13	12.5	0.5
45805.39	372232.4	28.6	17.9	10.7	0	20.7	20	0.7	8	13	12.5	0.5
45809.17	372223.1	28.5	17.9	10.6	0	20.7	20	0.7	8	13	12.5	0.5
45812.96	372213.8	28.4	17.9	10.5	0	20.7	20	0.7	8	13	12.5	0.5
45816.74	372204.5	28.2	17.9	10.3	0	20.7	20	0.7	8	13	12.5	0.5
45820.53	372195.2	27.9	17.9	10	0	20.7	20	0.7	8	13	12.5	0.5
45824.31	372185.9	27.7	17.9	9.8	0	20.7	20	0.7	8	13	12.5	0.5
45828.09	372176.6	27.5	17.9	9.7	0	20.7	20	0.7	8	13	12.5	0.5
45831.88	372167.3	27.3	17.9	9.4	0	20.7	20	0.7	8	13	12.5	0.5
45835.66	372158	27	17.9	9.1	0	20.7	20	0.7	8	13	12.5	0.5
45839.44	372148.7	26.8	17.9	8.9	0	20.7	20	0.7	8	13	12.5	0.5
45843.23	372139.4	26.5	17.9	8.6	0	20.7	20	0.7	8	13	12.5	0.5
45847.01	372130.1	26.4	17.9	8.5	0	20.7	20	0.7	8	13	12.5	0.5
45850.81	372120.8	26.2	17.9	8.3	0	20.7	20	0.7	8	13	12.5	0.5
45850.46	372111.9	26	17.9	8.1	0	20.7	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45846.77	372102.9	25.8	17.9	7.9	0	20.6	20	0.6	8	12.9	12.5	0.4
45840.28	372096.6	25.7	17.9	7.8	0	20.6	20	0.6	8	12.9	12.5	0.4
45830.98	372092.8	25.6	17.9	7.7	0	20.6	20	0.6	8	12.9	12.5	0.4
45821.69	372089	25.5	17.9	7.6	0	20.6	20	0.6	8	12.9	12.5	0.4
45812.39	372085.2	25.4	17.9	7.5	0	20.6	20	0.6	8	12.9	12.5	0.4
45803.1	372081.4	25.3	17.9	7.4	0	20.6	20	0.6	8	12.9	12.5	0.4
45793.8	372077.6	25.1	17.9	7.2	0	20.6	20	0.6	8	12.9	12.5	0.4
45784.51	372073.8	25	17.9	7.1	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45775.21	372070	24.9	17.9	7	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45765.92	372066.2	24.8	17.9	6.9	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45756.62	372062.5	24.8	17.9	6.9	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45747.48	372058.3	24.8	17.9	6.9	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45738.39	372054.1	24.7	17.9	6.8	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45729.31	372049.8	24.7	17.9	6.8	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4

Berekeningsresultaten variant 1

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45719.71	372047.3	24.6	17.9	6.7	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45709.76	372051	24.8	17.9	6.9	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45704.56	372058	25	17.9	7.1	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45699.51	372066.8	25.3	17.9	7.4	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45694.16	372075.5	25.6	17.9	7.7	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45689.26	372084.3	26	17.9	8.1	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45684.22	372093.1	26.5	17.9	8.6	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45679.37	372102.1	27	17.9	9.1	0	20.6	20	0.6	8	12.9	12.5	0.4
45675.45	372111.3	27.3	17.9	9.4	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45677.02	372150.5	28.2	17.9	10.3	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45680	372160.1	28.2	17.9	10.3	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45681.69	372170	28.3	17.9	10.4	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45681.73	372180	28.4	17.9	10.5	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45679.98	372189.9	28.5	17.9	10.6	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45676.63	372199.3	28.6	17.9	10.7	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45672.25	372208.4	28.7	17.9	10.8	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45667.65	372217.3	28.9	17.9	11	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45663.05	372226.2	28.9	17.9	11	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45658.46	372235.1	29	17.9	11.1	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45653.86	372244.1	29	17.9	11.1	0	20.7	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45649.27	372253	29.1	17.9	11.2	0	20.7	20	0.7	8	13	12.5	0.5
45644.67	372261.9	29	17.9	11.1	0	20.7	20	0.7	8	13	12.5	0.5
45640.08	372270.8	29	17.9	11.1	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45635.48	372279.7	29	17.9	11.1	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45630.88	372288.7	29	17.9	11.1	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45626.29	372297.6	28.8	17.9	10.9	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45621.69	372306.5	28.7	17.9	10.8	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45617.1	372315.4	28.6	17.9	10.7	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45612.5	372324.4	28.5	17.9	10.6	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45607.91	372333.3	28.3	17.9	10.4	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45603.31	372342.2	28.1	17.9	10.2	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45598.71	372351.1	28	17.9	10.1	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45594.12	372360.1	27.8	17.9	9.9	0	20.6	20	0.6	9	13	12.5	0.5
45589.52	372369	27.5	17.9	9.6	0	20.6	20	0.6	9	13	12.5	0.5

Berekeningsresultaten variant 1

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45583.79	372377.2	27.4	17.9	9.5	0	20.7	20	0.7	8	13	12.5	0.5
45573.73	372384.1	27.4	17.9	9.5	0	20.7	20	0.7	8	13	12.5	0.5
45568.39	372393.5	28.2	17.9	10.3	0	20.9	20	0.9	9	13.1	12.5	0.6
45567.2	372404.6	28.9	17.9	11	0	21.1	20	1.1	9	13.1	12.5	0.6
45564.82	372414.3	29.2	17.9	11.3	0	21.3	20	1.3	9	13.2	12.5	0.7
45561.11	372423.8	29.2	17.9	11.3	0	21.4	20	1.4	9	13.2	12.5	0.7
45556.51	372433	28.9	17.9	11.1	0	21.4	20	1.4	9	13.2	12.5	0.7
45551.9	372441.9	28.7	17.9	10.8	0	21.4	20	1.4	9	13.2	12.5	0.7
45547.31	372450.8	28.6	17.9	10.7	0	21.4	20	1.4	9	13.2	12.5	0.7
45542.71	372459.7	28.4	17.9	10.5	0	21.4	20	1.4	9	13.2	12.5	0.7
45538.12	372468.7	28.2	17.9	10.3	0	21.4	20	1.4	9	13.2	12.5	0.7
45533.52	372477.6	28	17.9	10.1	0	21.4	20	1.4	9	13.2	12.5	0.7
45528.93	372486.5	27.9	17.9	10	0	21.4	20	1.4	9	13.2	12.5	0.7
45524.34	372495.4	27.8	17.9	9.9	0	21.4	20	1.4	9	13.1	12.5	0.6
45519.74	372504.4	27.4	17.9	9.5	0	21.3	20	1.3	9	13.1	12.5	0.6
45517.9	372513.6	27.5	17.9	9.6	0	21.3	20	1.3	9	13.1	12.5	0.6
45995.79	372731.9	25.4	17.9	7.5	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45985.86	372730.8	25.5	17.9	7.6	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45975.92	372729.2	25.6	17.9	7.7	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45965.99	372728	25.7	17.9	7.9	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45956.06	372726.8	25.9	17.9	8	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45946.72	372727.7	26	17.9	8.1	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45939.75	372732.6	26.1	17.9	8.2	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45935.7	372740	26.2	17.9	8.3	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45932.55	372749.7	26.4	17.9	8.5	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45930.3	372759.4	26.6	17.9	8.7	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45927.83	372769.5	26.8	17.9	8.9	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45925.72	372779.4	27	17.9	9.1	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45924.41	372789.3	27.2	17.9	9.3	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45922.97	372799.2	27.5	17.9	9.6	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45921.45	372809.1	27.7	17.9	9.8	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45919.95	372819	28	17.9	10.1	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45918.89	372828.9	28.2	17.9	10.3	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45917.38	372838.7	28.4	17.9	10.6	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5

Berekeningsresultaten variant 1

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45915.87	372848.6	28.7	17.9	10.8	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45914.36	372858.5	28.9	17.9	11	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45913.48	372868.4	29	17.9	11.1	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45912.29	372878.4	29.1	17.9	11.2	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45911.09	372888.3	29.2	17.9	11.3	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45909.87	372898.2	29.2	17.9	11.3	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45908.69	372908.1	29.3	17.9	11.4	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45907.48	372918.1	29.3	17.9	11.4	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45906.29	372928	29.3	17.9	11.4	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45905.09	372937.9	29.2	17.9	11.3	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45903.89	372947.8	29.2	17.9	11.3	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45903.12	372957.5	29.1	17.9	11.2	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45901.87	372967.5	28.9	17.9	11	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45900.64	372977.4	28.8	17.9	10.9	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45899.5	372987.3	28.6	17.9	10.7	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45897.81	372997.5	28.4	17.9	10.5	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45897.01	373007.5	27.5	17.2	10.3	0	20.3	19.8	0.5	8	12.9	12.4	0.5
45896.21	373017.5	27.2	17.2	10	0	20.3	19.8	0.5	8	12.9	12.4	0.5
45895.47	373027.4	26.9	17.2	9.8	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.5
45894.29	373037.3	26.7	17.2	9.5	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.4
45893.52	373047.1	26.4	17.2	9.2	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.4
45891.89	373057	26.1	17.2	8.9	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.4
45892.07	373067.1	25.7	17.2	8.5	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.4
45891.17	373077	25.4	17.2	8.2	0	20.3	19.8	0.4	8	12.8	12.4	0.4
45890.95	373086.6	25.1	17.2	7.9	0	20.2	19.8	0.4	8	12.8	12.4	0.4
45890.27	373096.5	24.9	17.2	7.7	0	20.2	19.8	0.4	8	12.8	12.4	0.4
45889.29	373106.6	24.6	17.2	7.4	0	20.2	19.8	0.4	8	12.8	12.4	0.4
45888.98	373116.6	24.4	17.2	7.2	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.4
45888.22	373126.8	24.2	17.2	7	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.4
45887.92	373136.8	24	17.2	6.8	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45887.61	373146.8	23.9	17.2	6.7	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45887.31	373156.8	23.7	17.2	6.5	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45887	373166.8	23.5	17.2	6.3	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45886.69	373176.8	23.4	17.2	6.2	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3

Berekeningsresultaten variant 1

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45886.4	373186.8	23.3	17.2	6.1	0	20.1	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45886.5	373196.8	23.2	17.2	6	0	20.1	19.8	0.3	8	12.7	12.4	0.3
45886.22	373207.2	23	17.2	5.8	0	20.1	19.8	0.3	8	12.7	12.4	0.3
45885.49	373216.8	22.9	17.2	5.7	0	20.1	19.8	0.3	8	12.7	12.4	0.3
45886.45	373227.2	22.8	17.2	5.6	0	20.1	19.8	0.3	8	12.7	12.4	0.3
45886.67	373236.9	22.7	17.2	5.5	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45887.8	373247.4	22.6	17.2	5.4	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45889.15	373256.4	22.6	17.2	5.4	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45890.72	373267.5	22.5	17.2	5.3	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45892.74	373277.4	22.4	17.2	5.2	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45895.22	373285.9	22.4	17.2	5.2	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45897.92	373295.8	22.3	17.2	5.1	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45901.29	373305.2	22.3	17.2	5.1	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45905.34	373314.5	22.2	17.2	5	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45909.61	373322.8	22.2	17.2	5	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45913.89	373331.1	22.1	17.2	5	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45919.51	373339	22.1	17.2	4.9	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45925.81	373346.6	22.1	17.2	4.9	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45932.78	373353.4	22	17.2	4.8	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45939.6	373359.9	22	17.2	4.8	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45946.68	373366.9	22	17.2	4.8	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45953.93	373373.8	21.9	17.2	4.7	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45961.2	373380.7	21.9	17.2	4.7	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45968.48	373387.5	21.9	17.2	4.7	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45975.75	373394.4	21.8	17.2	4.6	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45983.02	373401.3	21.8	17.2	4.6	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45990.29	373408.1	21.7	17.2	4.5	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45997.56	373415	21.7	17.2	4.5	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45992.22	373422.6	21.7	17.2	4.5	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45984.94	373415.7	21.7	17.2	4.5	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45977.67	373408.9	21.8	17.2	4.6	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45970.4	373402	21.8	17.2	4.6	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45963.13	373395.1	21.8	17.2	4.6	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45955.86	373388.3	21.9	17.2	4.7	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0

Berekeningsresultaten variant 1

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45948.59	373381.4	21.9	17.2	4.7	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45941.32	373374.5	21.9	17.2	4.7	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45934.24	373367.5	22	17.2	4.8	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45926.93	373360.8	22	17.2	4.8	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45920.36	373353.1	22	17.2	4.8	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45914.11	373344.8	22.1	17.2	4.9	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45908.49	373337.2	22.1	17.2	4.9	0	20.1	19.8	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45903.32	373328.4	22.2	17.2	5	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45899.06	373319.9	22.2	17.2	5	0	20.1	19.8	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45895.32	373310.6	22.2	17.2	5	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45891.62	373300.7	22.3	17.2	5.1	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45888.7	373291.5	22.3	17.2	5.1	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45886.32	373282	22.4	17.2	5.2	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45883.34	373272.2	22.4	17.2	5.2	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45882.02	373262.3	22.5	17.2	5.3	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45880.69	373252.4	22.6	17.2	5.4	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45879.78	373242.5	22.7	17.2	5.5	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45879.31	373232.5	22.7	17.2	5.6	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45879.58	373222.5	22.8	17.2	5.7	0	20.1	19.8	0.3	8	12.7	12.4	0.3
45878.58	373212.8	22.9	17.2	5.7	0	20.1	19.8	0.3	8	12.7	12.4	0.3
45878.8	373202.7	23.1	17.2	5.9	0	20.1	19.8	0.3	8	12.7	12.4	0.3
45879.08	373192.5	23.2	17.2	6	0	20.1	19.8	0.3	8	12.7	12.4	0.3
45878.8	373182.2	23.3	17.2	6.1	0	20.1	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45879.47	373172.5	23.4	17.2	6.2	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45879.78	373162.5	23.6	17.2	6.4	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45880.09	373152.5	23.7	17.2	6.5	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45880.39	373142.5	23.9	17.2	6.7	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45927.02	371121.7	17	14.9	2.1	0	20.1	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45880.7	373132.5	24.1	17.2	6.9	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45887.31	371209.1	17.2	14.9	2.3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45881	373122.5	24.3	17.2	7.1	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.4
45848.73	371296.4	17.3	14.9	2.4	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45881.31	373112.5	24.5	17.2	7.3	0	20.2	19.8	0.4	8	12.8	12.4	0.4
45809.02	371382.7	17.5	14.9	2.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2

Berekeningsresultaten variant 1

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45881.95	373102.6	24.7	17.2	7.5	0	20.2	19.8	0.4	8	12.8	12.4	0.4
45769.31	371470	17.6	14.9	2.7	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45882.62	373092.9	25	17.2	7.8	0	20.2	19.8	0.4	8	12.8	12.4	0.4
45728.46	371557.4	17.7	14.9	2.8	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45883.52	373083	25.2	17.2	8	0	20.2	19.8	0.4	8	12.8	12.4	0.4
45687.62	371643.6	17.9	14.9	3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45883.44	373072.6	25.6	17.2	8.4	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.4
45645.64	371729.8	18.1	14.9	3.2	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45604.79	371816.1	18.4	14.9	3.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45879.03	373065.5	25.8	17.2	8.6	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.4
45566.21	371904.6	18.8	14.9	3.9	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45870.25	373060.8	26	17.2	8.8	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.4
46244.71	371508.6	21.2	16.1	5.2	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.4
45859.68	373058.3	26	17.2	8.8	0	21.2	20.5	0.7	8	13.2	12.6	0.6
46225.42	371603.9	21.9	16.1	5.8	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.5
45850.01	373056	25.9	17.2	8.7	0	21.3	20.5	0.8	8	13.4	12.6	0.7
46207.27	371698.1	22.1	16.1	6	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.5
45840.12	373053.6	25.8	17.2	8.6	0	21.3	20.5	0.8	8	13.3	12.6	0.7
46189.11	371793.4	22.4	16.1	6.4	0	20.3	19.8	0.5	8	12.9	12.4	0.5
45830.22	373051.8	25.6	17.2	8.4	0	21.3	20.5	0.8	8	13.3	12.6	0.7
46170.96	371888.7	23	16.1	6.9	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.5
45820.55	373050.2	25.2	17.2	8	0	21.3	20.5	0.8	8	13.2	12.6	0.6
45810.51	373048.9	24.7	17.2	7.5	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.5
46151.67	371982.9	24.6	16.1	8.5	0	21.4	20.5	0.9	8	13.2	12.6	0.6
45800.55	373047.3	24.1	17.2	6.9	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.4
46133.52	372078.2	27.1	17.4	9.7	0	21.4	20.4	1	8	13.5	12.8	0.6
45790.58	373046.5	23.6	17.2	6.4	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.4
46115.36	372172.3	26.1	17.4	8.7	0	21.3	20.4	0.9	8	13.4	12.8	0.6
45780.64	373045.4	23.2	17.2	6	0	20.2	19.8	0.4	8	12.8	12.4	0.4
46097.21	372267.7	25.1	17.4	7.7	0	21.2	20.4	0.8	8	13.3	12.8	0.5
45770.38	373044	23	17.2	5.8	0	20.2	19.8	0.4	8	12.8	12.4	0.4
46079.06	372361.8	25	17.4	7.6	0	21.2	20.4	0.8	8	13.3	12.8	0.5
46060.9	372457.1	24.6	17.4	7.2	0	21.1	20.4	0.7	8	13.3	12.8	0.4
45959.92	372066.8	27.7	17.9	9.8	0	21.3	20	1.3	9	13.3	12.5	0.8

Berekeningsresultaten variant 1

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45938.37	372163.3	26.7	17.9	8.8	0	21	20	1	9	13.1	12.5	0.6
45927.02	372260.8	27.6	17.9	9.7	0	21.2	20	1.2	9	13.2	12.5	0.7
45914.54	372358.4	27.3	17.9	9.4	0	21.1	20	1.1	9	13.2	12.5	0.7
45902.06	372457.1	26.5	17.9	8.6	0	20.8	20	0.8	8	13	12.5	0.5
45873.69	372551.3	26.4	17.9	8.5	0	20.7	20	0.7	8	13	12.5	0.5
45848.73	372646.6	25.7	17.9	7.8	0	20.6	20	0.6	8	12.9	12.5	0.4
45805.62	373752.9	21	17.2	3.8	0	20	19.8	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45821.5	373661	21.2	17.2	4	0	20	19.8	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45861.21	373579.3	21.4	17.2	4.2	0	20	19.8	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45932.69	373520.3	21.4	17.2	4.2	0	20	19.8	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45920.21	373432.9	21.7	17.2	4.5	0	20.1	19.8	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45856.67	373364.8	21.9	17.2	4.7	0	20.1	19.8	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45831.71	373275.2	22.2	17.2	5	0	20.1	19.8	0.3	8	12.6	12.4	0.3
45829.44	373181	22.9	17.2	5.7	0	20.1	19.8	0.3	8	12.7	12.4	0.3
45827.17	373088	24.3	17.2	7.1	0	20.2	19.8	0.4	8	12.8	12.4	0.4
45707.13	373103.5	22.4	17.2	5.2	0	20.1	19.8	0.3	8	12.7	12.4	0.3
45681.41	373197.2	21.9	17.2	4.7	0	20.1	19.8	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45656.62	373290	21.5	17.2	4.3	0	20.1	19.8	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45632.74	373384.6	21.3	17.2	4.1	0	20	19.8	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45611.62	373478.2	21.1	17.2	3.9	0	20	19.8	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45590.49	373571.9	21	17.2	3.8	0	20	19.8	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45592.33	373669.3	20.8	17.2	3.7	0	20	19.8	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45619.88	373759.3	20.7	17.2	3.5	0	20	19.8	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45591.41	373808.9	20.7	17.2	3.5	0	20	19.8	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45494.73	373805	20.7	17.2	3.5	0	20	19.8	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45405.9	373791.4	20.7	17.2	3.5	0	20	19.8	0.2	7	12.5	12.4	0.2
45494.06	373785.9	20.7	17.2	3.5	0	20	19.8	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45577.63	373773	20.7	17.2	3.5	0	20	19.8	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45563.86	373678.4	20.8	17.2	3.6	0	20	19.8	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45551.92	373582	21	17.2	3.8	0	20	19.8	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45551	373486.5	21.1	17.2	3.9	0	20	19.8	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45583.15	373396.5	21.3	17.2	4.1	0	20	19.8	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45604.27	373301	21.5	17.2	4.3	0	20.1	19.8	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45618.04	373205.5	21.8	17.2	4.6	0	20.1	19.8	0.3	8	12.6	12.4	0.2

Berekeningsresultaten variant 1

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45636.41	373110.9	22.3	17.2	5.1	0	20.1	19.8	0.3	8	12.6	12.4	0.3
45376.73	372403.8	21.9	17.9	4	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45312.06	372476.4	21.4	17.9	3.5	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45248.52	372538.8	21.1	17.9	3.2	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45223.56	372621.6	21	17.9	3.1	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45181.58	372709	20.8	17.9	2.9	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45140.73	372797.5	20.6	17.9	2.7	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45098.75	372884.9	20.4	17.9	2.5	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45057.91	372973.4	20.4	17.9	2.5	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45015.93	373060.7	19.6	17.2	2.4	0	20	19.8	0.2	8	12.5	12.4	0.1
44973.95	373148.1	19.8	17.4	2.4	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.5	0.1
44933.1	373236.6	19.7	17.4	2.3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.5	0.1
44900.2	373327.4	19.7	17.4	2.3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.5	0.1
44884.31	373423.8	19.6	17.4	2.2	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.5	0.1
44889.98	373520.3	19.6	17.4	2.2	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.5	0.1
44913.81	373614.4	19.6	17.4	2.2	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.5	0.1
44954.66	373701.8	19.6	17.4	2.2	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45013.66	373779	19.4	17.2	2.2	0	19.9	19.8	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45085.14	373844.8	19.5	17.2	2.3	0	19.9	19.8	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45064.71	373900.4	19.4	17.2	2.2	0	19.9	19.8	0.1	8	12.5	12.4	0.1
44976.21	373927.6	19.5	17.4	2.1	0	20	19.9	0.1	8	12.6	12.5	0.1
44918.35	373909.4	19.4	17.4	2	0	20	19.9	0.1	8	12.6	12.5	0.1
44823.04	373924.2	19.3	17.4	1.9	0	20	19.9	0.1	8	12.6	12.5	0.1
45419.6	372262.2	22.7	17.9	4.8	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45462.64	372171.3	23.3	17.9	5.4	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45504.72	372082.3	23.3	17.9	5.4	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45547.29	371990.8	19.6	14.9	4.7	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.3
45809.4	373025.3	25.4	17.2	8.2	0	20.4	19.8	0.6	8	12.9	12.4	0.5
45821.42	372925	28.1	17.9	10.3	0	20.6	20	0.6	8	13.1	12.5	0.6
45833.9	372825.6	28.1	17.9	10.2	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45845.91	372727.2	25.9	17.9	8	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45511.21	372348.4	23.8	17.9	5.9	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45501.69	372343.7	23.3	17.9	5.4	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45491.39	372339.2	23.1	17.9	5.2	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3

Berekeningsresultaten variant 1

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45482.39	372334.8	23	17.9	5.1	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45473.38	372330.5	22.9	17.9	5	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45464.37	372326.1	22.9	17.9	5	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45455.37	372321.8	22.8	17.9	4.9	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45446.36	372317.4	22.7	17.9	4.8	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45437.35	372314.1	22.6	17.9	4.7	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45428.35	372309.7	22.6	17.9	4.7	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45419.34	372305.4	22.5	17.9	4.6	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45410.33	372301	22.4	17.9	4.5	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45401.33	372296.7	22.3	17.9	4.4	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45392.32	372292.3	22.2	17.9	4.3	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45383.27	372288.1	22.1	17.9	4.2	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45374.21	372283.8	22.1	17.9	4.2	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45364.92	372280.4	22	17.9	4.1	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45355.46	372276.2	21.9	17.9	4	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45346.33	372271.9	21.8	17.9	3.9	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45336.87	372268.3	21.7	17.9	3.8	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45328.07	372264.4	21.7	17.9	3.8	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45318.94	372260.2	21.6	17.9	3.7	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45309.27	372256.6	21.5	17.9	3.6	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45299.09	372258.5	21.4	17.9	3.6	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45290.57	372263.5	21.4	17.9	3.5	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45285.98	372272.7	21.3	17.9	3.5	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45282.55	372281.8	21.3	17.9	3.4	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45279.68	372291.6	21.3	17.9	3.4	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45276.53	372301.3	21.3	17.9	3.4	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45273.66	372311.1	21.3	17.9	3.4	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45270.51	372319.9	21.2	17.9	3.3	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45267.36	372330	21.2	17.9	3.3	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45264.78	372339.1	21.2	17.9	3.3	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45261.91	372349.2	21.2	17.9	3.3	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45259.34	372358.3	21.2	17.9	3.3	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45256.18	372368.4	21.2	17.9	3.3	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45253.89	372377.5	21.1	17.9	3.3	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2

Berekeningsresultaten variant 1

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45251.03	372387.6	21.1	17.9	3.2	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45247.63	372397	21.1	17.9	3.2	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45244.72	372406.6	21.1	17.9	3.2	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45241.82	372416.2	21.1	17.9	3.2	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45238.29	372425.5	21.1	17.9	3.2	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45234.18	372434.6	21	17.9	3.2	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45230.07	372443.8	21	17.9	3.1	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45225.7	372452.8	21	17.9	3.1	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45221.28	372461.7	21	17.9	3.1	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45215.89	372470.1	21	17.9	3.1	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45210.19	372478.4	21	17.9	3.1	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45204.3	372486.4	20.9	17.9	3	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45198.09	372494.3	20.9	17.9	3	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45191.89	372502.1	20.9	17.9	3	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45184.96	372509.3	20.9	17.9	3	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45177.79	372516.3	20.9	17.9	3	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45170.33	372522.9	20.8	17.9	2.9	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45162.03	372528.5	20.8	17.9	2.9	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45154.17	372534.6	20.8	17.9	2.9	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45145.86	372540.9	20.8	17.9	2.9	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45137.27	372546	20.7	17.9	2.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45128.96	372551.2	20.7	17.9	2.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45119.96	372556.3	20.7	17.9	2.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45110.33	372560.4	20.6	17.9	2.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45101.37	372563.3	20.6	17.9	2.7	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45092.27	372567.4	20.6	17.9	2.7	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45083.39	372570.4	20.6	17.9	2.7	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45072.79	372573.3	20.5	17.9	2.6	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45063.18	372576.5	20.5	17.9	2.6	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45053.37	372578.5	20.5	17.9	2.6	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45043.56	372580.4	20.5	17.9	2.6	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45033.64	372581.6	20.4	17.9	2.5	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45023.7	372582.7	20.4	17.9	2.5	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45013.74	372583.7	20.4	17.9	2.5	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1

Berekeningsresultaten variant 1

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45003.74	372583.5	20.4	17.9	2.5	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
44993.74	372583.4	18.4	15.9	2.5	0	20	19.8	0.2	8	12.5	12.4	0.1
44990.35	372573	18.4	15.9	2.5	0	20	19.8	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45000.26	372573.3	20.4	17.9	2.5	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45009.89	372573	20.4	17.9	2.5	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45019.52	372572.5	20.4	17.9	2.5	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45030.25	372571.7	20.4	17.9	2.5	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45040.16	372570.3	20.5	17.9	2.6	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45049.79	372568.6	20.5	17.9	2.6	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45058.87	372566.7	20.5	17.9	2.6	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45068.78	372564	20.5	17.9	2.6	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45078.13	372561.5	20.6	17.9	2.7	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45087.49	372558.5	20.6	17.9	2.7	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45096.57	372555.2	20.6	17.9	2.7	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45105.37	372551.3	20.6	17.9	2.7	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45114.18	372547.5	20.7	17.9	2.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45123.26	372543.1	20.7	17.9	2.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45132.34	372538.1	20.7	17.9	2.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45140.6	372532.9	20.7	17.9	2.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45148.58	372527.6	20.8	17.9	2.9	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45157.38	372521.9	20.8	17.9	2.9	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45165.09	372515.8	20.8	17.9	2.9	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45172.52	372509.8	20.8	17.9	2.9	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45179.39	372502.9	20.9	17.9	3	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45186.27	372495.2	20.9	17.9	3	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45192.33	372488	20.9	17.9	3	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45198.93	372479.8	20.9	17.9	3	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45204.71	372472.1	20.9	17.9	3	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45209.94	372463.5	21	17.9	3.1	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45215.44	372455.3	21	17.9	3.1	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45219.84	372446.7	21	17.9	3.1	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45224.8	372437.9	21	17.9	3.1	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45228.92	372429.1	21	17.9	3.1	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45232.78	372419.2	21	17.9	3.1	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2

Berekeningsresultaten variant 1

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45236.08	372410.1	21.1	17.9	3.2	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45239.66	372400.8	21.1	17.9	3.2	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45242.13	372391.7	21.1	17.9	3.2	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45245.16	372382.1	21.1	17.9	3.2	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45248.13	372372.3	21.1	17.9	3.2	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45250.69	372362.6	21.1	17.9	3.2	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45253.25	372353	21.1	17.9	3.3	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45255.81	372343.3	21.2	17.9	3.3	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45258.37	372333.6	21.2	17.9	3.3	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45260.93	372324	21.2	17.9	3.3	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45263.49	372314.3	21.2	17.9	3.3	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45266.05	372304.6	21.2	17.9	3.3	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45268.61	372295	21.2	17.9	3.3	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45270.47	372285.2	21.2	17.9	3.3	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45272.68	372275.6	21.3	17.9	3.4	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45275.43	372265.7	21.3	17.9	3.4	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45273.23	372256.1	21.3	17.9	3.4	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45268.27	372247.3	21.3	17.9	3.4	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45267.17	372236.2	21.3	17.9	3.4	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45288.64	372217.8	21.4	17.9	3.5	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45296.34	372209.8	21.5	17.9	3.6	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45301.02	372201	21.5	17.9	3.6	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45305.7	372192.2	21.6	17.9	3.7	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45310.65	372183.4	21.6	17.9	3.7	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45315.33	372174.6	21.7	17.9	3.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45320.28	372165.8	21.7	17.9	3.8	0	20.3	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45324.96	372156.7	21.7	17.9	3.8	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45329.64	372147.9	21.8	17.9	3.9	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45334.31	372139.4	21.8	17.9	3.9	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45338.72	372130.6	21.8	17.9	3.9	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45343.12	372121.8	21.8	17.9	3.9	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45347.8	372113.2	21.9	17.9	4	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45352.75	372104.2	21.9	17.9	4	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45358.07	372095.1	21.9	17.9	4	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2

Berekeningsresultaten variant 1

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45362.38	372086.3	21.9	17.9	4	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45366.65	372077.3	21.9	17.9	4	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45371.3	372068.5	21.9	17.9	4	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45375.94	372059.6	21.9	17.9	4.1	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45380.59	372050.7	22	17.9	4.1	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45385.23	372041.9	22	17.9	4.1	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45389.88	372033	21.9	17.9	4.1	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45394.52	372024.2	21.9	17.9	4	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45399.17	372015.3	21.9	17.9	4	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45403.81	372006.5	21.9	17.9	4	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45408.48	371997.6	18.9	14.9	4	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45413.2	371988.8	18.9	14.9	4	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45417.93	371980	18.9	14.9	4	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45422.92	371970.4	18.8	14.9	3.9	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45426.88	371962.1	18.8	14.9	3.9	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45431.64	371953.3	18.7	14.9	3.8	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45436.41	371944.5	18.7	14.9	3.8	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45441.18	371935.7	18.6	14.9	3.7	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45445.95	371926.9	18.6	14.9	3.7	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45450.72	371918.1	18.5	14.9	3.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45455.39	371909.1	18.5	14.9	3.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45459.51	371900	18.4	14.9	3.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45463.93	371891.4	18.4	14.9	3.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45467.49	371881.8	18.3	14.9	3.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45470.48	371873	18.3	14.9	3.4	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45474.99	371864.1	18.3	14.9	3.4	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45479.5	371855.2	18.2	14.9	3.3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45484.01	371846.2	18.2	14.9	3.3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45488.52	371837.3	18.2	14.9	3.3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45493.03	371828.4	18.1	14.9	3.2	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45498.31	371819.6	18.1	14.9	3.2	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45502.05	371810.5	18.1	14.9	3.2	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45506.56	371801.6	18.1	14.9	3.2	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45510.69	371791.1	18	14.9	3.1	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2

Berekeningsresultaten variant 1

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45516.82	371783.3	18	14.9	3.1	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45521.62	371774.5	18	14.9	3.1	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45526.5	371765.8	18	14.9	3.1	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45531.38	371756.8	17.9	14.9	3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45536.27	371748	17.9	14.9	3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45541.16	371739.3	17.9	14.9	3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45546.04	371730.6	17.9	14.9	3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45550.93	371721.8	17.9	14.9	3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45555.82	371713.1	17.8	14.9	2.9	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45560.7	371704.4	17.8	14.9	2.9	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45565.65	371695.7	17.8	14.9	2.9	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45586.2	371661.4	17.7	14.9	2.8	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45591.87	371652.6	17.7	14.9	2.8	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45598.19	371644.8	17.7	14.9	2.8	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45604.17	371636.9	17.7	14.9	2.8	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45609.48	371629	17.7	14.9	2.8	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45614.98	371621	17.7	14.9	2.8	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45620.21	371612.7	17.7	14.9	2.8	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45625.16	371605	17.6	14.9	2.7	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45629.84	371596.8	17.6	14.9	2.7	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45636	371588	17.6	14.9	2.7	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45640.99	371579.3	17.6	14.9	2.7	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45645.98	371570.7	17.6	14.9	2.7	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45650.97	371562	17.6	14.9	2.7	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45655.95	371553.3	17.6	14.9	2.7	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45660.94	371544.7	17.6	14.9	2.7	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45666.83	371535.8	17.6	14.9	2.7	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45672.08	371527.2	17.5	14.9	2.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45677.12	371518.1	17.5	14.9	2.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45682	371509.7	17.5	14.9	2.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45686.59	371500.8	17.5	14.9	2.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45692.01	371491.9	17.5	14.9	2.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45696.84	371483.3	17.5	14.9	2.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45701.17	371474.6	17.5	14.9	2.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2

Berekeningsresultaten variant 1

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45706.22	371465.9	17.5	14.9	2.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45711.16	371457.2	17.5	14.9	2.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45715.88	371448.4	17.4	14.9	2.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45720.6	371439.6	17.4	14.9	2.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45725.29	371430.8	17.4	14.9	2.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45729.86	371421.9	17.4	14.9	2.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45734.43	371413	17.4	14.9	2.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45739	371404.1	17.4	14.9	2.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45743.58	371395.2	17.4	14.9	2.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45748.34	371386.4	17.4	14.9	2.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45753.1	371377.6	17.4	14.9	2.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45757.68	371368.7	17.4	14.9	2.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45761.87	371359.6	17.3	14.9	2.4	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45766.06	371350.5	17.3	14.9	2.4	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45770.54	371341.5	17.3	14.9	2.4	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45774.91	371332.5	17.3	14.9	2.4	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45779.27	371323.5	17.3	14.9	2.4	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45783.63	371314.5	17.3	14.9	2.4	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45787.73	371305.4	17.3	14.9	2.4	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45791.77	371296.2	17.2	14.9	2.4	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45795.81	371287.1	17.2	14.9	2.3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45800.92	371278.1	17.2	14.9	2.3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45805.62	371268.7	17.2	14.9	2.3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45809.89	371259.7	17.2	14.9	2.3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45813.98	371250.5	17.2	14.9	2.3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45818.06	371241.4	17.2	14.9	2.3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45822.14	371232.3	17.2	14.9	2.3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45826.22	371223.1	17.1	14.9	2.2	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45830.3	371214	17.1	14.9	2.2	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45834.38	371204.9	17.1	14.9	2.2	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45838.46	371195.7	17.1	14.9	2.2	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45842.54	371186.6	17.1	14.9	2.2	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45846.62	371177.5	17.1	14.9	2.2	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45850.7	371168.3	17.1	14.9	2.2	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1

Berekeningsresultaten variant 1

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45854.74	371159.2	17.1	14.9	2.2	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45858.77	371150	17	14.9	2.1	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45862.8	371140.9	17	14.9	2.1	0	20.1	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45866.93	371131.9	17	14.9	2.1	0	20.1	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45870.96	371122.8	17	14.9	2.1	0	20.1	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45874.99	371113.6	17	14.9	2.1	0	20.1	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45879.01	371104.5	17	14.9	2.1	0	20.1	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45884.07	371095.2	17	14.9	2.1	0	20.1	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45888.09	371086	17	14.9	2.1	0	20.1	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45892.11	371076.8	16.9	14.9	2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45896.26	371067.7	16.9	14.9	2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45900.45	371058.7	16.9	14.9	2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45904.06	371049.9	16.9	14.9	2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45908.25	371040.8	16.9	14.9	2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45911.92	371031.6	16.9	14.9	2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45916.11	371022.5	16.9	14.9	2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45920.3	371013.4	16.9	14.9	2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45924.5	371004.3	16.9	14.9	2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45928.69	370995.3	15.9	13.9	2	0	20.2	20.1	0.1	8	12.4	12.3	0.1
45932.88	370986.2	15.8	13.9	1.9	0	20.2	20.1	0.1	8	12.4	12.3	0.1
45937.07	370977.1	15.8	13.9	1.9	0	20.2	20.1	0.1	8	12.4	12.3	0.1
45941.26	370968	15.8	13.9	1.9	0	20.2	20.1	0.1	8	12.4	12.3	0.1
45947.74	370971.1	15.8	13.9	1.9	0	20.2	20.1	0.1	8	12.4	12.3	0.1
45943.55	370980.1	15.8	13.9	1.9	0	20.2	20.1	0.1	8	12.4	12.3	0.1
45939.35	370989.2	15.9	13.9	2	0	20.2	20.1	0.1	8	12.4	12.3	0.1
45935.16	370998.3	15.9	13.9	2	0	20.2	20.1	0.1	8	12.4	12.3	0.1
45930.97	371007.4	16.9	14.9	2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45926.78	371016.5	16.9	14.9	2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45922.59	371025.5	16.9	14.9	2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45918.4	371034.6	16.9	14.9	2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45914.21	371043.7	16.9	14.9	2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45910.02	371052.8	16.9	14.9	2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45906.58	371061.3	16.9	14.9	2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45902.39	371070.4	16.9	14.9	2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1

Berekeningsresultaten variant 1

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45898.24	371079.5	17	14.9	2.1	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45894.22	371088.7	17	14.9	2.1	0	20.1	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45890.2	371097.8	17	14.9	2.1	0	20.1	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45885.14	371107	17	14.9	2.1	0	20.1	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45881.12	371116.2	17	14.9	2.1	0	20.1	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45877.1	371125.3	17	14.9	2.1	0	20.1	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45873.07	371134.5	17	14.9	2.1	0	20.1	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45868.93	371143.4	17	14.9	2.1	0	20.1	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45864.22	371152.6	17	14.9	2.1	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45860.19	371161.7	17.1	14.9	2.2	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45856.15	371170.9	17.1	14.9	2.2	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45852.07	371180	17.1	14.9	2.2	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45847.99	371189.1	17.1	14.9	2.2	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45843.91	371198.3	17.1	14.9	2.2	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45839.83	371207.4	17.1	14.9	2.2	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45835.75	371216.5	17.1	14.9	2.2	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45831.67	371225.6	17.2	14.9	2.3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45827.59	371234.8	17.2	14.9	2.3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45823.51	371243.9	17.2	14.9	2.3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45819.43	371253	17.2	14.9	2.3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45815.33	371262.2	17.2	14.9	2.3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45811.06	371271.2	17.2	14.9	2.3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45807.22	371280.6	17.2	14.9	2.3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45802.31	371289.6	17.2	14.9	2.4	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45798.27	371298.7	17.3	14.9	2.4	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45794.23	371307.9	17.3	14.9	2.4	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45790.13	371317	17.3	14.9	2.4	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45785.77	371326	17.3	14.9	2.4	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45781.4	371335	17.3	14.9	2.4	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45777.04	371344	17.3	14.9	2.4	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45772.77	371353.1	17.3	14.9	2.4	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45767.95	371362.4	17.4	14.9	2.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45763.76	371371.4	17.4	14.9	2.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45759.19	371380.3	17.4	14.9	2.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2

Berekeningsresultaten variant 1

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45754.85	371389.5	17.4	14.9	2.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45750.08	371398.3	17.4	14.9	2.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45745.5	371407.2	17.4	14.9	2.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45740.93	371416.1	17.4	14.9	2.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45736.36	371425	17.4	14.9	2.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45731.79	371433.9	17.4	14.9	2.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45727.11	371442.7	17.4	14.9	2.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45722.39	371451.6	17.5	14.9	2.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45717.66	371460.4	17.5	14.9	2.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45712.75	371469.1	17.5	14.9	2.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45707.69	371477.7	17.5	14.9	2.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45703.77	371486.7	17.5	14.9	2.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45699.36	371495.1	17.5	14.9	2.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45695.16	371503.7	17.5	14.9	2.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45690.13	371512.5	17.5	14.9	2.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45685.93	371521.1	17.5	14.9	2.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45681.31	371530.1	17.6	14.9	2.7	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45676.28	371540	17.6	14.9	2.7	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45671.94	371548.1	17.6	14.9	2.7	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45667.26	371556.9	17.6	14.9	2.7	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45662.59	371566.2	17.6	14.9	2.7	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45657.63	371575.3	17.6	14.9	2.7	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45653.51	371583.3	17.6	14.9	2.7	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45648.55	371592.4	17.7	14.9	2.8	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45643.6	371601.7	17.7	14.9	2.8	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45639.2	371610.5	17.7	14.9	2.8	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45634.8	371619.6	17.7	14.9	2.8	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45630.12	371628.1	17.7	14.9	2.8	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45625.44	371636.7	17.7	14.9	2.8	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45621.59	371644.4	17.7	14.9	2.8	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45617.18	371652.6	17.8	14.9	2.9	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45612.23	371662	17.8	14.9	2.9	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45607.55	371670.8	17.8	14.9	2.9	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45602.88	371680.1	17.8	14.9	2.9	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2

Berekeningsresultaten variant 1

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45598.47	371688.4	17.8	14.9	2.9	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45593.52	371697.5	17.9	14.9	3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45589.12	371706.3	17.9	14.9	3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45584.99	371714.5	17.9	14.9	3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45580.04	371724.2	17.9	14.9	3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45575.36	371732.7	17.9	14.9	3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45570.96	371741.5	18	14.9	3.1	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45566.15	371750.4	18	14.9	3.1	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45561.26	371759.1	18	14.9	3.1	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45556.38	371767.8	18	14.9	3.1	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45552.87	371775.4	18.1	14.9	3.2	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45547.99	371784.2	18.1	14.9	3.2	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45543.19	371792.9	18.1	14.9	3.2	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45538.63	371801.9	18.1	14.9	3.2	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45534.14	371810.8	18.2	14.9	3.3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45529.63	371819.7	18.2	14.9	3.3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45525.12	371828.6	18.2	14.9	3.3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45520.61	371837.6	18.3	14.9	3.4	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45516.1	371846.5	18.3	14.9	3.4	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45512.9	371855.7	18.3	14.9	3.4	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45509.32	371865	18.4	14.9	3.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45505.32	371873.5	18.4	14.9	3.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45500.81	371882.5	18.4	14.9	3.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45496.3	371891.4	18.5	14.9	3.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45491.79	371900.3	18.5	14.9	3.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45488.46	371907.1	18.6	14.9	3.7	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45486.21	371915.9	18.6	14.9	3.7	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45487.86	371922.8	18.7	14.9	3.8	0	20.2	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45494.19	371928.6	18.7	14.9	3.9	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45501.99	371933.5	18.8	14.9	3.9	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45510.91	371938	18.9	14.9	4	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45519.82	371942.5	18.9	14.9	4	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45528.74	371947.1	19	14.9	4.1	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45537.75	371951.4	19.1	14.9	4.2	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2

Berekeningsresultaten variant 1

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45546.81	371956.2	19.2	14.9	4.3	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45555.87	371960.5	19.2	14.9	4.3	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45564.93	371964.7	19.3	14.9	4.4	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45573.99	371968.9	19.4	14.9	4.5	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45583.05	371973.2	19.4	14.9	4.5	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45592.11	371977.7	19.5	14.9	4.6	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.3
45601.17	371982	19.6	14.9	4.7	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.3
45610.23	371986.2	19.6	14.9	4.7	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.3
45619.29	371990.4	19.7	14.9	4.8	0	20.2	19.9	0.3	8	12.7	12.4	0.3
45628.35	371994.7	19.8	14.9	4.9	0	20.2	19.9	0.3	8	12.7	12.4	0.3
45637.41	371998.9	19.9	14.9	5	0	20.2	19.9	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45646.47	372003.2	22.9	17.9	5	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45655.53	372007.4	23.1	17.9	5.2	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45664.59	372011.6	23.3	17.9	5.4	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45673.53	372016.1	23.5	17.9	5.6	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45815.15	372702.3	25.3	17.9	7.4	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45825.06	372703.7	25.3	17.9	7.4	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45834.97	372705.1	25.5	17.9	7.6	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45845.1	372706	25.7	17.9	7.8	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45855.01	372706.8	25.9	17.9	8	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45864.91	372708.1	26	17.9	8.1	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45874.82	372709.5	26.1	17.9	8.2	0	20.6	20	0.6	8	12.9	12.5	0.4
45884.73	372710.9	26.2	17.9	8.3	0	20.6	20	0.6	8	12.9	12.5	0.4
45894.63	372712.2	26.2	17.9	8.3	0	20.6	20	0.6	8	12.9	12.5	0.4
45904.44	372713.3	26.2	17.9	8.3	0	20.6	20	0.6	8	12.9	12.5	0.4
45914.22	372713.9	26.2	17.9	8.3	0	20.6	20	0.6	8	12.9	12.5	0.4
45924.13	372715.2	26.1	17.9	8.2	0	20.6	20	0.6	8	12.9	12.5	0.4
45934.05	372716.5	26	17.9	8.1	0	20.6	20	0.6	8	12.9	12.5	0.4
45943.8	372718.2	25.9	17.9	8	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45954.37	372719.5	25.8	17.9	7.9	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45964.3	372720.6	25.7	17.9	7.8	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45974.24	372721.8	25.6	17.9	7.7	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45984.17	372722.9	25.5	17.9	7.6	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45994.4	372724.5	25.4	17.9	7.5	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4

Berekeningsresultaten variant 1

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45444.72	372309.5	22.7	17.9	4.8	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45453.77	372313.9	22.8	17.9	4.9	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45462.81	372318.2	22.9	17.9	5	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45471.86	372322.6	22.9	17.9	5	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45480.9	372327	23	17.9	5.1	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45489.95	372331.3	23	17.9	5.1	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45498.99	372335.7	23.2	17.9	5.3	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45508.04	372340.1	23.5	17.9	5.6	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45518.22	372344.7	24.2	17.9	6.3	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45673.58	372023.4	23.7	17.9	5.8	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45664.73	372018.6	23.4	17.9	5.5	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45655.63	372014.4	23.2	17.9	5.3	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45646.53	372010.1	23	17.9	5.1	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45637.44	372005.9	22.9	17.9	5	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45628.34	372001.6	22.8	17.9	4.9	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45619.24	371997.3	19.8	14.9	4.9	0	20.2	19.9	0.3	8	12.7	12.4	0.3
45610.14	371993.1	19.7	14.9	4.8	0	20.2	19.9	0.3	8	12.7	12.4	0.3
45601.04	371988.8	19.6	14.9	4.7	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.3
45591.95	371984.6	19.6	14.9	4.7	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.3
45582.85	371980.3	19.5	14.9	4.6	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.3
45573.75	371976.1	19.4	14.9	4.5	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45564.65	371971.8	19.4	14.9	4.5	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45555.55	371967.6	19.3	14.9	4.4	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45546.45	371963.3	19.2	14.9	4.3	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45537.36	371959.1	19.2	14.9	4.3	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45528.27	371954.8	19.1	14.9	4.2	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45519.3	371950.3	19	14.9	4.1	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45510.35	371945.7	18.9	14.9	4.1	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45502.03	371941.1	18.9	14.9	4	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45493.07	371936.6	18.8	14.9	3.9	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45483.45	371932.7	18.7	14.9	3.9	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45475.75	371933.3	18.7	14.9	3.8	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45470.52	371936	18.7	14.9	3.8	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45465.02	371942.9	18.8	14.9	3.9	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2

Berekeningsresultaten variant 1


		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45461.17	371950.6	18.8	14.9	3.9	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45457.04	371958.3	18.9	14.9	4	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45453.19	371965.8	18.9	14.9	4	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45449.33	371972.6	19	14.9	4.1	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45444.1	371982.5	19	14.9	4.1	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45438.33	371991.9	19.1	14.9	4.2	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45433.37	372001.3	22.1	17.9	4.2	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45428.97	372010.1	22.1	17.9	4.2	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45423.74	372020	22.1	17.9	4.2	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45418.51	372029.3	22.1	17.9	4.2	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45412.74	372038.7	22.1	17.9	4.3	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45407.23	372047.8	22.1	17.9	4.3	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45402.28	372056	22.1	17.9	4.2	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45396.78	372064.3	22.1	17.9	4.2	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45390.45	372073.3	22.1	17.9	4.2	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45384.94	372081	22.1	17.9	4.2	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45378.89	372089.6	22.1	17.9	4.2	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45373.94	372096.5	22	17.9	4.2	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45367.06	372105.5	22	17.9	4.1	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45316.43	372193.9	21.7	17.9	3.8	0	20.3	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45312.3	372202.9	21.6	17.9	3.7	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45307.9	372212.3	21.6	17.9	3.7	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45305.15	372222.2	21.5	17.9	3.6	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45307.9	372231.6	21.6	17.9	3.7	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45310.37	372240.1	21.6	17.9	3.7	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45318.35	372247.8	21.6	17.9	3.7	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45327.42	372252.3	21.7	17.9	3.8	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45336.55	372257.2	21.7	17.9	3.9	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45345.03	372261.2	21.8	17.9	3.9	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45354.16	372266	21.9	17.9	4	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45362.96	372270.6	22	17.9	4.1	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45372.42	372274.8	22.1	17.9	4.2	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45381.33	372279.1	22.1	17.9	4.2	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45390.43	372283.4	22.2	17.9	4.3	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2

Berekeningsresultaten variant 1

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45399.5	372287.7	22.3	17.9	4.4	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45408.54	372292	22.4	17.9	4.5	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45417.59	372296.4	22.5	17.9	4.6	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45426.63	372300.8	22.6	17.9	4.7	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45435.68	372305.1	22.6	17.9	4.7	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45766.71	373036.5	23	17.2	5.8	0	20.2	19.8	0.4	8	12.8	12.4	0.4
45777.84	373038.1	23.2	17.2	6	0	20.2	19.8	0.4	8	12.8	12.4	0.4
45797.91	373040.2	24.1	17.2	6.9	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.4
45807.73	373041.2	24.8	17.2	7.6	0	20.3	19.8	0.5	8	12.9	12.4	0.5
45817.78	373041.7	25.4	17.2	8.2	0	20.3	19.8	0.5	8	12.9	12.4	0.5
45827.82	373042.5	25.9	17.2	8.7	0	20.3	19.8	0.5	8	12.9	12.4	0.5
45838.09	373042.5	26.2	17.2	9	0	20.3	19.8	0.5	8	12.9	12.4	0.5
45847.99	373043.2	26.5	17.2	9.3	0	20.3	19.8	0.5	8	12.9	12.4	0.5
45857.88	373043.4	26.6	17.2	9.4	0	20.3	19.8	0.5	8	12.9	12.4	0.5
45867.78	373043.7	26.7	17.2	9.5	0	20.3	19.8	0.5	8	12.9	12.4	0.5
45877.68	373042.8	26.7	17.2	9.5	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.5
45884.87	373037.4	26.8	17.2	9.6	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.5
45888.25	373027.4	27.1	17.2	9.9	0	20.3	19.8	0.5	8	12.9	12.4	0.5
45889.04	373017.3	27.4	17.2	10.2	0	20.3	19.8	0.5	8	12.9	12.4	0.5
45890.31	373007.3	27.6	17.2	10.4	0	20.4	19.8	0.6	8	12.9	12.4	0.5
45891.1	372997.2	28.6	17.9	10.7	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45891.9	372987.2	28.8	17.9	10.9	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45893.03	372977.2	29	17.9	11.1	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45894.27	372967.1	29.2	17.9	11.3	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45895.52	372957.1	29.3	17.9	11.4	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45896.52	372946.9	29.5	17.9	11.6	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45897.73	372936.9	29.5	17.9	11.6	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45898.94	372926.9	29.6	17.9	11.7	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45900.15	372916.9	29.6	17.9	11.7	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45901.37	372906.9	29.6	17.9	11.7	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45902.57	372896.9	29.5	17.9	11.6	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45903.79	372886.8	29.5	17.9	11.6	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45905.01	372876.8	29.4	17.9	11.5	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45906.21	372866.8	29.3	17.9	11.4	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5

Berekeningsresultaten variant 1

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45907.54	372857.3	29.1	17.9	11.2	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45909.06	372847.3	28.9	17.9	11	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45909.84	372837.2	28.7	17.9	10.8	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45910.74	372827.3	28.5	17.9	10.6	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45912.31	372817	28.2	17.9	10.3	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45913.44	372807.1	27.9	17.9	10	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45914.56	372796.9	27.6	17.9	9.7	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45915.69	372786.8	27.4	17.9	9.5	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45916.14	372776.9	27.2	17.9	9.3	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45916.58	372767.3	27	17.9	9.1	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45916.81	372757.1	26.7	17.9	8.8	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45916.58	372747.5	26.6	17.9	8.7	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45916.14	372737.3	26.4	17.9	8.5	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45914.34	372727.9	26.3	17.9	8.4	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45906.91	372722	26.3	17.9	8.4	0	20.6	20	0.6	8	12.9	12.5	0.4
45897.09	372719.8	26.3	17.9	8.4	0	20.6	20	0.6	8	12.9	12.5	0.4
45887.1	372718.4	26.3	17.9	8.4	0	20.6	20	0.6	8	12.9	12.5	0.4
45877.11	372717	26.2	17.9	8.3	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45857.13	372714.2	26	17.9	8.1	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45837.15	372712.1	25.6	17.9	7.7	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45817.17	372709.3	25.2	17.9	7.4	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45967.87	371035.5	16.9	14.9	2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1



Titel

Jaargemiddelde concentratie NO2 variant 1 2031 [µg/m3]

Project

Planstudie Nieuwe Sluis Terneuzen

Legenda

- Puntbronnen
- Lijnbronnen
- Woonwijk
- Studiegebied
- Water variant 1

- < 30
- 30 - 32
- 32 - 34
- 34 - 36
- 36 - 38
- 38 - 40
- > 40

Opdrachtgever

Vlaams Nederlandse Scheldecommissie


Projectnr.	13M3012
Datum	November 2014
Kaartnr.	1
Status	Concept
Auteur	Vincent Udo
Gezien	Natascha Pirovano

Meters

0 250 500 750 1,000

Schaal 1:20000 (A4)

N



Titel

Jaargemiddelde concentratie PM10 variant 1 2031 [µg/m3]

Project

Planstudie Nieuwe Sluis Terneuzen

Legenda

- Puntbronnen
- Lijnbronnen
- Woonwijk
- Studiegebied
- Water variant 1

- < 30
- 30 - 32
- 32 - 34
- 34 - 36
- 36 - 38
- 38 - 40
- > 40

Opdrachtgever

Vlaams Nederlandse Scheldecommissie


Projectnr.	13M3012
Datum	November 2014
Kaartnr.	1
Status	Concept
Auteur	Vincent Udo
Gezien	Natascha Pirovano

Meters

0 250 500 750 1,000

Schaal 1:20000 (A4)

N



Titel

Jaargemiddelde concentratie PM2,5 variant 1 2031 [µg/m3]

Project

Planstudie Nieuwe Sluis Terneuzen

Legenda

- Puntbronnen
- Lijnbronnen
- Woonwijk
- Studiegebied
- Water variant 1

< 12	16 - 18
12 - 14	18 - 20
14 - 16	> 20

Opdrachtgever

Vlaams Nederlandse Scheldecommissie


Projectnr.	13M3012
Datum	November 2014
Kaartnr.	1
Status	Concept
Auteur	Vincent Udo
Gezien	Natascha Pirovano

Meters

0 250 500 750 1,000

Schaal 1:20000 (A4)

N



Titel

Verschil in jaargemiddelde concentratie NO2 variant 1 2031 tov autonome ontwikkeling 2031 [µg/m3]

Project

Planstudie Nieuwe Sluis Terneuzen

Legenda

- Contourpunten
- Rekenpunten
- Woonwijk
- Studiegebied
- Water Variant 1

< -4,8	0 - 1,2
-4,8 - -3,6	1,2 - 2,4
-3,6 - -2,4	2,4 - 3,6
-2,4 - -1,2	3,6 - 4,8
-1,2 - 0	> 4,8

Opdrachtgever

Vlaams Nederlandse Scheldecommissie


Projectnr.	13M3012
Datum	Januari 2015
Kaartnr.	1
Status	Concept
Auteur	Vincent Udo
Gezien	Natascha Pirovano

Meters

0 250 500 750 1.000

Schaal 1:20000 (A4)

N



Titel

Verschil in jaargemiddelde concentratie PM10 variant 1 2031 tov autonome ontwikkeling 2031 [µg/m3]

Project

Planstudie Nieuwe Sluis Terneuzen

Legenda

- Contourpunten
- Rekenpunten
- Woonwijk
- Studiegebied
- Water Variant 1

< -3	0 - 0.75
-3 - -2.25	0.75 - 1.5
-2.25 - -1.5	1.5 - 2.25
-1.5 - -0.75	2.25 - 3
-0.75 - 0	> 3

Opdrachtgever

Vlaams Nederlandse Scheldecommissie


Projectnr.	13M3012
Datum	Januari 2015
Kaartnr.	1
Status	Concept
Auteur	Vincent Udo
Gezien	Natascha Pirovano

Meters

0 250 500 750 1.000

Schaal 1:20000 (A4)

N



Titel

Verschil in jaargemiddelde concentratie PM2,5 variant 1 2031 tov autonome ontwikkeling 2031 [µg/m3]

Project

Planstudie Nieuwe Sluis Terneuzen

Legenda

- Contourpunten
- Rekenpunten
- Woonwijk
- Studiegebied
- Water Variant 1

< -3	0 - 0.75
-3 - -2.25	0.75 - 1.5
-2.25 - -1.5	1.5 - 2.25
-1.5 - -0.75	2.25 - 3
-0.75 - 0	> 3

Opdrachtgever

Vlaams Nederlandse Scheldecommissie

Projectnr.	13M3012
Datum	Januari 2015
Kaartnr.	1
Status	Concept
Auteur	Vincent Udo
Gezien	Natascha Pirovano

Meters

0 250 500 750 1.000

Schaal 1:20000 (A4)

N

Berekeningsresultaten variant 2

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45521.32	372353.5	24	17.9	6.1	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45530.01	372358.8	24.6	17.9	6.7	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45538.17	372363.6	25.1	17.9	7.2	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45546.55	372368.4	25.5	17.9	7.6	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45555.7	372373.9	25.9	17.9	8	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45563.75	372378.9	26.1	17.9	8.2	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45570.94	372384.5	26.2	17.9	8.3	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45575.94	372390.1	26.4	17.9	8.5	0	20.6	20	0.6	8	12.9	12.5	0.4
45896.65	372603.1	27.8	17.9	9.9	0	21.9	20	1.9	11	13.6	12.5	1.1
45581.17	372399	26.8	17.9	8.9	0	20.7	20	0.7	9	13	12.5	0.5
45584.22	372408	26.8	17.9	8.9	0	20.8	20	0.8	9	13	12.5	0.5
45585.3	372417.5	27.4	17.9	9.5	0	20.9	20	0.9	9	13	12.5	0.5
45585.09	372427.4	27.4	17.9	9.5	0	21	20	1	9	13.1	12.5	0.6
45584.87	372437.2	27.7	17.9	9.8	0	21.1	20	1.1	9	13.1	12.5	0.6
45582.95	372446.6	27.8	17.9	9.9	0	21.2	20	1.2	9	13.1	12.5	0.6
45579.5	372456	27.6	17.9	9.7	0	21.2	20	1.2	9	13.1	12.5	0.6
45576.06	372465.4	27.4	17.9	9.5	0	21.2	20	1.2	9	13.1	12.5	0.6
45572.62	372474.8	27.2	17.9	9.3	0	21.2	20	1.2	9	13.1	12.5	0.6
45569.18	372484.2	27	17.9	9.1	0	21.2	20	1.2	9	13.1	12.5	0.6
45565.74	372493.6	26.8	17.9	8.9	0	21.2	20	1.2	9	13.1	12.5	0.6
45562.3	372502.9	26.6	17.9	8.7	0	21.2	20	1.2	9	13.1	12.5	0.6
45558.85	372512.3	26.5	17.9	8.6	0	21.1	20	1.1	9	13.1	12.5	0.6
45555.41	372521.7	26.4	17.9	8.5	0	21.1	20	1.1	9	13.1	12.5	0.6
45551.97	372531.1	26.2	17.9	8.4	0	21.1	20	1.1	9	13.1	12.5	0.6
45548.53	372540.5	26.1	17.9	8.2	0	21.1	20	1.1	9	13	12.5	0.5
45545.33	372550	25.9	17.9	8	0	21.1	20	1.1	9	13	12.5	0.5
45545.29	372560	25.8	17.9	7.9	0	21.1	20	1.1	9	13	12.5	0.5
45549.26	372569	26.1	17.9	8.2	0	21.2	20	1.2	9	13.1	12.5	0.6
45556.46	372575.8	26.5	17.9	8.6	0	21.3	20	1.3	9	13.1	12.5	0.6
45565.67	372579.7	27	17.9	9.1	0	21.4	20	1.4	9	13.1	12.5	0.6
45575.06	372583.2	27.2	17.9	9.3	0	21.4	20	1.4	9	13.1	12.5	0.6
45584.46	372586.6	27.3	17.9	9.4	0	21.4	20	1.4	9	13.1	12.5	0.6
45593.85	372590.1	27.4	17.9	9.5	0	21.4	20	1.4	9	13.1	12.5	0.6
45603.25	372593.5	27.5	17.9	9.6	0	21.4	20	1.4	9	13.2	12.5	0.7

Berekeningsresultaten variant 2

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45612.65	372597	27.7	17.9	9.8	0	21.4	20	1.4	9	13.2	12.5	0.7
45622.04	372600.4	27.9	17.9	10	0	21.4	20	1.4	9	13.2	12.5	0.7
45631.44	372603.9	28.2	17.9	10.3	0	21.4	20	1.4	9	13.2	12.5	0.7
45640.83	372607.3	28.4	17.9	10.5	0	21.4	20	1.4	9	13.2	12.5	0.7
45650.23	372610.8	28.6	17.9	10.7	0	21.4	20	1.4	9	13.2	12.5	0.7
45659.62	372614.2	28.8	17.9	10.9	0	21.4	20	1.4	9	13.2	12.5	0.7
45669.02	372617.7	29	17.9	11.1	0	21.4	20	1.4	9	13.2	12.5	0.7
45678.41	372621.1	29.1	17.9	11.2	0	21.4	20	1.4	9	13.2	12.5	0.7
45687.81	372624.6	29.1	17.9	11.3	0	21.4	20	1.4	9	13.2	12.5	0.7
45697.2	372628	29.2	17.9	11.3	0	21.4	20	1.4	9	13.2	12.5	0.7
45706.14	372632.4	28.6	17.9	10.7	0	21.3	20	1.3	9	13.1	12.5	0.6
45711.97	372640.4	28	17.9	10.1	0	21.1	20	1.1	9	13.1	12.5	0.6
45716.74	372649.2	26.7	17.9	8.8	0	20.8	20	0.8	8	13	12.5	0.5
45721.5	372658	26.2	17.9	8.3	0	20.6	20	0.6	8	12.9	12.5	0.4
45725.51	372667.1	26	17.9	8.1	0	20.6	20	0.6	8	12.9	12.5	0.4
45729.54	372675.8	25.9	17.9	8	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45733.35	372684.6	25.8	17.9	7.9	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45737.7	372693.9	25.8	17.9	7.9	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45739.66	372702.4	25.8	17.9	7.9	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45738.68	372712.4	25.8	17.9	7.9	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45737.7	372722.3	25.9	17.9	8	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45736.72	372732.4	26	17.9	8.1	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45735.74	372742.2	26	17.9	8.1	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45734.76	372752	26	17.9	8.1	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45733.86	372762	26	17.9	8.1	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45732.37	372771.9	25.9	17.9	8	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45730.89	372781.8	25.9	17.9	8	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45729.4	372791.7	25.9	17.9	8	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45727.92	372801.6	25.9	17.9	8	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45726.43	372811.5	25.8	17.9	7.9	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45724.95	372821.4	25.8	17.9	7.9	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45723.46	372831.3	25.8	17.9	7.9	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45721.98	372841.2	25.8	17.9	7.9	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45720.49	372851.1	25.7	17.9	7.8	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4

Berekeningsresultaten variant 2

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45719.01	372861	25.7	17.9	7.8	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45717.52	372870.9	25.6	17.9	7.7	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45716.04	372880.8	25.6	17.9	7.7	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45714.56	372890.7	25.5	17.9	7.6	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45713.07	372900.6	25.4	17.9	7.5	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45711.59	372910.5	25.3	17.9	7.4	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45710.1	372920.4	25.2	17.9	7.3	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45708.62	372930.3	25	17.9	7.1	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45707.13	372940.2	24.9	17.9	7	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45705.65	372950.1	24.7	17.9	6.8	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45704.16	372960	24.4	17.9	6.6	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45702.68	372969.9	24.2	17.9	6.3	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45701.76	372979.8	24.1	17.9	6.2	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45702.32	372989.8	24	17.9	6.1	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45704.42	372999.6	23.2	17.2	6	0	20.1	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45708.13	373008.8	23.2	17.2	6	0	20.1	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45713.44	373017.3	23.1	17.2	5.9	0	20.1	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45720.02	373024.8	23	17.2	5.8	0	20.1	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45727.72	373031.2	22.9	17.2	5.8	0	20.1	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45736.41	373036.1	22.9	17.2	5.7	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45745.78	373039.6	22.8	17.2	5.6	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45756.75	373041.5	22.8	17.2	5.6	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45767.66	373036.5	22.9	17.2	5.7	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.4
45757.87	373034.7	22.9	17.2	5.7	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45748.59	373032.2	22.9	17.2	5.7	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45739.77	373028.2	23	17.2	5.8	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45731.71	373023	23	17.2	5.8	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45724.64	373016.2	23.1	17.2	5.9	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45718.87	373008.8	23.2	17.2	6	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45714.3	373000.4	23.2	17.2	6	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45711.03	372991	24	17.9	6.1	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45709.29	372981.1	24.1	17.9	6.2	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45709.58	372971.1	24.3	17.9	6.4	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45711.05	372961.2	24.5	17.9	6.6	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3

Berekeningsresultaten variant 2

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45712.54	372951.3	24.7	17.9	6.8	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45714.02	372941.4	24.9	17.9	7	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45715.51	372931.5	25.1	17.9	7.2	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45716.99	372921.6	25.2	17.9	7.3	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45718.48	372911.7	25.3	17.9	7.4	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45719.96	372901.8	25.4	17.9	7.5	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45721.44	372891.9	25.5	17.9	7.6	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45722.93	372882	25.6	17.9	7.7	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45724.41	372872.1	25.7	17.9	7.8	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45725.9	372862.3	25.7	17.9	7.8	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45727.38	372852.4	25.8	17.9	7.9	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45728.87	372842.5	25.8	17.9	7.9	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45730.35	372832.6	25.8	17.9	7.9	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45731.84	372822.7	25.8	17.9	7.9	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45733.32	372812.8	25.9	17.9	8	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45734.81	372802.9	25.9	17.9	8	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45736.29	372793	25.9	17.9	8	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45737.78	372783.1	25.9	17.9	8	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45739.26	372773.2	25.9	17.9	8	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45740.75	372763.3	26	17.9	8.1	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45742.92	372753.3	26	17.9	8.1	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45744.78	372743.6	26	17.9	8.1	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45746.84	372733.5	25.9	17.9	8	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45748.8	372723.8	25.8	17.9	7.9	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45751.63	372714.4	25.7	17.9	7.9	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45758.27	372708	25.7	17.9	7.8	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45768.29	372706.1	25.6	17.9	7.7	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45778.52	372706.6	25.5	17.9	7.6	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45788.75	372707.1	25.4	17.9	7.5	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45798.66	372707.6	25.3	17.9	7.4	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45808.02	372708.4	25.2	17.9	7.3	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45806.22	372701.3	25.2	17.9	7.3	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45796.37	372699.7	25.3	17.9	7.4	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45786.47	372697.6	25.4	17.9	7.5	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4

Berekeningsresultaten variant 2

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45776.89	372695.9	25.5	17.9	7.6	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45766.55	372693.9	25.6	17.9	7.7	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45757.95	372690.1	25.7	17.9	7.8	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45751.52	372682.5	25.8	17.9	7.9	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45745.32	372673.8	25.8	17.9	7.9	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45738.9	372664.8	26	17.9	8.1	0	20.6	20	0.6	8	12.9	12.5	0.4
45732.04	372655.8	26.2	17.9	8.3	0	20.6	20	0.6	8	12.9	12.5	0.4
45726.38	372647	26.7	17.9	8.8	0	20.7	20	0.7	8	13	12.5	0.5
45724.75	372638.5	27.3	17.9	9.4	0	20.8	20	0.8	8	13	12.5	0.5
45725.94	372630	27.1	17.9	9.2	0	20.8	20	0.8	8	13	12.5	0.5
45729.21	372620.6	26.8	17.9	8.9	0	20.7	20	0.7	8	13	12.5	0.5
45732.15	372611.2	26.6	17.9	8.7	0	20.6	20	0.6	8	12.9	12.5	0.4
45735.2	372601.5	26.6	17.9	8.7	0	20.6	20	0.6	8	12.9	12.5	0.4
45738.46	372592	26.6	17.9	8.7	0	20.6	20	0.6	8	12.9	12.5	0.4
45741.29	372582.5	26.6	17.9	8.7	0	20.6	20	0.6	8	12.9	12.5	0.4
45744.38	372573	26.6	17.9	8.7	0	20.6	20	0.6	8	12.9	12.5	0.4
45747.83	372563.6	26.7	17.9	8.8	0	20.6	20	0.6	8	12.9	12.5	0.4
45751.28	372554.2	26.7	17.9	8.8	0	20.6	20	0.6	8	12.9	12.5	0.4
45754.73	372544.8	26.8	17.9	8.9	0	20.6	20	0.6	8	12.9	12.5	0.4
45758.18	372535.4	26.9	17.9	9	0	20.6	20	0.6	8	12.9	12.5	0.4
45761.62	372526	26.9	17.9	9	0	20.6	20	0.6	8	12.9	12.5	0.4
45765.07	372516.6	27	17.9	9.1	0	20.6	20	0.6	8	12.9	12.5	0.4
45768.52	372507.2	27.1	17.9	9.2	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45771.97	372497.8	27.1	17.9	9.2	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45775.42	372488.4	27.2	17.9	9.3	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45778.86	372479.1	27.3	17.9	9.4	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45782.31	372469.7	27.3	17.9	9.4	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45785.76	372460.3	27.3	17.9	9.4	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45789.21	372450.9	27.4	17.9	9.5	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45792.65	372441.5	27.4	17.9	9.5	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45796.1	372432.1	27.4	17.9	9.5	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45799.55	372422.7	27.4	17.9	9.5	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45803	372413.3	27.4	17.9	9.6	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45806.45	372403.9	27.5	17.9	9.6	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5

Berekeningsresultaten variant 2

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45809.89	372394.5	27.5	17.9	9.6	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45813.34	372385.1	27.4	17.9	9.5	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45816.79	372375.7	27.4	17.9	9.5	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45820.24	372366.3	27.4	17.9	9.5	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45823.69	372356.9	27.4	17.9	9.5	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45827.13	372347.5	27.3	17.9	9.4	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45830.58	372338.1	27.3	17.9	9.4	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45834.03	372328.7	27.3	17.9	9.4	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45837.48	372319.3	27.2	17.9	9.3	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45840.93	372309.9	27.2	17.9	9.3	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45844.37	372300.5	27.1	17.9	9.2	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45847.82	372291.1	27	17.9	9.1	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45851.27	372281.7	26.9	17.9	9	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45854.72	372272.3	26.8	17.9	8.9	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45858.17	372262.9	26.7	17.9	8.8	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45861.61	372253.5	26.5	17.9	8.6	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45865.06	372244.2	26.4	17.9	8.5	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45868.51	372234.8	26.3	17.9	8.4	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45871.96	372225.4	26.1	17.9	8.2	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45875.41	372216	26	17.9	8.1	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45878.85	372206.6	25.8	17.9	7.9	0	20.6	20	0.6	8	12.9	12.5	0.4
45882.3	372197.2	25.6	17.9	7.7	0	20.6	20	0.6	8	12.9	12.5	0.4
45885.75	372187.8	25.5	17.9	7.6	0	20.6	20	0.6	8	12.9	12.5	0.4
45889.2	372178.4	25.3	17.9	7.4	0	20.6	20	0.6	8	12.9	12.5	0.4
45892.65	372169	25.2	17.9	7.3	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45896.09	372159.6	25	17.9	7.1	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45899.54	372150.2	24.9	17.9	7	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45902.99	372140.8	24.7	17.9	6.8	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45906.16	372131.3	24.6	17.9	6.7	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45906.62	372121.4	24.4	17.9	6.5	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45903.14	372112.1	24.3	17.9	6.4	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45896.01	372105.2	24.3	17.9	6.4	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45886.89	372101.1	24.3	17.9	6.4	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45877.49	372097.7	24.3	17.9	6.4	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4

Berekeningsresultaten variant 2

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45868.1	372094.2	24.3	17.9	6.4	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45858.7	372090.8	24.3	17.9	6.4	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45849.31	372087.3	24.3	17.9	6.4	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45839.91	372083.9	24.3	17.9	6.4	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45830.51	372080.4	24.2	17.9	6.3	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45821.12	372077	24.2	17.9	6.3	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45811.72	372073.5	24.1	17.9	6.2	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45802.32	372070.1	24	17.9	6.1	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45792.93	372066.6	23.9	17.9	6	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45783.53	372063.2	23.9	17.9	6	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45774.13	372059.7	23.8	17.9	5.9	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45764.74	372056.3	23.8	17.9	5.9	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45755.34	372052.8	23.8	17.9	5.9	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45745.95	372049.4	23.8	17.9	5.9	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45736.76	372045.4	23.8	17.9	5.9	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45727.7	372041.2	23.7	17.9	5.8	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45718.64	372036.9	23.6	17.9	5.7	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45709.58	372032.7	23.5	17.9	5.6	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45700.52	372028.4	23.4	17.9	5.5	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45691.46	372024.2	23.2	17.9	5.3	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45682.4	372019.9	23.1	17.9	5.2	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45674.37	372023.8	23.1	17.9	5.2	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45683.4	372028.1	23.3	17.9	5.4	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45690.46	372035.4	23.5	17.9	5.6	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45692.2	372044.8	23.8	17.9	5.9	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45689.15	372054.3	24.1	17.9	6.2	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45685.99	372063.5	24.4	17.9	6.5	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45682.62	372073	24.7	17.9	6.8	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45679.14	372082.1	25.1	17.9	7.2	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45675.87	372091.5	25.6	17.9	7.7	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45672.29	372100.7	26.1	17.9	8.3	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45668.59	372110	26.4	17.9	8.5	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45666.28	372119.8	26.6	17.9	8.7	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45665.5	372129.7	27.1	17.9	9.2	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4

Berekeningsresultaten variant 2

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45666.6	372139.7	27.4	17.9	9.5	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45669.12	372149.3	27.6	17.9	9.7	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45672.56	372158.7	27.6	17.9	9.7	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45675.65	372168.2	27.7	17.9	9.8	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45677.01	372178.1	27.7	17.9	9.8	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45676.61	372188.1	27.8	17.9	9.9	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45674.31	372197.8	28	17.9	10.1	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45670.89	372207.2	28	17.9	10.1	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45667.44	372216.6	28.1	17.9	10.2	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45664	372226	28.2	17.9	10.3	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45660.55	372235.4	28.3	17.9	10.4	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45657.11	372244.8	28.3	17.9	10.4	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45653.66	372254.2	28.3	17.9	10.4	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45650.22	372263.6	28.3	17.9	10.4	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45646.77	372273	28.2	17.9	10.4	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45643.32	372282.4	28.2	17.9	10.3	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45639.88	372291.8	28.1	17.9	10.2	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45636.43	372301.2	28.1	17.9	10.2	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45632.99	372310.6	28	17.9	10.1	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45629.54	372320	27.8	17.9	9.9	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45626.1	372329.4	27.7	17.9	9.8	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45622.65	372338.8	27.6	17.9	9.7	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45619.21	372348.2	27.4	17.9	9.5	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45615.76	372357.6	27.3	17.9	9.4	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45612.32	372367	27.1	17.9	9.2	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45608.87	372376.4	27	17.9	9.1	0	20.6	20	0.6	8	12.9	12.5	0.4
45604.14	372385.2	26.9	17.9	9	0	20.6	20	0.6	9	12.9	12.5	0.4
45595.32	372386.8	26.8	17.9	8.9	0	20.6	20	0.6	9	12.9	12.5	0.4
45587.81	372380.4	26.6	17.9	8.8	0	20.6	20	0.6	8	12.9	12.5	0.4
45580.95	372372.6	26.6	17.9	8.7	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45573.55	372366.5	26.5	17.9	8.6	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45564.19	372361	26.3	17.9	8.4	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45555.04	372357.4	26	17.9	8.1	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45544.81	372353.9	25.6	17.9	7.7	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4

Berekeningsresultaten variant 2

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45535.56	372350.7	25	17.9	7.1	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45526.2	372347.4	24.3	17.9	6.4	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45553.33	372562.2	28	17.9	10.1	0	21.4	20	1.4	9	13.1	12.5	0.6
45559.87	372569.7	28.1	17.9	10.2	0	21.4	20	1.4	9	13.1	12.5	0.6
45569.12	372573.5	27.9	17.9	10	0	21.4	20	1.4	9	13.1	12.5	0.6
45578.56	372577	27.9	17.9	10	0	21.3	20	1.3	9	13.1	12.5	0.6
45588	372580.5	27.9	17.9	10	0	21.3	20	1.3	9	13.1	12.5	0.6
45597.43	372583.9	27.9	17.9	10	0	21.3	20	1.3	9	13.1	12.5	0.6
45606.87	372587.4	28	17.9	10.1	0	21.3	20	1.3	9	13.1	12.5	0.6
45616.31	372590.9	28.2	17.9	10.3	0	21.3	20	1.3	9	13.1	12.5	0.6
45625.74	372594.3	28.5	17.9	10.6	0	21.3	20	1.3	9	13.1	12.5	0.6
45635.18	372597.8	28.7	17.9	10.8	0	21.3	20	1.3	9	13.1	12.5	0.6
45644.62	372601.3	28.9	17.9	11	0	21.3	20	1.3	9	13.2	12.5	0.7
45654.05	372604.7	29.1	17.9	11.2	0	21.3	20	1.3	9	13.2	12.5	0.7
45663.49	372608.2	29.3	17.9	11.4	0	21.3	20	1.3	9	13.2	12.5	0.7
45672.93	372611.6	29.4	17.9	11.5	0	21.3	20	1.3	9	13.2	12.5	0.7
45682.36	372615.1	29.5	17.9	11.6	0	21.3	20	1.3	9	13.2	12.5	0.7
45691.8	372618.6	29.5	17.9	11.6	0	21.3	20	1.3	9	13.2	12.5	0.7
45701.22	372622.1	29.3	17.9	11.4	0	21.3	20	1.3	9	13.1	12.5	0.6
45712.01	372622.8	28.1	17.9	10.2	0	21	20	1	8	13	12.5	0.5
45718.54	372616.1	27.1	17.9	9.2	0	20.7	20	0.7	8	13	12.5	0.5
45722.46	372606.4	26.8	17.9	8.9	0	20.6	20	0.6	8	12.9	12.5	0.4
45726.27	372597.6	26.7	17.9	8.8	0	20.6	20	0.6	8	12.9	12.5	0.4
45730.08	372588	26.6	17.9	8.7	0	20.6	20	0.6	8	12.9	12.5	0.4
45734.11	372578.8	26.7	17.9	8.8	0	20.6	20	0.6	8	12.9	12.5	0.4
45737.7	372569.6	26.7	17.9	8.8	0	20.6	20	0.6	8	12.9	12.5	0.4
45741.71	372560	26.8	17.9	8.9	0	20.6	20	0.6	8	12.9	12.5	0.4
45745.17	372550.6	26.8	17.9	8.9	0	20.6	20	0.6	8	12.9	12.5	0.4
45748.63	372541.1	26.9	17.9	9	0	20.6	20	0.6	8	12.9	12.5	0.4
45752.1	372531.7	26.9	17.9	9	0	20.6	20	0.6	8	12.9	12.5	0.4
45755.56	372522.2	27	17.9	9.1	0	20.6	20	0.6	8	12.9	12.5	0.4
45759.02	372512.8	27.1	17.9	9.2	0	20.6	20	0.6	8	12.9	12.5	0.4
45762.48	372503.4	27.2	17.9	9.3	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45765.95	372493.9	27.2	17.9	9.4	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5

Berekeningsresultaten variant 2

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45769.41	372484.5	27.3	17.9	9.4	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45772.87	372475.1	27.4	17.9	9.5	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45776.34	372465.6	27.4	17.9	9.5	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45779.8	372456.2	27.4	17.9	9.5	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45783.26	372446.7	27.5	17.9	9.6	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45786.73	372437.3	27.5	17.9	9.6	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45790.19	372427.9	27.5	17.9	9.6	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45793.65	372418.4	27.5	17.9	9.7	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45797.12	372409	27.6	17.9	9.7	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45800.58	372399.6	27.6	17.9	9.7	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45804.04	372390.1	27.6	17.9	9.7	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45807.5	372380.7	27.6	17.9	9.7	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45810.97	372371.2	27.5	17.9	9.7	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45814.43	372361.8	27.5	17.9	9.6	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45817.89	372352.4	27.5	17.9	9.6	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45821.36	372342.9	27.5	17.9	9.6	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45824.82	372333.5	27.4	17.9	9.5	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45828.28	372324.1	27.4	17.9	9.5	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45831.75	372314.6	27.3	17.9	9.4	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45835.21	372305.2	27.3	17.9	9.4	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45838.67	372295.7	27.2	17.9	9.3	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45842.14	372286.3	27.1	17.9	9.2	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45845.6	372276.9	27	17.9	9.1	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45849.06	372267.4	26.9	17.9	9	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45852.52	372258	26.7	17.9	8.8	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45855.99	372248.6	26.6	17.9	8.7	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45859.45	372239.1	26.5	17.9	8.6	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45862.91	372229.7	26.3	17.9	8.4	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45866.38	372220.3	26.2	17.9	8.3	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45869.84	372210.8	26	17.9	8.1	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45873.3	372201.4	25.8	17.9	7.9	0	20.6	20	0.6	8	12.9	12.5	0.4
45876.77	372191.9	25.6	17.9	7.7	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45880.23	372182.5	25.5	17.9	7.6	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45883.69	372173.1	25.3	17.9	7.4	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4

Berekeningsresultaten variant 2

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45887.16	372163.6	25.1	17.9	7.2	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45890.62	372154.2	25	17.9	7.1	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45894.08	372144.8	24.8	17.9	6.9	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45897.53	372135.3	24.7	17.9	6.8	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45898.26	372126	24.5	17.9	6.6	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45895.1	372116.6	24.4	17.9	6.6	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45889.33	372110.1	24.4	17.9	6.5	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45880.27	372106.1	24.4	17.9	6.5	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45870.83	372102.7	24.4	17.9	6.5	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45861.39	372099.2	24.4	17.9	6.5	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45851.96	372095.7	24.4	17.9	6.5	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45842.52	372092.3	24.4	17.9	6.5	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45833.08	372088.8	24.3	17.9	6.4	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45823.64	372085.4	24.3	17.9	6.4	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45814.21	372081.9	24.2	17.9	6.3	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45804.77	372078.4	24.2	17.9	6.3	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45795.33	372075	24.1	17.9	6.2	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45785.89	372071.5	24	17.9	6.1	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45776.46	372068	24	17.9	6.1	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45767.02	372064.6	24	17.9	6.1	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45757.58	372061.1	24	17.9	6.1	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45748.14	372057.7	24	17.9	6.1	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45738.76	372054.1	23.9	17.9	6.1	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45729.64	372049.8	23.9	17.9	6	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45719.74	372047.4	23.9	17.9	6	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45711.25	372050.7	24	17.9	6.1	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45705.15	372058	24.2	17.9	6.3	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45700.04	372066.8	24.5	17.9	6.6	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45694.81	372075.9	24.9	17.9	7	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45689.59	372084.5	25.2	17.9	7.3	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45684.47	372093.2	25.7	17.9	7.8	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45679.45	372101.9	26.2	17.9	8.3	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45675.66	372111.2	26.5	17.9	8.6	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45673.19	372120.9	26.7	17.9	8.8	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4

Berekeningsresultaten variant 2

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45672.56	372130.9	27.1	17.9	9.2	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45673.97	372140.8	27.3	17.9	9.4	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45676.93	372150.4	27.5	17.9	9.6	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45680.39	372159.9	27.5	17.9	9.6	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45683.07	372169.6	27.5	17.9	9.6	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45684.06	372179.5	27.6	17.9	9.7	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45683.53	372189.6	27.7	17.9	9.8	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45681.2	372199.3	27.8	17.9	9.9	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45677.78	372208.8	27.9	17.9	10	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45674.31	372218.2	28	17.9	10.1	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45670.85	372227.7	28.1	17.9	10.2	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45667.39	372237.1	28.1	17.9	10.2	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45663.93	372246.5	28.1	17.9	10.2	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45660.47	372256	28.1	17.9	10.3	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45657.01	372265.4	28.2	17.9	10.3	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45653.55	372274.8	28.2	17.9	10.3	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45650.09	372284.3	28.1	17.9	10.2	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45646.63	372293.7	28	17.9	10.1	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45643.17	372303.2	28	17.9	10.1	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45639.71	372312.6	27.9	17.9	10	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45636.25	372322	27.7	17.9	9.8	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45632.79	372331.5	27.6	17.9	9.7	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45629.33	372340.9	27.5	17.9	9.6	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45625.87	372350.4	27.4	17.9	9.5	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45622.41	372359.8	27.2	17.9	9.3	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45618.95	372369.2	27.1	17.9	9.2	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45615.49	372378.7	27	17.9	9.1	0	20.6	20	0.6	8	12.9	12.5	0.4
45611.9	372388.1	26.9	17.9	9	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45605.95	372396.1	27	17.9	9.2	0	20.7	20	0.7	8	13	12.5	0.5
45601.52	372402.2	27.5	17.9	9.6	0	20.8	20	0.8	8	13	12.5	0.5
45600.11	372409.6	28.2	17.9	10.3	0	20.9	20	0.9	8	13	12.5	0.5
45599.02	372419.8	28.8	17.9	10.9	0	21.1	20	1.1	9	13.1	12.5	0.6
45596.19	372429.6	29.1	17.9	11.2	0	21.3	20	1.3	9	13.2	12.5	0.7
45593.14	372439.1	29	17.9	11.2	0	21.3	20	1.3	9	13.2	12.5	0.7

Berekeningsresultaten variant 2

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45589.69	372448.5	28.9	17.9	11	0	21.4	20	1.4	9	13.2	12.5	0.7
45586.23	372457.9	28.8	17.9	10.9	0	21.4	20	1.4	9	13.2	12.5	0.7
45582.77	372467.4	28.6	17.9	10.7	0	21.4	20	1.4	9	13.2	12.5	0.7
45579.32	372476.8	28.5	17.9	10.6	0	21.4	20	1.4	9	13.2	12.5	0.7
45575.86	372486.3	28.4	17.9	10.5	0	21.4	20	1.4	9	13.2	12.5	0.7
45572.4	372495.7	28.2	17.9	10.3	0	21.4	20	1.4	9	13.1	12.5	0.6
45568.95	372505.1	28	17.9	10.1	0	21.4	20	1.4	9	13.1	12.5	0.6
45565.49	372514.6	27.9	17.9	10	0	21.4	20	1.4	9	13.1	12.5	0.6
45562.03	372524	27.9	17.9	10	0	21.4	20	1.4	9	13.1	12.5	0.6
45558.58	372533.5	27.8	17.9	9.9	0	21.4	20	1.4	9	13.1	12.5	0.6
45555.12	372542.9	27.8	17.9	9.9	0	21.4	20	1.4	9	13.1	12.5	0.6
45552.05	372552.4	27.8	17.9	9.9	0	21.4	20	1.4	9	13.1	12.5	0.6
45995.79	372731.9	25.1	17.9	7.2	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45985.86	372730.8	25.2	17.9	7.3	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45975.92	372729.2	25.4	17.9	7.5	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45965.99	372728	25.5	17.9	7.6	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45956.06	372726.8	25.6	17.9	7.7	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45946.72	372727.7	25.7	17.9	7.8	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45939.75	372732.6	25.8	17.9	8	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45935.7	372740	26	17.9	8.1	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45932.55	372749.7	26.1	17.9	8.2	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45930.3	372759.4	26.3	17.9	8.4	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45927.83	372769.5	26.5	17.9	8.6	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45925.72	372779.4	26.7	17.9	8.9	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45924.41	372789.3	26.9	17.9	9.1	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45922.97	372799.2	27.2	17.9	9.3	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45921.45	372809.1	27.4	17.9	9.5	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45919.95	372819	27.7	17.9	9.8	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45918.89	372828.9	27.9	17.9	10	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45917.38	372838.7	28.1	17.9	10.2	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45915.87	372848.6	28.4	17.9	10.5	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45914.36	372858.5	28.5	17.9	10.6	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45913.48	372868.4	28.6	17.9	10.7	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45912.29	372878.4	28.8	17.9	10.9	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5

Berekeningsresultaten variant 2

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45911.09	372888.3	28.8	17.9	10.9	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45909.87	372898.2	28.9	17.9	11	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45908.69	372908.1	28.9	17.9	11	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45907.48	372918.1	28.9	17.9	11.1	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45906.29	372928	28.9	17.9	11	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45905.09	372937.9	28.9	17.9	11	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45903.89	372947.8	28.8	17.9	10.9	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45903.12	372957.5	28.7	17.9	10.8	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45901.87	372967.5	28.6	17.9	10.7	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45900.64	372977.4	28.5	17.9	10.6	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45899.5	372987.3	28.3	17.9	10.4	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45897.81	372997.5	28.1	17.9	10.2	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45897.01	373007.5	27.2	17.2	10	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.4
45896.21	373017.5	26.9	17.2	9.7	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.4
45895.47	373027.4	26.7	17.2	9.5	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.4
45894.29	373037.3	26.4	17.2	9.2	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.4
45893.52	373047.1	26.1	17.2	8.9	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.4
45891.89	373057	25.8	17.2	8.6	0	20.2	19.8	0.4	8	12.8	12.4	0.4
45892.07	373067.1	25.5	17.2	8.3	0	20.2	19.8	0.4	8	12.8	12.4	0.4
45891.17	373077	25.2	17.2	8	0	20.2	19.8	0.4	8	12.8	12.4	0.4
45890.95	373086.6	24.9	17.2	7.7	0	20.2	19.8	0.4	8	12.8	12.4	0.4
45890.27	373096.5	24.7	17.2	7.5	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.4
45889.29	373106.6	24.5	17.2	7.3	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45888.98	373116.6	24.2	17.2	7.1	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45888.22	373126.8	24	17.2	6.9	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45887.92	373136.8	23.9	17.2	6.7	0	20.1	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45887.61	373146.8	23.7	17.2	6.5	0	20.1	19.8	0.3	8	12.7	12.4	0.3
45887.31	373156.8	23.5	17.2	6.3	0	20.1	19.8	0.3	8	12.7	12.4	0.3
45887	373166.8	23.4	17.2	6.2	0	20.1	19.8	0.3	8	12.7	12.4	0.3
45886.69	373176.8	23.2	17.2	6.1	0	20.1	19.8	0.3	8	12.7	12.4	0.3
45886.4	373186.8	23.1	17.2	5.9	0	20.1	19.8	0.3	8	12.7	12.4	0.3
45886.5	373196.8	23	17.2	5.8	0	20.1	19.8	0.3	8	12.7	12.4	0.3
45886.22	373207.2	22.9	17.2	5.7	0	20.1	19.8	0.3	8	12.7	12.4	0.3
45885.49	373216.8	22.8	17.2	5.6	0	20.1	19.8	0.3	8	12.6	12.4	0.3

Berekeningsresultaten variant 2

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45886.45	373227.2	22.7	17.2	5.5	0	20.1	19.8	0.3	8	12.6	12.4	0.3
45886.67	373236.9	22.6	17.2	5.4	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45887.8	373247.4	22.5	17.2	5.3	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45889.15	373256.4	22.5	17.2	5.3	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45890.72	373267.5	22.4	17.2	5.2	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45892.74	373277.4	22.3	17.2	5.1	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45895.22	373285.9	22.3	17.2	5.1	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45897.92	373295.8	22.2	17.2	5	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45901.29	373305.2	22.2	17.2	5	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45905.34	373314.5	22.1	17.2	4.9	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45909.61	373322.8	22.1	17.2	4.9	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45913.89	373331.1	22	17.2	4.8	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45919.51	373339	22	17.2	4.8	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45925.81	373346.6	22	17.2	4.8	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45932.78	373353.4	21.9	17.2	4.7	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45939.6	373359.9	21.9	17.2	4.7	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45946.68	373366.9	21.9	17.2	4.7	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45953.93	373373.8	21.8	17.2	4.6	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45961.2	373380.7	21.8	17.2	4.6	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45968.48	373387.5	21.7	17.2	4.6	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45975.75	373394.4	21.7	17.2	4.5	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45983.02	373401.3	21.7	17.2	4.5	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45990.29	373408.1	21.6	17.2	4.4	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45997.56	373415	21.6	17.2	4.4	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45992.22	373422.6	21.6	17.2	4.4	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45984.94	373415.7	21.6	17.2	4.4	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45977.67	373408.9	21.7	17.2	4.5	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45970.4	373402	21.7	17.2	4.5	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45963.13	373395.1	21.7	17.2	4.5	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45955.86	373388.3	21.8	17.2	4.6	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45948.59	373381.4	21.8	17.2	4.6	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45941.32	373374.5	21.8	17.2	4.6	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45934.24	373367.5	21.9	17.2	4.7	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45926.93	373360.8	21.9	17.2	4.7	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0

Berekeningsresultaten variant 2

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45920.36	373353.1	21.9	17.2	4.7	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45914.11	373344.8	22	17.2	4.8	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45908.49	373337.2	22	17.2	4.8	0	20	19.8	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45903.32	373328.4	22.1	17.2	4.9	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45899.06	373319.9	22.1	17.2	4.9	0	20	19.8	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45895.32	373310.6	22.1	17.2	4.9	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45891.62	373300.7	22.2	17.2	5	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45888.7	373291.5	22.2	17.2	5	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45886.32	373282	22.3	17.2	5.1	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45883.34	373272.2	22.3	17.2	5.1	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45882.02	373262.3	22.4	17.2	5.2	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45880.69	373252.4	22.5	17.2	5.3	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45879.78	373242.5	22.5	17.2	5.3	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45879.31	373232.5	22.6	17.2	5.4	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45879.58	373222.5	22.7	17.2	5.5	0	20.1	19.8	0.3	8	12.6	12.4	0.3
45878.58	373212.8	22.8	17.2	5.6	0	20.1	19.8	0.3	8	12.7	12.4	0.3
45878.8	373202.7	22.9	17.2	5.7	0	20.1	19.8	0.3	8	12.7	12.4	0.3
45879.08	373192.5	23	17.2	5.8	0	20.1	19.8	0.3	8	12.7	12.4	0.3
45878.8	373182.2	23.1	17.2	5.9	0	20.1	19.8	0.3	8	12.7	12.4	0.3
45879.47	373172.5	23.3	17.2	6.1	0	20.1	19.8	0.3	8	12.7	12.4	0.3
45879.78	373162.5	23.4	17.2	6.2	0	20.1	19.8	0.3	8	12.7	12.4	0.3
45880.09	373152.5	23.6	17.2	6.4	0	20.1	19.8	0.3	8	12.7	12.4	0.3
45880.39	373142.5	23.7	17.2	6.5	0	20.1	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45927.02	371121.7	16.8	14.9	1.9	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45880.7	373132.5	23.9	17.2	6.7	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45887.31	371209.1	16.9	14.9	2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45881	373122.5	24.1	17.2	6.9	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45848.73	371296.4	17	14.9	2.1	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45881.31	373112.5	24.3	17.2	7.1	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45809.02	371382.7	17.2	14.9	2.3	0	20.1	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45881.95	373102.6	24.5	17.2	7.3	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45882.62	373092.9	24.8	17.2	7.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45769.31	371470	17.3	14.9	2.4	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.4
45728.46	371557.4	17.4	14.9	2.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2

Berekeningsresultaten variant 2

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45883.52	373083	25	17.2	7.8	0	20.2	19.8	0.4	8	12.8	12.4	0.4
45883.44	373072.6	25.3	17.2	8.1	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45687.62	371643.6	17.5	14.9	2.6	0	20.2	19.8	0.4	8	12.8	12.4	0.4
45645.64	371729.8	17.7	14.9	2.8	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45604.79	371816.1	17.9	14.9	3.1	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45879.03	373065.5	25.6	17.2	8.4	0	20.2	19.8	0.4	8	12.8	12.4	0.4
45566.21	371904.6	18.3	14.9	3.4	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45870.25	373060.8	25.7	17.2	8.5	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.4
45859.68	373058.3	25.7	17.2	8.5	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.4
46244.71	371508.6	19.8	16.1	3.8	0	20.8	20.5	0.3	8	12.9	12.6	0.3
46225.42	371603.9	20.6	16.1	4.5	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.4
45850.01	373056	25.7	17.2	8.5	0	21	20.5	0.5	8	13	12.6	0.4
46207.27	371698.1	21	16.1	4.9	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.4
45840.12	373053.6	25.6	17.2	8.4	0	21	20.5	0.5	8	13.1	12.6	0.5
46189.11	371793.4	21.2	16.1	5.1	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.4
45830.22	373051.8	25.3	17.2	8.2	0	21.1	20.5	0.6	8	13.1	12.6	0.5
46170.96	371888.7	21.4	16.1	5.3	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.4
45820.55	373050.2	25	17.2	7.8	0	21.1	20.5	0.6	8	13.1	12.6	0.5
46151.67	371982.9	21.6	16.1	5.5	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.4
45810.51	373048.9	24.5	17.2	7.3	0	21.1	20.5	0.6	8	13.1	12.6	0.5
46133.52	372078.2	23.1	17.4	5.7	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.4
45800.55	373047.3	23.9	17.2	6.8	0	20.9	20.4	0.5	8	13.3	12.8	0.5
46115.36	372172.3	23.4	17.4	6	0	20.2	19.8	0.4	8	12.8	12.4	0.4
45790.58	373046.5	23.4	17.2	6.2	0	20.9	20.4	0.6	8	13.3	12.8	0.5
45780.64	373045.4	23	17.2	5.8	0	20.2	19.8	0.4	8	12.8	12.4	0.4
46097.21	372267.7	23.8	17.4	6.4	0	21	20.4	0.6	8	13.3	12.8	0.4
45768.72	373043.5	22.8	17.2	5.6	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.4
46079.06	372361.8	24.2	17.4	6.8	0	21.1	20.4	0.6	8	13.3	12.8	0.5
46060.9	372457.1	24.1	17.4	6.7	0	21	20.4	0.6	8	13.2	12.8	0.4
46004.87	372194.8	26.2	17.4	8.9	0	21.8	20.4	1.4	9	13.7	12.8	0.9
45970.71	372285.3	26.3	17.9	8.4	0	21.1	20	1.1	9	13.2	12.5	0.7
45937.47	372373.9	27	17.9	9.1	0	21.2	20	1.2	9	13.3	12.5	0.8
45904.23	372464.4	26.1	17.9	8.2	0	20.7	20	0.7	8	13	12.5	0.5
45873.75	372554.9	26.1	17.9	8.2	0	20.7	20	0.7	8	13	12.5	0.5

Berekeningsresultaten variant 2

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45848.82	372648.2	25.5	17.9	7.7	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45805.62	373752.9	20.9	17.2	3.7	0	20	19.8	0.2	7	12.5	12.4	0.1
45821.5	373661	21.1	17.2	3.9	0	20	19.8	0.2	7	12.5	12.4	0.2
45861.21	373579.3	21.3	17.2	4.1	0	20	19.8	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45932.69	373520.3	21.4	17.2	4.2	0	20	19.8	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45920.21	373432.9	21.6	17.2	4.4	0	20	19.8	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45856.67	373364.8	21.8	17.2	4.6	0	20	19.8	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45831.71	373275.2	22.1	17.2	4.9	0	20.1	19.8	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45829.44	373181	22.7	17.2	5.5	0	20.1	19.8	0.3	8	12.7	12.4	0.3
45827.17	373088	24.1	17.2	6.9	0	20.2	19.8	0.4	8	12.8	12.4	0.4
45707.13	373103.5	22.3	17.2	5.1	0	20.1	19.8	0.3	8	12.7	12.4	0.3
45681.41	373197.2	21.8	17.2	4.6	0	20.1	19.8	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45656.62	373290	21.4	17.2	4.2	0	20	19.8	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45632.74	373384.6	21.2	17.2	4	0	20	19.8	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45611.62	373478.2	21.1	17.2	3.9	0	20	19.8	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45590.49	373571.9	20.9	17.2	3.7	0	20	19.8	0.2	7	12.6	12.4	0.2
45592.33	373669.3	20.8	17.2	3.6	0	20	19.8	0.2	7	12.5	12.4	0.2
45619.88	373759.3	20.7	17.2	3.5	0	20	19.8	0.2	7	12.5	12.4	0.1
45591.41	373808.9	20.7	17.2	3.5	0	20	19.8	0.2	7	12.5	12.4	0.1
45494.73	373805	20.7	17.2	3.5	0	20	19.8	0.2	7	12.5	12.4	0.1
45405.9	373791.4	20.6	17.2	3.4	0	20	19.8	0.2	7	12.5	12.4	0.1
45494.06	373785.9	20.7	17.2	3.5	0	20	19.8	0.2	7	12.5	12.4	0.1
45577.63	373773	20.7	17.2	3.5	0	20	19.8	0.2	7	12.5	12.4	0.1
45563.86	373678.4	20.8	17.2	3.6	0	20	19.8	0.2	7	12.5	12.4	0.2
45551.92	373582	20.9	17.2	3.7	0	20	19.8	0.2	7	12.5	12.4	0.2
45551	373486.5	21	17.2	3.8	0	20	19.8	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45583.15	373396.5	21.2	17.2	4	0	20	19.8	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45604.27	373301	21.4	17.2	4.2	0	20	19.8	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45618.04	373205.5	21.7	17.2	4.5	0	20	19.8	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45636.41	373110.9	22.1	17.2	4.9	0	20.1	19.8	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45376.73	372403.8	21.7	17.9	3.8	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45312.06	372476.4	21.2	17.9	3.3	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45248.52	372538.8	20.9	17.9	3.1	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45223.56	372621.6	20.9	17.9	3	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2

Berekeningsresultaten variant 2

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45181.58	372709	20.7	17.9	2.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45140.73	372797.5	20.5	17.9	2.6	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45098.75	372884.9	20.3	17.9	2.4	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45057.91	372973.4	20.3	17.9	2.4	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45015.93	373060.7	19.5	17.2	2.3	0	20	19.8	0.2	8	12.5	12.4	0.1
44973.95	373148.1	19.7	17.4	2.3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.5	0.1
44933.1	373236.6	19.6	17.4	2.2	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.5	0.1
44900.2	373327.4	19.6	17.4	2.2	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.5	0.1
44884.31	373423.8	19.6	17.4	2.2	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.5	0.1
44889.98	373520.3	19.5	17.4	2.1	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.5	0.1
44913.81	373614.4	19.5	17.4	2.1	0	20.1	19.9	0.1	8	12.6	12.5	0.1
44954.66	373701.8	19.5	17.4	2.1	0	20.1	19.9	0.1	8	12.6	12.5	0.1
45013.66	373779	19.3	17.2	2.1	0	19.9	19.8	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45085.14	373844.8	19.4	17.2	2.2	0	19.9	19.8	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45064.71	373900.4	19.3	17.2	2.1	0	19.9	19.8	0.1	8	12.5	12.4	0.1
44976.21	373927.6	19.4	17.4	2	0	20	19.9	0.1	8	12.6	12.5	0.1
44918.35	373909.4	19.3	17.4	1.9	0	20	19.9	0.1	8	12.6	12.5	0.1
44823.04	373924.2	19.2	17.4	1.8	0	20	19.9	0.1	8	12.6	12.5	0.1
45419.6	372262.2	22.4	17.9	4.5	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45462.64	372171.3	22.9	17.9	5	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45504.72	372082.3	22.9	17.9	5	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45547.29	371990.8	19.1	14.9	4.2	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45809.4	373025.3	25.2	17.2	8	0	20.3	19.8	0.5	8	12.9	12.4	0.5
45821.42	372925	27.9	17.9	10	0	20.6	20	0.6	8	13.1	12.5	0.6
45833.9	372825.6	27.9	17.9	10	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45845.91	372727.2	25.8	17.9	7.9	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45511.21	372348.4	23.3	17.9	5.4	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45501.69	372343.7	22.9	17.9	5	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45491.39	372339.2	22.6	17.9	4.8	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45482.39	372334.8	22.6	17.9	4.7	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45473.38	372330.5	22.5	17.9	4.6	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45464.37	372326.1	22.5	17.9	4.6	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45455.37	372321.8	22.4	17.9	4.5	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45446.36	372317.4	22.4	17.9	4.5	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3

Berekeningsresultaten variant 2

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45437.35	372314.1	22.3	17.9	4.4	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45428.35	372309.7	22.2	17.9	4.3	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45419.34	372305.4	22.2	17.9	4.3	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45410.33	372301	22.1	17.9	4.2	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45401.33	372296.7	22	17.9	4.1	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45392.32	372292.3	21.9	17.9	4	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45383.27	372288.1	21.9	17.9	4	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45374.21	372283.8	21.8	17.9	3.9	0	20.3	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45364.92	372280.4	21.7	17.9	3.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45355.46	372276.2	21.6	17.9	3.7	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45346.33	372271.9	21.6	17.9	3.7	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45336.87	372268.3	21.5	17.9	3.6	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45328.07	372264.4	21.4	17.9	3.5	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45318.94	372260.2	21.4	17.9	3.5	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45309.27	372256.6	21.3	17.9	3.4	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45299.09	372258.5	21.2	17.9	3.3	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45290.57	372263.5	21.2	17.9	3.3	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45285.98	372272.7	21.1	17.9	3.2	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45282.55	372281.8	21.1	17.9	3.2	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45279.68	372291.6	21.1	17.9	3.2	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45276.53	372301.3	21.1	17.9	3.2	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45273.66	372311.1	21.1	17.9	3.2	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45270.51	372319.9	21	17.9	3.1	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45267.36	372330	21	17.9	3.1	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45264.78	372339.1	21	17.9	3.1	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45261.91	372349.2	21	17.9	3.1	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45259.34	372358.3	21	17.9	3.1	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45256.18	372368.4	21	17.9	3.1	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45253.89	372377.5	21	17.9	3.1	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45251.03	372387.6	21	17.9	3.1	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45247.63	372397	20.9	17.9	3	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45244.72	372406.6	20.9	17.9	3	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45241.82	372416.2	20.9	17.9	3	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45238.29	372425.5	20.9	17.9	3	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2

Berekeningsresultaten variant 2

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45234.18	372434.6	20.9	17.9	3	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45230.07	372443.8	20.9	17.9	3	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45225.7	372452.8	20.9	17.9	3	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45221.28	372461.7	20.8	17.9	2.9	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45215.89	372470.1	20.8	17.9	2.9	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45210.19	372478.4	20.8	17.9	2.9	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45204.3	372486.4	20.8	17.9	2.9	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45198.09	372494.3	20.8	17.9	2.9	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45191.89	372502.1	20.8	17.9	2.9	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45184.96	372509.3	20.7	17.9	2.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45177.79	372516.3	20.7	17.9	2.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45170.33	372522.9	20.7	17.9	2.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45162.03	372528.5	20.7	17.9	2.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45154.17	372534.6	20.6	17.9	2.7	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45145.86	372540.9	20.6	17.9	2.7	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45137.27	372546	20.6	17.9	2.7	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45128.96	372551.2	20.6	17.9	2.7	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45119.96	372556.3	20.5	17.9	2.6	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45110.33	372560.4	20.5	17.9	2.6	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45101.37	372563.3	20.5	17.9	2.6	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45092.27	372567.4	20.5	17.9	2.6	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45083.39	372570.4	20.4	17.9	2.5	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45072.79	372573.3	20.4	17.9	2.5	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45063.18	372576.5	20.4	17.9	2.5	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45053.37	372578.5	20.4	17.9	2.5	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45043.56	372580.4	20.3	17.9	2.4	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45033.64	372581.6	20.3	17.9	2.4	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45023.7	372582.7	20.3	17.9	2.4	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45013.74	372583.7	20.3	17.9	2.4	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45003.74	372583.5	20.2	17.9	2.4	0	20.1	20	0.1	8	12.6	12.5	0.1
44993.74	372583.4	18.2	15.9	2.3	0	19.9	19.8	0.1	8	12.5	12.4	0.1
44990.35	372573	18.2	15.9	2.3	0	19.9	19.8	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45000.26	372573.3	20.2	17.9	2.3	0	20.1	20	0.1	8	12.6	12.5	0.1
45009.89	372573	20.3	17.9	2.4	0	20.2	20	0.1	8	12.6	12.5	0.1

Berekeningsresultaten variant 2

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45019.52	372572.5	20.3	17.9	2.4	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45030.25	372571.7	20.3	17.9	2.4	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45040.16	372570.3	20.3	17.9	2.4	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45049.79	372568.6	20.4	17.9	2.5	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45058.87	372566.7	20.4	17.9	2.5	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45068.78	372564	20.4	17.9	2.5	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45078.13	372561.5	20.4	17.9	2.5	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45087.49	372558.5	20.5	17.9	2.6	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45096.57	372555.2	20.5	17.9	2.6	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45105.37	372551.3	20.5	17.9	2.6	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45114.18	372547.5	20.5	17.9	2.6	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45123.26	372543.1	20.6	17.9	2.7	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45132.34	372538.1	20.6	17.9	2.7	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45140.6	372532.9	20.6	17.9	2.7	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45148.58	372527.6	20.6	17.9	2.7	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45157.38	372521.9	20.6	17.9	2.8	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45165.09	372515.8	20.7	17.9	2.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45172.52	372509.8	20.7	17.9	2.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45179.39	372502.9	20.7	17.9	2.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45186.27	372495.2	20.7	17.9	2.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45192.33	372488	20.7	17.9	2.9	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45198.93	372479.8	20.8	17.9	2.9	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45204.71	372472.1	20.8	17.9	2.9	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45209.94	372463.5	20.8	17.9	2.9	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45215.44	372455.3	20.8	17.9	2.9	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45219.84	372446.7	20.8	17.9	2.9	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45224.8	372437.9	20.9	17.9	3	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45228.92	372429.1	20.9	17.9	3	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45232.78	372419.2	20.9	17.9	3	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45236.08	372410.1	20.9	17.9	3	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45239.66	372400.8	20.9	17.9	3	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45242.13	372391.7	20.9	17.9	3	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45245.16	372382.1	20.9	17.9	3	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45248.13	372372.3	20.9	17.9	3.1	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2

Berekeningsresultaten variant 2

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45250.69	372362.6	21	17.9	3.1	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45253.25	372353	21	17.9	3.1	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45255.81	372343.3	21	17.9	3.1	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45258.37	372333.6	21	17.9	3.1	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45260.93	372324	21	17.9	3.1	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45263.49	372314.3	21	17.9	3.1	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45266.05	372304.6	21	17.9	3.1	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45268.61	372295	21	17.9	3.1	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45270.47	372285.2	21	17.9	3.1	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45272.68	372275.6	21.1	17.9	3.2	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45275.43	372265.7	21.1	17.9	3.2	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45273.23	372256.1	21.1	17.9	3.2	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45268.27	372247.3	21	17.9	3.1	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45267.17	372236.2	21	17.9	3.1	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45288.64	372217.8	21.2	17.9	3.3	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45296.34	372209.8	21.3	17.9	3.4	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45301.02	372201	21.3	17.9	3.4	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45305.7	372192.2	21.3	17.9	3.4	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45310.65	372183.4	21.4	17.9	3.5	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45315.33	372174.6	21.4	17.9	3.5	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45320.28	372165.8	21.5	17.9	3.6	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45324.96	372156.7	21.5	17.9	3.6	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45329.64	372147.9	21.5	17.9	3.6	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45334.31	372139.4	21.5	17.9	3.6	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45338.72	372130.6	21.6	17.9	3.7	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45343.12	372121.8	21.6	17.9	3.7	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45347.8	372113.2	21.6	17.9	3.7	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45352.75	372104.2	21.6	17.9	3.7	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45358.07	372095.1	21.6	17.9	3.7	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45362.38	372086.3	21.6	17.9	3.7	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45366.65	372077.3	21.6	17.9	3.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45371.3	372068.5	21.7	17.9	3.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45375.94	372059.6	21.7	17.9	3.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45380.59	372050.7	21.7	17.9	3.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2

Berekeningsresultaten variant 2

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45385.23	372041.9	21.7	17.9	3.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45389.88	372033	21.6	17.9	3.7	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45394.52	372024.2	21.6	17.9	3.7	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45399.17	372015.3	21.6	17.9	3.7	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45403.81	372006.5	21.6	17.9	3.7	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45408.48	371997.6	18.6	14.9	3.7	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45413.2	371988.8	18.6	14.9	3.7	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45417.93	371980	18.5	14.9	3.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45422.92	371970.4	18.5	14.9	3.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45426.88	371962.1	18.4	14.9	3.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45431.64	371953.3	18.4	14.9	3.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45436.41	371944.5	18.3	14.9	3.4	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45441.18	371935.7	18.3	14.9	3.4	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45445.95	371926.9	18.2	14.9	3.3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45450.72	371918.1	18.2	14.9	3.3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45455.39	371909.1	18.2	14.9	3.3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45459.51	371900	18.1	14.9	3.2	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45463.93	371891.4	18.1	14.9	3.2	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45467.49	371881.8	18	14.9	3.1	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45470.48	371873	18	14.9	3.1	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45474.99	371864.1	17.9	14.9	3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45479.5	371855.2	17.9	14.9	3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45484.01	371846.2	17.9	14.9	3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45488.52	371837.3	17.8	14.9	3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45493.03	371828.4	17.8	14.9	2.9	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45498.31	371819.6	17.8	14.9	2.9	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45502.05	371810.5	17.8	14.9	2.9	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45506.56	371801.6	17.7	14.9	2.8	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45510.69	371791.1	17.7	14.9	2.8	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45516.82	371783.3	17.7	14.9	2.8	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45521.62	371774.5	17.7	14.9	2.8	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45526.5	371765.8	17.6	14.9	2.7	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45531.38	371756.8	17.6	14.9	2.7	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45536.27	371748	17.6	14.9	2.7	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2

Berekeningsresultaten variant 2

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45541.16	371739.3	17.6	14.9	2.7	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45546.04	371730.6	17.6	14.9	2.7	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45550.93	371721.8	17.5	14.9	2.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45555.82	371713.1	17.5	14.9	2.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45560.7	371704.4	17.5	14.9	2.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45565.65	371695.7	17.5	14.9	2.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45570.7	371687.1	17.5	14.9	2.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45575.86	371678.5	17.5	14.9	2.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45581.03	371669.9	17.5	14.9	2.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45586.2	371661.4	17.4	14.9	2.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45591.87	371652.6	17.4	14.9	2.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45598.19	371644.8	17.4	14.9	2.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45604.17	371636.9	17.4	14.9	2.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45609.48	371629	17.4	14.9	2.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45614.98	371621	17.4	14.9	2.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45620.21	371612.7	17.4	14.9	2.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45625.16	371605	17.4	14.9	2.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45629.84	371596.8	17.4	14.9	2.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45636	371588	17.3	14.9	2.4	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45640.99	371579.3	17.3	14.9	2.4	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45645.98	371570.7	17.3	14.9	2.4	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45650.97	371562	17.3	14.9	2.4	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45655.95	371553.3	17.3	14.9	2.4	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45660.94	371544.7	17.3	14.9	2.4	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45666.83	371535.8	17.3	14.9	2.4	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45672.08	371527.2	17.3	14.9	2.4	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45677.12	371518.1	17.3	14.9	2.4	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45682	371509.7	17.3	14.9	2.4	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45686.59	371500.8	17.2	14.9	2.3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45692.01	371491.9	17.2	14.9	2.3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45696.84	371483.3	17.2	14.9	2.3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45701.17	371474.6	17.2	14.9	2.3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45706.22	371465.9	17.2	14.9	2.3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45711.16	371457.2	17.2	14.9	2.3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1

Berekeningsresultaten variant 2

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45715.88	371448.4	17.2	14.9	2.3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45720.6	371439.6	17.2	14.9	2.3	0	20.1	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45725.29	371430.8	17.2	14.9	2.3	0	20.1	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45729.86	371421.9	17.1	14.9	2.2	0	20.1	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45734.43	371413	17.1	14.9	2.2	0	20.1	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45739	371404.1	17.1	14.9	2.2	0	20.1	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45743.58	371395.2	17.1	14.9	2.2	0	20.1	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45748.34	371386.4	17.1	14.9	2.2	0	20.1	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45753.1	371377.6	17.1	14.9	2.2	0	20.1	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45757.68	371368.7	17.1	14.9	2.2	0	20.1	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45761.87	371359.6	17.1	14.9	2.2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45766.06	371350.5	17.1	14.9	2.2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45770.54	371341.5	17	14.9	2.1	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45774.91	371332.5	17	14.9	2.1	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45779.27	371323.5	17	14.9	2.1	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45783.63	371314.5	17	14.9	2.1	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45787.73	371305.4	17	14.9	2.1	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45791.77	371296.2	17	14.9	2.1	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45795.81	371287.1	17	14.9	2.1	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45800.92	371278.1	17	14.9	2.1	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45805.62	371268.7	16.9	14.9	2.1	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45809.89	371259.7	16.9	14.9	2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45813.98	371250.5	16.9	14.9	2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45818.06	371241.4	16.9	14.9	2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45822.14	371232.3	16.9	14.9	2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45826.22	371223.1	16.9	14.9	2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45830.3	371214	16.9	14.9	2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45834.38	371204.9	16.9	14.9	2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45838.46	371195.7	16.9	14.9	2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45842.54	371186.6	16.9	14.9	2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45846.62	371177.5	16.8	14.9	2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45850.7	371168.3	16.8	14.9	1.9	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45854.74	371159.2	16.8	14.9	1.9	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45858.77	371150	16.8	14.9	1.9	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1

Berekeningsresultaten variant 2

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45862.8	371140.9	16.8	14.9	1.9	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45866.93	371131.9	16.8	14.9	1.9	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45870.96	371122.8	16.8	14.9	1.9	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45874.99	371113.6	16.8	14.9	1.9	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45879.01	371104.5	16.8	14.9	1.9	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45884.07	371095.2	16.8	14.9	1.9	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45888.09	371086	16.8	14.9	1.9	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45892.11	371076.8	16.8	14.9	1.9	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45896.26	371067.7	16.7	14.9	1.8	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45900.45	371058.7	16.7	14.9	1.8	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45904.06	371049.9	16.7	14.9	1.8	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45908.25	371040.8	16.7	14.9	1.8	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45911.92	371031.6	16.7	14.9	1.8	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45916.11	371022.5	16.7	14.9	1.8	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45920.3	371013.4	16.7	14.9	1.8	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45924.5	371004.3	16.7	14.9	1.8	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45928.69	370995.3	15.7	13.9	1.8	0	20.2	20.1	0.1	8	12.4	12.3	0.1
45932.88	370986.2	15.7	13.9	1.8	0	20.2	20.1	0.1	8	12.4	12.3	0.1
45937.07	370977.1	15.7	13.9	1.8	0	20.2	20.1	0.1	8	12.4	12.3	0.1
45941.26	370968	15.7	13.9	1.8	0	20.2	20.1	0.1	8	12.4	12.3	0.1
45947.74	370971.1	15.7	13.9	1.8	0	20.2	20.1	0.1	8	12.4	12.3	0.1
45943.55	370980.1	15.7	13.9	1.8	0	20.2	20.1	0.1	8	12.4	12.3	0.1
45939.35	370989.2	15.7	13.9	1.8	0	20.2	20.1	0.1	8	12.4	12.3	0.1
45935.16	370998.3	15.7	13.9	1.8	0	20.2	20.1	0.1	8	12.4	12.3	0.1
45930.97	371007.4	16.7	14.9	1.8	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45926.78	371016.5	16.7	14.9	1.8	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45922.59	371025.5	16.7	14.9	1.8	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45918.4	371034.6	16.7	14.9	1.8	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45914.21	371043.7	16.7	14.9	1.8	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45910.02	371052.8	16.7	14.9	1.8	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45906.58	371061.3	16.7	14.9	1.8	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45902.39	371070.4	16.8	14.9	1.9	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45898.24	371079.5	16.8	14.9	1.9	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45894.22	371088.7	16.8	14.9	1.9	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1

Berekeningsresultaten variant 2

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45890.2	371097.8	16.8	14.9	1.9	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45885.14	371107	16.8	14.9	1.9	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45881.12	371116.2	16.8	14.9	1.9	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45877.1	371125.3	16.8	14.9	1.9	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45873.07	371134.5	16.8	14.9	1.9	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45868.93	371143.4	16.8	14.9	1.9	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45864.22	371152.6	16.8	14.9	1.9	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45860.19	371161.7	16.8	14.9	1.9	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45856.15	371170.9	16.8	14.9	1.9	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45852.07	371180	16.9	14.9	2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45847.99	371189.1	16.9	14.9	2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45843.91	371198.3	16.9	14.9	2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45839.83	371207.4	16.9	14.9	2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45835.75	371216.5	16.9	14.9	2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45831.67	371225.6	16.9	14.9	2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45827.59	371234.8	16.9	14.9	2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45823.51	371243.9	16.9	14.9	2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45819.43	371253	16.9	14.9	2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45815.33	371262.2	16.9	14.9	2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45811.06	371271.2	17	14.9	2.1	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45807.22	371280.6	17	14.9	2.1	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45802.31	371289.6	17	14.9	2.1	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45798.27	371298.7	17	14.9	2.1	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45794.23	371307.9	17	14.9	2.1	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45790.13	371317	17	14.9	2.1	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45785.77	371326	17	14.9	2.1	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45781.4	371335	17	14.9	2.1	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45777.04	371344	17.1	14.9	2.2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45772.77	371353.1	17.1	14.9	2.2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45767.95	371362.4	17.1	14.9	2.2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45763.76	371371.4	17.1	14.9	2.2	0	20.1	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45759.19	371380.3	17.1	14.9	2.2	0	20.1	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45754.85	371389.5	17.1	14.9	2.2	0	20.1	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45750.08	371398.3	17.1	14.9	2.2	0	20.1	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1

Berekeningsresultaten variant 2

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45745.5	371407.2	17.1	14.9	2.2	0	20.1	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45740.93	371416.1	17.1	14.9	2.2	0	20.1	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45736.36	371425	17.2	14.9	2.3	0	20.1	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45731.79	371433.9	17.2	14.9	2.3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45727.11	371442.7	17.2	14.9	2.3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45722.39	371451.6	17.2	14.9	2.3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45717.66	371460.4	17.2	14.9	2.3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45712.75	371469.1	17.2	14.9	2.3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45707.69	371477.7	17.2	14.9	2.3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45703.77	371486.7	17.2	14.9	2.3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45699.36	371495.1	17.2	14.9	2.3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45695.16	371503.7	17.3	14.9	2.4	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45690.13	371512.5	17.3	14.9	2.4	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45685.93	371521.1	17.3	14.9	2.4	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45681.31	371530.1	17.3	14.9	2.4	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45676.28	371540	17.3	14.9	2.4	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45671.94	371548.1	17.3	14.9	2.4	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45667.26	371556.9	17.3	14.9	2.4	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45662.59	371566.2	17.3	14.9	2.4	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45657.63	371575.3	17.3	14.9	2.4	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45653.51	371583.3	17.4	14.9	2.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45648.55	371592.4	17.4	14.9	2.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45643.6	371601.7	17.4	14.9	2.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45639.2	371610.5	17.4	14.9	2.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45634.8	371619.6	17.4	14.9	2.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45630.12	371628.1	17.4	14.9	2.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45625.44	371636.7	17.4	14.9	2.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45621.59	371644.4	17.4	14.9	2.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45617.18	371652.6	17.5	14.9	2.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45612.23	371662	17.5	14.9	2.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45607.55	371670.8	17.5	14.9	2.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45602.88	371680.1	17.5	14.9	2.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45598.47	371688.4	17.5	14.9	2.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45593.52	371697.5	17.5	14.9	2.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2

Berekeningsresultaten variant 2

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45589.12	371706.3	17.6	14.9	2.7	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45584.99	371714.5	17.6	14.9	2.7	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45580.04	371724.2	17.6	14.9	2.7	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45575.36	371732.7	17.6	14.9	2.7	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45570.96	371741.5	17.6	14.9	2.7	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45566.15	371750.4	17.7	14.9	2.8	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45561.26	371759.1	17.7	14.9	2.8	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45556.38	371767.8	17.7	14.9	2.8	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45552.87	371775.4	17.7	14.9	2.8	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45547.99	371784.2	17.7	14.9	2.8	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45543.19	371792.9	17.8	14.9	2.9	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45538.63	371801.9	17.8	14.9	2.9	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45534.14	371810.8	17.8	14.9	2.9	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45529.63	371819.7	17.8	14.9	2.9	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45525.12	371828.6	17.9	14.9	3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45520.61	371837.6	17.9	14.9	3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45516.1	371846.5	17.9	14.9	3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45512.9	371855.7	18	14.9	3.1	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45509.32	371865	18	14.9	3.1	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45505.32	371873.5	18.1	14.9	3.2	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45500.81	371882.5	18.1	14.9	3.2	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45496.3	371891.4	18.1	14.9	3.2	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45491.79	371900.3	18.2	14.9	3.3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45488.46	371907.1	18.2	14.9	3.3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45486.21	371915.9	18.3	14.9	3.4	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45487.86	371922.8	18.3	14.9	3.4	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45494.19	371928.6	18.4	14.9	3.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45501.99	371933.5	18.4	14.9	3.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45510.91	371938	18.5	14.9	3.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45519.82	371942.5	18.6	14.9	3.7	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45528.74	371947.1	18.6	14.9	3.7	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45537.75	371951.4	18.7	14.9	3.8	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45546.81	371956.2	18.7	14.9	3.8	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45555.87	371960.5	18.8	14.9	3.9	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2

Berekeningsresultaten variant 2

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45564.93	371964.7	18.8	14.9	3.9	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45573.99	371968.9	18.9	14.9	4	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45583.05	371973.2	19	14.9	4.1	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45592.11	371977.7	19	14.9	4.1	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45601.17	371982	19.1	14.9	4.2	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45610.23	371986.2	19.1	14.9	4.2	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45619.29	371990.4	19.2	14.9	4.3	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45628.35	371994.7	19.3	14.9	4.4	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45637.41	371998.9	19.4	14.9	4.5	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45646.47	372003.2	22.4	17.9	4.5	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45655.53	372007.4	22.6	17.9	4.7	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45664.59	372011.6	22.7	17.9	4.8	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45673.53	372016.1	22.9	17.9	5	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45815.15	372702.3	25.2	17.9	7.3	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45825.06	372703.7	25.2	17.9	7.3	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45834.97	372705.1	25.4	17.9	7.5	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45845.1	372706	25.6	17.9	7.7	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45855.01	372706.8	25.7	17.9	7.8	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45864.91	372708.1	25.9	17.9	8	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45874.82	372709.5	26	17.9	8.1	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45884.73	372710.9	26	17.9	8.1	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45894.63	372712.2	26	17.9	8.1	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45904.44	372713.3	26	17.9	8.1	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45914.22	372713.9	26	17.9	8.1	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45924.13	372715.2	25.9	17.9	8	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45934.05	372716.5	25.8	17.9	7.9	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45943.8	372718.2	25.7	17.9	7.8	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45954.37	372719.5	25.6	17.9	7.7	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45964.3	372720.6	25.5	17.9	7.6	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45974.24	372721.8	25.3	17.9	7.4	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45984.17	372722.9	25.2	17.9	7.3	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45994.4	372724.5	25.1	17.9	7.2	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45444.72	372309.5	22.4	17.9	4.5	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45453.77	372313.9	22.4	17.9	4.5	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3

Berekeningsresultaten variant 2

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45462.81	372318.2	22.5	17.9	4.6	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45471.86	372322.6	22.5	17.9	4.6	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45480.9	372327	22.6	17.9	4.7	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45489.95	372331.3	22.6	17.9	4.7	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45498.99	372335.7	22.7	17.9	4.8	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45508.04	372340.1	23	17.9	5.1	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45518.22	372344.7	23.7	17.9	5.8	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45664.73	372018.6	22.8	17.9	5	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45655.63	372014.4	22.7	17.9	4.8	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45646.53	372010.1	22.5	17.9	4.6	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45637.44	372005.9	22.4	17.9	4.5	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45628.34	372001.6	22.3	17.9	4.4	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45619.24	371997.3	19.3	14.9	4.4	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45610.14	371993.1	19.2	14.9	4.3	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45601.04	371988.8	19.1	14.9	4.2	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45591.95	371984.6	19.1	14.9	4.2	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45582.85	371980.3	19	14.9	4.1	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45573.75	371976.1	19	14.9	4.1	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45564.65	371971.8	18.9	14.9	4	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45555.55	371967.6	18.9	14.9	4	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45546.45	371963.3	18.8	14.9	3.9	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45537.36	371959.1	18.7	14.9	3.8	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45528.27	371954.8	18.7	14.9	3.8	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45519.3	371950.3	18.6	14.9	3.7	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45510.35	371945.7	18.6	14.9	3.7	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45502.03	371941.1	18.5	14.9	3.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45493.07	371936.6	18.4	14.9	3.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45483.45	371932.7	18.4	14.9	3.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45475.75	371933.3	18.4	14.9	3.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45470.52	371936	18.4	14.9	3.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45465.02	371942.9	18.4	14.9	3.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45461.17	371950.6	18.5	14.9	3.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45457.04	371958.3	18.5	14.9	3.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45453.19	371965.8	18.6	14.9	3.7	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2

Berekeningsresultaten variant 2


		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45449.33	371972.6	18.6	14.9	3.7	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45444.1	371982.5	18.7	14.9	3.8	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45438.33	371991.9	18.7	14.9	3.8	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45433.37	372001.3	21.7	17.9	3.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45428.97	372010.1	21.8	17.9	3.9	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45423.74	372020	21.8	17.9	3.9	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45418.51	372029.3	21.8	17.9	3.9	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45412.74	372038.7	21.8	17.9	3.9	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45407.23	372047.8	21.8	17.9	3.9	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45402.28	372056	21.8	17.9	3.9	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45396.78	372064.3	21.8	17.9	3.9	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45390.45	372073.3	21.8	17.9	3.9	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45384.94	372081	21.8	17.9	3.9	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45378.89	372089.6	21.8	17.9	3.9	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45373.94	372096.5	21.8	17.9	3.9	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45367.06	372105.5	21.7	17.9	3.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45361	372113.8	21.7	17.9	3.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45354.68	372122.6	21.7	17.9	3.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45348.62	372131.4	21.6	17.9	3.7	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45343.39	372140.2	21.6	17.9	3.7	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45338.72	372149	21.6	17.9	3.7	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45333.76	372158.1	21.6	17.9	3.7	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45329.09	372166.9	21.5	17.9	3.6	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45324.68	372175.4	21.5	17.9	3.6	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45320.55	372184.8	21.5	17.9	3.6	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45316.43	372193.9	21.4	17.9	3.5	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45312.3	372202.9	21.4	17.9	3.5	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45307.9	372212.3	21.3	17.9	3.5	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45305.15	372222.2	21.3	17.9	3.4	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45307.9	372231.6	21.3	17.9	3.4	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45310.37	372240.1	21.3	17.9	3.4	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45318.35	372247.8	21.4	17.9	3.5	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45327.42	372252.3	21.4	17.9	3.5	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45336.55	372257.2	21.5	17.9	3.6	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2

Berekeningsresultaten variant 2

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45345.03	372261.2	21.6	17.9	3.7	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45354.16	372266	21.6	17.9	3.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45362.96	372270.6	21.7	17.9	3.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45372.42	372274.8	21.8	17.9	3.9	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45381.33	372279.1	21.9	17.9	4	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45390.43	372283.4	22	17.9	4.1	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45399.5	372287.7	22	17.9	4.1	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45408.54	372292	22.1	17.9	4.2	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45417.59	372296.4	22.2	17.9	4.3	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45426.63	372300.8	22.2	17.9	4.4	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45435.68	372305.1	22.3	17.9	4.4	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45777.84	373038.1	23	17.2	5.8	0	20.2	19.8	0.4	8	12.8	12.4	0.4
45787.86	373039.3	23.3	17.2	6.1	0	20.2	19.8	0.4	8	12.8	12.4	0.4
45797.91	373040.2	23.9	17.2	6.7	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.4
45807.73	373041.2	24.6	17.2	7.4	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.4
45817.78	373041.7	25.2	17.2	8	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.5
45827.82	373042.5	25.6	17.2	8.4	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.5
45838.09	373042.5	26	17.2	8.8	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.5
45847.99	373043.2	26.2	17.2	9	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.5
45857.88	373043.4	26.4	17.2	9.2	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.4
45867.78	373043.7	26.4	17.2	9.2	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.4
45877.68	373042.8	26.4	17.2	9.2	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.4
45884.87	373037.4	26.5	17.2	9.3	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.4
45888.25	373027.4	26.8	17.2	9.6	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.4
45889.04	373017.3	27.1	17.2	9.9	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.5
45890.31	373007.3	27.3	17.2	10.1	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.5
45891.1	372997.2	28.3	17.9	10.4	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45891.9	372987.2	28.5	17.9	10.6	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45893.03	372977.2	28.7	17.9	10.8	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45894.27	372967.1	28.9	17.9	11	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45895.52	372957.1	29	17.9	11.1	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45896.52	372946.9	29.1	17.9	11.2	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45897.73	372936.9	29.2	17.9	11.3	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45898.94	372926.9	29.2	17.9	11.3	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5

Berekeningsresultaten variant 2

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45900.15	372916.9	29.2	17.9	11.3	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45901.37	372906.9	29.2	17.9	11.3	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45902.57	372896.9	29.2	17.9	11.3	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45903.79	372886.8	29.1	17.9	11.2	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45905.01	372876.8	29	17.9	11.1	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45906.21	372866.8	28.9	17.9	11	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45907.54	372857.3	28.8	17.9	10.9	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45909.06	372847.3	28.6	17.9	10.7	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45909.84	372837.2	28.4	17.9	10.5	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45910.74	372827.3	28.1	17.9	10.2	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45912.31	372817	27.9	17.9	10	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45913.44	372807.1	27.6	17.9	9.7	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45914.56	372796.9	27.3	17.9	9.4	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45915.69	372786.8	27.1	17.9	9.2	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45916.14	372776.9	26.9	17.9	9	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45916.58	372767.3	26.7	17.9	8.8	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45916.81	372757.1	26.5	17.9	8.6	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45916.58	372747.5	26.3	17.9	8.4	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45916.14	372737.3	26.2	17.9	8.3	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45914.34	372727.9	26.1	17.9	8.2	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45906.91	372722	26.1	17.9	8.2	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45897.09	372719.8	26.1	17.9	8.2	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45887.1	372718.4	26.1	17.9	8.2	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45877.11	372717	26	17.9	8.1	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45867.12	372715.6	26	17.9	8.1	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45857.13	372714.2	25.8	17.9	7.9	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45847.14	372713.5	25.7	17.9	7.8	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45837.15	372712.1	25.5	17.9	7.6	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45827.16	372710.7	25.2	17.9	7.4	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45817.17	372709.3	25.1	17.9	7.2	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45967.87	371035.5	16.7	14.9	1.8	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1



Titel

Jaargemiddelde concentratie NO2 variant 2 2031 [µg/m3]

Project

Planstudie Nieuwe Sluis Terneuzen

Legenda

- Puntbronnen
- Lijnbronnen
- Woonwijk
- Studiegebied
- Water variant 2

< 30	36 - 38
30 - 32	38 - 40
32 - 34	> 40
34 - 36	

Opdrachtgever

Vlaams Nederlandse Scheldecommissie


Projectnr.	13M3012
Datum	November 2014
Kaartnr.	1
Status	Concept
Auteur	Vincent Udo
Gezien	Natascha Pirovano

Meters

0 250 500 750 1,000

Schaal 1:20000 (A4)

N



Titel

Jaargemiddelde concentratie PM10 variant 2 2031 [µg/m3]

Project

Planstudie Nieuwe Sluis Terneuzen

Legenda

- Puntbronnen
- Lijnbronnen
- Woonwijk
- Studiegebied
- Water variant 2

< 30	36 - 38
30 - 32	38 - 40
32 - 34	> 40
34 - 36	

Opdrachtgever

Vlaams Nederlandse Scheldecommissie


Projectnr.	13M3012
Datum	November 2014
Kaartnr.	1
Status	Concept
Auteur	Vincent Udo
Gezien	Natascha Pirovano

Meters

0 250 500 750 1,000

Schaal 1:20000 (A4)

N



Titel

Jaargemiddelde concentratie PM2,5 variant 2 2031 [µg/m3]

Project

Planstudie Nieuwe Sluis Terneuzen

Legenda

- Puntbronnen
- Lijnbronnen
- Woonwijk
- Studiegebied
- Water variant 2

< 12	16 - 18
12 - 14	18 - 20
14 - 16	> 20

Opdrachtgever

Vlaams Nederlandse Scheldecommissie


Projectnr.	13M3012
Datum	November 2014
Kaartnr.	1
Status	Concept
Auteur	Vincent Udo
Gezien	Natascha Pirovano

Meters

0 250 500 750 1,000

Schaal 1:20000 (A4)

N



Titel

Verschil in jaargemiddelde concentratie NO2 variant 2 2031 tov autonome ontwikkeling 2031 [µg/m3]

Project

Planstudie Nieuwe Sluis Terneuzen

Legenda

- Contourpunten
- Rekenpunten
- Woonwijk
- Studiegebied
- Water Variant 2

< -4,8	0 - 1,2
-4,8 - -3,6	1,2 - 2,4
-3,6 - -2,4	2,4 - 3,6
-2,4 - -1,2	3,6 - 4,8
-1,2 - 0	> 4,8

Opdrachtgever

Vlaams Nederlandse Scheldecommissie

Projectnr.	13M3012
Datum	Januari 2015
Kaartnr.	1
Status	Concept
Auteur	Vincent Udo
Gezien	Natascha Pirovano

vlaams nederlandse Schelde commissie


LievenseCSO

Meters

0 250 500 750 1.000

Schaal 1:20000 (A4)

N



Titel

Verschil in jaargemiddelde concentratie PM10 variant 2 2031 tov autonome ontwikkeling 2031 [µg/m3]

Project

Planstudie Nieuwe Sluis Terneuzen

Legenda

- Contourpunten
- Rekenpunten
- Woonwijk
- Studiegebied
- Water Variant 2

< -3	0 - 0.75
-3 - -2.25	0.75 - 1.5
-2.25 - -1.5	1.5 - 2.25
-1.5 - -0.75	2.25 - 3
-0.75 - 0	> 3

Opdrachtgever

Vlaams Nederlandse Scheldecommissie


Projectnr.	13M3012
Datum	Januari 2015
Kaartnr.	1
Status	Concept
Auteur	Vincent Udo
Gezien	Natascha Pirovano

Meters

0 250 500 750 1.000

Schaal 1:20000 (A4)

N



Titel

Verschil in jaargemiddelde concentratie PM2,5 variant 2 2031 tov autonome ontwikkeling 2031 [µg/m3]

Project

Planstudie Nieuwe Sluis Terneuzen

Legenda

- Contourpunten
- Rekenpunten
- Woonwijk
- Studiegebied

< -3	0 - 0.75
-3 - -2.25	0.75 - 1.5
-2.25 - -1.5	1.5 - 2.25
-1.5 - -0.75	2.25 - 3
-0.75 - 0	> 3

Opdrachtgever

Vlaams Nederlandse Scheldecommissie

Projectnr.	13M3012
Datum	Januari 2015
Kaartnr.	1
Status	Concept
Auteur	Vincent Udo
Gezien	Natascha Pirovano

Meters

0 250 500 750 1.000

Schaal 1:20000 (A4)

N

Berekeningsresultaten variant 3

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45521.39	372353.5	24.1	17.9	6.2	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45728.04	372687.7	27	17.9	9.1	0	20.9	20	0.9	9	13	12.5	0.5
45530	372358.6	24.7	17.9	6.8	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45538.4	372363.6	25.2	17.9	7.3	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45744.45	372676.3	28.4	17.9	10.5	0	21.1	20	1.1	8	13.1	12.5	0.6
45546.91	372368.6	25.6	17.9	7.7	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45555.08	372373.4	25.9	17.9	8	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45763.73	372683.5	26.7	17.9	8.8	0	20.7	20	0.7	8	13	12.5	0.5
45563.24	372378.7	26.1	17.9	8.2	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45768.79	372691.9	26.4	17.9	8.5	0	20.7	20	0.7	8	13	12.5	0.5
45570.95	372384.5	26.3	17.9	8.4	0	20.6	20	0.6	8	12.9	12.5	0.4
45763.01	372711.9	26.2	17.9	8.3	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45577.05	372391.7	26.5	17.9	8.6	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45754.75	372718	26.2	17.9	8.3	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45581.42	372399.9	26.6	17.9	8.7	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45584.18	372408.4	27.3	17.9	9.4	0	20.9	20	0.9	9	13	12.5	0.5
45734.8	372715.3	26.2	17.9	8.3	0	20.6	20	0.6	9	13	12.5	0.5
45585.33	372417.8	27.5	17.9	9.6	0	21	20	1	9	13.1	12.5	0.6
45727.98	372707.6	26.2	17.9	8.3	0	20.7	20	0.7	9	13	12.5	0.5
45585.21	372427.7	27.6	17.9	9.7	0	21	20	1	9	13.1	12.5	0.6
45725.48	372697.6	26.4	17.9	8.5	0	20.7	20	0.7	9	13	12.5	0.5
45585.1	372437.1	28	17.9	10.1	0	21.2	20	1.2	9	13.1	12.5	0.6
45569.55	372473.5	27.3	17.9	9.4	0	21.2	20	1.2	9	13.1	12.5	0.6
45565.28	372482.5	27.1	17.9	9.2	0	21.2	20	1.2	9	13.1	12.5	0.6
45561.08	372491.6	26.7	17.9	8.8	0	21.1	20	1.1	9	13.1	12.5	0.6
45558.73	372501.3	26.3	17.9	8.4	0	21.1	20	1.1	9	13.1	12.5	0.6
45560.55	372511	26.3	17.9	8.4	0	21.2	20	1.2	9	13.1	12.5	0.6
45566.28	372519.1	26.5	17.9	8.6	0	21.2	20	1.2	9	13.1	12.5	0.6
45574.77	372524.3	27.1	17.9	9.2	0	21.3	20	1.3	9	13.1	12.5	0.6
45584.14	372527.8	27.3	17.9	9.4	0	21.4	20	1.4	9	13.1	12.5	0.6
45593.52	372531.3	27.5	17.9	9.6	0	21.4	20	1.4	9	13.2	12.5	0.7
45602.91	372534.7	27.6	17.9	9.7	0	21.4	20	1.4	9	13.2	12.5	0.7
45612.3	372538.2	27.6	17.9	9.7	0	21.4	20	1.4	9	13.2	12.5	0.7
45621.69	372541.6	27.8	17.9	9.9	0	21.4	20	1.4	9	13.2	12.5	0.7

Berekeningsresultaten variant 3

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45631.07	372545.1	28.2	17.9	10.3	0	21.4	20	1.4	9	13.2	12.5	0.7
45640.46	372548.6	28.7	17.9	10.8	0	21.5	20	1.5	9	13.2	12.5	0.7
45649.85	372552	29.2	17.9	11.3	0	21.5	20	1.5	9	13.2	12.5	0.7
45658.77	372556.4	29.6	17.9	11.7	0	21.5	20	1.5	9	13.3	12.5	0.8
45664.74	372564.3	29.3	17.9	11.4	0	21.5	20	1.5	9	13.2	12.5	0.7
45669.75	372573	29.1	17.9	11.2	0	21.4	20	1.4	9	13.2	12.5	0.7
45674.81	372581.6	29	17.9	11.1	0	21.4	20	1.4	9	13.2	12.5	0.7
45679.88	372590.2	28.9	17.9	11	0	21.4	20	1.4	9	13.2	12.5	0.7
45684.95	372598.9	28.8	17.9	11	0	21.4	20	1.4	9	13.2	12.5	0.7
45690.01	372607.5	28.8	17.9	10.9	0	21.4	20	1.4	9	13.2	12.5	0.7
45695.08	372616.1	28.8	17.9	10.9	0	21.4	20	1.4	9	13.2	12.5	0.7
45700.15	372624.7	28.7	17.9	10.8	0	21.4	20	1.4	9	13.2	12.5	0.7
45705.22	372633.4	28.7	17.9	10.8	0	21.4	20	1.4	9	13.2	12.5	0.7
45709.67	372642.1	28.5	17.9	10.6	0	21.4	20	1.4	9	13.2	12.5	0.7
45714.73	372650.8	28.5	17.9	10.6	0	21.3	20	1.3	9	13.2	12.5	0.7
45719.44	372659.4	28.4	17.9	10.5	0	21.3	20	1.3	9	13.2	12.5	0.7
45724.16	372668.4	28.2	17.9	10.3	0	21.3	20	1.3	9	13.2	12.5	0.7
45728.87	372677.1	28.1	17.9	10.2	0	21.2	20	1.2	9	13.2	12.5	0.7
45736.01	372669	29.2	17.9	11.3	0	21.3	20	1.3	9	13.2	12.5	0.7
45730.6	372660.3	29.3	17.9	11.4	0	21.3	20	1.3	9	13.2	12.5	0.7
45725.19	372651.7	29.4	17.9	11.6	0	21.3	20	1.3	9	13.2	12.5	0.7
45719.79	372643	29.6	17.9	11.7	0	21.4	20	1.4	9	13.2	12.5	0.7
45714.5	372634.6	29.7	17.9	11.8	0	21.4	20	1.4	9	13.2	12.5	0.7
45709.08	372626.1	29.8	17.9	11.9	0	21.4	20	1.4	9	13.2	12.5	0.7
45704.01	372617.5	29.8	17.9	11.9	0	21.4	20	1.4	9	13.2	12.5	0.7
45698.94	372608.9	29.9	17.9	12	0	21.4	20	1.4	9	13.2	12.5	0.7
45693.88	372600.2	30	17.9	12.1	0	21.4	20	1.4	9	13.2	12.5	0.7
45688.81	372591.6	30	17.9	12.1	0	21.4	20	1.4	9	13.2	12.5	0.7
45683.74	372583	30.1	17.9	12.2	0	21.4	20	1.4	9	13.2	12.5	0.7
45678.67	372574.4	30.2	17.9	12.3	0	21.5	20	1.5	9	13.2	12.5	0.7
45673.61	372565.7	30.3	17.9	12.4	0	21.4	20	1.4	9	13.2	12.5	0.7
45668.6	372557.1	30.2	17.9	12.3	0	21.4	20	1.4	8	13.2	12.5	0.7
45661.8	372549.9	29.8	17.9	11.9	0	21.3	20	1.3	9	13.2	12.5	0.7
45652.76	372545.6	29.7	17.9	11.8	0	21.4	20	1.4	9	13.2	12.5	0.7

Berekeningsresultaten variant 3

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45643.37	372542.2	29.3	17.9	11.5	0	21.4	20	1.4	9	13.2	12.5	0.7
45633.98	372538.7	28.9	17.9	11	0	21.4	20	1.4	9	13.2	12.5	0.7
45624.6	372535.3	28.6	17.9	10.7	0	21.4	20	1.4	9	13.2	12.5	0.7
45615.21	372531.8	28.4	17.9	10.5	0	21.4	20	1.4	9	13.2	12.5	0.7
45605.82	372528.3	28.5	17.9	10.6	0	21.4	20	1.4	9	13.2	12.5	0.7
45596.44	372524.9	28.5	17.9	10.6	0	21.4	20	1.4	9	13.2	12.5	0.7
45587.05	372521.4	28.4	17.9	10.5	0	21.4	20	1.4	9	13.2	12.5	0.7
45577.97	372517.4	28.5	17.9	10.6	0	21.4	20	1.4	9	13.2	12.5	0.7
45571.99	372511.2	28.1	17.9	10.2	0	21.3	20	1.3	9	13.1	12.5	0.6
45568.53	372503.3	27.7	17.9	9.8	0	21.3	20	1.3	9	13.1	12.5	0.6
45568.42	372493.7	28.3	17.9	10.4	0	21.4	20	1.4	9	13.2	12.5	0.7
45572.09	372484.5	28.5	17.9	10.6	0	21.4	20	1.4	9	13.2	12.5	0.7
45576.35	372475.5	28.5	17.9	10.6	0	21.4	20	1.4	9	13.2	12.5	0.7
45580.62	372466.4	28.6	17.9	10.7	0	21.4	20	1.4	9	13.2	12.5	0.7
45584.88	372457.4	28.7	17.9	10.8	0	21.3	20	1.3	9	13.2	12.5	0.7
45589.15	372448.3	28.9	17.9	11	0	21.3	20	1.3	9	13.2	12.5	0.7
45593.07	372439.1	29	17.9	11.1	0	21.3	20	1.3	9	13.2	12.5	0.7
45597.18	372429.6	29	17.9	11.1	0	21.2	20	1.2	9	13.2	12.5	0.7
45599.71	372419.9	28.7	17.9	10.8	0	21.1	20	1.1	9	13.1	12.5	0.6
45600.63	372410.1	28.2	17.9	10.3	0	20.9	20	0.9	8	13.1	12.5	0.6
45602.24	372403.4	27.6	17.9	9.7	0	20.8	20	0.8	8	13	12.5	0.5
45606.72	372397.6	27.1	17.9	9.2	0	20.7	20	0.7	8	13	12.5	0.5
45614.41	372391.6	27	17.9	9.1	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45619.66	372383.1	27	17.9	9.1	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45623.88	372374	27.1	17.9	9.2	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45628.13	372365	27.2	17.9	9.3	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45632.38	372355.9	27.3	17.9	9.4	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45636.63	372346.9	27.4	17.9	9.5	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45640.88	372337.8	27.5	17.9	9.6	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45645.14	372328.8	27.5	17.9	9.6	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45649.39	372319.7	27.6	17.9	9.7	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45653.64	372310.6	27.8	17.9	9.9	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45657.89	372301.6	27.8	17.9	9.9	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45662.14	372292.5	27.7	17.9	9.9	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5

Berekeningsresultaten variant 3

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45666.39	372283.5	27.8	17.9	9.9	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45670.64	372274.4	27.8	17.9	9.9	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45674.84	372265.3	27.8	17.9	9.9	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45678.74	372256.1	27.7	17.9	9.8	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45681.9	372246.6	27.7	17.9	9.8	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45684.32	372236.9	27.8	17.9	9.9	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45686.04	372227.1	27.7	17.9	9.8	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45687.2	372217.1	27.6	17.9	9.7	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45687.75	372207.2	27.7	17.9	9.8	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45687.44	372197.2	27.7	17.9	9.8	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45686.45	372187.2	27.6	17.9	9.7	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45684.91	372177.3	27.6	17.9	9.7	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45682.48	372167.6	27.6	17.9	9.7	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45679.65	372158	27.6	17.9	9.7	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45676.31	372148.6	27.5	17.9	9.6	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45673.56	372139	27.3	17.9	9.4	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45672.52	372129.1	27	17.9	9.1	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45673.42	372119.1	26.7	17.9	8.8	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45676.08	372109.5	26.5	17.9	8.6	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45680.21	372100.4	26.1	17.9	8.2	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45685.51	372091.7	25.6	17.9	7.7	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45690.46	372082.9	25.1	17.9	7.2	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45695.63	372074.4	24.8	17.9	6.9	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45700.69	372065.6	24.5	17.9	6.6	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45705.53	372057.9	24.2	17.9	6.3	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45712.54	372052.8	24	17.9	6.1	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45722.41	372051.8	24	17.9	6.1	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45731.62	372055.7	24	17.9	6.1	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45740.94	372059.3	24	17.9	6.1	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45750.32	372062.8	24	17.9	6.1	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45759.72	372066.2	24	17.9	6.1	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45769.12	372069.7	24	17.9	6.1	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45778.51	372073.1	24	17.9	6.1	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45787.91	372076.5	24	17.9	6.1	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3

Berekeningsresultaten variant 3

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45797.3	372080	24.1	17.9	6.2	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45806.7	372083.4	24.1	17.9	6.3	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45816.1	372086.8	24.2	17.9	6.3	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45824.92	372091.2	24.3	17.9	6.4	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45830.67	372098	24.4	17.9	6.5	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45833.43	372106.9	24.5	17.9	6.6	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45832.56	372116.1	24.7	17.9	6.8	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45829.11	372125.5	24.9	17.9	7	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45825.66	372134.9	25.1	17.9	7.2	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45822.22	372144.3	25.4	17.9	7.5	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45818.78	372153.7	25.6	17.9	7.7	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45815.33	372163.1	25.9	17.9	8	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45811.89	372172.5	26.3	17.9	8.4	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45808.44	372181.9	26.6	17.9	8.7	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45805	372191.3	26.8	17.9	8.9	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45801.55	372200.6	27	17.9	9.1	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45798.11	372210	27.4	17.9	9.5	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45794.66	372219.4	27.6	17.9	9.7	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45791.22	372228.8	27.6	17.9	9.7	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45787.78	372238.2	27.8	17.9	9.9	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45784.33	372247.6	28	17.9	10.1	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45780.89	372257	28.2	17.9	10.3	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45777.44	372266.4	28.2	17.9	10.3	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45774	372275.8	28.3	17.9	10.4	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45770.55	372285.2	28.5	17.9	10.6	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45767.11	372294.6	28.5	17.9	10.6	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45763.66	372304	28.4	17.9	10.5	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45760.22	372313.4	28.5	17.9	10.6	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45756.77	372322.7	28.6	17.9	10.8	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45753.33	372332.1	28.6	17.9	10.7	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45749.89	372341.5	28.5	17.9	10.6	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45746.44	372350.9	28.6	17.9	10.7	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45743	372360.3	28.7	17.9	10.8	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45739.55	372369.7	28.6	17.9	10.7	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5

Berekeningsresultaten variant 3

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45736.11	372379.1	28.5	17.9	10.6	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45732.67	372388.5	28.5	17.9	10.6	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45729.46	372398	28.5	17.9	10.6	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45727.19	372407.7	28.4	17.9	10.5	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45725.87	372417.6	28.3	17.9	10.4	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45725.75	372427.6	28.3	17.9	10.4	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45726.59	372437.6	28.3	17.9	10.4	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45728.62	372447.4	28.2	17.9	10.3	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45731.59	372456.9	28.1	17.9	10.2	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45734.98	372466.3	28	17.9	10.1	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45738.38	372475.7	27.9	17.9	10	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45741.77	372485.1	27.8	17.9	9.9	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45745.16	372494.5	27.6	17.9	9.7	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45748.55	372504	27.5	17.9	9.6	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45751.94	372513.4	27.3	17.9	9.4	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45755.34	372522.8	27.2	17.9	9.3	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45758.73	372532.2	27	17.9	9.1	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45762.12	372541.6	26.9	17.9	9	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45765.51	372551	26.8	17.9	8.9	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45768.91	372560.4	26.7	17.9	8.8	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45772.3	372569.8	26.6	17.9	8.7	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45775.69	372579.2	26.5	17.9	8.6	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45778.96	372588.7	26.4	17.9	8.5	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45781.13	372608.5	26.2	17.9	8.3	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45779.47	372618.3	26.2	17.9	8.3	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45776.01	372627.7	26.2	17.9	8.3	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45771.76	372636.7	26.3	17.9	8.4	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45766.95	372645.5	26.4	17.9	8.5	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45762.35	372654.5	26.5	17.9	8.6	0	20.7	20	0.7	8	13	12.5	0.5
45757.86	372663.4	26.8	17.9	8.9	0	20.7	20	0.7	8	13	12.5	0.5
45753.37	372672.2	27.2	17.9	9.3	0	20.8	20	0.8	8	13	12.5	0.5
45764.99	372671.4	26.6	17.9	8.7	0	20.7	20	0.7	8	13	12.5	0.5
45769.02	372662	26.4	17.9	8.5	0	20.7	20	0.7	8	13	12.5	0.5
45772.93	372653	26.3	17.9	8.4	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5

Berekeningsresultaten variant 3

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45776.72	372643.8	26.2	17.9	8.3	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45780.55	372634.5	26.1	17.9	8.2	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45784.6	372625.3	26.1	17.9	8.2	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45787.25	372615.7	26.1	17.9	8.2	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45788.26	372605.8	26.1	17.9	8.3	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45787.84	372595.8	26.2	17.9	8.3	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45785.49	372586.1	26.3	17.9	8.4	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45734.86	372405.1	28.5	17.9	10.6	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45737.59	372395.5	28.5	17.9	10.7	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45741.01	372386.1	28.5	17.9	10.6	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45744.45	372376.7	28.6	17.9	10.7	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45747.89	372367.3	28.7	17.9	10.8	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45751.34	372357.9	28.6	17.9	10.7	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45754.78	372348.5	28.6	17.9	10.7	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45758.23	372339.1	28.6	17.9	10.7	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45761.67	372329.7	28.7	17.9	10.8	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45765.12	372320.3	28.6	17.9	10.7	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45768.56	372310.9	28.5	17.9	10.6	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45772.01	372301.5	28.5	17.9	10.6	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45775.45	372292.2	28.5	17.9	10.6	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45778.89	372282.8	28.3	17.9	10.4	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45782.34	372273.4	28.2	17.9	10.3	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45785.78	372264	28.2	17.9	10.3	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45789.23	372254.6	28.1	17.9	10.2	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45792.67	372245.2	27.9	17.9	10	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45796.12	372235.8	27.7	17.9	9.8	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45799.56	372226.4	27.6	17.9	9.7	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45803.01	372217	27.4	17.9	9.5	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45806.45	372207.6	27.1	17.9	9.2	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45809.9	372198.2	26.9	17.9	9	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45813.34	372188.8	26.7	17.9	8.8	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45816.78	372179.4	26.5	17.9	8.6	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45820.23	372170	26.1	17.9	8.2	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45823.67	372160.7	25.8	17.9	7.9	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4

Berekeningsresultaten variant 3

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45827.12	372151.3	25.5	17.9	7.6	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45830.56	372141.9	25.3	17.9	7.4	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45834.01	372132.5	25.1	17.9	7.2	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45837.46	372123.1	24.9	17.9	7	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45840.82	372113.7	24.6	17.9	6.7	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45842.09	372103.8	24.4	17.9	6.5	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45839.35	372094.3	24.3	17.9	6.4	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45832.87	372086.8	24.2	17.9	6.3	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45824.01	372082.2	24.1	17.9	6.2	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45814.6	372078.8	24	17.9	6.1	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45805.21	372075.4	24	17.9	6.1	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45795.81	372072	23.9	17.9	6	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45786.41	372068.5	23.9	17.9	6	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45777.02	372065.1	23.8	17.9	5.9	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45767.62	372061.7	23.8	17.9	5.9	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45758.23	372058.2	23.8	17.9	5.9	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45748.83	372054.8	23.8	17.9	5.9	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45739.48	372051.2	23.8	17.9	5.9	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45730.16	372047.6	23.8	17.9	5.9	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45721.24	372043.1	23.7	17.9	5.9	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45712.57	372038.1	23.6	17.9	5.7	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45703.89	372033.1	23.5	17.9	5.6	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45695.22	372028.2	23.3	17.9	5.4	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45686.55	372023.2	23.1	17.9	5.2	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45672.17	372022.7	23	17.9	5.1	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45678.73	372026.5	23.1	17.9	5.2	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45686.96	372031.5	23.3	17.9	5.4	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45691.38	372039.6	23.6	17.9	5.7	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45690.34	372051.2	23.9	17.9	6.1	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45686.89	372060.9	24.2	17.9	6.4	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45683.67	372070.3	24.6	17.9	6.7	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45680.34	372079.5	25	17.9	7.1	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45676.89	372088.9	25.5	17.9	7.6	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45673.58	372098	26	17.9	8.1	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4

Berekeningsresultaten variant 3

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45669.5	372107.2	26.4	17.9	8.5	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45666.75	372116.8	26.6	17.9	8.7	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45665.59	372126.7	27	17.9	9.1	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45666.04	372136.7	27.4	17.9	9.5	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45668.25	372146.4	27.6	17.9	9.7	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45671.41	372155.9	27.6	17.9	9.7	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45674.59	372165.4	27.7	17.9	9.8	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45677.16	372175	27.7	17.9	9.8	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45679.09	372184.8	27.8	17.9	9.9	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45680.22	372194.8	27.8	17.9	9.9	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45680.75	372204.8	27.8	17.9	9.9	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45680.43	372214.8	27.8	17.9	9.9	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45679.35	372224.7	27.9	17.9	10	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45677.67	372234.6	27.9	17.9	10	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45675.29	372244.3	27.9	17.9	10	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45672.14	372253.8	27.9	17.9	10	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45668.23	372263	27.9	17.9	10	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45664.02	372272	28	17.9	10.1	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45659.77	372281.1	28	17.9	10.1	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45655.52	372290.2	27.9	17.9	10	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45651.27	372299.2	27.9	17.9	10	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45647.02	372308.3	27.9	17.9	10	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45642.77	372317.3	27.8	17.9	9.9	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45638.51	372326.4	27.7	17.9	9.8	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45634.26	372335.4	27.6	17.9	9.7	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45630.01	372344.5	27.5	17.9	9.6	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45625.76	372353.6	27.4	17.9	9.5	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45621.51	372362.6	27.2	17.9	9.3	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45617.26	372371.7	27.1	17.9	9.2	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45613.05	372380.7	27	17.9	9.1	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45606.03	372389.5	27	17.9	9.1	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45594.3	372388.3	26.9	17.9	9	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45588.78	372381.2	26.7	17.9	8.8	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45581.65	372373.4	26.7	17.9	8.8	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5

Berekeningsresultaten variant 3

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45572.68	372365.9	26.6	17.9	8.7	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45564.05	372361.1	26.4	17.9	8.5	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45554.62	372357.4	26.1	17.9	8.2	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45544.96	372354	25.6	17.9	7.8	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45535.41	372350.7	25.1	17.9	7.2	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45525.71	372347.8	24.3	17.9	6.4	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45769.25	372707.3	26.2	17.9	8.3	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45776.84	372706.7	26	17.9	8.1	0	20.6	20	0.6	8	12.9	12.5	0.4
45786.96	372707.2	25.7	17.9	7.8	0	20.6	20	0.6	8	12.9	12.5	0.4
45797.31	372707.6	25.5	17.9	7.6	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45807.89	372708.3	25.4	17.9	7.5	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45806.26	372701.3	25.4	17.9	7.5	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45795.93	372699.6	25.6	17.9	7.7	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45785.93	372697.6	25.8	17.9	7.9	0	20.6	20	0.6	8	12.9	12.5	0.4
45776.03	372695.7	26.1	17.9	8.2	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45703.29	372965.2	24.4	17.9	6.5	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45704.78	372955.3	24.6	17.9	6.7	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45706.28	372945.3	24.8	17.9	6.9	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45707.77	372935.4	25	17.9	7.1	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45709.27	372925.5	25.1	17.9	7.2	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45710.76	372915.5	25.3	17.9	7.4	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45712.25	372905.6	25.4	17.9	7.5	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45713.75	372895.6	25.5	17.9	7.6	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45715.24	372885.7	25.6	17.9	7.7	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45716.73	372875.7	25.6	17.9	7.7	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45718.23	372865.8	25.7	17.9	7.8	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45719.72	372855.8	25.7	17.9	7.8	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45721.22	372845.9	25.8	17.9	7.9	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45722.71	372836	25.8	17.9	7.9	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45724.2	372826	25.8	17.9	7.9	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45725.7	372816.1	25.9	17.9	8	0	20.5	20	0.5	9	12.9	12.5	0.4
45727.19	372806.1	25.9	17.9	8	0	20.5	20	0.5	9	12.9	12.5	0.4
45728.69	372796.2	25.9	17.9	8	0	20.5	20	0.5	9	12.9	12.5	0.4
45730.18	372786.2	25.9	17.9	8	0	20.5	20	0.5	9	12.9	12.5	0.4

Berekeningsresultaten variant 3

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45731.67	372776.3	26	17.9	8.1	0	20.5	20	0.5	9	12.9	12.5	0.4
45732.9	372766.5	26	17.9	8.1	0	20.5	20	0.5	9	12.9	12.5	0.4
45734.05	372756.5	26.1	17.9	8.2	0	20.5	20	0.5	9	12.9	12.5	0.4
45735.2	372746.5	26.1	17.9	8.3	0	20.5	20	0.5	9	12.9	12.5	0.4
45736.47	372736.6	26.2	17.9	8.3	0	20.6	20	0.6	8	12.9	12.5	0.4
45737.5	372726.4	26.2	17.9	8.3	0	20.6	20	0.6	8	12.9	12.5	0.4
45747.97	372726	26.2	17.9	8.3	0	20.6	20	0.6	8	12.9	12.5	0.4
45746.24	372735.8	26.2	17.9	8.3	0	20.6	20	0.6	8	12.9	12.5	0.4
45744.4	372745.7	26.2	17.9	8.3	0	20.5	20	0.5	9	12.9	12.5	0.4
45742.45	372755.8	26.1	17.9	8.2	0	20.5	20	0.5	9	12.9	12.5	0.4
45740.72	372765.6	26	17.9	8.1	0	20.5	20	0.5	9	12.9	12.5	0.4
45738.86	372775.6	26	17.9	8.1	0	20.5	20	0.5	9	12.9	12.5	0.4
45737.36	372785.5	26	17.9	8.1	0	20.5	20	0.5	9	12.9	12.5	0.4
45735.87	372795.5	25.9	17.9	8	0	20.5	20	0.5	9	12.9	12.5	0.4
45734.38	372805.4	25.9	17.9	8	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45732.88	372815.4	25.9	17.9	8	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45731.39	372825.3	25.9	17.9	8	0	20.5	20	0.5	9	12.9	12.5	0.4
45729.9	372835.2	25.8	17.9	7.9	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45728.4	372845.2	25.8	17.9	7.9	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45726.91	372855.1	25.8	17.9	7.9	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45725.41	372865.1	25.7	17.9	7.8	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45723.92	372875	25.7	17.9	7.8	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45722.43	372885	25.6	17.9	7.7	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45720.93	372894.9	25.5	17.9	7.6	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45719.44	372904.8	25.4	17.9	7.5	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45717.95	372914.8	25.3	17.9	7.4	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45716.45	372924.7	25.2	17.9	7.3	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45714.96	372934.7	25	17.9	7.2	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45713.46	372944.6	24.9	17.9	7	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45711.97	372954.6	24.7	17.9	6.8	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45710.48	372964.5	24.4	17.9	6.6	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45709.44	372974.6	24.2	17.9	6.3	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45709.9	372984.7	24.1	17.9	6.2	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45712.2	372994.5	24	17.9	6.1	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3

Berekeningsresultaten variant 3

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45715.88	373003.6	23.3	17.2	6.1	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45720.48	373011.2	23.2	17.2	6	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45727.03	373018.8	23.1	17.2	5.9	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45734.28	373024.8	23	17.2	5.8	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45742.68	373029.8	23	17.2	5.8	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45751.65	373033.4	22.9	17.2	5.7	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45761.54	373035	22.9	17.2	5.7	0	20.2	19.8	0.4	8	12.8	12.4	0.4
45769.25	373036.5	22.9	17.2	5.7	0	20.2	19.8	0.4	8	12.8	12.4	0.4
45761.33	373042	22.8	17.2	5.6	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.4
45751.34	373041	22.9	17.2	5.7	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45741.68	373038.2	22.9	17.2	5.7	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45732.49	373034.1	23	17.2	5.8	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45724.07	373028.7	23	17.2	5.8	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45716.83	373021.7	23.1	17.2	5.9	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45710.82	373013.7	23.2	17.2	6	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45706.19	373004.8	23.2	17.2	6	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45703.14	372995.2	24	17.9	6.1	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45701.73	372985.2	24	17.9	6.1	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45701.87	372975.2	24.2	17.9	6.3	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45995.79	372731.9	25.2	17.9	7.3	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45985.86	372730.8	25.4	17.9	7.5	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45975.92	372729.2	25.5	17.9	7.6	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45965.99	372728	25.6	17.9	7.7	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45956.06	372726.8	25.7	17.9	7.8	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45946.72	372727.7	25.8	17.9	7.9	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45939.75	372732.6	26	17.9	8.1	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45935.7	372740	26.1	17.9	8.2	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45932.55	372749.7	26.2	17.9	8.3	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45930.3	372759.4	26.4	17.9	8.5	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45927.83	372769.5	26.6	17.9	8.7	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45925.72	372779.4	26.8	17.9	8.9	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45924.41	372789.3	27	17.9	9.1	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45922.97	372799.2	27.2	17.9	9.3	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45921.45	372809.1	27.5	17.9	9.6	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5

Berekeningsresultaten variant 3

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45919.95	372819	27.7	17.9	9.8	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45918.89	372828.9	27.9	17.9	10.1	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45917.38	372838.7	28.2	17.9	10.3	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45915.87	372848.6	28.4	17.9	10.5	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45914.36	372858.5	28.6	17.9	10.7	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45913.48	372868.4	28.7	17.9	10.8	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45912.29	372878.4	28.8	17.9	10.9	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45911.09	372888.3	28.9	17.9	11	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45909.87	372898.2	28.9	17.9	11	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45908.69	372908.1	29	17.9	11.1	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45907.48	372918.1	29	17.9	11.1	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45906.29	372928	29	17.9	11.1	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45905.09	372937.9	28.9	17.9	11	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45903.89	372947.8	28.9	17.9	11	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45903.12	372957.5	28.8	17.9	10.9	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45901.87	372967.5	28.7	17.9	10.8	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45900.64	372977.4	28.5	17.9	10.6	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45899.5	372987.3	28.3	17.9	10.4	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45897.81	372997.5	28.1	17.9	10.2	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45897.01	373007.5	27.2	17.2	10	0	20.3	19.8	0.5	8	12.9	12.4	0.5
45896.21	373017.5	27	17.2	9.8	0	20.3	19.8	0.5	8	12.9	12.4	0.5
45895.47	373027.4	26.7	17.2	9.5	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.5
45894.29	373037.3	26.4	17.2	9.3	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.4
45893.52	373047.1	26.2	17.2	9	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.4
45891.89	373057	25.9	17.2	8.7	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.4
45892.07	373067.1	25.5	17.2	8.3	0	20.2	19.8	0.4	8	12.8	12.4	0.4
45891.17	373077	25.2	17.2	8	0	20.2	19.8	0.4	8	12.8	12.4	0.4
45890.95	373086.6	25	17.2	7.8	0	20.2	19.8	0.4	8	12.8	12.4	0.4
45890.27	373096.5	24.7	17.2	7.5	0	20.2	19.8	0.4	8	12.8	12.4	0.4
45889.29	373106.6	24.5	17.2	7.3	0	20.2	19.8	0.4	8	12.8	12.4	0.4
45888.98	373116.6	24.3	17.2	7.1	0	20.2	19.8	0.4	8	12.8	12.4	0.4
45888.22	373126.8	24.1	17.2	6.9	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.4
45887.92	373136.8	23.9	17.2	6.7	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45887.61	373146.8	23.7	17.2	6.5	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3

Berekeningsresultaten variant 3

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45887.31	373156.8	23.6	17.2	6.4	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45887	373166.8	23.4	17.2	6.2	0	20.1	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45886.69	373176.8	23.3	17.2	6.1	0	20.1	19.8	0.3	8	12.7	12.4	0.3
45886.4	373186.8	23.2	17.2	6	0	20.1	19.8	0.3	8	12.7	12.4	0.3
45886.5	373196.8	23	17.2	5.8	0	20.1	19.8	0.3	8	12.7	12.4	0.3
45886.22	373207.2	22.9	17.2	5.7	0	20.1	19.8	0.3	8	12.7	12.4	0.3
45885.49	373216.8	22.8	17.2	5.6	0	20.1	19.8	0.3	8	12.7	12.4	0.3
45886.45	373227.2	22.7	17.2	5.5	0	20.1	19.8	0.3	8	12.7	12.4	0.3
45886.67	373236.9	22.6	17.2	5.4	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45887.8	373247.4	22.6	17.2	5.4	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45889.15	373256.4	22.5	17.2	5.3	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45890.72	373267.5	22.4	17.2	5.2	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45892.74	373277.4	22.4	17.2	5.2	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45895.22	373285.9	22.3	17.2	5.1	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45897.92	373295.8	22.3	17.2	5.1	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45901.29	373305.2	22.2	17.2	5	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45905.34	373314.5	22.2	17.2	5	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45909.61	373322.8	22.1	17.2	4.9	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45913.89	373331.1	22.1	17.2	4.9	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45919.51	373339	22	17.2	4.8	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45925.81	373346.6	22	17.2	4.8	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45932.78	373353.4	22	17.2	4.8	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45939.6	373359.9	21.9	17.2	4.7	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45946.68	373366.9	21.9	17.2	4.7	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45953.93	373373.8	21.9	17.2	4.7	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45961.2	373380.7	21.8	17.2	4.6	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45968.48	373387.5	21.8	17.2	4.6	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45975.75	373394.4	21.7	17.2	4.5	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45983.02	373401.3	21.7	17.2	4.5	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45990.29	373408.1	21.7	17.2	4.5	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45997.56	373415	21.6	17.2	4.4	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45992.22	373422.6	21.6	17.2	4.4	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45984.94	373415.7	21.6	17.2	4.4	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45977.67	373408.9	21.7	17.2	4.5	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0

Berekeningsresultaten variant 3

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45970.4	373402	21.7	17.2	4.5	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45963.13	373395.1	21.8	17.2	4.6	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45955.86	373388.3	21.8	17.2	4.6	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45948.59	373381.4	21.8	17.2	4.6	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45941.32	373374.5	21.9	17.2	4.7	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45934.24	373367.5	21.9	17.2	4.7	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45926.93	373360.8	21.9	17.2	4.7	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45920.36	373353.1	22	17.2	4.8	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45914.11	373344.8	22	17.2	4.8	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45908.49	373337.2	22	17.2	4.8	0	20.1	19.8	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45903.32	373328.4	22.1	17.2	4.9	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45899.06	373319.9	22.1	17.2	4.9	0	20.1	19.8	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45895.32	373310.6	22.2	17.2	5	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45891.62	373300.7	22.2	17.2	5	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45888.7	373291.5	22.3	17.2	5.1	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45886.32	373282	22.3	17.2	5.1	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45883.34	373272.2	22.4	17.2	5.2	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45882.02	373262.3	22.4	17.2	5.2	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45880.69	373252.4	22.5	17.2	5.3	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45879.78	373242.5	22.6	17.2	5.4	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45879.31	373232.5	22.6	17.2	5.5	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45879.58	373222.5	22.7	17.2	5.6	0	20.1	19.8	0.3	8	12.7	12.4	0.3
45878.58	373212.8	22.8	17.2	5.6	0	20.1	19.8	0.3	8	12.7	12.4	0.3
45878.8	373202.7	22.9	17.2	5.8	0	20.1	19.8	0.3	8	12.7	12.4	0.3
45879.08	373192.5	23.1	17.2	5.9	0	20.1	19.8	0.3	8	12.7	12.4	0.3
45878.8	373182.2	23.2	17.2	6	0	20.1	19.8	0.3	8	12.7	12.4	0.3
45879.47	373172.5	23.3	17.2	6.1	0	20.1	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45879.78	373162.5	23.4	17.2	6.2	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45880.09	373152.5	23.6	17.2	6.4	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45880.39	373142.5	23.8	17.2	6.6	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45927.02	371121.7	16.8	14.9	1.9	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45880.7	373132.5	23.9	17.2	6.8	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45887.31	371209.1	16.9	14.9	2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45881	373122.5	24.1	17.2	6.9	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.4

Berekeningsresultaten variant 3

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45848.73	371296.4	17	14.9	2.1	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45881.31	373112.5	24.3	17.2	7.2	0	20.2	19.8	0.4	8	12.8	12.4	0.4
45809.02	371382.7	17.1	14.9	2.2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45881.95	373102.6	24.6	17.2	7.4	0	20.2	19.8	0.4	8	12.8	12.4	0.4
45769.31	371470	17.2	14.9	2.3	0	20.1	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45882.62	373092.9	24.8	17.2	7.6	0	20.2	19.8	0.4	8	12.8	12.4	0.4
45728.46	371557.4	17.3	14.9	2.4	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45883.52	373083	25.1	17.2	7.9	0	20.2	19.8	0.4	8	12.8	12.4	0.4
45687.62	371643.6	17.5	14.9	2.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45883.44	373072.6	25.4	17.2	8.2	0	20.2	19.8	0.4	8	12.8	12.4	0.4
45645.64	371729.8	17.7	14.9	2.8	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45604.79	371816.1	17.9	14.9	3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45879.03	373065.5	25.6	17.2	8.4	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.4
45566.21	371904.6	18.3	14.9	3.4	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45870.25	373060.8	25.8	17.2	8.6	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.4
45859.68	373058.3	25.8	17.2	8.6	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.4
46244.71	371508.6	19.7	16.1	3.6	0	20.7	20.5	0.2	8	12.8	12.6	0.2
45850.01	373056	25.7	17.2	8.5	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.5
46225.42	371603.9	20.1	16.1	4	0	20.8	20.5	0.3	8	12.9	12.6	0.3
45840.12	373053.6	25.6	17.2	8.4	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.5
46207.27	371698.1	20.3	16.1	4.2	0	20.8	20.5	0.3	8	12.9	12.6	0.3
45830.22	373051.8	25.4	17.2	8.2	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.5
46189.11	371793.4	20.5	16.1	4.4	0	20.9	20.5	0.4	8	12.9	12.6	0.3
45820.55	373050.2	25.1	17.2	7.9	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.5
46170.96	371888.7	20.7	16.1	4.6	0	20.9	20.5	0.4	8	12.9	12.6	0.3
45810.51	373048.9	24.6	17.2	7.4	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.5
46151.67	371982.9	21	16.1	4.9	0	20.9	20.5	0.4	8	13	12.6	0.3
45800.55	373047.3	24	17.2	6.8	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.4
46133.52	372078.2	22.6	17.4	5.2	0	20.8	20.4	0.4	8	13.2	12.8	0.4
45790.58	373046.5	23.4	17.2	6.2	0	20.2	19.8	0.4	8	12.8	12.4	0.4
46115.36	372172.3	22.9	17.4	5.6	0	20.8	20.4	0.4	8	13.2	12.8	0.4
45780.64	373045.4	23.1	17.2	5.9	0	20.2	19.8	0.4	8	12.8	12.4	0.4
46097.21	372267.7	23.4	17.4	6	0	20.8	20.4	0.4	8	13.2	12.8	0.4
45768.72	373043.5	22.9	17.2	5.7	0	20.2	19.8	0.4	8	12.8	12.4	0.4

Berekeningsresultaten variant 3

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
46079.06	372361.8	23.8	17.4	6.4	0	20.9	20.4	0.5	8	13.3	12.8	0.5
46060.9	372457.1	24.1	17.4	6.7	0	20.9	20.4	0.5	8	13.3	12.8	0.5
46004.87	372194.8	23.8	17.4	6.4	0	20.9	20.4	0.5	8	13.2	12.8	0.4
45879.53	372602.1	26.1	17.9	8.2	0	20.7	20	0.7	8	13	12.5	0.5
45855.52	372664.9	25.7	17.9	7.8	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45805.62	373752.9	21	17.2	3.8	0	20	19.8	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45821.5	373661	21.1	17.2	3.9	0	20	19.8	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45861.21	373579.3	21.3	17.2	4.1	0	20	19.8	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45932.69	373520.3	21.4	17.2	4.2	0	20	19.8	0.2	7	12.6	12.4	0.2
45920.21	373432.9	21.7	17.2	4.5	0	20	19.8	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45856.67	373364.8	21.9	17.2	4.7	0	20.1	19.8	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45831.71	373275.2	22.2	17.2	5	0	20.1	19.8	0.3	8	12.6	12.4	0.3
45829.44	373181	22.7	17.2	5.6	0	20.1	19.8	0.3	8	12.7	12.4	0.3
45827.17	373088	24.1	17.2	6.9	0	20.2	19.8	0.4	8	12.8	12.4	0.4
45707.13	373103.5	22.3	17.2	5.1	0	20.1	19.8	0.3	8	12.7	12.4	0.3
45681.41	373197.2	21.8	17.2	4.6	0	20.1	19.8	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45656.62	373290	21.5	17.2	4.3	0	20	19.8	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45632.74	373384.6	21.2	17.2	4	0	20	19.8	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45611.62	373478.2	21.1	17.2	3.9	0	20	19.8	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45590.49	373571.9	21	17.2	3.8	0	20	19.8	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45592.33	373669.3	20.8	17.2	3.6	0	20	19.8	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45619.88	373759.3	20.7	17.2	3.5	0	20	19.8	0.2	7	12.6	12.4	0.2
45591.41	373808.9	20.7	17.2	3.5	0	20	19.8	0.2	7	12.5	12.4	0.2
45494.73	373805	20.7	17.2	3.5	0	20	19.8	0.2	7	12.5	12.4	0.2
45405.9	373791.4	20.6	17.2	3.4	0	20	19.8	0.2	7	12.5	12.4	0.2
45494.06	373785.9	20.7	17.2	3.5	0	20	19.8	0.2	7	12.5	12.4	0.2
45577.63	373773	20.7	17.2	3.5	0	20	19.8	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45563.86	373678.4	20.8	17.2	3.6	0	20	19.8	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45551.92	373582	20.9	17.2	3.7	0	20	19.8	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45551	373486.5	21.1	17.2	3.9	0	20	19.8	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45583.15	373396.5	21.2	17.2	4	0	20	19.8	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45604.27	373301	21.4	17.2	4.2	0	20	19.8	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45618.04	373205.5	21.7	17.2	4.5	0	20.1	19.8	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45636.41	373110.9	22.1	17.2	4.9	0	20.1	19.8	0.3	8	12.6	12.4	0.3

Berekeningsresultaten variant 3

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45373.51	372406.3	21.6	17.9	3.7	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45308.88	372480.2	21.2	17.9	3.3	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45244.24	372543.9	20.9	17.9	3	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45219.31	372629.8	20.8	17.9	3	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45173.14	372716.6	20.6	17.9	2.7	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45126.05	372801.5	20.5	17.9	2.6	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45066.03	372869.9	20.3	17.9	2.4	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
44969.07	372892.9	18.2	15.9	2.3	0	20	19.8	0.2	8	12.5	12.4	0.1
44880.43	372924.3	18	15.9	2.1	0	20	19.8	0.2	8	12.5	12.4	0.1
44838.87	373014.8	19.5	17.4	2.1	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.5	0.1
44772.39	373040.7	19.5	17.4	2.1	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.5	0.1
44758.54	373137.6	19.5	17.4	2.1	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.5	0.1
44759.46	373237.4	19.6	17.4	2.2	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.5	0.1
44758.54	373337.1	19.5	17.4	2.1	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.5	0.1
44757.62	373435.9	19.5	17.4	2.1	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.5	0.1
44760.39	373535.6	19.4	17.4	2	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.5	0.1
44780.7	373632.6	19.4	17.4	2	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.5	0.1
44824.1	373720.3	19.4	17.4	2	0	20.1	19.9	0.1	8	12.6	12.5	0.1
44886.89	373796.9	19.4	17.4	2	0	20	19.9	0.1	8	12.6	12.5	0.1
44966.3	373849.6	19.4	17.4	2	0	20	19.9	0.1	8	12.6	12.5	0.1
44886.89	373893	19.3	17.4	1.9	0	20	19.9	0.1	8	12.6	12.5	0.1
44823.04	373924.2	19.2	17.4	1.8	0	20	19.9	0.1	8	12.6	12.5	0.1
45419.6	372262.2	22.4	17.9	4.5	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45462.64	372171.3	23	17.9	5.1	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45504.72	372082.3	22.9	17.9	5	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45547.29	371990.8	19.1	14.9	4.2	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45809.4	373025.3	25.2	17.2	8	0	20.3	19.8	0.5	8	12.9	12.4	0.5
45821.42	372925	27.9	17.9	10	0	20.6	20	0.6	8	13.1	12.5	0.6
45833.9	372825.6	27.9	17.9	10	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45845.91	372727.2	25.9	17.9	8	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45511.21	372348.4	23.4	17.9	5.5	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45501.69	372343.7	22.9	17.9	5	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45491.39	372339.2	22.7	17.9	4.8	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45482.39	372334.8	22.6	17.9	4.7	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3

Berekeningsresultaten variant 3

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45473.38	372330.5	22.6	17.9	4.7	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45464.37	372326.1	22.5	17.9	4.6	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45455.37	372321.8	22.5	17.9	4.6	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45446.36	372317.4	22.4	17.9	4.5	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45437.35	372314.1	22.3	17.9	4.4	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45428.35	372309.7	22.3	17.9	4.4	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45419.34	372305.4	22.2	17.9	4.3	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45410.33	372301	22.1	17.9	4.2	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45401.33	372296.7	22	17.9	4.1	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45392.32	372292.3	22	17.9	4.1	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45383.27	372288.1	21.9	17.9	4	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45374.21	372283.8	21.8	17.9	3.9	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45364.92	372280.4	21.7	17.9	3.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45355.46	372276.2	21.7	17.9	3.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45346.33	372271.9	21.6	17.9	3.7	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45336.87	372268.3	21.5	17.9	3.6	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45328.07	372264.4	21.4	17.9	3.6	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45318.94	372260.2	21.4	17.9	3.5	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45309.27	372256.6	21.3	17.9	3.4	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45299.09	372258.5	21.2	17.9	3.3	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45290.57	372263.5	21.2	17.9	3.3	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45285.98	372272.7	21.1	17.9	3.3	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45282.55	372281.8	21.1	17.9	3.2	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45279.68	372291.6	21.1	17.9	3.2	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45276.53	372301.3	21.1	17.9	3.2	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45273.66	372311.1	21.1	17.9	3.2	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45270.51	372319.9	21.1	17.9	3.2	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45267.36	372330	21	17.9	3.2	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45264.78	372339.1	21	17.9	3.1	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45261.91	372349.2	21	17.9	3.1	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45259.34	372358.3	21	17.9	3.1	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45256.18	372368.4	21	17.9	3.1	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45253.89	372377.5	21	17.9	3.1	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45251.03	372387.6	21	17.9	3.1	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2

Berekeningsresultaten variant 3

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45247.63	372397	21	17.9	3.1	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45244.72	372406.6	20.9	17.9	3	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45241.82	372416.2	20.9	17.9	3	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45238.29	372425.5	20.9	17.9	3	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45234.18	372434.6	20.9	17.9	3	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45230.07	372443.8	20.9	17.9	3	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45225.7	372452.8	20.9	17.9	3	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45221.28	372461.7	20.9	17.9	3	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45215.89	372470.1	20.8	17.9	2.9	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45210.19	372478.4	20.8	17.9	2.9	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45204.3	372486.4	20.8	17.9	2.9	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45198.09	372494.3	20.8	17.9	2.9	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45191.89	372502.1	20.8	17.9	2.9	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45184.96	372509.3	20.7	17.9	2.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45177.79	372516.3	20.7	17.9	2.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45170.33	372522.9	20.7	17.9	2.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45162.03	372528.5	20.7	17.9	2.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45154.17	372534.6	20.7	17.9	2.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45145.86	372540.9	20.6	17.9	2.7	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45137.27	372546	20.6	17.9	2.7	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45128.96	372551.2	20.6	17.9	2.7	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45119.96	372556.3	20.6	17.9	2.7	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45110.33	372560.4	20.5	17.9	2.6	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45101.37	372563.3	20.5	17.9	2.6	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45092.27	372567.4	20.5	17.9	2.6	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45083.39	372570.4	20.5	17.9	2.6	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45072.79	372573.3	20.4	17.9	2.5	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45063.18	372576.5	20.4	17.9	2.5	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45053.37	372578.5	20.4	17.9	2.5	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45043.56	372580.4	20.4	17.9	2.5	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45033.64	372581.6	20.3	17.9	2.4	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45023.7	372582.7	20.3	17.9	2.4	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45013.74	372583.7	20.3	17.9	2.4	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45003.74	372583.5	20.3	17.9	2.4	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1

Berekeningsresultaten variant 3

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
44993.74	372583.4	18.3	15.9	2.4	0	20	19.8	0.2	8	12.5	12.4	0.1
44990.35	372573	18.2	15.9	2.3	0	19.9	19.8	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45000.26	372573.3	20.3	17.9	2.4	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45009.89	372573	20.3	17.9	2.4	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45019.52	372572.5	20.3	17.9	2.4	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45030.25	372571.7	20.3	17.9	2.4	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45040.16	372570.3	20.3	17.9	2.5	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45049.79	372568.6	20.4	17.9	2.5	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45058.87	372566.7	20.4	17.9	2.5	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45068.78	372564	20.4	17.9	2.5	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45078.13	372561.5	20.4	17.9	2.5	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45087.49	372558.5	20.5	17.9	2.6	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45096.57	372555.2	20.5	17.9	2.6	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45105.37	372551.3	20.5	17.9	2.6	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45114.18	372547.5	20.5	17.9	2.6	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45123.26	372543.1	20.6	17.9	2.7	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45132.34	372538.1	20.6	17.9	2.7	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45140.6	372532.9	20.6	17.9	2.7	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45148.58	372527.6	20.6	17.9	2.7	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45157.38	372521.9	20.7	17.9	2.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45165.09	372515.8	20.7	17.9	2.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45172.52	372509.8	20.7	17.9	2.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45179.39	372502.9	20.7	17.9	2.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45186.27	372495.2	20.7	17.9	2.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45192.33	372488	20.8	17.9	2.9	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45198.93	372479.8	20.8	17.9	2.9	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45204.71	372472.1	20.8	17.9	2.9	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45209.94	372463.5	20.8	17.9	2.9	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45215.44	372455.3	20.8	17.9	2.9	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45219.84	372446.7	20.8	17.9	2.9	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45224.8	372437.9	20.9	17.9	3	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45228.92	372429.1	20.9	17.9	3	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45232.78	372419.2	20.9	17.9	3	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45236.08	372410.1	20.9	17.9	3	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2

Berekeningsresultaten variant 3

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45239.66	372400.8	20.9	17.9	3	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45242.13	372391.7	20.9	17.9	3	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45245.16	372382.1	20.9	17.9	3.1	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45248.13	372372.3	21	17.9	3.1	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45250.69	372362.6	21	17.9	3.1	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45253.25	372353	21	17.9	3.1	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45255.81	372343.3	21	17.9	3.1	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45258.37	372333.6	21	17.9	3.1	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45260.93	372324	21	17.9	3.1	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45263.49	372314.3	21	17.9	3.1	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45266.05	372304.6	21	17.9	3.1	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45268.61	372295	21	17.9	3.1	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45270.47	372285.2	21.1	17.9	3.2	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45272.68	372275.6	21.1	17.9	3.2	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45275.43	372265.7	21.1	17.9	3.2	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45273.23	372256.1	21.1	17.9	3.2	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45268.27	372247.3	21.1	17.9	3.2	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45267.17	372236.2	21.1	17.9	3.2	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45288.64	372217.8	21.2	17.9	3.3	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45296.34	372209.8	21.3	17.9	3.4	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45301.02	372201	21.3	17.9	3.4	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45305.7	372192.2	21.4	17.9	3.5	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45310.65	372183.4	21.4	17.9	3.5	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45315.33	372174.6	21.4	17.9	3.5	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45320.28	372165.8	21.5	17.9	3.6	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45324.96	372156.7	21.5	17.9	3.6	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45329.64	372147.9	21.5	17.9	3.6	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45334.31	372139.4	21.6	17.9	3.7	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45338.72	372130.6	21.6	17.9	3.7	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45343.12	372121.8	21.6	17.9	3.7	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45347.8	372113.2	21.6	17.9	3.7	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45352.75	372104.2	21.6	17.9	3.7	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45358.07	372095.1	21.6	17.9	3.7	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45362.38	372086.3	21.7	17.9	3.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2

Berekeningsresultaten variant 3

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45366.65	372077.3	21.7	17.9	3.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45371.3	372068.5	21.7	17.9	3.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45375.94	372059.6	21.7	17.9	3.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45380.59	372050.7	21.7	17.9	3.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45385.23	372041.9	21.7	17.9	3.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45389.88	372033	21.6	17.9	3.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45394.52	372024.2	21.6	17.9	3.7	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45399.17	372015.3	21.6	17.9	3.7	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45403.81	372006.5	21.6	17.9	3.7	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45408.48	371997.6	18.6	14.9	3.7	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45413.2	371988.8	18.6	14.9	3.7	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45417.93	371980	18.5	14.9	3.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45422.92	371970.4	18.5	14.9	3.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45426.88	371962.1	18.4	14.9	3.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45431.64	371953.3	18.4	14.9	3.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45436.41	371944.5	18.3	14.9	3.4	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45441.18	371935.7	18.3	14.9	3.4	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45445.95	371926.9	18.2	14.9	3.3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45450.72	371918.1	18.2	14.9	3.3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45455.39	371909.1	18.1	14.9	3.2	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45459.51	371900	18.1	14.9	3.2	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45463.93	371891.4	18.1	14.9	3.2	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45467.49	371881.8	18	14.9	3.1	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45470.48	371873	18	14.9	3.1	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45474.99	371864.1	17.9	14.9	3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45479.5	371855.2	17.9	14.9	3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45484.01	371846.2	17.9	14.9	3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45488.52	371837.3	17.8	14.9	2.9	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45493.03	371828.4	17.8	14.9	2.9	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45498.31	371819.6	17.8	14.9	2.9	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45502.05	371810.5	17.7	14.9	2.8	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45506.56	371801.6	17.7	14.9	2.8	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45510.69	371791.1	17.7	14.9	2.8	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45516.82	371783.3	17.7	14.9	2.8	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2

Berekeningsresultaten variant 3

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45521.62	371774.5	17.6	14.9	2.7	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45526.5	371765.8	17.6	14.9	2.7	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45531.38	371756.8	17.6	14.9	2.7	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45536.27	371748	17.6	14.9	2.7	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45541.16	371739.3	17.5	14.9	2.7	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45546.04	371730.6	17.5	14.9	2.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45550.93	371721.8	17.5	14.9	2.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45555.82	371713.1	17.5	14.9	2.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45560.7	371704.4	17.5	14.9	2.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45565.65	371695.7	17.5	14.9	2.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45570.7	371687.1	17.4	14.9	2.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45575.86	371678.5	17.4	14.9	2.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45581.03	371669.9	17.4	14.9	2.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45586.2	371661.4	17.4	14.9	2.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45591.87	371652.6	17.4	14.9	2.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45598.19	371644.8	17.4	14.9	2.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45604.17	371636.9	17.4	14.9	2.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45609.48	371629	17.4	14.9	2.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45614.98	371621	17.3	14.9	2.4	0	20.1	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45620.21	371612.7	17.3	14.9	2.4	0	20.1	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45625.16	371605	17.3	14.9	2.4	0	20.1	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45629.84	371596.8	17.3	14.9	2.4	0	20.1	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45636	371588	17.3	14.9	2.4	0	20.1	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45640.99	371579.3	17.3	14.9	2.4	0	20.1	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45645.98	371570.7	17.3	14.9	2.4	0	20.1	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45650.97	371562	17.3	14.9	2.4	0	20.1	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45655.95	371553.3	17.2	14.9	2.4	0	20.1	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45660.94	371544.7	17.2	14.9	2.3	0	20.1	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45666.83	371535.8	17.2	14.9	2.3	0	20.1	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45672.08	371527.2	17.2	14.9	2.3	0	20.1	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45677.12	371518.1	17.2	14.9	2.3	0	20.1	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45682	371509.7	17.2	14.9	2.3	0	20.1	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45686.59	371500.8	17.2	14.9	2.3	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45692.01	371491.9	17.2	14.9	2.3	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1

Berekeningsresultaten variant 3

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45696.84	371483.3	17.2	14.9	2.3	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45701.17	371474.6	17.2	14.9	2.3	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45706.22	371465.9	17.1	14.9	2.2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45711.16	371457.2	17.1	14.9	2.2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45715.88	371448.4	17.1	14.9	2.2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45720.6	371439.6	17.1	14.9	2.2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45725.29	371430.8	17.1	14.9	2.2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45729.86	371421.9	17.1	14.9	2.2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45734.43	371413	17.1	14.9	2.2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45739	371404.1	17.1	14.9	2.2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45743.58	371395.2	17.1	14.9	2.2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45748.34	371386.4	17.1	14.9	2.2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45753.1	371377.6	17	14.9	2.1	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45757.68	371368.7	17	14.9	2.1	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45761.87	371359.6	17	14.9	2.1	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45766.06	371350.5	17	14.9	2.1	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45770.54	371341.5	17	14.9	2.1	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45774.91	371332.5	17	14.9	2.1	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45779.27	371323.5	17	14.9	2.1	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45783.63	371314.5	17	14.9	2.1	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45787.73	371305.4	17	14.9	2.1	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45791.77	371296.2	16.9	14.9	2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45795.81	371287.1	16.9	14.9	2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45800.92	371278.1	16.9	14.9	2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45805.62	371268.7	16.9	14.9	2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45809.89	371259.7	16.9	14.9	2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45813.98	371250.5	16.9	14.9	2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45818.06	371241.4	16.9	14.9	2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45822.14	371232.3	16.9	14.9	2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45826.22	371223.1	16.9	14.9	2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45830.3	371214	16.9	14.9	2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45834.38	371204.9	16.8	14.9	1.9	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45838.46	371195.7	16.8	14.9	1.9	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45842.54	371186.6	16.8	14.9	1.9	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1

Berekeningsresultaten variant 3

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45846.62	371177.5	16.8	14.9	1.9	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45850.7	371168.3	16.8	14.9	1.9	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45854.74	371159.2	16.8	14.9	1.9	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45858.77	371150	16.8	14.9	1.9	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45862.8	371140.9	16.8	14.9	1.9	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45866.93	371131.9	16.8	14.9	1.9	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45870.96	371122.8	16.8	14.9	1.9	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45874.99	371113.6	16.8	14.9	1.9	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45879.01	371104.5	16.8	14.9	1.9	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45884.07	371095.2	16.7	14.9	1.8	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45888.09	371086	16.7	14.9	1.8	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45892.11	371076.8	16.7	14.9	1.8	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45896.26	371067.7	16.7	14.9	1.8	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45900.45	371058.7	16.7	14.9	1.8	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45904.06	371049.9	16.7	14.9	1.8	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45908.25	371040.8	16.7	14.9	1.8	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45911.92	371031.6	16.7	14.9	1.8	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45916.11	371022.5	16.7	14.9	1.8	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45920.3	371013.4	16.7	14.9	1.8	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45924.5	371004.3	16.7	14.9	1.8	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45928.69	370995.3	15.7	13.9	1.8	0	20.2	20.1	0.1	8	12.4	12.3	0.1
45932.88	370986.2	15.7	13.9	1.8	0	20.2	20.1	0.1	8	12.4	12.3	0.1
45937.07	370977.1	15.6	13.9	1.8	0	20.2	20.1	0.1	8	12.4	12.3	0.1
45941.26	370968	15.6	13.9	1.7	0	20.2	20.1	0.1	8	12.4	12.3	0.1
45947.74	370971.1	15.6	13.9	1.8	0	20.2	20.1	0.1	8	12.4	12.3	0.1
45943.55	370980.1	15.7	13.9	1.8	0	20.2	20.1	0.1	8	12.4	12.3	0.1
45939.35	370989.2	15.7	13.9	1.8	0	20.2	20.1	0.1	8	12.4	12.3	0.1
45935.16	370998.3	15.7	13.9	1.8	0	20.2	20.1	0.1	8	12.4	12.3	0.1
45930.97	371007.4	16.7	14.9	1.8	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45926.78	371016.5	16.7	14.9	1.8	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45922.59	371025.5	16.7	14.9	1.8	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45918.4	371034.6	16.7	14.9	1.8	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45914.21	371043.7	16.7	14.9	1.8	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45910.02	371052.8	16.7	14.9	1.8	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1

Berekeningsresultaten variant 3

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45906.58	371061.3	16.7	14.9	1.8	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45902.39	371070.4	16.7	14.9	1.8	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45898.24	371079.5	16.7	14.9	1.8	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45894.22	371088.7	16.7	14.9	1.8	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45890.2	371097.8	16.7	14.9	1.9	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45885.14	371107	16.8	14.9	1.9	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45881.12	371116.2	16.8	14.9	1.9	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45877.1	371125.3	16.8	14.9	1.9	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45873.07	371134.5	16.8	14.9	1.9	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45868.93	371143.4	16.8	14.9	1.9	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45864.22	371152.6	16.8	14.9	1.9	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45860.19	371161.7	16.8	14.9	1.9	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45856.15	371170.9	16.8	14.9	1.9	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45852.07	371180	16.8	14.9	1.9	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45847.99	371189.1	16.8	14.9	1.9	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45843.91	371198.3	16.8	14.9	1.9	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45839.83	371207.4	16.9	14.9	2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45835.75	371216.5	16.9	14.9	2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45831.67	371225.6	16.9	14.9	2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45827.59	371234.8	16.9	14.9	2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45823.51	371243.9	16.9	14.9	2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45819.43	371253	16.9	14.9	2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45815.33	371262.2	16.9	14.9	2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45811.06	371271.2	16.9	14.9	2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45807.22	371280.6	16.9	14.9	2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45802.31	371289.6	16.9	14.9	2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45798.27	371298.7	17	14.9	2.1	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45794.23	371307.9	17	14.9	2.1	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45790.13	371317	17	14.9	2.1	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45785.77	371326	17	14.9	2.1	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45781.4	371335	17	14.9	2.1	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45777.04	371344	17	14.9	2.1	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45772.77	371353.1	17	14.9	2.1	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45767.95	371362.4	17	14.9	2.1	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1

Berekeningsresultaten variant 3

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45763.76	371371.4	17	14.9	2.1	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45759.19	371380.3	17.1	14.9	2.2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45754.85	371389.5	17.1	14.9	2.2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45750.08	371398.3	17.1	14.9	2.2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45745.5	371407.2	17.1	14.9	2.2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45740.93	371416.1	17.1	14.9	2.2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45736.36	371425	17.1	14.9	2.2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45731.79	371433.9	17.1	14.9	2.2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45727.11	371442.7	17.1	14.9	2.2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45722.39	371451.6	17.1	14.9	2.2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45717.66	371460.4	17.1	14.9	2.2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45712.75	371469.1	17.2	14.9	2.3	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45707.69	371477.7	17.2	14.9	2.3	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45703.77	371486.7	17.2	14.9	2.3	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45699.36	371495.1	17.2	14.9	2.3	0	20.1	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45695.16	371503.7	17.2	14.9	2.3	0	20.1	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45690.13	371512.5	17.2	14.9	2.3	0	20.1	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45685.93	371521.1	17.2	14.9	2.3	0	20.1	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45681.31	371530.1	17.2	14.9	2.3	0	20.1	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45676.28	371540	17.2	14.9	2.3	0	20.1	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45671.94	371548.1	17.3	14.9	2.4	0	20.1	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45667.26	371556.9	17.3	14.9	2.4	0	20.1	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45662.59	371566.2	17.3	14.9	2.4	0	20.1	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45657.63	371575.3	17.3	14.9	2.4	0	20.1	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45653.51	371583.3	17.3	14.9	2.4	0	20.1	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45648.55	371592.4	17.3	14.9	2.4	0	20.1	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45643.6	371601.7	17.3	14.9	2.4	0	20.1	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45639.2	371610.5	17.3	14.9	2.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45634.8	371619.6	17.4	14.9	2.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45630.12	371628.1	17.4	14.9	2.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45625.44	371636.7	17.4	14.9	2.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45621.59	371644.4	17.4	14.9	2.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45617.18	371652.6	17.4	14.9	2.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45612.23	371662	17.4	14.9	2.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1

Berekeningsresultaten variant 3

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45607.55	371670.8	17.4	14.9	2.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45602.88	371680.1	17.5	14.9	2.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45598.47	371688.4	17.5	14.9	2.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45593.52	371697.5	17.5	14.9	2.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45589.12	371706.3	17.5	14.9	2.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45584.99	371714.5	17.5	14.9	2.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45580.04	371724.2	17.6	14.9	2.7	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45575.36	371732.7	17.6	14.9	2.7	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45570.96	371741.5	17.6	14.9	2.7	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45566.15	371750.4	17.6	14.9	2.7	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45561.26	371759.1	17.6	14.9	2.7	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45556.38	371767.8	17.7	14.9	2.8	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45552.87	371775.4	17.7	14.9	2.8	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45547.99	371784.2	17.7	14.9	2.8	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45543.19	371792.9	17.7	14.9	2.8	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45538.63	371801.9	17.8	14.9	2.9	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45534.14	371810.8	17.8	14.9	2.9	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45529.63	371819.7	17.8	14.9	2.9	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45525.12	371828.6	17.8	14.9	2.9	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45520.61	371837.6	17.9	14.9	3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45516.1	371846.5	17.9	14.9	3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45512.9	371855.7	18	14.9	3.1	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45509.32	371865	18	14.9	3.1	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45505.32	371873.5	18	14.9	3.1	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45500.81	371882.5	18.1	14.9	3.2	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45496.3	371891.4	18.1	14.9	3.2	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45491.79	371900.3	18.2	14.9	3.3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45488.46	371907.1	18.2	14.9	3.3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45486.21	371915.9	18.3	14.9	3.4	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45487.86	371922.8	18.3	14.9	3.4	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45494.19	371928.6	18.4	14.9	3.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45501.99	371933.5	18.4	14.9	3.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45510.91	371938	18.5	14.9	3.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45519.82	371942.5	18.5	14.9	3.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2

Berekeningsresultaten variant 3

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45528.74	371947.1	18.6	14.9	3.7	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45537.75	371951.4	18.6	14.9	3.8	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45546.81	371956.2	18.7	14.9	3.8	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45555.87	371960.5	18.8	14.9	3.9	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45564.93	371964.7	18.8	14.9	3.9	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45573.99	371968.9	18.9	14.9	4	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45583.05	371973.2	18.9	14.9	4	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45592.11	371977.7	19	14.9	4.1	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45601.17	371982	19	14.9	4.1	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45610.23	371986.2	19.1	14.9	4.2	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45619.29	371990.4	19.1	14.9	4.2	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45628.35	371994.7	19.2	14.9	4.3	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45637.41	371998.9	19.3	14.9	4.4	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45646.47	372003.2	22.3	17.9	4.5	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45655.53	372007.4	22.5	17.9	4.6	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45664.59	372011.6	22.7	17.9	4.8	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45674.58	372016.3	22.9	17.9	5	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45815.15	372702.3	25.4	17.9	7.5	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45825.06	372703.7	25.4	17.9	7.5	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45834.97	372705.1	25.5	17.9	7.6	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45845.1	372706	25.7	17.9	7.8	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45855.01	372706.8	25.8	17.9	7.9	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45864.91	372708.1	26	17.9	8.1	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45874.82	372709.5	26	17.9	8.1	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45884.73	372710.9	26.1	17.9	8.2	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45894.63	372712.2	26.1	17.9	8.2	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45904.44	372713.3	26.1	17.9	8.2	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45914.22	372713.9	26	17.9	8.1	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45924.13	372715.2	26	17.9	8.1	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45934.05	372716.5	25.9	17.9	8	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45943.8	372718.2	25.8	17.9	7.9	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45954.37	372719.5	25.7	17.9	7.8	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45964.3	372720.6	25.6	17.9	7.7	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45974.24	372721.8	25.5	17.9	7.6	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4

Berekeningsresultaten variant 3

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45984.17	372722.9	25.3	17.9	7.4	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45994.4	372724.5	25.2	17.9	7.3	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45444.72	372309.5	22.4	17.9	4.5	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45453.77	372313.9	22.5	17.9	4.6	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45462.81	372318.2	22.5	17.9	4.6	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45471.86	372322.6	22.6	17.9	4.7	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45480.9	372327	22.6	17.9	4.7	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45489.95	372331.3	22.6	17.9	4.7	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45498.99	372335.7	22.7	17.9	4.8	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45508.04	372340.1	23.1	17.9	5.2	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45518.22	372344.7	23.7	17.9	5.8	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45664.73	372018.6	22.8	17.9	4.9	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45655.63	372014.4	22.6	17.9	4.7	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45646.53	372010.1	22.4	17.9	4.5	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45637.44	372005.9	22.3	17.9	4.4	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45628.34	372001.6	22.2	17.9	4.3	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45619.24	371997.3	19.2	14.9	4.3	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45610.14	371993.1	19.2	14.9	4.3	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45601.04	371988.8	19.1	14.9	4.2	0	20.2	19.9	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45591.95	371984.6	19.1	14.9	4.2	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45582.85	371980.3	19	14.9	4.1	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45573.75	371976.1	19	14.9	4.1	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45564.65	371971.8	18.9	14.9	4	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45555.55	371967.6	18.8	14.9	3.9	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45546.45	371963.3	18.8	14.9	3.9	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45537.36	371959.1	18.7	14.9	3.8	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45528.27	371954.8	18.7	14.9	3.8	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45519.3	371950.3	18.6	14.9	3.7	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45510.35	371945.7	18.5	14.9	3.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45502.03	371941.1	18.5	14.9	3.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45493.07	371936.6	18.4	14.9	3.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45483.45	371932.7	18.4	14.9	3.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45475.75	371933.3	18.4	14.9	3.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45470.52	371936	18.4	14.9	3.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2

Berekeningsresultaten variant 3

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45465.02	371942.9	18.4	14.9	3.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45461.17	371950.6	18.5	14.9	3.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45457.04	371958.3	18.5	14.9	3.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45453.19	371965.8	18.6	14.9	3.7	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45449.33	371972.6	18.6	14.9	3.7	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45444.1	371982.5	18.7	14.9	3.8	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45438.33	371991.9	18.7	14.9	3.8	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45433.37	372001.3	21.7	17.9	3.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45428.97	372010.1	21.8	17.9	3.9	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45423.74	372020	21.8	17.9	3.9	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45418.51	372029.3	21.8	17.9	3.9	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45412.74	372038.7	21.8	17.9	3.9	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45407.23	372047.8	21.8	17.9	3.9	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45402.28	372056	21.8	17.9	3.9	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45396.78	372064.3	21.8	17.9	3.9	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45390.45	372073.3	21.8	17.9	3.9	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45384.94	372081	21.8	17.9	3.9	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45378.89	372089.6	21.8	17.9	3.9	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45373.94	372096.5	21.8	17.9	3.9	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45367.06	372105.5	21.7	17.9	3.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45361	372113.8	21.7	17.9	3.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45354.68	372122.6	21.7	17.9	3.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45348.62	372131.4	21.6	17.9	3.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45343.39	372140.2	21.6	17.9	3.7	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45338.72	372149	21.6	17.9	3.7	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45333.76	372158.1	21.6	17.9	3.7	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45329.09	372166.9	21.5	17.9	3.6	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45324.68	372175.4	21.5	17.9	3.6	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45320.55	372184.8	21.5	17.9	3.6	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45316.43	372193.9	21.4	17.9	3.5	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45312.3	372202.9	21.4	17.9	3.5	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45307.9	372212.3	21.4	17.9	3.5	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45305.15	372222.2	21.3	17.9	3.4	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45307.9	372231.6	21.3	17.9	3.4	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2

Berekeningsresultaten variant 3


		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45310.37	372240.1	21.3	17.9	3.5	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45318.35	372247.8	21.4	17.9	3.5	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45327.42	372252.3	21.5	17.9	3.6	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45336.55	372257.2	21.5	17.9	3.6	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45345.03	372261.2	21.6	17.9	3.7	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45354.16	372266	21.7	17.9	3.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45362.96	372270.6	21.7	17.9	3.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45372.42	372274.8	21.8	17.9	3.9	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45381.33	372279.1	21.9	17.9	4	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45390.43	372283.4	22	17.9	4.1	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45399.5	372287.7	22.1	17.9	4.2	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45408.54	372292	22.1	17.9	4.2	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45417.59	372296.4	22.2	17.9	4.3	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45426.63	372300.8	22.3	17.9	4.4	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45435.68	372305.1	22.3	17.9	4.4	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45777.84	373038.1	23	17.2	5.8	0	20.2	19.8	0.4	8	12.8	12.4	0.4
45787.86	373039.3	23.4	17.2	6.2	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.4
45797.91	373040.2	23.9	17.2	6.8	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.4
45807.73	373041.2	24.6	17.2	7.4	0	20.3	19.8	0.5	8	12.9	12.4	0.5
45817.78	373041.7	25.2	17.2	8	0	20.3	19.8	0.5	8	12.9	12.4	0.5
45827.82	373042.5	25.7	17.2	8.5	0	20.3	19.8	0.5	8	12.9	12.4	0.5
45838.09	373042.5	26	17.2	8.8	0	20.3	19.8	0.5	8	12.9	12.4	0.5
45847.99	373043.2	26.3	17.2	9.1	0	20.3	19.8	0.5	8	12.9	12.4	0.5
45857.88	373043.4	26.4	17.2	9.2	0	20.3	19.8	0.5	8	12.9	12.4	0.5
45867.78	373043.7	26.5	17.2	9.3	0	20.3	19.8	0.5	8	12.9	12.4	0.5
45877.68	373042.8	26.5	17.2	9.3	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.5
45884.87	373037.4	26.6	17.2	9.4	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.5
45888.25	373027.4	26.8	17.2	9.6	0	20.3	19.8	0.5	8	12.9	12.4	0.5
45889.04	373017.3	27.1	17.2	9.9	0	20.3	19.8	0.5	8	12.9	12.4	0.5
45890.31	373007.3	27.4	17.2	10.2	0	20.3	19.8	0.5	8	12.9	12.4	0.5
45891.1	372997.2	28.3	17.9	10.4	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45891.9	372987.2	28.6	17.9	10.7	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45893.03	372977.2	28.7	17.9	10.9	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45894.27	372967.1	28.9	17.9	11	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5

Berekeningsresultaten variant 3

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45895.52	372957.1	29	17.9	11.2	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45896.52	372946.9	29.2	17.9	11.3	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45897.73	372936.9	29.2	17.9	11.3	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45898.94	372926.9	29.3	17.9	11.4	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45900.15	372916.9	29.3	17.9	11.4	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45901.37	372906.9	29.3	17.9	11.4	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45902.57	372896.9	29.2	17.9	11.3	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45903.79	372886.8	29.2	17.9	11.3	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45905.01	372876.8	29.1	17.9	11.2	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45906.21	372866.8	29	17.9	11.1	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45907.54	372857.3	28.8	17.9	10.9	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45909.06	372847.3	28.7	17.9	10.8	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45909.84	372837.2	28.4	17.9	10.6	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45910.74	372827.3	28.2	17.9	10.3	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45912.31	372817	27.9	17.9	10	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45913.44	372807.1	27.7	17.9	9.8	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45914.56	372796.9	27.4	17.9	9.5	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45915.69	372786.8	27.2	17.9	9.3	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45916.14	372776.9	27	17.9	9.1	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45916.58	372767.3	26.8	17.9	8.9	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45916.81	372757.1	26.6	17.9	8.7	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45916.58	372747.5	26.4	17.9	8.5	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45916.14	372737.3	26.3	17.9	8.4	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45914.34	372727.9	26.2	17.9	8.3	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45906.91	372722	26.1	17.9	8.2	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45897.09	372719.8	26.2	17.9	8.3	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45887.1	372718.4	26.2	17.9	8.3	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45877.11	372717	26.1	17.9	8.2	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45867.12	372715.6	26	17.9	8.2	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45857.13	372714.2	25.9	17.9	8	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45847.14	372713.5	25.8	17.9	7.9	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45837.15	372712.1	25.6	17.9	7.7	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45827.16	372710.7	25.4	17.9	7.5	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45817.17	372709.3	25.3	17.9	7.4	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4

Berekeningsresultaten variant 3

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45967.87	371035.5	16.7	14.9	1.8	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45899.2	372600.2	28.5	17.9	10.6	0	24	20	4	24	14.6	12.5	2.1



Titel

Jaargemiddelde concentratie NO2 variant 3 2031 [µg/m3]

Project

Planstudie Nieuwe Sluis Terneuzen

Legenda

- Puntbronnen
- Lijnbronnen
- Woonwijk
- Studiegebied
- Water variant 3

< 30	36 - 38
30 - 32	38 - 40
32 - 34	> 40
34 - 36	

Opdrachtgever

Vlaams Nederlandse Scheldecommissie


Projectnr.	13M3012
Datum	November 2014
Kaartnr.	1
Status	Concept
Auteur	Vincent Udo
Gezien	Natascha Pirovano

Meters

0 250 500 750 1,000

Schaal 1:20000 (A4)

N



Titel

Jaargemiddelde concentratie PM10 variant 3 2031 [µg/m3]

Project

Planstudie Nieuwe Sluis Terneuzen

Legenda

- Puntbronnen
- Lijnbronnen
- Woonwijk
- Studiegebied
- Water variant 3

< 30	36 - 38
30 - 32	38 - 40
32 - 34	> 40
34 - 36	

Opdrachtgever

Vlaams Nederlandse Scheldecommissie


Projectnr.	13M3012
Datum	November 2014
Kaartnr.	1
Status	Concept
Auteur	Vincent Udo
Gezien	Natascha Pirovano

Meters

0 250 500 750 1,000

Schaal 1:20000 (A4)

N



Titel

Jaargemiddelde concentratie PM2,5 variant 3 2031 [µg/m3]

Project

Planstudie Nieuwe Sluis Terneuzen

Legenda

- Puntbronnen
- Lijnbronnen
- Woonwijk
- Studiegebied
- Water variant 3

< 12	16 - 18
12 - 14	18 - 20
14 - 16	> 20

Opdrachtgever

Vlaams Nederlandse Scheldecommissie


Projectnr.	13M3012
Datum	November 2014
Kaartnr.	1
Status	Concept
Auteur	Vincent Udo
Gezien	Natascha Pirovano

Meters

0 250 500 750 1,000

Schaal 1:20000 (A4)

N



Titel

Verschil in jaargemiddelde concentratie NO2 variant 3 2031 tov autonome ontwikkeling 2031 [µg/m3]

Project

Planstudie Nieuwe Sluis Terneuzen

Legenda

- Contourpunten
- Rekenpunten
- Woonwijk
- Studiegebied
- Water Variant 3

< -4,8	0 - 1,2
-4,8 - -3,6	1,2 - 2,4
-3,6 - -2,4	2,4 - 3,6
-2,4 - -1,2	3,6 - 4,8
-1,2 - 0	> 4,8

Opdrachtgever

Vlaams Nederlandse Scheldecommissie

Projectnr.	13M3012
Datum	Januari 2015
Kaartnr.	1
Status	Concept
Auteur	Vincent Udo
Gezien	Natascha Pirovano

vlaams nederlandse Schelde commissie


LievenseCSO

Meters

0 250 500 750 1.000

Schaal 1:20000 (A4)

N



Titel

Verschil in jaargemiddelde concentratie PM10 variant 3 2031 tov autonome ontwikkeling 2031 [µg/m3]

Project

Planstudie Nieuwe Sluis Terneuzen

Legenda

- Contourpunten
- Rekenpunten
- Woonwijk
- Studiegebied
- Water Variant 3

< -3	0 - 0.75
-3 - -2.25	0.75 - 1.5
-2.25 - -1.5	1.5 - 2.25
-1.5 - -0.75	2.25 - 3
-0.75 - 0	> 3

Opdrachtgever

Vlaams Nederlandse Scheldecommissie


Projectnr.	13M3012
Datum	Januari 2015
Kaartnr.	1
Status	Concept
Auteur	Vincent Udo
Gezien	Natascha Pirovano

Meters

0 250 500 750 1.000

Schaal 1:20000 (A4)

N



Titel

Verschil in jaargemiddelde concentratie PM2,5 variant 3 2031 tov autonome ontwikkeling 2031 [µg/m3]

Project

Planstudie Nieuwe Sluis Terneuzen

Legenda

- Contourpunten
- Rekenpunten
- Woonwijk
- Studiegebied
- Water Variant 3

< -3	0 - 0.75
-3 - -2.25	0.75 - 1.5
-2.25 - -1.5	1.5 - 2.25
-1.5 - -0.75	2.25 - 3
-0.75 - 0	> 3

Opdrachtgever

Vlaams Nederlandse Scheldecommissie

Projectnr.	13M3012
Datum	Januari 2015
Kaartnr.	1
Status	Concept
Auteur	Vincent Udo
Gezien	Natascha Pirovano

vlaams nederlandse Schelde commissie

LievenseCSO

Meters

0 250 500 750 1.000

Schaal 1:20000 (A4)

N

Berekeningsresultaten voorkeursvariant 2022

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45914.34	372727.9	27.93	19.17	8.75	0	21.52	20.8	0.72	9	13.68	13.24	0.44
45916.14	372737.3	27.38	19.18	8.2	0	21.39	20.8	0.59	9	13.63	13.24	0.39
45916.58	372747.5	27.21	19.18	8.04	0	21.33	20.8	0.53	9	13.61	13.24	0.38
45916.81	372757.1	27.21	19.17	8.04	0	21.3	20.8	0.5	9	13.6	13.24	0.37
45916.58	372767.3	27.3	19.18	8.12	0	21.28	20.8	0.48	9	13.6	13.24	0.37
45916.14	372776.9	27.42	19.18	8.24	0	21.28	20.8	0.48	9	13.6	13.24	0.37
45915.69	372786.8	27.55	19.18	8.38	0	21.27	20.8	0.47	9	13.6	13.24	0.37
45914.56	372796.9	27.73	19.18	8.55	0	21.27	20.8	0.47	9	13.61	13.24	0.37
45913.44	372807.1	27.94	19.18	8.76	0	21.27	20.8	0.47	9	13.61	13.24	0.38
45912.31	372817	28.16	19.18	8.98	0	21.27	20.8	0.47	9	13.62	13.24	0.39
45910.74	372827.3	28.4	19.18	9.23	0	21.28	20.8	0.48	9	13.63	13.24	0.39
45909.84	372837.2	28.61	19.18	9.43	0	21.28	20.8	0.48	8	13.64	13.24	0.4
45909.06	372847.3	28.79	19.18	9.61	0	21.28	20.8	0.48	8	13.64	13.24	0.41
45907.54	372857.3	28.94	19.18	9.77	0	21.29	20.8	0.49	9	13.65	13.24	0.41
45906.21	372866.8	29.06	19.18	9.88	0	21.29	20.8	0.49	9	13.65	13.24	0.42
45905.01	372876.8	29.17	19.18	9.99	0	21.29	20.8	0.49	9	13.66	13.24	0.42
45903.79	372886.8	29.24	19.18	10.07	0	21.29	20.8	0.49	9	13.66	13.24	0.42
45902.57	372896.9	29.29	19.18	10.12	0	21.3	20.8	0.5	9	13.66	13.24	0.43
45901.37	372906.9	29.34	19.18	10.16	0	21.3	20.8	0.5	9	13.67	13.24	0.43
45900.15	372916.9	29.35	19.17	10.18	0	21.3	20.8	0.5	9	13.67	13.24	0.43
45898.94	372926.9	29.34	19.18	10.16	0	21.3	20.8	0.5	9	13.67	13.24	0.43
45897.73	372936.9	29.3	19.18	10.13	0	21.3	20.8	0.5	9	13.67	13.24	0.43
45896.52	372946.9	29.25	19.18	10.08	0	21.3	20.8	0.5	9	13.67	13.24	0.43
45895.52	372957.1	29.15	19.17	9.98	0	21.29	20.8	0.49	9	13.67	13.24	0.43
45894.27	372967.1	29.03	19.18	9.85	0	21.29	20.8	0.49	9	13.66	13.24	0.43
45893.03	372977.2	28.89	19.18	9.72	0	21.29	20.8	0.49	9	13.66	13.24	0.42
45891.9	372987.2	28.73	19.18	9.55	0	21.28	20.8	0.48	9	13.65	13.24	0.42
45891.1	372997.2	28.52	19.18	9.34	0	21.27	20.8	0.47	9	13.65	13.24	0.41
45890.31	373007.3	27.24	18.08	9.16	0	20.99	20.52	0.47	8	13.45	13.05	0.4
45889.04	373017.3	27.02	18.08	8.94	0	20.98	20.52	0.46	8	13.44	13.05	0.4
45888.25	373027.4	26.77	18.08	8.7	0	20.97	20.52	0.45	8	13.43	13.05	0.39
45310.37	372240.1	23.52	19.18	4.34	0	21.2	20.8	0.4	9	13.47	13.24	0.24
45307.9	372231.6	22.99	19.18	3.81	0	21.11	20.8	0.31	9	13.44	13.24	0.2
45305.15	372222.2	22.76	19.18	3.58	0	21.07	20.8	0.27	9	13.43	13.24	0.19

Berekeningsresultaten voorkeursvariant 2022

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45307.9	372212.3	22.7	19.18	3.52	0	21.05	20.8	0.25	9	13.42	13.24	0.18
45312.3	372202.9	22.68	19.18	3.51	0	21.04	20.8	0.24	9	13.42	13.24	0.18
45316.43	372193.9	22.68	19.18	3.5	0	21.03	20.8	0.23	9	13.42	13.24	0.18
45320.55	372184.8	22.69	19.18	3.51	0	21.03	20.8	0.23	9	13.42	13.24	0.18
45324.68	372175.4	22.69	19.18	3.52	0	21.03	20.81	0.22	9	13.42	13.24	0.18
45329.09	372166.9	22.71	19.18	3.53	0	21.02	20.8	0.22	9	13.42	13.24	0.18
45333.76	372158.1	22.72	19.18	3.55	0	21.02	20.8	0.22	9	13.42	13.24	0.18
45338.72	372149	22.74	19.18	3.56	0	21.02	20.8	0.22	9	13.42	13.24	0.18
45343.39	372140.2	22.75	19.18	3.58	0	21.02	20.8	0.22	9	13.42	13.24	0.18
45348.62	372131.4	22.77	19.18	3.59	0	21.02	20.8	0.22	9	13.42	13.24	0.18
45354.68	372122.6	22.79	19.18	3.62	0	21.02	20.8	0.22	9	13.42	13.24	0.18
45361	372113.8	22.82	19.18	3.64	0	21.02	20.8	0.22	9	13.42	13.24	0.18
45367.06	372105.5	22.84	19.18	3.66	0	21.02	20.8	0.22	9	13.42	13.24	0.18
45373.94	372096.5	22.86	19.18	3.69	0	21.02	20.8	0.22	9	13.42	13.24	0.18
45378.89	372089.6	22.88	19.18	3.7	0	21.02	20.8	0.22	8	13.42	13.24	0.18
45384.94	372081	22.9	19.18	3.72	0	21.02	20.8	0.22	9	13.42	13.24	0.18
45390.45	372073.3	22.91	19.18	3.73	0	21.02	20.8	0.22	9	13.42	13.24	0.18
45396.78	372064.3	22.92	19.18	3.74	0	21.02	20.8	0.22	9	13.42	13.24	0.18
45402.28	372056	22.93	19.18	3.75	0	21.02	20.8	0.22	9	13.42	13.24	0.18
45407.23	372047.8	22.93	19.18	3.75	0	21.01	20.8	0.21	9	13.42	13.24	0.18
45412.74	372038.7	22.92	19.18	3.74	0	21.01	20.8	0.21	9	13.42	13.24	0.18
45418.51	372029.3	22.91	19.18	3.73	0	21.01	20.8	0.21	9	13.42	13.24	0.18
45423.74	372020	22.89	19.18	3.71	0	21.01	20.8	0.21	9	13.42	13.24	0.18
45428.97	372010.1	22.85	19.18	3.68	0	21.01	20.8	0.21	9	13.41	13.24	0.18
45433.37	372001.3	22.81	19.18	3.64	0	21.01	20.8	0.21	9	13.41	13.24	0.18
45438.33	371991.9	19.81	16.18	3.64	0	20.9	20.7	0.2	8	13.3	13.12	0.17
45444.1	371982.5	19.76	16.18	3.59	0	20.9	20.7	0.2	8	13.3	13.12	0.17
45449.33	371972.6	19.7	16.18	3.52	0	20.9	20.7	0.2	8	13.29	13.12	0.17
45453.19	371965.8	19.65	16.18	3.47	0	20.9	20.71	0.19	8	13.29	13.12	0.17
45457.04	371958.3	19.6	16.18	3.42	0	20.89	20.7	0.19	8	13.29	13.12	0.17
45461.17	371950.6	19.55	16.18	3.37	0	20.89	20.7	0.19	8	13.29	13.12	0.16
45465.02	371942.9	19.5	16.18	3.32	0	20.89	20.7	0.19	8	13.29	13.12	0.16
45470.52	371936	19.47	16.18	3.29	0	20.89	20.7	0.19	8	13.29	13.12	0.16
45475.75	371933.3	19.48	16.18	3.3	0	20.9	20.7	0.2	8	13.29	13.12	0.16

Berekeningsresultaten voorkeursvariant 2022

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45994.4	372724.5	25.68	19.18	6.51	0	21.19	20.8	0.39	9	13.54	13.24	0.3
45984.17	372722.9	25.83	19.18	6.65	0	21.21	20.8	0.41	9	13.54	13.24	0.31
45974.24	372721.8	25.98	19.18	6.81	0	21.23	20.8	0.43	9	13.55	13.24	0.32
45964.3	372720.6	26.16	19.18	6.98	0	21.25	20.8	0.45	9	13.56	13.24	0.33
45954.37	372719.5	26.36	19.18	7.19	0	21.27	20.8	0.47	9	13.58	13.24	0.34
45943.8	372718.2	26.67	19.18	7.49	0	21.32	20.8	0.52	9	13.6	13.24	0.36
45489.71	371922.9	19.45	16.18	3.27	0	20.9	20.7	0.2	8	13.29	13.12	0.16
45486.21	371915.9	19.36	16.18	3.18	0	20.89	20.7	0.19	8	13.28	13.12	0.16
45488.46	371907.1	19.29	16.18	3.11	0	20.88	20.7	0.18	8	13.28	13.12	0.15
45491.79	371900.3	19.24	16.18	3.06	0	20.88	20.7	0.18	8	13.28	13.12	0.15
45496.3	371891.4	19.19	16.18	3.01	0	20.87	20.7	0.17	8	13.27	13.12	0.15
45500.81	371882.5	19.14	16.18	2.96	0	20.87	20.7	0.17	8	13.27	13.12	0.15
45505.32	371873.5	19.1	16.18	2.92	0	20.87	20.7	0.17	8	13.27	13.12	0.15
45509.32	371865	19.06	16.18	2.88	0	20.87	20.7	0.17	8	13.27	13.12	0.14
45512.9	371855.7	19.01	16.18	2.84	0	20.86	20.7	0.16	8	13.27	13.12	0.14
45516.1	371846.5	18.97	16.18	2.8	0	20.86	20.7	0.16	8	13.27	13.12	0.14
45520.61	371837.6	18.94	16.18	2.76	0	20.86	20.7	0.16	8	13.26	13.12	0.14
45525.12	371828.6	18.91	16.18	2.73	0	20.86	20.7	0.16	8	13.26	13.12	0.14
45529.63	371819.7	18.88	16.18	2.7	0	20.86	20.7	0.16	8	13.26	13.12	0.14
45534.14	371810.8	18.85	16.18	2.67	0	20.86	20.7	0.16	8	13.26	13.12	0.14
45538.63	371801.9	18.82	16.18	2.64	0	20.86	20.7	0.16	8	13.26	13.12	0.14
45543.19	371792.9	18.79	16.18	2.62	0	20.86	20.71	0.15	8	13.26	13.12	0.14
45547.99	371784.2	18.77	16.18	2.59	0	20.85	20.7	0.15	8	13.26	13.12	0.13
45552.87	371775.4	18.75	16.18	2.57	0	20.85	20.7	0.15	8	13.26	13.12	0.13
45556.38	371767.8	18.73	16.18	2.55	0	20.85	20.7	0.15	8	13.26	13.12	0.13
45561.26	371759.1	18.7	16.18	2.53	0	20.85	20.7	0.15	8	13.26	13.12	0.13
45566.15	371750.4	18.68	16.18	2.51	0	20.85	20.7	0.15	8	13.26	13.12	0.13
45570.96	371741.5	18.67	16.18	2.49	0	20.85	20.7	0.15	8	13.26	13.12	0.13
45575.36	371732.7	18.65	16.18	2.47	0	20.85	20.7	0.15	8	13.26	13.12	0.13
45580.04	371724.2	18.63	16.18	2.46	0	20.85	20.7	0.15	8	13.26	13.12	0.13
45584.99	371714.5	18.61	16.18	2.44	0	20.85	20.7	0.15	8	13.26	13.12	0.13
45589.12	371706.3	18.6	16.18	2.42	0	20.85	20.7	0.15	8	13.26	13.12	0.13
45593.52	371697.5	18.58	16.18	2.41	0	20.85	20.7	0.15	8	13.26	13.12	0.13
45598.47	371688.4	18.57	16.18	2.39	0	20.85	20.7	0.15	8	13.26	13.12	0.13

Berekeningsresultaten voorkeursvariant 2022

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45602.88	371680.1	18.55	16.18	2.38	0	20.85	20.7	0.15	8	13.26	13.12	0.13
45607.55	371670.8	18.54	16.18	2.36	0	20.85	20.7	0.15	8	13.26	13.12	0.13
45612.23	371662	18.52	16.18	2.35	0	20.85	20.7	0.15	8	13.26	13.12	0.13
45617.18	371652.6	18.51	16.18	2.33	0	20.85	20.7	0.15	8	13.26	13.12	0.13
45621.59	371644.4	18.5	16.18	2.32	0	20.85	20.7	0.15	8	13.26	13.12	0.13
45625.44	371636.7	18.48	16.18	2.31	0	20.85	20.7	0.15	8	13.26	13.12	0.13
45630.12	371628.1	18.47	16.18	2.29	0	20.85	20.7	0.15	8	13.26	13.12	0.13
45634.8	371619.6	18.46	16.18	2.28	0	20.85	20.7	0.15	8	13.26	13.12	0.13
45639.2	371610.5	18.45	16.18	2.27	0	20.85	20.7	0.15	8	13.26	13.12	0.14
45643.6	371601.7	18.44	16.18	2.26	0	20.85	20.7	0.15	8	13.26	13.12	0.14
45648.55	371592.4	18.43	16.18	2.25	0	20.85	20.7	0.15	8	13.26	13.12	0.14
45653.51	371583.3	18.43	16.18	2.25	0	20.85	20.7	0.15	8	13.26	13.12	0.14
45657.63	371575.3	18.43	16.18	2.26	0	20.86	20.71	0.15	8	13.26	13.12	0.14
45662.59	371566.2	18.44	16.18	2.27	0	20.86	20.7	0.16	8	13.26	13.12	0.14
45667.26	371556.9	18.45	16.18	2.28	0	20.86	20.7	0.16	8	13.27	13.12	0.15
45671.94	371548.1	18.47	16.18	2.29	0	20.87	20.7	0.17	8	13.28	13.12	0.15
45676.28	371540	18.47	16.18	2.29	0	20.88	20.7	0.18	8	13.28	13.12	0.16
45681.31	371530.1	18.46	16.18	2.28	0	20.88	20.7	0.18	8	13.28	13.12	0.16
45685.93	371521.1	18.43	16.18	2.26	0	20.87	20.7	0.17	8	13.28	13.12	0.16
45690.13	371512.5	18.41	16.18	2.23	0	20.87	20.7	0.17	8	13.28	13.12	0.15
45695.16	371503.7	18.39	16.18	2.21	0	20.87	20.7	0.17	8	13.27	13.12	0.15
45699.36	371495.1	18.38	16.18	2.2	0	20.86	20.7	0.16	8	13.27	13.12	0.15
45703.77	371486.7	18.37	16.18	2.19	0	20.86	20.7	0.16	8	13.27	13.12	0.15
45707.69	371477.7	18.36	16.18	2.19	0	20.86	20.7	0.16	8	13.27	13.12	0.15
45712.75	371469.1	18.36	16.18	2.18	0	20.86	20.7	0.16	8	13.27	13.12	0.15
45717.66	371460.4	18.36	16.18	2.18	0	20.86	20.7	0.16	8	13.27	13.12	0.15
45722.39	371451.6	18.36	16.18	2.19	0	20.87	20.7	0.17	8	13.28	13.12	0.16
45727.11	371442.7	18.37	16.18	2.19	0	20.88	20.7	0.18	8	13.29	13.12	0.16
45731.79	371433.9	18.36	16.18	2.18	0	20.88	20.7	0.18	8	13.28	13.12	0.16
45736.36	371425	18.33	16.18	2.15	0	20.87	20.7	0.17	8	13.28	13.12	0.16
45740.93	371416.1	18.3	16.18	2.12	0	20.87	20.7	0.17	8	13.27	13.12	0.15
45745.5	371407.2	18.28	16.18	2.1	0	20.86	20.7	0.16	8	13.27	13.12	0.15
45750.08	371398.3	18.27	16.18	2.09	0	20.86	20.7	0.16	8	13.27	13.12	0.14
45754.85	371389.5	18.25	16.18	2.08	0	20.86	20.71	0.15	8	13.27	13.12	0.14

Berekeningsresultaten voorkeursvariant 2022

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45759.19	371380.3	18.25	16.18	2.07	0	20.85	20.7	0.15	8	13.26	13.12	0.14
45763.76	371371.4	18.25	16.18	2.07	0	20.85	20.7	0.15	8	13.26	13.12	0.14
45767.95	371362.4	18.25	16.18	2.07	0	20.86	20.7	0.16	8	13.27	13.12	0.14
45772.77	371353.1	18.26	16.18	2.09	0	20.86	20.7	0.16	8	13.27	13.12	0.15
45777.04	371344	18.27	16.18	2.09	0	20.87	20.7	0.17	8	13.28	13.12	0.15
45781.4	371335	18.25	16.18	2.07	0	20.87	20.7	0.17	8	13.28	13.12	0.15
45785.77	371326	18.21	16.18	2.04	0	20.86	20.7	0.16	8	13.27	13.12	0.14
45790.13	371317	18.18	16.18	2.01	0	20.85	20.7	0.15	8	13.26	13.12	0.14
45794.23	371307.9	18.16	16.18	1.99	0	20.85	20.7	0.15	8	13.26	13.12	0.13
45798.27	371298.7	18.14	16.18	1.97	0	20.85	20.71	0.14	8	13.26	13.12	0.13
45802.31	371289.6	18.13	16.18	1.95	0	20.84	20.7	0.14	8	13.25	13.12	0.13
45807.22	371280.6	18.11	16.18	1.93	0	20.84	20.7	0.14	8	13.25	13.12	0.13
45811.06	371271.2	18.09	16.18	1.92	0	20.84	20.7	0.14	8	13.25	13.12	0.12
45815.33	371262.2	18.09	16.18	1.91	0	20.84	20.7	0.14	8	13.25	13.12	0.12
45819.43	371253	18.09	16.18	1.91	0	20.84	20.7	0.14	8	13.25	13.12	0.13
45823.51	371243.9	18.1	16.18	1.93	0	20.85	20.7	0.15	8	13.26	13.12	0.13
45827.59	371234.8	18.11	16.18	1.93	0	20.85	20.7	0.15	8	13.26	13.12	0.13
45831.67	371225.6	18.08	16.18	1.91	0	20.84	20.7	0.14	8	13.25	13.12	0.13
45835.75	371216.5	18.05	16.18	1.88	0	20.83	20.7	0.13	8	13.24	13.12	0.12
45839.83	371207.4	18.03	16.18	1.85	0	20.83	20.7	0.13	8	13.24	13.12	0.11
45843.91	371198.3	18.01	16.18	1.83	0	20.82	20.7	0.12	8	13.23	13.12	0.11
45847.99	371189.1	17.99	16.18	1.81	0	20.82	20.7	0.12	8	13.23	13.12	0.11
45852.07	371180	17.97	16.18	1.79	0	20.82	20.7	0.12	8	13.23	13.12	0.1
45856.15	371170.9	17.95	16.18	1.77	0	20.81	20.7	0.11	8	13.23	13.12	0.1
45860.19	371161.7	17.94	16.18	1.76	0	20.81	20.7	0.11	8	13.22	13.12	0.1
45864.22	371152.6	17.92	16.18	1.75	0	20.81	20.7	0.11	8	13.22	13.12	0.1
45868.93	371143.4	17.91	16.18	1.73	0	20.81	20.7	0.11	8	13.22	13.12	0.1
45873.07	371134.5	17.89	16.18	1.72	0	20.8	20.7	0.1	8	13.22	13.12	0.09
45877.1	371125.3	17.88	16.18	1.71	0	20.8	20.7	0.1	8	13.22	13.12	0.09
45881.12	371116.2	17.87	16.18	1.69	0	20.8	20.7	0.1	8	13.21	13.12	0.09
45885.14	371107	17.86	16.18	1.68	0	20.8	20.7	0.1	8	13.21	13.12	0.09
45890.2	371097.8	17.85	16.18	1.67	0	20.8	20.7	0.1	8	13.21	13.12	0.09
45894.22	371088.7	17.83	16.18	1.66	0	20.8	20.7	0.1	8	13.21	13.12	0.09
45898.24	371079.5	17.82	16.18	1.65	0	20.79	20.7	0.09	8	13.21	13.12	0.08

Berekeningsresultaten voorkeursvariant 2022

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45902.39	371070.4	17.81	16.18	1.64	0	20.79	20.7	0.09	8	13.21	13.12	0.08
45906.58	371061.3	17.8	16.18	1.63	0	20.79	20.7	0.09	8	13.21	13.12	0.08
45910.02	371052.8	17.79	16.18	1.62	0	20.79	20.7	0.09	8	13.21	13.12	0.08
45914.21	371043.7	17.79	16.18	1.61	0	20.79	20.7	0.09	8	13.2	13.12	0.08
45918.4	371034.6	17.78	16.18	1.6	0	20.79	20.7	0.09	8	13.2	13.12	0.08
45922.59	371025.5	17.77	16.18	1.59	0	20.79	20.7	0.09	8	13.2	13.12	0.08
45926.78	371016.5	17.76	16.18	1.58	0	20.79	20.7	0.09	8	13.2	13.12	0.08
45930.97	371007.4	17.75	16.18	1.57	0	20.79	20.7	0.09	8	13.2	13.12	0.08
45935.16	370998.3	16.74	15.18	1.56	0	21.06	20.98	0.08	9	13.09	13.01	0.08
45939.35	370989.2	16.73	15.18	1.56	0	21.06	20.98	0.08	9	13.09	13.01	0.07
45943.55	370980.1	16.73	15.18	1.55	0	21.06	20.98	0.08	9	13.09	13.01	0.07
45947.74	370971.1	16.72	15.18	1.54	0	21.06	20.98	0.08	9	13.08	13.01	0.07
45941.26	370968	16.71	15.18	1.53	0	21.06	20.98	0.08	9	13.08	13.01	0.07
45937.07	370977.1	16.72	15.18	1.54	0	21.06	20.98	0.08	9	13.09	13.01	0.07
45932.88	370986.2	16.73	15.18	1.55	0	21.06	20.98	0.08	9	13.09	13.01	0.07
45928.69	370995.3	16.73	15.18	1.56	0	21.06	20.98	0.08	9	13.09	13.01	0.08
45924.5	371004.3	17.74	16.18	1.56	0	20.79	20.71	0.08	8	13.2	13.12	0.08
45920.3	371013.4	17.75	16.18	1.57	0	20.79	20.7	0.09	8	13.2	13.12	0.08
45916.11	371022.5	17.76	16.18	1.58	0	20.79	20.7	0.09	8	13.2	13.12	0.08
45911.92	371031.6	17.77	16.18	1.59	0	20.79	20.7	0.09	8	13.2	13.12	0.08
45908.25	371040.8	17.78	16.18	1.6	0	20.79	20.7	0.09	8	13.2	13.12	0.08
45904.06	371049.9	17.79	16.18	1.61	0	20.79	20.7	0.09	8	13.21	13.12	0.08
45900.45	371058.7	17.8	16.18	1.62	0	20.79	20.7	0.09	8	13.21	13.12	0.08
45896.26	371067.7	17.8	16.18	1.63	0	20.79	20.7	0.09	8	13.21	13.12	0.08
45892.11	371076.8	17.82	16.18	1.64	0	20.79	20.7	0.09	8	13.21	13.12	0.08
45888.09	371086	17.83	16.18	1.65	0	20.79	20.7	0.09	8	13.21	13.12	0.09
45884.07	371095.2	17.84	16.18	1.66	0	20.8	20.7	0.1	8	13.21	13.12	0.09
45879.01	371104.5	17.85	16.18	1.68	0	20.8	20.7	0.1	8	13.21	13.12	0.09
45874.99	371113.6	17.86	16.18	1.69	0	20.8	20.7	0.1	8	13.21	13.12	0.09
45870.96	371122.8	17.88	16.18	1.7	0	20.8	20.7	0.1	8	13.22	13.12	0.09
45866.93	371131.9	17.89	16.18	1.71	0	20.8	20.7	0.1	8	13.22	13.12	0.09
45862.8	371140.9	17.9	16.18	1.73	0	20.81	20.7	0.11	8	13.22	13.12	0.1
45858.77	371150	17.92	16.18	1.74	0	20.81	20.7	0.11	8	13.22	13.12	0.1
45854.74	371159.2	17.93	16.18	1.76	0	20.81	20.7	0.11	8	13.22	13.12	0.1

Berekeningsresultaten voorkeursvariant 2022

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45850.7	371168.3	17.95	16.18	1.77	0	20.81	20.7	0.11	8	13.23	13.12	0.1
45846.62	371177.5	17.96	16.18	1.79	0	20.82	20.7	0.12	8	13.23	13.12	0.1
45842.54	371186.6	17.98	16.18	1.8	0	20.82	20.7	0.12	8	13.23	13.12	0.11
45838.46	371195.7	18	16.18	1.82	0	20.82	20.7	0.12	8	13.23	13.12	0.11
45834.38	371204.9	18.02	16.18	1.84	0	20.83	20.7	0.13	8	13.24	13.12	0.11
45830.3	371214	18.04	16.18	1.86	0	20.83	20.7	0.13	8	13.24	13.12	0.12
45826.22	371223.1	18.07	16.18	1.89	0	20.84	20.7	0.14	8	13.25	13.12	0.13
45822.14	371232.3	18.1	16.18	1.92	0	20.84	20.7	0.14	8	13.26	13.12	0.13
45818.06	371241.4	18.1	16.18	1.92	0	20.84	20.7	0.14	8	13.26	13.12	0.13
45813.98	371250.5	18.09	16.18	1.91	0	20.84	20.7	0.14	8	13.25	13.12	0.13
45809.89	371259.7	18.08	16.18	1.91	0	20.83	20.7	0.13	8	13.25	13.12	0.12
45805.62	371268.7	18.09	16.18	1.91	0	20.83	20.7	0.13	8	13.25	13.12	0.12
45800.92	371278.1	18.11	16.18	1.93	0	20.84	20.71	0.13	8	13.25	13.12	0.12
45795.81	371287.1	18.12	16.18	1.94	0	20.84	20.7	0.14	8	13.25	13.12	0.13
45791.77	371296.2	18.14	16.18	1.96	0	20.84	20.7	0.14	8	13.26	13.12	0.13
45787.73	371305.4	18.16	16.18	1.98	0	20.85	20.7	0.15	8	13.26	13.12	0.14
45783.63	371314.5	18.19	16.18	2.01	0	20.85	20.7	0.15	8	13.27	13.12	0.14
45779.27	371323.5	18.22	16.18	2.04	0	20.86	20.7	0.16	8	13.27	13.12	0.15
45774.91	371332.5	18.25	16.18	2.07	0	20.87	20.7	0.17	8	13.28	13.12	0.15
45770.54	371341.5	18.27	16.18	2.09	0	20.87	20.7	0.17	8	13.28	13.12	0.16
45766.06	371350.5	18.27	16.18	2.09	0	20.86	20.7	0.16	8	13.27	13.12	0.15
45761.87	371359.6	18.25	16.18	2.08	0	20.86	20.7	0.16	8	13.27	13.12	0.14
45757.68	371368.7	18.25	16.18	2.07	0	20.85	20.7	0.15	8	13.26	13.12	0.14
45753.1	371377.6	18.24	16.18	2.07	0	20.85	20.7	0.15	8	13.26	13.12	0.14
45748.34	371386.4	18.25	16.18	2.07	0	20.85	20.7	0.15	8	13.26	13.12	0.14
45743.58	371395.2	18.25	16.18	2.08	0	20.86	20.7	0.16	8	13.27	13.12	0.14
45739	371404.1	18.27	16.18	2.09	0	20.86	20.7	0.16	8	13.27	13.12	0.15
45734.43	371413	18.29	16.18	2.11	0	20.86	20.7	0.16	8	13.27	13.12	0.15
45729.86	371421.9	18.32	16.18	2.14	0	20.87	20.7	0.17	8	13.28	13.12	0.15
45725.29	371430.8	18.35	16.18	2.17	0	20.87	20.7	0.17	8	13.28	13.12	0.16
45720.6	371439.6	18.36	16.18	2.19	0	20.87	20.7	0.17	8	13.28	13.12	0.16
45715.88	371448.4	18.36	16.18	2.19	0	20.87	20.7	0.17	8	13.28	13.12	0.15
45711.16	371457.2	18.36	16.18	2.18	0	20.86	20.7	0.16	8	13.27	13.12	0.15
45706.22	371465.9	18.36	16.18	2.18	0	20.86	20.7	0.16	8	13.27	13.12	0.15

Berekeningsresultaten voorkeursvariant 2022

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45701.17	371474.6	18.36	16.18	2.18	0	20.86	20.7	0.16	8	13.27	13.12	0.14
45696.84	371483.3	18.36	16.18	2.19	0	20.86	20.7	0.16	8	13.27	13.12	0.14
45692.01	371491.9	18.37	16.18	2.2	0	20.86	20.7	0.16	8	13.27	13.12	0.15
45686.59	371500.8	18.38	16.18	2.21	0	20.87	20.7	0.17	8	13.27	13.12	0.15
45682	371509.7	18.4	16.18	2.22	0	20.87	20.7	0.17	8	13.28	13.12	0.15
45677.12	371518.1	18.43	16.18	2.25	0	20.87	20.7	0.17	8	13.28	13.12	0.16
45672.08	371527.2	18.45	16.18	2.27	0	20.87	20.7	0.17	8	13.28	13.12	0.16
45666.83	371535.8	18.46	16.18	2.29	0	20.87	20.7	0.17	8	13.28	13.12	0.15
45660.94	371544.7	18.46	16.18	2.28	0	20.87	20.7	0.17	8	13.27	13.12	0.15
45655.95	371553.3	18.45	16.18	2.27	0	20.86	20.7	0.16	8	13.27	13.12	0.14
45650.97	371562	18.43	16.18	2.26	0	20.86	20.71	0.15	8	13.26	13.12	0.14
45645.98	371570.7	18.42	16.18	2.25	0	20.85	20.7	0.15	8	13.26	13.12	0.14
45640.99	371579.3	18.42	16.18	2.24	0	20.85	20.7	0.15	8	13.26	13.12	0.13
45636	371588	18.42	16.18	2.24	0	20.85	20.7	0.15	8	13.26	13.12	0.13
45629.84	371596.8	18.42	16.18	2.24	0	20.85	20.7	0.15	8	13.26	13.12	0.13
45625.16	371605	18.42	16.18	2.25	0	20.85	20.7	0.15	8	13.26	13.12	0.13
45620.21	371612.7	18.43	16.18	2.25	0	20.85	20.7	0.15	8	13.26	13.12	0.13
45614.98	371621	18.44	16.18	2.26	0	20.85	20.7	0.15	8	13.26	13.12	0.13
45609.48	371629	18.45	16.18	2.27	0	20.85	20.7	0.15	8	13.25	13.12	0.13
45604.17	371636.9	18.46	16.18	2.28	0	20.85	20.7	0.15	8	13.25	13.12	0.13
45598.19	371644.8	18.47	16.18	2.29	0	20.85	20.7	0.15	8	13.25	13.12	0.13
45591.87	371652.6	18.48	16.18	2.3	0	20.85	20.7	0.15	8	13.25	13.12	0.13
45586.2	371661.4	18.49	16.18	2.32	0	20.85	20.71	0.14	8	13.25	13.12	0.13
45581.03	371669.9	18.5	16.18	2.33	0	20.85	20.71	0.14	8	13.25	13.12	0.13
45575.86	371678.5	18.52	16.18	2.34	0	20.85	20.71	0.14	8	13.25	13.12	0.13
45570.7	371687.1	18.53	16.18	2.35	0	20.85	20.71	0.14	8	13.25	13.12	0.13
45565.65	371695.7	18.54	16.18	2.37	0	20.85	20.71	0.14	8	13.25	13.12	0.13
45560.7	371704.4	18.56	16.18	2.38	0	20.85	20.71	0.14	8	13.25	13.12	0.13
45555.82	371713.1	18.57	16.18	2.4	0	20.85	20.7	0.15	8	13.25	13.12	0.13
45550.93	371721.8	18.59	16.18	2.41	0	20.85	20.7	0.15	8	13.25	13.12	0.13
45546.04	371730.6	18.61	16.18	2.43	0	20.85	20.7	0.15	8	13.25	13.12	0.13
45541.16	371739.3	18.62	16.18	2.45	0	20.85	20.7	0.15	8	13.25	13.12	0.13
45536.27	371748	18.64	16.18	2.47	0	20.85	20.7	0.15	8	13.25	13.12	0.13
45531.38	371756.8	18.66	16.18	2.49	0	20.85	20.7	0.15	8	13.25	13.12	0.13

Berekeningsresultaten voorkeursvariant 2022

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45526.5	371765.8	18.68	16.18	2.51	0	20.85	20.7	0.15	8	13.25	13.12	0.13
45521.62	371774.5	18.71	16.18	2.53	0	20.85	20.7	0.15	8	13.26	13.12	0.13
45516.82	371783.3	18.73	16.18	2.55	0	20.85	20.7	0.15	8	13.26	13.12	0.13
45510.69	371791.1	18.75	16.18	2.57	0	20.85	20.7	0.15	8	13.26	13.12	0.13
45506.56	371801.6	18.78	16.18	2.6	0	20.85	20.7	0.15	8	13.26	13.12	0.13
45502.05	371810.5	18.8	16.18	2.63	0	20.85	20.7	0.15	8	13.26	13.12	0.13
45498.31	371819.6	18.83	16.18	2.66	0	20.86	20.71	0.15	8	13.26	13.12	0.13
45493.03	371828.4	18.86	16.18	2.68	0	20.86	20.7	0.16	8	13.26	13.12	0.14
45488.52	371837.3	18.89	16.18	2.72	0	20.86	20.7	0.16	8	13.26	13.12	0.14
45484.01	371846.2	18.93	16.18	2.75	0	20.86	20.7	0.16	8	13.26	13.12	0.14
45479.5	371855.2	18.96	16.18	2.78	0	20.86	20.7	0.16	8	13.26	13.12	0.14
45474.99	371864.1	19	16.18	2.82	0	20.86	20.7	0.16	8	13.26	13.12	0.14
45470.48	371873	19.03	16.18	2.86	0	20.86	20.7	0.16	8	13.27	13.12	0.14
45467.49	371881.8	19.07	16.18	2.9	0	20.87	20.7	0.17	8	13.27	13.12	0.14
45463.93	371891.4	19.12	16.18	2.95	0	20.87	20.7	0.17	8	13.27	13.12	0.15
45459.51	371900	19.17	16.18	2.99	0	20.87	20.7	0.17	8	13.27	13.12	0.15
45455.39	371909.1	19.22	16.18	3.04	0	20.88	20.7	0.18	8	13.27	13.12	0.15
45450.72	371918.1	19.27	16.18	3.09	0	20.88	20.7	0.18	8	13.28	13.12	0.15
45445.95	371926.9	19.31	16.18	3.14	0	20.88	20.7	0.18	8	13.28	13.12	0.15
45441.18	371935.7	19.36	16.18	3.19	0	20.88	20.7	0.18	8	13.28	13.12	0.16
45436.41	371944.5	19.41	16.18	3.24	0	20.88	20.7	0.18	8	13.28	13.12	0.16
45431.64	371953.3	19.47	16.18	3.29	0	20.89	20.7	0.19	8	13.28	13.12	0.16
45426.88	371962.1	19.52	16.18	3.34	0	20.89	20.7	0.19	8	13.29	13.12	0.16
45422.92	371970.4	19.57	16.18	3.39	0	20.89	20.7	0.19	8	13.29	13.12	0.16
45417.93	371980	19.62	16.18	3.44	0	20.89	20.7	0.19	8	13.29	13.12	0.17
45413.2	371988.8	19.66	16.18	3.48	0	20.9	20.71	0.19	8	13.29	13.12	0.17
45408.48	371997.6	19.69	16.18	3.51	0	20.9	20.7	0.2	8	13.29	13.12	0.17
45403.81	372006.5	22.68	19.18	3.5	0	21	20.8	0.2	9	13.41	13.24	0.17
45399.17	372015.3	22.7	19.18	3.52	0	21	20.8	0.2	9	13.41	13.24	0.17
45394.52	372024.2	22.72	19.18	3.54	0	21	20.8	0.2	9	13.41	13.24	0.17
45389.88	372033	22.73	19.18	3.55	0	21	20.8	0.2	9	13.41	13.24	0.17
45385.23	372041.9	22.74	19.18	3.57	0	21	20.8	0.2	9	13.41	13.24	0.17
45380.59	372050.7	22.75	19.18	3.57	0	21.01	20.8	0.21	9	13.41	13.24	0.18
45375.94	372059.6	22.75	19.18	3.57	0	21.01	20.8	0.21	9	13.41	13.24	0.18

Berekeningsresultaten voorkeursvariant 2022

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45371.3	372068.5	22.75	19.18	3.57	0	21.01	20.8	0.21	9	13.41	13.24	0.18
45366.65	372077.3	22.75	19.18	3.57	0	21.01	20.8	0.21	8	13.41	13.24	0.18
45362.38	372086.3	22.74	19.18	3.57	0	21.01	20.8	0.21	8	13.41	13.24	0.18
45358.07	372095.1	22.74	19.18	3.56	0	21.01	20.8	0.21	9	13.41	13.24	0.18
45352.75	372104.2	22.72	19.18	3.55	0	21.01	20.8	0.21	9	13.41	13.24	0.18
45347.8	372113.2	22.71	19.18	3.54	0	21.01	20.8	0.21	9	13.41	13.24	0.18
45343.12	372121.8	22.7	19.18	3.52	0	21.01	20.8	0.21	9	13.41	13.24	0.18
45338.72	372130.6	22.69	19.18	3.51	0	21.01	20.8	0.21	9	13.41	13.24	0.18
45334.31	372139.4	22.68	19.18	3.5	0	21.01	20.8	0.21	9	13.41	13.24	0.18
45329.64	372147.9	22.66	19.18	3.49	0	21.01	20.8	0.21	9	13.41	13.24	0.18
45324.96	372156.7	22.65	19.18	3.47	0	21.02	20.8	0.22	9	13.41	13.24	0.18
45320.28	372165.8	22.63	19.17	3.46	0	21.02	20.8	0.22	9	13.41	13.24	0.18
45315.33	372174.6	22.61	19.18	3.43	0	21.02	20.8	0.22	9	13.41	13.24	0.18
45310.65	372183.4	22.59	19.18	3.42	0	21.02	20.8	0.22	9	13.41	13.24	0.18
45305.7	372192.2	22.58	19.18	3.4	0	21.03	20.8	0.23	9	13.41	13.24	0.18
45301.02	372201	22.57	19.18	3.39	0	21.03	20.8	0.23	9	13.41	13.24	0.18
45296.34	372209.8	22.56	19.18	3.38	0	21.04	20.8	0.24	9	13.41	13.24	0.18
45288.64	372217.8	22.51	19.18	3.34	0	21.04	20.8	0.24	9	13.41	13.24	0.18
45267.17	372236.2	22.3	19.18	3.13	0	21.03	20.8	0.23	9	13.4	13.24	0.17
45268.27	372247.3	22.29	19.18	3.11	0	21.03	20.8	0.23	9	13.4	13.24	0.17
45273.23	372256.1	22.32	19.18	3.14	0	21.03	20.8	0.23	9	13.41	13.24	0.17
45275.43	372265.7	22.33	19.18	3.15	0	21.04	20.8	0.24	9	13.41	13.24	0.17
45272.68	372275.6	22.28	19.18	3.1	0	21.03	20.8	0.23	9	13.4	13.24	0.17
45270.47	372285.2	22.24	19.18	3.06	0	21.02	20.8	0.22	9	13.4	13.24	0.17
45268.61	372295	22.21	19.18	3.03	0	21.02	20.8	0.22	9	13.4	13.24	0.16
45266.05	372304.6	22.18	19.18	3	0	21.01	20.8	0.21	9	13.4	13.24	0.16
45263.49	372314.3	22.15	19.18	2.98	0	21.01	20.8	0.21	9	13.4	13.24	0.16
45260.93	372324	22.13	19.18	2.95	0	21.01	20.8	0.21	9	13.39	13.24	0.16
45258.37	372333.6	22.11	19.18	2.93	0	21	20.8	0.2	9	13.39	13.24	0.16
45255.81	372343.3	22.09	19.18	2.91	0	21	20.8	0.2	9	13.39	13.24	0.16
45253.25	372353	22.07	19.18	2.9	0	21	20.8	0.2	9	13.39	13.24	0.15
45250.69	372362.6	22.06	19.17	2.88	0	21	20.8	0.2	8	13.39	13.24	0.15
45248.13	372372.3	22.04	19.18	2.87	0	20.99	20.8	0.19	8	13.39	13.24	0.15
45245.16	372382.1	22.03	19.18	2.85	0	20.99	20.8	0.19	8	13.39	13.24	0.15

Berekeningsresultaten voorkeursvariant 2022

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45242.13	372391.7	22.01	19.18	2.84	0	20.99	20.8	0.19	8	13.39	13.24	0.15
45239.66	372400.8	22	19.18	2.82	0	20.99	20.8	0.19	8	13.39	13.24	0.15
45236.08	372410.1	21.98	19.18	2.81	0	20.99	20.8	0.19	8	13.39	13.24	0.15
45232.78	372419.2	21.97	19.18	2.79	0	20.99	20.8	0.19	8	13.38	13.24	0.15
45228.92	372429.1	21.96	19.18	2.78	0	20.98	20.8	0.18	8	13.38	13.24	0.15
45224.8	372437.9	21.94	19.18	2.77	0	20.98	20.8	0.18	8	13.38	13.24	0.15
45219.84	372446.7	21.93	19.18	2.75	0	20.98	20.8	0.18	8	13.38	13.24	0.15
45215.44	372455.3	21.92	19.18	2.74	0	20.98	20.8	0.18	8	13.38	13.24	0.15
45209.94	372463.5	21.9	19.18	2.73	0	20.98	20.8	0.18	8	13.38	13.24	0.14
45204.71	372472.1	21.89	19.18	2.71	0	20.98	20.8	0.18	8	13.38	13.24	0.14
45198.93	372479.8	21.87	19.18	2.7	0	20.98	20.8	0.18	8	13.38	13.24	0.14
45192.33	372488	21.86	19.18	2.68	0	20.97	20.8	0.17	8	13.38	13.24	0.14
45186.27	372495.2	21.84	19.18	2.66	0	20.97	20.8	0.17	8	13.38	13.24	0.14
45179.39	372502.9	21.82	19.18	2.65	0	20.97	20.8	0.17	8	13.38	13.24	0.14
45172.52	372509.8	21.81	19.18	2.63	0	20.97	20.8	0.17	8	13.38	13.24	0.14
45165.09	372515.8	21.79	19.18	2.61	0	20.97	20.8	0.17	8	13.37	13.24	0.14
45157.38	372521.9	21.77	19.18	2.59	0	20.97	20.8	0.17	8	13.37	13.24	0.14
45148.58	372527.6	21.75	19.18	2.57	0	20.97	20.8	0.17	8	13.37	13.24	0.14
45140.6	372532.9	21.73	19.18	2.55	0	20.97	20.8	0.17	8	13.37	13.24	0.14
45132.34	372538.1	21.71	19.18	2.54	0	20.96	20.8	0.16	8	13.37	13.24	0.13
45123.26	372543.1	21.69	19.18	2.52	0	20.96	20.8	0.16	8	13.37	13.24	0.13
45114.18	372547.5	21.67	19.18	2.5	0	20.96	20.8	0.16	8	13.37	13.24	0.13
45105.37	372551.3	21.65	19.18	2.48	0	20.96	20.8	0.16	8	13.37	13.24	0.13
45096.57	372555.2	21.63	19.18	2.46	0	20.96	20.8	0.16	8	13.37	13.24	0.13
45087.49	372558.5	21.62	19.18	2.44	0	20.96	20.8	0.16	8	13.37	13.24	0.13
45078.13	372561.5	21.6	19.18	2.42	0	20.96	20.8	0.16	8	13.37	13.24	0.13
45068.78	372564	21.58	19.18	2.4	0	20.96	20.8	0.16	8	13.36	13.24	0.13
45058.87	372566.7	21.56	19.18	2.38	0	20.96	20.8	0.16	8	13.36	13.24	0.13
45049.79	372568.6	21.54	19.18	2.37	0	20.95	20.8	0.15	8	13.36	13.24	0.13
45040.16	372570.3	21.52	19.18	2.35	0	20.95	20.8	0.15	8	13.36	13.24	0.13
45030.25	372571.7	21.5	19.18	2.33	0	20.95	20.8	0.15	8	13.36	13.24	0.12
45019.52	372572.5	21.48	19.18	2.31	0	20.95	20.8	0.15	8	13.36	13.24	0.12
45009.89	372573	21.46	19.18	2.29	0	20.95	20.8	0.15	8	13.36	13.24	0.12
45000.26	372573.3	21.45	19.18	2.27	0	20.95	20.8	0.15	8	13.36	13.24	0.12

Berekeningsresultaten voorkeursvariant 2022

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
44990.35	372573	19.6	17.34	2.27	0	20.83	20.68	0.15	8	13.24	13.12	0.12
44993.74	372583.4	19.62	17.34	2.28	0	20.83	20.68	0.15	8	13.25	13.12	0.12
45003.74	372583.5	21.46	19.18	2.29	0	20.95	20.8	0.15	8	13.36	13.24	0.12
45013.74	372583.7	21.48	19.18	2.31	0	20.95	20.8	0.15	8	13.36	13.24	0.12
45023.7	372582.7	21.5	19.18	2.32	0	20.95	20.8	0.15	8	13.36	13.24	0.12
45033.64	372581.6	21.52	19.18	2.34	0	20.95	20.8	0.15	8	13.36	13.24	0.13
45043.56	372580.4	21.54	19.18	2.36	0	20.95	20.8	0.15	8	13.36	13.24	0.13
45053.37	372578.5	21.56	19.18	2.38	0	20.96	20.8	0.16	8	13.36	13.24	0.13
45063.18	372576.5	21.58	19.18	2.4	0	20.96	20.8	0.16	8	13.36	13.24	0.13
45072.79	372573.3	21.6	19.18	2.42	0	20.96	20.8	0.16	8	13.37	13.24	0.13
45083.39	372570.4	21.62	19.18	2.44	0	20.96	20.8	0.16	8	13.37	13.24	0.13
45092.27	372567.4	21.64	19.18	2.46	0	20.96	20.8	0.16	8	13.37	13.24	0.13
45101.37	372563.3	21.65	19.18	2.48	0	20.96	20.8	0.16	8	13.37	13.24	0.13
45110.33	372560.4	21.67	19.18	2.5	0	20.96	20.8	0.16	8	13.37	13.24	0.13
45119.96	372556.3	21.69	19.17	2.52	0	20.96	20.8	0.16	8	13.37	13.24	0.13
45128.96	372551.2	21.71	19.18	2.54	0	20.97	20.81	0.16	8	13.37	13.24	0.13
45137.27	372546	21.73	19.18	2.55	0	20.97	20.8	0.17	8	13.37	13.24	0.14
45145.86	372540.9	21.75	19.17	2.57	0	20.97	20.8	0.17	8	13.37	13.24	0.14
45154.17	372534.6	21.77	19.18	2.59	0	20.97	20.8	0.17	8	13.37	13.24	0.14
45162.03	372528.5	21.79	19.18	2.61	0	20.97	20.8	0.17	8	13.37	13.24	0.14
45170.33	372522.9	21.81	19.18	2.63	0	20.97	20.8	0.17	8	13.38	13.24	0.14
45177.79	372516.3	21.83	19.18	2.65	0	20.97	20.8	0.17	8	13.38	13.24	0.14
45184.96	372509.3	21.84	19.18	2.67	0	20.97	20.8	0.17	8	13.38	13.24	0.14
45191.89	372502.1	21.86	19.17	2.69	0	20.98	20.8	0.18	8	13.38	13.24	0.14
45198.09	372494.3	21.88	19.18	2.7	0	20.98	20.8	0.18	8	13.38	13.24	0.14
45204.3	372486.4	21.89	19.18	2.72	0	20.98	20.8	0.18	8	13.38	13.24	0.14
45210.19	372478.4	21.91	19.18	2.73	0	20.98	20.8	0.18	8	13.38	13.24	0.14
45215.89	372470.1	21.93	19.18	2.75	0	20.98	20.8	0.18	8	13.38	13.24	0.15
45221.28	372461.7	21.94	19.18	2.77	0	20.98	20.8	0.18	8	13.38	13.24	0.15
45225.7	372452.8	21.95	19.18	2.78	0	20.98	20.8	0.18	8	13.38	13.24	0.15
45230.07	372443.8	21.97	19.18	2.79	0	20.99	20.81	0.18	8	13.38	13.24	0.15
45234.18	372434.6	21.98	19.18	2.8	0	20.99	20.8	0.19	8	13.39	13.24	0.15
45238.29	372425.5	22	19.18	2.82	0	20.99	20.8	0.19	8	13.39	13.24	0.15
45241.82	372416.2	22.01	19.18	2.83	0	20.99	20.8	0.19	8	13.39	13.24	0.15

Berekeningsresultaten voorkeursvariant 2022

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45244.72	372406.6	22.02	19.18	2.85	0	20.99	20.8	0.19	8	13.39	13.24	0.15
45247.63	372397	22.04	19.17	2.86	0	20.99	20.8	0.19	8	13.39	13.24	0.15
45251.03	372387.6	22.06	19.18	2.88	0	20.99	20.8	0.19	8	13.39	13.24	0.15
45253.89	372377.5	22.07	19.18	2.9	0	21	20.8	0.2	8	13.39	13.24	0.15
45256.18	372368.4	22.09	19.18	2.91	0	21	20.8	0.2	9	13.39	13.24	0.16
45259.34	372358.3	22.11	19.18	2.93	0	21	20.8	0.2	9	13.39	13.24	0.16
45261.91	372349.2	22.12	19.17	2.95	0	21	20.8	0.2	9	13.39	13.24	0.16
45264.78	372339.1	22.15	19.18	2.97	0	21.01	20.8	0.21	9	13.39	13.24	0.16
45267.36	372330	22.17	19.18	2.99	0	21.01	20.8	0.21	9	13.4	13.24	0.16
45270.51	372319.9	22.2	19.18	3.02	0	21.01	20.8	0.21	9	13.4	13.24	0.16
45273.66	372311.1	22.23	19.18	3.05	0	21.02	20.8	0.22	9	13.4	13.24	0.16
45276.53	372301.3	22.27	19.18	3.09	0	21.02	20.8	0.22	9	13.4	13.24	0.17
45279.68	372291.6	22.31	19.18	3.14	0	21.03	20.8	0.23	9	13.41	13.24	0.17
45282.55	372281.8	22.37	19.17	3.2	0	21.04	20.8	0.24	9	13.41	13.24	0.17
45285.98	372272.7	22.45	19.18	3.27	0	21.06	20.8	0.26	9	13.42	13.24	0.18
45290.57	372263.5	22.58	19.18	3.41	0	21.08	20.8	0.28	9	13.43	13.24	0.19
45299.09	372258.5	22.91	19.18	3.73	0	21.15	20.8	0.35	9	13.45	13.24	0.22
45309.27	372256.6	24	19.17	4.82	0	21.38	20.8	0.58	9	13.53	13.24	0.3
45845.91	372727.2	27.37	19.18	8.19	0	21.45	20.8	0.65	9	13.65	13.24	0.41
45833.9	372825.6	28.37	19.17	9.19	0	21.35	20.8	0.55	9	13.69	13.24	0.45
45821.42	372925	28.43	19.18	9.26	0	21.37	20.8	0.57	9	13.72	13.24	0.49
45809.4	373025.3	25.83	18.08	7.75	0	21.06	20.52	0.54	8	13.48	13.05	0.44
45547.29	371990.8	20.22	16.18	4.04	0	20.93	20.7	0.23	8	13.32	13.12	0.19
45504.72	372082.3	23.98	19.18	4.81	0	21.07	20.8	0.27	9	13.47	13.24	0.23
45462.64	372171.3	24.13	19.18	4.95	0	21.1	20.8	0.3	9	13.48	13.24	0.25
45419.6	372262.2	24.3	19.18	5.13	0	21.2	20.8	0.4	9	13.51	13.24	0.27
45248.52	372538.8	22.08	19.18	2.9	0	20.99	20.8	0.19	8	13.39	13.24	0.16
45312.06	372476.4	22.31	19.18	3.13	0	21.01	20.8	0.21	8	13.41	13.24	0.17
45376.73	372403.8	22.83	19.18	3.66	0	21.07	20.8	0.27	9	13.44	13.24	0.2
45551.92	373582	21.18	18.08	3.11	0	20.68	20.52	0.16	8	13.19	13.05	0.14
45563.86	373678.4	21.09	18.08	3.01	0	20.68	20.52	0.16	8	13.18	13.05	0.13
45577.63	373773	21.01	18.08	2.94	0	20.67	20.52	0.15	8	13.17	13.05	0.13
45494.06	373785.9	20.98	18.08	2.91	0	20.67	20.52	0.15	8	13.17	13.05	0.13
45405.9	373791.4	20.91	18.08	2.84	0	20.67	20.52	0.15	8	13.17	13.05	0.12

Berekeningsresultaten voorkeursvariant 2022

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45494.73	373805	20.97	18.08	2.89	0	20.67	20.52	0.15	8	13.17	13.05	0.13
45591.41	373808.9	20.99	18.08	2.91	0	20.67	20.52	0.15	8	13.17	13.05	0.13
45619.88	373759.3	21.01	18.08	2.94	0	20.67	20.52	0.15	8	13.17	13.05	0.13
45592.33	373669.3	21.1	18.08	3.02	0	20.68	20.52	0.16	8	13.18	13.05	0.13
45590.49	373571.9	21.2	18.08	3.13	0	20.68	20.52	0.16	8	13.19	13.05	0.14
45611.62	373478.2	21.34	18.08	3.26	0	20.69	20.52	0.17	8	13.2	13.05	0.15
45632.74	373384.6	21.52	18.08	3.44	0	20.71	20.52	0.19	8	13.21	13.05	0.16
45656.62	373290	21.76	18.08	3.68	0	20.73	20.53	0.2	8	13.22	13.05	0.18
45681.41	373197.2	22.08	18.08	4	0	20.75	20.52	0.23	8	13.24	13.05	0.2
45707.13	373103.5	22.63	18.08	4.56	0	20.8	20.52	0.28	8	13.28	13.05	0.24
45827.17	373088	24.41	18.08	6.34	0	20.93	20.52	0.41	8	13.38	13.05	0.34
45829.44	373181	22.87	18.08	4.8	0	20.8	20.52	0.28	8	13.29	13.05	0.24
45831.71	373275.2	22.23	18.08	4.16	0	20.75	20.52	0.23	8	13.24	13.05	0.2
45856.67	373364.8	21.9	18.08	3.82	0	20.72	20.52	0.2	8	13.22	13.05	0.18
45920.21	373432.9	21.69	18.08	3.62	0	20.7	20.52	0.18	8	13.21	13.05	0.16
45932.69	373520.3	21.45	18.08	3.37	0	20.69	20.52	0.17	8	13.19	13.05	0.15
45861.21	373579.3	21.35	18.08	3.27	0	20.68	20.52	0.16	8	13.19	13.05	0.14
45821.5	373661	21.2	18.08	3.13	0	20.68	20.52	0.16	8	13.18	13.05	0.14
45805.62	373752.9	21.08	18.08	3	0	20.67	20.52	0.15	8	13.17	13.05	0.13
46060.9	372457.1	24.37	18.68	5.7	0	21.54	21.2	0.34	9	13.78	13.51	0.27
46079.06	372361.8	24.21	18.68	5.54	0	21.52	21.2	0.32	9	13.78	13.51	0.27
46097.21	372267.7	24.08	18.68	5.4	0	21.55	21.2	0.35	9	13.81	13.51	0.3
46115.36	372172.3	23.71	18.68	5.03	0	21.52	21.2	0.32	9	13.8	13.51	0.28
46133.52	372078.2	23.31	18.67	4.63	0	21.5	21.21	0.29	9	13.78	13.51	0.26
46151.67	371982.9	21.44	17.22	4.22	0	21.56	21.3	0.26	9	13.55	13.32	0.24
46170.96	371888.7	20.98	17.22	3.77	0	21.51	21.3	0.21	9	13.51	13.32	0.19
46189.11	371793.4	20.69	17.22	3.48	0	21.48	21.3	0.18	9	13.48	13.32	0.16
46207.27	371698.1	20.5	17.22	3.28	0	21.47	21.3	0.17	9	13.47	13.32	0.15
46225.42	371603.9	20.33	17.22	3.12	0	21.46	21.3	0.16	9	13.46	13.32	0.14
46244.71	371508.6	20.17	17.22	2.95	0	21.45	21.3	0.15	9	13.45	13.32	0.13
45566.21	371904.6	19.39	16.18	3.21	0	20.89	20.7	0.19	8	13.28	13.12	0.16
45604.79	371816.1	18.97	16.18	2.79	0	20.87	20.7	0.17	8	13.27	13.12	0.14
45645.64	371729.8	18.73	16.18	2.55	0	20.86	20.7	0.16	8	13.27	13.12	0.14
45684.04	371643.5	18.56	16.18	2.38	0	20.86	20.7	0.16	8	13.27	13.12	0.15

Berekeningsresultaten voorkeursvariant 2022

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45883.44	373072.6	25.44	18.08	7.36	0	20.92	20.52	0.4	8	13.39	13.05	0.34
45724.42	371557	18.4	16.18	2.23	0	20.86	20.7	0.16	8	13.27	13.12	0.14
45883.52	373083	25.12	18.08	7.04	0	20.91	20.52	0.39	8	13.37	13.05	0.33
45882.62	373092.9	24.85	18.08	6.77	0	20.89	20.52	0.37	8	13.36	13.05	0.32
45766.97	371469	18.33	16.18	2.15	0	20.86	20.7	0.16	8	13.27	13.12	0.14
45881.95	373102.6	24.61	18.08	6.53	0	20.88	20.52	0.36	8	13.35	13.05	0.31
45809.02	371382.7	18.23	16.18	2.06	0	20.85	20.7	0.15	8	13.26	13.12	0.14
45848.73	371296.4	18.16	16.18	1.99	0	20.85	20.7	0.15	8	13.26	13.12	0.13
45881.31	373112.5	24.39	18.08	6.31	0	20.87	20.52	0.35	8	13.35	13.05	0.3
45887.31	371209.1	18.05	16.18	1.87	0	20.82	20.7	0.12	8	13.24	13.12	0.11
45881	373122.5	24.18	18.08	6.11	0	20.86	20.52	0.34	8	13.34	13.05	0.29
45927.02	371121.7	17.91	16.18	1.74	0	20.8	20.7	0.1	8	13.22	13.12	0.09
45880.7	373132.5	23.99	18.08	5.91	0	20.85	20.52	0.33	8	13.33	13.05	0.28
45880.39	373142.5	23.81	18.08	5.73	0	20.84	20.52	0.32	8	13.32	13.05	0.27
45880.09	373152.5	23.64	18.08	5.57	0	20.83	20.52	0.31	8	13.31	13.05	0.27
45879.78	373162.5	23.49	18.08	5.41	0	20.82	20.52	0.3	8	13.3	13.05	0.26
45879.47	373172.5	23.35	18.08	5.27	0	20.81	20.52	0.29	8	13.3	13.05	0.25
45878.8	373182.2	23.22	18.08	5.14	0	20.8	20.52	0.28	8	13.29	13.05	0.25
45879.08	373192.5	23.1	18.08	5.02	0	20.8	20.52	0.28	8	13.28	13.05	0.24
45878.8	373202.7	22.98	18.08	4.91	0	20.79	20.52	0.27	8	13.28	13.05	0.23
45878.58	373212.8	22.87	18.08	4.8	0	20.78	20.52	0.26	8	13.27	13.05	0.23
45879.58	373222.5	22.78	18.08	4.71	0	20.78	20.52	0.26	8	13.27	13.05	0.22
45879.31	373232.5	22.69	18.08	4.61	0	20.52	20.52	0	8	13.05	13.05	0
45879.78	373242.5	22.61	18.08	4.53	0	20.52	20.52	0	8	13.05	13.05	0
45880.69	373252.4	22.53	18.08	4.45	0	20.52	20.52	0	8	13.05	13.05	0
45882.02	373262.3	22.46	18.08	4.38	0	20.52	20.52	0	8	13.05	13.05	0
45883.34	373272.2	22.4	18.08	4.32	0	20.52	20.52	0	8	13.05	13.05	0
45886.32	373282	22.34	18.08	4.27	0	20.52	20.52	0	8	13.05	13.05	0
45888.7	373291.5	22.29	18.08	4.22	0	20.52	20.52	0	8	13.05	13.05	0
45891.62	373300.7	22.25	18.08	4.17	0	20.52	20.52	0	8	13.05	13.05	0
45895.32	373310.6	22.2	18.08	4.12	0	20.52	20.52	0	8	13.05	13.05	0
45899.06	373319.9	22.15	18.08	4.07	0	20.73	20.52	0.21	8	13.23	13.05	0.19
45903.32	373328.4	22.11	18.08	4.04	0	20.52	20.52	0	8	13.05	13.05	0
45908.49	373337.2	22.07	18.08	4	0	20.52	20.52	0	8	13.05	13.05	0

Berekeningsresultaten voorkeursvariant 2022

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45914.11	373344.8	22.04	18.08	3.96	0	20.52	20.52	0	8	13.05	13.05	0
45920.36	373353.1	22	18.08	3.93	0	20.52	20.52	0	8	13.05	13.05	0
45926.93	373360.8	21.97	18.08	3.89	0	20.52	20.52	0	8	13.05	13.05	0
45934.24	373367.5	21.94	18.08	3.86	0	20.52	20.52	0	8	13.05	13.05	0
45941.32	373374.5	21.91	18.08	3.84	0	20.52	20.52	0	8	13.05	13.05	0
45948.59	373381.4	21.88	18.08	3.81	0	20.52	20.52	0	8	13.05	13.05	0
45955.86	373388.3	21.85	18.08	3.78	0	20.52	20.52	0	8	13.05	13.05	0
45963.13	373395.1	21.82	18.08	3.75	0	20.52	20.52	0	8	13.05	13.05	0
45970.4	373402	21.8	18.08	3.72	0	20.52	20.52	0	8	13.05	13.05	0
45977.67	373408.9	21.76	18.08	3.69	0	20.52	20.52	0	8	13.05	13.05	0
45984.94	373415.7	21.73	18.08	3.66	0	20.52	20.52	0	8	13.05	13.05	0
45992.22	373422.6	21.7	18.08	3.63	0	20.52	20.52	0	8	13.05	13.05	0
45997.56	373415	21.73	18.08	3.65	0	20.52	20.52	0	8	13.05	13.05	0
45990.29	373408.1	21.76	18.08	3.68	0	20.52	20.52	0	8	13.05	13.05	0
45983.02	373401.3	21.79	18.08	3.71	0	20.52	20.52	0	8	13.05	13.05	0
45975.75	373394.4	21.82	18.08	3.75	0	20.52	20.52	0	8	13.05	13.05	0
45968.48	373387.5	21.85	18.08	3.78	0	20.52	20.52	0	8	13.05	13.05	0
45961.2	373380.7	21.88	18.08	3.81	0	20.52	20.52	0	8	13.05	13.05	0
45953.93	373373.8	21.91	18.08	3.84	0	20.52	20.52	0	8	13.05	13.05	0
45946.68	373366.9	21.95	18.08	3.87	0	20.52	20.52	0	8	13.05	13.05	0
45939.6	373359.9	21.98	18.08	3.9	0	20.52	20.52	0	8	13.05	13.05	0
45932.78	373353.4	22.01	18.08	3.93	0	20.52	20.52	0	8	13.05	13.05	0
45925.81	373346.6	22.04	18.08	3.96	0	20.52	20.52	0	8	13.05	13.05	0
45919.51	373339	22.07	18.07	4	0	20.52	20.52	0	8	13.05	13.05	0
45913.89	373331.1	22.11	18.08	4.03	0	20.52	20.52	0	8	13.05	13.05	0
45909.61	373322.8	22.15	18.08	4.07	0	20.52	20.52	0	8	13.05	13.05	0
45315.49	372259.3	24.44	19.18	5.27	0	21.46	20.8	0.66	9	13.56	13.24	0.33
45905.34	373314.5	22.19	18.08	4.11	0	20.52	20.52	0	8	13.05	13.05	0
45901.29	373305.2	22.23	18.08	4.16	0	20.52	20.52	0	8	13.05	13.05	0
45324.47	372263.5	24.78	19.18	5.61	0	21.51	20.8	0.71	9	13.59	13.24	0.35
45897.92	373295.8	22.28	18.08	4.21	0	20.52	20.52	0	8	13.05	13.05	0
45333.6	372267.3	25.11	19.18	5.93	0	21.57	20.8	0.77	9	13.61	13.24	0.37
45342.4	372271.7	25.2	19.18	6.03	0	21.58	20.8	0.78	9	13.61	13.24	0.38
45895.22	373285.9	22.34	18.08	4.26	0	20.52	20.52	0	8	13.05	13.05	0

Berekeningsresultaten voorkeursvariant 2022

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45351.2	372276.1	25.27	19.18	6.09	0	21.58	20.8	0.78	9	13.62	13.24	0.38
45892.74	373277.4	22.39	18.08	4.31	0	20.52	20.52	0	8	13.05	13.05	0
45360.26	372280.3	25.39	19.18	6.21	0	21.59	20.8	0.79	9	13.62	13.24	0.39
45890.72	373267.5	22.45	18.08	4.37	0	20.52	20.52	0	8	13.05	13.05	0
45369.28	372284.5	25.48	19.18	6.31	0	21.6	20.8	0.8	9	13.63	13.24	0.39
45889.15	373256.4	22.52	18.08	4.45	0	20.52	20.52	0	8	13.05	13.05	0
45887.8	373247.4	22.59	18.08	4.51	0	20.52	20.52	0	8	13.05	13.05	0
45378.34	372288.6	25.62	19.18	6.45	0	21.62	20.8	0.82	9	13.64	13.24	0.4
45886.67	373236.9	22.68	18.08	4.6	0	20.52	20.52	0	8	13.05	13.05	0
45387.29	372292.7	25.73	19.18	6.56	0	21.63	20.8	0.83	9	13.64	13.24	0.41
45886.45	373227.2	22.77	18.08	4.69	0	20.77	20.52	0.25	8	13.27	13.05	0.22
45396.08	372297.1	25.76	19.18	6.59	0	21.63	20.8	0.83	9	13.65	13.24	0.41
45405.08	372301.1	25.9	19.18	6.72	0	21.65	20.8	0.85	9	13.65	13.24	0.42
45885.49	373216.8	22.86	18.08	4.79	0	20.78	20.52	0.26	8	13.27	13.05	0.23
45886.22	373207.2	22.96	18.08	4.89	0	20.79	20.52	0.27	8	13.28	13.05	0.23
45413.91	372305.5	25.93	19.18	6.75	0	21.64	20.8	0.84	9	13.66	13.24	0.42
45886.5	373196.8	23.08	18.08	5	0	20.79	20.52	0.27	8	13.28	13.05	0.24
45422.95	372309.8	26.02	19.18	6.85	0	21.65	20.8	0.85	9	13.66	13.24	0.43
45431.97	372313.9	26.13	19.18	6.96	0	21.67	20.8	0.87	9	13.67	13.24	0.43
45886.4	373186.8	23.19	18.08	5.12	0	20.8	20.52	0.28	8	13.29	13.05	0.24
45440.86	372318.3	26.18	19.18	7	0	21.67	20.8	0.87	9	13.67	13.24	0.44
45886.69	373176.8	23.32	18.08	5.24	0	20.81	20.52	0.29	8	13.29	13.05	0.25
45449.81	372322.5	26.25	19.18	7.07	0	21.67	20.8	0.87	9	13.68	13.24	0.44
45887	373166.8	23.45	18.08	5.38	0	20.81	20.52	0.29	8	13.3	13.05	0.25
45887.31	373156.8	23.6	18.08	5.53	0	20.82	20.52	0.3	8	13.31	13.05	0.26
45458.89	372326.4	26.39	19.18	7.22	0	21.7	20.8	0.9	9	13.69	13.24	0.45
45887.61	373146.8	23.76	18.08	5.68	0	20.83	20.52	0.31	8	13.31	13.05	0.27
45467.81	372330.4	26.49	19.18	7.31	0	21.71	20.8	0.91	9	13.7	13.24	0.46
45887.92	373136.8	23.93	18.07	5.86	0	20.84	20.52	0.32	8	13.32	13.05	0.28
45476.57	372335.2	26.4	19.17	7.23	0	21.69	20.8	0.89	9	13.69	13.24	0.46
45888.22	373126.8	24.11	18.08	6.03	0	20.85	20.52	0.33	8	13.33	13.05	0.28
45485.61	372339.4	26.45	19.17	7.28	0	21.7	20.8	0.9	9	13.7	13.24	0.46
45888.98	373116.6	24.31	18.08	6.23	0	20.86	20.52	0.34	8	13.34	13.05	0.29
45494.6	372343.7	26.55	19.18	7.37	0	21.71	20.8	0.91	9	13.71	13.24	0.47

Berekeningsresultaten voorkeursvariant 2022

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45889.29	373106.6	24.52	18.08	6.44	0	20.87	20.52	0.35	8	13.35	13.05	0.3
45503.58	372347.9	26.8	19.18	7.63	0	21.73	20.8	0.93	9	13.72	13.24	0.48
45890.27	373096.5	24.75	18.08	6.67	0	20.88	20.52	0.36	8	13.36	13.05	0.31
45512.69	372351.7	27.36	19.18	8.19	0	21.77	20.8	0.97	9	13.74	13.24	0.51
45521.31	372356.4	27.84	19.18	8.66	0	21.77	20.8	0.97	9	13.75	13.24	0.52
45890.95	373086.6	25	18.08	6.92	0	20.89	20.52	0.37	8	13.37	13.05	0.32
45530.09	372360.9	28.47	19.17	9.29	0	20.91	20.52	0.39	8	13.38	13.05	0.33
45891.17	373077	25.27	18.08	7.19	0	21.8	20.8	1	9	13.78	13.24	0.54
45892.07	373067.1	25.56	18.08	7.48	0	20.92	20.52	0.4	8	13.39	13.05	0.34
45537.98	372366.8	28.89	19.18	9.71	0	21.81	20.8	1.01	9	13.79	13.24	0.55
45543.67	372374.4	28.98	19.18	9.81	0	21.79	20.8	0.99	9	13.79	13.24	0.55
45891.89	373057	25.87	18.08	7.79	0	20.93	20.52	0.41	8	13.4	13.05	0.35
45548.32	372383.2	29.01	19.18	9.83	0	21.78	20.8	0.98	9	13.78	13.24	0.55
45893.52	373047.1	26.14	18.08	8.06	0	20.94	20.52	0.42	8	13.41	13.05	0.36
45552.1	372392.5	29.04	19.18	9.86	0	21.77	20.8	0.97	9	13.78	13.24	0.55
45894.29	373037.3	26.39	18.08	8.32	0	20.95	20.52	0.43	8	13.42	13.05	0.37
45895.47	373027.4	26.63	18.08	8.55	0	20.96	20.52	0.44	8	13.43	13.05	0.38
45553.22	372402.3	28.71	19.18	9.54	0	21.72	20.8	0.92	9	13.76	13.24	0.52
45553.27	372412.3	28.45	19.18	9.27	0	21.69	20.8	0.89	9	13.75	13.24	0.51
45896.21	373017.5	26.86	18.08	8.78	0	20.97	20.52	0.45	8	13.43	13.05	0.39
45552.25	372422.2	28.11	19.18	8.93	0	21.65	20.81	0.84	9	13.72	13.24	0.49
45897.01	373007.5	27.07	18.08	8.99	0	20.97	20.52	0.45	8	13.44	13.05	0.39
45550.48	372432	27.87	19.18	8.7	0	21.64	20.8	0.84	9	13.72	13.24	0.48
45897.81	372997.5	28.34	19.18	9.16	0	21.26	20.8	0.46	9	13.64	13.24	0.4
45549.04	372441.9	27.63	19.18	8.45	0	21.62	20.8	0.82	9	13.71	13.24	0.47
45899.5	372987.3	28.51	19.18	9.33	0	21.27	20.8	0.47	9	13.64	13.24	0.41
45900.64	372977.4	28.66	19.18	9.48	0	21.27	20.8	0.47	9	13.65	13.24	0.41
45548.08	372451.7	27.51	19.18	8.33	0	21.63	20.8	0.83	9	13.71	13.24	0.47
45901.87	372967.5	28.78	19.18	9.61	0	21.28	20.8	0.48	9	13.65	13.24	0.41
45546.23	372461.5	27.24	19.18	8.06	0	21.6	20.8	0.8	9	13.69	13.24	0.46
45545.18	372471.4	27.14	19.18	7.97	0	21.61	20.8	0.81	9	13.69	13.24	0.45
45903.12	372957.5	28.89	19.18	9.72	0	21.28	20.8	0.48	9	13.65	13.24	0.42
45903.89	372947.8	28.99	19.18	9.81	0	21.28	20.8	0.48	9	13.65	13.24	0.42
45543.4	372481.2	26.93	19.18	7.75	0	21.59	20.8	0.79	9	13.68	13.24	0.44

Berekeningsresultaten voorkeursvariant 2022

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45905.09	372937.9	29.04	19.18	9.86	0	21.28	20.8	0.48	9	13.65	13.24	0.42
45542.21	372491.1	26.76	19.18	7.59	0	21.58	20.8	0.78	9	13.67	13.24	0.44
45906.29	372928	29.07	19.18	9.89	0	21.28	20.8	0.48	9	13.65	13.24	0.42
45542.68	372501.1	26.7	19.18	7.52	0	21.58	20.8	0.78	9	13.67	13.24	0.44
45545.42	372510.6	26.8	19.18	7.63	0	21.62	20.8	0.82	9	13.69	13.24	0.45
45907.48	372918.1	29.08	19.18	9.91	0	21.28	20.8	0.48	9	13.65	13.24	0.42
45908.69	372908.1	29.06	19.18	9.89	0	21.28	20.8	0.48	9	13.65	13.24	0.42
45549.11	372519.9	26.85	19.18	7.68	0	21.64	20.8	0.84	9	13.69	13.24	0.46
45909.87	372898.2	29.03	19.18	9.85	0	21.28	20.8	0.48	9	13.65	13.24	0.41
45554.52	372528.2	26.86	19.18	7.68	0	21.63	20.8	0.83	9	13.69	13.24	0.45
45560.75	372536	26.77	19.18	7.59	0	21.59	20.8	0.79	9	13.68	13.24	0.44
45911.09	372888.3	28.98	19.18	9.8	0	21.28	20.8	0.48	9	13.65	13.24	0.41
45568.23	372542.6	27.18	19.17	8	0	21.68	20.8	0.88	9	13.71	13.24	0.47
45912.29	372878.4	28.91	19.18	9.73	0	21.28	20.8	0.48	9	13.64	13.24	0.41
45913.48	372868.4	28.81	19.18	9.64	0	21.28	20.8	0.48	9	13.64	13.24	0.4
45576.9	372547.4	27.42	19.18	8.24	0	21.7	20.8	0.9	9	13.72	13.24	0.48
45586.33	372550.3	27.88	19.18	8.7	0	21.75	20.8	0.95	9	13.74	13.24	0.51
45914.36	372858.5	28.71	19.18	9.53	0	21.27	20.8	0.47	8	13.64	13.24	0.4
45595.5	372554	27.89	19.18	8.72	0	21.75	20.8	0.95	9	13.74	13.24	0.5
45915.87	372848.6	28.56	19.18	9.38	0	21.27	20.8	0.47	8	13.63	13.24	0.4
45917.38	372838.7	28.37	19.18	9.19	0	21.27	20.8	0.47	8	13.63	13.24	0.39
45604.67	372557.8	27.87	19.17	8.69	0	21.73	20.8	0.93	9	13.74	13.24	0.5
45918.89	372828.9	28.16	19.18	8.98	0	21.26	20.8	0.46	8	13.62	13.24	0.38
45613.94	372561.3	27.98	19.18	8.8	0	21.74	20.8	0.94	9	13.74	13.24	0.51
45623.35	372564.4	28.24	19.18	9.06	0	21.76	20.8	0.96	9	13.76	13.24	0.52
45919.95	372819	27.96	19.18	8.79	0	21.26	20.8	0.46	8	13.61	13.24	0.38
45632.52	372568.2	28.32	19.18	9.15	0	21.75	20.8	0.95	9	13.75	13.24	0.52
45921.45	372809.1	27.76	19.18	8.58	0	21.26	20.8	0.46	9	13.61	13.24	0.37
45922.97	372799.2	27.56	19.18	8.39	0	21.26	20.8	0.46	9	13.6	13.24	0.36
45641.78	372571.6	28.52	19.18	9.34	0	21.76	20.8	0.96	9	13.76	13.24	0.52
45651.17	372574.7	28.84	19.18	9.66	0	21.79	20.8	0.99	9	13.77	13.24	0.54
45924.41	372789.3	27.4	19.18	8.22	0	21.26	20.8	0.46	9	13.6	13.24	0.36
45925.72	372779.4	27.25	19.18	8.08	0	21.26	20.8	0.46	9	13.59	13.24	0.36
45660.34	372578.5	28.98	19.17	9.81	0	21.79	20.8	0.99	9	13.78	13.24	0.54

Berekeningsresultaten voorkeursvariant 2022

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45927.83	372769.5	27.11	19.17	7.94	0	21.27	20.8	0.47	9	13.59	13.24	0.36
45669.34	372582.5	29.22	19.18	10.04	0	21.81	20.8	1.01	9	13.79	13.24	0.55
45677.13	372588.6	29.13	19.18	9.96	0	21.79	20.8	0.99	9	13.78	13.24	0.54
45930.3	372759.4	26.99	19.18	7.81	0	21.28	20.8	0.48	9	13.59	13.24	0.36
45932.55	372749.7	26.92	19.18	7.74	0	21.29	20.8	0.49	9	13.59	13.24	0.36
45684.19	372595.7	28.41	19.18	9.23	0	21.65	20.8	0.85	9	13.73	13.24	0.49
45935.7	372740	26.89	19.18	7.71	0	21.31	20.8	0.51	9	13.6	13.24	0.36
45690.27	372603.7	28.96	19.18	9.79	0	21.79	20.8	0.99	9	13.78	13.24	0.54
45939.75	372732.6	26.84	19.18	7.66	0	21.32	20.8	0.52	9	13.6	13.24	0.36
45695.38	372612.1	28.92	19.18	9.74	0	21.81	20.8	1.01	9	13.78	13.24	0.54
45697.51	372621.8	28.6	19.18	9.43	0	21.77	20.8	0.97	9	13.76	13.24	0.52
45946.72	372727.7	26.61	19.18	7.43	0	21.29	20.8	0.49	9	13.59	13.24	0.35
45698.83	372631.7	27.88	19.18	8.7	0	21.64	20.8	0.84	9	13.71	13.24	0.47
45956.06	372726.8	26.35	19.17	7.18	0	21.26	20.8	0.46	9	13.57	13.24	0.34
45699.68	372641.7	28.36	19.18	9.18	0	21.75	20.8	0.95	9	13.75	13.24	0.51
45700.58	372651.5	28.17	19.18	9	0	21.72	20.8	0.92	9	13.74	13.24	0.5
45965.99	372728	26.15	19.18	6.98	0	21.24	20.8	0.44	9	13.56	13.24	0.32
45975.92	372729.2	25.98	19.18	6.81	0	21.22	20.8	0.42	9	13.55	13.24	0.31
45703.32	372661	28.2	19.18	9.02	0	21.74	20.8	0.94	9	13.74	13.24	0.51
45707.42	372670.1	28.2	19.18	9.02	0	21.75	20.81	0.94	9	13.75	13.24	0.51
45985.86	372730.8	25.83	19.18	6.66	0	21.2	20.8	0.4	9	13.54	13.24	0.31
45713.2	372678.1	28.43	19.18	9.25	0	21.8	20.8	1	9	13.77	13.24	0.53
45995.79	372731.9	25.69	19.18	6.51	0	21.19	20.8	0.39	9	13.53	13.24	0.3
45719.49	372685.8	28.41	19.18	9.24	0	21.79	20.8	0.99	9	13.76	13.24	0.53
45727.19	372692	28.55	19.18	9.38	0	21.8	20.8	1	9	13.77	13.24	0.53
45735.53	372697.5	28.64	19.18	9.47	0	21.8	20.8	1	9	13.77	13.24	0.53
45744.7	372701.4	28.87	19.18	9.69	0	21.82	20.8	1.02	9	13.78	13.24	0.54
45752.07	372705.7	28.53	19.18	9.35	0	21.74	20.8	0.94	9	13.75	13.24	0.51
45754.42	372713.6	27.95	19.17	8.77	0	21.62	20.8	0.82	9	13.71	13.24	0.47
45753.01	372723.5	27.51	19.17	8.34	0	21.52	20.8	0.72	9	13.67	13.24	0.44
45751.98	372733.5	27.36	19.18	8.19	0	21.47	20.8	0.67	9	13.66	13.24	0.43
45751.5	372743.3	27.33	19.18	8.16	0	21.45	20.8	0.65	9	13.66	13.24	0.42
45749.93	372753.2	27.22	19.18	8.04	0	21.43	20.8	0.63	9	13.65	13.24	0.41
45748.9	372763.2	27.09	19.18	7.92	0	21.41	20.8	0.61	9	13.64	13.24	0.41

Berekeningsresultaten voorkeursvariant 2022

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45748.61	372773.1	27.05	19.18	7.87	0	21.4	20.8	0.6	9	13.64	13.24	0.4
45747.11	372782.9	26.99	19.18	7.82	0	21.39	20.8	0.59	9	13.64	13.24	0.4
45745.82	372792.9	26.93	19.18	7.75	0	21.38	20.8	0.58	9	13.63	13.24	0.4
45744.99	372802.8	26.88	19.18	7.71	0	21.38	20.81	0.57	9	13.63	13.24	0.4
45744.26	372812.6	26.9	19.18	7.72	0	21.37	20.8	0.57	9	13.63	13.24	0.4
45742.74	372822.5	26.86	19.18	7.69	0	21.37	20.8	0.57	9	13.63	13.24	0.4
45741.7	372832.5	26.81	19.18	7.63	0	21.36	20.8	0.56	9	13.63	13.24	0.39
45741.32	372842.4	26.82	19.18	7.64	0	21.37	20.8	0.57	9	13.63	13.24	0.4
45739.79	372852.3	26.79	19.18	7.62	0	21.36	20.8	0.56	9	13.63	13.24	0.39
45738.61	372862.2	26.73	19.18	7.56	0	21.35	20.8	0.55	9	13.63	13.24	0.39
45737.58	372872.2	26.66	19.18	7.49	0	21.35	20.8	0.55	9	13.63	13.24	0.39
45736.94	372882.1	26.65	19.18	7.48	0	21.35	20.8	0.55	9	13.63	13.24	0.39
45735.53	372892	26.58	19.18	7.41	0	21.35	20.8	0.55	9	13.62	13.24	0.39
45734.49	372901.9	26.47	19.18	7.29	0	21.34	20.8	0.54	9	13.62	13.24	0.39
45734.02	372911.8	26.41	19.18	7.23	0	21.34	20.8	0.54	9	13.62	13.24	0.38
45732.44	372921.7	26.32	19.18	7.14	0	21.33	20.8	0.53	9	13.62	13.24	0.38
45731.41	372931.6	26.18	19.18	7.01	0	21.33	20.8	0.53	9	13.61	13.24	0.38
45731.12	372941.5	26.06	19.17	6.88	0	21.33	20.8	0.53	9	13.61	13.24	0.37
45729.62	372951.4	25.92	19.18	6.74	0	21.32	20.8	0.52	9	13.6	13.24	0.37
45728.32	372961.3	25.73	19.18	6.56	0	21.31	20.8	0.51	9	13.6	13.24	0.36
45727.29	372971.3	25.5	19.18	6.32	0	21.3	20.8	0.5	9	13.59	13.24	0.35
45726.73	372981.2	25.34	19.17	6.16	0	21.29	20.8	0.49	9	13.58	13.24	0.34
45725.24	372991.1	25.22	19.18	6.04	0	21.28	20.8	0.48	9	13.57	13.24	0.34
45724.38	373001	24.07	18.08	6	0	21	20.52	0.48	8	13.38	13.05	0.33
45725.58	373011	24.03	18.08	5.95	0	21	20.52	0.48	8	13.38	13.05	0.33
45727.91	373020.7	23.94	18.08	5.86	0	21	20.52	0.48	8	13.38	13.05	0.33
45732.86	373029.2	23.81	18.08	5.74	0	20.99	20.52	0.47	8	13.37	13.05	0.33
45739.96	373036.1	23.85	18.08	5.77	0	21.01	20.52	0.49	8	13.38	13.05	0.34
45748.45	373041.2	23.86	18.08	5.79	0	21.02	20.52	0.5	8	13.39	13.05	0.34
45757.94	373043.8	23.96	18.08	5.89	0	21.05	20.52	0.53	8	13.41	13.05	0.36
45767.63	373046.2	23.97	18.08	5.89	0	21.06	20.52	0.54	8	13.42	13.05	0.37
45777.49	373047.7	24.14	18.08	6.07	0	21.08	20.52	0.56	8	13.43	13.05	0.39
45787.19	373049.8	24.37	18.08	6.29	0	21.09	20.52	0.57	8	13.44	13.05	0.4
45797.15	373050.7	24.8	18.08	6.72	0	21.11	20.52	0.59	8	13.46	13.05	0.42

Berekeningsresultaten voorkeursvariant 2022

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45806.99	373050.9	25.35	18.08	7.28	0	21.13	20.52	0.61	8	13.48	13.05	0.43
45816.92	373052.2	25.77	18.08	7.7	0	21.13	20.52	0.61	8	13.49	13.05	0.44
45826.87	373053.3	26.09	18.08	8.01	0	21.13	20.52	0.61	8	13.49	13.05	0.44
45836.85	373054.2	26.3	18.08	8.22	0	21.12	20.52	0.6	8	13.48	13.05	0.44
45846.67	373054.5	26.47	18.07	8.4	0	21.12	20.52	0.6	8	13.48	13.05	0.43
45856.05	373057.6	26.24	18.08	8.16	0	21.06	20.53	0.53	8	13.45	13.05	0.41
45866.08	373060	26.02	18.08	7.94	0	20.99	20.52	0.47	8	13.43	13.05	0.38
45876.11	373064.3	25.76	18.08	7.68	0	20.95	20.52	0.43	8	13.41	13.05	0.36
45884.24	373036.8	26.59	18.08	8.51	0	20.97	20.52	0.45	8	13.43	13.05	0.38
45877.15	373041.5	26.56	18.08	8.48	0	20.98	20.52	0.46	8	13.43	13.05	0.39
45868.16	373043.1	26.66	18.08	8.58	0	21	20.52	0.48	8	13.45	13.05	0.4
45858.81	373042.7	26.84	18.08	8.76	0	21.04	20.52	0.52	8	13.46	13.05	0.42
45848.78	373042.7	26.95	18.08	8.87	0	21.09	20.52	0.57	8	13.48	13.05	0.44
45838.91	373042.3	26.88	18.08	8.8	0	21.11	20.52	0.59	8	13.49	13.05	0.45
45828.93	373041.4	26.66	18.08	8.58	0	21.12	20.52	0.6	8	13.5	13.05	0.45
45818.96	373040.6	26.32	18.08	8.25	0	21.13	20.53	0.6	8	13.5	13.05	0.45
45809.08	373040.3	25.86	18.08	7.78	0	21.13	20.52	0.61	8	13.49	13.05	0.45
45799.15	373038.9	25.23	18.08	7.15	0	21.11	20.52	0.59	8	13.47	13.05	0.43
45789.2	373037.9	24.67	18.07	6.6	0	21.09	20.52	0.57	8	13.45	13.05	0.41
45779.37	373036.7	24.36	18.08	6.28	0	21.08	20.52	0.56	8	13.44	13.05	0.39
45769.63	373034.4	24.19	18.08	6.11	0	21.06	20.52	0.54	8	13.42	13.05	0.37
45759.87	373033.1	24.24	18.08	6.16	0	21.06	20.52	0.54	8	13.41	13.05	0.37
45750.8	373028.9	24.15	18.08	6.07	0	21.03	20.52	0.51	8	13.39	13.05	0.35
45743.13	373022.9	24.23	18.08	6.15	0	21.03	20.52	0.51	8	13.39	13.05	0.35
45737.61	373014.9	24.45	18.08	6.37	0	21.06	20.52	0.54	8	13.4	13.05	0.36
45736.89	373005	24.42	18.08	6.34	0	21.05	20.52	0.53	8	13.4	13.05	0.35
45736.89	372995	25.52	19.18	6.34	0	21.33	20.8	0.53	9	13.59	13.24	0.35
45737.12	372985.2	25.62	19.18	6.44	0	21.34	20.8	0.54	9	13.6	13.24	0.36
45738.61	372975.3	25.73	19.18	6.55	0	21.34	20.8	0.54	9	13.6	13.24	0.37
45739.97	372965.3	25.94	19.18	6.76	0	21.35	20.8	0.55	9	13.61	13.24	0.38
45741.01	372955.4	26.09	19.18	6.92	0	21.36	20.8	0.56	9	13.62	13.24	0.38
45741.5	372945.6	26.21	19.18	7.04	0	21.37	20.8	0.57	9	13.62	13.24	0.38
45743.05	372935.7	26.34	19.18	7.16	0	21.37	20.8	0.57	9	13.63	13.24	0.39
45744.09	372925.7	26.51	19.18	7.33	0	21.37	20.8	0.57	9	13.63	13.24	0.39

Berekeningsresultaten voorkeursvariant 2022

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45744.41	372915.8	26.61	19.18	7.43	0	21.38	20.8	0.58	9	13.63	13.24	0.4
45745.95	372905.9	26.64	19.18	7.46	0	21.38	20.8	0.58	9	13.63	13.24	0.4
45747.17	372896	26.78	19.18	7.6	0	21.39	20.8	0.59	9	13.64	13.24	0.4
45748.04	372886	26.85	19.18	7.67	0	21.39	20.8	0.59	9	13.64	13.24	0.4
45748.81	372876.2	26.86	19.17	7.69	0	21.39	20.8	0.59	9	13.64	13.24	0.4
45750.26	372866.3	26.92	19.18	7.74	0	21.39	20.8	0.59	9	13.64	13.24	0.41
45751.29	372856.3	27	19.18	7.82	0	21.4	20.8	0.6	9	13.64	13.24	0.41
45751.72	372846.4	27.02	19.18	7.84	0	21.41	20.81	0.6	9	13.64	13.24	0.41
45753.28	372836.5	26.98	19.18	7.8	0	21.4	20.8	0.6	9	13.64	13.24	0.41
45754.38	372826.6	27.06	19.18	7.88	0	21.41	20.8	0.61	9	13.64	13.24	0.41
45754.65	372816.7	27.13	19.18	7.95	0	21.42	20.8	0.62	9	13.65	13.24	0.41
45756.12	372806.8	27.06	19.18	7.88	0	21.42	20.81	0.61	9	13.64	13.24	0.41
45757.46	372796.9	27.1	19.18	7.92	0	21.42	20.8	0.62	9	13.65	13.24	0.41
45758.5	372786.9	27.18	19.18	8	0	21.43	20.8	0.63	9	13.65	13.24	0.41
45758.98	372777.1	27.22	19.18	8.04	0	21.44	20.8	0.64	9	13.65	13.24	0.41
45760.54	372767.2	27.25	19.18	8.08	0	21.45	20.8	0.65	9	13.65	13.24	0.42
45761.58	372757.3	27.43	19.18	8.25	0	21.47	20.8	0.67	9	13.66	13.24	0.43
45761.88	372747.4	27.59	19.18	8.41	0	21.5	20.8	0.7	9	13.67	13.24	0.43
45763.41	372737.5	27.6	19.18	8.42	0	21.51	20.8	0.71	9	13.67	13.24	0.44
45764.66	372727.6	27.71	19.18	8.53	0	21.55	20.8	0.75	9	13.68	13.24	0.45
45766.26	372717.6	28.01	19.18	8.83	0	21.61	20.8	0.81	9	13.7	13.24	0.47
45769.89	372711.6	28.26	19.18	9.09	0	21.65	20.8	0.85	9	13.72	13.24	0.48
45775.76	372707.4	28.56	19.17	9.39	0	21.71	20.8	0.91	9	13.73	13.24	0.5
45785.62	372707.9	27.81	19.18	8.63	0	21.56	20.8	0.76	9	13.68	13.24	0.44
45795.44	372709.8	28.06	19.18	8.88	0	21.65	20.8	0.85	9	13.71	13.24	0.47
45805.37	372711.1	27.89	19.18	8.72	0	21.63	20.8	0.83	9	13.7	13.24	0.47
45815.23	372711.8	27.89	19.18	8.72	0	21.64	20.8	0.84	9	13.71	13.24	0.47
45825.05	372713.6	27.87	19.17	8.69	0	21.63	20.8	0.83	9	13.7	13.24	0.47
45834.98	372714.9	28.04	19.18	8.86	0	21.63	20.8	0.83	9	13.71	13.24	0.47
45844.79	372715.8	28.26	19.18	9.08	0	21.64	20.8	0.84	9	13.71	13.24	0.48
45854.66	372717.5	28.34	19.18	9.16	0	21.63	20.8	0.83	9	13.71	13.24	0.48
45864.54	372718.4	28.49	19.17	9.32	0	21.65	20.8	0.85	9	13.72	13.24	0.48
45874.33	372719.9	28.52	19.18	9.34	0	21.64	20.8	0.84	9	13.72	13.24	0.48
45884.24	372721.4	28.51	19.17	9.33	0	21.63	20.8	0.83	9	13.72	13.24	0.48

Berekeningsresultaten voorkeursvariant 2022

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45894.1	372722	28.57	19.18	9.39	0	21.65	20.8	0.85	9	13.72	13.24	0.48
45903.93	372723.9	28.4	19.17	9.23	0	21.62	20.8	0.82	9	13.71	13.24	0.47
45932.34	372716.1	27.27	19.18	8.09	0	21.41	20.8	0.61	9	13.63	13.24	0.39
45920.64	372714.5	28.04	19.18	8.86	0	21.53	20.8	0.73	9	13.67	13.24	0.44
45910.79	372712.7	28.25	19.18	9.08	0	21.56	20.8	0.76	9	13.69	13.24	0.45
45900.87	372711.8	28.46	19.18	9.29	0	21.59	20.8	0.79	9	13.7	13.24	0.47
45891.04	372710.4	28.5	19.18	9.32	0	21.6	20.8	0.8	9	13.7	13.24	0.47
45881.16	372708.8	28.47	19.18	9.29	0	21.59	20.8	0.79	9	13.7	13.24	0.47
45871.28	372708.2	28.56	19.18	9.39	0	21.61	20.8	0.81	9	13.71	13.24	0.47
45861.46	372706.3	28.39	19.18	9.21	0	21.59	20.8	0.79	9	13.7	13.24	0.46
45851.53	372705	28.29	19.18	9.11	0	21.59	20.8	0.79	9	13.69	13.24	0.46
45841.7	372704.2	28.26	19.18	9.08	0	21.6	20.8	0.8	9	13.7	13.24	0.46
45831.86	372702.4	28.03	19.18	8.86	0	21.58	20.8	0.78	9	13.69	13.24	0.45
45821.93	372701.1	27.95	19.18	8.77	0	21.58	20.8	0.78	9	13.68	13.24	0.45
45812.1	372700.2	28.02	19.18	8.84	0	21.59	20.8	0.79	9	13.69	13.24	0.45
45802.23	372698.6	28.06	19.18	8.88	0	21.59	20.8	0.79	9	13.69	13.24	0.45
45792.34	372697.9	28.31	19.18	9.13	0	21.62	20.8	0.82	9	13.7	13.24	0.46
45782.51	372696.3	28.43	19.17	9.26	0	21.63	20.8	0.83	9	13.7	13.24	0.47
45772.6	372694.9	28.68	19.18	9.5	0	21.66	20.8	0.86	9	13.72	13.24	0.48
45762.65	372694	29.17	19.18	9.99	0	21.74	20.8	0.94	9	13.74	13.24	0.51
45753.21	372691.4	29.3	19.18	10.13	0	21.76	20.8	0.96	9	13.75	13.24	0.52
45743.85	372688.4	29.59	19.18	10.42	0	21.81	20.8	1.01	9	13.77	13.24	0.54
45735.42	372683.2	29.57	19.17	10.4	0	21.81	20.8	1.01	9	13.77	13.24	0.54
45727.61	372676.9	29.56	19.18	10.39	0	21.82	20.8	1.02	9	13.77	13.24	0.54
45721.12	372669.4	29.27	19.18	10.09	0	21.77	20.8	0.97	9	13.76	13.24	0.52
45716.03	372660.9	29.57	19.18	10.4	0	21.85	20.8	1.05	9	13.78	13.24	0.55
45712.96	372651.6	29.55	19.17	10.38	0	21.85	20.8	1.05	9	13.78	13.24	0.55
45710.75	372641.8	29.65	19.18	10.47	0	21.87	20.8	1.07	9	13.79	13.24	0.56
45709.77	372631.9	29.76	19.18	10.59	0	21.88	20.8	1.08	9	13.8	13.24	0.56
45709.58	372622	29.71	19.18	10.54	0	21.84	20.8	1.04	9	13.79	13.24	0.55
45707.55	372612.3	29.87	19.18	10.69	0	21.84	20.81	1.03	9	13.79	13.24	0.55
45711.33	372605	28.94	19.18	9.76	0	21.66	20.8	0.86	9	13.72	13.24	0.49
45719.88	372599.9	28.11	19.18	8.94	0	21.52	20.8	0.72	9	13.68	13.24	0.44
45728.48	372595	27.72	19.18	8.55	0	21.46	20.8	0.66	9	13.66	13.24	0.42

Berekeningsresultaten voorkeursvariant 2022

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45736.31	372588.8	27.53	19.18	8.36	0	21.43	20.8	0.63	9	13.64	13.24	0.41
45741.97	372580.8	27.47	19.18	8.3	0	21.41	20.8	0.61	9	13.64	13.24	0.4
45744.92	372571.4	27.51	19.18	8.33	0	21.4	20.8	0.6	9	13.64	13.24	0.4
45748.34	372562.2	27.54	19.18	8.36	0	21.39	20.8	0.59	9	13.64	13.24	0.4
45752.18	372553.1	27.57	19.18	8.39	0	21.38	20.8	0.58	9	13.64	13.24	0.4
45755.76	372543.8	27.62	19.18	8.44	0	21.38	20.8	0.58	9	13.64	13.24	0.4
45758.58	372534.3	27.71	19.18	8.54	0	21.38	20.8	0.58	9	13.64	13.24	0.41
45762.46	372525.2	27.77	19.18	8.59	0	21.38	20.8	0.58	9	13.64	13.24	0.41
45766.05	372515.9	27.83	19.18	8.66	0	21.38	20.8	0.58	9	13.65	13.24	0.41
45768.77	372506.5	27.94	19.18	8.77	0	21.38	20.8	0.58	9	13.65	13.24	0.41
45772.73	372497.4	28	19.18	8.82	0	21.38	20.8	0.58	9	13.65	13.24	0.41
45776.3	372488.2	28.06	19.18	8.89	0	21.38	20.8	0.58	9	13.65	13.24	0.42
45779.74	372478.9	28.13	19.18	8.95	0	21.37	20.8	0.57	9	13.65	13.24	0.42
45782.95	372469.5	28.2	19.18	9.02	0	21.38	20.8	0.58	9	13.65	13.24	0.42
45786.59	372460.3	28.23	19.18	9.06	0	21.37	20.8	0.57	9	13.65	13.24	0.42
45790.01	372451	28.28	19.18	9.1	0	21.37	20.8	0.57	9	13.66	13.24	0.42
45793.24	372441.7	28.32	19.17	9.15	0	21.37	20.8	0.57	9	13.66	13.24	0.42
45796.86	372432.5	28.34	19.17	9.17	0	21.37	20.8	0.57	9	13.66	13.24	0.42
45800.28	372423.2	28.37	19.18	9.2	0	21.37	20.8	0.57	9	13.66	13.24	0.42
45803.44	372413.8	28.41	19.18	9.23	0	21.37	20.8	0.57	9	13.66	13.24	0.42
45807.11	372404.7	28.39	19.18	9.22	0	21.36	20.8	0.56	9	13.66	13.24	0.42
45810.53	372395.4	28.4	19.18	9.22	0	21.36	20.8	0.56	9	13.66	13.24	0.42
45813.96	372386.1	28.39	19.18	9.21	0	21.36	20.8	0.56	9	13.65	13.24	0.42
45817.4	372376.8	28.37	19.18	9.19	0	21.36	20.8	0.56	9	13.65	13.24	0.42
45820.81	372367.6	28.34	19.18	9.16	0	21.35	20.8	0.55	9	13.65	13.24	0.41
45824.22	372358.3	28.31	19.18	9.13	0	21.35	20.8	0.55	9	13.65	13.24	0.41
45827.65	372349.1	28.27	19.18	9.1	0	21.35	20.8	0.55	9	13.65	13.24	0.41
45831.06	372339.8	28.23	19.18	9.05	0	21.34	20.8	0.54	9	13.64	13.24	0.41
45834.48	372330.5	28.19	19.18	9.01	0	21.34	20.8	0.54	9	13.64	13.24	0.41
45837.9	372321.3	28.13	19.18	8.95	0	21.34	20.81	0.53	9	13.64	13.24	0.4
45841.34	372312	28.06	19.18	8.88	0	21.33	20.8	0.53	9	13.64	13.24	0.4
45844.75	372302.7	27.98	19.18	8.8	0	21.33	20.8	0.53	9	13.63	13.24	0.4
45848.18	372293.4	27.88	19.17	8.71	0	21.32	20.8	0.52	8	13.63	13.24	0.39
45851.62	372284.1	27.78	19.18	8.6	0	21.32	20.8	0.52	8	13.63	13.24	0.39

Berekeningsresultaten voorkeursvariant 2022

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45855.02	372274.9	27.67	19.18	8.49	0	21.31	20.8	0.51	8	13.62	13.24	0.39
45858.43	372265.6	27.55	19.18	8.37	0	21.31	20.8	0.51	8	13.62	13.24	0.38
45861.8	372256.4	27.43	19.17	8.26	0	21.3	20.8	0.5	8	13.61	13.24	0.38
45865.21	372247	27.31	19.18	8.13	0	21.3	20.8	0.5	8	13.61	13.24	0.37
45868.61	372237.7	27.18	19.18	8	0	21.29	20.8	0.49	8	13.6	13.24	0.37
45871.99	372228.4	27.05	19.18	7.88	0	21.29	20.8	0.49	8	13.6	13.24	0.36
45875.32	372219.1	26.91	19.18	7.74	0	21.28	20.8	0.48	8	13.6	13.24	0.36
45878.74	372209.9	26.75	19.18	7.57	0	21.28	20.8	0.48	8	13.59	13.24	0.35
45882.11	372200.6	26.58	19.18	7.4	0	21.27	20.8	0.47	8	13.59	13.24	0.35
45885.5	372191.3	26.41	19.18	7.23	0	21.27	20.8	0.47	8	13.58	13.24	0.34
45889.3	372182	26.22	19.18	7.05	0	21.26	20.8	0.46	8	13.57	13.24	0.34
45892.25	372172.6	26.09	19.18	6.91	0	21.26	20.8	0.46	8	13.57	13.24	0.34
45895.67	372163.4	25.94	19.18	6.76	0	21.25	20.8	0.45	8	13.57	13.24	0.33
45899.57	372154.2	25.77	19.18	6.6	0	21.24	20.8	0.44	8	13.56	13.24	0.33
45902.29	372144.7	25.54	19.18	6.36	0	21.21	20.8	0.41	8	13.55	13.24	0.31
45902.46	372134.8	25.52	19.18	6.35	0	21.23	20.8	0.43	8	13.55	13.24	0.32
45901.07	372124.9	25.38	19.18	6.2	0	21.21	20.8	0.41	8	13.55	13.24	0.31
45897.18	372115.8	25.3	19.18	6.13	0	21.21	20.8	0.41	8	13.54	13.24	0.31
45891.85	372107.6	25.24	19.17	6.06	0	21.2	20.8	0.4	8	13.54	13.24	0.3
45884.72	372100.6	25.17	19.18	5.99	0	21.19	20.8	0.39	8	13.53	13.24	0.3
45875.51	372097.1	25.21	19.18	6.04	0	21.19	20.8	0.39	8	13.53	13.24	0.3
45866.14	372093.9	25.23	19.18	6.06	0	21.19	20.8	0.39	8	13.53	13.24	0.3
45856.71	372090.9	25.28	19.18	6.1	0	21.2	20.8	0.4	8	13.53	13.24	0.3
45847.3	372087.8	25.29	19.18	6.12	0	21.2	20.8	0.4	8	13.53	13.24	0.3
45837.99	372084.3	25.28	19.18	6.11	0	21.19	20.8	0.39	8	13.53	13.24	0.3
45828.64	372080.9	25.26	19.18	6.09	0	21.19	20.8	0.39	8	13.53	13.24	0.29
45819.12	372078.4	25.28	19.18	6.1	0	21.2	20.8	0.4	8	13.53	13.24	0.3
45810	372074.5	25.22	19.18	6.04	0	21.19	20.8	0.39	8	13.53	13.24	0.29
45800.82	372070.7	25.14	19.18	5.97	0	21.19	20.8	0.39	8	13.53	13.24	0.29
45791.56	372067.3	25.08	19.18	5.91	0	21.18	20.8	0.38	8	13.52	13.24	0.29
45782.18	372064.1	25.06	19.18	5.89	0	21.19	20.81	0.38	8	13.52	13.24	0.29
45773	372060.4	25.03	19.18	5.86	0	21.18	20.8	0.38	8	13.52	13.24	0.28
45763.75	372056.8	25.03	19.18	5.86	0	21.18	20.8	0.38	8	13.52	13.24	0.28
45754.58	372052.9	25.03	19.18	5.85	0	21.18	20.8	0.38	8	13.52	13.24	0.28

Berekeningsresultaten voorkeursvariant 2022

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45745.34	372049.5	25.06	19.18	5.88	0	21.19	20.8	0.39	8	13.52	13.24	0.28
45736.78	372044.7	25	19.18	5.83	0	21.18	20.8	0.38	8	13.51	13.24	0.28
45728.08	372040	24.95	19.18	5.78	0	21.17	20.8	0.37	8	13.51	13.24	0.28
45719.32	372035.4	24.82	19.18	5.65	0	21.15	20.8	0.35	9	13.5	13.24	0.27
45710.58	372030.8	24.63	19.18	5.45	0	21.13	20.8	0.33	9	13.49	13.24	0.26
45701.69	372026.4	24.45	19.18	5.27	0	21.12	20.8	0.32	8	13.48	13.24	0.25
45692.77	372022	24.29	19.18	5.11	0	21.1	20.8	0.3	8	13.48	13.24	0.24
45683.81	372017.8	24.13	19.18	4.96	0	21.1	20.8	0.3	8	13.47	13.24	0.24
45675.06	372013.4	23.96	19.18	4.78	0	21.09	20.8	0.29	8	13.47	13.24	0.23
45666.17	372009	23.8	19.18	4.62	0	21.08	20.8	0.28	8	13.46	13.24	0.23
45657.18	372004.9	23.65	19.18	4.48	0	21.07	20.8	0.27	9	13.46	13.24	0.22
45648.07	372001.2	23.54	19.18	4.36	0	21.07	20.8	0.27	9	13.45	13.24	0.22
45639.38	371996.4	20.48	16.18	4.31	0	20.96	20.7	0.26	8	13.34	13.12	0.21
45630.35	371992.1	20.39	16.18	4.22	0	20.95	20.7	0.25	8	13.33	13.12	0.21
45621.35	371987.9	20.32	16.18	4.14	0	20.95	20.7	0.25	8	13.33	13.12	0.2
45612.38	371983.7	20.25	16.18	4.08	0	20.95	20.7	0.25	8	13.32	13.12	0.2
45603.31	371979.7	20.2	16.18	4.02	0	20.94	20.7	0.24	8	13.32	13.12	0.2
45594.44	371975.6	20.14	16.18	3.97	0	20.94	20.7	0.24	8	13.32	13.12	0.19
45585.69	371971.1	20.08	16.18	3.9	0	20.94	20.7	0.24	8	13.32	13.12	0.19
45576.77	371966.9	20.03	16.18	3.85	0	20.93	20.7	0.23	8	13.31	13.12	0.19
45567.73	371962.6	19.97	16.18	3.79	0	20.93	20.7	0.23	8	13.31	13.12	0.19
45558.73	371958.3	19.91	16.18	3.74	0	20.93	20.7	0.23	8	13.31	13.12	0.18
45549.66	371954.4	19.86	16.18	3.69	0	20.93	20.71	0.22	8	13.31	13.12	0.18
45540.9	371949.9	19.8	16.18	3.62	0	20.92	20.7	0.22	8	13.3	13.12	0.18
45531.97	371945.7	19.75	16.18	3.57	0	20.92	20.7	0.22	8	13.3	13.12	0.18
45523	371941.7	19.7	16.18	3.52	0	20.92	20.7	0.22	8	13.3	13.12	0.17
45514.22	371937.3	19.64	16.18	3.46	0	20.91	20.7	0.21	8	13.3	13.12	0.17
45505.61	371932.5	19.58	16.18	3.4	0	20.91	20.7	0.21	8	13.29	13.12	0.17
45496.78	371928.2	19.52	16.18	3.34	0	20.9	20.7	0.2	8	13.29	13.12	0.17
45482.26	371934.2	19.53	16.18	3.35	0	20.91	20.7	0.21	8	13.29	13.12	0.17
45491.26	371938.2	19.59	16.18	3.42	0	20.91	20.7	0.21	8	13.29	13.12	0.17
45499.86	371943	19.65	16.18	3.48	0	20.92	20.7	0.22	8	13.3	13.12	0.17
45508.64	371947.5	19.72	16.18	3.54	0	20.92	20.7	0.22	8	13.3	13.12	0.18
45517.53	371951.7	19.78	16.18	3.6	0	20.92	20.7	0.22	8	13.3	13.12	0.18

Berekeningsresultaten voorkeursvariant 2022

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45526.5	371955.8	19.84	16.18	3.66	0	20.93	20.7	0.23	8	13.31	13.12	0.18
45535.2	371960.3	19.9	16.18	3.72	0	20.93	20.7	0.23	8	13.31	13.12	0.18
45544.02	371964.7	19.96	16.18	3.78	0	20.93	20.7	0.23	8	13.31	13.12	0.19
45553.07	371968.9	20.02	16.18	3.84	0	20.93	20.7	0.23	8	13.31	13.12	0.19
45562.07	371973.2	20.09	16.18	3.91	0	20.94	20.7	0.24	8	13.32	13.12	0.19
45571.12	371977.2	20.14	16.18	3.97	0	20.94	20.7	0.24	8	13.32	13.12	0.2
45579.98	371981.5	20.2	16.18	4.02	0	20.95	20.7	0.25	8	13.32	13.12	0.2
45588.84	371985.8	20.26	16.18	4.08	0	20.95	20.7	0.25	8	13.32	13.12	0.2
45597.86	371989.8	20.31	16.18	4.14	0	20.95	20.7	0.25	8	13.33	13.12	0.2
45606.7	371994.2	20.37	16.18	4.2	0	20.95	20.7	0.25	8	13.33	13.12	0.2
45615.76	371998.5	20.43	16.18	4.26	0	20.96	20.7	0.26	8	13.33	13.12	0.21
45624.73	372002.7	23.45	19.18	4.27	0	21.06	20.8	0.26	9	13.45	13.24	0.21
45633.69	372007	23.53	19.18	4.35	0	21.07	20.8	0.27	9	13.45	13.24	0.22
45642.64	372011.2	23.63	19.18	4.45	0	21.08	20.8	0.28	9	13.46	13.24	0.22
45650.77	372016.6	23.75	19.18	4.58	0	21.08	20.8	0.28	9	13.46	13.24	0.23
45660.06	372018.7	23.9	19.18	4.72	0	21.09	20.8	0.29	9	13.47	13.24	0.23
45668.69	372023.4	24.1	19.17	4.93	0	21.1	20.8	0.3	8	13.48	13.24	0.24
45677.59	372027.9	24.32	19.18	5.14	0	21.11	20.8	0.31	8	13.48	13.24	0.25
45686.58	372032.3	24.42	19.18	5.24	0	21.1	20.8	0.3	8	13.48	13.24	0.25
45697.83	372037.7	24.78	19.18	5.61	0	21.14	20.8	0.34	8	13.5	13.24	0.26
45701.46	372048.5	25.2	19.18	6.02	0	21.17	20.8	0.37	9	13.52	13.24	0.28
45697.2	372059.5	25.53	19.18	6.35	0	21.18	20.8	0.38	9	13.53	13.24	0.29
45692.95	372068.5	25.83	19.18	6.65	0	21.19	20.8	0.39	9	13.54	13.24	0.3
45688.72	372077.5	26.17	19.18	7	0	21.2	20.8	0.4	9	13.55	13.24	0.32
45684.78	372086.5	26.58	19.18	7.4	0	21.22	20.8	0.42	9	13.57	13.24	0.33
45680.46	372095.4	27.07	19.18	7.89	0	21.24	20.8	0.44	9	13.59	13.24	0.35
45676.09	372104.2	27.53	19.18	8.36	0	21.26	20.8	0.46	9	13.6	13.24	0.37
45671.88	372113.1	27.76	19.18	8.58	0	21.27	20.8	0.47	9	13.61	13.24	0.38
45667.6	372122.1	27.97	19.18	8.8	0	21.28	20.8	0.48	9	13.62	13.24	0.39
45663.34	372131.2	28.41	19.18	9.23	0	21.29	20.8	0.49	9	13.64	13.24	0.4
45659.26	372140.2	28.73	19.18	9.56	0	21.31	20.8	0.51	9	13.65	13.24	0.41
45654.91	372149	28.79	19.18	9.61	0	21.31	20.8	0.51	9	13.65	13.24	0.42
45650.68	372158	28.96	19.18	9.78	0	21.32	20.8	0.52	9	13.66	13.24	0.43
45647.02	372167.1	29.3	19.18	10.12	0	21.34	20.8	0.54	9	13.67	13.24	0.44

Berekeningsresultaten voorkeursvariant 2022

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45642.73	372175.9	29.41	19.18	10.24	0	21.34	20.8	0.54	9	13.68	13.24	0.44
45638.09	372184.7	29.35	19.18	10.18	0	21.34	20.8	0.54	9	13.68	13.24	0.44
45633.8	372193.7	29.52	19.17	10.34	0	21.35	20.8	0.55	9	13.69	13.24	0.45
45629.56	372202.7	29.73	19.18	10.56	0	21.36	20.8	0.56	9	13.69	13.24	0.46
45625.45	372211.7	29.69	19.18	10.52	0	21.36	20.8	0.56	9	13.69	13.24	0.46
45621.6	372220.8	29.65	19.18	10.48	0	21.37	20.8	0.57	9	13.7	13.24	0.46
45616.96	372229.4	29.78	19.18	10.6	0	21.37	20.8	0.57	9	13.7	13.24	0.46
45612.74	372238.3	29.85	19.18	10.67	0	21.38	20.8	0.58	9	13.7	13.24	0.47
45608.46	372247.4	29.68	19.17	10.5	0	21.37	20.8	0.57	9	13.7	13.24	0.46
45604.2	372256.4	29.63	19.18	10.45	0	21.38	20.8	0.58	9	13.7	13.24	0.46
45600.26	372265.5	29.77	19.18	10.59	0	21.39	20.8	0.59	9	13.71	13.24	0.47
45595.76	372274.3	29.68	19.17	10.5	0	21.39	20.8	0.59	9	13.7	13.24	0.47
45591.53	372283.2	29.46	19.18	10.28	0	21.38	20.8	0.58	9	13.7	13.24	0.46
45587.59	372292.2	29.46	19.18	10.29	0	21.39	20.8	0.59	9	13.7	13.24	0.47
45583.72	372301.3	29.51	19.18	10.34	0	21.4	20.8	0.6	9	13.71	13.24	0.47
45578.89	372310	29.26	19.18	10.08	0	21.4	20.8	0.6	9	13.7	13.24	0.46
45574.64	372319	29.05	19.18	9.88	0	21.41	20.8	0.61	9	13.69	13.24	0.46
45570.4	372327.9	29.08	19.18	9.9	0	21.42	20.8	0.62	9	13.7	13.24	0.46
45566.17	372336.9	29.05	19.17	9.87	0	21.44	20.8	0.64	9	13.7	13.24	0.46
45562.44	372346	28.87	19.18	9.69	0	21.47	20.8	0.67	9	13.7	13.24	0.46
45554.79	372354.3	28.96	19.17	9.79	0	21.55	20.8	0.75	9	13.72	13.24	0.48
45545.41	372355.7	29.4	19.18	10.22	0	21.69	20.8	0.89	9	13.76	13.24	0.52
45536.78	372351.4	29.21	19.18	10.04	0	21.73	20.8	0.93	9	13.76	13.24	0.53
45528.06	372346.8	28.6	19.18	9.42	0	21.72	20.8	0.92	9	13.75	13.24	0.51
45519.45	372342.1	27.79	19.18	8.62	0	21.67	20.8	0.87	9	13.72	13.24	0.48
45510.53	372337.9	27.24	19.18	8.07	0	21.66	20.8	0.86	9	13.7	13.24	0.46
45501.48	372333.7	26.91	19.17	7.74	0	21.64	20.8	0.84	9	13.69	13.24	0.45
45492.47	372329.4	26.81	19.18	7.63	0	21.63	20.8	0.83	9	13.68	13.24	0.44
45483.37	372325.5	26.86	19.18	7.69	0	21.64	20.8	0.84	9	13.68	13.24	0.44
45474.63	372321	26.75	19.17	7.58	0	21.62	20.8	0.82	9	13.67	13.24	0.43
45465.68	372316.7	26.71	19.18	7.54	0	21.62	20.8	0.82	9	13.66	13.24	0.43
45456.61	372312.9	26.76	19.18	7.59	0	21.63	20.8	0.83	9	13.66	13.24	0.43
45447.65	372308.9	26.75	19.18	7.57	0	21.64	20.81	0.83	9	13.66	13.24	0.43
45438.93	372304.1	26.54	19.18	7.36	0	21.6	20.8	0.8	9	13.65	13.24	0.41

Berekeningsresultaten voorkeursvariant 2022

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45429.95	372299.8	26.47	19.18	7.3	0	21.6	20.8	0.8	9	13.64	13.24	0.41
45420.97	372295.6	26.4	19.18	7.22	0	21.59	20.8	0.79	9	13.64	13.24	0.4
45412	372291.4	26.32	19.18	7.15	0	21.58	20.8	0.78	9	13.63	13.24	0.4
45402.88	372287.6	26.35	19.18	7.18	0	21.6	20.8	0.8	9	13.64	13.24	0.4
45394.19	372283.1	26.16	19.18	6.99	0	21.57	20.8	0.77	9	13.63	13.24	0.39
45385.33	372278.8	26.04	19.18	6.87	0	21.56	20.8	0.76	9	13.62	13.24	0.38
45376.27	372274.5	25.94	19.18	6.76	0	21.55	20.8	0.75	9	13.61	13.24	0.38
45367.25	372270.3	25.84	19.18	6.66	0	21.54	20.8	0.74	9	13.61	13.24	0.37
45358.16	372266.4	25.79	19.18	6.61	0	21.54	20.8	0.74	9	13.6	13.24	0.37
45349.33	372262.1	25.63	19.17	6.45	0	21.52	20.8	0.72	9	13.59	13.24	0.36
45340.45	372257.8	25.45	19.18	6.27	0	21.49	20.8	0.69	9	13.58	13.24	0.35
45331.51	372253.6	25.26	19.18	6.08	0	21.47	20.8	0.67	9	13.57	13.24	0.34
45322.44	372249.3	24.95	19.18	5.77	0	21.42	20.8	0.62	9	13.55	13.24	0.32
45314.4	372246.3	24.61	19.18	5.44	0	21.38	20.8	0.58	9	13.54	13.24	0.3
45556.73	372470.9	28.88	19.18	9.71	0	21.76	20.8	0.96	9	13.75	13.24	0.52
45558.42	372461.1	28.98	19.18	9.81	0	21.76	20.8	0.96	9	13.76	13.24	0.52
45559.21	372451.2	29.3	19.18	10.12	0	21.79	20.8	0.99	9	13.77	13.24	0.54
45561.23	372441.4	29.4	19.18	10.22	0	21.78	20.8	0.98	9	13.77	13.24	0.54
45562.64	372431.5	29.64	19.18	10.46	0	21.79	20.8	0.99	9	13.78	13.24	0.55
45563.77	372421.8	29.87	19.18	10.7	0	21.79	20.8	0.99	9	13.79	13.24	0.55
45565.36	372411.9	30.1	19.18	10.92	0	21.79	20.8	0.99	9	13.79	13.24	0.56
45565.24	372401.9	30.3	19.18	11.12	0	21.79	20.8	0.99	9	13.8	13.24	0.56
45563.24	372392.2	30.54	19.18	11.36	0	21.82	20.8	1.02	9	13.81	13.24	0.57
45562.62	372382.5	30.19	19.18	11.01	0	21.74	20.8	0.94	9	13.78	13.24	0.55
45565.47	372374.5	29.48	19.18	10.3	0	21.61	20.8	0.81	9	13.74	13.24	0.5
45568.2	372365.8	29.16	19.18	9.98	0	21.54	20.8	0.74	9	13.71	13.24	0.48
45570.81	372356	29.14	19.18	9.97	0	21.5	20.8	0.7	9	13.71	13.24	0.47
45574.54	372346.9	29.28	19.18	10.11	0	21.47	20.8	0.67	9	13.71	13.24	0.47
45578.86	372338.1	29.38	19.18	10.2	0	21.45	20.8	0.65	9	13.71	13.24	0.47
45583.12	372329.1	29.41	19.18	10.23	0	21.44	20.8	0.64	9	13.71	13.24	0.47
45587.38	372320.1	29.54	19.18	10.36	0	21.43	20.8	0.63	9	13.71	13.24	0.47
45591.39	372311	29.75	19.18	10.57	0	21.43	20.8	0.63	9	13.71	13.24	0.48
45595.7	372302.2	29.82	19.18	10.65	0	21.42	20.8	0.62	9	13.71	13.24	0.48
45600.01	372293.4	29.83	19.18	10.66	0	21.42	20.8	0.62	9	13.71	13.24	0.48

Berekeningsresultaten voorkeursvariant 2022

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45604	372284.3	29.97	19.18	10.79	0	21.42	20.8	0.62	9	13.72	13.24	0.48
45608.43	372275.5	30.09	19.18	10.91	0	21.42	20.8	0.62	9	13.72	13.24	0.48
45612.71	372266.5	30.06	19.18	10.88	0	21.41	20.8	0.61	8	13.72	13.24	0.48
45616.94	372257.5	30.02	19.18	10.85	0	21.4	20.8	0.6	8	13.71	13.24	0.48
45621.18	372248.5	30.14	19.17	10.97	0	21.41	20.81	0.6	8	13.72	13.24	0.48
45625.4	372239.6	30.17	19.18	10.99	0	21.4	20.8	0.6	8	13.71	13.24	0.48
45629.25	372230.6	30.07	19.18	10.89	0	21.4	20.8	0.6	8	13.71	13.24	0.47
45633.48	372221.7	30.03	19.18	10.85	0	21.39	20.8	0.59	8	13.71	13.24	0.47
45637.97	372213	30.05	19.17	10.88	0	21.39	20.8	0.59	8	13.71	13.24	0.47
45642.23	372204	29.94	19.17	10.77	0	21.38	20.8	0.58	8	13.7	13.24	0.47
45646.49	372194.9	29.76	19.17	10.59	0	21.37	20.8	0.57	8	13.69	13.24	0.46
45650.73	372186	29.7	19.18	10.52	0	21.37	20.8	0.57	8	13.69	13.24	0.45
45654.59	372176.9	29.65	19.17	10.47	0	21.37	20.8	0.57	8	13.69	13.24	0.45
45659.12	372168.2	29.4	19.18	10.22	0	21.35	20.8	0.55	8	13.68	13.24	0.44
45663.31	372159.3	29.16	19.18	9.98	0	21.34	20.8	0.54	8	13.67	13.24	0.43
45667.54	372150.4	29.03	19.18	9.85	0	21.34	20.8	0.54	8	13.66	13.24	0.43
45671.81	372141.3	28.81	19.18	9.63	0	21.33	20.8	0.53	8	13.65	13.24	0.42
45675.92	372132.3	28.45	19.18	9.27	0	21.31	20.8	0.51	8	13.64	13.24	0.4
45680.28	372123.4	28.15	19.18	8.98	0	21.3	20.8	0.5	8	13.63	13.24	0.39
45684.51	372114.5	27.95	19.18	8.78	0	21.29	20.8	0.49	8	13.62	13.24	0.38
45688.55	372105.5	27.62	19.17	8.44	0	21.28	20.8	0.48	8	13.61	13.24	0.37
45692.43	372096.4	27.16	19.17	7.98	0	21.26	20.8	0.46	8	13.59	13.24	0.35
45696.9	372087.7	26.71	19.18	7.53	0	21.24	20.8	0.44	8	13.57	13.24	0.34
45701.35	372078.8	26.34	19.18	7.17	0	21.23	20.8	0.43	8	13.56	13.24	0.32
45705.61	372069.8	26.03	19.18	6.85	0	21.22	20.8	0.42	8	13.55	13.24	0.31
45709.85	372060.8	25.72	19.18	6.54	0	21.2	20.8	0.4	8	13.53	13.24	0.3
45717.9	372054.1	25.43	19.18	6.25	0	21.2	20.8	0.4	8	13.53	13.24	0.29
45730.64	372054.8	25.32	19.18	6.14	0	21.21	20.8	0.41	8	13.53	13.24	0.29
45739.36	372059.4	25.31	19.18	6.14	0	21.2	20.8	0.4	8	13.53	13.24	0.29
45748.43	372063.3	25.3	19.18	6.12	0	21.2	20.8	0.4	8	13.53	13.24	0.29
45757.57	372067.2	25.28	19.18	6.1	0	21.2	20.8	0.4	8	13.53	13.24	0.29
45766.8	372070.9	25.26	19.18	6.09	0	21.2	20.8	0.4	8	13.53	13.24	0.29
45776.13	372074.3	25.26	19.18	6.08	0	21.2	20.8	0.4	8	13.53	13.24	0.3
45785.34	372077.8	25.28	19.18	6.1	0	21.21	20.8	0.41	8	13.53	13.24	0.3

Berekeningsresultaten voorkeursvariant 2022

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45794.21	372081.1	25.33	19.18	6.16	0	21.21	20.8	0.41	9	13.54	13.24	0.3
45803.52	372084.6	25.4	19.18	6.22	0	21.21	20.8	0.41	9	13.54	13.24	0.3
45812.76	372088	25.44	19.18	6.27	0	21.21	20.8	0.41	9	13.54	13.24	0.3
45822.05	372091.4	25.47	19.18	6.29	0	21.21	20.8	0.41	9	13.54	13.24	0.31
45831.41	372094.6	25.48	19.18	6.31	0	21.21	20.8	0.41	9	13.54	13.24	0.31
45840.79	372097.8	25.49	19.18	6.31	0	21.22	20.8	0.42	9	13.54	13.24	0.31
45850.15	372101	25.48	19.17	6.31	0	21.22	20.8	0.42	9	13.54	13.24	0.31
45859.47	372104.2	25.47	19.18	6.29	0	21.22	20.8	0.42	9	13.55	13.24	0.31
45868.84	372107.3	25.45	19.18	6.28	0	21.22	20.8	0.42	9	13.55	13.24	0.31
45878.12	372110.6	25.44	19.18	6.27	0	21.23	20.8	0.43	9	13.55	13.24	0.31
45884.83	372117.9	25.45	19.18	6.27	0	21.22	20.8	0.42	9	13.55	13.24	0.31
45888.87	372126.9	25.5	19.18	6.32	0	21.22	20.8	0.42	9	13.55	13.24	0.31
45891.63	372136.3	25.59	19.18	6.42	0	21.23	20.8	0.43	9	13.55	13.24	0.32
45889.76	372146	25.71	19.18	6.53	0	21.22	20.8	0.42	8	13.56	13.24	0.32
45886.37	372155.3	25.85	19.18	6.67	0	21.22	20.8	0.42	8	13.56	13.24	0.32
45882.99	372164.5	26	19.18	6.82	0	21.23	20.8	0.43	8	13.56	13.24	0.33
45879.62	372173.8	26.17	19.18	6.99	0	21.23	20.8	0.43	8	13.57	13.24	0.33
45876.23	372183.1	26.35	19.18	7.17	0	21.24	20.8	0.44	8	13.57	13.24	0.34
45872.83	372192.4	26.54	19.18	7.36	0	21.24	20.8	0.44	8	13.58	13.24	0.34
45869.49	372201.7	26.73	19.18	7.56	0	21.25	20.8	0.45	8	13.58	13.24	0.35
45866.14	372210.9	26.92	19.17	7.75	0	21.26	20.8	0.46	8	13.59	13.24	0.35
45862.75	372220.3	27.09	19.17	7.91	0	21.26	20.8	0.46	8	13.59	13.24	0.36
45859.32	372229.5	27.23	19.18	8.06	0	21.27	20.8	0.47	8	13.6	13.24	0.36
45855.95	372238.8	27.37	19.18	8.19	0	21.28	20.8	0.48	8	13.6	13.24	0.37
45852.61	372248.1	27.51	19.18	8.33	0	21.28	20.8	0.48	8	13.61	13.24	0.37
45848.75	372257.2	27.64	19.18	8.47	0	21.28	20.8	0.48	8	13.61	13.24	0.38
45845.83	372266.6	27.77	19.18	8.59	0	21.29	20.8	0.49	8	13.62	13.24	0.38
45842.32	372275.9	27.89	19.18	8.72	0	21.3	20.8	0.5	8	13.62	13.24	0.39
45838.48	372285.1	28.01	19.17	8.84	0	21.3	20.8	0.5	8	13.63	13.24	0.39
45835.75	372294.5	28.11	19.18	8.94	0	21.31	20.8	0.51	8	13.63	13.24	0.4
45832.17	372303.7	28.2	19.17	9.03	0	21.31	20.8	0.51	8	13.64	13.24	0.4
45828.24	372312.8	28.28	19.18	9.1	0	21.32	20.8	0.52	8	13.64	13.24	0.4
45824.82	372322.1	28.34	19.18	9.17	0	21.32	20.8	0.52	9	13.64	13.24	0.41
45821.83	372331.5	28.39	19.18	9.22	0	21.33	20.8	0.53	9	13.64	13.24	0.41

Berekeningsresultaten voorkeursvariant 2022


		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45817.96	372340.6	28.43	19.18	9.25	0	21.33	20.8	0.53	9	13.65	13.24	0.41
45814.55	372349.9	28.46	19.18	9.29	0	21.33	20.8	0.53	9	13.65	13.24	0.41
45811.52	372359.3	28.5	19.18	9.32	0	21.34	20.8	0.54	9	13.65	13.24	0.41
45807.71	372368.4	28.52	19.18	9.34	0	21.34	20.8	0.54	9	13.65	13.24	0.42
45804.29	372377.7	28.54	19.18	9.36	0	21.34	20.8	0.54	9	13.65	13.24	0.42
45801.34	372387.1	28.55	19.18	9.38	0	21.34	20.8	0.54	9	13.66	13.24	0.42
45797.47	372396.2	28.56	19.17	9.38	0	21.34	20.8	0.54	9	13.66	13.24	0.42
45794.06	372405.4	28.55	19.18	9.38	0	21.35	20.8	0.55	9	13.66	13.24	0.42
45790.64	372414.7	28.53	19.18	9.35	0	21.35	20.8	0.55	9	13.66	13.24	0.42
45787.21	372424	28.5	19.18	9.32	0	21.35	20.8	0.55	9	13.66	13.24	0.42
45783.8	372433.2	28.47	19.18	9.29	0	21.35	20.8	0.55	9	13.66	13.24	0.42
45780.38	372442.5	28.43	19.17	9.25	0	21.35	20.8	0.55	9	13.65	13.24	0.42
45776.96	372451.7	28.38	19.17	9.2	0	21.35	20.8	0.55	9	13.65	13.24	0.42
45773.56	372460.9	28.32	19.18	9.15	0	21.35	20.8	0.55	9	13.65	13.24	0.42
45770.14	372470.2	28.24	19.18	9.07	0	21.35	20.8	0.55	9	13.65	13.24	0.41
45766.72	372479.5	28.2	19.18	9.02	0	21.35	20.8	0.55	9	13.65	13.24	0.41
45763.28	372488.8	28.11	19.18	8.94	0	21.35	20.8	0.55	9	13.65	13.24	0.41
45759.88	372498	28.03	19.17	8.85	0	21.35	20.8	0.55	9	13.65	13.24	0.41
45756.47	372507.3	27.94	19.18	8.77	0	21.35	20.8	0.55	9	13.64	13.24	0.41
45753.03	372516.6	27.85	19.18	8.68	0	21.35	20.8	0.55	9	13.64	13.24	0.41
45749.63	372525.8	27.77	19.17	8.59	0	21.36	20.8	0.56	9	13.64	13.24	0.4
45746.21	372535	27.69	19.18	8.51	0	21.36	20.8	0.56	9	13.64	13.24	0.4
45742.79	372544.3	27.62	19.18	8.45	0	21.36	20.8	0.56	9	13.64	13.24	0.4
45739.36	372553.6	27.56	19.18	8.39	0	21.37	20.8	0.57	9	13.63	13.24	0.4
45735.94	372562.9	27.52	19.18	8.35	0	21.38	20.8	0.58	9	13.63	13.24	0.4
45732.56	372572.1	27.53	19.18	8.36	0	21.39	20.8	0.59	9	13.64	13.24	0.4
45727.44	372580.5	27.61	19.18	8.43	0	21.41	20.8	0.61	9	13.64	13.24	0.41
45719.61	372586.4	27.84	19.18	8.67	0	21.45	20.8	0.65	9	13.66	13.24	0.42
45710.9	372591.2	28.32	19.18	9.14	0	21.53	20.8	0.73	9	13.68	13.24	0.45
45702.29	372593.2	29.14	19.18	9.97	0	21.64	20.8	0.84	9	13.73	13.24	0.49
45696.09	372591.1	29.81	19.18	10.63	0	21.75	20.8	0.95	9	13.76	13.24	0.53
45689.32	372583.8	29.73	19.18	10.55	0	21.73	20.8	0.93	9	13.76	13.24	0.52
45682.08	372576.9	29.56	19.18	10.38	0	21.7	20.8	0.9	9	13.75	13.24	0.51
45673.55	372571.7	29.54	19.18	10.37	0	21.71	20.8	0.91	9	13.75	13.24	0.52

Berekeningsresultaten voorkeursvariant 2022

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45664.59	372568	29.54	19.18	10.37	0	21.72	20.8	0.92	9	13.76	13.24	0.52
45655.39	372564.4	29.32	19.18	10.15	0	21.71	20.8	0.91	9	13.75	13.24	0.51
45646.24	372560.5	28.25	19.18	9.08	0	21.59	20.8	0.79	9	13.7	13.24	0.46
45636.98	372557	28.91	19.18	9.73	0	21.7	20.8	0.9	9	13.74	13.24	0.5
45627.55	372554.1	28.85	19.18	9.68	0	21.71	20.8	0.91	9	13.74	13.24	0.5
45618.42	372550.1	28.57	19.18	9.39	0	21.69	20.8	0.89	9	13.73	13.24	0.49
45612.41	372547.9	28.51	19.18	9.33	0	21.68	20.8	0.88	9	13.72	13.24	0.49
45603.12	372544.5	28.46	19.18	9.29	0	21.68	20.8	0.88	9	13.72	13.24	0.48
44755.57	373942.3	19.97	18.36	1.61	0	20.9	20.78	0.12	8	13.32	13.24	0.09
45593.88	372541	28.47	19.18	9.29	0	21.68	20.8	0.88	9	13.72	13.24	0.48
44837.69	373919.6	20.06	18.36	1.7	0	20.9	20.78	0.12	8	13.32	13.24	0.09
45584.64	372537.6	28.55	19.17	9.38	0	21.7	20.8	0.9	9	13.72	13.24	0.49
44921.56	373900.3	20.17	18.36	1.81	0	20.9	20.78	0.12	8	13.33	13.24	0.09
44951.26	373846.2	20.24	18.36	1.89	0	20.91	20.79	0.12	8	13.33	13.24	0.1
45575.51	372533.5	28.78	19.17	9.6	0	21.74	20.8	0.94	9	13.73	13.24	0.5
44925.05	373758.8	20.28	18.36	1.92	0	20.91	20.78	0.13	8	13.34	13.24	0.1
45568.44	372526.7	28.68	19.18	9.5	0	21.72	20.8	0.92	9	13.73	13.24	0.49
45562.58	372518.7	28.63	19.18	9.45	0	21.72	20.8	0.92	9	13.73	13.24	0.49
44897.1	373668	20.32	18.36	1.96	0	20.92	20.78	0.14	8	13.34	13.24	0.1
45557.84	372510	28.65	19.18	9.47	0	21.73	20.8	0.93	9	13.73	13.24	0.5
44870.89	373577.1	20.35	18.36	2	0	20.93	20.78	0.15	8	13.35	13.24	0.11
45554.78	372500.6	28.32	19.18	9.14	0	21.7	20.8	0.9	9	13.72	13.24	0.48
44858.66	373482.8	20.4	18.36	2.04	0	20.95	20.78	0.17	8	13.35	13.24	0.12
45554.32	372490.6	28.68	19.18	9.5	0	21.75	20.8	0.95	9	13.74	13.24	0.51
44863.9	373388.4	20.45	18.36	2.09	0	20.96	20.78	0.18	8	13.36	13.24	0.12
45555.6	372480.7	28.72	19.18	9.54	0	21.75	20.8	0.95	9	13.74	13.24	0.51
44883.12	373295.8	20.51	18.36	2.15	0	20.96	20.78	0.18	8	13.37	13.24	0.13
44918.06	373206.7	20.57	18.36	2.22	0	20.97	20.78	0.19	8	13.38	13.24	0.14
44963.49	373124.6	20.66	18.36	2.3	0	20.98	20.78	0.2	8	13.39	13.24	0.16
45001.93	373037.2	20.45	18.08	2.37	0	20.73	20.52	0.21	8	13.22	13.05	0.17
45042.11	372951.6	21.55	19.18	2.38	0	21.01	20.8	0.21	8	13.41	13.24	0.17
45082.3	372866	21.61	19.18	2.44	0	21	20.8	0.2	8	13.4	13.24	0.16
45124.23	372780.4	21.77	19.18	2.59	0	20.98	20.8	0.18	8	13.39	13.24	0.15
45173.15	372700	21.9	19.18	2.73	0	20.98	20.8	0.18	8	13.39	13.24	0.15

Berekeningsresultaten voorkeursvariant 2022

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45220.33	372616.1	22.02	19.18	2.85	0	20.99	20.8	0.19	8	13.39	13.24	0.15
46018.8	372123.4	23.8	18.68	5.12	0	21.52	21.2	0.32	9	13.79	13.51	0.28
45990.84	372207.3	25.02	19.18	5.85	0	21.17	20.8	0.37	8	13.54	13.24	0.3
45962.89	372292.9	25.64	19.18	6.46	0	21.18	20.8	0.38	8	13.55	13.24	0.31
45934.93	372376.8	26.04	19.18	6.86	0	21.19	20.8	0.39	8	13.55	13.24	0.32
45906.98	372460.6	26.47	19.18	7.29	0	21.29	20.8	0.49	8	13.6	13.24	0.36
45879.02	372544.5	26.88	19.18	7.71	0	21.47	20.8	0.67	9	13.68	13.24	0.44
45852.82	372630.1	26.43	19.18	7.25	0	21.34	20.8	0.54	9	13.61	13.24	0.38
45634.41	373122.8	22.34	18.08	4.26	0	20.77	20.52	0.25	8	13.25	13.05	0.21
45608.21	373217.2	21.93	18.08	3.86	0	20.74	20.52	0.22	8	13.23	13.05	0.19
45587.24	373308	21.67	18.08	3.6	0	20.72	20.52	0.2	8	13.22	13.05	0.17
45583.75	373393.6	21.48	18.08	3.41	0	20.71	20.52	0.19	8	13.2	13.05	0.16
45967.87	371035.5	17.8	16.18	1.63	0	20.79	20.7	0.09	8	13.2	13.12	0.08
45552.3	373482.8	21.32	18.08	3.24	0	20.69	20.52	0.17	8	13.19	13.05	0.15



Titel

Jaargemiddelde concentratie NO2 Voorkeursvariant 2022 [µg/m3]

Project

Planstudie Nieuwe Sluis Terneuzen

Legenda

- Puntbronnen
- Lijnbronnen
- Woonwijk
- Studiegebied
- Water voorkeursvariant

< 30	36 - 38
30 - 32	38 - 40
32 - 34	> 40
34 - 36	

Opdrachtgever

Vlaams Nederlandse Scheldecommissie


Projectnr.	13M3012
Datum	Februari 2015
Kaartnr.	1
Status	Concept
Auteur	Vincent Udo
Gezien	Natascha Pirovano

Meters

0 250 500 750 1.000

Schaal 1:20000 (A4)

N



Titel

Jaargemiddelde concentratie PM10 Voorkeursvariant 2022 [µg/m3]

Project

Planstudie Nieuwe Sluis Terneuzen

Legenda

- Puntbronnen
- Lijnbronnen
- Woonwijk
- Studiegebied
- Water voorkeursvariant

< 30	36 - 38
30 - 32	38 - 40
32 - 34	> 40
34 - 36	

Opdrachtgever

Vlaams Nederlandse Scheldecommissie


Projectnr.	13M3012
Datum	Februari 2015
Kaartnr.	1
Status	Concept
Auteur	Vincent Udo
Gezien	Natascha Pirovano

Meters

0 250 500 750 1.000

Schaal 1:20000 (A4)

N



Titel

Jaargemiddelde concentratie PM2,5 Voorkeursvariant 2022 [µg/m3]

Project

Planstudie Nieuwe Sluis Terneuzen

Legenda

- Puntbronnen
- Lijnbronnen
- Woonwijk
- Studiegebied
- Water voorkeursvariant

< 12	16 - 18
12 - 14	18 - 20
14 - 16	> 20

Opdrachtgever

Vlaams Nederlandse Scheldecommissie

Projectnr.	13M3012
Datum	Februari 2015
Kaartnr.	1
Status	Concept
Auteur	Vincent Udo
Gezien	Natascha Pirovano

Meters

0 250 500 750 1.000

Schaal 1:20000 (A4)

N

Berekeningsresultaten voorkeursvariant 2031

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45583.75	373393.6	21.1	17.2	3.9	0	20	19.8	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45587.24	373308	21.3	17.2	4.2	0	20	19.8	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45608.21	373217.2	21.6	17.2	4.4	0	20	19.8	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45634.41	373122.8	22	17.2	4.8	0	20.1	19.8	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45852.82	372630.1	25.6	17.9	7.7	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45879.02	372544.5	26.3	17.9	8.4	0	20.7	20	0.7	9	13	12.5	0.5
45906.98	372460.6	26	17.9	8.1	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45934.93	372376.8	25.5	17.9	7.7	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45962.89	372292.9	25.1	17.9	7.2	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45990.84	372207.3	24.4	17.9	6.5	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
46018.8	372123.4	23.1	17.4	5.7	0	20.7	20.4	0.3	8	13.1	12.8	0.3
45220.33	372616.1	21.1	17.9	3.2	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45173.15	372700	21	17.9	3.1	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45124.23	372780.4	20.9	17.9	3	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45082.3	372866	20.6	17.9	2.7	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45042.11	372951.6	20.5	17.9	2.6	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45001.93	373037.2	19.8	17.2	2.6	0	20	19.8	0.2	8	12.6	12.4	0.2
44963.49	373124.6	19.9	17.4	2.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.7	12.5	0.2
44918.06	373206.7	19.8	17.4	2.4	0	20.1	19.9	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45555.6	372480.7	27.6	17.9	9.7	0	21.2	20	1.2	8	13.1	12.5	0.6
44883.12	373295.8	19.7	17.4	2.3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45554.32	372490.6	27.6	17.9	9.7	0	21.2	20	1.2	8	13.1	12.5	0.6
44863.9	373388.4	19.6	17.4	2.2	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45554.78	372500.6	27.2	17.9	9.3	0	21.1	20	1.1	9	13.1	12.5	0.6
44858.66	373482.8	19.6	17.4	2.2	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45557.84	372510	27.5	17.9	9.6	0	21.2	20	1.2	9	13.1	12.5	0.6
44870.89	373577.1	19.6	17.4	2.2	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45562.58	372518.7	27.5	17.9	9.6	0	21.2	20	1.2	9	13.1	12.5	0.6
44897.1	373668	19.5	17.4	2.1	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.5	0.1
44925.05	373758.8	19.5	17.4	2.1	0	20.1	19.9	0.1	8	12.6	12.5	0.1
45568.44	372526.7	27.6	17.9	9.7	0	21.2	20	1.2	9	13.1	12.5	0.6
44951.26	373846.2	19.5	17.4	2.1	0	20	19.9	0.1	8	12.6	12.5	0.1
45575.51	372533.5	27.7	17.9	9.8	0	21.2	20	1.2	9	13.1	12.5	0.6
45584.64	372537.6	27.4	17.9	9.5	0	21.1	20	1.1	9	13.1	12.5	0.6

Berekeningsresultaten voorkeursvariant 2031

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
44921.56	373900.3	19.4	17.4	2	0	20	19.9	0.1	8	12.6	12.5	0.1
45593.88	372541	27.3	17.9	9.4	0	21.1	20	1.1	9	13.1	12.5	0.6
44837.69	373919.6	19.3	17.4	1.9	0	20	19.9	0.1	8	12.6	12.5	0.1
45603.12	372544.5	27.3	17.9	9.4	0	21.1	20	1.1	9	13.1	12.5	0.6
44755.57	373942.3	19.1	17.4	1.7	0	20	19.9	0.1	8	12.6	12.5	0.1
45612.41	372547.9	27.4	17.9	9.5	0	21.1	20	1.1	9	13.1	12.5	0.6
45618.42	372550.1	27.4	17.9	9.5	0	21.1	20	1.1	9	13.1	12.5	0.6
45627.55	372554.1	27.7	17.9	9.8	0	21.2	20	1.2	9	13.1	12.5	0.6
45636.98	372557	27.8	17.9	9.9	0	21.1	20	1.1	9	13.1	12.5	0.6
45646.24	372560.5	27.2	17.9	9.3	0	21	20	1	9	13	12.5	0.5
45655.39	372564.4	28.3	17.9	10.4	0	21.1	20	1.1	9	13.1	12.5	0.6
45664.59	372568	28.5	17.9	10.6	0	21.1	20	1.1	8	13.1	12.5	0.6
45673.55	372571.7	28.5	17.9	10.6	0	21.1	20	1.1	8	13.1	12.5	0.6
45682.08	372576.9	28.5	17.9	10.6	0	21.1	20	1.1	8	13.1	12.5	0.6
45689.32	372583.8	28.6	17.9	10.7	0	21.1	20	1.1	8	13.1	12.5	0.6
45696.09	372591.1	28.5	17.9	10.6	0	21.1	20	1.1	8	13.1	12.5	0.6
45702.29	372593.2	27.7	17.9	9.8	0	20.9	20	0.9	8	13	12.5	0.5
45710.9	372591.2	26.9	17.9	9	0	20.7	20	0.7	8	13	12.5	0.5
45719.61	372586.4	26.6	17.9	8.7	0	20.6	20	0.6	8	12.9	12.5	0.4
45727.44	372580.5	26.4	17.9	8.5	0	20.6	20	0.6	8	12.9	12.5	0.4
45732.56	372572.1	26.5	17.9	8.6	0	20.6	20	0.6	8	12.9	12.5	0.4
45735.94	372562.9	26.6	17.9	8.7	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45739.36	372553.6	26.7	17.9	8.8	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45742.79	372544.3	26.8	17.9	8.9	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45746.21	372535	26.9	17.9	9	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45749.63	372525.8	27	17.9	9.1	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45753.03	372516.6	27.1	17.9	9.2	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45756.47	372507.3	27.2	17.9	9.3	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45759.88	372498	27.4	17.9	9.5	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45763.28	372488.8	27.5	17.9	9.6	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45766.72	372479.5	27.6	17.9	9.7	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45770.14	372470.2	27.6	17.9	9.7	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45773.56	372460.9	27.7	17.9	9.8	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45776.96	372451.7	27.8	17.9	9.9	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4

Berekeningsresultaten voorkeursvariant 2031

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45780.38	372442.5	27.9	17.9	10	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45783.8	372433.2	27.9	17.9	10	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45787.21	372424	28	17.9	10.1	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45790.64	372414.7	28	17.9	10.1	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45794.06	372405.4	28	17.9	10.1	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45797.47	372396.2	28	17.9	10.1	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45801.34	372387.1	28	17.9	10.1	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45804.29	372377.7	28	17.9	10.1	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45807.71	372368.4	28	17.9	10.1	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45811.52	372359.3	28	17.9	10.1	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45814.55	372349.9	28	17.9	10.1	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45817.96	372340.6	27.9	17.9	10	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45821.83	372331.5	27.9	17.9	10	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45824.82	372322.1	27.8	17.9	9.9	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45828.24	372312.8	27.8	17.9	9.9	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45832.17	372303.7	27.7	17.9	9.8	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45835.75	372294.5	27.6	17.9	9.7	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45838.48	372285.1	27.5	17.9	9.6	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45842.32	372275.9	27.3	17.9	9.4	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45845.83	372266.6	27.2	17.9	9.3	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45848.75	372257.2	27	17.9	9.1	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45852.61	372248.1	26.9	17.9	9	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45855.95	372238.8	26.7	17.9	8.8	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45859.32	372229.5	26.6	17.9	8.7	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45862.75	372220.3	26.4	17.9	8.5	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45866.14	372210.9	26.2	17.9	8.3	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45869.49	372201.7	26	17.9	8.1	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45872.83	372192.4	25.8	17.9	7.9	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45876.23	372183.1	25.6	17.9	7.7	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45879.62	372173.8	25.4	17.9	7.5	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45882.99	372164.5	25.2	17.9	7.3	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45886.37	372155.3	25	17.9	7.1	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45889.76	372146	24.8	17.9	6.9	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45891.63	372136.3	24.7	17.9	6.8	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3

Berekeningsresultaten voorkeursvariant 2031

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45888.87	372126.9	24.6	17.9	6.7	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45884.83	372117.9	24.5	17.9	6.6	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45878.12	372110.6	24.4	17.9	6.5	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45868.84	372107.3	24.4	17.9	6.6	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45859.47	372104.2	24.5	17.9	6.6	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45850.15	372101	24.5	17.9	6.6	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45840.79	372097.8	24.5	17.9	6.6	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45831.41	372094.6	24.4	17.9	6.5	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45822.05	372091.4	24.4	17.9	6.5	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45812.76	372088	24.4	17.9	6.5	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45803.52	372084.6	24.3	17.9	6.4	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45794.21	372081.1	24.2	17.9	6.3	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45785.34	372077.8	24.1	17.9	6.2	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45776.13	372074.3	24.1	17.9	6.2	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45766.8	372070.9	24.1	17.9	6.2	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45757.57	372067.2	24.1	17.9	6.2	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45748.43	372063.3	24.1	17.9	6.2	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45739.36	372059.4	24.1	17.9	6.2	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45730.64	372054.8	24.1	17.9	6.2	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45717.9	372054.1	24.2	17.9	6.3	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45709.85	372060.8	24.4	17.9	6.5	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45705.61	372069.8	24.7	17.9	6.8	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45701.35	372078.8	25.1	17.9	7.2	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45696.9	372087.7	25.5	17.9	7.6	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45692.43	372096.4	25.9	17.9	8	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45688.55	372105.5	26.4	17.9	8.5	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45684.51	372114.5	26.8	17.9	8.9	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45680.28	372123.4	27	17.9	9.1	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45675.92	372132.3	27.3	17.9	9.4	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45671.81	372141.3	27.6	17.9	9.7	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45667.54	372150.4	27.9	17.9	10	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45663.31	372159.3	28	17.9	10.1	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45659.12	372168.2	28.3	17.9	10.4	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45654.59	372176.9	28.5	17.9	10.6	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5

Berekeningsresultaten voorkeursvariant 2031

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45650.73	372186	28.6	17.9	10.7	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45646.49	372194.9	28.6	17.9	10.7	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45642.23	372204	28.8	17.9	10.9	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45637.97	372213	28.9	17.9	11	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45633.48	372221.7	28.9	17.9	11	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45629.25	372230.6	28.9	17.9	11	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45625.4	372239.6	29	17.9	11.1	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45621.18	372248.5	29	17.9	11.1	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45616.94	372257.5	28.8	17.9	10.9	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45612.71	372266.5	28.8	17.9	10.9	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45608.43	372275.5	28.9	17.9	11	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45604	372284.3	28.7	17.9	10.8	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45600.01	372293.4	28.5	17.9	10.6	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45595.7	372302.2	28.5	17.9	10.6	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45591.39	372311	28.4	17.9	10.5	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45587.38	372320.1	28.1	17.9	10.2	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45583.12	372329.1	27.9	17.9	10	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45578.86	372338.1	27.7	17.9	9.9	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45574.54	372346.9	27.5	17.9	9.6	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45570.81	372356	27.2	17.9	9.3	0	20.6	20	0.6	8	12.9	12.5	0.4
45568.2	372365.8	27	17.9	9.1	0	20.6	20	0.6	8	12.9	12.5	0.4
45565.47	372374.5	27.2	17.9	9.3	0	20.7	20	0.7	8	13	12.5	0.5
45562.62	372382.5	28	17.9	10.1	0	20.9	20	0.9	8	13	12.5	0.5
45563.24	372392.2	28.9	17.9	11	0	21.1	20	1.1	8	13.1	12.5	0.6
45565.24	372401.9	28.9	17.9	11	0	21.1	20	1.1	8	13.1	12.5	0.6
45565.36	372411.9	28.8	17.9	10.9	0	21.2	20	1.2	9	13.1	12.5	0.6
45563.77	372421.8	28.7	17.9	10.8	0	21.2	20	1.2	9	13.1	12.5	0.6
45562.64	372431.5	28.5	17.9	10.6	0	21.2	20	1.2	9	13.1	12.5	0.6
45561.23	372441.4	28.3	17.9	10.4	0	21.2	20	1.2	9	13.1	12.5	0.6
45559.21	372451.2	28.2	17.9	10.3	0	21.2	20	1.2	9	13.1	12.5	0.6
45558.42	372461.1	27.9	17.9	10	0	21.2	20	1.2	8	13.1	12.5	0.6
45556.73	372470.9	27.8	17.9	9.9	0	21.2	20	1.2	8	13.1	12.5	0.6
45314.4	372246.3	21.4	17.9	3.5	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45322.44	372249.3	21.5	17.9	3.6	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2

Berekeningsresultaten voorkeursvariant 2031

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45331.51	372253.6	21.6	17.9	3.7	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45340.45	372257.8	21.6	17.9	3.7	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45349.33	372262.1	21.7	17.9	3.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45358.16	372266.4	21.8	17.9	3.9	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45367.25	372270.3	21.9	17.9	4	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45376.27	372274.5	21.9	17.9	4	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45385.33	372278.8	22	17.9	4.1	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45394.19	372283.1	22.1	17.9	4.2	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45402.88	372287.6	22.2	17.9	4.3	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45412	372291.4	22.3	17.9	4.4	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45420.97	372295.6	22.4	17.9	4.5	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45429.95	372299.8	22.4	17.9	4.5	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45438.93	372304.1	22.5	17.9	4.6	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45447.65	372308.9	22.6	17.9	4.7	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45456.61	372312.9	22.6	17.9	4.7	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45465.68	372316.7	22.7	17.9	4.8	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45474.63	372321	22.8	17.9	4.9	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45483.37	372325.5	22.8	17.9	4.9	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45492.47	372329.4	22.8	17.9	4.9	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45501.48	372333.7	23	17.9	5.1	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45510.53	372337.9	23.3	17.9	5.4	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45519.45	372342.1	24	17.9	6.1	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45528.06	372346.8	24.7	17.9	6.8	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45536.78	372351.4	25.4	17.9	7.5	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45545.41	372355.7	26	17.9	8.1	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45554.79	372354.3	26.5	17.9	8.6	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45562.44	372346	26.9	17.9	9	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45566.17	372336.9	27.4	17.9	9.5	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45570.4	372327.9	27.6	17.9	9.7	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45574.64	372319	27.7	17.9	9.8	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45578.89	372310	27.9	17.9	10.1	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45583.72	372301.3	28.3	17.9	10.4	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45587.59	372292.2	28.3	17.9	10.4	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45591.53	372283.2	28.3	17.9	10.4	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5

Berekeningsresultaten voorkeursvariant 2031

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45595.76	372274.3	28.6	17.9	10.7	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45600.26	372265.5	28.7	17.9	10.8	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45604.2	372256.4	28.6	17.9	10.7	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45608.46	372247.4	28.6	17.9	10.7	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45612.74	372238.3	28.8	17.9	10.9	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45616.96	372229.4	28.8	17.9	10.9	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45621.6	372220.8	28.6	17.9	10.7	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45625.45	372211.7	28.7	17.9	10.8	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45629.56	372202.7	28.7	17.9	10.8	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45633.8	372193.7	28.5	17.9	10.6	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45638.09	372184.7	28.4	17.9	10.5	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45642.73	372175.9	28.4	17.9	10.5	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45647.02	372167.1	28.3	17.9	10.4	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45650.68	372158	28	17.9	10.1	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45654.91	372149	27.8	17.9	9.9	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45659.26	372140.2	27.7	17.9	9.8	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45663.34	372131.2	27.4	17.9	9.5	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45667.6	372122.1	27	17.9	9.1	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45671.88	372113.1	26.7	17.9	8.8	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45676.09	372104.2	26.5	17.9	8.6	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45680.46	372095.4	26	17.9	8.1	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45684.78	372086.5	25.5	17.9	7.6	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45688.72	372077.5	25.1	17.9	7.2	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45692.95	372068.5	24.7	17.9	6.8	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45697.2	372059.5	24.4	17.9	6.5	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45701.46	372048.5	24	17.9	6.2	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45697.83	372037.7	23.7	17.9	5.8	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45686.58	372032.3	23.5	17.9	5.6	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45677.59	372027.9	23.3	17.9	5.4	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45668.69	372023.4	23.1	17.9	5.2	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45660.06	372018.7	22.9	17.9	5	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45650.77	372016.6	22.7	17.9	4.9	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45642.64	372011.2	22.6	17.9	4.7	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45633.69	372007	22.5	17.9	4.6	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2

Berekeningsresultaten voorkeursvariant 2031

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45624.73	372002.7	22.4	17.9	4.5	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45615.76	371998.5	19.4	14.9	4.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45606.7	371994.2	19.3	14.9	4.4	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45597.86	371989.8	19.3	14.9	4.4	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45588.84	371985.8	19.2	14.9	4.3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45579.98	371981.5	19.2	14.9	4.3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45571.12	371977.2	19.1	14.9	4.2	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45562.07	371973.2	19	14.9	4.1	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45553.07	371968.9	19	14.9	4.1	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45544.02	371964.7	18.9	14.9	4	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45535.2	371960.3	18.8	14.9	3.9	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45526.5	371955.8	18.8	14.9	3.9	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45517.53	371951.7	18.7	14.9	3.8	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45508.64	371947.5	18.7	14.9	3.8	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45499.86	371943	18.6	14.9	3.7	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45491.26	371938.2	18.5	14.9	3.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45482.26	371934.2	18.5	14.9	3.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45496.78	371928.2	18.5	14.9	3.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45505.61	371932.5	18.5	14.9	3.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45514.22	371937.3	18.6	14.9	3.7	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45523	371941.7	18.6	14.9	3.7	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45531.97	371945.7	18.7	14.9	3.8	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45540.9	371949.9	18.7	14.9	3.8	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45549.66	371954.4	18.8	14.9	3.9	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45558.73	371958.3	18.9	14.9	4	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45567.73	371962.6	18.9	14.9	4	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45576.77	371966.9	19	14.9	4.1	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45585.69	371971.1	19	14.9	4.1	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45594.44	371975.6	19.1	14.9	4.2	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45603.31	371979.7	19.2	14.9	4.3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45612.38	371983.7	19.2	14.9	4.3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45621.35	371987.9	19.3	14.9	4.4	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45630.35	371992.1	19.4	14.9	4.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45639.38	371996.4	19.5	14.9	4.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2

Berekeningsresultaten voorkeursvariant 2031

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45648.07	372001.2	22.5	17.9	4.6	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45657.18	372004.9	22.6	17.9	4.7	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45666.17	372009	22.8	17.9	4.9	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45675.06	372013.4	22.9	17.9	5	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45683.81	372017.8	23.1	17.9	5.2	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45692.77	372022	23.3	17.9	5.4	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45701.69	372026.4	23.4	17.9	5.5	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45710.58	372030.8	23.5	17.9	5.6	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45719.32	372035.4	23.7	17.9	5.8	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45728.08	372040	23.7	17.9	5.8	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45736.78	372044.7	23.8	17.9	5.9	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45745.34	372049.5	23.8	17.9	6	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45754.58	372052.9	23.8	17.9	5.9	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45763.75	372056.8	23.9	17.9	6	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45773	372060.4	23.9	17.9	6	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45782.18	372064.1	23.9	17.9	6	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45791.56	372067.3	23.9	17.9	6	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45800.82	372070.7	24	17.9	6.1	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45810	372074.5	24.1	17.9	6.2	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45819.12	372078.4	24.2	17.9	6.3	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45828.64	372080.9	24.2	17.9	6.3	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45837.99	372084.3	24.2	17.9	6.3	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45847.3	372087.8	24.3	17.9	6.4	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45856.71	372090.9	24.3	17.9	6.4	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45866.14	372093.9	24.2	17.9	6.3	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45875.51	372097.1	24.2	17.9	6.3	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45884.72	372100.6	24.2	17.9	6.3	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45891.85	372107.6	24.3	17.9	6.4	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45897.18	372115.8	24.3	17.9	6.4	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45901.07	372124.9	24.4	17.9	6.5	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45902.46	372134.8	24.5	17.9	6.6	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45902.29	372144.7	24.6	17.9	6.7	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45899.57	372154.2	24.8	17.9	6.9	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45895.67	372163.4	25	17.9	7.1	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3

Berekeningsresultaten voorkeursvariant 2031

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45892.25	372172.6	25.1	17.9	7.3	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45889.3	372182	25.3	17.9	7.4	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45885.5	372191.3	25.5	17.9	7.6	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45882.11	372200.6	25.7	17.9	7.8	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45878.74	372209.9	25.9	17.9	8	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45875.32	372219.1	26.1	17.9	8.2	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45871.99	372228.4	26.3	17.9	8.4	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45868.61	372237.7	26.4	17.9	8.5	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45865.21	372247	26.6	17.9	8.7	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45861.8	372256.4	26.7	17.9	8.8	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45858.43	372265.6	26.8	17.9	8.9	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45855.02	372274.9	27	17.9	9.1	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45851.62	372284.1	27.1	17.9	9.2	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45848.18	372293.4	27.2	17.9	9.3	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45844.75	372302.7	27.3	17.9	9.4	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45841.34	372312	27.4	17.9	9.5	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45837.9	372321.3	27.5	17.9	9.6	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45834.48	372330.5	27.6	17.9	9.7	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45831.06	372339.8	27.6	17.9	9.7	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45827.65	372349.1	27.6	17.9	9.8	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45824.22	372358.3	27.7	17.9	9.8	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45820.81	372367.6	27.7	17.9	9.8	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45817.4	372376.8	27.7	17.9	9.8	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45813.96	372386.1	27.8	17.9	9.9	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45810.53	372395.4	27.8	17.9	9.9	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45807.11	372404.7	27.8	17.9	9.9	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45803.44	372413.8	27.8	17.9	9.9	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45800.28	372423.2	27.7	17.9	9.8	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45796.86	372432.5	27.7	17.9	9.8	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45793.24	372441.7	27.7	17.9	9.8	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45790.01	372451	27.6	17.9	9.7	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45786.59	372460.3	27.5	17.9	9.7	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45782.95	372469.5	27.5	17.9	9.6	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45779.74	372478.9	27.4	17.9	9.5	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4

Berekeningsresultaten voorkeursvariant 2031

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45776.3	372488.2	27.3	17.9	9.4	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45772.73	372497.4	27.2	17.9	9.3	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45768.77	372506.5	27.1	17.9	9.2	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45766.05	372515.9	27	17.9	9.1	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45762.46	372525.2	26.9	17.9	9	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45758.58	372534.3	26.8	17.9	8.9	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45755.76	372543.8	26.7	17.9	8.8	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45752.18	372553.1	26.6	17.9	8.7	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45748.34	372562.2	26.5	17.9	8.6	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45744.92	372571.4	26.4	17.9	8.5	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45741.97	372580.8	26.3	17.9	8.4	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45736.31	372588.8	26.3	17.9	8.4	0	20.6	20	0.6	8	12.9	12.5	0.4
45728.48	372595	26.3	17.9	8.4	0	20.6	20	0.6	8	12.9	12.5	0.4
45719.88	372599.9	26.4	17.9	8.6	0	20.6	20	0.6	8	12.9	12.5	0.4
45711.33	372605	26.8	17.9	8.9	0	20.7	20	0.7	8	13	12.5	0.5
45707.55	372612.3	26.5	17.9	8.6	0	20.7	20	0.7	8	12.9	12.5	0.4
45709.58	372622	25.9	17.9	8	0	20.6	20	0.6	8	12.9	12.5	0.4
45709.77	372631.9	25.6	17.9	7.8	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45710.75	372641.8	25.5	17.9	7.6	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45712.96	372651.6	25.4	17.9	7.5	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45716.03	372660.9	25.3	17.9	7.4	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45721.12	372669.4	25.3	17.9	7.4	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45727.61	372676.9	25.3	17.9	7.4	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45735.42	372683.2	25.3	17.9	7.4	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45743.85	372688.4	25.4	17.9	7.5	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45753.21	372691.4	25.4	17.9	7.5	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45762.65	372694	25.3	17.9	7.4	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45772.6	372694.9	25.3	17.9	7.4	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45782.51	372696.3	25.2	17.9	7.3	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45792.34	372697.9	25.2	17.9	7.3	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45802.23	372698.6	25.1	17.9	7.2	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45812.1	372700.2	25	17.9	7.1	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45821.93	372701.1	25	17.9	7.2	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45831.86	372702.4	25.2	17.9	7.3	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4

Berekeningsresultaten voorkeursvariant 2031

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45841.7	372704.2	25.4	17.9	7.5	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45851.53	372705	25.5	17.9	7.6	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45861.46	372706.3	25.7	17.9	7.8	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45871.28	372708.2	25.8	17.9	7.9	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45881.16	372708.8	25.9	17.9	8	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45891.04	372710.4	25.9	17.9	8	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45900.87	372711.8	25.9	17.9	8	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45910.79	372712.7	25.9	17.9	8	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45920.64	372714.5	25.8	17.9	7.9	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45932.34	372716.1	25.7	17.9	7.8	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45903.93	372723.9	26	17.9	8.1	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45894.1	372722	26	17.9	8.1	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45884.24	372721.4	26	17.9	8.1	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45874.33	372719.9	25.9	17.9	8	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45864.54	372718.4	25.8	17.9	7.9	0	20.5	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45854.66	372717.5	25.7	17.9	7.8	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45844.79	372715.8	25.5	17.9	7.6	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45834.98	372714.9	25.3	17.9	7.4	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45825.05	372713.6	25.1	17.9	7.2	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45815.23	372711.8	25	17.9	7.1	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45805.37	372711.1	25	17.9	7.1	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45795.44	372709.8	25.1	17.9	7.2	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45785.62	372707.9	25.2	17.9	7.3	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45775.76	372707.4	25.3	17.9	7.4	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45769.89	372711.6	25.3	17.9	7.4	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45766.26	372717.6	25.4	17.9	7.5	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45764.66	372727.6	25.4	17.9	7.6	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45763.41	372737.5	25.5	17.9	7.7	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45761.88	372747.4	25.6	17.9	7.8	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45761.58	372757.3	25.6	17.9	7.7	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45760.54	372767.2	25.5	17.9	7.6	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45758.98	372777.1	25.5	17.9	7.6	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45758.5	372786.9	25.5	17.9	7.6	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45757.46	372796.9	25.5	17.9	7.6	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4

Berekeningsresultaten voorkeursvariant 2031

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45756.12	372806.8	25.4	17.9	7.5	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45754.65	372816.7	25.5	17.9	7.6	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45754.38	372826.6	25.5	17.9	7.6	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45753.28	372836.5	25.4	17.9	7.5	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45751.72	372846.4	25.4	17.9	7.5	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45751.29	372856.3	25.5	17.9	7.6	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45750.26	372866.3	25.4	17.9	7.5	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45748.81	372876.2	25.3	17.9	7.4	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45748.04	372886	25.3	17.9	7.4	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45747.17	372896	25.2	17.9	7.3	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45745.95	372905.9	25.1	17.9	7.2	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45744.41	372915.8	25	17.9	7.1	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45744.09	372925.7	24.9	17.9	7.1	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45743.05	372935.7	24.8	17.9	6.9	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45741.5	372945.6	24.6	17.9	6.7	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45741.01	372955.4	24.5	17.9	6.6	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45739.97	372965.3	24.3	17.9	6.4	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45738.61	372975.3	24.1	17.9	6.2	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45737.12	372985.2	23.9	17.9	6	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45736.89	372995	23.9	17.9	6	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45736.89	373005	23.1	17.2	5.9	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45737.61	373014.9	23.1	17.2	5.9	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45743.13	373022.9	23	17.2	5.8	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45750.8	373028.9	22.9	17.2	5.7	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45759.87	373033.1	22.9	17.2	5.7	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45769.63	373034.4	22.9	17.2	5.7	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.4
45779.37	373036.7	23	17.2	5.8	0	20.2	19.8	0.4	8	12.8	12.4	0.4
45789.2	373037.9	23.4	17.2	6.2	0	20.2	19.8	0.4	8	12.8	12.4	0.4
45799.15	373038.9	24	17.2	6.8	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.4
45809.08	373040.3	24.6	17.2	7.4	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.4
45818.96	373040.6	25.2	17.2	8	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.4
45828.93	373041.4	25.6	17.2	8.4	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.4
45838.91	373042.3	25.9	17.2	8.7	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.4
45848.78	373042.7	26.2	17.2	9	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.4

Berekeningsresultaten voorkeursvariant 2031

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45858.81	373042.7	26.3	17.2	9.1	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.4
45868.16	373043.1	26.3	17.2	9.1	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.4
45877.15	373041.5	26.4	17.2	9.2	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.4
45884.24	373036.8	26.4	17.2	9.3	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.4
45876.11	373064.3	25.5	17.2	8.3	0	20.2	19.8	0.4	8	12.8	12.4	0.4
45866.08	373060	25.6	17.2	8.4	0	20.2	19.8	0.4	8	12.8	12.4	0.4
45856.05	373057.6	25.6	17.2	8.4	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.4
45846.67	373054.5	25.6	17.2	8.4	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.4
45836.85	373054.2	25.4	17.2	8.2	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.4
45826.87	373053.3	25.1	17.2	7.9	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.4
45816.92	373052.2	24.7	17.2	7.5	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.4
45806.99	373050.9	24.2	17.2	7	0	20.2	19.8	0.4	8	12.8	12.4	0.4
45797.15	373050.7	23.6	17.2	6.4	0	20.2	19.8	0.4	8	12.8	12.4	0.4
45787.19	373049.8	23.2	17.2	6	0	20.2	19.8	0.4	8	12.8	12.4	0.4
45777.49	373047.7	22.9	17.2	5.7	0	20.2	19.8	0.4	8	12.8	12.4	0.4
45767.63	373046.2	22.8	17.2	5.6	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45757.94	373043.8	22.8	17.2	5.6	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45748.45	373041.2	22.8	17.2	5.6	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45739.96	373036.1	22.9	17.2	5.7	0	20.1	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45732.86	373029.2	22.9	17.2	5.7	0	20.1	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45727.91	373020.7	23	17.2	5.8	0	20.1	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45725.58	373011	23.1	17.2	5.9	0	20.1	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45724.38	373001	23.2	17.2	6	0	20.1	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45725.24	372991.1	23.9	17.9	6	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45726.73	372981.2	24	17.9	6.1	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45727.29	372971.3	24.2	17.9	6.3	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45728.32	372961.3	24.5	17.9	6.6	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45729.62	372951.4	24.7	17.9	6.8	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45731.12	372941.5	24.8	17.9	6.9	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45731.41	372931.6	25	17.9	7.1	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45732.44	372921.7	25.1	17.9	7.2	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45734.02	372911.8	25.2	17.9	7.3	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45734.49	372901.9	25.3	17.9	7.4	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45735.53	372892	25.4	17.9	7.5	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4

Berekeningsresultaten voorkeursvariant 2031

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45736.94	372882.1	25.5	17.9	7.6	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45737.58	372872.2	25.5	17.9	7.6	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45738.61	372862.2	25.5	17.9	7.6	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45739.79	372852.3	25.6	17.9	7.7	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45741.32	372842.4	25.6	17.9	7.7	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45741.7	372832.5	25.6	17.9	7.7	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45742.74	372822.5	25.6	17.9	7.7	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45744.26	372812.6	25.6	17.9	7.7	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45744.99	372802.8	25.6	17.9	7.7	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45745.82	372792.9	25.6	17.9	7.7	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45747.11	372782.9	25.7	17.9	7.8	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45748.61	372773.1	25.6	17.9	7.8	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45748.9	372763.2	25.7	17.9	7.8	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45749.93	372753.2	25.7	17.9	7.9	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45751.5	372743.3	25.7	17.9	7.8	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45751.98	372733.5	25.6	17.9	7.7	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45753.01	372723.5	25.5	17.9	7.6	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45754.42	372713.6	25.4	17.9	7.5	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45752.07	372705.7	25.4	17.9	7.5	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45744.7	372701.4	25.4	17.9	7.5	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45735.53	372697.5	25.4	17.9	7.5	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45727.19	372692	25.3	17.9	7.4	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45719.49	372685.8	25.3	17.9	7.4	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45713.2	372678.1	25.2	17.9	7.3	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45995.79	372731.9	25	17.9	7.1	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45707.42	372670.1	25.2	17.9	7.3	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45985.86	372730.8	25.1	17.9	7.2	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45975.92	372729.2	25.3	17.9	7.4	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45703.32	372661	25.2	17.9	7.3	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45700.58	372651.5	25.3	17.9	7.4	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45965.99	372728	25.4	17.9	7.5	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45956.06	372726.8	25.5	17.9	7.6	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45699.68	372641.7	25.4	17.9	7.5	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45946.72	372727.7	25.6	17.9	7.7	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4

Berekeningsresultaten voorkeursvariant 2031

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45698.83	372631.7	25.6	17.9	7.7	0	20.6	20	0.6	8	12.9	12.5	0.4
45697.51	372621.8	25.8	17.9	8	0	20.6	20	0.6	8	12.9	12.5	0.4
45939.75	372732.6	25.7	17.9	7.8	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45695.38	372612.1	26.5	17.9	8.6	0	20.8	20	0.8	8	13	12.5	0.5
45935.7	372740	25.9	17.9	8	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45690.27	372603.7	27.3	17.9	9.4	0	21	20	1	9	13.1	12.5	0.6
45932.55	372749.7	26	17.9	8.1	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45684.19	372595.7	27.1	17.9	9.2	0	20.9	20	0.9	9	13	12.5	0.5
45677.13	372588.6	28	17.9	10.1	0	21.2	20	1.2	9	13.1	12.5	0.6
45930.3	372759.4	26.2	17.9	8.3	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45927.83	372769.5	26.4	17.9	8.5	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45669.34	372582.5	28.1	17.9	10.2	0	21.2	20	1.2	9	13.1	12.5	0.6
45925.72	372779.4	26.6	17.9	8.7	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45660.34	372578.5	27.9	17.9	10	0	21.2	20	1.2	9	13.1	12.5	0.6
45651.17	372574.7	27.8	17.9	9.9	0	21.2	20	1.2	9	13.1	12.5	0.6
45924.41	372789.3	26.8	17.9	8.9	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45922.97	372799.2	27	17.9	9.1	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45641.78	372571.6	27.4	17.9	9.5	0	21.2	20	1.2	9	13.1	12.5	0.6
45632.52	372568.2	27.2	17.9	9.3	0	21.2	20	1.2	9	13.1	12.5	0.6
45921.45	372809.1	27.3	17.9	9.4	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45623.35	372564.4	27.1	17.9	9.2	0	21.2	20	1.2	9	13.1	12.5	0.6
45919.95	372819	27.5	17.9	9.6	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45918.89	372828.9	27.8	17.9	9.9	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45613.94	372561.3	26.9	17.9	9	0	21.2	20	1.2	9	13.1	12.5	0.6
45917.38	372838.7	28	17.9	10.1	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45604.67	372557.8	26.8	17.9	8.9	0	21.2	20	1.2	9	13.1	12.5	0.6
45595.5	372554	26.8	17.9	8.9	0	21.2	20	1.2	9	13.1	12.5	0.6
45915.87	372848.6	28.2	17.9	10.3	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45586.33	372550.3	26.8	17.9	8.9	0	21.2	20	1.2	9	13.1	12.5	0.6
45914.36	372858.5	28.4	17.9	10.5	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45913.48	372868.4	28.5	17.9	10.6	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45576.9	372547.4	26.4	17.9	8.5	0	21.1	20	1.1	9	13.1	12.5	0.6
45568.23	372542.6	26.1	17.9	8.2	0	21.1	20	1.1	9	13	12.5	0.5
45912.29	372878.4	28.6	17.9	10.7	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5

Berekeningsresultaten voorkeursvariant 2031

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45560.75	372536	25.7	17.9	7.8	0	21	20	1	9	13	12.5	0.5
45911.09	372888.3	28.7	17.9	10.8	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45909.87	372898.2	28.8	17.9	10.9	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45554.52	372528.2	25.8	17.9	7.9	0	21.1	20	1.1	9	13	12.5	0.5
45908.69	372908.1	28.8	17.9	10.9	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45549.11	372519.9	25.8	17.9	7.9	0	21.1	20	1.1	9	13	12.5	0.5
45545.42	372510.6	25.8	17.9	7.9	0	21	20	1	9	13	12.5	0.5
45907.48	372918.1	28.8	17.9	10.9	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45906.29	372928	28.8	17.9	10.9	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45542.68	372501.1	25.6	17.9	7.7	0	21	20	1	9	13	12.5	0.5
45905.09	372937.9	28.8	17.9	10.9	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45542.21	372491.1	25.7	17.9	7.8	0	21	20	1	9	13	12.5	0.5
45903.89	372947.8	28.7	17.9	10.8	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45543.4	372481.2	25.9	17.9	8	0	21	20	1	9	13	12.5	0.5
45545.18	372471.4	26.1	17.9	8.2	0	21	20	1	9	13	12.5	0.5
45903.12	372957.5	28.6	17.9	10.7	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45901.87	372967.5	28.5	17.9	10.6	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45546.23	372461.5	26.1	17.9	8.3	0	21	20	1	9	13	12.5	0.5
45900.64	372977.4	28.4	17.9	10.5	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45548.08	372451.7	26.4	17.9	8.5	0	21	20	1	9	13	12.5	0.5
45549.04	372441.9	26.5	17.9	8.6	0	21	20	1	9	13	12.5	0.5
45899.5	372987.3	28.2	17.9	10.3	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45550.48	372432	26.7	17.9	8.8	0	21	20	1	9	13	12.5	0.5
45897.81	372997.5	28	17.9	10.1	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45552.25	372422.2	26.9	17.9	9	0	21	20	1	9	13	12.5	0.5
45897.01	373007.5	27.1	17.2	9.9	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.4
45553.27	372412.3	27.2	17.9	9.3	0	21	20	1	9	13	12.5	0.5
45896.21	373017.5	26.8	17.2	9.6	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.4
45895.47	373027.4	26.6	17.2	9.4	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.4
45553.22	372402.3	27.3	17.9	9.4	0	21	20	1	9	13.1	12.5	0.6
45552.1	372392.5	27.4	17.9	9.5	0	21	20	1	9	13	12.5	0.5
45894.29	373037.3	26.3	17.2	9.1	0	20.2	19.8	0.4	8	12.8	12.4	0.4
45548.32	372383.2	26.8	17.9	8.9	0	20.8	20	0.8	9	13	12.5	0.5
45893.52	373047.1	26	17.2	8.8	0	20.2	19.8	0.4	8	12.8	12.4	0.4

Berekeningsresultaten voorkeursvariant 2031

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45543.67	372374.4	26.1	17.9	8.2	0	20.6	20	0.6	8	12.9	12.5	0.4
45891.89	373057	25.7	17.2	8.5	0	20.2	19.8	0.4	8	12.8	12.4	0.4
45892.07	373067.1	25.4	17.2	8.2	0	20.2	19.8	0.4	8	12.8	12.4	0.4
45537.98	372366.8	25.6	17.9	7.7	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45891.17	373077	25	17.2	7.9	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45530.09	372360.9	25	17.9	7.1	0	20.2	19.8	0.4	8	12.8	12.4	0.4
45521.31	372356.4	24.3	17.9	6.4	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45890.95	373086.6	24.8	17.2	7.6	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.4
45890.27	373096.5	24.5	17.2	7.3	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45512.69	372351.7	23.7	17.9	5.8	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45889.29	373106.6	24.3	17.2	7.1	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45503.58	372347.9	23.2	17.9	5.3	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45888.98	373116.6	24	17.2	6.8	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45494.6	372343.7	22.9	17.9	5	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45888.22	373126.8	23.8	17.2	6.6	0	20.1	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45485.61	372339.4	22.8	17.9	4.9	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45887.92	373136.8	23.6	17.2	6.5	0	20.1	19.8	0.3	8	12.7	12.4	0.3
45476.57	372335.2	22.8	17.9	4.9	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45887.61	373146.8	23.5	17.2	6.3	0	20.1	19.8	0.3	8	12.7	12.4	0.3
45467.81	372330.4	22.7	17.9	4.8	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45887.31	373156.8	23.3	17.2	6.1	0	20.1	19.8	0.3	8	12.7	12.4	0.3
45458.89	372326.4	22.6	17.9	4.7	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45449.81	372322.5	22.6	17.9	4.7	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45887	373166.8	23.1	17.2	6	0	20.1	19.8	0.3	8	12.7	12.4	0.3
45440.86	372318.3	22.5	17.9	4.6	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45886.69	373176.8	23	17.2	5.8	0	20.1	19.8	0.3	8	12.7	12.4	0.3
45431.97	372313.9	22.4	17.9	4.5	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45886.4	373186.8	22.9	17.2	5.7	0	20.1	19.8	0.3	8	12.7	12.4	0.3
45886.5	373196.8	22.8	17.2	5.6	0	20.1	19.8	0.3	8	12.7	12.4	0.3
45422.95	372309.8	22.3	17.9	4.4	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45886.22	373207.2	22.6	17.2	5.4	0	20.1	19.8	0.3	8	12.7	12.4	0.3
45413.91	372305.5	22.2	17.9	4.4	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45405.08	372301.1	22.2	17.9	4.3	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45885.49	373216.8	22.5	17.2	5.3	0	20.1	19.8	0.3	8	12.6	12.4	0.3

Berekeningsresultaten voorkeursvariant 2031

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45886.45	373227.2	22.4	17.2	5.2	0	20.1	19.8	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45396.08	372297.1	22.1	17.9	4.2	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45886.67	373236.9	22.3	17.2	5.1	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45387.29	372292.7	22	17.9	4.1	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45887.8	373247.4	22.2	17.2	5	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45378.34	372288.6	21.9	17.9	4	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45369.28	372284.5	21.8	17.9	3.9	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45889.15	373256.4	22.2	17.2	5	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45360.26	372280.3	21.8	17.9	3.9	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45890.72	373267.5	22.1	17.2	4.9	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45351.2	372276.1	21.7	17.9	3.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45892.74	373277.4	22	17.2	4.8	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45342.4	372271.7	21.6	17.9	3.7	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45895.22	373285.9	22	17.2	4.8	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45897.92	373295.8	21.9	17.2	4.7	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45333.6	372267.3	21.5	17.9	3.7	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45901.29	373305.2	21.9	17.2	4.7	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45324.47	372263.5	21.5	17.9	3.6	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45315.49	372259.3	21.4	17.9	3.5	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45905.34	373314.5	21.8	17.2	4.6	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45909.61	373322.8	21.8	17.2	4.6	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45913.89	373331.1	21.7	17.2	4.5	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45919.51	373339	21.7	17.2	4.5	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45925.81	373346.6	21.7	17.2	4.5	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45932.78	373353.4	21.6	17.2	4.4	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45939.6	373359.9	21.6	17.2	4.4	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45946.68	373366.9	21.6	17.2	4.4	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45953.93	373373.8	21.5	17.2	4.3	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45961.2	373380.7	21.5	17.2	4.3	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45968.48	373387.5	21.5	17.2	4.3	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45975.75	373394.4	21.4	17.2	4.2	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45983.02	373401.3	21.4	17.2	4.2	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45990.29	373408.1	21.4	17.2	4.2	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45997.56	373415	21.3	17.2	4.1	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0

Berekeningsresultaten voorkeursvariant 2031

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45992.22	373422.6	21.3	17.2	4.1	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45984.94	373415.7	21.3	17.2	4.1	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45977.67	373408.9	21.4	17.2	4.2	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45970.4	373402	21.4	17.2	4.2	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45963.13	373395.1	21.4	17.2	4.2	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45955.86	373388.3	21.5	17.2	4.3	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45948.59	373381.4	21.5	17.2	4.3	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45941.32	373374.5	21.5	17.2	4.3	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45934.24	373367.5	21.6	17.2	4.4	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45926.93	373360.8	21.6	17.2	4.4	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45920.36	373353.1	21.6	17.2	4.4	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45914.11	373344.8	21.7	17.2	4.5	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45908.49	373337.2	21.7	17.2	4.5	0	20	19.8	0.2	7	12.6	12.4	0.2
45903.32	373328.4	21.7	17.2	4.5	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45899.06	373319.9	21.8	17.2	4.6	0	20	19.8	0.2	7	12.6	12.4	0.2
45895.32	373310.6	21.8	17.2	4.6	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45891.62	373300.7	21.9	17.2	4.7	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45888.7	373291.5	21.9	17.2	4.7	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45886.32	373282	22	17.2	4.8	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45883.34	373272.2	22	17.2	4.8	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45882.02	373262.3	22.1	17.2	4.9	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45880.69	373252.4	22.2	17.2	5	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45879.78	373242.5	22.3	17.2	5.1	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45879.31	373232.5	22.3	17.2	5.1	0	19.8	19.8	0	7	12.4	12.4	0
45879.58	373222.5	22.4	17.2	5.2	0	20.1	19.8	0.3	8	12.6	12.4	0.3
45878.58	373212.8	22.5	17.2	5.3	0	20.1	19.8	0.3	8	12.6	12.4	0.3
45878.8	373202.7	22.6	17.2	5.4	0	20.1	19.8	0.3	8	12.7	12.4	0.3
45879.08	373192.5	22.8	17.2	5.6	0	20.1	19.8	0.3	8	12.7	12.4	0.3
45878.8	373182.2	22.9	17.2	5.7	0	20.1	19.8	0.3	8	12.7	12.4	0.3
45879.47	373172.5	23	17.2	5.8	0	20.1	19.8	0.3	8	12.7	12.4	0.3
45879.78	373162.5	23.2	17.2	6	0	20.1	19.8	0.3	8	12.7	12.4	0.3
45880.09	373152.5	23.3	17.2	6.1	0	20.1	19.8	0.3	8	12.7	12.4	0.3
45880.39	373142.5	23.5	17.2	6.3	0	20.1	19.8	0.3	8	12.7	12.4	0.3
45927.02	371121.7	16.8	14.9	1.9	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1

Berekeningsresultaten voorkeursvariant 2031

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45880.7	373132.5	23.7	17.2	6.5	0	20.1	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45887.31	371209.1	17	14.9	2.1	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45881	373122.5	23.9	17.2	6.7	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45848.73	371296.4	17.1	14.9	2.2	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45881.31	373112.5	24.1	17.2	6.9	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45881.95	373102.6	24.3	17.2	7.1	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.3
45809.02	371382.7	17.2	14.9	2.3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45882.62	373092.9	24.6	17.2	7.4	0	20.2	19.8	0.4	8	12.7	12.4	0.4
45766.97	371469	17.3	14.9	2.4	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45724.42	371557	17.4	14.9	2.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45883.52	373083	24.9	17.2	7.7	0	20.2	19.8	0.4	8	12.8	12.4	0.4
45684.04	371643.5	17.5	14.9	2.7	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45883.44	373072.6	25.2	17.2	8	0	20.2	19.8	0.4	8	12.8	12.4	0.4
45645.64	371729.8	17.8	14.9	2.9	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45604.79	371816.1	18	14.9	3.1	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45566.21	371904.6	18.4	14.9	3.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
46244.71	371508.6	19.4	16.1	3.3	0	20.7	20.5	0.2	8	12.8	12.6	0.1
46225.42	371603.9	19.6	16.1	3.5	0	20.7	20.5	0.2	8	12.8	12.6	0.2
46207.27	371698.1	19.8	16.1	3.7	0	20.7	20.5	0.2	8	12.8	12.6	0.2
46189.11	371793.4	20	16.1	3.9	0	20.7	20.5	0.2	8	12.8	12.6	0.2
46170.96	371888.7	20.4	16.1	4.3	0	20.7	20.5	0.2	8	12.8	12.6	0.2
46151.67	371982.9	20.9	16.1	4.8	0	20.8	20.5	0.3	8	12.9	12.6	0.3
46133.52	372078.2	22.6	17.4	5.2	0	20.7	20.4	0.3	8	13.1	12.8	0.3
46115.36	372172.3	23.1	17.4	5.7	0	20.8	20.4	0.4	8	13.1	12.8	0.3
46097.21	372267.7	23.5	17.4	6.1	0	20.8	20.4	0.4	8	13.1	12.8	0.3
46079.06	372361.8	23.7	17.4	6.3	0	20.8	20.4	0.4	8	13.1	12.8	0.3
46060.9	372457.1	23.8	17.4	6.4	0	20.8	20.4	0.4	8	13.1	12.8	0.3
45805.62	373752.9	20.6	17.2	3.4	0	20	19.8	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45821.5	373661	20.7	17.2	3.5	0	20	19.8	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45861.21	373579.3	20.9	17.2	3.7	0	20	19.8	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45932.69	373520.3	21	17.2	3.8	0	20	19.8	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45920.21	373432.9	21.3	17.2	4.1	0	20	19.8	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45856.67	373364.8	21.5	17.2	4.3	0	20	19.8	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45831.71	373275.2	21.8	17.2	4.7	0	20.1	19.8	0.2	8	12.6	12.4	0.2

Berekeningsresultaten voorkeursvariant 2031

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45829.44	373181	22.5	17.2	5.3	0	20.1	19.8	0.3	8	12.7	12.4	0.3
45827.17	373088	24	17.2	6.8	0	20.2	19.8	0.4	8	12.8	12.4	0.4
45707.13	373103.5	22.3	17.2	5.1	0	20.1	19.8	0.3	8	12.7	12.4	0.3
45681.41	373197.2	21.7	17.2	4.5	0	20.1	19.8	0.3	8	12.6	12.4	0.2
45656.62	373290	21.4	17.2	4.2	0	20	19.8	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45632.74	373384.6	21.1	17.2	4	0	20	19.8	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45611.62	373478.2	20.9	17.2	3.7	0	20	19.8	0.2	7	12.6	12.4	0.2
45590.49	373571.9	20.8	17.2	3.6	0	20	19.8	0.2	7	12.6	12.4	0.2
45592.33	373669.3	20.6	17.2	3.4	0	20	19.8	0.2	7	12.5	12.4	0.2
45619.88	373759.3	20.5	17.2	3.3	0	20	19.8	0.2	7	12.5	12.4	0.1
45591.41	373808.9	20.5	17.2	3.3	0	20	19.8	0.2	7	12.5	12.4	0.1
45494.73	373805	20.5	17.2	3.3	0	20	19.8	0.2	7	12.5	12.4	0.1
45405.9	373791.4	20.4	17.2	3.2	0	20	19.8	0.2	7	12.5	12.4	0.1
45494.06	373785.9	20.5	17.2	3.3	0	20	19.8	0.2	7	12.5	12.4	0.1
45577.63	373773	20.5	17.2	3.3	0	20	19.8	0.2	7	12.5	12.4	0.1
45563.86	373678.4	20.6	17.2	3.4	0	20	19.8	0.2	7	12.5	12.4	0.2
45551.92	373582	20.8	17.2	3.6	0	20	19.8	0.2	7	12.6	12.4	0.2
45376.73	372403.8	21.7	17.9	3.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45312.06	372476.4	21.3	17.9	3.4	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45248.52	372538.8	21.1	17.9	3.2	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45419.6	372262.2	22.5	17.9	4.6	0	20.3	20	0.3	8	12.7	12.5	0.2
45462.64	372171.3	23.1	17.9	5.2	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45504.72	372082.3	23	17.9	5.1	0	20.3	20	0.3	8	12.8	12.5	0.3
45547.29	371990.8	19.2	14.9	4.3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45809.4	373025.3	25.1	17.2	7.9	0	20.3	19.8	0.5	8	12.9	12.4	0.5
45821.42	372925	27.8	17.9	9.9	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45833.9	372825.6	27.7	17.9	9.8	0	20.6	20	0.6	8	13	12.5	0.5
45845.91	372727.2	25.6	17.9	7.7	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45309.27	372256.6	21.4	17.9	3.5	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45299.09	372258.5	21.3	17.9	3.4	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45290.57	372263.5	21.2	17.9	3.3	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45285.98	372272.7	21.2	17.9	3.3	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45282.55	372281.8	21.2	17.9	3.3	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45279.68	372291.6	21.1	17.9	3.2	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2

Berekeningsresultaten voorkeursvariant 2031

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45276.53	372301.3	21.1	17.9	3.2	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45273.66	372311.1	21.1	17.9	3.2	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45270.51	372319.9	21.1	17.9	3.2	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45267.36	372330	21.1	17.9	3.2	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45264.78	372339.1	21.1	17.9	3.2	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45261.91	372349.2	21.1	17.9	3.2	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45259.34	372358.3	21.1	17.9	3.2	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45256.18	372368.4	21	17.9	3.1	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45253.89	372377.5	21	17.9	3.1	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45251.03	372387.6	21	17.9	3.1	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45247.63	372397	21	17.9	3.1	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45244.72	372406.6	21	17.9	3.1	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45241.82	372416.2	21	17.9	3.1	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45238.29	372425.5	21	17.9	3.1	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45234.18	372434.6	21	17.9	3.1	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45230.07	372443.8	21	17.9	3.1	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45225.7	372452.8	21	17.9	3.1	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45221.28	372461.7	20.9	17.9	3	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45215.89	372470.1	20.9	17.9	3	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45210.19	372478.4	20.9	17.9	3	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45204.3	372486.4	20.9	17.9	3	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45198.09	372494.3	20.9	17.9	3	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45191.89	372502.1	20.9	17.9	3	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45184.96	372509.3	20.9	17.9	3	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45177.79	372516.3	20.8	17.9	3	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45170.33	372522.9	20.8	17.9	2.9	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45162.03	372528.5	20.8	17.9	2.9	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45154.17	372534.6	20.8	17.9	2.9	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45145.86	372540.9	20.8	17.9	2.9	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45137.27	372546	20.8	17.9	2.9	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45128.96	372551.2	20.7	17.9	2.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45119.96	372556.3	20.7	17.9	2.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45110.33	372560.4	20.7	17.9	2.8	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45101.37	372563.3	20.7	17.9	2.8	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1

Berekeningsresultaten voorkeursvariant 2031

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45092.27	372567.4	20.7	17.9	2.8	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45083.39	372570.4	20.6	17.9	2.7	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45072.79	372573.3	20.6	17.9	2.7	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45063.18	372576.5	20.6	17.9	2.7	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45053.37	372578.5	20.6	17.9	2.7	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45043.56	372580.4	20.6	17.9	2.7	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45033.64	372581.6	20.5	17.9	2.7	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45023.7	372582.7	20.5	17.9	2.6	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45013.74	372583.7	20.5	17.9	2.6	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45003.74	372583.5	20.5	17.9	2.6	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
44993.74	372583.4	18.5	15.9	2.6	0	20	19.8	0.2	8	12.5	12.4	0.1
44990.35	372573	18.5	15.9	2.6	0	20	19.8	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45000.26	372573.3	20.5	17.9	2.6	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45009.89	372573	20.5	17.9	2.6	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45019.52	372572.5	20.5	17.9	2.6	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45030.25	372571.7	20.5	17.9	2.6	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45040.16	372570.3	20.5	17.9	2.7	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45049.79	372568.6	20.6	17.9	2.7	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45058.87	372566.7	20.6	17.9	2.7	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45068.78	372564	20.6	17.9	2.7	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45078.13	372561.5	20.6	17.9	2.7	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45087.49	372558.5	20.6	17.9	2.7	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45096.57	372555.2	20.7	17.9	2.8	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45105.37	372551.3	20.7	17.9	2.8	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45114.18	372547.5	20.7	17.9	2.8	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45123.26	372543.1	20.7	17.9	2.8	0	20.2	20	0.2	8	12.6	12.5	0.1
45132.34	372538.1	20.7	17.9	2.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45140.6	372532.9	20.8	17.9	2.9	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45148.58	372527.6	20.8	17.9	2.9	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45157.38	372521.9	20.8	17.9	2.9	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45165.09	372515.8	20.8	17.9	2.9	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45172.52	372509.8	20.8	17.9	2.9	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45179.39	372502.9	20.8	17.9	2.9	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45186.27	372495.2	20.9	17.9	3	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2

Berekeningsresultaten voorkeursvariant 2031

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45192.33	372488	20.9	17.9	3	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45198.93	372479.8	20.9	17.9	3	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45204.71	372472.1	20.9	17.9	3	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45209.94	372463.5	20.9	17.9	3	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45215.44	372455.3	20.9	17.9	3	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45219.84	372446.7	20.9	17.9	3	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45224.8	372437.9	20.9	17.9	3	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45228.92	372429.1	20.9	17.9	3	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45232.78	372419.2	21	17.9	3.1	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45236.08	372410.1	21	17.9	3.1	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45239.66	372400.8	21	17.9	3.1	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45242.13	372391.7	21	17.9	3.1	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45245.16	372382.1	21	17.9	3.1	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45248.13	372372.3	21	17.9	3.1	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45250.69	372362.6	21	17.9	3.1	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45253.25	372353	21	17.9	3.1	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45255.81	372343.3	21	17.9	3.1	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45258.37	372333.6	21	17.9	3.1	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45260.93	372324	21	17.9	3.1	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45263.49	372314.3	21.1	17.9	3.2	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45266.05	372304.6	21.1	17.9	3.2	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45268.61	372295	21.1	17.9	3.2	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45270.47	372285.2	21.1	17.9	3.2	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45272.68	372275.6	21.1	17.9	3.2	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45275.43	372265.7	21.1	17.9	3.2	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45273.23	372256.1	21.1	17.9	3.2	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45268.27	372247.3	21.1	17.9	3.2	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45267.17	372236.2	21.1	17.9	3.2	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45288.64	372217.8	21.3	17.9	3.4	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45296.34	372209.8	21.3	17.9	3.4	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45301.02	372201	21.4	17.9	3.5	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45305.7	372192.2	21.4	17.9	3.5	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45310.65	372183.4	21.5	17.9	3.6	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45315.33	372174.6	21.5	17.9	3.6	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2

Berekeningsresultaten voorkeursvariant 2031

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45320.28	372165.8	21.5	17.9	3.6	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45324.96	372156.7	21.6	17.9	3.7	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45329.64	372147.9	21.6	17.9	3.7	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45334.31	372139.4	21.6	17.9	3.7	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45338.72	372130.6	21.6	17.9	3.7	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45343.12	372121.8	21.7	17.9	3.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45347.8	372113.2	21.7	17.9	3.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45352.75	372104.2	21.7	17.9	3.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45358.07	372095.1	21.7	17.9	3.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45362.38	372086.3	21.7	17.9	3.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45366.65	372077.3	21.7	17.9	3.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45371.3	372068.5	21.7	17.9	3.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45375.94	372059.6	21.7	17.9	3.9	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45380.59	372050.7	21.7	17.9	3.9	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45385.23	372041.9	21.7	17.9	3.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45389.88	372033	21.7	17.9	3.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45394.52	372024.2	21.7	17.9	3.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45399.17	372015.3	21.7	17.9	3.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45403.81	372006.5	21.7	17.9	3.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45408.48	371997.6	18.7	14.9	3.8	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45413.2	371988.8	18.7	14.9	3.8	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45417.93	371980	18.6	14.9	3.7	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45422.92	371970.4	18.6	14.9	3.7	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45426.88	371962.1	18.5	14.9	3.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45431.64	371953.3	18.5	14.9	3.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45436.41	371944.5	18.4	14.9	3.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45441.18	371935.7	18.4	14.9	3.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45445.95	371926.9	18.3	14.9	3.4	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45450.72	371918.1	18.3	14.9	3.4	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45455.39	371909.1	18.2	14.9	3.3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45459.51	371900	18.2	14.9	3.3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45463.93	371891.4	18.1	14.9	3.2	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45467.49	371881.8	18.1	14.9	3.2	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45470.48	371873	18	14.9	3.1	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2

Berekeningsresultaten voorkeursvariant 2031

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45474.99	371864.1	18	14.9	3.1	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45479.5	371855.2	18	14.9	3.1	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45484.01	371846.2	17.9	14.9	3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45488.52	371837.3	17.9	14.9	3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45493.03	371828.4	17.9	14.9	3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45498.31	371819.6	17.8	14.9	2.9	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45502.05	371810.5	17.8	14.9	2.9	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45506.56	371801.6	17.8	14.9	2.9	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45510.69	371791.1	17.7	14.9	2.8	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45516.82	371783.3	17.7	14.9	2.8	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45521.62	371774.5	17.7	14.9	2.8	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45526.5	371765.8	17.7	14.9	2.8	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45531.38	371756.8	17.7	14.9	2.8	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45536.27	371748	17.6	14.9	2.7	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45541.16	371739.3	17.6	14.9	2.7	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45546.04	371730.6	17.6	14.9	2.7	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45550.93	371721.8	17.6	14.9	2.7	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45555.82	371713.1	17.6	14.9	2.7	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45560.7	371704.4	17.6	14.9	2.7	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45565.65	371695.7	17.5	14.9	2.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45570.7	371687.1	17.5	14.9	2.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45575.86	371678.5	17.5	14.9	2.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45581.03	371669.9	17.5	14.9	2.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45586.2	371661.4	17.5	14.9	2.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45591.87	371652.6	17.5	14.9	2.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45598.19	371644.8	17.5	14.9	2.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45604.17	371636.9	17.5	14.9	2.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45609.48	371629	17.4	14.9	2.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45614.98	371621	17.4	14.9	2.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45620.21	371612.7	17.4	14.9	2.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45625.16	371605	17.4	14.9	2.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45629.84	371596.8	17.4	14.9	2.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45636	371588	17.4	14.9	2.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45640.99	371579.3	17.4	14.9	2.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1

Berekeningsresultaten voorkeursvariant 2031

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45645.98	371570.7	17.4	14.9	2.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45650.97	371562	17.4	14.9	2.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45655.95	371553.3	17.5	14.9	2.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45660.94	371544.7	17.5	14.9	2.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45666.83	371535.8	17.5	14.9	2.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45672.08	371527.2	17.5	14.9	2.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45677.12	371518.1	17.4	14.9	2.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45682	371509.7	17.4	14.9	2.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45686.59	371500.8	17.4	14.9	2.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45692.01	371491.9	17.4	14.9	2.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45696.84	371483.3	17.4	14.9	2.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45701.17	371474.6	17.4	14.9	2.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45706.22	371465.9	17.4	14.9	2.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45711.16	371457.2	17.4	14.9	2.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45715.88	371448.4	17.4	14.9	2.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45720.6	371439.6	17.3	14.9	2.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45725.29	371430.8	17.3	14.9	2.4	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45729.86	371421.9	17.3	14.9	2.4	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45734.43	371413	17.3	14.9	2.4	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45739	371404.1	17.2	14.9	2.3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45743.58	371395.2	17.2	14.9	2.3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45748.34	371386.4	17.2	14.9	2.3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45753.1	371377.6	17.2	14.9	2.3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45757.68	371368.7	17.2	14.9	2.3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45761.87	371359.6	17.2	14.9	2.3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45766.06	371350.5	17.2	14.9	2.3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45770.54	371341.5	17.2	14.9	2.3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45774.91	371332.5	17.2	14.9	2.3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45779.27	371323.5	17.2	14.9	2.3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45783.63	371314.5	17.1	14.9	2.3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45787.73	371305.4	17.1	14.9	2.2	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45791.77	371296.2	17.1	14.9	2.2	0	20.1	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45795.81	371287.1	17.1	14.9	2.2	0	20.1	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45800.92	371278.1	17.1	14.9	2.2	0	20.1	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1

Berekeningsresultaten voorkeursvariant 2031

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45805.62	371268.7	17	14.9	2.1	0	20.1	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45809.89	371259.7	17	14.9	2.1	0	20.1	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45813.98	371250.5	17	14.9	2.1	0	20.1	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45818.06	371241.4	17	14.9	2.1	0	20.1	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45822.14	371232.3	17	14.9	2.1	0	20.1	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45826.22	371223.1	17	14.9	2.1	0	20.1	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45830.3	371214	17	14.9	2.1	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45834.38	371204.9	17	14.9	2.1	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45838.46	371195.7	16.9	14.9	2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45842.54	371186.6	16.9	14.9	2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45846.62	371177.5	16.9	14.9	2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45850.7	371168.3	16.9	14.9	2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45854.74	371159.2	16.9	14.9	2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45858.77	371150	16.8	14.9	1.9	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45862.8	371140.9	16.8	14.9	1.9	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45866.93	371131.9	16.8	14.9	1.9	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45870.96	371122.8	16.8	14.9	1.9	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45874.99	371113.6	16.8	14.9	1.9	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45879.01	371104.5	16.8	14.9	1.9	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45884.07	371095.2	16.8	14.9	1.9	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45888.09	371086	16.7	14.9	1.8	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45892.11	371076.8	16.7	14.9	1.8	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45896.26	371067.7	16.7	14.9	1.8	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45900.45	371058.7	16.7	14.9	1.8	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45904.06	371049.9	16.7	14.9	1.8	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45908.25	371040.8	16.7	14.9	1.8	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45911.92	371031.6	16.7	14.9	1.8	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45916.11	371022.5	16.7	14.9	1.8	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45920.3	371013.4	16.7	14.9	1.8	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45924.5	371004.3	16.6	14.9	1.7	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45928.69	370995.3	15.6	13.9	1.7	0	20.2	20.1	0.1	8	12.4	12.3	0.1
45932.88	370986.2	15.6	13.9	1.7	0	20.2	20.1	0.1	8	12.4	12.3	0.1
45937.07	370977.1	15.6	13.9	1.7	0	20.2	20.1	0.1	8	12.4	12.3	0.1
45941.26	370968	15.6	13.9	1.7	0	20.2	20.1	0.1	8	12.4	12.3	0.1

Berekeningsresultaten voorkeursvariant 2031

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45947.74	370971.1	15.6	13.9	1.7	0	20.2	20.1	0.1	8	12.4	12.3	0.1
45943.55	370980.1	15.6	13.9	1.7	0	20.2	20.1	0.1	8	12.4	12.3	0.1
45939.35	370989.2	15.6	13.9	1.7	0	20.2	20.1	0.1	8	12.4	12.3	0.1
45935.16	370998.3	15.6	13.9	1.7	0	20.2	20.1	0.1	8	12.4	12.3	0.1
45930.97	371007.4	16.7	14.9	1.8	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45926.78	371016.5	16.7	14.9	1.8	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45922.59	371025.5	16.7	14.9	1.8	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45918.4	371034.6	16.7	14.9	1.8	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45914.21	371043.7	16.7	14.9	1.8	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45910.02	371052.8	16.7	14.9	1.8	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45906.58	371061.3	16.7	14.9	1.8	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45902.39	371070.4	16.7	14.9	1.8	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45898.24	371079.5	16.7	14.9	1.8	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45894.22	371088.7	16.8	14.9	1.9	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45890.2	371097.8	16.8	14.9	1.9	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45885.14	371107	16.8	14.9	1.9	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45881.12	371116.2	16.8	14.9	1.9	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45877.1	371125.3	16.8	14.9	1.9	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45873.07	371134.5	16.8	14.9	1.9	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45868.93	371143.4	16.8	14.9	1.9	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45864.22	371152.6	16.9	14.9	2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45860.19	371161.7	16.9	14.9	2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45856.15	371170.9	16.9	14.9	2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45852.07	371180	16.9	14.9	2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45847.99	371189.1	16.9	14.9	2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45843.91	371198.3	16.9	14.9	2	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45839.83	371207.4	17	14.9	2.1	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45835.75	371216.5	17	14.9	2.1	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45831.67	371225.6	17	14.9	2.1	0	20.1	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45827.59	371234.8	17.1	14.9	2.2	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45823.51	371243.9	17.1	14.9	2.2	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45819.43	371253	17	14.9	2.1	0	20.1	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45815.33	371262.2	17	14.9	2.1	0	20.1	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45811.06	371271.2	17	14.9	2.2	0	20.1	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1

Berekeningsresultaten voorkeursvariant 2031

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45807.22	371280.6	17.1	14.9	2.2	0	20.1	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45802.31	371289.6	17.1	14.9	2.2	0	20.1	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45798.27	371298.7	17.1	14.9	2.2	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45794.23	371307.9	17.1	14.9	2.2	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45790.13	371317	17.1	14.9	2.2	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45785.77	371326	17.2	14.9	2.3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45781.4	371335	17.2	14.9	2.3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45777.04	371344	17.2	14.9	2.3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45772.77	371353.1	17.2	14.9	2.3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45767.95	371362.4	17.2	14.9	2.3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45763.76	371371.4	17.2	14.9	2.3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45759.19	371380.3	17.2	14.9	2.3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45754.85	371389.5	17.2	14.9	2.3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45750.08	371398.3	17.2	14.9	2.3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45745.5	371407.2	17.2	14.9	2.4	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45740.93	371416.1	17.3	14.9	2.4	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45736.36	371425	17.3	14.9	2.4	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45731.79	371433.9	17.3	14.9	2.4	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45727.11	371442.7	17.4	14.9	2.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45722.39	371451.6	17.4	14.9	2.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45717.66	371460.4	17.4	14.9	2.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45712.75	371469.1	17.4	14.9	2.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45707.69	371477.7	17.4	14.9	2.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45703.77	371486.7	17.4	14.9	2.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45699.36	371495.1	17.4	14.9	2.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45695.16	371503.7	17.4	14.9	2.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45690.13	371512.5	17.4	14.9	2.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45685.93	371521.1	17.4	14.9	2.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45681.31	371530.1	17.5	14.9	2.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45676.28	371540	17.5	14.9	2.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45671.94	371548.1	17.5	14.9	2.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45667.26	371556.9	17.5	14.9	2.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45662.59	371566.2	17.4	14.9	2.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45657.63	371575.3	17.4	14.9	2.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2

Berekeningsresultaten voorkeursvariant 2031

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45653.51	371583.3	17.4	14.9	2.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45648.55	371592.4	17.4	14.9	2.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45643.6	371601.7	17.4	14.9	2.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45639.2	371610.5	17.4	14.9	2.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45634.8	371619.6	17.4	14.9	2.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45630.12	371628.1	17.5	14.9	2.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45625.44	371636.7	17.5	14.9	2.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45621.59	371644.4	17.5	14.9	2.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45617.18	371652.6	17.5	14.9	2.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45612.23	371662	17.5	14.9	2.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45607.55	371670.8	17.5	14.9	2.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45602.88	371680.1	17.6	14.9	2.7	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45598.47	371688.4	17.6	14.9	2.7	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45593.52	371697.5	17.6	14.9	2.7	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45589.12	371706.3	17.6	14.9	2.7	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45584.99	371714.5	17.6	14.9	2.7	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45580.04	371724.2	17.6	14.9	2.7	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45575.36	371732.7	17.7	14.9	2.8	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45570.96	371741.5	17.7	14.9	2.8	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45566.15	371750.4	17.7	14.9	2.8	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45561.26	371759.1	17.7	14.9	2.8	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45556.38	371767.8	17.7	14.9	2.8	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45552.87	371775.4	17.8	14.9	2.9	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45547.99	371784.2	17.8	14.9	2.9	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.1
45543.19	371792.9	17.8	14.9	2.9	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45538.63	371801.9	17.8	14.9	2.9	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45534.14	371810.8	17.9	14.9	3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45529.63	371819.7	17.9	14.9	3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45525.12	371828.6	17.9	14.9	3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45520.61	371837.6	17.9	14.9	3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45516.1	371846.5	18	14.9	3.1	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45512.9	371855.7	18	14.9	3.1	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45509.32	371865	18.1	14.9	3.2	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2
45505.32	371873.5	18.1	14.9	3.2	0	20.1	19.9	0.2	8	12.5	12.4	0.2

Berekeningsresultaten voorkeursvariant 2031


		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45500.81	371882.5	18.1	14.9	3.2	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45496.3	371891.4	18.2	14.9	3.3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45491.79	371900.3	18.2	14.9	3.3	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45488.46	371907.1	18.3	14.9	3.4	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45486.21	371915.9	18.3	14.9	3.4	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45489.71	371922.9	18.4	14.9	3.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45943.8	372718.2	25.6	17.9	7.7	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45954.37	372719.5	25.5	17.9	7.6	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45964.3	372720.6	25.4	17.9	7.5	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45974.24	372721.8	25.2	17.9	7.3	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45984.17	372722.9	25.1	17.9	7.2	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45994.4	372724.5	25	17.9	7.1	0	20.4	20	0.4	8	12.8	12.5	0.3
45475.75	371933.3	18.4	14.9	3.5	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45470.52	371936	18.5	14.9	3.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45465.02	371942.9	18.5	14.9	3.6	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45461.17	371950.6	18.6	14.9	3.7	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45457.04	371958.3	18.6	14.9	3.7	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45453.19	371965.8	18.7	14.9	3.8	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45449.33	371972.6	18.7	14.9	3.8	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45444.1	371982.5	18.8	14.9	3.9	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45438.33	371991.9	18.8	14.9	3.9	0	20.1	19.9	0.2	8	12.6	12.4	0.2
45433.37	372001.3	21.8	17.9	3.9	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45428.97	372010.1	21.9	17.9	4	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45423.74	372020	21.9	17.9	4	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45418.51	372029.3	21.9	17.9	4	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45412.74	372038.7	21.9	17.9	4	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45407.23	372047.8	21.9	17.9	4	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45402.28	372056	21.9	17.9	4	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45396.78	372064.3	21.9	17.9	4	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45390.45	372073.3	21.9	17.9	4	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45384.94	372081	21.9	17.9	4	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45378.89	372089.6	21.9	17.9	4	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45373.94	372096.5	21.8	17.9	4	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45367.06	372105.5	21.8	17.9	3.9	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2

Berekeningsresultaten voorkeursvariant 2031

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45361	372113.8	21.8	17.9	3.9	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45354.68	372122.6	21.8	17.9	3.9	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45348.62	372131.4	21.7	17.9	3.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45343.39	372140.2	21.7	17.9	3.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45338.72	372149	21.7	17.9	3.8	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45333.76	372158.1	21.6	17.9	3.7	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45329.09	372166.9	21.6	17.9	3.7	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45324.68	372175.4	21.6	17.9	3.7	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45320.55	372184.8	21.5	17.9	3.6	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45316.43	372193.9	21.5	17.9	3.6	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45312.3	372202.9	21.5	17.9	3.6	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45307.9	372212.3	21.4	17.9	3.5	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45305.15	372222.2	21.4	17.9	3.5	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45307.9	372231.6	21.4	17.9	3.5	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45310.37	372240.1	21.4	17.9	3.5	0	20.2	20	0.2	8	12.7	12.5	0.2
45888.25	373027.4	26.7	17.2	9.5	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.4
45889.04	373017.3	27	17.2	9.8	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.4
45890.31	373007.3	27.2	17.2	10	0	20.3	19.8	0.5	8	12.8	12.4	0.5
45891.1	372997.2	28.2	17.9	10.3	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45891.9	372987.2	28.4	17.9	10.5	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45893.03	372977.2	28.6	17.9	10.7	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45894.27	372967.1	28.8	17.9	10.9	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45895.52	372957.1	28.9	17.9	11	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45896.52	372946.9	29	17.9	11.1	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45897.73	372936.9	29.1	17.9	11.2	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45898.94	372926.9	29.1	17.9	11.2	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45900.15	372916.9	29.1	17.9	11.2	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45901.37	372906.9	29.1	17.9	11.2	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45902.57	372896.9	29.1	17.9	11.2	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45903.79	372886.8	29	17.9	11.1	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45905.01	372876.8	28.9	17.9	11	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45906.21	372866.8	28.8	17.9	10.9	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45907.54	372857.3	28.7	17.9	10.8	0	20.5	20	0.5	8	13	12.5	0.5
45909.06	372847.3	28.5	17.9	10.6	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4

Berekeningsresultaten voorkeursvariant 2031

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45909.84	372837.2	28.3	17.9	10.4	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45910.74	372827.3	28	17.9	10.1	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45912.31	372817	27.7	17.9	9.8	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45913.44	372807.1	27.5	17.9	9.6	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45914.56	372796.9	27.2	17.9	9.3	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45915.69	372786.8	27	17.9	9.1	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45916.14	372776.9	26.8	17.9	8.9	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45916.58	372767.3	26.5	17.9	8.7	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45916.81	372757.1	26.3	17.9	8.4	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45916.58	372747.5	26.2	17.9	8.3	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45916.14	372737.3	26	17.9	8.2	0	20.4	20	0.4	8	12.9	12.5	0.4
45914.34	372727.9	26	17.9	8.1	0	20.5	20	0.5	8	12.9	12.5	0.4
45967.87	371035.5	16.7	14.9	1.8	0	20	19.9	0.1	8	12.5	12.4	0.1
45552.3	373482.8	20.9	17.2	3.7	0	20	19.8	0.2	7	12.6	12.4	0.2



Titel

Jaargemiddelde concentratie NO2 voorkeursvariant 2031 [µg/m3]

Project

Planstudie Nieuwe Sluis Terneuzen

Legenda

- Puntbronnen
- Lijnbronnen
- Woonwijk
- Studiegebied
- Water voorkeursvariant

< 30	36 - 38
30 - 32	38 - 40
32 - 34	> 40
34 - 36	

Opdrachtgever

Vlaams Nederlandse Scheldecommissie


Projectnr.	13M3012
Datum	Januari 2015
Kaartnr.	1
Status	Concept
Auteur	Vincent Udo
Gezien	Natascha Pirovano

Meters

0 250 500 750 1.000

Schaal 1:20000 (A4)

N



Titel

Jaargemiddelde concentratie PM10 voorkeursvariant 2031 [µg/m3]

Project

Planstudie Nieuwe Sluis Terneuzen

Legenda

- Puntbronnen
- Lijnbronnen
- Woonwijk
- Studiegebied
- Water voorkeursvariant

< 30	36 - 38
30 - 32	38 - 40
32 - 34	> 40
34 - 36	

Opdrachtgever

Vlaams Nederlandse Scheldecommissie


Projectnr.	13M3012
Datum	Januari 2015
Kaartnr.	1
Status	Concept
Auteur	Vincent Udo
Gezien	Natascha Pirovano

Meters

0 250 500 750 1.000

Schaal 1:20000 (A4)

N



Titel

Jaargemiddelde concentratie PM2,5 voorkeursvariant 2031 [µg/m3]

Project

Planstudie Nieuwe Sluis Terneuzen

Legenda

- Puntbronnen
- Lijnbronnen
- Woonwijk
- Studiegebied
- Water voorkeursvariant

< 12	16 - 18
12 - 14	18 - 20
14 - 16	> 20

Opdrachtgever

Vlaams Nederlandse Scheldecommissie


Projectnr.	13M3012
Datum	Januari 2015
Kaartnr.	1
Status	Concept
Auteur	Vincent Udo
Gezien	Natascha Pirovano

Meters

0 250 500 750 1.000

Schaal 1:20000 (A4)

N



Titel

Verschil in jaargemiddelde concentratie NO2 voorkeursvariant 2031 tov autonome ontwikkeling 2031 [µg/m3]

Project

Planstudie Nieuwe Sluis Terneuzen

Legenda

- Contourpunten
- Rekenpunten
- Woonwijk
- Studiegebied
- Water voorkeursvariant

< -4,8	0 - 1,2
-4,8 - -3,6	1,2 - 2,4
-3,6 - -2,4	2,4 - 3,6
-2,4 - -1,2	3,6 - 4,8
-1,2 - 0	> 4,8

Opdrachtgever

Vlaams Nederlandse Scheldecommissie


Projectnr.	13M3012
Datum	Januari 2015
Kaartnr.	1
Status	Concept
Auteur	Vincent Udo
Gezien	Natascha Pirovano

Meters

0 250 500 750 1.000

Schaal 1:20000 (A4)

N



Titel

Verschil in jaargemiddelde concentratie PM10 voorkeursvariant 2031 tov autonome ontwikkeling 2031 [µg/m3]

Project

Planstudie Nieuwe Sluis Terneuzen

Legenda

- Contourpunten
- Rekenpunten
- Woonwijk
- Studiegebied
- Water voorkeursvariant

< -3	0 - 0.75
-3 - -2.25	0.75 - 1.5
-2.25 - -1.5	1.5 - 2.25
-1.5 - -0.75	2.25 - 3
-0.75 - 0	> 3

Opdrachtgever

Vlaams Nederlandse Scheldecommissie


Projectnr.	13M3012
Datum	Januari 2015
Kaartnr.	1
Status	Concept
Auteur	Vincent Udo
Gezien	Natascha Pirovano

Meters

0 250 500 750 1.000

Schaal 1:20000 (A4)

N



Titel

Verschil in jaargemiddelde concentratie PM2,5 voorkeursvariant 2031 tov autonome ontwikkeling 2031 [µg/m3]

Project

Planstudie Nieuwe Sluis Terneuzen

Legenda

- Contourpunten
- Rekenpunten
- Woonwijk
- Studiegebied
- Water voorkeursvariant

< -3	0 - 0.75
-3 - -2.25	0.75 - 1.5
-2.25 - -1.5	1.5 - 2.25
-1.5 - -0.75	2.25 - 3
-0.75 - 0	> 3

Opdrachtgever

Vlaams Nederlandse Scheldecommissie

Projectnr.	13M3012
Datum	Januari 2015
Kaartnr.	1
Status	Concept
Auteur	Vincent Udo
Gezien	Natascha Pirovano

Meters

0 250 500 750 1.000

Schaal 1:20000 (A4)

N

Berekeningsresultaten bouwfase

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45459.14	372892.8	41.89	21.89	20	1	23.49	21.9	1.59	12	15.65	14.2	1.45
45461.35	372883	41.15	21.9	19.25	0	23.34	21.9	1.44	11	15.51	14.2	1.31
45464.39	372873.5	41.62	21.9	19.73	0	23.34	21.9	1.44	11	15.51	14.2	1.31
45468.1	372864.2	41.66	21.9	19.76	0	23.35	21.9	1.45	11	15.52	14.2	1.32
45472.24	372855.1	41.83	21.89	19.93	0	23.38	21.9	1.48	12	15.55	14.2	1.35
45476.38	372846	40.91	21.89	19.01	0	23.34	21.91	1.43	12	15.51	14.2	1.31
45480.55	372836.9	40.79	21.89	18.89	0	23.33	21.9	1.43	12	15.51	14.2	1.31
45484.86	372827.6	40.68	21.9	18.78	0	23.32	21.9	1.42	12	15.49	14.2	1.29
45488.93	372818.7	39.84	21.89	17.95	0	23.32	21.9	1.42	12	15.5	14.2	1.29
45492.3	372810.2	42.44	21.89	20.54	1	23.54	21.9	1.64	12	15.71	14.2	1.51
45496.95	372800.6	42.62	21.89	20.73	10	24.53	21.9	2.63	17	16.62	14.2	2.42
45501.46	372791.4	41.8	21.9	19.9	2	23.59	21.9	1.69	12	15.75	14.2	1.55
45505.49	372782.2	41.29	21.89	19.4	1	23.38	21.9	1.48	11	15.55	14.2	1.35
45509.51	372773.1	41.54	21.9	19.64	0	23.38	21.9	1.48	12	15.55	14.2	1.35
45513.53	372763.9	43.19	21.9	21.29	0	23.45	21.9	1.55	11	15.62	14.2	1.42
45517.56	372754.8	42.72	21.9	20.82	0	23.43	21.9	1.53	12	15.59	14.2	1.39
45521.58	372745.6	41.84	21.89	19.94	0	23.37	21.9	1.47	11	15.54	14.2	1.34
45525.49	372736.4	41.15	21.89	19.26	0	23.33	21.9	1.43	11	15.51	14.2	1.3
45529.16	372727.1	40.67	21.89	18.77	0	23.3	21.9	1.4	11	15.47	14.2	1.27
45532.82	372717.7	40.76	21.9	18.86	0	23.31	21.9	1.41	11	15.49	14.2	1.29
45536.42	372708.4	40.91	21.9	19.02	0	23.37	21.9	1.47	12	15.54	14.2	1.34
45539.91	372699	41.43	21.9	19.53	4	23.51	21.9	1.61	12	15.66	14.2	1.46
45543.39	372689.6	40.9	21.9	19	3	23.42	21.9	1.52	12	15.58	14.2	1.38
45546.78	372680.2	39.87	21.9	17.97	0	23.3	21.9	1.4	11	15.47	14.2	1.27
45550.17	372670.8	39.96	21.9	18.06	0	23.33	21.9	1.43	11	15.49	14.2	1.29
45553.53	372661.4	42.29	21.9	20.39	0	23.6	21.9	1.7	11	15.74	14.2	1.54
45556.55	372651.8	44.81	21.89	22.91	2	24.02	21.9	2.12	12	16.13	14.2	1.93
45559.55	372642.3	39.66	21.9	17.77	1	23.34	21.9	1.44	11	15.49	14.2	1.29
45562.54	372632.7	37.79	21.9	15.89	0	23.14	21.9	1.24	11	15.31	14.2	1.11
45565.54	372623.2	37.07	21.9	15.17	0	23.07	21.9	1.17	11	15.24	14.2	1.04
45568.53	372613.6	36.35	21.9	14.46	0	23.03	21.9	1.13	11	15.2	14.2	1
45571.52	372604.1	36.25	21.9	14.36	0	23.02	21.9	1.12	11	15.19	14.2	0.99
45573.95	372594.4	36.12	21.9	14.22	0	23.01	21.9	1.11	11	15.18	14.2	0.98
45576.38	372584.6	35.89	21.89	14	0	23	21.9	1.1	11	15.17	14.2	0.97

Berekeningsresultaten bouwfase

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45578.73	372574.9	36.19	21.89	14.29	0	23.01	21.91	1.1	11	15.17	14.2	0.97
45581.03	372565.2	35.48	21.9	13.58	0	22.98	21.9	1.08	11	15.15	14.2	0.95
45583.33	372555.4	35.62	21.9	13.73	0	22.98	21.9	1.08	11	15.15	14.2	0.95
45585.62	372545.7	35.62	21.9	13.72	0	22.98	21.9	1.08	11	15.15	14.2	0.95
45587.92	372535.9	34.92	21.89	13.03	0	22.95	21.9	1.05	11	15.13	14.2	0.93
45590.13	372526.2	36.65	21.9	14.75	0	23.01	21.9	1.11	11	15.19	14.2	0.99
45592.03	372516.4	34.81	21.89	12.92	0	22.95	21.9	1.05	11	15.13	14.2	0.93
45593.93	372506.5	34.85	21.89	12.96	0	22.96	21.9	1.06	11	15.14	14.2	0.94
45595.84	372496.7	35.53	21.9	13.63	0	22.99	21.9	1.09	11	15.17	14.2	0.97
45597.52	372486.8	34.72	21.89	12.83	0	22.95	21.9	1.05	11	15.13	14.2	0.93
45598.84	372476.9	35.28	21.89	13.39	0	22.97	21.9	1.07	11	15.16	14.2	0.96
45599.84	372466.9	34.87	21.89	12.97	0	22.96	21.9	1.06	11	15.14	14.2	0.94
45600.32	372457	34.9	21.89	13	0	22.96	21.9	1.06	11	15.14	14.2	0.94
45600.17	372446.9	35.05	21.9	13.16	0	22.96	21.9	1.06	11	15.15	14.2	0.95
45599.07	372437	34.97	21.9	13.08	0	22.96	21.9	1.06	11	15.15	14.2	0.95
45596.88	372427.3	35.05	21.9	13.15	0	22.97	21.9	1.07	11	15.15	14.2	0.95
45593.48	372417.9	35.27	21.9	13.38	0	22.98	21.9	1.08	11	15.16	14.2	0.96
45589.44	372408.7	35.61	21.89	13.72	0	22.99	21.9	1.09	11	15.17	14.2	0.97
45584.44	372400.1	36.98	21.9	15.08	0	23.04	21.9	1.14	11	15.23	14.2	1.03
45578.4	372392.1	35.01	21.89	13.12	0	22.97	21.9	1.07	11	15.16	14.2	0.96
45571.54	372384.8	34.64	21.9	12.74	0	22.96	21.9	1.06	11	15.15	14.2	0.95
45564.09	372378.1	34.34	21.89	12.45	0	22.95	21.9	1.05	11	15.14	14.2	0.94
45555.99	372372.3	33.95	21.89	12.06	0	22.94	21.9	1.04	11	15.13	14.2	0.93
45547.36	372367.2	33.42	21.9	11.52	0	22.92	21.9	1.02	11	15.11	14.2	0.91
45538.59	372362.4	32.74	21.89	10.85	0	22.9	21.9	1	11	15.09	14.2	0.89
45529.83	372357.5	31.94	21.89	10.04	0	22.87	21.9	0.97	11	15.07	14.2	0.87
45520.48	372352.9	31.02	21.9	9.12	0	22.84	21.9	0.94	11	15.04	14.2	0.84
45527.49	372348.9	31.48	21.89	9.58	0	22.86	21.9	0.96	11	15.06	14.2	0.86
45538.41	372354.3	32.7	21.89	10.8	0	22.9	21.9	1	11	15.1	14.2	0.9
45547.17	372359.1	33.49	21.9	11.59	0	22.93	21.9	1.03	11	15.12	14.2	0.92
45555.8	372359.5	34.1	21.89	12.2	0	22.95	21.9	1.05	11	15.14	14.2	0.94
45562.55	372357.8	34.43	21.89	12.53	0	22.97	21.9	1.07	11	15.16	14.2	0.96
45568.21	372349.5	34.52	21.9	12.62	0	22.98	21.9	1.08	11	15.17	14.2	0.97
45573.86	372341.2	34.63	21.9	12.73	0	22.99	21.9	1.09	11	15.18	14.2	0.98

Berekeningsresultaten bouwfase

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45579.52	372333	34.95	21.89	13.05	0	23.01	21.9	1.11	11	15.19	14.2	0.99
45585.17	372324.7	35.3	21.9	13.4	0	23.03	21.9	1.13	11	15.21	14.2	1.01
45590.83	372316.5	35.44	21.89	13.54	0	23.04	21.9	1.14	11	15.22	14.2	1.02
45596.48	372308.2	35.45	21.89	13.56	0	23.05	21.9	1.15	11	15.23	14.2	1.03
45602.15	372299.9	35.58	21.9	13.68	0	23.06	21.9	1.16	11	15.24	14.2	1.04
45607.97	372291.8	35.85	21.9	13.95	0	23.08	21.9	1.18	11	15.25	14.2	1.05
45613.82	372283.7	36.06	21.9	14.17	0	23.1	21.9	1.2	11	15.27	14.2	1.07
45619.95	372275.8	36.11	21.89	14.21	0	23.11	21.9	1.21	11	15.28	14.2	1.08
45626.13	372267.9	36.12	21.89	14.22	0	23.12	21.9	1.22	11	15.28	14.2	1.08
45632.32	372260	36.24	21.9	14.34	0	23.13	21.9	1.23	11	15.3	14.2	1.1
45638.53	372252.2	36.44	21.89	14.54	0	23.15	21.9	1.25	11	15.31	14.2	1.11
45644.98	372244.5	36.56	21.9	14.66	0	23.17	21.9	1.27	11	15.33	14.2	1.12
45651.48	372236.9	36.56	21.89	14.67	0	23.19	21.9	1.29	11	15.34	14.2	1.13
45658.01	372229.3	36.57	21.9	14.68	0	23.21	21.9	1.31	11	15.35	14.2	1.14
45664.69	372221.9	36.64	21.89	14.75	0	23.22	21.9	1.32	11	15.36	14.2	1.16
45671.36	372214.4	36.73	21.89	14.83	0	23.24	21.9	1.34	11	15.37	14.2	1.17
45678.05	372206.9	36.75	21.89	14.85	0	23.25	21.9	1.35	11	15.38	14.2	1.18
45684.77	372199.5	36.7	21.89	14.8	0	23.26	21.9	1.36	11	15.39	14.2	1.19
45691.5	372192.1	36.67	21.9	14.77	0	23.27	21.9	1.37	11	15.39	14.2	1.19
45698.23	372184.7	36.66	21.89	14.76	0	23.28	21.9	1.38	11	15.4	14.2	1.2
45704.96	372177.3	36.6	21.89	14.71	0	23.29	21.9	1.39	11	15.41	14.2	1.21
45711.64	372169.8	36.54	21.89	14.65	0	23.29	21.9	1.39	11	15.42	14.2	1.22
45718.07	372162.2	36.44	21.89	14.55	0	23.3	21.9	1.4	11	15.43	14.2	1.23
45724.37	372154.4	36.37	21.89	14.47	0	23.31	21.9	1.41	11	15.44	14.2	1.23
45729.99	372146.1	36.31	21.9	14.41	0	23.33	21.9	1.43	11	15.45	14.2	1.24
45734.43	372137.2	36.16	21.9	14.26	0	23.33	21.9	1.43	11	15.45	14.2	1.25
45737.95	372127.8	36.06	21.89	14.16	0	23.34	21.9	1.44	11	15.46	14.2	1.26
45740.16	372118.1	35.9	21.9	14	0	23.35	21.9	1.45	11	15.47	14.2	1.27
45741.11	372108.1	35.77	21.9	13.87	0	23.36	21.9	1.46	11	15.47	14.2	1.27
45741	372098.1	35.63	21.9	13.73	0	23.36	21.9	1.46	11	15.48	14.2	1.28
45739.49	372088.2	35.46	21.9	13.56	0	23.37	21.9	1.47	11	15.48	14.2	1.28
45736.6	372078.7	35.28	21.89	13.39	0	23.37	21.9	1.47	11	15.48	14.2	1.28
45732.32	372069.7	35.04	21.9	13.15	0	23.37	21.9	1.47	11	15.48	14.2	1.28
45727.19	372061.1	34.73	21.9	12.84	0	23.36	21.9	1.46	11	15.48	14.2	1.28

Berekeningsresultaten bouwfase

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45720.73	372053.4	34.38	21.89	12.48	0	23.35	21.9	1.45	11	15.47	14.2	1.27
45713.55	372046.5	33.97	21.89	12.07	0	23.33	21.9	1.43	11	15.46	14.2	1.26
45705.4	372040.7	33.51	21.9	11.61	0	23.31	21.9	1.41	11	15.45	14.2	1.24
45696.8	372035.6	32.95	21.89	11.05	0	23.29	21.9	1.39	12	15.43	14.2	1.23
45688.03	372030.8	32.26	21.9	10.36	0	23.26	21.9	1.36	12	15.4	14.2	1.2
45679.01	372026.4	31.47	21.9	9.57	0	23.23	21.9	1.33	12	15.38	14.2	1.18
45681.02	372019.6	31.32	21.9	9.42	0	23.24	21.91	1.33	12	15.38	14.2	1.18
45690.04	372024	32.04	21.89	10.15	0	23.27	21.9	1.37	12	15.41	14.2	1.21
45698.86	372028.7	32.69	21.9	10.8	0	23.29	21.9	1.39	12	15.43	14.2	1.23
45707.48	372033.8	33.24	21.9	11.34	0	23.32	21.9	1.42	12	15.45	14.2	1.25
45715.86	372039.2	33.69	21.9	11.8	0	23.34	21.9	1.44	12	15.46	14.2	1.26
45723.3	372045.9	34.09	21.9	12.2	0	23.36	21.91	1.45	11	15.48	14.2	1.28
45729.92	372053.4	34.46	21.9	12.56	0	23.37	21.9	1.47	11	15.48	14.2	1.28
45735.7	372061.6	34.78	21.89	12.89	0	23.38	21.9	1.48	11	15.49	14.2	1.29
45740.56	372070.3	35.07	21.9	13.17	0	23.38	21.9	1.48	11	15.49	14.2	1.29
45744.52	372079.5	35.3	21.89	13.41	0	23.38	21.9	1.48	11	15.49	14.2	1.29
45746.89	372089.2	35.49	21.89	13.6	0	23.38	21.9	1.48	11	15.49	14.2	1.29
45748.17	372099.1	35.68	21.89	13.78	0	23.38	21.9	1.48	11	15.48	14.2	1.28
45748.06	372109.1	35.82	21.89	13.93	0	23.37	21.9	1.47	11	15.48	14.2	1.28
45747.09	372119.1	35.94	21.9	14.04	0	23.36	21.9	1.46	11	15.47	14.2	1.27
45744.97	372128.9	36.16	21.9	14.26	0	23.36	21.9	1.46	11	15.47	14.2	1.27
45741.59	372138.3	36.16	21.9	14.27	0	23.35	21.9	1.45	11	15.46	14.2	1.26
45737.37	372147.3	36.38	21.9	14.49	0	23.34	21.9	1.44	11	15.45	14.2	1.25
45732.15	372155.9	36.42	21.9	14.52	0	23.33	21.9	1.43	11	15.44	14.2	1.24
45725.87	372163.7	36.46	21.9	14.56	0	23.31	21.9	1.41	11	15.43	14.2	1.23
45719.53	372171.4	36.57	21.89	14.68	0	23.3	21.9	1.4	11	15.43	14.2	1.23
45712.92	372178.9	36.59	21.9	14.69	0	23.29	21.9	1.39	11	15.41	14.2	1.21
45706.2	372186.3	36.66	21.9	14.76	0	23.28	21.9	1.38	11	15.41	14.2	1.21
45699.47	372193.8	36.69	21.9	14.79	0	23.27	21.9	1.37	11	15.4	14.2	1.2
45692.74	372201.2	36.69	21.9	14.79	0	23.26	21.9	1.36	11	15.39	14.2	1.19
45686.01	372208.6	36.75	21.9	14.85	0	23.25	21.9	1.35	11	15.38	14.2	1.18
45679.31	372216	36.76	21.9	14.87	0	23.24	21.9	1.34	11	15.37	14.2	1.17
45672.63	372223.5	36.72	21.9	14.83	0	23.23	21.9	1.33	11	15.36	14.2	1.16
45665.96	372230.9	36.67	21.89	14.78	0	23.22	21.9	1.32	11	15.35	14.2	1.15

Berekeningsresultaten bouwfase

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45659.36	372238.5	36.63	21.89	14.74	0	23.2	21.9	1.3	11	15.34	14.2	1.14
45652.86	372246.1	36.63	21.89	14.73	0	23.18	21.9	1.28	11	15.33	14.2	1.13
45646.36	372253.7	36.57	21.9	14.67	0	23.17	21.91	1.26	11	15.32	14.2	1.12
45640.08	372261.5	36.41	21.9	14.52	0	23.15	21.9	1.25	11	15.3	14.2	1.1
45633.89	372269.3	36.28	21.9	14.38	0	23.13	21.9	1.23	11	15.29	14.2	1.09
45627.7	372277.2	36.24	21.89	14.34	0	23.12	21.9	1.22	11	15.28	14.2	1.08
45621.51	372285.1	36.22	21.89	14.33	0	23.11	21.9	1.21	11	15.28	14.2	1.08
45615.6	372293.2	36.08	21.9	14.19	0	23.09	21.9	1.19	11	15.26	14.2	1.06
45609.77	372301.3	35.84	21.9	13.94	0	23.07	21.9	1.17	11	15.25	14.2	1.05
45604.06	372309.5	35.68	21.89	13.78	0	23.06	21.9	1.16	11	15.24	14.2	1.04
45598.4	372317.8	35.64	21.9	13.74	0	23.05	21.9	1.15	11	15.23	14.2	1.03
45592.75	372326	35.56	21.9	13.66	0	23.04	21.9	1.14	11	15.22	14.2	1.02
45587.09	372334.3	35.29	21.9	13.4	0	23.02	21.9	1.12	11	15.2	14.2	1
45581.44	372342.6	34.97	21.9	13.07	0	23	21.9	1.1	11	15.19	14.2	0.99
45575.78	372350.8	34.8	21.9	12.9	0	22.99	21.9	1.09	11	15.18	14.2	0.98
45570.13	372359.1	34.71	21.89	12.82	0	22.98	21.9	1.08	11	15.17	14.2	0.97
45570.34	372367.2	34.73	21.89	12.84	0	22.97	21.9	1.07	11	15.16	14.2	0.96
45572.59	372374	34.77	21.9	12.88	0	22.97	21.9	1.07	11	15.16	14.2	0.96
45577.74	372381	34.91	21.89	13.02	0	22.97	21.9	1.07	11	15.16	14.2	0.96
45584.5	372388.4	35.16	21.89	13.27	0	22.98	21.9	1.08	11	15.17	14.2	0.97
45590.46	372396.4	35.58	21.9	13.68	0	22.99	21.9	1.09	11	15.18	14.2	0.98
45595.46	372405.1	35.79	21.9	13.89	0	23	21.9	1.1	11	15.18	14.2	0.98
45599.55	372414.2	35.85	21.89	13.96	0	23.01	21.9	1.11	11	15.2	14.2	1
45603.11	372423.6	35.49	21.89	13.59	0	22.99	21.9	1.09	11	15.18	14.2	0.98
45605.58	372433.3	35.26	21.9	13.36	0	22.98	21.9	1.08	11	15.16	14.2	0.96
45607.03	372443.2	35.19	21.89	13.3	0	22.98	21.9	1.08	11	15.16	14.2	0.96
45607.41	372453.2	35.65	21.89	13.76	0	23	21.9	1.1	11	15.18	14.2	0.98
45607.03	372463.2	34.98	21.9	13.08	0	22.97	21.9	1.07	11	15.15	14.2	0.95
45606.26	372473.2	35.79	21.9	13.89	0	23	21.9	1.1	11	15.18	14.2	0.98
45605.19	372483.1	35.43	21.89	13.54	0	22.98	21.9	1.08	11	15.16	14.2	0.96
45603.6	372493	34.98	21.9	13.08	0	22.96	21.9	1.06	11	15.14	14.2	0.94
45601.78	372502.8	35.63	21.89	13.73	0	22.97	21.9	1.07	11	15.16	14.2	0.96
45599.88	372512.7	34.97	21.9	13.08	0	22.95	21.9	1.05	11	15.13	14.2	0.93
45597.97	372522.5	35.1	21.89	13.2	0	22.96	21.9	1.06	11	15.14	14.2	0.94

Berekeningsresultaten bouwfase

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45595.97	372532.3	35.16	21.89	13.27	0	22.96	21.9	1.06	11	15.14	14.2	0.94
45593.68	372542	35.08	21.9	13.18	0	22.96	21.9	1.06	11	15.13	14.2	0.93
45591.38	372551.8	35.34	21.9	13.44	0	22.97	21.9	1.07	11	15.14	14.2	0.94
45589.08	372561.5	35.41	21.9	13.52	0	22.98	21.9	1.08	11	15.15	14.2	0.95
45586.78	372571.3	35.66	21.9	13.77	0	22.99	21.9	1.09	11	15.16	14.2	0.96
45584.48	372581	35.9	21.9	14.01	0	23	21.9	1.1	11	15.16	14.2	0.96
45582.07	372590.7	35.98	21.89	14.08	0	23.01	21.9	1.11	11	15.17	14.2	0.97
45579.65	372600.4	36.06	21.9	14.16	0	23.01	21.9	1.11	11	15.18	14.2	0.98
45576.98	372610.1	36.17	21.89	14.28	0	23.02	21.9	1.12	11	15.19	14.2	0.99
45573.98	372619.6	36.53	21.9	14.63	0	23.04	21.9	1.14	11	15.21	14.2	1.01
45570.99	372629.2	37.14	21.89	15.25	0	23.08	21.9	1.18	11	15.25	14.2	1.05
45567.99	372638.7	38.21	21.9	16.31	0	23.16	21.9	1.26	11	15.32	14.2	1.12
45565	372648.3	40.29	21.9	18.4	0	23.32	21.9	1.42	11	15.48	14.2	1.28
45562	372657.8	42.51	21.9	20.62	0	23.44	21.9	1.54	11	15.59	14.2	1.39
45558.85	372667.3	41.4	21.89	19.51	0	23.36	21.9	1.46	11	15.52	14.2	1.31
45555.47	372676.8	40.19	21.9	18.3	0	23.29	21.9	1.39	11	15.45	14.2	1.25
45552.08	372686.2	40.42	21.89	18.53	1	23.35	21.9	1.45	11	15.52	14.2	1.32
45548.66	372695.6	42.15	21.9	20.26	5	24.02	21.9	2.12	13	16.14	14.2	1.94
45545.17	372705	41.3	21.89	19.41	3	23.75	21.9	1.85	13	15.89	14.2	1.69
45541.67	372714.3	40.27	21.9	18.37	0	23.37	21.9	1.47	12	15.54	14.2	1.34
45538.02	372723.7	40.28	21.89	18.38	0	23.3	21.9	1.4	11	15.47	14.2	1.27
45534.35	372733	40.65	21.9	18.75	0	23.31	21.9	1.41	11	15.48	14.2	1.28
45530.64	372742.3	41.14	21.89	19.25	1	23.36	21.9	1.46	12	15.53	14.2	1.33
45526.65	372751.5	41.45	21.9	19.56	0	23.34	21.9	1.44	11	15.52	14.2	1.32
45522.63	372760.6	41.94	21.9	20.04	0	23.35	21.9	1.45	11	15.52	14.2	1.32
45519.48	372770.6	41.58	21.9	19.69	0	23.34	21.9	1.44	11	15.51	14.2	1.31
45516.22	372779.6	41.28	21.89	19.39	0	23.34	21.9	1.44	11	15.51	14.2	1.31
45517.97	372788.4	41.29	21.9	19.39	0	23.35	21.9	1.45	11	15.53	14.2	1.33
45524.49	372794.4	41.07	21.89	19.18	0	23.34	21.9	1.44	11	15.52	14.2	1.32
45532.76	372799.7	40.63	21.89	18.74	1	23.35	21.9	1.45	12	15.52	14.2	1.32
45541.02	372803.9	41.12	21.89	19.23	3	23.5	21.9	1.6	12	15.66	14.2	1.46
45550.29	372808.4	41.66	21.9	19.77	1	23.83	21.91	1.92	12	15.96	14.2	1.76
45559.56	372812.7	42.16	21.9	20.27	0	23.44	21.9	1.54	11	15.6	14.2	1.4
45568.83	372816.4	40.34	21.89	18.44	0	23.23	21.91	1.32	11	15.4	14.2	1.2

Berekeningsresultaten bouwfase

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45578.28	372819.8	39.15	21.9	17.26	0	23.13	21.9	1.23	11	15.31	14.2	1.11
45588.03	372822.1	38.39	21.9	16.5	0	23.08	21.9	1.18	11	15.26	14.2	1.06
45597.79	372824.3	37.86	21.9	15.96	0	23.04	21.9	1.14	11	15.23	14.2	1.03
45607.55	372826.5	37.47	21.9	15.57	0	23.02	21.9	1.12	11	15.21	14.2	1.01
45617.3	372828.8	37.19	21.9	15.29	0	23	21.9	1.1	11	15.19	14.2	0.99
45627.06	372831	36.99	21.9	15.09	0	22.99	21.9	1.09	11	15.19	14.2	0.98
45636.82	372833.3	36.85	21.9	14.96	0	22.99	21.9	1.09	11	15.18	14.2	0.98
45646.57	372835.5	36.76	21.89	14.86	0	22.99	21.9	1.09	11	15.18	14.2	0.98
45656.33	372837.7	36.69	21.89	14.8	0	22.99	21.9	1.09	11	15.18	14.2	0.98
45666.29	372839	36.66	21.9	14.76	0	22.99	21.9	1.09	11	15.18	14.2	0.98
45676.31	372840	36.63	21.9	14.74	0	22.99	21.9	1.09	11	15.18	14.2	0.98
45686.08	372841	36.61	21.89	14.72	0	23	21.9	1.1	11	15.19	14.2	0.99
45696.11	372842.2	36.58	21.9	14.68	0	23	21.9	1.1	11	15.19	14.2	0.99
45705.38	372843.3	36.52	21.89	14.62	0	23.01	21.9	1.11	11	15.2	14.2	1
45714.14	372840.2	36.43	21.89	14.54	0	23.01	21.9	1.11	11	15.2	14.2	1
45719.89	372831.4	36.38	21.9	14.49	0	23.02	21.9	1.12	11	15.21	14.2	1
45721.13	372821.4	36.4	21.9	14.5	0	23.02	21.9	1.12	11	15.21	14.2	1
45722.54	372811.5	36.36	21.89	14.46	0	23.02	21.91	1.11	11	15.2	14.2	1
45724.03	372801.6	36.27	21.9	14.38	0	23.01	21.9	1.11	11	15.2	14.2	1
45724.7	372791.6	36.23	21.89	14.33	0	23.01	21.9	1.11	11	15.2	14.2	1
45725.93	372781.8	36.21	21.89	14.31	0	23.01	21.9	1.11	11	15.2	14.2	1
45726.95	372772	36.18	21.9	14.28	0	23.01	21.9	1.11	11	15.19	14.2	0.99
45728.37	372762.2	36.11	21.9	14.21	0	23.01	21.9	1.11	11	15.19	14.2	0.99
45729.39	372752	36.05	21.9	14.16	0	23.01	21.9	1.11	11	15.19	14.2	0.99
45731.43	372742.2	36.03	21.89	14.13	0	23.02	21.9	1.12	11	15.19	14.2	0.99
45734.29	372732.8	36	21.9	14.11	0	23.02	21.9	1.12	11	15.19	14.2	0.99
45738.98	372724.1	35.85	21.89	13.96	0	23.01	21.9	1.11	11	15.18	14.2	0.98
45746.73	372714.5	35.47	21.9	13.57	0	23	21.9	1.1	11	15.17	14.2	0.97
45755.49	372707.8	35.03	21.9	13.13	0	22.98	21.9	1.08	11	15.15	14.2	0.95
45764.06	372703.1	34.65	21.9	12.75	0	22.97	21.9	1.07	11	15.14	14.2	0.94
45774.05	372700.4	34.23	21.89	12.34	0	22.96	21.9	1.06	11	15.13	14.2	0.93
45784.25	372699.6	33.84	21.9	11.94	0	22.96	21.9	1.06	11	15.12	14.2	0.92
45794.24	372699.6	33.48	21.89	11.58	0	22.96	21.9	1.06	11	15.12	14.2	0.92
45804.44	372700.6	33.18	21.89	11.28	0	22.95	21.9	1.05	11	15.12	14.2	0.92

Berekeningsresultaten bouwfase

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45808.72	372709	33.07	21.89	11.18	0	22.95	21.9	1.05	11	15.12	14.2	0.92
45800.56	372708.4	33.27	21.9	11.38	0	22.95	21.9	1.05	11	15.12	14.2	0.92
45790.57	372708.4	33.63	21.89	11.73	0	22.96	21.91	1.05	11	15.12	14.2	0.92
45780.78	372709.8	34.03	21.9	12.13	0	22.96	21.9	1.06	11	15.13	14.2	0.93
45771.4	372712.2	34.45	21.89	12.55	0	22.97	21.9	1.07	11	15.14	14.2	0.94
45762.84	372716.7	34.86	21.89	12.97	0	22.98	21.9	1.08	11	15.15	14.2	0.95
45756.11	372722.8	35.26	21.9	13.36	0	23	21.9	1.1	11	15.17	14.2	0.97
45750.4	372730.4	35.57	21.9	13.67	0	23.01	21.9	1.11	11	15.18	14.2	0.98
45746.11	372738.7	35.69	21.9	13.79	0	23.02	21.91	1.11	11	15.19	14.2	0.99
45742.24	372747.7	35.71	21.9	13.82	0	23.01	21.9	1.11	11	15.19	14.2	0.99
45740	372757.1	35.76	21.89	13.87	0	23.01	21.9	1.11	11	15.18	14.2	0.98
45738.16	372766.9	35.88	21.89	13.99	0	23.01	21.9	1.11	11	15.19	14.2	0.99
45736.73	372777.1	35.99	21.9	14.1	0	23.02	21.9	1.12	11	15.2	14.2	0.99
45735.31	372786.9	36.01	21.9	14.11	0	23.02	21.9	1.12	11	15.2	14.2	1
45733.27	372796.9	36.03	21.89	14.14	0	23.01	21.9	1.11	11	15.2	14.2	1
45731.64	372806.5	36.12	21.9	14.23	0	23.01	21.9	1.11	11	15.2	14.2	1
45729.39	372816.9	36.26	21.89	14.36	0	23.02	21.9	1.12	11	15.2	14.2	1
45727.57	372826.3	36.29	21.9	14.39	0	23.02	21.9	1.12	11	15.21	14.2	1.01
45726.33	372836.2	36.24	21.89	14.35	0	23.02	21.9	1.12	11	15.21	14.2	1
45725.09	372846.2	36.23	21.9	14.34	0	23.01	21.9	1.11	11	15.2	14.2	1
45724.42	372854.5	36.25	21.89	14.36	0	23.01	21.9	1.11	11	15.2	14.2	1
45723.06	372863	36.26	21.89	14.37	0	23.01	21.9	1.11	11	15.2	14.2	1
45722.21	372872.9	36.17	21.89	14.28	0	23.01	21.9	1.11	11	15.2	14.2	1
45720.95	372882.8	36.06	21.89	14.17	0	23	21.9	1.1	11	15.2	14.2	1
45719.7	372892.8	36	21.89	14.11	0	23	21.9	1.1	11	15.19	14.2	0.99
45718.45	372902.7	35.97	21.9	14.07	0	23	21.9	1.1	11	15.19	14.2	0.99
45717.19	372912.6	35.85	21.89	13.96	0	22.99	21.9	1.09	11	15.19	14.2	0.99
45715.94	372922.6	35.65	21.9	13.75	0	22.99	21.91	1.08	11	15.18	14.2	0.98
45714.69	372932.5	35.46	21.89	13.57	0	22.97	21.9	1.07	11	15.17	14.2	0.97
45713.43	372942.4	35.33	21.9	13.44	0	22.96	21.9	1.06	11	15.16	14.2	0.96
45712.18	372952.4	35.18	21.89	13.28	0	22.96	21.9	1.06	11	15.15	14.2	0.95
45710.93	372962.3	34.91	21.9	13.02	0	22.95	21.9	1.05	11	15.14	14.2	0.94
45709.67	372972.2	34.61	21.9	12.71	0	22.93	21.9	1.03	11	15.12	14.2	0.92
45708.42	372982.2	34.37	21.9	12.48	0	22.91	21.9	1.01	11	15.1	14.2	0.9

Berekeningsresultaten bouwfase

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45707.16	372992.1	34.25	21.89	12.36	0	22.9	21.9	1	11	15.09	14.2	0.89
45705.91	373002	32.54	20.09	12.44	0	22.6	21.6	1	11	14.89	14	0.89
45704.66	373012	32.49	20.1	12.4	0	22.59	21.6	0.99	11	14.88	14	0.88
45705.24	373019.7	32.41	20.09	12.32	0	22.59	21.6	0.99	11	14.88	14	0.88
45708.53	373025.5	32.28	20.1	12.19	0	22.59	21.6	0.99	11	14.88	14	0.88
45716.27	373029.9	32.03	20.1	11.94	0	22.59	21.6	0.99	11	14.87	14	0.87
45726.21	373031.1	31.74	20.1	11.64	0	22.58	21.6	0.98	11	14.87	14	0.87
45736.14	373032.4	31.43	20.09	11.34	0	22.58	21.6	0.98	10	14.87	14	0.87
45746.07	373033.6	31.14	20.1	11.04	0	22.59	21.6	0.99	10	14.88	14	0.88
45756.01	373034.9	30.87	20.09	10.78	0	22.6	21.6	1	10	14.89	14	0.89
45761.77	373042.6	30.7	20.1	10.61	0	22.61	21.6	1.01	10	14.9	14	0.9
45751.83	373041.4	30.91	20.1	10.81	0	22.59	21.6	0.99	10	14.88	14	0.88
45741.9	373040.1	31.18	20.1	11.08	0	22.58	21.6	0.98	10	14.87	14	0.87
45731.97	373038.9	31.47	20.1	11.37	0	22.58	21.6	0.98	10	14.87	14	0.87
45722.03	373037.7	31.77	20.09	11.68	0	22.58	21.6	0.98	11	14.87	14	0.87
45712.1	373036.4	32.08	20.1	11.98	0	22.58	21.6	0.98	11	14.87	14	0.87
45702.17	373035.2	32.38	20.1	12.28	0	22.59	21.6	0.99	11	14.87	14	0.87
45692.23	373034	32.68	20.09	12.58	0	22.6	21.6	1	11	14.88	14	0.88
45682.3	373032.7	32.99	20.1	12.89	0	22.61	21.6	1.01	11	14.88	14	0.88
45672.37	373031.5	33.33	20.1	13.23	0	22.63	21.6	1.03	11	14.89	14	0.89
45662.43	373030.2	33.68	20.1	13.58	0	22.65	21.6	1.05	11	14.9	14	0.9
45652.5	373029	34	20.1	13.9	0	22.68	21.6	1.08	11	14.91	14	0.91
45642.57	373027.7	34.28	20.1	14.19	0	22.7	21.6	1.1	11	14.93	14	0.93
45632.73	373025.9	34.34	20.1	14.24	0	22.71	21.6	1.11	11	14.93	14	0.93
45622.9	373024	34.26	20.09	14.16	0	22.7	21.6	1.1	11	14.92	14	0.92
45613.08	373022	34.13	20.1	14.03	0	22.69	21.6	1.09	11	14.92	14	0.92
45603.32	373019.9	34.07	20.1	13.98	0	22.67	21.6	1.07	11	14.91	14	0.91
45593.55	373017.7	34.03	20.09	13.94	0	22.65	21.6	1.05	11	14.9	14	0.9
45583.78	373015.5	34.02	20.1	13.92	0	22.64	21.6	1.04	11	14.9	14	0.9
45574.01	373013.3	34.03	20.09	13.94	0	22.63	21.6	1.03	11	14.89	14	0.89
45564.25	373011.1	34.08	20.09	13.99	0	22.63	21.6	1.03	11	14.9	14	0.9
45554.5	373008.8	34.17	20.1	14.07	0	22.63	21.6	1.03	11	14.9	14	0.9
45544.78	373006.4	34.3	20.09	14.2	0	22.64	21.61	1.03	11	14.91	14	0.91
45535.05	373004.1	34.46	20.1	14.37	0	22.64	21.6	1.04	11	14.92	14	0.92

Berekeningsresultaten bouwfase

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45525.33	373001.7	34.66	20.1	14.57	0	22.66	21.6	1.06	11	14.93	14	0.93
45516.02	372998	36.58	21.89	14.69	0	22.98	21.9	1.08	11	15.15	14.2	0.95
45506.99	372993.7	36.9	21.89	15	0	23	21.9	1.1	11	15.17	14.2	0.97
45498.39	372988.6	37.29	21.9	15.4	0	23.03	21.9	1.13	11	15.2	14.2	1
45490.17	372982.9	37.78	21.9	15.88	0	23.07	21.9	1.17	11	15.24	14.2	1.04
45482.85	372976.1	38.39	21.9	16.5	0	23.11	21.9	1.21	11	15.28	14.2	1.08
45476.35	372968.5	39.2	21.89	17.3	0	23.17	21.9	1.27	11	15.33	14.2	1.13
45470.68	372960.3	40.4	21.89	18.5	0	23.26	21.9	1.36	11	15.42	14.2	1.22
45466.07	372951.4	41.48	21.9	19.58	0	23.38	21.9	1.48	11	15.54	14.2	1.34
45462.42	372942.1	41.27	21.9	19.38	0	23.37	21.9	1.47	11	15.53	14.2	1.33
45459.67	372932.5	41.06	21.9	19.16	0	23.32	21.9	1.42	11	15.49	14.2	1.29
45457.91	372922.6	41.4	21.9	19.5	0	23.35	21.9	1.45	11	15.52	14.2	1.32
45457.07	372912.7	42.95	21.89	21.05	0	23.55	21.9	1.65	11	15.7	14.2	1.5
45457.11	372902.8	46.34	21.9	24.45	1	24.05	21.91	2.14	12	16.17	14.2	1.97
45465.45	372917.1	41.49	21.9	19.6	0	23.34	21.9	1.44	11	15.51	14.2	1.31
45466.91	372927	40.68	21.9	18.79	0	23.28	21.9	1.38	11	15.45	14.2	1.25
45469.08	372936.8	40.27	21.89	18.37	0	23.25	21.9	1.35	11	15.42	14.2	1.22
45472.72	372946.1	40.05	21.9	18.15	0	23.24	21.9	1.34	11	15.41	14.2	1.21
45477.05	372955.1	39.46	21.9	17.56	0	23.2	21.9	1.3	11	15.36	14.2	1.16
45482.55	372963.5	38.72	21.89	16.82	0	23.13	21.9	1.23	11	15.3	14.2	1.1
45488.58	372970.3	38.11	21.9	16.21	0	23.09	21.9	1.19	11	15.26	14.2	1.06
45495.96	372977.1	37.56	21.9	15.66	0	23.05	21.9	1.15	11	15.22	14.2	1.02
45504.24	372982.7	37.13	21.89	15.24	0	23.02	21.9	1.12	11	15.19	14.2	0.99
45512.54	372988	36.79	21.9	14.9	0	22.99	21.9	1.09	11	15.17	14.2	0.97
45521.66	372992.1	36.51	21.9	14.61	0	22.97	21.9	1.07	11	15.15	14.2	0.95
45531.12	372995.4	36.27	21.89	14.38	0	22.95	21.9	1.05	11	15.13	14.2	0.93
45540.45	372998.2	36.09	21.89	14.19	0	22.94	21.9	1.04	11	15.12	14.2	0.92
45550.18	373000.5	34.26	20.1	14.16	0	22.63	21.6	1.03	11	14.91	14	0.91
45559.91	373002.9	34.13	20.1	14.04	0	22.63	21.6	1.03	11	14.9	14	0.9
45569.67	373005.1	34.04	20.1	13.94	0	22.62	21.6	1.02	11	14.9	14	0.9
45579.45	373007.3	33.98	20.1	13.88	0	22.62	21.6	1.02	11	14.89	14	0.89
45589.22	373009.5	33.95	20.1	13.86	0	22.63	21.6	1.03	11	14.89	14	0.89
45598.99	373011.7	33.95	20.1	13.85	0	22.64	21.6	1.04	11	14.9	14	0.9
45608.77	373013.9	33.95	20.1	13.86	0	22.65	21.6	1.05	11	14.9	14	0.9

Berekeningsresultaten bouwfase

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45618.55	373016	34	20.1	13.9	0	22.66	21.6	1.06	11	14.9	14	0.9
45628.79	373017.1	34.02	20.09	13.92	0	22.66	21.6	1.06	11	14.91	14	0.91
45638.63	373019	34.01	20.1	13.91	0	22.67	21.6	1.07	11	14.91	14	0.91
45648.51	373020.6	33.89	20.09	13.79	0	22.66	21.6	1.06	11	14.91	14	0.91
45658.45	373021.8	33.64	20.09	13.55	0	22.64	21.6	1.04	11	14.9	14	0.9
45667.99	373023.5	33.41	20.09	13.31	0	22.63	21.6	1.03	11	14.89	14	0.89
45677.93	373024.7	33.12	20.1	13.03	0	22.62	21.6	1.02	11	14.89	14	0.89
45687	373024.6	32.86	20.1	12.77	0	22.6	21.6	1	11	14.88	14	0.88
45693.33	373020.8	32.71	20.1	12.62	0	22.6	21.6	1	11	14.88	14	0.88
45697.44	373013.2	32.66	20.1	12.56	0	22.6	21.6	1	11	14.88	14	0.88
45698.7	373003.2	32.69	20.1	12.59	0	22.6	21.6	1	11	14.88	14	0.88
45699.96	372993.3	34.39	21.9	12.49	0	22.9	21.9	1	11	15.09	14.2	0.89
45701.21	372983.3	34.49	21.9	12.59	0	22.91	21.9	1.01	11	15.1	14.2	0.9
45702.47	372973.4	34.69	21.9	12.8	0	22.92	21.9	1.02	11	15.11	14.2	0.91
45703.72	372963.5	34.97	21.9	13.07	0	22.94	21.9	1.04	11	15.13	14.2	0.93
45704.98	372953.5	35.24	21.89	13.34	0	22.95	21.9	1.05	11	15.15	14.2	0.95
45706.23	372943.6	35.44	21.9	13.54	0	22.96	21.9	1.06	11	15.16	14.2	0.96
45707.48	372933.7	35.58	21.89	13.69	0	22.97	21.9	1.07	11	15.16	14.2	0.96
45708.74	372923.7	35.74	21.9	13.85	0	22.98	21.9	1.08	11	15.17	14.2	0.97
45709.99	372913.8	35.92	21.9	14.03	0	22.99	21.9	1.09	11	15.18	14.2	0.98
45711.25	372903.8	36.06	21.89	14.16	0	22.99	21.9	1.09	11	15.19	14.2	0.99
45712.5	372893.9	36.13	21.9	14.23	0	23	21.9	1.1	11	15.19	14.2	0.99
45713.76	372884	36.18	21.89	14.29	0	23	21.9	1.1	11	15.19	14.2	0.99
45715.01	372874	36.26	21.89	14.37	0	23.01	21.9	1.11	11	15.2	14.2	1
45710.89	372865.6	36.38	21.9	14.49	0	23.01	21.9	1.11	11	15.2	14.2	1
45703.12	372860.8	36.47	21.89	14.57	0	23	21.9	1.1	11	15.19	14.2	0.99
45693.85	372858	36.52	21.9	14.62	0	23	21.9	1.1	11	15.19	14.2	0.99
45683.83	372854.3	36.56	21.9	14.66	0	22.99	21.9	1.09	11	15.18	14.2	0.98
45674.06	372851	36.59	21.89	14.69	0	22.99	21.9	1.09	11	15.18	14.2	0.98
45664.54	372848	36.62	21.89	14.72	0	22.98	21.9	1.08	11	15.18	14.2	0.98
45654.84	372844.6	36.67	21.9	14.77	0	22.98	21.9	1.08	11	15.17	14.2	0.97
45645.08	372842.3	36.73	21.89	14.84	0	22.98	21.9	1.08	11	15.17	14.2	0.97
45635.32	372840.1	36.82	21.89	14.93	0	22.99	21.91	1.08	11	15.18	14.2	0.98
45625.56	372837.9	36.96	21.9	15.07	0	22.99	21.9	1.09	11	15.18	14.2	0.98

Berekeningsresultaten bouwfase

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45615.79	372835.6	37.16	21.9	15.26	0	23	21.9	1.1	11	15.19	14.2	0.99
45606.03	372833.4	37.43	21.89	15.53	0	23.02	21.9	1.12	11	15.21	14.2	1.01
45596.27	372831.1	37.79	21.9	15.89	0	23.04	21.9	1.14	11	15.23	14.2	1.03
45586.51	372828.9	38.25	21.89	16.36	0	23.07	21.9	1.17	11	15.26	14.2	1.06
45576.75	372826.7	38.85	21.9	16.96	0	23.11	21.9	1.21	11	15.3	14.2	1.1
45567.06	372824.2	39.67	21.89	17.78	0	23.18	21.9	1.28	11	15.36	14.2	1.16
45557.31	372822	40.22	21.89	18.32	0	23.27	21.9	1.37	11	15.45	14.2	1.25
45547.04	372819.7	39.45	21.89	17.55	0	23.3	21.9	1.4	11	15.47	14.2	1.27
45537.52	372817.2	39.9	21.89	18	0	23.28	21.9	1.38	11	15.45	14.2	1.25
45528.25	372814.2	40.81	21.89	18.92	0	23.29	21.9	1.39	11	15.47	14.2	1.27
45518.22	372810.7	42.16	21.9	20.26	0	23.38	21.9	1.48	11	15.54	14.2	1.34
45508.7	372809.7	44.32	21.89	22.43	0	23.62	21.9	1.72	12	15.77	14.2	1.57
45500.69	372813.7	41.61	21.9	19.72	0	23.55	21.9	1.65	12	15.7	14.2	1.5
45494.72	372822.9	40.11	21.9	18.21	0	23.34	21.91	1.43	11	15.51	14.2	1.31
45490.52	372832	40.97	21.9	19.08	0	23.34	21.9	1.44	12	15.52	14.2	1.32
45486.33	372841.1	41.64	21.89	19.75	1	23.4	21.9	1.5	12	15.57	14.2	1.37
45482.16	372850.2	40.9	21.9	19	1	23.36	21.91	1.45	12	15.53	14.2	1.33
45478.02	372859.3	42.19	21.89	20.29	0	23.37	21.9	1.47	12	15.54	14.2	1.34
45473.89	372868.4	41.02	21.89	19.13	0	23.31	21.9	1.41	11	15.48	14.2	1.28
45470.3	372877.8	42.49	21.89	20.6	0	23.37	21.9	1.47	11	15.54	14.2	1.34
45468.23	372887.3	41.35	21.9	19.45	0	23.34	21.9	1.44	11	15.51	14.2	1.31
45466.34	372897.2	41.85	21.89	19.95	0	23.41	21.9	1.51	11	15.58	14.2	1.38
45464.94	372907.1	43.02	21.9	21.13	0	23.47	21.9	1.57	11	15.63	14.2	1.43
45995.79	372731.9	34.89	21.89	13	0	22.96	21.9	1.06	11	15.12	14.2	0.92
45985.86	372730.8	35.07	21.89	13.18	0	22.98	21.9	1.08	11	15.13	14.2	0.93
45975.92	372729.2	35.24	21.89	13.34	0	22.99	21.9	1.09	11	15.14	14.2	0.94
45965.99	372728	35.41	21.9	13.51	0	23.01	21.9	1.11	11	15.15	14.2	0.95
45956.06	372726.8	35.57	21.89	13.68	0	23.02	21.9	1.12	11	15.17	14.2	0.97
45946.72	372727.7	35.75	21.9	13.85	0	23.04	21.9	1.14	11	15.18	14.2	0.98
45939.75	372732.6	35.95	21.9	14.05	0	23.04	21.9	1.14	11	15.18	14.2	0.98
45935.7	372740	36.15	21.9	14.25	0	23.04	21.9	1.14	11	15.19	14.2	0.99
45932.55	372749.7	36.41	21.89	14.51	0	23.04	21.9	1.14	11	15.19	14.2	0.99
45930.3	372759.4	36.69	21.9	14.79	0	23.04	21.9	1.14	11	15.2	14.2	1
45927.83	372769.5	37	21.89	15.1	0	23.04	21.9	1.14	11	15.21	14.2	1

Berekeningsresultaten bouwfase

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45925.72	372779.4	37.3	21.89	15.41	0	23.05	21.9	1.15	11	15.21	14.2	1.01
45924.41	372789.3	37.63	21.89	15.74	0	23.05	21.9	1.15	11	15.22	14.2	1.02
45922.97	372799.2	38.04	21.9	16.14	0	23.06	21.9	1.16	11	15.24	14.2	1.04
45921.45	372809.1	38.47	21.89	16.57	0	23.08	21.9	1.18	11	15.25	14.2	1.05
45919.95	372819	38.85	21.9	16.96	0	23.09	21.9	1.19	11	15.26	14.2	1.06
45918.89	372828.9	39.16	21.89	17.27	0	23.1	21.9	1.2	11	15.27	14.2	1.07
45917.38	372838.7	39.46	21.89	17.57	0	23.11	21.91	1.2	11	15.28	14.2	1.08
45915.87	372848.6	39.73	21.9	17.84	0	23.11	21.9	1.21	11	15.29	14.2	1.09
45914.36	372858.5	39.94	21.89	18.05	0	23.12	21.9	1.22	11	15.3	14.2	1.1
45913.48	372868.4	40.06	21.9	18.16	0	23.12	21.9	1.22	11	15.31	14.2	1.11
45912.29	372878.4	40.16	21.9	18.27	0	23.13	21.9	1.23	11	15.31	14.2	1.11
45911.09	372888.3	40.28	21.9	18.38	0	23.13	21.9	1.23	11	15.32	14.2	1.12
45909.87	372898.2	40.36	21.9	18.46	0	23.13	21.9	1.23	11	15.32	14.2	1.12
45908.69	372908.1	40.39	21.9	18.49	0	23.14	21.9	1.24	11	15.32	14.2	1.12
45907.48	372918.1	40.38	21.89	18.48	0	23.14	21.9	1.24	11	15.32	14.2	1.12
45906.29	372928	40.36	21.89	18.47	0	23.14	21.9	1.24	11	15.33	14.2	1.13
45905.09	372937.9	40.34	21.9	18.45	0	23.14	21.9	1.24	11	15.33	14.2	1.13
45903.89	372947.8	40.26	21.9	18.37	0	23.13	21.9	1.23	11	15.32	14.2	1.12
45903.12	372957.5	40.1	21.89	18.2	0	23.13	21.9	1.23	11	15.32	14.2	1.12
45901.87	372967.5	39.92	21.89	18.02	0	23.12	21.9	1.22	11	15.31	14.2	1.11
45900.64	372977.4	39.73	21.89	17.84	0	23.11	21.9	1.21	11	15.31	14.2	1.11
45899.5	372987.3	39.51	21.9	17.62	0	23.1	21.9	1.2	11	15.3	14.2	1.1
45897.81	372997.5	39.26	21.89	17.37	0	23.09	21.9	1.19	11	15.29	14.2	1.09
45897.01	373007.5	37.36	20.1	17.26	0	22.78	21.6	1.18	10	15.07	14	1.07
45896.21	373017.5	37.02	20.09	16.93	0	22.76	21.6	1.16	10	15.06	14	1.06
45895.47	373027.4	36.69	20.1	16.59	0	22.74	21.6	1.14	10	15.04	14	1.04
45894.29	373037.3	36.36	20.1	16.26	0	22.73	21.6	1.13	10	15.03	14	1.03
45893.52	373047.1	36.01	20.1	15.91	0	22.71	21.6	1.11	10	15.01	14	1.01
45891.89	373057	35.65	20.1	15.55	0	22.69	21.6	1.09	10	15	14	1
45892.07	373067.1	35.23	20.1	15.13	0	22.67	21.6	1.07	10	14.97	14	0.97
45891.17	373077	34.82	20.1	14.72	0	22.65	21.6	1.05	10	14.96	14	0.96
45890.95	373086.6	34.44	20.1	14.35	0	22.63	21.6	1.03	10	14.94	14	0.94
45890.27	373096.5	34.09	20.09	14	0	22.61	21.6	1.01	10	14.92	14	0.92
45889.29	373106.6	33.78	20.1	13.69	0	22.6	21.61	0.99	10	14.91	14	0.91

Berekeningsresultaten bouwfase

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45888.98	373116.6	33.52	20.1	13.43	0	22.58	21.6	0.98	10	14.89	14	0.89
45888.22	373126.8	33.3	20.1	13.21	0	22.57	21.6	0.97	10	14.88	14	0.88
45887.92	373136.8	33.14	20.1	13.05	0	22.55	21.6	0.95	10	14.87	14	0.87
45887.61	373146.8	33.02	20.1	12.93	0	22.54	21.6	0.94	10	14.86	14	0.86
45887.31	373156.8	32.92	20.1	12.82	0	22.53	21.6	0.93	10	14.85	14	0.85
45887	373166.8	32.81	20.1	12.72	0	22.52	21.6	0.92	10	14.84	14	0.84
45886.69	373176.8	32.7	20.1	12.6	0	22.51	21.6	0.91	10	14.83	14	0.83
45886.4	373186.8	32.56	20.1	12.47	0	22.5	21.6	0.9	10	14.82	14	0.82
45886.5	373196.8	32.42	20.1	12.32	0	22.49	21.6	0.89	10	14.81	14	0.81
45886.22	373207.2	32.26	20.1	12.16	0	22.48	21.6	0.88	10	14.8	14	0.8
45885.49	373216.8	32.11	20.1	12.01	0	22.47	21.6	0.87	10	14.79	14	0.79
45886.45	373227.2	32	20.1	11.91	0	22.46	21.6	0.86	10	14.78	14	0.78
45886.67	373236.9	31.94	20.1	11.84	0	21.6	21.6	0	10	14	14	0
45887.8	373247.4	31.9	20.09	11.8	0	21.6	21.6	0	10	14	14	0
45889.15	373256.4	31.87	20.09	11.78	0	21.6	21.6	0	10	14	14	0
45890.72	373267.5	31.84	20.09	11.75	0	21.6	21.6	0	10	14	14	0
45892.74	373277.4	31.8	20.09	11.71	0	21.6	21.6	0	10	14	14	0
45895.22	373285.9	31.76	20.1	11.67	0	21.6	21.6	0	10	14	14	0
45897.92	373295.8	31.7	20.1	11.61	0	21.6	21.6	0	10	14	14	0
45901.29	373305.2	31.63	20.09	11.54	0	21.6	21.6	0	10	14	14	0
45905.34	373314.5	31.56	20.1	11.46	0	21.6	21.6	0	10	14	14	0
45909.61	373322.8	31.49	20.09	11.4	0	21.6	21.6	0	10	14	14	0
45913.89	373331.1	31.43	20.1	11.33	0	21.6	21.6	0	10	14	14	0
45919.51	373339	31.36	20.1	11.26	0	21.6	21.6	0	10	14	14	0
45925.81	373346.6	31.29	20.1	11.19	0	21.6	21.6	0	10	14	14	0
45932.78	373353.4	31.22	20.1	11.12	0	21.6	21.6	0	10	14	14	0
45939.6	373359.9	31.14	20.09	11.05	0	21.6	21.6	0	10	14	14	0
45946.68	373366.9	31.07	20.1	10.97	0	21.6	21.6	0	10	14	14	0
45953.93	373373.8	30.98	20.1	10.89	0	21.6	21.6	0	10	14	14	0
45961.2	373380.7	30.9	20.1	10.8	0	21.6	21.6	0	10	14	14	0
45968.48	373387.5	30.81	20.1	10.71	0	21.6	21.6	0	10	14	14	0
45975.75	373394.4	30.71	20.1	10.62	0	21.6	21.6	0	10	14	14	0
45983.02	373401.3	30.61	20.09	10.52	0	21.6	21.6	0	10	14	14	0
45990.29	373408.1	30.52	20.1	10.42	0	21.6	21.6	0	10	14	14	0

Berekeningsresultaten bouwfase

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45997.56	373415	30.41	20.1	10.31	0	21.6	21.6	0	10	14	14	0
45992.22	373422.6	30.42	20.1	10.33	0	21.6	21.6	0	10	14	14	0
45984.94	373415.7	30.52	20.1	10.43	0	21.6	21.6	0	10	14	14	0
45977.67	373408.9	30.63	20.1	10.53	0	21.6	21.6	0	10	14	14	0
45970.4	373402	30.72	20.1	10.63	0	21.6	21.6	0	10	14	14	0
45963.13	373395.1	30.82	20.1	10.72	0	21.6	21.6	0	10	14	14	0
45955.86	373388.3	30.91	20.1	10.81	0	21.6	21.6	0	10	14	14	0
45948.59	373381.4	30.99	20.1	10.89	0	21.6	21.6	0	10	14	14	0
45941.32	373374.5	31.07	20.1	10.97	0	21.6	21.6	0	10	14	14	0
45934.24	373367.5	31.14	20.1	11.05	0	21.6	21.6	0	10	14	14	0
45926.93	373360.8	31.21	20.1	11.12	0	21.6	21.6	0	10	14	14	0
45920.36	373353.1	31.28	20.09	11.18	0	21.6	21.6	0	10	14	14	0
45914.11	373344.8	31.34	20.09	11.25	0	21.6	21.6	0	10	14	14	0
45908.49	373337.2	31.39	20.09	11.3	0	22.38	21.6	0.78	10	14.72	14	0.72
45903.32	373328.4	31.45	20.1	11.36	0	21.6	21.6	0	10	14	14	0
45899.06	373319.9	31.51	20.1	11.41	0	22.4	21.6	0.8	10	14.73	14	0.73
45895.32	373310.6	31.58	20.1	11.48	0	21.6	21.6	0	10	14	14	0
45891.62	373300.7	31.65	20.09	11.56	0	21.6	21.6	0	10	14	14	0
45888.7	373291.5	31.72	20.1	11.62	0	21.6	21.6	0	10	14	14	0
45886.32	373282	31.77	20.1	11.68	0	21.6	21.6	0	10	14	14	0
45883.34	373272.2	31.81	20.09	11.72	0	21.6	21.6	0	10	14	14	0
45882.02	373262.3	31.84	20.1	11.75	0	21.6	21.6	0	10	14	14	0
45880.69	373252.4	31.86	20.1	11.76	0	21.6	21.6	0	10	14	14	0
45879.78	373242.5	31.87	20.1	11.78	0	21.6	21.6	0	10	14	14	0
45879.31	373232.5	31.9	20.09	11.81	0	21.6	21.6	0	10	14	14	0
45879.58	373222.5	31.98	20.09	11.88	0	22.46	21.6	0.86	10	14.78	14	0.78
45878.58	373212.8	32.08	20.09	11.98	0	22.47	21.6	0.87	10	14.79	14	0.79
45878.8	373202.7	32.23	20.09	12.13	0	22.48	21.6	0.88	10	14.8	14	0.8
45879.08	373192.5	32.39	20.1	12.3	0	22.5	21.6	0.9	10	14.82	14	0.82
45878.8	373182.2	32.55	20.1	12.45	0	22.51	21.6	0.91	10	14.83	14	0.83
45879.47	373172.5	32.69	20.1	12.59	0	22.52	21.6	0.92	10	14.84	14	0.84
45879.78	373162.5	32.81	20.1	12.72	0	22.53	21.6	0.93	10	14.85	14	0.85
45880.09	373152.5	32.91	20.1	12.82	0	22.54	21.6	0.94	10	14.86	14	0.86
45880.39	373142.5	33.02	20.09	12.92	0	22.55	21.6	0.95	10	14.87	14	0.87

Berekeningsresultaten bouwfase

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45880.7	373132.5	33.15	20.09	13.05	0	22.56	21.6	0.96	10	14.88	14	0.88
45927.02	371121.7	23.69	18.6	5.1	0	22.87	21.8	1.07	11	14.99	14	0.99
45881	373122.5	33.33	20.1	13.23	0	22.58	21.6	0.98	10	14.89	14	0.89
45887.31	371209.1	24.41	18.6	5.81	0	23.67	21.8	1.87	13	15.76	14	1.76
45881.31	373112.5	33.55	20.1	13.46	0	22.59	21.6	0.99	10	14.9	14	0.9
45881.95	373102.6	33.83	20.1	13.73	0	22.61	21.6	1.01	10	14.92	14	0.92
45882.62	373092.9	34.15	20.1	14.05	0	22.63	21.6	1.03	10	14.93	14	0.93
45883.52	373083	34.52	20.1	14.43	0	22.65	21.6	1.05	10	14.95	14	0.95
45883.44	373072.6	34.97	20.1	14.87	0	22.67	21.6	1.07	10	14.97	14	0.97
45645.64	371729.8	26.65	18.6	8.06	0	25.08	21.8	3.28	21	17.06	14	3.06
45879.03	373065.5	35.26	20.1	15.17	0	22.69	21.6	1.09	10	15	14	1
45604.79	371816.1	25.93	18.6	7.34	0	23.45	21.8	1.65	13	15.51	14	1.51
45870.25	373060.8	35.4	20.1	15.3	0	22.72	21.6	1.12	10	15.02	14	1.02
45566.21	371904.6	26.14	18.6	7.55	0	23.02	21.8	1.22	12	15.11	14	1.11
46244.71	371508.6	28.92	19.6	9.32	0	23.47	22.3	1.17	11	15.36	14.3	1.06
45859.68	373058.3	35.3	20.1	15.2	0	22.73	21.6	1.13	10	15.04	14	1.04
45850.01	373056	35.08	20.1	14.99	0	22.75	21.6	1.15	10	15.05	14	1.05
46225.42	371603.9	29.53	19.6	9.93	0	23.56	22.3	1.26	11	15.43	14.3	1.13
46207.27	371698.1	30.14	19.6	10.54	0	23.62	22.3	1.32	11	15.46	14.3	1.16
45840.12	373053.6	34.76	20.1	14.67	0	22.76	21.6	1.16	10	15.06	14	1.06
45830.22	373051.8	34.3	20.1	14.2	0	22.77	21.6	1.17	10	15.07	14	1.07
46189.11	371793.4	30.7	19.6	11.11	0	23.67	22.3	1.37	11	15.48	14.3	1.18
45820.55	373050.2	33.73	20.1	13.63	0	22.77	21.6	1.17	10	15.07	14	1.07
46170.96	371888.7	31.78	19.6	12.18	0	23.81	22.3	1.51	12	15.55	14.3	1.25
46151.67	371982.9	33.43	19.6	13.84	0	24.05	22.3	1.75	12	15.68	14.3	1.38
45810.51	373048.9	32.99	20.09	12.9	0	22.76	21.6	1.16	10	15.06	14	1.06
45800.55	373047.3	32.14	20.1	12.05	0	22.73	21.6	1.13	10	15.03	14	1.03
46133.52	372078.2	36	21.3	14.71	0	24.21	22.3	1.91	12	15.94	14.5	1.44
46115.36	372172.3	34.86	21.29	13.57	0	24.06	22.3	1.76	12	15.85	14.5	1.35
45790.58	373046.5	31.34	20.1	11.24	0	22.7	21.6	1.1	10	14.99	14	0.99
46097.21	372267.7	34.25	21.3	12.95	0	23.93	22.3	1.63	12	15.77	14.5	1.27
45780.64	373045.4	30.81	20.1	10.71	0	22.66	21.6	1.06	10	14.96	14	0.96
45770.38	373044	30.63	20.09	10.53	0	22.63	21.6	1.03	10	14.93	14	0.93
46079.06	372361.8	33.94	21.29	12.65	0	23.89	22.3	1.59	12	15.74	14.5	1.24

Berekeningsresultaten bouwfase

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
46060.9	372457.1	33.36	21.3	12.06	0	23.69	22.3	1.39	12	15.62	14.5	1.12
45873.69	372551.3	33.74	21.89	11.84	0	23.29	21.9	1.39	11	15.31	14.2	1.11
45848.73	372646.6	33.45	21.9	11.55	0	23.06	21.9	1.16	11	15.17	14.2	0.97
45805.62	373752.9	29.01	20.1	8.92	0	22.25	21.6	0.65	10	14.6	14	0.6
45821.5	373661	29.67	20.1	9.58	0	22.28	21.6	0.68	10	14.63	14	0.63
45861.21	373579.3	30.46	20.1	10.36	0	22.31	21.6	0.71	10	14.66	14	0.66
45932.69	373520.3	30.5	20.1	10.4	0	22.3	21.6	0.7	10	14.64	14	0.64
45920.21	373432.9	30.93	20.1	10.83	0	22.34	21.6	0.74	10	14.68	14	0.68
45856.67	373364.8	31.23	20.1	11.14	0	22.39	21.6	0.79	10	14.72	14	0.72
45831.71	373275.2	30.9	20.1	10.8	0	22.42	21.6	0.82	10	14.75	14	0.75
45829.44	373181	31.23	20.1	11.13	0	22.49	21.6	0.89	10	14.8	14	0.8
45827.17	373088	32.65	20.1	12.56	0	22.65	21.6	1.05	10	14.96	14	0.96
45717.12	373080	31.34	20.1	11.25	0	22.54	21.6	0.94	10	14.83	14	0.83
45691.02	373176.5	30.42	20.1	10.32	0	22.43	21.6	0.83	10	14.74	14	0.74
45664.92	373272.9	29.73	20.1	9.63	0	22.35	21.6	0.75	10	14.68	14	0.68
45641.1	373369.4	29.32	20.09	9.23	0	22.31	21.6	0.71	10	14.64	14	0.64
45618.4	373466.9	29.01	20.1	8.91	0	22.27	21.6	0.67	10	14.61	14	0.61
45595.71	373564.5	28.79	20.1	8.69	0	22.24	21.6	0.64	10	14.59	14	0.59
45594.58	373663.2	28.37	20.1	8.28	0	22.21	21.6	0.61	10	14.56	14	0.56
45624.08	373758.5	27.77	20.09	7.68	0	22.18	21.6	0.58	10	14.53	14	0.53
45594.58	373808.5	27.79	20.1	7.69	0	22.16	21.6	0.56	10	14.52	14	0.52
45494.73	373805	28.23	20.1	8.13	0	22.18	21.6	0.58	10	14.53	14	0.53
45399.42	373793.7	28.68	20.1	8.59	0	22.2	21.6	0.6	10	14.55	14	0.55
45465.23	373743.8	28.55	20.09	8.45	0	22.2	21.6	0.6	10	14.55	14	0.55
45535.58	373793.7	28.08	20.1	7.98	0	22.17	21.6	0.57	10	14.53	14	0.53
45575.29	373732.4	28.18	20.1	8.09	0	22.19	21.6	0.59	10	14.54	14	0.54
45560.54	373633.7	28.67	20.1	8.57	0	22.22	21.6	0.62	10	14.57	14	0.57
45553.73	373533.9	29.12	20.1	9.03	0	22.26	21.6	0.66	10	14.6	14	0.6
45574.15	373438.6	29.43	20.1	9.34	0	22.29	21.6	0.69	10	14.62	14	0.62
45599.12	373342.1	29.85	20.1	9.75	0	22.33	21.6	0.73	10	14.66	14	0.66
45617.27	373244.6	30.47	20.1	10.37	0	22.39	21.6	0.79	11	14.7	14	0.7
45594.58	373165.1	31.45	20.1	11.36	0	22.48	21.6	0.88	11	14.77	14	0.77
45584.37	373076.6	33.42	20.09	13.32	0	22.68	21.6	1.08	11	14.9	14	0.9
45376.73	372403.8	29.31	21.89	7.42	0	22.65	21.9	0.75	11	14.88	14.2	0.67

Berekeningsresultaten bouwfase

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45312.06	372476.4	29.64	21.9	7.74	0	22.66	21.9	0.76	11	14.88	14.2	0.68
45248.52	372538.8	30.8	21.9	8.9	0	22.74	21.9	0.84	11	14.97	14.2	0.77
45223.56	372621.6	32.3	21.9	10.41	0	22.94	21.9	1.04	11	15.16	14.2	0.96
45140.73	372797.5	34.95	21.89	13.05	13	23.62	21.9	1.72	15	15.8	14.2	1.6
44918.35	373909.4	26.23	20.49	5.74	0	22.42	21.9	0.52	11	14.67	14.2	0.47
44823.04	373924.2	25.13	20.5	4.64	0	22.33	21.9	0.43	10	14.59	14.2	0.39
45419.6	372262.2	29.84	21.89	7.94	0	22.72	21.9	0.82	11	14.94	14.2	0.74
45462.64	372171.3	30.15	21.89	8.26	0	22.79	21.9	0.89	11	15	14.2	0.8
45504.72	372082.3	30.2	21.9	8.3	0	22.87	21.9	0.97	12	15.07	14.2	0.87
45547.29	371990.8	26.85	18.6	8.25	0	22.89	21.8	1.09	12	14.98	14	0.98
45809.4	373025.3	33.63	20.1	13.54	0	22.84	21.6	1.24	10	15.13	14	1.13
45821.42	372925	37.26	21.9	15.37	0	23.26	21.9	1.36	11	15.44	14.2	1.24
45833.9	372825.6	37.63	21.9	15.73	0	23.24	21.9	1.34	11	15.42	14.2	1.22
45845.91	372727.2	34.44	21.89	12.54	0	23.01	21.9	1.11	11	15.17	14.2	0.97
45511.21	372348.4	30.16	21.89	8.26	0	22.8	21.9	0.9	11	15	14.2	0.8
45501.69	372343.7	29.64	21.89	7.75	0	22.77	21.9	0.87	11	14.98	14.2	0.78
45491.39	372339.2	29.49	21.89	7.59	0	22.75	21.9	0.85	11	14.96	14.2	0.76
45482.39	372334.8	29.46	21.9	7.57	0	22.74	21.9	0.84	11	14.96	14.2	0.76
45473.38	372330.5	29.49	21.89	7.59	0	22.74	21.9	0.84	11	14.95	14.2	0.75
45464.37	372326.1	29.54	21.89	7.65	0	22.73	21.9	0.83	11	14.95	14.2	0.75
45455.37	372321.8	29.6	21.9	7.71	0	22.73	21.9	0.83	11	14.94	14.2	0.74
45446.36	372317.4	29.65	21.9	7.76	0	22.73	21.9	0.83	11	14.94	14.2	0.74
45437.35	372314.1	29.66	21.89	7.77	0	22.72	21.9	0.82	11	14.94	14.2	0.73
45428.35	372309.7	29.66	21.9	7.76	0	22.71	21.9	0.81	11	14.93	14.2	0.73
45419.34	372305.4	29.63	21.89	7.73	0	22.7	21.9	0.8	11	14.92	14.2	0.72
45410.33	372301	29.58	21.9	7.69	0	22.69	21.9	0.79	11	14.92	14.2	0.71
45401.33	372296.7	29.52	21.89	7.63	0	22.69	21.9	0.79	11	14.91	14.2	0.71
45392.32	372292.3	29.45	21.89	7.56	0	22.68	21.9	0.78	11	14.9	14.2	0.7
45383.27	372288.1	29.37	21.9	7.48	0	22.67	21.9	0.77	11	14.89	14.2	0.69
45374.21	372283.8	29.29	21.89	7.39	0	22.66	21.9	0.76	11	14.88	14.2	0.68
45364.92	372280.4	29.2	21.9	7.3	0	22.65	21.9	0.75	11	14.87	14.2	0.67
45355.46	372276.2	29.11	21.9	7.21	0	22.64	21.9	0.74	11	14.87	14.2	0.67
45346.33	372271.9	29.02	21.9	7.12	0	22.63	21.9	0.73	11	14.86	14.2	0.66
45336.87	372268.3	28.93	21.89	7.03	0	22.62	21.9	0.72	11	14.85	14.2	0.65

Berekeningsresultaten bouwfase

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45328.07	372264.4	28.84	21.9	6.94	0	22.61	21.9	0.71	11	14.84	14.2	0.64
45318.94	372260.2	28.75	21.9	6.86	0	22.6	21.9	0.7	11	14.83	14.2	0.63
45309.27	372256.6	28.66	21.89	6.76	0	22.59	21.9	0.69	11	14.82	14.2	0.62
45299.09	372258.5	28.57	21.9	6.68	0	22.58	21.9	0.68	11	14.82	14.2	0.61
45290.57	372263.5	28.51	21.89	6.61	0	22.57	21.9	0.67	11	14.81	14.2	0.61
45285.98	372272.7	28.49	21.9	6.59	0	22.57	21.9	0.67	11	14.8	14.2	0.6
45282.55	372281.8	28.48	21.9	6.58	0	22.57	21.9	0.67	11	14.8	14.2	0.6
45279.68	372291.6	28.47	21.9	6.58	0	22.56	21.9	0.66	11	14.8	14.2	0.6
45276.53	372301.3	28.47	21.89	6.58	0	22.56	21.9	0.66	11	14.8	14.2	0.6
45273.66	372311.1	28.48	21.89	6.58	0	22.56	21.9	0.66	11	14.8	14.2	0.6
45270.51	372319.9	28.48	21.9	6.58	0	22.56	21.9	0.66	11	14.8	14.2	0.6
45267.36	372330	28.49	21.9	6.6	0	22.56	21.9	0.66	11	14.79	14.2	0.59
45264.78	372339.1	28.51	21.9	6.62	0	22.56	21.9	0.66	11	14.79	14.2	0.59
45261.91	372349.2	28.54	21.89	6.65	0	22.56	21.9	0.66	11	14.79	14.2	0.59
45259.34	372358.3	28.58	21.9	6.68	0	22.56	21.9	0.66	11	14.79	14.2	0.59
45256.18	372368.4	28.61	21.9	6.72	0	22.56	21.9	0.66	11	14.8	14.2	0.6
45253.89	372377.5	28.65	21.9	6.75	0	22.56	21.9	0.66	11	14.8	14.2	0.6
45251.03	372387.6	28.69	21.9	6.79	0	22.56	21.9	0.66	11	14.8	14.2	0.6
45247.63	372397	28.72	21.89	6.83	0	22.56	21.9	0.66	11	14.8	14.2	0.6
45244.72	372406.6	28.76	21.89	6.87	0	22.57	21.91	0.66	11	14.8	14.2	0.6
45241.82	372416.2	28.8	21.89	6.91	0	22.57	21.9	0.67	11	14.8	14.2	0.6
45238.29	372425.5	28.85	21.9	6.95	0	22.57	21.9	0.67	11	14.8	14.2	0.6
45234.18	372434.6	28.89	21.89	7	0	22.57	21.9	0.67	11	14.81	14.2	0.61
45230.07	372443.8	28.95	21.9	7.06	0	22.57	21.9	0.67	11	14.81	14.2	0.61
45225.7	372452.8	29.01	21.9	7.12	0	22.58	21.9	0.68	11	14.81	14.2	0.61
45221.28	372461.7	29.08	21.9	7.18	0	22.58	21.9	0.68	11	14.82	14.2	0.62
45215.89	372470.1	29.13	21.89	7.23	0	22.58	21.9	0.68	11	14.82	14.2	0.62
45210.19	372478.4	29.18	21.89	7.29	0	22.59	21.9	0.69	11	14.82	14.2	0.62
45204.3	372486.4	29.23	21.89	7.33	0	22.59	21.9	0.69	11	14.82	14.2	0.62
45198.09	372494.3	29.27	21.89	7.37	0	22.59	21.9	0.69	11	14.83	14.2	0.62
45191.89	372502.1	29.3	21.89	7.41	0	22.59	21.9	0.69	11	14.83	14.2	0.63
45184.96	372509.3	29.31	21.89	7.42	0	22.59	21.9	0.69	11	14.83	14.2	0.62
45177.79	372516.3	29.31	21.89	7.41	0	22.59	21.9	0.69	11	14.82	14.2	0.62
45170.33	372522.9	29.3	21.89	7.4	0	22.58	21.9	0.68	11	14.82	14.2	0.62

Berekeningsresultaten bouwfase

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45162.03	372528.5	29.26	21.89	7.37	0	22.58	21.9	0.68	11	14.82	14.2	0.62
45154.17	372534.6	29.22	21.9	7.33	0	22.58	21.9	0.68	11	14.81	14.2	0.61
45145.86	372540.9	29.18	21.9	7.28	0	22.57	21.9	0.67	11	14.81	14.2	0.61
45137.27	372546	29.12	21.89	7.22	0	22.57	21.9	0.67	11	14.8	14.2	0.6
45128.96	372551.2	29.06	21.9	7.17	0	22.56	21.9	0.66	11	14.8	14.2	0.6
45119.96	372556.3	29	21.89	7.1	0	22.55	21.9	0.65	11	14.79	14.2	0.59
45110.33	372560.4	28.92	21.89	7.02	0	22.54	21.9	0.64	11	14.78	14.2	0.58
45101.37	372563.3	28.84	21.9	6.95	0	22.54	21.9	0.64	11	14.78	14.2	0.58
45092.27	372567.4	28.78	21.89	6.88	0	22.53	21.9	0.63	11	14.77	14.2	0.57
45083.39	372570.4	28.71	21.89	6.81	0	22.52	21.9	0.62	11	14.76	14.2	0.56
45072.79	372573.3	28.62	21.9	6.72	0	22.51	21.9	0.61	11	14.76	14.2	0.56
45063.18	372576.5	28.55	21.89	6.65	0	22.51	21.9	0.61	11	14.75	14.2	0.55
45053.37	372578.5	28.47	21.9	6.57	0	22.5	21.9	0.6	11	14.74	14.2	0.54
45043.56	372580.4	28.39	21.9	6.49	0	22.49	21.9	0.59	11	14.74	14.2	0.54
45033.64	372581.6	28.3	21.9	6.41	0	22.48	21.9	0.58	11	14.73	14.2	0.53
45023.7	372582.7	28.22	21.9	6.33	0	22.48	21.9	0.58	11	14.72	14.2	0.52
45013.74	372583.7	28.14	21.89	6.25	0	22.47	21.9	0.57	11	14.71	14.2	0.51
45003.74	372583.5	28.06	21.9	6.16	0	22.46	21.9	0.56	11	14.71	14.2	0.51
44993.74	372583.4	26.34	20.2	6.14	0	22.35	21.8	0.55	11	14.61	14.11	0.5
44990.35	372573	26.27	20.2	6.07	0	22.35	21.8	0.55	11	14.61	14.11	0.5
45000.26	372573.3	27.98	21.9	6.09	0	22.45	21.9	0.55	11	14.7	14.2	0.5
45009.89	372573	28.06	21.9	6.17	0	22.46	21.9	0.56	11	14.71	14.2	0.51
45019.52	372572.5	28.14	21.9	6.24	0	22.47	21.9	0.57	11	14.71	14.2	0.51
45030.25	372571.7	28.23	21.9	6.33	0	22.48	21.9	0.58	11	14.72	14.2	0.52
45040.16	372570.3	28.3	21.9	6.41	0	22.48	21.9	0.58	11	14.73	14.2	0.53
45049.79	372568.6	28.38	21.9	6.48	0	22.49	21.9	0.59	11	14.74	14.2	0.54
45058.87	372566.7	28.45	21.9	6.55	0	22.5	21.9	0.6	11	14.74	14.2	0.54
45068.78	372564	28.53	21.9	6.63	0	22.51	21.91	0.6	11	14.75	14.2	0.55
45078.13	372561.5	28.6	21.89	6.7	0	22.51	21.9	0.61	11	14.76	14.2	0.56
45087.49	372558.5	28.67	21.9	6.77	0	22.52	21.9	0.62	11	14.76	14.2	0.56
45096.57	372555.2	28.74	21.89	6.84	0	22.53	21.9	0.63	11	14.77	14.2	0.57
45105.37	372551.3	28.8	21.89	6.91	0	22.53	21.9	0.63	11	14.78	14.2	0.57
45114.18	372547.5	28.87	21.9	6.97	0	22.54	21.9	0.64	11	14.78	14.2	0.58
45123.26	372543.1	28.94	21.9	7.04	0	22.55	21.9	0.65	11	14.79	14.2	0.59

Berekeningsresultaten bouwfase

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45132.34	372538.1	29	21.9	7.1	0	22.55	21.9	0.65	11	14.79	14.2	0.59
45140.6	372532.9	29.05	21.89	7.15	0	22.56	21.9	0.66	11	14.8	14.2	0.6
45148.58	372527.6	29.09	21.9	7.2	0	22.56	21.9	0.66	11	14.8	14.2	0.6
45157.38	372521.9	29.14	21.9	7.25	0	22.57	21.9	0.67	11	14.81	14.2	0.61
45165.09	372515.8	29.16	21.89	7.27	0	22.57	21.9	0.67	11	14.81	14.2	0.61
45172.52	372509.8	29.18	21.89	7.29	0	22.58	21.9	0.68	11	14.81	14.2	0.61
45179.39	372502.9	29.18	21.89	7.29	0	22.58	21.9	0.68	11	14.81	14.2	0.61
45186.27	372495.2	29.16	21.9	7.27	0	22.58	21.9	0.68	11	14.81	14.2	0.61
45192.33	372488	29.14	21.9	7.24	0	22.58	21.9	0.68	11	14.81	14.2	0.61
45198.93	372479.8	29.1	21.89	7.21	0	22.58	21.9	0.68	11	14.81	14.2	0.61
45204.71	372472.1	29.07	21.9	7.17	0	22.58	21.91	0.67	11	14.81	14.2	0.61
45209.94	372463.5	29.02	21.9	7.12	0	22.57	21.9	0.67	11	14.81	14.2	0.61
45215.44	372455.3	28.97	21.89	7.08	0	22.57	21.9	0.67	11	14.81	14.2	0.61
45219.84	372446.7	28.92	21.9	7.03	0	22.57	21.9	0.67	11	14.8	14.2	0.6
45224.8	372437.9	28.87	21.89	6.98	0	22.57	21.9	0.67	11	14.8	14.2	0.6
45228.92	372429.1	28.82	21.89	6.93	0	22.56	21.9	0.66	11	14.8	14.2	0.6
45232.78	372419.2	28.77	21.89	6.88	0	22.56	21.9	0.66	11	14.8	14.2	0.6
45236.08	372410.1	28.73	21.9	6.84	0	22.56	21.9	0.66	11	14.8	14.2	0.6
45239.66	372400.8	28.7	21.9	6.8	0	22.56	21.9	0.66	11	14.8	14.2	0.59
45242.13	372391.7	28.66	21.89	6.77	0	22.56	21.9	0.66	11	14.79	14.2	0.59
45245.16	372382.1	28.63	21.89	6.73	0	22.56	21.9	0.66	11	14.79	14.2	0.59
45248.13	372372.3	28.59	21.9	6.7	0	22.55	21.9	0.65	11	14.79	14.2	0.59
45250.69	372362.6	28.55	21.89	6.66	0	22.55	21.9	0.65	11	14.79	14.2	0.59
45253.25	372353	28.52	21.89	6.62	0	22.55	21.9	0.65	11	14.79	14.2	0.59
45255.81	372343.3	28.48	21.9	6.59	0	22.55	21.9	0.65	11	14.79	14.2	0.59
45258.37	372333.6	28.45	21.9	6.56	0	22.55	21.9	0.65	11	14.79	14.2	0.59
45260.93	372324	28.43	21.9	6.54	0	22.55	21.9	0.65	11	14.79	14.2	0.59
45263.49	372314.3	28.42	21.9	6.52	0	22.55	21.9	0.65	11	14.79	14.2	0.59
45266.05	372304.6	28.41	21.9	6.51	0	22.55	21.9	0.65	11	14.79	14.2	0.59
45268.61	372295	28.4	21.9	6.51	0	22.56	21.9	0.66	11	14.79	14.2	0.59
45270.47	372285.2	28.39	21.89	6.5	0	22.56	21.9	0.66	11	14.79	14.2	0.59
45272.68	372275.6	28.39	21.89	6.49	0	22.56	21.9	0.66	11	14.79	14.2	0.59
45275.43	372265.7	28.39	21.89	6.5	0	22.56	21.9	0.66	11	14.8	14.2	0.6
45273.23	372256.1	28.36	21.89	6.46	0	22.56	21.9	0.66	11	14.79	14.2	0.59

Berekeningsresultaten bouwfase

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45268.27	372247.3	28.3	21.9	6.41	0	22.55	21.9	0.65	11	14.79	14.2	0.59
45267.17	372236.2	28.27	21.89	6.37	0	22.55	21.9	0.65	11	14.79	14.2	0.59
45288.64	372217.8	28.41	21.9	6.52	0	22.57	21.9	0.67	11	14.81	14.2	0.61
45296.34	372209.8	28.46	21.9	6.57	0	22.58	21.9	0.68	11	14.81	14.2	0.61
45301.02	372201	28.48	21.89	6.59	0	22.59	21.91	0.68	11	14.82	14.2	0.62
45305.7	372192.2	28.5	21.9	6.61	0	22.59	21.9	0.69	11	14.82	14.2	0.62
45310.65	372183.4	28.52	21.89	6.63	0	22.59	21.9	0.69	11	14.83	14.2	0.63
45315.33	372174.6	28.54	21.9	6.65	0	22.6	21.9	0.7	11	14.83	14.2	0.63
45320.28	372165.8	28.56	21.9	6.66	0	22.61	21.91	0.7	11	14.84	14.2	0.64
45324.96	372156.7	28.57	21.9	6.68	0	22.61	21.9	0.71	11	14.84	14.2	0.64
45329.64	372147.9	28.58	21.9	6.69	0	22.62	21.9	0.72	11	14.85	14.2	0.65
45334.31	372139.4	28.6	21.9	6.7	0	22.62	21.9	0.72	11	14.85	14.2	0.65
45338.72	372130.6	28.61	21.9	6.71	0	22.63	21.9	0.73	11	14.86	14.2	0.66
45343.12	372121.8	28.61	21.89	6.72	0	22.63	21.9	0.73	11	14.86	14.2	0.66
45347.8	372113.2	28.62	21.89	6.72	0	22.64	21.9	0.74	11	14.87	14.2	0.67
45352.75	372104.2	28.63	21.9	6.73	0	22.64	21.9	0.74	11	14.87	14.2	0.67
45358.07	372095.1	28.64	21.9	6.75	0	22.65	21.9	0.75	11	14.88	14.2	0.68
45362.38	372086.3	28.64	21.89	6.75	0	22.66	21.9	0.76	11	14.88	14.2	0.68
45366.65	372077.3	28.64	21.89	6.75	0	22.66	21.9	0.76	11	14.89	14.2	0.69
45371.3	372068.5	28.65	21.9	6.75	0	22.67	21.9	0.77	11	14.9	14.2	0.7
45375.94	372059.6	28.65	21.89	6.76	0	22.68	21.9	0.78	11	14.9	14.2	0.7
45380.59	372050.7	28.66	21.9	6.76	0	22.69	21.9	0.79	11	14.91	14.2	0.71
45385.23	372041.9	28.66	21.89	6.77	0	22.69	21.9	0.79	11	14.92	14.2	0.72
45389.88	372033	28.67	21.89	6.77	0	22.7	21.9	0.8	11	14.92	14.2	0.72
45394.52	372024.2	28.67	21.89	6.77	0	22.71	21.9	0.81	11	14.93	14.2	0.73
45399.17	372015.3	28.67	21.9	6.77	0	22.72	21.9	0.82	11	14.94	14.2	0.74
45403.81	372006.5	28.67	21.89	6.78	0	22.73	21.9	0.83	11	14.95	14.2	0.75
45408.48	371997.6	25.5	18.6	6.91	0	22.64	21.8	0.84	11	14.76	14	0.76
45413.2	371988.8	25.5	18.6	6.9	0	22.65	21.8	0.85	11	14.77	14	0.77
45417.93	371980	25.5	18.6	6.9	0	22.66	21.8	0.86	11	14.77	14	0.77
45422.92	371970.4	25.49	18.6	6.9	0	22.67	21.8	0.87	12	14.78	14	0.78
45426.88	371962.1	25.49	18.6	6.89	0	22.68	21.8	0.88	12	14.79	14	0.79
45431.64	371953.3	25.48	18.6	6.89	0	22.69	21.8	0.89	12	14.8	14	0.8
45436.41	371944.5	25.48	18.6	6.88	0	22.7	21.8	0.9	12	14.81	14	0.81

Berekeningsresultaten bouwfase

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45441.18	371935.7	25.47	18.6	6.87	0	22.71	21.8	0.91	12	14.83	14	0.83
45445.95	371926.9	25.45	18.6	6.86	0	22.73	21.8	0.93	12	14.84	14	0.84
45450.72	371918.1	25.44	18.6	6.84	0	22.74	21.8	0.94	12	14.85	14	0.85
45455.39	371909.1	25.41	18.6	6.82	0	22.76	21.8	0.96	12	14.87	14	0.87
45459.51	371900	25.39	18.6	6.79	0	22.77	21.8	0.97	12	14.88	14	0.88
45463.93	371891.4	25.37	18.6	6.78	0	22.79	21.8	0.99	12	14.89	14	0.89
45467.49	371881.8	25.35	18.6	6.75	0	22.8	21.8	1	12	14.91	14	0.91
45470.48	371873	25.32	18.6	6.73	0	22.82	21.8	1.02	12	14.92	14	0.92
45474.99	371864.1	25.31	18.6	6.72	0	22.84	21.81	1.03	12	14.94	14	0.94
45479.5	371855.2	25.3	18.6	6.71	0	22.86	21.8	1.06	12	14.96	14	0.96
45484.01	371846.2	25.29	18.6	6.7	0	22.88	21.8	1.08	12	14.98	14	0.98
45488.52	371837.3	25.28	18.6	6.68	0	22.9	21.8	1.1	12	15	14	1
45493.03	371828.4	25.27	18.6	6.67	0	22.92	21.8	1.12	12	15.02	14	1.02
45498.31	371819.6	25.27	18.6	6.67	0	22.95	21.8	1.15	12	15.05	14	1.05
45502.05	371810.5	25.26	18.6	6.66	0	22.98	21.8	1.18	12	15.07	14	1.07
45506.56	371801.6	25.26	18.6	6.66	0	23.01	21.81	1.2	12	15.1	14	1.1
45510.69	371791.1	25.26	18.6	6.66	0	23.04	21.8	1.24	13	15.13	14	1.13
45516.82	371783.3	25.28	18.6	6.68	0	23.08	21.81	1.27	13	15.17	14	1.17
45521.62	371774.5	25.29	18.6	6.7	0	23.11	21.8	1.31	13	15.2	14	1.2
45526.5	371765.8	25.31	18.6	6.71	0	23.15	21.8	1.35	13	15.24	14	1.24
45531.38	371756.8	25.32	18.6	6.72	0	23.19	21.8	1.39	13	15.28	14	1.28
45536.27	371748	25.34	18.6	6.74	0	23.24	21.8	1.44	13	15.32	14	1.32
45541.16	371739.3	25.36	18.6	6.76	0	23.29	21.8	1.49	13	15.37	14	1.37
45546.04	371730.6	25.38	18.6	6.79	0	23.34	21.8	1.54	14	15.42	14	1.42
45550.93	371721.8	25.41	18.6	6.82	0	23.39	21.8	1.59	14	15.47	14	1.47
45555.82	371713.1	25.44	18.6	6.85	0	23.45	21.8	1.65	14	15.53	14	1.53
45560.7	371704.4	25.48	18.6	6.89	0	23.52	21.8	1.72	14	15.59	14	1.59
45565.65	371695.7	25.53	18.6	6.94	0	23.6	21.8	1.8	15	15.66	14	1.66
45570.7	371687.1	25.6	18.6	7	0	23.69	21.81	1.88	15	15.75	14	1.75
45575.86	371678.5	25.68	18.6	7.08	0	23.78	21.8	1.98	15	15.84	14	1.84
45581.03	371669.9	25.76	18.6	7.17	0	23.88	21.8	2.08	16	15.94	14	1.94
45586.2	371661.4	25.85	18.6	7.26	0	23.99	21.8	2.19	16	16.04	14	2.04
45591.87	371652.6	25.95	18.6	7.35	0	24.11	21.8	2.31	17	16.15	14	2.15
45598.19	371644.8	26.06	18.6	7.46	0	24.25	21.8	2.45	18	16.28	14	2.28

Berekeningsresultaten bouwfase

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45604.17	371636.9	26.16	18.6	7.57	0	24.4	21.81	2.59	18	16.42	14	2.42
45609.48	371629	26.27	18.6	7.68	0	24.53	21.81	2.72	19	16.55	14	2.55
45614.98	371621	26.41	18.6	7.81	0	24.66	21.8	2.86	19	16.67	14	2.67
45620.21	371612.7	26.53	18.6	7.93	0	24.76	21.8	2.96	19	16.77	14	2.77
45625.16	371605	26.6	18.6	8.01	0	24.83	21.8	3.03	20	16.84	14	2.84
45629.84	371596.8	26.63	18.6	8.03	0	24.86	21.8	3.06	19	16.87	14	2.87
45636	371588	26.66	18.6	8.07	0	24.92	21.8	3.12	20	16.92	14	2.92
45640.99	371579.3	26.67	18.6	8.07	0	24.96	21.8	3.16	20	16.96	14	2.96
45645.98	371570.7	26.7	18.6	8.1	0	25.01	21.8	3.21	20	17	14	3
45650.97	371562	26.72	18.6	8.13	0	25.06	21.81	3.25	20	17.05	14	3.05
45655.95	371553.3	26.73	18.6	8.14	0	25.11	21.8	3.31	20	17.1	14	3.1
45660.94	371544.7	26.75	18.6	8.15	0	25.17	21.8	3.37	21	17.16	14	3.16
45666.83	371535.8	26.8	18.6	8.2	0	25.28	21.8	3.48	22	17.26	14	3.26
45672.08	371527.2	26.89	18.6	8.3	0	25.38	21.8	3.58	21	17.36	14	3.36
45677.12	371518.1	26.97	18.6	8.38	0	25.44	21.8	3.64	22	17.42	14	3.42
45682	371509.7	27	18.6	8.4	0	25.46	21.8	3.66	21	17.44	14	3.44
45686.59	371500.8	26.94	18.6	8.35	0	25.42	21.8	3.62	21	17.4	14	3.4
45692.01	371491.9	26.89	18.6	8.3	0	25.41	21.8	3.61	20	17.39	14	3.39
45696.84	371483.3	26.84	18.6	8.25	0	25.4	21.8	3.6	20	17.38	14	3.38
45701.17	371474.6	26.81	18.6	8.21	0	25.39	21.8	3.59	21	17.37	14	3.37
45706.22	371465.9	26.81	18.6	8.21	0	25.4	21.8	3.6	21	17.38	14	3.38
45711.16	371457.2	26.79	18.6	8.2	0	25.42	21.8	3.62	21	17.4	14	3.4
45715.88	371448.4	26.76	18.6	8.16	0	25.43	21.8	3.63	21	17.41	14	3.41
45720.6	371439.6	26.77	18.6	8.17	0	25.47	21.8	3.67	22	17.45	14	3.45
45725.29	371430.8	26.83	18.6	8.23	0	25.53	21.8	3.73	21	17.5	14	3.5
45729.86	371421.9	26.9	18.6	8.31	0	25.57	21.8	3.77	21	17.54	14	3.54
45734.43	371413	26.9	18.6	8.3	0	25.55	21.8	3.75	20	17.53	14	3.53
45739	371404.1	26.81	18.6	8.22	0	25.47	21.8	3.67	20	17.45	14	3.45
45743.58	371395.2	26.71	18.6	8.11	0	25.39	21.8	3.59	20	17.38	14	3.38
45748.34	371386.4	26.63	18.6	8.03	0	25.34	21.8	3.54	19	17.33	14	3.33
45753.1	371377.6	26.56	18.6	7.96	0	25.3	21.8	3.5	20	17.3	14	3.3
45757.68	371368.7	26.5	18.6	7.9	0	25.27	21.8	3.47	19	17.26	14	3.26
45761.87	371359.6	26.42	18.6	7.83	0	25.21	21.8	3.41	19	17.21	14	3.21
45766.06	371350.5	26.33	18.6	7.74	0	25.16	21.8	3.36	19	17.16	14	3.16

Berekeningsresultaten bouwfase

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45770.54	371341.5	26.29	18.6	7.69	0	25.14	21.8	3.34	19	17.14	14	3.14
45774.91	371332.5	26.29	18.6	7.69	0	25.14	21.8	3.34	20	17.15	14	3.15
45779.27	371323.5	26.33	18.6	7.73	0	25.14	21.8	3.34	20	17.14	14	3.14
45783.63	371314.5	26.29	18.6	7.7	0	25.07	21.8	3.27	19	17.08	14	3.08
45787.73	371305.4	26.14	18.6	7.55	0	24.93	21.8	3.13	18	16.95	14	2.95
45791.77	371296.2	25.97	18.6	7.37	0	24.78	21.8	2.98	18	16.8	14	2.8
45795.81	371287.1	25.81	18.6	7.22	0	24.64	21.8	2.84	17	16.67	14	2.67
45800.92	371278.1	25.69	18.6	7.1	0	24.55	21.81	2.74	16	16.58	14	2.58
45805.62	371268.7	25.57	18.6	6.97	0	24.43	21.8	2.63	16	16.48	14	2.48
45809.89	371259.7	25.43	18.6	6.83	0	24.32	21.8	2.52	15	16.36	14	2.36
45813.98	371250.5	25.25	18.6	6.65	0	24.17	21.8	2.37	15	16.23	14	2.23
45818.06	371241.4	25.05	18.6	6.45	0	24.01	21.8	2.21	14	16.08	14	2.08
45822.14	371232.3	24.86	18.6	6.26	0	23.86	21.8	2.06	14	15.93	14	1.93
45826.22	371223.1	24.69	18.6	6.1	0	23.72	21.8	1.92	14	15.8	14	1.8
45830.3	371214	24.55	18.6	5.96	0	23.6	21.8	1.8	13	15.69	14	1.69
45834.38	371204.9	24.43	18.6	5.83	0	23.49	21.8	1.69	13	15.59	14	1.59
45838.46	371195.7	24.31	18.6	5.71	0	23.4	21.8	1.6	12	15.49	14	1.49
45842.54	371186.6	24.21	18.6	5.61	0	23.31	21.8	1.51	12	15.41	14	1.41
45846.62	371177.5	24.11	18.6	5.51	0	23.23	21.8	1.43	12	15.34	14	1.34
45850.7	371168.3	24.01	18.6	5.42	0	23.16	21.8	1.36	12	15.27	14	1.27
45854.74	371159.2	23.93	18.6	5.33	0	23.1	21.81	1.29	12	15.21	14	1.21
45858.77	371150	23.85	18.6	5.25	0	23.03	21.8	1.23	11	15.15	14	1.15
45862.8	371140.9	23.78	18.6	5.18	0	22.98	21.8	1.18	11	15.1	14	1.1
45866.93	371131.9	23.72	18.6	5.12	0	22.93	21.8	1.13	11	15.05	14	1.05
45870.96	371122.8	23.66	18.6	5.07	0	22.88	21.8	1.08	11	15.01	14	1.01
45874.99	371113.6	23.62	18.6	5.03	0	22.84	21.8	1.04	11	14.97	14	0.97
45879.01	371104.5	23.58	18.6	4.98	0	22.8	21.8	1	11	14.93	14	0.93
45884.07	371095.2	23.54	18.6	4.95	0	22.76	21.8	0.96	11	14.89	14	0.89
45888.09	371086	23.5	18.6	4.91	0	22.73	21.8	0.93	11	14.86	14	0.86
45892.11	371076.8	23.46	18.6	4.87	0	22.7	21.8	0.9	11	14.83	14	0.83
45896.26	371067.7	23.43	18.6	4.83	0	22.67	21.8	0.87	11	14.81	14	0.81
45900.45	371058.7	23.39	18.6	4.79	0	22.64	21.8	0.84	11	14.78	14	0.78
45904.06	371049.9	23.36	18.6	4.76	0	22.62	21.8	0.82	11	14.76	14	0.76
45908.25	371040.8	23.33	18.6	4.74	0	22.6	21.8	0.8	11	14.74	14	0.74

Berekeningsresultaten bouwfase

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45911.92	371031.6	23.31	18.6	4.71	0	22.58	21.8	0.78	11	14.72	14	0.72
45916.11	371022.5	23.29	18.6	4.7	0	22.56	21.8	0.76	11	14.7	14	0.7
45920.3	371013.4	23.27	18.6	4.68	0	22.54	21.8	0.74	11	14.69	14	0.69
45924.5	371004.3	23.25	18.6	4.65	0	22.52	21.8	0.72	11	14.67	14	0.67
45928.69	370995.3	22.06	17.4	4.66	0	22.61	21.9	0.71	10	14.66	14	0.66
45932.88	370986.2	22.03	17.4	4.63	0	22.59	21.9	0.69	10	14.64	14	0.64
45937.07	370977.1	22	17.4	4.61	0	22.58	21.9	0.68	10	14.63	14	0.63
45941.26	370968	21.98	17.4	4.58	0	22.56	21.9	0.66	10	14.61	14	0.61
45947.74	370971.1	21.99	17.4	4.6	0	22.57	21.9	0.67	10	14.62	14	0.62
45943.55	370980.1	22.02	17.4	4.62	0	22.58	21.9	0.68	10	14.63	14	0.63
45939.35	370989.2	22.05	17.4	4.65	0	22.6	21.9	0.7	10	14.65	14	0.65
45935.16	370998.3	22.07	17.4	4.68	0	22.61	21.9	0.71	10	14.66	14	0.66
45930.97	371007.4	23.27	18.6	4.67	0	22.53	21.8	0.73	11	14.68	14	0.68
45926.78	371016.5	23.29	18.6	4.7	0	22.55	21.8	0.75	11	14.69	14	0.69
45922.59	371025.5	23.31	18.6	4.71	0	22.56	21.8	0.76	11	14.71	14	0.71
45918.4	371034.6	23.33	18.6	4.73	0	22.58	21.8	0.78	11	14.73	14	0.73
45914.21	371043.7	23.35	18.6	4.75	0	22.61	21.81	0.8	11	14.75	14	0.75
45910.02	371052.8	23.38	18.6	4.78	0	22.63	21.8	0.83	11	14.77	14	0.77
45906.58	371061.3	23.41	18.6	4.81	0	22.65	21.8	0.85	11	14.79	14	0.79
45902.39	371070.4	23.44	18.6	4.84	0	22.68	21.8	0.88	11	14.81	14	0.81
45898.24	371079.5	23.48	18.6	4.88	0	22.7	21.8	0.9	11	14.84	14	0.84
45894.22	371088.7	23.52	18.6	4.92	0	22.74	21.8	0.94	11	14.87	14	0.87
45890.2	371097.8	23.56	18.6	4.96	0	22.77	21.8	0.97	11	14.9	14	0.9
45885.14	371107	23.6	18.6	5	0	22.81	21.8	1.01	11	14.94	14	0.94
45881.12	371116.2	23.64	18.6	5.04	0	22.85	21.8	1.05	11	14.98	14	0.98
45877.1	371125.3	23.68	18.6	5.09	0	22.89	21.8	1.09	11	15.02	14	1.02
45873.07	371134.5	23.73	18.6	5.14	0	22.94	21.8	1.14	11	15.06	14	1.06
45868.93	371143.4	23.79	18.6	5.2	0	22.99	21.8	1.19	12	15.11	14	1.11
45864.22	371152.6	23.86	18.6	5.27	0	23.05	21.8	1.25	12	15.17	14	1.17
45860.19	371161.7	23.95	18.6	5.35	0	23.12	21.8	1.32	12	15.23	14	1.23
45856.15	371170.9	24.03	18.6	5.44	0	23.19	21.8	1.39	12	15.3	14	1.3
45852.07	371180	24.13	18.6	5.54	0	23.27	21.8	1.47	12	15.37	14	1.37
45847.99	371189.1	24.23	18.6	5.64	0	23.35	21.8	1.55	12	15.45	14	1.45
45843.91	371198.3	24.35	18.6	5.75	0	23.44	21.8	1.64	12	15.53	14	1.53

Berekeningsresultaten bouwfase

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45839.83	371207.4	24.47	18.6	5.87	0	23.54	21.8	1.74	13	15.63	14	1.63
45835.75	371216.5	24.6	18.6	6	0	23.66	21.8	1.86	13	15.74	14	1.74
45831.67	371225.6	24.75	18.6	6.16	0	23.79	21.8	1.99	14	15.86	14	1.86
45827.59	371234.8	24.93	18.6	6.33	0	23.94	21.8	2.14	14	16.01	14	2.01
45823.51	371243.9	25.13	18.6	6.54	0	24.11	21.8	2.31	15	16.17	14	2.17
45819.43	371253	25.35	18.6	6.75	0	24.29	21.8	2.49	15	16.34	14	2.34
45815.33	371262.2	25.55	18.6	6.95	0	24.45	21.8	2.65	16	16.49	14	2.49
45811.06	371271.2	25.7	18.6	7.1	0	24.58	21.8	2.78	16	16.62	14	2.62
45807.22	371280.6	25.84	18.6	7.25	0	24.72	21.8	2.92	17	16.75	14	2.75
45802.31	371289.6	25.98	18.6	7.38	0	24.83	21.8	3.03	17	16.85	14	2.85
45798.27	371298.7	26.16	18.6	7.56	0	24.98	21.8	3.18	18	17	14	3
45794.23	371307.9	26.36	18.6	7.77	0	25.17	21.8	3.37	18	17.17	14	3.17
45790.13	371317	26.54	18.6	7.94	0	25.34	21.8	3.54	20	17.34	14	3.34
45785.77	371326	26.56	18.6	7.96	0	25.41	21.8	3.61	21	17.4	14	3.4
45781.4	371335	26.49	18.6	7.89	0	25.4	21.81	3.59	21	17.39	14	3.38
45777.04	371344	26.47	18.6	7.87	0	25.37	21.8	3.57	20	17.36	14	3.36
45772.77	371353.1	26.53	18.6	7.94	0	25.4	21.8	3.6	20	17.39	14	3.39
45767.95	371362.4	26.63	18.6	8.03	0	25.46	21.8	3.66	20	17.44	14	3.44
45763.76	371371.4	26.71	18.6	8.11	0	25.52	21.8	3.72	20	17.5	14	3.5
45759.19	371380.3	26.76	18.6	8.17	0	25.55	21.8	3.75	20	17.53	14	3.53
45754.85	371389.5	26.86	18.6	8.27	0	25.61	21.8	3.81	20	17.59	14	3.59
45750.08	371398.3	26.96	18.6	8.36	0	25.67	21.8	3.87	21	17.64	14	3.64
45745.5	371407.2	27.08	18.6	8.48	0	25.77	21.8	3.97	21	17.73	14	3.73
45740.93	371416.1	27.18	18.6	8.58	0	25.87	21.8	4.07	22	17.83	14	3.83
45736.36	371425	27.16	18.6	8.56	0	25.88	21.8	4.08	23	17.84	14	3.84
45731.79	371433.9	27.04	18.6	8.45	0	25.81	21.8	4.01	22	17.78	14	3.78
45727.11	371442.7	26.96	18.6	8.37	0	25.73	21.8	3.93	23	17.69	14	3.69
45722.39	371451.6	26.96	18.6	8.37	0	25.68	21.8	3.88	22	17.65	14	3.65
45717.66	371460.4	27.01	18.6	8.42	0	25.69	21.8	3.89	22	17.65	14	3.65
45712.75	371469.1	27.03	18.6	8.43	0	25.68	21.8	3.88	22	17.65	14	3.65
45707.69	371477.7	27.02	18.6	8.43	0	25.66	21.8	3.86	22	17.62	14	3.62
45703.77	371486.7	27.08	18.6	8.48	0	25.69	21.8	3.89	21	17.65	14	3.65
45699.36	371495.1	27.14	18.6	8.55	0	25.7	21.8	3.9	22	17.67	14	3.67
45695.16	371503.7	27.24	18.6	8.64	0	25.76	21.8	3.96	21	17.72	14	3.72

Berekeningsresultaten bouwfase

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45690.13	371512.5	27.3	18.6	8.7	0	25.81	21.8	4.01	22	17.77	14	3.77
45685.93	371521.1	27.3	18.6	8.7	0	25.83	21.8	4.03	23	17.79	14	3.79
45681.31	371530.1	27.18	18.6	8.59	0	25.75	21.8	3.95	22	17.71	14	3.71
45676.28	371540	27.07	18.6	8.47	0	25.63	21.8	3.83	22	17.6	14	3.6
45671.94	371548.1	27.03	18.6	8.43	0	25.55	21.8	3.75	22	17.52	14	3.52
45667.26	371556.9	27.06	18.6	8.46	0	25.51	21.81	3.7	22	17.48	14	3.48
45662.59	371566.2	27.08	18.6	8.48	0	25.48	21.8	3.68	21	17.45	14	3.45
45657.63	371575.3	27.05	18.6	8.46	0	25.43	21.8	3.63	21	17.4	14	3.4
45653.51	371583.3	27.04	18.6	8.45	0	25.39	21.8	3.59	20	17.37	14	3.37
45648.55	371592.4	27.04	18.6	8.45	0	25.35	21.8	3.55	20	17.33	14	3.33
45643.6	371601.7	27.07	18.6	8.47	0	25.34	21.8	3.54	21	17.31	14	3.31
45639.2	371610.5	27.09	18.6	8.49	0	25.35	21.8	3.55	21	17.33	14	3.33
45634.8	371619.6	27.03	18.6	8.44	0	25.32	21.8	3.52	22	17.3	14	3.3
45630.12	371628.1	26.86	18.6	8.27	0	25.18	21.8	3.38	21	17.16	14	3.16
45625.44	371636.7	26.69	18.6	8.09	0	25	21.8	3.2	21	16.99	14	2.99
45621.59	371644.4	26.57	18.6	7.98	0	24.85	21.8	3.05	20	16.86	14	2.86
45617.18	371652.6	26.49	18.6	7.89	0	24.71	21.8	2.91	20	16.72	14	2.72
45612.23	371662	26.41	18.6	7.81	0	24.57	21.8	2.77	19	16.59	14	2.59
45607.55	371670.8	26.28	18.6	7.68	0	24.43	21.8	2.63	19	16.45	14	2.45
45602.88	371680.1	26.14	18.6	7.54	0	24.28	21.8	2.48	18	16.31	14	2.31
45598.47	371688.4	26.02	18.6	7.42	0	24.13	21.8	2.33	16	16.17	14	2.17
45593.52	371697.5	25.91	18.6	7.31	0	23.98	21.8	2.18	16	16.03	14	2.03
45589.12	371706.3	25.83	18.6	7.24	0	23.87	21.8	2.07	15	15.92	14	1.92
45584.99	371714.5	25.78	18.6	7.18	0	23.78	21.8	1.98	15	15.83	14	1.83
45580.04	371724.2	25.72	18.6	7.12	0	23.68	21.8	1.88	15	15.74	14	1.74
45575.36	371732.7	25.66	18.6	7.07	0	23.6	21.8	1.8	14	15.66	14	1.66
45570.96	371741.5	25.62	18.6	7.03	0	23.53	21.8	1.73	14	15.59	14	1.59
45566.15	371750.4	25.59	18.6	6.99	0	23.45	21.8	1.65	14	15.52	14	1.52
45561.26	371759.1	25.56	18.6	6.96	0	23.39	21.8	1.59	13	15.46	14	1.46
45556.38	371767.8	25.54	18.6	6.94	0	23.33	21.8	1.53	13	15.4	14	1.4
45552.87	371775.4	25.53	18.6	6.93	0	23.28	21.8	1.48	13	15.36	14	1.36
45547.99	371784.2	25.51	18.6	6.92	0	23.23	21.8	1.43	13	15.31	14	1.31
45543.19	371792.9	25.5	18.6	6.9	0	23.19	21.8	1.39	13	15.27	14	1.27
45538.63	371801.9	25.49	18.6	6.89	0	23.14	21.8	1.34	13	15.23	14	1.23

Berekeningsresultaten bouwfase

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45534.14	371810.8	25.48	18.6	6.89	0	23.1	21.8	1.3	12	15.19	14	1.19
45529.63	371819.7	25.48	18.6	6.88	0	23.07	21.8	1.27	12	15.15	14	1.15
45525.12	371828.6	25.48	18.6	6.89	0	23.03	21.8	1.23	12	15.12	14	1.12
45520.61	371837.6	25.49	18.6	6.89	0	23	21.8	1.2	12	15.09	14	1.09
45516.1	371846.5	25.5	18.6	6.91	0	22.97	21.8	1.17	12	15.06	14	1.06
45512.9	371855.7	25.53	18.6	6.93	0	22.95	21.8	1.15	12	15.04	14	1.04
45509.32	371865	25.55	18.6	6.96	0	22.92	21.8	1.12	12	15.02	14	1.02
45505.32	371873.5	25.57	18.6	6.97	0	22.9	21.8	1.1	12	15	14	1
45500.81	371882.5	25.59	18.6	6.99	0	22.88	21.8	1.08	12	14.98	14	0.98
45496.3	371891.4	25.61	18.6	7.01	0	22.86	21.8	1.06	12	14.96	14	0.96
45491.79	371900.3	25.63	18.6	7.03	0	22.84	21.8	1.04	12	14.94	14	0.94
45488.46	371907.1	25.65	18.6	7.05	0	22.83	21.8	1.03	12	14.93	14	0.93
45486.21	371915.9	25.7	18.6	7.1	0	22.81	21.8	1.01	12	14.92	14	0.92
45487.86	371922.8	25.76	18.6	7.16	0	22.81	21.8	1.01	12	14.92	14	0.92
45494.19	371928.6	25.85	18.6	7.26	0	22.82	21.8	1.02	12	14.92	14	0.92
45501.99	371933.5	25.95	18.6	7.36	0	22.83	21.8	1.03	12	14.93	14	0.93
45510.91	371938	26.06	18.6	7.46	0	22.85	21.8	1.05	12	14.95	14	0.95
45519.82	371942.5	26.17	18.6	7.57	0	22.86	21.8	1.06	12	14.96	14	0.96
45528.74	371947.1	26.28	18.6	7.68	0	22.88	21.8	1.08	12	14.97	14	0.97
45537.75	371951.4	26.39	18.6	7.79	0	22.9	21.8	1.1	12	14.99	14	0.99
45546.81	371956.2	26.5	18.6	7.9	0	22.91	21.8	1.11	12	15	14	1
45555.87	371960.5	26.6	18.6	8.01	0	22.93	21.8	1.13	12	15.01	14	1.01
45564.93	371964.7	26.7	18.6	8.1	0	22.94	21.8	1.14	12	15.03	14	1.03
45573.99	371968.9	26.78	18.6	8.19	0	22.95	21.8	1.15	12	15.04	14	1.04
45583.05	371973.2	26.86	18.6	8.26	0	22.97	21.8	1.17	12	15.05	14	1.05
45592.11	371977.7	26.91	18.6	8.32	0	22.98	21.8	1.18	12	15.06	14	1.06
45601.17	371982	26.94	18.6	8.34	0	22.99	21.8	1.19	12	15.07	14	1.07
45610.23	371986.2	26.93	18.6	8.33	0	23	21.8	1.2	12	15.08	14	1.08
45619.29	371990.4	26.88	18.6	8.28	0	23.01	21.8	1.21	12	15.09	14	1.09
45628.35	371994.7	26.8	18.6	8.21	0	23.02	21.8	1.22	12	15.09	14	1.09
45637.41	371998.9	26.73	18.6	8.13	0	23.03	21.8	1.23	12	15.1	14	1.1
45646.47	372003.2	29.81	21.9	7.91	0	23.14	21.9	1.24	12	15.31	14.2	1.11
45655.53	372007.4	29.88	21.89	7.99	0	23.16	21.9	1.26	12	15.32	14.2	1.12
45664.59	372011.6	30.18	21.9	8.28	0	23.18	21.9	1.28	12	15.34	14.2	1.14

Berekeningsresultaten bouwfase

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45673.53	372016.1	30.72	21.89	8.83	0	23.21	21.9	1.31	12	15.36	14.2	1.16
45815.15	372702.3	33.03	21.89	11.14	0	22.96	21.9	1.06	11	15.12	14.2	0.92
45825.06	372703.7	33.18	21.9	11.29	0	22.97	21.9	1.07	11	15.13	14.2	0.93
45834.97	372705.1	33.55	21.9	11.65	0	22.99	21.9	1.09	11	15.15	14.2	0.95
45845.1	372706	34	21.9	12.11	0	23.01	21.9	1.11	11	15.16	14.2	0.96
45855.01	372706.8	34.43	21.89	12.54	0	23.03	21.9	1.13	11	15.18	14.2	0.98
45864.91	372708.1	34.82	21.89	12.93	0	23.05	21.9	1.15	11	15.19	14.2	0.99
45874.82	372709.5	35.15	21.89	13.26	0	23.06	21.9	1.16	11	15.2	14.2	1
45884.73	372710.9	35.41	21.89	13.51	0	23.07	21.9	1.17	11	15.21	14.2	1.01
45894.63	372712.2	35.6	21.89	13.71	0	23.08	21.9	1.18	11	15.21	14.2	1.01
45904.44	372713.3	35.73	21.9	13.84	0	23.08	21.9	1.18	11	15.21	14.2	1.01
45914.22	372713.9	35.8	21.89	13.9	0	23.08	21.9	1.18	11	15.21	14.2	1.01
45924.13	372715.2	35.8	21.89	13.9	0	23.08	21.9	1.18	11	15.2	14.2	1
45934.05	372716.5	35.73	21.9	13.84	0	23.07	21.9	1.17	11	15.2	14.2	1
45943.8	372718.2	35.63	21.9	13.73	0	23.05	21.9	1.15	11	15.19	14.2	0.99
45954.37	372719.5	35.48	21.9	13.58	0	23.03	21.9	1.13	11	15.17	14.2	0.97
45964.3	372720.6	35.33	21.9	13.43	0	23.02	21.9	1.12	11	15.16	14.2	0.96
45974.24	372721.8	35.17	21.9	13.27	0	23	21.9	1.1	11	15.15	14.2	0.95
45984.17	372722.9	35.01	21.89	13.11	0	22.99	21.9	1.09	11	15.14	14.2	0.94
45994.4	372724.5	34.84	21.89	12.94	0	22.97	21.9	1.07	11	15.12	14.2	0.92
45444.72	372309.5	29.76	21.9	7.86	0	22.73	21.9	0.83	11	14.95	14.2	0.75
45453.77	372313.9	29.72	21.9	7.82	0	22.74	21.9	0.84	11	14.95	14.2	0.75
45462.81	372318.2	29.64	21.9	7.75	0	22.74	21.9	0.84	11	14.95	14.2	0.75
45471.86	372322.6	29.55	21.89	7.65	0	22.74	21.9	0.84	11	14.96	14.2	0.75
45480.9	372327	29.47	21.9	7.57	0	22.75	21.91	0.84	11	14.96	14.2	0.76
45489.95	372331.3	29.44	21.9	7.55	0	22.75	21.9	0.85	11	14.96	14.2	0.76
45498.99	372335.7	29.51	21.89	7.62	0	22.76	21.9	0.86	11	14.97	14.2	0.77
45508.04	372340.1	29.77	21.89	7.87	0	22.78	21.9	0.88	11	14.99	14.2	0.79
45518.22	372344.7	30.5	21.9	8.61	0	22.82	21.9	0.92	11	15.03	14.2	0.83
45673.58	372023.4	30.96	21.89	9.07	0	23.21	21.9	1.31	12	15.36	14.2	1.16
45664.73	372018.6	30.3	21.89	8.41	0	23.18	21.9	1.28	12	15.33	14.2	1.13
45655.63	372014.4	29.93	21.89	8.04	0	23.15	21.9	1.25	12	15.31	14.2	1.11
45646.53	372010.1	29.81	21.9	7.91	0	23.13	21.9	1.23	12	15.3	14.2	1.1
45637.44	372005.9	29.82	21.9	7.93	0	23.12	21.9	1.22	12	15.29	14.2	1.09

Berekeningsresultaten bouwfase

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45628.34	372001.6	29.92	21.9	8.03	0	23.11	21.9	1.21	12	15.28	14.2	1.08
45619.24	371997.3	26.92	18.6	8.32	0	23.01	21.8	1.21	12	15.08	14	1.08
45610.14	371993.1	27	18.6	8.4	0	23	21.8	1.2	12	15.07	14	1.07
45601.04	371988.8	27.02	18.6	8.43	0	22.99	21.8	1.19	12	15.06	14	1.06
45591.95	371984.6	27.01	18.6	8.41	0	22.98	21.8	1.18	12	15.05	14	1.05
45582.85	371980.3	26.96	18.6	8.36	0	22.96	21.8	1.16	12	15.04	14	1.04
45573.75	371976.1	26.88	18.6	8.29	0	22.95	21.8	1.15	12	15.03	14	1.03
45564.65	371971.8	26.79	18.6	8.2	0	22.93	21.8	1.13	12	15.02	14	1.02
45555.55	371967.6	26.69	18.6	8.09	0	22.92	21.8	1.12	12	15.01	14	1.01
45546.45	371963.3	26.58	18.6	7.98	0	22.9	21.8	1.1	12	15	14	1
45537.36	371959.1	26.47	18.6	7.87	0	22.89	21.8	1.09	12	14.98	14	0.98
45528.27	371954.8	26.35	18.6	7.76	0	22.87	21.8	1.07	12	14.97	14	0.97
45519.3	371950.3	26.24	18.6	7.64	0	22.86	21.8	1.06	12	14.95	14	0.95
45510.35	371945.7	26.13	18.6	7.53	0	22.84	21.8	1.04	12	14.94	14	0.94
45502.03	371941.1	26.02	18.6	7.42	0	22.83	21.8	1.03	12	14.93	14	0.93
45493.07	371936.6	25.91	18.6	7.31	0	22.81	21.8	1.01	12	14.91	14	0.91
45483.45	371932.7	25.8	18.6	7.21	0	22.8	21.8	1	12	14.9	14	0.9
45475.75	371933.3	25.74	18.6	7.15	0	22.78	21.8	0.98	12	14.89	14	0.89
45470.52	371936	25.72	18.6	7.12	0	22.77	21.8	0.97	12	14.88	14	0.88
45465.02	371942.9	25.72	18.6	7.12	0	22.75	21.8	0.95	12	14.86	14	0.86
45461.17	371950.6	25.73	18.6	7.14	0	22.74	21.8	0.94	12	14.85	14	0.85
45457.04	371958.3	25.74	18.6	7.15	0	22.73	21.8	0.93	12	14.84	14	0.84
45453.19	371965.8	25.75	18.6	7.16	0	22.72	21.8	0.92	12	14.83	14	0.83
45449.33	371972.6	25.76	18.6	7.16	0	22.71	21.8	0.91	12	14.82	14	0.82
45444.1	371982.5	25.77	18.6	7.17	0	22.7	21.8	0.9	12	14.81	14	0.81
45438.33	371991.9	25.76	18.6	7.17	0	22.69	21.8	0.89	12	14.8	14	0.8
45433.37	372001.3	28.93	21.9	7.04	0	22.77	21.9	0.87	11	14.99	14.2	0.79
45428.97	372010.1	28.93	21.89	7.04	0	22.76	21.9	0.86	11	14.98	14.2	0.78
45423.74	372020	28.93	21.89	7.04	0	22.75	21.9	0.85	11	14.97	14.2	0.77
45418.51	372029.3	28.93	21.89	7.03	0	22.74	21.9	0.84	11	14.96	14.2	0.76
45412.74	372038.7	28.92	21.9	7.02	0	22.73	21.9	0.83	11	14.95	14.2	0.75
45407.23	372047.8	28.91	21.89	7.01	0	22.72	21.9	0.82	11	14.94	14.2	0.74
45402.28	372056	28.89	21.9	7	0	22.71	21.9	0.81	11	14.93	14.2	0.73
45396.78	372064.3	28.88	21.9	6.98	0	22.71	21.9	0.81	11	14.93	14.2	0.73

Berekeningsresultaten bouwfase


		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45390.45	372073.3	28.86	21.89	6.96	0	22.7	21.9	0.8	11	14.92	14.2	0.72
45384.94	372081	28.84	21.9	6.94	0	22.69	21.9	0.79	11	14.91	14.2	0.71
45378.89	372089.6	28.82	21.89	6.92	0	22.68	21.9	0.78	11	14.9	14.2	0.7
45373.94	372096.5	28.8	21.89	6.9	0	22.67	21.9	0.77	11	14.9	14.2	0.7
45367.06	372105.5	28.77	21.89	6.88	0	22.66	21.9	0.76	11	14.89	14.2	0.69
45361	372113.8	28.75	21.89	6.85	0	22.65	21.9	0.75	11	14.88	14.2	0.68
45354.68	372122.6	28.72	21.9	6.83	0	22.65	21.9	0.75	11	14.87	14.2	0.67
45348.62	372131.4	28.7	21.9	6.81	0	22.64	21.9	0.74	11	14.87	14.2	0.67
45343.39	372140.2	28.69	21.9	6.79	0	22.63	21.9	0.73	11	14.86	14.2	0.66
45338.72	372149	28.67	21.89	6.78	0	22.63	21.9	0.73	11	14.86	14.2	0.65
45333.76	372158.1	28.66	21.89	6.76	0	22.62	21.9	0.72	11	14.85	14.2	0.65
45329.09	372166.9	28.65	21.9	6.75	0	22.61	21.9	0.71	11	14.85	14.2	0.64
45324.68	372175.4	28.63	21.89	6.74	0	22.61	21.9	0.71	11	14.84	14.2	0.64
45320.55	372184.8	28.62	21.9	6.72	0	22.61	21.91	0.7	11	14.84	14.2	0.64
45316.43	372193.9	28.61	21.9	6.71	0	22.6	21.9	0.7	11	14.83	14.2	0.63
45312.3	372202.9	28.59	21.89	6.7	0	22.6	21.9	0.7	11	14.83	14.2	0.63
45307.9	372212.3	28.57	21.89	6.68	0	22.59	21.9	0.69	11	14.82	14.2	0.62
45305.15	372222.2	28.57	21.9	6.67	0	22.59	21.9	0.69	11	14.82	14.2	0.62
45307.9	372231.6	28.61	21.89	6.71	0	22.59	21.9	0.69	11	14.82	14.2	0.62
45310.37	372240.1	28.65	21.89	6.75	0	22.59	21.9	0.69	11	14.83	14.2	0.63
45318.35	372247.8	28.73	21.9	6.84	0	22.6	21.9	0.7	11	14.83	14.2	0.63
45327.42	372252.3	28.82	21.9	6.93	0	22.61	21.9	0.71	11	14.84	14.2	0.64
45336.55	372257.2	28.92	21.89	7.02	0	22.62	21.9	0.72	11	14.85	14.2	0.65
45345.03	372261.2	29.01	21.9	7.11	0	22.63	21.9	0.73	11	14.86	14.2	0.66
45354.16	372266	29.1	21.9	7.21	0	22.64	21.9	0.74	11	14.87	14.2	0.67
45362.96	372270.6	29.19	21.9	7.3	0	22.65	21.9	0.75	11	14.87	14.2	0.67
45372.42	372274.8	29.29	21.9	7.39	0	22.66	21.9	0.76	11	14.88	14.2	0.68
45381.33	372279.1	29.38	21.9	7.48	0	22.67	21.9	0.77	11	14.89	14.2	0.69
45390.43	372283.4	29.47	21.89	7.57	0	22.68	21.9	0.78	11	14.9	14.2	0.7
45399.5	372287.7	29.55	21.89	7.66	0	22.69	21.9	0.79	11	14.91	14.2	0.71
45408.54	372292	29.62	21.89	7.73	0	22.7	21.9	0.8	11	14.92	14.2	0.72
45417.59	372296.4	29.69	21.9	7.79	0	22.71	21.91	0.8	11	14.92	14.2	0.72
45426.63	372300.8	29.73	21.9	7.84	0	22.71	21.9	0.81	11	14.93	14.2	0.73
45435.68	372305.1	29.76	21.89	7.87	0	22.72	21.9	0.82	11	14.94	14.2	0.74

Berekeningsresultaten bouwfase

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45766.71	373036.5	30.68	20.1	10.58	0	22.62	21.6	1.02	10	14.92	14	0.92
45777.84	373038.1	30.74	20.1	10.64	0	22.66	21.6	1.06	10	14.96	14	0.96
45787.86	373039.3	31.21	20.09	11.11	0	22.7	21.6	1.1	10	15	14	1
45797.91	373040.2	32.06	20.1	11.96	0	22.75	21.6	1.15	10	15.04	14	1.04
45807.73	373041.2	33.01	20.1	12.91	0	22.78	21.6	1.18	10	15.08	14	1.08
45817.78	373041.7	33.87	20.1	13.78	0	22.8	21.6	1.2	10	15.09	14	1.09
45827.82	373042.5	34.61	20.1	14.51	0	22.8	21.6	1.2	10	15.1	14	1.1
45838.09	373042.5	35.32	20.09	15.23	0	22.8	21.6	1.2	10	15.1	14	1.1
45847.99	373043.2	35.83	20.1	15.73	0	22.8	21.6	1.2	10	15.09	14	1.09
45857.88	373043.4	36.16	20.1	16.06	0	22.79	21.6	1.19	10	15.09	14	1.09
45867.78	373043.7	36.29	20.1	16.19	0	22.77	21.6	1.17	10	15.07	14	1.07
45877.68	373042.8	36.33	20.1	16.23	0	22.75	21.6	1.15	10	15.05	14	1.05
45884.87	373037.4	36.49	20.1	16.4	0	22.75	21.6	1.15	10	15.05	14	1.05
45888.25	373027.4	36.82	20.1	16.73	0	22.76	21.6	1.16	10	15.06	14	1.06
45889.04	373017.3	37.19	20.1	17.09	0	22.78	21.6	1.18	10	15.08	14	1.08
45890.31	373007.3	37.54	20.1	17.45	0	22.8	21.6	1.2	10	15.09	14	1.09
45891.1	372997.2	39.47	21.9	17.57	0	23.11	21.9	1.21	11	15.31	14.2	1.11
45891.9	372987.2	39.77	21.9	17.87	0	23.13	21.9	1.23	11	15.32	14.2	1.12
45893.03	372977.2	39.99	21.89	18.1	0	23.14	21.9	1.24	11	15.33	14.2	1.13
45894.27	372967.1	40.2	21.89	18.31	0	23.15	21.9	1.25	11	15.34	14.2	1.14
45895.52	372957.1	40.41	21.9	18.52	0	23.15	21.9	1.25	11	15.34	14.2	1.14
45896.52	372946.9	40.59	21.9	18.7	0	23.16	21.9	1.26	11	15.35	14.2	1.15
45897.73	372936.9	40.67	21.89	18.78	0	23.16	21.9	1.26	11	15.35	14.2	1.15
45898.94	372926.9	40.7	21.9	18.8	0	23.16	21.9	1.26	11	15.35	14.2	1.15
45900.15	372916.9	40.73	21.9	18.83	0	23.16	21.9	1.26	11	15.35	14.2	1.15
45901.37	372906.9	40.75	21.9	18.85	0	23.16	21.9	1.26	11	15.35	14.2	1.15
45902.57	372896.9	40.71	21.9	18.81	0	23.16	21.9	1.26	11	15.35	14.2	1.15
45903.79	372886.8	40.61	21.9	18.71	0	23.16	21.9	1.26	11	15.34	14.2	1.14
45905.01	372876.8	40.5	21.89	18.61	0	23.15	21.9	1.25	11	15.33	14.2	1.13
45906.21	372866.8	40.39	21.9	18.5	0	23.15	21.9	1.25	11	15.33	14.2	1.13
45907.54	372857.3	40.25	21.89	18.35	0	23.14	21.9	1.24	11	15.32	14.2	1.12
45909.06	372847.3	40.02	21.9	18.12	0	23.13	21.9	1.23	11	15.31	14.2	1.11
45909.84	372837.2	39.77	21.9	17.87	0	23.13	21.9	1.23	11	15.3	14.2	1.1
45910.74	372827.3	39.51	21.9	17.61	0	23.12	21.9	1.22	11	15.29	14.2	1.09

Berekeningsresultaten bouwfase

		NO2				PM10				PM2,5		
X	Y	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]	# > limiet	Conc. [µg/m³]	AG [µg/m³]	BRON [µg/m³]
45912.31	372817	39.15	21.89	17.25	0	23.11	21.9	1.21	11	15.28	14.2	1.08
45913.44	372807.1	38.73	21.9	16.84	0	23.1	21.9	1.2	11	15.27	14.2	1.07
45914.56	372796.9	38.25	21.89	16.36	0	23.08	21.9	1.18	11	15.25	14.2	1.05
45915.69	372786.8	37.82	21.9	15.92	0	23.07	21.9	1.17	11	15.24	14.2	1.04
45916.14	372776.9	37.48	21.89	15.59	0	23.06	21.9	1.16	11	15.23	14.2	1.03
45916.58	372767.3	37.18	21.9	15.29	0	23.06	21.9	1.16	11	15.22	14.2	1.02
45916.81	372757.1	36.86	21.89	14.96	0	23.06	21.91	1.15	11	15.21	14.2	1.01
45916.58	372747.5	36.56	21.9	14.66	0	23.05	21.9	1.15	11	15.21	14.2	1.01
45916.14	372737.3	36.3	21.9	14.41	0	23.06	21.9	1.16	11	15.2	14.2	1
45914.34	372727.9	36.09	21.9	14.2	0	23.07	21.9	1.17	11	15.2	14.2	1
45906.91	372722	35.95	21.9	14.05	0	23.07	21.9	1.17	11	15.21	14.2	1.01
45897.09	372719.8	35.81	21.89	13.91	0	23.07	21.9	1.17	11	15.21	14.2	1.01
45887.1	372718.4	35.63	21.9	13.73	0	23.07	21.9	1.17	11	15.21	14.2	1.01
45877.11	372717	35.4	21.9	13.5	0	23.06	21.9	1.16	11	15.2	14.2	1
45867.12	372715.6	35.09	21.9	13.19	0	23.05	21.9	1.15	11	15.19	14.2	0.99
45857.13	372714.2	34.69	21.89	12.8	0	23.03	21.9	1.13	11	15.18	14.2	0.98
45847.14	372713.5	34.24	21.9	12.34	0	23.02	21.9	1.12	11	15.17	14.2	0.97
45837.15	372712.1	33.73	21.89	11.84	0	22.99	21.9	1.09	11	15.15	14.2	0.95
45827.16	372710.7	33.28	21.9	11.39	0	22.97	21.9	1.07	11	15.13	14.2	0.93
45817.17	372709.3	33.03	21.9	11.14	0	22.96	21.9	1.06	11	15.12	14.2	0.92
45967.87	371035.5	23.38	18.6	4.79	0	22.58	21.8	0.78	11	14.72	14	0.72



Titel

Jaargemiddelde concentratie NO2 bouwfase 2015 [µg/m3]

Project

Planstudie Nieuwe Sluis Terneuzen

Legenda

- Puntbronnen
- Lijnbronnen
- Woonwijk
- Studiegebied
- Water voorkeursvariant

< 30	36 - 38
30 - 32	38 - 40
32 - 34	> 40
34 - 36	

Opdrachtgever

Vlaams Nederlandse Scheldecommissie


Projectnr.	13M3012
Datum	November 2014
Kaartnr.	1
Status	Concept
Auteur	Vincent Udo
Gezien	Natascha Pirovano

Meters

0 250 500 750 1.000

Schaal 1:20000 (A4)

N



Titel

Jaargemiddelde concentratie PM2,5 bouwfase 2015 [µg/m3]

Project

Planstudie Nieuwe Sluis Terneuzen

Legenda

- Puntbronnen
- Lijnbronnen
- Woonwijk
- Studiegebied
- Water voorkeursvariant

< 12	18 - 21
12 - 14	21 - 23
14 - 16	23 - 25
16 - 18	> 25

Opdrachtgever

Vlaams Nederlandse Scheldecommissie


Projectnr.	13M3012
Datum	November 2014
Kaartnr.	1
Status	Concept
Auteur	Vincent Udo
Gezien	Natascha Pirovano

Meters

0 250 500 750 1.000

Schaal 1:20000 (A4)

N



Titel

Jaargemiddelde concentratie PM10 bouwfase 2015 [µg/m3]

Project

Planstudie Nieuwe Sluis Terneuzen

Legenda

- Puntbronnen
- Lijnbronnen
- Woonwijk
- Studiegebied
- Water voorkeursvariant

< 30	36 - 38
30 - 32	38 - 40
32 - 34	> 40
34 - 36	

Opdrachtgever

Vlaams Nederlandse Scheldecommissie

Projectnr.	13M3012
Datum	November 2014
Kaartnr.	1
Status	Concept
Auteur	Vincent Udo
Gezien	Natascha Pirovano

Meters

0 250 500 750 1.000

Schaal 1:20000 (A4)

N



Titel

Verschil in jaargemiddelde concentratie NO2 bouwfase 2015 tov huidig 2012 [µg/m3]

Project

Planstudie Nieuwe Sluis Terneuzen

Legenda

- Contourpunten
- Rekenpunten
- Woonwijk
- Studiegebied
- Water autonoom

< -4,8	0 - 1,2
-4,8 - -3,6	1,2 - 2,4
-3,6 - -2,4	2,4 - 3,6
-2,4 - -1,2	3,6 - 4,8
-1,2 - 0	> 4,8

Opdrachtgever

Vlaams Nederlandse Scheldecommissie

Projectnr.	13M3012
Datum	November 2014
Kaartnr.	1
Status	Concept
Auteur	Vincent Udo
Gezien	Natascha Pirovano

vlaams nederlandse Schelde commissie


LievenseCSO

Meters

0 250 500 750 1.000

Schaal 1:20000 (A4)

N



Titel

Verschil in jaargemiddelde concentratie PM10 bouwfase 2015 tov huidig 2012 [µg/m3]

Project

Planstudie Nieuwe Sluis Terneuzen

Legenda

- Contourpunten
- Rekenpunten
- Woonwijk
- Studiegebied
- Water autonoom

< -3	0 - 0.75
-3 - -2.25	0.75 - 1.5
-2.25 - -1.5	1.5 - 2.25
-1.5 - -0.75	2.25 - 3
-0.75 - 0	> 3

Opdrachtgever

Vlaams Nederlandse Scheldecommissie

Projectnr.	13M3012
Datum	November 2014
Kaartnr.	1
Status	Concept
Auteur	Vincent Udo
Gezien	Natascha Pirovano

vlaams nederlandse Schelde commissie


LievenseCSO

Meters

0 250 500 750 1.000

Schaal 1:20000 (A4)

N



Titel

Verschil in jaargemiddelde concentratie PM2,5 bouwfase 2015 tov huidig 2012 [µg/m3]

Project

Planstudie Nieuwe Sluis Terneuzen

Legenda

- Contourpunten
- Rekenpunten
- Woonwijk
- Studiegebied
- Water autonoom

< -3	0 - 0.75
-3 - -2.25	0.75 - 1.5
-2.25 - -1.5	1.5 - 2.25
-1.5 - -0.75	2.25 - 3
-0.75 - 0	> 3

Opdrachtgever

Vlaams Nederlandse Scheldecommissie

Projectnr.	13M3012
Datum	November 2014
Kaartnr.	1
Status	Concept
Auteur	Vincent Udo
Gezien	Natascha Pirovano

vlaams nederlandse Schelde commissie

LievenseCSO

Meters

0 250 500 750 1.000

Schaal 1:20000 (A4)

N