



Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Buitengebied West gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Behandeld door: G.E.M. van Opstal
Omgevingsdienst Midden-Holland
Postbus 45
2800 AA Gouda

Opdrachtgever: Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Rapport nummer: 2012183242.

Gouda, 30 januari 2014

Inhoud

1. Inleiding	3
2. Wettelijk kader	4
3. Rekenmodel	6
4. Berekeningsresultaten wegverkeerslawaaï	7
5. Berekeningsresultaten spoorwegverkeerslawaaï	14
6. Cumulatieve geluidsbelasting	16
7. Conclusies	18

Bijlagen

1. Inleiding

In opdracht van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft de Omgevingsdienst Midden-Holland een akoestisch onderzoek uitgevoerd ten behoeve van het bestemmingsplan Buitengebied West.

Het bestemmingsplan Buitengebied West betreft een grotendeels conserverend bestemmingsplan, waarbij via een afwijkings- of wijzigingsbevoegdheid op individuele locaties ontwikkelingen mogelijk zijn. De geluidsgevoelige ontwikkelingen bestaan uit diverse woonfuncties zoals woningen, agrarische bedrijfswoningen en zorgfuncties.

In het onderzoek zijn alle wegen en spoorwegen in het plangebied Buitengebied West met een wettelijke zone betrokken. Per geluidsbron is de geluidsbelasting berekend. Tevens is de cumulatieve geluidsbelasting berekend. De berekende geluidsbelasting is weergegeven door middel van contouren.

In onderstaande figuur is de situering van het plangebied weergegeven .



Figuur 1.1: Situering plangebied

2. Wettelijk kader

De Wet geluidhinder “werkt” met het systeem van zones (aandachtgebieden) rond geluidsbronnen. Voor dit onderzoek zijn de volgende definities uit de Wet geluidhinder van belang ten aanzien van zones en grenswaarden binnen zones.

Omvang van de zone

Een weg heeft in de zin van de Wet geluidhinder een zone wanneer de maximaal toegestane rijsnelheid hoger is dan 30 km/h. Zogenaamde 30 km/h wegen vallen buiten het regime van de Wet geluidhinder. Het spoorwegtraject Utrecht-Alphen aan den Rijn is aangegeven op de geluidplafondkaart. In artikel 1.4a Bgh wordt de omvang van de geluidszone geregeld. De breedte van de zone is afhankelijk van de hoogte van het geluidproductieplafond.

Geluidsgevoelige bestemmingen

Onder geluidsgevoelige bestemmingen wordt verstaan (Art. 1 Wgh):

- ♦ Woningen
- ♦ Onderwijsgebouwen en kinderdagverblijven
- ♦ Ziekenhuizen en verpleeghuizen
- ♦ Geluidsgevoelige terreinen (woonwagendplaatsen en ligplaatsen voor woonschepen)

Grenswaarden Wet geluidhinder

In onderstaande tabel zijn de voorkeursgrenswaarden en maximale grenswaarden voor de mogelijke geluidsgevoelige bestemmingen in het plangebied weergegeven.

Tabel 2-1: voorkeursgrenswaarden (vgw) en maximale grenswaarden wegverkeerslawaaai buitengebied

bestemming	Weg	Vgw [dB]	Maximale grenswaarden [dB]
Woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen	Lokale en provinciale wegen	48	53
	Auto(snel)wegen	48	53
Agrarische bedrijfswoningen	Lokale en provinciale wegen	48	58
	Auto(snel)wegen	48	58
Vervangende nieuwbouw	Lokale en provinciale wegen	48	58
	Auto(snel)wegen	48	63

Tabel 2-2: voorkeursgrenswaarden (vgw) en maximale grenswaarden spoorwegverkeerslawaaai (art. 4.9 Bgh)

bestemming	Vgw [dB]	Maximale grenswaarden [dB]
Woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen	55	68

Gemeentelijk beleid t.a.v. Hogere waarden

Bij realisatie van nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen dient de geluidsbelasting ten hoogste de voorkeursgrenswaarde te bedragen. Als uit onderzoek blijkt dat hier niet aan voldaan kan worden en maatregelen onvoldoende doeltreffend zijn ofwel overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard kan in sommige gevallen een Hogere Waarde worden vastgesteld. Ter bepaling of deze Hogere Waarde inderdaad kan worden vastgesteld is de *Beleidsregel Hogere Waarden regio Midden-Holland* (16 april 2012) door de gemeente Bodegraven-Reeuwijk op 29 mei 2012 vastgesteld.

Toepassen correcties wegverkeerslawaai

Voordat de berekende geluidsbelasting voor het wegverkeerslawaai getoetst wordt aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder dienen deze gecorrigeerd te worden overeenkomstig artikel 110g wgh jo artikel 3.4 van het Reken en Meetvoorschrift. De correctie wordt toegepast omdat door de wetgever aangenomen wordt dat de voertuigen in de toekomst stiller zullen worden. De correctie is afhankelijk van de rijsnelheid en bedraagt:

- 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt;
- 5 dB voor de overige wegen.

De aftrek conform artikel 3.5 van het Reken en meetvoorschrift (aftrek op basis van de wegdekcorrectie) is toegepast, voor de wegen met de wegdektypen Zeer Open asfaltbeton (ZOAB) en 2-laags ZOAB 1 dB.

3. Rekenmodel

Invoer model

Wegen

Als uitgangspunt voor de berekeningen wegverkeerslawaaï is gebruik gemaakt van de RVMH versie 2.2 van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk voor het jaar 2025. Voor wat betreft de verkeersintensiteiten van de Rijksweg A12 en de Rijksweg N11 is gebruik gemaakt van het Geluidregister Rijkswaterstaat.

Spoorwegen

Als uitgangspunt voor de berekeningen railverkeerslawaaï is gebruik gemaakt van de geluidproductieplafonds uit het Geluidregister Spoor van juni 2013.

De verkeersgegevens zijn in onderstaande tabel weergegeven. In het bijlagenrapport zijn de uitgebreide invoergegevens, alsmede een overzicht van het rekenmodel opgenomen.

Tabel 3-1: overzicht wegen met zonebreedte en etmaalintensiteit

Weg	Zonebreedte	Etmaalintensiteit [mvt/etm]
A12	600	GPP uit geluidregister
N11	400	GPP uit geluidregister
JC Hoogendoornlaan	250	1.954
Oud Reeuwijkseweg	250	2.804
Nieuwdorperweg	250	2.645
Tempeldijk	250	1.623
N459 (Goudseweg 50 km/uur)	250	26.120
N459 (Goudseweg 80 km/uur)	250	26.120
N459 (Rondweg Reeuwijk)	250	15.041
Kerkweg	250	1.036
Schinkeldijk	250	2.279
Middelweg	250	1.623
Middelburgseweg	250	623
Oud Bodegraafseweg	250	326
Reewal	250	2.600
Zwarteweg	250	1.717
Rondweg Boskoop (deels)	250	1.596
Zijdeweg	250	1.038
Kaagjesland	250	2.419
Warmoeskade	250	973
Voshol	250	969

In de RVMH kunnen voor verschillende weggedeelten andere etmaalintensiteiten opgenomen zijn. In deze tabel is de hoogste etmaalintensiteit van het betreffende wegvak weergegeven.

Rekenmethode en -programma

De berekeningen zijn uitgevoerd met Geomilieu versie 2.30. De gevolgde rekenmethode voor het bepalen van de geluidsbelasting is conform de Standaard Rekenmethode II van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Er is gerekend op een hoogte van 5 meter.

4. Berekeningsresultaten wegverkeerslawai


In onderstaande figuren 4-1 tot en met 4-3 zijn de geluidscontouren van de verschillende in het onderzoek betrokken wegen weergegeven. Voor het wegverkeerslawai is er een onderscheid in 3 verschillende situaties:

Situatie 1: burgerwoningen, bedrijfswoningen en andere geluidsgevoelige gebouwen

Situatie 2: agrarische bedrijfswoningen en vervangende nieuwbouw

Situatie 3: vervangende nieuwbouw van geluidsgevoelige bestemmingen in de zone van de A12 en N11.


Geluidscontouren situatie 1.



Figuur 4-1: Geluidscontouren wegverkeerslawaai situatie 1 inclusief aftrek art. 110g Wgh

- rode gebieden hebben een geluidsbelasting van meer dan 53 dB Lden;
- oranje gebieden hebben een geluidsbelasting tussen de 48 en 53 dB Lden;
- groene gebieden hebben een geluidsbelasting van minder dan 48 dB Lden.


Geluidscontouren situatie 2



Figuur 4-2: Geluidscontouren wegverkeerslawaai situatie 2 inclusief aftrek art. 110g Wgh

- rode gebieden hebben een geluidsbelasting van meer dan 58 dB Lden;
- oranje gebieden hebben een geluidsbelasting tussen de 53 en 58 dB Lden;
- lichtgroene gebieden hebben een geluidsbelasting tussen de 48 en 53 dB Lden;
- groene gebieden hebben een geluidsbelasting van minder dan 48 dB Lden.

Geluidscontouren situatie 3



Figuur 4-3: Geluidscontouren wegverkeerslawaai situatie 3 inclusief aftrek art. 110g Wgh

- rode gebieden hebben een geluidsbelasting van meer dan 63 dB Lden;
- oranje gebieden hebben een geluidsbelasting tussen de 53 en 63 dB Lden;
- groene gebieden hebben een geluidsbelasting van minder dan 48 dB Lden.

De contouren zullen worden opgenomen op de verbeelding behorende bij het bestemmingsplan. Slechts ter indicatie van de afstanden tot de verschillende contouren zijn deze in onderstaande tabellen opgenomen. .

In tabel 4-1 is de globale afstand tot de 48 dB en 53 dB contour weergegeven als gevolg van de wegen in het buitengebied.

Tabel 4-1: Geluidscontouren buitengebied voor nieuwbouw in meters voor situatie 1

weg	48 dB	53 dB
A12	*	500
N11	*	360
JC Hoogendoornlaan	49	28
Oud Reeuwijkseweg	71	43
Nieuwdorperweg	66	40
Tempeldijk	52	28
N459 (Goudseweg 50 km/uur)	220	115
N459 (Goudseweg 80 km/uur)	434	217
N459 (Rondweg Reeuwijk)	251	121
Kerkweg	43	21
Schinkeldijk	49	26
Middelweg	47	26
Middelburgseweg	24	15
Oud Bodegraafseweg	29	8
Reewal	72	33
Zwarteweg	54	25
Rondweg Boskoop (deels)	45	24
Zijdeweg	35	12
Warmoeskade	40	17
Kaagjesland 60 km/uur	55	25
Voshol	43	20

*Binnen de zone van de A12 en de N11 wordt de waarde van 48 dB overschreden.

In tabel 4-2 is de globale afstand tot de 58 dB contour weergegeven als gevolg van de wegen in het buitengebied.

Tabel 4-2: Geluidscontouren buitengebied voor vervangende nieuwbouw en agrarische bedrijfswoningen in meters situatie 2

weg	58 dB
A12	200
N11	150
JC Hoogendoornlaan	7
Oud Reeuwijkseweg	18
Nieuwdorperweg	16
Tempeldijk	*
N459 (Goudseweg 50 km/uur)	60
N459 (Goudseweg 80 km/uur)	108
N459 (Rondweg Reeuwijk)	61
Kerkweg	*
Schinkeldijk	*
Middelweg	*
Middelburgseweg	*
Oud Bodegraafseweg	*
Reewal	11
Zwarteweg	7
Rondweg Boskoop (deels)	5
Zijdeweg	*
Warmoeskade	*
Kaagjesland 60 km/uur	10
Voshol	*

*langs deze wegen is de geluidsbelasting niet hoger dan 53 dB.

In tabel 4-3 is de globale afstand tot de 63 dB contour weergegeven als gevolg van de Rijkswegen langs het plangebied.

Tabel 4-3: Geluidscontouren buitengebied voor vervangende nieuwbouw langs Rijkswegen in meters situatie 3

weg	63 dB
A12	105
N11	90

Bespreking berekeningsresultaten wegverkeerslawaaï

Een aanvraag om omgevingsvergunning wordt getoetst aan het bestemmingsplan. Als een aangevraagd bouwplan voldoet aan de regels van de bestemmingsplan wordt niet getoetst aan de geluidscontouren. Wanneer een aanvraag betrekking heeft op een geluidsgevoelige bestemming en vergunning kan alleen worden verleend na toepassing van een binnenplanse afwijkingsbevoegdheid, vindt toetsing plaats aan de geluidscontouren.

Bij een geluidbelasting minder dan 48 dB wegverkeerslawaaï kunnen geluidsgevoelige bestemmingen zondermeer gebouwd worden.

Op basis van het geluidsbeleid kunnen geluidsgevoelige bestemmingen bij een geluidbelasting tussen de 48 dB en de 53 dB zonder aanvullende voorwaarden gebouwd worden. Er kunnen vanuit het bouwbesluit wel aanvullende eisen aan de geluidswering van de gevel worden gesteld.


Bij een geluidbelasting van meer dan 53 dB kan alleen gebouwd worden als er voldaan wordt aan de aanvullende voorwaarden, zoals gesteld in het hogere waarde besluit. Dit houdt in dat tenminste 1 gevel geluidsluw dient te zijn (geluidbelasting minder dan 48 dB wegverkeerslawaaï). Aan de geluidsluwe gevel dient tenminste 1 verblijfsruimte te liggen, bij voorkeur de slaapkamer. Daarnaast dient van de aanwezige buitenruimten, tenminste 1 buitenruimte aan de geluidsluwe gevel te liggen. Bij een overschrijding van de maximale grenswaarde kunnen in principe geen geluidsgevoelige bestemmingen gebouwd worden. Bouwen in een gebied waar de maximale grenswaarde wordt overschreden is alleen mogelijk als de initiatiefnemer zodanige voorzieningen treft dat toch aan de verleende hogere waarde kan worden voldaan (denk daarbij aan een dove gevel, afscherming, geluidswalwoning etc).

Maatregelen

Het bestemmingsplan Buitengebied West is een grotendeels conserverend plan. Ontwikkelingen die mogelijk zijn zullen vooral bestaan uit het vervangen van bestaande woningen of nieuwbouw in het kader van de ruimte-voor-ruimteregeling. Bij overschrijding van de voorkeurgrenswaarde en vaststellen van hogere waarden zullen maatregelen afgewogen moeten worden. Bronmaatregelen, in de vorm van geluidsreducerend asfalt, zijn financieel niet doelmatig. De bebouwing in het buitengebied is altijd verspreid gelegen. Bij de bouw van een individuele woning zal het wegdek van de gehele weg of wegen moeten worden vervangen om een lappendeken aan verschillende soorten asfalt te voorkomen. Overdrachtsmaatregelen in de vorm van geluidsschermen zijn vanuit landschappelijk oogpunt niet wenselijk langs de wegen in het buitengebied. De Rijkswegen A12 en N11 zijn reeds voorzien van geluidsreducerend asfalt en deels van geluidsschermen.

5. Berekeningsresultaten spoorwegverkeerslawaaï

In onderstaande figuur 5-1 zijn de geluidscontouren als gevolg van de spoorlijn Utrecht- Alphen aan den Rijn weergegeven.



Figuur 5-1: Geluidscontouren ten gevolge van de spoorlijn Utrecht-Alphen aan den Rijn

- oranje gebieden hebben een geluidsbelasting tussen de 60 en 68 dB Lden;
- gele gebieden hebben een geluidsbelasting tussen de 55 en 60 dB Lden;
- groene gebieden hebben een geluidsbelasting van minder dan 55 dB Lden.

De 55 dB contour is globaal op 170 meter van het spoor gelegen en de 60 dB contour op globaal 80 meter. Het gebied met een geluidsbelasting boven de 60 dB is gelegen over het grondgebied van de N11, daar zal woningbouw niet mogelijk zijn.

Bespreking berekeningsresultaten

Een aanvraag om omgevingsvergunning wordt getoetst aan het bestemmingsplan. Als een aangevraagd bouwplan voldoet aan de regels van de bestemmingsplan wordt niet getoetst aan de geluidscontouren. Wanneer een aanvraag betrekking heeft op een geluidsgevoelige bestemming en vergunning kan alleen worden verleend na toepassing van een binnenplanse afwijkingsbevoegdheid, vindt toetsing plaats aan de geluidscontouren.

Bij een geluidbelasting minder dan 55 dB kunnen geluidsgevoelige bestemmingen zondermeer gebouwd worden.

Op basis van het geluidsbeleid kunnen tussen de 55 dB en de 60 dB geluidsgevoelige bestemmingen zonder aanvullende voorwaarden gebouwd worden. Er kunnen vanuit het bouwbesluit wel aanvullende eisen aan de geluidswering van de gevel worden gesteld.

Bij een geluidsbelasting van meer dan 60 dB kan alleen gebouwd worden als er voldaan wordt aan de aanvullende voorwaarden, zoals gesteld in het hogere waarde besluit. Dit houdt in dat tenminste 1 gevel geluidsluw dient te zijn (geluidsbelasting minder dan 55 dB). Aan de geluidsluwe gevel dient tenminste 1 verblijfsruimte te liggen, bij voorkeur de slaapkamer. Daarnaast dient van de aanwezige buitenruimten, tenminste 1 buitenruimte aan de geluidsluwe gevel te liggen.

Bij een overschrijding van de maximale grenswaarde kunnen in principe geen geluidsgevoelige bestemmingen gebouwd worden. Bouwen in een gebied waar de maximale grenswaarde wordt overschreden is alleen mogelijk als de initiatiefnemer zodanige voorzieningen treft dat toch aan de verleende hogere waarde kan worden voldaan (denk daarbij aan een dove gevel, afscherming, geluidswalwoning etc).

Maatregelen spoorwegverkeer

Ontwikkelingen die mogelijk zijn zullen vooral bestaan uit het vervangen van bestaande woningen of nieuwbouw in het kader van de ruimte-voor-ruimteregeling. Bij overschrijding van de voorkeurgrenswaarde en vaststellen van hogere waarden zullen maatregelen afgewogen moeten worden. Bronmaatregelen, in de vorm van raildempers, zijn financieel niet doelmatig. Bebouwing in het buitengebied is altijd verspreid gelegen zodat raildempers over een lengte van enkele honderden meter moeten worden aangelegd. De kosten van raildempers bedragen circa € 300,- per meter enkel spoor. Door de verspreid liggende bebouwing zullen ook overdrachtsmaatregelen in de vorm van geluidsschermen financieel niet doelmatig zijn.

6. Cumulatieve geluidsbelasting

Wettelijk kader

Bij wijziging of vaststelling van een bestemmingsplan binnen zones van meerdere geluidsbronnen dient, op grond van het gestelde in artikel 110f van de Wet geluidhinder, onderzoek te worden gedaan naar de cumulatieve geluidbelasting vanwege de verschillende geluidsbronnen. Dit onderzoek moet worden uitgevoerd als van meerdere geluidsbronnen de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder wordt overschreden.

Burgemeester en Wethouders mogen alleen een hogere waarden vast te stellen indien de gecumuleerde geluidsbelasting niet zal leiden tot een naar hun oordeel onaanvaardbare geluidsbelasting.

Om te kunnen bepalen wat onaanvaardbaar is wordt getoetst aan de *Beleidsregel Hogere Waarden Regio Midden-Holland*. In deze beleidsregel zijn voorwaarden gesteld aan het vaststellen van Hogere Waarden. Eén van de voorwaarden betreft de eis dat gevoelige bestemmingen bij hogere waarden van 53 en 60 dB voor respectievelijk wegverkeer en railverkeer en hoger ten minste over één geluidsluwe gevel moeten beschikken. Dat betekent dat voor één gevel de cumulatieve geluidbelasting niet meer dan 48 respectievelijk 55 dB mag bedragen.

Onderzoek


Voor het plangebied is de cumulatieve geluidsbelasting bepaald. Voor de berekening van deze cumulatieve geluidsbelasting zijn de volgende bronnen relevant bevonden:

- ♦ De Rijksweg N11
- ♦ De spoorlijn Utrecht-Alphen aan den Rijn

De cumulatie is berekend volgens de rekenmethode uit bijlage 1 van het Reken en meetvoorschrift 2012.

Rekenresultaten

Gecumuleerde geluidsbelasting weg en spoor



Geluid - RMG 2012 - Geluid - RMG 2012 - Buitenstedelijk wegverkeer / Railverkeer

Geomilieu Analyst V1.10

Figuur 6-1: Cumulatieve geluidsbelasting

Conclusie en advies

De cumulatieve geluidsbelasting binnen de zone van de spoorlijn en de N11 is hoog. In het hogere waarde besluit zal de volgende voorwaarde worden opgenomen

Indien er gebouwd wordt in de zone met een geluidsbelasting van meer dan 53 dB als gevolg van wegverkeerslawaaï en/of 60 dB als gevolg van railverkeerslawaaï dan wel in geval van een gecumuleerde geluidsbelasting als gevolg van verschillende geluidsbronnen, zal de woning of andere geluidsgevoelig gebouw minimaal 1 geluidsluwe gevel en geluidsluwe buitenruimte zoals bedoeld in de Beleidsregel moeten hebben.

Hiermee is voldoende gewaarborgd dat het woon- en leefklimaat bij een eventueel te bouwen woning aanvaardbaar is.

7. Conclusies

Als gevolg van de wegen en de spoorweg in het plangebied is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de optredende geluidsbelasting.

Het bestemmingsplan Buitengebied West is een grotendeels conserverend bestemmingsplan waar via een afwijkings- of wijzigingsbevoegdheid op individuele locaties ontwikkelingen mogelijk zijn. De geluidsgevoelige ontwikkelingen bestaan uit diverse woonfuncties zoals woningen, agrarische bedrijfswoningen en zorgfuncties.

De voorkeursgrenswaarde als gevolg van het wegverkeerslawaaï voor deze woningen bedraagt 48 dB. In buitenstedelijk gebied bedraagt de maximale ontheffingswaarde voor een burgerwoning 53 dB en voor een agrarische bedrijfswoning en vervangende nieuwbouw van woningen 58 dB. Voor vervangende nieuwbouw binnen de zone van de Rijkswegen bedraagt de maximale ontheffingswaarde 63 dB.

De voorkeursgrenswaarde als gevolg van het spoorwegverkeerslawaaï bedraagt 55 dB. De maximale ontheffingswaarde bedraagt 68 dB.

De geluidsbelasting is weergegeven door middel van contouren. De berekende contouren zullen op de verbeelding van het bestemmingsplan worden weergegeven.

Vanuit het oogpunt van de Wgh kunnen nieuwe woningen of andere nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen zonder meer worden gerealiseerd als deze worden gesitueerd in de zone waar de geluidsbelasting lager is dan de voorkeursgrenswaarde. Indien een nieuwe woning of nieuwe geluidsgevoelige bestemming wordt gerealiseerd in de zone waar de geluidsbelasting hoger is dan de voorkeursgrenswaarde maar niet hoger is dan de maximale ontheffingswaarde, dan kunnen er onder voorwaarden hogere waarden worden verleend.

Op dit moment is niet duidelijk waar nieuwe woningen of nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen worden gerealiseerd. Om die reden zijn hogere waarden noodzakelijk voor de locaties binnen de zone van alle onderzochte wegen en spoorwegen waar de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden.

De procedure voor het hogere waarde besluit moet gelijk lopen met de bestemmingsplanprocedure. Het definitieve hogere waarde besluit moet genomen zijn voordat het bestemmingsplan vastgesteld wordt.

In de planregels moet worden opgenomen dat alleen een omgevingsvergunning onderdeel bouwen wordt verleend indien aan de voorwaarden uit de beschikking Hogere Waarde wordt voldaan.

Bijlage I: Invoer model

De invoergegevens van het rekenmodel en de figuren zijn in een apart bijlagenrapport weergegeven.

Bijlagen akoestisch onderzoek Buitengebied West

Geomilieu V2.30

[illegible]

[illegible]

Model: Buitengebied West
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Geomilieu V2.30

[illegible]

[illegible]

Geomilieu V2.30

Geomilieu V2.30

Groep	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
Lager dan 70 km/h	1,11	0,44	1,02
Lager dan 70 km/h	1,11	0,44	1,02
Lager dan 70 km/h	1,11	0,44	1,02
Lager dan 70 km/h	1,11	0,44	1,02
Lager dan 70 km/h	1,11	0,44	1,02
Lager dan 70 km/h	1,11	0,44	1,02
Lager dan 70 km/h	0,16	0,06	0,15
Lager dan 70 km/h	0,16	0,06	0,15
Lager dan 70 km/h	0,16	0,06	0,15
Lager dan 70 km/h	3,61	1,96	3,93
Lager dan 70 km/h	1,58	0,97	1,36
Lager dan 70 km/h	6,25	3,45	6,77
Lager dan 70 km/h	6,90	3,83	7,46
Lager dan 70 km/h	6,90	3,83	7,46
Lager dan 70 km/h	4,21	2,30	4,57
Lager dan 70 km/h	3,10	1,67	3,38
Lager dan 70 km/h	13,30	7,63	14,30
Lager dan 70 km/h	4,23	2,32	4,59
Lager dan 70 km/h	4,40	2,40	4,77
Lager dan 70 km/h	6,52	3,61	7,06
Lager dan 70 km/h	7,56	4,22	8,18
Lager dan 70 km/h	6,59	3,65	7,13
Lager dan 70 km/h	1,30	0,52	1,19
Lager dan 70 km/h	4,63	1,91	4,26
Lager dan 70 km/h	4,63	1,91	4,26
Lager dan 70 km/h	4,63	1,91	4,26
Lager dan 70 km/h	4,63	1,91	4,26
Lager dan 70 km/h	5,99	3,30	6,49
Lager dan 70 km/h	5,97	3,29	6,46
Lager dan 70 km/h	2,09	0,81	2,21
Lager dan 70 km/h	2,09	0,81	2,21
Lager dan 70 km/h	2,09	0,81	2,21
Lager dan 70 km/h	1,64	0,63	1,73
Lager dan 70 km/h	1,64	0,63	1,73
Lager dan 70 km/h	1,80	0,70	1,90
Lager dan 70 km/h	1,80	0,70	1,90
Lager dan 70 km/h	1,80	0,70	1,90
Lager dan 70 km/h	1,80	0,70	1,90
Lager dan 70 km/h	1,80	0,70	1,90
Lager dan 70 km/h	1,80	0,70	1,90
Lager dan 70 km/h	1,80	0,70	1,90
Lager dan 70 km/h	1,80	0,70	1,90
Lager dan 70 km/h	1,80	0,70	1,90
Lager dan 70 km/h	3,98	1,63	3,66
Lager dan 70 km/h	3,98	1,63	3,66
Lager dan 70 km/h	3,98	1,63	3,66
Lager dan 70 km/h	3,98	1,63	3,66
Lager dan 70 km/h	3,98	1,63	3,66
Lager dan 70 km/h	4,50	1,87	4,13
Lager dan 70 km/h	4,50	1,87	4,13

Geomilieu V2.30

[illegible]

[illegible]

Model: Buitengebied West
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Geomilieu V2.30

[illegible]

[illegible]

Model: Buitengebied West
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Naam	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))
Lager dan 70 km/h	Middelweg	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60
Lager dan 70 km/h	Middelweg	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60
Lager dan 70 km/h	Middelweg	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60
Lager dan 70 km/h		Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60
Lager dan 70 km/h	Oud Reeui	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60
Lager dan 70 km/h	Oud Reeui	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60
Lager dan 70 km/h	Nieuwdorpe	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60
Lager dan 70 km/h	Nieuwdorpe	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60
Lager dan 70 km/h	Randweg Re	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
Lager dan 70 km/h	Nieuwdorpe	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
Lager dan 70 km/h	Nieuwdorpe	SMA-NL8	50	50	50	50	50	50	50
Lager dan 70 km/h	Randweg Re	SMA-NL8	50	50	50	50	50	50	50
Lager dan 70 km/h	Randweg Re	Dunne deklagen B	50	50	50	50	50	50	50
Lager dan 70 km/h	Randweg Re	Dunne deklagen B	50	50	50	50	50	50	50
Lager dan 70 km/h	Randweg Re	Dunne deklagen B	50	50	50	50	50	50	50
Lager dan 70 km/h	Randweg Re	Dunne deklagen B	50	50	50	50	50	50	50
Lager dan 70 km/h	Randweg Re	Dunne deklagen B	50	50	50	50	50	50	50
Hoger dan 70 km/h	N459 - Gou	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80
Hoger dan 70 km/h	Goudsestra	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80
Hoger dan 70 km/h	Goudsestra	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80
Hoger dan 70 km/h	N459 - Gou	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80
Hoger dan 70 km/h	N459 - Gou	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80
Hoger dan 70 km/h	N459 - Gou	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80
Hoger dan 70 km/h	N459 - Gou	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80
Hoger dan 70 km/h	N459 - Gou	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80
Hoger dan 70 km/h	N459 - Gou	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80
Hoger dan 70 km/h	A11 - BODE	ZOAB	100	100	100	80	80	80	80
Hoger dan 70 km/h	A11 - BODE	ZOAB	100	100	100	80	80	80	80
Hoger dan 70 km/h	A11 - BODE	ZOAB	100	100	100	80	80	80	80
Hoger dan 70 km/h	A11 - BODE	ZOAB	100	100	100	80	80	80	80
Hoger dan 70 km/h	A11 - BODE	ZOAB	100	100	100	80	80	80	80
Hoger dan 70 km/h	A11 - BODE	ZOAB	100	100	100	80	80	80	80
Hoger dan 70 km/h	N459 - Gou	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80
Hoger dan 70 km/h	N459 - Gou	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80
Hoger dan 70 km/h	Randweg Re	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80
Hoger dan 70 km/h	573516	ZOAB	100	100	100	90	90	90	85
Hoger dan 70 km/h	573732	ZOAB	65	65	65	65	65	65	65
Hoger dan 70 km/h	573733	ZOAB	80	80	80	80	80	80	75
Hoger dan 70 km/h	573983	ZOAB	100	100	100	90	90	90	85
Hoger dan 70 km/h	574114	ZOAB	100	100	100	90	90	90	85
Hoger dan 70 km/h	574254	ZOAB	65	65	65	65	65	65	65
Hoger dan 70 km/h	574255	ZOAB	80	80	80	80	80	80	75
Hoger dan 70 km/h	575709	ZOAB	100	100	100	90	90	90	85
Hoger dan 70 km/h	576029	ZOAB	100	100	100	90	90	90	85
Hoger dan 70 km/h	576087	ZOAB	50	50	50	50	50	50	50
Hoger dan 70 km/h	576631	ZOAB	100	100	100	90	90	90	85
Hoger dan 70 km/h	576665	ZOAB	50	50	50	50	50	50	50
Hoger dan 70 km/h	576666	ZOAB	65	65	65	65	65	65	65
Hoger dan 70 km/h	576827	ZOAB	100	100	100	90	90	90	85
Hoger dan 70 km/h	577330	Referentiewegdek	100	100	100	90	90	90	85
Hoger dan 70 km/h	577508	ZOAB	50	50	50	50	50	50	50
Hoger dan 70 km/h	577706	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50

Model: Buitengebied West
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)
Lager dan 70 km/h	60	60	1623,00	6,59	3,87	0,68	95,61	98,24	95,98	2,74	1,09	2,51
Lager dan 70 km/h	60	60	1623,00	6,59	3,87	0,68	95,61	98,24	95,98	2,74	1,09	2,51
Lager dan 70 km/h	60	60	1623,00	6,59	3,87	0,68	95,61	98,24	95,98	2,74	1,09	2,51
Lager dan 70 km/h	60	60	969,00	6,58	3,28	0,99	94,19	97,74	93,86	4,01	1,56	4,23
Lager dan 70 km/h	60	60	5716,00	6,58	3,89	0,68	96,98	98,79	97,23	2,54	1,02	2,33
Lager dan 70 km/h	60	60	2804,00	6,58	3,91	0,68	97,42	98,98	97,64	1,47	0,58	1,34
Lager dan 70 km/h	60	60	2645,00	6,61	3,81	0,68	92,61	96,98	93,21	4,47	1,83	4,10
Lager dan 70 km/h	60	60	970,00	6,58	3,90	0,68	96,77	98,71	97,05	2,12	0,85	1,94
Lager dan 70 km/h	50	50	15041,00	6,45	3,64	1,00	96,48	98,16	96,16	2,44	1,28	2,67
Lager dan 70 km/h	50	50	15668,00	6,45	3,65	1,00	96,77	98,30	96,46	2,22	1,16	2,43
Lager dan 70 km/h	50	50	15668,00	6,45	3,65	1,00	96,77	98,30	96,46	2,22	1,16	2,43
Lager dan 70 km/h	50	50	14698,00	6,45	3,65	1,00	96,76	98,29	96,45	2,23	1,18	2,44
Lager dan 70 km/h	50	50	14698,00	6,45	3,65	1,00	96,76	98,29	96,45	2,23	1,18	2,44
Lager dan 70 km/h	50	50	14698,00	6,45	3,65	1,00	96,76	98,29	96,45	2,23	1,18	2,44
Lager dan 70 km/h	50	50	14698,00	6,45	3,65	1,00	96,76	98,29	96,45	2,23	1,18	2,44
Lager dan 70 km/h	50	50	14698,00	6,45	3,65	1,00	96,76	98,29	96,45	2,23	1,18	2,44
Lager dan 70 km/h	50	50	14698,00	6,45	3,65	1,00	96,76	98,29	96,45	2,23	1,18	2,44
Hoger dan 70 km/h	80	80	26120,00	6,61	3,17	1,00	87,92	94,97	87,37	7,76	3,29	8,09
Hoger dan 70 km/h	80	80	19993,00	6,60	3,22	0,99	90,86	96,36	90,34	5,18	2,06	5,47
Hoger dan 70 km/h	80	80	19993,00	6,60	3,22	0,99	90,86	96,36	90,34	5,18	2,06	5,47
Hoger dan 70 km/h	80	80	15210,00	6,61	3,17	1,00	88,25	95,00	87,75	7,76	3,39	8,04
Hoger dan 70 km/h	80	80	15210,00	6,61	3,17	1,00	88,25	95,00	87,75	7,76	3,39	8,04
Hoger dan 70 km/h	80	80	15210,00	6,61	3,17	1,00	88,25	95,00	87,75	7,76	3,39	8,04
Hoger dan 70 km/h	80	80	26120,00	6,61	3,17	1,00	87,92	94,97	87,37	7,76	3,29	8,09
Hoger dan 70 km/h	80	80	26120,00	6,61	3,17	1,00	87,92	94,97	87,37	7,76	3,29	8,09
Hoger dan 70 km/h	80	80	25097,00	6,60	3,21	1,00	90,92	96,24	90,50	6,48	2,73	6,75
Hoger dan 70 km/h	80	80	2765,00	6,64	3,08	1,00	83,30	93,02	82,46	6,91	2,89	7,26
Hoger dan 70 km/h	80	80	2765,00	6,64	3,08	1,00	83,30	93,02	82,46	6,91	2,89	7,26
Hoger dan 70 km/h	80	80	2765,00	6,64	3,08	1,00	83,30	93,02	82,46	6,91	2,89	7,26
Hoger dan 70 km/h	80	80	2765,00	6,64	3,08	1,00	83,30	93,02	82,46	6,91	2,89	7,26
Hoger dan 70 km/h	80	80	2765,00	6,64	3,08	1,00	83,30	93,02	82,46	6,91	2,89	7,26
Hoger dan 70 km/h	80	80	2765,00	6,64	3,08	1,00	83,30	93,02	82,46	6,91	2,89	7,26
Hoger dan 70 km/h	80	80	25097,00	6,60	3,21	1,00	90,92	96,24	90,50	6,48	2,73	6,75
Hoger dan 70 km/h	80	80	15210,00	6,61	3,17	1,00	88,25	95,00	87,75	7,76	3,39	8,04
Hoger dan 70 km/h	80	80	17594,00	6,57	3,30	0,99	95,86	98,40	95,62	3,00	1,16	3,17
Hoger dan 70 km/h	85	85	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	65	65	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	75	75	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	85	85	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	85	85	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	65	65	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	75	75	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	85	85	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	85	85	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	50	50	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	85	85	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	50	50	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	65	65	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	85	85	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	85	85	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	50	50	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	50	50	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Geomilieu V2.30

Model: Buitengebied West
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Naam	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))
Hoger dan 70 km/h	577829	ZOAB	80	80	80	80	80	80	75
Hoger dan 70 km/h	578127	ZOAB	50	50	50	50	50	50	50
Hoger dan 70 km/h	578908	ZOAB	100	100	100	90	90	90	85
Hoger dan 70 km/h	579013	ZOAB	80	80	80	80	80	80	75
Hoger dan 70 km/h	579028	ZOAB	100	100	100	90	90	90	85
Hoger dan 70 km/h	579236	ZOAB	100	100	100	90	90	90	85
Hoger dan 70 km/h	579831	ZOAB	80	80	80	80	80	80	75
Hoger dan 70 km/h	580290	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
Hoger dan 70 km/h	581067	ZOAB	100	100	100	90	90	90	85
Hoger dan 70 km/h	581486	ZOAB	100	100	100	90	90	90	85
Hoger dan 70 km/h	581811	ZOAB	100	100	100	90	90	90	85
Hoger dan 70 km/h	582335	ZOAB	100	100	100	90	90	90	85
Hoger dan 70 km/h	582370	ZOAB	100	100	100	90	90	90	85
Hoger dan 70 km/h	582554	ZOAB	100	100	100	90	90	90	85
Hoger dan 70 km/h	582785	ZOAB	50	50	50	50	50	50	50
Hoger dan 70 km/h	582971	ZOAB	50	50	50	50	50	50	50
Hoger dan 70 km/h	583127	ZOAB	50	50	50	50	50	50	50
Hoger dan 70 km/h	583128	ZOAB	65	65	65	65	65	65	65
Hoger dan 70 km/h	583129	ZOAB	50	50	50	50	50	50	50
Hoger dan 70 km/h	583130	ZOAB	50	50	50	50	50	50	50
Hoger dan 70 km/h	583131	ZOAB	65	65	65	65	65	65	65
Hoger dan 70 km/h	583552	ZOAB	50	50	50	50	50	50	50
Hoger dan 70 km/h	584647	ZOAB	80	80	80	80	80	80	75
Hoger dan 70 km/h	584719	ZOAB	65	65	65	65	65	65	65
Hoger dan 70 km/h	584720	ZOAB	50	50	50	50	50	50	50
Hoger dan 70 km/h	585090	ZOAB	100	100	100	90	90	90	85
Hoger dan 70 km/h	585272	ZOAB	100	100	100	90	90	90	85
Hoger dan 70 km/h	585402	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
Hoger dan 70 km/h	585696	ZOAB	80	80	80	80	80	80	75
Hoger dan 70 km/h	585697	ZOAB	65	65	65	65	65	65	65
Hoger dan 70 km/h	585823	ZOAB	100	100	100	90	90	90	85
Hoger dan 70 km/h	588075	ZOAB	100	100	100	90	90	90	85
Hoger dan 70 km/h	588094	ZOAB	100	100	100	90	90	90	85
Hoger dan 70 km/h	588319	ZOAB	100	100	100	90	90	90	85
Hoger dan 70 km/h	589085	ZOAB	100	100	100	90	90	90	85
Hoger dan 70 km/h	589225	ZOAB	100	100	100	90	90	90	85
Hoger dan 70 km/h	589387	ZOAB	80	80	80	80	80	80	75
Hoger dan 70 km/h	589388	ZOAB	65	65	65	65	65	65	65
Hoger dan 70 km/h	589461	ZOAB	50	50	50	50	50	50	50
Hoger dan 70 km/h	589761	ZOAB	100	100	100	90	90	90	85
Hoger dan 70 km/h	590002	ZOAB	100	100	100	90	90	90	85
Hoger dan 70 km/h	590899	ZOAB	100	100	100	90	90	90	85
Hoger dan 70 km/h	591077	ZOAB	100	100	100	90	90	90	85
Hoger dan 70 km/h	591801	ZOAB	100	100	100	90	90	90	85
Hoger dan 70 km/h	591849	ZOAB	100	100	100	90	90	90	85
Hoger dan 70 km/h	592959	ZOAB	100	100	100	90	90	90	85
Hoger dan 70 km/h	593050	ZOAB	100	100	100	90	90	90	85
Hoger dan 70 km/h	593596	ZOAB	100	100	100	90	90	90	85
Hoger dan 70 km/h	593850	ZOAB	100	100	100	90	90	90	85
Hoger dan 70 km/h	594489	ZOAB	100	100	100	90	90	90	85
Hoger dan 70 km/h	594873	ZOAB	50	50	50	50	50	50	50
Hoger dan 70 km/h	594936	ZOAB	80	80	80	80	80	80	75

[illegible]

Model: Buitengebied West
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	--	--	--

Model: Buitengebied West
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Naam	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))
Hoger dan 70 km/h	594937	ZOAB	50	50	50	50	50	50	50
Hoger dan 70 km/h	594938	ZOAB	65	65	65	65	65	65	65
Hoger dan 70 km/h	595024	ZOAB	50	50	50	50	50	50	50
Hoger dan 70 km/h	595079	ZOAB	100	100	100	90	90	90	85
Hoger dan 70 km/h	595703	ZOAB	100	100	100	90	90	90	85
Hoger dan 70 km/h	595733	ZOAB	100	100	100	90	90	90	85
Hoger dan 70 km/h	595777	ZOAB	100	100	100	90	90	90	85
Hoger dan 70 km/h	595795	ZOAB	100	100	100	90	90	90	85
Hoger dan 70 km/h	595950	ZOAB	100	100	100	90	90	90	85
Hoger dan 70 km/h	597118	ZOAB	100	100	100	90	90	90	85
Hoger dan 70 km/h	597866	ZOAB	100	100	100	90	90	90	85
Hoger dan 70 km/h	598397	ZOAB	100	100	100	90	90	90	85
Hoger dan 70 km/h	600307	ZOAB	65	65	65	65	65	65	65
Hoger dan 70 km/h	600308	ZOAB	50	50	50	50	50	50	50
Hoger dan 70 km/h	605246	ZOAB	100	100	100	90	90	90	85
Hoger dan 70 km/h	605873	ZOAB	50	50	50	50	50	50	50
Hoger dan 70 km/h	609228	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80
Hoger dan 70 km/h	609861	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
Hoger dan 70 km/h	609862	ZOAB	115	115	115	90	90	90	90
Hoger dan 70 km/h	609863	ZOAB	115	115	115	90	90	90	90
Hoger dan 70 km/h	609867	ZOAB	115	115	115	90	90	90	90
Hoger dan 70 km/h	609868	ZOAB	115	115	115	90	90	90	90
Hoger dan 70 km/h	609869	ZOAB	115	115	115	90	90	90	90
Hoger dan 70 km/h	609870	ZOAB	115	115	115	90	90	90	90
Hoger dan 70 km/h	609871	ZOAB	115	115	115	90	90	90	90
Hoger dan 70 km/h	609872	ZOAB	115	115	115	90	90	90	90
Hoger dan 70 km/h	609873	ZOAB	115	115	115	90	90	90	90
Hoger dan 70 km/h	609874	ZOAB	115	115	115	90	90	90	90
Hoger dan 70 km/h	610879	ZOAB	115	115	115	90	90	90	90
Hoger dan 70 km/h	610881	ZOAB	115	115	115	90	90	90	90
Hoger dan 70 km/h	610882	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80
Hoger dan 70 km/h	610886	Referentiewegdek	65	65	65	65	65	65	65
Hoger dan 70 km/h	610888	ZOAB	115	115	115	90	90	90	90
Hoger dan 70 km/h	610890	ZOAB	115	115	115	90	90	90	90
Hoger dan 70 km/h	610892	ZOAB	115	115	115	90	90	90	90
Hoger dan 70 km/h	610893	ZOAB	115	115	115	90	90	90	90
Hoger dan 70 km/h	610908	Referentiewegdek	65	65	65	65	65	65	65
Hoger dan 70 km/h	610912	ZOAB	115	115	115	90	90	90	90
Hoger dan 70 km/h	610915	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80
Hoger dan 70 km/h	610920	Referentiewegdek	65	65	65	65	65	65	65
Hoger dan 70 km/h	611360	Referentiewegdek	65	65	65	65	65	65	65
Hoger dan 70 km/h	611363	ZOAB	115	115	115	90	90	90	90
Hoger dan 70 km/h	611364	ZOAB	70	70	70	70	70	70	70
Hoger dan 70 km/h	611365	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80
Hoger dan 70 km/h	611366	ZOAB	115	115	115	90	90	90	90
Hoger dan 70 km/h	611367	Tweelaags ZOAB	115	115	115	90	90	90	90
Hoger dan 70 km/h	611486	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
Hoger dan 70 km/h	611492	ZOAB	115	115	115	90	90	90	90
Hoger dan 70 km/h	611495	ZOAB	115	115	115	90	90	90	90
Hoger dan 70 km/h	611497	ZOAB	70	70	70	70	70	70	70
Hoger dan 70 km/h	611927	ZOAB	70	70	70	70	70	70	70
Hoger dan 70 km/h	612034	Referentiewegdek	65	65	65	65	65	65	65

[illegible]

Model: Buitengebied West
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	--	--	--

Model: Buitengebied West
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Naam	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))
Hoger dan 70 km/h	612036	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
Hoger dan 70 km/h	612037	Referentiewegdek	65	65	65	65	65	65	65
Hoger dan 70 km/h	612039	Referentiewegdek	65	65	65	65	65	65	65
Hoger dan 70 km/h	612042	Referentiewegdek	65	65	65	65	65	65	65
Hoger dan 70 km/h	612667	ZOAB	100	100	100	80	80	80	80
Hoger dan 70 km/h	612671	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
Hoger dan 70 km/h	612673	ZOAB	115	115	115	90	90	90	90
Hoger dan 70 km/h	612676	Referentiewegdek	65	65	65	65	65	65	65
Hoger dan 70 km/h	612680	ZOAB	70	70	70	70	70	70	70
Hoger dan 70 km/h	613107	ZOAB	100	100	100	80	80	80	80
Hoger dan 70 km/h	613108	ZOAB	115	115	115	90	90	90	90
Hoger dan 70 km/h	613110	ZOAB	115	115	115	90	90	90	90
Hoger dan 70 km/h	613112	ZOAB	115	115	115	90	90	90	90
Hoger dan 70 km/h	N459 - Gou	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80
Hoger dan 70 km/h	N459 - Gou	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80
Hoger dan 70 km/h	Randweg Re	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80
Hoger dan 70 km/h	N459 - Gou	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	80
Hoger dan 70 km/h	N459 - Gou	Dunne deklagen B	80	80	80	80	80	80	80
Hoger dan 70 km/h	N459 - Gou	Dunne deklagen B	80	80	80	80	80	80	80
Hoger dan 70 km/h	N459 - Gou	Dunne deklagen B	80	80	80	80	80	80	80
Hoger dan 70 km/h	Randweg Re	Dunne deklagen B	80	80	80	80	80	80	80
Hoger dan 70 km/h	Randweg Re	Dunne deklagen B	80	80	80	80	80	80	80
Hoger dan 70 km/h	Randweg Re	Dunne deklagen B	80	80	80	80	80	80	80
Hoger dan 70 km/h	Randweg Re	Dunne deklagen B	80	80	80	80	80	80	80
Hoger dan 70 km/h	610876	Tweelaags ZOAB	115	115	115	90	90	90	90
Hoger dan 70 km/h	610880	ZOAB	115	115	115	90	90	90	90
Hoger dan 70 km/h	610917	ZOAB	115	115	115	90	90	90	90
Hoger dan 70 km/h	610919	Tweelaags ZOAB	115	115	115	90	90	90	90
Hoger dan 70 km/h	611491	Tweelaags ZOAB	115	115	115	90	90	90	90
Hoger dan 70 km/h	611496	Tweelaags ZOAB	115	115	115	90	90	90	90
Hoger dan 70 km/h	611498	ZOAB	115	115	115	90	90	90	90
Hoger dan 70 km/h	612043	ZOAB	115	115	115	90	90	90	90
Hoger dan 70 km/h	612674	ZOAB	115	115	115	90	90	90	90
Hoger dan 70 km/h	612675	ZOAB	115	115	115	90	90	90	90
Hoger dan 70 km/h	612677	ZOAB	115	115	115	90	90	90	90
Hoger dan 70 km/h	612683	Tweelaags ZOAB	115	115	115	90	90	90	90
Hoger dan 70 km/h	613111	ZOAB	115	115	115	90	90	90	90

29-01-2014 14:10:40

Model: Buitengebied West
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	2,54	0,99	2,68
Hoger dan 70 km/h	2,54	0,99	2,68
Hoger dan 70 km/h	1,09	0,42	1,15
Hoger dan 70 km/h	1,09	0,42	1,15
Hoger dan 70 km/h	1,09	0,42	1,15
Hoger dan 70 km/h	1,09	0,42	1,15
Hoger dan 70 km/h	1,09	0,42	1,15
Hoger dan 70 km/h	1,09	0,42	1,15
Hoger dan 70 km/h	1,11	0,43	1,18
Hoger dan 70 km/h	1,14	0,44	1,21
Hoger dan 70 km/h	1,14	0,44	1,21
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	--	--	--
Hoger dan 70 km/h	--	--	--

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Model: Buitengebied West
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
6113		0,00
6113		0,00
6113		0,00
6113		0,00
6113		0,00
6113		0,00
6113		0,00
6113		0,00
6113		0,00
6113		0,00
6113		0,00
6113		0,00
6113		0,00
6113		0,00
DTB		0,50
DTB		0,50
DTB		0,00
DTB		0,50
DTB		0,50
DTB		0,50
DTB		0,00
DTB		0,50
DTB		0,00
DTB		0,00
DTB		0,00
DTB		0,00
DTB		0,00
DTB		0,50
DTB		0,00
DTB		0,00
DTB		0,50
DTB		0,00
DTB		0,00
DTB		0,50
DTB		0,00
DTB		0,00
DTB		0,50
DTB		0,00
DTB		0,00
DTB		0,00
DTB		0,00
DTB		0,50
DTB		0,00

[illegible]

Model: Buitengebied West
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,50
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,50
	DTB	0,50
	DTB	0,50
	DTB	0,00
	DTB	0,50
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,50
	DTB	0,00
	DTB	0,50
	DTB	0,00
	DTB	0,50
	DTB	0,50
	DTB	0,50
	DTB	0,50
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,50
	DTB	0,50
	DTB	0,50
	DTB	0,50
	DTB	0,50
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,50
	DTB	0,50

Naam	Omschr.	Bf
	DTB	0,50
	DTB	0,00
	DTB	0,50
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,50
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,50
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00

[illegible]

Naam	Omschr.	Bf
	DTB	0,00
	DTB	0,50
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,50
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,50
	DTB	0,50
	DTB	0,50
	DTB	0,50
	DTB	0,50
	DTB	0,50
	DTB	0,50
	DTB	0,50
	DTB	0,50
	DTB	0,00
	DTB	0,50
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,50
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,50
	DTB	0,00
	DTB	0,50

29-01-2014 14:30:39

Naam	Omschr.	Bf
	DTB	0,50
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,50
	DTB	0,50
	DTB	0,00
	DTB	0,50
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,50
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,50
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,50
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,50
	DTB	0,50
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	Bodegraven	0,00
	Bodegraven	0,00
	Bodegraven	0,00
	Bodegraven	0,00
	Bodegraven	0,00
	Bodegraven	0,00
	Bodegraven	0,00

Geomilieu V2.30

[illegible]

Naam	Omschr.	Bf
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,50
	DTB	0,50
	DTB	0,50
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	Bodegraven	0,00
	Bodegraven	0,00
	Bodegraven	0,00
	Bodegraven	0,00
	Bodegraven	0,00
	Bodegraven	0,00
	Bodegraven	0,00
	Bodegraven	0,00
	Bodegraven	0,00
	Bodegraven	0,00
	Bodegraven	0,00
	Bodegraven	0,00
	Bodegraven	0,00
	Bodegraven	0,00

Geomilieu V2.30

29-01-2014 14:30:39

[illegible]

[illegible]

Naam	Omschr.	Bf
	6113	0,00
	6113	0,00
	6113	0,00
	6113	0,00
	6113	0,00
	DTB	0,50
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,50
	DTB	0,50
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,50
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,50
	DTB	0,50
	DTB	0,50
	DTB	0,50
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,50
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,50
	DTB	0,50
	DTB	0,50
	DTB	0,00
	DTB	0,00

[illegible]

29-01-2014 14:30:39

Naam	Omschr.	Bf
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00

Naam	Omschr.	Bf
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	TOP10	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	DTB	0,00
	Gouda	0,00
	Gouda	0,00
	Gouda	0,00
	Gouda	0,00
	Gouda	0,00
	Gouda	0,00
	Gouda	0,00
	Gouda	0,00
	Gouda	0,00
	Gouda	0,00
	Gouda	0,00
	Gouda	0,00
	Gouda	0,00
	Gouda	0,00
	Gouda	0,00

[illegible]

[illegible]

Naam	Omschr.	Bf
		0,50
		0,50
		0,50
		0,00
		0,00
		0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00

Model: Buitengebied West
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte
0497100000000011	110270,64	455988,17	8,00
04971000000000147	110375,49	456160,40	5,45
04971000000000158	110402,34	456019,54	4,15
04971000000000159	110380,99	456047,87	4,34
04971000000000160	110397,34	456033,00	5,30
04971000000000162	110422,17	456047,49	5,30
04971000000000508	110512,35	455434,19	5,34
04971000000000509	110523,47	455418,19	5,34
04971000000000531	110547,81	455451,13	5,98
04971000000000532	110551,68	455444,25	5,98
04971000000000533	110551,31	455467,42	5,98
04971000000000534	110561,23	455453,06	5,98
04971000000000563	110683,12	455538,85	5,62
04971000000000713	110370,09	456145,67	5,45
04971000000000731	110506,17	455422,00	5,34
04971000000000732	110505,09	455419,55	5,34
04971000000000733	110566,01	455468,02	5,98
04971000000000734	110559,61	455472,41	5,98
04971000000000735	110572,46	455480,91	5,98
04971000000000736	110570,80	455479,35	5,98
04971000000000737	110578,42	455494,19	5,98
04971000000000738	110578,40	455482,98	2,50
04971000000000739	110588,72	455478,83	5,98
04971000000000740	110598,53	455487,87	5,98
04971000000000741	110587,83	455502,46	5,98
04971000000000742	110589,71	455497,19	2,50
04971000000000747	110613,56	455502,63	5,98
04971000000000748	110609,69	455498,83	5,98
04971000000000749	110607,09	455496,28	5,98
04971000000000750	110619,08	455508,04	5,98
04971000000000751	110611,29	455522,03	5,98
04971000000001144	110651,59	455468,59	4,06
04971000000001219	110408,77	456032,22	5,61
04971000000001241	110751,12	455492,56	6,34
04971000000001242	110747,94	455495,88	6,34
04971000000001243	110757,02	455458,43	5,47
04971000000001244	110752,95	455463,10	5,47
04971000000001392	110757,27	455483,26	6,34
04971000000001393	110759,02	455494,67	6,34
04971000000001396	110702,91	455477,70	4,01
04971000000001397	110697,69	455483,30	4,01
04971000000001398	110684,20	455481,51	2,50
04971000000001562	110701,14	455450,24	4,83
04971000000001563	110736,52	455512,71	5,94
04971000000001564	110730,09	455513,95	5,94
04971000000001565	110738,69	455506,61	5,94
04971000000001566	110742,52	455502,02	5,94
04971000000001567	110668,94	455469,18	3,25
04971000000001568	110680,34	455477,58	2,50
04971000000001569	110694,28	455490,93	2,50
04971000000001570	110706,30	455504,37	3,76
04971000000001594	110707,49	455408,42	5,25

Model: Buitengebied West
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte
0497100000001595	110701,42	455421,86	5,25
0497100000001596	110696,98	455418,42	2,50
0497100000001597	110696,27	455421,79	7,21
0497100000001598	110676,51	455421,42	7,21
0497100000001599	110697,40	455440,78	7,21
0497100000001768	110722,35	455440,80	2,50
0497100000001769	110720,42	455442,36	2,50
0497100000001777	110678,13	455442,01	2,39
0497100000001778	110673,87	455437,78	2,39
0497100000001781	110720,81	455424,32	5,25
0497100000001782	110719,48	455438,74	5,25
0497100000001783	110735,16	455435,17	5,25
0497100000001784	110739,75	455439,80	5,25
0497100000001785	110715,33	455436,09	2,50
0497100000001786	110744,20	455444,23	2,50
0497100000001787	110739,97	455448,28	2,50
0497100000001877	110718,88	455528,08	6,35
0497100000001934	110593,06	455401,86	3,29
0497100000001935	110700,95	455490,58	2,50
0497100000001936	110693,00	455467,41	2,50
0497100000001937	110701,21	455458,59	2,50
0497100000001938	110713,97	455472,46	8,00
0497100000001939	110723,78	455485,94	5,02
0497100000001940	110713,69	455538,75	5,14
0497100000001942	110612,68	455323,96	7,21
0497100000002128	110642,74	455543,92	2,50
0497100000002129	110623,09	455466,54	2,53
0497100000002165	110375,10	456024,36	2,50
0497100000002166	110356,07	456051,16	2,50
0497100000002201	110374,46	456044,30	4,31
0497100000002202	110437,26	455999,20	2,50
0497100000002206	110324,64	456058,27	8,00
0497100000002207	110369,42	455936,35	8,00
0497100000002208	110400,90	455917,11	8,00
0497100000002216	110715,46	455494,21	4,01
0497100000002217	110711,76	455497,97	3,76
0497100000002450	110419,68	456030,05	6,01
0497100000002451	110411,47	455981,14	8,00
0497100000002565	110634,07	455528,08	4,35
0497100000002598	110652,07	455541,36	4,32
0497100000002634	110370,14	456024,72	6,72
0497100000002671	110732,05	455476,40	5,65
0497100000002679	110649,03	455413,15	2,39
0497100000002680	110625,57	455390,26	2,39
0497100000002681	110615,65	455424,04	3,67
0497100000002688	110702,54	455428,25	5,25
0497100000002689	110715,86	455434,66	5,25
0497100000002698	110631,37	455439,78	3,67
0497100000002699	110602,10	455367,34	2,39
0497100000002700	110577,23	455355,57	3,88
0497100000002714	110434,38	455906,31	2,56
0497100000002718	110598,23	455512,50	2,50

Model: Buitengebied West
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte
0497100000002719	110604,11	455510,77	2,50
0497100000002731	110259,44	455056,06	3,86
0497100000002732	110282,22	455086,38	2,50
0497100000002733	110283,98	455085,54	2,50
0497100000002734	110223,01	454688,76	2,50
0497100000002735	112196,07	453449,74	14,93
0497100000002742	110707,78	454064,18	4,01
0497100000002743	112106,23	453503,02	12,16
0497100000002744	112114,62	453541,39	7,38
0497100000002747	112204,29	453464,93	7,98
0497100000002749	111590,96	453565,59	7,01
0497100000002750	111632,97	453540,16	7,01
0497100000002751	111208,37	453483,80	9,41
0497100000002752	109521,59	455501,10	5,39
0497100000002753	110147,19	454697,30	8,00
0497100000002754	110393,04	454486,99	8,00
0497100000002755	110326,84	454268,26	2,50
0497100000002756	110167,84	454167,18	2,50
0497100000002757	110124,07	454523,94	4,93
0497100000002758	110035,14	453971,24	5,02
0497100000002759	109506,40	455480,72	2,50
0497100000002760	109502,99	455485,66	2,50
0497100000002761	110417,86	454795,95	2,50
0497100000002762	110315,74	454276,00	6,62
0497100000002763	110265,55	454343,25	2,64
0497100000002764	110266,80	454344,38	2,64
0497100000002765	110266,82	454352,10	2,50
0497100000002766	110265,44	454686,28	4,98
0497100000002767	110297,82	454664,45	8,00
0497100000002768	110353,95	454905,73	3,53
0497100000002769	110322,74	454832,16	9,18
0497100000002770	110323,93	454775,52	4,01
0497100000002771	110276,41	454637,31	4,90
0497100000002772	110293,58	454552,74	4,63
0497100000002773	110311,25	454580,53	4,13
0497100000002774	110256,73	454343,99	4,01
0497100000002775	110258,23	454348,50	4,01
0497100000002776	110237,44	453865,27	3,75
0497100000002777	109345,92	455771,27	2,96
0497100000002778	110362,22	454901,74	4,06
0497100000002779	110337,13	455041,69	4,91
0497100000002780	110257,30	455183,25	4,94
0497100000002781	110299,29	455235,02	4,01
0497100000002782	110311,98	455235,42	3,12
0497100000002783	110339,35	455247,56	6,66
0497100000002784	109219,98	456069,47	4,57
0497100000002785	110820,37	453465,72	5,91
0497100000002786	110166,36	454258,08	4,09
0497100000002787	109331,08	455742,45	4,01
0497100000002788	110180,95	454165,92	3,27
0497100000002789	110193,38	454181,43	2,50
0497100000002790	110848,64	453396,68	6,04

Model: Buitengebied West
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte
0497100000002791	110392,50	453591,00	3,55
0497100000002792	110408,43	453593,14	4,21
0497100000002793	110483,73	453313,25	8,00
0497100000002794	110595,94	453454,02	8,08
0497100000002795	110246,55	453955,50	5,99
0497100000002796	110192,70	454105,63	5,70
0497100000002797	110169,37	454080,97	8,00
0497100000002798	110312,03	455240,09	3,12
0497100000002799	110167,64	454519,32	4,40
0497100000002800	110151,65	455027,99	4,86
0497100000002801	110655,76	453510,87	2,50
0497100000002802	110303,58	453782,27	4,51
0497100000002803	110531,34	453500,00	2,63
0497100000002804	110538,26	453538,33	8,00
0497100000002805	110496,33	453560,56	5,08
0497100000002806	110622,20	453514,95	5,63
0497100000002807	110273,60	454231,54	8,00
0497100000002808	110212,89	454523,99	4,38
0497100000002809	110180,50	454444,31	4,95
0497100000002810	110162,65	454422,48	4,15
0497100000002811	110175,52	454403,92	2,50
0497100000002812	110182,06	454402,59	8,00
0497100000002813	109064,26	456483,99	4,41
0497100000002814	109102,82	456484,57	3,80
0497100000002815	109484,08	455431,83	4,45
0497100000002816	109632,48	455280,17	4,87
0497100000002817	109806,16	455076,73	4,55
0497100000002818	109764,20	455071,39	4,55
0497100000002819	109832,11	455106,14	4,11
0497100000002820	109494,76	455480,55	5,68
0497100000002821	109912,72	455003,15	8,00
0497100000002822	109234,52	456065,60	3,90
0497100000002823	109352,97	455736,16	5,21
0497100000002824	110196,52	454541,21	4,75
0497100000002825	109977,01	453869,82	3,39
0497100000002826	110744,27	453279,98	5,48
0497100000002834	111157,86	453546,56	6,85
0497100000002854	111305,84	453525,77	6,08
0497100000002904	110694,50	454675,25	11,19
0497100000002905	110666,01	454719,59	2,50
0497100000002906	110669,79	454727,36	2,50
0497100000002907	110668,61	454724,86	2,50
0497100000002910	110697,43	454667,73	2,50
0497100000003275	110615,34	454834,91	10,47
0497100000003276	110616,71	454844,20	10,47
0497100000003277	110605,40	454824,54	10,47
0497100000003278	110632,56	455202,10	4,43
0497100000003279	110614,91	455215,53	4,43
0497100000003280	110629,84	455178,17	4,43
0497100000003281	110632,78	455161,76	4,43
0497100000003282	110676,56	454473,04	3,54
0497100000003283	110675,30	454470,42	3,54

Model: Buitengebied West
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte
0497100000003284	110673,61	454610,10	2,50
0497100000003285	110672,32	454607,48	2,50
0497100000003291	110680,71	454481,09	3,54
0497100000003292	110681,96	454483,67	3,54
0497100000003293	110678,94	454620,97	2,50
0497100000003294	110677,63	454618,29	2,50
0497100000003295	110682,12	454615,96	2,50
0497100000003296	110683,44	454618,63	2,50
0497100000003308	110713,76	454720,30	2,50
0497100000003309	110716,15	454719,10	2,50
0497100000003310	110724,52	454714,95	2,50
0497100000003311	110728,19	454713,15	2,50
0497100000003339	110672,02	454060,09	4,01
0497100000003340	110668,40	454084,79	4,01
0497100000003398	112306,48	453819,72	9,30
0497100000003399	112321,72	453816,21	9,30
0497100000003453	110616,35	454864,63	10,47
0497100000003454	110623,40	454873,11	10,47
0497100000003455	110616,55	454854,41	10,47
0497100000003456	110609,62	454922,33	2,43
0497100000003457	110609,57	454925,31	2,43
0497100000003458	110609,68	454919,31	2,43
0497100000003459	110609,74	454916,31	2,43
0497100000003460	110609,80	454913,32	2,43
0497100000003461	110609,86	454910,33	2,43
0497100000003594	111481,17	453532,62	8,85
0497100000003611	111498,72	453500,00	8,85
0497100000003613	111554,65	453516,20	11,73
0497100000003615	111672,89	453538,16	3,47
0497100000003618	110582,82	454904,82	2,82
0497100000003620	110698,13	454551,76	11,79
0497100000003621	110692,68	454505,32	3,54
0497100000003622	110691,38	454502,58	3,54
0497100000003623	110696,24	454513,49	3,54
0497100000003624	110698,93	454519,05	3,54
0497100000003625	110723,44	454477,42	2,50
0497100000003626	110720,63	454478,77	2,50
0497100000003627	110734,29	454472,20	2,50
0497100000003628	110731,51	454473,54	2,50
0497100000003629	110738,34	454464,51	2,50
0497100000003630	110663,03	454476,32	7,81
0497100000003631	110665,22	454477,64	7,81
0497100000003632	110687,60	454464,52	7,82
0497100000003633	110690,19	454469,88	7,82
0497100000003638	110602,93	454805,68	4,13
0497100000003639	110639,94	454807,14	10,30
0497100000003640	110651,68	454812,77	10,30
0497100000003705	110630,46	454880,44	10,47
0497100000003706	110628,40	454922,68	1,75
0497100000003707	110628,34	454925,68	1,75
0497100000003708	110628,46	454919,68	1,75
0497100000003709	110628,52	454916,69	1,75

Model: Buitengebied West
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte
0497100000003710	110628,58	454913,68	1,75
0497100000003711	110628,64	454910,69	1,75
0497100000003713	110660,88	454897,10	10,47
0497100000003715	110678,85	454508,71	7,81
0497100000003716	110681,46	454514,06	7,81
0497100000003717	110676,21	454503,30	7,81
0497100000003718	110671,53	454594,52	2,50
0497100000003719	110672,82	454597,17	2,50
0497100000003720	110670,50	454442,69	7,95
0497100000003721	110681,82	454437,11	7,95
0497100000003722	110670,50	454442,69	7,95
0497100000003723	110672,56	454627,47	6,89
0497100000003724	110675,16	454632,77	6,89
0497100000003725	110669,88	454622,00	6,89
0497100000003726	110672,72	454130,82	4,01
0497100000003727	110677,88	454141,21	4,01
0497100000003728	110661,38	454123,66	4,01
0497100000003729	110680,45	454643,53	6,89
0497100000003730	110683,13	454649,00	6,89
0497100000003731	110677,80	454638,14	6,89
0497100000003734	110668,53	454840,72	10,30
0497100000003735	110677,08	454605,19	2,50
0497100000003736	110678,23	454607,70	2,50
0497100000003737	110670,19	454456,47	3,34
0497100000003738	110681,50	454450,89	3,34
0497100000003739	110670,19	454456,47	3,34
0497100000003740	110680,32	454716,62	5,77
0497100000003742	110678,70	454713,32	5,77
0497100000003743	110684,09	454519,44	7,81
0497100000003747	110683,50	454588,66	8,06
0497100000003748	110686,20	454594,18	8,06
0497100000003749	110677,43	454485,99	3,54
0497100000003750	110676,15	454483,34	3,54
0497100000003751	110674,54	454495,67	7,81
0497100000003755	110686,77	454524,93	7,81
0497100000003756	110688,21	454162,01	4,01
0497100000003757	110682,95	454151,42	4,01
0497100000003758	110681,82	454437,11	7,95
0497100000003759	110688,82	454599,50	8,06
0497100000003761	110681,50	454450,89	3,34
0497100000003763	110691,43	454604,83	8,06
0497100000003764	110682,63	454496,72	3,54
0497100000003765	110681,44	454494,27	3,54
0497100000003766	110640,34	454896,68	10,47
0497100000003767	110650,60	454896,89	10,47
0497100000003768	110651,38	454828,07	10,30
0497100000003769	110654,83	454836,84	10,30
0497100000003770	110651,48	454822,96	10,30
0497100000003771	110651,58	454817,86	10,30
0497100000003772	110658,37	454840,51	10,30
0497100000003773	110659,33	454600,50	6,89
0497100000003774	110661,97	454605,89	6,89

Model: Buitengebied West
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte
0497100000003775	110663,38	454840,62	10,30
0497100000003776	110664,58	454611,21	6,89
0497100000003777	110649,84	454734,09	5,30
0497100000003778	110659,07	454736,35	5,30
0497100000003779	110653,75	454725,48	5,30
0497100000003780	110667,22	454616,59	6,89
0497100000003781	110664,34	454747,14	5,30
0497100000003782	110660,47	454755,83	5,30
0497100000003783	110655,15	454744,96	5,30
0497100000003784	110668,29	454487,09	7,81
0497100000003785	110671,52	454487,94	7,81
0497100000003786	110667,05	454596,75	2,50
0497100000003787	110668,27	454599,22	2,50
0497100000003788	110665,49	454729,36	2,50
0497100000003789	110664,32	454726,97	2,50
0497100000003790	110669,60	454757,90	5,30
0497100000003791	110659,18	454448,28	7,95
0497100000003792	110670,91	454472,50	3,54
0497100000003793	110672,17	454475,10	3,54
0497100000003795	110669,60	454737,81	2,50
0497100000003873	111730,66	453552,63	8,78
0497100000003889	110687,24	454494,57	3,54
0497100000003890	110686,02	454492,04	3,54
0497100000003891	110688,60	454629,35	2,50
0497100000003892	110687,36	454626,84	2,50
0497100000003893	110695,58	454642,91	2,50
0497100000003894	110692,92	454637,45	2,50
0497100000003895	110715,00	454598,69	2,50
0497100000003896	110717,16	454603,14	2,50
0497100000003897	110725,32	454599,18	2,50
0497100000003898	110722,54	454600,54	2,50
0497100000003899	110735,96	454593,95	2,50
0497100000003900	110733,33	454595,22	2,50
0497100000003917	110715,37	454709,75	6,24
0497100000003918	110720,70	454707,13	6,24
0497100000003919	110710,90	454714,39	6,24
0497100000003920	110704,68	454715,00	6,24
0497100000003921	110728,60	454699,16	6,24
0497100000003922	110688,18	454639,77	2,50
0497100000003923	110690,87	454645,26	2,50
0497100000003924	110696,72	454615,61	8,06
0497100000003925	110690,14	454625,05	8,06
0497100000003926	110694,04	454610,15	8,06
0497100000003927	110701,99	454626,35	8,06
0497100000003928	110682,89	454629,01	2,50
0497100000003929	110684,14	454631,56	2,50
0497100000003930	110704,64	454631,75	8,06
0497100000003931	110707,29	454637,15	8,06
0497100000003938	110737,20	454656,28	7,09
0497100000003950	110740,14	454641,64	7,09
0497100000003952	110734,07	454610,56	7,43
0497100000003953	110739,50	454607,91	7,43

Model: Buitengebied West
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte
0497100000003954	110728,68	454613,20	7,43
0497100000003955	110717,85	454618,48	7,43
0497100000003956	110745,12	454605,17	7,43
0497100000003963	110716,28	454587,74	7,62
0497100000003964	110721,65	454585,12	7,62
0497100000003965	110710,88	454590,38	7,62
0497100000003966	110727,14	454582,45	7,62
0497100000003967	110734,62	454580,70	7,62
0497100000003968	110723,07	454594,77	2,50
0497100000003969	110720,34	454596,10	2,50
0497100000003970	110733,84	454589,54	2,50
0497100000003971	110731,22	454590,81	2,50
0497100000004030	110730,06	454717,56	2,50
0497100000004031	110726,60	454719,26	2,50
0497100000004032	110692,79	454475,24	7,82
0497100000004033	110693,21	454431,48	7,95
0497100000004034	110692,76	454445,34	3,34
0497100000004035	110708,48	454507,63	7,82
0497100000004036	110711,15	454513,14	7,82
0497100000004037	110705,90	454502,31	7,82
0497100000004041	110719,94	454463,45	7,28
0497100000004042	110715,95	454468,68	7,28
0497100000004043	110725,41	454460,84	7,28
0497100000004044	110718,41	454474,09	2,50
0497100000004045	110721,16	454472,76	2,50
0497100000004046	110730,81	454458,26	7,28
0497100000004048	110695,40	454480,64	7,82
0497100000004049	110687,86	454507,55	3,54
0497100000004050	110686,59	454504,93	3,54
0497100000004051	110698,06	454486,12	7,82
0497100000004052	110693,21	454431,48	7,95
0497100000004053	110700,66	454491,48	7,82
0497100000004054	110692,76	454445,34	3,34
0497100000004055	110691,79	454515,68	3,54
0497100000004056	110694,47	454521,21	3,54
0497100000004057	110703,27	454496,88	7,82
0497100000004058	110704,67	454425,83	7,95
0497100000004059	110704,11	454439,74	3,34
0497100000004060	110704,11	454439,74	3,34
0497100000004157	110680,71	455182,78	2,50
0497100000004271	110744,61	454523,99	7,54
0497100000004278	110742,66	454482,98	7,37
0497100000004280	110737,32	454485,65	7,37
0497100000004281	110731,91	454488,37	7,37
0497100000004282	110726,56	454491,06	7,37
0497100000004283	110731,97	454467,57	2,50
0497100000004284	110729,25	454468,88	2,50
0497100000004286	110730,81	454458,26	7,28
0497100000004305	110743,47	454017,99	4,01
0497100000004306	110732,83	454000,80	4,01
0497100000004327	110855,69	453763,12	5,29
0497100000004328	110893,83	453743,99	8,41

Model: Buitengebied West
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte
0497100000004330	110723,57	453930,02	4,94
0497100000004331	110733,00	453926,96	2,50
0497100000004332	110716,33	453918,67	4,94
0497100000004398	110734,42	453887,06	4,71
0497100000004408	110580,16	455021,71	8,00
0497100000004409	110862,15	453710,80	2,50
0497100000004412	110712,94	454061,68	2,50
0497100000004413	110707,42	454055,80	4,01
0497100000004414	110681,54	454010,28	4,01
0497100000004415	110717,85	453977,06	4,01
0497100000004418	110730,46	453947,30	2,50
0497100000004419	110699,52	453896,45	8,00
0497100000004420	110714,30	453889,30	2,50
0497100000004440	110628,50	454088,77	8,00
0497100000004444	110427,74	453599,66	4,64
0497100000004445	110307,08	454602,63	5,77
0497100000004446	110371,24	454493,96	3,69
0497100000004447	110331,05	454505,06	3,69
0497100000004448	110370,03	454476,08	4,33
0497100000004449	110327,48	454496,01	4,33
0497100000004450	110376,37	454460,11	4,33
0497100000004451	110126,98	454234,51	3,89
0497100000004452	110123,27	454255,61	3,89
0497100000004453	110151,47	454011,09	4,04
0497100000004454	110156,52	453996,92	4,04
0497100000004455	110159,58	453988,33	4,04
0497100000004457	108621,34	456446,26	4,58
0497100000004458	109321,10	455785,77	4,01
0497100000004459	109117,80	456489,53	3,80
0497100000004460	109096,51	456511,34	2,97
0497100000004461	109392,42	455807,22	6,49
0497100000004462	109363,16	455778,00	4,20
0497100000004463	109457,43	455300,52	3,31
0497100000004464	109481,28	455299,70	4,52
0497100000004465	109495,80	455517,73	4,79
0497100000004466	109642,55	455288,49	4,59
0497100000004467	109496,04	455457,36	2,50
0497100000004468	110242,89	455071,31	2,50
0497100000004469	110238,82	455067,94	3,86
0497100000004470	110059,42	455003,71	2,50
0497100000004471	110120,26	454974,30	2,50
0497100000004472	110307,26	455101,01	6,96
0497100000004473	110290,31	455223,57	8,00
0497100000004474	110260,60	454877,84	2,50
0497100000004475	110424,77	454497,40	4,90
0497100000004476	110120,58	454205,50	3,92
0497100000004477	110185,94	454231,18	4,51
0497100000004478	110142,30	454470,85	3,45
0497100000004480	110268,80	453753,84	2,60
0497100000004481	110209,96	453828,11	2,50
0497100000004482	110197,74	453817,04	7,32
0497100000004483	110167,98	453799,58	5,51

Model: Buitengebied West
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte
0497100000004484	110141,60	453814,87	2,50
0497100000004485	109850,35	453803,88	2,67
0497100000004486	109873,51	453813,68	8,00
0497100000004487	109820,65	453803,88	2,62
0497100000004488	109977,12	453859,73	3,06
0497100000004489	110126,30	453933,63	7,11
0497100000004490	110077,23	453915,68	7,11
0497100000004491	110181,66	453893,89	8,00
0497100000004492	110176,25	453837,78	8,00
0497100000004493	110529,88	453524,16	8,00
0497100000004494	110880,63	453443,53	8,00
0497100000004495	110399,09	453568,73	4,87
0497100000004498	110642,05	453734,45	9,07
0497100000004499	110629,15	453707,15	9,07
0497100000004500	109344,52	455543,96	4,28
0497100000004501	109079,49	456506,10	8,00
0497100000004502	110230,84	455083,63	4,50
0497100000004503	110277,21	454510,28	4,03
0497100000004504	110293,62	454530,41	4,01
0497100000004505	110300,86	454537,31	3,69
0497100000004506	110319,70	454527,01	3,69
0497100000004507	110304,25	454589,90	4,37
0497100000004508	110258,39	454611,65	2,50
0497100000004509	110310,78	454313,80	3,71
0497100000004510	109304,19	455498,46	8,00
0497100000004511	110364,03	453678,00	5,06
0497100000004512	110379,22	453683,98	5,62
0497100000004513	110299,31	454679,60	2,50
0497100000004514	110309,92	454675,67	2,50
0497100000004515	110306,31	454659,94	3,51
0497100000004516	110315,40	454666,43	3,97
0497100000004517	110444,63	454822,04	2,50
0497100000004518	110411,56	454823,51	5,00
0497100000004519	110422,80	454809,17	4,92
0497100000004520	110374,14	454814,90	5,90
0497100000004521	110414,35	454793,02	5,44
0497100000004522	110404,51	454804,66	5,22
0497100000004523	110303,37	454868,69	3,76
0497100000004524	110388,05	454913,70	2,50
0497100000004525	110371,29	454903,84	8,00
0497100000004526	110403,07	454901,40	4,06
0497100000004527	110300,26	454812,43	5,94
0497100000004528	110294,05	454832,12	5,01
0497100000004529	110304,30	454609,88	5,77
0497100000004530	110308,95	454624,44	6,51
0497100000004531	110122,88	454013,98	3,88
0497100000004532	110115,00	454000,00	2,60
0497100000004533	110111,56	453993,26	4,99
0497100000004534	110177,59	453959,49	6,23
0497100000004535	109312,11	455591,00	4,87
0497100000004536	109005,66	455033,70	2,50
0497100000004537	109329,62	455567,67	4,28

Model: Buitengebied West
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte
0497100000004538	109311,90	455582,70	4,28
0497100000004539	110486,66	454886,61	6,10
0497100000004540	110456,81	454869,88	5,84
0497100000004541	110336,74	455208,04	4,82
0497100000004542	110231,34	453969,79	5,57
0497100000004543	110554,03	453537,17	5,04
0497100000004544	110642,77	453590,28	4,20
0497100000004545	110323,15	454266,86	5,07
0497100000004546	110170,85	453817,40	4,97
0497100000004547	110184,87	454252,56	5,28
0497100000004548	110251,63	454220,24	5,58
0497100000004549	110456,17	453188,25	2,50
0497100000004550	109264,51	456070,27	3,85
0497100000004551	109156,18	455992,90	6,13
0497100000004552	108450,30	456417,80	5,06
0497100000004553	108614,29	456469,18	5,12
0497100000004554	109808,25	455050,14	3,75
0497100000004555	110151,25	454434,26	5,58
0497100000004556	110205,94	454238,47	4,20
0497100000004557	110194,37	454235,64	4,20
0497100000004558	110198,86	454152,93	3,17
0497100000004559	110206,75	454181,34	4,01
0497100000004560	110175,36	453987,56	4,93
0497100000004561	110295,48	454847,39	3,76
0497100000004562	110431,92	454846,20	5,00
0497100000004563	110356,80	454791,55	4,01
0497100000004564	110451,31	454783,12	4,83
0497100000004565	110306,28	453706,76	3,37
0497100000004566	110541,73	453518,55	5,04
0497100000004567	110642,28	453700,33	2,50
0497100000004568	110258,82	453877,82	5,56
0497100000004569	110304,53	454237,68	4,10
0497100000004570	110281,64	454239,56	3,97
0497100000004571	110284,43	454209,71	4,01
0497100000004572	110276,99	454223,91	3,55
0497100000004573	110235,10	454520,48	4,01
0497100000004574	110235,39	454547,12	4,54
0497100000004575	110205,80	454265,15	4,99
0497100000004576	110163,79	454433,72	5,58
0497100000004577	109172,78	456003,32	4,01
0497100000004578	109242,20	455909,68	2,50
0497100000004579	110137,19	454956,54	6,96
0497100000004580	110249,02	455017,19	8,00
0497100000004581	109483,37	455310,65	4,52
0497100000004582	109496,02	455309,30	4,52
0497100000004583	109631,90	455310,14	4,22
0497100000004584	109594,11	455289,56	6,07
0497100000004585	109781,92	455098,12	2,50
0497100000004586	109788,94	455099,42	4,00
0497100000004587	110248,62	454639,60	3,45
0497100000004588	110229,24	454697,14	3,19
0497100000004589	110217,98	454700,36	5,08

Model: Buitengebied West
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte
0497100000004590	110240,77	454688,78	4,70
0497100000004591	110235,81	454700,21	2,50
0497100000004592	108442,69	456404,27	5,74
0497100000004593	110348,41	454918,24	8,00
0497100000004594	110359,53	454915,04	8,00
0497100000004595	110319,14	454459,72	8,09
0497100000004596	110281,83	454514,83	4,03
0497100000004597	110150,48	454022,63	5,50
0497100000004598	110195,72	454503,79	4,98
0497100000004599	110240,42	454611,04	3,44
0497100000004600	110212,38	454650,19	3,57
0497100000004601	110273,99	453694,57	5,06
0497100000004602	110141,09	454429,78	2,59
0497100000004613	110661,72	454721,64	2,50
0497100000004619	110719,86	454151,28	4,01
0497100000004620	110732,82	454204,98	4,23
0497100000004624	112204,17	453511,60	14,59
0497100000004625	112223,82	453503,81	2,50
0497100000004627	111539,41	453517,13	2,50
0497100000004628	111542,27	453522,99	2,50
0497100000004634	111995,56	453476,42	2,50
0497100000004640	111725,95	453560,27	2,50
0497100000004652	110590,87	454830,01	4,95
0497100000004655	110653,19	454356,03	4,21
0497100000004656	110627,38	454023,21	2,50
0497100000004659	110730,93	454164,60	4,19
0497100000004663	110739,69	454079,72	4,01
0497100000004664	110744,22	454139,44	4,01
0497100000004665	110692,96	454122,14	4,01
0497100000004667	110705,05	454185,10	4,37
0497100000004668	110718,85	454208,02	4,23
0497100000004675	110930,92	453663,90	2,50
0497100000004676	110679,11	454040,32	4,01
0497100000004677	110674,16	453996,76	4,01
0497100000004678	110714,45	454021,95	4,01
0497100000004686	110716,66	454118,24	4,01
0497100000004687	110709,68	454090,48	4,01
0497100000004688	110734,64	454110,60	4,01
0497100000004689	110736,55	453975,34	4,01
0497100000004692	110159,08	454095,47	2,94
0497100000004694	110338,78	454850,20	6,43
0497100000004695	110333,05	454848,33	6,43
0497100000004696	110328,66	454853,10	6,43
0497100000004717	110324,13	455067,76	2,50
0497100000004718	110316,85	455078,06	2,50
0497100000012239	110714,60	455543,17	4,89
0497100000012245	110538,71	454589,70	5,38
0497100000012261	110539,85	454584,05	2,50
0484100000000023	109729,95	457218,97	8,00
0484100000000026	109718,07	457241,99	8,00
0484100000000028	109718,49	457253,21	8,00
0484100000000030	109699,66	457264,67	8,00

Model: Buitengebied West
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte
0484100000000041	109474,27	457337,18	8,00
0484100000000048	109452,84	457354,18	8,00
0484100000000053	109477,18	457368,91	8,00
0484100000000055	109398,74	457362,14	2,50
0484100000000058	109483,75	457371,34	8,00
0484100000000061	109469,40	457389,60	8,00
0484100000000064	109496,72	457404,08	8,00
0484100000000076	109058,78	457443,25	8,00
0484100000000078	109046,11	457457,32	8,00
0484100000000080	109974,07	457464,99	8,00
0484100000000083	109571,82	457476,13	2,50
0484100000000084	109571,82	457476,13	2,50
0484100000000086	109581,85	457480,52	2,50
0484100000000087	109581,85	457480,52	2,50
0484100000000088	109565,75	457490,03	8,00
0484100000000089	109565,75	457490,03	8,00
0484100000000090	109570,76	457492,22	8,00
0484100000000091	109575,78	457494,41	8,00
0484100000000092	109580,80	457496,61	8,00
0484100000000093	109585,82	457498,80	8,00
0484100000000094	110122,25	457486,82	8,00
0484100000000096	109591,89	457484,91	2,50
0484100000000097	109591,89	457484,91	2,50
0484100000000098	109988,21	457517,56	8,00
0484100000000102	110049,52	457523,87	8,00
0484100000000103	110049,52	457523,87	8,00
0484100000000104	110033,76	457521,57	2,50
0484100000000105	110036,67	457523,84	8,00
0484100000000106	110116,32	457503,26	8,00
0484100000000107	109616,50	457494,90	2,50
0484100000000108	109616,50	457494,90	2,50
0484100000000112	109546,35	457497,54	2,50
0484100000000113	109546,35	457497,54	2,50
0484100000000114	109920,18	457500,04	2,50
0484100000000115	109626,65	457499,09	2,50
0484100000000116	109626,65	457499,09	2,50
0484100000000118	109554,95	457501,11	8,00
0484100000000119	109554,95	457501,11	8,00
0484100000000120	109552,76	457506,12	8,00
0484100000000121	109550,56	457511,14	8,00
0484100000000122	109548,36	457516,15	8,00
0484100000000123	109546,17	457521,17	8,00
0484100000000125	109906,16	457504,03	8,00
0484100000000126	109906,16	457504,03	8,00
0484100000000127	109898,42	457509,96	8,00
0484100000000128	109892,49	457517,86	8,00
0484100000000129	109884,92	457523,74	8,00
0484100000000130	109879,13	457531,46	8,00
0484100000000131	109871,48	457537,36	8,00
0484100000000132	109865,62	457545,10	8,00
0484100000000133	109857,68	457551,15	8,00
0484100000000135	109938,20	457501,90	2,50

Model: Buitengebied West
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte
0484100000000136	109938,20	457501,90	2,50
0484100000000140	109610,13	457509,44	8,00
0484100000000141	109610,13	457509,44	8,00
0484100000000142	109615,14	457511,64	8,00
0484100000000143	109620,16	457513,84	8,00
0484100000000144	109625,17	457516,03	8,00
0484100000000145	109630,18	457518,23	8,00
0484100000000146	109636,59	457503,22	2,50
0484100000000147	109636,59	457503,22	2,50
0484100000000151	109949,80	457505,51	2,50
0484100000000152	109949,80	457505,51	2,50
0484100000000153	109542,03	457507,43	2,50
0484100000000154	109542,03	457507,43	2,50
0484100000000155	109932,90	457514,57	8,00
0484100000000156	109932,90	457514,57	8,00
0484100000000157	109938,55	457516,87	8,00
0484100000000158	109944,12	457519,13	8,00
0484100000000159	109949,85	457521,46	8,00
0484100000000160	109955,45	457523,74	8,00
0484100000000161	109960,72	457525,88	8,00
0484100000000162	109961,02	457510,02	2,50
0484100000000163	109961,02	457510,02	2,50
0484100000000164	110205,34	457509,98	8,00
0484100000000165	110227,52	457520,05	8,00
0484100000000167	109572,60	457521,69	8,00
0484100000000168	109572,60	457521,69	8,00
0484100000000169	109577,61	457523,88	8,00
0484100000000170	109582,61	457526,08	8,00
0484100000000171	109587,62	457528,27	8,00
0484100000000172	109592,62	457530,46	8,00
0484100000000173	109597,63	457532,65	8,00
0484100000000174	109970,05	457512,30	2,50
0484100000000176	109537,69	457517,32	2,50
0484100000000177	109537,69	457517,32	2,50
0484100000000178	109981,17	457519,44	2,50
0484100000000179	109981,17	457519,44	2,50
0484100000000183	109987,71	457518,93	2,50
0484100000000184	110093,60	457542,22	8,00
0484100000000185	109977,08	457529,49	8,00
0484100000000186	109977,08	457529,49	8,00
0484100000000187	109535,89	457528,33	2,50
0484100000000188	109927,21	457541,24	8,00
0484100000000189	109927,21	457541,24	2,50
0484100000000190	109929,39	457535,47	8,00
0484100000000191	109935,02	457537,76	8,00
0484100000000192	109938,10	457545,58	2,50
0484100000000193	109943,08	457533,09	8,00
0484100000000194	109948,48	457535,29	8,00
0484100000000195	109952,33	457542,28	2,50
0484100000000196	109569,03	457530,28	2,50
0484100000000197	109569,03	457530,28	2,50
0484100000000198	109540,46	457532,79	8,00

Model: Buitengebied West
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte
0484100000000199	109540,46	457532,79	8,00
0484100000000200	109538,39	457537,52	8,00
0484100000000201	109536,32	457542,26	8,00
0484100000000202	109534,25	457546,99	8,00
0484100000000203	109532,17	457551,73	8,00
0484100000000204	109530,10	457556,46	8,00
0484100000000205	109563,25	457529,40	2,50
0484100000000206	109616,43	457542,78	8,00
0484100000000207	109616,43	457542,78	8,00
0484100000000208	109613,50	457547,49	8,00
0484100000000209	109611,30	457552,52	8,00
0484100000000210	109609,10	457557,56	8,00
0484100000000211	109606,89	457562,59	8,00
0484100000000213	109578,93	457534,62	2,50
0484100000000214	109578,93	457534,62	2,50
0484100000000215	109906,63	457535,38	8,00
0484100000000216	109906,63	457535,38	8,00
0484100000000217	109902,47	457539,61	8,00
0484100000000218	109898,19	457543,95	8,00
0484100000000219	109914,67	457543,22	2,50
0484100000000220	109893,89	457548,33	8,00
0484100000000221	109889,71	457552,58	8,00
0484100000000222	109530,30	457534,09	2,50
0484100000000223	109530,30	457534,09	2,50
0484100000000225	109687,23	457532,12	8,00
0484100000000226	109572,31	457536,43	2,50
0484100000000227	109572,31	457536,43	2,50
0484100000000230	109588,77	457538,93	2,50
0484100000000231	109588,77	457538,93	2,50
0484100000000232	109582,14	457540,76	2,50
0484100000000233	109582,14	457540,76	2,50
0484100000000234	109560,90	457548,46	8,00
0484100000000235	109560,90	457548,46	8,00
0484100000000236	109565,90	457550,64	8,00
0484100000000237	109570,91	457552,83	8,00
0484100000000238	109575,92	457555,02	8,00
0484100000000239	109580,93	457557,21	8,00
0484100000000240	109585,94	457559,40	8,00
0484100000000241	109596,20	457542,18	2,50
0484100000000242	109729,44	457540,87	8,00
0484100000000243	109526,42	457543,54	2,50
0484100000000244	109526,42	457543,54	2,50
0484100000000245	109592,15	457545,14	2,50
0484100000000246	109592,15	457545,14	2,50
0484100000000248	109958,57	457547,42	8,00
0484100000000249	109958,57	457547,42	8,00
0484100000000252	110004,57	457542,90	2,50
0484100000000253	110165,38	457550,08	2,50
0484100000000255	109974,14	457549,95	8,00
0484100000000256	109974,14	457549,95	8,00
0484100000000257	109971,65	457555,30	8,00
0484100000000258	110024,54	457546,93	8,00

Model: Buitengebied West
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte
0484100000000259	110060,90	457551,37	8,00
0484100000000260	110060,90	457551,37	8,00
0484100000000261	109949,05	457550,07	2,50
0484100000000262	109949,05	457550,07	2,50
0484100000000263	109630,79	457549,09	2,50
0484100000000264	109999,35	457552,73	2,50
0484100000000266	109522,29	457552,90	2,50
0484100000000267	109522,29	457552,90	2,50
0484100000000268	109906,24	457551,87	2,50
0484100000000269	109906,24	457551,87	2,50
0484100000000272	110074,90	457553,43	2,50
0484100000000273	110019,40	457551,99	8,00
0484100000000274	109984,60	457552,35	2,50
0484100000000276	110158,87	457565,91	8,00
0484100000000277	109995,03	457558,02	8,00
0484100000000280	109550,14	457559,40	8,00
0484100000000281	109550,14	457559,40	8,00
0484100000000282	109548,03	457564,20	8,00
0484100000000285	110013,18	457559,40	8,00
0484100000000286	109626,45	457559,04	2,50
0484100000000287	109626,45	457559,04	2,50
0484100000000296	109983,90	457560,85	2,50
0484100000000297	109983,90	457560,85	2,50
0484100000000298	109943,59	457557,96	8,00
0484100000000300	109897,78	457560,47	2,50
0484100000000301	109897,78	457560,47	2,50
0484100000000304	109566,51	457560,83	2,50
0484100000000305	109570,47	457562,57	2,50
0484100000000307	109992,48	457564,03	2,50
0484100000000315	109875,74	457564,62	2,50
0484100000000319	109622,13	457569,21	2,50
0484100000000320	109622,13	457569,21	2,50
0484100000000321	110075,40	457590,29	8,00
0484100000000327	109886,25	457571,28	2,50
0484100000000328	109886,25	457571,28	2,50
0484100000000329	109563,01	457570,77	2,50
0484100000000332	109565,62	457571,91	2,50
0484100000000373	110048,82	457590,60	8,00
0484100000000374	110048,82	457590,60	2,50
0484100000000377	110051,22	457593,91	8,00
0484100000000413	110038,69	457604,94	8,00
0484100000000414	110044,52	457608,00	8,00
0484100000000415	110054,64	457613,31	2,50
0484100000000416	110056,46	457614,26	2,50
0484100000000417	110058,25	457615,21	2,50
0484100000000418	110059,97	457616,11	2,50
0484100000000421	110134,71	457590,12	8,00
0484100000000603	110125,06	457657,92	8,00
0484100000000604	110125,06	457657,92	8,00
0484100000000633	110205,89	457660,40	8,00
0484100000000645	110080,98	457676,30	8,00
0484100000000646	110080,98	457676,30	8,00

Model: Buitengebied West
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte
0484100000000660	110132,52	457676,21	8,00
0484100000000667	110190,25	457693,41	8,00
0484100000000684	110080,78	457689,70	2,50
0484100000000707	110186,32	457700,57	8,00
0484100000000948	110128,05	457857,79	8,00
0484100000000981	110080,59	457864,90	8,00
0484100000000996	110560,71	457872,28	8,00
0484100000001039	110586,00	457886,04	8,00
0484100000001105	110505,65	457909,91	8,00
0484100000001111	110189,61	457910,44	8,00
0484100000001112	110084,23	457911,54	8,00
0484100000001132	110489,90	457923,85	8,00
0484100000001136	110095,60	457932,86	8,00
0484100000001143	110303,01	457936,05	8,00
0484100000001145	110416,50	457932,68	8,00
0484100000001151	110444,21	457940,26	8,00
0484100000001158	110534,81	457946,67	8,00
0484100000001166	110303,32	457974,81	8,00
0484100000001169	110436,26	457961,28	8,00
0484100000001173	110525,22	457961,31	8,00
0484100000001174	110283,11	457984,64	8,00
0484100000001175	110460,80	457976,55	8,00
0484100000001178	110518,59	457973,95	8,00
0484100000001183	110310,71	457991,21	8,00
0484100000001196	110553,07	458033,65	8,00
0484100000006135	111513,36	459275,85	8,00
0497100000004479	110259,59	453674,70	8,00
0499100002013948	107984,40	454531,50	8,00
0499100002014013	108552,00	454544,00	8,00
0499100002014032	108055,00	454531,70	8,00
0499100002014040	107811,50	454410,20	8,00
0499100002014043	108636,40	454649,80	8,00
0499100002014057	108770,60	455167,80	4,30
0499100002014075	107773,70	454252,70	8,00
0499100002014087	108483,90	456315,40	4,58
0499100002014096	108418,20	454512,10	4,48
0499100002014112	108826,80	454774,30	8,00
0499100002014154	108123,40	454578,80	8,00
0499100002014161	108191,00	455828,30	8,00
0499100002014212	108051,40	454502,00	8,00
0499100002014215	107795,40	454390,40	8,00
0499100002014232	107831,00	454344,10	8,00
0499100002014246	107764,40	454377,50	8,00
0499100002014263	107837,30	454744,00	2,49
0499100002014299	108702,20	455446,80	4,71
0499100002014322	108394,10	454545,50	4,94
0499100002014333	107806,10	454699,10	2,94
0499100002014335	107958,40	454423,20	8,00
0499100002014364	108587,10	454701,80	4,67
0499100002014425	108749,30	455215,30	5,22
0499100002014433	107788,60	454320,90	3,13
0499100002014442	108729,00	455238,20	2,88

Model: Buitengebied West
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte
0499100002014460	108505,00	454626,10	2,45
0499100002014604	108520,60	456227,90	5,52
0499100002014692	108740,80	455252,20	2,85
0499100002014696	107763,20	454422,50	8,00
0499100002014717	108404,40	454570,20	4,20
0499100002014759	108444,80	454595,20	2,80
0499100002014769	108738,60	454782,30	2,44
0499100002014773	108835,70	454998,60	8,00
0499100002014796	108453,60	456243,60	3,60
0499100002014801	108491,70	456228,10	6,72
0499100002014813	108246,20	454566,70	3,35
0499100002014838	108243,50	454537,60	4,98
0499100002014851	108699,50	454763,10	3,49
0499100002014869	108702,20	455446,80	4,71
0499100002014973	108511,00	456289,60	5,07
0499100002014976	107768,50	454503,60	3,98
0499100002014983	108821,50	454880,50	5,05
0499100002014987	108543,60	454800,20	8,00
0499100002015034	108570,70	454677,70	8,00
0499100002015166	108869,60	454988,00	4,99
0499100002015200	108664,30	454765,50	4,01
0499100002015210	107748,70	454438,80	5,29
0499100002015234	108769,30	454830,40	4,75
0499100002015253	108794,60	454847,80	4,14
0499100002015257	108161,40	454500,10	5,74
0499100002015270	108634,80	454832,00	4,20
0499100002015273	108835,70	454883,60	4,66
0499100002015281	108861,20	454900,90	4,59
0499100002015283	108896,20	454917,50	4,77
0499100002015302	107873,70	454752,20	2,29
0499100002015373	108471,30	454592,50	3,53
0499100002015617	107785,10	454488,70	3,37
0499100002015732	108502,40	454660,60	6,39
0499100002015746	108386,60	456274,90	4,01
0499100002015884	108572,30	454704,20	6,02
0499100002016069	108832,50	455122,60	4,63
0499100002016116	108700,30	454787,60	4,68
0499100002016123	108317,30	454547,30	4,55
0499100002016130	108286,70	454511,60	4,77
0499100002016150	108673,70	455429,80	3,44
0499100002016174	108354,10	454571,10	4,01
0499100002016183	108236,60	454552,20	4,65
0499100002016184	108534,70	454681,90	4,64
0499100002016193	108451,00	454628,30	5,88
0499100002016203	108405,40	454598,90	4,31
0499100002016217	108420,80	454592,60	3,76
0499100002016436	107782,50	454720,00	4,01
0499100002016499	107755,60	454492,70	3,65
0499100002016586	107770,10	454610,20	4,01
0499100002016765	108168,20	454523,20	3,66
0499100002016983	108369,40	454545,70	4,48
0499100002017071	107788,70	454734,30	2,49

Model: Buitengebied West
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte
0499100002017253	107837,00	454750,00	2,49
0499100002017813	108532,60	454788,40	8,00
0499100002019523	108517,50	454663,70	4,39
0499100002019958	107795,80	454721,60	2,57
0499100002020382	108547,30	454679,10	3,94
0499100002020464	107768,20	454625,40	2,48
0499100002020617	108386,70	454544,50	8,00
0499100002020629	108630,00	454845,60	8,00
0499100002020685	108814,20	455117,90	2,50
0499100002020836	108299,60	454520,50	4,50
0499100002021260	108397,60	456268,80	2,50
0499100002021662	108517,10	454775,40	2,50
0499100002021782	108839,40	454860,20	2,50
0569100000000551	110788,61	458032,10	8,00
0569100000015509	111061,17	458417,44	8,00
0569100000015510	111087,65	458409,41	8,00
0569100000015511	111101,90	458343,70	8,00
0569100000015512	111118,43	458337,22	8,00
0569100000020278	111137,92	458316,94	8,00
0569100000020279	111104,60	458326,16	8,00
0569100000020280	111800,06	458171,12	8,00
0569100000020282	111803,69	458170,62	8,00
0569100000020283	111827,52	458153,36	8,00
0569100000020291	110793,56	458057,32	2,50
0569100000020292	110809,54	458026,52	8,00
0569100000020293	110712,04	457868,33	8,00
0569100000020295	110709,92	457833,74	8,00
0595100000000002	111682,29	453196,80	8,00
0595100000000066	108855,85	452478,76	4,01
0595100000000067	108801,32	452608,28	4,98
0595100000000082	108667,44	452498,63	2,91
0595100000000083	108590,53	453028,17	2,99
0595100000000084	109023,44	454214,74	8,00
0595100000000086	108756,52	452348,10	4,87
0595100000000099	111670,93	453230,74	5,55
0595100000001651	108222,91	454037,29	4,90
0595100000001652	108222,96	454031,04	4,90
0595100000001653	108332,70	453220,24	5,50
0595100000001654	108390,28	453277,27	4,82
0595100000001655	108386,84	453275,20	4,82
0595100000001901	108212,32	454416,02	4,50
0595100000001902	108212,35	454419,18	4,50
0595100000001903	108210,92	454249,82	3,05
0595100000001904	108210,95	454252,99	3,05
0595100000001905	108211,70	454333,03	5,07
0595100000001906	108211,77	454339,28	5,07
0595100000001907	108207,71	454167,37	3,31
0595100000001908	108207,89	454170,54	3,31
0595100000001909	108223,03	453967,69	4,49
0595100000001910	108211,52	453974,79	4,49
0595100000001911	108204,26	453717,00	4,01
0595100000001912	108203,97	453732,54	4,01

Model: Buitengebied West
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte
0595100000001913	108208,44	453682,79	4,01
0595100000001914	108202,43	453693,71	6,62
0595100000001915	108201,49	453599,90	4,01
0595100000001916	108200,71	453614,30	4,01
0595100000001917	108192,55	453514,25	4,01
0595100000001918	108191,11	453537,24	4,01
0595100000001919	108201,05	453555,41	4,01
0595100000001920	108199,73	453576,26	4,01
0595100000001921	108198,56	453477,64	6,11
0595100000001922	108197,95	453496,94	4,01
0595100000001923	108266,28	453428,86	3,72
0595100000001924	108265,32	453432,86	3,72
0595100000001926	108204,88	453335,59	4,46
0595100000001927	108373,16	453293,96	5,55
0595100000001928	108368,22	453303,90	5,55
0595100000001929	108374,98	453322,60	3,84
0595100000001930	108374,98	453322,60	3,84
0595100000001931	108560,16	452867,68	2,50
0595100000001932	108563,89	452870,07	2,50
0595100000001971	108385,94	453300,69	2,50
0595100000001975	108206,78	453380,91	4,01
0595100000001976	108194,14	453377,73	4,01
0595100000001977	108626,65	452737,95	2,60
0595100000001978	108591,22	452936,04	4,01
0595100000001979	108453,06	453210,20	4,53
0595100000001980	108454,78	453207,38	4,53
0595100000001981	108453,73	453198,92	4,53
0595100000001982	108432,57	453233,68	6,32
0595100000001986	108655,66	452833,32	4,77
0595100000002017	108328,48	454234,51	4,82
0595100000002018	108477,03	453308,97	8,00
0595100000002042	108214,42	454272,14	8,00
0595100000002146	108724,38	452497,20	4,12
0595100000002147	108752,41	452469,89	8,00
0595100000002154	108426,17	453310,41	8,00
0595100000002155	108262,37	453592,34	4,76
0595100000002156	108318,38	453397,26	6,03
0595100000002160	108505,76	453017,34	5,03
0595100000002161	108575,98	453059,54	3,42
0595100000002162	108561,72	453020,62	5,43
0595100000002163	108746,96	452486,65	3,72
0595100000002164	108719,92	452507,37	4,34
0595100000002165	108694,34	452526,86	3,29
0595100000002166	109073,94	454230,45	5,36
0595100000002167	108206,03	454105,16	8,00
0595100000002168	108900,34	452288,48	3,80
0595100000002169	108868,78	452323,82	4,06
0595100000002170	108852,76	452310,09	8,00
0595100000002171	108748,83	452406,70	3,55
0595100000002172	108815,17	452395,54	2,50
0595100000005079	108790,47	452603,26	4,98
0595100000005099	108722,03	452785,57	4,66

Model: Buitengebied West
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte
0595100000005202	108279,24	454397,18	4,72
0595100000005203	108217,63	453393,48	5,53
0595100000005219	108309,10	453802,97	8,00
0595100000005220	108314,35	453825,91	8,00
0595100000005221	108288,59	453802,18	8,00
0595100000005222	108283,54	453814,88	8,00
0595100000005223	108287,84	453589,32	4,71
0595100000005226	108572,68	453021,95	8,00
0595100000005227	108750,08	453341,77	2,50
0595100000005778	108307,42	453252,64	5,17
0595100000005783	108781,15	453645,25	10,65
0595100000005784	108223,04	453999,71	6,05
0595100000005785	108221,48	454009,80	6,05
0595100000005786	108219,68	454079,90	5,90
0595100000005787	108221,98	454070,02	5,90
0595100000006113	111661,34	453274,12	4,53
0595100000006117	111679,42	453279,62	5,26
0595100000006120	112271,22	453231,83	4,01
0595100000006121	112337,08	453221,15	6,09
0595100000006146	111663,00	453216,67	5,55
0595100000006147	111927,59	453250,05	2,58
0595100000006148	111984,26	453258,64	5,50
0595100000006184	111987,07	453181,85	4,17
0595100000006187	111800,40	453316,81	2,50
0595100000006188	111774,03	453314,58	2,50
0595100000006225	112301,06	453218,92	3,64
0595100000006254	112261,63	453193,73	4,51
0595100000006255	111983,96	453234,93	5,12
0595100000007639	108322,22	453303,35	5,64
0595100000007640	108303,77	453401,68	4,86
0595100000007641	108422,68	453251,69	3,72
0595100000007645	108616,38	452895,95	4,76
0595100000007649	108757,41	452469,22	4,94
0595100000007656	108276,64	453978,82	5,96
0595100000007657	108219,04	454212,47	4,38
0595100000007658	108268,39	453611,40	4,12
0595100000007694	108918,31	452320,86	4,94
0595100000007703	108761,04	452500,96	4,40
0595100000007768	108304,66	453403,22	8,00
0595100000007769	108394,31	453340,61	5,43
0595100000007770	108502,52	453129,97	8,00
0595100000007771	108514,42	453117,33	4,53
0595100000007774	108210,34	453400,60	4,66
0595100000007775	108202,65	453441,17	3,86
0595100000007776	108487,49	452681,87	8,00
0595100000007777	108565,56	452710,00	2,50
0595100000007778	108644,06	452741,60	4,74
0595100000007779	108583,81	452830,31	5,42
0595100000007780	108483,62	453020,25	3,81
0595100000007781	108606,63	452928,59	5,34
0595100000007782	108617,85	452872,81	6,17
0595100000007783	108630,86	452868,20	5,03

Model: Buitengebied West
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte
0595100000007784	108641,39	452879,24	8,00
0595100000007785	108621,41	452885,87	5,03
0595100000007786	108622,79	452906,66	8,00
0595100000007787	108406,75	453241,78	4,01
0595100000007788	108292,23	453327,27	6,06
0595100000007789	108309,50	453318,53	5,56
0595100000007790	108313,74	453287,18	3,65
0595100000007795	108249,82	453491,01	4,51
0595100000007796	108248,86	453533,36	4,16
0595100000007804	108932,39	452241,11	3,17
0595100000007805	108740,13	452452,11	3,33
0595100000007806	108775,05	452410,78	3,48
0595100000007807	108832,98	452340,53	2,52
0595100000007810	108257,89	453434,52	4,44
0595100000007812	108556,04	452711,68	4,60
0595100000007813	108541,90	453042,39	5,62
0595100000007814	108551,57	453032,72	5,18
0595100000007815	108488,70	453134,73	4,95
0595100000007816	108362,82	453240,03	5,62
0595100000007817	108352,26	453259,39	5,92
0595100000007818	108335,05	453345,88	4,67
0595100000007819	108358,03	453321,12	5,81
0595100000007820	108244,33	453690,46	6,02
0595100000007821	108253,96	453586,20	4,76
0595100000007822	108282,73	454250,01	6,32
0595100000007823	108216,01	454159,42	4,14
0595100000007824	109089,00	454050,81	4,60
0595100000007825	109076,45	454245,50	4,08
0595100000007826	109089,61	454246,40	4,08
0595100000007863	108275,20	453586,50	4,71
0595100000007864	108261,95	453564,10	5,07
0595100000007865	108330,49	453560,75	8,00
0595100000007866	108263,52	453683,56	3,21
0595100000007867	108291,92	453695,32	4,93
0595100000007868	108277,07	453924,47	5,10
0595100000007869	108279,89	453905,63	7,15
0595100000007870	108264,91	454008,70	4,21
0595100000007871	108289,33	454031,51	3,04
0595100000007872	108266,50	454022,38	3,48
0595100000007873	108298,85	454162,45	5,28
0595100000007874	108512,66	453112,84	4,53
0595100000007875	108492,00	453197,29	4,17
0595100000007876	108466,28	453173,29	5,17
0595100000007877	108477,48	453170,88	2,50
0595100000007878	108589,72	453103,93	5,90
0595100000007879	108212,37	453504,39	2,50
0595100000007880	108245,84	453600,20	4,96
0595100000007881	108194,26	453649,08	7,67
0595100000007882	108244,95	453711,45	2,50
0595100000007883	108223,29	453785,23	4,01
0595100000007884	108217,54	453851,10	4,97
0595100000007885	108202,10	453904,54	3,84

Model: Buitengebied West
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte
0595100000007886	108202,17	453881,57	4,39
0595100000007887	108205,10	453858,44	2,50
0595100000007888	108205,46	453930,63	2,50
0595100000007889	108214,63	453897,20	4,18
0595100000007890	108198,83	453976,60	3,14
0595100000007891	108222,53	454097,54	4,77
0595100000007892	108223,57	454133,81	4,01
0595100000007893	108191,66	454089,19	2,50
0595100000007894	108219,44	454242,23	4,04
0595100000007895	108205,89	454216,66	2,50
0595100000007896	108223,40	454181,53	4,52
0595100000007933	109093,87	454209,72	3,33
0595100000007934	109101,54	454241,03	4,31
0595100000007951	108226,84	454350,91	5,54
0595100000007952	108321,75	454441,91	5,14
0595100000007964	108213,95	454299,25	2,50
0595100000007965	108227,28	454295,62	5,58
0595100000007966	108220,30	454328,55	5,07
0595100000007967	108220,87	454411,55	4,50
0595100000007968	108207,80	454382,33	4,75
0595100000007969	108221,11	454378,72	4,75
0595100000007970	108227,57	454430,82	4,57
0595100000007971	108223,75	454469,10	4,33
0595100000007972	108287,98	454267,80	2,50
0595100000007973	108281,05	454315,99	5,58
0595100000007974	108287,90	454319,03	5,72
0595100000007975	108323,63	454404,28	3,53
0595100000007976	108270,46	454446,60	5,70
0595100000008032	108783,61	452441,14	3,76
0595100000008033	108827,58	452404,06	4,01
0595100000008034	108785,69	452422,96	4,62
0595100000008035	108731,98	452530,95	4,28
0595100000008036	108747,69	452478,59	3,36
0595100000008037	108736,87	452480,78	3,90
0595100000008094	108713,22	452517,48	8,00
0595100000008095	108779,49	452474,95	6,33
0595100000008096	108758,52	452485,43	3,47
0595100000008097	108905,83	452332,90	4,01
0595100000008098	108878,90	452336,83	2,50
0595100000008102	108685,96	452856,23	2,50
0595100000008103	108665,93	452842,02	4,77
0595100000008104	108658,00	452837,00	4,77
0595100000008108	109070,13	453998,49	4,60
0595100000008109	108728,32	453327,30	1,74
0595100000008110	108498,58	453113,35	5,74
0595100000008111	108450,97	453293,86	4,59
0595100000008112	108428,00	453213,60	8,38
0595100000008113	108476,64	453221,65	4,53
0595100000008114	108292,91	453951,80	4,01
0595100000008115	108324,01	453284,80	4,78
0595100000008116	108232,37	453347,36	4,42
0595100000008118	108206,83	454026,03	8,00

Model: Buitengebied West
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte
0595100000008119	108216,58	454057,36	4,10
0595100000008139	108521,25	453138,34	8,00
0595100000008140	108602,20	452924,34	5,34
0595100000008141	108743,70	452797,94	5,16
0595100000008142	108277,71	454214,86	5,08
0595100000008143	108269,30	454431,96	5,35
0595100000008144	108227,44	454263,36	5,39
0595100000008145	108868,64	452346,23	4,16
0595100000008175	109091,00	454365,11	4,01
0595100000008197	109048,25	452283,02	5,09
0595100000008198	109031,98	452274,81	5,66
0595100000008250	109005,10	452359,03	6,25
0595100000008292	110493,31	453413,46	2,50
0595100000008295	110121,52	452512,29	2,50
0595100000008296	110157,88	452501,60	5,32
0595100000008315	109032,36	452292,51	8,00
0595100000008316	109083,73	452323,40	5,12
0595100000008321	109063,09	452268,98	3,94
0595100000008322	109053,95	452257,44	2,50
0595100000008323	109042,64	452256,49	4,22
0595100000008324	108816,15	452550,31	4,01
0595100000008325	108828,84	452545,57	3,64
0595100000008326	108954,34	452462,57	2,50
0595100000008327	108968,98	452428,93	3,84
0595100000008501	109112,75	452272,68	4,56
0595100000008502	108940,78	452371,29	4,41
0595100000008503	109113,65	452232,31	4,36
0595100000008523	108820,27	452570,60	4,06
0595100000008524	108747,11	452783,14	4,10
0595100000008525	108981,00	452328,50	5,38
0595100000008526	108972,36	452390,12	4,76
0595100000008630	112286,52	453210,41	2,50
0595100000008631	112311,20	453206,13	2,34
0595100000008633	111645,26	453238,33	3,68
0595100000009137	109095,25	454050,09	2,74
0595100000009138	109033,50	454006,06	8,00
0595100000009139	109022,53	453990,30	3,65
0595100000009140	109021,53	454009,63	8,00
0595100000009141	109093,30	454000,00	4,29
0595100000009142	109121,52	453870,50	2,85
0595100000009143	108878,29	453383,58	4,35
0595100000009144	108509,61	453639,17	2,50
0595100000009145	108532,44	453296,84	2,35
0595100000009146	108562,88	453301,05	2,63
0595100000009147	108623,26	453315,34	8,00
0595100000009148	108763,91	453364,77	2,50
0595100000009149	108402,24	453278,66	4,10
0595100000009150	108532,23	453380,12	3,27
0595100000009151	108595,16	453425,14	2,50
0595100000009152	108559,39	453336,17	8,00
0595100000009153	108510,74	453259,48	3,67
0595100000009154	108541,51	453249,84	2,94

Model: Buitengebied West
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte
0595100000009155	108532,11	453217,81	4,26
0595100000009156	108521,10	453109,61	4,53
0595100000009157	108467,96	453206,58	8,00
0595100000009158	108768,51	453329,62	2,50
0595100000009159	108775,93	453332,95	2,50
0595100000009160	108428,74	453792,12	2,50
0595100000009161	108426,75	453796,23	2,50
0595100000009162	108416,41	453764,88	2,50
0595100000009163	108434,91	453250,67	2,50
0595100000009164	108446,48	453258,14	2,50
0595100000009165	108362,71	453334,34	2,50
0595100000009166	108353,86	454060,90	8,00
0595100000009167	108322,12	454056,96	4,78
0595100000009168	108317,09	454087,46	8,00
0595100000009169	108320,33	454068,90	2,50
0595100000009170	108385,95	454103,04	4,29
0595100000009171	108386,65	454081,81	2,50
0595100000009172	108273,05	453999,09	8,00
0595100000009173	108290,55	453984,71	8,00
0595100000009174	108295,42	453847,64	3,84
0595100000009175	108303,88	453692,68	2,50
0595100000009176	108286,25	453723,44	8,00
0595100000009177	108259,51	453715,09	3,25
0595100000009178	108290,00	453646,64	2,50
0595100000009179	108255,24	453607,74	4,06
0595100000009180	108293,06	453613,84	3,29
0595100000009181	108286,48	453539,91	8,00
0595100000009182	108299,18	453544,08	8,00
0595100000009183	108262,06	453539,75	8,00
0595100000009184	108297,95	453414,10	8,00
0595100000009185	108314,44	453408,63	8,00
0595100000009186	108315,99	453431,47	8,00
0595100000009187	108329,68	453375,20	3,29
0595100000009188	108306,75	453383,10	2,50
0595100000009189	108202,08	453437,92	4,61
0595100000009190	108244,33	453291,48	3,74
0595100000009192	108091,45	453828,70	8,00
0595100000009193	108108,84	454198,48	4,12
0595100000009194	108126,83	454203,13	3,17
0595100000009195	108136,49	454211,77	4,59
0595100000009196	108182,49	454125,92	3,82
0595100000009202	108158,44	453660,75	2,50
0595100000009203	108171,55	453700,91	2,50
0595100000009204	108171,24	453693,93	2,50
0595100000009205	108175,35	453737,20	2,50
0595100000009206	108171,87	453788,59	8,00
0595100000009207	108201,66	453999,64	8,00
0595100000009208	108198,20	454018,63	2,50
0595100000009209	108202,67	454033,85	3,40
0595100000009210	108190,52	454054,60	4,58
0595100000009211	108182,37	454055,44	4,58
0595100000009212	108209,77	454063,95	3,41

Model: Buitengebied West
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte
0595100000009213	108186,69	453968,83	8,00
0595100000009214	108149,77	453943,85	8,00
0595100000009215	108135,38	453967,66	8,00
0595100000009216	108129,34	453875,61	3,23
0595100000009217	108145,84	453700,81	2,50
0595100000009298	108335,69	453254,81	8,00
0595100000009299	108566,37	453054,63	3,42
0595100000009300	108561,92	453036,39	2,98
0595100000009301	108574,88	452995,05	5,43
0595100000009302	108586,01	452995,80	8,00
0595100000009303	108605,95	453006,62	6,26
0595100000009304	108585,45	453084,31	2,54
0595100000009305	108631,66	453092,85	4,69
0595100000009306	108529,10	453145,50	2,50
0595100000009307	108528,45	453142,71	2,50
0595100000009308	108527,98	453078,37	5,52
0595100000009309	108543,90	452706,52	4,74
0595100000009310	108563,87	452714,79	4,60
0595100000009311	108535,15	452617,41	8,00
0595100000009312	108402,94	452650,10	2,69
0595100000009314	108739,69	452470,17	3,36
0595100000009315	108642,60	452950,92	6,26
0595100000009316	108642,29	452911,39	2,50
0595100000009317	108627,65	452911,68	2,50
0595100000009318	108726,29	453157,98	5,90
0595100000009319	109066,11	454244,83	4,08
0595100000009320	109058,10	454282,89	4,61
0595100000009321	109081,97	454364,07	2,50
0595100000009322	109077,45	454362,62	8,00
0595100000009323	108545,16	454224,81	2,50
0595100000009324	108917,44	454345,66	3,36
0595100000009325	108898,92	454344,67	3,08
0595100000009326	108885,08	454344,06	2,50
0595100000009327	108900,58	454323,08	2,50
0595100000009328	108349,13	454202,41	8,00
0595100000009329	108315,76	454301,19	2,50
0595100000009330	108291,03	454408,24	4,95
0595100000009331	108295,20	454446,35	5,90
0595100000009332	108197,58	454113,17	2,00
0595100000009333	108214,88	454448,24	3,66
0595100000009337	108941,77	452263,10	4,69
0595100000009339	108922,49	452280,64	2,50
0595100000009340	108883,46	452302,73	8,00
0595100000009341	108870,14	452267,67	2,50
0595100000009346	108831,37	452349,52	2,68
0595100000009347	108821,27	452350,40	8,00
0595100000009348	108783,57	452419,18	4,64
0595100000009481	108156,54	454046,43	3,26
0595100000009482	108124,42	454232,97	4,59
0595100000009483	108309,09	454164,04	4,13
0595100000009493	108488,92	453010,48	4,82
0595100000009494	108935,20	452424,91	5,18

Model: Buitengebied West
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte
0595100000009495	108879,78	452476,50	2,50
0595100000009496	108913,52	452528,60	2,53
0595100000009497	108885,22	452529,67	8,00
0595100000009498	108864,50	452511,20	8,00
0595100000009499	108787,48	452809,77	8,00
0595100000009500	108983,14	452371,91	8,00
0595100000009501	109014,71	452340,37	8,00
0595100000009502	108958,97	452387,88	4,56
0595100000009503	108969,89	452408,58	4,24
0595100000009504	109017,90	452300,68	8,00
0595100000009505	109103,84	452221,54	2,50
0595100000009674	110250,73	453667,06	2,76
0595100000009675	109023,53	452410,87	8,00
0595100000009676	109030,50	452417,93	8,00
0595100000009832	109083,10	452236,95	5,56
0595100000009833	108825,62	452492,66	4,01
0595100000009839	108703,98	452776,05	5,68
0595100000009840	108266,67	453414,72	4,01
0595100000009841	108214,67	453881,79	5,04
0595100000009842	108217,98	453927,43	4,49
0595100000009862	108568,26	453455,89	6,03
0595100000009864	108349,06	453402,29	4,01
0595100000009930	108471,63	454250,06	4,82
0595100000009932	109001,15	452237,58	4,01
0595100000009936	110212,48	452409,81	8,00
0595100000009977	108397,05	454165,99	8,00
0595100000009978	108312,90	453963,83	2,50
0595100000009979	108176,18	453969,17	2,50
0595100000009980	108918,19	454312,34	3,32
0595100000009981	108724,10	453327,30	1,74
0595100000009982	108989,51	453474,93	3,47
0595100000009983	108524,35	453143,50	2,50
0595100000009984	108488,96	453177,32	2,50
0595100000009991	108886,02	452280,79	3,36
	109029,86	452225,86	-1,30
	109050,31	452219,00	-1,49
	109021,68	452259,01	-1,39
	108999,99	452260,97	-1,31
	108980,49	452281,73	-1,32
	108993,58	452277,06	-1,36
	108970,83	452292,10	-1,32
	108936,43	452325,96	-1,29
	108944,69	452330,61	-1,38
	108927,04	452347,96	-1,12
	108912,91	452358,63	-0,78
	108893,24	452369,00	-1,42
	108891,86	452401,69	-1,57
	108858,55	452403,08	-1,52
	108865,10	452417,14	-1,28
	108839,89	452422,63	-1,58
	108847,67	452431,48	-1,15
	108838,64	452441,50	-1,31

Model: Buitengebied West
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte
	108807,73	452460,71	-1,55
	108784,44	452489,07	-1,39
	108794,67	452491,30	-1,15
	108775,54	452504,23	-1,23
	108775,86	452521,83	-1,29
	108755,28	452542,35	-1,33
	108716,60	452621,45	-1,58
	108661,29	452728,49	-1,38
	108662,28	452761,25	-1,55
	108532,89	453008,62	-3,96
	108895,80	453098,41	-4,71
	108834,66	453411,19	-4,55
	108808,42	453603,13	-4,87
	108238,04	453763,92	-3,82
	108411,11	453796,99	-4,97
	109980,29	453826,65	-1,23
	108780,03	454148,40	-4,84
	108779,87	454179,83	-4,94
	108251,87	454267,46	-4,68
	108882,73	454954,56	-1,36
	108840,92	455135,36	-1,44
	108836,42	455149,16	-1,44
	109942,46	455248,21	-1,13
	109904,27	455301,36	-1,02
	109817,86	455456,78	-1,07
	109807,03	455464,76	-1,19
	109774,54	455517,01	-1,25
	109755,73	455642,79	-1,07
	109753,24	455698,44	-1,13
	109746,16	455762,06	-1,07
	109742,08	455816,45	-1,01
	109215,82	455880,76	-1,48
	109219,72	455883,16	-1,48
	110000,00	456280,21	0,56
	109376,18	456773,04	-1,42
	109357,28	456801,69	-1,42
	109689,07	456853,47	-0,39
	109321,48	456859,64	-1,49
	109312,93	456873,74	-1,49
	110143,13	452275,61	-1,39
	110411,11	452456,52	-1,81
	110366,64	452483,53	-1,95
	110352,79	452515,56	-1,95
	110319,62	452527,68	-1,81
	111579,88	453218,71	-1,19
	111551,48	453227,99	-1,33
	110509,52	453578,55	-1,18
	110476,22	453585,85	-1,32
	110442,02	453609,25	-1,32
	110390,62	453695,25	-1,18
	110366,12	453707,85	-0,90
	110313,92	453730,95	-1,46

Model: Buitengebied West
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte
	110306,62	453745,23	-1,22
	110312,82	453766,83	-1,22
	110327,52	453800,93	-1,22
	110342,02	453834,33	-1,36
	110332,22	453884,23	-1,50
	110312,82	453911,93	-1,36
	110272,32	453945,73	-1,50
	110265,02	453952,03	-1,50
	110237,02	453983,13	-1,36
	110208,22	454004,03	-1,22
	110164,52	454023,63	-1,36
	110164,52	454058,63	-1,36
	110195,32	454080,73	-1,22
	110233,72	454130,93	-1,50
	110229,12	454149,23	-1,50
	110223,02	454183,93	-1,50
	110221,12	454197,73	-1,50
	110219,82	454218,53	-1,50
	110221,52	454250,53	-1,36
	110227,12	454289,03	-1,36
	110229,42	454300,33	-1,50
	110067,32	454323,78	-1,60
	110230,82	454373,03	-1,22
	110220,02	454392,93	-1,22
	110210,12	454415,43	-1,22
	110205,42	454434,53	-1,22
	110205,72	454454,63	-1,22
	110234,52	454485,73	-1,36
	110623,16	454507,31	-1,44
	110258,82	454515,73	-1,36
	110268,78	454539,80	-1,36
	110610,92	454547,71	-1,30
	110274,22	454557,73	-0,98
	110279,52	454584,13	-0,98
	110286,32	454624,13	-0,68
	110286,27	454665,48	-1,08
	110281,42	454680,58	-0,58
	110283,67	454758,03	-1,08
	110358,02	454835,13	-0,83
	110438,16	454887,72	-0,49
	110053,62	454955,53	-0,03
	110138,47	455132,83	-1,29
	110127,87	455143,66	-1,29
	110080,70	455191,81	-1,49
	110129,02	455223,03	-1,29
	110030,97	455232,83	-1,29
	110501,15	455380,06	2,05
	110155,02	455998,04	0,15
	110000,00	456276,87	0,56
	111887,58	453315,87	-1,36
	110679,31	453515,78	-1,15
	110581,45	453355,00	-0,92

Model: Buitengebied West
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte
111903,26	453316,26	-1,13	
112310,03	453277,83	-1,06	
111560,24	453268,44	-1,02	
110534,93	455013,16	3,75	
110604,18	453545,06	-0,90	
110377,24	455500,41	-0,02	
111769,65	453321,94	-1,21	
112169,79	453291,93	-0,89	
110735,69	453512,27	-0,66	
110688,57	453819,55	4,18	
110189,01	455817,54	1,74	
111686,22	453313,73	-0,95	
111139,27	453307,90	3,62	
111079,82	453346,88	3,64	
110618,41	453605,43	-1,50	
112004,68	453304,86	-1,30	
110458,86	455311,67	2,09	
109670,61	452361,37	6,88	
109542,86	452417,49	-0,99	
109949,85	452800,42	-1,17	
109255,72	456969,48	-1,44	
109677,25	456626,93	-1,21	
108707,07	450266,64	-1,48	
106943,04	450681,82	-1,57	
106807,29	450687,43	-1,83	
106988,21	450739,42	-1,57	
106991,40	450752,32	-0,57	
106827,76	450770,40	-1,83	
106859,17	450847,43	-1,75	
105752,32	450843,03	-1,48	
106669,28	450851,87	-1,35	
108882,20	450861,48	-1,22	
108907,26	450860,06	-1,58	
106068,48	450876,45	-0,78	
108857,56	450873,55	-1,41	
106019,74	450875,22	-1,31	
105969,20	450877,24	-1,24	
106068,48	450876,45	-0,78	
105920,39	450880,11	-1,31	
105759,05	450890,34	-1,78	
108822,50	450894,32	-1,42	
108787,95	450907,51	-1,42	
108772,82	450932,44	-1,42	
106002,51	450967,30	-1,51	
105992,48	450967,77	-1,55	
108697,98	450963,32	1,09	
105966,18	450970,39	-1,51	
108571,25	451025,99	-1,51	
108516,61	451043,70	-1,44	
108445,75	451049,25	-1,55	
108436,06	451062,73	-1,51	
108354,92	451074,76	-1,54	

Model: Buitengebied West
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte
	108401,33	451073,86	-1,61
	108328,12	451081,72	-1,38
	108303,37	451092,31	-1,49
	108279,57	451102,42	-1,62
	108211,83	451186,19	-1,51
	108168,59	451238,09	-1,78
	108130,69	451259,82	-1,95
	108122,96	451279,25	-1,48
	108083,09	451308,47	-1,95
	107012,69	451345,97	-5,16
	109210,17	451418,69	-1,58
	107942,09	451468,35	-1,48
	107046,43	451502,03	-4,90
	107049,07	451512,99	-5,10
	107884,14	451527,75	-1,24
	109369,86	451562,54	-1,58
	107820,46	451626,07	-1,91
	107803,16	451662,51	-1,81
	107783,13	451684,15	-1,44
	107766,70	451707,31	-1,93
	107765,81	451734,69	-1,81
	107701,56	451815,52	-1,69
	107803,87	451822,61	-1,81
	107695,43	451849,02	-2,05
	109916,29	451847,73	-1,74
	107676,33	451859,87	-1,83
	109866,87	451870,23	-1,67
	109843,76	451881,02	-1,91
	106507,26	451892,20	-1,90
	106514,99	451932,86	-2,26
	109752,76	451931,27	-2,05
	106510,30	451958,67	-1,79
	107624,80	451954,19	-1,86
	108198,23	451979,02	-1,77
	106529,06	451999,66	-1,78
	107577,72	452000,25	-1,99
	107389,16	452011,58	-1,82
	107556,25	452013,08	-1,99
	106543,35	452019,13	-1,85
	109246,90	452023,49	-1,68
	107532,76	452024,34	-2,08
	107496,12	452036,41	-1,83
	106536,16	452042,86	-1,78
	106549,01	452042,81	-1,75
	107478,37	452046,13	-1,76
	109203,41	452051,40	-1,49
	109214,77	452056,39	-1,59
	107455,20	452058,27	-1,64
	107419,67	452069,49	-1,82
	109742,40	452060,64	0,08
	107384,54	452073,11	-1,96
	107349,52	452078,19	-1,69

Model: Buitengebied West
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte
	107326,16	452079,31	-1,82
	107314,16	452079,99	-1,82
	107303,99	452081,07	-1,82
	107279,12	452084,11	-1,82
	107269,84	452085,55	-1,75
	106545,70	452087,69	-1,75
	106554,09	452100,43	-1,67
	106550,24	452107,98	-1,56
	109135,22	452113,09	-1,39
	107593,88	452111,77	-1,95
	107169,02	452127,54	-3,92
	106559,75	452129,34	-0,91
	106556,74	452143,93	-1,65
	107679,48	452157,72	-1,83
	109091,82	452170,57	-1,11
	107712,73	452174,71	-1,89
	106564,04	452182,14	-1,84
	109061,42	452196,44	-1,25
	107766,17	452205,59	-1,73
	106575,59	452223,67	-1,97
	107191,42	452227,48	-4,47
	107803,74	452226,68	-1,15
	106579,27	452250,49	-1,71
	107851,39	452253,53	-1,12
	106581,80	452263,26	-1,78
	107175,90	452265,53	-4,85
	107872,76	452266,17	-1,09
	107885,98	452272,98	-1,38
	107121,24	452284,61	-4,91
	107717,61	452292,11	-2,55
	106591,05	452308,28	-2,03
	107049,92	452310,30	-4,88
	107944,51	452307,77	-1,51
	106644,06	452540,11	-1,36
	106281,28	452559,25	-1,41
	106651,02	452601,67	-1,74
	106653,55	452615,62	-1,80
	106600,96	452625,80	-1,84
	106656,37	452630,21	-1,77
	106575,46	452631,22	-1,71
	106660,37	452646,44	-1,64
	106655,60	452659,43	-1,55
	106666,00	452667,72	-1,64
	106670,35	452689,06	-1,71
	106674,80	452705,03	-1,71
	106678,42	452726,12	-1,71
	106683,57	452745,96	-1,77
	106679,66	452766,82	-1,42
	106696,78	452815,33	-1,23
	106700,11	452868,20	-1,52
	106706,13	452901,86	-1,55
	106713,37	452934,70	-1,58

Model: Buitengebied West
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte
	106721,95	452978,76	-1,58
	106725,79	453000,20	-1,52
	106729,82	453016,14	-1,45
	106744,40	453036,32	-1,77
	106741,14	453057,03	-1,64
	106743,80	453070,51	-1,42
	106744,51	453080,01	-1,68
	106747,58	453094,89	-1,74
	107289,85	453099,30	-4,82
	106749,85	453108,88	-1,74
	107250,34	453104,21	-4,67
	107202,25	453108,76	-4,50
	106762,61	453120,32	-1,84
	106762,61	453120,32	-1,84
	106960,39	453137,44	-4,62
	106662,63	453163,83	-1,45
	106765,20	453182,85	-1,48
	107678,17	453211,45	-1,59
	107715,93	453212,76	-1,39
	107772,59	453219,58	-1,47
	106806,83	453343,33	-1,74
	106822,48	453467,27	-1,61
	107431,49	453483,96	-4,34
	107383,82	453503,49	-5,20
	106841,84	453517,74	-1,89
	106866,65	453642,97	-1,67
	107466,14	453649,24	-4,56
	106887,04	453756,21	-1,38
	107621,86	453836,76	-4,42
	107559,75	453835,70	-4,48
	107342,52	454215,36	-4,66
	107734,61	454276,38	-1,88
	107355,56	454299,14	-4,68
	107022,46	454332,21	-0,84
	107370,76	454366,68	-4,55
	107056,06	454474,01	-1,70
	107063,39	454523,00	-1,73
	112266,87	451595,48	-1,60
	112271,67	451614,53	-1,53
	110686,25	451662,09	-1,39
	110600,05	451682,84	-1,39
	110573,15	451691,19	-2,02
	110555,10	451695,49	-2,09
	110516,10	451705,19	-1,67
	110481,28	451720,25	-1,81
	112129,78	451925,52	-1,61
	109506,28	451994,63	3,18
	109612,12	451988,75	-1,03
	109291,45	452001,66	-1,18
	109429,19	452005,04	3,99
	109371,13	452018,57	-1,18
	109398,03	452070,09	-0,06

Model: Buitengebied West
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte
	108375,24	450372,33	-1,72
	108716,25	450956,89	3,24
	108646,65	450970,28	3,99
	108595,71	450988,99	-1,22
	108628,35	451016,59	-1,22
	109219,42	451855,12	-0,93
	109637,43	451949,03	-1,81
	109312,77	451970,30	-1,03
0499100002023058	106697,84	452954,64	0,00
0595100000000022	107316,79	452165,77	10,55
0595100000000023	107321,11	452149,63	12,29
0595100000000024	107318,93	452139,88	4,02
0595100000000025	107500,00	452066,07	6,24
0595100000000026	107496,80	452070,72	6,24
0595100000000062	109287,48	451620,31	5,81
0595100000000081	107937,46	453389,84	3,78
0595100000000085	108983,96	452165,85	2,50
0595100000000087	106631,61	452050,83	2,50
0595100000000089	108904,22	450750,84	2,50
0595100000000092	112285,82	451592,97	4,30
0595100000000093	112286,01	451599,21	4,30
0595100000000094	112294,72	451594,82	2,50
05951000000000916	110695,56	451683,25	5,19
05951000000000917	110675,18	451685,66	4,91
05951000000000975	110581,84	451717,03	4,01
05951000000000976	110595,60	451732,39	4,01
0595100000001656	107548,10	452068,97	5,54
0595100000001657	107546,75	452064,60	5,54
0595100000001658	107543,78	452082,30	5,54
0595100000001659	107539,49	452078,59	5,54
0595100000001660	107507,27	452060,03	7,05
0595100000001661	107272,74	452113,40	7,28
0595100000001662	107266,32	452114,88	7,28
0595100000001663	107205,85	452101,18	5,61
0595100000001664	107213,75	452083,91	5,61
0595100000001665	107182,25	452107,70	4,01
0595100000001666	107182,01	452107,62	4,01
0595100000001667	107155,15	452160,58	6,35
0595100000001668	107158,35	452169,67	6,35
0595100000001669	107146,51	452163,26	6,35
0595100000001670	107165,96	452169,40	6,35
0595100000001671	107142,21	452206,29	6,68
0595100000001672	107136,75	452208,23	6,68
0595100000001673	107131,23	452210,19	6,68
0595100000001674	107152,62	452229,72	7,72
0595100000001675	107146,79	452231,80	7,72
0595100000001676	107141,00	452233,86	7,72
0595100000001677	107118,71	452185,64	6,41
0595100000001678	107124,33	452183,64	6,41
0595100000001679	107113,08	452187,65	6,41
0595100000001680	107129,96	452181,64	6,41
0595100000001681	107135,87	452179,53	6,41

Model: Buitengebied West
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte
0595100000001682	107120,37	452214,04	6,68
0595100000001683	107125,77	452212,12	6,68
0595100000001684	107114,96	452215,96	6,68
0595100000001685	107120,88	452155,99	6,24
0595100000001686	107124,18	452150,92	6,24
0595100000001687	107115,66	452154,09	6,24
0595100000001688	107090,59	452195,67	6,41
0595100000001689	107096,21	452193,66	6,41
0595100000001690	107084,96	452197,67	6,41
0595100000001691	107101,84	452191,66	6,41
0595100000001692	107107,46	452189,65	6,41
0595100000001693	107111,14	452131,93	5,68
0595100000001694	107115,37	452130,40	5,68
0595100000001695	107090,22	452139,11	6,56
0595100000001696	107095,94	452137,05	6,56
0595100000001697	107084,78	452141,06	6,56
0595100000001698	107111,52	452155,60	6,24
0595100000001699	107101,27	452159,30	7,19
0595100000001700	107095,83	452161,29	7,19
0595100000001701	107090,33	452163,30	7,19
0595100000001702	107084,93	452165,27	7,19
0595100000001703	107098,37	452221,85	6,68
0595100000001704	107103,84	452219,90	6,68
0595100000001705	107092,99	452223,76	6,68
0595100000001706	107087,42	452225,73	6,68
0595100000001707	107109,37	452217,94	6,68
0595100000001708	107941,84	453278,98	4,89
0595100000001709	107939,71	453292,76	4,89
0595100000001710	107929,85	453288,64	4,89
0595100000001711	107927,74	453273,42	4,89
0595100000001712	107944,55	453294,65	4,89
0595100000001713	107869,79	453271,88	4,01
0595100000001714	107871,34	453256,61	4,01
0595100000001715	107126,06	452355,56	6,59
0595100000001716	107129,86	452351,25	6,59
0595100000001717	107120,92	452356,71	6,59
0595100000001718	107134,59	452349,56	6,59
0595100000001719	107139,47	452347,81	6,59
0595100000001720	107148,92	452349,16	6,59
0595100000001721	107155,25	452342,19	6,56
0595100000001722	107170,91	452336,55	6,67
0595100000001723	107164,47	452343,48	6,56
0595100000001724	107179,93	452337,96	6,67
0595100000001725	107186,34	452330,99	7,01
0595100000001726	107195,86	452332,13	7,01
0595100000001727	107097,43	452334,14	6,17
0595100000001728	107102,50	452328,01	6,17
0595100000001729	107092,18	452336,05	6,17
0595100000001730	107087,56	452337,70	6,17
0595100000001731	107099,35	452362,12	6,56
0595100000001732	107113,48	452360,58	6,56
0595100000001733	107096,14	452361,53	7,00

Model: Buitengebied West
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte
0595100000001734	107118,96	452366,15	2,50
0595100000001735	107083,86	452367,72	7,00
0595100000001736	107152,44	452314,93	6,70
0595100000001737	107157,41	452313,18	6,70
0595100000001738	107147,74	452316,58	6,70
0595100000001739	107143,05	452318,23	6,70
0595100000001740	107138,36	452319,87	6,70
0595100000001741	107112,78	452306,43	6,83
0595100000001742	107116,34	452296,84	6,83
0595100000001743	107108,09	452308,10	6,83
0595100000001744	107103,24	452309,81	6,83
0595100000001745	107102,32	452273,91	7,62
0595100000001746	107107,91	452271,92	7,62
0595100000001747	107096,27	452276,06	7,62
0595100000001748	107114,00	452272,28	7,62
0595100000001749	107119,20	452267,90	7,62
0595100000001750	107119,20	452267,90	7,62
0595100000001751	107134,14	452323,77	6,70
0595100000001752	107172,15	452288,64	6,75
0595100000001753	107176,50	452300,60	6,75
0595100000001754	107170,20	452283,29	6,75
0595100000001755	107178,41	452305,86	6,75
0595100000001756	107096,04	452249,82	7,04
0595100000001757	107101,64	452247,83	7,04
0595100000001758	107090,59	452251,78	7,04
0595100000001759	107085,27	452253,70	7,04
0595100000001760	107107,06	452245,92	7,04
0595100000001761	107112,47	452244,00	7,04
0595100000001762	107117,96	452242,05	7,04
0595100000001763	107125,44	452235,96	7,04
0595100000001764	107135,10	452235,96	7,72
0595100000001765	107142,99	452259,30	7,74
0595100000001766	107148,75	452257,24	7,74
0595100000001767	107137,42	452261,28	7,74
0595100000001768	107154,43	452255,22	7,74
0595100000001769	107163,87	452263,76	7,74
0595100000001770	107157,23	452262,96	2,50
0595100000001771	107217,85	452234,84	6,99
0595100000001772	107218,21	452244,02	6,99
0595100000001773	107221,82	452257,60	6,10
0595100000001774	107222,18	452266,79	6,10
0595100000001775	107226,80	452295,18	5,12
0595100000001776	107224,49	452281,87	5,12
0595100000001777	107224,93	452275,44	5,12
0595100000001778	107839,03	451624,98	4,74
0595100000001779	107832,58	451634,14	4,74
0595100000001780	107845,64	451633,31	4,74
0595100000001781	107663,46	451845,62	4,64
0595100000001782	107701,80	451885,28	4,66
0595100000001783	107704,88	451873,19	4,66
0595100000001784	107379,67	452064,56	4,62
0595100000001785	107371,03	452065,94	4,62

Model: Buitengebied West
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte
0595100000001786	107372,52	452054,25	4,62
0595100000001787	107260,78	452045,81	4,11
0595100000001788	107258,51	452061,12	4,11
0595100000001789	107260,78	452045,81	4,11
0595100000001790	107277,11	452041,81	4,11
0595100000001791	107246,54	451961,43	4,92
0595100000001792	107234,36	451980,23	4,92
0595100000001793	107242,96	451957,20	4,92
0595100000001794	107223,69	451909,42	5,93
0595100000001795	107228,84	451918,16	5,93
0595100000001796	107227,72	451929,24	4,92
0595100000001797	107233,03	451938,49	4,92
0595100000001798	107235,51	451948,51	4,92
0595100000001799	107135,42	451461,29	5,71
0595100000001800	107142,11	451466,37	5,71
0595100000001801	107142,77	451474,66	5,71
0595100000001802	107142,05	451478,01	5,71
0595100000001803	107148,40	451496,75	5,71
0595100000001804	107143,05	451489,38	5,71
0595100000001805	107080,66	452367,12	5,97
0595100000001806	107068,34	452373,33	5,97
0595100000001807	107057,08	452387,98	6,70
0595100000001808	107029,93	452298,41	6,55
0595100000001809	107024,35	452300,38	6,55
0595100000001810	107024,54	452304,37	6,55
0595100000001811	107043,15	452336,34	6,57
0595100000001812	107045,25	452342,29	6,57
0595100000001813	107039,11	452324,90	6,77
0595100000001814	107049,25	452353,62	6,54
0595100000001815	107078,64	452283,57	7,91
0595100000001816	107078,64	452283,57	7,91
0595100000001817	107073,06	452285,58	7,91
0595100000001818	107082,94	452339,35	6,17
0595100000001819	107078,33	452340,99	6,17
0595100000001820	107073,71	452342,64	6,17
0595100000001821	107069,73	452346,82	6,17
0595100000001822	107062,20	452263,74	5,87
0595100000001823	107058,95	452258,23	5,87
0595100000001824	107055,63	452253,10	5,87
0595100000001825	107066,57	452285,59	7,91
0595100000001826	107060,85	452287,66	7,91
0595100000001827	107055,19	452289,70	7,91
0595100000001828	107012,36	452249,18	6,60
0595100000001829	107006,69	452251,09	6,60
0595100000001830	107006,90	452255,00	6,60
0595100000001831	107020,76	452272,63	6,36
0595100000001832	107015,12	452274,71	6,36
0595100000001833	107015,33	452278,43	6,36
0595100000001834	107079,66	452255,72	7,04
0595100000001835	107051,57	452241,71	5,87
0595100000001836	107053,57	452247,32	5,87
0595100000001837	107049,54	452235,99	5,87

Model: Buitengebied West
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte
0595100000001838	106998,34	452227,64	7,25
0595100000001839	107003,99	452225,62	7,25
0595100000001840	106998,51	452231,53	7,25
0595100000001841	107063,86	452206,38	6,26
0595100000001842	107058,23	452208,39	6,26
0595100000001843	107052,43	452210,46	6,26
0595100000001844	107046,60	452212,54	6,26
0595100000001845	107041,04	452214,52	6,26
0595100000001846	107076,65	452229,55	6,68
0595100000001847	107081,99	452227,66	6,68
0595100000001848	107071,06	452231,54	6,68
0595100000001849	107079,34	452199,68	6,41
0595100000001850	107073,71	452201,68	6,41
0595100000001851	107035,30	452216,57	6,26
0595100000001852	107029,61	452218,60	6,26
0595100000001853	107029,51	452188,38	5,93
0595100000001854	107033,75	452183,93	5,93
0595100000001855	107023,58	452187,63	5,93
0595100000001856	107016,56	452198,26	5,93
0595100000001857	107036,72	452158,23	5,11
0595100000001858	107041,26	452156,62	5,11
0595100000001859	107049,22	452178,30	5,93
0595100000001860	107054,41	452176,41	5,93
0595100000001861	107044,14	452180,15	5,93
0595100000001862	107039,78	452184,85	5,93
0595100000001863	107060,42	452141,49	5,74
0595100000001864	107058,54	452150,49	5,74
0595100000001865	107052,10	452152,76	5,74
0595100000001866	107047,60	452154,35	5,74
0595100000001867	107059,58	452174,53	5,93
0595100000001868	107064,98	452172,56	5,93
0595100000001869	107079,34	452143,02	6,56
0595100000001870	107073,82	452145,00	6,56
0595100000001871	107080,10	452169,00	7,19
0595100000001872	107074,05	452169,25	7,19
0595100000001873	106932,74	452137,54	6,69
0595100000001874	106922,47	452141,31	6,69
0595100000001875	106912,36	452145,03	6,69
0595100000001876	106938,70	452165,70	5,31
0595100000001877	106948,17	452162,21	5,31
0595100000001878	106929,52	452169,09	5,31
0595100000001879	107030,21	452160,54	5,02
0595100000001880	107025,65	452162,17	5,02
0595100000001881	106706,45	452661,35	4,95
0595100000001882	106704,44	452666,74	4,95
0595100000001883	106700,43	452657,80	4,95
0595100000001884	106698,04	452687,78	6,89
0595100000001885	106696,57	452681,24	6,89
0595100000001886	106699,43	452653,28	4,95
0595100000001887	106717,66	452303,79	4,22
0595100000001888	106699,45	452311,04	6,63
0595100000001889	106689,83	452588,48	3,76

Model: Buitengebied West
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte
0595100000001890	106710,93	452578,81	4,01
0595100000001891	106534,67	452463,71	4,91
0595100000001892	106530,04	452471,24	4,91
0595100000001895	106315,42	452470,91	4,83
0595100000001896	106312,26	452471,11	4,83
0595100000001897	106304,53	452465,97	4,83
0595100000001898	106299,30	452471,80	4,83
0595100000001899	106328,65	452470,22	4,83
0595100000001900	106325,85	452470,35	4,83
0595100000001925	108199,04	453342,43	4,46
0595100000001933	107170,92	452189,76	2,50
0595100000001934	107166,90	452186,19	7,00
0595100000001935	107169,48	452197,10	7,00
0595100000001936	107149,31	452212,02	8,00
0595100000001937	107139,43	452215,72	2,50
0595100000001938	107876,39	453289,22	2,77
0595100000001939	107873,57	453289,96	2,77
0595100000001940	107843,15	451538,87	5,18
0595100000001941	107833,96	451541,12	5,18
0595100000001942	107518,24	452001,56	4,01
0595100000001943	107529,82	452011,71	4,01
0595100000001944	107131,07	451804,35	6,61
0595100000001945	107139,79	451848,56	6,61
0595100000001946	108120,41	451231,10	4,01
0595100000001947	108115,66	451247,43	4,01
0595100000001948	107067,93	452254,89	2,50
0595100000001949	107070,11	452260,90	2,50
0595100000001954	106235,27	452270,29	4,96
0595100000001955	106235,14	452386,24	5,34
0595100000001956	106051,77	451824,43	2,44
0595100000001958	106070,06	451947,53	3,58
0595100000001962	107051,38	452359,64	6,54
0595100000001963	107041,94	452369,55	8,00
0595100000001964	107003,72	452202,52	4,80
0595100000001965	106977,17	452197,97	7,58
0595100000001966	106730,41	452297,63	7,21
0595100000001967	106664,79	452321,01	3,84
0595100000001968	106784,81	452279,74	2,50
0595100000001969	107483,83	452075,47	5,85
0595100000001970	107697,90	452218,08	4,46
0595100000001972	108029,18	453202,47	4,28
0595100000001973	108171,10	453360,30	4,23
0595100000001974	108166,20	453363,26	4,23
0595100000001983	108500,00	451156,42	8,00
0595100000001984	107615,60	452020,56	4,39
0595100000001985	107250,71	452025,50	6,35
0595100000001988	107346,15	451925,89	7,66
0595100000001989	107341,83	451933,93	7,66
0595100000001990	107344,99	451919,82	7,66
0595100000001991	107344,14	451915,42	7,66
0595100000001992	107343,14	451910,19	7,66
0595100000001993	107342,13	451904,96	7,66

Model: Buitengebied West
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte
0595100000001994	107338,26	451895,37	7,66
0595100000001995	107329,82	451896,47	7,66
0595100000001996	107319,04	451935,72	7,73
0595100000001997	107318,14	451931,04	7,73
0595100000001998	107317,14	451925,80	7,73
0595100000001999	107279,71	451906,80	2,50
0595100000002000	107283,19	451905,82	2,50
0595100000002001	107287,60	451909,77	7,88
0595100000002002	107287,73	451920,47	7,88
0595100000002003	107420,31	451992,37	8,00
0595100000002004	107425,55	451991,39	8,00
0595100000002005	107413,07	451982,51	8,00
0595100000002006	107429,44	451981,47	8,00
0595100000002007	107437,18	451991,20	8,00
0595100000002008	109196,91	452021,58	5,88
0595100000002009	106418,11	451052,30	5,44
0595100000002010	107788,28	451765,09	4,85
0595100000002011	107173,75	452049,54	9,47
0595100000002012	107110,18	451286,56	5,44
0595100000002013	107086,64	451709,00	6,06
0595100000002014	107756,02	451687,11	5,25
0595100000002015	107721,20	453154,59	2,63
0595100000002016	107654,92	453197,65	4,01
0595100000002022	107021,10	450818,37	4,67
0595100000002023	107101,08	452123,39	4,40
0595100000002024	108061,66	451300,20	5,49
0595100000002025	108272,16	451094,99	4,60
0595100000002026	107428,13	452214,28	4,01
0595100000002027	107428,70	452203,84	4,01
0595100000002028	107429,26	452193,63	4,01
0595100000002029	107401,11	452128,85	5,67
0595100000002030	107401,11	452128,85	5,67
0595100000002031	105920,22	451958,38	4,84
0595100000002032	106296,77	452353,88	4,01
0595100000002033	107183,29	452153,94	5,34
0595100000002034	107279,79	452054,06	4,11
0595100000002035	107353,46	451984,31	4,53
0595100000002036	107401,80	451986,63	6,65
0595100000002037	107193,18	452078,58	9,47
0595100000002038	107180,37	452123,93	6,00
0595100000002039	107230,51	452124,26	5,51
0595100000002040	107159,96	452138,63	5,28
0595100000002041	107243,12	452131,72	3,55
0595100000002043	107427,48	451957,67	8,00
0595100000002044	107426,86	451966,59	8,00
0595100000002045	107426,59	451953,09	8,00
0595100000002046	107420,51	451910,77	8,00
0595100000002047	107421,52	451916,01	8,00
0595100000002048	107419,64	451906,26	8,00
0595100000002050	107051,64	452384,31	6,70
0595100000002051	107046,18	452373,39	6,70
0595100000002052	107658,72	451820,34	4,74

Model: Buitengebied West
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte
0595100000002053	106546,83	452141,01	4,01
0595100000002054	106466,82	451787,65	4,28
0595100000002055	106559,57	452016,52	5,55
0595100000002056	107094,92	452298,00	2,50
0595100000002057	107114,67	452291,06	2,50
0595100000002058	107324,11	452113,22	12,29
0595100000002059	107265,87	452057,61	4,11
0595100000002060	107278,16	452068,86	4,11
0595100000002061	107438,13	452098,41	5,52
0595100000002062	107434,35	452153,05	4,01
0595100000002063	107432,34	452163,15	4,01
0595100000002064	107357,43	451830,23	8,00
0595100000002065	107370,54	451828,54	8,00
0595100000002066	107336,14	451874,37	8,00
0595100000002067	107344,27	451872,81	8,00
0595100000002068	107330,71	451875,42	8,00
0595100000002069	107283,24	451896,65	8,00
0595100000002070	107291,99	451895,01	8,00
0595100000002071	107277,80	451897,67	8,00
0595100000002072	107299,32	451888,37	8,00
0595100000002073	107304,50	451885,36	8,00
0595100000002074	107309,92	451881,04	8,00
0595100000002075	107413,07	451894,97	8,00
0595100000002076	107419,16	451898,51	8,00
0595100000002077	107415,45	451884,45	8,00
0595100000002078	107293,01	451976,44	7,11
0595100000002079	107293,96	451981,35	7,11
0595100000002080	107303,15	451963,77	7,11
0595100000002081	107302,11	452003,57	7,11
0595100000002082	107296,81	451996,08	7,11
0595100000002083	107295,86	451991,17	7,11
0595100000002084	107294,91	451986,26	7,11
0595100000002085	107288,73	451925,62	7,88
0595100000002086	107287,64	451930,56	7,88
0595100000002087	107316,13	451920,57	7,73
0595100000002088	107315,12	451915,34	7,73
0595100000002089	107427,70	451876,27	8,00
0595100000002090	107436,81	451874,73	8,00
0595100000002091	107426,38	451869,46	8,00
0595100000002092	107414,40	451878,96	8,00
0595100000002093	107413,89	451871,06	8,00
0595100000002094	107419,58	451928,69	8,00
0595100000002095	107424,21	451935,48	8,00
0595100000002096	107422,53	451921,24	8,00
0595100000002097	107424,57	451942,63	8,00
0595100000002098	107425,58	451947,86	8,00
0595100000002099	107295,56	451918,94	2,50
0595100000002100	107296,02	451921,37	2,50
0595100000002101	107297,44	451928,97	2,50
0595100000002102	107297,90	451931,39	2,50
0595100000002103	107302,04	451928,08	2,50
0595100000002104	107302,50	451930,51	2,50

Model: Buitengebied West
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte
0595100000002105	107300,17	451918,05	2,50
0595100000002106	107300,63	451920,47	2,50
0595100000002107	107335,95	451885,39	2,50
0595100000002108	107332,89	451885,99	2,50
0595100000002109	107309,44	451895,95	2,50
0595100000002110	107306,34	451896,56	2,50
0595100000002111	107407,70	451981,39	2,50
0595100000002112	107436,66	452038,59	8,00
0595100000002113	107434,98	452051,46	8,00
0595100000002114	107434,72	452028,45	8,00
0595100000002115	107432,83	452018,62	8,00
0595100000002116	107434,73	451969,55	2,50
0595100000002117	107446,90	451902,19	8,00
0595100000002118	107441,41	451887,98	8,00
0595100000002119	107314,11	451910,10	7,73
0595100000002120	107313,10	451904,87	7,73
0595100000002121	107290,68	451935,72	7,88
0595100000002122	107293,94	451943,07	7,88
0595100000002123	107298,98	451912,98	2,50
0595100000002124	107400,70	451854,72	8,00
0595100000002125	107411,49	451857,45	8,00
0595100000002126	107411,18	452054,46	8,00
0595100000002127	107405,75	452036,60	8,00
0595100000002128	107405,27	452034,11	8,00
0595100000002129	107404,69	452020,49	8,00
0595100000002130	107150,96	452216,92	2,50
0595100000002131	107290,46	452166,02	5,75
0595100000002132	106622,88	452334,23	3,76
0595100000002133	106498,37	452469,58	4,97
0595100000002134	106522,85	452471,58	4,87
0595100000002135	106941,64	452129,19	3,04
0595100000002136	106302,03	452288,02	2,87
0595100000002137	106302,64	452380,32	4,11
0595100000002138	106433,57	452399,37	4,15
0595100000002139	106440,03	452420,89	3,55
0595100000002140	106291,08	452484,62	4,55
0595100000002141	106299,21	452482,44	4,55
0595100000002142	107579,20	452015,60	5,51
0595100000002143	107503,44	452015,85	6,24
0595100000002144	107513,65	451992,41	8,00
0595100000002145	107894,64	453178,38	3,52
0595100000002148	109130,61	452105,64	4,01
0595100000002149	107397,99	451943,03	4,69
0595100000002150	106475,35	451880,07	4,24
0595100000002151	106489,73	451883,11	4,24
0595100000002152	107217,77	452125,94	4,50
0595100000002153	107215,06	452116,54	4,50
0595100000002157	107895,83	453311,04	2,50
0595100000002159	106700,78	452610,38	3,77
0595100000002173	107812,68	452285,98	3,20
0595100000002174	108067,28	451259,66	4,22
0595100000002175	107954,37	451490,84	8,00

Model: Buitengebied West
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte
0595100000002176	107066,68	452186,37	2,50
0595100000002177	107111,71	452170,11	2,50
0595100000002178	107100,39	452174,24	2,50
0595100000002179	107117,30	452168,07	2,50
0595100000002180	107122,94	452166,08	2,50
0595100000002181	107072,09	452184,34	2,50
0595100000002182	107077,74	452182,33	2,50
0595100000002183	107089,00	452178,19	2,50
0595100000002184	107298,54	452117,48	4,78
0595100000002185	106658,09	452338,41	4,35
0595100000002186	106668,72	452348,05	4,35
0595100000002187	107060,94	452235,65	2,50
0595100000002188	107059,70	452232,35	2,50
0595100000002511	109884,25	451827,44	4,01
0595100000002512	109885,72	451833,41	4,01
0595100000002514	109900,03	451834,72	4,01
0595100000003172	109464,78	451484,01	6,35
0595100000003173	109462,35	451490,99	6,35
0595100000003175	109461,10	451496,99	2,88
0595100000003180	109436,77	451491,72	6,47
0595100000003181	109440,79	451502,69	6,47
0595100000003182	109435,09	451485,73	6,47
0595100000003204	109406,22	451487,40	7,53
0595100000003205	109407,86	451493,37	7,53
0595100000003206	109409,50	451499,37	7,53
0595100000003223	109390,38	451483,70	2,50
0595100000003225	109393,68	451495,72	2,50
0595100000003226	109392,43	451491,18	2,50
0595100000003428	109443,55	451501,94	6,47
0595100000003429	109446,25	451501,20	2,50
0595100000003430	109449,14	451500,42	2,50
0595100000003431	109456,01	451498,44	2,88
0595100000003432	109458,43	451497,75	2,88
0595100000003433	109453,24	451499,23	2,88
0595100000003434	109463,72	451496,24	2,88
0595100000003435	109466,38	451495,53	2,88
0595100000003436	109409,14	451510,21	7,53
0595100000003437	109395,70	451503,10	2,50
0595100000003438	109423,27	451514,37	6,83
0595100000003439	109429,75	451512,56	6,83
0595100000003600	109215,28	451383,24	6,75
0595100000003601	109219,56	451387,65	6,75
0595100000003602	109211,01	451378,84	6,75
0595100000003613	109283,95	451362,20	6,07
0595100000003615	109177,61	451344,39	5,93
0595100000003616	109181,87	451348,78	5,93
0595100000003618	109186,14	451353,16	5,93
0595100000003619	109190,40	451357,55	5,93
0595100000003620	109194,66	451361,93	5,93
0595100000003621	109198,92	451366,32	5,93
0595100000003622	109222,40	451343,04	6,26
0595100000003623	109226,72	451347,50	6,26

Model: Buitengebied West
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte
0595100000003624	109218,20	451338,70	6,26
0595100000003625	109203,35	451370,88	5,93
0595100000003628	109240,94	451334,51	6,43
0595100000003633	109156,31	451322,47	5,93
0595100000003634	109160,57	451326,85	5,93
0595100000003635	109152,05	451318,08	5,93
0595100000003636	109164,83	451331,24	5,93
0595100000003637	109169,09	451335,62	5,93
0595100000003638	109209,86	451330,07	6,26
0595100000003639	109214,18	451334,54	6,26
0595100000003640	109205,82	451325,88	6,26
0595100000003641	109201,68	451321,61	6,26
0595100000003642	109193,19	451312,82	6,26
0595100000003643	109197,42	451317,20	6,26
0595100000003644	109188,97	451308,46	6,26
0595100000003645	109179,68	451309,20	6,26
0595100000003646	109175,61	451304,99	6,26
0595100000003649	109160,17	451278,54	7,14
0595100000003650	109150,22	451289,73	7,14
0595100000003651	109155,99	451274,22	7,14
0595100000003652	109151,88	451269,98	7,14
0595100000003653	109176,52	451295,58	6,26
0595100000003654	109172,39	451291,31	6,26
0595100000003655	109200,43	451262,40	2,50
0595100000003656	109201,27	451265,47	2,50
0595100000003657	109209,11	451275,90	6,14
0595100000003658	109214,80	451274,28	6,14
0595100000003659	109203,42	451277,51	6,14
0595100000003660	109220,49	451272,66	6,14
0595100000003661	109197,74	451279,13	6,14
0595100000003662	109226,18	451271,04	6,14
0595100000003663	109232,14	451269,35	6,14
0595100000003664	109241,00	451266,15	6,14
0595100000003673	109223,57	451255,77	2,50
0595100000003674	109224,44	451258,84	2,50
0595100000003675	109212,00	451259,08	2,50
0595100000003676	109212,87	451262,16	2,50
0595100000003680	109177,19	451253,37	7,12
0595100000003681	109181,34	451257,67	7,12
0595100000003682	109185,70	451262,18	7,12
0595100000003693	109197,27	451251,90	3,34
0595100000003707	109238,29	451233,84	2,50
0595100000004121	108915,92	450924,58	6,60
0595100000004122	108908,61	450926,10	6,60
0595100000004123	108905,27	450922,50	6,60
0595100000004124	108904,54	450921,76	2,50
0595100000004125	108900,39	450917,50	2,50
0595100000004126	108902,52	450919,68	2,50
0595100000004127	108889,50	450938,34	3,12
0595100000004128	108891,65	450940,54	3,12
0595100000004129	108887,43	450936,23	3,12
0595100000004130	108891,52	450949,10	6,79

Model: Buitengebied West
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte
0595100000004131	108893,74	450942,68	3,12
0595100000004132	108888,88	450955,27	6,79
0595100000004133	108884,45	450959,60	6,79
0595100000004134	108880,16	450963,80	6,79
0595100000004135	108873,96	450966,17	2,68
0595100000004136	108871,71	450963,83	2,68
0595100000004137	108906,01	450981,89	2,50
0595100000004138	108903,81	450979,58	2,50
0595100000004140	108915,76	450968,20	6,77
0595100000004141	108880,90	450925,59	6,28
0595100000004142	108884,97	450929,75	6,28
0595100000004143	108876,58	450921,18	6,28
0595100000004144	108863,31	450924,65	6,28
0595100000004145	108885,30	450934,06	6,28
0595100000004146	108864,76	450935,59	2,50
0595100000004147	108870,13	450941,12	2,50
0595100000004148	108861,74	450932,50	2,50
0595100000004149	108869,98	450947,94	2,50
0595100000004150	108865,97	450948,95	2,50
0595100000004151	108865,47	450957,42	2,68
0595100000004152	108867,65	450959,65	2,68
0595100000004153	108863,29	450955,19	2,68
0595100000004154	108869,66	450961,70	2,68
0595100000004155	108843,41	450913,08	4,77
0595100000004156	108843,41	450913,08	4,77
0595100000004157	108859,12	450929,80	2,50
0595100000004158	108868,13	450912,54	6,28
0595100000004159	108842,03	450953,36	4,67
0595100000004160	108835,76	450945,04	4,67
0595100000004161	108850,83	450985,77	6,13
0595100000004162	108857,19	450996,99	6,98
0595100000004163	108846,61	450981,33	6,13
0595100000004164	108842,62	450977,14	6,13
0595100000004165	108787,16	450969,34	5,85
0595100000004166	108786,26	450953,96	5,85
0595100000004167	108838,38	450972,68	6,13
0595100000004244	108760,82	450859,97	3,28
0595100000004245	108776,70	450875,90	3,28
0595100000004246	108757,26	450856,41	3,28
0595100000004247	108799,82	450871,96	3,78
0595100000004248	108805,78	450877,94	3,78
0595100000004249	108767,26	450846,52	3,28
0595100000004250	108769,58	450844,23	8,00
0595100000004251	109143,42	451261,23	7,14
0595100000004252	109140,33	451272,06	7,14
0595100000004253	109139,34	451257,01	7,14
0595100000004257	109147,79	451313,70	5,93
0595100000004262	109127,62	451292,96	6,95
0595100000004263	109131,86	451297,34	6,95
0595100000004264	109123,60	451288,82	6,95
0595100000004265	109119,31	451284,39	6,95
0595100000004266	109136,05	451301,66	6,95

Model: Buitengebied West
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte
0595100000004267	109140,22	451305,96	6,95
0595100000004273	109135,00	451252,53	7,14
0595100000004274	109115,18	451280,13	6,95
0595100000004294	109100,04	451260,68	6,95
0595100000004295	109102,50	451267,05	6,95
0595100000004296	109096,14	451256,64	6,95
0595100000004297	109106,64	451271,33	6,95
0595100000004298	109110,91	451275,73	6,95
0595100000004314	109089,88	451254,04	6,95
0595100000004450	108912,99	451018,77	6,76
0595100000004452	108908,88	451014,44	6,76
0595100000004454	108900,90	450983,92	6,15
0595100000004455	108896,40	450988,19	6,15
0595100000004456	108892,11	450992,28	6,15
0595100000004457	108904,78	451010,11	6,76
0595100000004458	108873,88	451014,48	6,98
0595100000004459	108860,70	451017,98	6,98
0595100000004460	108865,44	451005,64	6,98
0595100000004461	108861,42	451001,43	6,98
0595100000004800	109404,61	451528,05	2,50
0595100000004801	109402,58	451528,60	2,50
0595100000004865	109738,58	452209,92	7,24
0595100000004866	109765,15	452240,54	9,94
0595100000004867	108821,09	450876,00	4,01
0595100000004868	108818,05	450866,32	4,01
0595100000004908	109623,70	451912,04	2,50
0595100000004913	109333,99	451614,86	2,50
0595100000004914	109335,67	451613,60	2,50
0595100000004915	109350,07	451602,79	2,50
0595100000004916	109348,39	451604,05	2,50
0595100000004917	109212,88	451504,60	2,50
0595100000004918	109353,83	451598,64	2,50
0595100000004920	109202,61	451490,93	2,50
0595100000004921	109554,01	451761,17	2,50
0595100000004922	109554,46	451762,81	2,50
0595100000004923	109551,30	451751,20	2,50
0595100000004924	109552,23	451754,61	2,50
0595100000004935	108890,85	450580,94	2,50
0595100000004962	109171,14	450157,67	6,96
0595100000004963	109329,14	451699,98	10,04
0595100000004968	108893,17	451048,35	4,14
0595100000004976	108895,27	451003,06	2,50
0595100000004977	108901,93	450996,81	2,50
0595100000004982	109000,40	451144,48	5,90
0595100000004983	108996,53	451150,39	5,90
0595100000004985	108996,71	451118,70	7,95
0595100000004986	108989,28	451111,08	7,95
0595100000005019	109334,17	451523,55	5,99
0595100000005020	109339,90	451531,25	6,00
0595100000005021	109328,45	451515,87	5,81
0595100000005026	109485,96	451498,95	6,45
0595100000005027	109492,28	451504,78	6,45

Model: Buitengebied West
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte
0595100000005030	109507,22	451852,07	8,74
0595100000005032	109746,10	451984,43	6,83
0595100000005033	109169,14	450146,19	4,35
0595100000005049	109448,75	451641,32	4,35
0595100000005050	109435,86	451627,54	4,35
0595100000005066	109847,16	451853,56	5,53
0595100000005080	109264,00	452102,62	4,85
0595100000005100	109575,06	451911,26	6,06
0595100000005142	109317,00	451500,50	6,17
0595100000005143	109322,73	451508,19	5,92
0595100000005144	109311,28	451492,81	6,43
0595100000005147	108853,31	450923,81	2,50
0595100000005151	109156,60	450155,87	2,50
0595100000005197	107528,79	453347,99	4,40
0595100000005198	107555,76	451942,49	4,55
0595100000005199	107571,55	451962,11	4,55
0595100000005200	107792,15	452263,04	4,92
0595100000005201	107658,85	452181,50	5,91
0595100000005204	108106,89	451225,45	3,32
0595100000005215	106612,16	452470,66	8,00
0595100000005216	107026,35	453618,02	4,04
0595100000005217	106993,68	452214,65	8,00
0595100000005218	107683,51	451756,93	8,00
0595100000005224	108207,35	451267,12	2,99
0595100000005225	108288,06	451038,47	8,00
0595100000005228	109158,56	452054,24	8,00
0595100000005447	108915,52	450901,20	2,50
0595100000005448	108912,69	450903,96	2,50
0595100000005449	108906,76	450909,49	2,50
0595100000005450	108902,89	450910,85	2,50
0595100000005451	108878,42	450935,77	6,28
0595100000005452	108875,98	450941,76	2,50
0595100000005453	108802,65	450981,84	2,50
0595100000005454	108794,82	450987,53	8,00
0595100000005455	108826,53	450987,76	2,50
0595100000005456	108824,51	450985,64	2,50
0595100000005478	109008,76	451128,79	2,50
0595100000005479	109008,25	451150,02	2,50
0595100000005480	109005,98	451152,22	2,50
0595100000005508	109214,98	451351,96	2,50
0595100000005509	109212,72	451354,10	2,50
0595100000005510	109206,48	451343,43	2,50
0595100000005511	109204,36	451345,46	2,50
0595100000005512	109198,38	451334,75	3,37
0595100000005513	109196,15	451337,10	3,37
0595100000005514	109199,48	451340,14	3,37
0595100000005515	109187,78	451328,41	2,50
0595100000005516	109190,04	451326,26	2,50
0595100000005517	109181,55	451317,38	2,50
0595100000005518	109179,29	451319,57	2,50
0595100000005519	109173,26	451308,80	2,50
0595100000005520	109170,94	451310,99	2,50

Model: Buitengebied West
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte
0595100000005521	109164,97	451300,17	2,50
0595100000005522	109162,53	451302,48	2,50
0595100000005523	109150,22	451289,73	2,50
0595100000005524	109144,19	451278,71	2,50
0595100000005525	109141,86	451281,05	2,50
0595100000005526	109135,98	451270,10	2,50
0595100000005527	109133,50	451272,48	2,50
0595100000005528	109145,15	451292,87	2,50
0595100000005529	109147,38	451295,18	2,50
0595100000005530	109136,77	451284,18	2,50
0595100000005531	109139,00	451286,49	2,50
0595100000005532	109128,44	451275,56	2,50
0595100000005533	109130,80	451278,00	2,50
0595100000005534	109120,13	451266,94	2,50
0595100000005535	109122,45	451269,35	2,50
0595100000005536	109111,69	451258,20	2,50
0595100000005537	109110,32	451262,30	2,50
0595100000005539	109103,77	451250,00	2,50
0595100000005547	109189,27	451500,83	9,49
0595100000005548	109192,69	451505,39	9,49
0595100000005549	109189,27	451500,83	9,49
0595100000005550	109177,40	451502,61	9,49
0595100000005551	109185,85	451496,27	9,49
0595100000005552	109192,69	451505,39	9,49
0595100000005553	109182,45	451491,74	9,49
0595100000005554	109182,45	451491,74	9,49
0595100000005555	109178,96	451487,13	9,49
0595100000005556	109178,96	451487,13	9,49
0595100000005557	109175,50	451482,55	9,49
0595100000005558	109175,50	451482,55	9,49
0595100000005559	109172,05	451477,98	9,49
0595100000005560	109172,05	451477,98	9,49
0595100000005561	109168,63	451473,45	9,49
0595100000005562	109168,63	451473,45	9,49
0595100000005563	109165,21	451468,92	9,49
0595100000005564	109165,21	451468,92	9,49
0595100000005565	109271,37	451610,26	9,49
0595100000005566	109274,89	451614,96	9,49
0595100000005567	109271,37	451610,26	9,49
0595100000005568	109267,95	451605,70	9,49
0595100000005569	109267,95	451605,70	9,49
0595100000005570	109283,02	451608,86	9,49
0595100000005571	109264,54	451601,16	9,49
0595100000005572	109264,54	451601,16	9,49
0595100000005573	109261,12	451596,60	9,49
0595100000005574	109261,12	451596,60	9,49
0595100000005575	109257,70	451592,03	9,49
0595100000005576	109257,70	451592,03	9,49
0595100000005577	109254,28	451587,48	9,49
0595100000005578	109254,28	451587,48	9,49
0595100000005579	109250,86	451582,91	9,49
0595100000005580	109250,86	451582,91	9,49

Model: Buitengebied West
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte
0595100000005581	109247,44	451578,36	9,49
0595100000005582	109247,44	451578,36	9,49
0595100000005583	109243,84	451573,55	9,49
0595100000005584	109237,24	451564,77	9,49
0595100000005585	109245,35	451558,68	9,49
0595100000005586	109237,17	451564,66	9,49
0595100000005587	109233,75	451560,11	9,49
0595100000005588	109233,75	451560,11	9,49
0595100000005589	109199,61	451514,60	9,49
0595100000005590	109206,21	451523,38	9,49
0595100000005591	109207,71	451508,55	9,49
0595100000005592	109199,53	451514,49	9,49
0595100000005593	109196,11	451509,94	9,49
0595100000005594	109196,11	451509,94	9,49
0595100000005595	109209,81	451528,18	9,49
0595100000005596	109209,81	451528,18	9,49
0595100000005597	109213,24	451532,75	9,49
0595100000005598	109213,24	451532,75	9,49
0595100000005599	109216,66	451537,31	9,49
0595100000005600	109216,66	451537,31	9,49
0595100000005601	109220,07	451541,87	9,49
0595100000005602	109220,07	451541,87	9,49
0595100000005603	109223,49	451546,42	9,49
0595100000005604	109223,49	451546,42	9,49
0595100000005605	109226,91	451550,98	9,49
0595100000005606	109226,91	451550,98	9,49
0595100000005607	109230,33	451555,54	9,49
0595100000005608	109230,33	451555,54	9,49
0595100000005609	109342,85	451608,21	2,50
0595100000005610	109341,19	451609,45	2,50
0595100000005611	109328,78	451607,90	9,31
0595100000005612	109332,37	451605,20	9,31
0595100000005613	109335,96	451602,49	9,31
0595100000005614	109339,56	451599,78	9,31
0595100000005615	109343,15	451597,07	9,31
0595100000005616	109346,74	451594,36	9,31
0595100000005617	109349,10	451587,97	9,31
0595100000005618	109315,07	451589,69	9,51
0595100000005619	109315,07	451589,69	9,51
0595100000005620	109322,26	451584,28	9,51
0595100000005621	109325,86	451581,57	9,51
0595100000005622	109329,45	451578,86	9,51
0595100000005624	109333,78	451567,64	9,51
0595100000005625	109303,88	451574,88	2,50
0595100000005626	109303,78	451571,23	2,50
0595100000005627	109311,09	451569,49	2,50
0595100000005628	109310,94	451565,83	2,50
0595100000005629	109318,27	451564,07	2,50
0595100000005630	109318,10	451560,43	2,50
0595100000005631	109428,52	451646,72	4,04
0595100000005632	109449,44	451488,23	2,50
0595100000005633	109450,75	451492,91	2,50

Model: Buitengebied West
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte
0595100000005634	109445,96	451489,19	2,50
0595100000005635	109447,30	451493,88	2,50
0595100000005659	109627,71	451922,43	2,50
0595100000005660	109627,94	451918,87	2,50
0595100000005661	109622,29	451900,91	2,50
0595100000005662	109623,37	451904,78	2,50
0595100000005669	109637,90	451888,18	11,20
0595100000005670	109618,07	451885,19	2,50
0595100000005671	109619,16	451889,08	2,50
0595100000005672	109628,25	451899,20	11,20
0595100000005673	109640,85	451904,14	11,14
0595100000005674	109629,17	451913,87	11,14
0595100000005675	107730,29	451893,59	4,66
0595100000005676	107749,57	451911,90	4,66
0595100000005677	107769,58	451929,61	4,66
0595100000005678	107025,30	452145,26	3,58
0595100000005679	107020,18	452147,13	3,58
0595100000005680	107035,01	452142,45	3,58
0595100000005681	107031,44	452143,80	3,58
0595100000005682	107045,85	452138,46	1,99
0595100000005683	107042,36	452139,68	1,99
0595100000005684	107056,68	452134,94	2,50
0595100000005685	107053,31	452136,00	2,50
0595100000005686	107070,20	452129,04	2,50
0595100000005687	107068,39	452129,61	2,50
0595100000005688	107533,32	452068,79	2,50
0595100000005689	107534,13	452071,74	2,50
0595100000005690	107475,49	452093,21	6,45
0595100000005691	107480,70	452091,19	3,45
0595100000005692	107434,93	452113,23	8,00
0595100000005693	107434,60	452117,70	8,00
0595100000005694	107433,69	452129,40	8,00
0595100000005695	107433,37	452133,86	8,00
0595100000005696	107401,87	452118,68	5,67
0595100000005697	107401,87	452118,68	5,67
0595100000005698	107399,48	452150,84	5,42
0595100000005699	107399,48	452150,84	5,42
0595100000005700	107398,72	452161,01	5,42
0595100000005701	107398,72	452161,01	5,42
0595100000005702	107397,98	452171,19	5,42
0595100000005703	107397,98	452171,19	5,42
0595100000005704	107396,78	452187,33	5,42
0595100000005705	107396,78	452187,33	5,42
0595100000005706	107396,04	452197,50	5,42
0595100000005707	107396,04	452197,50	5,42
0595100000005708	107395,30	452207,63	5,42
0595100000005709	107395,30	452207,63	5,42
0595100000005710	107431,22	452183,52	4,01
0595100000005711	107431,78	452173,34	4,01
0595100000005712	107271,26	452121,28	2,50
0595100000005713	107267,93	452122,02	2,50
0595100000005714	107101,52	452168,43	2,50

Model: Buitengebied West
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte
0595100000005715	107098,72	452169,40	2,50
0595100000005716	107060,34	452192,54	8,00
0595100000005717	107052,37	452191,80	2,50
0595100000005718	107046,52	452193,93	2,50
0595100000005719	107040,76	452196,03	2,50
0595100000005720	107035,21	452198,05	2,50
0595100000005721	107029,09	452199,26	2,50
0595100000005722	107023,30	452200,86	2,50
0595100000005723	107086,82	452234,47	2,50
0595100000005724	107084,69	452235,23	2,50
0595100000005725	107083,46	452241,29	2,50
0595100000005726	107081,14	452242,11	2,50
0595100000005727	107075,96	452238,33	2,50
0595100000005728	107073,75	452239,11	2,50
0595100000005729	107063,86	452243,70	2,50
0595100000005730	107065,08	452247,06	2,50
0595100000005731	107094,31	452237,34	2,50
0595100000005732	107091,90	452238,24	2,50
0595100000005733	107098,03	452230,48	2,50
0595100000005734	107095,70	452231,31	2,50
0595100000005735	107104,88	452233,34	2,50
0595100000005736	107102,78	452234,07	2,50
0595100000005737	107108,94	452226,61	2,50
0595100000005738	107106,55	452227,46	2,50
0595100000005739	107116,25	452229,37	2,50
0595100000005740	107113,79	452230,35	2,50
0595100000005741	107119,83	452222,74	2,50
0595100000005742	107117,63	452223,52	2,50
0595100000005743	107130,72	452218,86	2,50
0595100000005744	107128,42	452219,68	2,50
0595100000005745	107140,10	452220,20	2,50
0595100000005746	107136,66	452221,50	2,50
0595100000005747	107106,18	452292,17	2,50
0595100000005748	107102,96	452293,32	2,50
0595100000005749	107060,55	452297,38	2,50
0595100000005750	107057,50	452296,14	2,50
0595100000005751	107077,26	452290,49	2,50
0595100000005752	107075,06	452291,24	2,50
0595100000005753	107106,81	452280,08	2,50
0595100000005754	107104,81	452280,77	2,50
0595100000005755	107118,25	452275,91	2,50
0595100000005756	107115,79	452276,74	2,50
0595100000005757	107148,59	452267,86	2,50
0595100000005758	107146,34	452268,64	2,50
0595100000005759	106449,52	451811,02	4,30
0595100000005760	106449,68	451816,47	4,30
0595100000005761	106494,40	451937,68	6,66
0595100000005762	106493,96	451931,55	6,66
0595100000005763	106480,19	451937,19	3,42
0595100000005764	106479,82	451932,42	3,42
0595100000005765	106446,79	451934,36	4,15
0595100000005766	106446,86	451937,89	4,15

Model: Buitengebied West
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte
0595100000005767	106482,38	452178,58	2,87
0595100000005768	106472,89	452174,67	2,87
0595100000005769	106326,54	452485,16	2,71
0595100000005770	106333,65	452484,80	2,71
0595100000005771	106319,93	452485,49	2,71
0595100000005779	108161,62	453361,34	5,85
0595100000005780	108162,01	453358,10	5,85
0595100000005781	107510,82	453113,12	4,25
0595100000005782	107506,20	453105,34	4,25
0595100000005789	107199,94	452132,97	6,11
0595100000005913	109156,81	451304,93	2,50
0595100000005914	109158,56	451306,74	2,50
0595100000005915	109165,32	451313,71	2,50
0595100000005916	109167,52	451315,97	2,50
0595100000005917	109173,84	451322,49	2,50
0595100000005918	109176,18	451324,91	2,50
0595100000005919	109182,35	451331,26	2,50
0595100000005920	109184,66	451333,64	2,50
0595100000005921	109190,86	451340,04	2,50
0595100000005922	109195,12	451344,43	2,50
0595100000005923	109199,38	451348,82	2,50
0595100000005924	109203,61	451353,18	2,50
0595100000005925	109207,89	451357,60	2,50
0595100000005926	109212,91	451362,77	2,50
0595100000005927	109220,06	451370,06	2,50
0595100000005949	109269,12	451360,95	2,50
0595100000005950	109272,83	451359,78	2,50
0595100000005953	109125,08	451263,84	2,50
0595100000005954	109127,48	451261,52	2,50
0595100000005955	109116,69	451255,16	2,50
0595100000005956	109119,12	451252,84	2,50
0595100000005981	109188,28	451250,00	2,50
0595100000005982	109185,93	451252,49	2,50
0595100000005983	109238,39	451250,45	2,50
0595100000005984	109239,76	451255,64	2,50
0595100000006800	110586,85	451717,04	2,50
0595100000006847	110876,82	451591,14	5,45
0595100000006848	110862,69	451584,73	5,39
0595100000006849	110962,31	451562,78	4,01
0595100000006966	109472,56	450037,63	3,73
0595100000007078	111083,11	451559,58	2,50
0595100000007171	110604,03	451657,17	4,44
0595100000007172	110605,78	451703,02	4,79
0595100000007173	110623,16	451713,06	8,00
0595100000007174	110592,37	451756,61	2,50
0595100000007175	110698,32	451680,63	5,19
0595100000007616	107554,39	452097,46	5,54
0595100000007617	107553,48	452086,15	5,54
0595100000007618	107545,05	452058,88	5,39
0595100000007619	107538,45	452048,80	5,39
0595100000007620	107133,33	453578,86	5,45
0595100000007621	107127,19	453571,69	5,45

Model: Buitengebied West
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte
0595100000007622	106604,54	452158,07	4,01
0595100000007623	106607,31	452163,09	4,01
0595100000007624	107814,38	453242,19	6,82
0595100000007625	107815,84	453252,88	6,82
0595100000007626	107551,75	452111,72	3,57
0595100000007629	105908,19	451831,23	2,82
0595100000007630	105956,14	451829,03	3,19
0595100000007631	106003,87	451826,72	3,03
0595100000007632	106099,62	451822,15	2,42
0595100000007634	105924,54	451922,99	4,98
0595100000007635	106964,77	452120,81	3,68
0595100000007636	107012,66	452103,90	5,11
0595100000007637	106825,87	452264,94	6,21
0595100000007638	107582,23	452145,93	4,23
0595100000007642	108033,42	453335,93	5,38
0595100000007643	108016,74	453318,34	5,03
0595100000007644	108137,08	453325,10	6,04
0595100000007647	107008,36	450856,56	4,88
0595100000007648	107025,82	450856,37	4,88
0595100000007650	107955,30	453360,57	4,96
0595100000007651	107125,00	451678,17	5,41
0595100000007652	107823,91	451564,18	4,82
0595100000007653	107708,54	451777,94	4,30
0595100000007654	108111,57	451214,53	3,32
0595100000007655	108207,40	451240,55	4,32
0595100000007662	106218,19	452764,23	4,92
0595100000007663	108439,29	451038,31	4,01
0595100000007664	107148,42	452134,44	5,28
0595100000007669	107207,54	452121,86	5,03
0595100000007671	107055,23	451330,54	5,35
0595100000007672	106564,73	451997,37	5,55
0595100000007673	106650,94	452325,59	3,78
0595100000007674	106526,94	452171,17	4,25
0595100000007675	106631,22	452232,45	2,50
0595100000007676	106430,72	451788,89	5,25
0595100000007677	106461,00	451839,79	4,35
0595100000007678	107044,11	451209,22	5,66
0595100000007679	107299,26	452069,10	4,19
0595100000007680	107344,07	452062,63	4,88
0595100000007681	107349,69	452145,30	13,48
0595100000007682	107299,92	451941,93	2,50
0595100000007683	107341,45	451884,58	2,50
0595100000007684	106923,64	453650,88	6,76
0595100000007685	107157,01	452115,78	5,93
0595100000007686	106577,91	452291,80	5,62
0595100000007687	106577,20	452286,85	5,62
0595100000007688	106572,67	452268,90	4,86
0595100000007689	106611,51	452460,61	6,34
0595100000007690	106287,20	452472,04	4,97
0595100000007691	106405,33	452502,09	4,61
0595100000007692	107612,32	452042,89	2,50
0595100000007693	107993,25	453204,28	3,77

Model: Buitengebied West
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte
0595100000007695	109238,15	452008,27	4,02
0595100000007696	107360,38	451958,00	2,50
0595100000007697	107457,55	451957,70	8,00
0595100000007698	106654,12	452296,98	4,79
0595100000007699	106501,71	452051,45	4,30
0595100000007700	106713,00	452648,53	4,42
0595100000007701	107752,52	451894,42	4,88
0595100000007702	107700,78	453242,71	3,66
0595100000007711	106244,80	452417,31	5,28
0595100000007714	106219,16	452515,79	3,53
0595100000007715	106205,01	452480,70	4,01
0595100000007716	106226,87	452597,63	4,97
0595100000007720	105922,69	451904,20	8,00
0595100000007721	106039,29	451907,52	4,45
0595100000007722	105962,69	451899,29	5,18
0595100000007723	106020,40	452036,26	4,81
0595100000007726	106121,84	452021,30	2,97
0595100000007727	106060,58	451979,78	2,50
0595100000007728	106095,62	452027,10	4,37
0595100000007729	106124,44	452109,70	2,09
0595100000007730	106112,13	452144,90	4,33
0595100000007732	106106,66	452246,00	4,97
0595100000007734	107011,13	452167,43	4,46
0595100000007735	106978,75	452164,03	2,50
0595100000007736	106691,42	452311,85	8,00
0595100000007737	106666,21	452277,85	3,73
0595100000007738	106662,76	452291,41	4,79
0595100000007739	106672,78	452287,84	5,25
0595100000007740	106749,72	452290,02	7,21
0595100000007741	106711,55	452342,87	5,51
0595100000007742	106692,14	452322,96	2,50
0595100000007743	106690,69	452375,65	5,11
0595100000007744	106796,88	452273,05	6,57
0595100000007745	106695,45	452604,36	3,11
0595100000007746	106713,36	452602,26	3,61
0595100000007747	106693,68	452618,94	4,01
0595100000007748	107591,25	452134,55	4,36
0595100000007749	107616,81	452090,54	6,69
0595100000007750	107632,11	452062,18	9,34
0595100000007751	107612,46	452100,02	2,50
0595100000007752	107572,55	452159,45	2,79
0595100000007753	107588,24	452156,42	2,85
0595100000007754	107743,15	451921,92	4,08
0595100000007755	107688,39	452219,82	3,50
0595100000007756	107677,03	452193,81	3,34
0595100000007757	107673,47	452187,69	3,34
0595100000007758	107707,13	452199,05	2,50
0595100000007759	107811,19	452297,68	3,27
0595100000007760	107836,43	452295,31	4,23
0595100000007761	107832,91	452285,58	4,35
0595100000007762	107836,24	452332,49	3,65
0595100000007763	107830,36	452306,65	4,41

Model: Buitengebied West
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte
0595100000007764	106702,98	452673,05	2,50
0595100000007765	106704,42	452711,50	4,01
0595100000007766	106706,63	452689,16	2,50
0595100000007767	106717,55	452659,07	4,95
0595100000007772	108002,37	453262,42	4,01
0595100000007773	108182,22	453371,19	2,50
0595100000007791	108417,52	451101,52	8,89
0595100000007792	107243,52	451999,57	4,47
0595100000007793	108134,04	451218,31	2,59
0595100000007794	108287,36	451027,81	6,43
0595100000007797	106105,19	452060,47	8,00
0595100000007798	106168,43	452108,43	8,00
0595100000007801	107058,77	450775,59	4,22
0595100000007802	107059,37	450837,04	4,64
0595100000007803	106983,76	451059,43	5,07
0595100000007808	109157,06	452009,49	6,28
0595100000007809	107935,16	453375,60	3,79
0595100000007811	108155,24	453354,59	5,85
0595100000007827	107802,22	451774,75	3,99
0595100000007828	107808,98	451767,21	4,74
0595100000007829	107144,09	451869,19	3,74
0595100000007830	107129,06	451402,99	4,89
0595100000007831	107074,10	451464,82	8,00
0595100000007832	107149,90	451518,42	5,26
0595100000007833	107085,62	451457,08	5,60
0595100000007834	107154,82	451546,72	2,50
0595100000007835	107119,75	451667,81	4,33
0595100000007836	107140,15	451695,81	5,55
0595100000007837	107222,97	451785,21	2,36
0595100000007838	107820,27	451540,43	5,18
0595100000007839	107755,71	451647,71	2,50
0595100000007840	107690,37	451780,91	4,25
0595100000007841	107674,12	451826,55	4,58
0595100000007842	107488,21	453475,14	4,34
0595100000007843	107001,68	453602,89	4,11
0595100000007844	106974,58	453595,97	4,23
0595100000007845	106997,14	453617,15	4,73
0595100000007846	107520,81	453236,29	2,99
0595100000007847	107538,58	453229,39	5,16
0595100000007848	107514,69	453224,09	4,48
0595100000007849	107496,81	453293,16	4,00
0595100000007850	107478,84	453293,06	4,01
0595100000007851	107506,69	453271,91	4,71
0595100000007852	107532,50	453303,54	4,64
0595100000007853	107699,91	453195,49	4,79
0595100000007854	107738,12	453248,71	4,01
0595100000007855	107708,85	453197,51	4,79
0595100000007856	107745,58	453258,68	2,50
0595100000007857	107765,52	453311,57	3,58
0595100000007858	107137,32	453544,61	4,64
0595100000007859	107146,24	453566,89	3,68
0595100000007860	107286,41	453508,55	4,48

Model: Buitengebied West
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte
0595100000007862	107398,31	453472,57	4,86
0595100000007899	106493,64	452008,42	4,50
0595100000007914	106229,22	452789,24	4,30
0595100000007915	106248,14	452819,94	8,00
0595100000007916	106226,32	452841,65	4,40
0595100000007923	107020,11	450834,37	4,47
0595100000007924	107020,17	450795,89	6,02
0595100000007925	107143,13	452120,74	6,27
0595100000007926	107145,87	452107,71	4,16
0595100000007927	108159,09	451260,22	2,50
0595100000007928	108295,34	451081,28	4,56
0595100000007929	108543,26	451094,05	3,85
0595100000007930	108480,92	451104,57	3,93
0595100000007931	108468,57	451087,20	5,63
0595100000007932	108535,64	451075,76	4,99
0595100000007944	106055,16	451989,40	5,02
0595100000007947	106253,52	452174,82	8,00
0595100000007948	106240,17	452361,44	5,13
0595100000007949	106264,98	452545,22	4,66
0595100000007950	106260,20	452666,87	4,53
0595100000007953	107077,31	450821,28	8,00
0595100000007954	106425,46	451074,68	5,36
0595100000007955	107128,57	452164,11	2,50
0595100000007956	107211,13	452070,28	6,10
0595100000007957	107198,20	452086,30	9,47
0595100000007958	107242,96	452121,19	4,01
0595100000007959	107242,50	452145,14	5,22
0595100000007960	107193,52	452216,47	4,86
0595100000007961	107229,47	452210,24	4,29
0595100000007962	107171,33	452218,28	2,50
0595100000007963	107170,02	452177,57	2,50
0595100000007977	107119,63	451261,28	5,95
0595100000007978	107153,08	451532,83	5,52
0595100000007979	107749,62	451651,33	5,24
0595100000007980	107889,46	451557,31	5,34
0595100000007981	107775,28	451888,49	4,31
0595100000007982	107074,90	451485,10	7,56
0595100000007983	107051,18	451358,57	2,92
0595100000007984	106472,71	452003,16	8,00
0595100000007985	106569,38	451972,86	4,29
0595100000007986	106615,62	452150,49	8,00
0595100000007987	106531,33	452166,81	5,56
0595100000007988	106637,34	452247,00	4,01
0595100000007989	106550,30	452234,77	6,63
0595100000007990	106364,57	452378,68	8,00
0595100000007991	106643,70	452350,32	4,70
0595100000007992	106698,46	452352,02	2,50
0595100000007993	106661,89	452465,86	7,23
0595100000007994	106674,36	452361,87	4,01
0595100000007995	106952,06	452178,23	6,44
0595100000007996	106967,45	452236,10	7,59
0595100000007997	106530,03	452092,83	8,00

Model: Buitengebied West
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte
0595100000007998	106534,17	452117,75	5,22
0595100000007999	106515,65	452114,61	2,50
0595100000008000	106585,94	452066,43	4,79
0595100000008001	106571,08	452060,97	6,49
0595100000008002	106621,34	452060,70	4,80
0595100000008003	106592,97	452100,64	5,52
0595100000008004	106628,31	452097,25	8,00
0595100000008005	106616,97	452088,51	3,14
0595100000008006	106609,30	452188,05	4,01
0595100000008007	106535,25	451741,27	2,50
0595100000008008	106529,65	451728,72	4,07
0595100000008009	106517,82	451724,60	4,07
0595100000008010	106509,29	451769,21	4,89
0595100000008011	107005,61	451073,52	5,66
0595100000008012	107026,98	451232,72	4,71
0595100000008013	106279,04	452204,83	5,05
0595100000008014	106497,07	451975,22	4,80
0595100000008015	106516,68	452038,88	4,63
0595100000008016	106506,41	452029,58	4,63
0595100000008017	106580,65	451918,83	4,49
0595100000008018	106579,93	451903,90	4,90
0595100000008019	106574,43	451887,80	3,42
0595100000008020	106561,60	451979,75	4,29
0595100000008021	106587,41	452007,14	8,00
0595100000008022	106569,60	452036,60	5,50
0595100000008023	106567,11	452016,93	5,55
0595100000008024	106489,40	452092,05	4,44
0595100000008025	107349,07	452159,64	2,50
0595100000008026	107292,18	452225,44	8,00
0595100000008027	107258,99	452184,14	2,50
0595100000008028	107063,83	452309,52	2,50
0595100000008029	108960,27	452189,56	2,50
0595100000008030	109014,83	452195,44	4,00
0595100000008031	109016,47	452215,79	4,99
0595100000008038	107392,51	452221,82	8,00
0595100000008039	107416,75	452226,93	8,00
0595100000008040	107427,81	452241,37	8,00
0595100000008041	107430,37	452217,84	2,50
0595100000008042	107295,89	451900,21	2,50
0595100000008043	107311,97	452009,32	8,00
0595100000008047	107297,44	452033,89	3,68
0595100000008048	107303,48	452015,35	6,83
0595100000008049	107651,94	453171,98	3,28
0595100000008050	107760,97	453250,36	6,60
0595100000008051	107851,47	453251,79	4,14
0595100000008052	107860,98	453312,93	5,95
0595100000008053	108056,73	451268,24	4,27
0595100000008054	108061,68	451250,65	4,27
0595100000008055	107801,33	451750,16	8,00
0595100000008056	107351,44	452059,05	4,80
0595100000008057	107553,96	451984,08	3,73
0595100000008058	107563,44	451930,24	4,55

Model: Buitengebied West
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte
0595100000008059	107552,03	452134,30	3,32
0595100000008060	107695,74	452257,16	3,22
0595100000008061	107856,58	452325,09	4,78
0595100000008062	106571,02	452260,75	5,42
0595100000008063	106643,93	452389,77	4,56
0595100000008064	106499,47	452496,61	3,80
0595100000008065	107016,25	452039,97	4,50
0595100000008066	106293,89	452286,07	5,00
0595100000008067	106344,20	452287,27	5,39
0595100000008068	106338,86	452466,50	4,83
0595100000008069	106293,77	452610,97	4,01
0595100000008070	106313,19	452594,30	8,00
0595100000008071	106626,53	452309,08	4,31
0595100000008072	106632,05	452307,20	4,77
0595100000008073	106636,46	452293,06	5,56
0595100000008074	106639,74	452298,20	2,50
0595100000008075	106615,47	452283,59	4,01
0595100000008076	107576,03	452041,03	8,00
0595100000008077	107532,59	452061,56	3,83
0595100000008078	107244,74	452316,98	5,00
0595100000008079	107217,23	452472,20	4,21
0595100000008080	107227,96	452484,50	3,52
0595100000008081	107227,14	452491,39	3,52
0595100000008082	107288,21	452390,22	4,29
0595100000008083	107549,32	451992,17	3,73
0595100000008084	107471,82	452018,83	4,41
0595100000008085	107472,31	452037,73	4,70
0595100000008086	107546,79	452000,60	4,21
0595100000008087	107578,33	451982,81	4,26
0595100000008088	107570,32	451993,33	4,35
0595100000008089	107586,25	451954,77	3,87
0595100000008090	107896,13	453195,22	3,41
0595100000008091	107887,83	453232,20	5,08
0595100000008092	107919,09	453275,63	4,24
0595100000008093	107900,18	453303,92	4,75
0595100000008099	109184,40	452037,16	5,95
0595100000008100	109098,81	452135,09	5,07
0595100000008101	109124,81	452088,14	3,52
0595100000008105	107399,24	451825,06	8,00
0595100000008106	107423,75	451820,31	8,00
0595100000008107	107436,10	451852,32	8,00
0595100000008117	108090,90	453347,00	4,97
0595100000008120	107914,66	453287,10	3,58
0595100000008121	107906,76	453297,02	3,58
0595100000008122	107917,92	453377,87	3,60
0595100000008123	108053,38	453201,64	3,68
0595100000008124	107772,29	453213,32	4,13
0595100000008125	107775,50	453205,39	4,13
0595100000008131	106706,66	452698,38	4,01
0595100000008135	107509,33	453167,78	4,79
0595100000008136	107676,30	453180,69	3,21
0595100000008137	107707,95	453194,97	4,79

Model: Buitengebied West
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte
0595100000008138	107685,68	453205,74	4,44
0595100000008146	108986,85	452218,33	3,40
0595100000008147	109108,02	452111,33	4,55
0595100000008148	109118,92	452101,37	3,71
0595100000008149	108276,13	451048,28	3,52
0595100000008150	107696,58	451741,26	4,37
0595100000008151	105983,87	451957,12	4,81
0595100000008152	105993,42	452041,51	4,81
0595100000008157	107664,64	451775,67	4,44
0595100000008158	107316,97	452066,41	4,27
0595100000008159	107156,75	451790,96	7,43
0595100000008160	107194,27	452103,59	4,24
0595100000008161	107132,48	452111,63	3,26
0595100000008162	107190,56	452154,60	8,00
0595100000008163	107254,76	452176,53	5,76
0595100000008164	107072,37	452245,08	2,50
0595100000008165	107068,24	452241,07	2,50
0595100000008166	107088,25	452174,46	2,50
0595100000008167	107093,96	452287,33	2,50
0595100000008168	107116,71	452129,55	5,68
0595100000008169	106571,56	452312,96	4,46
0595100000008170	106615,16	452075,79	4,76
0595100000008171	106462,89	451889,07	4,36
0595100000008172	106529,46	452084,62	5,13
0595100000008173	106353,12	452327,06	4,63
0595100000008174	107209,69	452057,94	6,64
0595100000008182	109352,48	451553,88	6,69
0595100000008183	109344,08	451543,16	5,56
0595100000008195	109321,71	451557,70	2,50
0595100000008196	109250,50	451554,74	2,50
0595100000008210	109548,13	451739,50	2,50
0595100000008220	108903,45	450903,16	5,20
0595100000008235	109379,86	451549,37	6,90
0595100000008236	109390,18	451546,51	6,90
0595100000008237	109373,50	451527,89	7,70
0595100000008238	109383,81	451525,02	7,70
0595100000008239	109367,14	451506,40	7,51
0595100000008240	109377,43	451503,52	7,51
0595100000008241	109399,02	451592,69	5,56
0595100000008242	109386,22	451570,84	7,31
0595100000008243	109396,52	451568,00	7,31
0595100000008257	110508,47	451725,55	4,21
0595100000008263	109753,90	451973,01	8,00
0595100000008293	109608,30	451943,43	6,24
0595100000008294	109619,34	451945,58	7,86
0595100000008297	108862,10	450906,38	8,00
0595100000008298	109178,64	451459,01	2,50
0595100000008299	109182,04	451463,54	2,50
0595100000008300	109185,48	451468,12	2,50
0595100000008301	109188,90	451472,68	2,50
0595100000008302	109192,34	451477,24	2,50
0595100000008303	109195,77	451481,79	2,50

Model: Buitengebied West
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte
0595100000008304	109199,21	451486,35	2,50
0595100000008305	109206,04	451495,49	2,50
0595100000008306	109209,46	451500,05	2,50
0595100000008307	109223,14	451518,28	2,50
0595100000008308	109226,56	451522,84	2,50
0595100000008309	109229,99	451527,41	2,50
0595100000008310	109233,40	451531,95	2,50
0595100000008311	109236,81	451536,50	2,50
0595100000008312	109240,25	451541,09	2,50
0595100000008313	109243,66	451545,63	2,50
0595100000008314	109247,09	451550,20	2,50
0595100000008329	108907,66	450822,10	6,08
0595100000008334	108790,69	450838,86	3,61
0595100000008335	108831,04	450919,84	4,72
0595100000008336	108786,99	450890,61	2,50
0595100000008337	108777,45	450888,47	2,50
0595100000008338	108781,44	450894,36	2,50
0595100000008339	108783,08	450884,71	2,50
0595100000008345	109260,66	451568,30	2,50
0595100000008346	109264,07	451572,84	2,50
0595100000008347	109267,59	451577,53	2,50
0595100000008348	109271,02	451582,10	2,50
0595100000008349	109274,44	451586,66	2,50
0595100000008350	109277,85	451591,20	2,50
0595100000008351	109281,28	451595,78	2,50
0595100000008352	109284,72	451600,36	2,50
0595100000008353	109288,12	451604,90	2,50
0595100000008355	109555,52	451574,03	11,74
0595100000008362	108873,14	450551,72	2,50
0595100000008401	109281,38	451487,28	2,50
0595100000008402	109287,79	451494,28	2,50
0595100000008403	109294,25	451501,35	2,50
0595100000008404	109307,09	451515,38	2,50
0595100000008405	109313,52	451522,46	2,50
0595100000008406	109319,96	451529,52	2,50
0595100000008407	109326,40	451536,57	2,50
0595100000008408	109335,71	451546,74	2,50
0595100000008435	109472,94	451884,71	8,00
0595100000008436	109514,44	451916,88	8,00
0595100000008437	109564,39	451938,49	3,66
0595100000008438	109565,22	451943,69	3,66
0595100000008439	109562,76	451926,37	3,66
0595100000008440	109579,43	451935,31	4,39
0595100000008449	109198,12	450189,67	6,73
0595100000008466	109233,35	451325,25	2,50
0595100000008468	109379,97	451732,70	11,04
0595100000008469	109366,06	451745,84	11,21
0595100000008470	109383,28	451680,85	2,50
0595100000008471	109323,87	451628,42	2,50
0595100000008472	109349,80	451558,67	2,50
0595100000008473	109431,80	451520,82	2,50
0595100000008474	109381,28	451662,58	3,97

Model: Buitengebied West
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte
0595100000008484	109852,90	451843,75	5,02
0595100000008499	109189,98	451268,74	2,50
0595100000008500	109275,31	452128,24	4,01
0595100000008504	109217,44	452107,47	4,01
0595100000008505	109218,34	452119,73	2,50
0595100000008517	110530,50	451726,39	4,66
0595100000008518	110497,30	451743,49	3,18
0595100000008527	109347,20	452034,93	4,59
0595100000008563	109165,94	451305,47	2,50
0595100000008584	108913,07	450987,03	2,50
0595100000008585	108913,97	450998,00	2,50
0595100000008586	108907,88	450991,14	2,50
0595100000008587	108846,45	450750,00	3,68
0595100000008613	110811,73	451611,70	4,01
0595100000008621	110465,16	451741,19	4,94
0595100000008643	112193,24	451933,04	2,86
0595100000008913	109482,92	450070,47	6,99
0595100000008933	110541,11	451675,27	2,50
0595100000008934	110566,52	451670,82	8,00
0595100000008935	110769,33	451628,54	5,80
0595100000008936	110569,46	451737,89	8,00
0595100000008947	110723,37	451638,37	8,00
0595100000009191	108146,73	453312,19	5,68
0595100000009197	108094,31	453383,07	2,95
0595100000009198	108163,72	453472,37	2,50
0595100000009199	108181,20	453480,19	2,50
0595100000009200	108166,93	453547,54	2,50
0595100000009201	108162,89	453623,14	2,50
0595100000009218	107564,66	453335,01	2,50
0595100000009219	107556,14	453292,88	2,50
0595100000009220	107582,25	453421,47	2,50
0595100000009221	107536,11	453240,70	2,50
0595100000009222	107545,46	453245,35	2,98
0595100000009223	107560,63	453242,60	2,76
0595100000009224	107502,36	453306,82	4,00
0595100000009225	107508,68	453282,37	4,71
0595100000009227	107738,78	453253,05	2,50
0595100000009228	107778,64	453249,96	3,78
0595100000009229	107941,96	453304,41	2,91
0595100000009230	107927,78	453322,16	2,66
0595100000009231	107914,56	453313,28	2,50
0595100000009232	107884,97	453323,10	8,00
0595100000009233	107943,23	453386,82	3,78
0595100000009234	107004,81	453564,81	4,46
0595100000009235	107009,70	453596,64	4,11
0595100000009236	107026,76	453605,27	4,04
0595100000009237	107144,46	453559,19	3,68
0595100000009238	107147,74	453526,11	2,50
0595100000009239	107109,01	453539,28	3,17
0595100000009240	107105,50	453570,88	2,50
0595100000009241	107391,68	453418,79	3,89
0595100000009242	106888,21	453645,16	5,29

Model: Buitengebied West
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte
0595100000009243	106905,57	453663,90	6,15
0595100000009253	106278,70	452763,26	8,00
0595100000009254	106240,21	452788,40	2,98
0595100000009255	106232,35	452665,17	2,50
0595100000009256	106339,87	452666,82	3,50
0595100000009257	106217,10	452599,48	8,00
0595100000009260	106220,89	452541,07	8,00
0595100000009261	106260,91	452470,94	4,79
0595100000009262	106335,96	452490,42	2,50
0595100000009263	106306,43	452484,85	8,00
0595100000009264	106593,36	452488,70	2,31
0595100000009265	106717,45	452669,77	4,95
0595100000009266	106718,34	452664,41	4,95
0595100000009267	106720,94	452686,43	2,50
0595100000009268	106714,39	452701,32	3,90
0595100000009286	106741,63	452633,25	8,00
0595100000009287	106747,72	452655,11	2,50
0595100000009288	106917,41	452565,30	3,33
0595100000009289	107180,91	452511,75	8,00
0595100000009290	107228,38	452469,30	3,76
0595100000009291	107194,68	452492,12	2,50
0595100000009292	107118,10	452496,12	2,50
0595100000009293	107500,02	453160,01	2,50
0595100000009294	107516,96	453167,24	2,50
0595100000009295	107664,19	453152,26	3,52
0595100000009296	107688,59	453167,03	2,59
0595100000009297	108176,34	453366,30	8,00
0595100000009313	108411,20	452632,75	8,00
0595100000009334	108993,26	452221,58	3,40
0595100000009335	108998,64	452197,62	3,49
0595100000009336	108984,13	452185,57	8,00
0595100000009338	108928,30	452237,30	2,50
0595100000009342	108964,48	452191,70	2,50
0595100000009343	109073,53	452080,47	8,00
0595100000009344	109091,44	452098,71	4,02
0595100000009345	109100,45	452103,37	4,55
0595100000009349	107636,30	452197,82	2,50
0595100000009350	107666,37	452256,40	4,18
0595100000009351	107700,33	452220,76	4,46
0595100000009352	107683,94	452242,42	2,50
0595100000009353	107854,35	452293,45	6,46
0595100000009354	107782,48	452292,63	2,50
0595100000009355	107802,33	451763,47	4,85
0595100000009356	107810,50	451754,11	8,00
0595100000009357	107535,92	452120,93	2,50
0595100000009358	107512,56	452087,72	8,00
0595100000009359	107491,77	452078,80	5,85
0595100000009360	108101,52	451193,78	2,50
0595100000009361	108129,13	451209,01	2,50
0595100000009362	108049,88	451302,21	8,00
0595100000009363	108289,08	451046,44	2,50
0595100000009364	108406,90	451000,26	2,50

Model: Buitengebied West
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte
0595100000009365	108450,61	451005,89	3,93
0595100000009366	108448,98	450994,37	8,00
0595100000009367	108461,68	450970,39	2,50
0595100000009368	108494,28	451002,03	2,50
0595100000009369	108207,43	451278,44	8,00
0595100000009370	108498,27	451119,15	8,00
0595100000009371	108488,53	451112,40	3,44
0595100000009372	107726,86	451681,50	3,47
0595100000009373	107716,79	451668,16	8,00
0595100000009374	107727,37	451662,08	3,30
0595100000009375	107738,38	451666,64	4,84
0595100000009376	107978,73	451523,31	8,00
0595100000009377	107959,54	451508,69	8,00
0595100000009378	107801,76	451522,92	2,50
0595100000009379	107845,60	451526,03	2,50
0595100000009380	107196,33	451780,46	8,00
0595100000009381	107183,62	451573,98	4,62
0595100000009382	107152,89	451526,15	5,52
0595100000009383	107184,65	450793,10	2,50
0595100000009384	107019,15	450779,97	5,45
0595100000009385	107015,09	451257,64	3,19
0595100000009386	106984,90	451238,43	2,86
0595100000009387	107100,84	451482,44	8,08
0595100000009388	106392,05	451098,42	6,32
0595100000009389	106091,79	452071,25	2,50
0595100000009390	106098,24	452086,93	4,53
0595100000009391	106162,90	452143,96	8,00
0595100000009392	106149,59	452138,87	8,00
0595100000009393	106214,53	452365,20	4,74
0595100000009394	106107,35	452263,71	3,93
0595100000009399	105960,82	451952,97	2,50
0595100000009409	107476,36	452024,68	4,41
0595100000009410	107461,43	452020,70	2,83
0595100000009411	107458,96	452002,60	2,50
0595100000009412	107466,37	451998,96	4,41
0595100000009413	107366,24	452042,03	2,50
0595100000009414	107373,39	452023,12	8,00
0595100000009415	107307,86	452047,02	3,41
0595100000009416	107174,32	452092,89	9,47
0595100000009417	107145,57	452070,31	2,50
0595100000009418	107155,63	452150,84	2,50
0595100000009419	107054,94	452186,14	2,50
0595100000009420	107070,04	452181,04	2,50
0595100000009421	107043,03	452183,81	5,93
0595100000009422	107051,17	452182,53	5,93
0595100000009423	107079,00	452176,29	2,50
0595100000009424	107062,76	452183,27	2,50
0595100000009425	107285,24	452423,72	3,10
0595100000009426	107144,06	452297,86	2,50
0595100000009427	107134,64	452301,05	2,50
0595100000009428	107089,12	452317,08	2,50
0595100000009429	107079,60	452320,60	2,50

Model: Buitengebied West
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte
0595100000009430	107070,00	452323,86	2,50
0595100000009431	107102,79	452094,02	2,50
0595100000009432	107061,63	452129,65	2,50
0595100000009433	107075,70	452124,95	2,50
0595100000009434	107081,14	452125,16	2,50
0595100000009435	107093,31	452123,54	2,50
0595100000009436	106628,33	452268,11	4,01
0595100000009437	106630,20	452290,65	5,56
0595100000009438	106718,40	452306,47	2,50
0595100000009439	106652,68	452347,85	4,35
0595100000009440	106656,39	452380,10	8,00
0595100000009441	106565,10	452300,61	3,90
0595100000009442	106568,67	452295,22	2,50
0595100000009443	106556,22	452258,05	2,50
0595100000009444	106552,69	452254,78	2,50
0595100000009445	106916,60	452184,42	2,86
0595100000009446	106972,39	452228,73	8,00
0595100000009447	106602,24	451892,15	8,00
0595100000009448	106607,80	451907,89	5,90
0595100000009449	106591,83	451906,73	4,61
0595100000009450	106587,70	451985,28	4,24
0595100000009451	106591,76	452054,02	5,35
0595100000009452	106602,42	452049,32	4,80
0595100000009453	106529,46	452239,70	8,00
0595100000009454	106541,31	452246,78	2,50
0595100000009455	106538,79	452270,16	2,50
0595100000009456	106535,80	452201,42	5,80
0595100000009457	106494,75	452188,34	3,06
0595100000009458	106525,17	452157,13	8,00
0595100000009459	106525,55	452153,19	8,00
0595100000009460	106498,66	452142,52	2,50
0595100000009461	106494,04	452067,81	8,00
0595100000009462	106393,94	452005,90	2,50
0595100000009463	106235,58	451959,50	2,50
0595100000009464	106465,18	451945,64	2,50
0595100000009465	106468,18	451981,67	8,00
0595100000009466	106473,83	451900,85	3,57
0595100000009467	106475,35	451868,29	8,00
0595100000009468	106429,40	451827,80	2,50
0595100000009469	106473,86	452111,73	2,50
0595100000009470	106428,67	452049,81	2,50
0595100000009471	106082,60	451931,07	5,04
0595100000009472	105941,12	452006,43	8,00
0595100000009473	105773,71	451880,02	2,50
0595100000009474	106315,02	452256,70	8,00
0595100000009475	106303,22	452249,55	8,00
0595100000009476	106285,98	452249,92	5,18
0595100000009477	106407,84	452173,20	2,50
0595100000009478	106364,28	451880,19	2,50
0595100000009479	107776,26	451919,90	8,00
0595100000009480	107937,96	453609,82	2,50
0595100000009484	107492,68	453488,18	2,50

Model: Buitengebied West
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte
0595100000009489	106471,20	452550,41	8,00
0595100000009490	107943,12	453021,97	2,46
0595100000009491	107948,65	453021,91	2,50
0595100000009492	107968,10	452839,41	2,50
0595100000009506	109281,60	452116,40	5,62
0595100000009507	109248,04	452152,21	4,91
0595100000009508	109233,84	452154,56	8,00
0595100000009509	109329,67	452063,22	8,00
0595100000009510	109333,36	452059,95	2,50
0595100000009511	109361,57	452043,11	2,50
0595100000009514	109586,02	451916,55	5,16
0595100000009522	109931,82	451888,84	7,47
0595100000009523	109909,85	451883,21	2,50
0595100000009524	110483,16	451747,64	4,94
0595100000009591	109302,00	451534,38	2,50
0595100000009592	109281,88	451513,58	2,50
0595100000009598	108868,94	450573,85	8,00
0595100000009603	108846,01	451033,62	2,50
0595100000009604	108858,04	451023,48	2,50
0595100000009605	108847,09	451009,58	2,50
0595100000009606	108835,51	450997,15	2,50
0595100000009607	108821,90	450990,28	2,50
0595100000009608	108824,82	451003,82	2,50
0595100000009609	108835,72	451025,54	8,00
0595100000009610	108775,22	450964,38	8,00
0595100000009611	108763,29	450954,36	2,50
0595100000009612	108759,22	450949,04	2,50
0595100000009613	108814,38	450843,48	2,50
0595100000009614	108449,07	450575,59	2,50
0595100000009615	108879,40	450843,59	4,90
0595100000009616	108849,08	450797,86	3,68
0595100000009617	108896,00	450801,91	2,50
0595100000009619	108903,66	450781,37	8,00
0595100000009620	108891,90	450766,44	8,00
0595100000009623	108902,57	450696,93	2,96
0595100000009677	109628,35	451994,54	2,50
0595100000009680	109390,95	451524,73	2,50
0595100000009681	109290,14	451659,98	8,00
0595100000009690	108895,76	450587,24	2,50
0595100000009790	109269,20	450158,89	4,71
0595100000009812	109209,27	451451,93	6,54
0595100000009813	109203,36	451444,39	6,54
0595100000009814	109295,96	451571,80	7,78
0595100000009815	109292,03	451562,42	7,78
0595100000009816	109286,38	451554,64	7,78
0595100000009817	109280,47	451547,08	7,78
0595100000009818	109274,86	451539,29	7,78
0595100000009819	109268,95	451531,73	7,78
0595100000009820	109263,32	451523,92	7,78
0595100000009821	109257,36	451516,39	7,78
0595100000009822	109251,68	451508,66	7,78
0595100000009829	109574,58	451955,06	4,85

Model: Buitengebied West
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte
0595100000009830	109531,20	451943,51	4,02
0595100000009831	108280,79	451078,38	4,60
0595100000009834	107168,28	451832,21	5,62
0595100000009835	107127,64	452159,34	2,50
0595100000009836	107123,50	452162,37	2,50
0595100000009856	107177,59	451870,33	4,25
0595100000009857	109706,93	452173,20	10,00
0595100000009858	109678,16	452139,96	10,00
0595100000009859	109652,54	452103,22	9,60
0595100000009860	109627,33	452066,85	9,60
0595100000009869	106931,73	453660,19	2,50
0595100000009870	107670,05	453260,61	2,90
0595100000009871	108918,35	452240,79	2,73
0595100000009872	108921,24	452240,79	2,50
0595100000009918	109490,88	450030,32	4,01
0595100000009919	109494,60	450028,92	3,57
0595100000009921	107018,06	450869,50	5,26
0595100000009925	109395,45	451776,96	10,84
0595100000009928	107523,30	452085,46	7,05
0595100000009929	107521,05	452085,30	7,05
0595100000009974	106653,35	452285,87	4,79
0595100000009975	106995,26	451221,84	3,61
0595100000009976	107746,38	453280,15	2,69
0595100000010016	106016,72	451862,26	3,55
0627100000002613	106943,41	450678,15	3,06
0627100000002616	106961,00	450681,22	4,90
0627100000002675	106952,77	450736,04	5,79
0627100000002707	106122,04	450782,64	4,98
0627100000002715	106121,87	450786,28	4,98
0627100000002719	106137,48	450788,83	4,98
0627100000002751	106558,85	450802,76	3,25
0627100000002762	106539,62	450788,58	3,25
0627100000002779	105851,93	450815,72	7,33
0627100000002790	106651,73	450823,60	4,01
0627100000002814	106321,13	450838,49	3,68
0627100000002823	106705,76	450803,44	5,77
0627100000002833	106408,36	450839,91	3,28
0627100000002858	106167,17	450857,01	5,67
0627100000002859	106184,73	450851,15	5,67
0627100000002865	106014,11	450853,98	6,46
0627100000002873	106104,52	450864,82	3,89
0627100000002906	106199,80	450895,54	5,45
0627100000002910	106172,72	450902,30	5,45
0627100000002958	105877,34	450931,79	6,00
0627100000002960	105996,01	450932,67	5,31
0627100000002961	105996,28	450937,66	5,31
0627100000002970	105840,34	450956,96	4,50
0627100000002972	106279,66	450961,21	4,99
0627100000002973	106174,59	450960,34	4,06
0627100000002988	105840,87	450973,65	4,50
0627100000003026	106245,66	450999,12	5,43
0627100000003033	106258,15	451033,29	2,64

Model: Buitengebied West
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte
0627100000003051	106307,30	451079,56	3,53
0627100000003052	106305,49	451079,66	3,53
0627100000003115	106164,54	451146,44	4,59
0627100000003119	106300,42	451168,37	3,80
0627100000003223	106340,63	451265,13	8,00
0627100000003284	106329,68	451309,74	3,40
0627100000003455	106316,32	451375,96	4,46
0627100000003496	106334,64	451399,66	3,12
0627100000003542	106335,24	451410,16	3,12
0627100000003544	106326,71	451420,76	3,12
0627100000003579	106359,94	451432,66	4,76
0627100000003615	106360,03	451445,14	4,76
0627100000003620	106086,50	451434,77	5,28
0627100000003643	106354,78	451456,11	3,90
0627100000003669	106368,03	451490,16	3,90
0627100000003682	106088,09	451494,91	3,94
0627100000003723	106379,28	451556,74	3,90
0627100000003725	105976,19	451571,60	3,13
0627100000003726	105941,19	451571,28	3,13
0627100000003728	105919,32	451573,92	2,45
0627100000003729	106385,68	451578,70	2,38
0627100000003730	105988,92	451578,15	3,13
0627100000003736	105821,64	451583,23	3,43
0627100000003738	106304,02	451577,38	6,54
0627100000003816	105907,74	451635,87	2,45
0627100000003821	105893,73	451637,37	2,85
0627100000003826	105846,22	451641,56	2,85
0627100000003836	106108,58	451641,40	3,49
0627100000003837	105784,60	451643,90	2,09
0627100000003841	106405,95	451646,81	4,75
0627100000003842	105756,34	451648,81	3,43
0627100000003844	105767,02	451643,64	2,09
0627100000003845	105933,17	451649,60	2,85
0627100000003848	105875,10	451646,66	2,85
0627100000003858	105851,98	451651,56	2,85
0627100000003862	105794,93	451650,62	2,09
0627100000003872	105757,20	451654,12	2,09
0627100000003873	105771,65	451653,35	2,09
0627100000003875	106390,22	451658,47	3,02
0627100000003892	106329,93	451660,58	3,53
0627100000003899	106273,79	451664,98	3,46
0627100000003900	106291,84	451665,30	3,53
0627100000003905	106268,81	451666,14	3,46
0627100000003928	106144,84	451677,57	4,14
0627100000003932	106017,51	451674,99	2,94
0627100000003976	105931,00	451694,73	2,95
0627100000003979	105939,32	451698,10	2,95
0627100000003988	105875,74	451702,56	2,85
0627100000003992	105814,90	451705,10	2,09
0627100000004019	106368,96	451722,83	2,78
0627100000004025	106391,83	451720,56	2,75
0627100000004040	106438,56	451733,88	2,73

Model: Buitengebied West
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte
0627100000004056	106031,30	451739,12	3,49
0627100000004064	105984,11	451735,69	3,49
0627100000004074	105929,14	451742,22	2,95
0627100000004078	106280,83	451740,64	3,56
0627100000004086	105915,68	451744,07	2,95
0627100000004088	105860,01	451746,89	3,08
0627100000004099	105945,98	451749,90	2,95
0627100000004103	105783,66	451754,89	3,08
0627100000004105	105757,47	451751,18	1,79
0627100000004109	106076,39	451757,20	2,98
0627100000004113	105790,14	451759,26	3,08
0627100000004141	105762,06	451764,09	2,19
0627100000009717	106983,56	450680,80	4,90
0627100000009731	106921,50	450685,78	4,65
0627100000009751	106957,30	450694,65	4,92
0627100000009813	106960,95	450723,82	5,79
0627100000010037	106661,70	450816,96	4,49
0627100000010077	106855,12	450820,30	3,92
0627100000010082	106930,90	450822,96	4,83
0627100000010109	106945,47	450828,53	3,77
0627100000010112	106661,27	450839,86	5,00
0627100000010117	106265,61	450841,06	4,94
0627100000010118	105903,02	450841,09	7,33
0627100000010121	105919,50	450838,92	7,90
0627100000010127	106542,31	450841,78	4,22
0627100000010128	105950,46	450844,19	7,89
0627100000010131	106303,77	450836,99	5,66
0627100000010132	106303,77	450836,99	5,66
0627100000010134	106503,39	450842,82	4,43
0627100000010137	105968,64	450839,68	8,15
0627100000010244	106173,03	450851,90	5,67
0627100000010246	106173,78	450865,72	5,67
0627100000010256	106140,78	450859,01	5,79
0627100000010259	106130,10	450856,52	4,98
0627100000010262	106114,08	450868,91	4,89
0627100000010270	106096,76	450858,18	4,59
0627100000010274	106006,35	450861,99	6,46
0627100000010276	105974,76	450862,12	8,52
0627100000010277	106006,79	450870,55	6,46
0627100000010284	105869,61	450871,81	4,34
0627100000010287	105926,27	450868,12	8,01
0627100000010288	105953,82	450861,46	7,93
0627100000010289	105896,43	450861,66	7,99
0627100000010293	105753,80	450860,02	5,42
0627100000010360	106276,44	450891,92	5,39
0627100000010412	106154,85	450901,52	6,53
0627100000010423	106188,49	450898,42	5,45
0627100000010489	105933,93	450920,84	4,96
0627100000010494	105906,64	450922,35	5,25
0627100000010504	105831,92	450926,35	6,33
0627100000010506	106009,65	450916,70	5,67
0627100000010509	105906,64	450922,35	5,25

Model: Buitengebied West
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte
0627100000010510	105885,16	450915,13	6,01
0627100000010515	106276,44	450891,92	5,57
0627100000010519	105980,74	450918,28	5,31
0627100000010520	105807,87	450916,00	6,37
0627100000010522	105848,78	450915,60	6,02
0627100000010523	105755,34	450916,48	7,07
0627100000010525	105933,93	450920,84	4,96
0627100000010530	105778,95	450919,49	5,62
0627100000010532	106034,98	450921,95	5,80
0627100000010534	105779,64	450931,57	5,62
0627100000010535	105940,98	450922,17	5,20
0627100000010536	105875,14	450924,58	6,00
0627100000010537	106023,31	450914,23	5,78
0627100000010540	105963,55	450932,11	5,52
0627100000010576	106208,40	450938,62	6,60
0627100000010588	106286,58	450953,66	4,99
0627100000010658	106298,12	450998,86	3,29
0627100000010698	106307,82	451019,41	5,62
0627100000010746	106281,77	451033,76	5,66
0627100000010779	106315,58	451071,04	4,51
0627100000010828	106316,95	451093,55	3,35
0627100000010960	106316,30	451125,83	5,00
0627100000010972	106333,82	451155,23	5,50
0627100000011233	106353,25	451277,77	5,53
0627100000011322	106362,20	451289,92	4,44
0627100000011458	106359,42	451330,26	3,48
0627100000011631	106378,94	451382,02	4,22
0627100000011718	106379,18	451408,72	3,78
0627100000011778	106389,76	451428,03	5,69
0627100000011800	106389,76	451428,03	5,69
0627100000011897	106400,50	451461,36	4,37
0627100000011960	106396,56	451482,24	5,07
0627100000011991	106334,03	451506,14	3,90
0627100000012026	106410,50	451523,33	5,16
0627100000012053	106334,03	451506,14	3,90
0627100000012065	106221,96	451535,95	3,94
0627100000012092	106414,53	451554,28	4,11
0627100000012127	106418,97	451574,74	4,83
0627100000012172	106424,32	451612,20	6,13
0627100000012183	106399,92	451608,59	4,75
0627100000012277	106420,89	451630,28	4,71
0627100000015068	106347,47	451716,98	3,28
0627100000015074	106341,52	451717,95	3,28
0627100000015156	105742,52	451747,81	2,19
0627100000015157	105749,38	451756,82	2,19
0627100000015158	105773,91	451746,36	3,08
0627100000015159	105773,75	451773,58	3,08
0627100000015160	105762,01	451774,50	2,19
0627100000015161	105744,80	451767,70	2,19
0627100000015162	105789,64	451743,77	3,08
0627100000015163	105804,90	451742,53	3,08
0627100000015164	105802,68	451748,21	3,08

Model: Buitengebied West
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte
0627100000015165	105820,74	451743,20	3,08
0627100000015166	105834,13	451741,12	3,08
0627100000015167	105834,28	451747,82	3,08
0627100000015168	105847,60	451741,06	3,08
0627100000015169	105846,95	451746,59	3,08
0627100000015170	105859,24	451733,27	3,08
0627100000015171	105877,82	451740,74	2,95
0627100000015172	105874,82	451745,08	2,82
0627100000015173	105891,47	451730,97	2,95
0627100000015174	105890,05	451762,49	2,82
0627100000015175	105902,42	451750,82	2,95
0627100000015176	105901,58	451740,15	2,95
0627100000015177	105915,92	451741,06	2,95
0627100000015178	105942,00	451740,60	2,95
0627100000015179	105955,95	451739,40	2,95
0627100000015180	105965,43	451740,46	2,95
0627100000015181	105971,70	451742,14	3,49
0627100000015182	105984,13	451733,53	3,49
0627100000015183	105998,02	451734,39	3,49
0627100000015184	105998,53	451740,31	3,49
0627100000015185	106012,36	451737,50	3,49
0627100000015186	106008,45	451762,60	3,49
0627100000015187	106013,52	451760,36	3,49
0627100000015188	106013,01	451747,31	3,49
0627100000015189	106026,94	451730,66	3,49
0627100000015190	106042,10	451732,35	3,49
0627100000015191	106039,47	451740,03	3,49
0627100000015192	106057,92	451731,17	2,98
0627100000015193	106054,46	451738,06	2,98
0627100000015194	106050,65	451740,12	2,98
0627100000015195	106069,94	451720,35	2,98
0627100000015196	106067,76	451734,95	2,98
0627100000015197	106059,08	451760,42	2,98
0627100000015198	106053,10	451758,67	2,98
0627100000015199	106070,66	451759,40	2,98
0627100000015200	106081,19	451760,66	2,98
0627100000015201	106087,63	451760,51	2,98
0627100000015202	106108,84	451751,93	2,98
0627100000015203	106135,14	451715,44	4,14
0627100000015204	106192,93	451713,38	3,38
0627100000015205	106195,90	451731,58	3,38
0627100000015206	106178,39	451718,70	3,38
0627100000015207	106208,79	451730,38	3,38
0627100000015208	106223,46	451710,03	3,38
0627100000015209	106239,68	451713,33	3,56
0627100000015210	106231,24	451731,27	3,56
0627100000015211	106250,59	451709,45	3,56
0627100000015212	106256,52	451715,53	3,56
0627100000015213	106267,08	451724,86	3,56
0627100000015214	106295,24	451717,74	3,56
0627100000015215	106294,76	451735,77	3,56
0627100000015216	106303,71	451741,92	3,56

Model: Buitengebied West
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte
0627100000015217	106325,16	451748,00	3,28
0627100000015218	106332,99	451720,73	3,28
0627100000015219	106342,06	451715,33	3,28
0627100000015220	106336,66	451713,96	3,28
0627100000015222	106353,46	451714,96	3,28
0627100000015223	106382,14	451714,36	2,78
0627100000015224	106368,39	451717,42	3,28
0627100000015225	106383,57	451721,42	2,78
0627100000015226	106384,36	451722,78	2,78
0627100000015227	106395,86	451720,33	2,75
0627100000015228	106410,66	451712,21	2,84
0627100000015229	106416,77	451708,22	2,84
0627100000015230	106439,85	451668,11	2,99
0627100000015231	106425,93	451667,02	2,99
0627100000015232	106430,10	451657,14	2,99
0627100000015233	106414,26	451658,97	2,99
0627100000015234	106401,83	451669,29	3,02
0627100000015235	106400,86	451659,54	3,02
0627100000015236	106377,36	451670,80	3,03
0627100000015237	106395,45	451656,77	3,02
0627100000015238	106371,32	451659,22	3,03
0627100000015239	106366,89	451661,60	3,03
0627100000015240	106361,01	451672,43	3,08
0627100000015241	106354,27	451661,60	3,08
0627100000015242	106346,74	451674,70	3,08
0627100000015243	106331,96	451664,97	3,53
0627100000015244	106332,21	451670,65	3,53
0627100000015245	106318,57	451673,47	3,53
0627100000015246	106313,50	451664,15	3,53
0627100000015247	106306,26	451673,22	3,53
0627100000015248	106290,40	451675,71	3,53
0627100000015249	106278,66	451666,61	3,46
0627100000015250	106260,94	451669,29	3,46
0627100000015251	106246,75	451668,88	3,46
0627100000015252	106245,87	451664,46	3,46
0627100000015253	106241,16	451664,30	3,43
0627100000015254	106236,97	451668,57	3,43
0627100000015255	106222,54	451667,91	3,52
0627100000015256	106217,70	451665,20	3,52
0627100000015257	106208,17	451669,02	3,79
0627100000015258	106204,91	451665,68	3,79
0627100000015259	106190,98	451671,59	3,79
0627100000015260	106192,90	451666,92	3,79
0627100000015261	106186,78	451666,83	3,79
0627100000015262	106176,92	451672,82	3,79
0627100000015263	106150,08	451678,01	4,14
0627100000015264	106138,27	451675,72	4,14
0627100000015265	106129,08	451677,22	4,14
0627100000015266	106071,44	451677,82	3,05
0627100000015267	106044,58	451678,09	2,42
0627100000015268	106044,64	451675,14	2,42
0627100000015269	106004,04	451691,51	2,94

Model: Buitengebied West
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte
0627100000015270	106002,32	451676,80	2,94
0627100000015271	105997,89	451674,60	2,94
0627100000015272	105990,54	451659,47	3,71
0627100000015273	106021,66	451650,62	3,71
0627100000015274	106007,73	451646,37	3,71
0627100000015275	106035,85	451647,42	2,42
0627100000015276	106051,76	451648,91	2,42
0627100000015277	106043,78	451656,96	2,42
0627100000015278	106004,92	451624,10	2,66
0627100000015279	106001,45	451629,76	2,66
0627100000015280	106005,62	451619,82	2,66
0627100000015281	106050,34	451616,23	2,78
0627100000015282	106064,83	451627,86	2,78
0627100000015283	106036,79	451581,29	3,26
0627100000015284	106025,10	451575,90	3,43
0627100000015285	106018,59	451579,14	3,43
0627100000015286	106015,38	451575,37	3,20
0627100000015287	106014,12	451559,66	3,20
0627100000015288	106014,59	451568,33	3,20
0627100000015289	106033,44	451555,78	3,52
0627100000015290	106062,33	451551,45	3,52
0627100000015291	106047,17	451570,25	3,52
0627100000015292	106043,03	451579,38	3,26
0627100000015293	105957,62	451699,63	2,95
0627100000015294	105936,19	451697,67	2,95
0627100000015295	105906,20	451690,35	2,85
0627100000015296	105877,08	451703,19	2,85
0627100000015297	105842,87	451703,52	2,09
0627100000015298	105820,20	451703,44	2,09
0627100000015299	105818,62	451694,77	2,09
0627100000015300	105794,19	451709,23	2,09
0627100000015301	105802,28	451707,24	2,09
0627100000015302	105769,85	451709,66	2,09
0627100000015303	105754,50	451710,55	2,69
0627100000015319	105963,43	451650,03	2,79
0627100000015320	105963,12	451645,90	2,79
0627100000015321	105948,56	451649,08	3,01
0627100000015322	105934,00	451650,07	2,85
0627100000015323	105945,52	451643,13	3,01
0627100000015324	105917,35	451648,35	2,85
0627100000015325	105920,20	451650,04	2,85
0627100000015326	105905,33	451651,41	2,85
0627100000015327	105890,28	451651,96	2,85
0627100000015328	105875,35	451653,90	2,85
0627100000015329	105859,73	451651,48	2,85
0627100000015330	105844,78	451654,30	2,09
0627100000015331	105834,08	451651,77	2,09
0627100000015332	105829,59	451652,01	2,09
0627100000015333	105830,11	451655,52	2,09
0627100000015334	105814,95	451657,66	2,09
0627100000015335	105799,40	451656,11	2,09
0627100000015336	105784,18	451656,28	2,09

Model: Buitengebied West
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte
0627100000015337	105781,29	451653,76	2,09
0627100000015338	105769,60	451658,32	2,09
0627100000015339	105755,26	451653,98	2,69
0627100000015383	105746,11	451646,38	3,43
0627100000015384	105769,58	451631,29	3,43
0627100000015385	105784,07	451634,04	3,43
0627100000015386	105786,37	451639,17	2,09
0627100000015387	105787,52	451643,97	2,09
0627100000015388	105799,41	451632,54	2,09
0627100000015389	105799,99	451644,58	2,09
0627100000015390	105814,45	451633,42	2,09
0627100000015391	105814,36	451643,79	2,09
0627100000015392	105830,76	451631,23	2,09
0627100000015393	105831,05	451640,71	2,09
0627100000015394	105845,01	451630,91	2,85
0627100000015395	105859,72	451630,97	2,85
0627100000015396	105859,24	451640,74	2,85
0627100000015397	105875,12	451629,00	2,85
0627100000015398	105890,57	451628,07	2,45
0627100000015399	105889,04	451639,29	2,85
0627100000015400	105883,34	451630,16	2,45
0627100000015401	105905,89	451627,84	2,45
0627100000015402	105903,73	451641,46	2,85
0627100000015403	105920,96	451637,98	2,45
0627100000015404	105920,69	451627,77	2,45
0627100000015405	105922,28	451630,56	2,45
0627100000015406	105935,79	451625,67	2,45
0627100000015407	105945,60	451635,54	2,45
0627100000015408	105951,50	451625,95	2,45
0627100000015409	105953,96	451636,98	3,01
0627100000015439	105757,99	451589,76	3,43
0627100000015440	105762,77	451569,12	3,43
0627100000015441	105760,27	451578,52	3,43
0627100000015442	105762,86	451578,34	3,43
0627100000015443	105763,70	451584,74	3,43
0627100000015444	105778,76	451586,51	3,43
0627100000015445	105791,02	451591,28	3,43
0627100000015446	105824,47	451568,38	3,43
0627100000015447	105858,57	451567,71	2,45
0627100000015448	105852,97	451576,93	2,45
0627100000015449	105867,34	451587,41	2,45
0627100000015450	105884,09	451564,68	2,45
0627100000015451	105880,78	451576,79	2,45
0627100000015452	105897,46	451584,62	2,45
0627100000015453	105919,36	451582,94	2,45
0627100000015454	105930,67	451588,08	2,45
0627100000015455	105926,39	451593,20	2,45
0627100000015456	105955,98	451582,67	3,13
0627100000015457	105946,30	451561,91	3,13
0627100000015458	105989,13	451582,15	3,13
0627100000015459	105974,91	451561,55	3,30
0627100000015460	105996,51	451564,24	3,30

Model: Buitengebied West
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte
0627100000015545	106405,50	451578,91	4,83
0627100000015546	106100,41	451563,37	3,94
0627100000015575	106643,76	450801,19	4,01
0627100000015579	106328,47	451244,36	3,90
0627100000015580	106334,08	451248,19	3,90
0627100000015581	106327,38	451245,18	3,90
0627100000015598	105928,46	451738,38	2,95
0627100000015599	105970,92	451736,55	2,95
0627100000015600	106207,52	451724,24	3,38
0627100000015601	106310,12	451716,10	3,56
0627100000015602	106324,11	451724,13	3,28
0627100000015603	106426,87	451708,10	2,73
0627100000015604	106388,67	451671,38	3,02
0627100000015605	106049,41	451685,76	3,05
0627100000016019	106522,24	450847,43	4,22
0627100000016020	106153,61	450857,92	5,79
0627100000016381	106368,77	451360,19	4,46
0627100000016402	106917,37	450844,95	4,83
0627100000016448	106357,23	451386,71	4,22
0627100000016500	106352,38	451397,32	4,46
0627100000016537	106952,62	450722,10	5,79
0627100000016538	106968,81	450713,33	5,79
0627100000017085	106492,84	450820,71	4,43
0627100000017089	106955,43	450825,38	3,77
0627100000017090	106940,02	450819,40	4,83
0627100000017093	106522,41	450775,86	3,25
0627100000017094	106515,12	450802,23	3,25
0627100000017112	106160,35	450766,17	5,67
0627100000017113	106089,08	450792,92	3,89
0627100000017114	106023,77	450822,46	8,15
0627100000017115	106153,11	450848,59	5,79
0627100000017116	106201,90	450839,64	5,67
0627100000017117	106034,30	450933,62	5,78
0627100000017118	106034,30	450933,62	5,78
0627100000017119	106247,84	451172,01	3,80
0627100000017120	106353,18	451468,54	3,90
0627100000017121	106100,36	451476,39	3,94
0627100000017122	106367,03	451417,24	2,67
0627100000017123	106345,80	451419,85	3,12
0627100000017124	106330,23	451395,56	4,46
0627100000017125	106111,09	451411,03	5,28
0627100000017126	106151,46	451286,48	4,59
0627100000017127	106101,50	451330,48	5,28
0627100000017128	105908,98	450861,13	7,99
0627100000017129	105991,93	450867,91	8,52
0627100000017130	105799,51	450960,60	6,37
0627100000017132	105746,03	450940,44	6,24
0627100000017141	105878,04	450944,99	6,00
0627100000017142	105902,36	450964,90	5,25
0627100000017143	105923,06	450964,83	4,96
0627100000017549	106193,43	450853,25	5,67
0627100000017558	106129,43	450901,46	6,53

Model: Buitengebied West
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte
0499100002014049	106725,90	453397,40	8,00
0499100002014079	106721,00	453516,40	4,69
0499100002014171	107120,80	454477,00	4,43
0499100002014195	106763,80	453302,20	4,56
0499100002014209	106734,30	453298,70	4,33
0499100002014361	106568,70	452632,70	8,00
0499100002014394	106782,40	453385,70	8,00
0499100002014430	107712,40	454305,30	4,18
0499100002014436	107729,80	454284,20	3,90
0499100002014475	106835,10	453628,70	2,57
0499100002014481	106776,40	453362,40	8,00
0499100002014515	107061,10	454277,60	4,65
0499100002014537	107061,10	454277,60	4,65
0499100002014595	107135,30	454514,00	4,94
0499100002014619	106600,70	452597,10	4,83
0499100002014620	106823,60	453587,60	4,48
0499100002014721	107156,30	454513,20	5,19
0499100002014781	107739,60	454360,80	4,50
0499100002014798	107716,90	454332,30	4,07
0499100002014829	106607,60	452609,30	3,82
0499100002014835	107745,10	454481,80	5,26
0499100002014845	107091,80	454457,50	4,31
0499100002014880	106726,10	453173,00	4,69
0499100002014969	107718,00	454292,70	5,12
0499100002015076	106668,70	452797,50	4,54
0499100002015201	106731,00	453117,60	4,01
0499100002015248	106606,70	452570,30	4,40
0499100002015339	106536,30	452684,80	3,96
0499100002015378	106737,00	453094,00	4,01
0499100002015385	106716,30	453013,30	5,00
0499100002015429	106606,70	452570,30	4,40
0499100002015471	106675,60	452816,30	4,44
0499100002015501	106731,00	453117,60	4,01
0499100002015516	107702,50	454270,60	5,18
0499100002015612	106753,50	453536,00	4,56
0499100002015618	106792,30	453472,90	3,59
0499100002015621	106705,60	452923,70	4,55
0499100002015725	106657,00	452686,40	5,93
0499100002015730	107715,60	454344,60	6,69
0499100002015743	106738,40	453134,60	4,90
0499100002015797	107718,00	454387,70	5,01
0499100002015832	106732,10	453127,50	4,90
0499100002016078	107727,60	454434,10	4,63
0499100002016141	106749,30	453152,80	4,90
0499100002016202	106652,10	452709,60	5,93
0499100002016293	106640,90	452680,40	5,69
0499100002016382	106713,20	452962,10	4,27
0499100002016401	106785,10	453338,40	4,62
0499100002016424	106816,00	453469,50	5,15
0499100002016481	107051,30	454306,70	4,65
0499100002016509	106684,80	452858,30	4,47
0499100002016543	107762,60	454847,90	3,41

Model: Buitengebied West
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte
0499100002016599	106723,10	453044,10	5,77
0499100002016609	107699,50	454872,70	5,42
0499100002016641	106738,10	453096,80	4,01
0499100002016730	106659,70	452751,80	4,94
0499100002016779	106634,20	452654,80	4,51
0499100002016787	106912,50	453697,50	5,49
0499100002016791	106726,40	453065,80	4,34
0499100002016799	106555,80	452722,30	2,60
0499100002016926	106726,40	453065,80	4,34
0499100002017086	106758,70	453171,60	4,48
0499100002017090	106645,70	452633,20	4,51
0499100002017317	106698,80	452890,20	4,50
0499100002017352	106640,90	452680,40	5,69
0499100002017431	106629,80	452586,60	6,06
0499100002017539	106918,30	453675,90	4,01
0499100002017606	106919,50	453713,10	5,97
0499100002017798	106654,80	452729,90	6,81
0499100002017970	106645,50	452704,10	5,93
0499100002018204	106634,20	452654,80	4,51
0499100002018475	106645,50	452704,10	5,93
0499100002018671	106632,10	452611,30	6,06
0499100002018734	106720,60	453001,10	5,46
0499100002018911	106628,90	452628,00	4,68
0499100002019060	106630,40	452600,50	6,06
0499100002019112	106684,10	452836,30	4,20
0499100002019153	106657,30	452735,00	6,81
0499100002019515	106825,70	453650,50	2,57
0499100002019739	106633,10	452605,70	6,06
0499100002019804	106709,20	452977,00	4,15
0499100002020189	106630,40	452600,50	6,06
0499100002020218	106835,20	453692,10	8,00
0499100002020401	106720,70	453098,00	3,56
0499100002020495	106642,70	452661,10	8,00
0499100002020534	106930,90	453716,20	5,97
0499100002020548	106666,70	452765,40	2,97
0499100002020745	106690,90	452900,00	2,50
0499100002020817	106706,40	452998,90	5,46
0499100002020917	106687,30	452868,00	4,47
0499100002021006	107746,20	454309,90	2,50
0499100002021080	106628,40	452714,60	2,50
0499100002021216	106652,10	452717,10	2,50
0499100002021228	106634,00	452728,60	2,50
0499100002021531	106630,00	452656,40	2,50
0499100002021559	107764,90	454643,70	2,50
0499100002021588	106752,20	453153,50	2,50
0499100002021593	106700,30	453080,00	2,50
0499100002021748	106654,50	452735,40	2,50
0499100002021896	106627,10	452601,90	2,50
0499100002022259	106648,50	452707,20	2,50
0499100002022576	106623,60	452595,40	2,50
0499100002022712	106616,70	452670,10	2,50
0513100011137902	108944,02	450141,11	5,51

Model: Buitengebied West
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte
0513100011137903	108944,02	450141,11	5,51
0513100011137904	108943,92	450146,19	5,51
0513100011137905	108943,83	450151,30	5,51
0513100011138034	108903,29	450154,98	6,37
0513100011138222	108225,59	450379,09	8,00
0513100011138577	108310,31	450192,45	7,33
0513100011138578	108310,86	450197,22	7,33
0513100011138579	108311,43	450202,00	7,33
0513100011138580	108311,99	450206,78	7,33
0513100011138581	108312,57	450211,71	7,33
0513100011138582	108313,12	450216,44	7,33
0513100011138583	108313,68	450221,21	7,33
0513100011138584	108314,24	450225,98	7,33
0513100011138585	108314,80	450230,76	7,33
0513100011138586	108315,36	450235,53	7,33
0513100011138587	108315,92	450240,29	7,33
0513100011138588	108316,48	450245,07	7,33
0513100011138716	108262,84	450198,27	7,49
0513100011141830	108939,46	450141,07	2,50
0513100011143413	108327,92	450200,06	2,50
0513100011143699	108329,10	450209,68	2,50
0513100011143751	108939,31	450151,24	2,50
0513100011143936	108939,46	450141,07	2,50
0513100011144327	108328,29	450190,32	2,50
0513100011146049	108939,31	450151,24	2,50
0513100011146690	108327,92	450200,06	2,50
0513100011148151	108329,10	450209,68	2,50
0595100000007861	107447,34	453499,33	4,25
0595100000008126	107383,39	453539,71	4,55
0595100000009226	107455,40	453512,73	3,76