

Jeroen van Rooij

Van: noreply@aerius.nl
Verzonden: woensdag 1 juli 2015 8:49
Aan: Jeroen van Rooij
Onderwerp: Meldingsbericht, A. Jansen BV

Geachte heer/mevrouw,

U heeft op grond van artikel 8 van de Regeling Programmatische aanpak stikstof een melding ingediend voor uw initiatief, op woensdag 01 juli 2015 om 08:46 uur. Hierbij wordt de ontvangst van de melding bevestigd.

Het bijbehorende document kan u tot uiterlijk 3 dagen na ontvangst van dit bericht downloaden.

Bestand ophalen

Het AERIUS kenmerk van uw melding is 12MFHctCna.

Voor inhoudelijke vragen betreffende meldingsplicht en/of vergunningplicht kunt u contact opnemen met het bevoegd gezag, voor meer toelichting verwijzen we u naar de websites pas.natura2000.nl en www.aerius.nl.

Met vriendelijke groet,
Het AERIUS team

PS: Dit is een automatisch gegenereerde email; u kunt op deze mail niet reageren via 'beantwoorden'.



helpdesk@aerius.nl
www.aerius.nl
twitter.com/AERIUSapp

Ministerie van Economische Zaken
Programmadirectie Natura 2000

AERIUS wordt ontwikkeld in opdracht van de Rijksoverheid en de gezamenlijke provincies

AERIUS is een geregistreerd merk van het
Ministerie van Economische Zaken



Ministerie van Economische Zaken

Aan de verstrekte gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in de Benelux. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

U heeft op grond van artikel 8 van de Regeling Programmatische aanpak stikstof een melding ingediend voor uw initiatief. Deze bevestiging van uw melding is voor uw eigen administratie en toont aan dat de melding is ontvangen en de benodigde depositieruimte geregistreerd is.

Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator en geeft de stikstofeffecten van het initiatief weer op de voor stikstof gevoelige habitats binnen de PAS gebieden.

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH_3) en/of stikstofoxide (NO_x).

Bij een eventuele volgende melding kunt u deze pdf importeren in AERIUS Calculator, u hoeft dan de emissiegegevens niet opnieuw in te voeren. Voor meer toelichting verwijzen we u naar de websites pas.naturazoo.nl en www.aerius.nl.

Berekening Situatie 1

- Kenmerken
- Emissie
- Depositie natuurgebieden
- Depositie habitattypen

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.

AERIUS REGISTER

Contact

Voor wie is de melding?

A. Jansen BV
Jeroen van Rooij
Kanaaldijk Zuid 24
5691 NL Son
jvrooij@ajansenbv.com

Activiteit

Omschrijving	AERIUS kenmerk	Situatie 1 (referentie)
-	12MFHctCna	Situatie 1
Datum berekening	Rekenjaar	Eerdere melding Nb wet
01 juli 2015, 08:49	2015	Nee

Totale emissie

Situatie 1	Situatie 2	Verschil
3.769,60 kg/j	31,55 ton/j	27,78 ton/j
-	3.973,50 kg/j	3.973,50 kg/j

Depositie Hoogste projectverschil (mol/ha/j)

Natuurgebied		Provincie
Kempenland-West		Noord-Brabant
Situatie 1	Situatie 2	Verschil
0,00	0,31	+ 0,31

Toelichting

Locatie



Emissie
Situatie 1




Naam vergunde situatie
Locatie (X,Y) 159041, 390364
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 3.769,60 kg/j

Emissie
Situatie 2



Naam vergunde situatie
Locatie (X,Y) 159041, 390364
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 3.769,60 kg/j



Naam TRI
Locatie (X,Y) 159085, 390280
Uitstoothoogte 30,0 m
Warmteinhoud 1,7 mw
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 27,78 ton/j
NH3 3.973,50 kg/j

Depositie



Hoogste projectverschil
(Kempenland-West)

Hoogste projectverschil per
natuurgebied

- Habitatrichtlijn
- Vogelrichtlijn
- Bescherm natuurmonument
- Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn
- Habitatrichtlijn, Bescherm natuurgebied
- Vogelrichtlijn, Bescherm natuurgebied
- Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn, Bescherm natuurgebied

Depositie PAS-gebieden

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil		
Landgoederen Brummen	0,00	0,06	+ 0,06	●	✓
Lingegebied & Diefdijk-Zuid	0,00	0,05	+ 0,05	●	✓
Swalmdal	0,00	0,06	+ 0,06	●	✓
Weerter- en Budelerbergen & Ringselven	0,00	0,12	+ 0,12	●	✓
Roerdal	0,00	0,05	+ 0,05	●	✓
Ulvenhoutse Bos	0,00	0,06	+ 0,06	●	✓
Kolland & Overlangbroek	0,00	0,06	+ 0,06	●	✓
Oeffelter Meent	0,00	0,12	+ 0,12	●	✓
Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek	0,00	0,09	+ 0,09	●	✓
De Bruuk	0,00	0,13	+ 0,13	●	✓
Kampina & Oisterwijkse Vennen	0,00	0,23	+ 0,23	●	✓
Rijntakken	0,00	0,11	+ 0,11	●	✓
Strabrechtse Heide & Beuven	0,00	0,27	+ 0,27	●	✓
Zeldersche Driessen	0,00	0,13	+ 0,13	●	✓
Deurnsche Peel & Mariapeel	0,00	0,19	+ 0,19	●	✗
Kempeland-West	0,00	0,31	+ 0,31	●	✓
Veluwe	0,00	0,10	+ 0,10	●	✓
Bekendelle	0,00	0,05	+ 0,05	●	✓

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil		
Boschhuizerbergen	0,00	0,15	+ 0,15	●	✓
Langstraat	0,00	0,05	+ 0,05	●	✓
Leudal	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
Regte Heide & Riels Laag	0,00	0,09	+ 0,09	●	✓
Groote Peel	0,00	0,11	+ 0,11	●	✓
Binnenveld	0,00	0,05	+ 0,05	●	✓
Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux	0,00	0,28	+ 0,28	●	✓
Meinweg	0,00	0,06	+ 0,06	●	✓
Sarsven en De Banen	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
Maasduinen	0,00	0,16	+ 0,16	●	✓
Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen	0,00	0,12	+ 0,12	●	✓
Sint Jansberg	0,00	0,16	+ 0,16	●	✓

○ Geen overschrijding

● Wel overschrijding

✓ Ontwikkelingsruimte beschikbaar*

✗ Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar

 Meer dan 60% van ontwikkelingsruimte uitgegeven in tenminste één hectare

* Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

Landgoederen Brummen

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,00	0,06	+ 0,06	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,00	0,06	+ 0,06	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,00	0,06	+ 0,06	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,00	0,06	+ 0,06	●	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,00	0,06	+ 0,06	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,00	0,06	+ 0,06	●	✓

Lingegebied & Diefdijk-Zuid

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:70 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7230)	0,00	0,05	+ 0,05	●	✓

Swalmdal

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
ZGH6120 Stroomdalgraslanden	0,00	0,05	+ 0,05	●	✓
H9999:148 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H6120)	0,00	0,06	+ 0,06	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,00	0,06	+ 0,06	●	✓

Weerter- en Budelerbergen & Ringselven

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,00	0,12	+ 0,12	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,00	0,12	+ 0,12	●	✓
H4030 Droge heiden	0,00	0,11	+ 0,11	●	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,00	0,08	+ 0,08	●	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,00	0,11	+ 0,11	●	✓
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,00	0,11	+ 0,11	●	✓

Roerdal

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,00	0,05	+ 0,05	●	✓

Ulvenhoutse Bos

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,00	0,06	+ 0,06	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,00	0,06	+ 0,06	●	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hultst	0,00	0,06	+ 0,06	●	✓

Kolland & Overlangbroek

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,00	0,06	+ 0,06		

Oeffelter Meent

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H6120 Stroomdalgraslanden	0,00	0,12	+ 0,12		
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,00	0,12	+ 0,12		

Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,00	0,09	+ 0,09		
H6410 Blauwgraslanden	0,00	0,09	+ 0,09		
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,00	0,09	+ 0,09		
ZGH3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,00	0,08	+ 0,08		
H3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,00	0,08	+ 0,08		

De Bruuk

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H6410 Blauwgraslanden	0,00	0,13	+ 0,13		

Kampina & Oisterwijkse Vennen

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H7210 Galigaanmoerassen	0,00	0,16	+ 0,16	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,00	0,22	+ 0,22	●	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,00	0,18	+ 0,18	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,00	0,20	+ 0,20	●	✓
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,00	0,16	+ 0,16	●	✓
H3160 Zure vennen	0,00	0,23	+ 0,23	●	✓
H9190 Oude eikenbossen	0,00	0,14	+ 0,14	●	✓
ZGH3160 Zure vennen	0,00	0,14	+ 0,14	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,00	0,19	+ 0,19	●	✓
H4030 Droge heiden	0,00	0,20	+ 0,20	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,00	0,20	+ 0,20	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,00	0,22	+ 0,22	●	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,00	0,18	+ 0,18	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,00	0,21	+ 0,21	●	✓

Rijntakken

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
Hg1Fo Droge hardhoutooibossen	0,00	0,08	+ 0,08	●	✓
H643oC Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,00	0,08	+ 0,08	○	-
ZGHg1EoB Vochtige alluviale bossen (essen- iepenbossen)	0,00	0,08	+ 0,08	○	✓
H315obaz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,00	0,10	+ 0,10	●	✓
Hg1EoA Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen)	0,00	0,11	+ 0,11	●	✓
Hg1EoB Vochtige alluviale bossen (essen- iepenbossen)	0,00	0,10	+ 0,10	●	✓
H612o Stroomdalgraslanden	0,00	0,09	+ 0,09	●	✓
H651oA Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,00	0,09	+ 0,09	●	✓
H9999:38 Habitatype onbekend/onzekeer KDW op basis meest kritische aangewezen type (H612o)	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓

Strabrechtse Heide & Beuven

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,00	0,18	+ 0,18	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,00	0,25	+ 0,25	●	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,00	0,20	+ 0,20	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,00	0,24	+ 0,24	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,00	0,26	+ 0,26	●	✓
H4030 Droge heiden	0,00	0,26	+ 0,26	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,00	0,27	+ 0,27	●	✓
H3160 Zure vennen	0,00	0,26	+ 0,26	●	✓

Zeldersche Driessen

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,00	0,13	+ 0,13	●	✓
H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,00	0,12	+ 0,12	●	✓
H91Fo Droge hardhoutooibossen	0,00	0,12	+ 0,12	●	✓
H6120 Stroomdalgraslanden	0,00	0,12	+ 0,12	●	✓

Deurnsche Peel & Mariapeel

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,00	0,10	+ 0,10	●	✓
H4030 Droge heiden	0,00	0,10	+ 0,10	●	✓
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,00	0,19	+ 0,19	●	✗
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,00	0,17	+ 0,17	●	✓

Kempenland-West

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,00	0,14	+ 0,14	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,00	0,20	+ 0,20	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,00	0,19	+ 0,19	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,00	0,13	+ 0,13	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,00	0,31	+ 0,31	●	✓
H4030 Droge heiden	0,00	0,20	+ 0,20	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,00	0,20	+ 0,20	●	✓
H3160 Zure vennen	0,00	0,15	+ 0,15	●	✓
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,00	0,18	+ 0,18	●	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,00	0,20	+ 0,20	●	✓

Veluwe

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H2330 Zandverstuivingen	0,00	0,09	+ 0,09	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,00	0,09	+ 0,09	●	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,00	0,10	+ 0,10	●	✓
ZGH9190 Oude eikenbossen	0,00	0,05	+ 0,05	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,00	0,06	+ 0,06	●	✓
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,00	0,05	+ 0,05	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
H4030 Droge heiden	0,00	0,09	+ 0,09	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,00	0,05	+ 0,05	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,00	0,08	+ 0,08	●	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,00	0,08	+ 0,08	●	✓
H9190 Oude eikenbossen	0,00	0,09	+ 0,09	●	✓
H3160 Zure vennen	0,00	0,05	+ 0,05	●	✓
ZGH4030 Droge heiden	0,00	0,05	+ 0,05	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
H6230dka Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,00	0,08	+ 0,08	●	✓

Bekendelle

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,00	0,05	+ 0,05	●	✓

Boschhuizerbergen

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,00	0,12	+ 0,12	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,00	0,12	+ 0,12	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,00	0,15	+ 0,15	●	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,00	0,15	+ 0,15	●	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,00	0,15	+ 0,15	●	✓

Langstraat

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,00	0,05	+ 0,05	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,00	0,05	+ 0,05	●	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,00	0,05	+ 0,05	●	✓
H3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,00	0,05	+ 0,05	●	✓

Leudal

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
ZGH9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓

Regte Heide & Riels Laag

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,00	0,08	+ 0,08	●	✓
H4030 Droge heiden	0,00	0,09	+ 0,09	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,00	0,08	+ 0,08	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,00	0,06	+ 0,06	●	✓
H3160 Zure vennen	0,00	0,09	+ 0,09	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓

Groote Peel

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,00	0,09	+ 0,09	●	✓
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,00	0,11	+ 0,11	●	✓
H4030 Droge heiden	0,00	0,09	+ 0,09	●	✓

Binnenveld

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,00	0,05	+ 0,05	●	✓

Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,00	0,24	+ 0,24	●	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,00	0,19	+ 0,19	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,00	0,20	+ 0,20	●	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,00	0,17	+ 0,17	●	✓
H9999:136 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3130)	0,00	0,21	+ 0,21	●	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,00	0,12	+ 0,12	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,00	0,25	+ 0,25	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,00	0,22	+ 0,22	●	✓
H4030 Droge heiden	0,00	0,28	+ 0,28	●	✓
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,00	0,09	+ 0,09	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,00	0,27	+ 0,27	●	✓
H3160 Zure vennen	0,00	0,27	+ 0,27	●	✓
H9190 Oude eikenbossen	0,00	0,17	+ 0,17	●	✓

Meinweg

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,00	0,05	+ 0,05	●	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,00	0,06	+ 0,06	●	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,00	0,06	+ 0,06	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,00	0,05	+ 0,05	●	✓
H4030 Droge heiden	0,00	0,06	+ 0,06	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,00	0,05	+ 0,05	●	✓
H3160 Zure vennen	0,00	0,05	+ 0,05	●	✓

Sarsven en De Banen

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
H3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,00	0,07	+ 0,07	●	✓

Maasduinen

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,00	0,14	+ 0,14	●	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,00	0,15	+ 0,15	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,00	0,12	+ 0,12	●	✓
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,00	0,10	+ 0,10	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,00	0,13	+ 0,13	●	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,00	0,10	+ 0,10	●	✓
ZGH9190 Oude eikenbossen	0,00	0,15	+ 0,15	●	✓
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,00	0,13	+ 0,13	●	✓
H4030 Droge heiden	0,00	0,16	+ 0,16	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,00	0,14	+ 0,14	●	✓
H6120 Stroomdalgraslanden	0,00	0,08	+ 0,08	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,00	0,15	+ 0,15	●	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,00	0,14	+ 0,14	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,00	0,14	+ 0,14	●	✓
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,00	0,08	+ 0,08	●	✓
H9190 Oude eikenbossen	0,00	0,08	+ 0,08	●	✓
H3160 Zure vennen	0,00	0,15	+ 0,15	●	✓

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,00	0,13	+ 0,13	●	✓
H6230dka Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,00	0,09	+ 0,09	●	✓

Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,00	0,10	+ 0,10	●	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,00	0,12	+ 0,12	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,00	0,10	+ 0,10	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,00	0,11	+ 0,11	●	✓
H9190 Oude eikenbossen	0,00	0,12	+ 0,12	●	✓
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,00	0,10	+ 0,10	●	✓

Sint Jansberg

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,00	0,15	+ 0,15	●	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,00	0,16	+ 0,16	●	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,00	0,15	+ 0,15	●	✓
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,00	0,16	+ 0,16	●	✓

-  Geen overschrijding
-  Wel overschrijding
-  Ontwikkelingsruimte beschikbaar*
-  Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar
-  Meer dan 60% van ontwikkelingsruimte uitgegeven in tenminste één hectare

* Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

Depositie
resterende
gebieden

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
Schaagbachtal	0,00	0,05	+ 0,05	○	-
Itterbeek met Brand, Jagersborg en Schootsheide en Bergerven	0,00	0,06	+ 0,06	○	-
Grosses Veen	0,00	0,06	+ 0,06	○	-
NSG Reeser Schanz	0,00	0,05	+ 0,05	○	-
NSG Bienener Altrhein, Millinger u. Hurler Meer u. NSG Empeler M	0,00	0,08	+ 0,08	○	-
De Maatjes, Wuustwezelheide en Groot Schietveld	0,00	0,05	+ 0,05	○	-
Meinweg mit Ritzroder Dünen	0,00	0,05	+ 0,05	○	-
Elmpter Schwalmbruch	0,00	0,07	+ 0,07	○	-
NSG Grietherorter Altrhein	0,00	0,06	+ 0,06	○	-
Erlenwälder bei Gut Hovesaat	0,00	0,10	+ 0,10	○	-
Mechelse Heide en vallei van de Ziepbeek	0,00	0,05	+ 0,05	○	-
Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen en Gruitrod	0,00	0,06	+ 0,06	○	-
Vogelschutzgebiet 'Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald u. Meinweg	0,00	0,07	+ 0,07	○	-
NSG - Komplex In den Drevenacker Dünen, mit Erweiterung	0,00	0,06	+ 0,06	○	-
Lüsekamp und Boschbeek	0,00	0,06	+ 0,06	○	-
Schwarzes Wasser	0,00	0,07	+ 0,07	○	-
Reichswald	0,00	0,15	+ 0,15	○	-
Abeek met aangrenzende moerasgebieden	0,00	0,07	+ 0,07	○	-

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
Krickenbecker Seen - Kl. De Witt-See	0,00	0,07	+ 0,07	○	-
NSG Rheinaue Bislich-Vahnum, nur Teilfläche	0,00	0,06	+ 0,06	○	-
NSG Sonsfeldsche Bruch, Hagener Meer und Düne, mit Erweiterung	0,00	0,06	+ 0,06	○	-
NSG Gut Grindt u. NSG Rheinaue zw. Km 830,7 - 833,2 , nur Teilfl	0,00	0,06	+ 0,06	○	-
NSG Kellener Altrhein, nur Teilfläche, mit Erweiterung	0,00	0,07	+ 0,07	○	-
NSG Hetter-Millinger Bruch, mit Erweiterung	0,00	0,06	+ 0,06	○	-
Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor	0,00	0,07	+ 0,07	○	-
Het Blak, Kievitsheide, Ekstergoor en nabijgelegen Kamsalamander	0,00	0,06	+ 0,06	○	-
NSG Emmericher Ward	0,00	0,08	+ 0,08	○	-
NSG Lohwardt/Reckerfeld, Hübsche Grändort, nur Teilfl., mit Erw.	0,00	0,05	+ 0,05	○	-
Staatsforst Rheurdt / Littard	0,00	0,05	+ 0,05	○	-
Vallei- en brongebied van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel	0,00	0,07	+ 0,07	○	-
Bokrijk en omgeving	0,00	0,05	+ 0,05	○	-
Tantelbruch mit Elmpeter Bachtal und Teilen der Schwalmaue	0,00	0,06	+ 0,06	○	-
Kalflack	0,00	0,07	+ 0,07	○	-
Houthalen-Helchteren, Meeuwen-Gruitrode en Peer	0,00	0,05	+ 0,05	○	-

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
Wälder und Heiden bei Brüggem-Bracht	0,00	0,07	+ 0,07	○	-
Kaninchenberge	0,00	0,05	+ 0,05	○	-
Diersfordter Wald/ Schnepfenberg	0,00	0,07	+ 0,07	○	-
Uiterwaarden langs de Limburgse Maas met Vijverbroek	0,00	0,05	+ 0,05	○	-
Militair domein en vallei van de Zwarte Beek	0,00	0,07	+ 0,07	○	-
'Brutbaeume' des Heldbock (Grosser Eichenbock) in Emmerich	0,00	0,06	+ 0,06	○	-
Wisseler Dünen	0,00	0,09	+ 0,09	○	-
Uedemer Hochwald	0,00	0,09	+ 0,09	○	-
Arendonk, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels en Turnhout	0,00	0,11	+ 0,11	○	-
Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en h	0,00	0,11	+ 0,11	○	-
Bocholt, Hechtel-Eksel, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt en Peer	0,00	0,08	+ 0,08	○	-
NSG Kranenburger Bruch	0,00	0,11	+ 0,11	○	-
Helpensteiner Bachtal-Rothenbach	0,00	0,05	+ 0,05	○	-
Vogelschutzgebiet 'Unterer Niederrhein'	0,00	0,12	+ 0,12	○	-
Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stamprooierbroek en Mariaho	0,00	0,13	+ 0,13	○	-
Klein en Groot Schietveld	0,00	0,05	+ 0,05	○	-
NSG Weseler Aue	0,00	0,06	+ 0,06	○	-
Niederkamp	0,00	0,06	+ 0,06	○	-

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
Dornicksche Ward	0,00	0,10	+ 0,10	○	-
Heesbossen, Vallei van Marke en Merkske en Ringven met valleigro	0,00	0,06	+ 0,06	○	-
Demervallei	0,00	0,05	+ 0,05	○	-
Bosbeekvallei en aangrenzende bos- en heidegebieden te As-Opglab	0,00	0,06	+ 0,06	○	-
Wylter Meer (Teilfläche des NSG Düffel)	0,00	0,12	+ 0,12	○	-
NSG Altrhein Reeser Eyland, mit Erweiterung	0,00	0,06	+ 0,06	○	-
NSG Salmorth, nur Teilfläche	0,00	0,09	+ 0,09	○	-
Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen	0,00	0,07	+ 0,07	○	-
Hageven met Dommelvallei, Beverbeekse Heide, Warmbeek en Waterin	0,00	0,13	+ 0,13	○	-
Fleuthkuhlen	0,00	0,09	+ 0,09	○	-
Rhein-Fischschutzzonen zwischen Emmerich und Bad Honnef	0,00	0,09	+ 0,09	○	-
Hangmoor Damerbruch	0,00	0,05	+ 0,05	○	-
Ronde Put	0,00	0,12	+ 0,12	○	-
Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout	0,00	0,10	+ 0,10	○	-
Klevsche Landwehr, Anholt. Issel, Feldschlaggr. u. Regnieter Bac	0,00	0,06	+ 0,06	○	-
Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbee	0,00	0,05	+ 0,05	○	-

- ☐ Geen overschrijding
- ☒ Wel overschrijding

Depositie per
habitatype

Schaagbachtal

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1261 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,05	+ 0,05	○	-

Itterbeek met Brand, Jagersborg en Schootsheide en Bergerven

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1024 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,06	+ 0,06	○	-

Grosses Veen

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1204 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,06	+ 0,06	○	-

NSG Reeser Schanz

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1199 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,05	+ 0,05	○	-

NSG Bienener Altrhein, Millinger u. Hurler Meer u. NSG Empeler M

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1187 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,08	+ 0,08	○	-

De Maatjes, Wuustwezelheide en Groot Schietveld

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1015 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,05	+ 0,05	○	-

Meinweg mit Ritzroder Dünen

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1259 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,05	+ 0,05	○	-

Elmpter Schwalmbruch

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1254 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,07	+ 0,07	○	-

NSG Grietherorter Altrhein

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1197 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,06	+ 0,06	○	-

Erlenwälder bei Gut Hovesaat

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1217 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,10	+ 0,10	○	-

Mechelse Heide en vallei van de Ziepbeek

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1025 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,05	+ 0,05	○	-

Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen en Gruitrod

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1020 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,06	+ 0,06	○	-

Vogelschutzgebiet 'Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald u. Meinweg

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1247 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,07	+ 0,07	○	-

NSG - Komplex In den Drevenacker Dünen, mit Erweiterung

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1226 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,06	+ 0,06	○	-

Lüsekamp und Boschbeek

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1258 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,06	+ 0,06	○	-

Schwarzes Wasser

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1223 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,07	+ 0,07	○	-

Reichswald

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1194 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,15	+ 0,15	○	-

Abeek met aangrenzende moerasgebieden

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1023 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,07	+ 0,07	○	-

Krickenbecker Seen - Kl. De Witt-See

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1246 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,07	+ 0,07	○	-

NSG Rheinaue Bislich-Vahnum, nur Teilfläche

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1219 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,06	+ 0,06	○	-

NSG Sonsfeldsche Bruch, Hagener Meer und Düne, met Erweiterung

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1202 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,06	+ 0,06	○	-

NSG Gut Grindt u. NSG Rheinaue zw. Km 830,7 - 833,2 , nur Teilfl

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1203 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,06	+ 0,06	○	-

NSG Kellener Altrhein, nur Teilfläche, met Erweiterung

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1184 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,07	+ 0,07	○	-

NSG Hetter-Millinger Bruch, met Erweiterung

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1186 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,06	+ 0,06	○	-

Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1011 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,07	+ 0,07	○	-

Het Blak, Kievitsheide, Ekstergoor en nabijgelegen Kamsalamander

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1007 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,06	+ 0,06	○	-

NSG Emmericher Ward

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1183 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,08	+ 0,08	○	-

NSG Lohwardt/Reckerfeld, Hübsche Grändort, nur Teilfl., mit Erw.

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1200 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,05	+ 0,05	○	-

Staatsforst Rheurdt / Littard

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1243 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,05	+ 0,05	○	-

Vallei- en brongebied van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1019 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,07	+ 0,07	○	-

Bokrijk en omgeving

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1033 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,05	+ 0,05	○	-

Tantelbruch mit Elmpter Bachtal und Teilen der Schwalmaue

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1256 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,06	+ 0,06	○	-

Kalflack

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1196 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,07	+ 0,07	○	-

Houthalen-Helchteren, Meeuwen-Gruitrode en Peer

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1039 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,05	+ 0,05	○	-

Wälder und Heiden bei Brüggen-Bracht

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1255 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,07	+ 0,07	○	-

Kaninchenberge

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1227 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,05	+ 0,05	○	-

Diersfordter Wald/ Schnepfenberg

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1205 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,07	+ 0,07	○	-

Uiterwaarden langs de Limburgse Maas met Vijverbroek

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1027 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,05	+ 0,05	○	-

Militair domein en vallei van de Zwarte Beek

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1037 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,07	+ 0,07	○	-

'Brutbaeume' des Heldbock (Grosser Eichenbock) in Emmerich

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1185 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,06	+ 0,06	○	-

Wisseler Dünen

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1195 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,09	+ 0,09	○	-

Uedemer Hochwald

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1218 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,09	+ 0,09	○	-

Arendonk, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels en Turnhout

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1016 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,11	+ 0,11	○	-

Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en h

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1010 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,11	+ 0,11	○	-

Bocholt, Hechtel-Eksel, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt en Peer

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1036 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,08	+ 0,08	○	-

NSG Kranenburger Bruch

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1193 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,11	+ 0,11	○	-

Helpensteiner Bachtal-Rothenbach

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1262 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,05	+ 0,05	○	-

Vogelschutzgebiet 'Unterer Niederrhein'

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1198 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,12	+ 0,12	○	-

Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stamprooierbroek en Mariaho

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1040 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,13	+ 0,13	○	-

Klein en Groot Schietveld

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1005 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,05	+ 0,05	○	-

NSG Weseler Aue

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1221 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,06	+ 0,06	○	-

Niederkamp

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1234 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,06	+ 0,06	○	-

Dornicksche Ward

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1182 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,10	+ 0,10	○	-

Heesbossen, Vallei van Marke en Merkske en Ringven met valleigro

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1008 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,06	+ 0,06	○	-

Demervallei

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1055 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,05	+ 0,05	○	-

Bosbeekvallei en aangrenzende bos- en heidegebieden te As-Opglab

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1032 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,06	+ 0,06	○	-

Wyler Meer (Teilfläche des NSG Düffel)

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1180 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,12	+ 0,12	○	-

NSG Altrhein Reeser Eyland, mit Erweiterung

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1201 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,06	+ 0,06	○	-

NSG Salmorth, nur Teilfläche

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1181 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,09	+ 0,09	○	-

Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1006 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,07	+ 0,07	○	-

Hageven met Dommelvallei, Beverbeekse Heide, Warmbeek en Waterin

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1022 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,13	+ 0,13	○	-

Fleuthkuhlen

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1233 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,09	+ 0,09	○	-

Rhein-Fischschutzzonen zwischen Emmerich und Bad Honnef

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1235 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,09	+ 0,09	○	-

Hangmoor Damerbruch

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1242 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,05	+ 0,05	○	-

Ronde Put

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1017 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,12	+ 0,12	○	-

Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1009 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,10	+ 0,10	○	-

Klevsche Landwehr, Anholt. Issel, Feldschlaggr. u. Regnieter Bac

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1188 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,06	+ 0,06	○	-

Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbeek

Natuurgebied	Hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1021 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,00	0,05	+ 0,05	○	-

- Geen overschrijding
- Wel overschrijding

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in de Benelux. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2014_20150630_71ba5456ba

Database versie 2014_20150630_ob4970d9ae

Meer informatie over de gebruikte data, zie www.aerius.nl/methodiek