

Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U dient dit document te gebruiken ter onderbouwing van een vergunningaanvraag in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998.

De resultaten geven de stikstofeffecten van deze activiteit weer voor haar omgeving. Tot de omgeving behoren zowel Natura 2000-gebieden als beschermde natuurmonumenten. Calculator maakt enkel voor de PAS-gebieden inzichtelijk welke stikstofgevoelige habitattypen er voor komen en op welke hiervan een effect is. Op basis hiervan is aangegeven voor hoeveel hectares ontwikkelingsruimte benodigd is.

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH_3) en stikstofoxide (NO_x), of één van beide. Hiermee is de depositie van de activiteit berekend en uitgewerkt.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator.

Berekening Situatie 1

- Kenmerken
- Emissie
- Depositie natuurgebieden
- Depositie habitattypen

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.

AERIUS CALCULATOR

Contact

Rechtspersoon	Inrichtingslocatie
gemeente Noordwijkerhout	Buitengebied, nvt nvt

Activiteit

Omschrijving	AERIUS kenmerk
PlanMER Noordwijkerhout	RbHCKCTzJkKN
Datum berekening	Rekenjaar
29 januari 2016, 15:01	2015

Totale emissie

	Situatie 1	Situatie 2	Verschil
NOx	8.330,32 kg/j	59,61 ton/j	51,28 ton/j
NH ₃	2.289,46 kg/j	3.654,73 kg/j	1.365,27 kg/j



Depositie

Hectare met
hoogste project-
verschil (mol/ha/j)

Natuurgebied		Provincie
Kennemerland-Zuid		Zuid-Holland
Situatie 1	Situatie 2	Verschil
223,12	261,96	+ 38,84


Toelichting

PlanMER Noordwijkerhout
vergelijking
Huidige situatie/Worst case situatie
agrarische bedrijven inclusief glastuinbouw en uitbreiding glastuinbouw en Dunimar

Locatie
Situatie 1Emissie
(per bron)
Situatie 1


Naam **Bron 1**
Locatie (X,Y) **93026, 473045**
Uitstoothoogte **5,0 m**
Warmteinhoud **0,0 MW**
NH₃ **477,30 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	K 1.100	overige huisvestingssystemen (Paarden; volwassen paarden (3 jaar en ouder)) (Overig)	90	NH ₃	5,000	450,00 kg/j
	K 2.100	overige huisvestingssystemen (Paarden; paarden in opfok (jonger dan 3 jaar)) (Overig)	13	NH ₃	2,100	27,30 kg/j




Naam **Bron 2**
Locatie (X,Y) **92625, 475840**
Uitstoothoogte **5,0 m**
Warmteinhoud **0,0 mw**
NH₃ **375,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	K 1.100	overige huisvestingssystemen (Paarden; volwassen paarden (3 jaar en ouder)) (Overig)	75	NH ₃	5,000	375,00 kg/j




Naam **Bron 3**
Locatie (X,Y) **92820, 475389**
Uitstoothoogte **5,0 m**
Warmteinhoud **0,0 mw**
NH₃ **125,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	K 1.100	overige huisvestingssystemen (Paarden; volwassen paarden (3 jaar en ouder)) (Overig)	25	NH ₃	5,000	125,00 kg/j




Naam **Bron 4**
Locatie (X,Y) **96536, 478861**
Uitstoothoogte **5,0 m**
Warmteinhoud **0,0 mw**
NH₃ **1.311,60 kg/j**


Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar) (Overig)	86	NH ₃	13,000	1.118,00 kg/j
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar) (Overig)	44	NH ₃	4,400	193,60 kg/j




Naam **Bron 5**
Locatie (X,Y) **94313, 476273**
Uitstoothoogte **8,0 m**
Warmteinhoud **0,4 mw**
Temporele variatie **Standaard profiel industrie**
NO_x **357,60 kg/j**




Naam **Bron 6**
Locatie (X,Y) **94905, 476046**
Uitstoothoogte **8,0 m**
Warmteinhoud **0,4 mw**
Temporele variatie **Standaard profiel industrie**
NO_x **703,80 kg/j**




Naam **Bron 7**
Locatie (X,Y) **94990, 476263**
Uitstoothoogte **8,0 m**
Warmteinhoud **0,4 mw**
Temporele variatie **Standaard profiel industrie**




Naam **Bron 8**
 Locatie (X,Y) **95058, 475257**
 Uitstoothoogte **8,0 m**
 Warmteinhoud **0,4 mw**
 Temporele variatie **Standaard profiel industrie**
 NOx **386,20 kg/j**




Naam **Bron 9**
 Locatie (X,Y) **95059, 475168**
 Uitstoothoogte **8,0 m**
 Warmteinhoud **0,4 mw**
 Temporele variatie **Standaard profiel industrie**
 NOx **1.055,50 kg/j**




Naam **Bron 10**
 Locatie (X,Y) **94667, 474850**
 Uitstoothoogte **8,0 m**
 Warmteinhoud **0,4 mw**
 Temporele variatie **Standaard profiel industrie**
 NOx **588,20 kg/j**




Naam **Bron 11**
 Locatie (X,Y) **94413, 476395**
 Uitstoothoogte **8,0 m**
 Warmteinhoud **0,4 mw**
 Temporele variatie **Standaard profiel industrie**
 NOx **1.657,50 kg/j**




Naam **Bron 12**
 Locatie (X,Y) **94915, 476236**
 Uitstoothoogte **8,0 m**
 Warmteinhoud **0,4 mw**
 Temporele variatie **Standaard profiel industrie**
 NOx **291,80 kg/j**




Naam **Bron 13**
Locatie (X,Y) **94550, 474199**
Uitstoothoogte **8,0 m**
Warmteinhoud **0,4 mw**
Temporele variatie **Standaard profiel industrie**
NOx **517,00 kg/j**




Naam **Bron 14**
Locatie (X,Y) **92301, 474728**
Uitstoothoogte **8,0 m**
Warmteinhoud **0,4 mw**
Temporele variatie **Standaard profiel industrie**
NOx **1.131,80 kg/j**



Naam **Bron 15**
Locatie (X,Y) **93751, 476226**
Uitstoothoogte **8,0 m**
Warmteinhoud **0,4 mw**
Temporele variatie **Standaard profiel industrie**
NOx **457,50 kg/j**




Naam **Bron 16**
Locatie (X,Y) **94498, 474644**
Uitstoothoogte **8,0 m**
Warmteinhoud **0,4 mw**
Temporele variatie **Standaard profiel industrie**
NOx **1.176,00 kg/j**




Naam **Bron 17**
 Locatie (X,Y) **95967, 478580**
 Uitstoothoogte **2,5 m**
 Warmteinhoud **0,0 mw**
 NOx **2,13 kg/j**
 NH3 **< 1 kg/j**

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	204,0	NOx NH3	2,13 kg/j < 1 kg/j




Naam **Bron 18**
 Locatie (X,Y) **95939, 478528**
 Uitstoothoogte **2,5 m**
 Warmteinhoud **0,0 mw**
 NOx **1,64 kg/j**
 NH3 **< 1 kg/j**

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	240,0	NOx NH3	1,64 kg/j < 1 kg/j



Naam **Bron 19**
 Locatie (X,Y) **95909, 478451**
 Uitstoothoogte **2,5 m**
 Warmteinhoud **0,0 mw**
 NOx **1,82 kg/j**
 NH3 **< 1 kg/j**


Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	120,0	NOx NH3	1,82 kg/j < 1 kg/j




Naam Bron 20
Locatie (X,Y) 95982, 478475
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 1,83 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	120,0	NOx NH3	1,83 kg/j < 1 kg/j

Locatie
Situatie 2




Emissie
(per bron)
Situatie 2



Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NH3


Bron 1
93026, 473045
5,0 m
0,0 MW
1.624,90 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	K 1.100	overige huisvestingssystemen (Paarden; volwassen paarden (3 jaar en ouder)) (Overig)	317	NH3	5,000	1.585,00 kg/j
	K 2.100	overige huisvestingssystemen (Paarden; paarden in opfok (jonger dan 3 jaar)) (Overig)	19	NH3	2,100	39,90 kg/j



Naam **Bron 2**
Locatie (X,Y) **92625, 475840**
Uitstoothoogte **5,0 m**
Warmteinhoud **0,0 mw**
NH₃ **375,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	K 1.100	overige huisvestingssystemen (Paarden; volwassen paarden (3 jaar en ouder)) (Overig)	75	NH ₃	5,000	375,00 kg/j




Naam **Bron 3**
Locatie (X,Y) **92820, 475389**
Uitstoothoogte **5,0 m**
Warmteinhoud **0,0 mw**
NH₃ **125,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	K 1.100	overige huisvestingssystemen (Paarden; volwassen paarden (3 jaar en ouder)) (Overig)	25	NH ₃	5,000	125,00 kg/j




Naam **Bron 4**
Locatie (X,Y) **96536, 478861**
Uitstoothoogte **5,0 m**
Warmteinhoud **0,0 mw**
NH₃ **1.529,00 kg/j**


Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.6	ligboxenstal met dichte hellende vloer, met profilering, met snelle gierafvoer met mestschuif (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar) (BWL 2009.11.V4)	139	NH ₃	11,000	1.529,00 kg/j




Naam Bron 5
Locatie (X,Y) 94313, 476273
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 1.004,00 kg/j




Naam Bron 6
Locatie (X,Y) 94905, 476046
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 1.004,00 kg/j




Naam Bron 7
Locatie (X,Y) 94990, 476263
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 404,00 kg/j




Naam Bron 8
Locatie (X,Y) 95058, 475257
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 1.004,00 kg/j




Naam Bron 9
Locatie (X,Y) 95059, 475168
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 1.055,50 kg/j




Naam **Bron 10**
Locatie (X,Y) **94667, 474850**
Uitstoothoogte **8,0 m**
Warmteinhoud **0,4 mw**
Temporele variatie **Standaard profiel industrie**
NOx **922,40 kg/j**




Naam **Bron 11**
Locatie (X,Y) **94413, 476395**
Uitstoothoogte **8,0 m**
Warmteinhoud **0,4 mw**
Temporele variatie **Standaard profiel industrie**
NOx **1.657,50 kg/j**




Naam **Bron 12**
Locatie (X,Y) **94915, 476236**
Uitstoothoogte **8,0 m**
Warmteinhoud **0,4 mw**
Temporele variatie **Standaard profiel industrie**
NOx **656,30 kg/j**




Naam **Bron 13**
Locatie (X,Y) **94550, 474199**
Uitstoothoogte **8,0 m**
Warmteinhoud **0,4 mw**
Temporele variatie **Standaard profiel industrie**
NOx **517,00 kg/j**




Naam **Bron 14**
Locatie (X,Y) **92301, 474728**
Uitstoothoogte **8,0 m**
Warmteinhoud **0,4 mw**
Temporele variatie **Standaard profiel industrie**
NOx **1.131,80 kg/j**



Naam **Bron 15**
 Locatie (X,Y) **93751, 476226**
 Uitstoothoogte **8,0 m**
 Warmteinhoud **0,4 mw**
 Temporele variatie **Standaard profiel industrie**
 NOx **1.004,00 kg/j**




Naam **Bron 16**
 Locatie (X,Y) **94498, 474644**
 Uitstoothoogte **8,0 m**
 Warmteinhoud **0,4 mw**
 Temporele variatie **Standaard profiel industrie**
 NOx **1.176,00 kg/j**




Naam **Bron 17**
 Locatie (X,Y) **95967, 478580**
 Uitstoothoogte **2,5 m**
 Warmteinhoud **0,0 mw**
 NOx **5,53 kg/j**
 NH3 **< 1 kg/j**

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	529,0	NOx NH3	5,53 kg/j < 1 kg/j




Naam **Bron 18**
 Locatie (X,Y) **95939, 478527**
 Uitstoothoogte **2,5 m**
 Warmteinhoud **0,0 mw**
 NOx **< 1 kg/j**
 NH3 **< 1 kg/j**

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	148,0	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j




Naam Bron 19
Locatie (X,Y) 95910, 478451
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 2,24 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	148,0	NOx NH3	2,24 kg/j < 1 kg/j




Naam Bron 20
Locatie (X,Y) 95982, 478473
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NOx 2,26 kg/j
NH3 < 1 kg/j


Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	148,0	NOx NH3	2,26 kg/j < 1 kg/j




Naam NOx (nitroge (1000))
Locatie (X,Y) 98535, 480608
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1001))
Locatie (X,Y) 98225, 480508
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1002)
Locatie (X,Y) 98345, 480356
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1003)
Locatie (X,Y) 98533, 480236
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1004)
Locatie (X,Y) 98230, 480286
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1005)
Locatie (X,Y) 98191, 480206
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1006)
Locatie (X,Y) 98145, 480137
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1007))
Locatie (X,Y) 98386, 480106
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 151,37 kg/j




Naam NOx (nitroge (1008))
Locatie (X,Y) 98003, 479940
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1009))
Locatie (X,Y) 97936, 479553
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1010))
Locatie (X,Y) 97817, 479604
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1011))
Locatie (X,Y) 97304, 479321
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1012))
Locatie (X,Y) 97206, 479287
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1013))
Locatie (X,Y) 97505, 479194
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1014))
Locatie (X,Y) 97510, 479117
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1015))
Locatie (X,Y) 97289, 479067
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 212,87 kg/j




Naam NOx (nitroge (1016))
Locatie (X,Y) 97165, 479097
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1017))
Locatie (X,Y) 97148, 478872
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1018))
Locatie (X,Y) 97104, 478783
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1019))
Locatie (X,Y) 97146, 478654
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1020))
Locatie (X,Y) 97026, 478643
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1021))
Locatie (X,Y) 96969, 478861
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1022))
 Locatie (X,Y) 96832, 478615
 Uitstoothoogte 8,0 m
 Warmteinhoud 0,4 mw
 Temporele variatie Continue emissie
 NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1023))
 Locatie (X,Y) 96823, 478514
 Uitstoothoogte 8,0 m
 Warmteinhoud 0,4 mw
 Temporele variatie Continue emissie
 NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1024))
 Locatie (X,Y) 96970, 478510
 Uitstoothoogte 8,0 m
 Warmteinhoud 0,4 mw
 Temporele variatie Continue emissie
 NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1025))
 Locatie (X,Y) 96938, 478300
 Uitstoothoogte 8,0 m
 Warmteinhoud 0,4 mw
 Temporele variatie Continue emissie
 NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1026))
 Locatie (X,Y) 96815, 478122
 Uitstoothoogte 8,0 m
 Warmteinhoud 0,4 mw
 Temporele variatie Continue emissie
 NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1027))
Locatie (X,Y) 96548, 478284
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1028))
Locatie (X,Y) 96486, 478389
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1029))
Locatie (X,Y) 96519, 478476
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1030))
Locatie (X,Y) 96378, 478667
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1031))
Locatie (X,Y) 96521, 478691
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1032))
Locatie (X,Y) 95665, 477852
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1033))
Locatie (X,Y) 95959, 477792
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1034))
Locatie (X,Y) 96601, 477722
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1035))
Locatie (X,Y) 96974, 477504
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1036))
Locatie (X,Y) 96656, 477536
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1037))
Locatie (X,Y) 96010, 477547
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1038))
Locatie (X,Y) 96011, 477508
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 118,89 kg/j




Naam NOx (nitroge (1039))
Locatie (X,Y) 95917, 477444
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j



Naam NOx (nitroge (1040))
Locatie (X,Y) 96920, 477245
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1041))
Locatie (X,Y) 96798, 477234
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1042))
Locatie (X,Y) 96756, 477134
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1043))
Locatie (X,Y) 95967, 477363
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1044))
Locatie (X,Y) 95561, 477234
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 247,56 kg/j




Naam NOx (nitroge (1045))
Locatie (X,Y) 95629, 477071
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1046))
Locatie (X,Y) 95504, 477069
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1047))
Locatie (X,Y) 95591, 476979
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1048))
Locatie (X,Y) 96579, 476822
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1049))
Locatie (X,Y) 94709, 476987
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1050))
Locatie (X,Y) 94660, 476942
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1051))
Locatie (X,Y) 94625, 476893
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1052))
Locatie (X,Y) 94998, 476790
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1053))
Locatie (X,Y) 95071, 476891
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1054))
Locatie (X,Y) 95344, 476730
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1055))
Locatie (X,Y) 95211, 476649
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1056))
Locatie (X,Y) 95334, 476587
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1057))
Locatie (X,Y) 95549, 476488
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1058))
Locatie (X,Y) 95507, 476382
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1059))
Locatie (X,Y) 96236, 476012
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1060))
Locatie (X,Y) 96354, 476088
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1061))
Locatie (X,Y) 96458, 476224
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 281,30 kg/j




Naam NOx (nitroge (1062))
Locatie (X,Y) 94699, 476464
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1063))
Locatie (X,Y) 94718, 476520
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1064))
Locatie (X,Y) 95031, 476410
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1065))
Locatie (X,Y) 95180, 476445
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1066))
Locatie (X,Y) 95274, 476425
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1067))
Locatie (X,Y) 95119, 476283
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1068))
Locatie (X,Y) 95247, 476228
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1069))
Locatie (X,Y) 95352, 476101
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1070))
Locatie (X,Y) 95452, 476179
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1071))
Locatie (X,Y) 95515, 475983
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1072))
Locatie (X,Y) 94750, 475969
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1073))
Locatie (X,Y) 94801, 476002
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1074))
Locatie (X,Y) 94422, 476576
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j



Naam NOx (nitroge (1075))
Locatie (X,Y) 93944, 476653
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1076))
Locatie (X,Y) 93859, 476588
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1077))
Locatie (X,Y) 94165, 476455
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1078))
Locatie (X,Y) 94363, 476310
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1079))
Locatie (X,Y) 94595, 476315
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1080))
Locatie (X,Y) 94500, 476201
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1081))
Locatie (X,Y) 94454, 476063
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1082))
Locatie (X,Y) 94233, 476220
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1083))
Locatie (X,Y) 93946, 476209
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1084))
Locatie (X,Y) 93648, 476125
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1085))
Locatie (X,Y) 96062, 475640
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1086))
Locatie (X,Y) 94686, 475739
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1087))
Locatie (X,Y) 95857, 475448
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1088))
Locatie (X,Y) 95827, 475292
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1089))
Locatie (X,Y) 95216, 475196
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1090))
Locatie (X,Y) 95382, 474773
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1091))
Locatie (X,Y) 95187, 474561
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1092))
Locatie (X,Y) 94954, 474871
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1093))
Locatie (X,Y) 94740, 474852
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1094))
Locatie (X,Y) 93122, 476418
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1095))
Locatie (X,Y) 93074, 476360
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1096))
Locatie (X,Y) 93028, 476319
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1097))
 Locatie (X,Y) 92974, 476279
 Uitstoothoogte 8,0 m
 Warmteinhoud 0,4 mw
 Temporele variatie Continue emissie
 NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1098))
 Locatie (X,Y) 92920, 476239
 Uitstoothoogte 8,0 m
 Warmteinhoud 0,4 mw
 Temporele variatie Continue emissie
 NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1099))
 Locatie (X,Y) 92886, 476176
 Uitstoothoogte 8,0 m
 Warmteinhoud 0,4 mw
 Temporele variatie Continue emissie
 NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1100))
 Locatie (X,Y) 92880, 476116
 Uitstoothoogte 8,0 m
 Warmteinhoud 0,4 mw
 Temporele variatie Continue emissie
 NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1101))
 Locatie (X,Y) 93040, 476111
 Uitstoothoogte 8,0 m
 Warmteinhoud 0,4 mw
 Temporele variatie Continue emissie
 NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1102))
Locatie (X,Y) 93223, 476193
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1103))
Locatie (X,Y) 93199, 475621
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1104))
Locatie (X,Y) 93114, 475547
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1105))
Locatie (X,Y) 92793, 475420
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1106))
Locatie (X,Y) 93053, 475197
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1107))
Locatie (X,Y) 93106, 475148
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1108))
Locatie (X,Y) 92977, 475159
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1109))
Locatie (X,Y) 92775, 475228
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1110))
Locatie (X,Y) 92645, 475128
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1111))
Locatie (X,Y) 92675, 475083
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1112))
Locatie (X,Y) 92727, 474934
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1113))
Locatie (X,Y) 92548, 475023
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 250,71 kg/j




Naam NOx (nitroge (1114))
Locatie (X,Y) 92555, 474989
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1115))
Locatie (X,Y) 92477, 474964
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1116))
Locatie (X,Y) 92540, 474771
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1117))
Locatie (X,Y) 93224, 474710
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1118))
Locatie (X,Y) 93334, 474912
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1119))
Locatie (X,Y) 93540, 474725
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1120))
Locatie (X,Y) 93592, 474695
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1121))
Locatie (X,Y) 93092, 474578
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1122))
Locatie (X,Y) 93126, 474219
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 226,43 kg/j




Naam NOx (nitroge (1123))
Locatie (X,Y) 93403, 474070
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1124))
Locatie (X,Y) 93423, 474125
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1125))
Locatie (X,Y) 94011, 474113
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1126))
Locatie (X,Y) 94321, 474323
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1127))
Locatie (X,Y) 94436, 474322
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1128))
Locatie (X,Y) 91503, 474702
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1129))
Locatie (X,Y) 92011, 474832
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1130))
Locatie (X,Y) 92054, 474676
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1131))
Locatie (X,Y) 92305, 474496
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1132))
Locatie (X,Y) 92096, 474426
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1133))
Locatie (X,Y) 92018, 474318
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1134))
Locatie (X,Y) 91924, 474157
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1135))
Locatie (X,Y) 92032, 473990
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1136))
Locatie (X,Y) 91795, 473698
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1137))
Locatie (X,Y) 92318, 474178
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 228,64 kg/j




Naam NOx (nitroge (1138))
Locatie (X,Y) 93118, 473694
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1139))
Locatie (X,Y) 93048, 473532
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1140))
Locatie (X,Y) 93093, 473457
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1141))
Locatie (X,Y) 93402, 473554
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1142))
Locatie (X,Y) 93444, 473425
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1143))
Locatie (X,Y) 93421, 473372
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1144))
Locatie (X,Y) 93368, 473330
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1145))
Locatie (X,Y) 93594, 473654
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1146))
Locatie (X,Y) 93844, 473499
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1147))
Locatie (X,Y) 93939, 473283
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1148))
Locatie (X,Y) 93750, 473129
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1149))
Locatie (X,Y) 93591, 472961
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1150))
Locatie (X,Y) 93545, 472897
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1151))
Locatie (X,Y) 93450, 472801
Uitstoothoogte 8,0 m
Warmteinhoud 0,4 mw
Temporele variatie Continue emissie
NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1152))
 Locatie (X,Y) 92929, 472232
 Uitstoothoogte 8,0 m
 Warmteinhoud 0,4 mw
 Temporele variatie Continue emissie
 NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1153))
 Locatie (X,Y) 92794, 472084
 Uitstoothoogte 8,0 m
 Warmteinhoud 0,4 mw
 Temporele variatie Continue emissie
 NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1154))
 Locatie (X,Y) 92526, 472634
 Uitstoothoogte 8,0 m
 Warmteinhoud 0,4 mw
 Temporele variatie Continue emissie
 NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1155))
 Locatie (X,Y) 92348, 472570
 Uitstoothoogte 8,0 m
 Warmteinhoud 0,4 mw
 Temporele variatie Continue emissie
 NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1156))
 Locatie (X,Y) 92067, 472640
 Uitstoothoogte 8,0 m
 Warmteinhoud 0,4 mw
 Temporele variatie Continue emissie
 NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1157))
 Locatie (X,Y) 94642, 474137
 Uitstoothoogte 8,0 m
 Warmteinhoud 0,4 mw
 Temporele variatie Continue emissie
 NOx 301,17 kg/j




Naam NOx (nitroge (1158))
 Locatie (X,Y) 94885, 474166
 Uitstoothoogte 8,0 m
 Warmteinhoud 0,4 mw
 Temporele variatie Continue emissie
 NOx 301,17 kg/j



Naam NOx (nitroge (1159))
 Locatie (X,Y) 94928, 474256
 Uitstoothoogte 8,0 m
 Warmteinhoud 0,4 mw
 Temporele variatie Continue emissie
 NOx 301,17 kg/j



Naam NOx (nitroge (1160))
 Locatie (X,Y) 96209, 475808
 Uitstoothoogte 8,0 m
 Warmteinhoud 0,4 mw
 Temporele variatie Continue emissie
 NOx 262,69 kg/j



Naam NOx (nitroge (1161))
 Locatie (X,Y) 92838, 475057
 Uitstoothoogte 8,0 m
 Warmteinhoud 0,4 mw
 Temporele variatie Continue emissie
 NOx 301,17 kg/j

Depositie
natuur-
gebieden Hoogste projectverschil
(Kennemerland-Zuid) Hoogste projectverschil per
natuurgebied

-  Habitatrichtlijn
-  Vogelrichtlijn
-  Beschermd natuurgebied
-  Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn
-  Habitatrichtlijn, Beschermd
natuurgebied
-  Vogelrichtlijn, Beschermd
natuurgebied
-  Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn, Beschermd
natuurgebied

Depositie PAS-
gebieden

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Hoogste depositie Situatie 2 (mol/ha/j)	Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			
Kennemerland-Zuid	223,12	261,96	+ 38,84	261,96		
Coepelduynen	0,63	1,55	+ 0,92	1,55		
Meijndel & Berkheide	0,28	0,73	+ 0,45	0,73		
Noordhollands Duinreservaat	0,12	0,34	+ 0,22	0,34		
Polder Westzaan	0,11	0,27	+ 0,15	0,27		
Nieuwkoopse Plassen & De Haeck	0,11	0,26	+ 0,15	0,26		
Schoorlse Duinen	>0,05	0,18	+ 0,12	0,18		
Westduinpark & Wapendal	0,07	0,19	+ 0,12	0,19		
Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske	0,07	0,18	+ 0,12	0,18		
Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder	0,07	0,17	+ 0,11	0,17		
Oostelijke Vechtplassen	0,06	0,16	+ 0,11	0,17		
Naardermeer	>0,05	0,15	+ 0,10	0,15		
Botshol	0,06	0,16	+ 0,10	0,16		
Solleveld & Kapittelduinen	0,05	0,15	+ 0,10	0,15		
Zwanenwater & Pettemerduinen	0,03	0,11	+ 0,07	0,11		
Eilandspolder	0,03	0,10	+ 0,07	0,10		
Duinen Den Helder-Callantsoog	0,02	0,08	+ 0,06	0,08		

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Hoogste depositie Situatie 2 (mol/ha/j)	Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			
Voornes Duin	0,02	0,08	+ 0,06	0,08	●	✓
Zouweboezem	0,03	0,08	+ 0,06	0,08	●	✓
Veluwe	0,02	0,07	+ >0,05	0,07	●	✓
Duinen en Lage Land Texel	0,02	0,07	+ >0,05	0,07	●	✓
Lingegebied & Diefdijk-Zuid	0,02	0,07	+ 0,05	0,07	●	✓
Grevelingen	0,01	0,06	+ 0,04	0,06	●	✓
Kolland & Overlangbroek	0,02	0,06	+ 0,04	0,06	●	✓
Duinen Goeree & Kwade Hoek	0,01	>0,05	+ 0,04	>0,05	●	✓
Rijntakken	0,01	>0,05	+ 0,04	>0,05	●	✓
Weerribben	0,01	>0,05	+ 0,04	>0,05	●	✓
Uiterwaarden Lek	0,02	>0,05	+ 0,04	0,06	●	✓

- Geen overschrijding
- Wel overschrijding*
- ✓ Ontwikkelingsruimte beschikbaar**
- ✗ Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Nb-wet. Bij de toetsing aan de Nb-wet gaat het om de relevante hexagonen waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

** Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

Depositie per
habitattype Kennemerland-Zuid

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H2130B Griuze duinen (kalkarm)	223,12	261,96	+ 38,84	●	✗
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	120,12	141,78	+ 21,66	●	✗
H2150 Duinheiden met struikhei	25,05	31,03	+ 5,97	●	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	15,78	20,02	+ 4,24	●	✓
H2160 Duindoornstruwelen	11,63	14,85	+ 3,23	○	✓
H2130A Griuze duinen (kalkrijk)	10,04	13,08	+ 3,04	●	✓
H2180C Duinbossen (binnenduintrand)	4,56	7,43	+ 2,88	●	✓
ZGH2180C Duinbossen (binnenduintrand)	3,40	5,47	+ 2,07	○	✓
H2170 Kruipwilgstruwelen	3,40	5,47	+ 2,07	○	✓
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	3,42	5,18	+ 1,77	●	✓
H2120 Witte duinen	1,14	2,70	+ 1,56	●	✓
H2180B Duinbossen (vochtig)	3,46	4,96	+ 1,50	●	✓
H9999:88 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H2130B, H2130C)	0,92	2,17	+ 1,25	●	✓
H2130C Griuze duinen (heischraal)	1,89	3,03	+ 1,14	●	✓
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	1,13	1,97	+ 0,84	●	✓
H2110 Embryonale duinen	0,79	1,56	+ 0,78	○	✓

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,71	1,30	+ 0,58	○	✓
ZGH2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,64	1,20	+ 0,55	○	✓
ZGH2160 Duindoornstruwelen	0,35	0,73	+ 0,38	○	✓
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,22	0,53	+ 0,32	●	✓

Coepelduynen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,63	1,55	+ 0,92	●	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,57	1,40	+ 0,83	○	✓
H2120 Witte duinen	0,42	1,10	+ 0,68	○	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,21	0,58	+ 0,37	○	✓

Meijendel & Berkheide

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
ZGH218oC Duinbossen (binnenduinrand)	0,28	0,73	+ 0,45	●	✓
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,28	0,73	+ 0,45	●	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,28	0,73	+ 0,45	○	✓
H218oC Duinbossen (binnenduinrand)	0,26	0,67	+ 0,41	●	✓
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,23	0,61	+ 0,37	●	✓
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,20	0,56	+ 0,35	●	✓
ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,20	0,56	+ 0,35	●	✓
ZGH2160 Duindoornstruwelen	0,18	0,48	+ 0,30	○	✓
H2120 Witte duinen	0,18	0,48	+ 0,30	●	✓
H218oAo Duinbossen (droog), overig	0,17	0,46	+ 0,29	●	✓
ZGH218oAo Duinbossen (droog), overig	0,19	0,48	+ 0,29	●	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,14	0,37	+ 0,23	●	✓
H218oB Duinbossen (vochtig)	0,13	0,34	+ 0,21	○	✓
H2190Ae Vochtige duinvalleien (open water), (matig) eutrofe vormen	0,12	0,32	+ 0,20	○	✓
H218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,12	0,32	+ 0,20	●	✓
ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,06	0,17	+ 0,11	●	✓

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H219oAom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	>0,05	0,16	+ 0,11	●	✓
ZGH218oB Duinbossen (vochtig)	0,06	0,16	+ 0,11	○	✓
ZGH218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,05	0,14	+ 0,09	●	✓

Noordhollands Duinreservaat

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H218oC Duinbossen (binnenduinrand)	0,12	0,34	+ 0,22	●	✓
H218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,12	0,34	+ 0,22	●	✓
H213oA Grijze duinen (kalkrijk)	0,12	0,32	+ 0,20	●	✓
H216o Duindoornstruwelen	0,11	0,31	+ 0,20	●	✓
H217o Kruipwilgstruwelen	0,11	0,31	+ 0,20	○	✓
H219oAom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,11	0,31	+ 0,20	●	✓
H213oB Grijze duinen (kalkarm)	0,11	0,30	+ 0,19	●	✓
H218oB Duinbossen (vochtig)	0,10	0,30	+ 0,19	●	✓
H212o Witte duinen	0,12	0,30	+ 0,18	●	✓
H9999:87 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H213oB, H213oC)	0,11	0,28	+ 0,16	●	✓
H219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,07	0,20	+ 0,14	●	✓
H213oC Grijze duinen (heischraal)	0,06	0,19	+ 0,13	●	✓
H214oB Duinheiden met kraaihei (droog)	0,06	0,18	+ 0,12	●	✓
H215o Duinheiden met struikhei	0,06	0,17	+ 0,12	●	✓
H214oA Duinheiden met kraaihei (vochtig)	>0,05	0,16	+ 0,11	●	✓
H219oC Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,04	0,14	+ 0,09	●	✓

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H6410 Blauwgraslanden	0,04	0,12	+ 0,08	●	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,04	0,11	+ 0,07	○	✓

Polder Westzaan

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,11	0,27	+ 0,15	●	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,10	0,23	+ 0,13	○	✓
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,07	0,20	+ 0,12	○	-
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,06	0,17	+ 0,11	●	✓
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	>0,05	0,15	+ 0,10	●	✓

Nieuwkoopse Plassen & De Haeck

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
Lg02 Geïsoleerde meander en petgat	0,11	0,26	+ 0,15	●	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,10	0,23	+ 0,14	●	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,08	0,20	+ 0,12	●	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,06	0,17	+ 0,11	●	✓
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,06	0,16	+ 0,10	○	✓
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,06	0,15	+ 0,10	●	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,05	0,14	+ 0,10	●	✓
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,05	0,14	+ 0,10	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,05	0,13	+ 0,09	●	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,04	0,13	+ 0,09	○	✓

Schoorlse Duinen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	>0,05	0,18	+ 0,12	●	✓
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	>0,05	0,17	+ 0,12	●	✓
H2150 Duinheiden met struikhei	>0,05	0,17	+ 0,12	●	✓
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	>0,05	0,16	+ 0,11	●	✓
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,04	0,15	+ 0,11	●	✓
H2120 Witte duinen	0,05	0,15	+ 0,10	●	✓
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,04	0,14	+ 0,10	○	✓
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,04	0,14	+ 0,09	●	✓
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,04	0,12	+ 0,09	●	✓
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,04	0,12	+ 0,08	○	✓
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,04	0,12	+ 0,08	●	✓
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,03	0,10	+ 0,07	○	✓
ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,04	0,11	+ 0,07	●	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,04	0,10	+ 0,06	○	✓
H2110 Embryonale duinen	0,03	0,09	+ 0,06	○	✓

Westduinpark & Wapendal

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H218oC Duinbossen (binnenduinrand)	0,07	0,19	+ 0,12	●	✓
H213oA Grijze duinen (kalkrijk)	0,07	0,19	+ 0,12	●	✓
H216o Duindoornstruwelen	0,07	0,19	+ 0,12	●	✓
H212o Witte duinen	0,07	0,18	+ 0,12	●	✓
H218oAbe Duinbossen (droog), berken- eikenbos	0,06	0,17	+ 0,11	●	✓
H213oB Grijze duinen (kalkarm)	0,06	0,17	+ 0,11	●	✓
H215o Duinheiden met struikhei	>0,05	0,16	+ 0,10	●	✓
H218oAo Duinbossen (droog), overig	>0,05	0,15	+ 0,10	●	✓

Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
Hg1Do Hoogveenbossen	0,07	0,18	+ 0,12	○	✓
H714oB Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,06	0,16	+ 0,10	●	✓
H401oB Vochtige heiden (laagveengebied)	0,06	0,15	+ 0,09	●	✓
H314oIv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,04	0,13	+ 0,09	○	✓

Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,07	0,17	+ 0,11	●	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,05	0,14	+ 0,09	○	✓
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,04	0,13	+ 0,09	●	✓

Oostelijke Vechtplassen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H91Do Hoogveenbossen	0,06	0,16	+ 0,11	●	✓
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,06	0,17	+ 0,10	●	✓
H9999:95 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3140)	>0,05	0,15	+ 0,10	●	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	>0,05	0,15	+ 0,10	●	✓
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,05	0,14	+ 0,09	●	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,05	0,14	+ 0,09	●	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,05	0,13	+ 0,09	●	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,04	0,12	+ 0,08	●	✓
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,04	0,12	+ 0,08	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,04	0,10	+ 0,07	●	✓

Naardermeer

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
Lg05 Grote-zeggenmoeras	>0,05	0,15	+ 0,10	●	✓
Hg1Do Hoogveenbossen	>0,05	0,15	+ 0,10	●	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	>0,05	0,15	+ 0,10	●	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,04	0,13	+ 0,09	●	✓
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,04	0,13	+ 0,09	○	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,05	0,14	+ 0,09	●	✓
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,04	0,13	+ 0,09	●	✓
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,05	0,13	+ 0,08	●	✓
H9999:94 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3140)	0,04	0,12	+ 0,08	●	✓
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,03	0,10	+ 0,07	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,03	0,10	+ 0,07	●	✓

Botshol

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H91Do Hoogveenbossen	0,06	0,16	+ 0,10		
H7210 Galigaanmoerassen	0,06	0,16	+ 0,10		
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,06	0,16	+ 0,10		
ZGH3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	>0,05	0,15	+ 0,10		
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,06	0,16	+ 0,10		
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,05	0,13	+ 0,09		

Solleveld & Kapittelduinen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H218oAo Duinbossen (droog), overig	0,05	0,15	+ 0,10	●	✓
H218oAbe Duinbossen (droog), berken- eikenbos	0,05	0,14	+ 0,10	●	✓
H215o Duinheiden met struikhei	0,05	0,14	+ 0,09	●	✓
H213oB Grijze duinen (kalkarm)	0,05	0,14	+ 0,09	●	✓
H218oC Duinbossen (binnenduinrand)	0,05	0,13	+ 0,09	●	✓
H216o Duindoornstruwelen	0,05	0,13	+ 0,09	○	✓
H213oA Grijze duinen (kalkrijk)	0,05	0,13	+ 0,09	●	✓
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,03	0,10	+ 0,07	●	✓
H212o Witte duinen	0,03	0,10	+ 0,07	●	✓
H219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,02	0,06	+ 0,04	○	✓

Zwanenwater & Pettemerduinen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,03	0,11	+ 0,07	●	✓
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,03	0,11	+ 0,07	●	✓
H2150 Duinheiden met struikhei	0,03	0,10	+ 0,07	●	✓
ZGH2170 Kruipwilgstruwelen	0,03	0,10	+ 0,07	○	✓
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,03	0,10	+ 0,07	○	✓
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,03	0,09	+ 0,07	●	✓
H2120 Witte duinen	0,03	0,09	+ 0,06	○	✓
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,03	0,08	+ 0,06	●	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,02	0,08	+ 0,06	○	✓
H9999:85 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H2130B, H6230)	0,02	0,08	+ 0,06	●	✓
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,02	0,08	+ 0,06	●	✓
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,02	0,08	+ 0,06	●	✓
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,02	0,08	+ 0,06	○	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,02	0,08	+ >0,05	●	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,02	0,08	+ >0,05	○	✓
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,02	0,07	+ >0,05	●	✓

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H6410 Blauwgraslanden	0,02	0,07	+ >0,05	●	✓
ZGH2120 Witte duinen	0,02	0,07	+ 0,05	○	✓
ZGH2130A Grijs duinen (kalkrijk)	0,02	0,06	+ 0,04	●	✓
H2110 Embryonale duinen	0,02	0,06	+ 0,04	○	✓
ZGH2130B Grijs duinen (kalkarm)	0,02	0,06	+ 0,04	●	✓

Eilandspolder

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,03	0,10	+ 0,07	●	✓

Duinen Den Helder-Callantsoog

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
ZGH218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,02	0,08	+ 0,06	●	✓
H218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,02	0,08	+ 0,06	●	✓
H2120 Witte duinen	0,02	0,08	+ >0,05	●	✓
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,02	0,07	+ >0,05	●	✓
H218oC Duinbossen (binnenduinrand)	0,02	0,07	+ >0,05	○	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,02	0,07	+ >0,05	●	✓
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,02	0,06	+ 0,04	●	✓
ZGH219oAom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,02	0,06	+ 0,04	●	✓
H219oC Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,02	0,06	+ 0,04	●	✓
ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,02	0,06	+ 0,04	●	✓
ZGH2170 Kruiwilgstruwelen	0,02	0,06	+ 0,04	○	✓
ZGH219oC Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,02	0,06	+ 0,04	●	✓

Voornes Duin

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,02	0,08	+ 0,06	●	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,02	0,08	+ 0,06	●	✓
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,03	0,08	+ 0,06	●	✓
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,02	0,08	+ 0,06	○	✓
H2130A Grijs duinen (kalkrijk)	0,02	0,08	+ 0,06	●	✓
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,02	0,07	+ >0,05	●	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,02	0,07	+ >0,05	○	✓
H2180Ao Duinbossen (droog), overig	0,02	0,07	+ >0,05	●	✓
H2130C Grijs duinen (heischraal)	0,02	0,06	+ 0,04	●	✓
H2120 Witte duinen	0,02	0,06	+ 0,04	●	✓
H2190Ae Vochtige duinvalleien (open water), (matig) eutrofe vormen	0,02	0,06	+ 0,04	○	✓

Zouweboezem

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,03	0,08	+ 0,06	●	✓
Lg02 Geïsoleerde meander en petgat	0,03	0,08	+ >0,05	●	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,02	>0,05	+ 0,04	○	-
H6410 Blauwgraslanden	0,02	>0,05	+ 0,04	●	✓

Veluwe

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,02	0,07	+ >0,05	●	✓
Hg190 Oude eikenbossen	0,02	0,07	+ >0,05	●	✓
ZGH4030 Droge heiden	0,02	0,07	+ >0,05	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,02	0,07	+ >0,05	●	✓
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,02	0,07	+ >0,05	●	✓
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,02	0,07	+ >0,05	●	✓
H4030 Droge heiden	0,02	0,07	+ >0,05	●	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,02	0,07	+ 0,05	●	✓
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,02	0,07	+ 0,05	●	✓
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,02	0,06	+ 0,05	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,02	0,06	+ 0,05	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,02	0,06	+ 0,05	●	✓
H3160 Zure vennen	0,02	0,06	+ 0,05	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,02	0,06	+ 0,05	●	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,02	0,06	+ 0,04	●	✓
ZGHg190 Oude eikenbossen	0,02	0,06	+ 0,04	●	✓

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,01	>0,05	+ 0,04	●	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,01	>0,05	+ 0,04	●	✓

Duinen en Lage Land Texel

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,02	0,07	+ >0,05	●	✓
H2130B Grijs duinen (kalkarm)	0,02	0,07	+ >0,05	●	✓
H2180C Duinbossen (binnenduintrand)	0,02	0,07	+ 0,05	○	✓
H2150 Duinheiden met struikheide	0,02	0,07	+ 0,05	●	✓
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,02	0,07	+ 0,05	○	✓
H2140B Duinheiden met kraaiheide (droog)	0,02	0,07	+ 0,05	●	✓
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,02	0,07	+ 0,04	●	✓
H2130C Grijs duinen (heischraal)	0,01	>0,05	+ 0,04	●	✓
H9999:2 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H2130B, H2130C)	0,01	>0,05	+ 0,04	●	✓
ZGH2180B Duinbossen (vochtig)	0,01	>0,05	+ 0,04	○	✓
ZGH2180C Duinbossen (binnenduintrand)	0,01	>0,05	+ 0,04	○	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,02	>0,05	+ 0,03	○	✓
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,02	>0,05	+ 0,03	●	✓

Lingegebied & Diefdijk-Zuid

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:70 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7230)	0,02	0,07	+ 0,05	●	✓
H91EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,02	0,06	+ 0,04	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,02	0,06	+ 0,04	●	✓

Grevelingen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H2160 Duindoornstruwelen	0,01	0,06	+ 0,04	●	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,01	>0,05	+ 0,04	●	✓
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,01	0,06	+ 0,04	○	✓

Kolland & Overlangbroek

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,02	0,06	+ 0,04	●	✓

Duinen Goeree & Kwade Hoek

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H216o Duindoornstruwelen	0,01	>0,05	+ 0,04		
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,01	>0,05	+ 0,04		
H213oA Grijs duinen (kalkrijk)	0,01	>0,05	+ 0,04		

Rijntakken

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H91Fo Droge hardhoutoibossen	0,01	>0,05	+ 0,04		

Weerribben

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H91Do Hoogveenbossen	0,01	>0,05	+ 0,04		

Uiterwaarden Lek

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,02	>0,05	+ 0,04		
H612o Stroomdalgraslanden	0,02	0,06	+ 0,04		

- ☐ Geen overschrijding
- ☒ Wel overschrijding*
- ☒ Ontwikkelingsruimte beschikbaar**
- ☒ Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Nb-wet. Bij de toetsing aan de NB-wet gaat het om de relevante hexagonen waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

** Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

Depositie
resterende
gebieden

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Hoogste depositie Situatie 2 (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			
Noordzeekustzone	0,02	0,07	+ 0,05	0,07		-
Spanjaards Duin	0,02	0,06	+ 0,04	0,06		

 Geen overschrijding Wel overschrijding*

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Nb-wet. Bij de toetsing aan de NB-wet gaat het om de relevante hexagonen waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

Depositie per
habitattype

Noordzeekustzone

Spanjaards Duin

☐ Geen overschrijding☒ Wel overschrijding*

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Nb-wet. Bij de toetsing aan de NB-wet gaat het om de relevante hexagonen waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in de Benelux. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2015_20160125_31bd639486

Database versie 2015_20151211_3dec74e7e2

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2015-handboek-o>