
Aanvulling op het planMER bestemmingsplan buitengebied OMMA

Gemeente Utrechtse heuvelrug

23 maart 2016

Verantwoording

Titel	Aanvulling op het planMER bestemmingsplan buitengebied OMMA
Opdrachtgever	Gemeente Utrechtse Heuvelrug
Projectleider	Niels Bronsgeest
Auteur(s)	Lex Bekker
Projectnummer	4810096
Aantal pagina's	20 (exclusief bijlagen)
Datum	23 maart 2016
Handtekening	Ontbreekt in verband met digitale verwerking. Dit rapport is aantoonbaar vrijgegeven.

Colofon

Tauw bv
BU Water & Ruimtelijke Kwaliteit
Handelskade 37
Postbus 133
7400 AC Deventer
Telefoon +31 57 06 99 91 1

Dit document is eigendom van de opdrachtgever en mag door hem worden gebruikt voor het doel waarvoor het is vervaardigd met inachtneming van de rechten die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van het intellectuele eigendom. De auteursrechten van dit document blijven berusten bij Tauw. Kwaliteit en verbetering van product en proces hebben bij Tauw hoge prioriteit. Tauw hanteert daartoe een managementsysteem dat is gecertificeerd dan wel geaccrediteerd volgens:

- NEN-EN-ISO 9001

Inhoud

Verantwoording en colofon	3
1 Inleiding.....	7
2 Actualisatie van de uitgangspunten	8
2.1 Gebiedsemissies	8
2.2 Opbouw van de sector in het gebied	9
2.3 Een realistisch maximale vulgraad	10
2.3.1 Intensieve veehouderij	10
2.3.2 Melkveehouderij	10
2.3.3 Maximale effecten	10
2.4 Aangepaste ontwikkelings ambitie	11
2.4.1 Korte samenvatting van het planMER	11
2.4.2 Reactie op de ingebrachte zienswijzen	11
2.4.3 Onderzoek naar een nieuwe grens aan de maat van de bouwvlakken	11
3 De vernieuwde aanpak van het stikstof onderzoek	12
3.1 Referentie situatie Nb-wet	12
3.2 Referentie situatie Wet milieubeheer	13
3.3 Worst case	13
3.4 Het plan alternatief	14
3.4.1 Scenario A	14
3.4.2 Scenario B	15
4 Uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan	18
Bijlage(n)	
1 Invoergegevens van het Aeries-model voor scenario B	

Kenmerk R002-4810096LBE-evp-V01-NL

1 Inleiding

Op 2 juli 2015 is het PlanMER bestemmingsplan buitengebied Overberg, Maarn, Maarsbergen, Amerongen (OMMA) uitgebracht in opdracht van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Dit planMER is op 28 augustus 2015 ter visie gelegd door de gemeente, samen met het ontwerp bestemmingsplan buitengebied voor OMMA.

Het oorspronkelijke planMER is tot stand gekomen in de periode dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) nog niet van kracht was. Met het in werking treden van dat programma, samen met het bijbehorende flankerende beleid, is een deel van het planMER ondertussen achterhaald.

Op basis van de zienswijzen die zijn ingebracht in reactie op het gepubliceerde ontwerp bestemmingsplan en bijbehorende planMER, met name met betrekking tot de planvoorschriften gericht op het beperken van stikstof emissies, heeft de gemeente besloten deze voorschriften aan te passen. Deze aanpassingen vragen om een stukje aanvullend onderzoek, om aan te tonen dat voldaan kan worden aan datgene wat van de Gemeente Raad wordt gevraagd in Nb-wet art 19j.

In deze aanvulling op het planMER wordt, uitgaande van de nu vigerende wet- en regelgeving voor stikstof emissies, rekening houdend met de laatste jurisprudentie, in hoofdstuk 3 onderzocht of er mogelijk effecten zijn op de instandhoudingsdoelstellingen van de Natura2000 gebieden in de omgeving. Voor de verspreidingsberekeningen die in deze aanvulling op het MER worden gepresenteerd is gebruik gemaakt van Aerial. Daarnaast is in hoofdstuk 4 uitgebreid stil gestaan bij een analyse op het niveau van de individuele percelen om aan te tonen dat de voorgestelde maximale omvang van het bouwvlak ook uitvoerbaar is los van de werking van het PAS.

2 Actualisatie van de uitgangspunten

De aanpassingen in de gebruikte aannames en uitgangspunten worden in de onderstaande paragrafen toegelicht en besproken.

2.1 Gebiedsemissies

In tabel 2.2 van het MER staat een karakterisering van de (emissies vanuit de) landbouwsector in het plangebied. Deze inventarisatie is geactualiseerd, mede op basis van de nieuwe emissiefactoren die sinds het in werking treden van het MER aangehouden dienen te worden. Deze nieuwe referentie situatie wordt in de onderstaande tabel weergegeven.


Tabel 2.1 Karakterisering van de (emissie vanuit de) landbouwsector in het plangebied

Hoofd categorie RAV	Omschrijving stalsysteem	Aantal dierplaatsen huidige situatie	Relatieve bijdrage aan emissie	minimum emissiefactor	gemiddelde emissiefactor	maximum emissiefactor
a1	Diercategorie melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar	2597	24,9%	5,7	12,7	13
A3	Diercategorie vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	1526	5,1%	4,4	4,4	4,4
A4	Diercategorie vleeskalveren tot 8 maanden	4321	9,5%	1,1	2,9	3,5
A5	Diercategorie vleesstierkalveren tot 6 maanden	1635	3,1%	2,5	2,5	2,5
A6	Diercategorie vleesstieren en overig vleesvee van 6 tot 24 maanden (roodvleesproductie)	415	1,7%	5,3	5,3	5,3
D3	Diercategorie vleesvarkens, opfokberen van ca. 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van ca. 25 kg tot eerste dekking	12503	24,4%	0,15	2,55	4,5
E1n	Diercategorie opfokhennen en hanen van legrassen: jonger dan 18 weken, niet-batterijhuisvesting	144900	9,5%	0,017	0,086	0,17
E2	Diercategorie legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen	50165	7,2%	0,090	0,188	0,315
E4	Diercategorie (groot-) ouderdieren van vleeskuikens	27223	8,7%	0,25	0,42	0,58

Hoofd categorie RAV	Omschrijving stalsysteem	Aantal dierplaatsen huidige situatie	Relatieve bijdrage aan emissie	minimum emissiefactor	gemiddelde emissiefactor	maximum emissiefactor
	Overige diercategorieën (zoals overig rundvee, geiten, zeugen, biggen, eenden, schapen en paarden)	26000	6%			

2.2 Opbouw van de sector in het gebied

In aanvulling op de in het planMER geleverde analyses van de veehouderij in het plangebied wordt in de onderstaande figuur weergegeven hoe de omvang van de verschillende ondernemingen is verdeeld over de verschillende sectoren. Duidelijk is dat vooral de in de melkveehouderij zich de wat grotere ondernemingen bevinden. Bedrijven met een omvang van minder dan 50 - 100 NGE kunnen normaal gesproken alleen nog een neven bron van inkomsten zijn voor de ondernemers die het betreft.



Figuur 2.1 Aanvullende analyse van de veehouderij in OMMA, ingedeeld op basis van de belangrijkste diergroep die op een bedrijf aanwezig is

2.3 Een realistisch maximale vulgraad

2.3.1 Intensieve veehouderij

Het uitgangspunt voor de maximaal haalbare vulgraad is ten opzichte van de aannames in het planMER niet veranderd. Voor de intensieve veehouderij is in bijlage 5 van het planMER aangetoond, op basis van empirisch verkregen eigen data, dat een vulgraad van 50 % gezien kan worden als een realistisch maximum. Deze aanname is ook getoetst bij de sector zelf (i.c. LTO). Bevestigd is dat een verdergaande vulgraad in feite onverantwoord is omdat er dan te veel concessies moeten worden gedaan aan de bereikbaarheid en de brandveiligheid. Opgemerkt wordt er in de geanalyseerde data (gepresenteerd in bijlage 5 van het planMER) sprake is van een (zeer beperkt) aantal intensieve veehouderijen met een vulgraad van meer dan 50 %. Een detail analyse van deze gevallen leverde echter op dat in verreweg de meeste van deze percelen er sprake was van een illegale situatie, met bebouwing buiten de grenzen van de bij recht toegekende bouwvlakken.

2.3.2 Melkveehouderij

Voor de melkveehouderij is op basis van diezelfde empirische data, in combinatie met een detail analyse van een modern, helemaal nieuw ingericht bouwplan, vastgesteld dat 20 % gezien kan worden als een realistisch maximum, in de gevallen dat alle silo's voor voer en mest binnen de grenzen van het bouwvlak gerealiseerd dienen te worden. Als dergelijke silo's, onder voorwaarden, ook buiten het bouwvlak gebouwd mogen worden dan zou voor de melkveehouderij 50 % ook het realistisch maximum zijn. Maar omdat deze mogelijkheid in het bestemmingsplan OMMA niet wordt geboden is voor de melkveehouderij een maximale vulgraad van 20 % aangehouden.

2.3.3 Maximale effecten

Opgemerkt wordt dat de gebruikte maximale vulgraad percentages in feite aan de hoge kant zijn voor een bouwvlak dat zich bevindt in een historisch landschap. In een dergelijke omgeving zijn de eigenschappen van het omringende landschap mede bepalend voor de plaats en de vorm van het bouwvlak. Hierdoor is een optimale benutting van het beschikbare oppervlak vaak minder goed mogelijk. Door in de berekeningen toch uit te gaan van 50 % respectievelijk 20 %, is er sprake van een maximaal effect op emissies, en dus ook op depositie vanuit de dierverblijfplaatsen.

2.4 Aangepaste ontwikkelings ambitie

2.4.1 Korte samenvatting van het planMER

In paragraaf 3.4 van het planMER zijn de maximale wijzigingsbevoegdheden beschreven zoals die in het ontwerp bestemmingsplan zijn voorgesteld en zoals die in het oorspronkelijke planalternatief zijn verwoord. Om te voorkomen dat er sprake zal zijn van significante effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van de kwalificerende habitats stelt het planMER een gebruiksregel voor waardoor een toename van de emissie/depositie alleen onder zeer strikte voorwaarden toelaatbaar is. Op basis van het destijds uitgevoerde onderzoek wordt in paragraaf 5.6.8 van het planMER geconcludeerd dat een toename van de emissies alleen mogelijk gemaakt kan worden als op bestaande en nieuw te bouwen diverblijfplaatsen vergaande emissie reducerende maatregelen (ten opzichte van de referentie situatie) worden gerealiseerd.

2.4.2 Reactie op de ingebrachte zienswijzen

Met name tegen de planregel die, bij een toename van de emissies uit een bouwvlak, vergaande emissie reducerende maatregelen oplegt zijn door de sector op grote schaal zienswijzen ingediend. Deze planregel is namelijk substantieel strenger dan wat er in de meeste gevallen vanuit het PAS nog wel vergunbaar is. Het bestuur van de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft gemeend gehoor te moeten geven aan deze zienswijzen. Ook omdat de uitgangspunten van de destijds uitgevoerde berekeningen ondertussen achterhaald zijn is een nieuwe set verspreidingsberekeningen uitgevoerd om te onderzoeken welke mogelijkheden de nieuwe wet- en regelgeving biedt.

2.4.3 Onderzoek naar een nieuwe grens aan de maat van de bouwvlakken


In deze aanvulling op het planMER wordt gezocht naar een nieuwe grens aan de omvang van de bouwvlakken waarbij zo weinig mogelijke aanvullende maatregelen in het bestemmingsplan nodig zijn om effecten op kwalificerende habitats uit te kunnen sluiten. Aspecten die daarbij terugkomen zijn de zonering langs de Lekdijk en een aantal generiek toe te kennen maxima van de bouwvlakken in het verwevingsgebied en het LOG. Daarbij is gekeken naar de minimaal mogelijke omvang, namelijk dat wat nu bij recht mogelijk is, tot en met de 1,3 hectare wijzigingsbevoegdheid waar het planMER medio vorig jaar op uit is gekomen.

3 De vernieuwde aanpak van het stikstof onderzoek

In hoofdstuk 4 van het planMER staat beschreven hoe destijds het onderzoek naar de effecten van verzuring en eutrofiering op de kwalificerende habitats is opgezet en uitgevoerd. Op basis van de in hoofdstuk 2 van deze aanvulling op het MER beschreven veranderingen in de uitgangspunten is het onderzoek opnieuw gedaan. In dit hoofdstuk wordt de vernieuwde aanpak beschreven en toegelicht. De resultaten van de uitgevoerde berekeningen worden in woord en figuur gepresenteerd.

3.1 Referentie situatie Nb-wet

Op basis van een geactualiseerde inventarisatie is een nieuwe verspreidingsberekening uitgevoerd, dit keer in Aerius. Deze gebiedsdepositie geldt als de referentie situatie vanuit de Nb-wet.



Figuur 3.1 Depositie ten gevolge van de huidige situatie

3.2 Referentie situatie Wet milieubeheer


Op grond van het nieuwe Besluit Huisvesting mogen alleen nog huisvestingssystemen met een emissiefactor die lager is dan of gelijk is aan de maximale emissiewaarde, toegepast worden. Als op alle bestaande stallen de vanuit het Besluit huisvesting opgelegde maatregelen worden geïnstalleerd om te kunnen voldoen aan de grenswaarden zonder dat er sprake is van groei van de dierstapel, dan zal de gebiedsemissie dalen van 130.000 kg/jaar naar ongeveer de helft daarvan.

De depositie op de omgeving neemt in de autonome ontwikkeling dus ook iets af ten opzichte van de huidige situatie. Dit is het resultaat van de emissiebeperkende maatregelen die vanuit het Besluit huisvesting genomen zullen moeten worden.

3.3 Worst case

Uitgaande van de mogelijkheden die werden geboden in de oorspronkelijke nota van uitgangspunten voor dit bestemmingsplan is een maximaal mogelijk effect vastgesteld, gebruik makend van een recht evenredige groei van de bedrijfsvoering vanuit de huidige situatie. Bij het berekenen van deze maximaal mogelijke effecten is uitgegaan van de grenswaarden uit het nieuwe Besluit huisvesting. Verdergaande emissie beperking is buiten beschouwing gelaten. In de onderstaande figuur is het effect op de depositie weergegeven.

De grenswaarden in het nieuwe Besluit huisvesting zijn aangescherpt ten opzichte van de grenswaarden waar mee in het planMER is gerekend. Daarom is de toename van de depositie die nu berekend wordt merkbaar minder dan medio 2015 in het planMER is gepresenteerd.



Figuur 3.2 Depositie ten gevolge van de maximale mogelijkheden die de gemeente wilde aanbieden


3.4 Het plan alternatief

De overwegingen in het planMER zoals weergegeven in paragraaf 4.4.1 en 4.4.2 van het planMER gelden, ook in de gewijzigde situatie, nog steeds. Het beperken van de effecten door het fixeren van de harde muren noch het fixeren van het aantal dierplaatsen wordt in deze aanvulling op het MER ook niet verder uitgewerkt.

3.4.1 Scenario A

Geconstateerd is dat er van de werking van het nieuwe Besluit huisvesting al een substantiële emissie reductie uitgaat. Daarom is onderzocht wat de gevolgen zouden zijn op de emissie, en de depositie, als alle bedrijven in het plangebied zouden doorgroeien tot wat nu bij recht mogelijk is. In sommige gevallen levert de werking van het Besluit huisvesting een afname op van de emissies vanuit het bouwvlak. In andere gevallen is er per saldo toch sprake van een toename van de emissies vanuit de dierenverblijfplaatsen. In de onderstaande figuur is weergegeven tot hoe ver de toename van de depositie zich uitstrekt rondom de percelen waar sprake is van een netto toename van de emissies.

Uit een analyse van de resultaten van deze verspreidingsberekeningen blijkt dat de toename van de emissie dusdanig beperkt is dat er bijna geen effecten zijn op de kwalificerende habitats. Alleen de per saldo toename van de emissies vanuit Lekdijk 25 veroorzaken een ongewenste toename van de depositie op de glanshaver hooilanden die zich in de nabijgelegen Rijntakken bevinden.



Figuur 3.3 Effect van scenario A op de depositie

3.4.2 Scenario B

Scenario A beperkt de ontwikkelingsmogelijkheden van de sector tot wat er nu bij recht toegestaan is. Onderzocht is of het mogelijk is, gebruik makend van de grenswaarden uit het nieuwe Beluit huisvesting, een verruiming van de bouwvlakken mogelijk te maken. In eerste instantie is doorgerekend wat het effect zou zijn als de bouwvlakken in de verwevingsgebieden en het LOG de gelegenheid zouden krijgen om door te groeien tot een bouwvlak van 1,3 hectare. Duidelijk werd dat, ondanks de emissie beperkende maatregelen in het nieuwe Besluit huisvesting, de emissie dan dusdanig toe zou nemen dat effecten op de kwalificerende habitats niet op voorhand zijn uit te sluiten. Alle belangen afwegend is daarom besloten om de wijzigings bevoegdheid tot 1,3 hectare die in het ontwerp bestemmingsplan heeft gezeten niet over te hevelen naar het definitieve plan.

Onderzocht is tot op welke maximale maat van de bouwvlakken in het verwevingsgebied en het LOG, de werking van het nieuwe Besluit huisvesting kan voorkomen dat er een toename is van de emissies op de kwalificerende habitats. Vastgesteld is dat zelfs een beperkte groei van de kleinste bouwvlakken tot 1 hectare in het zuiden van het plangebied nog tot een toename van de depositie zou leiden op de kwalificerende habitats in de Rijntakken. Met name de daar aanwezige glanshaver hooilanden zijn hiervoor verantwoordelijk.

Op basis van deze bevinding is uiteindelijk scenario B vastgesteld. De onderdelen van dit scenario zijn kort samengevat:


- In het extensiveringsgebied is geen ontwikkeling van intensieve veehouderij mogelijk
- In het extensiveringsgebied kunnen melkveehouderijen groeien tot wat nu bij recht mogelijk is
- In de milieuzone langs de Lekdijk kunnen veehouderijen niet verder groeien dat tot wat nu bij recht mogelijk is
- Op het perceel van Lekdijk 25 is geen groei van de bedrijfsvoering mogelijk
- In de overige delen van het plangebied kunnen bouwvlakken groeien tot maximaal 1 hectare; in de berekeningen is voor de bedrijven die nu al groter zijn dan 1 hectare uitgegaan van de benutting tot wat nu bij recht mogelijk is

Op basis van deze uitgangspunten van het planalternatief is in Aeries een verspreidingsberekening uitgevoerd. In de onderstaande figuur is het resultaat hiervan weergegeven.

Uit de resultaten van deze verspreidingsberekeningen¹ blijkt dat er lokaal wel sprake is van een toename van de depositie, ondanks de emissie reducerende werking van het nieuwe Besluit huisvesting. Echter, deze toename is dusdanig beperkt in omvang, mede door de beschermende werking die uitgaat van de aangebrachte beperkingen in de groeimogelijkheden, dat er geen effecten zijn op de instandhoudingsdoelstellingen van de kwalificerende habitats in de directe omgeving. Op basis van deze bevindingen is het dan ook niet nodig om emissie beperkende voorschriften in het definitief vast te stellen bestemmingsplan op te nemen. De emissie beperkende voorschriften uit het ontwerp bestemmingsplan kunnen komen te vervallen.

Hiermee is voldaan aan hetgeen Nb-wet art. 19j verlangd van de Gemeente Raad: aangetoond is dat effecten op de kwalificerende habitats kunnen worden uitgesloten.

¹ De invoergegevens die aan deze verspreidingsberekeningen ten grondslag liggen zijn opgenomen in bijlage 1



Figuur 3.4 Effect op de depositie voor scenario B, vergeleken met de huidige situatie

4 Uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan

Artikel 3.1.6 lid 1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bepaalt: “Een bestemmingsplan alsmede een ontwerp hiervoor gaan vergezeld van een toelichting, waarin zijn neergelegd: (...) f. de inzichten over de uitvoerbaarheid van het plan”.

De rechter toetst dit onderdeel van de plantoelichting terughoudend. De standaardoverweging van de Raad van State luidt: *“In het kader van een beroep tegen het bestemmingsplan kan een betoog dat ziet op de uitvoerbaarheid van een plan slechts leiden tot vernietiging van een besluit indien en voor zover de raad in redelijkheid had moeten inzien dat het plan niet kan worden uitgevoerd binnen de planperiode van in beginsel tien jaar”*.

In figuur 3.4 is de toename van de depositie weergegeven dat per saldo op zal treden al het hele bestemmingsplan tot ontwikkeling komt. Doordat per saldo de gebiedsemissie afneemt zijn de pluimen rondom de bedrijven waar sprake is van een toename van de emissie begrensd in omvang. Deze manier van modelleren komt overeen met de werking van de landelijke “stikstof boekhouding” die in Aerius wordt bijgehouden.

Echter, het is niet onmogelijk dat, om welke reden dan ook, de uitgifte van Nb-wet vergunningen via Aerius vastloopt. Er zijn namelijk signalen dat er in sommige delen van Nederland al (bijna) geen ontwikkelruimte meer beschikbaar is om uit te geven aan bedrijven die vergunning aan willen vragen voor een toename van de emissies.

Mocht de vergunningverlening via Aerius vastlopen, dan zijn er toch nog steeds mogelijkheden tot bedrijfsontwikkeling. De voorwaarde is dan wel dat de uitbreiding van de bebouwing niet gepaard gaat met een toename van de emissies. Naast de passende beoordeling Nb-wet art. 19j moet worden getoetst of het bestemmingsplan OMMA, met daarin opgenomen de ontwikkel mogelijkheden zoals die als scenario B zijn ontwikkeld, uitvoerbaar is (Bro 3.1.6 lid 1), ook als de vergunningverlening via Aerius zou zijn vastgelopen.


Om aannemelijk te maken dat alle percelen in het bestemmingsplan gebruik zullen kunnen maken van de wijzigingsbevoegdheid zoals die is beschreven in scenario B zijn de percelen individueel beoordeeld op de mogelijkheden tot interne saldering. In de onderstaande tabel is weergegeven welke mogelijkheden er op basis van interne saldering zijn binnen de intensieve veehouderij en de melkveehouderij in het plangebied om te groeien zonder dat de emissie toeneemt.

Tabel 4.1 Toetsing van de uitvoerbaarheid van het plan

Sector	Mate van emissie reductie	Aantal bedrijven waar de emissie niet afneemt
I.V.	Grenswaardes uit Besluit huisvesting	6
I.V.	70% reductie t.o.v. de huidige situatie	0
MVH	Grenswaardes uit Besluit huisvesting	12
	26% reductie t.o.v. de huidige situatie	8
	54% reductie t.o.v. de huidige situatie	5
	61% reductie t.o.v. de huidige situatie	1

De bovenstaande tabel maakt aannemelijk dat er emissie reducerende technieken beschikbaar zijn voor de bedrijven in het plangebied om te groeien tot de maximale mogelijkheden die scenario B biedt zonder dat de emissies toenemen. Voor de intensieve veehouderijen in het plangebied is de inzet van de minst effectieve gaswasser die in de Rav is opgenomen afdoende om dit te bewerkstelligen. Voor de melkveehouderijen geldt dat een simpele aanpassing aan de stallen (met 27 % emissie reductie) er al voor zal zorgen dat verreweg de meeste bedrijven per saldo hun emissie af zullen zien nemen. Bij het gebruik van gaswassers blijft er één bedrijf over waar nog sprake is van een toename van de emissies. Echter, dit ene bedrijf is in z'n huidige omvang kleiner dan 50 NGE. Daarom is het aannemelijk dat er vanuit de huidige bedrijfsvoering door dit bedrijf geen aanspraak gedaan zal worden op de maximale mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt.

In de onderstaande figuur is weergegeven wat het effect zou zijn van een dergelijke ontwikkeling.



Figuur 4.1 Toetsing van de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan

Op basis van het bovenstaande is afdoende aannemelijk gemaakt dat, ook als de vergunningverlening via Aeries vast zou zijn gelopen binnen een periode van 10 jaar, het definitief vast te stellen bestemmingsplan voor OMMA een uitvoerbaar plan is.

Bijlage

1

Invoergegevens van het Aeries-model voor scenario B

Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U dient dit document te gebruiken ter onderbouwing van een vergunningaanvraag in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998.

De resultaten geven de stikstofeffecten van deze activiteit weer voor haar omgeving. Tot de omgeving behoren zowel Natura 2000-gebieden als beschermde natuurmonumenten. Calculator maakt enkel voor de PAS-gebieden inzichtelijk welke stikstofgevoelige habitattypen er voor komen en op welke hiervan een effect is. Op basis hiervan is aangegeven voor hoeveel hectares ontwikkelingsruimte benodigd is.

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH_3) en stikstofoxide (NO_x), of één van beide. Hiermee is de depositie van de activiteit berekend en uitgewerkt.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator.

Berekening null

- Kenmerken
- Emissie
- Depositie natuurgebieden
- Depositie habitattypen

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.

AERIUS CALCULATOR

Contact

Rechtspersoon	Inrichtingslocatie
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	Postbus 200, 3941AE Doorn

Activiteit

Omschrijving	AERIUS kenmerk
OMMA stallen huidige situatie en scenario B	RexYHi274YiF
Datum berekening	Rekenjaar
18 april 2016, 12:37	2016

Totale emissie

	Situatie 1	Situatie 2	Vershil
NOx	-	-	-
NH ₃	132,27 ton/j	95,75 ton/j	-36,52 ton/j

Depositie


Hectare met
hoogste project-
verschil (mol/ha/j)

Natuurgebied	Provincie
-	-
Situatie 1	
-	


Toelichting

OMMA stallen huidige situatie en scenario B

Locatie




Emissie (per bron)




Naam 1
Locatie (X,Y) 154029, 453477
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH3 221,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	17	NH3	13,000	221,00 kg/j




Naam 1
Locatie (X,Y) 154029, 453477
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW
NH₃ 110,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	25	NH ₃	4,400	110,00 kg/j




Naam 1
Locatie (X,Y) 154029, 453477
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW
NH₃ 35,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 4.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vleeskalveren tot circa 8 maanden)	10	NH ₃	3,500	35,00 kg/j




Naam 2
Locatie (X,Y) 155156, 454092
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	K 1.100	overige huisvestingssystemen (Paarden; volwassen paarden (3 jaar en ouder))	0	NH ₃	5,000	-




Naam 3
Locatie (X,Y) 156097, 453789
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	0	NH ₃	4,400	-




Naam 3
Locatie (X,Y) 156097, 453789
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	0	NH ₃	13,000	-




Naam 4
Locatie (X,Y) 156206, 453934
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 2.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; zoogkoeien ouder dan 2 jaar)	0	NH ₃	4,100	-




Naam 4
Locatie (X,Y) 156206, 453934
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	0	NH ₃	4,400	-




Naam 5
Locatie (X,Y) 155281, 452123
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	0	NH ₃	4,400	-




Naam 5
Locatie (X,Y) 155281, 452123
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.6	ligboxenstal met dichte hellende vloer, met profilering, met snelle gierafvoer met mestschuif (Rundvee; melk- en kalkoeien ouder dan 2 jaar)	0	NH ₃	11,000	-




Naam 7
Locatie (X,Y) 157858, 451653
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 945,99 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 1.1.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg; biggenopfok (gespeende biggen))	1.371	NH ₃	0,690	945.99 kg/j




Naam 7
Locatie (X,Y) 157858, 451653
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 2.520,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking)	840	NH ₃	3,000	2.520,00 kg/j




Naam 7
Locatie (X,Y) 157858, 451653
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 413,60 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	94	NH ₃	4,400	413,60 kg/j




Naam 7
Locatie (X,Y) 157858, 451653
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 1.755,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	135	NH ₃	13,000	1.755,00 kg/j




Naam 7
Locatie (X,Y) 157858, 451653
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 5,50 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 2.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; dekberen, 7 maanden en ouder)	1	NH ₃	5,500	5,50 kg/j




Naam 8
Locatie (X,Y) 157513, 450755
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 66,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	15	NH ₃	4,400	66,00 kg/j




Naam 8
 Locatie (X,Y) 157513, 450755
 Uitstoothoogte 6,0 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NH₃ 1.200,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking)	400	NH ₃	3,000	1.200,00 kg/j




Naam 8
 Locatie (X,Y) 157513, 450755
 Uitstoothoogte 6,0 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NH₃ 114,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.1	grupstal met drijfmest, emitterend mestoppervlak van grup en kelder max. 1,2 m ² per koe (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	20	NH ₃	5,700	114,00 kg/j




Naam 10
 Locatie (X,Y) 156895, 450668
 Uitstoothoogte 6,0 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NH₃ 150,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	K 1.100	overige huisvestingssystemen (Paarden; volwassen paarden (3 jaar en ouder))	30	NH ₃	5,000	150,00 kg/j




Naam 11
Locatie (X,Y) 157256, 451148
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 1,57 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 2.100	overige huisvestingssystemen niet-batterijhuisvesting (Kippen; legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen)	5	NH ₃	0,315	1,57 kg/j




Naam 11
Locatie (X,Y) 157256, 451148
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 678,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking)	226	NH ₃	3,000	678,00 kg/j




Naam 12
Locatie (X,Y) 157356, 451401
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 182,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 4.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vleeskalveren tot circa 8 maanden)	52	NH ₃	3,500	182,00 kg/j




Naam 12
Locatie (X,Y) 157356, 451401
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 14,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	B 1.100	overige huisvestingssystemen (Schapen; schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg)	20	NH ₃	0,700	14,00 kg/j




Naam 13
Locatie (X,Y) 156526, 452543
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 468,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	36	NH ₃	13,000	468,00 kg/j




Naam 13
Locatie (X,Y) 156526, 452543
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 77,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 4.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vleeskalveren tot circa 8 maanden)	22	NH ₃	3,500	77,00 kg/j




Naam 13
Locatie (X,Y) 156526, 452543
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 50,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	K 1.100	overige huisvestingssystemen (Paarden; volwassen paarden (3 jaar en ouder))	10	NH ₃	5,000	50,00 kg/j




Naam 13
Locatie (X,Y) 156526, 452543
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 66,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	15	NH ₃	4,400	66,00 kg/j



Naam 14
Locatie (X,Y) 157895, 452337
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 2.11.2.1	volièrehuisvesting; 45 - 55% van de leefruimte roosters met daaronder een mestband met beluchting. Mestbanden minimaal tweemaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages; beluchtingcapaciteit minimaal 0,2 m³ per dier per uur (Kippen; legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen)	0	NH ₃	0,055	-




Naam 14
Locatie (X,Y) 157895, 452337
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	0	NH ₃	4,400	-




Naam 14
Locatie (X,Y) 157895, 452337
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	0	NH ₃	13,000	-




Naam 14
Locatie (X,Y) 157895, 452337
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking)	0	NH ₃	3,000	-




Naam 15
Locatie (X,Y) 158052, 452551
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW
NH₃ 205,20 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.1	grupstal met drijfmest, emitterend mestoppervlak van grup en kelder max. 1,2 m ² per koe (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	36	NH ₃	5,700	205,20 kg/j




Naam 15
Locatie (X,Y) 158052, 452551
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 149,60 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	34	NH ₃	4,400	149,60 kg/j




Naam 15
Locatie (X,Y) 158052, 452551
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 35,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	B 1.100	overige huisvestingssystemen (Schapen; schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg)	50	NH ₃	0,700	35,00 kg/j




Naam 15
Locatie (X,Y) 158052, 452551
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 819,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 2.100	overige huisvestingssystemen niet-batterijhuisvesting (Kippen; legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen)	2.600	NH ₃	0,315	819,00 kg/j




Naam 15
Locatie (X,Y) 158052, 452551
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 18,60 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 7.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar)	3	NH ₃	6,200	18,60 kg/j




Naam 17
Locatie (X,Y) 157025, 452357
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 1.625,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	125	NH ₃	13,000	1.625,00 kg/j




Naam 17
Locatie (X,Y) 157025, 452357
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 110,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	25	NH ₃	4,400	110,00 kg/j




Naam 18
Locatie (X,Y) 157644, 453067
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 770,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.6	ligboxenstal met dichte hellende vloer, met profilering, met snelle gierafvoer met mestschuif (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	70	NH ₃	11,000	770,00 kg/j




Naam 18
Locatie (X,Y) 157644, 453067
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 198,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	45	NH ₃	4,400	198,00 kg/j




Naam 18
Locatie (X,Y) 157644, 453067
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 1.568,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 4.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vleeskalveren tot circa 8 maanden)	448	NH ₃	3,500	1.568,00 kg/j




Naam 19
Locatie (X,Y) 157318, 452525
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 3.780,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 2.100	overige huisvestingssystemen niet-batterijhuisvesting (Kippen; legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen)	12.000	NH ₃	0,315	3.780,00 kg/j




Naam 19
Locatie (X,Y) 157318, 452525
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 56,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	B 1.100	overige huisvestingssystemen (Schapen; schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg)	80	NH ₃	0,700	56,00 kg/j




Naam 19
Locatie (X,Y) 157318, 452525
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 721,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 4.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vleeskalveren tot circa 8 maanden)	206	NH ₃	3,500	721,00 kg/j




Naam 20
Locatie (X,Y) 157621, 453275
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW
NH₃ 1.092,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	84	NH ₃	13,000	1.092,00 kg/j




Naam 20
Locatie (X,Y) 157621, 453275
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW
NH₃ 1.127,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.2.7.1.1	gedeeltelijk roostervloer; mestkelders met (water- en) mestkanaal; mestkanaal met schuine putwand; met metalen driekantroosters op het mestkanaal; emitterend mestoppervlak maximaal 0,18 m ² per varken (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking)	1.127	NH ₃	1,000	1.127,00 kg/j




Naam 20
Locatie (X,Y) 157621, 453275
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW
NH₃ 308,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	70	NH ₃	4,400	308,00 kg/j




Naam 21
Locatie (X,Y) 158131, 453183
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	0	NH ₃	4,400	-




Naam 21
Locatie (X,Y) 158131, 453183
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	0	NH ₃	13,000	-




Naam 21
Locatie (X,Y) 158131, 453183
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.2.14	gedeeltelijk roostervloer; chemisch luchtwassysteem 95% emissiereductie (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking)	0	NH ₃	0,150	-




Naam 22
Locatie (X,Y) 158271, 453165
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 60,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	K 1.100	overige huisvestingssystemen (Paarden; volwassen paarden (3 jaar en ouder))	12	NH ₃	5,000	60,00 kg/j




Naam 23
Locatie (X,Y) 158392, 453278
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 1.080,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 2.11.1	volièrehuisvesting; minimaal 50% van de leefruimte is rooster met daaronder een mestband. Mestbanden minimaal eenmaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages. (Kippen; legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen)	12.000	NH ₃	0,090	1.080,00 kg/j




Naam 23
Locatie (X,Y) 158392, 453278
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 468,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	36	NH ₃	13,000	468,00 kg/j




Naam 23
Locatie (X,Y) 158392, 453278
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 79,20 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	18	NH ₃	4,400	79,20 kg/j




Naam 23
Locatie (X,Y) 158392, 453278
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 6,20 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 7.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar)	1	NH ₃	6,200	6,20 kg/j




Naam 23
Locatie (X,Y) 158392, 453278
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 70,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	B 1.100	overige huisvestingssystemen (Schapen; schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg)	100	NH ₃	0,700	70,00 kg/j




Naam 23
Locatie (X,Y) 158392, 453278
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 390,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking)	130	NH ₃	3,000	390,00 kg/j




Naam 24
Locatie (X,Y) 158255, 453614
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 1.365,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	105	NH ₃	13,000	1.365,00 kg/j




Naam 24
Locatie (X,Y) 158255, 453614
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 11,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 2.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; dekberen, 7 maanden en ouder)	2	NH ₃	5,500	11,00 kg/j




Naam 24
Locatie (X,Y) 158255, 453614
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 34,65 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 1.3.13	biologisch luchtwassysteem 85% emissiereductie (Varkens; fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg; gaste en dragende zeugen)	55	NH ₃	0,630	34,65 kg/j




Naam 24
Locatie (X,Y) 158255, 453614
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 124,50 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 1.2.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg; kraamzeugen (incl. biggen tot spenen))	15	NH ₃	8,300	124,50 kg/j




Naam 24
Locatie (X,Y) 158255, 453614
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 207,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 1.1.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg; biggenopfok (gespeende biggen))	300	NH ₃	0,690	207,00 kg/j




Naam 24
Locatie (X,Y) 158255, 453614
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 198,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	45	NH ₃	4,400	198,00 kg/j




Naam 24
Locatie (X,Y) 158255, 453614
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 87,60 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.2.14	gedeeltelijk roostervloer; chemisch luchtwassysteem 95% emissiereductie (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking)	584	NH ₃	0,150	87,60 kg/j




Naam 25
Locatie (X,Y) 156300, 453909
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 702,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	54	NH ₃	13,000	702,00 kg/j




Naam 25
Locatie (X,Y) 156300, 453909
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 1.905,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking)	635	NH ₃	3,000	1.905,00 kg/j




Naam 25
Locatie (X,Y) 156300, 453909
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW
NH₃ 1.800,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking)	600	NH ₃	3,000	1.800,00 kg/j




Naam 26
Locatie (X,Y) 157609, 451988
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW
NH₃ < 1 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	G 1.100	overig huisvestingssystemen (Eenden; ouderdieren van vleeseenden tot 24 maanden)	2	NH ₃	0,320	< 1 kg/j




Naam 26
Locatie (X,Y) 157609, 451988
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW
NH₃ 390,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	30	NH ₃	13,000	390,00 kg/j




Naam 26
Locatie (X,Y) 157609, 451988
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 1,40 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	B 1.100	overige huisvestingssystemen (Schapen; schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg)	2	NH ₃	0,700	1,40 kg/j




Naam 26
Locatie (X,Y) 157609, 451988
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 3,80 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	C 1.100	overige huisvestingssystemen (Geiten; geiten ouder dan 1 jaar)	2	NH ₃	1,900	3,80 kg/j




Naam 26
Locatie (X,Y) 157609, 451988
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 70,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	K 1.100	overige huisvestingssystemen (Paarden; volwassen paarden (3 jaar en ouder))	14	NH ₃	5,000	70,00 kg/j




Naam 26
Locatie (X,Y) 157609, 451988
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 6,30 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 2.100	overige huisvestingssystemen niet-batterijhuisvesting (Kippen; legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen)	20	NH ₃	0,315	6,30 kg/j




Naam 26
Locatie (X,Y) 157609, 451988
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 5,30 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 6.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vleesstieren en overig vleesvee van circa 8 tot 24 maanden (roodvleesproductie))	1	NH ₃	5,300	5,30 kg/j




Naam 26
Locatie (X,Y) 157609, 451988
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 44,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	10	NH ₃	4,400	44,00 kg/j




Naam 27
Locatie (X,Y) 157529, 452538
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 30,10 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	B 1.100	overige huisvestingssystemen (Schapen; schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg)	43	NH ₃	0,700	30,10 kg/j




Naam 27
Locatie (X,Y) 157529, 452538
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 1.235,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	95	NH ₃	13,000	1.235,00 kg/j




Naam 27
Locatie (X,Y) 157529, 452538
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 40,95 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 2.100	overige huisvestingssystemen niet-batterijhuisvesting (Kippen; legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen)	130	NH ₃	0,315	40,95 kg/j




Naam 27
Locatie (X,Y) 157529, 452538
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW
NH₃ 206,80 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	47	NH ₃	4,400	206,80 kg/j




Naam 28
Locatie (X,Y) 161753, 450631
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	B 1.100	overige huisvestingssystemen (Schapen; schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg)	0	NH ₃	0,700	-




Naam 28
Locatie (X,Y) 161753, 450631
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 4.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vleeskalveren tot circa 8 maanden)	0	NH ₃	3,500	-




Naam 28
Locatie (X,Y) 161753, 450631
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 2.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; zoogkoeien ouder dan 2 jaar)	0	NH ₃	4,100	-




Naam 29
Locatie (X,Y) 161462, 451790
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking)	0	NH ₃	3,000	-




Naam 29
Locatie (X,Y) 161462, 451790
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 7.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar)	0	NH ₃	6,200	-




Naam 29
Locatie (X,Y) 161462, 451790
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	0	NH ₃	4,400	-




Naam 29
Locatie (X,Y) 161462, 451790
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 2.100	overige huisvestingssystemen niet-batterijhuisvesting (Kippen; legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen)	0	NH ₃	0,315	-




Naam 30
Locatie (X,Y) 159554, 445400
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW
NH₃ 689,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	53	NH ₃	13,000	689,00 kg/j




Naam 30
Locatie (X,Y) 159554, 445400
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 198,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	45	NH ₃	4,400	198,00 kg/j




Naam 30
Locatie (X,Y) 159554, 445400
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 21,70 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	B 1.100	overige huisvestingssystemen (Schapen; schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg)	31	NH ₃	0,700	21,70 kg/j




Naam 30
Locatie (X,Y) 159554, 445400
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 913,50 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.1	volledig roostervloer (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking)	203	NH ₃	4,500	913,50 kg/j




Naam 31
Locatie (X,Y) 159607, 445741
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	0	NH ₃	13,000	-




Naam 31
Locatie (X,Y) 159607, 445741
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	K 1.100	overige huisvestingssystemen (Paarden; volwassen paarden (3 jaar en ouder))	0	NH ₃	5,000	-




Naam 31
Locatie (X,Y) 159607, 445741
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 2.100	overige huisvestingssystemen niet-batterijhuisvesting (Kippen; legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen)	0	NH ₃	0,315	-



Naam 32
Locatie (X,Y) 156710, 445122
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 143,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	11	NH ₃	13,000	143,00 kg/j




Naam 32
Locatie (X,Y) 156710, 445122
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 30,80 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	7	NH ₃	4,400	30,80 kg/j




Naam 32
Locatie (X,Y) 156710, 445122
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 193,50 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.2.1	gedeeltelijk roostervloer; gehele dierplaats onderkelderd zonder stankafsluiter (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking)	43	NH ₃	4,500	193,50 kg/j




Naam 33
Locatie (X,Y) 157691, 446019
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 4.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vleeskalveren tot circa 8 maanden)	0	NH ₃	3,500	-




Naam 33
Locatie (X,Y) 157691, 446019
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 2.100	overige huisvestingssystemen niet-batterijhuisvesting (Kippen; legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen)	0	NH ₃	0,315	-




Naam 33
Locatie (X,Y) 157691, 446019
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	0	NH ₃	4,400	-




Naam 33
Locatie (X,Y) 157691, 446019
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	0	NH ₃	13,000	-




Naam 33
Locatie (X,Y) 157691, 446019
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking)	0	NH ₃	3,000	-




Naam 33
Locatie (X,Y) 157691, 446019
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	C 1.100	overige huisvestingssystemen (Geiten; geiten ouder dan 1 jaar)	0	NH ₃	1,900	-




Naam 33
Locatie (X,Y) 157691, 446019
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	B 1.100	overige huisvestingssystemen (Schapen; schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg)	0	NH ₃	0,700	-




Naam 33
Locatie (X,Y) 157691, 446019
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 6.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vleesstieren en overig vleesvee van circa 8 tot 24 maanden (roodvleesproductie))	0	NH ₃	5,300	-




Naam 34
Locatie (X,Y) 156500, 444890
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 1.696,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 6.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vleesstieren en overig vleesvee van circa 8 tot 24 maanden (roodvleesproductie))	320	NH ₃	5,300	1.696,00 kg/j




Naam 34
Locatie (X,Y) 156500, 444890
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 721,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 4.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vleeskalveren tot circa 8 maanden)	206	NH ₃	3,500	721,00 kg/j




Naam 34
Locatie (X,Y) 156500, 444890
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 164,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 2.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; zoogkoeien ouder dan 2 jaar)	40	NH ₃	4,100	164,00 kg/j




Naam 34
Locatie (X,Y) 156500, 444890
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 168,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 4.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vleeskalveren tot circa 8 maanden)	48	NH ₃	3,500	168,00 kg/j




Naam 34
Locatie (X,Y) 156500, 444890
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 390,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	30	NH ₃	13,000	390,00 kg/j




Naam 34
Locatie (X,Y) 156500, 444890
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 286,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	65	NH ₃	4,400	286,00 kg/j




Naam 35
Locatie (X,Y) 156338, 444728
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 5,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	K 1.100	overige huisvestingssystemen (Paarden; volwassen paarden (3 jaar en ouder))	1	NH ₃	5,000	5,00 kg/j




Naam 35
Locatie (X,Y) 156338, 444728
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW
NH₃ 101,20 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	23	NH ₃	4,400	101,20 kg/j




Naam 35
Locatie (X,Y) 156338, 444728
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW
NH₃ 123,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 2.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; zoogkoeien ouder dan 2 jaar)	30	NH ₃	4,100	123,00 kg/j




Naam 37
Locatie (X,Y) 155518, 444275
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW
NH₃ 1.170,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	90	NH ₃	13,000	1.170,00 kg/j




Naam 37
Locatie (X,Y) 155518, 444275
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NH₃ 114,40 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	26	NH ₃	4,400	114,40 kg/j




Naam 38
Locatie (X,Y) 154975, 444218
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NH₃ 92,40 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	21	NH ₃	4,400	92,40 kg/j




Naam 38
Locatie (X,Y) 154975, 444218
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NH₃ 5,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	K 1.100	overige huisvestingssystemen (Paarden; volwassen paarden (3 jaar en ouder))	1	NH ₃	5,000	5,00 kg/j




Naam 38
Locatie (X,Y) 154975, 444218
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 159,60 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.1	grupstal met drijfmest, emitterend mestoppervlak van grup en kelder max. 1,2 m ² per koe (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	28	NH ₃	5,700	159,60 kg/j




Naam 39
Locatie (X,Y) 157510, 445801
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 455,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	35	NH ₃	13,000	455,00 kg/j




Naam 39
Locatie (X,Y) 157510, 445801
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 35,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	B 1.100	overige huisvestingssystemen (Schapen; schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg)	50	NH ₃	0,700	35,00 kg/j




Naam 39
Locatie (X,Y) 157510, 445801
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 3,15 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 2.100	overige huisvestingssystemen niet-batterijhuisvesting (Kippen; legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen)	10	NH ₃	0,315	3,15 kg/j




Naam 39
Locatie (X,Y) 157510, 445801
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 15,90 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 6.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vleesstieren en overig vleesvee van circa 8 tot 24 maanden (roodvleesproductie))	3	NH ₃	5,300	15,90 kg/j




Naam 39
Locatie (X,Y) 157510, 445801
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 66,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	15	NH ₃	4,400	66,00 kg/j




Naam 39
Locatie (X,Y) 157510, 445801
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 225,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking)	75	NH ₃	3,000	225,00 kg/j




Naam 39
Locatie (X,Y) 157510, 445801
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 75,60 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 1.3.100	overige huisvestingssystemen, groepshuisvesting (Varkens; fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg; gaste en dragende zeugen)	18	NH ₃	4,200	75,60 kg/j




Naam 40
Locatie (X,Y) 159064, 445222
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 575,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	K 1.100	overige huisvestingssystemen (Paarden; volwassen paarden (3 jaar en ouder))	115	NH ₃	5,000	575,00 kg/j




Naam 41
Locatie (X,Y) 157209, 443853
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 27,60 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 1.1.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg; biggenopfok (gespeende biggen))	40	NH ₃	0,690	27,60 kg/j




Naam 41
Locatie (X,Y) 157209, 443853
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 62,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 7.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar)	10	NH ₃	6,200	62,00 kg/j




Naam 41
Locatie (X,Y) 157209, 443853
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 132,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	30	NH ₃	4,400	132,00 kg/j




Naam 41
Locatie (X,Y) 157209, 443853
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 5,50 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 2.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; dekberen, 7 maanden en ouder)	1	NH ₃	5,500	5,50 kg/j




Naam 42
Locatie (X,Y) 158640, 445123
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 520,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	40	NH ₃	13,000	520,00 kg/j




Naam 43
Locatie (X,Y) 158311, 444882
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	0	NH ₃	4,400	-




Naam 43
Locatie (X,Y) 158311, 444882
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	0	NH ₃	13,000	-




Naam 44
Locatie (X,Y) 158045, 444816
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 198,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	45	NH ₃	4,400	198,00 kg/j




Naam 44
Locatie (X,Y) 158045, 444816
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 819,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	63	NH ₃	13,000	819,00 kg/j




Naam 44
Locatie (X,Y) 158045, 444816
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 10,50 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	B 1.100	overige huisvestingssystemen (Schapen; schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg)	15	NH ₃	0,700	10,50 kg/j




Naam 45
Locatie (X,Y) 157713, 444568
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 205,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 2.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; zoogkoeien ouder dan 2 jaar)	50	NH ₃	4,100	205,00 kg/j




Naam 45
Locatie (X,Y) 157713, 444568
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 265,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 6.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vleesstieren en overig vleesvee van circa 8 tot 24 maanden (roodvleesproductie))	50	NH ₃	5,300	265,00 kg/j




Naam 45
Locatie (X,Y) 157713, 444568
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 35,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	B 1.100	overige huisvestingssystemen (Schapen; schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg)	50	NH ₃	0,700	35,00 kg/j




Naam 45
Locatie (X,Y) 157713, 444568
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 31,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 7.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar)	5	NH ₃	6,200	31,00 kg/j




Naam 46
Locatie (X,Y) 157523, 444506
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 79,20 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	18	NH ₃	4,400	79,20 kg/j




Naam 47
Locatie (X,Y) 157438, 444486
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 1.908,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking)	636	NH ₃	3,000	1.908,00 kg/j




Naam 48
Locatie (X,Y) 157374, 444270
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 988,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	76	NH ₃	13,000	988,00 kg/j




Naam 48
Locatie (X,Y) 157374, 444270
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 21,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	B 1.100	overige huisvestingssystemen (Schapen; schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg)	30	NH ₃	0,700	21,00 kg/j




Naam 48
Locatie (X,Y) 157374, 444270
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 220,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	50	NH ₃	4,400	220,00 kg/j




Naam 48
Locatie (X,Y) 157374, 444270
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 2.832,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking)	944	NH ₃	3,000	2.832,00 kg/j




Naam 49
Locatie (X,Y) 157341, 444163
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 199,50 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.1	grupstal met drijfmest, emitterend mestoppervlak van grup en kelder max. 1,2 m ² per koe (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	35	NH ₃	5,700	199,50 kg/j




Naam 49
Locatie (X,Y) 157341, 444163
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 544,50 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.1	volledig roostervloer (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking)	121	NH ₃	4,500	544,50 kg/j




Naam 49
Locatie (X,Y) 157341, 444163
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 30,80 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	7	NH ₃	4,400	30,80 kg/j




Naam 50
Locatie (X,Y) 156506, 443510
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 352,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	80	NH ₃	4,400	352,00 kg/j




Naam 50
Locatie (X,Y) 156506, 443510
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 1.755,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	135	NH ₃	13,000	1.755,00 kg/j




Naam 51
Locatie (X,Y) 156346, 443387
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 90,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking)	30	NH ₃	3,000	90,00 kg/j




Naam 51
Locatie (X,Y) 156346, 443387
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 88,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	20	NH ₃	4,400	88,00 kg/j




Naam 52
Locatie (X,Y) 156206, 443286
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 15,75 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 2.100	overige huisvestingssystemen niet-batterijhuisvesting (Kippen; legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen)	50	NH ₃	0,315	15,75 kg/j




Naam 52
Locatie (X,Y) 156206, 443286
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 12,40 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 7.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar)	2	NH ₃	6,200	12,40 kg/j




Naam 52
Locatie (X,Y) 156206, 443286
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 9,50 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	C 1.100	overige huisvestingssystemen (Geiten; geiten ouder dan 1 jaar)	5	NH ₃	1,900	9,50 kg/j




Naam 52
Locatie (X,Y) 156206, 443286
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 624,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	48	NH ₃	13,000	624,00 kg/j




Naam 52
Locatie (X,Y) 156206, 443286
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 42,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 4.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vleeskalveren tot circa 8 maanden)	12	NH ₃	3,500	42,00 kg/j




Naam 52
Locatie (X,Y) 156206, 443286
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 75,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking)	25	NH ₃	3,000	75,00 kg/j




Naam 53
Locatie (X,Y) 156156, 443225
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 130,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	10	NH ₃	13,000	130,00 kg/j




Naam 53
Locatie (X,Y) 156156, 443225
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 44,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	10	NH ₃	4,400	44,00 kg/j




Naam 53
Locatie (X,Y) 156156, 443225
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 560,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	B 1.100	overige huisvestingssystemen (Schapen; schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg)	800	NH ₃	0,700	560,00 kg/j




Naam 54
Locatie (X,Y) 156003, 443188
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 70,40 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	16	NH ₃	4,400	70,40 kg/j




Naam 54
Locatie (X,Y) 156003, 443188
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 676,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	52	NH ₃	13,000	676,00 kg/j




Naam 55
Locatie (X,Y) 155707, 443110
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 453,20 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	103	NH ₃	4,400	453,20 kg/j




Naam 55
Locatie (X,Y) 155707, 443110
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NH₃ 1.365,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	105	NH ₃	13,000	1.365,00 kg/j




Naam 55
Locatie (X,Y) 155707, 443110
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NH₃ 1.308,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking)	436	NH ₃	3,000	1.308,00 kg/j




Naam 56
Locatie (X,Y) 155272, 443507
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NH₃ 132,50 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 6.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vleestieren en overig vleesvee van circa 8 tot 24 maanden (roodvleesproductie))	25	NH ₃	5,300	132,50 kg/j




Naam 56
Locatie (X,Y) 155272, 443507
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 98,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	B 1.100	overige huisvestingssystemen (Schapen; schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg)	140	NH ₃	0,700	98,00 kg/j




Naam 57
Locatie (X,Y) 155301, 443178
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 38,50 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	B 1.100	overige huisvestingssystemen (Schapen; schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg)	55	NH ₃	0,700	38,50 kg/j




Naam 57
Locatie (X,Y) 155301, 443178
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 720,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking)	240	NH ₃	3,000	720,00 kg/j




Naam 57
Locatie (X,Y) 155301, 443178
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 391,60 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	89	NH ₃	4,400	391,60 kg/j




Naam 57
Locatie (X,Y) 155301, 443178
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 2.080,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	160	NH ₃	13,000	2.080,00 kg/j




Naam 57
Locatie (X,Y) 155301, 443178
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 12,40 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 7.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar)	2	NH ₃	6,200	12,40 kg/j




Naam 58
Locatie (X,Y) 155033, 443223
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 660,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking)	220	NH ₃	3,000	660,00 kg/j




Naam 59
Locatie (X,Y) 162229, 449888
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 6.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vleesstieren en overig vleesvee van circa 8 tot 24 maanden (roodvleesproductie))	0	NH ₃	5,300	-




Naam 59
Locatie (X,Y) 162229, 449888
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	0	NH3	4,400	-




Naam 60
Locatie (X,Y) 163545, 449172
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.2.1	gedeeltelijk roostervloer; gehele dierplaats onderkelderd zonder stankafsluiter (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking)	0	NH3	4,500	-




Naam 60
Locatie (X,Y) 163545, 449172
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.1	grupstal met drijfmest, emitterend mestoppervlak van grup en kelder max. 1,2 m2 per koe (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	0	NH3	5,700	-




Naam 60
Locatie (X,Y) 163545, 449172
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	0	NH3	4,400	-




Naam 62
Locatie (X,Y) 162873, 449036
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH3 957,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking)	319	NH3	3,000	957,00 kg/j




Naam 62
Locatie (X,Y) 162873, 449036
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 676,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	52	NH ₃	13,000	676,00 kg/j




Naam 62
Locatie (X,Y) 162873, 449036
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 127,60 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	29	NH ₃	4,400	127,60 kg/j




Naam 63
Locatie (X,Y) 163458, 449179
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking)	0	NH ₃	3,000	-




Naam 63
Locatie (X,Y) 163458, 449179
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	0	NH3	4,400	-




Naam 63
Locatie (X,Y) 163458, 449179
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	0	NH3	13,000	-




Naam 64
Locatie (X,Y) 163903, 449314
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 2.100	overige huisvestingssystemen niet-batterijhuisvesting (Kippen; legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen)	0	NH3	0,315	-




Naam 64
Locatie (X,Y) 163903, 449314
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	0	NH ₃	4,400	-



Naam 64
Locatie (X,Y) 163903, 449314
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	0	NH ₃	13,000	-




Naam 65
Locatie (X,Y) 164132, 449350
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	K 1.100	overige huisvestingssystemen (Paarden; volwassen paarden (3 jaar en ouder))	0	NH ₃	5,000	-




Naam 66
Locatie (X,Y) 164030, 449441
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mW

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 2.100	overige huisvestingssystemen niet-batterijhuisvesting (Kippen; legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen)	0	NH ₃	0,315	-




Naam 66
Locatie (X,Y) 164030, 449441
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mW

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	B 1.100	overige huisvestingssystemen (Schapen; schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg)	0	NH ₃	0,700	-




Naam 67
Locatie (X,Y) 163552, 449799
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NH₃ 1.462,50 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 2.11.1	volièrehuisvesting; minimaal 50% van de leefruimte is rooster met daaronder een mestband. Mestbanden minimaal eenmaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages. (Kippen; legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen)	16.250	NH ₃	0,090	1.462,50 kg/j




Naam 67
Locatie (X,Y) 163552, 449799
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NH₃ 880,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.6	ligboxenstal met dichte hellende vloer, met profilering, met snelle gierafvoer met mestschuif (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	80	NH ₃	11,000	880,00 kg/j



Naam 67
Locatie (X,Y) 163552, 449799
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW
NH₃ 264,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	60	NH ₃	4,400	264,00 kg/j




Naam 68
Locatie (X,Y) 163492, 450004
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW
NH₃ 1.300,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	100	NH ₃	13,000	1.300,00 kg/j




Naam 69
Locatie (X,Y) 163282, 449749
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	C 1.100	overige huisvestingssystemen (Geiten; geiten ouder dan 1 jaar)	0	NH ₃	1,900	-




Naam 69
Locatie (X,Y) 163282, 449749
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 2.100	overige huisvestingssystemen niet-batterijhuisvesting (Kippen; legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen)	0	NH ₃	0,315	-




Naam 70
Locatie (X,Y) 163218, 449988
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 125,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	K 1.100	overige huisvestingssystemen (Paarden; volwassen paarden (3 jaar en ouder))	25	NH ₃	5,000	125,00 kg/j




Naam 71
Locatie (X,Y) 163111, 449981
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 6,20 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 7.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar)	1	NH ₃	6,200	6,20 kg/j




Naam 71
Locatie (X,Y) 163111, 449981
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 700,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 4.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vleeskalveren tot circa 8 maanden)	200	NH ₃	3,500	700,00 kg/j




Naam 71
Locatie (X,Y) 163111, 449981
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 132,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	30	NH ₃	4,400	132,00 kg/j




Naam 71
Locatie (X,Y) 163111, 449981
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 700,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 4.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vleeskalveren tot circa 8 maanden)	200	NH ₃	3,500	700,00 kg/j




Naam 71
Locatie (X,Y) 163111, 449981
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 6.783,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 1.100	overige huisvestingssystemen niet-batterijhuisvesting (Kippen; opfokhennen en hanen van legrassen; jonger dan 18 weken)	39.900	NH ₃	0,170	6.783,00 kg/j



Naam 71
Locatie (X,Y) 163111, 449981
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 611,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	47	NH ₃	13,000	611,00 kg/j




Naam 72
Locatie (X,Y) 163375, 450340
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW
NH₃ 1.700,50 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.3.1	beddenstal met maximaal 0,14 m2 emitterend mestoppervlak per dier tot 50 kg levend gewicht en met maximaal 0,29 m2 emitterend mestoppervlak per dier vanaf 50 kg levend gewicht (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking; scharrel vleesvarkens)	895	NH ₃	1,900	1.700,50 kg/j




Naam 72
Locatie (X,Y) 163375, 450340
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW
NH₃ 70,40 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	16	NH ₃	4,400	70,40 kg/j




Naam 73
Locatie (X,Y) 162516, 448392
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	0	NH ₃	13,000	-




Naam 73
Locatie (X,Y) 162516, 448392
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 2.100	overige huisvestingssystemen niet-batterijhuisvesting (Kippen; legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen)	0	NH ₃	0,315	-




Naam 73
Locatie (X,Y) 162516, 448392
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	G 1.100	overig huisvestingssystemen (Eenden; ouderdieren van vleeseenden tot 24 maanden)	0	NH ₃	0,320	-




Naam 74
Locatie (X,Y) 162812, 449608
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW
NH₃ 1.200,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking)	400	NH ₃	3,000	1.200,00 kg/j




Naam 74
Locatie (X,Y) 162812, 449608
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW
NH₃ 18,60 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 7.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar)	3	NH ₃	6,200	18,60 kg/j




Naam 74
Locatie (X,Y) 162812, 449608
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW
NH₃ 352,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	80	NH ₃	4,400	352,00 kg/j




Naam 74
Locatie (X,Y) 162812, 449608
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW
NH₃ 1.560,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	120	NH ₃	13,000	1.560,00 kg/j




Naam 75
Locatie (X,Y) 162896, 450035
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	I 1.100	overige huisvestingssystemen (Konijnen; voedster inclusief 0,15 ram en bijbehorende jongen tot speenleeftijd)	0	NH ₃	1,200	-




Naam 75
Locatie (X,Y) 162896, 450035
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking)	0	NH ₃	3,000	-




Naam 76
Locatie (X,Y) 163132, 450813
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 7,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 4.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vleeskalveren tot circa 8 maanden)	2	NH ₃	3,500	7,00 kg/j




Naam 76
Locatie (X,Y) 163132, 450813
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 28,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	B 1.100	overige huisvestingssystemen (Schapen; schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg)	40	NH ₃	0,700	28,00 kg/j




Naam 76
Locatie (X,Y) 163132, 450813
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 6,20 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 7.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar)	1	NH ₃	6,200	6,20 kg/j




Naam 76
Locatie (X,Y) 163132, 450813
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NH₃ 35,20 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	8	NH ₃	4,400	35,20 kg/j




Naam 76
Locatie (X,Y) 163132, 450813
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NH₃ 65,60 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 2.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; zoogkoeien ouder dan 2 jaar)	16	NH ₃	4,100	65,60 kg/j




Naam 76
Locatie (X,Y) 163132, 450813
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NH₃ 21,20 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 6.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vleesstieren en overig vleesvee van circa 8 tot 24 maanden (roodvleesproductie))	4	NH ₃	5,300	21,20 kg/j




Naam 77
Locatie (X,Y) 162841, 449600
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	0	NH ₃	4,400	-




Naam 77
Locatie (X,Y) 162841, 449600
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 4.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vleeskalveren tot circa 8 maanden)	0	NH ₃	3,500	-




Naam 77
Locatie (X,Y) 162841, 449600
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 6.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vleesstieren en overig vleesvee van circa 8 tot 24 maanden (roodvleesproductie))	0	NH ₃	5,300	-




Naam 77
Locatie (X,Y) 162841, 449600
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 2.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; zoogkoeien ouder dan 2 jaar)	0	NH ₃	4,100	-




Naam 77
Locatie (X,Y) 162841, 449600
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	B 1.100	overige huisvestingssystemen (Schapen; schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg)	0	NH ₃	0,700	-




Naam 77
Locatie (X,Y) 162841, 449600
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	K 1.100	overige huisvestingssystemen (Paarden; volwassen paarden (3 jaar en ouder))	0	NH ₃	5,000	-




Naam 78
Locatie (X,Y) 162474, 450203
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 7,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	B 1.100	overige huisvestingssystemen (Schapen; schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg)	10	NH ₃	0,700	7,00 kg/j




Naam 78
Locatie (X,Y) 162474, 450203
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 110,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	25	NH ₃	4,400	110,00 kg/j




Naam 78
Locatie (X,Y) 162474, 450203
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 720,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking)	240	NH ₃	3,000	720,00 kg/j




Naam 78
Locatie (X,Y) 162474, 450203
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 650,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	50	NH ₃	13,000	650,00 kg/j




Naam 79
Locatie (X,Y) 162312, 450407
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 10,50 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 4.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vleeskalveren tot circa 8 maanden)	3	NH ₃	3,500	10,50 kg/j




Naam 79
Locatie (X,Y) 162312, 450407
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 49,20 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 2.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; zoogkoeien ouder dan 2 jaar)	12	NH ₃	4,100	49,20 kg/j




Naam 79
Locatie (X,Y) 162312, 450407
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 63,60 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 6.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vleesstieren en overig vleesvee van circa 8 tot 24 maanden (roodvleesproductie))	12	NH ₃	5,300	63,60 kg/j




Naam 79
Locatie (X,Y) 162312, 450407
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 10,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	K 1.100	overige huisvestingssystemen (Paarden; volwassen paarden (3 jaar en ouder))	2	NH ₃	5,000	10,00 kg/j



Naam 79
Locatie (X,Y) 162312, 450407
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 74,80 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	17	NH ₃	4,400	74,80 kg/j




Naam 79
Locatie (X,Y) 162312, 450407
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW
NH₃ 1.360,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 1.9	chemisch luchtwassysteem 90% emissiereductie (Kippen; opfokhennen en hanen van legrassen; jonger dan 18 weken)	80.000	NH ₃	0,017	1.360,00 kg/j




Naam 80
Locatie (X,Y) 162416, 450224
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW
NH₃ 245,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	K 1.100	overige huisvestingssystemen (Paarden; volwassen paarden (3 jaar en ouder))	49	NH ₃	5,000	245,00 kg/j




Naam 81
Locatie (X,Y) 161554, 451012
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	B 1.100	overige huisvestingssystemen (Schapen; schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg)	0	NH ₃	0,700	-




Naam 81
Locatie (X,Y) 161554, 451012
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	K 1.100	overige huisvestingssystemen (Paarden; volwassen paarden (3 jaar en ouder))	0	NH ₃	5,000	-




Naam 81
Locatie (X,Y) 161554, 451012
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 2.100	overige huisvestingssystemen niet-batterijhuisvesting (Kippen; legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen)	0	NH ₃	0,315	-




Naam 82
Locatie (X,Y) 161397, 451119
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 4.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vleeskalveren tot circa 8 maanden)	0	NH ₃	3,500	-




Naam 83
Locatie (X,Y) 162218, 451719
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 237,36 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 1.1.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg; biggenopfok (gespeende biggen))	344	NH ₃	0,690	237,36 kg/j




Naam 83
Locatie (X,Y) 162218, 451719
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 11,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 2.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; dekberen, 7 maanden en ouder)	2	NH ₃	5,500	11,00 kg/j




Naam 83
Locatie (X,Y) 162218, 451719
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NH₃ 1.066,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.2.7.1.1	gedeeltelijk roostervloer; mestkelders met (water- en) mestkanaal; mestkanaal met schuine putwand; met metalen driekantroosters op het mestkanaal; emitterend mestoppervlak maximaal 0,18 m ² per varken (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking)	1.066	NH ₃	1,000	1.066,00 kg/j




Naam 83
Locatie (X,Y) 162218, 451719
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NH₃ 220,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	50	NH ₃	4,400	220,00 kg/j




Naam 83
Locatie (X,Y) 162218, 451719
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW
NH₃ 2.145,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	165	NH ₃	13,000	2.145,00 kg/j




Naam 84
Locatie (X,Y) 162296, 452070
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW
NH₃ 3.309,50 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 4.4.1	grondhuisvesting met mestbeluchting; mestbeluchting van bovenaf (Kippen; (groot-)ouderdieren van vleeskuikens)	13.238	NH ₃	0,250	3.309,50 kg/j




Naam 84
Locatie (X,Y) 162296, 452070
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW
NH₃ 7.763,30 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 4.100	overige huisvestingssystemen (Kippen; (groot-)ouderdieren van vleeskuikens)	13.385	NH ₃	0,580	7.763,30 kg/j




Naam 84
Locatie (X,Y) 162296, 452070
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 348,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 4.100	overige huisvestingssystemen (Kippen; (groot-)ouderdieren van vleeskuikens)	600	NH ₃	0,580	348,00 kg/j




Naam 85
Locatie (X,Y) 162562, 452067
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 416,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	32	NH ₃	13,000	416,00 kg/j




Naam 85
Locatie (X,Y) 162562, 452067
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 92,40 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	21	NH ₃	4,400	92,40 kg/j




Naam 85
Locatie (X,Y) 162562, 452067
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 732,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking)	244	NH ₃	3,000	732,00 kg/j




Naam 85
Locatie (X,Y) 162562, 452067
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 1.701,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 2.100	overige huisvestingssystemen niet-batterijhuisvesting (Kippen; legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen)	5.400	NH ₃	0,315	1.701,00 kg/j




Naam 86
Locatie (X,Y) 162414, 450927
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 35,20 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	8	NH ₃	4,400	35,20 kg/j




Naam 86
 Locatie (X,Y) 162414, 450927
 Uitstoothoogte 6,0 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NH₃ 1.750,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 4.7	mechanisch geventileerde stal met hellende roostervloer in combinatie met hellende schijnvloer onder de roostervloer (Rundvee; vleeskalveren tot circa 8 maanden)	700	NH ₃	2,500	1.750,00 kg/j




Naam 86
 Locatie (X,Y) 162414, 450927
 Uitstoothoogte 6,0 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NH₃ 65,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	5	NH ₃	13,000	65,00 kg/j




Naam 87
 Locatie (X,Y) 162185, 451319
 Uitstoothoogte 6,0 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NH₃ 1.280,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	G 1.100	overig huisvestingssystemen (Eenden; ouderdieren van vleeseenden tot 24 maanden)	4.000	NH ₃	0,320	1.280,00 kg/j




Naam 87
Locatie (X,Y) 162185, 451319
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 243,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking)	81	NH ₃	3,000	243,00 kg/j




Naam 87
Locatie (X,Y) 162185, 451319
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 535,50 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 2.100	overige huisvestingssystemen niet-batterijhuisvesting (Kippen; legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen)	1.700	NH ₃	0,315	535,50 kg/j




Naam 87
Locatie (X,Y) 162185, 451319
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 14,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 4.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vleeskalveren tot circa 8 maanden)	4	NH ₃	3,500	14,00 kg/j




Naam 88
Locatie (X,Y) 162121, 451369
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 576,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.2.1	gedeeltelijk roostervloer; gehele dierplaats onderkelderd zonder stankafsluiter (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking)	128	NH ₃	4,500	576,00 kg/j




Naam 88
Locatie (X,Y) 162121, 451369
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 49,20 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 2.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; zoogkoeien ouder dan 2 jaar)	12	NH ₃	4,100	49,20 kg/j




Naam 88
Locatie (X,Y) 162121, 451369
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 22,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	5	NH ₃	4,400	22,00 kg/j




Naam 89
Locatie (X,Y) 162104, 451819
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 4.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vleeskalveren tot circa 8 maanden)	0	NH ₃	3,500	-




Naam 89
Locatie (X,Y) 162104, 451819
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking)	0	NH ₃	3,000	-




Naam 89
Locatie (X,Y) 162104, 451819
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 7.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar)	0	NH ₃	6,200	-




Naam 89
Locatie (X,Y) 162104, 451819
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	0	NH ₃	4,400	-




Naam 89
Locatie (X,Y) 162104, 451819
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	0	NH ₃	13,000	-




Naam 90
Locatie (X,Y) 163636, 451315
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	B 1.100	overige huisvestingssystemen (Schapen; schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg)	0	NH ₃	0,700	-




Naam 90
Locatie (X,Y) 163636, 451315
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking)	0	NH ₃	3,000	-




Naam 92
Locatie (X,Y) 163510, 451328
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	B 1.100	overige huisvestingssystemen (Schapen; schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg)	0	NH ₃	0,700	-




Naam 92
Locatie (X,Y) 163510, 451328
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	B 1.100	overige huisvestingssystemen (Schapen; schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg)	0	NH ₃	0,700	-




Naam 93
Locatie (X,Y) 162998, 451333
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 1.827,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 4.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vleeskalveren tot circa 8 maanden)	522	NH ₃	3,500	1.827,00 kg/j




Naam 93
Locatie (X,Y) 162998, 451333
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 1.330,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 4.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vleeskalveren tot circa 8 maanden)	380	NH ₃	3,500	1.330,00 kg/j




Naam 93
 Locatie (X,Y) 162998, 451333
 Uitstoothoogte 6,0 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NH₃ 950,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 4.7	mechanisch geventileerde stal met hellende roostervloer in combinatie met hellende schijnvloer onder de roostervloer (Rundvee; vleeskalveren tot circa 8 maanden)	380	NH ₃	2,500	950,00 kg/j




Naam 94
 Locatie (X,Y) 162687, 451320
 Uitstoothoogte 6,0 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NH₃ 1.890,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.2.1	gedeeltelijk roostervloer; gehele dierplaats onderkelderd zonder stankafsluiter (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking)	420	NH ₃	4,500	1.890,00 kg/j



Naam 95
Locatie (X,Y) 162464, 451222
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 495,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking)	165	NH ₃	3,000	495,00 kg/j




Naam 96
Locatie (X,Y) 163317, 451109
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 2.937,50 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 4.7	mechanisch geventileerde stal met hellende roostervloer in combinatie met hellende schijnvloer onder de roostervloer (Rundvee; vleeskalveren tot circa 8 maanden)	1.175	NH ₃	2,500	2.937,50 kg/j




Naam 96
Locatie (X,Y) 163317, 451109
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 45,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 4.7	mechanisch geventileerde stal met hellende roostervloer in combinatie met hellende schijnvloer onder de roostervloer (Rundvee; vleeskalveren tot circa 8 maanden)	18	NH ₃	2,500	45,00 kg/j




Naam 97
Locatie (X,Y) 163666, 451008
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 209,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 4.2	mechanisch geventileerde stal met een biologisch luchtwassysteem met 70% emissiereductie (Rundvee; vleeskalveren tot circa 8 maanden)	190	NH ₃	1,100	209,00 kg/j




Naam 97
Locatie (X,Y) 163666, 451008
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 198,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.6	ligboxenstal met dichte hellende vloer, met profilering, met snelle gierafvoer met mestschuif (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	18	NH ₃	11,000	198,00 kg/j




Naam 98
Locatie (X,Y) 163597, 451033
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 13,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	1	NH ₃	13,000	13,00 kg/j




Naam 98
Locatie (X,Y) 163597, 451033
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 30,80 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	7	NH ₃	4,400	30,80 kg/j




Naam 98
Locatie (X,Y) 163597, 451033
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ < 1 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	G 1.100	overig huisvestingssystemen (Eenden; ouderdieren van vleeseenden tot 24 maanden)	2	NH ₃	0,320	< 1 kg/j




Naam 99
Locatie (X,Y) 163504, 451086
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 3.521,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 4.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vleeskalveren tot circa 8 maanden)	1.006	NH ₃	3,500	3.521,00 kg/j




Naam 100
Locatie (X,Y) 163234, 451427
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking)	0	NH ₃	3,000	-




Naam 100
Locatie (X,Y) 163234, 451427
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 4.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vleeskalveren tot circa 8 maanden)	0	NH ₃	3,500	-




Naam 100
Locatie (X,Y) 163234, 451427
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	0	NH ₃	4,400	-




Naam 102
Locatie (X,Y) 163117, 451684
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 2.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; zoogkoeien ouder dan 2 jaar)	0	NH ₃	4,100	-




Naam 102
Locatie (X,Y) 163117, 451684
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	K 1.100	overige huisvestingssystemen (Paarden; volwassen paarden (3 jaar en ouder))	0	NH ₃	5,000	-




Naam 102
Locatie (X,Y) 163117, 451684
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	0	NH ₃	4,400	-




Naam 102
Locatie (X,Y) 163117, 451684
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 6.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vleesstieren en overig vleesvee van circa 8 tot 24 maanden (roodvleesproductie))	0	NH ₃	5,300	-




Naam 103
Locatie (X,Y) 163068, 451542
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 4.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vleeskalveren tot circa 8 maanden)	0	NH ₃	3,500	-




Naam 103
Locatie (X,Y) 163068, 451542
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	0	NH ₃	4,400	-




Naam 104
Locatie (X,Y) 162936, 451535
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 44,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	10	NH ₃	4,400	44,00 kg/j




Naam 104
Locatie (X,Y) 162936, 451535
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW
NH₃ 4.250,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 1.100	overige huisvestingssystemen niet-batterijhuisvesting (Kippen; opfokhennen en hanen van legrassen; jonger dan 18 weken)	25.000	NH ₃	0,170	4.250,00 kg/j




Naam 104
Locatie (X,Y) 162936, 451535
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW
NH₃ 273,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	21	NH ₃	13,000	273,00 kg/j




Naam 105
Locatie (X,Y) 162753, 451586
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW
NH₃ 2.502,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking)	834	NH ₃	3,000	2.502,00 kg/j




Naam 105
Locatie (X,Y) 162753, 451586
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW
NH₃ 176,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	40	NH ₃	4,400	176,00 kg/j




Naam 105
Locatie (X,Y) 162753, 451586
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW
NH₃ 1.001,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	77	NH ₃	13,000	1.001,00 kg/j




Naam 105
Locatie (X,Y) 162753, 451586
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW
NH₃ 86,94 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 1.1.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg; biggenopfok (gespeende biggen))	126	NH ₃	0,690	86,94 kg/j




Naam 105
Locatie (X,Y) 162753, 451586
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 5,50 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 2.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; dekberen, 7 maanden en ouder)	1	NH ₃	5,500	5,50 kg/j




Naam 106
Locatie (X,Y) 162557, 451645
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 1.323,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	G 2.1.2	binnen mesten; biologisch luchtwassysteem 70% emissiereductie (Eenden; vleeseenden)	21.000	NH ₃	0,063	1.323,00 kg/j




Naam 107
Locatie (X,Y) 163365, 451582
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 30,80 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	7	NH ₃	4,400	30,80 kg/j




Naam 107
Locatie (X,Y) 163365, 451582
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 195,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	15	NH ₃	13,000	195,00 kg/j



Naam 108
Locatie (X,Y) 163824, 451438
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 588,00 kg/j


Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking)	196	NH ₃	3,000	588,00 kg/j




Naam 108
Locatie (X,Y) 163824, 451438
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 602,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 4.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vleeskalveren tot circa 8 maanden)	172	NH ₃	3,500	602,00 kg/j

Locatie




Emissie (per bron)




Naam 1
Locatie (X,Y) 154029, 453477
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	0	NH3	13,000	-




Naam 1
Locatie (X,Y) 154029, 453477
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	0	NH ₃	4,400	-




Naam 1
Locatie (X,Y) 154029, 453477
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 4.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vleeskalveren tot circa 8 maanden)	0	NH ₃	3,500	-




Naam 2
Locatie (X,Y) 155156, 454092
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	K 1.100	overige huisvestingssystemen (Paarden; volwassen paarden (3 jaar en ouder))	0	NH ₃	5,000	-




Naam 3
Locatie (X,Y) 156097, 453789
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	0	NH ₃	4,400	-




Naam 3
Locatie (X,Y) 156097, 453789
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	0	NH ₃	13,000	-




Naam 4
Locatie (X,Y) 156206, 453934
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 2.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; zoogkoeien ouder dan 2 jaar)	0	NH ₃	4,100	-




Naam 4
Locatie (X,Y) 156206, 453934
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	0	NH ₃	4,400	-




Naam 5
Locatie (X,Y) 155281, 452123
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	0	NH ₃	4,400	-




Naam 5
Locatie (X,Y) 155281, 452123
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.6	ligboxenstal met dichte hellende vloer, met profilering, met snelle gierafvoer met mestschuif (Rundvee; melk- en kalkoeien ouder dan 2 jaar)	0	NH ₃	11,000	-




Naam 7
Locatie (X,Y) 157858, 451653
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 1.1.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg; biggenopfok (gespeende biggen))	0	NH ₃	0,690	-




Naam 7
Locatie (X,Y) 157858, 451653
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking)	0	NH ₃	3,000	-




Naam 7
Locatie (X,Y) 157858, 451653
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	0	NH ₃	4,400	-




Naam 7
Locatie (X,Y) 157858, 451653
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	0	NH3	13,000	-




Naam 7
Locatie (X,Y) 157858, 451653
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 2.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; dekberen, 7 maanden en ouder)	0	NH3	5,500	-




Naam 8
Locatie (X,Y) 157513, 450755
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	0	NH3	4,400	-




Naam 8
Locatie (X,Y) 157513, 450755
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking)	0	NH ₃	3,000	-




Naam 8
Locatie (X,Y) 157513, 450755
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.1	grupstal met drijfmest, emitterend mestoppervlak van grup en kelder max. 1,2 m ² per koe (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	0	NH ₃	5,700	-




Naam 10
Locatie (X,Y) 156895, 450668
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	K 1.100	overige huisvestingssystemen (Paarden; volwassen paarden (3 jaar en ouder))	0	NH ₃	5,000	-




Naam 11
Locatie (X,Y) 157256, 451148
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 2.100	overige huisvestingssystemen niet-batterijhuisvesting (Kippen; legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen)	0	NH ₃	0,315	-




Naam 11
Locatie (X,Y) 157256, 451148
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking)	0	NH ₃	3,000	-




Naam 12
Locatie (X,Y) 157356, 451401
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 4.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vleeskalveren tot circa 8 maanden)	0	NH ₃	3,500	-




Naam 12
Locatie (X,Y) 157356, 451401
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	B 1.100	overige huisvestingssystemen (Schapen; schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg)	0	NH ₃	0,700	-




Naam 13
Locatie (X,Y) 156526, 452543
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 1.183,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	91	NH ₃	13,000	1.183,00 kg/j




Naam 13
Locatie (X,Y) 156526, 452543
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 10,50 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 4.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vleeskalveren tot circa 8 maanden)	3	NH ₃	3,500	10,50 kg/j




Naam 13
Locatie (X,Y) 156526, 452543
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NH₃ 135,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	K 1.100	overige huisvestingssystemen (Paarden; volwassen paarden (3 jaar en ouder))	27	NH ₃	5,000	135,00 kg/j




Naam 13
Locatie (X,Y) 156526, 452543
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NH₃ 180,40 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	41	NH ₃	4,400	180,40 kg/j



Naam 14
Locatie (X,Y) 157895, 452337
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 2.11.2.1	volièrehuisvesting; 45 - 55% van de leefruimte roosters met daaronder een mestband met beluchting. Mestbanden minimaal tweemaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages; beluchtingcapaciteit minimaal 0,2 m³ per dier per uur (Kippen; legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen)	0	NH ₃	0,055	-




Naam 14
Locatie (X,Y) 157895, 452337
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	0	NH ₃	4,400	-




Naam 14
Locatie (X,Y) 157895, 452337
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	0	NH ₃	13,000	-




Naam 14
Locatie (X,Y) 157895, 452337
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking)	0	NH ₃	3,000	-




Naam 15
Locatie (X,Y) 158052, 452551
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW
NH₃ 228,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.1	grupstal met drijfmest, emitterend mestoppervlak van grup en kelder max. 1,2 m ² per koe (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	40	NH ₃	5,700	228,00 kg/j




Naam 15
Locatie (X,Y) 158052, 452551
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 162,80 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	37	NH ₃	4,400	162,80 kg/j




Naam 15
Locatie (X,Y) 158052, 452551
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 38,50 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	B 1.100	overige huisvestingssystemen (Schapen; schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg)	55	NH ₃	0,700	38,50 kg/j




Naam 15
Locatie (X,Y) 158052, 452551
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 428,08 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 2.100	overige huisvestingssystemen niet-batterijhuisvesting (Kippen; legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen)	1.359	NH ₃	0,315	428,08 kg/j




Naam 15
Locatie (X,Y) 158052, 452551
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 18,60 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 7.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar)	3	NH ₃	6,200	18,60 kg/j




Naam 17
Locatie (X,Y) 157025, 452357
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 1.521,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	117	NH ₃	13,000	1.521,00 kg/j




Naam 17
Locatie (X,Y) 157025, 452357
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 110,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	25	NH ₃	4,400	110,00 kg/j




Naam 18
Locatie (X,Y) 157644, 453067
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 1.188,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.6	ligboxenstal met dichte hellende vloer, met profilering, met snelle gierafvoer met mestschuif (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	108	NH ₃	11,000	1.188,00 kg/j




Naam 18
Locatie (X,Y) 157644, 453067
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 308,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	70	NH ₃	4,400	308,00 kg/j




Naam 18
Locatie (X,Y) 157644, 453067
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 126,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 4.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vleeskalveren tot circa 8 maanden)	36	NH ₃	3,500	126,00 kg/j




Naam 19
Locatie (X,Y) 157318, 452525
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 3.297,11 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 2.100	overige huisvestingssystemen niet-batterijhuisvesting (Kippen; legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen)	10.467	NH ₃	0,315	3.297,11 kg/j




Naam 19
Locatie (X,Y) 157318, 452525
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 102,90 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	B 1.100	overige huisvestingssystemen (Schapen; schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg)	147	NH ₃	0,700	102,90 kg/j




Naam 19
Locatie (X,Y) 157318, 452525
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 66,50 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 4.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vleeskalveren tot circa 8 maanden)	19	NH ₃	3,500	66,50 kg/j




Naam 20
Locatie (X,Y) 157621, 453275
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW
NH₃ 1.027,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	79	NH ₃	13,000	1.027,00 kg/j




Naam 20
Locatie (X,Y) 157621, 453275
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW
NH₃ 1.127,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.2.7.1.1	gedeeltelijk roostervloer; mestkelders met (water- en) mestkanaal; mestkanaal met schuine putwand; met metalen driekantroosters op het mestkanaal; emitterend mestoppervlak maximaal 0,18 m ² per varken (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking)	1.127	NH ₃	1,000	1.127,00 kg/j




Naam 20
Locatie (X,Y) 157621, 453275
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW
NH₃ 308,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	70	NH ₃	4,400	308,00 kg/j




Naam 21
Locatie (X,Y) 158131, 453183
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	0	NH ₃	4,400	-




Naam 21
Locatie (X,Y) 158131, 453183
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	0	NH ₃	13,000	-




Naam 21
Locatie (X,Y) 158131, 453183
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.2.14	gedeeltelijk roostervloer; chemisch luchtwassysteem 95% emissiereductie (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking)	0	NH ₃	0,150	-




Naam 22
Locatie (X,Y) 158271, 453165
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 295,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	K 1.100	overige huisvestingssystemen (Paarden; volwassen paarden (3 jaar en ouder))	59	NH ₃	5,000	295,00 kg/j




Naam 23
Locatie (X,Y) 158392, 453278
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 1.080,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 2.11.1	volièrehuisvesting; minimaal 50% van de leefruimte is rooster met daaronder een mestband. Mestbanden minimaal eenmaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages. (Kippen; legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen)	12.000	NH ₃	0,090	1.080,00 kg/j




Naam 23
Locatie (X,Y) 158392, 453278
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 442,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	34	NH ₃	13,000	442,00 kg/j




Naam 23
Locatie (X,Y) 158392, 453278
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 79,20 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	18	NH ₃	4,400	79,20 kg/j




Naam 23
Locatie (X,Y) 158392, 453278
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 6,20 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 7.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar)	1	NH ₃	6,200	6,20 kg/j




Naam 23
Locatie (X,Y) 158392, 453278
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 70,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	B 1.100	overige huisvestingssystemen (Schapen; schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg)	100	NH ₃	0,700	70,00 kg/j




Naam 23
Locatie (X,Y) 158392, 453278
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 207,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking)	69	NH ₃	3,000	207,00 kg/j




Naam 24
Locatie (X,Y) 158255, 453614
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 1.287,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	99	NH ₃	13,000	1.287,00 kg/j




Naam 24
Locatie (X,Y) 158255, 453614
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 11,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 2.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; dekberen, 7 maanden en ouder)	2	NH ₃	5,500	11,00 kg/j




Naam 24
Locatie (X,Y) 158255, 453614
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 34,65 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 1.3.13	biologisch luchtwassysteem 85% emissiereductie (Varkens; fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg; gaste en dragende zeugen)	55	NH ₃	0,630	34,65 kg/j




Naam 24
Locatie (X,Y) 158255, 453614
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 41,50 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 1.2.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg; kraamzeugen (incl. biggen tot spenen))	5	NH ₃	8,300	41,50 kg/j




Naam 24
Locatie (X,Y) 158255, 453614
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 62,79 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 1.1.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg; biggenopfok (gespeende biggen))	91	NH ₃	0,690	62,79 kg/j




Naam 24
Locatie (X,Y) 158255, 453614
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 198,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	45	NH ₃	4,400	198,00 kg/j




Naam 24
Locatie (X,Y) 158255, 453614
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 87,60 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.2.14	gedeeltelijk roostervloer; chemisch luchtwassysteem 95% emissiereductie (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking)	584	NH ₃	0,150	87,60 kg/j




Naam 25
Locatie (X,Y) 156300, 453909
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 975,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	75	NH ₃	13,000	975,00 kg/j




Naam 25
Locatie (X,Y) 156300, 453909
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 1.494,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking)	498	NH ₃	3,000	1.494,00 kg/j




Naam 25
Locatie (X,Y) 156300, 453909
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 1.413,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking)	471	NH ₃	3,000	1.413,00 kg/j




Naam 26
Locatie (X,Y) 157609, 451988
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 1,60 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	G 1.100	overig huisvestingssystemen (Eenden; ouderdieren van vleeseenden tot 24 maanden)	5	NH ₃	0,320	1,60 kg/j




Naam 26
Locatie (X,Y) 157609, 451988
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 949,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	73	NH ₃	13,000	949,00 kg/j




Naam 26
Locatie (X,Y) 157609, 451988
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 3,50 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	B 1.100	overige huisvestingssystemen (Schapen; schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg)	5	NH ₃	0,700	3,50 kg/j




Naam 26
Locatie (X,Y) 157609, 451988
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 9,50 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	C 1.100	overige huisvestingssystemen (Geiten; geiten ouder dan 1 jaar)	5	NH ₃	1,900	9,50 kg/j




Naam 26
Locatie (X,Y) 157609, 451988
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 180,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	K 1.100	overige huisvestingssystemen (Paarden; volwassen paarden (3 jaar en ouder))	36	NH ₃	5,000	180,00 kg/j




Naam 26
Locatie (X,Y) 157609, 451988
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 7,88 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 2.100	overige huisvestingssystemen niet-batterijhuisvesting (Kippen; legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen)	25	NH ₃	0,315	7,88 kg/j




Naam 26
Locatie (X,Y) 157609, 451988
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 15,90 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 6.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vleesstieren en overig vleesvee van circa 8 tot 24 maanden (roodvleesproductie))	3	NH ₃	5,300	15,90 kg/j




Naam 26
Locatie (X,Y) 157609, 451988
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 114,40 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	26	NH ₃	4,400	114,40 kg/j




Naam 27
Locatie (X,Y) 157529, 452538
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 32,90 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	B 1.100	overige huisvestingssystemen (Schapen; schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg)	47	NH ₃	0,700	32,90 kg/j




Naam 27
Locatie (X,Y) 157529, 452538
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 1.274,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	98	NH ₃	13,000	1.274,00 kg/j




Naam 27
Locatie (X,Y) 157529, 452538
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 21,42 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 2.100	overige huisvestingssystemen niet-batterijhuisvesting (Kippen; legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen)	68	NH ₃	0,315	21,42 kg/j




Naam 27
Locatie (X,Y) 157529, 452538
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW
NH₃ 224,40 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	51	NH ₃	4,400	224,40 kg/j




Naam 28
Locatie (X,Y) 161753, 450631
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	B 1.100	overige huisvestingssystemen (Schapen; schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg)	0	NH ₃	0,700	-




Naam 28
Locatie (X,Y) 161753, 450631
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 4.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vleeskalveren tot circa 8 maanden)	0	NH ₃	3,500	-




Naam 28
Locatie (X,Y) 161753, 450631
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 2.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; zoogkoeien ouder dan 2 jaar)	0	NH ₃	4,100	-




Naam 29
Locatie (X,Y) 161462, 451790
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking)	0	NH ₃	3,000	-




Naam 29
Locatie (X,Y) 161462, 451790
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 7.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar)	0	NH ₃	6,200	-




Naam 29
Locatie (X,Y) 161462, 451790
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	0	NH ₃	4,400	-




Naam 29
Locatie (X,Y) 161462, 451790
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 2.100	overige huisvestingssystemen niet-batterijhuisvesting (Kippen; legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen)	0	NH ₃	0,315	-




Naam 30
Locatie (X,Y) 159554, 445400
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW
NH₃ 650,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	50	NH ₃	13,000	650,00 kg/j




Naam 30
Locatie (X,Y) 159554, 445400
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 198,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	45	NH ₃	4,400	198,00 kg/j




Naam 30
Locatie (X,Y) 159554, 445400
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 21,70 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	B 1.100	overige huisvestingssystemen (Schapen; schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg)	31	NH ₃	0,700	21,70 kg/j




Naam 30
Locatie (X,Y) 159554, 445400
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 324,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.1	volledig roostervloer (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking)	72	NH ₃	4,500	324,00 kg/j




Naam 31
Locatie (X,Y) 159607, 445741
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	0	NH ₃	13,000	-




Naam 31
Locatie (X,Y) 159607, 445741
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	K 1.100	overige huisvestingssystemen (Paarden; volwassen paarden (3 jaar en ouder))	0	NH ₃	5,000	-




Naam 31
Locatie (X,Y) 159607, 445741
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 2.100	overige huisvestingssystemen niet-batterijhuisvesting (Kippen; legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen)	0	NH ₃	0,315	-



Naam 32
Locatie (X,Y) 156710, 445122
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 533,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	41	NH ₃	13,000	533,00 kg/j




Naam 32
Locatie (X,Y) 156710, 445122
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 123,20 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	28	NH ₃	4,400	123,20 kg/j




Naam 32
Locatie (X,Y) 156710, 445122
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 274,50 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.2.1	gedeeltelijk roostervloer; gehele dierplaats onderkelderd zonder stankafsluiter (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking)	61	NH ₃	4,500	274,50 kg/j




Naam 33
Locatie (X,Y) 157691, 446019
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 4.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vleeskalveren tot circa 8 maanden)	0	NH ₃	3,500	-




Naam 33
Locatie (X,Y) 157691, 446019
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 2.100	overige huisvestingssystemen niet-batterijhuisvesting (Kippen; legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen)	0	NH ₃	0,315	-




Naam 33
Locatie (X,Y) 157691, 446019
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	0	NH ₃	4,400	-




Naam 33
Locatie (X,Y) 157691, 446019
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	0	NH ₃	13,000	-




Naam 33
Locatie (X,Y) 157691, 446019
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking)	0	NH ₃	3,000	-




Naam 33
Locatie (X,Y) 157691, 446019
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	C 1.100	overige huisvestingssystemen (Geiten; geiten ouder dan 1 jaar)	0	NH ₃	1,900	-




Naam 33
Locatie (X,Y) 157691, 446019
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	B 1.100	overige huisvestingssystemen (Schapen; schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg)	0	NH ₃	0,700	-




Naam 33
Locatie (X,Y) 157691, 446019
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 6.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vleesstieren en overig vleesvee van circa 8 tot 24 maanden (roodvleesproductie))	0	NH ₃	5,300	-




Naam 34
Locatie (X,Y) 156500, 444890
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 1.876,20 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 6.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vleesstieren en overig vleesvee van circa 8 tot 24 maanden (roodvleesproductie))	354	NH ₃	5,300	1.876,20 kg/j




Naam 34
Locatie (X,Y) 156500, 444890
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 42,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 4.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vleeskalveren tot circa 8 maanden)	12	NH ₃	3,500	42,00 kg/j




Naam 34
Locatie (X,Y) 156500, 444890
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 180,40 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 2.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; zoogkoeien ouder dan 2 jaar)	44	NH ₃	4,100	180,40 kg/j




Naam 34
Locatie (X,Y) 156500, 444890
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 10,50 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 4.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vleeskalveren tot circa 8 maanden)	3	NH ₃	3,500	10,50 kg/j




Naam 34
Locatie (X,Y) 156500, 444890
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 403,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	31	NH ₃	13,000	403,00 kg/j




Naam 34
Locatie (X,Y) 156500, 444890
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 316,80 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	72	NH ₃	4,400	316,80 kg/j




Naam 35
Locatie (X,Y) 156338, 444728
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 10,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	K 1.100	overige huisvestingssystemen (Paarden; volwassen paarden (3 jaar en ouder))	2	NH ₃	5,000	10,00 kg/j




Naam 35
Locatie (X,Y) 156338, 444728
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW
NH₃ 167,20 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	38	NH ₃	4,400	167,20 kg/j




Naam 35
Locatie (X,Y) 156338, 444728
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW
NH₃ 200,90 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 2.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; zoogkoeien ouder dan 2 jaar)	49	NH ₃	4,100	200,90 kg/j




Naam 37
Locatie (X,Y) 155518, 444275
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW
NH₃ 1.222,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	94	NH ₃	13,000	1.222,00 kg/j




Naam 37
Locatie (X,Y) 155518, 444275
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NH₃ 127,60 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	29	NH ₃	4,400	127,60 kg/j




Naam 38
Locatie (X,Y) 154975, 444218
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NH₃ 167,20 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	38	NH ₃	4,400	167,20 kg/j




Naam 38
Locatie (X,Y) 154975, 444218
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NH₃ 10,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	K 1.100	overige huisvestingssystemen (Paarden; volwassen paarden (3 jaar en ouder))	2	NH ₃	5,000	10,00 kg/j




Naam 38
Locatie (X,Y) 154975, 444218
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 290,70 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.1	grupstal met drijfmest, emitterend mestoppervlak van grup en kelder max. 1,2 m ² per koe (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	51	NH ₃	5,700	290,70 kg/j




Naam 39
Locatie (X,Y) 157510, 445801
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 572,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	44	NH ₃	13,000	572,00 kg/j




Naam 39
Locatie (X,Y) 157510, 445801
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 46,90 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	B 1.100	overige huisvestingssystemen (Schapen; schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg)	67	NH ₃	0,700	46,90 kg/j




Naam 39
Locatie (X,Y) 157510, 445801
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 1,89 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 2.100	overige huisvestingssystemen niet-batterijhuisvesting (Kippen; legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen)	6	NH ₃	0,315	1,89 kg/j




Naam 39
Locatie (X,Y) 157510, 445801
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 21,20 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 6.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vleesstieren en overig vleesvee van circa 8 tot 24 maanden (roodvleesproductie))	4	NH ₃	5,300	21,20 kg/j




Naam 39
Locatie (X,Y) 157510, 445801
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 88,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	20	NH ₃	4,400	88,00 kg/j




Naam 39
Locatie (X,Y) 157510, 445801
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 162,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking)	54	NH ₃	3,000	162,00 kg/j




Naam 39
Locatie (X,Y) 157510, 445801
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 63,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 1.3.100	overige huisvestingssystemen, groepshuisvesting (Varkens; fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg; gaste en dragende zeugen)	15	NH ₃	4,200	63,00 kg/j




Naam 40
Locatie (X,Y) 159064, 445222
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 575,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	K 1.100	overige huisvestingssystemen (Paarden; volwassen paarden (3 jaar en ouder))	115	NH ₃	5,000	575,00 kg/j




Naam 41
Locatie (X,Y) 157209, 443853
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 1.1.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg; biggenopfok (gespeende biggen))	0	NH ₃	0,690	-




Naam 41
Locatie (X,Y) 157209, 443853
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 7.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar)	0	NH ₃	6,200	-




Naam 41
Locatie (X,Y) 157209, 443853
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	0	NH ₃	4,400	-




Naam 41
Locatie (X,Y) 157209, 443853
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 2.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; dekberen, 7 maanden en ouder)	0	NH ₃	5,500	-




Naam 42
Locatie (X,Y) 158640, 445123
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 494,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	38	NH ₃	13,000	494,00 kg/j




Naam 43
Locatie (X,Y) 158311, 444882
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	0	NH ₃	4,400	-




Naam 43
Locatie (X,Y) 158311, 444882
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	0	NH ₃	13,000	-




Naam 44
Locatie (X,Y) 158045, 444816
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 198,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	45	NH ₃	4,400	198,00 kg/j




Naam 44
Locatie (X,Y) 158045, 444816
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 767,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	59	NH ₃	13,000	767,00 kg/j




Naam 44
Locatie (X,Y) 158045, 444816
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 10,50 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	B 1.100	overige huisvestingssystemen (Schapen; schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg)	15	NH ₃	0,700	10,50 kg/j




Naam 45
Locatie (X,Y) 157713, 444568
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 205,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 2.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; zoogkoeien ouder dan 2 jaar)	50	NH ₃	4,100	205,00 kg/j




Naam 45
Locatie (X,Y) 157713, 444568
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 265,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 6.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vleesstieren en overig vleesvee van circa 8 tot 24 maanden (roodvleesproductie))	50	NH ₃	5,300	265,00 kg/j




Naam 45
Locatie (X,Y) 157713, 444568
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 35,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	B 1.100	overige huisvestingssystemen (Schapen; schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg)	50	NH ₃	0,700	35,00 kg/j




Naam 45
Locatie (X,Y) 157713, 444568
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 31,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 7.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar)	5	NH ₃	6,200	31,00 kg/j




Naam 46
Locatie (X,Y) 157523, 444506
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 79,20 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	18	NH ₃	4,400	79,20 kg/j




Naam 47
Locatie (X,Y) 157438, 444486
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 1.911,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking)	637	NH ₃	3,000	1.911,00 kg/j




Naam 48
Locatie (X,Y) 157374, 444270
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 923,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	71	NH ₃	13,000	923,00 kg/j




Naam 48
Locatie (X,Y) 157374, 444270
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 21,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	B 1.100	overige huisvestingssystemen (Schapen; schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg)	30	NH ₃	0,700	21,00 kg/j




Naam 48
Locatie (X,Y) 157374, 444270
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 220,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	50	NH ₃	4,400	220,00 kg/j




Naam 48
Locatie (X,Y) 157374, 444270
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 1.509,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking)	503	NH ₃	3,000	1.509,00 kg/j




Naam 49
Locatie (X,Y) 157341, 444163
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 381,90 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.1	grupstal met drijfmest, emitterend mestoppervlak van grup en kelder max. 1,2 m ² per koe (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	67	NH ₃	5,700	381,90 kg/j




Naam 49
Locatie (X,Y) 157341, 444163
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 373,50 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.1	volledig roostervloer (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking)	83	NH ₃	4,500	373,50 kg/j




Naam 49
Locatie (X,Y) 157341, 444163
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 57,20 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	13	NH ₃	4,400	57,20 kg/j




Naam 50
Locatie (X,Y) 156506, 443510
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 352,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	80	NH ₃	4,400	352,00 kg/j




Naam 50
Locatie (X,Y) 156506, 443510
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 1.651,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	127	NH ₃	13,000	1.651,00 kg/j




Naam 51
Locatie (X,Y) 156346, 443387
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 57,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking)	19	NH ₃	3,000	57,00 kg/j




Naam 51
Locatie (X,Y) 156346, 443387
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 105,60 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	24	NH ₃	4,400	105,60 kg/j




Naam 52
Locatie (X,Y) 156206, 443286
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 7,56 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 2.100	overige huisvestingssystemen niet-batterijhuisvesting (Kippen; legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen)	24	NH ₃	0,315	7,56 kg/j




Naam 52
Locatie (X,Y) 156206, 443286
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 12,40 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 7.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar)	2	NH ₃	6,200	12,40 kg/j




Naam 52
Locatie (X,Y) 156206, 443286
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 9,50 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	C 1.100	overige huisvestingssystemen (Geiten; geiten ouder dan 1 jaar)	5	NH ₃	1,900	9,50 kg/j




Naam 52
Locatie (X,Y) 156206, 443286
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 585,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	45	NH ₃	13,000	585,00 kg/j




Naam 52
Locatie (X,Y) 156206, 443286
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 3,50 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 4.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vleeskalveren tot circa 8 maanden)	1	NH ₃	3,500	3,50 kg/j




Naam 52
Locatie (X,Y) 156206, 443286
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 39,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking)	13	NH ₃	3,000	39,00 kg/j




Naam 53
Locatie (X,Y) 156156, 443225
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 117,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	9	NH ₃	13,000	117,00 kg/j




Naam 53
Locatie (X,Y) 156156, 443225
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 44,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	10	NH ₃	4,400	44,00 kg/j




Naam 53
Locatie (X,Y) 156156, 443225
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 560,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	B 1.100	overige huisvestingssystemen (Schapen; schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg)	800	NH ₃	0,700	560,00 kg/j




Naam 54
Locatie (X,Y) 156003, 443188
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 123,20 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	28	NH ₃	4,400	123,20 kg/j




Naam 54
Locatie (X,Y) 156003, 443188
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 1.092,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	84	NH ₃	13,000	1.092,00 kg/j




Naam 55
Locatie (X,Y) 155707, 443110
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 453,20 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	103	NH ₃	4,400	453,20 kg/j




Naam 55
Locatie (X,Y) 155707, 443110
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NH₃ 1.287,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	99	NH ₃	13,000	1.287,00 kg/j




Naam 55
Locatie (X,Y) 155707, 443110
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NH₃ 699,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking)	233	NH ₃	3,000	699,00 kg/j




Naam 56
Locatie (X,Y) 155272, 443507
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NH₃ 212,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 6.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vleestieren en overig vleesvee van circa 8 tot 24 maanden (roodvleesproductie))	40	NH ₃	5,300	212,00 kg/j




Naam 56
Locatie (X,Y) 155272, 443507
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 158,20 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	B 1.100	overige huisvestingssystemen (Schapen; schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg)	226	NH ₃	0,700	158,20 kg/j




Naam 57
Locatie (X,Y) 155301, 443178
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 38,50 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	B 1.100	overige huisvestingssystemen (Schapen; schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg)	55	NH ₃	0,700	38,50 kg/j




Naam 57
Locatie (X,Y) 155301, 443178
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 384,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking)	128	NH ₃	3,000	384,00 kg/j




Naam 57
Locatie (X,Y) 155301, 443178
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 391,60 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	89	NH ₃	4,400	391,60 kg/j




Naam 57
Locatie (X,Y) 155301, 443178
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 1.950,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	150	NH ₃	13,000	1.950,00 kg/j




Naam 57
Locatie (X,Y) 155301, 443178
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 12,40 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 7.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar)	2	NH ₃	6,200	12,40 kg/j




Naam 58
Locatie (X,Y) 155033, 443223
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 351,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking)	117	NH ₃	3,000	351,00 kg/j




Naam 59
Locatie (X,Y) 162229, 449888
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 6.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vleesstieren en overig vleesvee van circa 8 tot 24 maanden (roodvleesproductie))	0	NH ₃	5,300	-




Naam 59
 Locatie (X,Y) 162229, 449888
 Uitstoothoogte 6,0 m
 Warmteinhoud 0,0 mw

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	0	NH ₃	4,400	-




Naam 60
 Locatie (X,Y) 163545, 449172
 Uitstoothoogte 6,0 m
 Warmteinhoud 0,0 mw

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.2.1	gedeeltelijk roostervloer; gehele dierplaats onderkelderde zonder stankafsluiter (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking)	0	NH ₃	4,500	-




Naam 60
Locatie (X,Y) 163545, 449172
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.1	grupstal met drijfmest, emitterend mestoppervlak van grup en kelder max. 1,2 m2 per koe (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	0	NH3	5,700	-




Naam 60
Locatie (X,Y) 163545, 449172
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	0	NH3	4,400	-




Naam 62
Locatie (X,Y) 162873, 449036
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking)	0	NH3	3,000	-




Naam 62
Locatie (X,Y) 162873, 449036
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	0	NH ₃	13,000	-




Naam 62
Locatie (X,Y) 162873, 449036
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	0	NH ₃	4,400	-




Naam 63
Locatie (X,Y) 163458, 449179
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking)	0	NH ₃	3,000	-




Naam 63
Locatie (X,Y) 163458, 449179
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	0	NH3	4,400	-




Naam 63
Locatie (X,Y) 163458, 449179
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	0	NH3	13,000	-




Naam 64
Locatie (X,Y) 163903, 449314
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 2.100	overige huisvestingssystemen niet-batterijhuisvesting (Kippen; legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen)	0	NH3	0,315	-




Naam 64
Locatie (X,Y) 163903, 449314
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	0	NH ₃	4,400	-



Naam 64
Locatie (X,Y) 163903, 449314
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	0	NH ₃	13,000	-




Naam 65
Locatie (X,Y) 164132, 449350
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	K 1.100	overige huisvestingssystemen (Paarden; volwassen paarden (3 jaar en ouder))	0	NH ₃	5,000	-




Naam 66
Locatie (X,Y) 164030, 449441
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 2.100	overige huisvestingssystemen niet-batterijhuisvesting (Kippen; legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen)	0	NH3	0,315	-




Naam 66
Locatie (X,Y) 164030, 449441
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	B 1.100	overige huisvestingssystemen (Schapen; schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg)	0	NH3	0,700	-




Naam 67
Locatie (X,Y) 163552, 449799
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 2.11.1	volièrehuisvesting; minimaal 50% van de leefruimte is rooster met daaronder een mestband. Mestbanden minimaal eenmaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages. (Kippen; legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen)	0	NH ₃	0,090	-




Naam 67
Locatie (X,Y) 163552, 449799
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.6	ligboxenstal met dichte hellende vloer, met profilering, met snelle gierafvoer met mestschuif (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	0	NH ₃	11,000	-



Naam 67
Locatie (X,Y) 163552, 449799
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	0	NH ₃	4,400	-




Naam 68
Locatie (X,Y) 163492, 450004
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW
NH₃ 1.872,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	144	NH ₃	13,000	1.872,00 kg/j




Naam 69
Locatie (X,Y) 163282, 449749
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	C 1.100	overige huisvestingssystemen (Geiten; geiten ouder dan 1 jaar)	0	NH ₃	1,900	-




Naam 69
Locatie (X,Y) 163282, 449749
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 2.100	overige huisvestingssystemen niet-batterijhuisvesting (Kippen; legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen)	0	NH ₃	0,315	-




Naam 70
Locatie (X,Y) 163218, 449988
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 280,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	K 1.100	overige huisvestingssystemen (Paarden; volwassen paarden (3 jaar en ouder))	56	NH ₃	5,000	280,00 kg/j




Naam 71
Locatie (X,Y) 163111, 449981
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 6,20 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 7.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar)	1	NH ₃	6,200	6,20 kg/j




Naam 71
Locatie (X,Y) 163111, 449981
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 38,50 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 4.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vleeskalveren tot circa 8 maanden)	11	NH ₃	3,500	38,50 kg/j




Naam 71
Locatie (X,Y) 163111, 449981
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 136,40 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	31	NH ₃	4,400	136,40 kg/j




Naam 71
Locatie (X,Y) 163111, 449981
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 38,50 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 4.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vleeskalveren tot circa 8 maanden)	11	NH ₃	3,500	38,50 kg/j




Naam 71
Locatie (X,Y) 163111, 449981
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 579,70 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 1.100	overige huisvestingssystemen niet-batterijhuisvesting (Kippen; opfokhennen en hanen van legrassen; jonger dan 18 weken)	3.410	NH ₃	0,170	579,70 kg/j



Naam 71
Locatie (X,Y) 163111, 449981
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 598,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	46	NH ₃	13,000	598,00 kg/j




Naam 72
Locatie (X,Y) 163375, 450340
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NH₃ 2.806,30 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.3.1	beddenstal met maximaal 0,14 m2 emitterend mestoppervlak per dier tot 50 kg levend gewicht en met maximaal 0,29 m2 emitterend mestoppervlak per dier vanaf 50 kg levend gewicht (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking; scharrel vleesvarkens)	1.477	NH ₃	1,900	2.806,30 kg/j




Naam 72
Locatie (X,Y) 163375, 450340
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NH₃ 136,40 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	31	NH ₃	4,400	136,40 kg/j




Naam 73
Locatie (X,Y) 162516, 448392
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	0	NH ₃	13,000	-




Naam 73
Locatie (X,Y) 162516, 448392
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 2.100	overige huisvestingssystemen niet-batterijhuisvesting (Kippen; legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen)	0	NH ₃	0,315	-




Naam 73
Locatie (X,Y) 162516, 448392
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	G 1.100	overig huisvestingssystemen (Eenden; ouderdieren van vleeseenden tot 24 maanden)	0	NH ₃	0,320	-




Naam 74
Locatie (X,Y) 162812, 449608
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 639,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking)	213	NH ₃	3,000	639,00 kg/j




Naam 74
Locatie (X,Y) 162812, 449608
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 18,60 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 7.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar)	3	NH ₃	6,200	18,60 kg/j




Naam 74
Locatie (X,Y) 162812, 449608
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 352,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	80	NH ₃	4,400	352,00 kg/j




Naam 74
Locatie (X,Y) 162812, 449608
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW
NH₃ 1.469,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	113	NH ₃	13,000	1.469,00 kg/j




Naam 75
Locatie (X,Y) 162896, 450035
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	I 1.100	overige huisvestingssystemen (Konijnen; voedster inclusief 0,15 ram en bijbehorende jongen tot speenleeftijd)	0	NH ₃	1,200	-




Naam 75
Locatie (X,Y) 162896, 450035
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking)	0	NH ₃	3,000	-




Naam 76
Locatie (X,Y) 163132, 450813
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mW

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 4.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vleeskalveren tot circa 8 maanden)	0	NH ₃	3,500	-




Naam 76
Locatie (X,Y) 163132, 450813
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NH₃ 112,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	B 1.100	overige huisvestingssystemen (Schapen; schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg)	160	NH ₃	0,700	112,00 kg/j




Naam 76
Locatie (X,Y) 163132, 450813
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NH₃ 24,80 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 7.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar)	4	NH ₃	6,200	24,80 kg/j




Naam 76
Locatie (X,Y) 163132, 450813
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NH₃ 140,80 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	32	NH ₃	4,400	140,80 kg/j




Naam 76
Locatie (X,Y) 163132, 450813
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NH₃ 262,40 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 2.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; zoogkoeien ouder dan 2 jaar)	64	NH ₃	4,100	262,40 kg/j




Naam 76
Locatie (X,Y) 163132, 450813
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NH₃ 84,80 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 6.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vleesstieren en overig vleesvee van circa 8 tot 24 maanden (roodvleesproductie))	16	NH ₃	5,300	84,80 kg/j




Naam 77
Locatie (X,Y) 162841, 449600
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	0	NH ₃	4,400	-




Naam 77
Locatie (X,Y) 162841, 449600
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 4.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vleeskalveren tot circa 8 maanden)	0	NH ₃	3,500	-




Naam 77
Locatie (X,Y) 162841, 449600
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 6.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vleesstieren en overig vleesvee van circa 8 tot 24 maanden (roodvleesproductie))	0	NH ₃	5,300	-




Naam 77
Locatie (X,Y) 162841, 449600
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 2.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; zoogkoeien ouder dan 2 jaar)	0	NH ₃	4,100	-




Naam 77
Locatie (X,Y) 162841, 449600
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	B 1.100	overige huisvestingssystemen (Schapen; schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg)	0	NH ₃	0,700	-




Naam 77
Locatie (X,Y) 162841, 449600
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	K 1.100	overige huisvestingssystemen (Paarden; volwassen paarden (3 jaar en ouder))	0	NH ₃	5,000	-




Naam 78
Locatie (X,Y) 162474, 450203
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 9,10 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	B 1.100	overige huisvestingssystemen (Schapen; schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg)	13	NH ₃	0,700	9,10 kg/j




Naam 78
Locatie (X,Y) 162474, 450203
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 140,80 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	32	NH ₃	4,400	140,80 kg/j




Naam 78
Locatie (X,Y) 162474, 450203
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 498,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking)	166	NH ₃	3,000	498,00 kg/j




Naam 78
Locatie (X,Y) 162474, 450203
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 793,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	61	NH ₃	13,000	793,00 kg/j




Naam 79
Locatie (X,Y) 162312, 450407
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 4.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vleeskalveren tot circa 8 maanden)	0	NH ₃	3,500	-




Naam 79
Locatie (X,Y) 162312, 450407
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 65,60 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 2.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; zoogkoeien ouder dan 2 jaar)	16	NH ₃	4,100	65,60 kg/j




Naam 79
Locatie (X,Y) 162312, 450407
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 84,80 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 6.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vleesstieren en overig vleesvee van circa 8 tot 24 maanden (roodvleesproductie))	16	NH ₃	5,300	84,80 kg/j




Naam 79
Locatie (X,Y) 162312, 450407
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 15,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	K 1.100	overige huisvestingssystemen (Paarden; volwassen paarden (3 jaar en ouder))	3	NH ₃	5,000	15,00 kg/j



Naam 79
Locatie (X,Y) 162312, 450407
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 101,20 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	23	NH ₃	4,400	101,20 kg/j




Naam 79
Locatie (X,Y) 162312, 450407
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 1.493,54 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 1.9	chemisch luchtwassysteem 90% emissiereductie (Kippen; opfokhennen en hanen van legrassen; jonger dan 18 weken)	87.855	NH ₃	0,017	1.493,54 kg/j




Naam 80
Locatie (X,Y) 162416, 450224
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 445,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	K 1.100	overige huisvestingssystemen (Paarden; volwassen paarden (3 jaar en ouder))	89	NH ₃	5,000	445,00 kg/j




Naam 81
Locatie (X,Y) 161554, 451012
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	B 1.100	overige huisvestingssystemen (Schapen; schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg)	0	NH ₃	0,700	-




Naam 81
Locatie (X,Y) 161554, 451012
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	K 1.100	overige huisvestingssystemen (Paarden; volwassen paarden (3 jaar en ouder))	0	NH ₃	5,000	-




Naam 81
Locatie (X,Y) 161554, 451012
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 2.100	overige huisvestingssystemen niet-batterijhuisvesting (Kippen; legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen)	0	NH ₃	0,315	-




Naam 82
Locatie (X,Y) 161397, 451119
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 4.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vleeskalveren tot circa 8 maanden)	0	NH ₃	3,500	-




Naam 83
Locatie (X,Y) 162218, 451719
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 72,45 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 1.1.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg; biggenopfok (gespeende biggen))	105	NH ₃	0,690	72,45 kg/j




Naam 83
Locatie (X,Y) 162218, 451719
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 11,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 2.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; dekberen, 7 maanden en ouder)	2	NH ₃	5,500	11,00 kg/j




Naam 83
Locatie (X,Y) 162218, 451719
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NH₃ 1.066,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.2.7.1.1	gedeeltelijk roostervloer; mestkelders met (water- en) mestkanaal; mestkanaal met schuine putwand; met metalen driekantroosters op het mestkanaal; emitterend mestoppervlak maximaal 0,18 m ² per varken (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking)	1.066	NH ₃	1,000	1.066,00 kg/j




Naam 83
Locatie (X,Y) 162218, 451719
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mW
NH₃ 220,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	50	NH ₃	4,400	220,00 kg/j




Naam 83
Locatie (X,Y) 162218, 451719
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW
NH₃ 2.015,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	155	NH ₃	13,000	2.015,00 kg/j




Naam 84
Locatie (X,Y) 162296, 452070
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW
NH₃ 3.781,50 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 4.4.1	grondhuisvesting met mestbeluchting; mestbeluchting van bovenaf (Kippen; (groot-)ouderdieren van vleeskuikens)	15.126	NH ₃	0,250	3.781,50 kg/j




Naam 84
Locatie (X,Y) 162296, 452070
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW
NH₃ 6.653,18 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 4.100	overige huisvestingssystemen (Kippen; (groot-)ouderdieren van vleeskuikens)	11.471	NH ₃	0,580	6.653,18 kg/j




Naam 84
Locatie (X,Y) 162296, 452070
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 298,12 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 4.100	overige huisvestingssystemen (Kippen; (groot-)ouderdieren van vleeskuikens)	514	NH ₃	0,580	298,12 kg/j




Naam 85
Locatie (X,Y) 162562, 452067
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 403,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	31	NH ₃	13,000	403,00 kg/j




Naam 85
Locatie (X,Y) 162562, 452067
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 96,80 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	22	NH ₃	4,400	96,80 kg/j




Naam 85
Locatie (X,Y) 162562, 452067
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 408,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking)	136	NH ₃	3,000	408,00 kg/j




Naam 85
Locatie (X,Y) 162562, 452067
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 845,77 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 2.100	overige huisvestingssystemen niet-batterijhuisvesting (Kippen; legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen)	2.685	NH ₃	0,315	845,77 kg/j




Naam 86
Locatie (X,Y) 162414, 450927
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 66,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	15	NH ₃	4,400	66,00 kg/j




Naam 86
Locatie (X,Y) 162414, 450927
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 230,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 4.7	mechanisch geventileerde stal met hellende roostervloer in combinatie met hellende schijnvloer onder de roostervloer (Rundvee; vleeskalveren tot circa 8 maanden)	92	NH ₃	2,500	230,00 kg/j




Naam 86
Locatie (X,Y) 162414, 450927
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 117,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	9	NH ₃	13,000	117,00 kg/j




Naam 87
Locatie (X,Y) 162185, 451319
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 1.280,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	G 1.100	overig huisvestingssystemen (Eenden; ouderdieren van vleeseenden tot 24 maanden)	4.000	NH ₃	0,320	1.280,00 kg/j




Naam 87
Locatie (X,Y) 162185, 451319
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW
NH₃ 129,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking)	43	NH ₃	3,000	129,00 kg/j




Naam 87
Locatie (X,Y) 162185, 451319
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW
NH₃ 255,15 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 2.100	overige huisvestingssystemen niet-batterijhuisvesting (Kippen; legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen)	810	NH ₃	0,315	255,15 kg/j




Naam 87
Locatie (X,Y) 162185, 451319
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 4.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vleeskalveren tot circa 8 maanden)	0	NH ₃	3,500	-




Naam 88
Locatie (X,Y) 162121, 451369
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 769,50 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.2.1	gedeeltelijk roostervloer; gehele dierplaats onderkelderd zonder stankafsluiter (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking)	171	NH ₃	4,500	769,50 kg/j




Naam 88
Locatie (X,Y) 162121, 451369
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 184,50 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 2.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; zoogkoeien ouder dan 2 jaar)	45	NH ₃	4,100	184,50 kg/j




Naam 88
Locatie (X,Y) 162121, 451369
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 83,60 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	19	NH ₃	4,400	83,60 kg/j




Naam 89
Locatie (X,Y) 162104, 451819
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 4.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vleeskalveren tot circa 8 maanden)	0	NH ₃	3,500	-




Naam 89
Locatie (X,Y) 162104, 451819
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking)	0	NH ₃	3,000	-




Naam 89
Locatie (X,Y) 162104, 451819
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 7.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar)	0	NH ₃	6,200	-




Naam 89
Locatie (X,Y) 162104, 451819
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	0	NH ₃	4,400	-




Naam 89
Locatie (X,Y) 162104, 451819
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	0	NH ₃	13,000	-




Naam 90
Locatie (X,Y) 163636, 451315
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	B 1.100	overige huisvestingssystemen (Schapen; schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg)	0	NH ₃	0,700	-




Naam 90
Locatie (X,Y) 163636, 451315
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking)	0	NH ₃	3,000	-




Naam 92
Locatie (X,Y) 163510, 451328
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	B 1.100	overige huisvestingssystemen (Schapen; schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg)	0	NH ₃	0,700	-




Naam 92
Locatie (X,Y) 163510, 451328
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	B 1.100	overige huisvestingssystemen (Schapen; schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg)	0	NH ₃	0,700	-




Naam 93
Locatie (X,Y) 162998, 451333
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 140,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 4.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vleeskalveren tot circa 8 maanden)	40	NH ₃	3,500	140,00 kg/j




Naam 93
Locatie (X,Y) 162998, 451333
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 101,50 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 4.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vleeskalveren tot circa 8 maanden)	29	NH ₃	3,500	101,50 kg/j




Naam 93
 Locatie (X,Y) 162998, 451333
 Uitstoothoogte 6,0 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NH₃ 102,50 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 4.7	mechanisch geventileerde stal met hellende roostervloer in combinatie met hellende schijnvloer onder de roostervloer (Rundvee; vleeskalveren tot circa 8 maanden)	41	NH ₃	2,500	102,50 kg/j




Naam 94
 Locatie (X,Y) 162687, 451320
 Uitstoothoogte 6,0 m
 Warmteinhoud 0,0 mw
 NH₃ 2.605,50 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.2.1	gedeeltelijk roostervloer; gehele dierplaats onderkelderd zonder stankafsluiter (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking)	579	NH ₃	4,500	2.605,50 kg/j



Naam 95
Locatie (X,Y) 162464, 451222
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 1.782,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking)	594	NH ₃	3,000	1.782,00 kg/j




Naam 96
Locatie (X,Y) 163317, 451109
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 235,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 4.7	mechanisch geventileerde stal met hellende roostervloer in combinatie met hellende schijnvloer onder de roostervloer (Rundvee; vleeskalveren tot circa 8 maanden)	94	NH ₃	2,500	235,00 kg/j




Naam 96
Locatie (X,Y) 163317, 451109
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 2,50 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 4.7	mechanisch geventileerde stal met hellende roostervloer in combinatie met hellende schijnvloer onder de roostervloer (Rundvee; vleeskalveren tot circa 8 maanden)	1	NH ₃	2,500	2,50 kg/j




Naam 97
Locatie (X,Y) 163666, 451008
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 99,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 4.2	mechanisch geventileerde stal met een biologisch luchtwassysteem met 70% emissiereductie (Rundvee; vleeskalveren tot circa 8 maanden)	90	NH ₃	1,100	99,00 kg/j




Naam 97
Locatie (X,Y) 163666, 451008
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 572,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.6	ligboxenstal met dichte hellende vloer, met profilering, met snelle gierafvoer met mestschuif (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	52	NH ₃	11,000	572,00 kg/j




Naam 98
Locatie (X,Y) 163597, 451033
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 182,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	14	NH ₃	13,000	182,00 kg/j




Naam 98
Locatie (X,Y) 163597, 451033
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 453,20 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	103	NH ₃	4,400	453,20 kg/j




Naam 98
Locatie (X,Y) 163597, 451033
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 9,28 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	G 1.100	overig huisvestingssystemen (Eenden; ouderdieren van vleeseenden tot 24 maanden)	29	NH ₃	0,320	9,28 kg/j




Naam 99
Locatie (X,Y) 163504, 451086
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 294,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 4.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vleeskalveren tot circa 8 maanden)	84	NH ₃	3,500	294,00 kg/j




Naam 100
Locatie (X,Y) 163234, 451427
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking)	0	NH ₃	3,000	-




Naam 100
Locatie (X,Y) 163234, 451427
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 4.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vleeskalveren tot circa 8 maanden)	0	NH ₃	3,500	-




Naam 100
Locatie (X,Y) 163234, 451427
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	0	NH ₃	4,400	-




Naam 102
Locatie (X,Y) 163117, 451684
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 2.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; zoogkoeien ouder dan 2 jaar)	0	NH ₃	4,100	-




Naam 102
Locatie (X,Y) 163117, 451684
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	K 1.100	overige huisvestingssystemen (Paarden; volwassen paarden (3 jaar en ouder))	0	NH ₃	5,000	-




Naam 102
Locatie (X,Y) 163117, 451684
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	0	NH ₃	4,400	-




Naam 102
Locatie (X,Y) 163117, 451684
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 6.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vleesstieren en overig vleesvee van circa 8 tot 24 maanden (roodvleesproductie))	0	NH ₃	5,300	-




Naam 103
Locatie (X,Y) 163068, 451542
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 4.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vleeskalveren tot circa 8 maanden)	0	NH ₃	3,500	-




Naam 103
Locatie (X,Y) 163068, 451542
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	0	NH ₃	4,400	-




Naam 104
Locatie (X,Y) 162936, 451535
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 57,20 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	13	NH ₃	4,400	57,20 kg/j




Naam 104
Locatie (X,Y) 162936, 451535
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 448,29 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 1.100	overige huisvestingssystemen niet-batterijhuisvesting (Kippen; opfokhennen en hanen van legrassen; jonger dan 18 weken)	2.637	NH ₃	0,170	448,29 kg/j




Naam 104
Locatie (X,Y) 162936, 451535
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 325,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	25	NH ₃	13,000	325,00 kg/j




Naam 105
Locatie (X,Y) 162753, 451586
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 1.431,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking)	477	NH ₃	3,000	1.431,00 kg/j




Naam 105
Locatie (X,Y) 162753, 451586
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW
NH₃ 189,20 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	43	NH ₃	4,400	189,20 kg/j




Naam 105
Locatie (X,Y) 162753, 451586
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW
NH₃ 1.014,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	78	NH ₃	13,000	1.014,00 kg/j




Naam 105
Locatie (X,Y) 162753, 451586
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 MW
NH₃ 28,29 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 1.1.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg; biggenopfok (gespeende biggen))	41	NH ₃	0,690	28,29 kg/j




Naam 105
Locatie (X,Y) 162753, 451586
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 5,50 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 2.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; dekberen, 7 maanden en ouder)	1	NH ₃	5,500	5,50 kg/j




Naam 106
Locatie (X,Y) 162557, 451645
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 1.776,47 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	G 2.1.2	binnen mesten; biologisch luchtwassysteem 70% emissiereductie (Eenden; vleeseenden)	28.198	NH ₃	0,063	1.776,47 kg/j




Naam 107
Locatie (X,Y) 163365, 451582
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 66,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)	15	NH ₃	4,400	66,00 kg/j




Naam 107
Locatie (X,Y) 163365, 451582
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 403,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar)	31	NH ₃	13,000	403,00 kg/j



Naam 108
Locatie (X,Y) 163824, 451438
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 1.968,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.100	overige huisvestingssystemen (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking)	656	NH ₃	3,000	1.968,00 kg/j



Naam 108
Locatie (X,Y) 163824, 451438
Uitstoothoogte 6,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH₃ 196,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 4.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vleeskalveren tot circa 8 maanden)	56	NH ₃	3,500	196,00 kg/j