

Dijk vak	van hm	tot hm	Lengte (m)	kenmerken en reden opsplitsing dijkvak	foto(s)
1	25,6	25,8+50	250	hoge intensiteit op voorland buitenzijde; voorland aanwezig; matige intensiteit bebouwing binnenteen	
2	25,8+50	26,1	250	voorland_KIJK (scope)*; bebouwing weerszijden (hoge intensiteit op breed voorland buitenzijde en matige intensiteit in de binnenteen)	



3	26,1	26,4+50	350	hoge intensiteit bebouwing binnentalud/binnenteen (verhoogde binnenberm bij nieuwbouw tussen 26,3+50 en 26,4+50); buitenzijde vrij, geen voorland (schaardijk); buitenbocht in de rivier
---	------	---------	-----	--



4	26,4+50	26,6+50	200	lage intensiteit bebouwing binnenteen (1 gebouw in teen); geen voorland; buitenzijde vrij, maar in het meest westelijke deel is +- 100 m (26,4+50 tot 26,5+50) bebouwing te zien in het buitentalud tegen de kruin; buitenbocht van de rivier
---	---------	---------	-----	---





5	26,6+50	26,9	250	bebouwing binnentalud/binnenteen; buitenzijde vrij; geen voorland; hydraulische (wind) belasting door ligging eind buitenbocht; t.p.v. de noordoostelijke grens van het dijkvak bevindt zich het Reinier Blok gemaal
---	---------	------	-----	---





6	26,9	27,1+50	250	intensieve bebouwing aan weerszijden (voorland + binnentalud en -teen); bebouwd voorland_KIJK (scope)*
---	------	---------	-----	--



7	29,2	29,4	200	bebouwing in binnentalud/binnenteen en op voorland buitenzijde; voorland_KIJK (scope)*
---	------	------	-----	--



8	29,4	29,5+50	150	bebouwing in binnentalud/binnenteen en hoge intensiteit bebouwing op voorland; beperkte ruimte; hoog en flauw aflopend achterland met begraafplaats bij 29,5
---	------	---------	-----	--



9	29,5+50	29,6	50	bebouwing voorland buitenzijde; voorland_KIJK (scope)*; lage intensiteit bebouwing in binnenteen
---	---------	------	----	--



10	29,6	30,2	600	bebouwing in binnenteen; buitenzijde is vrij; geen voorland; vooroeverdam en ondiepe vooroever onder water aanwezig (vooroever is breder tussen 30,0+50 en 30,2)
----	------	------	-----	---



11	30,2	30,4	200	bebouwing aan weerszijden (kruin, voorland, binnentalud en -teen); voorland aanwezig
----	------	------	-----	--





12	30,4	30,7	300	hoge intensiteit bebouwing binnentalud/binnenteen tot dicht op de kruin; buitenzijde vrij, geen voorland aanwezig; ligging in binnenbocht van de rivier	 
13	30,7	30,8	100	bebouwing aan weerszijden (voorland, binnentalud en -teen); voorland_KIJK (scope)*; industriële bestemming aan buitenzijde	



14	30,8	31,0	200	hoge intensiteit bebouwing aan weerszijden (voorland, binnentalud en -teen); voorland aanwezig; industriële bestemming op voorland
----	------	------	-----	---





15	31,0	31,3	300	bebouwing binnentalud/binnenteen; voorland aanwezig (los van de dijk); industriële bestemming op voorland; ligging in buitenbocht van de rivier
----	------	------	-----	---





16	31,3	31,4	100	voorland_KIJK (scope)*; bebouwing binnentalud/binnenteen; voorland buitenzijde is vrij; hydraulische belasting door ligging buitenbocht en oriëntatie van dijkvak
----	------	------	-----	--



17	31,4	31,6	200	hoge intensiteit bebouwing binnentalud/binnenteen (kenmerkend is hoge bomenrij om de bebouwing); buitenzijde vrij; smal voorland; ligging na buitenbocht (windrichting)	 
18	31,6	32,5+50	950	hoge intensiteit bebouwing binnentalud/binnenteen; buitenzijde grotendeels vrij; smal bebouwd voorland tussen hm 31,9 en 31,9+50; versmalling van de rivier	

19	32,5+50	32,8+50	300	erg hoge intensiteit bebouwing in binnentalud/binnenteen; buitenzijde vrij; smal bebouwd voorland bij 32,6	
					
20	32,8+50	33,2+50	400	matige intensiteit bebouwing binnentalud/binnenteen; buitenzijde vrij; smal voorland	

21	33,2+50	33,3+50	100	hoge intensiteit bebouwing in binnentalud/binnenteen; buitenzijde vrij; voorland afwezig; hoog achterland	
22	33,3+50	33,5	150	matige intensiteit bebouwing binnentalud/binnenteen; buitenzijde vrij; voorland afwezig; hoog achterland tot 33,4; scherpe binnenbocht	
23	33,5	33,6+50	150	lage intensiteit bebouwing binnenteen; hoge intensiteit bebouwing op voorland; voorland aanwezig; ligging in binnenbocht	

24	33,6+50	34,0	350	matige intensiteit bebouwing binnentalud/binnenteen; buitenzijde vrij; vooroeverdam en ondiepe vooroever aanwezig (tot NAP-2,0m onder water)
----	---------	------	-----	---



25	34,0	34,4	400	hoge intensiteit bebouwing binnentalud/binnenteen; buitenzijde vrij; voorland afwezig
----	------	------	-----	---



26	34,4	35,0	600	matige intensiteit bebouwing binnentalud/binnenteen; buitenzijde vrij; voorland_KIJK (scope)*; inham in de Hollandse IJssel
----	------	------	-----	--



27	35,0	35,1	100	hoge intensiteit bebouwing binnentalud/binnenteen en op brede voorland (industrie); inham in de rivier
----	------	------	-----	--



28	35,1	35,5	300	matige intensiteit bebouwing binnentalud/binnenteen; hoge intensiteit industriële bebouwing op voorland; voorland_KIJK (scope)*; sportveld op het voorland
----	------	------	-----	--





29	35,5	35,6+50	150	matige intensiteit bebouwing binnentalud/binnenteen; buitenzijde vrij; groot voorland met parkeerplaats aanwezig alleen tussen 35,5 en 35,5+50; ligging begin binnenbocht
----	------	---------	-----	---



30	35,6+50	35,8	150	Oude doorbraaklocatie (Wiel), binnentalud/binnenteen vrij ; buitenzijde vrij; voorland afwezig; bocht
----	---------	------	-----	---



31	35,8	36,9+50	150	matige intensiteit bebouwing binnentalud/binnenteen; buitenzijde vrij; smal voorland aanwezig; kleine inham/verwijding in de rivier
----	------	---------	-----	--





32	35,9+50	36,0+50	100	matige intensiteit bebouwing binnentalud/binnenteen; buitenzijde vrij; breed voorland aanwezig; hogere hydraulische randvoorwaarde (in vergelijking met dijkvak 31) door oriëntatie voorland t.o.v. rivier
----	---------	---------	-----	---



33	36,0+50	36,3+50	300	matige intensiteit bebouwing binnentalud/binnenteen; voorland aanwezig tussen 36,0+50 en 36,3; hoge intensiteit bebouwing op voorland (scheepswerf)
----	---------	---------	-----	--



34	36,3+50	36,7	350	matige intensiteit bebouwing binnentalud/binnenteen; buitenzijde vrij; voorland afwezig; vooroeverdam en vooroever aanwezig; ligging in binnenbocht	
					
35	36,7	37,2	500	matige intensiteit bebouwing binnentalud/binnenteen; buitenzijde vrij; vooroeverdam en smalle vooroever aanwezig; voorland afwezig; ligging in buitenbocht met versmalling	



36	37,2	37,4	200	hoog achterland; hoge intensiteit bebouwing binnentalud/binnenteen; buitenzijde vrij; voorland afwezig; vooroeverdam en vooroever aanwezig; gemaal Verdoold op de grens met dijkvak 37, bij hm 37,4
----	------	------	-----	---



37	37,4	37,5+50	150	hoge intensiteit bebouwing binnentalud/binnenteen; smal intensief bebouwd voorland; begin van de binnenbocht in de rivier
----	------	---------	-----	--



38	37,5+50	37,8	250	dwars door dorpskern van Gouderak; hoge intensiteit bebouwing binnentalud/binnenteen en buitenzijde (voorland); voorland_KIJK (scope)*; binnenbocht in de rivier
----	---------	------	-----	--





**Aangehouden definitie Kijk voorland: breder dan 25 meter boven MHW (NAP+3,0m)*