



OMGEVINGSDIENST ZUIDOOST-BRABANT

Postbus 8035
5601 KA Eindhoven
T: 088-369 03 69
I: www.odzob.nl

N.V. Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch
De heer P. Moens
Postbus 4472
3006 AL ROTTERDAM

VERZONDEN

14 AUG. 2018



B068716

uw kenmerk	uw bericht van	ons kenmerk	datum
		Z.86357 / D.371626	13-8-2018
onderwerp		contactgegevens	
Definitieve beschikking ontgrondingenwet		e-mail: F.Leenheers@odzob.nl	
		tel: 088 369 04 57	

Geachte heer Moens,


Op 22 december 2017 hebben wij van u een aanvraag om een vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet ontvangen. Het gaat hierbij om het ontgrondingsproject innamepompstation Bergsche Maas Werkendam op de percelen kadastraal bekend gemeente Dussen, sectie U, nummers 73, 74, 63, 61, 62, 292, 293, 312, 310, 190, 158, en kadastraal bekend gemeente Made en Drimmelen, sectie L, nummers 842, 844, 822, 770, 769 en 822.

Wij hebben de vergunning verleend. Bij deze brief ontvangt u de beschikking en de bijbehorende kennisgeving. Hierin staat hoe u tegen dit besluit in beroep kunt gaan. De kennisgeving is gepubliceerd op www.brabant.nl/loket/bekendmakingen.

Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden. Wij raden u aan om de vergunning zorgvuldig door te nemen. Dit kan veel misverstanden voorkomen. U bent namelijk verplicht de aan de vergunning verbonden voorschriften na te leven.

Wij willen u erop wijzen dat deze vergunning pas in werking treedt op de dag nadat de periode voor het indienen van een beroepschrift voorbij is. Als tijdens deze periode door belanghebbenden bij de voorzieningenechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om een voorlopige voorziening is gedaan, treedt de vergunning niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. U mag pas met de werkzaamheden starten nadat de vergunning in werking is getreden.

Voor het behandelen van uw aanvraag bent u op basis van de Legesverordening provincie Noord Brabant 2012 leges verschuldigd. Het legesbesluit hebben wij als bijlage toegevoegd. De Legesverordening kunt u inzien op www.brabant.nl.



Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer F. Leenheers, telefoonnummer 088 369 04 57 of e-mail F.Leenheers@odzob.nl. Als u schriftelijk reageert op deze brief vragen wij u, ons bovengenoemd kenmerk te vermelden.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
namens deze,

J. Leijten
Afdelingsmanager, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Bijlagen: de beschikking, bijbehorende kennisgeving en legesbesluit



- Beschikking Ontgrondingenwet -

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 22 december 2017 een aanvraag om een vergunning op grond van de Ontgrondingenwet ontvangen van N.V. Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch te Rotterdam.

De aanvraag betreft innamepompstation Bergsche Maas te Werkendam, kadastraal bekend gemeente Dussen, sectie U, nummers 73, 74, 63, 61, 62, 292, 293, 312, 310, 190, 158, 75 101 en 102, Made en Drimmelen, sectie L, nummers 842, 844, 822, 770, 769 en 822.

De aanvraag is geregistreerd onder registratienummer Z.86357/ D.299247.

I. Besluit

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant

- Gezien de aanvraag van N.V. Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch te Rotterdam van 22 december 2017;
- Gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning;
- Gelet op de Ontgrondingenwet en de Verordening Ontgrondingen provincie Noord-Brabant 2008;
- En gelet op de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

BESLUITEN:


1. aan N.V. Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch te Rotterdam vergunning te verlenen voor innamepompstation Bergsche Maas te Werkendam, kadastraal bekend gemeente Dussen, sectie U, nummers 73, 74, 63, 61, 62, 292, 293, 312, 310, 190, 158, 75 101 en 102, Made en Drimmelen, sectie L, nummers 842, 844, 822, 770, 769 en 822, zoals weergegeven op de tekening "Bergsche Maas Pompstation en transportleidingen Grondeigendommen ZRO, tekeningnummer EVEB-00-VA-ZRO-105";
2. dat aan de onder 1 bedoelde vergunning voorschriften worden verbonden die zijn opgenomen in paragraaf "II Voorschriften";
3. dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:
 - Aanvraagformulier ontgrondingsvergunning;
 - Bijlage 1-4 Toelichting op aanvraag Ontgrondingsvergunning Bergsche Maas Innamepompstation, projectnummer PR003312 d.d. 22-12-2017;




- Bijlage 5-1 MER Innamepompstation Bergsche Maas, projectnummer T5025MA2/0171220 d.d. 20 december 2017;
 - Bijlage 5-2 effecten matrix alternatieven gebruiksfase;
 - Bijlage 5-3 effecten matrix alternatieven aanlegfase;
 - Bijlage 8 Kadastrale gegevens "Bergsche Maas Pompstation en transportleidingen Grondeigendommen ZRO, tekeningnummer EVEB-00-VA-ZRO-105, laatst gewijzigd 4-12-2017 van Evides";
 - Bijlage 9-3 Realisatie-acties en -planning leidingen – indicatief;
 - Bijlage 9-4 Uitvoeringsplan leidingen stripverhaal;
 - Bijlage 11 Bouw innamestation Bergsche Maas fasering d.d. 10 oktober 2017;
 - Bijlage 31 Terreintekening met hoogte metingen;
 - Bijlage 34 Inrichtingsplan 14-12-2017;
 - Bijlage 35 Tekening met locatie aanduiding ontgronding;
 - Bijlage 36 Bestemmingsplannen Biesbosch;
 - Bijlage 36-1 bestemmingsplan NL.IMRO.1719.0bp14bi;
 - Bijlage 36-2 Bestemmingsplan regels NL.IMRO.0870.05BP113;
 - Bijlage 1-7 erratum aanvraag d.d. 23 februari 2018
 - Bijlage 9-1rev1 Tekening routekaart leidingen en werkterrein ter vervanging van de eerdere Bijlage 9-1 Tekening routekaart leidingen en werkterrein;
 - Bijlage 9-2rev1 Tekening doorsnedes leidingen en bouwsleuf ter vervanging van de eerdere Bijlage 9-2 Tekening doorsnedes leidingen en bouwsleuf;
 - Bijlage 44-1 fig. 4.6 inrichtingsmaatregelen Fortunapolder, Bureau Waardenburg 22-2-2018;
 - Bijlage 44-2 fig. 4.8 vegetatiezones Fortunapolder;
 - Bijlage 44-3 fig. 4.12 hoogteligging St. Jansplaat, Bureau Waardenburg 22-2-2018;
 - Bijlage 44-4 fig. 4.13 vegetatiezones St. Jansplaat, Bureau Waardenburg 22-2-2018.
4. In te stemmen met het m.e.r.
5. dat de geldigheid van de onder 1 bedoelde vergunning eindigt op de dag waarop de opleveringsverklaring als bedoeld in voorschrift 7.1 is afgegeven.
6. dat de in voorschrift 3.1 vereiste bankgarantie zal worden vrijgegeven na afgifte van de opleveringsverklaring als bedoeld in voorschrift 7.1.

Eindhoven, 13-8-2018

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
namens deze,



J. Leijten
Afdelingsmanager, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant



II. Voorschriften

De ontgroning dient uitgevoerd te worden met inachtneming van de volgende voorschriften:

1. Termijnen ontgroning en oplevering

- 1.1. De ontgrondingswerkzaamheden en inrichtingsverplichtingen dienen voor 31 december 2021 te zijn beëindigd c.q. voltooid.

2. Start- en eindmelding werkzaamheden


- 2.1. Vergunninghouder dient uiterlijk 5 werkdagen week vóór **aanvang** van de ontgrondingswerkzaamheden het college van Gedeputeerde Staten hiervan in kennis te stellen. Er dient gebruik te worden gemaakt van het formulier "melding start/einde ontgroning". Dit formulier kunt u vinden op de website www.odzob.nl/overheden/vergunningverlening/ontgroningen/melding-ontgroningen;
- 2.2. Vergunninghouder dient binnen 10 werkdagen ná **beëindiging** van de ontgrondings- en inrichtingswerkzaamheden het college van Gedeputeerde Staten hiervan in kennis te stellen. Er dient gebruik te worden gemaakt van het formulier "melding start/einde ontgroning". Dit formulier kunt u vinden op de website www.odzob.nl/overheden/vergunningverlening/ontgroningen/melding-ontgroningen

3. Bankgarantie

- 3.1. Vergunninghouder mag niet eerder gebruik maken van de verleende vergunning dan nadat door hem als waarborg voor de nakoming van de aan deze vergunning verbonden voorschriften een bankgarantie is afgegeven van € 16.500,- aan het bevoegd gezag.
- 3.2. Deze bankgarantie dient u te sturen naar de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Postbus 8035, 5601 KA Eindhoven.

4. Technische uitvoering

- 4.1. De ontgrondings- en inrichtingswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd tot maximale diepten en onder minimale taluds worden ontgraven, overeenkomstig is aangegeven op de volgende, bij de aanvraag gevoegde tekeningen:
 - a. Kadastrale gegevens "Bergsche Maas Pompstation en transportleidingen Grondeigendommen ZRO, tekeningnummer EVEB-00-VA-ZRO-105, laatst gewijzigd 4-12-2017 van Evides";
 - b. Tekening Bergsche Maas Pompstation en transportleidingen Hoogte te ontgronden terrein, tekeningnr. EVEB-00-VA-OVE-102, d.d. 4-12-2017 van Evides;
 - c. Tekening Bergsche Maas Pompstation en transportleidingen Bouwfase en definitieve situatie, tekeningnr. EVEB-00-VA-ROU-103, d.d. 15-2-2018 van Evides;
 - d. Tekening Bergsche Maas Pompstation en transportleidingen Doorsneden, tekeningnr. EVEB-00-VA-ROU-104, d.d. 15-2-2018 van Evides;
 - e. Hoogteligging kreek binnen werkstrook St. Jansplaat, d.d. 22-2-2018 van Bureau Waardenburg.
- 4.2. Het terrein dient te worden ingericht conform de tekeningen
 - a. Inrichtingsmaatregelen Fortunapolder, d.d. 22-2-2018 van Bureau Waardenburg;
 - b. Vegetatiezones in Fortunapolder na inrichting, d.d. 22-2-2018 van Bureau Waardenburg;
 - c. Verwachte vegetatieontwikkeling binnen werkstrook St. Jansplaat, d.d. 22-2-2018 van Bureau Waardenburg.



5. Monitoring gewonnen hoeveelheden

5.1. Vergunninghouder dient jaarlijks vóór 1 april opgave te doen van:

- a. de in het voorafgaande jaar gewonnen en afgezette hoeveelheden oppervlaktedelfstoffen en
- b. de nog resterende te winnen voorraden (peildatum 1 januari).

Deze gegevens dienen te worden verstuurd aan de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.

5.2. Binnen één maand na de definitieve beëindiging van de ontgrondingswerkzaamheden dient opgave te worden gedaan van de in het jaar van beëindiging gewonnen en afgezette hoeveelheden oppervlaktedelfstoffen.

6. Toezicht

6.1. De vergunning moet gedurende de uitvoering van de werkzaamheden op het terrein aanwezig zijn en kunnen worden getoond aan de met het toezicht belaste ambtenaren van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.

6.2. Houder van de vergunning is verplicht bij controle door ambtenaren van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, zonder recht van verrekening, de nodige personele bijstand en de nodige meetmaterialen ter beschikking te stellen.

7. Oplevering

7.1. De in deze vergunning bedoelde ontgroning, waaronder de afwerking en inrichting van de ontgronde terreinen wordt pas als opgeleverd beschouwd, als aan de voorschriften is voldaan en dit door het bevoegd gezag schriftelijk is bevestigd.



III. Procedure

1. Gevolgde procedure

De uniforme openbare voorbereidingsprocedure zoals opgenomen in Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

2. Aanvraag

- De aanvraag is op 22 december 2017 ontvangen;
- De ontvangst- en voortgangsbrief waarin wij de procedure aangeven die bij de behandeling van de aanvraag wordt toegepast, is op 9 januari 2018 verzonden aan de aanvrager.

3. Samenvatting gegevens vergunningaanvraag

Naam aanvrager: N.V. Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch te Rotterdam;
Locatie: Hank en Drimmelen;
Bestuurlijke gemeente: Werkendam;
Kadastrale gemeente: Dussen;
Sectie : U;
Perceelnummers: 73, 74, 63, 61, 62, 292, 293, 312, 310, 190, 158, 75 101 en 102;
Kadastrale gemeente: Made en Drimmelen;
Sectie : L;
Perceelnummers: 842, 844, 822, 770, 769 en 822.

Doel van de ontgroning

Projectnaam: innamepompstation Bergsche Maas;
Ontgrondingsdoel: Aanleg natuur ter compensatie van innamepompstation en de persleidingen.

Aard van bovenvermeld terrein

Vóór ontgroning: natuur en polder;
Na ontgroning: natuur.

Grondbalans


Aangevraagde hoeveelheid: 70.000 m³ te ontgraven grond/klei/zand;
Een gedeelte van de grond/klei/zand wordt hergebruikt. Het merendeel van de grond/klei/zand wordt afgevoerd.

4. Adviezen naar aanleiding van de aanvraag

Wij hebben de aanvraag om de ontgrondingsvergunning op 7 januari 2018 doorgestuurd aan onze (wettelijke) adviseurs, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Drimmelen, de gemeente Werkendam, het dagelijks bestuur van waterschap Rivierenland en de directie van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid en hen verzocht advies uit te brengen.

Wij hebben per brief van 18 mei 2018 van de directie van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid een advies ontvangen.

Voor de inhoud van de ingekomen adviezen verwijzen wij naar paragraaf "V overwegingen", onder c en d.



5. *Ontwerp-beschikking*

De ontwerpbeschikking is op 8 juni 2018 verzonden aan de aanvrager en de betrokken bestuursorganen.

De ontwerpbeschikking is bekendgemaakt op de internetsite van de provincie Noord-Brabant. Vanaf 16 juni 2018 tot en met 28 juli 2018 is de ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken ter inzage gelegd bij de gemeente Werkendam en bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. Een ieder is in de gelegenheid gesteld gedurende deze termijn zienswijzen over deze ontwerpbeschikking naar voren te brengen. Hiervan is geen gebruik gemaakt.

IV. **Beoordeling Besluit Milieueffectrapportage**

Als projecten en handelingen de kwaliteit van natuurlijke habitats en de habitats van soorten in een Natura 2000 gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen, dan is er een Natuurbeschermingswetvergunning nodig (artikel 19d Natuurbeschermingswet). De verwachting is dat in ieder geval tijdens de realisatiefase sprake zal zijn van versturende effecten op de aanwezige soorten. Voor het verlenen van een vergunning voor projecten die significante gevolgen kunnen hebben, dient een passende beoordeling gemaakt te worden (artikel 19f Natuurbeschermingswet). In artikel 7.24 van de Wet milieubeheer (Wm) is vastgelegd dat voor projecten waarvoor een passende beoordeling gemaakt moet worden, de uitgebreide m.e.r.-procedure gevolgd moet worden.

Omdat er veel raakvlakken zijn bij de afweging voor de ontgrondingsvergunning wordt in dit kader aangesloten bij het MER en het toetsingsadvies over het milieueffectrapport door de Commissie voor de milieueffectrapportage.

Het ontgrondingsgebied is gelegen aan de Bergsche Maas, in de Fortunapolder en op de St. Jansplaat op de grens van de 2 gemeenten Werkendam en Drimmelen. De voorgenomen activiteit 'Innamepompstation Bergsche Maas' bestaat uit de bouw van een innamepompstation en de aanleg van 3 transportleidingen van het pompstation in de Fortunapolder naar het spaarbekken De Gijster. Het tracé loopt vanaf de noordoever van de Bergsche Maas, door de Fortunapolder, onder het Spijkerboor en door de St. Jansplaat naar De Gijster. Het innamepompstation wordt direct geplaatst aan de noordoever van de Bergsche Maas. De ontgroning bestaat uit het weggraven van grond bij het innamepompstation, het afgraven en inrichten van de Fortunapolder en de St. Jansplaat.

Het huidige pompstation Kerkslot ligt aan de westzijde van het bekken De Gijster. Tijdens de aanleg van de bekkens was het pompstation Kerkslot oorspronkelijk gebouwd als doorvoer pompstation. Het zou daarnaast incidenteel kunnen worden ingezet als nood-innamepompstation. Na realisatie van het vierde bekken zou het pompstation Kerkslot in principe enkel nog dienst doen als doorvoer pompstation om water vanuit De Gijster naar Honderd en Dertig te transporteren.

In de oorspronkelijke plannen van het bekkensysteem was het al de bedoeling om het innamepompstation aan de oostzijde van De Gijster te realiseren aan het Spijkerboor. Deze locatie is dusdanig optimaal dat er een optimale doorstroming, verblijftijd en daarmee gepaard gaande voorzuivering zou ontstaan tussen het in- en uitlaatpunt. Dit innamestation is echter tot op heden nooit gerealiseerd, met name vanwege het feit dat het vierde spaarbekken niet is aangelegd. Hierdoor fungeert het doorvoer pompstation Kerkslot al sinds 1973 onbedoeld tevens als permanent innamepompstation. Om de optimale omstandigheden te creëren heeft Evides het voornemen om het inlaatpunt aan de oostzijde van bekken De Gijster te realiseren en een nieuw innamepompstation te bouwen zoals in 1973 de bedoeling was. Door de gewijzigde omstandigheden en meer kennis van de situatie werd de locatie aan het Spijkerboor niet meer



als meer optimale locatie gezien, maar de locatie aan noordzijde van de Bergsche Maas. Hiervoor is bij de aanvraag Innamepompstation Bergsche Maas het Milieueffectrapport T5025MA2/20171220 d.d. 20 december 2017 toegevoegd waarin alle knelpunten worden beschreven en de verschillende alternatieven, waaronder het alternatief een innamepompstation aan het Spijkerboor.

Hoofddoelstelling is de drinkwaterwet. Volgens deze wet dragen bestuursorganen zorg voor een duurzame veiligstelling van de drinkwatervoorziening. Dit geldt als een "dwingende reden van groot openbaar belang" bij het uitoefenen van hun bevoegdheden. Het behalen van de doelstellingen ten aanzien van verbetering van het inname-, voorzuiverings-, en verblijfproces wordt daarom van steeds groter belang. Daarom dienen de knelpunten te worden opgelost om de doelstellingen een robuuste en toekomstbestendige drinkwatervoorziening te halen.

Het voorkeursalternatief is de bouw van het innamepompstation aan de noordzijde van de Bergsche Maas en het aanleggen van 3 persleidingen door de Brabantse Biesbosch. Op 5 januari 2017 heeft de commissie m.e.r. het advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport 'Innamepompstation Bergsche Maas te Hank met persleidingstracé Evides' vastgesteld. De Commissie adviseert in het milieueffectrapport goed te onderbouwen op basis van welke criteria de locatie voor het pompstation en de leidingen worden gekozen. Dit is belangrijk omdat het pompstation en de leidingen komen te liggen binnen het strikt beschermde Natura2000-gebied De Biesbosch. Het ingraven van de leidingen kan bijvoorbeeld leiden tot (tijdelijke) schade aan de begroeiing en verstoring van vogels. Het rapport moet vooral duidelijk maken welke effecten op beschermde natuurwaarden kunnen optreden en welke maatregelen mogelijk zijn om dit te voorkomen.

Voor het compenseren van het graven door de Brabantse Biesbosch wordt na de aanleg van het innamepompstation en de persleidingen nieuwe natuur gecreëerd. Het betreft hier de vernatting van de Fortunapolder en het opnieuw inrichten van de St. Jansplaat.

Conclusie MER:

Wat opvalt is dat er bij alle varianten een negatief effect overblijft in de gebruiksfase ten aanzien van landschap/cultuurhistorie/archeologie. Dit is gelegen in de plaatsing van een permanent pompgebouw met voorzieningen hetgeen ten opzichte van de referentiesituatie bij alle alternatieven voor een aantasting zorgt. De aantasting is bij het voorkeursalternatief het minst groot gelet op de plaatsing aan de buitenrand (en buiten de kernzone) van het natuurgebied. Tevens ligt het pompgebouw hierbij direct aan de rivier en reeds in een al enigszins landschappelijk aangetaste zone vanwege de nabije ligging van de Amercentrale. Bij de andere alternatieven wordt dit effect negatiever beoordeeld vanwege de ligging binnen de kernzone van het natuurgebied.

De aangevraagde activiteiten zullen door hun aard en ligging tot aanzienlijke effecten leiden met name tijdens de aanlegfase. Gezien het feit dat hier nieuwe natuur voor terug komt, kunnen wij instemmen met het m.e.r. en de voorgenomen ontgrondingsactiviteiten.

V. Overwegingen

Algemeen

Het ontgrondingsgebied is gelegen aan de Bergsche Maas, in de Fortunapolder en op de St. Jansplaat op de grens van de 2 gemeenten Werkendam en Drimmelen.

De voorgenomen activiteit 'Innamepompstation Bergsche Maas' bestaat uit de bouw van een innamepompstation en de aanleg van 3 transportleidingen van het pompstation in de Fortunapolder naar



het spaarbekken De Gijster. Het tracé loopt vanaf de noordoever van de Bergsche Maas, door de Fortunapolder, onder het Spijkerboor en door de St. Jansplaat naar De Gijster. Het innamepompstation wordt direct geplaatst aan de noordoever van de Bergsche Maas.

De hieronder genoemde belangen zijn bij de ontgroning betrokken:

- a. Ontgrondingenbeleid;
- b. Uitvoeringsaspecten;
- c. Ruimtelijke ordeningsaspecten;
- d. Ontgraving winterbed Bergsche Maas;
- e. Natuur en Landschap en aardkundige waarden;
- f. Wet natuurbescherming;
- g. Archeologie;
- h. Bankgarantie.

Met betrekking tot deze belangen merken wij het volgende op.

Ad a. Ontgrondingenbeleid

Provinciale Staten hebben op 15 december 2006 de nota "Hoofdlijnen Actualisatie van het Brabantse grondstoffenbeleid" vastgesteld. Met het beleid in deze nota wordt beoogd een bijdrage te leveren aan een duurzame ontwikkeling van de Brabantse samenleving. Het begrip duurzame ontwikkeling betekent voor de grondstoffenvoorziening dat zuinig en doelmatig moet worden omgegaan met ruimte en grondstoffenvoorraden en het stimuleren van een hoogwaardige inzet. In dit beleid is er geen sprake van kwantitatieve sturing. Het accent ligt op de kwaliteit van de ontgrondingsprojecten. Het voorliggende project innamepompstation Bergsche Maas heeft betrekking op het realiseren van een nieuw pompstation aan de noordoever van de Bergsche Maas. Vanaf het nieuwe pompstation worden 3 persleidingen gelegd naar de oostzijde van het innamebekken De Gijster. Na de aanlegfase van het pompstation en de persleidingen worden de 3 locaties (innamepompstation, Fortunapolder en St. Jansplaat) ingericht waar ontgrondingsactiviteiten voor moeten plaats vinden.

Wij merken onderhavige werkzaamheden aan als een functionele ontgroning welke dient ter realisering van een maatschappelijk gewenste functie en volledig past in kwalitatief hoogwaardige ontgrondingsprojecten.


Wij constateren dat het project in overeenstemming is met het provinciale ontgrondingen- c.q. grondstoffenbeleid.

Ad. b. Uitvoeringsaspecten

In totaal zal circa 70.000 m³ grond (grond/klei/zand) worden ontgraven.

De voorgenomen werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de bij de aanvraag gevoegde tekeningen en documenten, genaamd:

- Aanvraagformulier ontgrondingsvergunning (bijlage 1);
- Bijlage 1-4 Toelichting op aanvraag Ontgrondingsvergunning Bergsche Maas Innamepompstation, projectnummer PR003312 d.d. 22-12-2017;
- Bijlage 5-1 MER Innamepompstation Bergsche Maas, projectnummer T5025MA2/0171220 d.d. 20 december 2017;
- Bijlage 5-2 effecten matrix alternatieven gebruiksfase;
- Bijlage 8 Kadastrale gegevens "Bergsche Maas Pompstation en transportleidingen Grondeigendommen ZRO, tekeningnummer EVEB-00-VA-ZRO-105, laatst gewijzigd 4-12-2017 van Evides";



- Bijlage 5-3 effecten matrix alternatieven aanlegfase
- Bijlage 31 Terreintekening met hoogte metingen;
- Bijlage 34 Inrichtingsplan 14-12-2017;
- Bijlage 35 Tekening met locatie aanduiding ontgroning;
- Bijlage 1-7 erratum aanvraag d.d. 23 februari 2018
- Bijlage 9-1rev1 Tekening routekaart leidingen en werkterrein ter vervanging van de eerdere Bijlage 9-1 Tekening routekaart leidingen en werkterrein;
- Bijlage 9-2rev1 Tekening doorsnedes leidingen en bouwsleuf ter vervanging van de eerdere Bijlage 9-2 Tekening doorsnedes leidingen en bouwsleuf;
- Bijlage 44-1 fig. 4.6 inrichtingsmaatregelen Fortunapolder, Bureau Waardenburg 22-2-2018;
- Bijlage 44-3 fig. 4.12 hoogteligging St.Jansplaat, Bureau Waardenburg 22-2-2018;
- Bijlage 44-4 fig. 4.13 vegetatiezones St.Jansplaat, Bureau Waardenburg 22-2-2018.
- En overeenkomstig de in het dictum, onder 3, genoemde delen van de aanvraag.

Ad. c. Ruimtelijke ordeningsaspecten

Conform artikel 10, lid 2 van de Ontgrondingenwet deelt het college van burgemeester en wethouders, mee of de beoogde ontgroning in overeenstemming is met het ter plaatse geldend bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en deelt, indien dit niet geval mocht zijn, mee of de gemeenteraad dan wel burgemeester en wethouders van de gemeente bereid is aan de ontgroning planologische medewerking te verlenen.

Het college van burgemeester en wethouders van Werkendam heeft bekend gemaakt dat de ontwerp-omgevingsvergunning met ingang van vrijdag 1 juni 2018 ter inzage liggen.

Het gaat hierbij om de volgende activiteiten:


- Handelen strijdig met regels RO: afwijken van de bestemmingsplannen Biesbosch (Drimmelen) en buitengebied (Werkendam) voor het aanleggen en in gebruik nemen van een innamepompstation aan de noordzijde van de Bergsche Maas in de Fortunapolder te Hank met leidingentracé naar bekken De Gijster te Drimmelen
- Bouwen: bouwen van een pompstation, plaatsen van erfscheidingen en een grondkering
- Inrichting oprichten of veranderen: uitbreiden van inrichting
- Werk of werkzaamheden uitvoeren: aanleggen leidingtracé, weg, het vellen of rooien van houtgewas
- Kappen: verwijderen houtgewas

Gelet hierop bestaan er tegen de onderhavige ontgroning vanuit de ruimtelijke ordeningsaspecten geen bezwaar. Er zijn hieromtrent in deze vergunning dan ook geen voorschriften over opgenomen.

Ad. d. Ontgraving winterbed Bergsche Maas

Wij hebben per brief van 18 mei 2018 van de directie van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid een advies ontvangen.

De aanvraag voor de Ontgrondingsvergunning voor het innamepompstation de Bergse Maas komt overeen met de aanvraag voor de Watervergunning die bij Rijkswaterstaat is ingediend voor dit initiatief. De belangen van Rijkswaterstaat zijn voldoende geborgd in de nieuwe Watervergunning, die nu wordt opgesteld en hebben daarom betreffende deze procedure geen specifieke aandachtspunten.



Ad. e. Natuur en Landschap en aardkundige waarden

Het onderzoeksgebied ligt binnen gebiedszones met een bescherming van het rivierbed, aardkundige en cultuurhistorische waarden, en het Natuurnetwerk Brabant (NNB). Deze voorschriften zijn vertaald in de van toepassing zijn de bestemmingsplannen van Drimmelen en Werkendam. Het planvoornemen zal aan deze voorschriften en de gekoppelde waarden getoetst worden.

In grote lijnen levert de ingreep vooral tijdelijke effecten en op een beperkte oppervlakte ontstaat een permanent effect: namelijk op de plaats van het gebouw en de veerstoep. Deze ingrepen hebben geen effect op het ecologisch functioneren van het NNN, omdat er sprake is van een lokale beperkte ingreep. In de gebieden waar een tijdelijk effect optreedt, worden maatregelen genomen om de huidige kwaliteit van het Natura 2000-gebied te verbeteren. Op een gebied van ongeveer 13 ha worden maatregelen genomen om de ecologische kwaliteit van het gebied te verbeteren, waardoor ook de functionaliteit als NNN verbetert. Daarnaast vindt er nog een kwaliteitsverbetering plaats in het deel van de Fortunapolder waar geen werkzaamheden voor het innamepompstation plaatsvinden. Netto vindt er een kwaliteitsverbetering in het gebied plaats, die opweegt tegen het ruimteverlies door innamepompstation en de veerstoep.

De provincie hanteert echter het principe dat permanent fysieke effecten op de NNB altijd gecompenseerd moeten worden. Geen van de alternatieven/varianten kan gerealiseerd worden zonder fysieke effecten op de NNB. In overleg met de provincie zal bepaald worden welk oppervlak van de permanente ingreep als fysieke aantasting van de NNB wordt gezien.

Wij constateren dat de ontgroning hiermee geen nadelige gevolgen heeft op de natuur-, landschap- en aardkundige waarden en als zodanig geen belemmering vormen voor het uitvoeren van de ontgroningen inrichtingsactiviteiten. Wij hebben hieromtrent dan ook in deze vergunning geen voorschriften opgenomen.

Ad. f. Wet natuurbescherming

Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Deze wet vervangt drie wetten; de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet. Vanaf 1 januari 2017 bepalen de provincies voor hun gebied wat wel en niet mogelijk is. Zij zijn verantwoordelijk voor de vergunningen en ontheffingen. Het is belangrijk dat eenieder makkelijk en snel weet of een activiteit met mogelijk schade voor de natuur is toegestaan en waar men een vergunning of ontheffing kan aanvragen.

Handelingen als bedoeld in de aanvraag kunnen van invloed zijn op beschermde soorten, planten en/of dieren, genoemd in de Wet natuurbescherming, voorheen Flora- en faunawet, en de daarop gebaseerde uitvoeringsbesluiten. Indien dit aan de orde is dient voorafgaande aan de uitvoering van de werkzaamheden een ontheffing van de Wet natuurbescherming te zijn verleend. In de nieuwe Wet natuurbescherming blijft de bescherming van Natura 2000-gebieden vrijwel hetzelfde.

Bestaand gebruik is, tot het moment dat beheerplannen voor Natura 2000-gebieden zijn opgesteld, niet vergunningsplichtig. Uitzondering vormt bestaand gebruik dat onomkeerbare schade aan de natuurwaarden zou veroorzaken.

Het onderzoeksgebied voor het planvoornemen is gelegen in het Natura 2000 gebied "Biesbosch". Op grond van de Wet natuurbescherming is het planvoornemen vermoedelijk vergunningsplichtig, grotendeels vanwege de tijdelijke effecten/maatregelen bij de aanleg/bouw, en in mindere mate ten aanzien van de gebruiksfase.



De provincie Noord-Brabant is bevoegd gezag voor de Wet natuurbescherming. De vergunningverlening is neergelegd bij de Omgevingsdienst Brabant-Noord. Bij deze omgevingsdienst is een vergunning aangevraagd voor de Wet natuurbescherming.

Voor wat betreft het aspect natuurbescherming zijn er geen belemmeringen voor het afgeven van de ontgrondingsvergunning. Daarmee is de uitvoerbaarheid van de ontgroning met betrekking tot dit kader gegarandeerd.

Ad. g. Archeologie

Op basis van de Cultuurhistorische Waardenkaart van de Provincie Noord-Brabant geldt dat er voor het buitendijks gebied een lage tot geen archeologische verwachtingswaarde is toegekend, gelet op het feit dat de Biesbosch altijd een getijdengebied is geweest dat zeer vaak overstroomde.

Door de gemeente Drimmelen is in 2013 een archeologische beleidskaart vastgesteld. Hierop is het onderzoeksgebied aangegeven als middelhoge archeologische verwachtingszone. Archeologische verwachtingen zijn een uitdrukking van de verwachte dichtheid aan archeologische resten in de ondergrond. Deze kans wordt uitgedrukt in hoge, middelhoge en lage verwachting. Een hoge, middelhoge of lage verwachting betekent dat verwacht wordt dat de relatieve dichtheid van archeologische verschijnselen groot, gemiddeld of klein is. Een lage verwachting betekent dus niet dat er geen archeologische resten/sporen aanwezig zijn, maar dat zij door hun aard en omvang een lage dichtheid hebben - en dat dus het risico dat daar bij bodemingrepen op wordt gestuit laag is.

Met betrekking tot het aspect archeologie zijn er geen bezwaren tegen het verlenen van de vergunning tot ontgroning in dit gedeelte van de Brabantse Biesbosch.

De vergunninghouder dient tijdens de uitvoering wel alert te zijn op de aanwezigheid van archeologische waarden bij deze zogenaamde bodem verstorende werkzaamheden. Bij het aantreffen van deze waarden dient de vergunning houdster hiervan melding te maken bij de minister conform Art. 5.10 van de Erfgoedwet. De melding kan ook plaatsvinden bij het provinciaal Meldpunt Archeologische Bodemvondsten (MAB) Noord-Brabant 06-1830 3222.

Ad. h. Bankgarantie

De houder van de vergunning is gehouden om voorafgaand aan de start van de ontgrondingswerkzaamheden als waarborg voor de nakoming van de aan deze vergunning verbonden voorschriften een bankgarantie te stellen. Gezien het aantal hectaren waarvoor vergunning wordt aangevraagd en de daarbij behorende te winnen kubieke meters ophoogzand, stellen wij het garantiebedrag op € 16.500,-.

De bankgarantie zal worden vrijgegeven, nadat naar ons oordeel de houder van de vergunning aan de voorschriften van de vergunning heeft voldaan of nadat deze aan de provincie heeft vergoed de kosten van de werkzaamheden, door de provincie verricht ter voorziening in hetgeen de houder van de vergunning heeft nagelaten ter behoorlijke nakoming van die voorschriften te doen.

Samenvattend:

Onder afweging van alle bij de onderhavige ontgroning betrokken belangen en bij ons ingekomen adviezen die in de belangenafweging zijn meegenomen en afgewogen, verlenen wij de vergunning.

Titel:

**Kennisgeving beschikking ingevolge de Ontgrondingenwet,
N.V. Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch,
innamepompstation Bergsche Maas te Werkendam**

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben van N.V. Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch te Rotterdam een aanvraag om een vergunning op grond van de Ontgrondingenwet ontvangen. De aanvraag heeft betrekking op het project innamepompstation Bergsche Maas te Werkendam, op de percelen kadastraal bekend gemeente Dussen, sectie U, nummers 73, 74, 63, 61, 62, 292, 293, 312, 310, 190, 158, 75 101 en 102, Made en Drimmelen, sectie L, nummers 842, 844, 822, 770, 769 en 822.

De besluitvorming op deze aanvraag is door het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gemandateerd aan de directeur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.

De directeur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant maakt namens Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant bekend dat zij op grond van de Ontgrondingenwet de vergunning voor de aanvraag verlenen.

De definitieve beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking.

Wat houdt het project in?

Het ontgrondingsgebied is gelegen aan de Bergsche Maas, in de Fortunapolder en op de St. Jansplaat op de grens van de 2 gemeenten Werkendam en Drimmelen. De voorgenomen activiteit 'Innamepompstation Bergsche Maas' bestaat uit de bouw van een innamepompstation en de aanleg van 3 transportleidingen van het pompstation in de Fortunapolder naar het spaarbekken De Gijster. Het tracé loopt vanaf de noordoever van de Bergsche Maas, door de Fortunapolder, onder het Spijkerboor en door de St. Jansplaat naar De Gijster. Het innamepompstation wordt direct geplaatst aan de noordoever van de Bergsche Maas. De ontgroning bestaat uit het weggraven van grond bij het innamepompstation, het afgraven en inrichten van de Fortunapolder en de St. Jansplaat. In totaal zal circa 70.000 m³ vergraven worden voor wat betreft de ontgroning.

Waar en wanneer kunt u de stukken inzien?

De definitieve beschikking en de aanvraag met bijbehorende stukken liggen op 18 augustus 2018 ter inzage bij de gemeente Werkendam. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken kunt inzien, verwijzen wij naar de website van de gemeente.

Het is ook mogelijk om de stukken in te zien bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Wal 28 in Eindhoven. U kunt daarover contact opnemen met de heer F. Leenheers, telefoonnummer (088) 3690 369. Vanaf het moment dat de stukken ter inzage liggen, kunt u de beschikking inzien via "www.brabant.nl/loket/verleende-vergunningen".

Wanneer, door wie en hoe kan beroep worden ingesteld?

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een beroepschrift indienen. Er kan tot zes weken na de publicatie van dit besluit, en wel tot en met 30 september 2018 beroep worden ingesteld door belanghebbenden die redelijkerwijs niet kunnen worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over de ontwerpbeschikking.

Het beroepschrift wordt ondertekend en bevat:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
- d. de gronden van het beroep.

Zo mogelijk wordt een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft, door u overgelegd.

Het beroepschrift kunt u richten aan:
de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA in Den Haag.

Het instellen van beroep schorst de werking van de beschikking niet op. Als tijdig een beroepschrift is ingediend kan bij een spoedeisend belang een voorlopige voorziening worden gevraagd. Deze kunt u richten aan:

de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag.

Er zijn kosten verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening (griffierecht).

De verleende vergunning treedt in werking de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien gedurende deze periode door belanghebbenden bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt de vergunning niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Aan deze procedure is het kenmerk HZ_ONG-2018-003 gekoppeld. Wij vragen u bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Eindhoven, augustus 2018.



OMGEVINGSDIENST ZUIDOOST-BRABANT

Postbus 8035
5601 KA Eindhoven
T: 088-369 03 69
I: www.odzob.nl

N.V. Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch
De heer P. Moens
Postbus 4472
3006 AL ROTTERDAM

VERZONDEN

14 AUG. 2018


uw kenmerk	uw bericht van	ons kenmerk	datum
		Z.86357 / D.371652	14-8-2018
onderwerp		contactgegevens	
Legesbesluit aanvraag om een vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet		e-mail: F.Leenheers@odzob.nl tel: 088 369 04 57	

Geachte heer Moens,

Op 22 december 2017 heeft u een aanvraag ingevolge de Ontgrondingenwet bij ons ingediend. Deze aanvraag hebben wij geregistreerd onder ons zaaknummer HZ_ONG-2018-003. Bij deze aanvraag heeft u het volgende Kamer van Koophandel nummer gebruikt: 18122346.

Voor het in behandeling nemen van deze aanvraag bent u, gelet op de tarieventabel behorend bij artikel 2 onder a , van de Legesverordening Noord-Brabant 2012, leges verschuldigd. Deze leges zijn volgens onderstaande opgave samengesteld.

Omschrijving	Bedrag
inamepompstation Bergsche Maas Werkendam op de percelen kadastraal bekend gemeente Dussen, sectie U, nummers 73, 74, 63, 61, 62, 292, 293, 312, 310, 190, 158, en kadastraal bekend gemeente Made en Drimmelen, sectie L, nummers 842, 844, 822, 770, 769 en 822	
Paragraaf 5.5, sub 1, Een vergunningsaanvraag als bedoeld in of krachtens de Ontgrondingenwet wordt, afhankelijk van de hoeveelheid te winnen verhandelbare en onverhandelbare specie, gemeten in profiel van ontgraving, de volgende leges in rekening gebracht:	
d. voor aanvragen > 50.000 m3 en ≤ 100.000 m3:	€ 21.604,00
Totaal te betalen	€ 21.604,00



Op basis van dit besluit hoeft u de leges nog niet te betalen. Binnenkort ontvangt u een nota voor betaling van het verschuldigde totaalbedrag.

Bezwaren tegen dit legesbesluit kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit schriftelijk worden ingediend bij de heffingsambtenaar van de Provincie Noord Brabant.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de betalingsverplichting niet op. Uitstel van betaling kan slechts op schriftelijk verzoek verleend worden door de heffingsambtenaar voornoemd.

de heffingsambtenaar van de provincie Noord-Brabant
namens deze,

J. Leijten
Afdelingsmanager, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant