

Formulierversie
2017.01

Aanvraaggegevens

Ingediende aanvraag/melding

Aanvraagnummer	2125707
Aanvraagnaam	Bouwplan varkensstal Nederweerdijk 14 te Meijel
Uw referentiecode	12550WABO-03
Ingediend op	05-10-2017, aanvulling 07-02-2018
Soort procedure	Uitgebreide procedure
Projectomschrijving	Het betreft het oprichten van een varkensstal. In fase 1 wordt het bouwgedeelte aangevraagd. In fase 2 het milieu gedeelte.
Opmerking	-
Gefaseerd	Ja, fase 2
Gerelateerde aanvraag/melding:	2125453
Blokkerende onderdelen weglaten	Ja
Persoonsgegevens openbaar maken	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-
Bevoegd gezag	
Naam:	Provincie Limburg
Bezoekadres:	Limburglaan 10, 6229 GA Randwyck-Maastricht
Postadres:	Postbus 5700, 6202 MA Maastricht
Telefoonnummer:	043 389 99 99
E-mailadres:	
Website:	www.limburg.nl
Contactpersoon:	

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Revisie

Uitrit aanleggen of veranderen

- Uitrit aanleggen of veranderen

Kappen

- Kappen

Bijlagen

Kosten

Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	12111111
Vestigingsnummer	0000111111
Statutaire naam	Bemelmans Meijel B.V.
Handelsnaam	Bemelmans Meijel B.V.

2 Contactpersoon

Geslacht	<input checked="" type="checkbox"/> Man <input type="checkbox"/> Vrouw
Voorletters	M.
Voorvoegsels	-
Achternaam	Bemelmans
Functie	Mede eigenaar/directeur

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	5928 NV
Huisnummer	8
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Parlevinkerweg
Woonplaats	Venlo

4 Correspondentieadres

Adres	Parlevinkerweg 8 5928 NV Venlo
-------	-----------------------------------

5 Contactgegevens

Telefoonnummer	077-3232038
Faxnummer	077-3232030
E-mailadres	mbemelmans@rined.nl

Gemachtigde bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	16045168
Vestigingsnummer	000018994970
Statutaire naam	Drieweg Advies B.V.
Handelsnaam	Drieweg Advies B.V.

2 Contactpersoon

Geslacht	<input checked="" type="checkbox"/> Man <input type="checkbox"/> Vrouw
Voorletters	J.A.M.
Voorvoegsels	-
Achternaam	Stultiëns
Functie	Adviseur

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	5469 EX
Huisnummer	10
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Kampweg
Woonplaats	Erp

4 Correspondentieadres

Adres	Kampweg 10 5469 EX Erp
-------	---------------------------

5 Contactgegevens

Telefoonnummer	0413-216125
Faxnummer	0413-216124
E-mailadres	wabo@drieweg.com

Locatie

1 Adres

Postcode	5768PH
Huisnummer	14 en 14a
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Nederweerderdijk
Plaatsnaam	Meijel
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee

2 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel	<input checked="" type="checkbox"/> U bent eigenaar van het perceel <input type="checkbox"/> U bent erfpachter van het perceel <input type="checkbox"/> U bent huurder van het perceel <input type="checkbox"/> Anders
-----------------------------------	---

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Gegevens inrichting

- Wat is de naam van de inrichting? Bemelmans Meijel B.V.
- Wat is de aard van de inrichting? Varkenshouderij
- Vraagt u de vergunning aan voor onbepaalde of bepaalde tijd?
 Onbepaalde tijd
 Bepaalde tijd
- Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u? (Brij)voer, biggen, water, electriciteit, aardgas
- Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u? Volgroeide vleesvarkens, mest, spuiwater, kadavers
- Geef de totale maximale capaciteit van de inrichting en het maximale motorische of thermische ingangsvermogen van de bij de inrichting behorende installaties. Zie milieutekening in bijlage
- Maken proefnemingen deel uit van de aanvraag?
 Ja
 Nee
- Is voor de inrichting eerder een vergunning verleend?
 Ja
 Nee
- Worden extra maatregelen getroffen om de belasting van het milieu te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds- en herstelwerkzaamheden?
 Ja
 Nee
- Beschrijf welke extra maatregelen worden genomen om de milieubelasting te voorkomen of te beperken. Zorgvuldig bedrijfsmanagement
- Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.*

2 Gegevens verandering

- Een verandering kan zijn een uitbreiding of wijziging van de inrichting of wijziging van de werking van de inrichting.
- Wat is de aard van de verandering? Zie het MER en de diverse bijlagen. De beoogde bedrijfsopzet is het voorkeursalternatief.
- Is de verandering van invloed op gegevens en documenten van eerder verleende vergunningen?
 Ja
 Nee

Op welke gegevens en documenten is de verandering van invloed?

Het betreft een revisievergunning, dus onderliggende vergunningen worden vervangen.

3 Bedrijfstijden

Wat zijn de tijden en dagen, danwel perioden waarop de inrichting of onderdelen daarvan, in bedrijf zijn?

zo t/m za van 07.00 uur tot 19.00 uur
In uitzonderlijke gevallen vinden er ook werkzaamheden buiten deze tijden plaats.
De inrichting is continu in werking (o.a. ventilatoren)

4 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan?

Ja
 Nee

5 Omgeving van de inrichting

Waar ligt de inrichting?

Centrum
 Rustige woonwijk
 Gemengd gebied
 Industrierrein
 Buitengebied
 Anders

Wat is het dichtstbijzijnde gevoelige object?

Nederweerderdijk 18, Meijel

Wat is de afstand in meters van de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde gevoelige object?

55

6 Wijze vaststellen milieubelasting

Beschrijf de aard en omvang van de belasting van het milieu die de inrichting tijdens normaal bedrijf kan veroorzaken, daaronder begrepen een overzicht van de belangrijkste nadelige gevolgen voor het milieu die daardoor kunnen worden veroorzaakt.

Zie MER met bijlagen.

Beschrijf de wijze waarop gedurende het in werking zijn van de inrichting de belasting van het milieu, die de inrichting veroorzaakt, wordt vastgesteld en geregistreerd.

Zie MER met bijlagen.

7 Ongewone voorvallen

Kunnen binnen uw inrichting ongewone voorvallen ontstaan die nadelige gevolgen kunnen hebben op het milieu?

Ja
 Nee

8 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingsfeer van het Besluit milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)?

Ja
 Nee

9 Milieuzorg

- Beschikt u over een milieumanagementsysteem?
- Ja
 Nee
 Deels

10 Toekomstige Ontwikkelingen

- Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn?
- Ja
 Nee
- Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu?
- Ja
 Nee

11 Bodem

- Verricht u bodembedreigende activiteiten of slaat u bodembedreigende stoffen op?
- Ja
 Nee
- Hebt u een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd?
- Ja
 Nee
- Waarom hebt u geen nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd?
- Dit is niet nodig volgens jurisprudentie ABRS 21 januari 1997, nr. E03.95.0821 en ABRS 28 juli 1998, nr. E03.96.0332
- Hebt u een bodemrisicorapport opgesteld?
- Ja
 Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

12 Brandveiligheid

- Welke maatregelen hebt u getroffen om brand te voorkomen?
- Op het bedrijf worden/zijn brandblussers/ haspels geplaatst, geen brandgevaarlijke activiteiten, voldoen aan brandregelgeving Bouwbesluit.
- Welke brandblusmiddelen gebruikt u?
- Branddekens
 Draagbare blusmiddelen
 Brandslanghaspels
 Stationaire blusinstallaties
 Mobiele blusmiddelen
 Anders
- Beschikt u over een bedrijfsbrandweer?
- Ja
 Nee
- Verricht u op het buitenterrein brandgevaarlijke activiteiten?
- Ja
 Nee

13 Afvalwater

- Loost u afvalwater uit uw inrichting?
- Ja
 Nee
- Waarop loost u afvalwater?
- Lozing op of in de bodem (infiltratie)
 Lozing via een openbaar riool op oppervlaktewater
 Lozing via een niet-openbaar (eigen) vuilwaterriool op een werk waterschap (riolering of RWZI)
 Lozing via een openbaar vuilwaterriool op een rioolwaterzuiveringsinstallatie
 Lozing via hemelwaterriool
 Anders

- Welk afvalwater loost u?
- Procesafvalwater
 - Koelwater
 - Ketelspuiwater
 - Regeneratiewater van ionenwisselaar
 - Laboratoriumafvalwater
 - Spoelwater ontijzering
 - Niet-verontreinigd hemelwater
 - Verontreinigd hemelwater
 - Huishoudelijk afvalwater
 - Overig afvalwater
- Van welk type oppervlak is het niet-verontreinigd hemelwater afkomstig?
- Dakoppervlak
 - Verhard terrein
 - Onverhard terrein
- Wat is de grootte van het dakoppervlak in m², waarvan het niet-verontreinigd hemelwater afkomstig is?
- 12300
- Wat is de grootte van het oppervlak van het verhard terrein in m², waarvan het niet-verontreinigd hemelwater afkomstig is?
- 6500
- Hoeveel personen werken voor het bedrijf?
- 10
- Is in het bedrijf een kantine of bedrijfsrestaurant aanwezig?
- Ja
 - Nee
- Wordt in de kantine gebruik gemaakt van keukenafvalversnijdende apparatuur?
- Ja
 - Nee
- Wordt het afvalwater van de kantine of het bedrijfsrestaurant via een vetafscheider geloosd?
- Ja
 - Nee
- Zijn er andere bedrijven op de bedrijfsriolering aangesloten?
- Ja
 - Nee
- Zijn er andere woningen op de bedrijfsriolering aangesloten?
- Ja
 - Nee
- Worden preventieve maatregelen getroffen en/of onderzoeken verricht om de lozing van afvalwater te voorkomen?
- Ja
 - Nee
- Worden afvalwaterstromen en/of stoffen hergebruikt?
- Ja
 - Nee
- Is de afkoppeling van het niet-verontreinigd hemelwater van het vuilwaterriool al gerealiseerd?
- Ja
 - Nee
- Beschrijf hoe het afgekoppelde niet-verontreinigd hemelwater binnen uw inrichting nu wordt verwijderd.
- Via retentievoorziening en infiltratie
- Is/zijn er zuiveringstechnische voorzieningen aanwezig binnen uw inrichting?
- Ja
 - Nee
- Zijn er voorschriften en/of procedures aanwezig die aangeven welke maatregelen genomen moeten worden bij ongewone voorvallen en/of onvoorziene lozingen?
- Ja
 - Nee

Is van lozingen direct in oppervlaktewater een immissietoets uitgevoerd? Ja Nee

Zijn er toekomstige ontwikkelingen die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de aanvraag? Ja Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

14 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

Welke afvalstoffen voert u gescheiden af? Huishoudelijk afval
 Oud ijzer
 Landbouwplastic
 Papier
 Kadavers
 Lege emballage diergeneesmiddelen/bestrijdingsmiddelen/reinigingsmiddelen

Hergebruikt u afvalstoffen die vrijkomen binnen uw inrichting? Ja Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

15 Lucht

Worden er stoffen naar de lucht uitgestoten? Ja Nee

Wordt er stikstofoxiden, koolmonoxide, fijn stof, arseen, cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen, benzeen, zwaveldioxide en/of lood naar de lucht uitgestoten? Ja Nee

Is er een rapport met betrekking tot de luchtkwaliteit opgesteld? Ja Nee

Worden er nog andere stoffen uitgestoten? Ja Nee

Zijn er binnen het bedrijf installaties aanwezig die warme lucht uitstoten? Ja Nee

Hebt u een meet- en registratiesysteem? Ja Nee

Is de afdeling over oplosmiddeleninstallaties uit het Activiteitenbesluit van toepassing? Ja Nee

Is er sprake van diffuse emissies van Vluchtige Organische Stoffen (VOS)? Ja Nee

Zijn er andere diffuse emissies? Ja Nee

- Is een van de volgende paragrafen uit hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit van toepassing?
- Installatie, als onderdeel van olieraffinaderijen, voor de productie van zwavel
 - Stookinstallatie voor de regeneratie van glycol
 - Installatie voor de productie van asfalt
 - Installatie voor de op- en overslag van vloeistoffen
 - Op- en overslag van benzine
- Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Grote stookinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing?
- Is op één of meerdere installaties de paragraaf van het Activiteitenbesluit over kleine of middelgrote stookinstallaties van toepassing?
- Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing?

- Ja
 Nee
- Ja
 Nee
- Ja
 Nee
- Ja
 Nee

16 Geluid en trillingen

- Ligt de inrichting op een gezonde industrieterrein?
- Hebt u een akoestisch onderzoek uitgevoerd?
- Veroorzaken de activiteiten trillingen?

- Ja
 Nee
- Ja
 Nee
- Ja
 Nee

17 Energie

- Verbruikt u in uw inrichting meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m³ aardgas(equivalenten) per jaar?
- Verbruikt u in uw inrichting meer dan 200.000 kWh elektriciteit of meer dan 75.000 m³ aardgas(equivalenten) per jaar?
- Hoeveel elektriciteit verbruikt u in uw inrichting in kWh per jaar?
- Hoeveel aardgas(equivalenten) verbruikt u in uw inrichting in m³ per jaar?
- Doet uw inrichting mee aan de CO₂- emissiehandel?
- Geef aan of en aan welke meerjarenafspraak uw inrichting deelneemt.

- Ja
 Nee
- Ja
 Nee
- € 0
- 31200
- Ja
 Nee
- Meerjarenafspraak (MJA3)
 Meerjarenafspraak energie-efficiëntie (MJA-ETS)
 Geen van beide

18 Externe veiligheid

- Wordt uw inrichting genoemd in artikel 2 (en niet in artikel 3) van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)? Ja Nee
- Wordt uw inrichting genoemd in artikel 4, onderdeel b, e of f van het Registratiebesluit externe veiligheid? Ja Nee
- Is er een kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd? Ja Nee
- Zijn er binnen uw inrichting specifieke technische maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen? Ja Nee
- Zijn er binnen uw inrichting specifieke procedurele maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen? Ja Nee

19 Verkeer, vervoer en mobiliteit

- Hebt u een preventieplan voor beperking van verkeer- en vervoerbewegingen opgesteld? Ja Nee
- Hoeveel werknemers hebt u in dienst? 10
- Hoeveel bezoekers komen per dag naar uw inrichting? 12
- Welke vormen van verkeer en vervoer zijn voor uw bedrijfsactiviteiten relevant? Verkeer en vervoer over de weg Verkeer en vervoer over spoor Verkeer en vervoer over water Verkeer en vervoer in de lucht
- Hoeveel kilometers worden per jaar door de verladers en uitbesteed vervoer gemaakt? 0
- Hoeveel kilometers worden per jaar door eigen vervoerders gemaakt? 0
- Hebt u maatregelen getroffen om het aantal vervoersbewegingen te beperken? Ja Nee
- Heeft u parkeerplaatsen in de open lucht binnen uw inrichting? Ja Nee
- Hoeveel parkeerplaatsen hebt u in de open lucht binnen uw inrichting? 10
- Hebt u maatregelen getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen? Ja Nee
- Beschrijf de maatregelen die u hebt getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen. Erfbeplanting
- Maakt een parkeergarage deel uit van uw inrichting? Ja Nee

20 Geur

- Is er sprake van geuremissie? Ja
 Nee
- Kan de geuremissie leiden tot geurhinder? Ja
 Nee
- Hebt u een geuronderzoek uitgevoerd volgens de NTA 9065? Ja
 Nee

21 Beste Beschikbare Technieken

- Zijn er binnen uw inrichting één of meerdere IPPC-installaties, zoals bedoeld in bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies? Ja
 Nee
- Als de IPPC-richtlijn op u van toepassing is, worden de omgevingsvergunning en de watervergunning gecoördineerd. De aanvraag van de omgevingsvergunning moet daarom tegelijk met of uiterlijk binnen 6 weken na de aanvraag van de watervergunning worden ingediend.
- Welke BBT-conclusies zijn op uw installaties van toepassing? BREF intensieve pluimvee- en varkenshouderij BREF open overslag bulkgoederen BREF energie- efficiëntie
- Zijn er binnen uw inrichting installaties of opslagen aanwezig waarop één of meerdere Nederlandse informatie documenten over BBT van toepassing zijn (aangewezen BBT documenten)? Ja
 Nee
- Geef de titels van de betreffende informatie documenten. BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij, NRB 2012; Nederlandse richtlijn bodembescherming, Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij, PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, Oplegnotitie BREF Intensieve pluimvee- en varkenshouderij

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

22 Gevaarlijke stoffen in verpakking

Gevaarlijke stoffen zijn onder andere ontplofbare stoffen, samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen, brandbare stoffen, giftige stoffen, bijtende stoffen of andere stoffen die voor de mens of het milieu gevaarlijk kunnen zijn. Bestrijdingsmiddelen en/of biociden zijn ook gevaarlijke stoffen als het bestrijdingsmiddel onder de ADR valt of een CMR-stof (carcinogeen, mutageen of reprotoxisch) is. Volgens het ADR moeten stoffen en producten worden ingedeeld op basis van hun gevaarseigenschappen.

- Zijn alle opslagplaatsen gerealiseerd volgens de PGS15-richtlijn? Ja
 Nee
- Welke soorten opslagplaatsen zijn er binnen de inrichting aanwezig? Opslagkast
 Inpandige opslag minder dan 10 ton
 Uitpandige opslag minder dan 10 ton
 Opslagplaats meer dan 10 ton
 Tijdelijke opslag
 Opslag lege, gereinigde verpakkingen
 Opslag stoffen ADR-klasse 4.1, 4.2 en 4.3
 Opslag organische peroxiden
- Zijn er op een verdieping meer dan twee opslagkasten per brandcompartiment? Ja
 Nee

Is een vatenvulrichting aanwezig? Ja Nee

Is een aparte tapruimte aanwezig? Ja Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

23 Compressor

Voor deze rubriek moet u een tabel als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabel staat op het moduleblad 'Tabellen'.

24 Koelinstallaties, vriesinstallaties en/of warmtepompen

Welke koudemiddelen worden toegepast? CFK HCFC HFK HCFC/HFK Ethaan Propaan Isobutaan Ammoniak CO2 Anders

Is er binnen de inrichting een opslagplaats voor CKFS's/HCFC's/HFK's? Ja Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

25 Noodstroomvoorziening

Welk type noodstroomvoorziening(en) is of zijn aanwezig binnen de inrichting? Noodstroomaggregaat Batterij UPS-systeem Anders

Wordt de noodstroomvoorziening alleen gebruikt wanneer de normale energietoelevering uitvalt? Ja Nee

Wordt het hele bedrijf draaiende gehouden door de noodstroomvoorziening? Ja Nee

Beschrijf welke processen of installaties draaiende worden gehouden door de noodstroomvoorziening. Ventilatiesysteem

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

26 Stookinstallatie

Voor deze rubriek moet u een tabel als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabel staat op het moduleblad 'Tabellen'.

27 Het houden van dieren (intensieve veehouderij)

Per huisvestingssysteem moet u in een bijlage onderstaande gegevens specificeren:

- Hoofd- en diercategorie van de te houden landbouwhuisdieren volgens de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) inclusief de bijbehorende Rav-code- BWL- of BB-nummer van het huisvestingssysteem
- Aantal landbouwhuisdieren per diercategorie, per dierenverblijf en per huisvestingssysteem
- Stalnummer van het betreffende huisvestingssysteem
- Eventuele combinatie met een ander huisvestingssysteem of aanvullende technieken inclusief de bijbehorende Rav-code en BWL- of BB-nummer
- Totale ammoniakemissie in kg per jaar (NH₃/kg/jaar)
- Totale geuremissie in odour units per seconde (ouE/sec)
- Totale fijnstofemissie in gram per jaar (g/jaar)
- Beschrijving van het ventilatiesysteem per huisvestingssysteem
- Diameter van de ventilatoren

Hebt u voor deze inrichting vergunde rechten voor het houden van dieren? Ja Nee

Is er een luchtwasser aanwezig? Ja Nee

Wat is de kortste afstand in m vanaf een emissiepunt van de stal tot het dichtstbijzijnde geurgevoelig object, zoals een woning of verblijfplaats voor mensen? 180

Wat is het adres van het geurgevoelig object? Nederweertdijk 18

Is het geurgevoelig object gelegen in de bebouwde kom? Ja Nee

Wat is de afstand in m vanaf de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde kwetsbaar gebied, zoals een voor verzuring gevoelig natuurgebied? 500

Is de afstand in m tussen de gevel van de stal en de dichtstbijzijnde tuinbouwgewassen van derden minder dan 25 meter? Ja Nee

Is de afstand in m tussen de gevel van de stal en de dichtstbijzijnde coniferenteelt van derden minder dan 50 meter? Ja Nee

Wordt er voer in silo's opgeslagen? Ja Nee

Is er kuilvoer aanwezig? Ja Nee

Wordt er gebruik gemaakt van brijvoer? Ja Nee

Wat is de afstand in m van de brijvoeropslag tot het dichtstbijzijnde geurgevoelig object, zoals een woning of verblijfplaats voor mensen? 180

Wat is de jaarlijkse doorzet van het brijvoer in m³ per jaar? 25000

Wat is de maximale opslaghoeveelheid in m³ van de brijvoeropslag? 800

Welke soorten mest worden opgeslagen? Vast Vloeibaar

Hoe wordt de vloeibare mest opgeslagen? Mestkelder

Mestsilo

Anders

Wat is de maximale opslaghoeveelheid in m³ van de vloeibare mest?

17500

Is er een melkinstallatie aanwezig?

Ja

Nee

Is er een hygiënesluis aanwezig?

Ja

Nee

Hoe wordt het afvalwater afkomstig van de hygiënesluis geloosd?

mestkelder

Hoe wordt het afvalwater afkomstig van de kadaverplaats of kadaverton geloosd?

afvalwater van kadaveropslag afgevoerd naar mestkelder

28 Opslag van meststoffen

Welk(e) soort(en) mest word(t)(en) opgeslagen?

Organische mest

Kunstmest

Welk(e) soort(en) organische mest word(t)(en) opgeslagen?

Vaste organische mest

Vloeibare organische mest

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

29 Wassen van voertuigen

Welk soort wasplaats heeft u?

Wasplaats of wasbox voor eigen personenwagens

Wasplaats of wasbox voor eigen vrachtwagens

Wasplaats of wasbox voor eigen materieel

Autowasstraat voor eigen personenwagens

Autowasstraat voor personenwagens van derden

Truckwash voor eigen voertuigen

Truckwash voor voertuigen van derden

Anders

Beschrijf de wasvoorziening en de voertuigen die hierop gewassen worden.

sputplaats voorzien van driewegkraan. Verontreinigd water wordt afgevoerd naar mestkelder/put. Schoon hemelwater wordt afgevoerd naar sloot/retentievoorziening

30 Werkplaats

Welke werkzaamheden worden er in de werkplaats uitgevoerd?

Onderhoud machines, reparaties eigen materieel. Opslag gereedschap

Welke machines/toestellen staan er in de werkplaats?

Diverse handgereedschap, grasmaaier, kolomboormachine, lasapparaat

Uitrit aanleggen of veranderen

1 Uitrit op provinciale weg

Betreft het een in- of uitrit op een provinciale weg? Ja
 Nee

2 Uitrit aanleggen of veranderen

Wat wilt u precies gaan doen? Een nieuwe in- of uitrit aanleggen
 Een bestaande in- of uitrit veranderen
 Anders

Geef eventueel een toelichting op wat u gaat doen. Zie plattegrondtekening voor beoogde bedrijfsindeling.

Aan welk erf ligt de in- of uitrit? Voorerf
 Zijerf
 Achtererf

Vul de straatnaam in waar de in- of uitrit op uitkomt. Vossenbergr

3 Details uitrit

Wat zijn de afmetingen van de nieuwe in- of uitrit? Zie plattegrondtekening.

Welk materiaal wordt gebruikt? Klinkers

Zijn er obstakels aanwezig die het aanleggen of het gebruiken van de in- of uitrit in de weg staan? Ja
 Nee

Kappen

1 Kappen

Wat wilt u gaan doen?

- Kappen
 Anders

Om hoeveel houtopstanden gaat het?

5

Beschrijf per houtopstand om welk soort houtopstand het gaat.

Aanwezige houtopstanden op locatie, ter plaatse van het nieuw te bouwen stallencomplex.

Beschrijf per houtopstand de locatie op het voor-, zij-, of achtererf.

Zie situatietekening / luchtfoto.

Geef per houtopstand de diameter van de stam in centimeter, gemeten op 1,30 m boven het maaiveld.

Aanwezige houtopstanden op locatie, ter plaatse van het nieuw te bouwen stallencomplex.

Beschrijf per houtopstand of er een mogelijkheid is tot herbepplanten en, zo ja, of u dat van plan bent. Geef in het geval van herbepplanten aan op welke locatie en met welke soorten u dat wilt gaan doen.

De locatie zal landschappelijk worden ingepast, zie erfbeplantingsplan.

Geef eventueel een toelichting op wat u gaat doen.

Er wordt een nieuw stallencomplex opgericht, hiertoe dient de beplanting zoals ter plaatse aanwezig te worden verwijderd.

2 Gemeentespecifieke vragen

Soort bo(o)m(en) welke u wilt kappen

Aanwezige houtopstanden op locatie, ter plaatse van het nieuw te bouwen stallencomplex.

Aantal bomen

Aanwezige houtopstanden op locatie, ter plaatse van het nieuw te bouwen stallencomplex.

Is er sprake van een boom, geplant in kader van de herplantplicht

- Ja
 Nee

Is er sprake van een houtwal, struweel, landschapselement etc

- Ja
 Nee

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Overzicht vergunningen en meldingen

Wettelijke basis	Soort	Datum	Kenmerk	Bevoegd gezag
Wet milieubeheer	Revisievergunning	06-01-1997	21-96-PP	Gemeente Meijel

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1.1 Bodembedreigende activiteiten

Beschrijving	Nieuw/Bestaand	Voorzieningen/maatregelen	Realisatiedatum	Eindemissiescore
Spuwateropslag	Nieuw	In Polyester sito, visuele controle	Zodra de benodigde vergunningen zijn verleend	2
Diergeneesmiddelen	Nieuw	In emballage boven vloeistofkerende vloer (afsluitbare kast) Absorptiemateriaal aanwezig	Zodra de benodigde vergunningen zijn verleend	1
Reinigings en ontsmettingsmiddelen	Nieuw	In emballage boven vloeistofkerende vloer (afsluitbare kast) Absorptiemateriaal aanwezig	Zodra de benodigde vergunningen zijn verleend	1
Drijfmest in mestkelder	Nieuw	Vloeistofdichte mestkelders, visuele controle	Zodra de benodigde vergunningen zijn verleend	2
Werkplaats	Bestaand	Voorzien van vloeistofkerende vloer, visuele controle, absorptiemateriaal aanwezig	Zodra de benodigde vergunningen zijn verleend	1
Opslag kadavers	Nieuw	Polyester vat (vloeistofdicht)	Zodra de benodigde vergunningen zijn verleend	1
Sputplaats	Nieuw	Vloeistofkerend, afschot naar goot en afvoer naar mestkelder/opvangput	Zodra de benodigde vergunningen zijn verleend	1

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

13 Overzicht afvalwaterstromen

Soort afvalwaterstroom	Overige soort afvalwaterstroom	Lozing op	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Lozingspunt
Huishoudelijk afvalwater	-	Gemeentelijk vuilwaterriool	-	-	Riolering
Niet-verontreinigd hemelwater	-	Bodem	-	0	Infiltratievijver, grastegels, omliggende perceelsslotten

Hoeveelheid (m ³ /jaar)	Bepaling volumestroom	Andere bepaling volumestroom	Registratie en Rapporteringwijze	Samenstelling afvalwaterstroom	Gemiddelde vervuilingswaarde (v.e.)
250	Schatting	-	Registratie en rapportage lozingen is niet van toepassing.	Ja	5
15000	Schatting	-	Registratie en rapportage lozingen niet van toepassing.	Nee	0

Maximale vervuilingswaarde (v.e.)

5

0

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

21 Overzicht installaties en bijbehorende categorie

Naam installatie	Indeling categorie IPPC-richtlijn	Nieuwe of wijziging in installatie?	Studie alternatieven
Varkenshouderij	Categorie 6.6 onder b	Ja	Nee

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

22 Overzicht opslagkasten

Naam opslagkast	Max. opslagcapaciteit (kg)	ADR-klasse
GM Geneesmiddelen kast	15	n.v.t
RM reinigingsmiddelenkast	25	8

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
23 Overzicht compressoren binnen de inrichting

Naam en/of nummer	Aandrijving	Inhoud drukvat (l)	Luchtdruk (mbar)	Olieafscheiding
5 compressor	electriciteit	60	10000	Nee

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
24 Overzicht systemen met CFK, HCFK en/of HFK.

Naam en/of nummer installatie	Koudemiddel	R-nummer	Inhoud (kg)	Logboek	Acties
KK Kadaverkoeling	R403a	R430a	1	Nee	Nee

Omschrijving acties

-

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

25 Overzicht noodstroomaggregaten als noodstroomvoorzieningen binnen de inrichting

Naam/nummer aggregaat	Brandstof	Vermogen (kW)	Opstart	Behuizing
11 noodstroomaggregaat	diesel	86	Automatisch	Ja

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
26 Overzicht stookinstallaties

Naam installatie	Datum vergunningverlening/laatste wijziging	Brandstof	Maximaal verbruik	Thermisch vermogen (MW)	Thermisch vermogen (kW)
4 C.V. installatie	Nee	aardgas	50000	-	-

Nominaal vermogen (kW)	Rendement %
40	90

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
28 Overzicht opslag vloeibare organische mest.

Naam/nummer opslag	Mestopslag	Mestopslag	Max opslagcapaciteit per opslagplaats	Soort Silo	Afdekking opslagsilo
Mestkelder	Betonnen kelder	-	18000		

Herkomst mest	Diersoort	Mestaanvoer	Mestafvoer	Aantal vrachten per maand	Gebruik binnen de inrichting
Binnen de inrichting	-	-	Ja	1	Nee

Toepassing

-

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
MER - 05-10-2017_.pdf	MER - 05-10-2017.pdf	Situatietekening uitrit Ontwerptekening nieuwe of gewijzigde uitrit Situatietekening kappen Gegevens houtopstanden Gegevens afvalwater Situatietekening milieu Gegevens gevaarlijke stoffen in verpakking Gegevens niet-technische samenvatting Gegevens geluid en trillingen Gegevens lucht Gegevens houden van dieren Plattegrond Milieu Procesbeschrijving Milieu Gegevens BBT Gegevens MER-(beoordelings)plicht Gegevens afvalstoffen die in de inrichting ontstaan Gegevens energie Gegevens geur Anders	2017-10-05	In behandeling
Bijlagenbladen MER_.pdf	Bijlagenbladen MER.pdf	Anders	2017-10-05	In behandeling
Bijlage 1 MER - Diertabellen en invoer	Bijlage 1 MER - Diertabellen en invoergegevens-.pdf	Gegevens MER-(beoordelings)plicht	2017-10-05	In behandeling
Bijlage 2 MER - Verg 06-01-1997	Bijlage 2 MER - Beschikking en tek 06-01-1997.pdf	Gegevens MER-(beoordelings)plicht	2017-10-05	In behandeling
Bijlage 3 MER - Verg Nbw 27-06-2013	Bijlage 3 MER - Def beschikking Nbw 27-06-2013.pdf	Gegevens MER-(beoordelings)plicht	2017-10-05	In behandeling
Bijlage 4 MER - Plattegrond beoogd	Bijlage 4 MER - Plattegrondtekening -11- 15-08-2017.pdf	Situatietekening uitrit Ontwerptekening nieuwe of gewijzigde uitrit Situatietekening kappen Situatietekening milieu Plattegrond Milieu	2017-10-05	In behandeling
Bijlage 5 MER - Dimensioneringsplannen	Bijlage 5 MER - Dimensioneringsplannen en stalbeschrijving.pdf	Gegevens MER-(beoordelings)plicht	2017-10-05	In behandeling
Bijlage 6 MER - GO 2012_.pdf	Bijlage 6 MER - GO 2012.pdf	Gegevens MER-(beoordelings)plicht	2017-10-05	In behandeling

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Bijlage 7 MER - Beschikking fase 1	Bijlage 7 MER - Beschikking fase 1 - 20-07-2017.pdf	Gegevens MER-(beoordelings)plicht	2017-10-05	In behandeling
Bijlage 8 MER - Quicksan flora en fauna	Bijlage 8 MER - Quicksan flora en fauna.pdf	Gegevens MER-(beoordelings)plicht	2017-10-05	In behandeling
Bijlage 9 MER - Bodemonderzoek	Bijlage 9 MER - Bodemonderzoek - TM2011 totaal.pdf	Gegevens MER-(beoordelings)plicht	2017-10-05	In behandeling
Bijlage 10 MER - Aerijs-berek	Bijlage 10 MER - Aerijs-berekeningen-.pdf	Gegevens MER-(beoordelings)plicht	2017-10-05	In behandeling
Bijlage 11 MER - Geur V-Stacks_.pdf	Bijlage 11 MER - Geur V-Stacks.pdf	Gegevens MER-(beoordelings)plicht	2017-10-05	In behandeling
Bijlage 12 MER - Fijnstof ISL3a_.pdf	Bijlage 12 MER - Fijnstof ISL3a.pdf	Gegevens MER-(beoordelings)plicht	2017-10-05	In behandeling
Bijlage 13 MER - Ak onderz beoogd	Bijlage 13 MER - Akoestisch onderzoek beoogde bedrijfsopzet.pdf	Gegevens MER-(beoordelings)plicht	2017-10-05	In behandeling
Bijlage 14 MER - Archeologisch advies	Bijlage 14 MER - Archeologisch advies.pdf	Gegevens MER-(beoordelings)plicht	2017-10-05	In behandeling
Bijlage 15 MER - LIP	Bijlage 15 MER - Landschappelijk inpassingsplan-.pdf	Gegevens MER-(beoordelings)plicht	2017-10-05	In behandeling

Formulierversie
2017.01

Kosten

Projectkosten

Wat zijn de geschatte kosten
voor het totale project in euro's
(exclusief BTW)?

2272590