



## Overige graslanden

Pq-aanduiding	BW19N	BW19Z	ZL8N	ZL9Z	Pq-aanduiding	
Jaar	2019	2019	2019	2019	Jaar	
Maand	7	7	8	8	Maand	
Dag	26	26	19	19	Dag	
Lengte proefvlak (m)	3	3	3	3	Lengte proefvlak (m)	
Breedte proefvlak (m)	3	3	3	3	Breedte proefvlak (m)	
Bedekking totaal (%)	95	97	96	96	Bedekking totaal (%)	
Bedekking struiklaag (%)	0	0	0	0	Bedekking struiklaag (%)	
Bedekking kruidlaag (%)	95	97	94	96	Bedekking kruidlaag (%)	
Bedekking moslaag (%)	1	1	25	3	Bedekking moslaag (%)	
Bedekking strooisellaag (%)	0	0	0	0	Bedekking strooisellaag (%)	
Vertrapping	3	3	3	3	Vertrapping	
Geomorfologische positie	2	2	1	1	Geomorfologische positie	
Reliëf	2	2	1	1	Reliëf	
Begrazing	3	4	2	2	Begrazing	
Vegetatietype aanvangsjaar	Go	Go	Go	Kw	Vegetatietype aanvangsjaar	
Vegetatietype	Go	Go	Go	Go	Vegetatietype	
Structuurtype	Gl	Gl	Slo	Slo	Structuurtype	
Aantal soorten	28	27	26	23	Aantal soorten	
<b>Junco baltici-Schoenetum nigricantis</b>						
Carex flacca	kl	.	.	p1	Zeegroene zegge	
Carex oederi s. oederi	kl	.	.	r1	Dwergzegge	
<b>Parvocaricetea</b>						
Calliergonella cuspidata	ml	.	.	m2	Gewoon puntmos	
<b>RG Salix repens-Pyrola rotundifolia</b>						
Salix repens	kl	.	.	40	40	Kruiplwilg
<b>Centaurio-Saginetum</b>						
Sagina procumbens	kl	.	.	.	p1	Liggende vetmuur
Epilobium parviflorum	kl	.	.	r1	.	Viltige basterdwederik
<b>Triglochino-Agrostietum stoloniferae</b>						
Eleocharis uniglumis	kl	.	.	p1	.	Slanke waterbies
<b>Trifolio fragiferi-Agrostietum stoloniferae</b>						
Carex distans	kl	.	.	r1	.	Zilte zegge
Trifolium fragiferum	kl	a1	p1	p1	p1	Aardbeiklaver
Lotus corniculatus s.str.	kl	a1	a1	.	a1	Gewone rolklaver
<b>Lolio-Potentillion anserinae</b>						
Agrostis stolonifera	kl	a1	p1	m4	m4	Fioringras
Potentilla anserina	kl	a1	p1	a4	a1	Zilver schoon
Carex otrubae	kl	.	.	p1	p1	Valse voszegge
Trifolium repens	kl	10	10	a2	a2	Witte klaver
Ranunculus repens	kl	p1	p1	.	.	Kruipe boterbloem
Rumex crispus	kl	r1	p1	r1	.	Kruizuring
Juncus articulatus	kl	.	.	r1	.	Zomprus
<b>Phragmitetea</b>						
Phragmites australis	kl	.	.	a1	.	Riet
Lycopus europaeus	kl	.	.	.	p2	Wolfspoot
Mentha aquatica	kl	.	.	p1	a2	Watermunt
Galium palustre s.l.	kl	.	.	p1	p1	Moeraswalstro
<b>Molinietalia</b>						
Hypericum tetrapterum	kl	.	.	r1	.	Gevleugeld hertshooi
<b>Lolio-Cynosuretum</b>						
Cynosurus cristatus	kl	p1	p1	p1	a2	Kamgras
Bellis perennis	kl	m4	m4	.	.	Madeliefje
Trifolium pratense	kl	10	10	.	.	Rode klaver
Leontodon autumnalis	kl	p1	p1	.	.	Vertakte leeuwentand
<b>Arrhenatherion elatioris</b>						
Bromus hordeaceus s. hordeaceus	kl	a1	p1	.	.	Zachte dravik
Dactylis glomerata	kl	.	p1	.	.	Kropaar
Medicago lupulina	kl	p1	p1	.	.	Hopklaver
<b>Molinio-Arrhenatheretea (rel. voedselrijk)</b>						
Lolium perenne	kl	30	30	.	.	Engels raigras
Poa trivialis	kl	a1	.	.	m2	Ruw beemdgras
Taraxacum species	kl	.	r1	.	.	Paardenbloem (G)
Elytrigia repens	kl	p1	a1	.	.	Kweek
Holcus lanatus	kl	a1	a1	a4	a2	Gestreepte witbol
Cardamine pratensis	kl	.	.	p1	.	Pinksterbloem
Cerastium fontanum s. vulgare	kl	p1	p1	.	.	Gewone hoornbloem
Lathyrus pratensis	kl	.	.	.	p1	Veldlathyrus
Plantago lanceolata	kl	m4	a4	.	.	Smalle weegbree
Poa pratensis	kl	r1	.	r1	p1	Veldbeemdgras
Prunella vulgaris	kl	m4	10	.	r1	Gewone brunel
Ranunculus acris	kl	p1	p1	.	.	Scherpe boterbloem
Rumex acetosa	kl	r1	.	.	.	Veldzuring
Vicia cracca	kl	.	.	.	p1	Vogelwikke
<b>Molinio-Arrhenatheretea (rel. voedselarm)</b>						
Anthoxanthum odoratum	kl	.	.	r1	.	Gewoon reukgras
Festuca rubra	kl	a2	a1	10	.	Rood zwenkgras
Leontodon saxatilis	kl	p1	.	.	.	Kleine leeuwentand
<b>Koelerio-Corynephoretea</b>						
Calamagrostis epigejos	kl	.	.	20	30	Duinriet
<b>Pionier- en tredplanten</b>						
Plantago major s.l.	kl	a2	a2	.	.	Grote weegbree (groep)
<b>Droge ruigten</b>						
Cirsium arvense	kl	.	r1	.	.	Akkerdistel
Cirsium vulgare	kl	20	10	.	.	Speerdistel
<b>Bomen en struiken</b>						
Salix cinerea	kl	.	.	10	r1	Grauwe en Rossige wilg
<b>Overige mossen</b>						
Brachythecium rutabulum	ml	a1	a1	a1	.	Gewoon dikkopmos

## Kruipwilgstruwelen

Pq-aanduiding	ZL8Z	ZL9N	ZB1	ZB3	ZP3	SP5	Pq-aanduiding	
Jaar	2019	2019	2019	2019	2019	2019	Jaar	
Maand	8	8	8	8	9	10	Maand	
Dag	19	19	20	20	17	10	Dag	
Lengte proefvlak (m)	3	3	3	3	3	3	Lengte proefvlak (m)	
Breedte proefvlak (m)	3	3	3	3	3	3	Breedte proefvlak (m)	
Bedekking totaal (%)	98	96	97	98	70	95	Bedekking totaal (%)	
Bedekking struiklaag (%)	0	0	0	0	30	5	Bedekking struiklaag (%)	
Bedekking kruidlaag (%)	95	94	75	96	40	65	Bedekking kruidlaag (%)	
Bedekking moslaag (%)	25	3	70	50	20	90	Bedekking moslaag (%)	
Bedekking strooisellaag (%)	0	0	0	0	60	10	Bedekking strooisellaag (%)	
Vertrapping	3	3	2	3	3	1	Vertrapping	
Geomorfologische positie	1	1	2	1	2	2	Geomorfologische positie	
Reliëf	1	1	1	1	1	1	Reliëf	
Begrazing	2	2	2	2	1	1	Begrazing	
Vegetatietype aanvangsjaar	Go	Kw	Dv	Kw	Rr	Kw	Vegetatietype aanvangsjaar	
Vegetatietype	Kw	Kw	Kw	Kw	Kw	Kw	Vegetatietype	
Structuurtype	Slo	Slo	Slo	Slo	Smo	Smo	Structuurtype	
Aantal soorten	21	19	24	13	18	20	Aantal soorten	
<b><i>Juncus baltici-Schoenetum nigricantis</i></b>								
Carex flacca	kl	a1	.	.	.	.	Zeegroene zegge	
Carex oederi s. oederi	kl	.	.	p1	.	.	Dwergzegge	
Bryum pseudotriquetrum	ml	.	.	.	.	a1	Veenknikmos	
<b>Parvocaricetea</b>								
Agrostis canina	kl	.	.	a1	.	.	Moerasstruisgras	
Calamagrostis canescens	kl	.	.	.	.	20	Hennegras	
Epilobium palustre	kl	.	.	.	.	r1	Moerasbasterdwederik	
Dryopteris cristata	kl	.	.	.	.	r1	Kamvaren	
Calliergonella cuspidata	ml	20	m2	70	50	10	40	Gewoon puntmos
<b>RG Salix repens-Pyrola rotundifolia</b>								
Pyrola rotundifolia	kl	.	.	.	r1	.	a2	Rond wintergroen
Salix repens	kl	60	50	50	60	20	20	Kruipwilg
<b>Armerion maritima</b>								
Juncus gerardii	kl	.	.	a1	.	.	.	Zilte rus
<b>Centaurio-Saginetum</b>								
Epilobium parviflorum	kl	p1	p1	.	.	r1	.	Viltige basterdwederik
<b>Trifolium fragiferi-Agrostietum stoloniferae</b>								
Trifolium fragiferum	kl	.	.	p1	.	.	.	Aardbeiklaver
Lotus corniculatus s.str.	kl	.	p1	.	.	r1	.	Gewone rolklaver
<b>Lolio-Potentillion anserinae</b>								
Agrostis stolonifera	kl	a1	p1	m4	a2	.	.	Fioringras
Potentilla anserina	kl	a2	p1	a2	.	.	.	Zilverschoon
Carex otrubae	kl	p1	a4	a2	.	p1	p1	Valse voszegge
Trifolium repens	kl	p1	.	a4	.	p1	.	Witte klaver
Juncus articulatus	kl	.	.	p1	.	.	.	Zomprus
<b>Phragmitetea</b>								
Phragmites australis	kl	a1	a1	a1	a1	p1	10	Riet
Lycopus europaeus	kl	p2	.	p1	.	.	p1	Wolfspoot
Mentha aquatica	kl	10	p1	p1	a2	p1	a4	Watermunt
Galium palustre s.l.	kl	m2	p1	p1	p1	a1	a1	Moeraswalstro
<b>Convolvulo-Filipenduletea</b>								
Eupatorium cannabinum	kl	.	.	.	.	p1	a2	Koninginnenkruid
<b>Molinietaia</b>								
Cirsium palustre	kl	.	r1	r1	.	r1	a2	Kale jonker
Juncus effusus	kl	.	.	.	.	a1	.	Pitrus
<b>Lolio-Cynosuretum</b>								
Cynosurus cristatus	kl	.	.	m4	r1	.	.	Kamgras
<b>Arrhenatherion elatioris</b>								
Festuca arundinacea	kl	p1	p1	.	.	.	.	Rietzwenkgras
<b>Molinio-Arrhenatheretea (rel. voedselrijk)</b>								
Lolium perenne	kl	.	.	p1	.	.	.	Engels raai gras
Poa trivialis	kl	a1	m4	.	.	.	.	Ruw beemdgras
Holcus lanatus	kl	a1	a2	a1	a4	.	p1	Gestreepte witbol
Cardamine hirsuta	kl	.	.	.	p1	.	.	Kleine veldkers
Cardamine pratensis	kl	r1	.	.	.	.	.	Pinksterbloem
Poa pratensis	kl	.	.	r1	.	.	.	Veldbeemdgras
Prunella vulgaris	kl	.	.	.	p1	.	.	Gewone brunel
Ranunculus acris	kl	.	p1	a1	.	.	.	Scherpe boterbloem
<b>Molinio-Arrhenatheretea (rel. voedselarm)</b>								
Festuca rubra	kl	m4	m4	m4	m2	.	.	Rood zwenkgras
<b>Koelerio-Coryneporetea</b>								
Calamagrostis epigejos	kl	20	50	a2	20	.	a2	Duinriet
Carex arenaria	kl	.	.	a1	.	.	.	Zandzegge
<b>Droge ruigten</b>								
Rubus fruticosus s.l.	kl	.	.	.	.	p2	.	Gewone braam
<b>Bomen en struiken</b>								
Salix cinerea	kl	p1	p1	.	.	.	10	Grauwe en Rossige wilg
Salix cinerea	s1	.	.	.	.	30	10	Grauwe en Rossige wilg
<b>Overige mossen</b>								
Brachythecium rutabulum	ml	a1	a1	.	.	10	m2	Gewoon dikkopmos
Hypnum cupressiforme s.l. species	ml	.	.	.	.	.	m4	Gewoon klauwtjesmos
Kindbergia praelonga	ml	.	.	.	.	a1	30	Fijn laddermos
Pleurozium schreberi	ml	.	.	.	.	.	10	Bronsmos
Rhytidiadelphus squarrosus	ml	a1	.	.	.	.	.	Gewoon haakmos

**Overstromingsgraslanden met Aardbeiklaver**

Pq-aanduiding	LA3O	BW5N	BW5Z	BW6Z	BW14N	BW14Z	BW15N	BW15Z	BW20N	BW20Z	RU9W	RU5N	RU5Z	RU6N	RU6Z	RU10N	RU10Z	ZL1N	ZL1Z	ZL2N	ZL2Z	ZL4N	ZL4Z	ZL6N	SH1	ZP1	BP2	Pq-aanduiding							
Jaar	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	Jaar					
Maand	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	Maand					
Dag	2	25	25	25	21	21	26	26	25	25	29	1	1	1	1	30	30	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	20	17	8	Dag		
Lengte proefvlak (m)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Lengte proefvlak (m)		
Breedte proefvlak (m)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Breedte proefvlak (m)		
Bedekking totaal (%)	99	96	92	80	70	82	97	98	97	98	95	97	98	98	99	97	96	97	90	95	95	90	97	97	95	97	99	99	99	99	99	99	99	Bedekking totaal (%)	
Bedekking struiklaag (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bedekking struiklaag (%)	
Bedekking kruidlaag (%)	99	90	90	80	70	82	97	98	97	98	90	96	97	98	99	95	96	97	90	95	95	90	97	97	95	97	95	95	95	95	95	95	95	Bedekking kruidlaag (%)	
Bedekking moslaag (%)	0	20	15	0	1	0	1	1	4	6	8	4	20	1	1	10	6	1	1	1	0	1	1	0	2	1	10	10	10	10	10	10	10	Bedekking moslaag (%)	
Bedekking strooisellaag (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bedekking strooisellaag (%)	
Vertrapping	1	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Vertrapping	
Geomorfologische positie	1	2	2	1	1	1	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	2	2	1	2	1	2	1	2	1	2	Geomorfologische positie	
Reliëf	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	Reliëf	
Begrazing	1	2	3	2	4	4	4	4	4	4	2	3	3	2	2	2	2	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Begrazing
Vegetatietype aanvangsjaar	Oa	Oa	Oa	Oa	Zp	Zp	Oa	Oa	Oa	Oa	Oa	Oa	Oa	Oo	Oo	Oa	Oa	Oo	Oo	Oa	Oa	Zp	Zp	Oa	Oa	Oa	Oa	Oa	Oa	Oa	Oa	Oa	Oa	Oa	Vegetatietype aanvangsjaar
Vegetatietype	Oa	Oa	Oa	Oa	Oa	Oa	Oa	Oa	Oa	Oa	Oa	Oa	Oa	Oa	Oa	Oa	Oa	Oa	Oa	Oa	Oa	Oa	Oa	Oa	Oa	Oa	Oa	Oa	Oa	Oa	Oa	Oa	Oa	Vegetatietype	
Structuurtype	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Structuurtype	
Aantal soorten	17	20	17	18	15	12	18	20	16	15	32	27	30	36	37	32	35	21	20	20	16	23	21	18	10	10	12	12	12	12	12	12	12	Aantal soorten	
<b>Junco baltici-Schoenetum nigricantis</b>																																			
Carex flacca	kl	.	.	.	.	.	.	.	.	.	a1	p1	p1	10	10	a4	a2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Zeegroene zegge	
Carex oederi s. oederi	kl	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	p1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Dwergzegge	
Dactylorhiza incarnata	kl	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Vleeskleurige orchis	
Linum catharticum	kl	.	.	.	.	.	.	.	.	.	m2	p1	a1	p1	r1	.	p1	a1	a1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Geelhartje	
<b>Parvocaricetea</b>																																			
Hydrocotyle vulgaris	kl	.	.	.	.	.	.	.	.	.	a1	.	.	p1	p1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Gewone waternavel	
Calligonella cuspidata	ml	.	20	m2	.	.	.	.	.	.	10	m4	20	.	.	10	10	m1	a1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	a1	.	.	.	Gewoon puntmos	
<b>RG Salix repens-Pyrola rotundifolia</b>																																			
Salix repens	kl	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	.	.	.	.	p1	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kruipwilg
<b>Thero-Salicornietea</b>																																			
Salicornia europaea sensu FvN 23	kl	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	p1	r1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kortarige zeekraal (groep)
<b>Asteretea tripolii</b>																																			
Plantago maritima	kl	.	a2	a4	a1	.	.	a2	p1	a1	a2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Zeewegbree
Triglochin maritima	kl	.	p1	p1	.	.	.	p1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	a2	a1	.	.	Schorrenzoutgras
Parapholis strigosa	kl	.	m2	m2	a1	.	.	m2	a1	m2	a1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	p1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Dunstaart
<b>Puccinellion maritimae</b>																																			
Puccinellia maritima	kl	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	a1	.	10	m4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Gewoon kweldergras
<b>Puccinellio-Spergularion</b>																																			
Spergularia salina	kl	.	.	.	p1	a1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	p1	r1	p1	p1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Zilte schijnspurrie	
<b>Armerion maritimae</b>																																			
Glaux maritima	kl	.	a1	a2	a4	20	20	10	m4	a4	a2	.	.	.	.	.	.	.	.	a2	a2	40	20	.	.	.	.	.	.	m2	.	.	.	Melkkruid	
Juncus gerardii	kl	a1	50	50	m4	10	10	40	30	60	70	p1	m4	m2	a1	a1	m2	m4	a1	m4	20	30	m4	10	m2	10	30	40	.	.	.	.	Zilte rus		
Juncus maritimus	kl	.	p1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Zeerus
Plantago coronopus	kl	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	p1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hertshoornweegbree
Spergularia media s. angustata	kl	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	p1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Gerande schijnspurrie
<b>Centauro-Saginetum</b>																																			
Sagina procumbens	kl	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	a1	p1	p1	p1	p1	r1	.	.	r1	.	.	.	.	p1	.	.	.	.	.	.	.	.	Liggende vetmuur	
<b>Triglochino-Agrostietum stoloniferae</b>																																			
Triglochin palustris	kl	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	p1	p1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Moeraszoutgras
Myosotis laxa s. cespitosa	kl	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r1	r1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Zompvergeet-mij-nietje
Eleocharis niglumis	kl	.	.	.	m4	m4	.	.	.	.	.	.	m4	m4	a1	a1	p1	20	m4	a1	.	p1	a1	m2	p1	.	.	.	.	.	.	.	.	Slanke waterbies	
<b>Trifolio fragiferi-Agrostietum stoloniferae</b>																																			
Carex distans	kl	.	10	a4	.	.	.	a1	a2	.	.	.	r1	.	r1	r1	.	.	.	p1	a4	p2	p1	p2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Zilte zegge	
Trifolium fragiferum	kl	p1	p1	a1	a2	p1	p1	10	40	p1	r1	10	10	20	a2	a4	30	10	10	a4	.	p1	a2	r1	p1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Aardbeiklaver
Centaureum pulchellum	kl	.	.	p1	p1	a2	a1	a1	p1	p1	p1	p1	p1	p1	.	r1	p1	r1	.	r1	p1	p1	a1	p1	p1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Fraai duizendguldenkruid
Odonites vernus s. serotinus	kl	r1	10	a4	p1	p1	p1	a2	p1	a4	a4	.	.	.	.	.	.	a4	a2	a4	a2	a2	10	10	a2	a2	10	10	10	10	10	10	10	10	Rode ogentroost
Lotus corniculatus s.str.	kl	20	p1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Gewone rolklaver
<b>Lolio-Potentillion anserinae</b>																																			
Agrostis stolonifera	kl	20	a1	10	m4	10	20	10	m4	20	10	p1	10	10	a2	a2	m4	a2	10	40	60	40	10	30	30	80	20	m4	.	.	.	.	Fioringras		
Potentilla anserina	kl	10	10	p1	60	20	20	10	a4	a1	a4	10	10	10	a4	a2	10	10	20	20	a2	p1	a4	20	30	10	p1	p1	.	.	.	.	Zilver schoen		
Carex otrubae	kl	p2	.	.	r1	.	.	.	.	.	.	10	a4	a4	p1	p1	a4	a2	.	r1	.	.	.	.	.	.	r1	p1	r1	.	.	.	.	Valse voszegge	
Trifolium repens	kl	p1	p1	a1	p1	.	.	a2	a1	.	.	10	30	30	30	30	a4	10	a4	a2	p1	p1	a1	a											

## Overige overstromingsgraslanden

Pq-aanduiding	BW6N	LA3W	ZL6Z	ZL7N	ZL7Z	ZP4	Pq-aanduiding	
Jaar	2019	2019	2019	2019	2019	2019	Jaar	
Maand	7	7	8	8	8	9	Maand	
Dag	25	2	8	19	19	17	Dag	
Lengte proefvlak (m)	3	3	3	3	3	3	Lengte proefvlak (m)	
Breedte proefvlak (m)	3	3	3	3	3	3	Breedte proefvlak (m)	
Bedekking totaal (%)	10	99	98	97	97	99	Bedekking totaal (%)	
Bedekking struiklaag (%)	0	0	0	0	0	0	Bedekking struiklaag (%)	
Bedekking kruidlaag (%)	10	99	98	97	97	99	Bedekking kruidlaag (%)	
Bedekking moslaag (%)	0	0	1	3	2	1	Bedekking moslaag (%)	
Bedekking strooisellaag (%)	0	0	0	0	0	0	Bedekking strooisellaag (%)	
Vertrapping	2	1	3	2	3	1	Vertrapping	
Geomorfologische positie	1	1	2	1	1	1	Geomorfologische positie	
Reliëf	2	1	2	1	1	1	Reliëf	
Begrazing	1	1	4	2	2	1	Begrazing	
Vegetatietype aanvangsjaar	Oa	Oa	Oo	Oo	Oo	Oa	Vegetatietype aanvangsjaar	
Vegetatietype	Oo	Oo	Oo	Oo	Oo	Oo	Vegetatietype	
Structuurtype	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Gl	Structuurtype	
Aantal soorten	11	15	14	25	26	9	Aantal soorten	
<b>Junco baltici-Schoenetum nigricantis</b>								
Carex fiacca	kl	.	.	.	a1	.	Zeegroene zegge	
<b>Parvocaricetea</b>								
Calliergonella cuspidata	ml	.	.	.	m2	m2	a1	Gewoon puntmos
<b>RG Salix repens-Pyrola rotundifolia</b>								
Salix repens	kl	.	.	.	30	20	.	Kruiplwilg
<b>Asteretea tripolii</b>								
Plantago maritima	kl	p1	.	.	.	.	.	Zeeweegbree
<b>Armerion maritimae</b>								
Glaux maritima	kl	a2	.	.	.	.	.	Melkkruid
Juncus gerardii	kl	m2	a1	10	a1	a1	50	Zilte rus
<b>Centauro-Saginetum</b>								
Sagina procumbens	kl	.	.	r1	.	.	.	Liggende vetmuur
<b>Triglochino-Agrostietum stoloniferae</b>								
Myosotis laxa s. cespitosa	kl	.	r1	.	.	.	.	Zompvergeet-mij-nietje
Eleocharis uniglumis	kl	.	.	a1	p1	p1	.	Slanke waterbies
<b>Trifolio fragiferi-Agrostietum stoloniferae</b>								
Centaurium pulchellum	kl	r1	.	r1	r1	.	.	Fraai duizendguldenkruid
Odontites vernus s. serotinus	kl	p1	p1	a4	r1	.	.	Rode ogentroost
Lotus corniculatus s.str.	kl	.	40	.	.	p1	.	Gewone rolklaver
<b>Lolio-Potentillion anserinae</b>								
Agrostis stolonifera	kl	m2	20	40	20	10	40	Fioringras
Potentilla anserina	kl	m4	a1	40	10	10	a4	Zilver schoon
Carex otrubae	kl	.	.	.	a2	p2	p1	Valse voszegge
Trifolium repens	kl	.	a1	a2	p1	p1	.	Witte klaver
Ranunculus repens	kl	.	.	.	r1	.	.	Kruipende boterbloem
Rumex crispus	kl	r2	r1	.	.	.	.	Kruizuring
Juncus articulatus	kl	.	r1	.	r1	p1	.	Zomprus
<b>Phragmitetea</b>								
Phragmites australis	kl	.	.	.	p1	p1	a4	Riet
Lycopus europaeus	kl	.	.	.	p1	p2	.	Wolfspoot
Mentha aquatica	kl	.	.	r1	p1	p1	p1	Watermunt
Galium palustre s.l.	kl	.	r1	.	a1	p1	.	Moeraswalstro
<b>Convolvulo-Filipenduletea</b>								
Pulicaria dysenterica	kl	.	.	.	.	p1	.	Heelblaadjes
<b>Molinietalia</b>								
Stellaria palustris	kl	.	.	.	p1	.	.	Zeegroene muur
<b>Lolio-Cynosuretum</b>								
Cynosurus cristatus	kl	.	.	.	r1	.	.	Kamgras
Trifolium dubium	kl	.	p1	.	.	.	.	Kleine klaver
Leontodon autumnalis	kl	r1	.	a1	.	.	.	Vertakte leeuwentand
<b>Arrhenatherion elatioris</b>								
Festuca arundinacea	kl	.	.	.	10	p2	.	Rietzwenkgras
<b>Molinio-Arrhenatheretea (rel. voedselrijk)</b>								
Lolium perenne	kl	.	.	p1	.	.	.	Engels raaigras
Poa trivialis	kl	.	m4	a2	m4	m4	.	Ruw beemdgras
Elytrigia repens	kl	.	.	.	a1	.	.	Kweek
Holcus lanatus	kl	.	10	.	p1	a1	.	Gestreepte witbol
Cardamine pratensis	kl	.	.	.	r1	.	.	Pinksterbloem
Plantago lanceolata	kl	.	.	.	.	r1	.	Smalle weegbree
Poa pratensis	kl	.	.	.	p1	a1	r1	Veldbeemdgras
Ranunculus acris	kl	.	.	.	.	r1	.	Scherpe boterbloem
Vicia cracca	kl	.	10	.	.	.	.	Vogelwikke
<b>Molinio-Arrhenatheretea (rel. voedselarm)</b>								
Festuca rubra	kl	.	10	.	m2	m4	.	Rood zwenkgras
Leontodon saxatilis	kl	r1	.	.	.	.	.	Kleine leeuwentand
<b>Koelerio-Coryneporetea</b>								
Calamagrostis epigejos	kl	.	.	.	.	a4	.	Duinriet
<b>Pionier- en tredplanten</b>								
Plantago major s.l.	kl	.	.	r1	.	.	.	Grote weegbree (groep)
<b>Droge ruygten</b>								
Rumex obtusifolius	kl	p4	.	.	.	.	.	Ridderzuring
<b>Bomen en struiken</b>								
Salix cinerea	kl	.	.	.	.	20	.	Grauwe en Rossige wilg
<b>Overige mossen</b>								
Drepanocladus aduncus	ml	.	.	p1	.	.	a1	Moerassikkelmos
Rhytidiadelphus squarrosus	ml	.	.	.	.	p1	.	Gewoon haakmos

## Rietlanden en ruigten

Pq-aanduiding	SH2	SH3	ZP2	ZP5	BP1	BP3	SP1	SP2	SP3	SP4	SP6	Pq-aanduiding	
Jaar	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	Jaar	
Maand	8	8	9	9	10	10	8	8	10	10	10	Maand	
Dag	20	20	17	17	8	8	26	26	8	8	10	Dag	
Lengte proefvlak (m)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Lengte proefvlak (m)	
Breedte proefvlak (m)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Breedte proefvlak (m)	
Bedekking totaal (%)	95	99	99	99	95	90	99	99	99	90	99	Bedekking totaal (%)	
Bedekking struiklaag (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bedekking struiklaag (%)	
Bedekking kruidlaag (%)	90	99	85	95	90	90	99	99	99	85	99	Bedekking kruidlaag (%)	
Bedekking moslaag (%)	8	30	30	10	15	2	3	1	0	10	1	Bedekking moslaag (%)	
Bedekking strooisellaag (%)	10	10	0	0	10	10	15	15	30	30	10	Bedekking strooisellaag (%)	
Vertrapping	3	2	2	2	3	3	1	1	2	1	1	Vertrapping	
Geomorfologische positie	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	Geomorfologische positie	
Reliëf	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	Reliëf	
Begrazing	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	Begrazing	
Vegetatietype aanvangsjaar	Rr	Rr	Rr	Rr	Rr	Rr	Rr	Rr	Rr	Rr	Rr	Vegetatietype aanvangsjaar	
Vegetatietype	Rr	Rr	Rr	Rr	Rr	Rr	Rr	Rr	Rr	Rr	Rr	Vegetatietype	
Structuurtype	Gh	LRsro	LRsro	Gh	LRsro	LRsro	LRsrd	LRsro	LRsrd	LRsro	LRsrd	Structuurtype	
Aantal soorten	15	16	20	28	25	10	13	13	11	19	17	Aantal soorten	
<b>Parvocaricetea</b>													
Calamagrostis canescens	kl	.	.	.	20	.	20	90	.	.	.	Hennegras	
Epilobium palustre	kl	.	.	p1	.	.	.	.	.	.	.	Moerasbasterdwederik	
Dryopteris cristata	kl	.	.	r1	.	.	.	.	.	.	.	Kamvaren	
Calliergonella cuspidata	ml	m4	30	10	.	a1	.	a1	.	10	a1	Gewoon puntmos	
<b>RG Salix repens-Pyrola rotundifolia</b>													
Salix repens	kl	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kruipwilg	
<b>Armerion maritimae</b>													
Juncus gerardii	kl	a1	10	30	.	10	.	a1	m4	10	a4	Zilte rus	
<b>Centaurio-Saginetum</b>													
Epilobium parviflorum	kl	r1	p1	p1	r1	p1	.	p1	.	p1	p1	Viltige basterdwederik	
<b>Trifolium fragiferi-Agrostietum stoloniferae</b>													
Carex distans	kl	.	.	r1	.	.	.	.	.	.	.	Zilte zegge	
<b>Lolio-Potentillion anserinae</b>													
Agrostis stolonifera	kl	.	.	.	.	p1	70	.	.	10	.	Fioringras	
Carex otrubae	kl	p1	p1	p1	p2	10	.	p1	p1	.	p1	Valse voszegge	
Trifolium repens	kl	.	.	.	a1	.	.	.	.	.	.	Witte klaver	
Ranunculus repens	kl	.	.	.	p1	.	.	.	.	.	.	Kruipende boterbloem	
Rumex conglomeratus	kl	.	.	.	.	p1	.	.	.	.	.	Kluwenzuring	
<b>Phragmitetea</b>													
Phragmites australis	kl	a4	20	10	a4	10	20	60	30	70	40	50	Riet
Mentha aquatica	kl	a4	10	10	a2	10	a4	a4	.	p1	a4	p1	Watermunt
Galium palustre s.l.	kl	p1	p1	p1	.	p1	r1	.	p1	a1	a1	.	Moeraswalstro
Scutellaria galericulata	kl	r1	r1	r1	.	.	.	.	.	.	r1	.	Blauw glidkruid
Lycopus europaeus	kl	.	.	.	.	a4	.	.	.	.	a4	a2	Wolfspoot
Bolboschoenus maritimus s.s	kl	.	.	.	.	a2	.	.	.	p1	p1	p1	Bolboschoenus maritimus s.s
Iris pseudacorus	kl	.	.	.	.	r2	.	.	p1	.	.	p4	Gele lis
Berula erecta	kl	.	.	.	.	p1	.	.	.	.	p1	.	Kleine waterreppie
Carex riparia	kl	.	.	.	.	.	.	.	p1	.	.	10	Overzegge
<b>Convolvulo-Filipenduletea</b>													
Eupatorium cannabinum	kl	.	20	p1	p1	10	.	10	.	10	20	30	Koninginnenkruid
Angelica sylvestris	kl	.	p2	p1	p1	p1	.	10	.	.	r1	.	Gewone engelwortel
Stachys palustris	kl	.	.	.	.	.	.	.	.	p1	r1	p1	Moerasandoom
Valeriana officinalis	kl	.	.	.	.	.	.	.	.	.	a1	.	Echte valeriaan
Solanum dulcamara	kl	.	.	.	.	.	.	r1	.	.	.	.	Bitterzoet
Pulicaria dysenterica	kl	.	.	.	20	.	.	.	.	.	.	.	Heelblaadjes
Symphytum officinale	kl	.	.	.	.	.	.	.	.	r1	.	.	Gewone smeewortel
<b>Molinietalia</b>													
Cirsium palustre	kl	p1	r1	a4	.	p1	.	r1	.	.	a4	p1	Kale jonker
Lysimachia nummularia	kl	.	.	.	.	r1	p1	.	.	r1	r1	.	Penningkruid
Stellaria palustris	kl	.	.	.	.	p1	p1	.	.	.	p1	.	Zeegroene muur
<b>Lolio-Cynosuretum</b>													
Cynosurus cristatus	kl	.	.	r1	r1	.	.	.	.	.	.	.	Kamgras
Bellis perennis	kl	.	.	.	10	.	.	.	.	.	.	.	Madelliefje
<b>Arrhenatherion elatioris</b>													
Dactylis glomerata	kl	.	.	.	a2	.	.	.	.	.	.	.	Kropaar
Daucus carota	kl	.	.	.	20	.	.	.	.	.	.	.	Peen
<b>Molinio-Arrhenatheretea (rel. voedselrijk)</b>													
Lolium perenne	kl	.	.	.	a1	.	.	.	.	.	.	.	Engels raaigras
Poa trivialis	kl	a2	a1	.	m4	a1	.	m4	a1	.	.	.	Ruw beemdgras
Holcus lanatus	kl	a4	p1	r1	p1	.	.	.	.	.	.	.	Gestreepte witbol
Cardamine pratensis	kl	.	.	.	.	r1	.	.	.	.	p1	r1	Pinksterbloem
Cerastium fontanum s. vulgare	kl	.	.	.	p1	.	.	.	.	.	.	.	Gewone hoornbloem
Plantago lanceolata	kl	.	.	.	a4	.	.	.	.	.	.	.	Smalle weegbree
Poa pratensis	kl	.	.	.	p1	.	.	.	r1	.	.	.	Veldbeemdgras
Prunella vulgaris	kl	.	.	.	p1	.	.	.	.	.	.	.	Gewone brunel
Ranunculus acris	kl	.	.	.	r1	.	.	.	.	.	.	.	Scherpe boterbloem
<b>Molinio-Arrhenatheretea (rel. voedselarm)</b>													
Festuca rubra	kl	.	.	p1	.	.	.	.	.	.	.	.	Rood zwenkgras
Jacobaea vulgaris s. vulgaris	kl	.	.	.	r1	.	.	.	.	.	.	.	Jakobskruiskruid
<b>Koelerio-Corynephoretea</b>													
Calamagrostis epigejos	kl	60	40	40	10	.	.	p1	a2	.	.	10	Duinriet
Geranium molle	kl	.	.	.	p1	.	.	.	.	.	.	.	Zachte oievaarsbek
<b>Pionier- en tredplanten</b>													
Plantago major s.l.	kl	.	.	.	a4	.	.	.	.	.	.	.	Grote weegbree (groep)
Sonchus arvensis s.l.	kl	.	.	.	p1	.	.	.	.	.	.	.	Akkermelkdistel (groep)
Sonchus oleraceus	kl	.	r1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Gewone melkdistel
<b>Droge ruigten</b>													
Cirsium arvense	kl	.	.	.	p2	.	.	p1	.	.	.	r1	Akkerdistel
<b>Bomen en struiken</b>													
Salix cinerea	kl	p2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Grauwe en Rossige wilg
<b>Overige mossen</b>													
Brachythecium rutabulum	ml	m4	m2	20	10	10	a1	m2	a1	.	m4	.	Gewoon dikkopmos
Calliergon cordifolium	ml	.	.	.	.	p1	a1	.	.	.	.	.	Hartbladig puntmos
Drepanocladus aduncus	ml	.	.	.	.	.	a1	.	.	.	.	.	Moerassikkelmos
Kindbergia praelonga	ml	.	.	a1	.	a1	a1	a1	.	.	.	m2	Fijn laddersmos
Riccardia chamedryfolia	ml	.	.	.	.	.	p1	.	.	.	.	.	Gewoon moerasvorkje

## Zilte pioniervegetaties

Pq-aanduiding	BW10N	BW10Z	BW4N	BW4Z	BW13N	BW13Z	BW16N	BW16Z	Pq-aanduiding	
Jaar	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	Jaar	
Maand	7	7	7	7	7	7	7	7	Maand	
Dag	26	26	21	21	21	21	26	26	Dag	
Lengte proefvlak (m)	3	3	3	3	3	3	3	3	Lengte proefvlak (m)	
Breedte proefvlak (m)	3	3	3	3	3	3	3	3	Breedte proefvlak (m)	
Bedekking totaal (%)	1	1	15	12	65	33	83	95	Bedekking totaal (%)	
Bedekking struiklaag (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	Bedekking struiklaag (%)	
Bedekking kruidlaag (%)	1	1	15	12	65	33	83	95	Bedekking kruidlaag (%)	
Bedekking moslaag (%)	0	0	0	0	3	2	0	1	Bedekking moslaag (%)	
Bedekking strooisellaag (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	Bedekking strooisellaag (%)	
Vertrapping	3	3	3	3	3	3	3	3	Vertrapping	
Geomorfologische positie	1	1	2	2	2	2	1	1	Geomorfologische positie	
Reliëf	1	1	2	2	1	1	1	1	Reliëf	
Begrazing	1	1	3	3	4	4	4	4	Begrazing	
Vegetatietype aanvangsjaar	Zp	Zp	Zp	Zp	Zp	Zp	Zp	Zp	Vegetatietype aanvangsjaar	
Vegetatietype	Zp	Zp	Zp	Zp	Zp	Zp	Zp	Zp	Vegetatietype	
Structuurtype	P	P	P	P	Gl	P	Gl	Gl	Structuurtype	
Aantal soorten	1	1	11	8	14	13	10	10	Aantal soorten	
<b>Thero-Salicornietea</b>										
Salicornia europaea sensu FvN 23	kl	p1	p1	p1	a1	a1	m2	20	a2	Kortarige zeekraal (groep)
Suaeda maritima	kl	.	.	r1	p1	r1	p1	p1	.	Schorrenkruid
<b>Asteretea tripolii</b>										
Plantago maritima	kl	.	.	a2	a1	a2	p1	a2	m4	Zeeveegbree
Triglochin maritima	kl	.	.	r1	.	.	.	.	.	Schorrenzoutgras
Parapholis strigosa	kl	.	.	a2	a2	a2	a1	a2	20	Dunstaart
<b>Puccinellion maritimae</b>										
Puccinellia maritima	kl	.	.	.	.	a1	m2	m2	a1	Gewoon kweldergras
<b>Puccinellio-Spergularion</b>										
Spergularia salina	kl	.	.	.	.	.	p1	a1	a1	Zilte schijnspurrie
<b>Armerion maritimae</b>										
Glaux maritima	kl	.	.	p1	p1	a1	a1	a2	10	Melkkruid
Juncus gerardii	kl	.	.	10	10	40	20	50	50	Zilte rus
Spergularia media s. angustata	kl	.	.	a2	a4	p1	.	a1	p1	Gerande schijnspurrie
<b>Trifolio fragiferi-Agrostietum stoloniferae</b>										
Centaurium pulchellum	kl	.	.	p1	.	p1	p1	.	.	Fraai duizendguldenkruid
Odontites vernus s. serotinus	kl	.	.	p1	.	a4	a1	.	.	Rode ogentroost
<b>Lolio-Potentillion anserinae</b>										
Agrostis stolonifera	kl	.	.	a1	r1	m4	a2	.	a1	Fioringras
Potentilla anserina	kl	.	.	.	.	r1	.	.	.	Zilver schoon
<b>Molinio-Arrhenatheretea (rel. voedselarm)</b>										
Leontodon saxatilis	kl	.	.	.	.	r1	.	.	.	Kleine leeuwentand
<b>Pionier- en tredplanten</b>										
Plantago major s.l.	kl	.	.	.	.	.	r1	.	.	Grote weegbree (groep)
<b>Overige mossen</b>										
Drepanocladus aduncus	ml	.	.	.	.	m2	m2	a1	a1	Moerassikkelmos

## Gebruikte afkortingen vegetatietabellen pq's

Vegetatiegroep	
Code	Omschrijving
Dv	Duinvalleivegetaties
Zp	Zilte pioniervegetaties
Oa	Overstromingsgraslanden met Aardbeiklaver en Zilte zegge
Oo	Overige overstromingsgraslanden
Go	Overige graslanden
Rr	Ruige rietlanden
Kw	Kruipwilgstruwelen

Vegetatiestructuurtype	
Code	Omschrijving
A	Antropogeen (weg, gebouw)
Bd	Bos, dicht
Bo	Bos, open
Gh	Grasland hoog
Gl	Grasland, laag
Kg	Kale grond
LRsad	Landriet, structuurarm en dicht
LRsao	Landriet, structuurarm en open
LRsrd	Landriet, structuurrijk en dicht
LRsro	Landriet, structuurrijk en open
Ow	Open water
Or	Overige ruigten
P	Pioniervegetaties
Shd	Struweel, hoog en dicht
Sho	Struweel, hoog en open
Sld	Struweel, laag en (matig) dicht
Slo	Struweel, laag en (zeer) open
Smd	Struweel, middelhoog en (matig) dicht
Smo	Struweel, middelhoog en (zeer) open
WRd	Waterriet, dicht
Wro	Waterriet, open

Vertrapping	
Code	Omschrijving
1	Afwezig
2	Licht: poot-/hoefafdrukken < 0,5*0,5 m, poep aanwezig
3	Licht: poot-/hoefafdrukken > 0,5*0,5 m, poep aanwezig

Geomorfologische positie	
Code	Omschrijving
1	Plaatrand
2	Hogere deel van de plaat

Reléf (in omgeving pq)	
Code	Omschrijving
1	Vlak (<20 cm hoogteverschil)
2	Licht glooiend (20 - 100 cm hoogteverschil)