

GRONDSTROMENMATRIX OOIJSE GRAAF	
Datum:	
23-jun-22	
HERINRICHTING MET VRIJKOMENDE GRONDSTROMEN	

	B1	B2	D2-->B3	D1 --> B4	SOM
A1			12.000		12.000
A2	26.000	50.000		2.000	78.000
A3	4.000	31.000	7.500	9.500	52.000
A4				28.000	28.000
					170.000
SOM	30.000	81.000	19.500	39.500	170.000

Vrijkomend volume bovengrond/zand					
	Soort	Dikte [m]	Opp [m2]		Volume [m3]
A1	Bovengrond	0,4	30.000		12.000
A2	Bovengrond	0,4	195.000		78.000
A3	Bovengrond	0,4	130.000		52.000
A3 zand	zand	1	130.000		130.000
A4	Bovengrond	0,4	70.000		28.000
Totaal					300.000
Waarvan bovengrond					170.000

Toepassingsmogelijkheden vrijkomende bovengrond					
	Soort	Dikte [m]	Opp [m2]		Volume [m3]
B1	Bovengrond	0,3	100.000		30.000
B2	Bovengrond	0,3	270.000		81.000
B3	Bovengrond	0,65	30.000		19.500
B4	Bovengrond	0,6	70.000		42.000
					172.500

Volume [m3]	
-2.500	**
** Nog geen toepassingslocatie voor bovenstaande hoeveelheid bovengrond / overtollige toepassingsruimte (bij positief getal)	