

Rapport: Resultatentabel  
Model: Kopie van VRY-2306739 (Aramis CCS)  
LAEq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: compressorstation  
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
100_A	HvH duin	5,00	5,46	5,46	5,46	15,46	12,10
101_A	HvH Rivierkant	15,00	7,81	7,81	7,81	17,81	14,07
102_A	HvH K.Emmablvd	15,00	6,00	6,00	6,00	16,00	12,79
103_A	HvH Berghaven	15,00	4,79	4,79	4,79	14,79	11,94
104_A	HvH Pastoor Onderwaterstraat	15,00	3,46	3,46	3,46	13,46	10,59
105_A	HvH Pastoor Onderwaterstraat	15,00	2,68	2,68	2,68	12,68	9,99
106_A	HvH Krimslot	15,00	2,03	2,03	2,03	12,03	9,46
107_A	HvH Maeslandkeringweg(1)	15,00	0,36	0,36	0,36	10,36	7,93
108_A	HvH Maeslandkeringweg(2)	15,00	-1,06	-1,06	-1,06	8,94	6,55
109_A	HvH Maeslandkering	15,00	-2,67	-2,67	-2,67	7,33	4,97
110_A	HvH Nieuw Oranjekanaal	15,00	-3,80	-3,80	-3,80	6,20	3,69
111_A	Oranjevuitenpolder(1)	15,00	-5,08	-5,08	-5,08	4,92	2,08
112_A	Oranjevuitenpolder(2)	15,00	-5,80	-5,80	-5,80	4,20	1,26
113_A	Oranjevuitenpolder(3)	15,00	-6,60	-6,60	-6,60	3,40	0,38
114_A	Oranjevuitenpolder(4)	15,00	-7,49	-7,49	-7,49	2,51	-0,56
200_A	Maassluis Schenkeldijk	15,00	-8,23	-8,23	-8,23	1,77	-1,29
201_A	Maassluis KWA Boulevard(1)	15,00	-8,77	-8,77	-8,77	1,23	-1,85
202_A	Maassluis Kwartellaan	15,00	-9,53	-9,53	-9,53	0,47	-2,95
203_A	Maassluis Nachtegaallaan	15,00	-9,99	-9,99	-9,99	0,01	-3,47
204_A	Maassluis Hoekwant	15,00	-10,67	-10,67	-10,67	-0,67	-4,24
205_A	Maassluis Vuurbaak	15,00	-11,02	-11,02	-11,02	-1,02	-4,67
206_A	Maassluis Het Scheur	15,00	-10,84	-10,84	-10,84	-0,84	-4,60
207z_A	Maasland Parallelweg (zonegrens)	5,00	-11,58	-11,58	-11,58	-1,58	-4,26
208z_A	Maassluis Geerkade (zonegrens)	5,00	-12,39	-12,39	-12,39	-2,39	-5,92
209z_A	Maassluis (zonegrens, 5m boven wal)	5,00	-12,47	-12,47	-12,47	-2,47	-6,19
300_A	Rozenburg Boulevard (fietspad)	10,00	-11,02	-11,02	-11,02	-1,02	-4,86
301_A	Rozenburg Vinkseweg	15,00	-10,98	-10,98	-10,98	-0,98	-4,85
302_A	Rozenburg Zandweg 14	15,00	-10,93	-10,93	-10,93	-0,93	-4,82
303_A	Rozenburg volkstuinten	15,00	-11,05	-11,05	-11,05	-1,05	-4,95
304_A	Rozenburg De Noordbank	15,00	-11,16	-11,16	-11,16	-1,16	-5,06
305_A	Rozenburg De Krabbe	15,00	-11,11	-11,11	-11,11	-1,11	-5,06
306_A	Rozenburg De Bongerd	15,00	-11,19	-11,19	-11,19	-1,19	-5,13
307_A	Rozenburg Balsemien	15,00	-11,32	-11,32	-11,32	-1,32	-5,26
308_A	Rozenburg Vinkseweg	15,00	-11,33	-11,33	-11,33	-1,33	-5,28
309_A	Rozenburg De Bieslook	15,00	-11,62	-11,62	-11,62	-1,62	-5,57
310_A	Rozenburg Droespolderweg	15,00	-11,58	-11,58	-11,58	-1,58	-5,59
311_A	Rozenburg A15	10,00	-11,98	-11,98	-11,98	-1,98	-5,97
312z_A	Botlek (zonegrens, 5m boven kade)	5,00	-11,92	-11,92	-11,92	-1,92	-5,90
313z_A	Botlek (zonegrens, 5m boven wal)	5,00	-11,94	-11,94	-11,94	-1,94	-5,88
400z_A	Zwartewaal Zalmlaan (zonegrens, 5m boven wal)	5,00	-11,98	-11,98	-11,98	-1,98	-5,90
401_A	Zwartewaal Buitengronden	5,00	-11,67	-11,67	-11,67	-1,67	-5,62
402_A	Brielle Buitengronden	10,00	-10,80	-10,80	-10,80	-0,80	-4,75
403_A	Brielle Geuzenkreek	10,00	-9,26	-9,26	-9,26	0,74	-3,23
404_A	Brielle Vierpolders	10,00	-8,47	-8,47	-8,47	1,53	-2,42
405_A	Brielle Veer	10,00	-7,72	-7,72	-7,72	2,28	-1,69
406_A	Brielle Oosterlandsedijk	10,00	-5,91	-5,91	-5,91	4,09	0,09
407_A	Brielle Oosterlandseweg	10,00	-3,97	-3,97	-3,97	6,03	1,98
500_A	Oostvoorne, Bollaarsdijk	10,00	-2,40	-2,40	-2,40	7,60	3,80
501_A	Oostvoorne Maasweg	10,00	-1,10	-1,10	-1,10	8,90	5,17
502_A	Oostvoorne Kamplaan	10,00	-0,93	-0,93	-0,93	9,07	5,70
503_A	Oostvoorne Koepelweg	10,00	0,87	0,87	0,87	10,87	7,10
504_A	Oostvoorne Zwartelaan	10,00	1,01	1,01	1,01	11,01	6,99
505_A	Oostvoorne, Zandweg	10,00	0,24	0,24	0,24	10,24	6,18
506_A	Oostvoorne Duinen	10,00	-0,25	-0,25	-0,25	9,75	5,75
507z_A	Oostvoorne Breede Water (zonegrens)	5,00	-0,93	-0,93	-0,93	9,07	5,12
508z_A	Oostvoorne zeewering (zonegrens)	5,00	1,01	1,01	1,01	11,01	7,19
600z_A	Noordzee (zonegrens)	5,00	0,32	0,32	0,32	10,32	6,66
601z_A	Noordzee (zonegrens)	5,00	0,41	0,41	0,41	10,41	6,74
602z_A	Noordzee (zonegrens)	5,00	-1,72	-1,72	-1,72	8,28	4,20
603z_A	Noordzee (zonegrens)	5,00	-2,75	-2,75	-2,75	7,25	3,16
604z_A	Noordzee (zonegrens)	5,00	-1,62	-1,62	-1,62	8,38	3,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Kopie van VRY-2306739 (Aramis CCS)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: compressorstation  
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
605z_A	Noordzee (zonegrens)	5,00	-1,61	-1,61	-1,61	8,39	3,91
606z_A	Noordzee (zonegrens)	5,00	-0,29	-0,29	-0,29	9,71	6,46
607z_A	Noordzee (zonegrens)	5,00	-0,03	-0,03	-0,03	9,97	6,12
608z_A	Noordzee (zonegrens)	5,00	1,91	1,91	1,91	11,91	7,23
609z_A	Noordzee (zonegrens)	5,00	4,39	4,39	4,39	14,39	9,87
610z_A	Noordzee (zonegrens)	5,00	4,60	4,60	4,60	14,60	9,75
611z_A	Noordzee (zonegrens)	5,00	6,64	6,64	6,64	16,64	11,79
612z_A	Noordzee (zonegrens)	5,00	11,33	11,33	11,33	21,33	17,23
613z_A	Noordzee (zonegrens)	5,00	7,56	7,56	7,56	17,56	14,11
Krim2_A	Krimweg 2 Oostvoorne (woning)	1,50	-0,21	-0,21	-0,21	9,79	6,07
Krim4_A	Krimweg 4 Oostvoorne (woning)	1,50	-0,25	-0,25	-0,25	9,75	6,03
Krim6_A	Krimweg 6 Oostvoorne (woning)	1,50	-0,55	-0,55	-0,55	9,45	5,79
Staal05_A	Staaldiepseweg 5 Brielle (woning)	5,00	-10,45	-10,45	-10,45	-0,45	-4,40
Staal06_A	Staaldiepseweg 6 Brielle (woning)	5,00	-10,45	-10,45	-10,45	-0,45	-4,40
Staal07_A	Staaldiepseweg 7 Brielle (woning)	5,00	-10,43	-10,43	-10,43	-0,43	-4,38
Staal08_A	Staaldiepseweg 8 Brielle (woning)	5,00	-10,39	-10,39	-10,39	-0,39	-4,34
Staal09_A	Staaldiepseweg 9 Brielle (woning)	5,00	-10,37	-10,37	-10,37	-0,37	-4,32
Staal10_A	Staaldiepseweg 10 Brielle (woning)	5,00	-10,38	-10,38	-10,38	-0,38	-4,32
Staal11_A	Staaldiepseweg 11 Brielle (woning)	5,00	-10,33	-10,33	-10,33	-0,33	-4,28
Staal12_A	Staaldiepseweg 12 Brielle (woning)	5,00	-10,29	-10,29	-10,29	-0,29	-4,24
Staal13_A	Staaldiepseweg 13 Brielle (woning)	5,00	-10,27	-10,27	-10,27	-0,27	-4,22
Staal14_A	Staaldiepseweg 14 Brielle (woning)	5,00	-10,24	-10,24	-10,24	-0,24	-4,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Kopie van VRY-2306739 (Aramis CCS)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: compressorstation  
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
100_A	HvH duin	5,00	7,21	7,21	7,21	17,21	12,10
101_A	HvH Rivierkant	15,00	9,33	9,33	9,33	19,33	14,07
102_A	HvH K. Emmablvd	15,00	8,02	8,02	8,02	18,02	12,79
103_A	HvH Berghaven	15,00	7,15	7,15	7,15	17,15	11,94
104_A	HvH Pastoor Onderwaterstraat	15,00	5,79	5,79	5,79	15,79	10,59
105_A	HvH Pastoor Onderwaterstraat	15,00	5,17	5,17	5,17	15,17	9,99
106_A	HvH Krimslot	15,00	4,63	4,63	4,63	14,63	9,46
107_A	HvH Maeslandkeringweg(1)	15,00	3,09	3,09	3,09	13,09	7,93
108_A	HvH Maeslandkeringweg(2)	15,00	1,70	1,70	1,70	11,70	6,55
109_A	HvH Maeslandkering	15,00	0,10	0,10	0,10	10,10	4,97
110_A	HvH Nieuw Oranjekanaal	15,00	-1,18	-1,18	-1,18	8,82	3,69
111_A	Oranjevuitenpolder(1)	15,00	-2,80	-2,80	-2,80	7,20	2,08
112_A	Oranjevuitenpolder(2)	15,00	-3,63	-3,63	-3,63	6,37	1,26
113_A	Oranjevuitenpolder(3)	15,00	-4,52	-4,52	-4,52	5,48	0,38
114_A	Oranjevuitenpolder(4)	15,00	-5,46	-5,46	-5,46	4,54	-0,56
200_A	Maassluis Schenkeldijk	15,00	-6,20	-6,20	-6,20	3,80	-1,29
201_A	Maassluis KWA Boulevard(1)	15,00	-6,77	-6,77	-6,77	3,23	-1,85
202_A	Maassluis Kwartellaan	15,00	-7,87	-7,87	-7,87	2,13	-2,95
203_A	Maassluis Nachtegaallaan	15,00	-8,39	-8,39	-8,39	1,61	-3,47
204_A	Maassluis Hoekwant	15,00	-9,16	-9,16	-9,16	0,84	-4,24
205_A	Maassluis Vuurbaak	15,00	-9,59	-9,59	-9,59	0,41	-4,67
206_A	Maassluis Het Scheur	15,00	-9,53	-9,53	-9,53	0,47	-4,60
207z_A	Maasland Parallelweg (zonegrens)	5,00	-9,22	-9,22	-9,22	0,78	-4,26
208z_A	Maassluis Geerkade (zonegrens)	5,00	-10,88	-10,88	-10,88	-0,88	-5,92
209z_A	Maassluis (zonegrens, 5m boven wal)	5,00	-11,15	-11,15	-11,15	-1,15	-6,19
300_A	Rozenburg Boulevard (fietspad)	10,00	-9,80	-9,80	-9,80	0,20	-4,86
301_A	Rozenburg Vinkseweg	15,00	-9,78	-9,78	-9,78	0,22	-4,85
302_A	Rozenburg Zandweg 14	15,00	-9,75	-9,75	-9,75	0,25	-4,82
303_A	Rozenburg Volkstuinen	15,00	-9,87	-9,87	-9,87	0,13	-4,95
304_A	Rozenburg De Noordbank	15,00	-9,99	-9,99	-9,99	0,01	-5,06
305_A	Rozenburg De Krabbe	15,00	-9,98	-9,98	-9,98	0,02	-5,06
306_A	Rozenburg De Bongerd	15,00	-10,06	-10,06	-10,06	-0,06	-5,13
307_A	Rozenburg Balsemien	15,00	-10,19	-10,19	-10,19	-0,19	-5,26
308_A	Rozenburg Vinkseweg	15,00	-10,21	-10,21	-10,21	-0,21	-5,28
309_A	Rozenburg De Bieslook	15,00	-10,51	-10,51	-10,51	-0,51	-5,57
310_A	Rozenburg Droespolderweg	15,00	-10,52	-10,52	-10,52	-0,52	-5,59
311_A	Rozenburg A15	10,00	-10,92	-10,92	-10,92	-0,92	-5,97
312z_A	Botlek (zonegrens, 5m boven kade)	5,00	-10,86	-10,86	-10,86	-0,86	-5,90
313z_A	Botlek (zonegrens, 5m boven wal)	5,00	-10,85	-10,85	-10,85	-0,85	-5,88
400z_A	Zwartewaal Zalmlaan (zonegrens, 5m boven wal)	5,00	-10,86	-10,86	-10,86	-0,86	-5,90
401_A	Zwartewaal Buitengronden	5,00	-10,58	-10,58	-10,58	-0,58	-5,62
402_A	Brielle Buitengronden	10,00	-9,69	-9,69	-9,69	0,31	-4,75
403_A	Brielle Geuzenkreek	10,00	-8,16	-8,16	-8,16	1,84	-3,23
404_A	Brielle Vierpolders	10,00	-7,35	-7,35	-7,35	2,65	-2,42
405_A	Brielle Veer	10,00	-6,62	-6,62	-6,62	3,38	-1,69
406_A	Brielle Oosterlandsedijk	10,00	-4,84	-4,84	-4,84	5,16	0,09
407_A	Brielle Oosterlandseweg	10,00	-2,93	-2,93	-2,93	7,07	1,98
500_A	Oostvoorne, Bollaarsdijk	10,00	-1,11	-1,11	-1,11	8,89	3,80
501_A	Oostvoorne Maasweg	10,00	0,27	0,27	0,27	10,27	5,17
502_A	Oostvoorne Kamplaan	10,00	0,81	0,81	0,81	10,81	5,70
503_A	Oostvoorne Koepelweg	10,00	2,21	2,21	2,21	12,21	7,10
504_A	Oostvoorne Zwartelaan	10,00	2,11	2,11	2,11	12,11	6,99
505_A	Oostvoorne, Zandweg	10,00	1,29	1,29	1,29	11,29	6,18
506_A	Oostvoorne Duinen	10,00	0,85	0,85	0,85	10,85	5,75
507z_A	Oostvoorne Breede Water (zonegrens)	5,00	0,19	0,19	0,19	10,19	5,12
508z_A	Oostvoorne zeewering (zonegrens)	5,00	2,25	2,25	2,25	12,25	7,19
600z_A	Noordzee (zonegrens)	5,00	1,72	1,72	1,72	11,72	6,66
601z_A	Noordzee (zonegrens)	5,00	1,80	1,80	1,80	11,80	6,74
602z_A	Noordzee (zonegrens)	5,00	-0,74	-0,74	-0,74	9,26	4,20
603z_A	Noordzee (zonegrens)	5,00	-1,78	-1,78	-1,78	8,22	3,16
604z_A	Noordzee (zonegrens)	5,00	-0,99	-0,99	-0,99	9,01	3,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Kopie van VRY-2306739 (Aramis CCS)  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 compressorstation  
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
605z_A	Noordzee (zonegrens)	5,00	-1,03	-1,03	-1,03	8,97	3,91
606z_A	Noordzee (zonegrens)	5,00	1,54	1,54	1,54	11,54	6,46
607z_A	Noordzee (zonegrens)	5,00	1,20	1,20	1,20	11,20	6,12
608z_A	Noordzee (zonegrens)	5,00	2,32	2,32	2,32	12,32	7,23
609z_A	Noordzee (zonegrens)	5,00	4,97	4,97	4,97	14,97	9,87
610z_A	Noordzee (zonegrens)	5,00	4,86	4,86	4,86	14,86	9,75
611z_A	Noordzee (zonegrens)	5,00	6,91	6,91	6,91	16,91	11,79
612z_A	Noordzee (zonegrens)	5,00	12,36	12,36	12,36	22,36	17,23
613z_A	Noordzee (zonegrens)	5,00	9,22	9,22	9,22	19,22	14,11
Krim2_A	Krimweg 2 Oostvoorne (woning)	1,50	1,12	1,12	1,12	11,12	6,07
Krim4_A	Krimweg 4 Oostvoorne (woning)	1,50	1,09	1,09	1,09	11,09	6,03
Krim6_A	Krimweg 6 Oostvoorne (woning)	1,50	0,85	0,85	0,85	10,85	5,79
Staal05_A	Staaldiepseweg 5 Brielle (woning)	5,00	-9,36	-9,36	-9,36	0,64	-4,40
Staal06_A	Staaldiepseweg 6 Brielle (woning)	5,00	-9,36	-9,36	-9,36	0,64	-4,40
Staal07_A	Staaldiepseweg 7 Brielle (woning)	5,00	-9,34	-9,34	-9,34	0,66	-4,38
Staal08_A	Staaldiepseweg 8 Brielle (woning)	5,00	-9,30	-9,30	-9,30	0,70	-4,34
Staal09_A	Staaldiepseweg 9 Brielle (woning)	5,00	-9,28	-9,28	-9,28	0,72	-4,32
Staal10_A	Staaldiepseweg 10 Brielle (woning)	5,00	-9,28	-9,28	-9,28	0,72	-4,32
Staal11_A	Staaldiepseweg 11 Brielle (woning)	5,00	-9,24	-9,24	-9,24	0,76	-4,28
Staal12_A	Staaldiepseweg 12 Brielle (woning)	5,00	-9,20	-9,20	-9,20	0,80	-4,24
Staal13_A	Staaldiepseweg 13 Brielle (woning)	5,00	-9,18	-9,18	-9,18	0,82	-4,22
Staal14_A	Staaldiepseweg 14 Brielle (woning)	5,00	-9,15	-9,15	-9,15	0,85	-4,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen